

1993

SISTEMA D'INFORMACIÓ SOBRE DROGODEPENDÈNCIES A CATALUNYA

INFORME ANUAL 1993



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social
Òrgan Tècnic de Drogodependències

ÍNDEX DE MATÈRIES

I	INTRODUCCIÓ	6
II	RESULTATS	10
	1. Utilització dels Recursos Assistencials	10
	1.1 Tractaments Ambulatoris	10
	1.2 Comunitats Terapèutiques	26
	1.3 Unitats Hospitalàries de Desintoxicació	32
	2. Morbi-mortalitat Associada	38
	2.1 Mortalitat	38
	2.2 SIDA	40
	3. Activitat dels Centres de Tractament Ambulatori	41
	4. Usuaris en PMM	48
	5. Consum d'Estupefaents i de Psicòtrops	53
	5.1 Psicofàrmacs dispensats a càrrec de la Seguretat Social ..	54
	5.2 Especialitats psicotròpiques distribuïdes a les oficines de farmàcia	55
	6. Perfil dels usuaris dels CAS segons la droga principal	58
	6.1 Casos de dependència de l'heroïna	58
	6.2 Casos de dependència de l'alcohol	60
	6.3 Casos de dependència del tabac	62
	7. Recursos Assistencials	64
	7.1 Enquesta de recursos de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències	64
III	COMENTARIS	68
	1. Utilització dels recursos	68
	2. Morbi-mortalitat associada	71
	3. Activitat assistencial	72
	4. Usuaris en PMM	72
	5. Consum d'Estupefaents i de Psicòtrops	74
	6. Perfil dels usuaris dels CAS segons la droga principal	75
	7. Recursos de la XAD	76

ÍNDEX DE TAULES

Taula 1.1	Inicis de tractament notificats per regions sanitàries de residència segons distribució del Servei Català de la Salut	11
Taula 1.2	Inicis de tractament notificats per comarques de residència	12
Taula 1.3	Inicis de tractament notificats per cada centre de tractament ambulatori	15
Taula 1.4	Notificacions rebudes segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva	19
Taula 1.5	Inicis de tractament segons el sexe i la droga principal que els motiva .	19
Taula 1.6	Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal que motiva el tractament	21
Taula 1.7	Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament.	22
Taula 1.8	Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal que motiva el tractament.	23
Taula 1.9	Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament.	24
Taula 1.10	Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament	25
Taula 1.11	Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació	26
Taula 1.12	Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitat i trimestre	29
Taula 1.13	Estades mitjanes i altes per trimestre de les Comunitats Terapèutiques	30
Taula 1.14	Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació	32
Taula 1.15	Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons la unitat sol·licitada	35
Taula 1.16	Estades mitjanes i altes segons el trimestre de les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació	36
Taula 2.1	Mortalitat per reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis segons la comarca de defunció i residència	38
Taula 2.2	Mortalitat associada a reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis per grups d'edat i sexe	39
Taula 3.1	Activitat mensual mitjana notificada per cada Centre de Tractament Ambulatori	41
Taula 3.2	Temps mitjà mensual d'espera i derivacions mensuals mitjanes notificades per cada Centre de Tractament Ambulatori	44
Taula 4.1	Inclusions en PMM per centre prescriptor i mes de la inclusió	48

Taula 4.2	Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe	50
Taula 4.3	Nombre d'Inclusions, casos actius, altes i dosi dels usuaris en PMM per centre dispensador	51
Taula 5.1	Dosi diària definida expressada en mg dels psicofàrmacs que tenen una major incidència d'ús desviat	53
Taula 5.2	Dispensació dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, expressat en nombre d'envasos i import	54
Taula 5.3	Consum dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, expressat en nombre d'envasos	55
Taula 5.4	Consum global dels psicofàrmacs més representatius, expressat en mg i en DHD	56
Taula 7.1	Distribució dels recursos assistencials segons titularitat dels centres . .	64
Taula 7.2	Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (CAS i CD)	64
Taula 7.3	Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (UHD i CT)	67
Taula 7.4	Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte i tipus de recurs (CAS i CD)	67
Taula 7.5	Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte i tipus de recurs (UHD i CT)	67

ÍNDIX D'IL·LUSTRACIONS

II. 1.1	Notificacions rebudes segons la droga principal que motiva l'inici del tractament	10
II. 1.2	Evolució anual durant el període 1988-93 de les notificacions d'inicis de tractament rebudes	20
II. 1.3	Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient	24
II. 1.4	Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques	29
II. 1.5	Motius que ocasionen les altes de Comunitats Terapèutiques	31
II. 1.6	Evolució anual durant el període 1991-93 de les sol·licituds d'ingrés i de les altes de Comunitats Terapèutiques	31
II. 1.7	Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació	36
II. 1.8	Motius que ocasionen les altes d'UHD	37
II. 1.9	Evolució anual durant el període 1991-93 de les sol·licituds d'ingrés i de les altes d'Unitats Hospitalàries de Desintoxicació	37
II. 2.1	Evolució anual del nombre de defuncions ocasionades per reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis.	40

II. 2.2	Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de SIDA en usuaris de drogues per via parenteral	40
II. 3.1	Evolució anual durant el període 1991-93 de l'activitat notificada pels Centres de Tractament Ambulatori	47
II. 4.1	Motius que ocasionen les inclusions en PMM	50
II. 4.2	Motius que ocasionen les altes de PMM	52
II. 4.3	Evolució anual durant el període 1991-93 del nombre d'inclusions i nombre d'altes dels usuaris en PMM i nombre de casos actius al final del període	52
II. 5.1	Evolució mensual d'especialitats psicotròpiques venudes pels centres de distribució farmacèutica de Catalunya a les oficines de farmàcia . . .	56
II. 6.1	Distribució per sexe i edat en casos de dependència de l'heroïna	58
II. 6.2	Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral, any de primer ús i procedència en casos de dependència de l'heroïna	59
II. 6.3	Distribució per sexe i edat en casos de dependència de l'alcohol	60
II. 6.4	Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en casos de dependència de l'alcohol	61
II. 6.5	Distribució per sexe i edat en casos de dependència del tabac	62
II. 6.6	Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en casos de dependència del tabac	63
II. 7.1	Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (CAS i CD)	65
II. 7.2	Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (UHD i CT)	66

I INTRODUCCIÓ

L'informe anual de 1993 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen tot seguit; s'ha inclòs la informació del períodes corresponents, arribada abans del dia **20 de maig de 1994**. La informació que es presenta al capítol **Utilització de Recursos Assistencials** (capítol 1 de Resultats) procedeix de quatre fonts:

- Inicis de tractament notificats pels Centres de Tractament Ambulatori (apartat 1.1). Es presenten les dades corresponents al període gener-desembre de 1993, a més de l'evolució anual de la sèrie des del 1988 fins el 1993.
- Sol·licituds d'ingrés a les Comunitats Terapèutiques (apartat 1.2) i a les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (apartat 1.3) efectuades i notificades pels Centres de Tractament Ambulatori. Les dades corresponen al període gener-desembre de 1993, a més de l'evolució anual de la sèrie des del 1991 fins el 1993.
- Altes d'usuaris ingressats notificades per les Comunitats Terapèutiques i estada mitjana d'aquestes altes (apartat 1.2). Aquesta informació també correspon al període gener-desembre de 1993, a més de l'evolució anual de la sèrie des del 1991 fins el 1993.
- Altes d'usuaris ingressats notificades per les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (apartat 1.3). Aquesta informació també correspon al període gener-desembre de 1993, a més de l'evolució anual de la sèrie des del 1991 fins el 1993.

La informació que es presenta en el capítol **Morbi-mortalitat associada a les drogodependències** (capítol 2 de Resultats) procedeix de dos orígens diferents:

- Mortalitat associada a les reaccions adverses relacionades amb el consum d'opiacis (apartat 2.1). Aquestes dades corresponen al període gener-desembre de 1993 i han estat facilitades pel Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Complementàriament, es presenta un gràfic en què es mostra l'evolució d'aquest indicador de 1978 a 1993.
- La sèrie estadística que comença l'any 1981 i que continua fins el 31 de desembre de 1993, corresponent als malalts de la SIDA residents a Catalunya (apartat 2.2) que ens és facilitada pel Registre de Casos del Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA. La informació que presentem se centra particularment en els malalts que són usuaris de drogues per via parenteral.

La informació que es presenta en el capítol **Activitat dels Centres d'Atenció Ambulatoria** (capítol 3 de Resultats), és informació corresponent a les notificacions d'activitat rebudes durant l'any 1993, a més de l'evolució anual de l'activitat notificada des del 1991 fins el 1993.

La informació que es presenta en el capítol **Usuaris en PMM** (capítol 4 de Resultats) inclou informació del Programa de Manteniment amb Metadona (PMM). Es presenten dades facilitades pels centres prescriptors i pels centres dispensadors corresponents al període gener-desembre de 1993, a més de l'evolució anual de la sèrie des del 1991 al 1993.

La informació que es presenta en el capítol **Consum d'Estupefaents i de Psicòtrops** (capítol 5 de Resultats) reproduïx dades facilitades per la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut. Aquestes dades procedeixen de tres fonts:

- El *Nordic Council on Medicines* (1992).
- Especialitats psicotròpiques distribuïdes a les oficines de farmàcia durant 1993 i la seva distribució mensual.
- Psicofàrmacs dispensats a càrrec de la Seguretat Social durant el període gener-desembre de 1993.

En primer lloc parlarem de les **Unitats de Mesura en els Estudis d'Utilització de Medicaments**. A l'hora de fer estudis de consum de medicaments és important tenir un sistema de classificació adequat i una bona unitat de mesura. Pel que fa a les unitats de mesura, d'entre les més utilitzades, cal remarcar: la despesa (ptes.), la quantitat (envasos, mg, prescripcions, etc.), DHD (dosis diàries definides consumides per mil habitants i dia). Els estudis de consum basats en la **despesa**, és a dir, en l'import dels medicaments consumits, són susceptibles de tenir biaixos importants a causa de la diferència de preu que pot existir entre especialitats amb un mateix principi actiu, i diferent marca comercial o presentació. D'altra banda, aquests estudis no permeten fer comparacions temporals, ja que els preus evolucionen considerablement amb el temps i en fer estudis internacionals, els resultats estan subjectes a les fluctuacions de la moneda pròpia de cada país.

Molts estudis de consum es basen en la **quantitat**, és a dir en el nombre d'envasos o d'unitats dispensats, el nombre de prescripcions o fins i tot la quantitat de principi actiu consumit. Aquestes unitats únicament són vàlides si s'estudia un sol fàrmac, o bé si es tracta de productes molt ben definits; en canvi, apareixen problemes quan es pretén l'estudi global de grups de medicaments.

Si el consum s'expressa en grams de components actius, els medicaments de baixa potència ocuparan les cotes més altes de consum, en detriment d'aquells que tenen una major potència terapèutica. D'altra banda, comptar el nombre d'unitats consumides (comprimits, ampolles, etc.), també té desavantatges importants. Atès que hi ha diverses dosificacions d'un mateix principi actiu, les especialitats amb un menor contingut de principi actiu, més suaus podríem dir, tenen un volum de consum superior a les més fortes.

Per tal de resoldre la majoria dels problemes que sorgeixen amb les unitats de consum utilitzades tradicionalment, es crea una nova unitat de mesura: el nombre de **dosís diàries definides per mil habitants i dia**, en la població d'estudi (DHD). El càlcul d'aquesta unitat es basa en la classificació anatòmico-terapèutica dels principis actius (ATC) i el concepte de dosi diària definida (DDD), paràmetres recomanats per l'Oficina Regional d'Europa de l'Organització Mundial per a la Salut (WHO-Euro) per fer estudis d'utilització de fàrmacs, ja que la unitat de mesura que en resulta, la DHD, és independent de les característiques pròpies del mercat farmacèutic d'un país, (el preu de les especialitats farmacèutiques o el nombre d'unitats per envàs pot ser molt diferent en cada estat) i per tant permet fer comparacions entre diversos àmbits en relació amb el consum de medicaments. La DHD es calcula per a cada principi actiu mitjançant la fórmula següent:

$$DHD = \frac{\text{nom. envasos x unitats per envàs x mg per unitat}}{\text{DDD x temps d'estudi (dies) x població d'estudi}} \times 1000$$

La dosi diària definida (DDD) és la quantitat de principi actiu (expressada generalment en mg), que pren un adult al dia per a la principal indicació terapèutica d'aquesta substància.

El resultat d'aquesta fórmula ens dona una estimació (per cada 1000 habitants) de persones de la població estudiada que ha estat exposada, diàriament i durant tot el període d'estudi, a una dosi terapèutica (DDD) teòrica d'un fàrmac determinat.

Aquesta unitat de mesura és útil perquè ens permet comparar el consum entre àmbits geogràfics diferents i de diversos fàrmacs amb una mateixa indicació terapèutica. La DHD és una unitat de mesura ideal quan es tracta de medicaments amb una única indicació terapèutica, que s'utilitzen com a teràpia única i de durada concreta, ja que proporcionen una bona estimació de la prevalença de la malaltia que es tracta farmacològicament entre la població estudiada.

Pel que fa a l'estudi dels psicofàrmacs que tenen una major incidència d'ús desviat, el càlcul de la DHD per a cada principi actiu ens permet conèixer quin és el nombre de persones exposades diàriament a la dosi terapèutica definida per a la principal indicació

terapèutica de cada fàrmac, per cada 1000 habitants de Catalunya. Tot i que no ens permet diferenciar entre l'ús terapèutic habitual i acceptat i el seu possible ús desviat, sí que ens permet obtenir dades de consum més objectives, i poder determinar més acuradament quins són els fàrmacs més dispensats i consumits.

La informació que es presenta en el capítol **Perfil dels usuaris dels CTA segons la droga principal** (capítol 6 de Resultats) fa referència als casos de dependència a l'heroïna, alcohol i tabac del 1993. Les fonts utilitzades per elaborar els perfils són els inicis de tractament notificats pels Centres de Tractament Ambulatori.


La informació que es presenta en el capítol **Recursos assistencials** (capítol 7 de Resultats) representa un mapa comarcal amb la distribució dels recursos assistencials segons figuren a l'Òrgan Tècnic de Drogodependències del DSSS a 31 de Desembre de 1993. També s'inclou informació de la titularitat dels centres i de la distribució dels recursos humans segons les dades obtingudes a les enquestes de recursos de la XAD que fan referència als anys 1990 i 1992.

II RESULTATS

1. Utilització dels Recursos Assistencials.

1.1 Tractaments Ambulatoris.

II. 1.1 Notificacions rebudes segons la droga principal que motiva l'inici del tractament. Anys 1990, 1991, 1992, 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres de Tractament Ambulatori.

Taula 1.1 Inicis de tractament notificats per regions sanitàries de residència segons distribució del Servei Català de la Salut. Gener-desembre de 1993 (dades absolutes i relatives)

REGIÓ SANITÀRIA	DROGA PRIMÀRIA							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desconegut	
Regió 1 Lleida	N 203	6	2	3	94	1	0	309
	% 4,1	1,7	1,5	0,6	2,5	0,6	0	3,1
Regió 2 Tarragona	N 354	17	7	130	222	10	0	740
	% 7,1	4,9	5,4	26,5	5,8	5,8	0	7,5
Regió 3 Tortosa	N 66	5	6	0	62	10	0	149
	% 1,3	1,4	4,6	0	1,6	5,8	0	1,5
Regió 4 Girona	N 274	26	28	31	333	11	0	703
	% 5,5	7,5	21,5	6,3	8,7	6,4	0	7,1
Regió 5 Costa Ponent	N 736	49	17	72	605	15	0	1494
	% 14,8	14,2	13,1	14,7	15,9	8,7	0	15,1
Regió 6 BCN N. Mares.	N 620	44	11	70	405	14	0	1164
	% 12,5	12,7	8,5	14,3	10,6	8,1	0	11,7
Regió 7 Centre	N 643	56	18	88	790	48	0	1643
	% 12,9	16,2	13,8	17,9	20,7	27,9	0	16,6
Regió 8 Barna Ciutat	N 2046	140	40	97	1249	61	0	3633
	% 41,2	40,5	30,8	19,8	32,7	35,5	0	36,6
Fora de Catalunya	N 12	1	0	0	19	0	0	32
	% 0,2	0,3	0	0	0,5	0	0	0,3
Desco- neguda	N 17	2	1	0	35	2	0	57
	% 0,3	0,6	0,8	0	0,9	1,2	0	0,6
TOTAL	N 4971	346	130	491	3814	172	0	9924
	% 50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	0	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

LLEGENDA:

Regió 1: Lleida, es correspon amb la totalitat de les comarques de Lleida.

Regió 2: Tarragona, es correspon amb les comarques de Tarragona excepte el Baix Ebre i el Montsià.

Regió 3: Tortosa, es correspon amb les comarques del Montsià i el Baix Ebre.

Regió 4: Girona, es correspon amb la totalitat de les comarques de Girona.

Regió 5: Costa de Ponent, es correspon amb les comarques de Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Anoia; i el municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

Regió 6: Barcelonès (Nord i Maresme), es correspon amb la comarca del Maresme i els municipis de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Fogars de Tordera.

Regió 7: Centre, es correspon amb les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Bages, el Berguedà (excepte el municipi de Gósol), Osona (excepte els municipis d'Espinelves, Vidrà i Viladrau).

Regió 8: Barcelona Ciutat, es correspon amb la ciutat de Barcelona.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les següents: metadona, altres narcòtics, al·lucinògens, inhalables, amfetamines, analgèsics no opiàcics, altres estimulants, barbitúrics, benzodiazepines, altres depressors i la classe "altres drogues" de la butlleta de notificació d'inicis de tractament.

Taula 1.2 Inicis de tractament notificats per **comarques de residència**. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

COMARCA	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
Baix Llobregat	N	375	32	9	55	305	11	0	787
	%	7,5	9,2	6,9	11,2	8	6,4	0	7,9
Barcelonès	N	2.561	179	49	130	1.599	69	0	4.587
	%	51,5	51,7	37,7	26,5	41,9	40,1	0	46,2
Maresme	N	277	16	3	45	224	8	0	573
	%	5,6	4,6	2,3	9,2	5,9	4,7	0	5,8
Vallès Occident.	N	384	35	11	19	393	33	0	875
	%	7,7	10,1	8,5	3,9	10,3	19,2	0	8,8
Vallès Oriental	N	127	6	3	24	188	7	0	355
	%	2,6	1,7	2,3	4,9	4,9	4,1	0	3,6
Alt Empordà	N	51	3	1	1	56	3	0	115
	%	1	0,9	0,8	0,2	1,5	1,7	0	1,2
Baix Empordà	N	62	4	8	2	75	6	0	157
	%	1,2	1,2	6,2	0,4	2	3,5	0	1,6
Garrotxa	N	25	3	0	0	17	0	0	45
	%	0,5	0,9	0	0	0,4	0	0	0,5
Gironès	N	67	7	11	24	80	1	0	190
	%	1,3	2	8,5	4,9	2,1	0,6	0	1,9
Selva	N	57	7	7	3	78	0	0	152
	%	1,1	2	5,4	0,6	2	0	0	1,5
Alt Camp	N	13	1	0	4	10	0	0	28
	%	0,3	0,3	0	0,8	0,3	0	0	0,3
Alt Penedès	N	41	2	3	1	36	0	0	83
	%	0,8	0,6	2,3	0,2	0,9	0	0	0,8
Baix Penedès	N	16	1	0	0	12	1	0	30
	%	0,3	0,3	0	0	0,3	0,6	0	0,3
Garraf	N	65	2	3	1	35	2	0	108
	%	1,3	0,6	2,3	0,2	0,9	1,2	0	1,1
Tarragonès	N	204	14	2	58	112	4	0	394
	%	4,1	4	1,5	11,8	2,9	2,3	0	4
Baix Camp	N	108	1	3	60	66	5	0	243
	%	2,2	0,3	2,3	12,2	1,7	2,9	0	2,4

Taula 1.2 Inicis de tractament notificats per **comarques de residència**. Gener-desembre de 1993. (II)
(Dades absolutes i relatives)

COMARCA	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
Conca de Barberà	N	6	0	2	2	4	0	0	14
	%	0,1	0	1,5	0,4	0,1	0	0	0,1
Priorat	N	3	0	0	1	5	0	0	9
	%	0,1	0	0	0,2	0,1	0	0	0,1
Ribera d'Ebre	N	2	0	0	5	8	0	0	15
	%	0	0	0	1	0,2	0	0	0,2
Baix Ebre	N	44	4	4	0	43	4	0	99
	%	0,9	1,2	3,1	0	1,1	2,3	0	1
Montsià	N	22	1	2	0	19	6	0	50
	%	0,4	0,3	1,5	0	0,5	3,5	0	0,5
Terra Alta	N	2	0	0	0	5	0	0	7
	%	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1
Cerdanya	N	1	1	0	0	1	0	0	3
	%	0	0,3	0	0	0	0	0	0
Osona	N	36	7	2	27	97	8	0	177
	%	0,7	2	1,5	5,5	2,5	4,7	0	1,8
Ripollès	N	9	0	0	0	16	0	0	25
	%	0,2	0	0	0	0,4	0	0	0,3
Anoia	N	83	2	1	7	60	0	0	153
	%	1,7	0,6	0,8	1,4	1,6	0	0	1,5
Bages	N	74	6	1	15	103	0	0	199
	%	1,5	1,7	0,8	3,1	2,7	0	0	2
Berguedà	N	22	2	1	3	11	0	0	39
	%	0,4	0,6	0,8	0,6	0,3	0	0	0,4
Solsonès	N	4	0	0	0	7	0	0	11
	%	0,1	0	0	0	0,2	0	0	0,1
Garrigues	N	4	2	0	0	6	0	0	12
	%	0,1	0,6	0	0	0,2	0	0	0,1
Noguera	N	13	0	0	0	6	0	0	19
	%	0,3	0	0	0	0,2	0	0	0,2
Segarra	N	4	1	0	0	5	0	0	10
	%	0,1	0,3	0	0	0,1	0	0	0,1

Taula 1.2 Inicis de tractament notificats per **comarques de residència**. Gener-desembre de 1993.
(i III) (Dades absolutes i relatives)

COMARCA	DROGA PRIMÀRIA							TOTAL	
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.		
Segrià	N	146	1	2	0	45	1	0	195
	%	2,9	0,3	1,5	0	1,2	0,6	0	2
Urgell	N	3	1	0	0	5	0	0	9
	%	0,1	0,3	0	0	0,1	0	0	0,1
Alt Urgell	N	12	1	0	3	7	0	0	23
	%	0,2	0,3	0	0,6	0,2	0	0	0,2
Pallars Jussà	N	3	0	0	0	1	0	0	4
	%	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Pallars Sobirà	N	0	0	0	0	2	0	0	2
	%	0	0	0	0	0,1	0	0	0
Vall d'Aran	N	1	0	0	0	1	0	0	2
	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Alta Ribagorça	N	3	0	0	0	2	0	0	5
	%	0,1	0	0	0	0,1	0	0	0,1
Pla de l'Estany	N	3	1	1	1	8	1	0	15
	%	0,1	0,3	0,8	0,2	0,2	0,6	0	0,2
Pla d'Urgell	N	9	0	0	0	7	0	0	16
	%	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0,2
Fora de Catalunya	N	12	1	0	0	19	0	0	32
	%	0,2	0,3	0	0	0,5	0	0	0,3
Desconeguda	N	17	2	1	0	35	2	0	57
	%	0,3	0,6	0,8	0	0,9	1,2	0	0,6
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	0	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	0	100

FONT:
Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:
La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

Taula 1.3 Inicis de tractament notificats per cada centre de tractament ambulatori. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
U. Drogo. Generalitat Barna	N	2	0	0	1	273	2	0	278
	%	0	0	0	0,2	7,2	1,2	0	2,8
C.A.S. Sants Barna	N	359	14	17	1	123	17	0	531
	%	7,2	4	13,1	0,2	3,2	9,9	0	5,4
C.A.S. Garbívent Barna	N	405	22	7	1	194	4	0	633
	%	8,1	6,4	5,4	0,2	5,1	2,3	0	6,4
C.A.S. Sarrià Barna	N	171	23	2	0	73	1	0	270
	%	3,4	6,6	1,5	0	1,9	0,6	0	2,7
C.A.S. Barceloneta Barna	N	265	5	4	0	73	7	0	354
	%	5,3	1,4	3,1	0	1,9	4,1	0	3,6
S.P.O.T.T. Barna	N	272	20	1	1	0	6	0	300
	%	5,5	5,8	0,8	0,2	0	3,5	0	3
DELTA Badalona	N	163	6	3	0	14	2	0	188
	%	3,3	1,7	2,3	0	0,4	1,2	0	1,9
C.A.S. L'Hospitalet Llobregat	N	146	14	1	0	156	2	0	319
	%	2,9	4	0,8	0	4,1	1,2	0	3,2
C.A.S. Sant Feliu Llobregat	N	67	8	2	4	65	4	0	150
	%	1,3	2,3	1,5	0,8	1,7	2,3	0	1,5
C.A.S. Sabadell	N	183	16	3	0	183	14	0	399
	%	3,7	4,6	2,3	0	4,8	8,1	0	4
C.A.S. Granollers	N	97	6	2	11	123	4	0	243
	%	2	1,7	1,5	2,2	3,2	2,3	0	2,4
C.A.S. Mataró	N	93	4	0	40	159	5	0	301
	%	1,9	1,2	0	8,1	4,2	2,9	0	3
C.A.D.O. Vic	N	29	8	2	24	92	6	0	161
	%	0,6	2,3	1,5	4,9	2,4	3,5	0	1,6
Hospital General Manresa	N	69	7	1	11	103	0	0	191
	%	1,4	2	0,8	2,2	2,7	0	0	1,9

Taula 1.3 Inicis de tractament notificats per cada centre de tractament ambulatori. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
C.A.S. Penedès Garraf	N	85	3	3	0	62	2	0	155
	%	1,7	0,9	2,3	0	1,6	1,2	0	1,6
C.A.S. Joan XXIII Tarragona	N	215	11	4	71	106	4	0	411
	%	4,3	3,2	3,1	14,5	2,8	2,3	0	4,1
Hospital Sant Joan Reus	N	97	2	3	59	45	2	0	208
	%	2	0,6	2,3	12	1,2	1,2	0	2,1
D.A.T. Tortosa	N	68	5	5	0	64	10	0	152
	%	1,4	1,4	3,8	0	1,7	5,8	0	1,5
Hospital Provincial Lleida	N	179	4	2	0	78	1	0	264
	%	3,6	1,2	1,5	0	2	0,6	0	2,7
Fund. Teresa Ferrer Girona	N	129	14	19	29	143	3	0	337
	%	2,6	4	14,6	5,9	3,7	1,7	0	3,4
C.A.S. Garrotxa Olot	N	32	2	0	0	19	0	0	53
	%	0,6	0,6	0	0	0,5	0	0	0,5
C.A.S. Fontsaeta St. J. Despi	N	58	7	5	68	74	1	0	213
	%	1,2	2	3,8	13,8	1,9	0,6	0	2,1
C.A.S. Seu d'Urgell	N	13	1	0	3	6	0	0	23
	%	0,3	0,3	0	0,6	0,2	0	0	0,2
C.A.S. Nou Barris	N	175	4	0	0	56	5	0	240
	%	3,5	1,2	0	0	1,5	2,9	0	2,4
C.A.S. Mollet	N	0	0	0	13	55	1	0	69
	%	0	0	0	2,6	1,4	0,6	0	0,7
C.A.S. Prat de Llobregat	N	60	1	0	0	10	1	0	72
	%	1,2	0,3	0	0	0,3	0,6	0	0,7
Casa Bloc Generalitat Bama	N	170	26	16	0	11	2	0	225
	%	3,4	7,5	12,3	0	0,3	1,2	0	2,3
TERAL Bama	N	17	3	0	0	19	1	0	40
	%	0,3	0,9	0	0	0,5	0,6	0	0,4

Taula 1.3 Inicis de tractament notificats per cada centre de tractament ambulatori. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
Creu Roja Barna	N	273	9	1	5	20	2	0	310
	%	5,5	2,6	0,8	1	0,5	1,2	0	3,1
Sant Pau CITRAN Barna	N	177	34	6	0	101	14	0	332
	%	3,6	9,8	4,6	0	2,6	8,1	0	3,3
Unitat Tabaquisme H. Clínic	N	0	0	0	102	0	0	0	102
	%	0	0	0	20,8	0	0	0	1
Unitat Alcoholologia H. Clínic	N	36	0	1	2	471	5	0	515
	%	0,7	0	0,8	0,4	12,3	2,9	0	5,2
Sportdrog Barna	N	164	12	1	0	22	2	0	201
	%	3,3	3,5	0,8	0	0,6	1,2	0	2
Sta. Rosa Sta.Coloma Gramanet	N	12	3	2	25	80	1	0	123
	%	0,2	0,9	1,5	5,1	2,1	0,6	0	1,2
HERA Olesa Montserrat	N	27	1	0	1	28	0	0	57
	%	0,5	0,3	0	0,2	0,7	0	0	0,6
Ferran Salsas Rubi	N	31	7	2	4	39	6	0	89
	%	0,6	2	1,5	0,8	1	3,5	0	0,9
C.A.P. Ciutat Badia Barberà V.	N	3	0	0	1	31	0	0	35
	%	0,1	0	0	0,2	0,8	0	0	0,4
C.A.P. La Mina St. Adrià B.	N	96	6	0	0	1	1	0	104
	%	1,9	1,7	0	0	0	0,6	0	1
U.A.T. Calella	N	144	5	0	0	35	3	0	187
	%	2,9	1,4	0	0	0,9	1,7	0	1,9
C.A.S. Igualada	N	66	3	1	0	45	0	0	115
	%	1,3	0,9	0,8	0	1,2	0	0	1,2
Clínica Mental Sta.Coloma	N	0	0	0	0	81	0	0	81
	%	0	0	0	0	2,1	0	0	0,8
C.A.S. Figueres	N	39	3	0	0	48	4	0	94
	%	0,8	0,9	0	0	1,3	2,3	0	0,9

Taula 1.3 Inicis de tractament notificats per cada centre de tractament ambulatori. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives) (i IV)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	DROGA PRIMÀRIA								
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	TOTAL	
C.A.S. Palafrugell	N	21	2	4	0	42	4	0	73
	%	0,4	0,6	3,1	0	1,1	2,3	0	0,7
C.A.S. Blanes	N	28	5	4	0	51	0	0	88
	%	0,6	1,4	3,1	0	1,3	0	0	0,9
Hospital Municipal Palamós	N	0	0	0	0	2	0	0	2
	%	0	0	0	0	0,1	0	0	0
C.A.S. Ripoll	N	3	0	0	1	17	0	0	21
	%	0,1	0	0	0,2	0,4	0	0	0,2
Dispensari Alcoholisme Puigcerda	N	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Institut Pere Mata Reus	N	13	0	0	0	25	2	0	40
	%	0,3	0	0	0	0,7	1,2	0	0,4
Institut Pere Mata Tarragona	N	10	2	0	0	17	0	0	29
	%	0,2	0,6	0	0	0,4	0	0	0,3
Sanatori Vilablanca Tarragona	N	14	2	0	0	17	1	0	34
	%	0,3	0,6	0	0	0,4	0,6	0	0,3
C.A.S. Mútua Terrassa	N	129	10	4	8	122	17	0	290
	%	2,6	2,9	3,1	1,6	3,2	9,9	0	2,9
C.A.S. Premià de Mar	N	25	1	1	5	18	0	0	50
	%	0,5	0,3	0,8	1	0,5	0	0	0,5
Caritas Barcelona	N	35	5	1	0	74	3	0	118
	%	0,7	1,4	0,8	0	1,9	1,7	0	1,2
Caritas Solsona	N	6	0	0	0	6	0	0	12
	%	0,1	0	0	0	0,2	0	0	0,1
Can Vidalet Esplugues Llobregat	N	0	0	0	0	42	0	0	42
	%	0	0	0	0	1,1	0	0	0,4
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	0	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	0	100

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

Taula 1.4 Notificacions rebudes segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

DROGA	Inicis sense tractam. anteriors		Inicis amb tractam. anteriors		Desconegut		TOTAL Inicis tractam.
		%		%		%	
Heroïna	2.246	45,2	2.548	51,3	177	3,6	4.971
Cocaïna	223	64,5	114	32,9	9	2,6	346
Cannabis	88	67,7	37	28,5	5	3,8	130
Tabac	418	85,1	65	13,2	8	1,6	491
Alcohol	2.305	60,4	1.433	37,6	76	2	3.814
Resta	98	57	56	32,6	18	10,5	172
TOTAL	5.378	54,2	4.253	42,9	293	3	9.924

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

Taula 1.5 Inicis de tractament segons el sexe i la droga principal que els motiva. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

DROGA	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Heroïna	3.896	78,4	1.075	21,6	4.971	50,1
Cocaïna	292	84,4	54	15,6	346	3,5
Cannabis	116	89,2	14	10,8	130	1,3
Tabac	263	53,6	228	46,4	491	4,9
Alcohol	3.055	80,1	759	19,9	3.814	38,4
Resta	132	76,7	40	23,3	172	1,7
TOTAL	7.754	78,1	2.170	21,9	9.924	100


FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

II. 1.2 Evolució anual durant el període 1988-93 de les notificacions d'inicis de tractament rebudes. Gener de 1988 a desembre de 1993. (Dades absolutes)



FONT:
 Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

Taula 1.6 Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal que motiva el tractament. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

GRUP D'EDAT	DROGA PRIMÀRIA							TOTAL	
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.		
Menys de 15 anys	N	5	0	2	0	0	0	0	7
	%	0,1	0	1,5	0	0	0	0	0,1
De 15 a 19 anys	N	264	27	42	2	37	33	0	405
	%	5,3	7,8	32,3	0,4	1	19,2	0	4,1
De 20 a 24 anys	N	1.255	75	34	25	147	41	0	1.577
	%	25,2	21,7	26,2	5,1	3,9	23,8	0	15,9
De 25 a 29 anys	N	1.731	105	28	72	371	31	0	2.338
	%	34,8	30,3	21,5	14,7	9,7	18	0	23,6
De 30 a 34 anys	N	1.174	98	17	100	628	23	0	2.040
	%	23,6	28,3	13,1	20,4	16,5	13,4	0	20,6
De 35 a 39 anys	N	382	30	4	84	610	24	0	1.134
	%	7,7	8,7	3,1	17,1	16	14	0	11,4
De 40 a 44 anys	N	105	5	1	65	605	8	0	789
	%	2,1	1,4	0,8	13,2	15,9	4,7	0	8
De 45 a 49 anys	N	30	4	1	40	535	2	0	612
	%	0,6	1,2	0,8	8,1	14	1,2	0	6,2
De 50 a 54 anys	N	9	1	0	33	315	2	0	360
	%	0,2	0,3	0	6,7	8,3	1,2	0	3,6
De 55 a 59 anys	N	2	0	1	29	278	2	0	312
	%	0	0	0,8	5,9	7,3	1,2	0	3,1
60 anys o més	N	2	0	0	41	277	5	0	325
	%	0	0	0	8,4	7,3	2,9	0	3,3
Desconeguda	N	12	1	0	0	11	1	0	25
	%	0,2	0,3	0	0	0,3	0,6	0	0,3
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	0	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	0	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

Taula 1.7 Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

NIVELL D'INSTRUCCIÓ	DROGA PRIMÀRIA							
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
Sense estudis	N	127	2	1	8	246	5	389
	%	2,6	0,6	0,8	1,6	6,4	2,9	3,9
Primaris incomplets	N	574	17	6	53	701	20	1.371
	%	11,5	4,9	4,6	10,8	18,4	11,6	13,8
Primaris	N	1.917	104	39	81	1.296	45	3.482
	%	38,6	30,1	30,0	16,5	34,0	26,2	35,1
Graduat escolar	N	1.252	101	40	101	647	35	2.176
	%	25,2	29,2	30,8	20,6	17,0	20,3	21,9
FP-1	N	406	39	15	30	205	14	709
	%	8,2	11,3	11,5	6,1	5,4	8,1	7,1
FP-2	N	119	19	1	33	118	9	299
	%	2,4	5,5	0,8	6,7	3,1	5,2	3,0
BUP	N	305	40	21	69	247	11	693
	%	6,1	11,6	16,2	14,1	6,5	6,4	7,0
Títol Mitjà	N	46	9	0	52	118	3	228
	%	0,9	2,6	0	10,6	3,1	1,7	2,3
Títol Superior	N	38	4	2	56	73	4	177
	%	0,8	1,2	1,5	11,4	1,9	2,3	1,8
Desconegut	N	187	11	5	8	163	26	400
	%	3,8	3,2	3,8	1,6	4,3	15,1	4,0
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

Taula 1.8 Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal que motiva el tractament. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

SITUACIÓ LABORAL		DROGA PRIMÀRIA						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Llar	N	60	2	0	32	253	9	356
	%	1,2	0,6	0	6,5	6,6	5,2	3,6
Estudiant	N	28	6	18	6	21	5	84
	%	0,6	1,7	13,8	1,2	0,6	2,9	0,8
Atur	N	2.799	126	46	58	1.166	78	4.273
	%	56,3	36,4	35,4	11,8	30,6	45,3	43,1
Incapacitat	N	106	3	3	9	113	3	237
	%	2,1	0,9	2,3	1,8	3,0	1,7	2,4
Assalariat	N	781	119	38	272	1.176	33	2.419
	%	15,7	34,4	29,2	55,4	30,8	19,2	24,4
Autònom	N	216	42	10	40	295	8	611
	%	4,3	12,1	7,7	8,1	7,7	4,7	6,2
Empresari	N	7	10	1	5	17	0	40
	%	0,1	2,9	0,8	1,0	0,4	0	0,4
Rendista	N	6	1	0	0	4	0	11
	%	0,1	0,3	0	0	0,1	0	0,1
Baixa	N	322	19	6	19	315	9	690
	%	6,5	5,5	4,6	3,9	8,3	5,2	7,0
Pensionista	N	87	2	1	42	334	7	473
	%	1,8	0,6	0,8	8,6	8,8	4,1	4,8
Prostitució	N	93	1	0	1	8	0	103
	%	1,9	0,3	0	0,2	0,2	0	1,0
Altres	N	341	11	6	5	68	9	440
	%	6,9	3,2	4,6	1,0	1,8	5,2	4,4
Desconeguda	N	125	4	1	2	44	11	187
	%	2,5	1,2	0,8	0,4	1,2	6,4	1,9
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	100

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTES: La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.


Taula 1.9 Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament. Gener-Desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

PROCEDÈNCIA	DROGA PRIMÀRIA							
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
Iniciativa Pròpia	N	3.231	204	67	312	1.392	71	5.277
	%	65,0	59,0	51,5	63,5	36,5	41,3	53,2
Assistència Primària	N	511	47	17	108	876	25	1.584
	%	10,3	13,6	13,1	22,0	23,2	14,5	16,0
X.A.D	N	351	18	7	10	106	18	510
	%	7,1	5,2	5,4	2,0	2,8	10,5	5,1
Alt. Serv. Sanitaris	N	291	35	16	53	855	34	1.284
	%	5,9	10,1	12,3	10,8	22,4	19,8	12,9
Altres Procedències	N	506	37	17	5	552	16	1.133
	%	10,2	10,7	13,1	1,0	14,5	9,3	11,4
Desconeguda	N	81	5	6	3	33	8	136
	%	1,6	1,4	4,6	0,6	0,9	4,7	1,4
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	100

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTES: La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1. Respecte de la procedència, Altres serveis sanitaris inclouen: xarxa psiquiàtrica, hospitals generals i altres serveis sanitaris; altres procedències inclouen: atenció primària social, altres serveis socials, associacions d'afectats, administració de justícia i altres.

II. 1.3 Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

Taula 1.10 Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

VIA D'ADMINISTRACIÓ		DROGA PRIMÀRIA							TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	Desc.	
Oral	N	2	0	2	0	3.814	142	0	3.960
	%	0	0	1,5	0	100	82,6	0	39,9
Fumada	N	434	29	128	491	0	3	0	1.085
	%	8,7	8,4	98,5	100	0	1,7	0	10,9
Inhalada	N	0	0	0	0	0	6	0	6
	%	0	0	0	0	0	3,5	0	0,1
Injectada	N	3.612	45	0	0	0	14	0	3.671
	%	72,7	13	0	0	0	8,1	0	37
"Snifada"	N	829	272	0	0	0	7	0	1.108
	%	16,7	78,6	0	0	0	4,1	0	11,2
Altres	N	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconeguda	N	94	0	0	0	0	0	0	94
	%	1,9	0	0	0	0	0	0	0,9
TOTAL	N	4.971	346	130	491	3.814	172	0	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	0	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les mateixes categories que la taula 1.1.

1.2 Comunitats Terapèutiques.

Taula 1.11 Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
U.Drogo. Generalitat Barna	0	0	1	0,7	0	0	0	0	1	0,2
C.A.S. Sants Barna	23	19,3	23	16,0	14	11,7	11	8,9	71	14,0
C.A.S. Garbivent Barna	18	15,1	20	13,9	13	10,8	31	25,0	82	16,2
C.A.S. Sarrià Barna	16	13,4	7	4,9	8	6,7	11	8,9	42	8,3
C.A.S. Barceloneta Barna	3	2,5	9	6,3	8	6,7	1	0,8	21	4,1
S.P.O.T.T. Barna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELTA Badalona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. L'Hospitalet Llobregat	6	5,0	3	2,1	4	3,3	0	0	13	2,6
C.A.S. Sant Feliu de Llobregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Sabadell	2	1,7	12	8,3	7	5,8	9	7,3	30	5,9
C.A.S. Granollers	0	0	5	3,5	2	1,7	0	0	7	1,4
C.A.S. Mataro	1	0,8	2	1,4	1	0,8	0	0	4	0,8
C.A.D.O. Vic	2	1,7	1	0,7	8	6,7	0	0	11	2,2
Hospital General Manresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Penedès Garraf	5	4,2	4	2,8	2	1,7	2	1,6	13	2,6
C.A.S. Joan XXIII Tarragona	1	0,8	7	4,9	7	5,8	7	5,6	22	4,3
Hospital Sant Joan Reus	4	3,4	5	3,5	3	2,5	4	3,2	16	3,2
D.A.T. Tortosa	6	5,0	3	2,1	6	5,0	1	0,8	16	3,2
Hospital Provincial Lleida	0	0	0	0	4	3,3	9	7,3	13	2,6

Taula 1.11 Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fund. Teresa Ferrer Girona	5	4,2	4	2,8	5	4,2	8	6,5	22	4,3
C.A.S. Garrotxa Olot	1	0,8	1	0,7	2	1,7	2	1,6	6	1,2
C.A.S. Font Santa St. J. Despí	3	2,5	0	0	0	0	2	1,6	5	1,0
C.A.S. Seu d'Urgell	0	0	2	1,4	0	0	2	1,6	4	0,8
C.A.S. Nou Barris Barna	7	5,9	8	5,6	10	8,3	4	3,2	29	5,7
C.A.S. Mollet del Vallès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Prat de Llobregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casa Bloc Generalitat Barna	6	5,0	7	4,9	5	4,2	3	2,4	21	4,1
TERAL Barna	0	0	4	2,8	0	0	1	0,8	5	1,0
Creu Roja Barna	2	1,7	1	0,7	0	0	0	0	3	0,6
St. Pau CITRAN Barna	2	1,7	2	1,4	3	2,5	7	5,6	14	2,8
Unitat Alcoholologia H. Clínic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdrog Barna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Rosa Sta. Coloma Gram.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERA Olesa Montserrat	0	0	0	0	0	0	1	0,8	1	0,2
Ferran Salsas Rubí	1	0,8	0	0	1	0,8	1	0,8	3	0,6
C.A.P. Ciutat Badia Barberà Vallès	0	0	1	0,7	0	0	0	0	1	0,2
C.A.P. La Mina St. Adrià Besos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.A.T. Calella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Igualada	0	0	0	0	1	0,8	5	4,0	6	1,2

Taula 1.11 Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Clínica Mental Sta. Coloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Figueres	2	1,7	0	0	2	1,7	0	0	4	0,8
C.A.S. Palafrugell	2	1,7	6	4,2	1	0,8	2	1,6	11	2,2
C.A.S. Blanes	1	0,8	1	0,7	1	0,8	0	0	3	0,6
C.A.S. Ripoll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensari Alcohol. Puigcerda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institut Pere Mata Reus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institut Pere Mata Tarragona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatori Vilablanca Tarragona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Mútua Terrassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Premià de Mar	0	0	1	0,7	0	0	0	0	1	0,2
Caritas Barcelona	0	0	1	0,7	0	0	0	0	1	0,2
Caritas Solsona	0	0	0	0	2	1,7	0	0	2	0,4
Can Vidalet Esplugues Llobregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	119	23,5	144	28,4	120	23,7	124	24,5	507	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.


Taula 1.12 Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques segons el centre sol·licitat i trimestre.
Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

COMUNITAT TERAPÈUTICA	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{tr} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Institut Genus LA PLANA	4	3,4	6	4,2	5	4,2	20	16,1	35	6,9
Associació ATHRA	6	5,0	11	7,6	12	10,0	10	8,1	39	7,7
Assoc. Ajuda als Toxicòmans	4	3,4	5	3,5	5	4,2	1	0,8	15	3,0
O.B.I.N.S.O.	6	5,0	8	5,6	2	1,7	4	3,2	20	3,9
Associació ESTREP	2	1,7	3	2,1	7	5,8	8	6,5	20	3,9
ATARTS CAN SERRA	16	13,4	9	6,3	15	12,5	10	8,1	50	9,9
Associació EGUEIRO	6	5,0	22	15,3	14	11,7	12	9,7	54	10,7
Associació ALDEBARAN	8	6,7	12	8,3	10	8,3	6	4,8	36	7,1
U. Acol·lida i O. CAN PUIG	67	56,3	68	47,2	50	41,7	53	42,7	238	46,9
TOTAL	119	23,5	144	28,4	120	23,7	124	24,5	507	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques tramesos pels Centres de Tractament Ambulatori.

II. 1.4 Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

**FONT:**

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.


Taula 1.13 Estadets mitjanes i altes per trimestre de les Comunitats Terapèutiques. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

COMUNITAT TERAPÈUTICA	ESTADA MITJANA (Dies)	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Institut Genus LA PLANA	150,04	10	5,1	14	8,4	10	8,1	11	5,8	45	6,6
Associació ATHRA	168,29	8	4,0	1	0,6	10	8,1	12	6,3	31	4,6
Assoc. Ajuda als Toxicòmans	172,53	11	5,6	12	7,2	4	3,2	18	9,4	45	6,6
O.B.I.N.S.O.	240,71	16	8,1	21	12,7	12	9,7	17	8,9	66	9,7
Associació ESTREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATARTS CAN SERRA	153,25	9	4,5	11	6,6	15	12,1	9	4,7	44	6,5
La Granja CAN PUIG	137,85	30	15,2	29	17,5	13	10,5	28	14,7	100	14,7
Associació EGUEIRO	174,47	9	4,5	14	8,4	24	19,4	13	6,8	60	8,8
Associació ALDEBARAN	139,35	0	0	1	0,6	8	6,5	8	4,2	17	2,5
U. Acollida i O. CAN PUIG	14,66	105	53,0	63	38,0	28	22,6	75	39,3	271	39,9
TOTAL	107,45	198	29,2	166	24,4	124	18,3	191	28,1	679	100

FONT:

Programa Social de Drogodependències; ICASS; Departament de Benestar Social i Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les Comunitats Terapèutiques.


II. 1.5 Motius que ocasionen les altes de Comunitats Terapèutiques. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT: Programa Social de Drogodependències; ICASS; Departament de Benestar Social i Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les Comunitats Terapèutiques.

NOTA: La categoria altres motius agrupa la categoria Fuga i Altres de la butlleta de notificació d'alta de Comunitats Terapèutiques.

II. 1.6 Evolució anual durant el període 1991-93 de les sol·licituds d'ingrés i de les altes de Comunitats Terapèutiques. Gener de 1991 a desembre de 1993. (Dades absolutes)



FONTS: Òrgan Tècnic de Drogodependències: sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres de Tractament Ambulatori. Programa Social de Drogodependències; ICASS; Departament de Benestar Social i Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les Comunitats Terapèutiques.

1.3 Unitats Hospitalàries de Desintoxicació.

Taula 1.14 Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
U.Drogo. Generalitat Barna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Sants Barna	2	1	5	2,5	4	2,6	8	4,5	19	2,6
C.A.S. Garbivent Barna	0	0	2	1	0	0	2	1,1	4	0,5
C.A.S. Sarrià Barna	1	0,5	5	2,5	3	2	3	1,7	12	1,6
C.A.S. Barceloneta Barna	42	20	31	15,4	21	13,9	28	15,6	122	17
S.P.O.T.T. Barna	1	0,5	0	0	1	0,7	1	0,6	3	0,4
DELTA Badalona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. L'Hospitalet Llobregat	37	17,6	43	21,4	32	21,2	27	15,1	139	19
C.A.S. Sant Feliu de Llobregat	1	0,5	0	0	0	0	0	0	1	0,1
C.A.S. Sabadell	28	13,3	24	11,9	18	11,9	28	15,6	98	13
C.A.S. Granollers	5	2,4	4	2	5	3,3	1	0,6	15	2
C.A.S. Mataro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.D.O. Vic	2	1	9	4,5	7	4,6	0	0	18	2,4
Hospital General Manresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Penedès Garraf	7	3,3	3	1,5	2	1,3	2	1,1	14	1,9
C.A.S. Joan XXIII Tarragona	13	6,2	8	4	9	6	14	7,8	44	5,9
Hospital Sant Joan Reus	4	1,9	3	1,5	2	1,3	2	1,1	11	1,5
D.A.T. Tortosa	7	3,3	10	5	5	3,3	13	7,3	35	4,7

Taula 1.14 Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons el centre (II) sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital provincial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fund. Teresa Ferrer	11	5,2	12	6	7	4,6	11	6,1	41	5,5
C.A.S. Garrotxa	1	0,5	2	1	0	0	0	0	3	0,4
C.A.S. Font Santa	11	5,2	13	6,5	2	1,3	4	2,2	30	4
C.A.S.	4	1,9	1	0,5	2	1,3	0	0	7	0,9
C.A.S. Nou Barris	8	3,8	7	3,5	6	4	6	3,4	27	3,6
C.A.S. Mollet del	0	0	0	0	1	0,7	0	0	1	0,1
C.A.S. Prat de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casa Bloc	3	1,4	7	3,5	4	2,6	5	2,8	19	2,6
TERAL	0	0	2	1	1	0,7	1	0,6	4	0,5
Creu Roja	5	2,4	2	1	0	0	3	1,7	10	1,3
St. Pau CITRAN	2	1	0	0	8	5,3	4	2,2	14	1,9
Unitat Alcoholologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdrog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERA	0	0	0	0	1	0,7	3	1,7	4	0,5
Ferran Salsas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.P. Ciutat Badia	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0,3
C.A.P. La Mina	0	0	0	0	0	0	1	0,6	1	0,1
U.A.T.	4	1,9	3	1,5	1	0,7	2	1,1	10	1,3
C.A.S.	2	1	1	0,5	1	0,7	5	2,8	9	1,2

Taula 1.14 Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons el centre sol·licitant i trimestre de derivació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE DE TRACT. AMBULATORI	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Clínica Mental Sta. Coloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.A.S. Figueres	1	0,5	1	0,5	4	2,6	3	1,7	9	1,2
C.A.S. Palafrugell	5	2,4	1	0,5	3	2	2	1,1	11	1,5
C.A.S. Blanes	1	0,5	2	1	1	0,7	0	0	4	0,5
C.A.S. Ripoll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensari Alcohol. Puigcerda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institut Pere Mata Reus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institut Pere Mata Tarragona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatori Vilablanca Tarragona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caritas Barcelona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caritas Solsona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Vidalet Esplugues Llobregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	210	28,3	201	27,1	151	20,4	179	24,2	741	100

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

Taula 1.15 Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació segons la unitat sol·licitada.
Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ		DROGA PRIMÀRIA				
		Heroïna	Cocaïna	Alcohol	Resta	TOTAL
Hospital de St. Pau Barcelona	N	22	0	1	3	26
	%	84,6	0	3,8	11,5	3,5
Hospital del Mar Barcelona	N	158	3	30	15	206
	%	76,7	1,5	14,6	7,3	27,8
Hospital Prínceps d'Espanya L'Hospitalet de Ll.	N	111	0	4	1	116
	%	95,7	0	3,4	0,9	15,7
Hospital Germans Trias Badalona	N	41	2	0	0	43
	%	95,3	4,7	0	0	5,8
Hospital Mútua de Terrassa Terrassa	N	12	0	21	1	34
	%	35,3	0	61,8	2,9	4,6
Hospital de Sabadell Sabadell	N	106	0	15	9	130
	%	81,5	0	11,5	6,9	17,5
Hospital Joan XXIII Tarragona	N	77	0	0	10	87
	%	88,5	0	0	11,5	11,7
Hospital Provincial Lleida	N	7	0	1	0	8
	%	87,5	0	12,5	0	1,1
Hospital Sta. Caterina Girona	N	71	0	17	3	91
	%	78	0	18,7	3,3	12,3
Clínica Mental Sta. Coloma Gramanet	N	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0
TOTAL	N	605	5	89	42	741
	%	81,6	0,7	12	5,7	100


FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

La classe "Resta" de drogues agrupa les següents: metadona, altres narcòtics, cannabis, al·lucinògens, inhalables, amfetamines, analgèsics no opiacis, altres estimulants, barbitúrics, benzodiazepines, altres depressors, tabac i la classe "altres drogues" de la butlleta de notificació d'inici de tractament.

II. 1.7 Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres de Tractament Ambulatori.


Taula 1.16 Estadades mitjanes i altes segons el trimestre de les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

U. H. D.	ESTADA MITJANA (Dies)	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{tr} TRIM.		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital St. Pau	14,06	47	12,6	54	13,7	43	14,0	50	12,9	194	13,3
Hospital del Mar	11,38	49	13,1	45	11,5	38	12,3	48	12,3	180	12,3
Prínc. d'Espanya	8,6	33	8,8	39	9,9	23	7,5	40	10,3	135	9,2
Germans Trias	11,24	29	7,8	26	6,6	23	7,5	28	7,2	106	7,2
Hospital Mútua	11,64	68	18,2	62	15,8	51	16,6	66	17,0	247	16,9
Hospital	8,72	31	8,3	34	8,7	21	6,8	27	6,9	113	7,7
H. Joan XXIII	10,68	21	5,6	19	4,8	13	4,2	26	6,7	79	5,4
H. Provincial	12,03	14	3,7	17	4,3	9	2,9	18	4,6	58	4,0
H. Sta. Caterina	11,4	22	5,9	23	5,9	20	6,5	25	6,4	90	6,1
Clinica Mental	21,86	60	16,0	74	18,8	67	21,8	61	15,7	262	17,9
TOTAL	13,17	374	25,5	393	26,8	308	21,0	389	26,6	1.464	100

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació.


NOTA: En valorar aquesta taula s'ha de tenir en compte que hi ha casos que ingressaren a la UHD abans del 1 de gener de 1993.

II. 1.8 Motius que ocasionen les altes d'UHD. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT:
Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les UHD.

II. 1.9 Evolució anual durant el període 1991-93 de les sol·licituds d'ingrés i de les altes d'Unitats Hospitalàries de Desintoxicació. Gener de 1991 a desembre de 1993. (Dades absolutes)



FONTS:
Òrgan Tècnic de Drogodependències: sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres de Tractament Ambulatori. Notificacions d'alta trameses per les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació.

2. Morbi-mortalitat Associada.

2.1 Mortalitat.

Taula 2.1 Mortalitat per reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis segons la comarca de defunció i residència. (Dades absolutes i relatives: Gener-desembre de 1993)

COMARCA	COMARCA DE DEFUNCIÓ		COMARCA DE RESIDÈNCIA	
	N. Defuncions	%	N. Defuncions	%
Baix Llobregat	24	7,8	23	7,5
Barcelonès	187	61,1	172	56,2
Maresme	10	3,3	9	2,9
Vallès Occidental	25	8,2	29	9,5
Vallès Oriental	7	2,3	10	3,3
Alt Empordà	4	1,3	4	1,3
Baix Empordà	7	2,3	8	2,6
Garrotxa	0	0	0	0
Gironès	3	1	2	0,7
Selva	8	2,6	4	1,3
Alt Camp	0	0	0	0
Alt Penedès	0	0	1	0,3
Baix Penedès	0	0	0	0
Garraf	2	0,7	1	0,3
Tarragonès	8	2,6	4	1,3
Baix Camp	1	0,3	4	1,3
Conca de Barberà	0	0	0	0
Priorat	0	0	0	0
Ribera d'Ebre	0	0	0	0
Baix Ebre	1	0,3	1	0,3
Montsià	0	0	0	0
Terra Alta	0	0	0	0
Cerdanya	0	0	0	0
Osona	0	0	0	0
Ripollès	0	0	0	0
Anoia	0	0	3	1
Bages	9	2,9	11	3,6
Berguedà	0	0	0	0
Solsonès	0	0	0	0
Garrigues	0	0	0	0
Noguera	0	0	0	0
Segarra	0	0	0	0
Segrià	9	2,9	2	0,7
Urgell	0	0	0	0
Alt Urgell	1	0,3	0	0
Pallars Jussà	0	0	0	0
Pallars Sobirà	0	0	0	0
Vall d'Aran	0	0	0	0
Alta Ribagorça	0	0	0	0
Pla de l'Estany	0	0	0	0
Pla d'Urgell	0	0	0	0
Fora de Catalunya	0	0	13	4,2
Desconeguda	0	0	5	1,6
TOTAL	306	100	306	100

FONTS: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del DSSS.


Taula 2.2 Mortalitat associada a reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis per grups d'edat i sexe. (Dades absolutes i relatives: Gener-desembre de 1993)

GRUP D'EDAT	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menys de 15 anys	2	0,8	0	0	2	0,7
15 - 19 anys	11	4,1	3	7,5	14	4,6
20 - 24 anys	61	22,9	6	15	67	21,9
25 - 29 anys	91	34,2	12	30	103	33,7
30 - 34 anys	53	19,9	12	30	65	21,2
35 - 39 anys	31	11,7	3	7,5	34	11,1
40 - 44 anys	11	4,1	3	7,5	14	4,6
45 - 49 anys	3	1,1	0	0	3	1
50 - 54 anys	1	0,4	0	0	1	0,3
55 - 59 anys	1	0,4	1	2,5	2	0,7
60 - 64 anys	0	0	0	0	0	0
65 anys i més	1	0,4	0	0	1	0,3
Total	266	86,9	40	13,1	306	100

FONTS:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del DSSS.


II. 2.1 Evolució anual del nombre de defuncions ocasionades per reaccions adverses relacionades amb l'ús d'opiacis. (Dades absolutes: gener de 1978 a desembre de 1993)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del DSSS. Institut Anatòmic-Forense.
NOTA: Fins al Juliol de 1990 les dades de mortalitat han estat recopilades mitjançant procediments diversos i diferents als empleats després d'aquesta data, moment a partir del qual la informació procedeix exclusivament del Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del DSSS. A causa del temps transcorregut entre la defunció i la notificació, les dades corresponents al darrer període són incompletes.

2.2 SIDA.

II. 2.2 Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de SIDA en usuaris de drogues per via parenteral. (Dades absolutes: gener de 1981 a desembre de 1993)



FONT: Registre de Malalts de SIDA del Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA del DSSS.
NOTA: Dades actualitzades a 31 de desembre de 1993. A causa del temps transcorregut entre el diagnòstic i la notificació, les dades corresponents al darrer període són incompletes.

3. Activitat dels Centres de Tractament Ambulatori.

Taula 3.1 Activitat mensual mitjana notificada per cada Centre de Tractament Ambulatori. (Dades absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRES DE TRACTAMENT AMBULATORI	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA				
	Visites Individuals	Grups de Pacients	Grups de Familiars	Desintoxicacions	Determina. d'orina
U. Drogodep. Gener.-Barna	387,33	440,25	199,5	22,5	13
C.A.S. Sants -Barna	792,11	385,44	97	54,44	70,78
C.A.S. Garbivent -Barna	1163	339,33	51,44	44,56	536,22
C.A.S. Sarrià -Barna	463,44	48,89	30,11	16,89	546,11
C.A.S. Barceloneta-Barna	1309,92	25,25	0	6,67	902
S.P.O.T.T. Barna	537,67	53,67	1,33	31,83	352,17
DELTA Badalona	436,17	0	0	42,08	205,08
C.A.S. L'Hosp. Llob.	558,15	98,85	61,62	35,31	7,38
C.A.S. St. Feliu Llob.	200,17	38,25	21,83	4	32,75
C.A.S. Sabadell	454,33	29,92	13,92	18,83	109
C.A.S. Granollers	262,75	221,25	162,92	21,08	143,33
C.A.S. Mataro	213,58	3,25	0	25,5	134,58
C.A.D.O. Vic	237,33	65,08	34,17	3,17	250,33
Hosp. General Manresa	256,33	72,25	7,58	13,83	284,75
C.A.S. Penedès-Garraf	191,58	3,42	101,92	15,25	165,67
C.A.S. Joan XXIII-Tarrag.	514,67	122,75	53	24,5	151,58
Hosp. St. Joan Reus	287,92	0,08	114,92	6,5	372,17
D.A.T. Tortosa	484,58	55	24,75	16,33	290,42

Taula 3.1 Activitat mensual mitjana notificada per cada Centre de Tractament Ambulatori. Dades (II) absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRES DE TRACTAMENT AMBULATORI	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA				
	Visites Individuals	Grups de Pacients	Grups de Familiars	Desintoxicacions	Determina. d'orina
H. Provincial	164,58	57	44,25	3,83	360,67
Fund. Teresa Ferrer	475,25	249,33	226,75	14,83	1162,92
C.A.S.	61,92	34,75	0,58	2,25	127,25
CAS-Fontsa	322,08	161,08	171,17	11,17	553
C.A.S.	50,92	0	3,67	0,83	73
C.A.S.	1067,6	0,2	5,7	8,5	47,4
C.A.S. Mollet del	51,58	4,75	3,42	5,33	2
C.A.S. Prat de	142,33	0	16	36,67	167,67
Casa Bloc	236,75	39,58	140,67	10,17	2280,83
TERAL	133,67	128,33	95,75	13,83	105,33
Creu Roja	311,17	9,92	0	0	453,42
Sant Pau	399,83	167,83	86,08	4,17	1764
U. Tabaquisme	55,75	0,83	0	46,5	55,92
U. Alcoholologia	475,33	343,17	50,5	4,58	482,58
Sportdrog	116,25	0	0	0	0
Sta. Rosa	81,33	94,17	35,58	5,5	0
HERA	71,08	13,25	9	10,83	10,83
Ferran Salsas	137,27	0	12,18	3,09	0
CAP- C. Badia	34,5	0	2	4	13,67
CAP- La Mina	105,58	0	0	3,33	47

*** NOTA:**

En el cas dels centres que realitzen tractament de tabaquisme, les determinacions d'orina corresponen a determinacions de CO a l'aire expirat i les desintoxicacions es fan amb xiclets de nicotina.

Taula 3.1 Activitat mensual mitjana notificada per cada Centre de Tractament Ambulatori. (Dades (i III))
absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRES DE TRACTAMENT AMBULATORI	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA				
	Visites Individuals	Grups Pacients	Grups Familiars	Desintoxicacions	Determina. d'orina
U.A.T.	292,67	0	20	16,67	9,75
C.A.S.	146,08	18,58	12	7	44,83
Clínica Mental	121,08	233,08	0,62	11,08	0
C.A.S.	75,92	104,08	14,42	4,08	309,58
C.A.S.	61,25	78,5	34,5	4,5	171,17
C.A.S.	57,75	67,92	65,25	3,08	223,08
H. Municipal	12,33	46,67	0	0	0
D. Alcoholisme	41	0	0	2	2,5
C.A.S.	32,75	5,17	0,33	1,75	0
D. Alcoholisme	9,83	0,33	0	0	0
I. Pere Mata	66	0	0,08	2,83	0
I. Pere Mata	169,17	0,08	0	3,58	0
San.Vilablanca	125,17	0	0	5,08	0
C.A.S. Mútua	231,71	34,86	9,57	39	211,43
C.A.S.	32,33	0	0,17	2,75	8,92
Caritas	274,08	67,92	24,58	13,17	98,83
Caritas	29	14,17	10,33	1,33	25,5
Can Vidalet	73,17	168,33	101,42	7,08	0
TOTAL	169356	47178	25382	7746	154427

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

Els totals representen el nombre total de visites o altres activitats realitzades durant el període corresponent.

Taula 3.2 Temps mitjà mensual d'espera i derivacions mensuals mitjanes notificades per cada Centre de Tractament Ambulatori. (Dades absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRE DE TRACTAMENT AMBULATORI	Mitjana mensual d'espera per iniciar tractament al CAS (dies)	DERIVACIONS		
		Centres Hospitalaris	Comunitats Terapèutiques	Programes Reinserció
U. Drogodep. Gener.-Barna	0	3,58	0,08	1,42
C.A.S. Sants -Barna	0	1,56	3,44	0
C.A.S. Garbívent-Barna	1,33	1,22	14,33	0
C.A.S. Sarrià -Barna	0	2	2,11	0
C.A.S. Barceloneta -Barna	22,58	14,92	2	2,5
S.P.O.T.T. Barna	1,17	4,33	2,75	4
DELTA Badalona	33,25	2,58	2,42	0,33
C.A.S. L'Hospitalet Ll.	50,31	10,08	1,08	17
C.A.S. St. Feliu Ll.	2,5	2,92	1,83	0,5
C.A.S. Sabadell	21,25	8,25	3,42	5,42
C.A.S. Granollers	20,17	1,25	0,58	0
C.A.S. Mataró	22,67	2,67	0,92	0,25
C.A.D.O. Vic	6,67	1,92	0,83	4,08
Hosp. General Manresa	22,5	3	1,33	0
C.A.S. Penedès Garraf	2,33	7,33	1,08	0,67
C.A.S. Joan XXIII Tarragona	21,25	4	5,25	2
Hosp. Sant Joan Reus	26,25	1,08	1,42	1,83
D.A.T. Tortosa	0	5,5	2,33	0
Hosp. Provincial Lleida	27,08	5	2,58	0

Taula 3.2 Temps mitjà mensual d'espera i derivacions mensuals mitjanes notificades per cada (II)
Centre de Tractament Ambulatori. (Dades absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRE DE TRACTAMENT AMBULATORI	Mitjana mensual d'espera per iniciar tractament al CAS (dies)	DERIVACIONS		
		Centres Hospitalaris	Comunitats Terapèutiques	Programes Reinserció
Fund. Teresa Ferrer Girona	11	7,5	4	7,75
C.A.S. Garrotxa Olot	0,42	0,33	0,92	0,58
C.A.S. Font Santa St. Joan Despi	1	1,08	1,42	0,92
C.A.S. Seu d'Urgell	4,58	0,83	0,17	0
C.A.S. Nou Barris	0	2,4	3,2	0
C.A.S. Mollet del Vallès	0,83	0,17	0	0,08
C.A.S. Prat de Llobregat	4,33	12,67	0	0
Casa Bloc Generalitat-Barna	29	1,75	3,17	1
TERAL Barna	5,83	0,33	0,33	0,25
Creu Roja Barna	10,08	0,75	0,25	0
Sant Pau-CITRAN Barna	40,67	0,08	4,75	2,58
U. Tabaquisme H. Clínic	463,75	0	0	0
U. Alcoholologia H. Clínic	4,75	0	0	0
Sportdrog Barna	0	0	0	0
Sta. Rosa Sta. Coloma G.	0	0,33	0	0
HERA Olesa Montserrat	9,92	0,33	0,08	0,08
Ferran Salsas Rubí	0,91	1,64	0,45	0,27
CAP Ciutat Badia Barberà V.	0	0,67	0,17	0
CAP La Mina St. Adrià B.	7,67	0,5	0	0
U.A.T. Calella	19	2,58	2,42	9,92

Taula 3.2 Temps mitjà mensual d'espera i derivacions mensuals mitjanes notificades per cada (i III) Centre de Tractament Ambulatori. (Dades absolutes: Gener-desembre de 1993)

CENTRE DE TRACTAMENT AMBULATORI	Mitjana mensual d'espera per iniciar tractament al CAS (dies)	DERIVACIONS		
		Centres Hospitalaris	Comunitats Terapèutiques	Programes Reinserció
C.A.S. Igualada	14,33	1,5	1,17	2,33
Clínica Mental Sta. Coloma G.	0	0	0	0
C.A.S. Figueres	17,25	2,58	1	0,75
C.A.S. Palafrugell	16,33	2,75	2,42	0,17
C.A.S. Blanes	15	1,5	1	0,17
Hosp. Municipal Palamòs	0	1	0	0
D. Alcoholisme Hosp. Sta. Caterina	0	0	0	0
C.A.S. Ripoll	0	0	0	0
D. Alcoholisme Puigcerda	0	0	0	0
I. Pere Mata Reus	1,5	0	0,08	0
I. Pere Mata Tarragona	0	1,33	0,25	0
Sanat. Vilablanca Tarragona	7,75	0,58	0	0
C.A.S. Mútua Terrassa	0	14,71	0,86	0
C.A.S. Premià de Mar	0	0,75	0,08	0,08
Caritas Barcelona	14,5	0,25	0,67	6,25
Caritas Solsona	0	0,08	0,17	0
Can Vidalet Esplugues Ll.	0	0,25	0	0,17
TOTAL	18,74	1.526	876	897



FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA:

Els totals de les derivacions representen el nombre de derivacions realitzades durant l'any 1993, mentre que el total de la mitjana mensual d'espera és la mitjana mensual de tots els centres.

II. 3.1 Evolució anual durant el període 1991-93 de l'activitat notificada pels Centres de Tractament Ambulatori. Gener de 1991 a desembre de 1993. (Dades absolutes)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

4. Usuaris en PMM.

Taula 4.1 Inclusions en PMM per centre prescriptor i mes de la inclusió. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)

CENTRE PRESCRIPTOR	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C.A.S. Sants Barna	84	12,6	64	10,1	61	9,9	70	11,3	279	11
C.A.S Garbivent Barna	73	10,9	43	6,8	71	11,5	67	10,8	254	10
C.A.S. Sarrià Barna	61	9,1	47	7,4	28	4,6	19	3,1	155	6,1
C.A.S. Barceloneta Barna	51	7,6	71	11,3	50	8,1	29	4,7	201	7,9
S.P.O.T.T. Barna	17	2,5	28	4,4	20	3,3	23	3,7	88	3,5
DELTA Badalona	68	10,2	61	9,7	60	9,8	47	7,6	236	9,3
C.A.S. L'Hospitalet Barna	2	0,3	3	0,5	3	0,5	1	0,2	9	0,4
C.A.S. Sant Feliu de Llobregat	2	0,3	0	0	2	0,3	4	0,6	8	0,3
C.A.S. Sabadell	2	0,3	8	1,3	3	0,5	8	1,3	21	0,8
C.A.S. Mataró	2	0,3	17	2,7	16	2,6	14	2,3	49	1,9
C.A.D.O. Vic	9	1,3	6	1	8	1,3	10	1,6	33	1,3
Hospital General Manresa	4	0,6	6	1	4	0,7	3	0,5	17	0,7
C.A.S. Penedès Garraf	9	1,3	4	0,6	3	0,5	4	0,6	20	0,8
C.A.S. Joan XXIII Tarragona	2	0,3	29	4,6	22	3,6	29	4,7	82	3,2
Hospital Sant Joan Reus	31	4,6	37	5,9	45	7,3	23	3,7	136	5,4
D.A.T. Tortosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospital provincial Lleida	28	4,2	20	3,2	25	4,1	15	2,4	88	3,5
C.A.S. Garrotxa Olot	8	1,2	5	0,8	8	1,3	6	1	27	1,1
C.A.S Fontsa Santa St. J. Despi	1	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0,0

Taula 4.1 Inclusions en PMM per centre prescriptor i mes de la inclusió. Gener-desembre de 1993.
(i II) (Dades absolutes i relatives)

CENTRE PRESCRIPTOR	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C.A.S. Seu d'Urgell	9	1,3	5	0,8	3	0,5	2	0,3	19	0,8
C.A.S. Nou Barris Barna	67	10	22	3,5	28	4,6	36	5,8	153	6,0
C.A.S. Mollet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casa Bloc Generalitat Barna	4	0,6	1	0,2	3	0,5	1	0,2	9	0,4
Creu Roja Barna	17	2,5	6	1,0	4	0,7	17	2,7	44	1,7
St. Pau CITRAN Barna	2	0,3	0	0	6	1	2	0,3	10	0,4
Unitat Alcoholologia H. Clínic	0	0	1	0,2	0	0	0	0	1	0,0
HERA Olesa Montserrat	0	0	2	0,3	3	0,5	5	0,8	10	0,4
Ferran Salsas Rubí	0	0	1	0,2	1	0,2	2	0,3	4	0,2
U.A.T. Calella	4	0,6	8	1,3	5	0,8	11	1,8	28	1,1
C.A.S. Figueres	1	0,1	2	0,3	4	0,7	3	0,5	10	0,4
C.A.S. Palafrugell	2	0,3	4	0,6	5	0,8	3	0,5	14	0,6
C.A.S. Blanes	3	0,4	0	0	0	0	0	0	3	0,1
C.A.S. Mútua Terrassa	0	0	24	3,8	13	2,1	21	3,4	58	2,3
Centre EXTRACTA	45	6,7	47	7,4	61	9,9	43	6,9	196	7,7
C.P. Homes Barna	60	9,0	59	9,4	50	8,1	101	16,3	270	10,7
Total	668	26,4	631	24,9	615	24,3	619	24,4	2.533	100

FONT:


Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions de inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

Taula 4.2 Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe. (Dades absolutes i relatives: Gener-desembre de 1993)

GRUP D'EDAT	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
15 - 19 anys	30	1,5	21	3,7	51	2,0
20 - 24 anys	298	15,2	140	24,3	438	17,3
25 - 29 anys	685	35,0	223	38,8	908	35,8
30 - 34 anys	614	31,4	151	26,3	765	30,2
35 - 39 anys	220	11,2	36	6,3	256	10,1
40 - 44 anys	71	3,6	3	0,5	74	2,9
45 - 49 anys	14	0,7	1	0,2	15	0,6
50 - 54 anys	3	0,2	0	0	3	0,1
55 anys o més	10	0,5	0	0	10	0,4
Desconeguda	13	0,7	0	0	13	0,5
Total	1.958	77,3	575	22,7	2.533	100

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

II. 4.1 Motius que ocasionen les inclusions en PMM. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

Taula 4.3 Nombre d'Inclusions, casos actius, altes i dosi dels usuaris en PMM per centre dispensador. Gener-desembre de 1993.


CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius (b1)	Casos Actius (b2)	Altes (c)	Dosi (d)
Centre Dispensador Metadona Generalitat-Barna	85	145	90	181	-
C.A.S. Sants-Barna	199	170	180	140	56,1
C.A.S. Garbivent-Barna	192	199	165	128	54,0
C.A.S. Sarrià-Barna	121	106	130	74	74,3
C.A.S. Barceloneta-Barna	198	154	120	79	85,1
S.P.O.T.T.-Barna	137	93	123	99	61,5
DELTA-Badalona	210	114	143	183	47,5
C.A.S. Mataró	50	-	29	28	68,7
C.A.D.O. Vic	33	25	34	26	74
Hospital General Manresa	16	17	19	16	51
H. Joan XXIII Tarragona	82	-	51	35	35,8
Hospital Sant Joan-Reus	136	51	90	100	39,8
Hospital provincial-Lleida	87	38	37	98	42,7
C.A.S. Seu d'Urgell	21	1	11	14	38,1
C.A.S. Nou Barris-Barna	103	176	113	86	55,1
Creu Roja-Barna	23	72	93	53	57,7
U.A.T. Calella	28	25	40	9	89
C.A.S. Mútua Terrassa	60	-	53	20	65,8
Centre EXTRACTA-St. Adrià	198	137	154	177	73,8
Hospital de Figueres	8	11	12	9	35,8
Hospital de Blanes	7	3	7	9	59,2
Hospital de Palamós	19	8	14	14	71,1
Hospital St. Jaume- Olot	19	-	12	16	83,8
Hospital Sta. Caterina-Girona	0	-	4	6	35
Hospital de Campdevanol	0	-	1	8	53,3
C.P. homes-Barna	270	35	100	237	58,7
Unitat Mòbil de dispensació-Barna	228	-	280	108	69,7
Unitat Mòbil de dispensació-Badalona	3	-	3	0	63,3
TOTAL	2.533	1.579	2.106	1.953	61,7

FONT: ÒTD. Notificacions d'inclusió en PMM i Notificacions d'activitat mensual del PMM efectuades pels Centres Dispensadors.

NOTES: (a) Nombre d'inclusions en PMM de 1993. (b1) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre de 1992. (b2) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre de 1993. (c) Nombre d'altes de PMM de 1993. (d) Mitjana de l'última dosi de metadona en mg de 1993.


Ateses les característiques del sistema de notificació d'aquest mòdul la columna b2 no té perquè ser exactament igual a b1 + a - c; no obstant això, les diferències que s'observen són atribuïbles, en gran part, a subnotificació o defectes en emplenar les butlletes d'inclusió i d'activitat del PMM.

II. 4.2 Motius que ocasionen les altes de PMM. Gener-desembre de 1993. (Dades absolutes i relatives)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

II. 4.3 Evolució anual durant el període 1991-93 del nombre d'inclusions i nombre d'altres dels usuaris en PMM i nombre de casos actius al final del període. Abril de 1991 a desembre de 1993. (Dades absolutes)



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inclusió i d'activitat mensual del Programa de manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Prescriptors i Dispensadors.

* NOTA: De 1991 només consta la informació dels tres últims trimestres.

5. Consum d'Estupefaents i de Psicòtrops.

Taula 5.1 Dosi diària definida expressada en mg dels psicofàrmacs que tenen una major incidència d'ús desviat

PRINCIPI ACTIU	DDD (dosi diària definida)	ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
amfetamina sulfat	15 mg (O)	Centramina 10 mg 10 comp. Centramina 10 mg 20 comp.
buprenorfina, CIH	1,2 mg (P, SL)	Buprex 0,2 mg 10 comp. Buprex 0,2 mg 20 comp. Buprex 0,3 mg 6 amp. Buprex 0,3 mg 50 amp. Buprex 0,6 mg 6 amp. Prefin 0,2 mg 10 comp. Prefin 0,2 mg 20 comp. Prefin 0,3 mg 6 amp. Prefin 0,3 mg 50 amp.
clometiazole	1.500 mg (O, P)	Distraneurine 192 mg 20 càps. Distraneurine sol. injec. 500 ml
clorazepat dipotàssic	20 mg (O)	Tranxilium 50 mg 20 comp. Tranxilium 20 mg 1 vial Tranxilium 50 mg 1 vial Tranxilium 100 mg 1 vial
dextropropoxifè, CIH	200 mg (O)	Darvon 65 mg 10 càps. Deprancol 150 mg 10 càps. Deprancol 150 mg 500 càps.
flunitrazepam	1 mg (O, P)	Rohipnol 2 mg 20 comp. Rohipnol 2 mg 2 amp. 1 ml Rohipnol 2 mg 50 amp. dobles
metilfenidat	30 mg (O)	Rubifen 10 mg 30 comp.
triazolam	0,25 mg (O)	Halción 0,125 mg 500 comp. Halción 0,125 mg 10 comp.

FONT:

Dosi diària definida pel Nordic Council on Medecines, actualitzada a 1992.

NOTES:

La DDD s'ha definit al capítol I (Introducció).

Entre parèntesi s'indica la via d'administració considerada: oral (O), parenteral (P) o sublingual (SL).

Per a cada principi actiu s'indiquen les especialitats farmacèutiques comercialitzades i que són sotmeses a un control específic per part de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC).

5.1 Psicofàrmacs dispensats a càrrec de la Seguretat Social.

Taula 5.2 Dispensació dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, expressat en nombre d'envasos i import. Gener-desembre de 1993

PRINCIPI ACTIU (DCI)	NOM COMERCIAL	NOM. ENVASOS	IMPORT (PTS.)
amfetamina sulfat	Centramina 10 mg 10 comp.	79	8.958
	Centramina 10 mg 20 comp.	955	154.824
		1.034	163.782
buprenorfina, CIH	Buprex 0,2 mg 10 comp.	1.085	946.264
	Buprex 0,2 mg 20 comp.	19.122	33.234.096
	Buprex 0,3 mg 6 amp.	2.873	2.634.962
	Prefin 0,2 mg 10 comp.	48	41.839
	Prefin 0,2 mg 20 comp.	1.764	3.064.854
	Prefin 0,3 mg 6 amp.	36	29.988
		24.928	39.952.003
clometiazole	Distraneurine 192 mg 30 càps.	54.859	39.090.751
	Distraneurine 4 g sol. inj. 500 ml	27	34.263
		54.886	39.125.014
clorazepat dipotàssic	Tranxilium 50 mg 20 comp.	47.171	25.438.124
	Tranxilium 20 mg 1 vial injectable	365	27.024
	Tranxilium 50 mg 1 vial injectable	404	36.408
	Tranxilium 100 mg 1 vial injectable	45	4.725
		47.985	25.506.281
dextropropoxifè, CIH	Darvon 65 mg 10 càps.	311	77.869
	Deprancol 150 mg 10 càps.	55.615	19.268.134
		55.926	19.346.003
flunitrazepam	Rohipnol 2 mg 20 comp.	146.433	45.726.057
	Rohipnol 2 mg 2 amp. dobles 1 ml	64	22.664
		146.497	45.748.721
metilfenidat	Rubifen 10 mg 30 comp.	12.143	5.795.266
triazolam	Halcion 0,125 mg 10 comp.	38.772	5.123.812
	Halcion 0,125 mg 30 comp.	19	7.296
	Novodorm 0,125 mg 10 comp.	181	20.509
	Novodorm 0,125 mg 30 comp.	6	1.962
		38.978	5.153.579

FONT:
Divisió D'atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); ÀS;SCS;ÒTD.

NOTA:
Per a cada principi actiu s'indiquen les especialitats farmacèutiques comercialitzades i que són sotmeses a un control específic per part de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC).

5.2 Especialitats psicotròpiques distribuïdes a les oficines de farmàcia.

Taula 5.3 Consum dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, expressat en nombre d'envasos. Gener-desembre de 1993

PRINCIPI ACTIU (DCI)	NOM COMERCIAL	NOMBRE D'ENVASOS				
		1 ^{er} TRIM.	2 ^{on} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^è TRIM.	TOTAL
amfetamina sulfat	Centramina 10 mg 10 comp.	118	103	82	80	383
	Centramina 10 mg 20 comp.	1.964	1.972	1.538	1.554	7.028
		2.082	2.075	1.620	1.636	7.413
buprenorfina, CIH	Buprex 0,2 mg 10 comp.	160	239	224	206	829
	Buprex 0,2 mg 20 comp.	5.184	4.275	3.866	3.678	17.003
	Buprex 0,3 mg 6 amp.	1.183	870	709	889	3.651
	Prefin 0,2 mg 10 comp.	17	26	39	22	104
	Prefin 0,2 mg 20 comp.	439	627	577	522	2.155
	Prefin 0,3 mg 6 amp.	71	132	99	99	401
		7.054	6.169	5.514	5.416	24.143
clometiazole	Distraneurine 192 mg 30 càps.	11.795	12.708	12.760	12.818	50.081
	Distraneurine 4 g inj. 500 ml	155	137	164	103	559
		11.950	12.845	12.924	12.921	50.640
clorazepat dipotàssic	Tranxilium 50 mg 20 comp.	12.786	14.584	14.970	15.422	57.762
	Tranxilium 20 mg 1 amp.	294	283	433	322	1.332
	Tranxilium 50 mg 1 amp.	362	504	475	637	1.978
	Tranxilium 100 mg 1 amp.	85	61	96	40	282
		13.527	15.432	15.974	16.421	61.354
dextropropoxifè, CIH	Darvon 65 mg 10 càps.	192	339	318	285	1.134
	Deprancol 150 mg 10 càps.	19.453	19.758	19.738	20.166	79.115
		19.645	20.097	20.056	20.451	80.249
flunitrazepam	Rohipnol 2 mg 20 comp.	42.177	52.478	50.106	50.927	195.688
	Rohipnol 2 mg 2 amp. 1 ml	-	-	792	755	1.547
	Rohipnol 2 mg 50 amp. 1 ml	-	-	194	173	367
		42.177	52.478	51.092	51.855	197.602
metilfenidat	Rubifen 10 mg 30 comp.	5.043	5.311	4.810	5.533	20.697
triazolam	Halcion 0,125 mg 10 comp.	13.845	14.651	13.864	3.961	46.321
	Halcion 0,125 mg 30 comp.	71	108	52	6.834	7.065
	Novodorm 0,125 mg 10 comp.	49	81	40	80	250
		13.965	14.840	13.958	10.875	53.636

FONT: Divisió D'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); ÀS; SCS; ÒTD.

NOTES: Per a cada principi actiu s'indiquen les especialitats farmacèutiques comercialitzades i que són sotmeses a un control específic per part de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC).


Taula 5.4 Consum global dels psicofàrmacs més representatius, expressat en mg i en DHD. Gener-desembre de 1993

PRINCIPI ACTIU (DCI)	TOTAL		SEGURETAT SOCIAL	
	mg	DHD	mg	DHD
amfetamina sulfat	1.444.100	0,043	198.900	0,006
buprenorfina, CIH	85.791,6	0,032	91.046,2	0,034
clometiazole	290.702.560	0,087	316.095.840	0,094
clorazepat dipotàssic	57.915.740	1,297	47.203.000	1,057
dextropropoxifè, CIH	119.409.600	0,268	83.624.650	0,187
flunitrazepam	7.870.408	3,526	5.857.320	2,624
metilfenidat	6.209.100	0,093	3.642.900	0,054
triazolam	84.707,5	0,152	48.691,3	0,088

FONT: Divisió D'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); ÀS; SCS; ÒTD.

NOTES: La dosi diària definida per 1000 habitants i dia (DHD), s'ha definit a la Introducció. TOTAL: consum total (públic i privat), SEGURETAT SOCIAL: consum públic. Població de Catalunya: 6.115.579 habitants (DOGC núm. 1629).



II. 5.1 Evolució mensual d'especialitats psicotròpiques venudes pels centres de distribució farmacèutica de Catalunya a les oficines de farmàcia. (Dades de 1993).



FONT: Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries, Àrea Sanitària; Servei Català de la Salut. Òrgan Tècnic de Drogodependències. Entitats col·laboradores: centres de distribució farmacèutica.

NOTA: La dosi diària definida per 1000 habitants i dia (DHD), s'ha definida a la Introducció.

II. 5.1 Evolució mensual d'especialitats psicotròpiques venudes pels centres de distribució farmacèutica de Catalunya a les oficines de farmàcia. (Dades de 1993).
(i II)




FONT:
Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries, Àrea Sanitària; Servei Català de la Salut.
Òrgan Tècnic de Drogodependències. Entitats col·laboradores: centres de distribució farmacèutica.

NOTA:
La dosi diària definida per 1000 habitants i dia (DHD), s'ha definida a la Introducció.

6. Perfil dels usuaris dels CAS segons la droga principal.

6.1 Casos de dependència de l'heroïna.

II. 6.1 Distribució per sexe i edat en casos de dependència de l'heroïna. Gener-desembre de 1993.




FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: L'edat no consta en 12 pacients (0,2%).

II. 6.2

Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral, any de primer ús i procedència en casos de dependència de l'heroïna. Gener-desembre de 1993




FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: El nivell d'instrucció no consta en 187 (3,8%), la situació laboral en 125 (2,5%), la procedència en 81 (1,6%) i l'any de primer ús en 172 (3,5%).

6.2 Casos de dependència de l'alcohol.


II. 6.3 Distribució per sexe i edat en casos de dependència de l'alcohol. Gener-Desembre de 1993



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: L'edat no consta en 11 pacients (0,3%).

II. 6.4 Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en casos de dependència de l'alcohol. Gener-Desembre de 1993.




FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: El nivell d'instrucció no consta en 163 (4,3%), la situació laboral en 44 (1,2%), la procedència en 33 (0,9%).


6.3 Casos de dependència del tabac.

II. 6.5 Distribució per sexe i edat en casos de dependència del tabac. Gener-Desembre de 1993



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

II. 6.6 Distribució per nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en casos de dependència del tabac. Gener-Desembre de 1993



FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inici de tractament efectuades pels Centres de Tractament Ambulatori.

NOTA: El nivell d'instrucció no consta en 8 pacients (1,6%), la situació laboral en 2 (0,4%) i la procedència en 3 (0,6%).

7. Recursos Assistencials.

7.1 Enquesta de recursos de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD).

Taula 7.1 Distribució dels recursos assistencials segons titularitat dels centres. (1990 i 1992).

TITULARITAT	CAS		CD		UHD		CT	
	1990	1992	1990	1992	1990	1992	1990	1992
Generalitat	6	10	-	2	4	5	-	-
Ajuntam.	22	24	-	1	1	1	1	1
Diputac.	7	1	-	-	2	1	-	-
Església	4	3	-	-	-	-	-	-
Creu Roja	1	1	-	-	-	-	-	-
Alt. privats	13	14	-	4	3	2	8	7
TOTAL	53	53	-	7	10	9	9	8

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES: "Generalitat" inclou l'ICS, l'ICASS i tots els Departaments. CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

Taula 7.2 Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (CAS i CD). (1990 i 1992).

Categoria Professional	CAS-1990		CAS-1992		CD-1990		CD-1992	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Titul. Super.	211	121,3	206	113,4	-	-	12	3,6
Tit. Grau mitjà	117	70,3	126	68,4	-	-	10	6
Alt. pers. assist.	26	19,4	25	14,3	-	-	15	5,4
Alt. pers. no assist.	61	40,6	69	45,4	-	-	10	5,6
TOTAL	415	251,6	426	241,5	-	-	47	20,6

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES: CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.


Taula 7.3 Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (UHD i CT). (1990 i 1992).

Categoria Professional	UHD-1990		UHD-1992		CT-1990		CT-1992	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Titul. Super.	34	14,2	22	17,5	33	23,1	52	40,7
Tit. Grau mitjà	42	27,1	46	42	23	22	22	18,4
Alt. pers. assist.	12	4,2	37	30,8	17	16	25	23,5
Alt. pers. no assist.	8	3,3	2	1,2	17	15,3	25	22
TOTAL	96	48,8	107	91,5	90	76,4	124	104,6

FONT: Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES: CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

II. 7.1 Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (CAS i CD). (1990 i 1992).


**FONT:**

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES:

CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

II. 7.2 Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs (UHD i CT). (1990 i 1992).



FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES:

CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

Taula 7.4 Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte i tipus de recurs (CAS i CD). (1990 i 1992).

Tipus Contracte	CAS-1990		CAS-1992		CD-1990		CD-1992	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Fixos	208	144,8	209	131	-	-	13	3,9
Temporals	160	89,1	118	68,6	-	-	22	11,7
Altres	47	17,7	99	41,9	-	-	12	5,0
TOTAL	415	251,6	426	241,5	-	-	47	20,6

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES:

A les dades de 1992 s'inclouen a la categoria de contractes fixos el personal funcionari i el contractat laboral indefinit; la categoria de contractes temporals inclou els laborals amb duració limitada (menys de 3 anys). La categoria d'altres contractes inclou tota la resta que principalment està formada per contractes en prestació de serveis, becaris i col·laboradors voluntaris.

A les dades de 1990, els contractes en prestació de serveis estan inclosos a la categoria de temporals.

CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

Taula 7.5 Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte i tipus de recurs (UHD i CT). (1990 i 1992).

Tipus Contracte	UHD-1990		UHD-1992		CT-1990		CT-1992	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Fixos	61	32,9	89	79,2	17	17	47	43,2
Temporals	13	8,5	8	5,9	72	59,3	63	53,6
Altres	22	7,4	10	6,5	1	0,1	14	7,9
TOTAL	96	48,8	107	91,6	90	76,4	124	104,7

FONT:

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta de recursos de la XAD de 1990 i 1992.

NOTES:

A les dades de 1992 s'inclouen a la categoria de contractes fixos el personal funcionari i el contractat laboral indefinit; la categoria de contractes temporals inclou els laborals amb duració limitada (menys de 3 anys). La categoria d'altres contractes inclou tota la resta que principalment està formada per contractes en prestació de serveis, becaris i col·laboradors voluntaris.

A les dades de 1990, els contractes en prestació de serveis estan inclosos a la categoria de temporals.

CAS= Centres d'atenció i seguiment, CD= Centres exclusivament dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien, UHD= Unitats Hospitalàries de desintoxicació, CT= Comunitats Terapèutiques. No es disposa de informació de quatre CAS, una UHD i una CT.

III COMENTARIS

1. Utilització dels recursos

L'any 1993 s'han rebut 9.924 casos d'**iniciis de tractament**, atesos als Centres de Tractament Ambulatori. L'increment respecte de 1992 és de 278 inicis. La tendència creixent es manté des de 1989 però aquest últim any amb una pendent molt inferior a la d'anys anteriors (vegeu la il·lustració 1.2).

Quant a la distribució per **Regió Sanitària de Residència** (vegeu la taula 1.1), la regió que més casos aporta, com és habitual, és Barcelona Ciutat (36,6%), seguida a molta distància per la regió Centre (16,6%), Costa de Ponent (15,1%) i pel Barcelonès Nord i Maresme (11,7%); aquesta distribució és semblant a l'observada en períodes anteriors. L'únic canvi que s'observa al llarg dels trimestres és l'alternança de la Costa de Ponent i la regió Centre en el segon i tercer lloc. Respecte de l'any 1992 només és de destacar una lleugera disminució quant al percentatge que representen els inicis de Barcelona Ciutat que ha passat del 40,2% al 36,6%.

La distribució **comarcal** és similar al llarg dels trimestres de 1993, excepte pel que fa a un augment, ja esmentat a l'informe n. 12, del percentatge d'inicis de la comarca del Baix Llobregat. El Barcelonès aporta el 46,2% dels inicis, seguit pel Vallès Occidental (8,8%), el Baix Llobregat (7,9%), i el Maresme (5,8%) (vegeu la taula 1.2). Si observem la distribució al llarg dels anys, veiem que també es manté pràcticament igual (vegeu els informes dels anys 1991 i 1992).

A la taula 1.3 podeu veure la distribució de casos notificats per **centres** i droga primària. De tots els Centres de Tractament Ambulatori, només cinc aporten el 25,1% de tots els casos. Aquesta és una tendència que es manté estable tots els trimestres de l'any 1993 i els anys anteriors.

La distribució de la **droga principal** que motiva els inicis de tractament, la podeu veure a la il·lustració 1.1. Els percentatges per les diferents drogues és semblant al llarg dels trimestres de 1993. El més destacable és una lleugera disminució pel que fa al percentatge que representa l'heroïna que ha passat del 52,2% el primer trimestre al 49,4% el quart trimestre a expenses, principalment, d'un augment en el percentatge que representa l'alcohol que era del 35,7% el primer trimestre i del 39,8% el quart trimestre. Pel que fa a l'evolució anual s'observa un augment de l'alcohol des de 1991 (35,8%) a 1993 (38,4%), un augment de la cocaïna que ha passat des de l'1,1% l'any 1988 al 3,5% l'any 1993 i un manteniment pel que fa a la resta de drogues.

La taula 1.4 presenta els percentatges de pacients segons hagin iniciat o no **tractaments anteriors** per la droga principal. El percentatge de casos que declaren no haver iniciat tractament anteriorment és del 54,2%, percentatge molt semblant al llarg dels quatre trimestres. Per drogues, la que té un percentatge inferior d'inicis sense tractament anterior és l'heroïna (45,2%) i la que el té més alt és el tabac (85,1%). Quant a l'evolució anual el percentatge d'inicis sense tractament anterior varia dins un estret marge, ja que l'any 1991 era del 52,4% i l'any 1993 és del 54,2%.

A la taula 1.5 podeu veure que el percentatge d'homes (78,1%) continua essent molt superior al de dones (21,9%), excepte pel que fa al tabac en què ambdós **sexes** tenen una representació més semblant: el 53,6% dels casos són homes i el 46,4% són dones. Aquests percentatges són semblants al llarg dels quatre trimestres de l'any 1993 i el mateix comentari és vàlid pel que fa a l'evolució anual des de 1989.

A la taula 1.6 es presenta la distribució per **grups d'edat** i droga principal: el 60,1% dels casos tenen entre 20 i 34 anys. Aquesta agrupació entorn d'aquests grups d'edat es produeix a totes les drogues excepte en els casos que reben tractament per tabac (mitjana = 39,6 anys i desviació típica = 11,7 anys) i alcohol (41,3 i 11,4) que tenen més edat i aquesta presenta una distribució més dispersa. Mentre que els casos d'heroïna tenen una mitjana de 27,7 anys i una desviació típica de 5,7 anys, en els casos de cannabis la mitjana d'edat és de 23,7 anys i la desviació típica de 7, per tant, tendeixen a ser més joves. Aquestes característiques són similars en els quatre trimestres de 1993 i en anys anteriors.

A la taula 1.7 podeu veure la distribució del **nivell d'instrucció** per droga primària; el 74,8% dels casos tenen estudis a nivell de graduat escolar o inferior. Aquest patró es repeteix de forma gairebé igual al llarg dels anys per totes les drogues en conjunt i en particular pel que fa al casos d'heroïna i alcohol. Els casos de cocaïna i cannabis tendeixen a tenir un nivell d'instrucció un poc més elevat i els casos de tabac es reparteixen per tots els nivells d'instrucció.

A la taula 1.8 es presenta la distribució de la **situació laboral** per droga primària, el 43,1% dels casos estan a l'atur (aquest percentatge va pujant al llarg dels anys) i el 24,4% són assalariats (percentatge que lògicament va baixant amb els anys). Aquesta situació es dona per totes les drogues excepte pel que fa als casos de tabac en què el percentatge més alt és el dels assalariats (55,4%).

A la taula 1.9 i a la il·lustració 1.3 podeu veure la distribució de la **procedència** dels pacients per droga primària. El 53,2% dels casos acudeixen per iniciativa pròpia, percentatge majoritari al llarg dels anys i per totes les drogues excepte pel que fa a l'alcohol que el 36,5% acudeixen per iniciativa pròpia, el 23,2% procedeixen d'assistència primària i el 22,4% d'altres serveis sanitaris.

A la taula 1.10 es presenta la droga primària per la **via** principal d'administració.

A la taula 1.11 podeu veure les **sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques per centre sol·licitant** i trimestre de l'any 1993. Aquest any s'han rebut 507 notificacions mentre que l'any 1992 se'n van rebre 465 i l'any 1991 se'n reberen 299. El trimestre amb un nombre més elevat va ser el segon (N=144) i el de nombre inferior, el primer (N=119). El 66,9% provenen de només 9 centres de tractament ambulatori.

La taula 1.12 presenta la mateixa informació referent a les Comunitats Terapèutiques però segons el **centre sol·licitat** desglossada per trimestres. El 67,5% són per tres de les comunitats terapèutiques existents.

A la il·lustració 1.4 podeu veure els **motius** que ocasionen les **sol·licituds d'ingrés** a Comunitats Terapèutiques. Entre tots els motius esmentats, el més freqüent és el fracàs de tractaments ambulatoris (52,5%), motiu majoritari els quatre trimestres de 1991, seguit per la manca de suport familiar (21,3%), la desestructuració social (20,7%) i altres motius (5,5%).

La taula 1.13 presenta l'**estada mitjana** a cada Comunitat, el **nombre d'altres** i el percentatge separat per trimestres. El nombre d'altres notificades l'any 1993 és de 679, l'any 1992 va ser de 572 i l'any 1991 de 330. El trimestre que més se'n van rebre va ser el primer (N=198) i el que menys, el tercer (N=124). La mitjana de dies d'estada és de 108, nombre que varia bastant entre diferents trimestres (vegeu els informes n. 9 a 12). La mitjana de l'any 1992 era de 125 dies.

A la il·lustració 1.5 estan representats els **motius d'alta** de les Comunitats Terapèutiques. El motiu més freqüent és la finalització del tractament (44,9%), seguit per l'alta voluntària que es dona en el 35,1% dels casos, l'alta forçada representa el 13,5%, la fuga el 2,2% i els altres motius representen el 4,3%. Aquesta distribució és similar a la de l'any 1992, encara que al llarg dels trimestres de 1993 sembla que hi ha una tendència a l'augment del percentatge d'altres voluntàries en detriment de les altres per finalització del tractament (vegeu n. 9 a 12).

A la il·lustració 1.6 podeu veure el gràfic d'**evolució anual** des de 1991 fins 1993 del nombre de **sol·licituds d'ingrés** i d'**altres** de les Comunitats Terapèutiques. S'observa un augment, tant de les sol·licituds com de les altres. El nombre inferior de sol·licituds indica una subnotificació d'aquestes.

A la taula 1.14 estan representades les **Sol·licituds d'ingrés a les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació** segons el **centre sol·licitant** i trimestre. L'any 1993 s'han rebut 741 notificacions, el trimestre que més se'n van rebre va ser el primer (N= 210) i el que menys, el tercer (N=151). El 68,6% de les sol·licituds provenen només de 7 centres.

A la taula 1.15 podeu veure les mateixes dades per **Unitat Hospitalària de Desintoxicació**. En el 81,6% dels casos la droga responsable de la sol·licitud és l'heroïna, en el 12% de casos és l'alcohol i en el 6,4% són responsables altres drogues; aquests percentatges són molt semblants al llarg dels anys (vegeu els informes dels anys 1991 i 1992).

A la il·lustració 1.7 es presenten els **motius** que ocasionen les **sol·licituds d'ingrés** a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació. El que apareix amb més freqüència és el fracàs de la desintoxicació ambulatoria (43,2%), el segon és la inducció amb naltrexona (25,8%), seguit per la manca de suport familiar (23,5%), els altres motius representen el 7,4%. L'única variació que s'observa entre els diferents trimestres és que el segon motiu més freqüent, en alguns períodes, és la inducció amb naltrexona i, en altres, la manca de suport familiar.

A la taula 1.16 es mostren les **estades mitjanes** i les **altes** per trimestre de les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació. L'any 1993 s'han rebut 1.464 notificacions d'alta, l'any 1992, 1.236 i l'any 1991, 847. El trimestre que més se'n van rebre va ser el segon (N=393) i el que menys, el tercer (N=308). L'estada mitjana és de 13 dies, xifra molt semblant a la d'anys anteriors (vegeu els informes dels anys 1991 i 1992).

Els **motius** que ocasionen les **altes** d'UHD els podeu veure a la il·lustració 1.8. El 75,5% dels casos finalitzen la desintoxicació, les altes voluntàries representen el 17,1%, l'alta forçada el 4,1% i els altres motius representen el 3,4%. Aquests percentatges fluctuen d'un trimestre a un altre i d'un any a l'altre però sense que s'observi una tendència a un canvi en l'ordre de freqüència.

A la il·lustració 1.9 podeu veure el gràfic de l'**evolució anual** des de 1991 fins 1993 de les notificacions de **sol·licituds d'ingrés** a UHD i de les **altes** d'UHD. Com ja s'ha comentat en publicacions anteriors es veu que existeix una clara subnotificació pel que fa a les sol·licituds d'ingrés que haurien de ser iguals o superiors que les altes.

2. Morbi-mortalitat associada

A la taula 2.1 podeu veure les **defuncions** per reacció adversa relacionada amb consum d'opiacis per **comarca de defunció i de residència**. Durant l'any 1993 s'han produït 306 defuncions, l'any 1992, 320 i l'any 1991, 357. Com és habitual, tant els quatre trimestres de 1993 com els anys 1991 i 1992, la comarca amb un major nombre de defuncions és el Barcelonès amb el 61,1% de casos per comarca de defunció i el 56,2% per comarca de residència, seguida a molta distància pel Vallès Occidental 8,2 i 9,5% respectivament i el Baix Llobregat 7,8 i 7,5%.

Quant a la distribució dels casos per **sexe i grups d'edat**, la podeu veure a la taula 2.2; es continua observant un predomini dels homes amb el 86,9% dels casos. El 55,6% dels casos tenen entre 20 i 29 anys i el 32,3% entre 30 i 39 anys.

A la il·lustració 2.1 podeu veure l'**evolució anual** del nombre de defuncions. Per valorar aquesta il·lustració s'ha de tenir en compte que les dades de l'últim any poden ser incompletes a causa del temps transcorregut entre la defunció i la notificació.

A la il·lustració 2.2 es pot veure l'**evolució anual** per sexe dels **casos diagnosticats de SIDA** en usuaris de drogues per via parenteral. També s'ha de tenir en compte que degut al temps transcorregut entre el diagnòstic i la notificació, les dades corresponents a l'últim any són incompletes. Amb data de 31 de desembre de 1993, els casos diagnosticats i notificats de l'any 1993 és de 368 homes i 77 dones.

3. Activitat assistencial

A les taules 3.1 i 3.2 es pot veure l'**activitat mensual mitjana** notificada pels Centres de Tractament Ambulatori. Aquest any 1993 s'ha assolit una cobertura del 97,4% quant a la notificació de l'activitat dels diferents centres; de les 644 notificacions d'activitat només en falten 17 per tenir una cobertura total.

En total s'han notificat 169.356 **visites individuals**, 47.178 assistències a **pacients en grup**, 25.382 assistències a **familiars de pacients en grup**, 7.746 **desintoxicacions**, 154.427 **determinacions d'orina**, 1.526 **derivacions a centres hospitalaris**, 876 derivacions a **comunitats terapèutiques** i 897 derivacions a **programes de reinserció**. La mitjana mensual de **dies d'espera** per atendre un nou pacient és de 19 dies.

La il·lustració 3.1 presenta l'**evolució anual**, des de 1991 fins 1993, de l'activitat dels centres. Es pot observar un augment en la notificació de totes les activitats excepte pel que fa a les derivacions a centres hospitalaris i a programes de reinserció.

4. Usuaris en PMM

A la taula 4.1 podeu veure les **Inclusions en PMM** de l'any 1993 per **centre prescriptor** i trimestre de notificació. Aquest any s'han rebut 2.533 notificacions d'inclusió en PMM, el trimestre que més se'n han rebut és el primer (N=668) i el que menys el tercer (N=615). 9 dels 36 centres prescriptors aporten el 74,1% de totes les inclusions.

A la taula 4.2 podeu veure la distribució per **edat i sexe** de les inclusions en PMM. El 77,3% dels casos són homes, xifra que oscil·la entre el 75,6% i el 79,1% pels diferents trimestres. El 66% dels casos notificats tenen entre 25 i 34 anys.

Els **motius** que ocasionen les inclusions en PMM els podeu veure a la il·lustració 4.1. En el 41,8% dels casos la inclusió es produeix per un fracàs d'altres tractaments, en el 24,3% dels casos es declara la categoria d'altres motius, en el 20,6% dels casos es produeix a petició del pacient, i en el 6,9% de casos el motiu és la SIDA. Al llarg dels trimestres el més destacable és l'augment en el percentatge d'inclusions en què el motiu és la petició pròpia, aquest ha passat del 10% el primer trimestre al 26,2% el quart trimestre.

La taula 4.3 representa per cada **centre dispensador** el nombre d'**inclusions** en PMM de l'any 1993, el nombre de **casos actius** al final de 1992, el nombre de **casos actius** al final de 1993, el nombre d'**altes** del programa durant 1993 i la mitjana de l'última **dosi** de l'any 1993. El 59% de totes les inclusions van a parar a només 7 dels 28 centres dispensadors. El nombre de casos actius ha passat de 1.579 a 31 de desembre de 1992 a 2.106 a 31 de desembre de 1993, és a dir que ha augmentat en un 33,4%. El 66,9% dels casos actius al final de 1993 provenen de 9 dels 28 centres dispensadors. Els centres on no consta el nombre de casos actius a 31 de desembre de 1992, o no eren encara centres dispensadors, en aquell moment, o no han enviat la notificació d'usuaris del mes de desembre de 1992. El nombre d'altres notificades durant l'any 1993 és de 1.953. El 59,1% de totes les altes provenen de només 7 dels 28 centres dispensadors. La mitjana de l'última dosi de l'any 1993 és de 61,7 mg, xifra semblant al llarg dels trimestres de 1993.

La il·lustració 4.2 representa els **motius** que ocasionen les **altes** de PMM de l'any 1993. El 23,3% són altes programades, el 15,8% són abandonaments, el 12,7% són expulsions, en el 9,8% dels casos el motiu és l'empresonament, en el 6,6% dels casos no es coneix el motiu, el 6,2% és produeix per hospitalització, el 3,6% per defunció del pacient i en el 21,9% hi consta la categoria d'altres motius.

A la il·lustració 4.3 es representa l'**evolució anual**, des del segon trimestre de 1991 fins l'any 1993, del nombre total d'**inclusions**, el nombre total d'**altes** i el nombre de **casos actius** al final de 1993. En aquesta gràfica podeu observar que el nombre de casos actius segueix una evolució ascendent, encara que el pendent és inferior de 1992 a 1993 que de 1991 a 1992, mentre que la notificació d'inclusions en el programa ha disminuït de 1992 a 1993. En el nombre d'altres s'observa un augment amb un pendent semblant de 1991 a 1992 i de 1992 a 1993.

5. Consum d'Estupefaents i de Psicòtrops

La taula 5.1 mostra la DDD (dosi diària definida) per al conjunt de psicofàrmacs que presenten una major incidència d'ús desviat. En aquesta taula, i per a cada principi actiu, s'indiquen les especialitats farmacèutiques corresponents sotmeses a un control específic per part de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC).

La taula 5.2 mostra el nombre d'envasos dispensats a càrrec de la **Seguretat Social** dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, durant tot l'any 1993. Paral·lelament s'indica l'import facturat de cada presentació pel mateix període.

Les diferències de consum entre diferents presentacions d'especialitats farmacèutiques de composició anàloga, ja observades en els estudis corresponents als tres primers trimestres de 1993, es mantenen en considerar el resum anual.

La taula 5.3 mostra el consum registrat durant tot l'any 1993 dels psicofàrmacs més representatius d'un possible ús desviat, indicant els consums parcials de cada trimestre. Les dades que reproduïm s'han estimat a partir de les vendes dels centres de distribució farmacèutica a les **oficines de farmàcia**.

En el darrer trimestre es pot observar un canvi molt marcat pel que fa a la distribució del consum de triazolam entre les presentacions de 10 i 30 comprimits ja que en el darrer trimestre s'han produït modificacions en el Registre d'Especialitats Farmacèutiques, de manera que actualment només es comercialitza la presentació de 30 comprimits. Paral·lelament, aquest canvi ha ocasionat un augment teòric del consum de triazolam, quan s'estima a partir de les vendes dels centres de distribució farmacèutica a les oficines de farmàcia.

La taula 5.4 permet establir comparacions entre el consum públic (taula 5.1) i el total (taula 5.2), i estimar així quin és el consum privat dels diversos principis actius estudiats. En aquest sentit, el 87,89% de consum de sulfat d'amfetamina és privat, mentre que per al clometiazole i la buprenorfina, la major part del consum és finançat pel Servei Català de la Salut.

L'expressió de les dades s'ha fet novament en mg de principi actiu i en DDD, per la utilitat que presenta aquesta mesura (vegeu la Introducció). D'altra banda, en interpretar aquests resultats, cal tenir presents les consideracions a què fèiem referència en els informes trimestrals anteriors, pel que fa a les especialitats farmacèutiques sotmeses a un control més exhaustiu per part de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries.

La il·lustració 5.1 mostra l'evolució mensual del consum de les especialitats farmacèutiques de les taules anteriors, expressant els resultats en DHD. En línies generals, en tots els productes s'observa una davallada de les vendes durant el mes d'agost, mes en què hi ha moltes oficines de farmàcia que fan vacances, cosa que fa que les vendes siguin molt inferiors, sense que això comporti una reducció real del consum durant aquest període.

6. Perfil dels usuaris dels CAS segons la droga principal

La il·lustració 6.1 mostra la distribució per sexe, edat, nivell d'instrucció, situació laboral, any de primer ús i procedència en els **casos de dependència de l'heroïna** de l'any 1993. El 78,4% són homes i el 21,6% són dones, aquests percentatges són molt semblants al llarg dels anys. Quant a l'edat, el grup d'edat més nombrós és el de 25 a 29 anys que representa el 34,8%, seguit pel grup de 20 a 24 anys (25,2%) i pel grup de 30 a 34 anys (23,6%). Pel que fa al nivell d'instrucció el 77,9% tenen estudis a nivell de graduat escolar o inferior: com en els casos anteriors aquest percentatge és molt semblant en anys anteriors. Si observem la situació laboral, el 56,3% estan a l'atur. Pel que fa a la procedència del pacient, el més freqüent es que acudeixin als centres per iniciativa pròpia (65%). Quant a l'any de primer ús, el 66,4% han iniciat el consum entre els anys 1982 i 1991, aquest perfil segueix un patró semblant al llarg dels anys.

La il·lustració 6.2 mostra la distribució per sexe, edat, nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en els **casos de dependència de l'alcohol** de l'any 1993. El 80,1% dels inicis per alcohol són homes i el 19,9% són dones, aquests percentatges són semblants als d'anys anteriors. Pel que fa a l'edat, la majoria estan entre 30 i 49 anys (62,4%). Pel que fa al nivell d'instrucció, el 75,8% dels casos tenen estudis a nivell de graduat escolar o inferior. El 30,8% són assalariats i el 30,6% estan a l'atur, aquestes són les situacions laborals més freqüents. El 36,5% dels pacients acudeixen als centres per iniciativa pròpia, aquest percentatge és semblant al d'anys anteriors.

La il·lustració 6.3 mostra la distribució per sexe, edat, nivell d'instrucció, situació laboral i procedència en els **casos de dependència del tabac** de l'any 1993. El 53,6% són homes i el 46,4% són dones, el percentatge de dones ha anat augmentant des de 1989 en què era del 39%. Els casos estan distribuïts al llarg de tots els grups d'edat amb un màxim pel que fa al grup de 30 a 34 anys (20,4%). La distribució del nivell d'instrucció dels casos del tabac és més dispersa que per les altres drogues, el 49,5% dels casos tenen el graduat escolar o un nivell inferior d'estudis i el 48,9% tenen estudis superiors a aquests. La distribució de la situació laboral d'aquests casos també és diferent a la de les altres drogues, el 55,4% dels casos són assalariats. Quant a la procedència, el 63,5% dels casos acudeixen als centres per iniciativa pròpia, percentatge semblant al dels altres anys.

7. Recursos de la XAD

La il·lustració 7.1 mostra el **mapa comarcal de recursos assistencials** a 31 de desembre de 1993. En aquesta data la XAD disposava de 54 **Centres d'Atenció i Seguiment (CAS)**, 35 dels quals són, a més, centres prescriptors de metadona i 18 tenen annex un centre dispensador (CD). Hi ha dos centres exclusivament prescriptors i dispensadors i 9 centres només dispensadors. La xarxa disposa d'11 **Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (UHD)** i de 17 **Comunitats Terapèutiques (CT)**.

A les taules i gràfics següents d'aquest capítol es presenten resultats de l'**enquesta de recursos de la XAD** realitzada el quart trimestre de 1993 en què els centres han facilitat les **dades referents a l'any 1992**. A més, estan reflectides les dades de l'enquesta que es va realitzar l'any 1990. Els totals no es corresponen exactament amb les dades del mapa anterior, en primer lloc perquè el mapa fa referència a 31 de desembre de 1993 i l'enquesta fa referència a dades de 1992 i en segon lloc perquè hi ha centres que no han enviat les seves dades i per tant no poden quedar reflectides a les taules i gràfics següents. Falten les dades de quatre Centres d'Assistència i seguiment, d'una Unitat Hospitalària de Desintoxicació i d'una Comunitat Terapèutica.

La taula 7.1 mostra la distribució dels recursos assistencials per **titularitat dels centres**, dels centres de tractament ambulatori, dels centres exclusivament dispensadors, de les UHD i de les CT els anys 1990 i 1992. S'ha de tenir en compte que l'any 1990 no existien unitats exclusivament dispensadores i que com ja s'ha esmentat abans, quatre CAS, una UHD i una CT no han enviat la seva informació. Dels CAS, 10 pertanyen a la Generalitat, 24 a diversos ajuntaments, 1 a una diputació, 3 a l'església, 1 a la Creu Roja i 14 a altres entitats privades. De les unitats exclusivament dispensadores, 2 pertanyen a la Generalitat, 1 a un ajuntament i 4 a entitats privades. De les UHD, 5 pertanyen a la Generalitat, 1 a un ajuntament, 1 a una diputació i 2 a entitats privades. De les CT, una pertany a un ajuntament i 7 a entitats privades.

Les taules 7.2 i 7.3 mostren la distribució dels **recursos humans de la XAD segons categoria professional i tipus de recurs dels anys 1990 i 1992**. A finals de 1992 almenys 426 persones treballaven als CAS, 47 a les unitats exclusivament dispensadores, 107 a les UHD i 124 a les CT. En conjunt representen un volum de recursos humans equivalent a 458.2 persones a 40 hores, 52,7% de les quals es dediquen als CAS (241,5 persones a 40 hores), el 4,5% als CD (20,6 persones a 40 hores), el 20% a les UHD (91,5 persones a 40 hores) i el 22,8% a les CT (104,6 persones a 40 hores).

A les il·lustracions 7.2 i 7.3 podeu veure la distribució absoluta i relativa dels recursos humans de la XAD per categoria professional i tipus de recurs dels anys 1990 i 1992. En els CAS i a les CT hi ha un predomini dels titulats superiors, 48,4% i 41,9%

respectivament. En els CD el personal pertany en percentatges semblants a les quatre categories professionals. I a les UHD hi ha un predomini de personal amb titulació de grau mitjà (43%). En els CAS la distribució per categories professionals és molt semblant els anys 1990 i 1992. A les UHD, de l'any 1990 a 1992, hi ha una disminució important dels titulats superiors i del personal no assistencial en front a un augment de la categoria d'altre personal assistencial. A les CT destaca un augment del percentatge de titulats superiors i una disminució dels titulats de grau mitjà.

A les taules 7.4 i 7.5 podeu veure la distribució dels recursos humans de la XAD per **tipus de contracte i tipus de recurs**. En els CAS i a les UHD el tipus de contractes més freqüents són els fixos, 49,1% i 83,2% respectivament i en els CD i CT els més freqüents són els temporals amb el 46,8% i 50,8% respectivament.