

Què és el làtex?

- El làtex de cautxú natural és el fluid lletós que s'extreu de l'arbre *Hevea brasiliensis* (arbre de la goma o arbre del cautxú). S'utilitza molt en la fabricació de productes d'alta resistència i elasticitat. Molts productes d'ús quotidià contenen làtex.



Què és l'al·lèrgia al làtex?

- És una resposta immunològica exagerada de l'organisme en entrar en contacte amb productes o objectes que contenen làtex de cautxú natural.
- L'exposició o el contacte continuat amb les proteïnes del làtex incrementen el risc de desenvolupar símptomes d'al·lèrgia.

Per a les persones no al·lèrgiques al làtex, aquest és inofensiu.

Més informació a:

- Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC)
www.scaic.org
- Associació Catalana d'Al·lèrgologia Diplomats en Infermeria (ACADI)
www.acadi.cat
- Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex - AEPNAA
www.aepnaa.org, aepnaa@aepnaa.org
Tel. 915 60 94 96
- Asociación Española de Alérgicos al Látex
www.alergialatex.es, info@alergialatex.es
Tel. 914 29 50 86



L'al·lèrgia al làtex

Sanitat Respon 24 hores
902 111 444 


 www.gencat.cat/salut

© Generalitat de Catalunya · D.L.B.-00.000-2008

 Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Quins productes contenen làtex?

- Una gran varietat de productes del nostre entorn contenen làtex (globus inflables, guants, preservatius, gomes d'esborrar, xumets, tetines, pneumàtics, cinta adhesiva, matalassos, sola de les sabates, pilotes, roba esportiva, etc.).
- També contenen làtex alguns productes sanitaris (guants, esparadrap, sondes, taps de vials, mascaretes, tiretes, material quirúrgic).



Quins són els símptomes de l'al·lèrgia al làtex?

- L'aparició dels símptomes pot produir-se de forma immediata o bé aparèixer algunes hores després d'haver estat en contacte amb objectes que contenen làtex (inflar un globus, exploracions mèdiques, ginecològiques o dentals, etc.).
- Els símptomes que poden aparèixer (de menys a més gravetat) són:
 - Picor, inflor de la cara i les parpelles.
 - Picor de nas i d'ulls, esternuts, mucositat.
 - Picor o opressió a la gola, dificultat per empassar.
 - Dificultat per respirar, xiulets.
 - Mareig o desmai.
 - Pressió sanguínia baixa (hipotensió).
 - Anafilaxi (reacció al·lèrgica greu que pot afectar tot l'organisme).
- Si se sospita que es pateix al·lèrgia al làtex, cal consultar-ho amb el personal sanitari del centre d'atenció primària. Si el metge ho considera oportú derivarà el cas a l'especialista en al·lèrgologia, qui en farà el diagnòstic.


Com es produeix el contacte amb el làtex?

- **Per contacte directe amb pell o mucoses:** per exemple, en tocar algú amb guants de làtex o en usar un preservatiu o inflar un globus.
- **Per inhalació:** per exemple, en respirar partícules de làtex procedents de la pols de guants que en contenen.
- **Per ingestió:** per exemple, en menjar un aliment manipulat amb guants de làtex (menys freqüent).

Quin és el tractament de l'al·lèrgia al làtex?

- No hi ha un tractament que curi l'al·lèrgia al làtex.
- Les persones amb antecedents d'al·lèrgia al làtex han d'evitar qualsevol forma de contacte amb el làtex.
- Existeixen, però, medicaments que alleugen els símptomes de les reaccions al·lèrgiques una vegada s'han produït.

Les persones que tenen al·lèrgia al làtex **CAL QUE HO COMUNIQUIN** sempre que vagin a un centre sanitari



Què és la síndrome làtex-fruïtes?

- Un percentatge important de persones al·lèrgiques al làtex poden presentar també reaccions al·lèrgiques a fruites determinades com el plàtan, la castanya, el kiwi o l'avocat.