



¿Qué es?

Es la inflamación de las pequeñas vías respiratorias del pulmón, los bronquiolos. Afecta sobre todo a lactantes de 2 a 6 meses y, en general, a menores de 2 años.

¿Qué sintomatología tiene?









Cuadro catarral con mucosidad nasal

Fiebre o febrícula

Tos y dificultad respiratoria

El bebé se fatiga y le cuesta comer

¿Cuánto dura?

La duración de la enfermedad es de 7 a 10 días.



Estate alerta si el bebé tiene tos persistente, dificultad respiratoria (se le marcan mucho las costillas cuando respira), come poco (y no moja el pañal) y está poco activo y quejoso. En estas situaciones, llama al 061 /Salut respon.

¿Qué hacer?



No se le deben administrar jarabes para la tos, mucolíticos ni antibióticos.



Sí se le pueden administrar antitérmicos si tiene fiebre. Es importante mantener al **bebé hidratado** y practicarle lavados nasales.

Commesque pedequie Venir?











Higiene frecuente de manos y de juguetes

Mascarilla si estás resfriado

Ventilación

Evita que el bebé esté en **entornos** en los que se fume

Evita tener al bebé en espacios cerrados y con mucha gente



Para más información, consulta

canalsalut.gencat.cat/bronquiolitis





