

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres

 Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

 **CatSalut**

Servei Català
de la Salut



© Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona

<http://www.gencat.cat/salut>

Edita: Departament de Salut i Direcció General de Planificació i Avaluació
Primera edició: Barcelona, setembre 2010
Assessorament lingüístic: Secció de Planificació lingüística del Departament de Salut
Coordinació editorial: Direcció General de Planificació i Avaluació
Disseny gràfic: Eumogràfic
Maquetació: Eumogràfic

ISBN 978-84-393-8533-2

Índex

Presentació de la Consellera de Salut	p. 4
Aspectes metodològics que cal tenir en compte per a la interpretació de l'informe	p. 5
01. Atenció primària	p. 6
02. Atenció especialitzada ambulatoria	p. 22
03. Atenció especialitzada ambulatoria de salut mental.....	p. 37
04. Atenció urgent.....	p. 52
05. Atenció hospitalària d'aguts	p. 65
06. Atenció socio sanitària.....	p. 82

Presentació de la Consellera de Salut

Capítols

1. Atenció primària
2. Atenció especialitzada ambulatoria
3. Atenció especialitzada ambulatoria de salut mental
4. Atenció urgent
5. Atenció hospitalària d'aguts
6. Atenció sociosanitària

Eixos



EIX TEMPORAL



EIX POBLACIONAL



EIX NECESSITATS DE SALUT



EIX TERRITORIAL

Demanda d'atenció sanitària en xifres neix amb l'objectiu d'oferir una primera visió de la demanda d'atenció sanitària expressada pels ciutadans i ciutadanes i de com el sistema sanitari hi dóna resposta. **Conèixer la demanda d'atenció en relació amb la salut i la resposta del sistema sanitari català permet conèixer la utilització de serveis i adequar més eficientment els recursos disponibles.**

El sistema sanitari estima la demanda d'atenció a partir de la informació de les enquestes de salut, dels registres d'activitat dels serveis, de les històries clíniques dels pacients, dels registres de llistes d'espera i d'altres fonts i estudis. Tanmateix, la demanda també depèn de com el sistema sanitari interpreta les necessitats expressades per la ciutadania i s'organitza per donar-hi resposta. Per aquest motiu, l'estudi de la demanda sanitària implica alhora l'anàlisi i l'avaluació de com el sistema sanitari organitza l'oferta per donar una resposta sostenible i de qualitat.

Demanda d'atenció sanitària en xifres selecciona i organitza en una publicació la informació rellevant disponible, la qual cosa facilita l'anàlisi i al mateix temps ofereix als agents del sector sanitari i a les persones que hi estan interessades informació sobre quina és l'evolució de la demanda de serveis sanitaris, com hi influeixen els diferents perfils de la població, com es comporta en diferents territoris i també sobre algunes de les necessitats de salut que hi ha darrere d'aquesta demanda. ***Demanda d'atenció sanitària en xifres*** organitza la informació en sis capítols i quatre eixos d'anàlisi transversals.

Aquesta publicació ha estat elaborada per la Direcció General de Planificació i Avaluació i ha comptat amb la col·laboració del Servei Català de la Salut i el suport de l'Institut Català de la Salut i del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya.

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Aspectes metodològics que cal tenir en compte per a la interpretació de l'informe

- Els indicadors d'activitat de *Demanda d'atenció sanitària en xifres* fan referència per defecte a **tota l'activitat realitzada en el sistema sanitari català**, finançada i no finançada pel CatSalut. Tanmateix, en els àmbits d'activitat d'atenció primària, atenció especialitzada ambulatoria i atenció urgent no ha estat possible mantenir aquest criteri perquè els sistemes d'informació d'aquests àmbits no permeten l'obtenció de dades agregades o fàcilment agregables. Com a conseqüència d'aquesta limitació, alguns dels indicadors d'aquests àmbits només fan referència a una part de l'activitat realitzada en el sistema. Els indicadors que presenten aquesta limitació han estat assenyalats amb una nota explicativa que determina l'abast de la informació resumida per l'indicador.
- Els indicadors de *Demanda d'atenció sanitària en xifres* estan calculats prioritàriament a partir de dades de fonts d'informació expressament dissenyades per a l'anàlisi de l'activitat, però també d'altres fonts que responen a altres objectius més propers a la gestió, la planificació o l'avaluació de la qualitat dels serveis. L'ús d'aquest segon tipus de fonts permet aproximar l'activitat d'alguns àmbits on no existeix una font expressament dissenyada per a aquest objectiu, però no ofereix dades de la mateixa exhaustivitat, validesa i fiabilitat atès que en alguns casos els criteris de recollida i classificació d'aquestes fonts de dades són poc compatibles amb l'anàlisi de l'activitat. Com a conseqüència d'aquesta característica, les dades provinents d'aquestes fonts, i concretament les provinents de la base de dades de facturació del CatSalut, han de ser considerades estimacions.
- *Demanda d'atenció sanitària en xifres* ofereix informació sobre algunes de les necessitats de salut que hi ha al darrere de la demanda de serveis. Concretament, en relació amb les necessitats de salut expressades, la publicació recull aquelles més prevalents i les que generen més demanda d'activitat.
- Tots els capítols inclouen informació territorial de les regions sanitàries (RS) i dels governs territorials de salut (GTS).

CAPÍTOL 1

Atenció primària

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
NECESSITATS DE SALUT



EIX
TERRITORIAL

Tendències en la demanda atesa de serveis d'atenció primària



Taula 1.1

L'evolució de la demanda atesa de serveis d'atenció primària. Catalunya, 2005-2009

Nom de l'indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Percentatge població de 65 anys i més	16,8%	16,9%	16,6%	16,4%	16,4%	0,1%	-2,5%	-
Percentatge de sobreenvelliment	12,3%	12,4%	12,8%	13,3%	13,7%	3,0%	11,6%	++
Taxa de natalitat	11,6	11,7	11,7	12,2	-	4,3%	5,2%	+
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies	-	89,6%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies	-	10,4%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Percentatge persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽¹⁾	77,4%	76,6%	77,2%	76,2%	77,2%	1,3%	-0,3%	=
Visites a l'atenció primària ⁽¹⁾	36.647.415	38.016.776	40.058.759	40.826.913	40.919.888	0,2%	11,7%	+
Percentatge de visites telefòniques (consultes)	-	-	1,2%	1,7%	4,2%	143,2%	240,9%	+++
Percentatge de visites en el centre	98,6%	98,7%	97,3%	96,7%	93,5%	-3,3%	-5,1%	-
Percentatge de visites domiciliàries	1,4%	1,3%	1,5%	1,6%	2,3%	45,9%	61,4%	+++
Percentatge de persones assignades de 75 anys i més ateses per l'ATDOM ⁽²⁾	10,6%	9,6%	10,4%	9,1%	9,8%	7,6%	-7,7%	=
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽¹⁾	8,9	9,2	9,3	9,5	9,3	-1,6%	4,9%	=
0-14 anys	-	-	9,6	9,4	9,4	-0,2%	-2,2%	-
15-44 anys	-	-	6,1	6,1	6,0	-1,5%	-0,8%	-
45-64 anys	-	-	9,3	9,5	9,1	-4,1%	-3,0%	-
65-74 anys	-	-	14,1	14,3	13,7	-4,1%	-3,0%	-
75 anys i més	-	-	16,4	17,3	17,5	1,0%	6,2%	+
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽¹⁾	-	6,3	6,1	5,8	5,7	-0,7%	-9,8%	-
Visites de metge de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽¹⁾	-	5,7	5,9	5,9	5,9	-1,3%	2,2%	=
15-44 anys	-	-	4,5	4,4	4,3	-3,0%	-4,3%	-
45-64 anys	-	-	6,0	6,1	5,9	-2,7%	-2,1%	-
65-74 anys	-	-	7,7	7,8	7,7	-1,7%	-0,7%	-
75 anys i més	-	-	8,4	8,8	9,1	3,3%	8,3%	+
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽¹⁾	-	3,1	3,2	3,3	3,2	-2,8%	2,8%	=
0-14 anys	-	-	2,9	3,0	3,0	-0,1%	2,6%	=
15-44 anys	-	-	1,3	1,4	1,5	1,7%	8,3%	+
45-64 anys	-	-	3,1	3,2	2,9	-7,1%	-5,1%	-
65-74 anys	-	-	6,1	6,2	5,7	-7,2%	-5,9%	-
75 anys i més	-	-	7,7	8,1	7,9	-1,7%	3,6%	=
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽¹⁾	-	60,5%	62,6%	63,8%	65,0%	1,9%	7,4%	+

n/a: no aplicable.

(1) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada pels equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d'atenció primària.

(2) ATDOM: programa d'atenció domiciliària.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. Banc d'estadístiques de municipis i comarques. Idescat. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Base de dades d'avaluació de la compra. Atenció primària. Anys 2005-2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Figura 1.1

Distribució de les persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatra, una infermera o una llevadora segons si ho han fet en el sistema públic o en un servei privat. Catalunya, 2006

- Servei privat
- Sistema públic






Figura 1.2

Visites per professional* per persona assignada atesa a l'atenció primària. Catalunya, 2009

- Visites infermeria
- Visites pediatria
- Visites medicina de família

* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d'atenció primària.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut




Figura 1.3


Distribució de la població assignada atesa a l'atenció primària segons el nombre de visites* a l'any per tipus de professional. Catalunya, 2009

- > 12 visites a l'any
- 9 - 12 visites a l'any
- 6 - 8 visites a l'any
- 3 - 5 visites a l'any
- 0 - 2 visites a l'any


* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d'atenció primària.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.

Pedriatria



Medicina de família





Principals problemes de salut atesos a l'atenció primària



Figura 1.4

Problemes de salut crònics més prevalents a l'atenció primària i problemes de salut crònics declarats per la població per sexe. Catalunya, 2009

Percentatge de població assignada atesa a l'atenció primària* amb problemes de salut crònics (**problemes atesos més freqüents**). Catalunya 2009



* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d'atenció primària.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2010. CatSalut. Departament de Salut.

Percentatge de població que declara problemes de salut crònics (**problemes declarats més freqüents**), Catalunya 2006








Figura 1.5

Problemes de salut (aguts i crònics) més prevalents a l'atenció primària* per grups d'edat i sexe. Catalunya, 2009



* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d'atenció primària.



Territori ubicació del recurs

Regions sanitàries

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- X Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- X Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	17,6%	14,6%	19,4%	15,4%	17,5%	18,7%	16,4%	15,0%	20,2%	14,1%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	15,5%	13,4%	14,7%	14,1%	14,4%	17,4%	13,3%	11,6%	15,1%	12,4%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	90,4%	90,0%	-	91,0%	94,4%	-	88,8%	88,4%	85,8%	91,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	9,6%	10,0%	-	9,0%	5,6%	-	11,2%	11,6%	14,2%	8,5%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	80,1%	78,6%	81,7%	76,4%	81,1%	83,9%	76,2%	78,1%	71,8%	78,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	11,1	10,5	11,6	8,9	9,8	13,7	8,9	9,2	8,6	8,8
0-14 anys	B	9,4	9,9	9,9	10,0	8,9	9,2	12,8	9,3	9,4	9,3	9,3
15-44 anys	B	6,0	7,0	7,1	6,6	6,0	6,1	8,1	5,8	5,9	5,6	5,8
45-64 anys	B	9,1	11,0	10,5	11,4	8,9	9,4	12,9	8,6	9,2	7,8	8,7
65-74 anys	B	13,7	17,4	16,6	18,0	13,0	14,9	19,7	12,8	14,1	11,1	13,4
75 anys i més	B	17,5	20,3	20,5	22,0	16,1	20,1	23,7	16,3	17,6	14,7	17,1
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	5,4	5,5	5,7	4,9	5,2	6,2	6,0	6,1	6,1	5,9
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	6,1	6,8	7,5	5,2	6,0	7,7	5,7	6,0	5,7	5,5
15-44 anys	B	4,3	4,6	4,9	4,7	4,0	4,3	5,3	4,3	4,3	4,3	4,2
45-64 anys	B	5,9	6,1	6,7	7,5	5,4	5,9	7,4	5,8	6,2	5,6	5,6
65-74 anys	B	7,7	7,8	9,3	10,3	6,8	7,8	9,4	7,5	8,2	6,9	7,3
75 anys i més	B	9,1	8,8	10,7	11,9	7,8	9,8	10,8	8,8	9,6	8,3	8,6
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	4,8	3,7	4,1	3,4	3,6	5,6	2,8	2,9	2,6	3,0
0-14 anys	B	3,0	3,6	3,2	2,9	3,4	3,0	4,6	2,8	2,8	2,8	2,9
15-44 anys	B	1,5	2,2	1,9	1,6	1,8	1,6	2,2	1,3	1,3	1,1	1,4
45-64 anys	B	2,9	4,7	3,6	3,8	3,3	3,3	5,0	2,6	2,7	2,1	2,9
65-74 anys	B	5,7	9,2	7,1	7,5	5,9	6,8	9,7	5,0	5,5	3,9	5,8
75 anys i més	B	7,9	11,1	9,6	10,0	7,9	9,8	12,1	7,0	7,5	5,9	8,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	2,1%	1,5%	1,9%	1,1%	1,4%	3,1%	2,1%	2,3%	2,1%	2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	2,0%	1,5%	2,7%	1,0%	1,2%	3,6%	1,1%	1,2%	0,9%	1,1%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	4,9%	5,0%	8,5%	2,7%	4,1%	7,4%	3,4%	4,0%	2,7%	3,7%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	75,8%	70,8%	67,6%	71,1%	67,0%	75,6%	62,0%	63,9%	58,2%	64,3%

B: dades brutes

ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Lleida

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	17,6%	17,6%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	15,5%	15,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	90,4%	90,4%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	9,6%	9,6%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	80,1%	80,1%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	11,1	11,1
0-14 anys	B	9,4	9,9	9,9
15-44 anys	B	6,0	7,0	7,0
45-64 anys	B	9,1	11,0	11,0
65-74 anys	B	13,7	17,4	17,4
75 anys i més	B	17,5	20,3	20,3
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	5,4	5,4
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	6,1	6,1
15-44 anys	B	4,3	4,6	4,6
45-64 anys	B	5,9	6,1	6,1
65-74 anys	B	7,7	7,8	7,8
75 anys i més	B	9,1	8,8	8,8
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	4,8	4,8
0-14 anys	B	3,0	3,6	3,6
15-44 anys	B	1,5	2,2	2,2
45-64 anys	B	2,9	4,7	4,7
65-74 anys	B	5,7	9,2	9,2
75 anys i més	B	7,9	11,1	11,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	2,1%	2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	2,0%	2,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	4,9%	4,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	75,8%	75,8%

B: dades brutes

ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fons: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	14,6%	17,8%	14,2%	14,7%	13,6%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	13,4%	15,3%	13,8%	11,2%	12,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	90,0%	-	88,3%	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	10,0%	-	11,7%	-	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	78,6%	83,1%	75,0%	-	79,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	10,5	11,2	9,9	-	10,4
0-14 anys	B	9,4	9,9	9,8	8,9	-	10,4
15-44 anys	B	6,0	7,1	7,3	6,3	-	7,4
45-64 anys	B	9,1	10,5	11,1	9,9	-	10,6
65-74 anys	B	13,7	16,6	17,6	15,6	-	16,7
75 anys i més	B	17,5	20,5	20,1	20,6	-	20,2
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	5,5	5,0	5,4	-	5,6
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	6,8	6,4	6,8	-	6,8
15-44 anys	B	4,3	4,9	4,8	4,6	-	5,0
45-64 anys	B	5,9	6,7	6,2	6,9	-	6,7
65-74 anys	B	7,7	9,3	7,9	9,6	-	9,4
75 anys i més	B	9,1	10,7	8,8	11,4	-	10,7
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	3,7	4,7	3,3	-	3,6
0-14 anys	B	3,0	3,2	3,1	3,0	-	3,3
15-44 anys	B	1,5	1,9	2,1	1,6	-	2,1
45-64 anys	B	2,9	3,6	4,6	2,9	-	3,6
65-74 anys	B	5,7	7,1	9,3	5,9	-	6,9
75 anys i més	B	7,9	9,6	11,1	8,9	-	9,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	1,5%	1,4%	1,6%	-	1,5%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,5%	1,3%	1,7%	-	1,4%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	5,0%	3,8%	5,9%	-	4,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	70,8%	73,3%	68,2%	-	71,5%

B: dades brutes

ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Altebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	19,4%	24,0%	18,7%	17,9%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	14,7%	17,3%	14,0%	14,2%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	-	-	-	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	81,7%	86,3%	80,2%	81,0%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	11,6	13,8	11,2	10,9
0-14 anys	B	9,4	10,0	10,5	9,3	10,6
15-44 anys	B	6,0	6,6	7,0	6,6	6,3
45-64 anys	B	9,1	11,4	13,0	11,3	10,5
65-74 anys	B	13,7	18,0	21,2	17,3	16,9
75 anys i més	B	17,5	22,0	24,8	21,5	20,8
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	5,7	5,6	5,3	6,3
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	7,5	9,2	7,3	6,9
15-44 anys	B	4,3	4,7	5,3	4,6	4,5
45-64 anys	B	5,9	7,5	8,7	7,3	7,0
65-74 anys	B	7,7	10,3	12,3	9,8	9,6
75 anys i més	B	9,1	11,9	13,6	11,7	10,9
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	4,1	4,8	4,0	3,9
0-14 anys	B	3,0	2,9	2,9	2,6	3,4
15-44 anys	B	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5
45-64 anys	B	2,9	3,8	4,1	3,9	3,4
65-74 anys	B	5,7	7,5	8,6	7,3	7,1
75 anys i més	B	7,9	10,0	11,0	9,6	9,6
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	1,9%	1,8%	1,5%	2,4%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	2,7%	4,0%	2,4%	2,4%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	8,5%	11,7%	8,1%	6,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	67,6%	69,0%	67,8%	66,8%

B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fons: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Territori ubicació del recurs

Regió sanitària de Girona

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	15,4%	15,0%	15,8%	15,6%	19,7%	14,3%	23,2%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	14,1%	13,4%	13,3%	14,6%	15,9%	14,1%	14,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	91,0%	92,3%	-	-	-	93,5%	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	9,0%	7,7%	-	-	-	6,5%	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	76,4%	78,7%	77,7%	72,9%	76,7%	76,2%	83,4%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	8,9	9,3	9,1	9,2	8,2	8,7	9,1
0-14 anys	B	9,4	8,9	9,0	8,9	8,6	8,5	9,1	9,7
15-44 anys	B	6,0	6,0	6,0	6,5	6,1	5,3	6,1	6,0
45-64 anys	B	9,1	8,9	9,3	9,6	9,5	7,6	8,5	9,1
65-74 anys	B	13,7	13,0	14,0	13,4	13,7	11,7	12,5	11,9
75 anys i més	B	17,5	16,1	17,6	14,8	17,2	13,5	16,1	13,2
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	4,9	5,1	4,6	4,5	5,2	4,9	5,2
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	5,2	5,6	5,2	5,5	4,5	5,1	5,1
15-44 anys	B	4,3	4,0	4,1	3,9	4,1	3,6	4,0	3,8
45-64 anys	B	5,9	5,4	5,8	5,3	5,5	4,5	5,2	5,2
65-74 anys	B	7,7	6,8	7,5	6,8	7,3	5,6	6,5	6,3
75 anys i més	B	9,1	7,8	8,7	7,3	8,3	6,1	7,8	6,6
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	3,4	3,5	3,8	3,6	3,2	3,3	3,8
0-14 anys	B	3,0	3,4	3,3	3,1	3,2	2,9	3,6	3,6
15-44 anys	B	1,5	1,8	1,7	2,4	1,9	1,4	1,8	1,9
45-64 anys	B	2,9	3,3	3,3	4,1	3,8	2,9	3,1	3,7
65-74 anys	B	5,7	5,9	6,2	6,4	6,2	5,8	5,7	5,3
75 anys i més	B	7,9	7,9	8,5	7,3	8,6	7,0	7,7	6,4
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	1,1%	1,0%	0,7%	0,6%	1,6%	1,3%	1,0%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,0%	0,9%	0,5%	1,0%	0,5%	1,1%	0,8%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	2,7%	2,8%	1,0%	2,6%	2,1%	3,1%	1,8%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	71,1%	71,2%	75,2%	68,6%	68,1%	72,2%	71,0%

B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	17,5%	15,9%	18,2%	22,8%	16,3%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	14,4%	14,5%	14,7%	15,5%	13,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	94,4%	-	96,3%	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	5,6%	-	3,7%	-	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	81,1%	80,9%	80,5%	80,7%	82,3%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	9,8	8,8	9,8	11,4	10,3
0-14 anys	B	9,4	9,2	9,2	8,9	8,8	9,7
15-44 anys	B	6,0	6,1	5,6	5,9	7,1	6,6
45-64 anys	B	9,1	9,4	8,7	9,1	10,6	9,9
65-74 anys	B	13,7	14,9	13,5	15,2	16,1	15,4
75 anys i més	B	17,5	20,1	16,8	21,7	23,0	20,0
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	5,2	5,6	5,2	4,2	5,2
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	6,0	5,4	6,5	7,3	5,7
15-44 anys	B	4,3	4,3	3,9	4,4	5,0	4,3
45-64 anys	B	5,9	5,9	5,5	6,0	7,0	5,5
65-74 anys	B	7,7	7,8	7,3	8,6	8,7	7,0
75 anys i més	B	9,1	9,8	8,3	11,6	11,3	8,5
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	3,6	3,1	3,2	4,3	4,4
0-14 anys	B	3,0	3,0	2,7	2,7	3,2	3,4
15-44 anys	B	1,5	1,6	1,4	1,2	1,8	2,0
45-64 anys	B	2,9	3,3	2,9	2,8	3,4	4,2
65-74 anys	B	5,7	6,8	6,0	6,3	7,0	8,1
75 anys i més	B	7,9	9,8	8,4	9,5	11,0	10,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	1,4%	2,1%	1,2%	0,4%	1,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,2%	0,9%	1,1%	2,3%	1,3%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	4,1%	3,0%	4,9%	3,7%	4,2%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	67,0%	66,5%	60,5%	69,1%	74,8%

B: dades brutes

ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Territori ubicació del recurs

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	18,7%	20,3%	14,9%	23,4%	11,5%	18,0%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	17,4%	15,8%	15,4%	19,8%	18,1%	16,6%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	-	-	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	-	-	-	-	-	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	83,9%	81,8%	-	86,1%	-	85,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	13,7	12,7	-	14,1	-	16,4
0-14 anys	B	9,4	12,8	12,4	-	13,0	-	14,2
15-44 anys	B	6,0	8,1	7,6	-	8,2	-	9,8
45-64 anys	B	9,1	12,9	12,5	-	13,0	-	14,4
65-74 anys	B	13,7	19,7	17,9	-	20,1	-	28,4
75 anys i més	B	17,5	23,7	21,4	-	24,3	-	32,4
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	6,2	6,6	-	5,7	-	6,6
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	7,7	7,1	-	8,0	-	9,3
15-44 anys	B	4,3	5,3	5,0	-	5,5	-	5,9
45-64 anys	B	5,9	7,4	7,0	-	7,5	-	8,7
65-74 anys	B	7,7	9,4	8,7	-	9,4	-	13,9
75 anys i més	B	9,1	10,8	9,9	-	10,9	-	14,9
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	5,6	5,3	-	5,8	-	6,5
0-14 anys	B	3,0	4,6	4,4	-	4,7	-	4,7
15-44 anys	B	1,5	2,2	2,2	-	2,1	-	2,8
45-64 anys	B	2,9	5,0	5,1	-	4,9	-	5,0
65-74 anys	B	5,7	9,7	8,8	-	10,1	-	13,4
75 anys i més	B	7,9	12,1	10,9	-	12,5	-	16,5
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	3,1%	3,8%	-	2,5%	-	2,2%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	3,6%	3,3%	-	3,4%	-	5,9%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	7,4%	6,1%	-	7,3%	-	14,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	75,6%	74,5%	-	76,0%	-	80,1%

B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicators d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Territori ubicació del recurs

Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	16,4%	15,0%	15,5%	15,3%	17,3%	13,4%	12,4%	14,6%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	13,3%	11,6%	15,1%	11,5%	10,7%	11,2%	11,8%	11,7%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	88,8%	88,4%	-	83,8%	93,2%	85,1%	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	11,2%	11,6%	-	16,2%	6,8%	14,9%	-	-
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	76,2%	78,1%	78,0%	76,9%	80,3%	78,2%	78,5%	75,0%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	8,9	9,2	8,7	8,9	9,7	9,3	8,6	9,2
0-14 anys	B	9,4	9,3	9,4	8,2	9,3	9,9	10,0	8,3	8,6
15-44 anys	B	6,0	5,8	5,9	5,4	5,5	6,2	6,1	5,8	6,0
45-64 anys	B	9,1	8,6	9,2	8,5	8,6	9,6	9,3	8,9	9,7
65-74 anys	B	13,7	12,8	14,1	13,4	13,4	14,3	14,7	14,1	14,2
75 anys i més	B	17,5	16,3	17,6	17,1	17,1	17,9	18,3	17,5	16,8
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	6,0	6,1	5,1	6,0	6,6	6,6	5,3	5,5
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	5,7	6,0	5,6	5,7	6,2	6,0	5,8	6,4
15-44 anys	B	4,3	4,3	4,3	4,2	3,9	4,4	4,5	4,3	4,6
45-64 anys	B	5,9	5,8	6,2	5,7	5,9	6,4	6,2	6,1	7,0
65-74 anys	B	7,7	7,5	8,2	7,3	8,0	8,4	8,4	8,3	8,5
75 anys i més	B	9,1	8,8	9,6	8,4	9,4	9,9	9,8	9,7	9,5
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	2,8	2,9	3,0	2,8	3,1	2,9	2,6	2,7
0-14 anys	B	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	3,0	2,9	2,4	2,7
15-44 anys	B	1,5	1,3	1,3	1,1	1,4	1,5	1,3	1,2	1,1
45-64 anys	B	2,9	2,6	2,7	2,7	2,5	2,9	2,9	2,6	2,5
65-74 anys	B	5,7	5,0	5,5	5,9	5,0	5,5	5,9	5,5	5,4
75 anys i més	B	7,9	7,0	7,5	8,5	7,1	7,4	7,9	7,4	6,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	2,1%	2,3%	1,2%	2,5%	2,4%	2,6%	2,0%	1,6%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,1%	1,2%	1,4%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	2,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	3,4%	4,0%	3,5%	4,5%	4,3%	4,2%	4,1%	2,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	62,0%	63,9%	60,7%	66,0%	67,2%	62,8%	59,5%	60,8%

B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	16,4%	20,2%	20,2%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	13,3%	15,1%	15,1%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	88,8%	85,8%	85,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	11,2%	14,2%	14,2%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	76,2%	71,8%	71,8%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	8,9	8,6	8,6
0-14 anys	B	9,4	9,3	9,3	9,3
15-44 anys	B	6,0	5,8	5,6	5,6
45-64 anys	B	9,1	8,6	7,8	7,8
65-74 anys	B	13,7	12,8	11,1	11,1
75 anys i més	B	17,5	16,3	14,7	14,7
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	6,0	6,1	6,1
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	5,7	5,7	5,7
15-44 anys	B	4,3	4,3	4,3	4,3
45-64 anys	B	5,9	5,8	5,6	5,6
65-74 anys	B	7,7	7,5	6,9	6,9
75 anys i més	B	9,1	8,8	8,3	8,3
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	2,8	2,6	2,6
0-14 anys	B	3,0	2,8	2,8	2,8
15-44 anys	B	1,5	1,3	1,1	1,1
45-64 anys	B	2,9	2,6	2,1	2,1
65-74 anys	B	5,7	5,0	3,9	3,9
75 anys i més	B	7,9	7,0	5,9	5,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	2,1%	2,1%	2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,1%	0,9%	0,9%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	3,4%	2,7%	2,7%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	62,0%	58,2%	58,2%

B: dades brutes

ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 1.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
primària. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència padró 2005.

(1) Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Indicadors d'activitat que fan referència a l'activitat de finançament públic realitzada en els equips d'atenció primària de l'ICS que l'any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix el 74,4% de la població assignada a un EAP.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut Registre central d'assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de Salut.

Territori ubicació del recurs

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest
Percentatge de població de 65 anys i més	B	16,4%	16,4%	14,1%	14,3%	15,2%	13,4%	14,5%	12,7%	14,4%	13,1%
Percentatge de sobreenvelliment	B	13,7%	13,3%	12,4%	12,1%	11,1%	13,0%	13,6%	10,8%	12,3%	13,3%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	89,7%	88,8%	91,5%	-	93,2%	98,9%	87,3%	-	89,6%	89,0%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	10,4%	11,2%	8,5%	-	6,8%	1,1%	12,7%	-	10,4%	11,0%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària ⁽²⁾	B	77,2%	76,2%	78,2%	75,0%	79,7%	77,7%	77,2%	78,0%	78,6%	77,5%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	9,3	8,9	8,8	8,3	9,7	8,3	9,3	7,8	8,7	8,0
0-14 anys	B	9,4	9,3	9,3	8,0	10,5	8,6	9,2	8,5	9,2	8,9
15-44 anys	B	6,0	5,8	5,8	5,4	6,3	5,4	6,1	5,0	5,7	5,5
45-64 anys	B	9,1	8,6	8,7	8,3	9,6	8,3	8,9	8,0	8,5	8,2
65-74 anys	B	13,7	12,8	13,4	13,1	14,2	12,5	13,9	12,3	13,4	12,9
75 anys i més	B	17,5	16,3	17,1	16,1	18,4	16,6	18,8	15,6	17,0	15,4
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària (0-14 anys) ⁽²⁾	B	5,7	6,0	5,9	4,9	6,6	5,4	5,3	5,7	6,0	5,7
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció primària (15 anys i més) ⁽²⁾	B	5,9	5,7	5,5	5,0	5,8	5,2	5,7	5,1	5,6	5,1
15-44 anys	B	4,3	4,3	4,2	3,9	4,3	4,0	4,1	3,9	4,3	4,1
45-64 anys	B	5,9	5,8	5,6	5,2	6,0	5,4	5,8	5,4	5,8	5,3
65-74 anys	B	7,7	7,5	7,3	6,6	7,7	7,0	7,8	6,9	7,4	6,9
75 anys i més	B	9,1	8,8	8,6	7,4	9,4	8,4	9,8	8,3	8,6	7,2
Visites d'infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària ⁽²⁾	B	3,2	2,8	3,0	3,1	3,5	2,8	3,3	2,3	2,7	2,8
0-14 anys	B	3,0	2,8	2,9	2,7	3,3	2,7	3,2	2,2	2,6	2,8
15-44 anys	B	1,5	1,3	1,4	1,3	1,8	1,2	1,8	0,9	1,1	1,4
45-64 anys	B	2,9	2,6	2,9	3,0	3,3	2,7	2,9	2,4	2,5	2,8
65-74 anys	B	5,7	5,0	5,8	6,3	6,2	5,4	5,8	5,1	5,6	6,0
75 anys i més	B	7,9	7,0	8,1	8,5	8,2	7,9	8,5	7,0	8,0	8,2
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,9%	2,1%	2,1%	1,0%	2,6%	1,3%	1,4%	2,1%	2,3%	2,4%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	1,2%	1,1%	1,1%	0,7%	1,4%	0,8%	1,2%	0,8%	0,9%	1,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge de família amb més de 12 visites l'any ⁽²⁾	B	3,9%	3,4%	3,7%	2,5%	4,3%	2,9%	4,7%	2,7%	3,3%	3,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada ⁽²⁾	B	65,0%	62,0%	64,3%	61,6%	70,2%	61,3%	71,4%	51,5%	58,5%	65,1%

CAPÍTOL 2

Atenció especialitzada ambulatòria

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
NECESSITATS DE SALUT



EIX
TERRITORIAL



Taula 2.1

L'evolució de la demanda atesa de serveis d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2003-2009

Nom de l'indicador	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	-	-	-	56,2%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	-	-	-	43,8%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries ⁽²⁾	1.925.204	2.017.768	2.146.010	2.544.776	2.742.768	3.028.517	3.428.455	13,2%	69,9%	+++
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) ⁽³⁾	-	-	1.138.015	1.091.336	1.032.463	1.017.772	1.048.235	3,0%	-7,9%	-
Total primeres visites d'especialista ⁽⁴⁾	-	-	3.284.025	3.636.112	3.775.231	4.046.289	4.476.690	10,6%	36,3%	++
Primeres visites d'especialista per 100 habitants ⁽⁴⁾	-	-	46,2	50,5	51,5	53,9	58,8	9,1%	27,2%	++
0-14 anys	-	-	-	-	26,3	27,6	28,9	4,8%	10,0%	+
15-64 anys	-	-	-	-	44,7	46,8	51,1	9,3%	14,2%	+
65 anys i més	-	-	-	-	94,9	101,2	112,4	11,1%	18,4%	+
Traumatologia i ortopèdia ⁽⁵⁾	-	-	-	-	7,6	7,9	7,9	0,8%	4,3%	+
Oftalmologia	-	-	-	-	6,0	6,2	6,6	6,1%	8,8%	+
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁶⁾	-	-	-	-	3,8	3,9	4,5	15,4%	17,7%	++
Dermatologia	-	-	-	-	4,4	4,7	4,5	-3,3%	2,4%	=

n/a: no aplicable.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

(4) Correspon a la suma de les visites realitzades a les consultes externes hospitalàries i les dels CAP II d'especialistes no integrats, ambdues de finançament públic. Al voltant del 80% de les especialitats són les mateixes a les consultes externes i als CAP II.

(5) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(6) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patològica mamària i obstetrícia.


Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2005-2009. CatSalut. Departament de Salut.



Figura 2.1

Distribució de les persones que han visitat en els darrers 15 dies un especialista*segons si ho han fet en el sistema públic o en un servei privat

- Servei privat
- Sistema públic




* Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental.



Figura 2.2

Primeres visites a l'atenció especialitzada ambulatoria* per edat i sexe. Catalunya, 2009

- Homes
- Dones




* Les dades fan referència únicament a activitat de finançament públic facturada al CatSalut. No inclou les primeres visites realitzades a CAP II d'especialistes no integrats.

Fonts: Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
 Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Figura 2.3

Distribució del nombre de primeres visites a l'atenció especialitzada ambulatoria* per tipus de servei per edat i sexe. Catalunya, 2009



* Les dades fan referència únicament a activitat de finançament públic facturada al CatSalut. No inclou les primeres visites realitzades a CAP ll d'especialistes no integrats.

(1) Aquests serveis atenen el 57,4% del total de primeres visites d'atenció especialitzada ambulatoria d'aquest grup d'edat.

(2) Aquests serveis atenen el 44,4% del total de primeres visites d'atenció especialitzada ambulatoria d'aquest grup d'edat.

(3) Aquests serveis atenen el 49,5% del total de primeres visites d'atenció especialitzada ambulatoria d'aquest grup d'edat.

Fonts: Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regions sanitàries

Taula 2.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- X** Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- X** Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitzada, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	60,6%	67,7%	-	50,7%	57,6%	-	56,1%	59,4%	48,5%	57,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	39,4%	32,3%	-	49,3%	42,4%	-	43,9%	40,6%	51,5%	42,5%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	47,2	49,8	60,2	41,8	39,4	46,9	43,1	47,8	39,9	42,7
0-14 anys	B	24,7	25,2	29,6	33,4	23,4	23,8	30,9	24,0	24,4	21,4	25,5
15-64 anys	B	37,8	40,4	44,3	51,3	37,1	35,3	42,7	36,6	41,0	32,3	37,3
65 anys i més	B	87,6	91,9	100,3	110,3	82,0	69,7	74,7	87,9	104,2	76,8	88,8
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	7,6	6,4	7,4	5,9	6,1	6,4	5,1	5,5	4,3	5,5
Oftalmologia	B	4,5	3,9	6,0	8,0	4,8	3,0	6,1	4,2	4,9	3,8	4,1
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	3,2	3,7	3,8	2,5	2,6	6,8	2,2	2,1	1,9	2,4
Dermatologia	B	3,1	2,6	3,4	4,6	2,5	1,9	1,7	3,1	3,8	2,9	2,8
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	9,4	5,5	5,1	0,9	7,1	-	18,4	17,6	19,4	18,0
0-14 anys	B	4,2	3,4	1,0	0,5	-	1,7	-	5,9	3,9	6,9	6,6
15-64 anys	B	13,3	8,1	6,3	6,8	1,2	8,2	-	17,4	15,0	17,8	18,6
65 anys i més	B	24,8	19,4	6,7	3,1	0,2	7,8	-	34,1	43,7	32,2	28,5
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	0,5	-	-	-	0,8	-	3,3	2,9	2,8	4,0
Oftalmologia	B	2,1	3,7	-	-	-	0,2	-	2,8	2,2	4,0	2,2
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	0,9	2,4	4,0	0,5	1,2	-	2,2	1,1	1,7	3,4
Dermatologia	B	1,5	1,3	-	-	-	0,7	-	2,0	1,7	1,8	2,5



Regió sanitària de Lleida

Taula 2.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	60,6%	60,6%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	39,4%	39,4%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	47,2	47,2
0 - 14 anys	B	24,7	25,2	25,2
15 - 64 anys	B	37,8	40,4	40,4
65 anys i més	B	87,6	91,9	91,9
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	7,6	7,6
Oftalmologia	B	4,5	3,9	3,9
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	3,2	3,2
Dermatologia	B	3,1	2,6	2,6
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	9,4	9,4
0 - 14 anys	B	4,2	3,4	3,4
15 - 64 anys	B	13,3	8,1	8,1
65 anys i més	B	24,8	19,4	19,4
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	0,5	0,5
Oftalmologia	B	2,1	3,7	3,7
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	0,9	0,9
Dermatologia	B	1,5	1,3	1,3



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 2.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	67,7%	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	32,3%	-	-	-	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	49,8	58,5	38,1	64,5	52,3
0-14 anys	B	24,7	29,6	39,5	26,4	33,3	28,5
15-64 anys	B	37,8	44,3	53,3	33,5	59,8	45,8
65 anys i més	B	87,6	100,3	95,3	74,5	124,4	115,2
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	6,4	7,7	5,1	7,8	6,8
Oftalmologia	B	4,5	6,0	7,4	4,9	7,1	6,1
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	3,7	7,7	1,8	6,1	3,5
Dermatologia	B	3,1	3,4	5,0	2,5	4,2	3,5
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	5,5	-	6,1	-	8,1
0-14 anys	B	4,2	1,0	-	1,0	-	1,5
15-64 anys	B	13,3	6,3	-	7,5	-	8,9
65 anys i més	B	24,8	6,7	-	5,5	-	12,2
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	-	-	-	-	-
Oftalmologia	B	2,1	-	-	-	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	2,4	-	4,0	-	2,5
Dermatologia	B	1,5	-	-	-	-	-



Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 2.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Altebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	-	-	-	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	60,2	62,4	57,4	62,2
0-14 anys	B	24,7	33,4	38,5	31,0	33,6
15 - 64 anys	B	37,8	51,3	55,2	48,0	52,9
65 anys i més	B	87,6	110,3	94,3	111,9	121,4
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	7,4	8,3	7,8	6,4
Oftalmologia	B	4,5	8,0	10,9	6,6	7,9
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	3,8	5,9	2,5	4,2
Dermatologia	B	3,1	4,6	5,6	4,8	3,7
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	5,1	-	12,1	-
0 - 14 anys	B	4,2	0,5	-	1,1	-
15 - 64 anys	B	13,3	6,8	-	15,8	-
65 anys i més	B	24,8	3,1	-	7,7	-
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	-	-	-	-
Oftalmologia	B	2,1	-	-	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	4,0	-	9,4	-
Dermatologia	B	1,5	-	-	-	-



Regió sanitària de Girona

Taula 2.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- x Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	50,7%	-	-	-	-	50,4%	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	49,3%	-	-	-	-	49,6%	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	41,8	44,0	36,7	41,3	49,3	40,4	51,5
0 - 14 anys	B	24,7	23,4	24,4	20,4	23,8	24,2	23,4	29,9
15 - 64 anys	B	37,8	37,1	39,6	32,6	37,0	43,9	35,6	44,2
65 anys i més	B	87,6	82,0	87,4	71,0	78,9	86,2	84,0	83,1
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	5,9	7,5	4,6	4,2	6,9	5,6	10,6
Oftalmologia	B	4,5	4,8	4,8	4,0	4,5	6,2	5,0	5,8
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	2,5	2,0	2,4	4,3	2,2	2,0	1,3
Dermatologia	B	3,1	2,5	3,1	1,8	1,8	3,7	2,5	2,5
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	0,9	-	-	-	-	2,4	-
0 - 14 anys	B	4,2	-	-	-	-	-	0,1	-
15 - 64 anys	B	13,3	1,2	-	-	-	-	3,3	-
65 anys i més	B	24,8	0,2	-	-	-	-	0,6	-
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Oftalmologia	B	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	0,5	-	-	-	-	1,4	-
Dermatologia	B	1,5	-	-	-	-	-	-	-



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 2.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	57,6%	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	42,4%	-	-	-	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	39,4	41,7	39,1	51,5	35,1
0-14 anys	B	24,7	23,8	24,3	22,8	24,7	24,4
15-64 anys	B	37,8	35,3	40,0	32,9	45,7	32,4
65 anys i més	B	87,6	69,7	67,7	75,8	83,0	57,3
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	6,1	6,2	5,9	9,3	5,3
Oftalmologia	B	4,5	3,0	2,6	1,9	5,5	4,2
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	2,6	5,7	1,4	4,1	1,7
Dermatologia	B	3,1	1,9	2,0	0,8	0,3	3,6
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	7,1	1,1	13,9	2,8	3,5
0-14 anys	B	4,2	1,7	-	4,0	1,8	0,1
15-64 anys	B	13,3	8,2	1,5	15,4	2,9	4,8
65 anys i més	B	24,8	7,8	0,3	16,8	2,8	1,5
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	0,8	-	2,0	-	-
Oftalmologia	B	2,1	0,2	-	0,5	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	1,2	1,1	-	-	3,1
Dermatologia	B	1,5	0,7	-	1,1	2,8	-



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 2.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	-	-	-	-	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	-	-	-	-	-	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	46,9	48,7	57,5	60,5	9,9	17,4
0-14 anys	B	24,7	30,9	24,9	57,4	28,3	5,8	17,2
15-64 anys	B	37,8	42,7	46,4	52,1	55,3	9,6	14,6
65 anys i més	B	87,6	74,7	73,1	82,6	93,3	17,8	28,2
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	6,4	6,3	8,6	8,4	1,0	1,9
Oftalmologia	B	4,5	6,1	7,5	6,0	8,3	0,4	0,7
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	6,8	6,8	8,0	10,1	0,7	0,8
Dermatologia	B	3,1	1,7	2,0	0,7	2,9	0,2	0,5
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	-	-	-	-	-	-
0-14 anys	B	4,2	-	-	-	-	-	-
15-64 anys	B	13,3	-	-	-	-	-	-
65 anys i més	B	24,8	-	-	-	-	-	-
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	-	-	-	-	-	-
Oftalmologia	B	2,1	-	-	-	-	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	-	-	-	-	-	-
Dermatologia	B	1,5	-	-	-	-	-	-



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Taula 2.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
especialitzada ambulatoria. Catalunya,
2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	56,1%	59,4%	-	57,0%	67,1%	57,4%	-	-
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	43,9%	40,6%	-	43,0%	32,9%	42,6%	-	-
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	43,1	47,8	59,1	30,7	57,9	54,5	45,1	40,8
0-14 anys	B	24,7	24,0	24,4	28,9	16,9	27,1	26,0	28,8	22,4
15-64 anys	B	37,8	36,6	41,0	49,6	26,3	47,5	47,9	40,6	36,3
65 anys i més	B	87,6	87,9	104,2	133,8	65,0	123,8	125,9	95,2	83,6
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	5,1	5,5	8,3	2,1	6,4	5,9	6,5	6,2
Oftalmologia	B	4,5	4,2	4,9	8,5	1,6	6,9	5,0	5,3	4,2
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	2,2	2,1	2,2	1,7	2,0	2,6	2,5	1,9
Dermatologia	B	3,1	3,1	3,8	4,3	2,3	4,8	4,6	3,2	3,3
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	18,4	17,6	2,2	73,2	0,5	3,3	2,1	-
0-14 anys	B	4,2	5,9	3,9	0,1	17,1	0,1	0,2	0,2	-
15-64 anys	B	13,3	17,4	15,0	2,2	60,4	0,5	4,2	2,5	-
65 anys i més	B	24,8	34,1	43,7	4,4	189,3	0,9	2,8	2,5	-
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	3,3	2,9	-	12,8	-	-	-	-
Oftalmologia	B	2,1	2,8	2,2	-	10,1	-	-	-	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	2,2	1,1	-	1,9	-	2,5	0,8	-
Dermatologia	B	1,5	2,0	1,7	-	7,5	-	-	-	-



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 2.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

La utilització de serveis d'atenció especialitzada ambulatoria als territoris

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	56,1%	48,5%	48,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	43,9%	51,5%	51,5%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	43,1	39,9	39,9
0-14 anys	B	24,7	24,0	21,4	21,4
15-64 anys	B	37,8	36,6	32,3	32,3
65 anys i més	B	87,6	87,9	76,8	76,8
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	5,1	4,3	4,3
Oftalmologia	B	4,5	4,2	3,8	3,8
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	2,2	1,9	1,9
Dermatologia	B	3,1	3,1	2,9	2,9
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	18,4	19,4	19,4
0-14 anys	B	4,2	5,9	6,9	6,9
15-64 anys	B	13,3	17,4	17,8	17,8
65 anys i més	B	24,8	34,1	32,2	32,2
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	3,3	2,8	2,8
Oftalmologia	B	2,1	2,8	4,0	4,0
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	2,2	1,7	1,7
Dermatologia	B	1,5	2,0	1,8	1,8



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 2.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria. Catalunya, 2009

- ✘ Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- ✘ Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització padró 2005.

(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres tipus d'especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades corresponen a l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006. L'anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de la persona enquestada.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Inclou traumatologia, trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.

(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia mamària i obstetrícia.

(5) Compte: Dades per territori d'ubicació del recurs atès que les dades de visites d'atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (independentment de la residència del pacient atès) amb la població d'aquell territori. Si bé considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d'altres territoris. Com a conseqüència d'aquesta limitació, cal tenir en compte en la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de diferències en la demanda d'un territori respecte els altres. Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no integrats que treballen en els CAP II de l'ICS.

Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	56,2%	56,1%	57,5%	-	62,6%	-	-	-	64,2%	57,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un metge especialista en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 dies ⁽¹⁾	ED	43,8%	43,9%	42,5%	-	37,4%	-	-	-	35,8%	42,2%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries per 100 habitants ⁽²⁾	B	45,0	43,1	42,7	46,8	58,8	30,8	30,6	39,5	40,6	42,4
0-14 anys	B	24,7	24,0	25,5	24,7	31,7	20,3	16,5	23,7	28,4	24,8
15-64 anys	B	37,8	36,6	37,3	44,9	49,2	26,5	27,5	35,5	35,0	39,1
65 anys i més	B	87,6	87,9	88,8	83,7	130,0	66,6	60,9	83,1	81,6	84,6
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	5,7	5,1	5,5	8,0	6,4	2,4	3,3	2,6	6,9	6,5
Oftalmologia	B	4,5	4,2	4,1	4,5	6,7	4,7	1,7	6,2	1,9	4,1
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	2,6	2,2	2,4	7,4	2,2	1,7	1,4	2,0	1,9	3,6
Dermatologia	B	3,1	3,1	2,8	0,4	4,6	0,4	1,1	0,6	3,2	3,6
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no integrats) per 100 habitants ⁽⁵⁾	B	13,8	18,4	18,0	-	7,1	21,5	44,6	18,0	30,3	-
0-14 anys	B	4,2	5,9	6,6	-	3,0	7,3	16,8	9,2	10,3	-
15-64 anys	B	13,3	17,4	18,6	-	7,0	23,2	45,2	18,2	31,7	-
65 anys i més	B	24,8	34,1	28,5	-	12,0	31,1	73,7	29,0	46,5	-
Traumatologia i ortopèdia ⁽³⁾	B	2,3	3,3	4,0	-	2,9	7,1	7,6	9,2	4,5	-
Oftalmologia	B	2,1	2,8	2,2	-	0,2	1,3	7,4	-	4,4	-
Ginecologia i obstetrícia ⁽⁴⁾	B	1,9	2,2	3,4	-	0,2	6,1	10,7	-	5,0	-
Dermatologia	B	1,5	2,0	2,5	-	1,2	4,4	5,2	6,0	3,2	-

CAPÍTOL 3

Atenció especialitzada ambulatòria de salut mental

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
NECESSITATS DE SALUT



EIX
TERRITORIAL



Taula 3.1

L'evolució de la demanda atesa de serveis d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2003-2009

Nom de l'indicador	2003*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un psicòleg o psiquiatra del sistema públic respecte totes les persones que han visitat un psicòleg o psiquiatra (públics i privats) en els darrers 15 dies		-	-	69,2%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un psicòleg o psiquiatra en serveis privats respecte totes les persones que han visitat un psicòleg o psiquiatra (públics i privats) en els darrers 15 dies		-	-	30,8%	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM)	176.137	170.470	174.716	176.700	200.914	208.802	214.000	2,5%	21,5%	++
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	24,3	23,8	25,3	26,9	27,2	27,7	28,0	1,1%	15,2%	+
0-17 anys ⁽¹⁾	25,0	25,3	25,2	29,6	30,4	33,3	33,7	1,0%	34,8%	+++
18 anys i més ⁽¹⁾	24,2	23,5	25,3	26,3	26,5	26,4	26,7	1,1%	10,6%	+
18-44 anys	-	23,4	24,2	24,5	24,4	23,8	24,1	1,2%	2,9%	+
45-64 anys	-	29,8	32,7	35,1	35,8	36,0	36,3	0,8%	21,9%	++
65 anys i més	-	15,2	17,8	18,2	18,7	19,2	19,4	1,2%	27,3%	++
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	6,3	6,2	6,3	6,4	6,4	6,5	7,0	7,4%	10,3%	+
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	4,6	4,6	4,8	4,9	5,2	5,6	5,8	3,2%	24,0%	++
18-44 anys	-	5,0	5,2	5,4	5,7	6,2	6,4	2,8%	28,0%	++
45-64 anys	-	4,5	4,7	4,9	5,3	5,5	5,8	4,0%	28,3%	++
65 anys i més	-	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	2,0%	18,6%	+
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	-	3,0%	3,6%	4,9%	6,4%	6,8%	8,0%	17,4%	167,4%	+++
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més) ⁽²⁾	-	20,1%	20,9%	22,4%	24,1%	26,4%	27,5%	4,3%	36,9%	+++

n/a: no aplicable.

* Els càlculs de 2003 són el resultat d'una estimació poblacional a partir del tall oficial del RCA de 2004 i la variació de les estimacions postcensals de població entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L'ús d'una metodologia diferent en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta a la interpretació de la tendència però sí a l'exactitud de les dades de 2003, que només tenen validesa en el context de la interpretació d'una tendència i no com a valors de 2003, doncs són solament una estimació.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.

(2) Pel càlcul del % de pacients amb TMS (adults) cal de tenir en compte que els càlculs anteriors a 2007 inclouen únicament el grup 297.1 de la CIM-9-MC (Trastorn delirant) en comptes de tot el grup 297 (Trastorns delirants). La dada de l'any 2007 de percentatge de pacients amb TMS és de 23,7% si apliquem el criteri anterior.

Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de salut. CMBD SM. 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2004-2009. CatSalut. Departament de Salut.



Figura 3.1

Distribució de les persones que han visitat en els darrers 15 dies un psicòleg o un psiquiatre segons si ho han fet en el sistema públic o en un servei privat. Catalunya, 2006

- Servei privat
- Sistema públic







Figura 3.2

Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental i mitjana de visites per pacient. Catalunya, 2009

- Homes atesos
- Dones atesos
- Visites homes
- Visites dones

Total pacients atesos



Pacients atesos per 1.000 habitants i visites per pacient







Figura 3.3

Principals diagnòstics de salut mental atesos en els centres de salut mental per grups d'edat. Catalunya, 2009



(1) Aquests grups diagnòstics corresponen al 63,5% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.

(2) Aquests grups diagnòstics corresponen al 67,6% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.

(3) Aquests grups diagnòstics corresponen al 63,4% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.

(4) Aquests grups diagnòstics corresponen al 77,9% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.

(5) Aquests grups diagnòstics corresponen al 82,7% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.

(6) Aquests grups diagnòstics corresponen al 78,5% dels pacients atesos per l'atenció especialitzada ambulatoria de salut mental d'aquest grup d'edat.



Territori de residència del pacient

Regions sanitàries

Taula 3.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	29,0	33,7	30,1	20,7	32,0	35,4	27,9	29,1	25,1	27,2
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	39,1	33,4	37,5	23,0	43,2	49,4	33,8	35,2	28,1	34,5
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	26,8	33,8	28,5	20,1	29,3	32,3	26,6	27,9	24,6	25,4
18-44 anys	B	24,1	23,6	31,5	24,8	17,8	26,0	29,8	24,0	24,0	23,0	23,0
45-64 anys	B	36,3	36,5	44,0	37,7	26,9	42,3	40,0	36,2	38,0	33,5	34,6
65 anys i més	B	19,4	21,6	23,9	25,1	16,0	18,7	27,5	19,0	22,4	16,8	17,3
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	8,0	4,8	4,3	5,0	6,5	6,1	7,6	9,7	9,9	6,0
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	4,3	4,2	5,8	4,8	5,8	4,8	6,2	6,2	7,0	5,6
18-44 anys	B	6,4	4,7	4,7	6,5	5,3	6,8	5,4	6,9	7,0	7,7	6,2
45-64 anys	B	5,8	4,6	4,2	6,1	4,9	5,6	5,1	6,2	6,1	7,2	5,4
65 anys i més	B	3,8	2,9	2,7	3,6	3,2	3,2	3,1	4,2	4,0	4,8	3,7
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	6,0%	9,0%	3,6%	6,5%	4,9%	4,8%	8,8%	10,1%	8,5%	8,2%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	22,6%	21,6%	20,0%	26,8%	27,5%	18,3%	29,3%	29,3%	28,3%	30,0%
18-44 anys	B	26,8%	21,5%	22,2%	20,1%	25,4%	26,5%	15,8%	28,5%	27,8%	26,7%	30,2%
45-64 anys	B	28,1%	23,4%	21,0%	20,6%	27,6%	28,3%	20,9%	29,7%	30,0%	29,5%	29,6%
65 anys i més	B	28,3%	23,4%	21,2%	18,5%	28,7%	27,8%	19,2%	30,4%	31,6%	29,5%	31,1%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Regió sanitària de Lleida

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	29,0	29,0
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	39,1	39,1
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	26,8	26,8
18-44 anys	B	24,1	23,6	23,6
45-64 anys	B	36,3	36,5	36,5
65 anys i més	B	19,4	21,6	21,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	8,0	8,0
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	4,3	4,3
18-44 anys	B	6,4	4,7	4,7
45-64 anys	B	5,8	4,6	4,6
65 anys i més	B	3,8	2,9	2,9
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	6,0%	6,0%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	22,6%	22,6%
18-44 anys	B	26,8%	21,5%	21,5%
45-64 anys	B	28,1%	23,4%	23,4%
65 anys i més	B	28,3%	23,4%	23,4%

B: dades brutes.
 ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.

Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
 Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	33,7	30,4	33,2	33,4	35,1
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	33,4	36,5	27,9	37,8	35,6
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	33,8	29,0	34,6	32,2	35,0
18-44 anys	B	24,1	31,5	28,7	32,4	29,7	32,1
45-64 anys	B	36,3	44,0	38,8	44,0	44,7	45,4
65 anys i més	B	19,4	23,9	16,7	25,7	20,0	26,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	4,8	3,6	4,5	4,3	5,4
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	4,2	5,3	4,1	4,4	4,0
18-44 anys	B	6,4	4,7	5,8	4,6	5,0	4,4
45-64 anys	B	5,8	4,2	5,5	4,0	4,2	4,0
65 anys i més	B	3,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	9,0%	3,0%	6,4%	9,0%	12,1%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	21,6%	33,0%	17,1%	18,5%	23,6%
18-44 anys	B	26,8%	22,2%	34,2%	16,7%	20,5%	24,5%
45-64 anys	B	28,1%	21,0%	30,9%	17,8%	16,5%	22,6%
65 anys i més	B	28,3%	21,2%	34,8%	16,4%	17,5%	22,5%

B: dades brutes.
 ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Albebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	30,1	30,2	26,6	34,2
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	37,5	32,5	36,4	41,0
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	28,5	29,7	24,5	32,7
18-44 anys	B	24,1	24,8	26,7	20,0	29,7
45-64 anys	B	36,3	37,7	35,8	34,9	42,5
65 anys i més	B	19,4	25,1	27,6	21,4	27,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	4,3	3,5	4,4	4,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	5,8	4,2	6,3	6,1
18-44 anys	B	6,4	6,5	5,0	6,8	6,8
45-64 anys	B	5,8	6,1	4,5	6,7	6,3
65 anys i més	B	3,8	3,6	2,7	4,1	3,8
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	3,6%	4,1%	3,9%	3,2%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	20,0%	21,7%	21,3%	18,3%
18-44 anys	B	26,8%	20,1%	19,5%	22,8%	18,0%
45-64 anys	B	28,1%	20,6%	20,8%	21,7%	20,2%
65 anys i més	B	28,3%	18,5%	26,0%	17,3%	15,6%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Regió sanitària de Girona

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	Territori de residència del pacient							
			RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès	
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	20,7	35,6	24,2	19,4	34,3	20,3	44,9	
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	23,0	39,1	26,5	17,7	36,5	27,3	39,7	
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	20,1	34,7	23,7	19,8	33,8	18,5	45,8	
18-44 anys	B	24,1	17,8	30,6	21,2	18,2	26,0	17,0	38,7	
45-64 anys	B	36,3	26,9	45,5	31,6	26,6	42,9	25,2	62,4	
65 anys i més	B	19,4	16,0	29,1	18,6	14,1	37,1	12,4	37,4	
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	5,0	7,4	4,9	4,6	5,4	5,3	4,4	
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	4,8	4,9	4,4	3,9	4,6	5,9	4,2	
18-44 anys	B	6,4	5,3	5,3	5,2	4,1	5,3	6,2	4,3	
45-64 anys	B	5,8	4,9	4,9	4,0	4,1	5,1	6,1	4,8	
65 anys i més	B	3,8	3,2	3,8	2,9	2,8	3,1	3,9	2,7	
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	6,5%	7,5%	5,6%	6,0%	4,1%	6,8%	8,4%	
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	26,8%	25,9%	25,3%	28,7%	22,5%	30,9%	23,7%	
18-44 anys	B	26,8%	25,4%	24,2%	26,5%	25,6%	17,1%	29,2%	23,6%	
45-64 anys	B	28,1%	27,6%	26,4%	23,6%	31,5%	25,1%	31,8%	23,2%	
65 anys i més	B	28,3%	28,7%	29,8%	25,5%	31,4%	25,9%	34,7%	24,8%	

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	32,0	18,2	38,7	49,6	28,5
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	43,2	35,8	55,7	37,4	34,5
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	29,3	13,7	34,8	51,8	27,0
18-44 anys	B	24,1	26,0	12,4	31,2	41,3	25,8
45-64 anys	B	36,3	42,3	19,9	49,0	82,0	38,1
65 anys i més	B	19,4	18,7	7,9	23,7	33,3	13,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	6,5	9,5	6,4	5,6	4,5
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	5,8	6,2	6,2	7,1	4,1
18-44 anys	B	6,4	6,8	7,7	7,4	9,5	4,5
45-64 anys	B	5,8	5,6	5,5	6,1	6,7	4,1
65 anys i més	B	3,8	3,2	3,0	3,4	3,5	2,6
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	4,9%	7,7%	5,2%	2,2%	2,6%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	27,5%	34,8%	25,9%	23,2%	29,7%
18-44 anys	B	26,8%	26,5%	32,2%	26,5%	20,2%	26,7%
45-64 anys	B	28,1%	28,3%	38,1%	25,6%	25,2%	31,4%
65 anys i més	B	28,3%	27,8%	32,6%	25,2%	23,0%	36,5%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	35,4	36,9	34,6	46,2	9,9	37,6
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	49,4	42,5	42,2	63,6	44,1	69,0
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	32,3	35,6	32,7	42,8	1,9	31,5
18-44 anys	B	24,1	29,8	33,7	30,5	39,4	3,0	37,1
45-64 anys	B	36,3	40,0	43,5	40,4	55,0	0,9	38,0
65 anys i més	B	19,4	27,5	29,4	27,2	35,3	-	9,8
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	6,1	6,4	6,6	6,6	4,4	4,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	4,8	5,6	4,4	4,2	7,7	5,5
18-44 anys	B	6,4	5,4	6,6	4,4	4,5	8,4	5,9
45-64 anys	B	5,8	5,1	5,9	5,0	4,5	3,0	5,1
65 anys i més	B	3,8	3,1	3,0	2,7	3,2	-	4,0
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	4,8%	4,8%	2,3%	5,9%	6,3%	4,4%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	18,3%	19,7%	10,6%	22,0%	20,0%	14,3%
18-44 anys	B	26,8%	15,8%	19,9%	8,6%	17,9%	23,1%	9,7%
45-64 anys	B	28,1%	20,9%	21,0%	12,9%	24,9%	-	22,2%
65 anys i més	B	28,3%	19,2%	16,9%	11,3%	24,2%	-	14,3%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Territori de residència del pacient

Taula 3.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

✘ Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

✘ Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	27,9	29,1	32,0	33,6	28,7	25,7	33,1	22,5
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	33,8	35,2	40,1	37,3	45,6	13,3	45,1	38,9
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	26,6	27,9	30,0	32,7	25,4	28,9	29,7	18,3
18-44 anys	B	24,1	24,0	24,0	26,0	27,7	22,3	25,7	23,4	16,4
45-64 anys	B	36,3	36,2	38,0	38,1	44,0	34,7	38,7	45,1	25,1
65 anys i més	B	19,4	19,0	22,4	28,7	27,8	19,8	21,9	24,5	12,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	7,6	9,7	6,2	6,9	6,9	20,6	4,7	6,9
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	6,2	6,2	3,9	5,9	5,9	7,0	7,3	6,5
18-44 anys	B	6,4	6,9	7,0	4,5	6,9	6,6	7,9	7,8	7,2
45-64 anys	B	5,8	6,2	6,1	3,9	5,8	5,9	6,7	7,4	6,4
65 anys i més	B	3,8	4,2	4,0	2,6	3,7	3,9	4,3	5,2	4,0
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	8,8%	10,1%	12,4%	9,0%	10,8%	10,5%	9,2%	8,9%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	29,3%	29,3%	28,4%	32,0%	23,9%	26,8%	42,3%	28,6%
18-44 anys	B	26,8%	28,5%	27,8%	27,6%	29,8%	22,9%	27,7%	35,5%	28,0%
45-64 anys	B	28,1%	29,7%	30,0%	28,8%	33,7%	24,5%	25,8%	46,6%	27,7%
65 anys i més	B	28,3%	30,4%	31,6%	29,6%	33,4%	25,3%	26,7%	51,1%	33,7%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.

Fonts: CMDB SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
 Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals
 indicadors de demanda atesa d'atenció
 especialitzada ambulatoria a la salut
 mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	27,9	25,1	25,1
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	33,8	28,1	28,1
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	26,6	24,6	24,6
18-44 anys	B	24,1	24,0	23,0	23,0
45-64 anys	B	36,3	36,2	33,5	33,5
65 anys i més	B	19,4	19,0	16,8	16,8
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	7,6	9,9	9,9
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	6,2	7,0	7,0
18-44 anys	B	6,4	6,9	7,7	7,7
45-64 anys	B	5,8	6,2	7,2	7,2
65 anys i més	B	3,8	4,2	4,8	4,8
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	8,8%	8,5%	8,5%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	29,3%	28,3%	28,3%
18-44 anys	B	26,8%	28,5%	26,7%	26,7%
45-64 anys	B	28,1%	29,7%	29,5%	29,5%
65 anys i més	B	28,3%	30,4%	29,5%	29,5%

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 3.2
 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció especialitzada ambulatoria a la salut mental. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Territori de residència del pacient										
		Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest	
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 1.000 habitants	B	28,0	27,9	27,2	21,6	26,7	22,4	24,8	35,9	30,6	26,9	
0-17 anys ⁽¹⁾	B	33,7	33,8	34,5	21,6	37,7	26,6	25,5	42,4	39,8	34,7	
18 anys i més ⁽¹⁾	B	26,7	26,6	25,4	21,6	24,3	21,3	24,6	34,2	28,3	24,8	
18-44 anys	B	24,1	24,0	23,0	22,0	21,3	20,8	22,2	28,8	26,1	21,5	
45-64 anys	B	36,3	36,2	34,6	27,6	33,6	27,6	32,4	47,6	38,5	34,8	
65 anys i més	B	19,4	19,0	17,3	10,7	17,4	11,5	18,5	28,3	17,6	17,5	
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (0-17) ⁽¹⁾	B	7,0	7,6	6,0	5,5	6,3	5,8	3,7	5,4	8,1	5,2	
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient (18 anys i més) ⁽¹⁾	B	5,8	6,2	5,6	6,3	5,7	7,4	4,8	5,5	5,3	5,3	
18-44 anys	B	6,4	6,9	6,2	6,6	6,5	8,2	4,9	5,5	6,0	5,9	
45-64 anys	B	5,8	6,2	5,4	6,8	5,4	7,0	5,0	5,9	4,9	5,2	
65 anys i més	B	3,8	4,2	3,7	2,8	4,0	4,4	3,4	3,9	3,3	3,7	
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)	B	8,0%	8,8%	8,2%	6,4%	6,5%	10,2%	4,8%	11,4%	8,3%	10,5%	
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 anys i més)	B	27,5%	29,3%	30,0%	41,7%	27,3%	35,4%	21,5%	34,6%	34,3%	27,7%	
18-44 anys	B	26,8%	28,5%	30,2%	38,3%	28,0%	32,9%	23,4%	32,4%	35,9%	27,6%	
45-64 anys	B	28,1%	29,7%	29,6%	45,6%	26,5%	36,8%	20,1%	36,9%	32,7%	27,3%	
65 anys i més	B	28,3%	30,4%	31,1%	44,9%	27,7%	44,0%	19,2%	35,4%	33,3%	29,2%	

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per pacient per grup d'edat es calculen en base a l'edat del pacient en comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup d'edat fa referència a l'atenció que ha rebut aquell grup, tant si l'ha rebut en un CSMA com en un CSMIJ.

CAPÍTOL 4

Atenció urgent

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
TERRITORIAL



Tendències en la demanda atesa dels serveis d'atenció urgent

Taula 4.1

L'evolució de la demanda atesa de serveis d'atenció urgent. Catalunya, 2006-2009

Nom de l'indicador	2006	2007	2008	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Urgències i atenció continuada a l'atenció primària (no inclou urgències ateses pels equips d'atenció primària) ⁽¹⁾							
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció primària	-	2.017.841	2.379.295	2.761.280	16,1%	36,8%	+++
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció primària per 100 persones assignades	-	36,3	42,0	48,5	15,5%	33,8%	+++
0-14 anys	-	42,2	45,1	55,3	22,6%	31,2%	+++
15-64 anys	-	34,2	40,4	45,9	13,5%	34,4%	+++
65 anys i més	-	39,5	45,8	53,1	16,1%	34,3%	+++
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽²⁾							
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció hospitalària (facturades)	3.362.705	3.394.345	3.362.087	3.512.420	4,5%	4,5%	+
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció hospitalària (facturades) per 100 habitants	46,7	46,3	44,8	46,1	3,0%	-1,3%	=
0-14 anys	56,0	55,5	52,6	59,0	12,2%	5,4%	+
15-64 anys	37,0	36,6	35,6	36,3	1,9%	-1,7%	=
65 anys i més	53,6	54,7	54,5	56,1	2,9%	4,7%	+
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)							
Trucades al 061	-	-	1.521.353	1.622.300	6,6%	6,6%	+
Trucades al 061 per 100 habitants	-	-	20,3	21,3	5,1%	5,1%	+
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques ⁽³⁾	-	-	1.013.437	1.084.523	7,0%	7,0%	+
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	-	-	13,5	14,2	5,5%	5,5%	+
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques ⁽⁴⁾	-	-	937.424	994.462	6,1%	6,1%	+
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	-	-	12,5	13,1	4,6%	4,6%	+
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	-	-	25,2%	27,5%	9,3%	9,3%	+
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	-	-	67,6%	66,5%	-1,7%	-1,7%	-
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	-	-	7,2%	6,0%	-16,4%	-16,4%	--
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	-	-	7,5	7,6	1,4%	1,4%	+
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	-	-	1,09	1,10	1,1%	1,1%	+
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	-	-	1,16	1,06	-8,6%	-8,6%	-
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	-	-	1,54	1,73	12,7%	12,7%	++
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus ⁽⁴⁾	-	-	1.514	1.801	19,0%	19,0%	++
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	-	-	0,20	0,24	17,3%	17,3%	++
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart ⁽⁴⁾	-	-	-	1.233	n/a	n/a	n/a
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	-	-	-	0,16	n/a	n/a	n/a

n/a: no aplicable.

(1) Inclou solament l'activitat de finançament públic dels dispositius específics d'urgències i d'atenció continuada: centres d'atenció continuada (CAC), serveis ordinaris i especials d'urgències (SOU, SEU), centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), punts d'atenció continuada (PAC) i atenció continuada d'urgències de base territorial (ACUT) de l'ICS.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció per part del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.




Fonts: SIAP 2007-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2006-2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2008-2009. Registre central d'assegurats, 2006-2009. CatSalut. Departament de Salut



Figura 4.1

Visites a urgències d'atenció primària, visites a urgències d'atenció hospitalària i afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per grups d'edat i sexe. Catalunya, 2009

- Total
- Homes
- Dones



(1) No inclou les urgències ateses pels equips d'atenció primària. Inclou solament l'activitat de finançament públic dels dispositius específics d'urgències i d'atenció continuada: centres d'atenció continuada (CAC), serveis ordinaris i especials d'urgències (SOU, SEU), centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), punts d'atenció continuada (PAC) i atenció continuada d'urgències de base territorial (ACUT) de l'ICS.

(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(3) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regions sanitàries

Taula 4.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció urgent. Catalunya, 2009

- x un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾												
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	23,5	56,3	46,3	41,4	44,6	35,8	43,1	42,0	34,5	51,2
0-14 anys	B	59,0	33,2	82,6	56,8	51,6	64,9	52,2	58,6	58,5	41,4	68,8
15-64 anys	B	36,3	19,4	47,7	41,0	35,8	37,3	30,7	36,1	34,3	29,0	43,3
65 anys i més	B	56,1	30,7	66,1	56,3	55,3	53,0	40,8	57,7	59,4	48,4	68,5
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾												
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	7,8	11,5	9,7	11,8	10,9	9,4	15,3	13,4	19,8	12,1
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	7,6	11,0	9,3	11,2	10,0	8,7	14,5	12,6	19,0	11,4
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	12,5%	16,2%	8,6%	15,4%	22,1%	12,0%	31,6%	26,7%	37,6%	24,9%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	87,5%	82,4%	91,4%	83,6%	74,8%	87,9%	60,8%	66,9%	53,8%	70,1%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	0,0%	1,4%	0,0%	1,1%	3,1%	0,0%	7,7%	6,4%	8,6%	5,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	5,7	8,2	7,9	8,4	6,8	6,1	7,7	7,6	8,2	7,2
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,13	1,10	1,06	1,10	1,09	1,13	1,10	1,10	1,11	1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,99	0,84	0,76	0,99	0,88	1,52	1,13	0,81	1,68	0,91
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,65	2,04	1,84	1,93	1,72	1,39	1,68	1,95	1,49	1,86
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,12	0,22	0,29	0,31	0,20	0,30	0,24	0,24	0,23	0,26
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,11	0,15	0,17	0,25	0,25	0,16	0,14	0,14	0,10	0,20



Regió sanitària de Lleida

Taula 4.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

La utilització de serveis d'atenció urgent als territoris

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾				
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	23,5	23,5
0-14 anys	B	59,0	33,2	33,2
15-64 anys	B	36,3	19,4	19,4
65 anys i més	B	56,1	30,7	30,7
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾				
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	7,8	7,8
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	7,6	7,6
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	12,5%	12,5%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	87,5%	87,5%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	0,0%	0,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	5,7	5,7
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,13	1,13
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,99	0,99
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,65	1,65
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,12	0,12
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,11	0,11



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 4.2

Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾							
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	56,3	59,2	58,1	79,4	48,5
0-14 anys	B	59,0	82,6	79,1	87,7	121,6	68,1
15-64 anys	B	36,3	47,7	52,2	49,1	66,1	41,0
65 anys i més	B	56,1	66,1	67,0	65,2	88,2	62,4
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾							
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	11,5	9,7	9,7	14,1	12,5
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	11,0	9,2	9,4	13,6	11,8
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	16,2%	13,6%	13,5%	21,5%	16,4%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	82,4%	82,4%	86,4%	78,5%	81,3%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	1,4%	4,0%	0,0%	0,0%	2,3%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	8,2	6,9	7,4	9,8	8,7
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,10	1,11	1,08	1,10	1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,84	0,81	0,74	1,04	0,85
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	2,04	1,96	1,97	2,01	2,13
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,22	0,19	0,25	0,18	0,21
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,15	0,05	0,16	0,30	0,13



La utilització de serveis d'atenció urgent als territoris

Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 4.2

Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Altebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾						
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	46,3	35,6	37,5	58,5
0-14 anys	B	59,0	56,8	43,2	42,3	75,0
15-64 anys	B	36,3	41,0	30,7	32,7	52,9
65 anys i més	B	56,1	56,3	44,0	50,9	65,0
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾						
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	9,7	8,9	9,9	9,8
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	9,3	8,0	9,7	9,6
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	8,6%	7,0%	10,3%	7,5%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	91,4%	93,0%	89,7%	92,5%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	7,9	7,1	7,9	8,4
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,06	1,05	1,07	1,05
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,76	0,25	1,11	0,65
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,84	2,00	1,63	2,21
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,29	0,54	0,22	0,23
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,17	0,05	0,23	0,17



Regió sanitària de Girona

Taula 4.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès	
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾										
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	41,4	44,1	37,5	46,7	51,8	37,0	41,7	
0-14 anys	B	59,0	51,6	51,6	52,5	54,9	54,2	49,0	57,3	
15-64 anys	B	36,3	35,8	37,6	31,4	41,9	46,1	32,0	34,7	
65 anys i més	B	56,1	55,3	65,7	48,4	58,5	69,0	47,0	52,7	
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾										
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	11,8	15,9	11,8	12,6	7,8	9,8	9,6	
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	11,2	15,4	11,2	12,0	7,4	9,0	9,5	
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	15,4%	15,6%	14,9%	14,0%	11,4%	17,0%	12,2%	
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	83,6%	84,4%	85,0%	83,6%	88,6%	80,7%	87,7%	
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	1,1%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	2,2%	0,2%	
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	8,4	12,0	8,6	8,8	5,9	6,4	7,4	
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,10	1,08	1,11	1,14	1,08	1,11	1,09	
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,99	1,33	0,82	0,91	0,92	0,86	1,33	
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,93	1,92	2,15	2,21	1,56	1,85	1,45	
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,31	0,45	0,26	0,28	0,27	0,22	0,73	
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,25	0,29	0,32	0,26	0,11	0,21	0,38	



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 4.2

Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona	
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾								
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	44,6	48,9	48,8	63,8	30,9	
0-14 anys	B	59,0	64,9	66,0	78,3	116,9	37,5	
15-64 anys	B	36,3	37,3	41,7	39,4	53,1	27,7	
65 anys i més	B	56,1	53,0	60,5	57,5	63,6	37,3	
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾								
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	10,9	12,1	9,8	10,2	11,6	
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	10,0	11,0	9,5	10,0	9,8	
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	22,1%	22,8%	15,9%	14,4%	31,6%	
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	74,8%	72,6%	84,0%	85,6%	61,8%	
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	3,1%	4,6%	0,0%	0,0%	6,6%	
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	6,8	7,3	7,3	7,8	5,4	
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,09	1,09	1,08	1,07	1,11	
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	0,88	0,88	0,95	0,94	0,78	
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,72	1,84	1,70	1,64	1,67	
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,20	0,36	0,13	0,25	0,18	
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,25	0,25	0,25	0,35	0,23	



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 4.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció urgent. Catalunya, 2009

un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya

Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾								
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	35,8	40,8	55,3	35,3	5,5	8,7
0-14 anys	B	59,0	52,2	52,1	91,4	47,3	5,9	11,6
15-64 anys	B	36,3	30,7	36,9	46,1	29,9	5,5	7,6
65 anys i més	B	56,1	40,8	45,3	54,7	42,9	5,0	10,5
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾								
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	9,4	8,6	9,1	13,3	2,3	12,2
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	8,7	8,3	9,1	11,4	2,0	11,8
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	12,0%	10,5%	12,8%	9,5%	70,0%	4,2%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	87,9%	89,5%	87,2%	90,5%	29,5%	95,6%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,5%	0,2%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	6,1	6,1	5,9	8,7	0,4	8,5
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,13	1,10	1,15	1,09	3,53	1,12
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	1,52	1,35	1,65	2,02	0,02	3,09
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,39	1,52	1,27	1,37	4,00	1,37
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,30	0,28	0,39	0,21	0,00	1,25
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,16	0,09	0,20	0,26	0,00	0,25



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Territori de residència del pacient

Taula 4.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

- un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾										
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	43,1	42,0	51,6	29,1	38,0	47,4	39,6	62,7
0-14 anys	B	59,0	58,6	58,5	78,5	45,9	49,8	67,7	54,2	77,0
15-64 anys	B	36,3	36,1	34,3	41,9	22,5	31,9	37,2	31,8	55,9
65 anys i més	B	56,1	57,7	59,4	64,1	41,4	53,3	73,6	59,8	77,6
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾										
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	15,3	13,4	11,8	13,6	16,4	12,3	9,9	12,7
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	14,5	12,6	11,4	12,8	15,6	11,6	9,7	11,2
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	31,6%	26,7%	27,0%	28,8%	30,9%	22,0%	18,6%	30,2%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	60,8%	66,9%	72,3%	63,4%	58,8%	72,3%	81,3%	63,8%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	7,7%	6,4%	0,8%	7,8%	10,3%	5,7%	0,0%	6,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	7,7	7,6	7,3	7,5	8,2	7,7	7,3	6,3
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,12	1,10	1,07	1,11
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	1,13	0,81	1,04	0,70	0,81	0,73	0,80	1,09
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,68	1,95	1,66	2,02	1,91	2,06	1,98	1,82
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,24	0,24	0,25	0,14	0,19	0,28	0,28	0,41
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,14	0,14	0,24	0,07	0,12	0,13	0,19	0,24



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 4.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

- x un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

La utilització de serveis d'atenció urgent als territoris

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾					
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	43,1	34,5	34,5
0-14 anys	B	59,0	58,6	41,4	41,4
15-64 anys	B	36,3	36,1	29,0	29,0
65 anys i més	B	56,1	57,7	48,4	48,4
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾					
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	15,3	19,8	19,8
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	14,5	19,0	19,0
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	31,6%	37,6%	37,6%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	60,8%	53,8%	53,8%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	7,7%	8,6%	8,6%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	7,7	8,2	8,2
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,10	1,11	1,11
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	1,13	1,68	1,68
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,68	1,49	1,49
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,24	0,23	0,23
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,14	0,10	0,10



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 4.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
urgent. Catalunya, 2009

- x un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al CatSalut.

(2) Compte: el Sistema d'Emergències Mèdiques no disposa de dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors solament relacionen l'activitat realitzada en un territori (lloc on es troba la persona afectada en el moment de l'incident) amb el volum de població d'aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen al mateix territori des d'on fan la demanda d'atenció, en alguns casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què necessiten assistència.

(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d'atenció.

(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una persona pot ser "afectat o afectada" diverses vegades.

(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili en cas que la persona afectada ho requereixi.

Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2009.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

La utilització de serveis d'atenció urgent als territoris

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària ⁽¹⁾											
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants	B	46,1	43,1	51,2	57,6	56,0	47,1	42,0	72,1	41,2	59,4
0-14 anys	B	59,0	58,6	68,8	65,0	63,3	52,3	53,3	119,2	67,8	83,1
15-64 anys	B	36,3	36,1	43,3	52,4	49,3	42,9	35,3	58,7	31,8	49,9
65 anys i més	B	56,1	57,7	68,5	72,8	78,9	62,4	60,0	82,6	56,0	76,3
Urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ⁽²⁾											
Incidents atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques 100 habitants ⁽³⁾	B	14,2	15,3	12,1	15,4	12,0	13,3	10,3	10,4	13,3	11,4
Afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	13,1	14,5	11,4	14,7	11,6	11,7	9,7	9,8	12,3	10,8
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques únicament per telèfon	B	27,5%	31,6%	24,9%	29,4%	22,2%	29,9%	19,8%	24,4%	27,1%	25,4%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de transport urgent	B	66,5%	60,8%	70,1%	60,6%	77,8%	60,5%	76,7%	70,4%	67,0%	67,9%
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb mobilització de l'atenció continuada domiciliària ⁽⁵⁾	B	6,0%	7,7%	5,0%	10,0%	0,0%	9,6%	3,5%	5,2%	5,9%	6,7%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	7,6	7,7	7,2	8,1	8,1	6,3	6,9	6,1	7,5	6,6
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic ⁽⁴⁾	B	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	1,12	1,09	1,11	1,09	1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants ⁽⁴⁾	B	1,06	1,13	0,91	0,81	1,06	0,76	0,65	0,73	1,00	0,96
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat ⁽⁴⁾	B	1,73	1,68	1,86	1,87	1,81	2,03	2,05	1,96	1,80	1,72
Afectats per als qui s'ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,24	0,24	0,26	0,29	0,42	0,17	0,34	0,25	0,17	0,20
Afectats per als qui s'ha activat el Codi infart per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	0,16	0,14	0,20	0,10	0,18	0,28	0,17	0,11	0,21	0,19

CAPÍTOL 5

Atenció hospitalària d'aguts

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
NECESSITATS DE SALUT



EIX
TERRITORIAL



Taula 5.1

L'evolució de la demanda atesa i en espera de serveis d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2003-2009

Nom de l'indicador	2003*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Contactes hospitalaris d'aguts ⁽¹⁾	860.564	877.874	895.927	910.398	948.144	969.514	977.286	0,8%	13,6%	+
Percentatge de contactes d'hospitalització convencional	85,1%	83,5%	82,2%	81,0%	80,6%	79,4%	78,8%	-0,8%	-7,4%	-
Percentatge de contactes de cirurgia major ambulatoria	14,9%	16,5%	17,8%	19,0%	19,4%	20,6%	21,2%	3,3%	42,4%	+++
Taxa bruta d'hospitalització ⁽¹⁾	121,8	122,8	122,4	122,9	125,4	125,2	124,7	-0,3%	2,4%	=
Taxa bruta d'hospitalització finançada pel CatSalut ⁽¹⁾	97,6	98,0	98,5	98,4	100,3	99,6	98,1	-1,4%	0,5%	=
Taxa bruta d'hospitalització no finançada per CatSalut ⁽¹⁾	24,2	24,8	24,7	24,5	25,1	25,6	26,6	3,9%	10,0%	+
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽²⁾	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	6,0	0,0%	-7,7%	-
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants	9,8	9,3	8,3	7,3	7,0	6,8	6,7	-1,4%	-31,9%	---
Contactes d'hospitalització psiquiàtrica ⁽³⁾	21.089	20.651	21.784	22.419	22.480	23.532	23.719	0,8%	12,5%	+
Taxa bruta d'hospitalització psiquiàtrica ⁽³⁾	-	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	-1,8%	11,0%	=

* Els càlculs de 2003 són el resultat d'una estimació poblacional a partir del tall oficial del RCA de 2004 i la variació de les estimacions postcensals de població entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L'ús d'una metodologia diferent en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta a la interpretació de la tendència però sí a l'exactitud de les dades de 2003, que només tenen validesa en el context de la interpretació d'una tendència i no com a valors de 2003, doncs són solament una estimació.

(1) Contactes d'hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatoria (CMA). Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(3) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics. La taxa és per 1.000 habitants.

Fonts: CMBD HA, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2004-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Estimacions postcensals 2002-2003. Idescat.




Figura 5.1


Contactes d'hospitalització d'aguts per edat i sexe. Catalunya, 2009

- Hospitalització convencional, homes
- Cirurgia major ambulatoria, homes
- Hospitalització convencional, dones
- Cirurgia major ambulatoria, dones

Contactes d'hospitalització d'aguts



Contactes d'hospitalització d'aguts per 1.000 habitants



Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
 Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.




Figura 5.2


Contactes d'hospitalització psiquiàtrica d'aguts per edat i sexe. Catalunya, 2009

- Hospitals d'aguts, homes
- Hospitals monogràfics psiquiàtrics, homes
- Hospitals d'aguts, dones
- Hospitals monogràfics psiquiàtrics, dones

Contactes d'hospitalització d'aguts de salut mental



Contactes d'hospitalització d'aguts de salut mental per 1.000 habitants





Fonts: CMBD HA i CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
 Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Figura 5.3

Taxa d'hospitalització d'aguts* per tipus de finançament, edat i sexe. Catalunya, 2009

- Activitat finançada pel CatSalut
- Activitat no finançada pel CatSalut
- Percentatge d'activitat finançada pel CatSalut




* Contactes d'hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatoria (CMA).




Figura 5.4
Principals diagnòstics d'hospitalització d'aguts per edat i sexe. Catalunya, 2009

■ Homes
■ Dones

Hospitalització convencional (HC)



Cirurgia major ambulatoria (CMA)



(1) Aquests grups diagnòstics representen el 73,0% del total de contactes d'hospitalització convencional i el 83,8% del total de contactes de cirurgia major ambulatoria d'aquest grup d'edat.

(2) Aquests grups diagnòstics representen el 79,5% del total de contactes d'hospitalització convencional i el 82,2% del total de contactes de cirurgia major ambulatoria d'aquest grup d'edat.


(3) Aquests grups diagnòstics representen el 73,8% del total de contactes d'hospitalització convencional i el 92,1% del total de contactes de cirurgia major ambulatoria d'aquest grup d'edat.



Figura 5.5

Principals diagnòstics de salut mental atesos en hospitals d'aguts i hospitals monogràfics psiquiàtrics. Catalunya, 2009

■ Homes
■ Dones



* El 84,2% del diagnòstics de contactes del grup "Síntomes i síndromes especials no classificats a cap altre lloc" corresponen a trastorns de conducta alimentària.

(1) Aquests grups diagnòstics representen el 65,5% del total de contactes d'hospitalització psiquiàtrica d'aquest grup d'edat.

(2) Aquests grups diagnòstics representen el 74,5% del total de contactes d'hospitalització psiquiàtrica d'aquest grup d'edat.

(3) Aquests grups diagnòstics representen el 76,8% del total de contactes d'hospitalització psiquiàtrica d'aquest grup d'edat.

Font: CMBD HA i CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut. Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regions sanitàries

Taula 5.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- X Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- X Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar-dització	Catalunya	Territori de residència del pacient									
			RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	121,7	118,4	121,2	110,1	125,0	137,7	123,7	119,3	127,5	123,5
	ED		118,9	122,1	115,0	112,6	122,0	131,3	123,7	123,9	117,4	130,3
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria	B	21,2%	22,5%	17,2%	17,2%	18,7%	20,6%	14,9%	22,6%	22,6%	22,9%	22,4%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	97,7	100,9	109,3	95,2	104,7	122,3	96,8	97,8	88,8	103,1
	ED		95,3	104,4	103,4	97,5	101,7	116,2	96,9	102,1	81,4	109,5
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	24,0	17,5	11,9	14,9	20,3	15,4	26,9	21,5	38,7	20,4
	ED		23,6	17,8	11,6	15,1	20,3	15,1	26,9	21,8	36,0	20,8
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	5,7	5,7	5,6	6,1	5,8	6,1	5,8	6,5	6,0
	ED		6,2	6,0	5,7	5,6	6,1	5,6	6,1	5,9	6,2	6,0
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	3,6	5,2	4,4	4,1	8,7	2,4	7,4	7,1	7,2	7,8
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,1	2,6	2,5	3,0	2,9	2,2	3,2	3,2	3,7	2,8

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Lleida

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	121,7	121,7
	ED		118,9	118,9
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	22,5%	22,5%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	97,7	97,7
	ED		95,3	95,3
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	24,0	24,0
	ED		23,6	23,6
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	6,1
	ED		6,2	6,2
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	3,6	3,6
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,1	2,1

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- X** Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- X** Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	118,4	122,6	115,5	131,2	119,1
	ED		122,1	119,5	120,0	136,4	124,8
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	17,2%	19,4%	14,9%	20,7%	17,3%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	100,9	110,9	96,2	116,1	100,3
	ED		104,4	107,7	100,4	121,1	105,5
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	17,5	11,7	19,3	15,0	18,8
	ED		17,8	11,8	19,6	15,3	19,3
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	5,7	5,6	5,7	5,8	5,8
	ED		6,0	5,7	5,9	6,0	6,1
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	5,2	6,6	3,6	5,5	6,1
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,6	2,9	2,5	2,7	2,8

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Altebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	121,2	137,8	109,2	113,2
	ED		115,0	120,1	105,1	110,5
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	17,2%	16,4%	15,1%	20,3%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	109,3	127,3	95,5	103,7
	ED		103,4	109,7	91,9	101,0
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	11,9	10,5	13,7	9,5
	ED		11,6	10,5	13,2	9,5
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	5,7	5,5	5,9	5,6
	ED		5,7	5,3	5,9	5,7
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	4,4	7,3	6,6	0,0
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,5	2,1	2,3	2,7

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Girona

Taula 5.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	110,1	124,6	104,2	103,1	118,7	101,5	149,5
	ED		112,6	131,1	105,5	105,4	111,0	106,2	127,6
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	18,7%	20,1%	21,9%	20,5%	21,3%	14,2%	24,6%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	95,2	108,7	92,3	93,2	107,1	82,9	136,6
	ED		97,5	114,8	93,5	95,3	99,4	86,9	115,6
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	14,9	15,9	11,9	9,9	11,5	18,5	12,9
	ED		15,1	16,3	12,0	10,1	11,5	19,3	12,0
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	5,6	5,6	5,8	5,8	5,5	5,3	6,3
	ED		5,6	5,6	5,9	5,8	5,3	5,4	5,9
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	4,1	6,9	4,3	2,5	3,3	3,4	2,3
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	3,0	3,7	2,3	2,5	1,8	3,5	1,8



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 5.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	125,0	117,7	135,6	141,2	112,0
	ED		122,0	118,7	130,8	125,8	112,0
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	20,6%	22,3%	18,1%	20,9%	23,2%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	104,7	103,1	111,3	122,4	92,5
	ED		101,7	103,9	106,4	107,2	92,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	20,3	14,7	24,3	18,8	19,6
	ED		20,3	14,8	24,4	18,5	19,6
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	6,7	6,1	5,6	6,1
	ED		6,1	6,6	6,0	5,5	6,1
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	8,7	10,4	6,6	12,6	9,3
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,9	3,2	3,2	3,2	2,2

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	137,7	149,9	123,4	161,0	96,6	109,6
	ED		131,3	138,0	128,1	141,0	109,2	104,9
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	14,9%	14,2%	19,2%	14,3%	10,6%	14,6%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	122,3	131,3	111,6	142,4	89,3	93,6
	ED		116,2	120,2	115,9	123,1	101,7	89,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	15,4	18,6	11,7	18,5	7,3	16,1
	ED		15,1	17,8	12,1	17,8	7,5	15,5
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	5,8	5,8	4,9	5,9	6,2	6,9
	ED		5,6	5,6	5,0	5,7	6,5	6,9
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	2,4	3,3	1,7	2,1	3,3	0,0
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	2,2	2,9	1,9	1,6	2,5	1,5

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Territori de residència del pacient									
		Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf	
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	123,7	119,3	122,7	114,2	120,4	122,6	116,3	120,7	
	ED		123,7	123,9	124,6	117,2	119,1	133,0	127,1	126,2	
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	22,6%	22,6%	19,4%	24,4%	23,0%	19,8%	24,6%	23,5%	
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	96,8	97,8	105,4	88,8	105,8	98,1	93,1	96,2	
	ED		96,9	102,1	107,1	91,5	104,7	107,9	103,4	101,3	
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	26,9	21,5	17,3	25,4	14,6	24,5	23,2	24,5	
	ED		26,9	21,8	17,5	25,7	14,4	25,1	23,7	24,9	
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	5,8	5,9	5,8	6,2	5,5	5,3	6,2	
	ED		6,1	5,9	5,9	5,9	6,2	5,5	5,6	6,3	
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	7,4	7,1	6,4	2,0	12,4	7,1	6,8	6,3	
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	3,2	3,2	3,5	3,0	3,2	3,3	3,8	2,7	

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

La demanda atesa i espera d'atenció hospitalària d'aguts als territoris

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	123,7	127,5	127,5
	ED		123,7	117,4	117,4
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	22,6%	22,9%	22,9%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	96,8	88,8	88,8
	ED		96,9	81,4	81,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	26,9	38,7	38,7
	ED		26,9	36,0	36,0
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	6,5	6,5
	ED		6,1	6,2	6,2
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	7,4	7,2	7,2
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	3,2	3,7	3,7



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 5.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa i en espera d'hospitalització d'aguts. Catalunya, 2009

- x Un 10% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- x Un 10% o més per sota de la mitjana de Catalunya

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria. Les taxes són per 1.000 habitants.

(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).

(3) Correspon a l'estada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional.

(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per tant l'indicador només relaciona l'activitat en espera dels centres d'un territori (independentment del territori de residència de la persona que es troba en llista d'espera) amb el volum de població d'aquell territori.

(5) Inclou l'activitat dels hospitals d'aguts i dels hospitals monogràfics psiquiàtrics.

Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d'espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.

Territori de residència del pacient

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest
Taxa d'hospitalització ⁽¹⁾	B	124,7	123,7	123,5	115,8	128,4	105,0	121,3	118,2	128,0	127,6
	ED		123,7	130,3	123,1	132,2	113,1	125,7	130,4	134,0	137,8
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatoria	B	21,2%	22,6%	22,4%	26,3%	23,0%	20,5%	21,9%	24,8%	23,0%	21,2%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut ⁽¹⁾	B	98,1	96,8	103,1	96,1	114,0	87,5	100,7	102,4	103,3	102,8
	ED		96,9	109,5	102,6	117,7	95,1	104,7	114,4	108,8	112,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut ^{(1) (2)}	B	26,6	26,9	20,4	19,7	14,4	17,6	20,7	15,8	24,7	24,8
	ED		26,9	20,8	20,5	14,5	18,0	21,1	16,1	25,2	25,4
Estada mitjana hospitalària en dies ⁽³⁾	B	6,0	6,1	6,0	5,8	6,2	6,4	5,9	5,8	5,6	5,9
	ED		6,1	6,0	5,8	6,2	6,5	5,9	6,0	5,6	6,0
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i publicitats per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	6,7	7,4	7,8	7,7	7,9	7,7	6,5	4,0	9,9	6,9
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica ⁽⁵⁾	B	3,1	3,2	2,8	2,4	2,8	2,5	3,0	2,9	2,9	2,9

CAPÍTOL 6

Atenció sociosanitària

Demanda d'Atenció Sanitària en Xifres



EIX
TEMPORAL



EIX
POBLACIONAL



EIX
NECESSITATS DE SALUT



EIX
TERRITORIAL



Taula 6.1

L'evolució de la demanda atesa de serveis d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2003-2009

Nom de l'indicador	2003*	2004	2005	2006	2007	2008**	2009	Variació del darrer any	Variació del període	Tendència
Episodis d'atenció socio sanitària	53.970	60.994	63.215	70.661	75.585	79.362	85.234	7,4%	57,9%	+++
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	7,93	8,50	8,90	9,82	10,32	10,53	11,15	6,0%	40,6%	+++
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	3,72	4,23	4,28	4,67	4,69	4,63	5,40	16,5%	45,2%	+++
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	1,56	1,60	1,58	1,72	1,66	1,62	1,85	14,3%	19,0%	+
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalescència per 1.000 habitants ⁽²⁾	1,71	2,07	2,11	2,34	2,40	2,27	2,71	19,8%	59,1%	+++
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures paliatives per 1.000 habitants	0,45	0,56	0,59	0,61	0,63	0,75	0,83	11,0%	83,2%	+++
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	1,57	1,72	1,74	1,89	1,86	1,75	1,71	-2,3%	8,8%	=
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	2,09	2,22	2,11	2,43	2,88	3,25	3,23	-0,6%	55,0%	+
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	0,56	0,61	0,74	0,80	0,85	0,86	0,78	-8,5%	40,1%	+

* Les dades de 2003 són estimades i poden patir problemes d'infraregistre. D'una banda, els indicadors d'episodis per 1.000 habitants són el resultat d'una estimació poblacional a partir del tall oficial del RCA de 2004 i la variació de les estimacions postcensals de població entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L'ús d'una metodologia diferent en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta a la interpretació de la tendència però sí a l'exactitud de les dades de 2003, que només tenen validesa en el context de la interpretació d'una tendència i no com a valors de 2003, doncs són solament una estimació. D'altra banda, el creixement d'activitat que s'observa entre els anys 2003 i 2004 pot estar relacionat amb problemes d'infraregistre de l'activitat de 2003.

** Tot i que no afecta el signe de les tendències observades, cal tenir en compte que les dades de 2008 pateixen infraregistre. La modificació duta a terme el 2008 dels sistemes informàtics d'alguns centres va impossibilitar en alguns casos la notificació de tota l'activitat realitzada. Per aquest motiu la variació del període 2008-2009 que mostra la taula pot ser superior a la real per algun dispositiu.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalescència i cures paliatives.

(2) Tota l'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent dels anys anteriors a 2007 es recull dins d'hospitalització socio sanitària de convalescència. A partir de l'any 2007, l'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent està distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalescència i de cures paliatives, depenent del perfil dels pacients atesos.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.




Figura 6.1

Episodis d'atenció socio sanitària per edat, sexe i dispositiu. Catalunya, 2009

- Homes
- Dones

- Llarga estada
- Convalescència
- Unitats de cures pal·liatives
- Pades
- Hospital de dia



* No inclou l'activitat de les UFISS ni dels ETODA.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.




Figura 6.2

Principals diagnòstics d'hospitalització d'aguts que impliquen demanda de serveis socio sanitària. Catalunya, 2009

Menors de 65 anys

Diagnòstics principals d'hospitalització d'aguts que generen **més volum de pacients derivats** a centres socio sanitària de llarga o mitjana estada




Diagnòstics principals d'hospitalització d'aguts amb **més percentatge de derivació** a centres socio sanitària de llarga o mitjana estada



65 anys i més

Diagnòstics principals d'hospitalització d'aguts que generen **més volum de pacients derivats** a centres socio sanitària de llarga o mitjana estada



Diagnòstics principals d'hospitalització d'aguts amb **més percentatge de derivació** a centres socio sanitària de llarga o mitjana estada







Figura 6.3


Principals causes de mortalitat que generen demanda de serveis de cures pal·liatives. Catalunya, 2009

- Pacients atesos en unitats de cures pal·liatives
- Pacients atesos per pades
- Pacients atesos per ambós serveis

Estimació de pacients tributaris d'atenció en recursos específics de cures pal·liatives* (per 100.000 h.)



Pacients atesos en unitats de cures pal·liatives i per programes PADES (per 100.000 h.)



*Estimació a partir de dades de mortalitat i percentatges de pacients tributaris de cures pal·liatives fixats pel MSC.

Font: Estimació Pla director Socio sanitària per l'avaluació de l'estratègia nacional de cures pal·liatives. Departament de Salut. Registre de mortalitat, 2008. Departament de Salut. CMBD SS, 2009 CatSalut.



Territori de residència del pacient

Regions sanitàries

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	RS Barcelona - Àmbit Nord
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	14,38	13,59	13,94	11,07	14,60	12,00	10,10	10,69	9,73	10,01
	ED		12,74	15,23	11,65	11,51	13,34	9,86	10,20	12,22	7,92	11,75
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habi- tants ⁽¹⁾	B	5,40	2,90	6,92	6,11	5,46	7,88	8,56	5,03	5,69	5,29	4,35
	ED		2,58	7,80	5,09	5,68	7,17	7,02	5,08	6,55	4,27	5,10
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,02	2,77	2,29	1,84	3,10	4,04	1,60	1,98	1,57	1,38
	ED		0,91	3,12	1,90	1,91	2,81	3,27	1,62	2,30	1,26	1,61
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	1,42	3,41	2,85	2,46	3,62	3,98	2,65	2,84	3,15	2,09
	ED		1,27	3,85	2,36	2,56	3,29	3,30	2,68	3,30	2,52	2,49
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,45	0,74	0,97	1,16	1,15	0,54	0,77	0,86	0,57	0,88
	ED		0,41	0,83	0,84	1,21	1,07	0,45	0,78	0,95	0,49	1,00
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	4,07	2,25	3,53	1,37	1,26	1,57	1,50	1,58	1,89	1,11
	ED		3,60	2,49	2,92	1,43	1,16	1,30	1,51	1,81	1,56	1,31
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	5,82	3,76	3,09	3,55	3,78	0,34	2,89	2,51	2,07	3,86
	ED		5,02	4,21	2,63	3,70	3,44	0,28	2,92	2,82	1,66	4,55
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	1,47	0,67	1,20	0,68	1,68	1,53	0,65	0,88	0,43	0,67
	ED		1,41	0,73	1,01	0,70	1,56	1,26	0,65	1,00	0,37	0,77

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Lleida

Taula 6.2 Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Lleida	GTS 5 Lleida
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	14,38	14,38
	ED		12,74	12,74
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	2,90	2,90
	ED		2,58	2,58
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,02	1,02
	ED		0,91	0,91
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	1,42	1,42
	ED		1,27	1,27
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,45	0,45
	ED		0,41	0,41
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	4,07	4,07
	ED		3,60	3,60
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	5,82	5,82
	ED		5,02	5,02
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	1,47	1,47
	ED		1,41	1,41

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Camp de Tarragona

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Camp de Tarragona	GTS 6 Alt Camp - Conca de Barberà	GTS 7 Baix Camp	GTS 8 Baix Penedès	GTS 9 Tarragonès
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	13,59	17,54	12,50	7,91	15,17
	ED		15,23	15,65	14,18	9,05	18,24
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	6,92	7,48	6,09	4,99	7,96
	ED		7,80	6,64	6,94	5,77	9,70
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	2,77	2,67	2,09	2,33	3,47
	ED		3,12	2,35	2,37	2,74	4,25
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	3,41	4,14	3,37	2,21	3,58
	ED		3,85	3,67	3,84	2,53	4,36
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,74	0,68	0,64	0,45	0,91
	ED		0,83	0,62	0,72	0,51	1,09
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	2,25	3,70	2,28	1,75	2,01
	ED		2,49	3,30	2,56	2,01	2,34
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	3,76	5,52	3,68	0,90	4,27
	ED		4,21	4,96	4,21	0,99	5,10
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	0,67	0,84	0,44	0,26	0,93
	ED		0,73	0,75	0,48	0,28	1,10

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Terres de l'Ebre

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Terres de l'Ebre	GTS 10 Albebrat	GTS 11 Baix Ebre	GTS 12 Montsià
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	13,94	12,68	17,08	10,80
	ED		11,65	8,66	14,95	9,77
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	6,11	6,17	7,86	4,12
	ED		5,09	4,19	6,87	3,72
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	2,29	2,12	2,95	1,59
	ED		1,90	1,41	2,59	1,42
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	2,85	3,03	3,78	1,79
	ED		2,36	2,05	3,29	1,61
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,97	1,02	1,12	0,73
	ED		0,84	0,74	1,00	0,68
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	3,53	3,91	3,27	3,50
	ED		2,92	2,60	2,85	3,13
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	3,09	1,61	4,31	2,48
	ED		2,63	1,14	3,80	2,28
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	1,20	0,98	1,65	0,70
	ED		1,01	0,69	1,43	0,65

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Girona

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	Territori de residència del pacient							
			RS Girona	GTS 13 Alt Maresme - Selva Marítima	GTS 14 Baix Empordà	GTS 15 Alt Empordà	GTS 16 Garrotxa	GTS 17 Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	GTS 18 Ripollès	
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	11,07	10,89	15,86	12,51	12,75	7,43	19,71	
	ED		11,51	12,37	16,52	12,83	9,94	8,13	13,94	
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	5,46	4,62	7,19	5,44	6,30	4,69	10,35	
	ED		5,68	5,28	7,49	5,58	4,89	5,16	7,20	
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,84	2,29	1,69	1,90	2,13	1,40	3,31	
	ED		1,91	2,63	1,76	1,94	1,64	1,55	2,16	
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	2,46	1,73	3,75	2,11	2,85	2,09	6,81	
	ED		2,56	1,99	3,92	2,16	2,14	2,29	4,88	
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	1,16	0,60	1,74	1,43	1,33	1,20	0,23	
	ED		1,21	0,67	1,80	1,47	1,10	1,32	0,17	
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,37	2,17	1,59	2,32	0,93	0,03	5,97	
	ED		1,43	2,44	1,65	2,37	0,78	0,03	4,33	
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	3,55	3,61	6,59	3,85	4,96	2,07	0,81	
	ED		3,70	4,11	6,87	3,96	3,80	2,26	0,57	
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	0,68	0,48	0,49	0,90	0,56	0,64	2,58	
	ED		0,70	0,53	0,51	0,92	0,47	0,68	1,84	

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de Catalunya Central

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Catalunya Central	GTS 19 Anoia	GTS 20 Bages - Solsonès	GTS 21 Berguedà	GTS 22 Osona
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	14,60	11,45	15,48	4,76	18,47
	ED		13,34	11,55	13,63	3,31	18,07
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	7,88	6,53	8,81	4,48	8,62
	ED		7,17	6,58	7,72	3,10	8,41
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	3,10	2,33	3,25	4,31	3,21
	ED		2,81	2,34	2,83	2,98	3,12
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	3,62	2,19	4,65	0,10	4,25
	ED		3,29	2,22	4,07	0,06	4,14
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	1,15	2,00	0,91	0,08	1,16
	ED		1,07	2,02	0,82	0,06	1,14
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,26	0,98	0,98	0,00	2,16
	ED		1,16	0,98	0,89	0,00	2,13
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	3,78	1,58	4,06	0,18	6,00
	ED		3,44	1,58	3,56	0,13	5,88
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	1,68	2,36	1,62	0,10	1,68
	ED		1,56	2,39	1,45	0,07	1,64

B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Territori de residència del pacient

Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Alt Pirineu i Aran	GTS 1 Alt Urgell	GTS 2 Cerdanya	GTS 3 Pallars Jussà - Pallars Sobirà	GTS 4 Val d'Aran	GTS 37 Alta Ribagorça
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	12,00	13,89	22,11	9,34	0,53	3,26
	ED		9,86	10,89	23,10	6,10	0,69	3,02
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	8,56	9,72	13,74	8,57	0,53	1,51
	ED		7,02	7,57	14,35	5,55	0,69	1,38
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	4,04	5,09	5,69	3,95	0,53	0,75
	ED		3,27	3,91	5,94	2,56	0,69	0,66
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	3,98	3,80	7,98	3,70	0,00	0,50
	ED		3,30	3,00	8,35	2,36	0,00	0,53
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,54	0,83	0,07	0,92	0,00	0,25
	ED		0,45	0,66	0,06	0,62	0,00	0,19
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,57	2,15	4,12	0,00	0,00	0,00
	ED		1,30	1,76	4,31	0,00	0,00	0,00
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	0,34	0,37	0,00	0,72	0,00	0,50
	ED		0,28	0,28	0,00	0,52	0,00	0,38
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	1,53	1,65	4,25	0,05	0,00	1,25
	ED		1,26	1,28	4,43	0,02	0,00	1,26

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Sud

Taula 6.2

Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	Territori de residència del pacient							
			RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Sud	GTS 23 Alt Penedès	GTS 24 Baix Llobregat Centre - Font Santa	GTS 25 Baix Llobregat L'Hospitalet del Llobregat - El Prat de Llobregat	GTS 26 Baix Llobregat Litoral	GTS 27 Baix Llobregat Nord	GTS 31 Garraf
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	10,10	10,69	19,24	8,33	9,59	8,63	6,68	21,01
	ED		10,20	12,22	19,41	9,53	9,88	10,98	8,89	24,54
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	5,03	5,69	10,37	4,67	5,18	4,89	2,95	10,43
	ED		5,08	6,55	10,44	5,43	5,37	6,32	3,98	12,23
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,60	1,98	5,71	1,76	1,33	1,97	1,30	2,28
	ED		1,62	2,30	5,72	2,07	1,40	2,56	1,76	2,69
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convals- cència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	2,65	2,84	3,58	2,39	2,92	2,47	1,43	5,33
	ED		2,68	3,30	3,61	2,78	3,04	3,21	1,93	6,40
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,77	0,86	1,08	0,51	0,93	0,45	0,23	2,82
	ED		0,78	0,95	1,10	0,58	0,93	0,56	0,29	3,13
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,50	1,58	2,40	1,47	1,05	1,56	1,91	2,21
	ED		1,51	1,81	2,43	1,62	1,07	1,91	2,51	2,63
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	2,89	2,51	5,11	1,48	2,41	1,50	1,27	6,54
	ED		2,92	2,82	5,16	1,68	2,46	1,91	1,71	7,50
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	0,65	0,88	1,31	0,70	0,89	0,63	0,54	1,81
	ED		0,65	1,00	1,33	0,79	0,90	0,79	0,68	2,16

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Ciutat

Taula 6.2

Resultats territorials dels principals indicadors de demanda atesa d'atenció socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandardització	Catalunya	RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Ciutat	GTS 29 Barcelona
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	10,10	9,73	9,73
	ED		10,20	7,92	7,92
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	5,03	5,29	5,29
	ED		5,08	4,27	4,27
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,60	1,57	1,57
	ED		1,62	1,26	1,26
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convalsència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	2,65	3,15	3,15
	ED		2,68	2,52	2,52
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,77	0,57	0,57
	ED		0,78	0,49	0,49
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,50	1,89	1,89
	ED		1,51	1,56	1,56
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	2,89	2,07	2,07
	ED		2,92	1,66	1,66
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	0,65	0,43	0,43
	ED		0,65	0,37	0,37

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.



Regió sanitària de Barcelona Àmbit Barcelona Nord

Taula 6.2
Resultats territorials dels principals
indicadors de demanda atesa d'atenció
socio sanitària. Catalunya, 2009

- Un 20% o més per sobre de la mitjana de Catalunya
- Un 20% o més per sota de la mitjana de Catalunya

Nom de l'indicador	Estandar- dització	Catalunya	Territori de residència del pacient									
			RS Barcelona	RS Barcelona - Àmbit Nord	GTS 28 Baix Montseny	GTS 30 Barcelonès Nord - Baix Maresme	GTS 32 Vallès Oriental Central	GTS 33 Maresme	GTS 34 Baix Vallès	GTS 35 Vallès Occidental Est	GTS 36 Vallès Occidental Oest	
Episodis d'atenció socio sanitària per 1.000 habitants	B	11,15	10,10	10,01	12,01	9,96	10,39	11,55	9,04	8,34	10,76	
	ED		10,20	11,75	13,96	11,38	12,68	12,59	12,10	9,57	13,19	
Episodis d'hospitalització socio sanitària per 1.000 habitants ⁽¹⁾	B	5,40	5,03	4,35	5,03	3,59	4,23	6,35	3,18	4,56	3,97	
	ED		5,08	5,10	5,89	4,15	5,15	6,94	4,26	5,27	4,88	
Episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada per 1.000 habitants	B	1,85	1,60	1,38	1,95	1,44	1,09	2,56	1,09	1,01	1,17	
	ED		1,62	1,61	2,29	1,68	1,31	2,79	1,51	1,17	1,44	
Episodis d'hospitalització socio sanitària de convals- cència per 1.000 habitants ⁽²⁾	B	2,71	2,65	2,09	2,38	1,59	1,98	3,03	1,93	2,29	1,90	
	ED		2,68	2,49	2,79	1,86	2,47	3,32	2,55	2,71	2,37	
Episodis d'hospitalització socio sanitària en unitats de cures pal·liatives per 1.000 habitants	B	0,83	0,77	0,88	0,71	0,56	1,16	0,76	0,17	1,26	0,90	
	ED		0,78	1,00	0,81	0,62	1,37	0,83	0,21	1,40	1,07	
Episodis d'atenció socio sanitària de PADES per 1.000 habitants ⁽³⁾	B	1,71	1,50	1,11	2,08	0,65	1,69	0,50	2,80	1,26	0,97	
	ED		1,51	1,31	2,38	0,72	2,01	0,54	3,67	1,45	1,17	
Episodis d'atenció socio sanitària d'UFISS per 1.000 habitants ⁽⁴⁾	B	3,23	2,89	3,86	2,99	5,00	3,28	3,91	2,93	2,06	5,29	
	ED		2,92	4,55	3,50	5,70	4,04	4,26	4,01	2,36	6,49	
Episodis d'atenció socio sanitària d'hospital de dia per 1.000 habitants	B	0,78	0,65	0,67	1,91	0,69	1,20	0,75	0,13	0,45	0,53	
	ED		0,65	0,77	2,19	0,77	1,48	0,82	0,16	0,48	0,64	

B: dades brutes.

ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referència per l'estandardització tall oficial RCA 2009.

(1) Inclou episodis d'hospitalització socio sanitària de llarga estada, convalsència i cures pal·liatives.

(2) L'activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba distribuïda entre hospitalització socio sanitària de convalsència i de cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.

(3) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.

(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries socio sanitàries.

Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d'assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.