

Alerta per ràbia canina: actuacions de vigilància i control a Catalunya. El retorn a la normalitat

Sumari

Alerta per ràbia canina: actuacions de vigilància i control a Catalunya: El retorn a la normalitat

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 45 a 48

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 45 a 48

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 49 a 52

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 49 a 52

Glòria Carmona,¹ Mireia Jané¹

Adreça postal: Agència de Salut Pública de Catalunya. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.
Adreça electrònica: gloria.carmona@gencat.cat

¹ Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Declaració de conflicte d'interessos: Els autors firmants de l'article declaren que no hi ha cap conflicte d'interessos relacionat amb la publicació de l'article.

Paraules clau: ràbia, alerta de salut pública, vigilància i control..

Resum

A l'Estat espanyol l'any 2013 es va decretar el nivell d'alerta 1 per ràbia com a conseqüència de l'existència d'un cas de ràbia canina confirmat a la península. L'objectiu d'aquest article breu és descriure les actuacions realitzades a Catalunya arran d'aquesta alerta i els resultats obtinguts.

Resumen

A causa de la existencia de un caso de rabia canina confirmado en la península, el año 2013 se decretó el nivel de alerta 1 por rabia en el Estado español. El objetivo de este artículo breve es describir las actuaciones realizadas en Cataluña a raíz de esta alerta y los resultados obtenidos.

Summary

In 2013, Alert Level 1 for rabies was declared in Spain as a result of the existence of a confirmed case of canine rabies in the peninsula. The purpose of this short report is to describe the actions carried out in Catalonia related to this alert and the results obtained.

Introducció

El juny de 2013 el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va confirmar un cas de ràbia canina en un gos que va ser abatut a Toledo. Els propietaris eren persones amb domicili a Catalunya.

El gos havia estat quatre mesos al Marroc (del 12 de gener al 12 d'abril de 2013), país en el qual la ràbia en animals domèstics és endèmica.

Aquest esdeveniment significava l'existèn-

cia d'una alerta de salut pública, atès que des de l'any 1978 a l'Estat espanyol no s'havia produït cap cas de ràbia en animals terrestres. Com a conseqüència de l'alerta es va declarar el nivell d'alerta 1 que marca el Pla de contingència per al control de la ràbia en animals domèstics a Espanya. El 23 de desembre de 2013, sis mesos després de declarar el nivell d'alerta 1, el CCAES va comunicar que es reinstaurava el nivell d'alerta 0 (sense casos de ràbia animal), de manera que l'Estat espanyol recuperava l'estatus de país lliure de ràbia terrestre.

Alerta per ràbia canina: actuacions de vigilància i control a Catalunya. El retorn a la normalitat

Actuacions

Arran de l'existència del cas els serveis de vigilància epidemiològica van dur a terme les actuacions següents:

- Valorar el risc de transmissió autòctona en animals terrestres a Catalunya a partir d'aquest cas.
- Revisar el protocol de prevenció i control de la ràbia per tal d'adequar les actuacions al risc.
- Acotar, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els territoris de risc, d'acord amb els itineraris del gos durant el període infectiu.
- Reforçar la vigilància d'animals domèstics agressors, conjuntament amb els serveis de protecció de la salut, i definir-ne els circuits i els procediments per fer-la efectiva.
- Valorar el risc de les persones víctimes d'agressions i implementar les mesures de prevenció i control adequades cas per cas.

Valoració del risc

La valoració del risc de transmissió autòctona en animals terrestres a Catalunya a partir del cas detectat es va catalogar com de risc baix, llevat dels llocs en què el cas índex va romandre durant el període infectiu. L'interrogatori realitzat als propietaris va permetre conèixer els itineraris que va fer l'animal durant el període infectiu. Aquests llocs es van considerar àrees de restricció (AR) i se'n van identificar cinc: Banyoles, Piera, Porquerres, Montcada i Reixac, i el Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona.

Detecció dels contactes (persones i animals) del cas índex

Es van identificar les persones i els animals que van estar en contacte amb el cas índex en el període de transmissibilitat de la malaltia.

Contactes

Es van identificar **27 persones** que havien estat en contacte amb el cas índex durant el període de transmissió. Es va fer una valoració del risc de cadascuna d'aquestes persones i es va prescriure quimioprofilaxi postexposició a 20 persones, d'acord amb el protocol contra la ràbia vigent a Catalunya.

Es van identificar **13 gossos** que havien estat en contacte amb el cas índex; van ser

tots decomissats. El resultat de la vigilància en tots els casos va ser negatiu a ràbia. A dos gossos que havien viatjat al Marroc juntament amb el cas índex se'ls va aplicar l'eutanàsia. Un cop acabat el període de vigilància, la resta dels animals van ser retornats als seus propietaris.

Establiment d'un sistema de vigilància sensible

Durant el període en què va ser vigent el nivell d'alerta 1 es va establir un sistema de vigilància més sensible d'agressions (mossegades i/o esgarrapades d'animals domèstics). Aquest reforç de la vigilància, d'acord amb el Plan de contingència, es va **mantenir durant el període de 6 mesos** (del 6 de juny al 6 de desembre de 2013).

Es va contactar amb els centres sanitaris i amb el servei CatSalut Respon per tal de sol·licitar que els professionals sanitaris declarassin a les unitats de vigilància epidemiològica (UVE) i el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) les agressions per animals domèstics. Els epidemiòlegs de les UVE i el SUVEC van fer la valoració del risc de les agressions notificades i van aplicar les mesures de prevenció i control oportunes cas per cas.

Altres activitats

També es va elaborar informació adreçada a la població en general que es va publicar al web del Departament. Es van reordenar les actuacions específiques en matèria de protecció de la salut amb la definició de les funcions dels diferents actors implicats.

Característiques de les agressions notificades durant el període en què va ser vigent el nivell d'alerta 1

A Catalunya es van notificar 427 agressions, 42 de les quals van ser en AR (10%). Es va indicar vigilància de l'animal en 77 casos (18%).

Pel que fa a les actuacions realitzades, en 46 casos (12%) es va indicar quimioprofilaxi postexposició: en 19 casos es va prescriure només vacuna (41,3%); en 23, immunoglobulina antiràbica a més de la vacuna (50%); i en 4 casos la mesura adoptada no estava especificada (8,6%).

Després d'acomplir-se els 6 mesos de reforç de la vigilància no es va detectar cap cas de ràbia ni en animals domèstics ni en persones. Com a conseqüència es va tornar a la

Alerta per ràbia canina: actuacions de vigilància i control a Catalunya. El retorn a la normalitat

situació anterior i, per tant, al nivell d'alerta 0. Això significa que l'any 2014 l'Estat espanyol va tornar a ser un país lliure de ràbia en animals terrestres.

Finalitzat el nivell d'alerta 1 les actuacions en cas de postexposició que s'especifiquen en el *Protocol de prevenció i control de la ràbia* elaborat a Catalunya tornen a ser vigents.

Vigilància de mossegades segons territori durant el període en què va ser vigent el nivell d'alerta 1 (del 6 de juny al 23 de desembre)

| Unitat de vigilància epidemiològica | Nombre mossegades |
|-------------------------------------|-------------------|
| UVE Barcelona Zona Sud | 33 |
| UVE Barcelonès Nord - Maresme | 5 |
| UVE Catalunya Central | 22 |
| UVE Ciutat Barcelona | 116 |
| UVE Girona | 39 |
| UVE Lleida | 0 |
| UVE Tarragona | 153 |
| UVE Terres de l'Ebre | 29 |
| UVE Vallès Occidental i Oriental | 30 |
| Total general | 427 |

Bibliografia

- 1 Neus Camps i Cura, Glòria Carmona i Parcerisa, Pere Godoy i Garcia, Pere Plans i Rubió. Butlletí Epidemiològic de Catalunya, febrer 2013. Vol XXXIV, Febrer 2013, Núm 2. Protocol de prevenció i control de la ràbia.
- 2 S. Tsiodras, G.Douglas, A.Baka, C.Billinis, S.Doudounakis, A.Balaska, T.Georgakopoulou, G Rigakos, K E Tasijoudi, P Tsarouxa, P Iliadou, O Mangana-Vougiouka, D Iliopoulos, S Sapounas, P Efstathiou, A Tsakris, C Hadhichristodoupoulou, J Kremastinou. Re –emergence of animal rabies in northern Greece and subsequent human exposure, October 2012- March 2013. Eurosurveillance; Volume 18, Issue 18, 02 May 2013. Rapid Communications
- 3 Lara Paye, on behalf of the Preparedness and Response Unit threat event team.French multidisciplinary investigation team. Identification of a rabid dog in France illegally introduced from Morocco. Eurosurveillance, Vol 13. Issues 1-3, Jan-Mar 2008
- 4 A Mailles, D Boisseleau, L Dacheux, C Gloaguen, N Ponçon, H Bourhy, H Callon, V Vailant, I Dabosville, P Morineau-Le Houssine. Rabid dog illegally imported to France from Morocco, August 2011. Eurosurveillance
- 5 G G Van Rijckevorsel, C M swaan, J P van den Goohuis, D Baayen, L Isken, A Timen, A van den Hoek. Rabid puppy-dog imported into the Netherlands from Morocco via Spain, February 2012. Eurosurveillance
- 6 P Santa Olalla, J M Mayoral, M J Sierra-Moros. Letter to the editor: Rabid puppy-dog imported into the Netherlands from Morocco via Spain. Eurosurveillance; Vol 17, Issue 2, March 2012

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 4 de novembre de 2013 a l'1 de desembre de 2013
i del 3 de novembre de 2014 al 30 de novembre de 2014)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Clamídia | | 37 Oftàlmia neonatal | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 239 | 156 | 3 | 1 | 14 | 5 | - | - | 18 | 4 | - | 1 | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 352 | 344 | 40 | 20 | 47 | 42 | - | - | 35 | 80 | - | 1 | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈ | 186 | 140 | 7 | 9 | 14 | 12 | - | - | 18 | 8 | 1 | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 44 | 95 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 522 | 537 | 16 | 9 | 25 | 28 | - | - | 51 | 76 | 1 | 1 | - | - |
| 07 | BAGES | 889 | 1.106 | 15 | 38 | 44 | 21 | - | - | 108 | 106 | - | 1 | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | 943 | 851 | 19 | 14 | 42 | 67 | - | - | 68 | 100 | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 342 | 358 | 8 | 11 | 27 | 23 | - | - | 17 | 21 | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 272 | 290 | 7 | 12 | 24 | 30 | - | - | 18 | 52 | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 4.178 | 4.443 | 172 | 142 | 274 | 224 | - | 3 | 395 | 472 | 1 | 4 | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 324 | 280 | - | 11 | 31 | 20 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 8.323 | 8.963 | 183 | 220 | 713 | 582 | - | - | 492 | 843 | 47 | 52 | - | - |
| 14 | BERGUEDÀ | 129 | 139 | 13 | 3 | 9 | 5 | - | - | 5 | 45 | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | 110 | 48 | - | - | 12 | 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 64 | 88 | - | 1 | 13 | 9 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 890 | 934 | 15 | 22 | 57 | 54 | - | - | 98 | 71 | 1 | 3 | - | - |
| 18 | GARRIGUES | 87 | 60 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 193 | 160 | 4 | - | 15 | 6 | - | - | 5 | 60 | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 820 | 790 | 33 | 42 | 31 | 41 | - | - | 72 | 112 | 1 | 2 | - | - |
| 21 | MARESME | 1.327 | 1.406 | 23 | 31 | 115 | 111 | - | - | 222 | 168 | 3 | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | 345 | 265 | 2 | 6 | 16 | 13 | - | - | 24 | 12 | - | 2 | - | - |
| 23 | NOGUERA | 167 | 157 | 4 | 2 | 13 | 13 | - | - | 21 | 14 | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 594 | 751 | 30 | 21 | 36 | 28 | - | - | 104 | 138 | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 28 | 35 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 86 | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 101 | 91 | 11 | 5 | 11 | 5 | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 146 | 154 | 1 | 5 | 19 | 18 | - | - | 29 | 31 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 29 | 30 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 72 | 77 | 1 | - | 18 | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 63 | 76 | 5 | 3 | 45 | 71 | - | - | 24 | 16 | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 77 | 111 | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 1.112 | 1.118 | 40 | 14 | 51 | 63 | - | - | 103 | 58 | - | 2 | - | - |
| 34 | SELVA | 681 | 445 | 23 | 15 | 38 | 51 | - | - | 58 | 30 | - | 1 | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | 12 | 9 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 731 | 687 | 39 | 37 | 40 | 74 | 1 | - | 17 | 41 | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | 33 | 42 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 118 | 151 | 9 | 13 | 8 | 8 | - | - | 32 | 46 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 28 | 31 | - | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 4.033 | 3.659 | 97 | 135 | 151 | 355 | - | - | 481 | 284 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1.729 | 1.693 | 52 | 66 | 90 | 84 | - | 1 | 215 | 198 | 2 | 1 | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 30.357 | 30.801 | 880 | 931 | 2.081 | 2.128 | 1 | 4 | 2.812 | 3.223 | 64 | 78 | 2 | 1 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi | Malalties | Setmana 45 | | Setmana 46 | | Setmana 47 | | Setmana 48 | | Setmanes 1 a 48 | |
|------|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 8.261 | 7.660 | 7.938 | 7.847 | 7.190 | 7.932 | 6.968 | 7.362 | 249.584 | 267.574 |
| 08 | Escarlatina | 176 | 170 | 195 | 200 | 248 | 264 | 261 | 297 | 6.772 | 8.755 |
| 13 | Grip | 409 | 417 | 471 | 576 | 507 | 599 | 694 | 536 | 110.971 | 95.346 |
| 17 | Leptospirosi | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 33 | Varicel·la | 647 | 735 | 689 | 707 | 705 | 843 | 771 | 938 | 43.430 | 41.116 |
| 34 | Clamídia genital | 13 | 13 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 742 | 763 |
| 37 | Oftàlmia neonatal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 | 5 |
| 39 | Altres ITS | 798 | 798 | 807 | 807 | 794 | 794 | 761 | 761 | 33.641 | 38.153 |
| 70 | Condiloma | 136 | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 | 146 | 146 | 5.946 | 6.292 |
| 63 | Herpes genital | 49 | 49 | 57 | 57 | 62 | 62 | 54 | 54 | 2.356 | 2.788 |
| 64 | Tricomona | 17 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 28 | 28 | 729 | 694 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 4 de novembre de 2013 a l'1 de desembre de 2013 i del 3 de novembre de 2014 al 30 de novembre de 2014)

| Codi | Comarques | 39 Altres infeccions de transmissió sexual | | 70 Condiloma | | 63 Herpes genital | | 64 Tricomones | |
|------------------------|-------------------|---|--------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 23 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 63 | 61 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 03 | ALT Penedès | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 7 | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 62 | 66 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| 07 | BAGES | 92 | 89 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | - |
| 08 | BAIX CAMP | 39 | 55 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | 49 | 72 | - | 11 | 3 | - | 1 | 7 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 94 | 88 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 378 | 450 | 96 | 93 | 26 | 25 | 9 | 6 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | 7 | - | 9 | - | 1 | - | 3 |
| 13 | BARCELONÈS | 897 | 963 | 229 | 211 | 106 | 125 | 30 | 19 |
| 14 | BERGUEDÀ | 20 | 24 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 17 | GARRAF | 50 | 56 | 9 | 13 | 5 | 5 | - | 2 |
| 18 | GARRIGUES | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 21 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 20 | GIRONÈS | 130 | 178 | 19 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 21 | MARESME | 163 | 200 | 23 | 24 | 14 | 13 | 5 | 10 |
| 22 | MONTSIÀ | 25 | 36 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | 39 | 44 | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| 24 | OSONA | 44 | 87 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 15 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 18 | 18 | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 14 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 14 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | 107 | 108 | 31 | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 34 | SELVA | 69 | 71 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 92 | 117 | 9 | 22 | 5 | 9 | - | 3 |
| 37 | TERRA ALTA | 7 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
| 38 | URGELL | 35 | 30 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 39 | VAL D'ARAN | 11 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 225 | 233 | 58 | 48 | 19 | 18 | 14 | 3 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 220 | 238 | 33 | 30 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| TOTAL CATALUNYA | | 3.160 | 3.581 | 568 | 568 | 222 | 256 | 84 | 75 |


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

| Comarques | Població* | Percentatge (%) | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 |
| Alt Camp | 44.771 | 100 | 94 |
| Alt Empordà | 141.351 | 80 | 73 |
| Alt Penedès | 106.242 | 21 | 21 |
| Alt Urgell | 21.128 | 75 | 75 |
| Alta Ribagorça | 4.097 | 100 | 100 |
| Anoia | 118.467 | 60 | 60 |
| Bages | 185.718 | 71 | 71 |
| Baix Camp | 193.455 | 56 | 58 |
| Baix Ebre | 81.514 | 78 | 67 |
| Baix Empordà | 133.787 | 75 | 88 |
| Baix Llobregat | 808.644 | 73 | 72 |
| Baix Penedès | 101.100 | 90 | 60 |
| Barcelonès | 2240.437 | 28 | 28 |
| Berguedà | 40.555 | 38 | 38 |
| Cerdanya | 18.630 | 100 | 50 |
| Conca de Barberà | 20.992 | 100 | 100 |
| Garraf | 146.609 | 85 | 85 |
| Garrigues | 20.058 | 100 | 100 |
| Garrotxa | 56.106 | 71 | 71 |
| Gironès | 185.085 | 70 | 63 |
| Maresme | 437.431 | 78 | 76 |
| Montsià | 71.577 | 57 | 43 |
| Noguera | 39.828 | 100 | 100 |
| Osona | 155.069 | 60 | 65 |
| Pallars Jussà | 13.607 | 100 | 100 |
| Pallars Sobirà | 7.330 | 100 | 100 |
| Pla d'Urgell | 37.249 | 100 | 100 |
| Pla de l'Estany | 31.325 | 100 | 100 |
| Priorat | 9.756 | 100 | 100 |
| Ribera d'Ebre | 23.477 | 75 | 50 |
| Ripollès | 25.995 | 80 | 80 |
| Segarra | 22.971 | 100 | 100 |
| Segrià | 210.141 | 80 | 79 |
| Selva | 173.128 | 54 | 54 |
| Solsonès | 13.621 | 100 | 100 |
| Tarragonès | 251.226 | 50 | 54 |
| Terra Alta | 12.310 | 50 | 50 |
| Urgell | 36.863 | 100 | 100 |
| Val d'Aran | 10.090 | 100 | 100 |
| Vallès Occidental | 898.921 | 63 | 67 |
| Vallès Oriental | 402.989 | 54 | 54 |
| Total Catalunya | 7.553.650 | 51 | 51 |

* Estadística de població de Catalunya, 2013.

Raó entre els casos declarats l'any 2014 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48



Durant la quadrisetmana 45 a 48 no hi ha hagut casos de brucel·losi, ni d'hepatitis B ni de febre tifoide.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide- paratifoide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia meningo- còccica | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | 30 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | 22 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 18 |
| 07 | BAGES | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 24 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | 97 | - | 8 | - | - | - | 4 | 9 | 14 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | BARCELONÈS | 2 | - | 247 | 1 | 46 | 10 | 10 | 1 | 14 | 43 | 46 |
| 14 | BERGUEDÀ | 1 | - | 23 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | GIRONÈS | - | - | 60 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 9 | 14 |
| 21 | MARESME | - | - | 47 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 16 | 24 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 24 | OSONA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 15 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
| 34 | SELVA | - | - | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 10 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 13 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | - | 161 | - | 13 | 2 | 2 | - | 7 | 14 | 9 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | 68 | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 11 |
| TOTAL CATALUNYA | | 5 | - | 946 | 1 | 96 | 16 | 24 | 1 | 48 | 147 | 218 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total |
| 01 Brucel·losi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Tos ferina | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 Shigel·losi | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 12 Febre tifoide-paratifoide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 Leishmaniosi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 Malaltia meningocòccica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 Paludisme | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | |
| 21 Parotiditis | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | |
| 25 Rubèola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 28 Febre botonosa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 Tuberculosi pulmonar | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 32 Altres tuberculosi | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 35 Xarampió | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 Sífilis | - | - | 1 | 9 | 261 | 402 | 280 | 102 | 52 | 1.107 | - | - | 1 | 4 | 38 | 83 | 31 | 24 | 192 | |
| 38 Gonocòccia | 1 | - | 1 | 64 | 452 | 485 | 194 | 48 | 18 | 1.263 | - | - | 3 | 29 | 74 | 62 | 30 | 17 | 223 | |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 Sida** | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 15 | 7 | 2 | 48 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 46 Legionel·losi | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| 47 Amebosi | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 Hepatitis A | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 49 Hepatitis B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 Rubèola congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 Sífilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 Limfogranuloma veneri | - | - | - | - | 17 | 60 | 42 | 5 | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 VIH | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 35 | - | - | - | 3 | 71 | 86 | 71 | 16 | 253 | |
| 67 Hepatitis C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tubercu- losis | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gono- còccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | 7 | 5 | - | 5 | - | - | - | 3 | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 2 | - | 16 | 8 | 1 | 9 | 12 | - | - | 2 | 1 |
| 03 | ALT PENEDES | - | - | - | 8 | 6 | - | 5 | 8 | - | - | 4 | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | - | - | 7 | 1 |
| 07 | BAGES | - | 1 | - | 8 | 4 | - | 56 | 19 | - | - | 6 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 2 | - | 8 | 13 | 2 | 19 | 6 | - | - | 5 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | 9 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | 4 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | 8 | 10 | - | 8 | 21 | - | - | 2 | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2 | 4 | - | 57 | 26 | 5 | 58 | 84 | - | - | 37 | 3 |
| 12 | BAIX PENEDES | - | 2 | - | 11 | 1 | - | 8 | 16 | - | - | 1 | - |
| 13 | BARCELONÈS | 2 | 10 | - | 297 | 47 | 83 | 846 | 942 | - | - | 75 | 30 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | 19 | 3 | - | 28 | 21 | - | - | 3 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | 8 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | - | 5 | - | 13 | 8 | 3 | 13 | 35 | - | - | 6 | - |
| 21 | MARESME | - | - | - | 32 | 16 | 3 | 38 | 47 | - | - | 21 | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | 3 | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | 1 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | - | - | 11 | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| 33 | SEGRÌA | - | - | 3 | 27 | 12 | 2 | 42 | 2 | - | - | 2 | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | - | - | 2 | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | 4 | - | 25 | 15 | - | 26 | 19 | - | - | 3 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | 3 | - | 65 | 33 | 23 | 57 | 122 | 1 | 1 | 83 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | 4 | - | 26 | 11 | - | 27 | 65 | - | - | 22 | 1 |
| TOTAL CATALUNYA | | 4 | 41 | 4 | 708 | 253 | 132 | 1.295 | 1.479 | 1 | 6 | 310 | 39 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifòide paratífòide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccia | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | - | - | 19 | - | 9 | - | 1 | - | 6 | 3 | 26 |
| Setmanes 5-8 | - | - | 32 | - | 13 | - | 1 | - | 11 | 5 | 23 |
| Setmanes 9-12 | - | - | 44 | - | 9 | - | 3 | - | 6 | 5 | 19 |
| Setmanes 13-16 | 1 | - | 85 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 5 | 21 |
| Setmanes 17-20 | 1 | - | 83 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 10 | 12 |
| Setmanes 21-24 | - | - | 172 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 10 | 20 |
| Setmanes 25-28 | 3 | - | 124 | - | 6 | - | 3 | - | 4 | 16 | 14 |
| Setmanes 29-32 | - | - | 109 | - | 7 | - | 3 | - | 2 | 21 | 14 |
| Setmanes 33-36 | - | - | 95 | - | 8 | - | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 |
| Setmanes 37-40 | - | - | 76 | - | 19 | - | 4 | - | 2 | 15 | 15 |
| Setmanes 41-44 | - | - | 57 | - | 8 | - | 2 | - | 3 | 17 | 19 |
| Setmanes 45-48 | - | - | 50 | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 20 | 19 |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 946 | 1 | 96 | 16 | 24 | 1 | 48 | 147 | 218 | |

| | 25 Rubeòla | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosi | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gonocòccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 45 Sida |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| Setmanes 1-4 | - | 1 | - | 55 | 18 | 2 | 118 | 125 | - | - | 9 |
| Setmanes 5-8 | - | 2 | - | 75 | 20 | 26 | 144 | 145 | - | - | 7 |
| Setmanes 9-12 | - | 1 | - | 76 | 19 | 62 | 125 | 125 | - | 1 | 7 |
| Setmanes 13-16 | - | 1 | - | 68 | 29 | 31 | 123 | 120 | - | - | 7 |
| Setmanes 17-20 | 1 | 4 | - | 60 | 20 | 7 | 129 | 147 | - | 2 | 7 |
| Setmanes 21-24 | - | 5 | - | 75 | 31 | - | 110 | 140 | - | - | 5 |
| Setmanes 25-28 | - | 7 | - | 90 | 16 | 2 | 115 | 130 | - | - | 5 |
| Setmanes 29-32 | 2 | - | - | 50 | 30 | - | 96 | 128 | 1 | - | 3 |
| Setmanes 33-36 | - | 6 | - | 53 | 16 | 1 | 75 | 115 | - | - | 4 |
| Setmanes 37-40 | - | 6 | - | 30 | 15 | - | 96 | 120 | - | - | 2 |
| Setmanes 41-44 | - | 4 | 4 | 40 | 20 | 1 | 85 | 114 | - | 2 | 2 |
| Setmanes 45-48 | 1 | 4 | - | 36 | 19 | - | 83 | 77 | - | 1 | 1 |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 41 | 4 | 708 | 253 | 132 | 1.299 | 1.486 | 1 | 6 | 59 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 67 Hepatitis C |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 03 | ALT PENEDEès | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 12 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | BAIX PENEDEès | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | BARCELONÈS | 22 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 108 | 32 |
| 14 | BERGUEDA | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | GARRIGUES | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| TOTAL CATALUNYA | | 111 | 77 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 125 | 44 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|
| Setmanes 1-4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 5-8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Setmanes 9-12 | 14 | 8 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | 13 | 9 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | 14 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | 27 | 1 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 25-28 | 19 | - | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 29-32 | 30 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 33-36 | 18 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | 78 | 3 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | 44 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Setmanes 45-48 | 32 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 310 | 39 | 111 | 77 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 |

| | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 66 VIH | 67 Hepatitis C |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | 1 | 2 | 46 | 1 |
| Setmanes 5-8 | - | 8 | 40 | 4 |
| Setmanes 9-12 | - | 20 | 35 | 3 |
| Setmanes 13-16 | - | 11 | 40 | 2 |
| Setmanes 17-20 | 1 | 12 | 29 | 4 |
| Setmanes 21-24 | - | 6 | 31 | 9 |
| Setmanes 25-28 | - | 7 | 17 | 3 |
| Setmanes 29-32 | - | 7 | 13 | 3 |
| Setmanes 33-36 | - | 16 | 19 | - |
| Setmanes 37-40 | - | 13 | 5 | 12 |
| Setmanes 41-44 | - | 17 | 9 | - |
| Setmanes 45-48 | - | 7 | 4 | 3 |
| Setmanes 49-53 | - | - | - | - |
| Total | 2 | 126 | 288 | 44 |

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 45 a 48

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | | | |
| <i>H. influenzae</i> | 26 | 312 | 6,36 | 369 | 6,45 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 83 | 2.108 | 42,96 | 2.074 | 36,24 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 38 | 264 | 5,38 | 315 | 5,50 |
| <i>C. pneumoniae</i> | 2 | 6 | 0,12 | 11 | 0,19 |
| <i>C. psittaci</i> | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
| <i>Chlamydomphila</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
| <i>C. burnetii</i> | 2 | 20 | 0,41 | 35 | 0,61 |
| <i>Legionella</i> spp. | 16 | 155 | 3,16 | 246 | 4,30 |
| Virus gripal | 0 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| V. gripal A | 1 | 262 | 5,34 | 1.491 | 26,05 |
| V. gripal B | 0 | 663 | 13,51 | 14 | 0,24 |
| <i>V. parainfluenzae</i> | 8 | 147 | 3,00 | 64 | 1,12 |
| Virus respiratori sincicial | 97 | 623 | 12,70 | 687 | 12,00 |
| Adenovirus | 4 | 165 | 3,36 | 88 | 1,54 |
| <i>B. pertussis</i> | 21 | 178 | 3,63 | 326 | 5,70 |
| TOTAL | 298 | 4.907 | 100,00 | 5.723 | 100,00 |
| ENTERITIS | | | | | |
| Adenovirus | 17 | 211 | 2,86 | 310 | 4,79 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 83 | 2.141 | 29,01 | 1.608 | 24,85 |
| <i>Shigella</i> spp. | 1 | 7 | 0,09 | 22 | 0,34 |
| <i>S. flexneri</i> | 1 | 27 | 0,37 | 28 | 0,43 |
| <i>S. sonnei</i> | 2 | 32 | 0,43 | 28 | 0,43 |
| <i>Campylobacter</i> spp. | 15 | 346 | 4,69 | 219 | 3,38 |
| <i>C. coli</i> | 2 | 59 | 0,80 | 71 | 1,10 |
| <i>C. jejuni</i> | 162 | 2.955 | 40,04 | 2.382 | 36,81 |
| <i>Yersinia</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>Y. enterocolitica</i> | 1 | 8 | 0,11 | 30 | 0,46 |
| <i>Y. pseudotuberculosis</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>E. coli</i> enterotoxigènica | 2 | 31 | 0,42 | 13 | 0,20 |
| <i>Vibrio</i> spp. | 0 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| <i>Vibrio cholerae</i> | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 |
| Rotavirus | 24 | 1.562 | 21,16 | 1.758 | 27,17 |
| TOTAL | 311 | 7.381 | 100,00 | 6.471 | 100,00 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | | | |
| Meningococ | 0 | 3 | 1,89 | 15 | 8,93 |
| Meningococ grup B | 0 | 24 | 15,09 | 6 | 3,57 |
| Meningococ grup C | 0 | 2 | 1,26 | 2 | 1,19 |
| <i>H. influenzae</i> | 0 | 4 | 2,52 | 5 | 2,98 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 0 | 54 | 33,96 | 65 | 38,69 |
| Altres agents de meningoencefalitis | 4 | 29 | 18,24 | 31 | 18,45 |
| <i>C. neoformans</i> | 0 | 2 | 1,26 | 3 | 1,79 |
| Enterovirus | 3 | 24 | 15,09 | 18 | 10,71 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>S. agalactiae</i> | 1 | 4 | 2,52 | 9 | 5,36 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 0 | 13 | 8,18 | 14 | 8,33 |
| TOTAL | 8 | 159 | 100,00 | 168 | 100,00 |

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|--|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | | | |
| Gonococ | 32 | 1.008 | 30,69 | 722 | 25,86 |
| <i>C. trachomatis</i> | 65 | 998 | 30,39 | 1.015 | 36,35 |
| <i>T. pallidum</i> | 42 | 599 | 18,24 | 538 | 19,27 |
| <i>H. ducreyi</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>T. vaginalis</i> | 16 | 303 | 9,23 | 256 | 9,17 |
| Herpes simple | 9 | 376 | 11,45 | 261 | 9,35 |
| TOTAL | 164 | 3.284 | 100,00 | 2.792 | 100,00 |
| MICOBACTERIOSIS | | | | | |
| <i>M. tuberculosis</i> (complex) | 26 | 694 | 82,62 | 574 | 81,07 |
| <i>M. avium</i> intracel·lular | 0 | 44 | 5,24 | 35 | 4,94 |
| <i>M. kansasii</i> | 0 | 6 | 0,71 | 5 | 0,71 |
| <i>Mycobacterium</i> spp. | 0 | 79 | 9,40 | 81 | 11,44 |
| <i>M. xenopi</i> 16 | 0 | 17 | 2,02 | 13 | 1,84 |
| TOTAL | 26 | 840 | 100,00 | 708 | 100,00 |
| AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS | | | | | |
| Meningococ | 0 | 3 | 1,17 | 2 | 0,91 |
| Meningococ grup B | 0 | 3 | 1,17 | 4 | 1,83 |
| Meningococ grup C | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>H. influenzae</i> | 2 | 19 | 7,42 | 22 | 10,05 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,46 |
| Pneumococ | 7 | 127 | 49,61 | 103 | 47,03 |
| <i>S. typhi</i> /paratyphi | 0 | 16 | 6,25 | 20 | 9,13 |
| <i>S. agalactiae</i> | 3 | 48 | 18,75 | 33 | 15,07 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 1 | 40 | 15,63 | 34 | 15,53 |
| TOTAL | 13 | 256 | 100,00 | 219 | 100,00 |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | | | |
| Meningococ | 0 | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| Haemophilus influenzae | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 |
| Pneumococ | 1 | 33 | 7,40 | 25 | 3,73 |
| <i>Brucella</i> | 0 | 3 | 0,67 | 4 | 0,60 |
| <i>R. conorii</i> | 4 | 25 | 5,61 | 37 | 5,51 |
| V. hepatitis A | 7 | 31 | 6,95 | 86 | 12,82 |
| V. hepatitis B | 0 | 35 | 7,85 | 60 | 8,94 |
| V. xarampiò | 0 | 40 | 8,97 | 93 | 13,86 |
| V. rubeòla | 1 | 2 | 0,45 | 5 | 0,75 |
| <i>Plasmodium</i> spp. | 4 | 19 | 4,26 | 61 | 9,09 |
| <i>P. falciparum</i> | 12 | 99 | 22,20 | 69 | 10,28 |
| <i>P. malariae</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>P. ovale</i> | 2 | 1 | 0,22 | 6 | 0,89 |
| <i>P. vivax</i> | 1 | 7 | 1,57 | 5 | 0,75 |
| <i>Leishmania</i> | 1 | 12 | 2,69 | 20 | 2,98 |
| <i>Leptospira</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 2 | 13 | 2,91 | 11 | 1,64 |
| Altres agents | 8 | 15 | 3,36 | 71 | 10,58 |
| V. parotiditis | 1 | 25 | 5,61 | 18 | 2,68 |
| Dengue | 5 | 36 | 8,07 | 32 | 4,77 |
| <i>Trypanosoma cruzi</i> | 3 | 49 | 10,99 | 67 | 9,99 |
| TOTAL | 52 | 446 | 100,00 | 671 | 100,00 |

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 78,0%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52

(Del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013
i de l'1 de desembre de 2014 al 28 de desembre de 2014)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Clamídia | | 37 Oftàlmia neonatal | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 164 | 136 | 2 | 1 | 18 | 15 | - | - | 12 | 6 | - | 1 | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 367 | 348 | 28 | 26 | 71 | 41 | - | - | 42 | 117 | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈ | 112 | 136 | 10 | 5 | 14 | 20 | - | - | 23 | 7 | - | 1 | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 58 | 72 | 5 | 4 | 16 | 11 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 9 | 16 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 414 | 319 | 29 | 7 | 74 | 48 | - | - | 71 | 47 | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 673 | 627 | 20 | 33 | 125 | 47 | - | - | 60 | 88 | 1 | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | 755 | 622 | 28 | 13 | 93 | 106 | - | - | 60 | 145 | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 341 | 275 | 5 | 20 | 51 | 30 | - | - | 11 | 69 | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 223 | 249 | 10 | 5 | 38 | 26 | - | - | 13 | 49 | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 3.236 | 2.757 | 194 | 149 | 715 | 345 | - | - | 250 | 582 | 2 | - | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 234 | 145 | - | 2 | 18 | 12 | - | - | 6 | 14 | - | 1 | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 6.626 | 6.350 | 220 | 240 | 1.940 | 952 | - | - | 632 | 521 | 40 | 7 | - | - |
| 14 | BERGUEDÀ | 67 | 107 | 8 | 2 | 22 | 3 | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | 117 | 24 | 1 | - | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 69 | 57 | - | - | 17 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 780 | 633 | 35 | 20 | 129 | 84 | - | - | 164 | 65 | - | 1 | - | - |
| 18 | GARRIGUES | 48 | 45 | 2 | - | 15 | 5 | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 140 | 166 | 6 | 1 | 18 | 19 | - | - | 4 | 79 | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 639 | 571 | 42 | 67 | 102 | 65 | - | - | 109 | 206 | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 1.069 | 1.094 | 27 | 40 | 259 | 174 | - | - | 231 | 223 | - | 1 | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | 303 | 180 | 1 | 6 | 68 | 41 | - | - | 26 | 27 | 1 | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | 127 | 131 | 17 | 10 | 74 | 18 | - | - | 14 | 9 | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 464 | 528 | 18 | 14 | 104 | 65 | - | - | 46 | 37 | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 21 | 34 | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 39 | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 17 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 79 | 77 | 11 | 1 | 6 | 2 | - | - | 32 | 35 | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 121 | 114 | 10 | 3 | 41 | 17 | - | - | 14 | 27 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 18 | 36 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 87 | 75 | 5 | 1 | 18 | 7 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 39 | 42 | 3 | 2 | 58 | 46 | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 57 | 64 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 1.050 | 826 | 48 | 27 | 205 | 68 | - | - | 93 | 80 | - | 1 | - | - |
| 34 | SELVA | 422 | 434 | 31 | 15 | 88 | 91 | - | - | 60 | 48 | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | 10 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 564 | 646 | 41 | 24 | 163 | 153 | - | - | 42 | 53 | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | 27 | 35 | - | 2 | 13 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 82 | 137 | 7 | 18 | 52 | 27 | - | - | 28 | 56 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 40 | 32 | 7 | 2 | 17 | 5 | - | - | 34 | 11 | 1 | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 3.000 | 2.302 | 147 | 122 | 862 | 354 | - | - | 459 | 423 | 9 | 3 | 2 | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1.156 | 1.111 | 65 | 53 | 457 | 148 | - | - | 130 | 198 | 2 | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 23.825 | 21.567 | 1.088 | 943 | 6.006 | 3.109 | - | - | 2.729 | 3.299 | 56 | 16 | 2 | - |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi | Malalties | Setmana 49 | | Setmana 50 | | Setmana 51 | | Setmana 52 | | Setmanes 1 a 52 | |
|------|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 6.232 | 6.410 | 6.980 | 5.114 | 6.116 | 5.931 | 4.497 | 4.112 | 273.409 | 290.019 |
| 08 | Escarlatina | 292 | 278 | 287 | 209 | 309 | 268 | 200 | 188 | 7.860 | 9.702 |
| 13 | Grip | 748 | 600 | 1.310 | 806 | 1.593 | 939 | 2.355 | 764 | 116.977 | 98.480 |
| 17 | Leptospirosi | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 33 | Varicel·la | 593 | 848 | 842 | 815 | 746 | 1042 | 548 | 594 | 46.159 | 44.513 |
| 34 | Clamídia genital | 8 | 16 | 16 | - | 28 | - | 4 | - | 862 | 857 |
| 37 | Oftàlmia neonatal | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 38 | 6 |
| 39 | Altres ITS | 602 | 886 | 773 | - | 704 | - | 385 | - | 39265 | 42620 |
| 70 | Condiloma | 121 | 141 | 126 | - | 142 | - | 45 | - | 6948 | 7001 |
| 63 | Herpes genital | 62 | 56 | 70 | 1 | 50 | - | 38 | - | 2.798 | 3.101 |
| 64 | Tricomona | 8 | 18 | 12 | - | 17 | - | 10 | - | 860 | 787 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52

(Del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013
i de l'1 de desembre de 2014 al 28 de desembre de 2014)

| Codi | Comarques | 39 Altres infeccions de transmissió sexual | | 70 Condiloma | | 63 Herpes genital | | 64 Tricomones | |
|------------------------|-------------------|---|------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 49 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 03 | ALT Penedès | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 52 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 07 | BAGES | 56 | 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 08 | BAIX CAMP | 38 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| 09 | BAIX EBRE | 35 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 78 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 315 | 108 | 56 | 10 | 25 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | BAIX Penedès | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 673 | 212 | 186 | 56 | 98 | 29 | 14 | 8 |
| 14 | BERGUEDÀ | 12 | 9 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 15 | CERDANYA | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 40 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 18 | GARRIGUES | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 131 | 56 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | - |
| 21 | MARESME | 118 | 52 | 12 | 7 | 10 | 3 | 3 | - |
| 22 | MONTSIÀ | 13 | 14 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | 26 | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 24 | OSONA | 35 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 7 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | - |
| 32 | SEGARRA | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | 82 | 31 | 17 | 3 | 3 | - | 4 | 2 |
| 34 | SELVA | 48 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 72 | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | TERRA ALTA | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | URGELL | 17 | 6 | - | - | - | - | 2 | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 273 | 80 | 41 | 13 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 181 | 69 | 30 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 |
| TOTAL CATALUNYA | | 2.464 | 886 | 434 | 141 | 220 | 57 | 47 | 18 |


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

| Comarques | Població* | Percentatge (%) | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 |
| Alt Camp | 44.771 | 100 | 100 |
| Alt Empordà | 141.351 | 80 | 73 |
| Alt Penedès | 106.242 | 21 | 21 |
| Alt Urgell | 21.128 | 75 | 75 |
| Alta Ribagorça | 4.097 | 100 | 100 |
| Anoia | 118.467 | 60 | 60 |
| Bages | 185.718 | 71 | 71 |
| Baix Camp | 193.455 | 59 | 59 |
| Baix Ebre | 81.514 | 75 | 69 |
| Baix Empordà | 133.787 | 78 | 88 |
| Baix Llobregat | 808.644 | 73 | 71 |
| Baix Penedès | 101.100 | 70 | 55 |
| Barcelonès | 2240.437 | 28 | 27 |
| Berguedà | 40.555 | 38 | 38 |
| Cerdanya | 18.630 | 100 | 50 |
| Conca de Barberà | 20.992 | 100 | 100 |
| Garraf | 146.609 | 85 | 85 |
| Garrigues | 20.058 | 100 | 100 |
| Garrotxa | 56.106 | 71 | 71 |
| Gironès | 185.085 | 70 | 66 |
| Maresme | 437.431 | 80 | 78 |
| Montsià | 71.577 | 57 | 43 |
| Noguera | 39.828 | 100 | 100 |
| Osona | 155.069 | 65 | 63 |
| Pallars Jussà | 13.607 | 100 | 75 |
| Pallars Sobirà | 7.330 | 100 | 100 |
| Pla d'Urgell | 37.249 | 100 | 100 |
| Pla de l'Estany | 31.325 | 100 | 100 |
| Priorat | 9.756 | 100 | 100 |
| Ribera d'Ebre | 23.477 | 75 | 75 |
| Ripollès | 25.995 | 80 | 80 |
| Segarra | 22.971 | 100 | 100 |
| Segrià | 210.141 | 80 | 81 |
| Selva | 173.128 | 54 | 54 |
| Solsonès | 13.621 | 100 | 100 |
| Tarragonès | 251.226 | 57 | 54 |
| Terra Alta | 12.310 | 50 | 50 |
| Urgell | 36.863 | 100 | 100 |
| Val d'Aran | 10.090 | 100 | 100 |
| Vallès Occidental | 898.921 | 63 | 65 |
| Vallès Oriental | 402.989 | 55 | 56 |
| Total Catalunya | 7.553.650 | 52 | 51 |

* Estadística de població de Catalunya, 2013.

Raó entre els casos declarats l'any 2014 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 49 a 52



Durant la quadrisetmana 49 a 52 no hi ha hagut casos de brucel·losi, ni de febre tifoide ni de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide- paratifoide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia meningo- còccica | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | 35 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | 22 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 20 |
| 07 | BAGES | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 25 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | 108 | - | 9 | - | - | - | 4 | 9 | 15 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | BARCELONÈS | 2 | - | 262 | 1 | 50 | 12 | 10 | 1 | 15 | 49 | 50 |
| 14 | BERGUEDA | 1 | - | 23 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | GIRONÈS | - | - | 69 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 9 | 14 |
| 21 | MARESME | - | - | 51 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 16 | 29 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 24 | OSONA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 15 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
| 34 | SELVA | - | - | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 11 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 14 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | - | 178 | - | 14 | 2 | 2 | - | 7 | 14 | 9 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | 75 | - | - | - | 1 | - | 3 | 12 | 12 |
| TOTAL CATALUNYA | | 5 | | 1.019 | 1 | 103 | 18 | 23 | 1 | 49 | 155 | 233 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total |
| 01 Brucel·losi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Tos ferina | 10 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 21 | 21 | 2 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 36 |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Shigel·losi | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 Febre tifoide-paratifoide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Leishmaniosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Malaltia meningocòccica | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Paludisme | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 Parotiditis | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 25 Rubèola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Febre botonosa | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 Tuberculosi pulmonar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 24 | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| 32 Altres tuberculosi | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 |
| 35 Xarampió | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 Sífilis | - | - | 1 | 18 | 401 | 718 | 529 | 209 | 144 | 2.020 | - | - | 1 | 5 | 49 | 128 | 65 | 46 | 46 | 340 |
| 38 Gonocòccia | 1 | - | 1 | 68 | 481 | 492 | 207 | 52 | 20 | 1.322 | - | - | 3 | 35 | 83 | 63 | 33 | 21 | 8 | 246 |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 Sida** | - | - | - | - | 2 | 24 | 18 | 7 | 4 | 55 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 |
| 46 Legionel·losi | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 Amebosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 Hepatitis A | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 49 Hepatitis B | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 50 Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 51 Rubèola congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 Sífilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Limfogranuloma veneri | - | - | - | - | 19 | 70 | 45 | 6 | 2 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 VIH | - | - | - | 4 | 93 | 121 | 85 | 22 | 12 | 337 | - | - | - | - | 8 | 11 | 18 | 4 | 5 | 46 |
| 67 Hepatitis C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tubercu- losis | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gono- còccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | 7 | 5 | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 3 | - | 17 | 8 | 1 | 12 | 13 | - | - | 2 | 1 |
| 03 | ALT PENEDES | - | - | - | 9 | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 4 | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | - | - | 7 | 1 |
| 07 | BAGES | - | 1 | - | 9 | 4 | - | 70 | 19 | - | - | 6 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 3 | - | 8 | 13 | 2 | 23 | 6 | - | 1 | 7 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | 9 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | 5 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | 9 | 10 | - | 8 | 22 | - | - | 2 | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | 4 | - | 63 | 27 | 5 | 99 | 90 | - | - | 38 | 3 |
| 12 | BAIX PENEDES | - | 2 | - | 11 | 1 | - | 14 | 19 | - | - | 1 | - |
| 13 | BARCELONÈS | - | 10 | - | 390 | 54 | 82 | 1.722 | 975 | - | 1 | 81 | 33 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | 19 | 3 | - | 37 | 22 | - | - | 3 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | 9 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | - | 5 | - | 15 | 8 | 3 | 14 | 42 | - | - | 7 | - |
| 21 | MARESME | - | - | - | 33 | 16 | 3 | 47 | 50 | - | - | 23 | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | 3 | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | 1 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | 11 | 11 | 2 | 8 | 15 | - | - | 11 | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 33 | SEGRÌÀ | - | - | 3 | 29 | 12 | 2 | 41 | 3 | - | - | 2 | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | 8 | 4 | 5 | 13 | 13 | - | - | 2 | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | 5 | - | 25 | 15 | - | 26 | 20 | - | - | 6 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | 3 | - | 74 | 34 | 23 | 105 | 135 | 1 | 1 | 85 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | 4 | - | 27 | 13 | - | 45 | 71 | - | - | 23 | 1 |
| TOTAL CATALUNYA | | - | 44 | 4 | 829 | 267 | 131 | 2.345 | 1.560 | 1 | 6 | 330 | 42 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifòide paratífòide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccia | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | - | - | 22 | - | 9 | - | 1 | - | 6 | 4 | 27 |
| Setmanes 5-8 | - | - | 32 | - | 13 | - | 1 | - | 11 | 5 | 23 |
| Setmanes 9-12 | - | - | 44 | - | 10 | 3 | 3 | - | 6 | 5 | 19 |
| Setmanes 13-16 | 1 | - | 85 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 21 |
| Setmanes 17-20 | 1 | - | 83 | - | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 12 |
| Setmanes 21-24 | - | - | 174 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 10 | 21 |
| Setmanes 25-28 | 3 | - | 124 | - | 7 | 3 | 3 | - | 4 | 17 | 14 |
| Setmanes 29-32 | - | - | 108 | - | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 22 | 15 |
| Setmanes 33-36 | - | - | 97 | - | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 16 |
| Setmanes 37-40 | - | - | 76 | - | 20 | 1 | 4 | - | 2 | 16 | 15 |
| Setmanes 41-44 | - | - | 60 | - | 8 | 2 | 2 | - | 3 | 17 | 19 |
| Setmanes 45-48 | - | - | 57 | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 20 | 21 |
| Setmanes 49-52 | - | - | 57 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| Total | 5 | - | 1.019 | 1 | 103 | 18 | 23 | 1 | 49 | 155 | 233 |

| | 25 Rubeòla | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosi | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gonocòccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 45 Sida |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| Setmanes 1-4 | - | 1 | - | 56 | 18 | 2 | 112 | 119 | - | - | 9 |
| Setmanes 5-8 | - | 2 | - | 75 | 21 | 26 | 141 | 137 | - | - | 7 |
| Setmanes 9-12 | - | 1 | - | 76 | 19 | 62 | 119 | 120 | - | 1 | 9 |
| Setmanes 13-16 | - | 1 | - | 68 | 29 | 30 | 178 | 113 | - | - | 9 |
| Setmanes 17-20 | - | 4 | - | 61 | 20 | 7 | 204 | 138 | - | 2 | 7 |
| Setmanes 21-24 | - | 5 | - | 77 | 31 | - | 195 | 137 | - | - | 5 |
| Setmanes 25-28 | - | 7 | - | 90 | 16 | 2 | 240 | 122 | - | - | 7 |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | 51 | 30 | - | 209 | 123 | 1 | - | 3 |
| Setmanes 33-36 | - | 6 | - | 58 | 16 | 1 | 193 | 115 | - | - | 4 |
| Setmanes 37-40 | - | 6 | - | 49 | 15 | - | 225 | 128 | - | - | 3 |
| Setmanes 41-44 | - | 4 | 4 | 69 | 20 | 1 | 232 | 126 | - | 2 | 3 |
| Setmanes 45-48 | - | 4 | - | 58 | 19 | - | 234 | 103 | - | 1 | 3 |
| Setmanes 49-52 | - | 3 | - | 41 | 13 | - | 78 | 87 | - | - | - |
| Total | - | 44 | 4 | 829 | 267 | 131 | 2.360 | 1.568 | 1 | 6 | 69 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 67 Hepatitis C |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 03 | ALT Penedès | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 12 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | BAIX Penedès | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | BARCELONÈS | 29 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 122 | 32 |
| 14 | BERGUEDÀ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | GARRIGUES | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| TOTAL CATALUNYA | | 122 | 80 | 5 | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 141 | 46 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|
| Setmanes 1-4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 5-8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Setmanes 9-12 | 14 | 8 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | 13 | 9 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | 14 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | 27 | 1 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 25-28 | 19 | 1 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 29-32 | 30 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 33-36 | 18 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | 78 | 3 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | 44 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Setmanes 45-48 | 32 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Setmanes 49-52 | 17 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 330 | 42 | 122 | 80 | 5 | - | - | - | 3 | - | 6 |

| | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 66 VIH | 67 Hepatitis C |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | 1 | 2 | 51 | 2 |
| Setmanes 5-8 | - | 7 | 45 | 4 |
| Setmanes 9-12 | - | 16 | 41 | 3 |
| Setmanes 13-16 | - | 11 | 47 | 2 |
| Setmanes 17-20 | 1 | 10 | 31 | 4 |
| Setmanes 21-24 | - | 5 | 34 | 9 |
| Setmanes 25-28 | - | 7 | 29 | 3 |
| Setmanes 29-32 | - | 8 | 17 | 3 |
| Setmanes 33-36 | - | 14 | 27 | - |
| Setmanes 37-40 | - | 12 | 16 | 12 |
| Setmanes 41-44 | - | 19 | 23 | - |
| Setmanes 45-48 | - | 20 | 13 | 3 |
| Setmanes 49-53 | - | 11 | 9 | 1 |
| Total | 2 | 142 | 383 | 46 |

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 49 a 52

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | | | |
| <i>H. influenzae</i> | 15 | 335 | 5,81 | 384 | 6,07 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 97 | 2.346 | 40,66 | 2.221 | 35,08 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 11 | 278 | 4,82 | 326 | 5,15 |
| <i>C. pneumoniae</i> | 0 | 6 | 0,10 | 11 | 0,17 |
| <i>C. psittaci</i> | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
| <i>Chlamydomphila</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
| <i>C. burnetii</i> | 0 | 20 | 0,35 | 35 | 0,55 |
| <i>Legionella</i> spp. | 14 | 161 | 2,79 | 271 | 4,28 |
| Virus gripal | 0 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| V. gripal A | 2 | 320 | 5,55 | 1.493 | 23,58 |
| V. gripal B | 0 | 673 | 11,66 | 14 | 0,22 |
| <i>V. parainfluenzae</i> | 2 | 158 | 2,74 | 66 | 1,04 |
| Virus respiratori sincicial | 360 | 1.102 | 19,10 | 1.048 | 16,55 |
| Adenovirus | 2 | 186 | 3,22 | 90 | 1,42 |
| <i>B. pertussis</i> | 14 | 181 | 3,14 | 369 | 5,83 |
| TOTAL | 517 | 5.770 | 100,00 | 6.331 | 100,00 |
| ENTERITIS | | | | | |
| Adenovirus | 16 | 238 | 3,00 | 326 | 4,84 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 63 | 2.291 | 28,88 | 1.672 | 24,81 |
| <i>Shigella</i> spp. | 1 | 7 | 0,09 | 30 | 0,45 |
| <i>S. flexneri</i> | 1 | 31 | 0,39 | 29 | 0,43 |
| <i>S. sonnei</i> | 1 | 32 | 0,40 | 29 | 0,43 |
| <i>Campylobacter</i> spp. | 8 | 368 | 4,64 | 227 | 3,37 |
| <i>C. coli</i> | 4 | 66 | 0,83 | 75 | 1,11 |
| <i>C. jejuni</i> | 138 | 3.196 | 40,29 | 2.521 | 37,40 |
| <i>Yersinia</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>Y. enterocolitica</i> | 1 | 8 | 0,10 | 31 | 0,46 |
| <i>Y. pseudotuberculosis</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>E. coli</i> enterotoxigènica | 0 | 32 | 0,40 | 13 | 0,19 |
| <i>Vibrio</i> spp. | 0 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| <i>Vibrio cholerae</i> | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> | 0 | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 |
| Rotavirus | 27 | 1.660 | 20,93 | 1.785 | 26,48 |
| TOTAL | 260 | 7.932 | 100,00 | 6.740 | 100,00 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | | | |
| Meningococ | 1 | 3 | 1,63 | 16 | 8,51 |
| Meningococ grup B | 0 | 28 | 15,22 | 6 | 3,19 |
| Meningococ grup C | 0 | 2 | 1,09 | 2 | 1,06 |
| <i>H. influenzae</i> | 0 | 4 | 2,17 | 5 | 2,66 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 3 | 66 | 25,87 | 69 | 36,70 |
| Altres agents de meningoencefalitis | 2 | 32 | 17,39 | 33 | 17,55 |
| <i>C. neoformans</i> | 0 | 2 | 1,09 | 3 | 1,60 |
| Enterovirus | 5 | 26 | 14,13 | 30 | 15,96 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>S. agalactiae</i> | 0 | 4 | 2,17 | 9 | 4,79 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 1 | 17 | 9,24 | 15 | 7,98 |
| TOTAL | 12 | 184 | 100,00 | 188 | 100,00 |

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | | | |
| Gonococ | 26 | 1.077 | 30,59 | 749 | 25,96 |
| <i>C. trachomatis</i> | 30 | 1.058 | 30,05 | 1.046 | 36,26 |
| <i>T. pallidum</i> | 23 | 644 | 18,29 | 561 | 19,45 |
| <i>H. ducreyi</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>T. vaginalis</i> | 2 | 324 | 9,20 | 259 | 8,98 |
| Herpes simple | 7 | 418 | 11,87 | 270 | 9,36 |
| TOTAL | 88 | 3.521 | 100,00 | 2.885 | 100,00 |
| MICOBACTERIOSIS | | | | | |
| <i>M. tuberculosis</i> (complex) | 25 | 739 | 82,57 | 602 | 81,35 |
| <i>M. avium</i> intracel·lular | 0 | 50 | 5,59 | 36 | 4,86 |
| <i>M. kansasii</i> | 0 | 6 | 0,67 | 5 | 0,68 |
| <i>Mycobacterium</i> spp. | 1 | 83 | 9,27 | 82 | 11,08 |
| <i>M. xenopi</i> 16 | 0 | 17 | 1,90 | 15 | 2,03 |
| TOTAL | 26 | 895 | 100,00 | 740 | 100,00 |
| AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS | | | | | |
| Meningococ | | | | | |
| Meningococ grup B | | | | | |
| Meningococ grup C | | | | | |
| <i>H. influenzae</i> | | | | | |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | | | | | |
| Pneumococ | | | | | |
| <i>S. typhi</i> /paratyphi | | | | | |
| <i>S. agalactiae</i> | | | | | |
| <i>L. monocytogenes</i> | | | | | |
| TOTAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | | | |
| Meningococ | 0 | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| Haemophilus influenzae | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
| Pneumococ | 1 | 35 | 7,38 | 26 | 3,69 |
| <i>Brucella</i> | 0 | 3 | 0,63 | 4 | 0,57 |
| <i>R. conorii</i> | 2 | 26 | 5,49 | 39 | 5,53 |
| V. hepatitis A | 4 | 31 | 6,54 | 91 | 12,91 |
| V. hepatitis B | 4 | 37 | 7,81 | 66 | 9,36 |
| V. xarampiò | 0 | 40 | 8,44 | 93 | 13,19 |
| V. rubeòla | 0 | 2 | 0,42 | 5 | 0,71 |
| <i>Plasmodium</i> spp. | 1 | 21 | 4,43 | 67 | 9,50 |
| <i>P. falciparum</i> | 1 | 109 | 23,00 | 70 | 9,93 |
| <i>P. malariae</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>P. ovale</i> | 0 | 1 | 0,21 | 6 | 0,85 |
| <i>P. vivax</i> | 0 | 7 | 1,48 | 5 | 0,71 |
| <i>Leishmania</i> | 0 | 14 | 2,95 | 20 | 2,84 |
| <i>Leptospira</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 2 | 13 | 2,74 | 13 | 1,84 |
| Altres agents | 3 | 19 | 4,01 | 78 | 11,06 |
| V. parotiditis | 0 | 26 | 5,49 | 20 | 2,84 |
| Dengue | 1 | 38 | 8,02 | 33 | 4,68 |
| <i>Trypanosoma cruzi</i> | 1 | 51 | 10,76 | 68 | 9,65 |
| TOTAL | 20 | 474 | 100,00 | 705 | 100,00 |
| Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 78%. | | | | | |



Director: Pere Godoy.

Adjunta de direcció: Glòria Carmona.

Coordenador del consell de redacció: Albert Franquès.

Consell de redacció: Eva Borràs, Mireia Jané, Josep M^a Jansà, Mar Maresma, Vicenç Martínez, Pere Plans, Anna Puigdefàbregas, Manuel Rabanal, Esteve Saltó i Josep Maria Suelves.

Correcció de textos: Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions: Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.