



Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

Sumari

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 17 a 20

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 17 a 20

Glòria Carmona¹, Núria Vives²

Adreça postal: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública. Roc Boronat, 81-89. 08005 Barcelona

Adreça electrònica: gloria.carmona@gencat.cat

¹ *Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.*

² *Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya. Institut Català d'Oncologia. Agència de Salut Pública de Catalunya.*

Declaració de conflicte d'interessos: els autors firmants de l'article declaren que no hi ha cap conflicte d'interessos relacionat amb la publicació de l'article.

Paraules clau: vigilància, MDO, resultats 2013

Resum

L'objectiu de l'article és presentar els resultats principals de la vigilància per al conjunt de malalties de declaració obligatòria (numèriques i individualitzades) corresponents a l'any 2013. S'ofereixen en forma de taules i de text, un cop validades les notificacions realitzades pels professionals sanitaris de Catalunya.

Es presenten les taxes d'incidència registrades per les diferents malalties subjectes a vigilància, la valoració de la incidència registrada després de comparar-la amb les taxes registrades en els cinc anys anteriors, així com les característiques més remarcables.

Resumen

El objetivo del artículo es presentar los principales resultados de la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria correspondientes a 2013 en forma de tablas y de texto, una vez realizada la validación de las declaraciones realizadas por los profesionales sanitarios de Cataluña.

Se presentan las tasas de incidencia registradas por las diferentes enfermedades. Se hace una valoración de la incidencia después de compararla con las tasas observadas en los cinco años anteriores, así como sobre de las características más remarcables.

Abstract

The aim of this article is to describe the most important results of the surveillance of notifiable diseases in Catalonia during 2013 after validation of cases reported by clinicians.

The article presents incidence rates for all notifiable diseases. The results of incidence rates for 2013 are compared with the results of incidence rates for the period 2008-2012. Finally this article makes a few comments on the behavior of these diseases.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

Introducció

La vigilància epidemiològica en la salut pública consisteix en la recollida, l'anàlisi, la interpretació i la difusió de tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties i els seus determinants, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu.

La vigilància de les malalties transmissibles i de llurs determinants s'organitza al voltant del sistema de malalties de declaració obligatòria (sistema MDO), que és gestionat pel conjunt d'elements que conformen la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya.

En aquest document es presenten els principals resultats de la notificació al sistema MDO durant l'any 2013.

Material i mètodes

Els metges i metgesses que realitzen tasques assistencials a Catalunya en centres de caràcter públic o privat han de notificar les malalties de declaració obligatòria i/o les d'alertes de salut pública que detecten en l'exercici de la seva pràctica assistencial seguint els procediments i circuits que s'especifiquen en la normativa.

A efectes de vigilància, i en funció de la informació i actuacions que se'n deriven, les malalties subjectes a vigilància es classifiquen en tres categories: numèrica, individualitzada i urgent.

Pel que fa a les malalties de declaració obligatòria numèrica (MDON), els professionals sanitaris han d'informar del nombre total de casos (dades agregades) detectats setmanalment seguint el procediment i els circuits establerts. Aquestes malalties són les següents: enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospirosi, varicel·la, infecció genital per clamídia, oftàlmia neonatal, condiloma acuminat, herpes genital, infecció per tricomonas i altres infeccions de transmissió sexual.

En el cas de les malalties de declaració obligatòria individualitzada (MDOI) el mateix dia en què els professionals sanitaris en tinguin sospita de l'existència han de declarar-les. En aquest cas, cal aportar les dades identificatives de la persona malalta per tal de poder realitzar les actuacions de prevenció i control sobre el malalt i el seu entorn.

Pel que fa a les MDON aquest resum presenta la tendència, la incidència registrada l'any 2013 i l'índex epidèmic acumulat (IEA) de cadascuna. Pel que fa a les MDOI es presenta la incidència, la distribució geogràfica i

temporal (per comarques i quadrisetmanals, respectivament), l'IEA i la distribució per grups d'edat i sexe de cadascuna.

L'IEA s'obté calculant el quocient entre el nombre de casos presentats l'any en estudi (2013) i la mediana dels casos declarats en els cinc anys anteriors. Un IEA entre 0,76 i 1,24 indica que la incidència de la malaltia es troba dins de la normalitat. Un valor de l'IEA igual o inferior a 0,75 en situa la incidència en el nivell baix, mentre que un índex igual o superior a 1,25 indica que la malaltia ha presentat una incidència elevada.

Aquest resum inclou també les dades de cobertura de la declaració al sistema MDO (percentatge de butlletes rebudes sobre el total de butlletes esperades) desagregades per comarques i pel total de Catalunya.

Per al càlcul de les taxes d'incidència s'han utilitzat les estimacions de població que publica l'Idescat.

Resultats de la notificació als sistema MDO l'any 2013

La cobertura de declaració al sistema MDO l'any 2013 s'ha mantingut estable respecte de la de l'any anterior i s'ha situat en un 51% per al conjunt de Catalunya. L'any 2012 la cobertura es va situar en el 50%.

Malalties de declaració obligatòria numèrica

Enteritis i diarrees. L'any 2013 ha estat la rúbrica que ha presentat la taxa d'incidència més elevada del conjunt de MDON i ha assolit una taxa de 3.619,5 per 100.000 habitants, més baixa que la de 2012, que va situar-se en 3.819,1. L'IEA ha estat d'1,20 la qual cosa mostra que el comportament referit als cinc anys anteriors ha estat de normalitat d'incidència.

Grip. L'any 2013 ha augmentat d'incidència, si es compara amb l'any anterior, i ha assolit una taxa de 1.548,6 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2012 va situar-se en 1.158,80. El comportament de la grip en el context dels darrers cinc anys ha estat d'augment d'incidència, amb un IEA d'1,6.

Escarlatina. Consolida l'augment d'incidència observat els darrers anys i l'any 2013 ha registrat una taxa de 104,01 per 100.000 habitants. L'IEA s'ha situat en 1,25 i, per tant, situa el comportament de l'escarlatina en la franja d'incidència elevada en el context dels darrers cinc anys.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(De l'1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012
i del 31 de desembre de 2012 al 29 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	1.833	1.744	15	32	522	561	-	-	173	506	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	5.383	5.096	124	213	1.440	2.219	-	-	797	913	4	2	-	-
03	ALT PENEDES	2.001	1.374	57	47	406	746	-	-	181	247	4	3	-	-
04	ALT URGELL	643	663	14	22	314	197	-	-	55	70	1	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	16	59	1	-	12	23	-	-	1	3	-	-	-	-
06	ANOIA	3.856	4.260	87	98	903	1.399	-	-	611	699	3	3	-	-
07	BAGES	3.790	6.663	92	131	2.655	3.185	1	-	1.907	1.201	-	8	3	-
08	BAIX CAMP	11.738	9.355	234	152	3.254	3.526	-	-	1.126	1.237	1	4	-	-
09	BAIX EBRE	3.688	3.850	46	65	1.226	823	-	-	374	257	2	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	3.633	3.363	43	57	1.067	1.567	-	-	746	746	5	15	-	-
11	BAIX LLOBREGA	35.442	34.223	1.273	1.397	10.093	12.418	1	-	7.476	5.419	25	24	-	-
12	BAIX PENEDES	4.551	3.147	1	-	1.280	1.296	-	-	155	333	-	14	-	-
13	BARCELONÈS	78.038	75.758	1.888	1.890	21.276	29.976	5	3	9.978	12.146	593	547	23	9
14	BERGUEDA	1.031	1.035	20	33	429	359	-	-	166	160	-	-	-	-
15	CERDANYA	1.452	1.467	-	9	509	555	-	-	71	37	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	565	602	3	5	414	436	-	-	84	96	-	-	-	-
17	GARRAF	8.865	8.026	200	238	2.365	2.752	-	-	1.140	1.619	2	9	-	-
18	GARRIGUES	472	582	9	6	261	242	-	-	36	125	2	-	-	-
19	GARROTXA	2.288	1.669	16	28	1.094	1.260	-	-	207	89	-	1	-	-
20	GIRONÈS	10.044	8.034	609	496	3.477	3.975	1	-	1.116	1.525	27	28	-	-
21	MARESME	15.031	12.908	305	244	5.031	6.902	3	-	3.130	1.905	2	14	-	-
22	MONTSIÀ	3.006	3.152	30	23	875	1.113	-	-	400	729	1	1	-	-
23	NOGUERA	1.250	1.511	29	45	581	882	-	-	116	298	1	-	-	-
24	OSONA	5.711	5.732	136	121	2.447	3.444	-	-	1.111	1.668	4	5	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	178	229	26	28	100	86	-	-	20	43	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	136	135	43	10	186	113	-	-	26	67	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	972	1.218	35	23	385	648	-	-	84	94	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	1.025	855	11	109	413	407	-	-	100	292	-	-	-	-
29	PRIORAT	211	246	12	1	198	230	-	-	18	53	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1.224	835	25	15	701	611	-	-	140	61	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	665	603	11	20	737	1.090	-	-	93	339	1	1	-	-
32	SEGARRA	563	753	13	19	192	227	-	-	108	35	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	10.163	10.879	248	270	2.697	3.736	-	-	933	1.145	114	38	-	-
34	SELVA	5.281	5.016	187	195	1.808	2.752	-	1	918	1.016	2	5	-	1
35	SOLSONÈS	277	177	34	-	437	173	-	-	33	12	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	10.531	7.956	308	355	3.705	4.775	-	1	1.709	1.463	2	9	-	-
37	TERRA ALTA	336	297	1	-	267	150	-	-	20	25	-	-	-	-
38	URGELL	776	1.327	49	63	385	677	-	-	389	171	15	1	-	-
39	VAL D'ARAN	357	324	18	22	116	132	-	-	15	66	1	1	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	36.972	35.349	829	1.022	9.009	14.311	2	-	4.936	5.986	85	1116	29	28
41	VALLÈS ORIENTAL	12.148	12.937	322	356	4.465	7.003	-	-	2.672	3.263	11	13	-	-
TOTAL CATALUNYA		289.142	273.409	7.404	7.860	87.732	116.977	13	5	43.371	46.159	908	862	55	38
Taxes / 100.000 h.		3.819,12	3.619,56	97,80	104,06	1158,80	1.548,62	0,17	0,07	572,86	611,08	12,57	11,88	71,34	49,29

Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàg. següent)

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

Varicel·la. La incidència de la varicel·la l'any 2013 ha augmentat si es compara amb la de l'any 2012 (taxa de 611,08 per 100.000 habitants versus 572,86). El valor de l'IEA ha estat d'1,1, fet que situa la malaltia en la franja de normalitat d'incidència en el context dels darrers cinc anys.

Leptospirosi. L'any 2013 s'han notificat al sistema MDO 5 casos de **leptospirosi**, mentre que el 2012 se'n van notificar 13.

Infeccions de transmissió sexual. Pel que fa al comportament de les infeccions de transmissió sexual (ITS), els resultats de la notificació al sistema MDO durant l'any 2013 han estat els següents:

La infecció genital per *Chlamydia trachomatis* s'ha mantingut estable, amb una taxa d'incidència d'11,9 casos per 100.000 habi-

tants, mentre que la de l'any 2012 va ser de 12,6. L'IEA se situa a la franja de normalitat d'incidència amb un valor d'1,2.

La rúbrica de la dada agregada **altres infeccions de transmissió sexual** l'any 2013 ha mantingut una incidència elevada amb una taxa de 540,9 casos per 100.000 habitants, mentre que l'any 2012 va ser de 420,3. L'IEA ha estat d'1,9, la qual cosa indica que la incidència s'ha situat en la franja d'incidència elevada.

Els **condilomes acuminats** l'any 2013 han presentat una taxa d'incidència de 95,7 casos per 100.000 habitants, fet que evidencia un augment de la incidència respecte al 2012 (taxa de 76,3 per 100.000 habitants). L'IEA, d'1,5, situa la malaltia en la franja d'incidència elevada.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(De l'1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012 i del 31 de desembre de 2012 al 29 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	39 Altres malalties de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	195	256	17	21	2	4	4	1
02	ALT EMPORDÀ	785	894	106	110	33	48	14	22
03	ALT Penedès	119	187	7	37	4	9	-	3
04	ALT URGELL	78	105	4	15	5	5	-	1
05	ALTA RIBAGORÇA	3	8	-	-	-	1	-	-
06	ANOIA	492	682	53	82	12	22	2	5
07	BAGES	645	1.060	137	125	36	47	15	13
08	BAIX CAMP	468	501	66	54	33	48	5	5
09	BAIX EBRE	379	569	28	41	25	35	14	14
10	BAIX EMPORDÀ	1.079	1.130	24	35	49	36	3	3
11	BAIX LLOBREGA	3.793	5.170	591	963	202	291	67	93
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	1	-	-
13	BARCELONÈS	8.145	10.488	2.070	2.739	993	1.238	302	285
14	BERGUEDÀ	159	182	7	9	8	7	4	4
15	CERDANYA	-	4	1	-	-	1	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	67	146	4	13	1	4	-	6
17	GARRAF	704	741	163	163	39	52	17	22
18	GARRIGUES	70	91	7	5	2	5	1	2
19	GARROTXA	277	295	21	32	11	21	4	2
20	GIRONÈS	1.372	1.597	153	211	59	76	31	36
21	MARESME	1.443	1.853	247	288	92	136	48	37
22	MONTSIÀ	237	284	41	37	7	19	7	11
23	NOGUERA	185	377	22	15	9	8	-	11
24	OSONA	634	686	109	111	31	42	12	14
25	PALLARS JUSSÀ	24	29	3	10	1	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	25	22	1	7	2	5	-	3
27	PLA D'URGELL	126	193	13	18	6	7	10	5
28	PLA DE L'ESTANY	136	168	12	22	9	8	4	3
29	PRIORAT	40	53	3	4	1	-	-	2
30	RIBERA D'EBRE	100	166	10	7	3	6	1	1
31	RIPOLLÈS	97	137	23	29	20	21	-	-
32	SEGARRA	95	166	4	11	2	5	2	-
33	SEGRÌA	927	1.360	353	306	56	75	63	79
34	SELVA	490	722	110	95	50	61	10	7
35	SOLSONÈS	14	1	1	1	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	991	1.270	141	177	48	85	17	15
37	TERRA ALTA	59	79	3	1	3	3	1	3
38	URGELL	168	283	8	16	4	10	1	5
39	VAL D'ARAN	17	28	7	8	-	-	-	1
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.282	4.059	639	719	189	240	90	85
41	VALLÈS ORIENTAL	2.447	3.223	302	411	108	116	45	61
TOTAL CATALUNYA		30.367	39.265	5.511	6.948	2.155	2.798	794	860
Taxes / 100.000 h.		420,32	540,93	76,28	95,72	29,83	38,55	10,99	11,85

Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

La taxa d'incidència per **herpes genital** l'any 2013 s'ha incrementat i ha passat d'una taxa de 29,8 casos per 100.000 habitants l'any 2012 a 38,6 l'any 2013. L'IEA ha estat d'1,6 i, per tant, s'ha situat en la franja d'incidència elevada.

L'any 2013 la **infecció genital per tricomonos** s'ha mantingut estable i ha presentat una taxa d'incidència d'11,9 casos per 100.000 habitants, mentre que l'any 2012 va ser d'11,0. L'IEA s'ha mantingut en la franja d'incidència elevada amb un valor d'1,5.

Pel que fa a l'**oftàlmia neonatal**, la taxa d'incidència de l'any 2013 ha estat de 49,3 casos per 100.000 nascuts vius, mentre que la de l'any 2012 va ser de 71,3. L'IEA ha estat del 0,69, fet que indica que la incidència d'aquesta infecció està situada en la franja de baixa incidència si es compara amb els darrers cinc anys.

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2012	2013
Alt Camp	44.771	98	99
Alt Empordà	141.351	68	80
Alt Penedès	106.242	21	21
Alt Urgell	21.128	75	75
Alta Ribagorça	4.097	100	100
Anoia	118.467	60	60
Bages	185.718	68	71
Baix Camp	193.455	62	58
Baix Ebre	81.514	84	82
Baix Empordà	133.787	86	75
Baix Llobregat	808.644	70	73
Baix Penedès	101.100	89	91
Barcelonès	2240.437	28	28
Berguedà	40.555	38	38
Cerdanya	18.630	100	100
Conca de Barberà	20.992	100	100
Garraf	146.609	81	84
Garrigues	20.058	100	100
Garrotxa	56.106	71	64
Gironès	185.085	74	70
Maresme	437.431	64	75
Montsià	71.577	56	57
Noguera	39.828	100	90
Osona	155.069	62	62
Pallars Jussà	13.607	100	100
Pallars Sobirà	7.330	100	100
Pla d'Urgell	37.249	100	100
Pla de l'Estany	31.325	100	100
Priorat	9.756	100	100
Ribera d'Ebre	23.477	75	75
Ripollès	25.995	80	80
Segarra	22.971	50	93
Segrià	210.141	75	80
Selva	173.128	50	55
Solsonès	13.621	100	100
Tarragonès	251.226	66	58
Terra Alta	12.310	50	50
Urgell	36.863	100	100
Val d'Aran	10.090	100	100
Vallès Occidental	898.921	57	63
Vallès Oriental	402.989	52	55
Total Catalunya	7.553.650	50	51

* Estadística de població de Catalunya, 2011.

Malalties de declaració obligatòria individualitzada

Els resultats de la notificació al sistema MDO de les diferents MDOI l'any 2013 es divideixen en tres apartats en funció de si, com a resultat de la comparació amb l'any anterior, han presentat un augment, una disminució o un comportament estable.

El grup de malalties que l'any 2013 han presentat un augment de la incidència han estat: paludisme, febre botonosa, xarampió, gastroenteritis per *E. coli* 0157.H7 i hepatitis C. Les que van presentar una disminució de la incidència van ser: brucel·losi, tos ferina, malaltia meningocòccica, legionel·losi, hepatitis A, hepatitis B, parotiditis, rubèola, amebiasi i shigel·losi.

L'any 2013 han presentat un comportament estable les malalties següents: leishmaniosi,

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	40 Tètanus		41 Hidatidosi		45 Sida		46 Legio-nel·losi		47 Amebosi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B		50 Meningitis tuberculosa**		51 Rubèola congènita		52 Sifilis congènita	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2103
01	ALT CAMP	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	2	4	4	9	2	3	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	-	-	4	2	2	9	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	-	1	-	2	2	7	3	-	-	6	2	10	1	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	1	-	-	-	4	2	-	1	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	2	1	2	6	3	2	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	1	2	5	4	22	24	4	4	2	17	8	9	-	-	-	-	-	-
12	BAIX PENEDÈS	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	-	-	1	4	98	86	58	60	26	10	42	25	55	47	-	-	-	-	-	-
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	1	1	-	4	3	-	-	-	10	2	3	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	3	1	3	5	3	6	2	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	-	-	1	11	6	19	13	2	1	4	8	5	6	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	1	-	1	-	-	3	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	3	1	9	13	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	-	-	3	1	5	6	1	5	1	-	11	7	2	1	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	1	4	4	8	7	1	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	1	1	-	3	3	12	7	2	-	5	2	7	4	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	-	-	6	9	41	29	2	2	18	11	7	9	-	-	1	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	3	28	36	-	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		1	1	17	19	155	150	252	245	47	27	127	101	107	99	-	-	1	-	-	-
Taxes / 100.000 h.		0,01	0,01	0,22	0,25			3,33	3,24	0,62	0,36	1,68	0,34	1,41	1,31			0,01	-	-	-

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. següent)

** En aquest resum no es presenten dades d'aquestes malalties. Es presentaran en un número sobre tuberculosi.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	45 Sida	46 Legio-nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sifilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per H. influenzae B	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	5	13	2	6	14	1	-	-	-	1	-
Setmanes 5-8	15	11	3	18	8	-	-	-	-	-	-
Setmanes 9-12	14	13	-	7	8	2	-	-	-	2	-
Setmanes 13-16	12	14	3	7	9	1	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	11	10	2	3	6	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	14	16	1	3	12	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	8	11	5	3	4	-	-	-	-	1	-
Setmanes 29-32	14	23	1	6	2	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	16	35	4	5	8	1	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	13	26	2	22	5	2	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	10	23	2	7	8	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	8	23	1	12	8	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	12	27	1	2	7	1	-	-	-	-	-
Total	152	245	27	101	99	8	-	-	-	4	-
	56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica	65 Limfogra-nuloma veneri	66 VIH	67 Hepatitis C						
Setmanes 1-4	-	-	8	57	15						
Setmanes 5-8	-	-	4	83	1						
Setmanes 9-12	-	-	7	69	3						
Setmanes 13-16	-	1	2	77	5						
Setmanes 17-20	-	-	7	69	4						
Setmanes 21-24	1	1	3	60	2						
Setmanes 25-28	1	-	3	54	-						
Setmanes 29-32	-	-	7	62	2						
Setmanes 33-36	3	1	6	48	1						
Setmanes 37-40	-	-	8	60	4						
Setmanes 41-44	-	-	7	68	1						
Setmanes 45-48	-	-	10	55	1						
Setmanes 49-53	-	1	1	48	7						
Total	5	4	73	810	46						

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	53 Botulisme		54 Mal. invasiva per <i>H. influenzae</i> B		55 Tètanus neonatal		56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7		57 Síndrome hemolítico-urèmica		65 Linfogranuloma veneri		66 VIH		67 Hepatitis C	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13	11	-	-	
03	ALT PENEDEÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	
07	BAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	-	-	
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	1	-	
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	11	-	-	
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	25	63	-	2	
12	BAIX PENEDEÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	
13	BARCELONÈS	-	-	1	-	-	-	4	2	1	67	61	438	501	18	30	
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	-	-	
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
19	GARROTXA	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	21	11	1	-	
21	MARESME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	22	-	1	
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
24	OSONA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	-	
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	31	-	1	
34	SELVA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	16	13	-	-	
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	20	22	3	4	
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
39	VAL D'ARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	45	43	4	5	
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	15	-	1	
TOTAL CATALUNYA		-	-	4	4	-	-	5	3	4	76	73	692	818	29	46	
Taxes 100.000h.		-	-	0,05	0,05	-	-	0,07	0,04	0,05	-	-	-	-	0,38	0,61	

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. següent)

** En aquest resum no es presenten dades d'aquestes malalties. Es presentaran en un número sobre tuberculosi.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).

lepra, tètanus, hidatidiosi, malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, síndrome hemolíticourèmica.

Les malalties amb incidència zero l'any 2013 han estat: botulisme, carboncle, diftèria, poliomielitis, pesta, sífilis congènita, rubèola, rubèola congènita, tètanus neonatal i triquinosi.

Malalties que l'any 2013 van augmentar d'incidència

Hepatitis C. La notificació de casos d'hepatitis C a Catalunya se circumscriu als casos aguts que arriben a ser diagnosticats i declarats. D'una banda, en no haver-hi cap marcadore de laboratori capaç de distingir una infecció antiga d'una de recent davant d'una notificació, és difícil esbrinar si es tracta d'una infecció aguda o d'una hepatitis crònica. De l'altra, una gran proporció d'hepatitis C cursen de manera asimptomàtica i, en conseqüència, hi ha una baixa detecció de la

malaltia. La vigilància de casos aguts permet, doncs, caracteritzar la incidència de la malaltia aguda amb les limitacions comentades. L'any 2013 la taxa d'incidència d'aquesta malaltia es va situar en 0,6 per 100.000 habitants, taxa més alta que la que es va registrar l'any 2012 (taxa de 0,4 per 100.000 habitants). A aquest fet hi pot haver contribuït la detecció d'un augment de casos transmesos per via sexual entre el col·lectiu d'homes que tenen relacions sexuals amb homes (HSH). El grup d'edat amb una taxa d'incidència més elevada ha estat el de 30-49 anys (el 89,1% dels casos). Per sexe, el 82,6% dels casos han estat homes.

Paludisme. La incidència del paludisme l'any 2013 ha augmentat i ha presentat una taxa d'incidència de 2,7 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2012 es va situar en 2,3 per 100.000 habitants. Amb un IEA d'1,3 la malaltia se situa en la franja d'incidència elevada en comparar-ne el comportament

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

en els darrers cinc anys. El 54% dels casos s'han presentat en la franja de 30-49 anys d'edat.

Xarampió. El xarampió ha augmentat lleugerament d'incidència si es compara amb el comportament de l'any 2012: la taxa d'incidència de 2013 s'ha situat en 0,74 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2012 va ser de 0,52. Un 34% dels casos es van donar en els menors de 5 anys.

Febre botonosa. També la febre botonosa ha augmentat l'any 2013 i ha multiplicat per dos la taxa d'incidència (taxa de 0,54 per 100.000 habitants l'any 2013 *versus* 0,26 l'any 2012). Les comarques amb les taxes més altes han estat les següents: Ribera d'Ebre (taxa de 8,5 per 100.000 habitants), l'Alt Camp (taxa de 6,7 per 100.000 habitants) i la Garrotxa (taxa de 3,6 per 100.000 habitants).

Malalties que l'any 2013 van disminuir d'incidència

Parotiditis. L'any 2013 la parotiditis ha disminuït lleugerament d'incidència, si es compara amb l'any 2012, que va ser un any epidèmic (taxa de 8,6 per 1000.000 habitants l'any 2012 *versus* 7,9 l'any 2013). En el context dels darrers cinc anys el valor de l'IEA, de 2,4, indica que la incidència registrada l'any 2013 ha estat elevada. La raó home/dona ha estat d'1,45 i el grup d'edat amb el major percentatge de casos ha estat el de 20-29 anys, amb un 22% dels casos declarats.

Rubèola. Després que l'any 2011, i sobretot el 2012, s'observés un augment d'incidència de rubèola, l'any 2013 no se n'ha detectat cap i, per tant, la rubèola l'any 2013 ha presentat incidència zero.

Malaltia meningocòccica. Encara que de forma suau, la malaltia meningocòccica ha continuat, l'any 2013, la tendència de disminució d'incidència observada des de fa uns anys. La taxa de 2013 és de 0,6 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any anterior va ser de 0,8 per 100.000 habitants. En els menors de 5 anys, edat en què la malaltia és més freqüent, la taxa és de 4,4 per 100.000 habitants. L'IEA se situa en 0,4, fet que indica que en el context dels darrers cinc anys el comportament de la malaltia ha estat de baixa incidència.

Legionel·losi. Encara que lleugerament, l'any 2013 la legionel·losi ha disminuït d'incidència i, per tant, continua la tendència iniciada en els darrers anys. La taxa de 2012

es va situar en 3,3 per 100.000 habitants, mentre que la registrada l'any 2013 ha estat de 3,2 per 100.000 habitants. L'IEA, de 0,9, en situa, però, la incidència de 2013 en la franja de normalitat en comparació amb la dels darrers cinc anys. La raó home/dona ha estat de 2,5 i el grup d'edat amb més proporció de casos ha estat el de persones de 60 anys (el 61% dels casos notificats).

Brucel·losi. Des de fa anys la brucel·losi és una malaltia de baixa incidència a Catalunya. Mentre que en els darrers dos anys la incidència s'havia mostrat estable i havia registrat una taxa de 0,06 per 100.000 habitants, l'any 2013 se n'ha observat una disminució. La taxa d'incidència de 2013 ha estat de 0,01 per 100.000 habitants, la qual cosa correspon a la notificació d'un cas de la malaltia. Es tractava d'una dona de 44 anys.

Tos ferina. La reemergència de la tos ferina iniciada l'any 2011, que va suposar multiplicar per cinc la taxa d'incidència de l'any 2010, ha estat seguida tant l'any 2012 com el 2013 per una disminució de la incidència de manera sostinguda, tot i que les taxes han estat més altes que les registrades abans de 2010. L'any 2013 la taxa d'incidència ha estat de 13,3 per 100.000 habitants mentre que la de 2012 va ser de 16,5 per 100.000 habitants. L'IEA de 2013 ha estat de 2,4, fet que evidencia el gran augment d'incidència en el context dels darrers cinc anys. La raó home/dona ha estat de 0,85. El grup d'edat que ha presentat la taxa d'incidència més alta ha estat el dels menors d'1 any, amb una taxa de 322,9 per 100.000 habitants, mentre que en els de 5-9 anys la taxa ha estat de 41,3 per 100.000 habitants.

Hepatitis A. L'any 2013 l'hepatitis A ha disminuït d'incidència si es compara amb l'any anterior. La taxa d'incidència de 2013 s'ha situat en 1,3 per 100.000 habitants, mentre que la registrada l'any 2012 va ser d'1,68. Es consolida doncs, un any més, la disminució de la malaltia com a conseqüència, en gran part, de la vacunació sistemàtica iniciada a Catalunya l'any 1998. La taxa d'incidència més alta ha estat en el grup de nens de 5-9 anys (taxa de 7,78 per 100.000 habitants), seguida del grup de 0-4 anys (taxa de 4,36 per 100.000 habitants). L'IEA, de 0,4, posa de relleu que el comportament de l'hepatitis l'any 2013 es troba en la franja de baixa incidència. La raó home/dona ha estat d'1,35.

Hepatitis B. L'any 2013 la incidència de l'hepatitis B s'ha situat en una taxa d'1,3 per 100.000 habitants, la més baixa del període 2001-2013. Es consolida la tendència de disminució de la incidència iniciada en els

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

darrers anys i només interrompuda els anys 2006 i 2008 (augment puntual d'incidència). El valor de l'IEA, però, ha estat de 0,9, fet que situa el comportament de la malaltia en el context dels cinc anys anteriors com de normalitat d'incidència. El 70,7% dels casos registrats han estat homes. La taxa d'incidència més elevada ha estat la del grup d'edat de 30-39 anys, amb una taxa de 2,52 per 100.000 habitants.

Malalties que l'any 2013 han presentat un comportament estable

Shigel·losi. L'any 2013 ha seguit el comportament estable de la shigel·losi a Catalunya i ha passat d'una taxa de 0,8 per 100.000 habitants l'any 2012 a una de 0,9 l'any 2013. La raó home/dona ha estat d'1,1. Per grups d'edat, el 42% dels casos tenien entre 30-49 anys.

Tètanus. L'any 2013 es va notificar un cas de tètanus, igual que l'any anterior. Es va tractar d'un home de més de 60 anys incorrectament vacunat.

Malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b. Pel que fa a la malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, l'any 2013 se'n van notificar 4 casos, els mateixos que l'any 2012, amb una taxa de 0,05 per 100.000 habitants, de manera que es consolida el comportament de malaltia de baixa incidència a Catalunya. Les bones cobertures vacunals permeten que es pugui plantejar l'objectiu d'eliminació de la malaltia.

Comportament de les infeccions de transmissió sexual de declaració individualitzada

A continuació es descriu el comportament de les infeccions de transmissió sexual (ITS) en funció de si la incidència ha presentat un augment, una disminució o un comportament estable.

Gonocòccia. L'any 2013 va augmentar d'incidència i va presentar una taxa d'incidència de 14,1 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2012 va ser de 12,2. L'IEA de l'any 2013 ha estat d'1,9, per tant, el comportament de la infecció en el context dels darrers cinc anys se situa en la franja d'elevada incidència. La raó home/dona ha estat de 7.

Sífilis infecciosa. Si es compara amb el 2012, la incidència de sífilis infecciosa l'any 2013 s'ha mantingut estable, amb una taxa d'11,9 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2012 va ser d'11,0 per

100.000 habitants. L'IEA ha estat d'1,8, fet que situa la infecció en la franja d'elevada incidència. La raó home/dona ha estat de 6. Sífilis congènita. L'any 2013 no n'hi ha cap cas confirmat.

Limfogranuloma veneri. També la incidència del limfogranuloma veneri l'any 2013 s'ha mantingut estable, si es compara amb l'any 2012, amb una taxa d'1,0 casos per 100.000 habitants l'any 2013. El 100% dels casos van ser homes.

Infecció pel VIH. Des de l'entrada en vigor del Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, la infecció pel VIH s'incorpora a la llista de MDOI tot i que ja des de l'any 2001 es declarava de manera voluntària. L'any 2013 la taxa d'incidència ha estat d'11,3 casos per 100.000 habitants i la raó home/dona de 7. L'IEA ha estat d'1,1, fet que situa la infecció en la franja de normalitat d'incidència.

Sida. Pel que fa a la sida, l'any 2013 es manté la tendència estable de l'any 2012, amb una taxa de 2,1 casos per 100.000 habitants l'any 2013. L'IEA ha estat de 0,7 i, per tant, indica que la incidència es manté en els límits de baixa incidència. La raó home/dona ha estat de 5.

Conclusions

Durant l'any 2013 la notificació realitzada al sistema MDO pels professionals sanitaris de la xarxa assistencial va permetre descriure el comportament i les característiques epidemiològiques més rellevants del conjunt de les MDO.

Com a conseqüència de les activitats de vigilància i control aplicades al conjunt de les declaracions del sistema MDO l'any 2013 es va poder:

- Conèixer l'existència de casos individuals per investigar-ne la font d'infecció i evitar l'aparició de casos secundaris.
- Detectar situacions epidèmiques per intervenir en el moment adequat.
- Subministrar i difondre informació a la població sobre la magnitud, les tendències i el comportament de les malalties infeccioses.
- Implementar mesures de control davant l'aparició de casos individuals per prevenir l'aparició de casos secundaris relacionats.
- Facilitar informació per a la presa de decisions i difondre l'avaluació de mesures de control adoptades.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2013

Bibliografia

- 1 Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5666 (8 juliol 2010), pàg. 52888-909.
- 2 Carmona G, Vives N. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2010. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2011; 32:72-30.
- 3 Carmona G, Vives N. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2011. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2013; 34:66-74.
- 4 Carmona G. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2012; 35:30-44.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 17 a 20

(Del 21 d'abril de 2014 al 18 de maig de 2014
i del 20 d'abril de 2015 al 17 de maig de 2015)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
01	ALT CAMP	125	149	9	1	5	10	-	-	18	37	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	343	429	20	11	7	12	-	-	195	46	1	1	-	-
03	ALT PENEDÈ	75	114	4	6	-	4	-	-	22	21	-	2	-	-
04	ALT URGELL	67	74	-	2	4	3	-	-	6	1	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	7	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
06	ANOIA	249	350	18	10	19	7	-	-	162	34	-	-	-	-
07	BAGES	416	526	13	23	7	14	-	-	196	282	1	-	-	-
08	BAIX CAMP	641	753	10	19	22	30	-	-	73	108	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	207	346	9	7	7	11	-	-	107	44	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	239	223	13	2	6	13	-	-	61	57	-	1	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2.412	2.831	103	192	76	114	-	-	571	860	-	15	-	-
12	BAIX PENEDÈS	95	47	-	1	2	2	-	-	27	3	-	1	-	-
13	BARCELONÈS	4.875	5.755	171	260	132	254	-	-	1.222	1.991	44	49	-	-
14	BERGUEDÀ	62	71	1	-	4	4	-	-	11	5	-	-	-	-
15	CERDANYA	87	43	-	2	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	36	85	1	2	3	7	-	-	2	5	-	-	-	-
17	GARRAF	522	544	35	8	16	23	-	-	139	113	2	3	-	-
18	GARRIGUES	49	40	2	2	-	2	-	-	6	4	-	-	-	-
19	GARROTXA	88	118	11	9	2	11	-	-	23	96	-	-	-	-
20	GIRONÈS	479	655	29	53	10	13	-	-	220	163	2	6	-	-
21	MARESME	879	952	42	42	24	58	-	-	290	357	-	8	-	-
22	MONTSIÀ	190	265	2	5	3	7	-	-	134	47	-	1	-	-
23	NOGUERA	101	176	4	1	-	1	-	-	27	17	-	1	-	-
24	OSONA	390	540	13	29	14	19	-	-	113	113	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	9	35	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	6	12	-	1	2	6	-	-	1	3	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	44	58	2	2	-	2	-	-	20	35	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	118	115	8	2	3	2	-	-	61	30	-	2	-	-
29	PRIORAT	14	25	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	57	49	4	-	8	5	-	-	7	2	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	37	73	-	1	32	45	-	-	4	4	-	-	-	-
32	SEGARRA	60	60	-	-	3	1	-	-	-	14	-	-	-	-
33	SEGRÌÀ	663	807	72	24	12	13	-	-	164	273	1	4	-	-
34	SELVA	307	501	18	19	12	22	-	-	134	168	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	15	13	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	547	493	26	26	29	28	-	-	169	162	1	2	-	-
37	TERRA ALTA	36	29	-	1	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-
38	URGELL	119	132	6	9	6	1	-	-	4	21	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	29	10	2	15	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2.322	2.467	93	119	73	121	-	-	841	716	7	2	1	1
41	VALLÈS ORIENTAL	928	1.072	45	60	29	39	-	-	234	556	2	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		17.945	21.043	786	968	579	907	-	-	5.273	6.409	61	98	1	1

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 17		Setmana 18		Setmana 19		Setmana 20		Setmanes 1 a 20	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
07	Enteritis i diarrees	4.507	5.313	3.827	4.899	4.735	5.728	4.876	5.103	119.684	124.583
08	Escarlatina	125	256	210	246	206	226	245	240	4.858	4.833
13	Grip	188	296	127	279	117	190	147	142	90.060	124.705
17	Leptospirosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	Varicel·la	1.551	1.530	1.032	1.334	1.412	1.771	1.278	1.774	19.881	24.292
34	Clamídia genital	20	17	10	11	17	39	14	31	321	393
37	Oftàlmia neonatal	1	-	-	1	-	-	-	-	4	5
39	Altres ITS	775	965	834	815	982	997	950	-	16.770	-
70	Condiloma	117	153	117	118	170	179	150	141	2.833	2.803
63	Herpes genital	53	52	56	75	71	73	70	68	1.282	1.329
64	Tricomona	14	23	14	20	17	16	25	19	311	331

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 17 a 20

(Del 21 d'abril de 2014 al 18 de maig de 2014
i del 20 d'abril de 2015 al 17 de maig de 2015)

Codi	Comarques	39 Altres infeccions de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
01	ALT CAMP	25	16	2	—	2	1	—	1
02	ALT EMPORDÀ	79	79	6	12	3	5	1	5
03	ALT Penedès	19	31	5	4	1	3	—	1
04	ALT URGELL	12	13	—	—	3	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	1	2	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	62	91	10	7	2	1	1	1
07	BAGES	106	95	11	11	3	4	1	2
08	BAIX CAMP	52	66	4	8	9	9	—	1
09	BAIX EBRE	37	52	4	3	4	1	1	1
10	BAIX EMPORDÀ	73	77	3	5	5	6	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	526	542	117	97	22	26	4	7
12	BAIX Penedès	1	2	1	—	2	—	—	—
13	BARCELONÈS	921	992	196	200	94	123	37	21
14	BERGUEDÀ	13	19	2	2	2	5	1	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	11	12	—	1	—	—	—	—
17	GARRAF	62	66	7	16	8	5	2	2
18	GARRIGUES	6	5	—	—	—	—	1	—
19	GARROTXA	22	33	3	—	1	1	1	1
20	GIRONÈS	113	137	17	14	2	12	—	1
21	MARESME	173	231	30	30	13	14	4	6
22	MONTSIÀ	27	45	4	4	1	1	—	—
23	NOGUERA	32	41	2	2	1	—	—	—
24	OSONA	73	105	10	14	6	2	—	2
25	PALLARS JUSSÀ	6	5	—	—	—	—	—	1
26	PALLARS SOBIRÀ	3	3	—	—	—	1	1	—
27	PLA D'URGELL	21	22	2	1	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	16	16	—	1	1	—	—	—
29	PRIORAT	3	3	—	—	—	—	—	1
30	RIBERA D'EBRE	17	12	—	1	1	1	—	1
31	RIPOLLÈS	8	12	6	10	1	1	—	—
32	SEGARRA	9	9	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	111	124	21	21	7	4	1	5
34	SELVA	84	70	9	12	4	4	1	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	127	104	12	21	9	11	2	5
37	TERRA ALTA	3	8	2	—	—	—	—	—
38	URGELL	31	21	3	—	1	1	—	—
39	VAL D'ARAN	2	3	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	379	379	38	56	28	19	4	4
41	VALLÈS ORIENTAL	275	247	27	38	14	7	7	5
TOTAL CATALUNYA		3.541	3.790	554	591	250	268	70	78

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2014	2015
Alt Camp	44.578	100	94
Alt Empordà	140.214	80	81
Alt Penedès	106.262	21	21
Alt Urgell	20.878	75	75
Alta Ribagorça	3.873	100	100
Anoia	117.842	60	60
Bages	184.403	71	72
Baix Camp	190.249	64	55
Baix Ebre	80.637	72	86
Baix Empordà	132.886	88	81
Baix Llobregat	806.249	72	75
Baix Penedès	100.262	55	5
Barcelonès	2.227.238	28	26
Berguedà	40.039	38	38
Cerdanya	18.063	100	58
Conca de Barberà	20.723	100	100
Garraf	145.886	85	81
Garrigues	19.762	100	100
Garrotxa	56.036	71	71
Gironès	185.085	70	70
Maresme	437.919	80	76
Montsià	69.613	57	57
Noguera	39.376	100	100
Osona	154.897	65	65
Pallars Jussà	13.530	100	100
Pallars Sobirà	7.220	100	100
Pla d'Urgell	37.128	100	100
Pla de l'Estany	31.554	100	100
Priorat	9.550	67	100
Ribera d'Ebre	22.925	75	75
Ripollès	25.700	80	80
Segarra	22.713	100	100
Segrià	209.768	86	85
Selva	170.249	54	54
Solsonès	13.497	100	100
Tarragonès	250.306	60	56
Terra Alta	12.119	50	50
Urgell	36.526	100	100
Val d'Aran	9.993	100	100
Vallès Occidental	899.532	66	64
Vallès Oriental	403.623	57	58
Total Catalunya	7.518.903	52	51

* Estadística de població de Catalunya, 2014.

Raó entre els casos declarats l'any 2015 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 17 a 20



Durant la quadrisetmana 17 a 20 no hi ha hagut casos de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide-paratifoide	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola
01	ALT CAMP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-
03	ALT PENEDES	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	16	-
07	BAGES	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	9	-
08	BAIX CAMP	-	-	5	-	-	-	1	-	1	1	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	70	-	-	-	-	-	1	-	4	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	79	-	1	1	-	-	-	1	10	-
12	BAIX PENEDES	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
13	BARCELONÈS	-	-	119	-	24	4	3	-	11	13	24	2
14	BERGUEDA	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	CERDANYA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
20	GIRONÈS	1	-	29	-	1	-	-	-	2	1	5	-
21	MARESME	-	-	45	-	2	-	-	-	2	1	24	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-	8	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRITÀ	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	4	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	151	-	-	1	1	-	1	2	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	8	-	-	1	-	-	2	1	-	-
TOTAL CATALUNYA		1	-	664	-	28	7	7	-	25	21	117	2

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2015

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	26	27	41	5	1	5	6	3	2	116	28	25	48	8	4	12	18	5	5	153
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	-	-	-	1	3	-	-	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12 Febre tifoide-paratifoide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	1	-	-	1	-	1	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4
20 Paludisme	-	-	-	-	2	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
21 Parotiditis	2	5	1	-	2	2	-	1	13	1	5	2	2	1	1	-	-	-	1	13
25 Rubèola	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	1	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	6
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosi pulmonar	2	-	2	-	4	7	8	3	6	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Altres tuberculosi	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	1	-	3	2	3	1	3	5	20	
35 Xarampió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	3	-	2	11	
36 Sífilis	-	-	1	1	34	35	23	10	3	107	-	-	-	2	6	4	1	-	13	
38 Gonocòccia	-	-	-	6	50	43	19	3	-	121	-	-	14	10	10	4	5	1	44	
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Sida**	-	-	-	-	2	9	-	8	1	20	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
46 Legionel·losi	-	-	-	-	-	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
47 Amebosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Hepatitis A	2	2	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
49 Hepatitis B	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemolíticourèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Limfogranuloma veneri	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 VIH	-	-	-	1	11	17	18	5	2	54	-	-	-	4	2	1	1	-	8	8
67 Hepatitis C	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gono- còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida	46 Legio- nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A
01	ALT CAMP	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	9	5	-	6	7	-	-	3	1	-	5
03	ALT PENEDÈS	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-	1	-	2
04	ALT URGELL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	BAGES	-	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	2	-	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	3
09	BAIX EBRE	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	4	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	24	5	-	18	19	-	-	3	5	1	1
12	BAIX PENEDÈS	-	-	5	1	-	2	2	-	-	-	2	-	-
13	BARCELONÈS	6	-	120	13	2	60	80	-	-	6	20	7	5
14	BERGUEDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	2	6	-	5	4	-	-	1	1	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	3	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	1	-	9	5	-	1	14	-	-	4	-	-	-
21	MARESME	-	-	13	9	-	-	3	-	-	-	2	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	NOGUERA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	4	4	-	2	9	-	1	3	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	2	-	5	1	-	5	1	-	-	-	2	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3	-	39	5	-	4	11	-	2	-	5	1	6
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	9	3	-	2	2	-	-	-	3	-	-
TOTAL CATALUNYA		16	-	278	75	2	120	165	-	3	22	48	9	25

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2015

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide -paratifoide	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccia	20 Paludisme	21 Parotiditis
Setmanes 1-4	-	-	41	-	5	1	1	-	5	5	19
Setmanes 5-8	-	-	100	-	4	1	1	-	5	5	33
Setmanes 9-12	-	-	93	-	6	2	2	-	4	1	29
Setmanes 13-16	-	-	161	-	7	2	1	-	3	5	10
Setmanes 17-20	1	-	269	-	6	1	2	-	8	5	26
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	-	664	-	28	7	7	-	25	21	117

	25 Rubeòla	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida
Setmanes 1-4	-	1	-	43	6	-	30	28	-	-	6
Setmanes 5-8	-	1	-	54	23	-	28	47	-	-	9
Setmanes 9-12	-	1	-	62	18	-	28	47	-	2	3
Setmanes 13-16	1	4	-	67	13	2	24	29	-	1	4
Setmanes 17-20	1	9	-	52	15	-	10	14	-	-	0
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2	16	-	278	75	2	120	165	-	3	22

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae B</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH	67 Hepatitis C
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1
12	BAIX PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
13	BARCELONÈS	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
21	MARESME	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
TOTAL CATALUNYA		23	2	-	-	-	-	-	3	1	3	62	7

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDAVIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2015

	46 Legio- nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i>	55 Tètanus neonatal <i>influenzae B</i>	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7
Setmanes 1-4	7	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	15	2	1	5	-	-	-	-	-	-	2
Setmanes 9-12	9	2	7	6	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 13-16	8	4	4	7	-	-	-	-	-	-	1
Setmanes 17-20	9	-	8	4	2	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	48	9	25	23	2	-	-	-	-	-	3

	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH	67 Hepatitis C
Setmanes 1-4	-	-	15	1
Setmanes 5-8	-	1	17	1
Setmanes 9-12	-	1	10	1
Setmanes 13-16	1	-	9	3
Setmanes 17-20	-	1	11	1
Setmanes 21-24	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-
Setmanes 49-53	-	-	-	-
Total	1	3	62	7

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 17 a 20

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2014		2015	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
<i>H. influenzae</i>	12	215	5,20	134	2,46
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	101	1.462	35,34	928	17,04
<i>M. pneumoniae</i>	20	130	3,14	112	2,06
<i>C. pneumoniae</i>	0	6	0,15	3	0,06
<i>C. psittaci</i>	0	1	0,02	0	0,00
<i>Chlamydomphila</i> spp.	0	2	0,05	0	0,00
<i>C. burnetii</i>	1	22	0,53	6	0,11
<i>Legionella</i> spp.	7	45	1,09	43	0,79
Virus gripal	0	0	0,00	23	0,42
V. gripal A	8	1.487	35,94	2.412	44,28
V. gripal B	2	14	0,34	643	11,80
<i>V. parainfluenzae</i>	12	39	0,94	45	0,83
Virus respiratori sincicial	6	579	14,00	636	11,68
Adenovirus	8	59	1,43	117	2,15
<i>B. pertussis</i>	149	76	1,84	345	6,33
TOTAL	326	4.137	100,00	5.447	100,00
ENTERITIS					
Adenovirus	14	211	6,01	131	4,62
<i>Salmonella</i> no tifòdica	87	601	17,12	453	15,98
<i>Shigella</i> spp.	2	5	0,14	6	0,21
<i>S. flexneri</i>	3	13	0,37	16	0,56
<i>S. sonnei</i>	1	10	0,28	5	0,18
<i>Campylobacter</i> spp.	13	64	1,82	73	2,58
<i>C. coli</i>	20	25	0,71	60	2,12
<i>C. jejuni</i>	214	989	28,18	958	33,80
<i>Yersinia</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>Y. enterocolitica</i>	2	18	0,51	15	0,53
<i>Y. pseudotuberculosis</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	0	8	0,23	7	0,25
<i>Vibrio</i> spp.	0	0	0,00	1	0,04
<i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	1	0,03	0	0,00
Rotavirus	121	1.565	44,59	1.109	39,13
TOTAL	477	3.510	100,00	2.834	100,00
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ	1	3	3,45	3	3,57
Meningococ grup B	1	11	12,64	9	10,71
Meningococ grup C	1	3	3,45	1	1,19
<i>H. influenzae</i>	0	4	4,60	0	0,00
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	4	38	43,68	34	40,48
Altres agents de meningoencefalitis	2	12	13,79	13	15,48
<i>C. neoformans</i>	0	1	1,15	0	0,00
Enterovirus	7	2	2,30	15	17,86
<i>Salmonella</i> no tifòdica	0	0	0,00	0	0,00
<i>S. agalactiae</i>	1	3	3,45	4	4,76
<i>L. monocytogenes</i>	0	10	11,49	5	5,95
TOTAL	17	87	100,00	84	100,00

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2014		2015	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	102	470	24,83	501	21,18
<i>C. trachomatis</i>	179	623	32,91	836	35,35
<i>T. pallidum</i>	48	479	25,30	675	28,54
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>T. vaginalis</i>	33	108	5,71	123	5,20
Herpes simple	56	213	11,25	230	9,73
TOTAL	418	1.893	100,00	2.365	100,00
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	21	299	81,03	184	87,62
<i>M. avium intracellulare</i>	2	14	3,79	10	4,76
<i>M. kansasii</i>	0	2	0,54	2	0,95
<i>Mycobacterium</i> spp.	3	47	12,74	12	5,71
<i>M. xenopi</i>	0	7	1,90	2	0,95
TOTAL	26	369	100,00	210	100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ	0	0	0,00	3	2,73
Meningococ grup B	2	5	4,10	4	3,64
Meningococ grup C	0	0	0,00	0	0,00
<i>H. influenzae</i>	1	11	9,02	9	8,18
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	12	63	51,64	58	52,73
<i>S. typhi/paratyphi</i>	1	6	4,92	7	6,36
<i>S. agalactiae</i>	3	17	13,93	15	13,64
<i>L. monocytogenes</i>	1	20	16,39	14	12,73
TOTAL	20	122	100,00	110	100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
Meningococ	0	0	0,00	0	0,00
Haemophilus influenzae	0	1	0,33	0	0,00
Pneumococ	1	20	6,62	9	4,29
<i>Brucella</i>	0	1	0,33	0	0,00
<i>R. conorii</i>	9	7	2,32	15	7,14
V. hepatitis A	6	33	10,93	23	10,95
V. hepatitis B	3	28	9,27	24	11,43
V. xarampió	0	114	37,75	0	0,00
V. rubeòla	1	2	0,66	2	0,95
<i>Plasmodium</i> spp.	5	12	3,97	15	7,14
<i>P. falciparum</i>	1	16	5,30	8	3,81
<i>P. malariae</i>	0	1	0,33	0	0,00
<i>P. ovale</i>	0	1	0,33	0	0,00
<i>P. vivax</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Leishmania</i>	0	8	2,65	8	3,81
<i>Leptospira</i>	0	0	0,00	1	0,48
<i>L. monocytogenes</i>	1	2	0,66	4	1,90
Altres agents	6	23	7,62	20	9,52
V. parotiditis	7	7	2,32	21	10,00
Dengue	4	4	1,32	8	3,81
<i>Trypanosoma cruzi</i>	5	22	7,28	52	24,76
TOTAL	49	302	100,00	210	100,00

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 76,4%.

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.

Director: Pere Godoy.

Adjunta de direcció: Glòria Carmona.

Coordenador del consell de redacció: Albert Franquès.

Consell de redacció: Eva Borràs, Mireia Jané, Josep M^a Jansà, Mar Maresma, Vicenç Martínez, Pere Plans, Anna Puigdefàbregas, Manuel Rabanal, Esteve Saltó i Josep Maria Suelves.

Correcció de textos: Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions: Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.