



BUTLLETÍ EPIDEMIOLÒGIC DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Direcció General de Recursos Sanitaris

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 227 29 00

Volum XIX. Març 1998
Número 3

ISSN 0211-6340

Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat. Quinquenni 1989-93. Una aplicació de l'anàlisi de la mortalitat a una àrea petita.

Localització dels sèrums antiofídics (any 1998).

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 49 a 53.

Mortalitat a Catalunya. Quart trimestre 1996.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 49 a 53.

Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat. Quinquenni 1989-93. Una aplicació de l'anàlisi de la mortalitat a una àrea petita*

En aquest article es presenten els resultats de la primera anàlisi de la mortalitat de la població del Prat de Llobregat en el quinquenni 1989-93. El municipi del Prat està ubicat a la comarca del Baix Llobregat, al cinturó industrial de la ciutat de Barcelona, i l'activitat laboral fonamental dels seus habitants és l'activitat industrial.

Els casos analitzats provenen del Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social, que codifica les Butlletes Estadístiques de Defunció (BED) facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Corresponen a totes les defuncions dels residents al municipi del Prat que s'han esdevingut a Catalunya en el període comprès entre l'any 1989 i 1993.

Les dades s'han obtingut agrupades per grup d'edat, sexe i causa de defunció classificada pels grups de 65 causes D.

Per conèixer la distribució de la mortalitat per districtes, s'ha utilitzat el llibre d'enterraments de l'Ajuntament del Prat. No en coneixem la distribució per edat, sexe ni causa. Aquest nombre d'enterraments és lleugerament inferior (2,5 %) al de defuncions produïdes en el mateix període i amb distribució igual al llarg dels 5 anys.

Per a aquesta anàlisi s'ha utilitzat la població del cens de l'any 1991 (el motiu és que considera la població a la meitat del període d'estudi). Les dades de la població segons districte s'han extret del padró municipal de l'any 1991.

Els indicadors calculats i que es presenten són: les taxes brutes de mortalitat, les taxes específiques per grups d'edat, sexe i causa bàsica de mort, l'índex de mortalitat estandarditzat (IME) per districtes, les taules de vida abreujades amb intervals d'edat de cinc anys (excepte els menors d'un i d'un a quatre anys), els anys potencials de vida perduts (APVP) i la seva taxa per 1.000 habitants.

En aquesta anàlisi s'han considerat, per al càlcul dels APVP, les morts ocorregudes entre 0 i 75 anys, encara que aquest mètode de càlcul comporta utilitzar el grup d'edat dels menors d'un any amb unes causes de mort que són particulars i, a més, aquest grup d'edat té un pes molt gran en el còmput dels APVP.

També es presenta la mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable (MIPSE), ja que les causes evitables són aquelles que produeixen morts susceptibles de prevenció i tractament. A més, aquest indicador es defineix com una mesura de la qualitat de l'assistència sanitària i per tant pot ajudar a orientar la política sanitària i l'assignació de recursos. També es pot aplicar per a la detecció de grups de risc.

S'han calculat noves esperances de vida en el supòsit que s'eliminessin aquestes causes de mort evitables i s'han comparat amb l'esperança de vida global.

Basant-nos en l'agrupació MIPSE de Holland, n'hem fet una adaptació, partint de la disposició de les dades en la desa-

* Aquest informe forma part de la tesina del Màster de Salut Pública, bienni 1993-95, de l'Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya, titulada "Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat en el quinquenni 1989-93", elaborada per M. Carmen Martí i Alegria i tutoritzada per Neus Parellada i Esquiús.

gregació corresponent, i s'hi ha afegit el suïcidi.

Resultats

Durant el quinquenni 1989-93 es van produir un total de 1.840 defuncions dels residents al municipi del Prat de Llobregat, esdevingudes a Catalunya, de les quals 1.024 eren d'homes (55,6 %) i 816 de dones (44,3 %).

La taxa bruta de mortalitat de la població total ha estat de 5,7 per 1.000 habitants (6,3 per als homes i 5,1 per a les dones). A la Taula 1 podem veure les taxes de mortalitat pels diferents grups d'edat i sexe. La taxa de mortalitat infantil ha estat de 5,2 per 1.000 nascuts vius.

A la Taula 2 s'observen les taxes de mortalitat general i per sexe per als 17 grans grups de malalties segons la 9a revisió de la CIM. Tenint en compte el sexe, la primera causa de mort en els homes són els tumors, i per a les dones les malalties de l'aparell circulatori. La segona causa de mort per als homes són les malalties de l'aparell circulatori i per a les dones els tumors. La tercera causa de mort per als homes són les malalties de l'aparell respiratori i les causes externes i per a les dones les malalties de l'aparell respiratori. La quarta causa de mort són les malalties de l'aparell digestiu per als homes i les malalties de les glàndules endocrines per a les dones.

La Taula 3 mostra les 10 primeres causes de defunció per sexe i segons la classificació de 65 causes D.

A la Taula 4 es presenten les principals causes de defunció per grups d'edat i sexe. En el grup d'edat d'1-4 anys, les causes externes, juntament amb els tumors, constitueixen la principal causa de defunció. En el grup d'edat de 5-9 anys, les anomalies congènites són la primera causa de mort i en el grup d'edat de 10-14 anys, són les malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics. En el grup d'edat de 15-24 anys, les causes externes són la primera causa de mort i els tumors la segona. En el grup d'edat de 25-29 anys, les malalties de les glàndules endocrines, on s'inclou la sida, són la primera causa de mortalitat. Les causes externes tornen a ser la primera causa de mort en el grup d'edat de 30-34 anys, i en el grup d'edat de 35-39 anys, les malalties de l'aparell circulatori. A partir dels 40 fins als 69 anys, la primera causa de defunció són els tumors malignes i a partir dels 70 anys les malalties de l'aparell circulatori representen la primera causa de defunció.

Com a indicador de mortalitat prematura s'han calculat els APVP. En total, durant el quinquenni 1989-93 s'han perdut 19.320,5 anys potencials de vida, en homes 13.477,5 anys (69,76 %) i en dones 5.838 anys (30,22 %).

La primera causa de mortalitat prematura en ambdós sexes i per als 17 grans grups de causes són els tumors amb una taxa de 16,8 per 1.000 habitants, seguida per les causes externes (taxa de 14,3 per 1.000 habitants), les malalties de l'aparell circulatori (taxa de 7,66 per 1.000 habitants) i les malalties de les glàndules endocrines, on s'inclou la sida (taxa de 5,96 per 1.000 habitants). En el Gràfic 1 es presenta la distribució dels APVP segons el sexe.

L'esperança de vida en néixer per a ambdós sexes és de 77,69 anys, 74,16 anys per als homes i 80,14 anys per a les dones, és a dir, que hi ha 5,98 anys de diferència entre els dos sexes.

Durant el període en estudi es van produir al Prat de Llobregat 194 morts innecessàriament prematures o sanitàriament evitables, xifra que representa el 10,5 % de totes les defuncions esdevingudes al municipi. A la Taula 5 podem veure la seva distribució, segons el nombre de casos, la taxa i la nova esperança de vida, amb l'eliminació de la causa de mort.

Evitant aquestes causes, s'obté una nova esperança de vida, que comparem amb l'esperança de vida inicial (77,7 anys en el total de la població i 80,14 anys en les dones).

S'observen diferències d'esperança de vida amb l'eliminació de la cirrosi, els accidents de trànsit, el suïcidi, la malaltia hipertensiva, i el tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó, és a dir, que la seva eliminació repercutirà en un augment de l'esperança de vida.

El municipi del Prat està dividit en cinc districtes i un dels nostres objectius va ser el de conèixer si hi ha diferències en la seva mortalitat. Els resultats obtinguts (Taula 6) ens indiquen que solament el districte 4, que correspon al barri de Sant Cosme, és el que presenta un excés de mortalitat, o sigui, que es produeixen més morts de les que caldria esperar respecte del conjunt del Prat. Val a dir que el barri de Sant Cosme reuneix unes condicions socioeconòmiques molt desfavorables, és un barri amb un percentatge elevat d'aturats i forta immigració. Els factors socioeconòmics ja han demostrat en diferents estudis la seva influència sobre l'estat de salut de la població en general i la seva mortalitat.

Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat. Quinquenni 1989-93. Una aplicació de l'anàlisi de la mortalitat a una àrea petita

Taula 1
Mortalitat per grups d'edat (taxes per 100.000 habitants)

| Grups d'edat | Homes | | Dones | | Totals | |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | N* | Taxa | N* | Taxa | N* | Taxa |
| < 1** | 10 | 6,3 | 7 | 4,2 | 17 | 5,2 |
| 1-4 | 5 | 66,0 | 2 | 28,2 | 7 | 47,7 |
| 5-9 | 1 | 8,7 | 2 | 18,5 | 3 | 13,5 |
| 10-14 | 6 | 37,5 | 3 | 20,6 | 9 | 29,4 |
| 15-19 | 12 | 72,7 | 5 | 32,3 | 17 | 53,1 |
| 20-24 | 19 | 131,0 | 6 | 42,7 | 25 | 87,6 |
| 25-29 | 36 | 269,5 | 7 | 53,7 | 43 | 162,9 |
| 30-34 | 31 | 257,4 | 9 | 69,6 | 40 | 160,1 |
| 35-39 | 22 | 178,0 | 14 | 117,4 | 36 | 148,2 |
| 40-44 | 33 | 277,8 | 16 | 139,7 | 49 | 210,0 |
| 45-49 | 35 | 341,5 | 10 | 106,0 | 45 | 228,7 |
| 50-54 | 36 | 419,8 | 17 | 219,1 | 53 | 324,5 |
| 55-59 | 71 | 909,1 | 27 | 360,0 | 98 | 640,1 |
| 60-64 | 93 | 1.539,7 | 51 | 775,7 | 144 | 1.141,5 |
| 65-69 | 107 | 2.279,0 | 68 | 1.303,9 | 175 | 1.765,9 |
| 70-74 | 135 | 4.873,6 | 84 | 2.026,5 | 219 | 3.167,0 |
| 75-79 | 126 | 6.222,2 | 119 | 3.736,3 | 245 | 4.702,5 |
| 80-84 | 132 | 10.775,5 | 166 | 7.685,2 | 298 | 8.803,5 |
| 85-89 | 72 | 15.532,5 | 128 | 12.549,0 | 200 | 13.513,5 |
| 90-94 | 34 | 34.000,0 | 59 | 21.851,9 | 93 | 25.135,1 |
| >94 | 8 | 26.666,7 | 16 | 40.000,0 | 24 | 34.285,7 |
| Total** | 1.024 | 6,3 | 816 | 5,1 | 1.840 | 5,7 |

* N = nombre de defuncions

** En el grup d'edat de menors d'un any i en els totals, les taxes són per 1.000 habitants.

Taula 2
Mortalitat per 17 grups de causes (taxes per 100.000 habitants)

| Grups de causes | Homes | | Dones | | Totals | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | N* | Taxa | N* | Taxa | N* | Taxa |
| Malalties infeccioses i parasitàries | 11 | 6,82 | 11 | 6,85 | 22 | 6,84 |
| Tumors malignes i benignes | 312 | 193,49 | 174 | 108,50 | 486 | 151,11 |
| Malalties de les glàndules endocrines | 52 | 32,24 | 43 | 26,81 | 95 | 29,53 |
| Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 10 | 6,20 | 4 | 2,49 | 14 | 4,35 |
| Trastorns mentals | 18 | 11,16 | 21 | 13,09 | 39 | 12,12 |
| Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits | 16 | 9,92 | 10 | 6,23 | 26 | 8,08 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 309 | 191,63 | 376 | 234,47 | 685 | 212,99 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 99 | 61,39 | 53 | 33,05 | 152 | 47,26 |
| Malalties de l'aparell digestiu | 54 | 33,48 | 45 | 28,06 | 99 | 30,78 |
| Malalties de l'aparell genitourinari | 14 | 8,68 | 14 | 8,73 | 28 | 8,70 |
| Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | | | 2 | 1,24 | | |
| Malalties de la pell i del teixit cel·lular subcutani | 2 | 1,24 | 2 | 1,24 | 4 | 1,24 |
| Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 8 | 4,96 | 9 | 5,61 | 17 | 5,28 |
| Anomalies congènites | 6 | 3,72 | 5 | 3,11 | 11 | 3,42 |
| Afeccions del període perinatal | 3 | 1,86 | 1 | 0,62 | 4 | 1,24 |
| Síntomes i estats morbosos mal definits | 11 | 6,82 | 4 | 2,49 | 15 | 4,66 |
| Causas externes | 99 | 61,39 | 42 | 26,19 | 141 | 43,84 |

* N = nombre de defuncions

Taula 3
Taxes i percentatge de les 10 primeres causes de defunció per sexe (taxes per 100.000 habitants)

| Classificació D | Homes | | Dones | | Totals | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | N* | Taxa | N* | Taxa | N* | Taxa |
| Malalties cerebrovasculars | 88 | 54,57 | 127 | 79,19 | 215 | 66,85 |
| Malalties isquèmiques del cor | 98 | 60,77 | 69 | 43,02 | 167 | 51,92 |
| Altres malalties del cor i de la circulació pulmonar | 60 | 37,21 | 97 | 60,48 | 157 | 48,81 |
| Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 91 | 56,43 | 8 | 4,98 | 99 | 30,78 |
| Bronquitis, emfisema i asma | 66 | 40,93 | 30 | 18,70 | 96 | 29,85 |
| Arteriosclerosi | 30 | 18,60 | 34 | 21,20 | 64 | 19,90 |
| Tumor maligne d'altres localitzacions | 35 | 21,70 | 28 | 17,46 | 63 | 19,58 |
| Resta de causes externes | 41 | 25,42 | 18 | 11,22 | 59 | 18,34 |
| Diabetis | 15 | 9,30 | 36 | 22,44 | 51 | 15,85 |
| Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge | 31 | 19,22 | 18 | 11,22 | 49 | 15,23 |

* N = nombre de defuncions

Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat. Quinquenni 1989-93. Una aplicació de l'anàlisi de la mortalitat a una àrea petita

Taula 4
Primeres causes de mort per grups d'edat en ambdós sexes segons els 17 grups de causes (taxes per 100.000 habitants)

| Grups de causes | Taxes | | |
|--|----------|----------|----------|
| | Homes | Dones | Totals |
| Grup d'edat < 1 any | | | |
| Anomalies congènites | 250,0 | 178,0 | 213,1 |
| Causas perinatales | 187,5 | 59,3 | 121,8 |
| Grup d'edat 1-4 anys | | | |
| Causas externes | 26,4 | 0,0 | 13,6 |
| Tumors malignes i benignes | 26,4 | 0,0 | 13,6 |
| Grup d'edat 5-9 anys | | | |
| Anomalies congènites | 8,7 | 9,7 | 8,9 |
| Malalties infeccioses i parasitàries | 0,0 | 9,3 | 4,4 |
| Grup d'edat 10-14 anys | | | |
| Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 25,0 | 0,0 | 13,1 |
| Causas externes | 12,5 | 6,8 | 9,8 |
| Tumors malignes i benignes | 0,0 | 13,7 | 6,5 |
| Grup d'edat 15-19 anys | | | |
| Causas externes | 54,5 | 32,2 | 43,7 |
| Tumors malignes i benignes | 6,1 | 0,0 | 3,1 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 6,1 | 0,0 | 3,1 |
| Grup d'edat 20-24 anys | | | |
| Causas externes | 82,7 | 28,4 | 56,0 |
| Tumors malignes i benignes | 27,5 | 0,0 | 14,0 |
| Malalties de les glàndules endocrines | 20,7 | 7,1 | 14,0 |
| Grup d'edat 25-29 anys | | | |
| Malalties de les glàndules endocrines | 97,3 | 15,3 | 56,8 |
| Causas externes | 74,8 | 0,0 | 37,8 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 14,9 | 7,6 | 11,3 |
| Grup d'edat 30-34 anys | | | |
| Causas externes | 74,7 | 30,9 | 52,0 |
| Malalties de les glàndules endocrines | 74,7 | 15,4 | 44,0 |
| Tumors malignes i benignes | 33,2 | 15,4 | 24,0 |
| Grup d'edat 35-39 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 56,6 | 25,1 | 41,1 |
| Causas externes | 56,6 | 16,7 | 37,1 |
| Tumors malignes i benignes | 16,2 | 33,5 | 24,7 |
| Grup d'edat 40-44 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 101,0 | 87,3 | 94,3 |
| Causas externes | 75,7 | 26,2 | 51,4 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 33,6 | 0,0 | 17,1 |
| Grup d'edat 45-49 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 165,8 | 42,4 | 106,7 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 68,3 | 31,8 | 50,8 |
| Causas externes | 58,5 | 21,2 | 40,6 |
| Grup d'edat 50-54 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 198,2 | 128,9 | 165,2 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 104,9 | 12,8 | 61,2 |
| Causas externes | 46,6 | 38,6 | 42,8 |
| Grup d'edat 55-59 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 473,7 | 226,6 | 352,7 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 140,8 | 40,0 | 91,4 |
| Causas externes | 153,6 | 13,3 | 84,9 |
| Grup d'edat 60-64 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 695,4 | 273,8 | 475,6 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 397,4 | 197,7 | 293,3 |
| Malalties de l'aparell digestiu | 231,8 | 60,8 | 142,6 |
| Grup d'edat 65-69 anys | | | |
| Tumors malignes i benignes | 873,3 | 536,9 | 696,2 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 788,1 | 172,5 | 524,7 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 234,3 | 76,7 | 151,3 |
| Grup d'edat 70-74 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 1.913,3 | 844,4 | 1.272,5 |
| Tumors malignes i benignes | 1.552,3 | 603,1 | 983,3 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 649,8 | 72,4 | 303,6 |
| Grup d'edat 75-79 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 2.222,2 | 2.135,0 | 2.168,9 |
| Tumors malignes i benignes | 2.320,9 | 627,9 | 1.285,9 |
| Malalties de l'aparell circulatori | 592,6 | 188,4 | 345,4 |
| Grup d'edat 80-84 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 4.163,3 | 4.768,5 | 4.549,4 |
| Tumors malignes i benignes | 2.612,3 | 833,3 | 1.477,1 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 1.877,5 | 462,9 | 974,8 |
| Grup d'edat 85-89 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 8.695,6 | 7.451,0 | 7.837,8 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 2.608,7 | 1.078,4 | 1.554,1 |
| Tumors malignes i benignes | 1.739,1 | 1.176,5 | 1.351,3 |
| Grup d'edat 90-94 anys | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 18.000,0 | 15.185,2 | 15.945,9 |
| Malalties de l'aparell respiratori | 4.000,0 | 1.851,8 | 2.432,4 |
| Malalties de les glàndules endocrines | 3.000,0 | 740,8 | 1.351,3 |
| Grup d'edat 95 anys i més | | | |
| Malalties de l'aparell circulatori | 13.333,0 | 27.500,0 | 21.428,5 |
| Malalties de les glàndules endocrines | 0,0 | 5.000,0 | 2.857,1 |

Anàlisi de la mortalitat al Prat de Llobregat. Quinquenni 1989-93. Una aplicació de l'anàlisi de la mortalitat a una àrea petita

Taula 5
Causes de mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable (taxes per 100.000 habitants)

| Causa de mort (CIM 9a) | Edat | N* | Taxa | Nova esperança de vida |
|---|-------|----|-------|------------------------|
| Tuberculosi (010-018) | 5-64 | 1 | 0,36 | 77,70 |
| Malaltia cardíaca reumàtica (393-398) | 5-44 | 1 | 0,47 | 77,70 |
| Cirrosi i malalties cròniques del fetge (571) | 15-74 | 44 | 18,31 | 78,00 (**) |
| Accidents de trànsit de vehicles de motor (E810-E825) | totes | 46 | 14,30 | 78,07 (**) |
| Suïcidi (E950-E958) | totes | 18 | 5,60 | 77,82 (**) |
| Malaltia hipertensiva i cerebrovascular (401-405,430-438) | 35-64 | 24 | 21,51 | 77,86 (**) |
| Tumor maligne tràquea, bronquis i pulmó (162) | 5-64 | 55 | 19,91 | 78,07 (**) |
| Malaltia de l'aparell respiratori (460-519) | 1-14 | 0 | 0,00 | 77,69 |
| Tumor maligne del coll de l'úter (180) | 15-64 | 3 | 2,72 | 80,18 |
| Complicacions de l'embaràs, part i puerperi (630-676) | totes | 2 | 1,24 | 80,17 |


* N = nombre de defuncions
** difereix significativament

Taula 6
Distribució dels índexs de mortalitat estandarditzats (IME) per districtes

| Districtes | N* | Taxes mortalitat per 1.000 habitants | IME | IC 95 % |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Districte 1 | 372 | 9,1 | 99,92 | 89,77 - 110,08 |
| Districte 2 | 360 | 5,7 | 90,88 | 81,50 - 100,27 |
| Districte 3 | 430 | 4,3 | 91,16 | 82,54 - 99,77 |
| Districte 4 | 315 | 6,4 | 125,80 | 111,91 - 139,70 |
| Districte 5 | 318 | 4,6 | 90,26 | 80,34 - 100,19 |
| TOTALS | 1.795 | 5,7 | 100,00 | |

* N = nombre d'enterraments

Gràfic 1
Distribució dels anys potencials de vida perduts segons sexe



Localització dels sèrums antiofídics (any 1998)*

A continuació us presentem una llista en els quals, en cas de picada d'escurçó, es pot trobar sèrum antiofídic.

| Barcelona província | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | Ctra. del Canyet, s/n | Badalona | 93 465 12 00 |
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Av. St. Antoni M. Claret, 167 | Barcelona | 93 291 90 00 |
| Hospital General Universitari Vall d'Hebron | Pg. de la Vall d'Hebron, s/n | Barcelona | 93 427 20 00 |
| Hospital Clínic i Provincial de Barcelona | C/ Casanova, 143 | Barcelona | 93 227 54 00 |
| Hospital Comarcal de Sant Bernabé | Ctra. de Ribes, s/n | Berga | 93 821 04 00 |
| Hospital de Sant Jaume | C/ Sant Jaume, 209-217 | Calella | 93 769 02 01 |
| Hospital de Sant Joan de Déu | Ctra. d'Esplugues, s/n | Esplugues de Llobregat | 93 203 40 00 |
| Hospital General de Granollers | Av. Francesc Ribas, s/n | Granollers | 93 842 50 00 |
| Hospital General d'Igualada | Pg. Verdaguier, 128 | Igualada | 93 803 46 54 |
| Hospital Prínceps d'Espanya | C/ Feixa Llarga, s/n | L'Hospitalet de Llobregat | 93 260 75 65 |
| Centre Hospitalari de Manresa | Av. Bases de Manresa, 6-8 | Manresa | 93 873 25 50 |
| Hospital de Sant Celoni | Av. de l'Hospital, 19 | Sant Celoni | 93 867 06 17 |
| Hospital de Terrassa | Ctra. Torrebónica, s/n | Terrassa | 93 731 00 07 |
| Hospital General de Vic | C/ Francesc Pla "El Vigatà", 1 | Vic | 93 889 01 25 |
| Hospital Comarcal de l'Alt Penedès | Av. Espirall, s/n | Vilafranca del Penedès | 93 818 04 40 |

| Girona província | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|
| Hospital Comarcal de la Selva | Ctra. Cala de Sant Francesc, s/n | Blanes | 972 35 32 64 |
| Hospital de Campdevànol | Ctra. de Gombrèn, s/n | Campdevànol | 972 73 00 13 |
| Hospital de Figueres | C/ Rector Aroles, s/n | Figueres | 972 50 14 00 |
| Hospital de Girona Doctor Josep Trueta | Ctra. de França, s/n | Girona | 972 20 27 00 |
| Clínica Girona | C/ Joan Maragall, 26 | Girona | 972 20 45 00 |
| Hospital de Sant Jaume | C/ Mulleres, 15 | Olot | 972 26 18 00 |
| Hospital de Palamós | C/ Hospital, 36 | Palamós | 972 60 01 60 |
| Hospital de Puigcerdà | Pl. Santa Maria, 1 | Puigcerdà | 972 88 01 50 |

| Lleida província | | | |
|---|------------------------------|------------------|--------------|
| Clínica Ntra. Sra. del Perpetu Socors | C/ Bisbe Messeguer, 5 | Lleida | 973 26 61 00 |
| Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova | Av. Alcalde Rovira Roura, 80 | Lleida | 973 24 81 00 |
| Quinta de Salut l'Aliança | C/ Pi i Maragall, 32 | Lleida | 973 23 29 43 |
| Hospital de Santa Maria | Av. Alcalde Rovira Roure, 44 | Lleida | 973 70 00 70 |
| Fundació Sant Hospital | Pg. Brudieu, 8 | Seu d'Urgell, la | 973 35 00 50 |
| Hospital Comarcal del Pallars | C/ Pau Casals, 5 | Tremp | 973 65 22 55 |
| Espitau Val d'Aran | C/ Espitau, s/n | Vielha e Mijaran | 973 64 00 06 |

| Tarragona província | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|
| Hospital Comarcal de Móra d'Ebre | C/ Benet Messeguer, s/n | Móra d'Ebre | 977 40 16 74 |
| Hospital Universitari Sant Joan de Reus | C/ Sant Joan, s/n | Reus | 977 31 03 00 |
| Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII | C/ Dr. Mallafré Guasch, s/n | Tarragona | 977 29 58 00 |
| Hospital de Sant Pau i Santa Tecla | Rambla Vella, 14 | Tarragona | 977 25 99 00 |
| Hospital de Tortosa Verge de la Cinta | C/ Esplanetes, 44-58 | Tortosa | 977 51 91 00 |
| Quinta de Salut l'Aliança | Pl. Joaquim Bau, 7 | Tortosa | 977 50 13 44 |
| Pius Hospital de Valls | Pl. Sant Francesc, s/n | Valls | 977 61 30 00 |

* Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prescripcions Complementàries del Servei Català de la Salut.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 53

(De l'1 de desembre de 1996 al 28 de desembre de 1996
i del 30 de novembre de 1997 al 3 de gener de 1998)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Infecció genital | | 36 Sífilis | | 37 Oftàlmia neonatal | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|---------------|----------|----------------------------|----------|
| | | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 |
| 01 | ALT CAMP | 101 | 235 | - | - | 155 | 296 | - | - | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 191 | 242 | - | 7 | 933 | 152 | - | - | 63 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
| 03 | ALT Penedès | 374 | 341 | - | 3 | 220 | 113 | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 87 | 135 | - | 2 | 252 | 186 | - | - | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 200 | 135 | - | - | 271 | 166 | - | - | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 827 | 692 | 7 | 4 | 1.726 | 546 | - | - | 32 | 56 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | 449 | 710 | - | 3 | 275 | 717 | - | 1 | 71 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 269 | 357 | - | - | 206 | 362 | - | - | 27 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 192 | 349 | - | 2 | 342 | 259 | - | - | 29 | 81 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2.953 | 2.185 | 3 | 12 | 5.251 | 1.916 | - | - | 108 | 46 | 7 | - | - | - | - | - |
| 12 | BAIX Penedès | 30 | 272 | - | 2 | 130 | 213 | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 3.887 | 6.375 | 12 | 50 | 7.494 | 6.707 | 1 | - | 252 | 312 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 14 | BERGUEDÀ | 61 | 158 | - | 1 | 298 | 78 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | 67 | 61 | - | - | 215 | 45 | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 73 | 52 | - | - | 333 | 12 | - | - | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 320 | 228 | - | 1 | 243 | 140 | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | 200 | 62 | 1 | - | 82 | 88 | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 256 | 95 | - | - | 515 | 76 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 275 | 269 | 1 | - | 911 | 309 | - | - | 12 | 53 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 623 | 591 | 2 | - | 1.071 | 447 | - | - | 58 | 30 | - | - | 1 | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | 82 | 320 | - | - | 77 | 286 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | 239 | 278 | 1 | - | 405 | 232 | - | - | 4 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 587 | 692 | 6 | 1 | 1.140 | 482 | - | - | 107 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 6 | 10 | - | - | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 20 | 26 | - | - | 36 | 42 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 77 | 56 | - | - | 177 | 105 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 14 | 24 | - | - | 115 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 33 | 2 | - | - | 48 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 255 | 49 | - | - | 209 | 80 | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 105 | 119 | - | - | 138 | 121 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 2 | 36 | - | - | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 395 | 655 | 5 | 9 | 754 | 545 | - | - | 50 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | 577 | 821 | - | 2 | 979 | 770 | - | - | 26 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | 9 | 9 | - | - | 96 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 384 | 691 | 12 | 8 | 559 | 591 | - | - | 59 | 59 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | 132 | 2 | - | - | 102 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 130 | 206 | - | - | 257 | 48 | - | - | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 16 | 97 | 1 | 3 | 64 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1.994 | 3.715 | 9 | 12 | 2.348 | 969 | - | - | 105 | 113 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 990 | 821 | 1 | 5 | 1.442 | 771 | - | - | 43 | 79 | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 17.486 | 22.173 | 61 | 127 | 29.929 | 18.943 | 1 | 1 | 1.286 | 1.297 | 14 | 8 | 5 | 3 | - | 2 |

(continua a la pàg. 30)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi malaltia | Malalties | Setmana 49 | | Setmana 50 | | Setmana 51 | | Setmana 52 | | Setmana 53 | | Setmana 1 a 52 1 a 53 | |
|------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|------|
| | | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 5.420 | 6.364 | 5.759 | 6.364 | 4.267 | 3.816 | 3.603 | 2.469 | 3.160 | 353.103 | 370.896 | |
| 08 | Escarlatina | 19 | 27 | 14 | 35 | 18 | 26 | 5 | 22 | 17 | 1.233 | 2.006 | |
| 13 | Grip | 5.645 | 5.027 | 8.353 | 4.848 | 8.917 | 3.537 | 9.027 | 2.374 | 3.157 | 238.315 | 322.957 | |
| 17 | Leptospirosi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 18 | |
| 33 | Varicel·la | 376 | 268 | 545 | 256 | 318 | 283 | 304 | 213 | 277 | 29.311 | 44.889 | |
| 34 | Infecció genital per clamídies | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 359 | 557 | |
| 36 | Sífilis | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 92 | 124 | |
| 37 | Oftàlmia neonatal | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 46 | |
| 38 | Infecció gonocòccica | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | - | 744 | 412 | |
| 39 | Altres malalties de transmissió sexual | 88 | 51 | 100 | 66 | 88 | 27 | 64 | 19 | 22 | 6.315 | 5.329 | |
| 43 | Pneumònia | 634 | 545 | 793 | 604 | 701 | 499 | 672 | 415 | 443 | 33.538 | 42.024 | |

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 53

(De l'1 de desembre de 1996 al 28 de desembre de 1996
i del 30 de novembre de 1997 al 3 de gener de 1998)

| Codi | Comarques | 38 Infecció gonocòccica | | 39 Altres malalt. de transmissió sexual | | 43 Pneumònia | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---|------------|--------------|--------------|
| | | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 |
| 01 | ALT CAMP | 1 | - | - | - | 39 | 74 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 1 | 3 | - | 66 | 45 |
| 03 | ALT Penedès | - | - | 2 | - | 17 | 34 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | 3 | 19 | 22 |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 06 | ANOIA | - | - | 1 | - | 43 | 4 |
| 07 | BAGES | 2 | 5 | 4 | 2 | 156 | 93 |
| 08 | BAIX CAMP | 7 | - | 1 | 1 | 53 | 76 |
| 09 | BAIX EBRE | - | 1 | 1 | 2 | 75 | 81 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | 2 | 7 | 1 | 49 | 67 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2 | - | 43 | 19 | 235 | 196 |
| 12 | BAIX Penedès | - | - | - | - | 9 | 23 |
| 13 | BARCELONÈS | 9 | - | 123 | 91 | 591 | 868 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | 4 | 11 | 20 |
| 15 | CERDANYA | - | - | 1 | - | 11 | 2 |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 2 | - | 2 | - | 16 | 4 |
| 17 | GARRAF | - | - | 17 | - | 58 | 39 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 19 | GARROTXA | - | - | 6 | 4 | 38 | 27 |
| 20 | GIRONÈS | 1 | 1 | 20 | 2 | 68 | 55 |
| 21 | MARESME | - | - | 2 | 3 | 97 | 55 |
| 22 | MONTSIÀ | - | 1 | - | 2 | 13 | 27 |
| 23 | NOGUERA | - | - | 1 | - | 6 | - |
| 24 | OSONA | - | 1 | 32 | 1 | 117 | 38 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 27 | PLA D'URGELL | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | 2 | 1 | 12 | 2 |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | 19 | 37 |
| 32 | SEGARRA | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | 1 | - | 40 | 45 |
| 34 | SELVA | 1 | - | 5 | 9 | 95 | 100 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | 3 | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 6 | 1 | 58 | 96 |
| 37 | TERRA ALTA | 4 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 38 | URGELL | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | 10 | 26 | 10 |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | 45 | 20 | 337 | 225 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1 | - | 3 | 4 | 161 | 99 |
| TOTAL CATALUNYA | | 31 | 14 | 331 | 185 | 2.565 | 2.506 |

Percentatge de declaració

| Població* | Percentatge | |
|------------------|-------------|-----------|
| | 1996 | 1997 |
| 34.016 | 71 | 80 |
| 90.755 | 58 | 38 |
| 69.863 | 55 | 49 |
| 19.010 | 38 | 80 |
| 3.514 | 33 | 20 |
| 82.450 | 37 | 12 |
| 152.177 | 65 | 36 |
| 131.599 | 69 | 64 |
| 64.645 | 67 | 46 |
| 89.930 | 59 | 46 |
| 610.192 | 59 | 24 |
| 38.080 | 61 | 56 |
| 2.302.137 | 31 | 34 |
| 38.965 | 57 | 43 |
| 12.396 | 79 | 53 |
| 18.001 | 69 | 70 |
| 76.915 | 65 | 33 |
| 19.429 | 66 | 53 |
| 46.060 | 59 | 44 |
| 125.875 | 59 | 54 |
| 293.103 | 39 | 26 |
| 54.307 | 38 | 68 |
| 34.782 | 64 | 70 |
| 117.442 | 64 | 32 |
| 12.860 | 20 | 55 |
| 5.418 | 96 | 33 |
| 28.802 | 38 | 80 |
| 21.072 | 58 | 80 |
| 9.475 | 61 | 55 |
| 23.055 | 77 | 80 |
| 27.167 | 83 | 82 |
| 17.040 | 35 | 20 |
| 162.904 | 48 | 38 |
| 98.255 | 75 | 68 |
| 10.792 | 75 | 52 |
| 155.881 | 57 | 51 |
| 12.945 | 73 | 60 |
| 29.789 | 66 | 80 |
| 6.184 | 90 | 100 |
| 649.699 | 49 | 29 |
| 262.513 | 53 | 47 |
| 6.059.494 | 52 | 40 |

* Cens de 1991.

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 49 a 53

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| | | 1996 Nombre %* | 1997 Nombre %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | |
| Pneumococ | 65 | 989 30,6 | 557 23,5 |
| H. influenzae | 5 | 789 24,5 | 198 8,4 |
| M. pneumoniae | 8 | 172 5,3 | 180 7,6 |
| C. psittaci | 0 | 10 0,3 | 5 0,2 |
| Altres clamídies | 9 | 48 1,5 | 49 2,1 |
| C. burnetii | 0 | 33 1,0 | 37 1,5 |
| L. pneumophila | 1 | 33 1,0 | 34 1,4 |
| Altres legionel·les | 1 | 56 1,7 | 32 1,3 |
| V. gripal | 10 | 63 2,0 | 66 2,8 |
| V. parainfluença | 2 | 22 0,7 | 47 2,0 |
| Virus respiratori sincicial | 280 | 942 29,2 | 1.038 43,8 |
| Adenovirus | 21 | 70 2,2 | 127 5,4 |
| TOTAL | 402 | 3.227 100,0 | 2.370 100,0 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | |
| Meningococ grup B | 7 | 87 27,4 | 78 29,4 |
| Meningococ grup C | 2 | 42 13,2 | 51 19,2 |
| Altres meningococs i sense grup | 1 | 17 5,3 | 11 4,2 |
| H. influenzae | 1 | 14 4,4 | 19 7,2 |
| Pneumococ | 6 | 71 22,3 | 67 25,3 |
| Altres agents | 0 | 87 27,4 | 39 14,7 |
| TOTAL | 17 | 318 100,0 | 265 100,0 |
| MICOBACTERIOSIS | | | |
| M. tuberculosis (complex) | 95 | 1.559 88,2 | 1.467 90,9 |
| M. avium - M. intracellulare | 2 | 90 5,1 | 43 2,7 |
| M. kansasii | 5 | 70 4,0 | 41 2,5 |
| M. xenopi | 1 | 16 0,9 | 20 1,2 |
| Altres micobacteris | 0 | 32 1,8 | 42 2,7 |
| TOTAL | 103 | 1.767 100,0 | 1.613 100,0 |

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 80,0 %.

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 3 de 1995.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

** V. fluvialis

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|
| | | 1996 Nombre %* | 1997 Nombre %* |
| ENTERITIS | | | |
| S. enterica | 188 | 2.424 44,7 | 2.604 44,9 |
| Sh. sonnei | 1 | 44 0,8 | 45 0,8 |
| Sh. flexneri | 1 | 22 0,4 | 24 0,4 |
| Altres shigel·les | 1 | 7 0,1 | 17 0,3 |
| C. jejuni | 125 | 1.651 30,4 | 1.644 28,3 |
| Altres campilobacteris | 23 | 371 6,8 | 430 7,4 |
| Y. enterocolitica | 3 | 66 1,2 | 57 1,0 |
| Altres yersinies | 2 | 7 0,1 | 8 0,1 |
| Vibrio** | 1 | 9 0,2 | 10 0,2 |
| Rotavirus | 64 | 728 13,4 | 882 15,2 |
| Adenovirus | 4 | 103 1,9 | 85 1,4 |
| TOTAL | 413 | 5.432 100,0 | 5.806 100,0 |
| MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | |
| Gonococ | 1 | 35 23,2 | 27 10,6 |
| C. trachomatis | 4 | 30 19,9 | 60 23,7 |
| T. pallidum | 5 | 86 56,9 | 63 24,8 |
| H. ducreyi | 0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| T. vaginalis | 9 | - | 104 40,9 |
| TOTAL | 19 | 151 100,0 | 254 100,0 |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | |
| Brucella | 1 | 106 22,0 | 74 24,1 |
| S. Typhi/Paratyphi | 1 | 17 3,5 | 18 5,9 |
| R. conorii | 2 | 49 10,2 | 36 11,7 |
| B. burgdorferi | - | 3 0,6 | - |
| V. hepatitis A | 0 | 89 18,5 | 51 16,6 |
| V. hepatitis B | 1 | 152 31,5 | 68 22,2 |
| P. falciparum | 1 | 38 7,9 | 28 9,1 |
| P. vivax | 0 | 17 3,5 | 20 6,5 |
| Altres plasmodis | 1 | 11 2,3 | 12 3,9 |
| TOTAL | 7 | 482 100,0 | 307 100,0 |

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 49 a 53*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres hepatitis víriques | 15 Leishmaniosi | 16 Lepra | 18 Malaltia meningocòccica |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 01 | ALT CAMP | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 12 | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 03 | ALT PENEDEès | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 04 | ALT URGELL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 07 | BAGES | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 9 |
| 08 | BAIX CAMP | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 11 |
| 09 | BAIX EBRE | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 6 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 15 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 13 | BARCELONÈS | 17 | - | 7 | - | 29 | 11 | 7 | 10 | 1 | 93 |
| 14 | BERGUEDA | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | GARRAF | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | GARROTXA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 20 | GIRONÈS | 7 | - | 7 | - | - | 1 | 4 | - | - | 9 |
| 21 | MARESME | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 25 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | OSONA | 13 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 33 | SEGRÍÀ | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 34 | SELVA | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 35 | SOLSONÈS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 17 |
| 37 | TERRA ALTA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | URGELL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 2 | - | 16 | - | 3 | 5 | 6 | - | - | 33 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 4 | - | 9 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 17 |
| TOTAL CATALUNYA | | 138 | 3 | 64 | - | 39 | 36 | 48 | 20 | 6 | 316 |

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 32)

Distribució per grups d'edat i sexe

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total* | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total* |
| 01 Brucel·losi | 1 | - | 1 | 5 | 26 | 28 | 13 | 15 | 19 | 108 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 29 |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 03 Tos ferina | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 29 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 36 |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Shigel·losi | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 2 | - | - | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 6 | - | - | - | 18 |
| 12 Febre tifoide i paratifoide | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 |
| 14 Altres hepatitis víriques | - | 1 | - | - | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 23 | - | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 25 |
| 15 Leishmaniosi | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
| 16 Lepra | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 18 Malaltia meningocòccica | 76 | 28 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 157 | 72 | 16 | 17 | 14 | 8 | 5 | 7 | 3 | 18 | 160 |
| 20 Paludisme | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 27 | 13 | 6 | 3 | 80 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 53 |
| 21 Parotiditis | 49 | 36 | 28 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 163 | 26 | 34 | 19 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 109 |
| 25 Rubèola | 6 | 3 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 20 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 28 Febre botonosa | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 42 | 2 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 8 | 9 | 35 | 35 |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 Tuberculosis pulmonar | 37 | 31 | 19 | 45 | 297 | 446 | 281 | 194 | 383 | 1.733 | 34 | 17 | 18 | 32 | 192 | 176 | 75 | 36 | 193 | 773 |
| 32 Altres tuberculosos | 4 | 2 | 5 | 14 | 57 | 95 | 43 | 27 | 68 | 315 | 1 | 4 | 1 | 13 | 40 | 28 | 19 | 20 | 74 | 200 |
| 35 Xarampió | 11 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 25 |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 45 Sida** | 6 | - | 1 | 3 | 172 | 436 | 162 | 55 | 36 | 871 | 6 | 1 | - | 3 | 65 | 117 | 15 | 4 | 3 | 214 |
| 46 Legionel·losi | - | - | - | - | 3 | 9 | 14 | 20 | 30 | 76 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 11 | 15 |
| 47 Amebiasi | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 |
| 48 Hepatitis A | 21 | 36 | 29 | 13 | 49 | 34 | 5 | 5 | 1 | 193 | 8 | 24 | 13 | 16 | 33 | 17 | 5 | 2 | 5 | 123 |
| 49 Hepatitis B | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 35 | 18 | 17 | 7 | 113 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 | 48 |
| 50 Meningitis tuberculosa | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 51 Rubèola congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 Sífilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 54 Mal. inv. per H. influenzae b | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 20 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat o el sexe.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 49 a 53*

| Codi | Comarques | 20 Paludisme | 21 Parotiditis | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosis | 35 Xarampió | 40 Tètanus | 41 Hidatidiosi |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 18 | 6 | 4 | - | 2 |
| 03 | ALT PENEDEès | 1 | 2 | - | 2 | - | 15 | 5 | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 06 | ANOIA | - | 7 | - | 4 | - | 9 | 1 | - | - | - |
| 07 | BAGES | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 1 | 13 | - | 1 |
| 08 | BAIX CAMP | - | 13 | 9 | 5 | - | 27 | 15 | 1 | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | 5 | 1 | - | - | 19 | 4 | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 2 | - | - | 5 | - | 21 | 13 | - | - | 1 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 8 | 11 | 1 | 5 | - | 134 | 42 | 3 | 1 | - |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | - | - | 1 | - | 12 | 11 | 4 | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 85 | 163 | 5 | 7 | - | 1.526 | 158 | 10 | 1 | 1 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | 4 | - | 6 | - | 30 | 9 | 3 | 1 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 8 | 2 | - | 1 | - | 7 | 9 | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 25 | 11 | 1 | 3 | - |
| 21 | MARESME | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 36 | 17 | - | 2 | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | 2 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - |
| 24 | OSONA | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | - | 2 | - | 4 | - | 78 | 20 | - | 1 | 1 |
| 34 | SELVA | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 15 | 9 | 2 | - | 2 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | 4 | - | 48 | 23 | 1 | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 3 | - | 1 |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 2 | 27 | 1 | 6 | - | 12 | 4 | - | 1 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 6 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 136 | 280 | 30 | 77 | - | 2.115 | 391 | 59 | 11 | 12 |

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 33)

Distribució quadrisetmanal

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres hepatitis viriques | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccica |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Setmanes 1-4 | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| Setmanes 5-8 | 13 | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 43 |
| Setmanes 9-12 | 16 | - | 3 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | 43 |
| Setmanes 13-16 | 11 | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 27 |
| Setmanes 17-20 | 10 | - | 14 | - | 1 | 6 | 6 | - | 1 | 21 |
| Setmanes 21-24 | 22 | - | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| Setmanes 25-28 | 17 | - | 9 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 13 |
| Setmanes 29-32 | 8 | - | 8 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 20 |
| Setmanes 33-36 | 7 | - | 9 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 15 |
| Setmanes 37-40 | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 13 |
| Setmanes 41-44 | 8 | - | 11 | - | 6 | - | 4 | 1 | - | 16 |
| Setmanes 45-48 | 3 | 1 | 2 | - | 16 | 2 | - | 3 | 1 | 15 |
| Setmanes 49-53 | 10 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 25 |
| Total | 139 | 3 | 65 | - | 39 | 34 | 48 | 20 | 7 | 317 |

| | 20 Paludisme | 21 Parotiditis | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosis | 35 Xarampió | 40 Tètanus | 41 Hidatidiosi |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | 15 | 3 | 1 | - | - | 244 | 47 | 2 | 1 | - |
| Setmanes 5-8 | 5 | 28 | 2 | - | - | 269 | 73 | 4 | - | - |
| Setmanes 9-12 | 11 | 22 | 4 | 1 | - | 289 | 61 | 10 | - | - |
| Setmanes 13-16 | 9 | 28 | 2 | 3 | - | 238 | 47 | 11 | - | 1 |
| Setmanes 17-20 | 7 | 39 | 11 | 2 | - | 185 | 45 | 2 | - | - |
| Setmanes 21-24 | 14 | 39 | 3 | 6 | - | 168 | 35 | 9 | 1 | 3 |
| Setmanes 25-28 | 3 | 16 | 2 | 10 | - | 219 | 41 | 6 | 1 | 1 |
| Setmanes 29-32 | 3 | 25 | 3 | 10 | - | 154 | 23 | 2 | - | - |
| Setmanes 33-36 | 10 | 14 | - | 15 | - | 154 | 23 | 5 | 1 | - |
| Setmanes 37-40 | 5 | 13 | - | 18 | - | 105 | 30 | - | 4 | 3 |
| Setmanes 41-44 | 28 | 27 | 1 | 4 | - | 218 | 40 | 1 | 3 | 3 |
| Setmanes 45-48 | 16 | 15 | 1 | 7 | - | 166 | 27 | 1 | - | 1 |
| Setmanes 49-52 | 10 | 11 | - | 2 | - | 123 | 25 | 6 | - | - |
| Total | 136 | 280 | 30 | 78 | - | 2.532 | 517 | 59 | 11 | 12 |

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 49 a 53*

| Codi | Comarques | 46 Legionel·losi | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sifilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i> | 55 Tètanus neonatal |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 20 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 42 | 11 | 23 | 90 | 8 | - | - | - | 21 | - |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 3 | - | 15 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 21 | MARESME | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRITÀ | 2 | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 1 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 14 | - | 27 | 9 | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 91 | 15 | 235 | 165 | 15 | - | - | 1 | 34 | - |

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

| | 45 Sida* | 46 Legionel·losi | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sifilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i> | 55 Tètanus neonatal |
|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Setmanes 1-4 | 74 | 2 | - | 14 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Setmanes 5-8 | 147 | 5 | - | 56 | 14 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| Setmanes 9-12 | 138 | 6 | 1 | 42 | 12 | 1 | - | - | - | 7 | - |
| Setmanes 13-16 | 125 | 3 | 1 | 38 | 12 | 3 | - | - | - | 7 | - |
| Setmanes 17-20 | 88 | 3 | 1 | 20 | 16 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| Setmanes 21-24 | 89 | 6 | - | 36 | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 25-28 | 75 | 4 | - | 6 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 29-32 | 46 | 14 | 1 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| Setmanes 33-36 | 84 | 4 | - | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 37-40 | 57 | 8 | - | 15 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 41-44 | 60 | 15 | - | 40 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - |
| Setmanes 45-48 | 71 | 13 | 9 | 23 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 49-52 | 40 | 7 | 2 | 26 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 1.094 | 90 | 15 | 337 | 166 | 25 | - | - | 1 | 32 | - |

* Nombre de casos declarats.

Mortalitat a Catalunya. Quart trimestre 1996

Mortalitat per causa bàsica i causes múltiples.
Quart trimestre. Catalunya, 1996
Dades provisionals

| | Tercer trimestre | | | Total acumulat any* | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Codis CIM-9 | Causa bàsica | Causes múltiples | Causa bàsica | Causes múltiples |
| Càncer de pulmó | 162 | 654 | 681 | 2.529 | 2.639 |
| Càncer de mama | 174 | 234 | 253 | 919 | 1.025 |
| Diabetis | 250 | 310 | 1.041 | 1.177 | 4.012 |
| Hipercolesterolèmia | 272.0 | 2 | 15 | 13 | 74 |
| Obesitat | 278.0 | 9 | 44 | 39 | 189 |
| Sida | 279.5 | 212 | 228 | 930 | 1.015 |
| Alcoholisme | 303 | 7 | 26 | 25 | 105 |
| UDVP** | 304.9 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Tabaquisme | 305.1 | 1 | 23 | 4 | 100 |
| Hipertensió | 401-405 | 201 | 991 | 799 | 3.735 |
| Malalties isquèmiques del cor | 410-414 | 1.494 | 2.109 | 5.589 | 7.896 |
| Accidents cerebrovasculars | 430-438 | 1.302 | 1.917 | 5.132 | 7.449 |
| Arterioesclerosi | 440 | 235 | 583 | 929 | 2.301 |
| Pneumònia | 480-486 | 202 | 519 | 838 | 2.162 |
| MPOC***, asma i emfisema | 490-496 | 648 | 1.029 | 2.579 | 4.097 |
| Accidents de trànsit | E810-E819 | 185 | 185 | 622 | 625 |
| Suïcidis | E950-E959 | 98 | 101 | 436 | 454 |
| Altres | | 7.851 | 28.560 | 30.762 | 112.746 |
| TOTAL | | 13.647 | 38.309 | 53.328 | 1150.638 |

* Juntament amb les defuncions d'aquest trimestre, se n'han notificat del trimestre anterior que queden incloses en el total acumulat de l'any.

** UDVP: Usuari de drogues per via parenteral.

*** MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Font: Servei d'Informació i Estudis.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 49 a 53.
Distribució geogràfica

| | Tipus de brot | Població | Àmbit | Nombre de casos | Taxa d'atac | Vehicle sospitós |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Barcelona província (excepte Barcelona ciutat) | TIA* | Santa Coloma de Gramenet | Familiar | ≥3 | ≥50,0 | Truita amb patates |
| | TIA | Badalona | Familiar | 5 | 100,0 | - |
| | TIA | Santa Coloma de Gramenet | Restaurant | 2 | - | - |
| | TIA | Esplugues de Llobregat | Restaurant | 11 | 100,0 | - |
| | Hepatitis vírica A | Vilassar de Mar | Escola | 2 | - | - |
| | Legionel·losi | Santa Coloma de Gramenet | Hospital | 3 | - | - |
| Girona | Hepatitis vírica B | Girona | Familiar | 2 | - | - |
| | Sarna | Girona | Familiar | 4 | - | - |
| Lleida | TIA | Salardú | Comunitari | 18 | 50-60 | - |
| | Sarna | Darnius | Escola | 9 | 27,3 | - |
| Tarragona | TIA | Tarragona | Presó | 13 | - | - |
| Barcelona ciutat (IMS) | Intoxicació per organofosforats | Barcelona | Empresa | 3 | - | - |

* TIA: Toxiinfecció alimentària.