



# BUTLLETÍ EPIDEMIOLÒGIC DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya  
Departament de Sanitat i Seguretat Social  
Direcció General de Recursos Sanitaris

Travessera de les Corts, 131-159  
08028 Barcelona  
Telèfon: 227 29 00

Volum XIX. Juliol 1998  
Número 7

ISSN 0211-6340

Atenció a les drogodependències a Catalunya, 1997.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 13 a 16.

Mortalitat a Catalunya. Primer trimestre 1997.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 13 a 16.

## Atenció a les drogodependències a Catalunya, 1997\*

Des de 1987, el sistema d'informació sobre drogodependències (SID) recull dades sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD), gestionada per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

### Inicis de tractament per la dependència de les drogues

Cada vegada que un usuari inicia un tractament per la dependència de les drogues a un dels 57 centres ambulatoris de la XAD, o si en torna a iniciar un altre després que n'hagi interromput un d'anterior, es remet una butlleta de notificació que conté dades sociodemogràfiques bàsiques i relatives a la història de consum de drogues.

La confidencialitat de les dades dels usuaris es protegeix mitjançant la utilització d'un codi d'identificació format per les dues primeres lletres de cada cognom, la data de naixement i el codi de la província de naixement. Aquest codi permet excloure de l'anàlisi episodis repetits d'un mateix usuari, encara que alguns usuaris hagin iniciat més d'un tractament dins del mateix any.

La Taula 1 inclou les dades corresponents a l'evolució anual dels inicis de tractament des de 1987. Durant tots aquests anys, les drogues que han motivat un major nombre d'inicis de tracta-

ment a la XAD són l'heroïna i l'alcohol, tot i la tendència sostinguda al creixement dels tractaments per la dependència de la cocaïna.

A la Taula 2 es pot veure la distribució de casos notificats l'any 1997 d'acord amb la droga principal, que es presenta desagregada, mentre que les taules 3, 4, 5 i 6 recullen la distribució dels usuaris que van iniciar tractament a la XAD l'any 1997 segons el sexe, l'edat, el nivell d'instrucció i la situació laboral.

A la Taula 7 es pot observar la distribució dels inicis de tractament d'acord amb la droga principal que va motivar el tractament i la via d'administració més habitual de la substància. Tal com es pot veure, la via parenteral continua sent la més utilitzada pels usuaris tractats per la dependència de l'heroïna (57,3 % dels casos), tot i que aquest percentatge ha anat disminuint lleugerament des que el 1991 es va començar a enregistrar aquesta variable.

### Activitat assistencial

El sistema d'informació sobre drogodependències recull també informació relativa a les activitats assistencials desenvolupades pels centres de la XAD. La Taula 8 inclou algunes dades globals de l'activitat dels centres ambulatoris de la XAD notificada mensualment.

Les 11 unitats hospitalàries de desin-

\* Informe elaborat per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Atenció a les drogodependències a Catalunya, 1997

toxicació, que disposen d'un total de 54 llits, van notificar l'any 1997 un total de 1.508 altes amb una estada mitjana de 10,54 dies. Les comunitats terapèutiques per a drogodependents (gestionades pel Departament de Benestar Social) van notificar 574 altes en el mateix període de temps.

Altres fonts d'informació

L'Òrgan Tècnic de Drogodependències publica trimestralment l'informe Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya, on es recullen i s'analitzen diferents indicadors epidemiològics i assistencials.

**Taula 1**  
**Nombre d'inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD segons la droga que els motiva. Catalunya, 1987-1997**

Any		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
1987	N*	1.513	41	47	278	1.691	73	3.643
	%	41,5	1,1	1,3	7,6	46,4	2,0	100
1988	N	3.039	68	88	550	2.473	104	6.322
	%	48,1	1,1	1,4	8,7	39,1	1,6	100
1989	N	3.078	78	73	378	2.363	97	6.067
	%	50,7	1,3	1,2	6,2	38,9	1,7	100
1990	N	3.731	124	81	392	2.644	112	7.084
	%	52,7	1,8	1,1	5,5	37,3	1,6	100
1991	N	4.091	209	93	438	2.864	299	7.994
	%	51,2	2,6	1,2	5,5	35,8	3,7	100
1992	N	5.113	306	116	443	3.505	163	9.646
	%	53,0	3,2	1,2	4,6	36,3	1,7	100
1993	N	4.971	346	130	491	3.814	172	9.924
	%	50,1	3,5	1,3	4,9	38,4	1,7	100
1994	N	4.880	400	167	622	4.085	219	10.373
	%	47,0	3,9	1,6	6,0	39,4	2,1	100
1995	N	4.744	451	253	692	4.365	319	10.824
	%	43,8	4,2	2,3	6,4	40,3	2,9	100
1996	N	4.723	665	298	771	4.318	395	11.170
	%	42,3	6,0	2,7	6,9	38,7	3,5	100
1997	N	4.253	954	337	813	4.508	385	11.250
	%	37,8	8,5	3,0	7,2	40,1	3,4	100

\* N = Nombre

**Taula 2**  
**Distribució dels inicis de tractament segons**  
**la droga principal (desagregada) que els motiva. Catalunya, 1997**

Droga principal		Nombre	%	
Tabac	Tabac	813	7,2	
Opiacis	Opiacis sense especificar	11	0,1	
	Heroïna	4.253	37,0	
	Morfina	1	0,0	
	Codeïna	Codeïna o derivats de codeïna sense especificar	9	0,1
		Dihidrocodeïna	1	0,0
	Opiacis sintètics	Dextropropoxifè	1	0,0
		Metadona	115	1,0
		Petidina o meperidina	1	0,0
	Opiacis agonistes- antagonistes o agonistes parcials	Buprenorfina clorhidrat	1	0,0
	Estimulants	Estimulants sense especificar	17	0,2
Cocaïna		Cocaïna sense especificar	952	8,5
		Base lliure de cocaïna	2	0,0
Amfetamines		Amfetamines sense especificar	61	0,5
		Metilamfetamina	5	0,0
MDMA		Derivats de la feniletilamina (drogues de disseny) sense especificar	13	0,1
		MDMA	78	0,7
Estimulants de l'SNC		Metilfenidat	1	0,0
Hipnòtics i sedants		Hipnòtics i sedants sense especificar	1	0,0
		Barbitúrics	Barbitúrics sense especificar	2
	Benzodiazepines	Benzodiazepines sense especificar	42	0,4
		Alprazolam	2	0,0
		Bromazepam	1	0,0
		Diazepam	3	0,0
		Flunitrazepam	1	0,0
		Zolpidem	1	0,0
	Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors no benzodiazepènics especificats	Meprobamat	1	0,0
		Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors sense especificar	2	0,0
Al·lucinògens	Al·lucinògens sense especificar	4	0,0	
	Droques al·lucinògenes sintètiques	LSD	7	0,1
Inhalants	Dissolvents	3	0,0	
Cannabis	Cannabis sense especificar	276	2,5	
	Marihuana	2	0,0	
	Resina	59	0,5	
Alcohol	Alcohol	4.508	40,1	
<b>Total</b>		<b>11.250</b>	<b>100</b>	

**Taula 3**  
**Nombre d'inicis de tractament a la XAD**  
**segons el sexe. Catalunya, 1997**

Droga	Homes		Dones		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Heroïna	3.399	79,9	854	20,1	4.253	37,8
Cocaïna	792	83,0	162	17,0	954	8,5
Cannabis	294	87,2	43	12,8	337	3,0
Tabac	454	55,8	359	44,2	813	7,2
Alcohol	3.634	80,6	874	19,4	4.508	40,1
Resta de drogues	257	66,8	128	33,2	385	3,4
<b>Total</b>	<b>8.830</b>	<b>78,5</b>	<b>2.420</b>	<b>21,5</b>	<b>11.250</b>	<b>100</b>

**Taula 4**  
**Nombre d'inicis de tractament a la XAD**  
**segons l'edat. Catalunya, 1997**

Grup d'edat		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Menys de 15 anys	N	2	0	7	1	0	2	12
	%	0,0	0,0	2,1	0,1	0,0	0,5	0,1
De 15 a 19 anys	N	127	56	112	12	27	82	416
	%	3,0	5,9	33,2	1,5	0,6	21,3	3,7
De 20 a 24 anys	N	800	227	112	23	151	90	1.403
	%	18,8	23,8	33,2	2,8	3,3	23,4	12,5
De 25 a 29 anys	N	1.273	281	46	68	379	73	2.120
	%	29,9	29,5	13,6	8,4	8,4	19,0	18,8
De 30 a 34 anys	N	1.139	217	34	123	707	55	2.275
	%	26,8	22,7	10,1	15,1	15,7	14,3	20,2
De 35 a 39 anys	N	619	123	15	163	761	36	1.717
	%	14,6	12,9	4,5	20,0	16,9	9,4	15,3
De 40 a 44 anys	N	188	32	8	119	736	25	1.108
	%	4,4	3,4	2,4	14,6	16,3	6,5	9,8
De 45 a 49 anys	N	70	13	2	99	626	11	891
	%	1,6	1,4	0,6	12,2	13,9	2,9	7,3
De 50 a 54 anys	N	23	3	0	77	512	1	616
	%	0,5	0,3	0,0	9,5	11,4	0,3	5,5
De 55 a 59 anys	N	8	2	0	40	272	2	324
	%	0,2	0,2	0,0	4,9	6,0	0,5	2,9
60 anys o més	N	3	0	1	88	335	8	435
	%	0,1	0	0,3	10,8	7,4	2,1	3,9
Desconeguda	N	1	0	0	0	2	0	3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>4.253</b>	<b>954</b>	<b>337</b>	<b>813</b>	<b>4.508</b>	<b>385</b>	<b>11.250</b>
	<b>%</b>	<b>37,8</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>7,2</b>	<b>40,1</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>

**Taula 5**  
**Nombre d'inicis de tractament a la XAD**  
**segons el nivell d'instrucció. Catalunya, 1997**

Nivell d'instrucció		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
No sap llegir o escriure	N	79	2	2	13	149	2	247
	%	1,9	0,2	0,6	1,6	3,3	0,5	2,2
Estudis primaris incomplets 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària	N	558	45	18	71	890	23	1.605
	%	13,1	4,7	5,3	8,7	19,7	6,0	14,3
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o educació primària	N	1.680	256	85	184	1.521	119	3.845
	%	39,5	26,8	25,2	22,6	33,7	30,9	34,2
Batxillerat elemental graduat escolar o ESO (LOGSE)	N	1.147	307	112	152	892	110	2.720
	%	27,0	32,2	33,2	18,7	19,8	28,6	24,2
Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat LOGSE, FP 1r o 2n grau, FP de grau mitjà (LOGSE)	N	540	248	93	196	654	76	1.807
	%	12,7	26,0	27,6	24,1	14,5	19,7	16,1
Altres titulacions per a les quals es requereix graduat escolar, ESO o equivalents	N	41	22	5	11	64	6	149
	%	1,0	2,3	1,5	1,4	1,4	1,6	1,3
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, FP de grau superior (LOGSE)	N	70	31	15	87	144	7	354
	%	1,6	3,2	4,5	10,7	3,2	1,8	3,1
Títol universitari de grau superior	N	33	10	1	84	82	4	214
	%	0,8	1,0	0,3	10,3	1,8	1,0	1,9
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat superior, BUP o batxillerat LOGSE	N	2	2	1	2	4	0	11
	%	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1
Desconegut	N	103	31	5	13	108	38	298
	%	2,4	3,2	1,5	1,6	2,4	9,9	2,6
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>4.253</b>	<b>954</b>	<b>337</b>	<b>813</b>	<b>4.508</b>	<b>385</b>	<b>11.250</b>
	<b>%</b>	<b>37,8</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>7,2</b>	<b>40,1</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>

**Taula 6**  
**Nombre d'inicis de tractament a la XAD**  
**segons la situació laboral. Catalunya, 1997**

Situació laboral		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Servei militar o PSS	N	4	4	3	1	5	1	18
	%	0,1	0,4	0,9	0,1	0,1	0,3	0,2
Relació laboral, contracte indefinit o treball per compte propi	N	485	305	61	430	1.431	40	2.752
	%	11,4	32,0	18,1	52,9	31,7	10,4	24,5
Contracte o relació laboral temporal	N	573	207	76	72	605	55	1.588
	%	13,5	21,7	22,6	8,9	13,4	14,3	14,1
Treball sense sou per a la família	N	60	15	9	22	49	14	169
	%	1,4	1,6	2,7	2,7	1,1	3,6	1,5
Aturat que no ha treballat abans	N	471	46	24	14	140	31	726
	%	11,1	4,8	7,1	1,7	3,1	8,1	6,5

(continua a la pàg. 76)

(continua de la pàg. 75)

Situació laboral		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Aturat que ha treballat abans	N	1.805	282	72	74	1.186	116	3.535
	%	42,4	29,6	21,4	9,1	26,3	30,1	31,4
Incapacitat permanent o pensionista	N	250	30	9	116	612	20	1.037
	%	5,9	3,1	2,7	14,3	13,6	5,2	9,2
Estudiant o opositor	N	33	15	68	15	22	38	191
	%	0,8	1,6	20,2	1,8	0,5	9,9	1,7
Realitza exclusivament feines de la llar	N	37	2	1	39	174	8	261
	%	0,9	0,2	0,3	4,8	3,9	2,1	2,3
Altres situacions	N	425	32	9	16	233	28	743
	%	10,0	3,4	2,7	2,0	5,2	7,3	6,6
Desconeguda	N	110	16	5	14	51	34	230
	%	2,6	1,7	1,5	1,7	1,1	8,8	2,0
<b>Total</b>	N	<b>4.253</b>	<b>954</b>	<b>337</b>	<b>813</b>	<b>4.508</b>	<b>385</b>	<b>11.250</b>
	%	<b>37,8</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>7,2</b>	<b>40,1</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>

**Taula 7**  
**Nombre d'inicis de tractament a la XAD segons la via d'administració de la droga principal. Catalunya, 1997**

Via d'administració		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Oral	N	0	0	0	0	4.508	351	4.859
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	100	91,2	43,2
Fumada en cigarretes o pipa	N	420	74	337	813	0	7	1.651
	%	9,9	7,8	100	100	0,0	1,8	14,7
Inhalada (inclou <i>chinos</i> )	N	452	40	0	0	0	5	497
	%	10,6	4,2	0,0	0,0	0,0	1,3	4,4
Injectada	N	2.439	88	0	0	0	6	2.533
	%	57,3	9,2	0,0	0,0	0,0	1,6	22,5
Esnifada	N	942	752	0	0	0	16	1.710
	%	22,1	78,8	0,0	0,0	0,0	4,2	15,2
<b>Total</b>	N	<b>4.253</b>	<b>954</b>	<b>337</b>	<b>813</b>	<b>4.508</b>	<b>385</b>	<b>11.250</b>
	%	<b>37,8</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>7,2</b>	<b>40,1</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>

**Taula 8**  
**Nombre d'activitats assistencials notificades pels centres ambulatoris de la XAD. Catalunya, 1997**

Visites individuals	281.424
Assistències de pacients a grups	110.443
Assistències de familiars a grups	27.540
Desintoxicacions ambulatories	10.907
Determinacions de drogues a l'orina	237.118

### Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16

( Del 23 de març de 1997 al 19 d'abril de 1997  
i del 29 de març de 1998 al 25 d'abril de 1998)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital		36 Sífilis		37 Oftàlmia neonatal	
		1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998
01	ALT CAMP	15	130	-	-	12	39	-	-	3	26	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	113	210	1	2	41	124	-	-	25	25	-	-	1	1	-	-
03	ALT PENEDE'S	104	498	-	2	57	328	-	-	48	69	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	26	229	-	7	46	163	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	11	7	-	-	5	36	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	54	79	-	-	29	78	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	212	690	2	-	133	378	-	-	24	69	-	2	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	150	514	-	1	82	267	-	-	19	105	-	-	-	1	-	-
09	BAIX EBRE	109	431	-	-	83	378	-	-	15	76	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	57	408	-	2	26	238	-	-	3	53	1	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	682	2.707	1	12	446	1.441	-	-	80	390	1	2	-	2	-	1
12	BAIX PENEDE'S	102	266	-	-	27	97	-	-	21	4	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	1.779	5.688	17	39	1.717	4.699	-	-	288	804	-	-	1	5	-	-
14	BERGUEDA	58	175	1	2	16	100	-	-	5	36	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	10	46	-	-	10	7	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	37	100	1	-	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	101	297	1	1	29	198	-	-	7	73	-	1	-	-	-	-
18	GARRIGUES	20	100	-	1	29	36	-	-	-	21	1	6	-	-	-	-
19	GARROTXA	31	135	-	1	2	68	-	-	6	18	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	78	379	-	2	82	190	-	-	23	93	3	2	-	1	-	-
21	MARESME	319	1.009	2	7	327	554	-	-	49	192	2	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	85	324	-	-	13	114	-	-	1	165	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	56	236	-	-	11	204	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	235	670	1	2	74	298	-	-	41	25	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	1	5	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	17	52	-	-	5	14	-	-	3	19	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	34	46	-	-	20	53	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	6	33	-	-	7	23	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	22	23	-	-	13	21	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	22	73	-	-	9	24	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	51	98	-	-	31	111	-	-	10	50	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	26	37	-	-	3	25	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	77	524	-	4	22	308	-	-	8	141	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	188	777	-	7	179	648	-	1	57	87	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	5	3	-	-	14	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	141	519	-	2	81	322	-	-	19	69	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	21	26	-	-	37	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
38	URGELL	42	107	-	-	11	73	-	-	14	5	-	1	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	17	41	-	5	-	24	-	-	28	10	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	710	3.253	1	37	303	1.627	-	-	75	401	1	1	-	1	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	218	1.302	4	8	172	602	-	-	12	158	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>6.042</b>	<b>22.247</b>	<b>32</b>	<b>146</b>	<b>4.204</b>	<b>13.936</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>904</b>	<b>3.299</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

(continua a la pàg. 78)

### Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 13		Setmana 14		Setmana 15		Setmana 16		Setmana 1 a 16	
		1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998
07	Enteritis i diarrees	6.042	6.287	7.646	4.472	8.263	5.306	8.419	6.182	128.274	112.407
08	Escarlatina	32	42	35	40	49	24	54	40	633	782
13	Grip	4.204	4.542	4.508	2.961	4.386	3.353	4.100	3.080	239.569	213.547
17	Leptospirosi	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
33	Varicel·la	904	737	1.364	715	1.244	927	1.530	920	13.141	9.682
34	Infecció genital per clamídies	9	2	8	1	9	3	20	10	237	118
36	Sífilis	2	2	1	1	4	6	5	2	39	55
37	Oftàlmia neonatal	-	-	1	1	-	-	-	-	3	4
38	Infecció gonocòccica	5	8	7	4	7	4	16	6	137	71
39	Altres malalties de transmissió sexual	88	93	108	50	139	122	159	95	1.545	1.465
43	Pneumònia	968	770	1.059	625	1.154	558	1.061	636	19.608	16.020

### Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16

( Del 23 de març de 1997 al 19 d'abril de 1997  
i del 29 de març de 1998 al 25 d'abril de 1998)

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalt. de transmissió sexual		43 Pneumònia	
		1997	1998	1997	1998	1997	1998
01	ALT CAMP	-	-	-	1	5	48
02	ALT EMPORDÀ	-	1	4	4	15	44
03	ALT Penedès	-	1	-	1	21	45
04	ALT URGELL	-	-	-	3	7	21
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	9	4
07	BAGES	-	5	2	13	39	85
08	BAIX CAMP	-	-	-	2	39	78
09	BAIX EBRE	-	-	-	2	28	95
10	BAIX EMPORDÀ	-	1	3	9	23	77
11	BAIX LLOBREGAT	-	4	5	94	86	193
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	14	20
13	BARCELONÈS	2	6	36	119	308	823
14	BERGUEDÀ	-	-	2	6	7	18
15	CERDANYA	-	-	-	-	1	2
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	5	8
17	GARRAF	-	-	10	7	15	47
18	GARRIGUES	-	-	1	-	2	6
19	GARROTXA	-	-	2	1	11	20
20	GIRONÈS	-	-	3	1	13	65
21	MARESME	1	-	5	2	42	67
22	MONTSIÀ	-	-	-	4	6	39
23	NOGUERA	-	-	-	-	1	5
24	OSONA	-	-	-	3	31	37
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	1	1
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	2	4
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	5	5
28	PLA DE L'ESTANY	-	2	-	2	1	6
29	PRIORAT	-	-	-	-	3	1
30	RIBERA D'EBRE	-	-	1	1	5	10
31	RIPOLLÈS	-	-	-	2	11	24
32	SEGARRA	-	-	-	-	1	4
33	SEGRIÀ	-	-	2	10	17	38
34	SELVA	-	-	2	9	27	88
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	1	3
36	TARRAGONÈS	-	-	-	2	41	81
37	TERRA ALTA	1	-	-	-	1	-
38	URGELL	1	-	-	-	1	4
39	VAL D'ARAN	-	-	3	17	4	12
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	1	5	32	83	299
41	VALLÈS ORIENTAL	-	1	2	13	36	162
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>5</b>	<b>22</b>	<b>88</b>	<b>360</b>	<b>968</b>	<b>2.589</b>

### Percentatge de declaració

Població*	Percentatge	
	1997	1998
34.016	79	92
90.755	66	49
69.863	93	33
19.010	100	100
3.514	100	75
82.450	35	15
152.177	70	58
131.599	66	68
64.645	76	75
89.930	64	75
610.192	57	49
38.080	61	60
2.302.137	83	42
38.965	79	58
12.396	71	58
18.001	88	100
76.915	44	48
19.429	67	67
46.060	70	97
125.875	70	52
293.103	51	47
54.307	60	100
34.782	81	81
117.442	66	46
12.860	75	50
5.418	33	33
28.802	100	75
21.072	100	50
9.475	94	94
23.055	100	100
27.167	88	83
17.040	50	13
162.904	58	39
98.255	77	85
10.792	80	65
155.881	65	68
12.945	100	100
29.789	100	67
6.184	100	100
649.699	55	45
262.513	70	63
<b>6.059.494</b>	<b>69</b>	<b>52</b>

\* Cens de 1991.

### Notificació microbiològica a Catalunya<sup>1</sup>. Setmanes 13 a 16

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats	
		1997 Nombre %*	1998 Nombre %*
<b>INFECCIONS RESPIRATÒRIES</b>			
Pneumococ	45	299 21,2	209 12,4
H. influenzae	4	117 8,3	68 4,0
M. pneumoniae	11	77 5,5	55 3,3
C. psittaci	0	3 0,2	0 0,0
Altres clamídies	1	14 1,0	19 1,1
C. burnetii	2	13 0,9	14 0,8
L. pneumophila	1	6 0,4	5 0,3
Altres legionel·les	7	15 1,1	23 1,4
V. gripal	5	52 3,7	153 9,1
V. parainfluença	0	30 2,1	4 0,2
Virus respiratori sincicial	49	725 51,5	1.067 63,3
Adenovirus	17	57 4,0	69 4,1
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>1.408 100,0</b>	<b>1.686 100,0</b>
<b>MENINGOENCEFALITIS</b>			
Meningococ grup B	5	43 32,1	21 33,9
Meningococ grup C	4	24 17,9	11 17,7
Altres meningococs i sense grup	1	5 3,7	3 4,8
H. influenzae	1	9 6,7	5 8,1
Pneumococ	2	35 26,1	12 19,4
Altres agents	4	18 13,4	10 16,1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>134 100,0</b>	<b>62 100,0</b>
<b>MICOBACTERIOSIS</b>			
M. tuberculosis (complex)	106	495 90,2	410 92,6
M. avium - M. intracellulare	0	17 3,1	2 0,5
M. kansasii	3	17 3,1	17 3,8
M. xenopi	0	11 2,0	3 0,7
Altres micobacteris	1	9 1,6	11 2,5
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>549 100,0</b>	<b>443 100,0</b>

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 82,5 %.

<sup>1</sup> Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 4 de 1998.  
\* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats	
		1997 Nombre %*	1998 Nombre %*
<b>ENTERITIS</b>			
S. enterica	175	487 29,8	584 34,4
S. sonnei	0	5 0,3	3 0,2
S. flexneri	1	6 0,4	3 0,2
Altres shigel·les	3	0 0,0	5 0,3
C. jejuni	102	379 23,2	401 23,6
Altres campilobacteris	36	100 6,1	119 7,0
Y. enterocolitica	2	21 1,3	7 0,4
Altres yersinies	1	3 0,2	4 0,2
Vibrio	0	2 0,1	4 0,2
Rotavirus	101	617 37,7	553 32,6
Adenovirus	2	16 1,0	15 0,9
<b>TOTAL</b>	<b>423</b>	<b>1.636 100,0</b>	<b>1.698 100,0</b>
<b>MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL</b>			
Gonococ	4	5 4,8	11 11,6
C. trachomatis	1	28 26,9	15 15,8
T. pallidum	5	19 18,3	30 31,6
H. ducreyi	0	0 0,0	0 0,0
T. vaginalis	8	52 50,0	39 41,1
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>104 100,0</b>	<b>95 100,0</b>
<b>ALTRES MALALTIES INFECCIOSES</b>			
Brucella	5	34 29,6	13 11,1
S. Typhi/Paratyphi	0	3 2,6	2 1,7
R. conorii	1	2 1,7	4 3,4
V. hepatitis A	11	28 24,3	58 49,6
V. hepatitis B	3	35 30,4	29 24,8
P. falciparum	0	3 2,6	5 4,3
P. vivax	0	4 3,5	2 1,7
Altres plasmodis	0	6 5,2	4 3,4
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>115 100,0</b>	<b>117 100,0</b>

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16\*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03	ALT PENEDEès	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
04	ALT URGELL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	1	-	1	1	-	9
12	BAIX PENEDEès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	2	-	4	-	2	2	10	5	-	35
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20	GIRONÈS	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21	MARESME	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	SEGRÍÀ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3
34	SELVA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	-	-	-	1	1	-	1	-	9
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>30</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>79</b>

\* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 80)

Distribució per grups d'edat i sexe

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*
01 Brucel·losi	-	-	-	1	7	7	4	1	5	25	-	2	-	-	1	-	-	-	2	5
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	4	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	-	-	-	3	-	2	-	-	5	-	-	-	1	1	3	-	1	4	10
12 Febre tifoide i paratifoide	1	-	1	1	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14 Altres hepatitis víriques	-	1	-	-	3	3	1	-	4	12	-	-	-	1	1	3	-	1	4	10
15 Leishmaniosi	1	-	-	-	2	5	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	23	7	4	2	-	2	-	-	1	39	14	7	2	1	3	-	1	2	10	40
20 Paludisme	1	-	-	-	8	2	4	-	-	15	3	-	-	-	3	2	1	1	1	11
21 Parotiditis	10	8	4	2	3	2	3	1	-	33	9	6	2	1	1	1	2	-	9	31
25 Rubèola	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosis pulmonar	17	12	1	13	72	125	69	38	101	448	21	10	3	7	46	49	22	19	47	224
32 Altres tuberculosi	3	-	-	1	14	18	9	6	11	62	1	-	-	2	7	5	2	1	15	33
35 Xarampió	9	-	1	-	3	-	-	-	-	13	7	5	1	1	1	1	-	-	-	16
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	7	8
45 Sida**	-	-	-	-	7	26	7	5	4	49	1	-	-	-	8	33	9	5	6	62
46 Legionel·losi	-	-	-	-	2	1	3	2	12	20	-	-	-	-	1	1	1	-	7	10
47 Amebiasi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Hepatitis A	5	9	10	12	73	44	8	4	1	166	4	8	5	6	31	17	2	2	4	79
49 Hepatitis B	-	-	1	1	3	10	4	2	18	39	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	3	-	-	-	1	1	-	-	-	7
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* No s'inclouen els casos en què falta l'edat o el sexe.

\*\* Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16\*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidiosi
01	ALT CAMP	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	-	-	10	4	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	2	-	-	-	3	2	1	-	1
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-
07	BAGES	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
08	BAIX CAMP	-	4	-	-	-	13	4	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	7	-	-	-	36	10	4	-	-
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	18	40	-	2	-	479	48	17	1	2
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	GARRAF	-	1	2	1	-	10	4	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	7	3	1	-	3
21	MARESME	5	1	-	-	-	21	4	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
24	OSONA	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
33	SEGRÍÀ	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	6	3	-	-	2
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	1	-	1	-	20	1	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	1	2	-	-	2	1	8	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>27</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>674</b>	<b>94</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

\* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 81)

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis viriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
Setmanes 1-4	2	-	3	-	1	-	1	2	-	14
Setmanes 5-8	4	-	-	-	-	-	3	2	-	24
Setmanes 9-12	13	-	3	-	3	3	12	4	-	30
Setmanes 13-16	12	-	1	-	1	4	6	2	-	12
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>80</b>

	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidiosi
Setmanes 1-4	4	13	-	-	-	110	29	2	-	1
Setmanes 5-8	8	10	-	3	-	201	22	10	-	4
Setmanes 9-12	7	15	3	1	-	246	23	9	1	4
Setmanes 13-16	9	26	1	1	-	122	22	11	-	1
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>679</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16\*

Codi	Comarques	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal
01	ALT CAMP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
07	BAGES	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-
08	BAIX CAMP	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	36	2	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	1	1	25	2	2	-	-	-	1	-
12	BAIX PENEDÈS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	12	-	56	11	3	-	-	-	4	-
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-
18	GARRIGUES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	4	-	16	-	1	-	-	-	-	-
21	MARESME	3	-	8	4	-	-	-	-	1	-
22	MONTSIÀ	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	9	-	3	-	-	-	-	-	1	-
41	VALLÈS ORIENTAL	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>30</b>	<b>1</b>	<b>247</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

\* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	52	8	1	39	2	2	-	-	-	2	-
Setmanes 5-8	72	7	-	100	5	1	-	-	-	2	-
Setmanes 9-12	80	-	-	55	14	2	-	-	-	6	-
Setmanes 13-16	111	15	-	54	7	4	-	-	-	1	-
Setmanes 17-20											
Setmanes 21-24											
Setmanes 25-28											
Setmanes 29-32											
Setmanes 33-36											
Setmanes 37-40											
Setmanes 41-44											
Setmanes 45-48											
Setmanes 49-52											
<b>TOTAL</b>	<b>315</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>248</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

\* Nombre de casos declarats.

Mortalitat a Catalunya. Primer trimestre 1997

Mortalitat per causa bàsica i causes múltiples.  
Primer trimestre. Catalunya, 1997  
Dades provisionals

	Primer trimestre			Total acumulat any	
	Codis CIM-9	Causa bàsica	Causes múltiples	Causa bàsica	Causes múltiples
Càncer de pulmó	162	685	720	685	720
Càncer de mama	174	240	275	240	275
Diabetis	250	363	1.222	363	1.222
Hipercolesterolèmia	272.0	2	24	2	24
Obesitat	278.0	15	53	15	53
Sida	279.5	149	158	149	158
Alcoholisme	303	5	31	5	31
UDVP*	304.9	1	3	1	3
Tabaquisme	305.1	2	31	2	31
Hipertensió	401-405	228	1.188	228	1.188
Malalties isquèmiques del cor	410-414	1.638	2.388	1.638	2.388
Accidents cerebrovasculars	430-438	1.428	2.131	1.428	2.131
Arterioesclerosi	440	283	697	283	697
Pneumònia	480-486	304	719	304	719
MPOC**, asma i emfisema	490-496	963	1.522	963	1.522
Accidents de trànsit	E810-E819	131	131	131	131
Suïcidis	E950-E959	122	122	122	122
Altres		8.596	32.879	8.596	32.879
<b>TOTAL</b>		<b>15.155</b>	<b>44.294</b>	<b>15.155</b>	<b>44.294</b>

\* UDVP: Usuari de drogues per via parenteral.  
\*\* MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Font: Servei d'Informació i Estudis.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 13 a 16.  
Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehícle sospitós
<b>Barcelona ciutat</b>	TIA*	Barcelona	Restaurant	3	100,0	Maionesa
<b>Barcelona província</b> (excepte Barcelona ciutat)	Legionel·losi	Ripollet	Comunitari	4	-	-
	Hepatitis vírica A	El Prat de Llobregat	Familiar/Escolar	4	-	-
<b>Lleida</b>	TIA	Sucs	Restaurant	11	-	-
	Gastroenteritis aguda d'origen desconegut	La Seu d'Urgell	Grup turistes	12	34,3	-
<b>Tarragona</b>	Hepatitis vírica A	Camarles	Escolar/Familiar	4	-	Marisc

\* TIA: Toxiinfecció alimentària.