

Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General de Salut Pública
Òrgan Tècnic de Drogodependències

D.L.B. 33.507-2004

I.S.S.N. 1133-6080

Tiratge : 800 unitats

Edició



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General de Salut Pública
Òrgan Tècnic de Drogodependències

Producció i distribució



BRACOM
Multimèdia

Disseny portada
Silvia Rotllant

Correcció
Intertext®

Duplicació
Polisystem, S.A.

Impressió i Enquadernació
Artyplan, S.A.

ÍNDIX DE GRÀFICS I TAULES (CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS)	4
COMENTARIS (CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS)	10
PERFIL DELS USUARIS QUE INICIEN TRACTAMENT A LA XAD	22
ACTIVITAT PER REGIÓ SANITÀRIA DE RESIDÈNCIA	45
ACTIVITAT PER COMARCA DE RESIDÈNCIA	48
ACTIVITAT DELS CENTRES D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	51
ACTIVITAT DE LES UNITATS DE TRACTAMENT PENITENCIARI	62
ACTIVITAT DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT EN METADONA (PMM)	63
ACTIVITAT DE LES UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ I DE LES COMUNITATS TERAPÈUTIQUES	74
PROGRAMA D'INTERCANVI DE XERINGUES	78
LÍNIA VERDA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ SOBRE L'ALCOHOLISME I LES ALTRES DROGODEPENDÈNCIES	80
MORBIDITAT I MORTALITAT ASSOCIADA	82
CONSUM D'ESTUPEFAENTS I PSICÒTROPS	84
RECURSOS ASSISTENCIALS	86
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ	89
RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ	90
FONTS DE LA INFORMACIÓ	98
ENTITATS COL-LABORADORES	100

Gràfics

Distribució dels inicis de tractament per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	22
Distribució per sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)	37
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)	37
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)	38
Distribució per procedència del pacient i any de primer ús en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)	38
Distribució per sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)	39
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)	39
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)	40
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)	40
Distribució per sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)	41
Distribució per edat i sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)	41
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)	42
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)	42
Distribució per sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)	43
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)	43
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)	44
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)	44
Evolució anual dels inicis de tractament (anys 1988 - 2004)	54
Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2004)	66
Temps en programa dels usuaris en PMM (anys 1996 - 2004)	71
Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)	74
Motius que ocasionen les altes de les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)	75
Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques (gener - desembre 2004)	77
Percentatge de les xeringues distribuïdes segons l'agent de distribució (gener - desembre 2004)	78
Evolució anual total de xeringues distribuïdes (anys 1993 - 2004)	78
Consultes telefòniques al servei Línia Verda (anys 1993 - 2004)	80
Perfil de les persones que realitzen la consulta al servei Línia Verda (any 2004)	80
Derivacions a d'altres serveis del servei Línia Verda (any 2004)	81
Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de sida en usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2004)	83
Distribució comarcal dels recursos el 31 de desembre de 2004	88

Taules

Distribució dels inicis de tractament per sexe i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	22
Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	23
Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	24
Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	25
Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	26
Distribució dels inicis de tractament per convivència en els 30 dies anteriors i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	27
Distribució dels inicis de tractament per residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	28
Distribució dels inicis de tractament per freqüència de consum de la droga principal i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	29
Distribució dels inicis de tractament per país de naixement i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	30
Distribució dels inicis de tractament segons els països més freqüents de naixement per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	31
Distribució dels inicis de tractament per droga principal i altres drogues consumides (gener - desembre 2004)	32
Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	33
Notificacions d'inici de tractament segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva (gener - desembre 2004)	33

Distribució dels inicis de tractament per temps transcorregut des que es va injectar per última vegada qualsevulla substància psicoactiva (gener - desembre 2004)	34
Distribució dels inicis de tractament per estat serològic i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	35
Distribució de les drogues que causen l'inici de tractament (gener - desembre 2004)	36
Inicis de tractament per regions sanitàries de residència i droga principal (gener - desembre 2004)	45
Sol·licituds d'ingrés a UHD i CT per regions sanitàries de residència (gener - desembre 2004)	46
Inclusions en PMM per regions sanitàries de residència (gener - desembre 2004)	47
Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)	48
Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)	51
Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)	55
Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)	58
Activitat notificada per regió sanitària (gener - desembre 2004)	61
Inicis de tractament notificats per les unitats de tractament penitenciari (gener - desembre 2004)	62
Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2004)	63
Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2004)	66
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2004)	67
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris i dosi mitjana per Regió Sanitària del centre (gener - desembre 2004)	70
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada tipologia de centre (gener - desembre 2004)	71
Motiu principal que ocasiona les inclusions en PMM als centres de la XAD (gener - desembre 2004)	72
Motius que ocasionen les altes de PMM als centres de la XAD (gener - desembre 2004)	73
Sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació per trimestre i unitat sol·licitada (gener - desembre 2004)..	74
Estades mitjanes i altes a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)	75
Altes a les UHD i CT per droga principal (gener - desembre 2004)	76
Sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques per trimestre i comunitat sol·licitada (gener - desembre 2004)	77
Activitat dels centres sociosanitaris d'atenció urgent (any 2004)	79
Droga principal que motiva la consulta al servei Línia Verda (any 2004)	81
Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups de transmissió i sexe (gener 1981 - desembre 2004)	82
Distribució dels casos i defuncions de sida residents a Catalunya per sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2004)	82
Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups d'edat i sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2004)	83
Dispensació de psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, en nombre d'envasos (gener - desembre 2004)	84
Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, expressat en mg i en DHD (gener - desembre 2004)	84
Relació d'especialitats farmacèutiques per cada principi actiu (gener - desembre 2004)	85
Distribució dels recursos assistencials segons Titularitat dels Centres d'Atenció i Seguiment i dels Centres Dispensadors de PMM (anys 1990 - 2003)	86
Distribució dels recursos assistencials segons Titularitat de les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació i de les Comunitats Terapèutiques (anys 1990 - 2003)	86
Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional (any 2003)	87
Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte (any 2003)	87
Distribució de la població general per grups d'edat i regió sanitària (any 2004)	89

Gráficos

Distribución de los inicios de tratamiento por droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	22
Distribución por sexo en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2004)	37
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2004)	37
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2004) ..	38
Distribución por procedencia del paciente y año del primer uso en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2004)	38
Distribución por sexo en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2004)	39
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2004)	39
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2004)	40
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2004)	40
Distribución por sexo en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2004)	41
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2004)	41
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2004)	42
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2004)	42
Distribución por sexo en casos de dependencia de la cocaína (enero - diciembre 2004)	43
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2004)	43
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2004)	44
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2004)	44
Evolución anual de los inicios de tratamiento (años 1988 - 2004)	54
Inclusiones en PMM por grupos de edad y sexo (enero - diciembre 2004)	66
Tiempo en programa de los usuarios de PMM (años 1996 - 2004)	71
Motivos que ocasionan las solicitudes de ingreso en las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2004)	74
Motivos que ocasionan las altas de las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2004)	75
Motivos que ocasionan las solicitudes de ingreso en las comunidades terapéuticas (enero - diciembre 2004)	77
Porcentaje de las jeringuillas distribuidas según el agente de distribución (enero - diciembre 2004)	78
Evolución anual del total de jeringuillas distribuidas (años 1993 - 2004)	78
Consultas telefónicas al servicio 'Línea Verda' (años 1993 - 2004)	80
Perfil de las personas que realizan la consulta al servicio 'Línea Verda' (año 2004)	80
Derivaciones a otros servicios desde el servicio 'Línea Verda' (año 2004)	81
Evolución anual por sexo de los casos diagnosticados de sida en usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2004)	83
Distribución comarcal de los recursos el 31 de diciembre de 2004	88

Tablas

Distribución de los inicios de tratamiento por sexo y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	22
Distribución de los inicios de tratamiento por grupos de edad y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	23
Distribución de los inicios de tratamiento por nivel de instrucción y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	24
Distribución de los inicios de tratamiento por situación laboral y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	25
Distribución de los inicios de tratamiento por procedencia del paciente y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	26
Distribución de los inicios de tratamiento por convivencia en los 30 días anteriores i droga principal que motiva el tractamiento (enero - diciembre 2004)	27
Distribución de los inicios de tratamiento por residencia en los 30 días previos al inicio de tratamiento y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	28
Distribución de los inicios de tratamiento por frecuencia de consumo de la droga principal y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	29
Distribución de los inicios de tratamiento por país de nacimiento y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	30
Distribución de los inicios de tratamiento según los países más frecuentes de nacimiento por droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	31
Distribución de los inicios de tratamiento por droga principal y otras drogas consumidas (enero - diciembre 2004)	32
Distribución de los inicios de tratamiento por la vía de administración más frecuente de la droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	33
Notificaciones de inicio de tratamiento según si el usuario ha seguido o no tratamientos anteriores y la droga principal que los motiva (enero - diciembre 2004)	33

Distribución de los inicios de tratamiento por tiempo transcurrido desde que se inyectó por última vez cualquier sustancia psicoactiva (enero - diciembre 2004)	34
Distribución de los inicios de tratamiento por estado serológico y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	35
Distribución de las drogas que causan el inicio de tratamiento (enero - diciembre 2004)	36
Inicios de tratamiento por regiones sanitarias de residencia y droga principal (enero - diciembre 2004)	45
Solicitudes de ingreso a UHD y CT por regiones sanitarias de residencia (enero - diciembre 2004)	46
Inclusiones en PMM por regiones sanitarias de residencia (enero - diciembre 2004)	47
Inicios de tratamiento notificados por comarcas de residencia y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2004)	48
Inicios de tratamiento notificados por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2004)	51
Solicitudes de ingreso UHD y CT por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2004)	55
Actividad notificada por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2004)	58
Actividad notificada por región sanitaria (enero - diciembre 2004).....	61
Inicios de tratamiento notificados por las unidades de tratamiento penitenciario (enero - diciembre 2004)	62
Inclusiones en PMM por centro prescriptor (enero - diciembre 2004)	63
Inclusiones en PMM por grupos de edad y sexo (enero - diciembre 2004)	66
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM de cada centro dispensador (enero - diciembre 2004)	67
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM por región sanitaria del centro (enero - diciembre 2004)	70
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM de cada tipología de centro (enero - diciembre 2004)	71
Motivo principal que ocasiona las inclusiones en PMM en los centros de la XAD (enero - diciembre 2004)	72
Motivos que ocasionan las altas de PMM en los centros de la XAD (enero - diciembre 2004)	73
Solicitudes de ingresos a las unidades hospitalarias de desintoxicación por trimestre y unidad solicitada (enero - diciembre 2004)	74
Estancias medias y altas en las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2004)	75
Altas en UHD y CT por droga principal (enero - diciembre 2004)	76
Solicitudes de ingreso a las comunidades terapéuticas por trimestre y comunidad solicitada (enero - diciembre 2004)	77
Actividad de los centros sociosanitarios de atención urgente (año 2004)	79
Droga principal que motiva la consulta al servicio 'Línea Verda' (año 2004)	81
Distribución de los casos de sida residentes en Cataluña por grupos de transmisión y sexo (enero 1981 - diciembre 2004)	82
Distribución de los casos y defunciones de sida residentes en Cataluña por sexo correspondientes a usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2004)	82
Distribución de los casos de sida residentes en Cataluña por grupos de edad y sexo correspondientes a usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2004)	83
Dispensación de psicofármacos que podrían servir como indicadores de un posible uso desviado, en número de envases (enero - diciembre 2004)	84
Dispensación de los psicofármacos que podrían utilizarse como indicador de un posible uso desviado, expresado en mg y en DHD (enero - diciembre 2004)	84
Relación de especialidades farmacéuticas por cada principio activo (enero - diciembre 2004)	85
Distribución de los recursos asistenciales según titularidad de los centros de atención y seguimiento y de los centros dispensadores de PMM (años 1990 - 2003)	86
Distribución de los recursos asistenciales según titularidad de las unidades hospitalarias de desintoxicación y de las comunidades terapéuticas (años 1990 - 2003).....	86
Distribución de los recursos humanos de la XAD según categoría profesional (año 2003).....	87
Distribución de los recursos humanos de la XAD según tipo de contrato (año 2003).....	87
Distribución de la población general por grupos de edad y región sanitaria (año 2004)	89

Figures

Distribution of admissions to treatment by primary drug (January-December 2004)	22
Distribution of heroine dependency cases by sex (January-December 2004)	37
Distribution of heroine dependency cases by age and sex (January-December 2004)	37
Distribution of heroine dependency cases by educational level and employment status (January-December 2004)	38
Distribution of heroine dependency cases by patient source and year of first use (January-December 2004)	38
Distribution of alcohol dependency cases by sex (January-December 2004)	39
Distribution of alcohol dependency cases by age and sex (January-December 2004)	39
Distribution of alcohol dependency cases by educational level and employment status (January-December 2004)	40
Distribution of alcohol dependency cases by patient source (January-December 2004)	40
Distribution of tobacco dependency cases by sex (January-December 2004)	41
Distribution of tobacco dependency cases by age and sex (January-December 2004)	41
Distribution of tobacco dependency cases by educational level and employment status (January-December 2004)	42
Distribution of tobacco dependency cases by patient source (January-December 2004)	42
Distribution of cocaine dependency cases by sex (January-December 2004)	43
Distribution of cocaine dependency cases by age and sex (January-December 2004)	43
Distribution of cocaine dependency cases by educational level and employment status (January-December 2004)	44
Distribution of cocaine dependency cases by patient source (January-December 2004)	44
Evolution of admissions to treatment over the years (year 1988-2004)	54
Inclusions into PMM by age group and sex (January-December 2004)	66
Duration in treatment of PMM users (year 1996 - 2004)	71
Reasons for requests for admission to hospital based detoxification units (January-December 2004)	74
Reasons for discharges from hospital based detoxification units (January-December 2004)	75
Reasons for requests for admission to therapeutic communities (January-December 2004)	77
Percentage of syringes by distribution agent (January - December 2004)	78
Yearly trend in total number of syringes distributed (Years 1993-2004)	78
Phone request at the Green Line service (Years 1993-2004)	80
Profile of persons making consultations to the Green Line service (Year 2004)	80
Referrals to other services from the Green Line service (Year 2004)	81
Yearly trend in cases diagnosed of AIDS among injecting drug users by sex (January 1981-December 2004)	83
Regional distribution of resources (31 December 2004)	88

Tables

Distribution of admissions to treatment by sex and primary drug (January-December 2004)	22
Distribution of admissions to treatment by age group and primary drug (January-December 2004)	23
Distribution of admissions to treatment by educational level and primary drug (January-December 2004)	24
Distribution of admissions to treatment by employment status and primary drug (January-December 2004)	25
Distribution of admissions to treatment by patient source and primary drug (January-December 2004)	26
Distribution of admissions to treatment by place of residence in the lived 30 days prior and primary drug (January-December 2004)	27
Distribution of admissions to treatment of type of residence in the 30 days previous and primary drug (January-December 2004)	28
Distribution of admissions to treatment by frequency of consumption and primary drug (January-December 2004)	29
Distribution of admissions to treatment by Country of origen and primary drug (January-December 2004)	30
Distribution of admission to treatment by more frequent Country of origen and primary drug (January-December 2004)	31
Distribution of admissions to treatment by primary drug and other drugs consumed (January-December 2004)	32
Distribution of admissions to treatment by most frequent method of administration and primary drug (January-December 2004)	33
Notifications of admission to treatment by treatment history and primary drug (January-December 2004)	33
Distribution of admissions to treatment by time elapsed since last injection of any psychoactive drug (January-December 2004)	34
Distribution of admissions to treatment by serological status and primary drug (January-December 2004)	35

Distribution of drugs for which cases were admitted to treatment (January-December 2004)	36
Admissions to treatment by Health Region of residence and primary drug (January-December 2004)	45
Requests for admission to HDU and TC by health region of residence (January-December 2004)	46
Inclusions into PMM by health region of residence (January-December 2004)	47
Admissions to treatment notified, by county of residence and primary drug (January-December 2004)	48
Admissions to treatment notified by each treatment centre (January-December 2004)	51
Requests for admission to HDU and TC made by each treatment centre (January-December 2004)	55
Activity notified by each treatment centre (January-December 2004)	58
Activity notified by Health Region (January-December 2004)	61
Admissions to treatment notified by prison based treatment units (January-December 2004)	62
Inclusions into PMM by each prescribing centre (January-December 2004)	63
Inclusions into PMM by age group and sex (January-December 2004)	66
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each dispensing centre (January-December 2004)	67
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each Health Region (January-December 2004).....	70
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each type centre (January-December 2004)	71
Principal reason for inclusion in OMM in XAD centres (January-December 2004).....	72
Reasons for discharges from PMM in XAD centres (January-December 2004).....	73
Requests for admission to hospital based detoxification units by quarter and unit requested (January-December 2004)	74
Mean lengths of stay in, and discharges from, hospital based detoxification units (January-December 2004)	75
Discharges to HDU and TC by primary drug (January-December 2004).....	76
Requests for admission to therapeutic communities by quarter and unit requested (January-December 2004)	77
Activity of emergency drug care centres (Year 2004).....	79
Principal drug responsible for consultation to the Green Line service (Year 2004)	81
Distribution of AIDS cases in residents of Catalonia by transmission group and sex (January 1981-December 2004)	82
Distribution of AIDS cases and deaths in residents of Catalonia by sex, among injecting drug users (January 1981-December 2004)	82
Distribution of AIDS cases in residents of Catalonia by age group and sex, among injecting drug users (January 1981-December 2004)	83
Dispensing of psychoactive drugs which could serve as indicators of possible abuse, in number of packages (January-December 2004)	84
Dispensing of psychoactive drugs which could serve as indicators of possible abuse, expressed in mg and DDI (January-December 2004)	84
List of pharmaceutical specifics by active ingredient (January-December 2004)	85
Distribution of care resources by ownership of Treatment Centres and PMM dispensing centre (Year 1990-2003).....	86
Distribution of care resources by ownership of Hospital based Detoxification Units and of Therapeutic Communities (Year 1990-2003).....	86
Distribution of DCS staff by professional category (Year 2003).....	87
Distribution of DCS staff by type of contract (Year 2003)	87
Distribution of the general population by age group and health region (Year 2004)	89

Aquest informe anual descriu l'activitat dels centres de la **Xarxa de Drogodependències de Catalunya (XAD)** durant l'any 2004.

La informació detallada en aquest informe correspon a l'activitat notificada pel conjunt de recursos assistencials que componen la XAD, que a 31 de desembre de 2004 disposava de **60 centres d'atenció i seguiment, 70 centres dispensadors de metadona, 11 unitats hospitalàries de desintoxicació i 10 comunitats terapèutiques.**

A continuació es presenta un resum de les dades que componen el present informe, que agrupa, en 4 grans apartats (inicis de tractament, activitat de la XAD, programa de manteniment de metadona i altres programes específics) la informació més rellevant del **Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya** pel que fa a l'any 2004. Com a novetat, en el present informe s'inclouen les taules que recullen informació referent a: convivència en els 30 dies anteriors a l'inici del tractament, residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament, freqüència de consum de la droga principal i el país de naixement de la persona que inicia el tractament. A més s'han actualitzat les variables: nivell d'instrucció, procedència i via d'administració.

INICIS DE TRACTAMENT

En total s'han enregistrat 14.537 inicis de tractament corresponents a usuaris diferents durant l'any 2004. L'alcohol ha estat la principal droga notificada amb un 42% dels casos, seguida de la cocaïna amb un 25% i l'heroïna amb un 15%. Cal destacar l'important augment d'inicis per cocaïna, que

enguany ha suposat la segona droga que ha motivat més inicis de tractament, superant l'heroïna en més de 1.500 casos. Pel que fa al **sexe** de les persones que han iniciat tractament, el 23% són dones i el 77% homes, mantenint-se així la proporció de l'any anterior.

L'**edat mitjana** de les persones que han iniciat un tractament durant aquest any és de 37 anys (33 anys en els casos d'heroïna, 30 en els casos de la cocaïna, 26 en els casos de cannabis, 43 en els de tabac, 43 en els de l'alcohol, i 34 per a la resta de drogues).

Quant al **nivell d'instrucció**, el 30% tenen estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària, el 28% batxillerat elemental, graduat escolar o ESO i el 19% batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat, FP de 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents. Aquestes tres categories són les més freqüents en els inicis de tractament de totes les drogues.

La **situació laboral** de les persones que inicien tractament està força associada al fet que el motiu principal d'aquest inici sigui o no l'heroïna ($p < 0,05$). Així, es poden observar dos patrons ben diferenciats: mentre l'atur és la situació més freqüent en el cas de l'heroïna (46%), estar treballant (ja sigui amb contracte laboral indefinit, contracte laboral temporal o per compte propi) és la situació més freqüent en les persones que inicien el tractament per la resta de drogues, amb valors que van del 62% dels inicis per tabac al 57%, 49% i 41% dels casos de cocaïna, alcohol i cannabis respectivament.

Quant a la **procedència** dels pacients, un 37% acudeixen per iniciativa pròpia, de familiars o d'amics, mentre que el 52%

procedeixen de la xarxa sanitària (33% de medicina general o atenció primària de salut, 11% de hospitals i altres serveis sanitaris i 8% centres de tractament de les drogodependències). El 41% de les persones que han iniciat tractament l'any 2004 ja havien seguit tractament anteriorment; en destaquen el 71% i el 43% dels casos d'heroïna i alcohol, respectivament, mentre que el percentatge és més baix en els casos de la cocaïna (32%), el tabac (18%) i el cannabis (13%).

Pel que fa a la **convivència** en els 30 dies anteriors a l'inici del tractament, haver conviscut amb els pares és la situació més freqüent en els casos de l'heroïna (22%), la cocaïna (32%) i el cannabis (40%), mentre que haver conviscut amb la parella i els fills és la situació més freqüent en el cas del tabac (37%) i l'alcohol (24%).

Quant a la **residència** en els 30 dies previs a l'inici del tractament, haver estat en cases, pisos i apartaments és la situació més freqüent en totes les drogues.

Pel que fa a la **via principal d'administració**, sembla haver-se restablert la tendència a la disminució de l'ús de la injecció entre els consumidors d'heroïna. Aquesta tendència, que s'havia vingut observant en els darrers anys, va trencar-se al 2003 amb un lleuger augment. Al 2004 l'ús de la via injectada entre els casos que han iniciat tractament per heroïna ha tornat a disminuir lleugerament (42%) respecte a l'any 2003 (44%).

Perfil dels usuaris que han iniciat tractament

La persona tipus que inicia tractament per **heroïna** és un home entre els 25 i els 39 anys, que ha consumit també cocaïna i tabac

. Té estudis primaris, actualment és a l'atur i ha començat el tractament per iniciativa pròpia o de familiars després d'haver seguit algun tractament amb anterioritat.

L'usuari que inicia tractament per **cocaïna** és un home entre els 20 i els 34 anys, que ha consumit també alcohol i tabac, amb estudis primaris, secundaris o batxillerat superior, que actualment està treballant i que per primer cop ha començat el tractament per iniciativa pròpia o de familiars.

Pel que fa al perfil bàsic del consumidor de **cannabis**, es tracta d'un home entre els 15 i els 29 anys, que ha consumit també tabac i/ o alcohol, amb estudis primaris, secundaris o batxillerat superior, que actualment treballa i ha començat el tractament -per iniciativa pròpia o de familiars- per primera vegada.

En el cas del **tabac**, el perfil és el d'un home o una dona entre els 35 i els 49 anys, que ha consumit també alcohol, amb estudis primaris, secundaris o batxillerat superior, que actualment treballa i que per primer cop ha començat el tractament per iniciativa pròpia o de familiars.

La persona que inicia tractament per **alcohol** és un home entre els 35 i els 49 anys (que ha consumit també tabac), amb estudis primaris, que actualment treballa i que ha començat el tractament bé per iniciativa pròpia o de familiars, bé per iniciativa del seu metge de capçalera (derivat, doncs, des de l'atenció primària sanitària).

Distribució geogràfica dels inicis de tractament.

Pel que fa a les notificacions d'inicis de tractament per **regió sanitària de residència**, les regions que més casos han notificat durant l'any 2004 han estat Metro-

litana (75%), Girona (9%), Tarragona (7%) i Central (5%).

Les notificacions classificades per **comarques**, corresponen a Barcelonès (42%), al Baix Llobregat (10%), al Vallès Occidental (8%), al Vallès Oriental (7%), i al Maresme (6%) de forma predominant.

ACTIVITAT DE LA XAD

L'**activitat mensual** notificada pels 60 centres d'atenció i seguiment de la XAD ha estat per a l'any 2004 de 555.529 **visites individuals**, 61.887 **assistències a pacients en grups**, 18.029 **assistències a familiars de pacients en grup**, 9.999 **desintoxicacions** i 191.833 **determinacions de drogues en orina**. S'observa una reducció de l'activitat en els tres primers grups respecte a l'any anterior.

Al seu torn, les **unitats de tractament penitenciari** han notificat 561 inicis de tractament durant l'any 2004.

PROGRAMA DE MANTENIMENT EN METADONA (PMM)

Inclusions en PMM.

De les 6.382 **inclusions en PMM** durant l'any 2004, el 84% són homes i el 16% restant són dones, amb una majoria (69%) entre 25 i 39 anys. Els **motius principals** d'aquestes inclusions han estat el trasllat (55%), petició pròpia (23%) i la recaiguda (10%). El lloc de residència més freqüent és la regió Metropolitana amb un 74%.

El nombre de **casos actius en PMM** a 31 de desembre és de 8.334. Pel que fa al **temps en programa dels usuaris de PMM**, el 50% hi roman 25 mesos o més, amb una estada

mitjana de 31 mesos. El nombre d'**altes notificades** durant l'any 2004 pels centres ha estat de 6.472. Les causes principals que han motivat aquestes altes han estat el trasllat (53%), l'abandonament (18%), l'alta programada (9%) i l'ingrés a la presó (7%).

Cal esmentar que la **dosi mitjana** de metadona ha estat de 65 mg, i la meitat d'usuaris va rebre una dosi mitjana durant l'últim mes de tractament per sota dels 55 mg.

ACTIVITAT DE LES UHD I CT

S'han notificat 800 **sol·licituds d'ingrés a UHD** per part dels centres d'atenció i seguiment. Els motius d'aquestes han estat el fracàs repetit de la desintoxicació ambulatoria (54%), la manca de suport familiar (24%) i la inducció per naltrexona (5%). El lloc de residència més freqüent de les sol·licituds ha estat la regió Metropolitana (80%), la de Tarragona (7%) i la Central (6%).

S'han notificat 1.071 **altes d'UHD**, el motiu principal de les quals ha estat el final de la desintoxicació (81%). S'ha detectat una disminució de les altes respecte a l'any anterior provocat en gran mesura per problemes tècnics que no han permès disposar de la informació de tots els centres. L'**estada mitjana** en aquests centres ha estat de 10 dies.

El lloc de residència més freqüent de les 596 **sol·licituds d'ingrés a CT** (Comunitat Terapèutica) és la regió Metropolitana (73%).

PROGRAMES ESPECÍFICS

Programa d'Intercanvi de Xeringues

Entre l'any 1993 i el 2004, el total de xeringues i kits distribuïts pel **Programa d'Intercanvi de Xeringues** a Catalunya ha estat de 9.839.425. Només l'any 2004 s'han distribuït 1.423.023, observat-se un augment del percentatge respecte a l'any anterior. Els **agents de distribució** de xeringues amb més activitat han estat els educadors de carrer (895.110, 63%), les farmàcies (219.895, 15%) i els centres sociosanitaris d'atenció urgent per a usuaris de drogues i els llocs de socors de la Creu Roja (165.361, 12%).

Línia Verda

Durant l'any 2004 s'han atès 4.595 consultes telefòniques al servei de la Línia Verda, que han donat lloc a 425 entrevistes personals. D'aquestes consultes i entrevistes, el 64% han estat efectuades per familiars i amics. Cal destacar el descens d'aquestes consultes respecte a l'any anterior. La droga que ha motivat més consultes telefòniques ha estat la cocaïna (37%), i les que han motivat més entrevistes personals han estat el cannabis (37%) i la cocaïna (28%).

Sida i drogodependències

Fins al dia 31 de desembre de 2004 s'han notificat 14.885 **casos de sida residents a Catalunya**, dels quals 11.990 són homes (81%) i 2.895 dones (19%). El grup de transmissió més freqüent és el d'UDVP (usuaris de droga per via parenteral) heterosexual amb un 55%. Els 8.364 casos inclosos es troben preferentment en el grup d'edat dels 25 als 39 anys.

Consum de psicofàrmacs

Si comparem les dades de facturació d'aquests psicofàrmacs al CatSalut amb les de l'any anterior, observem un increment en

el consum d'un 1,32%, més moderat que l'experimentat en el període anterior (l'any 2003 respecte el 2002 va créixer un 6,38%).

Observem que la meitat dels principis actius han incrementat el consum respecte a l'any 2003. Els increments més significatius han estat el del dextropropoxifè, CIH (14,7%), la naltrexona, CIH (8,5%), el metilfenidat (5,5%), i el clometiazole (3,5%). El decrement més elevat és el de la buprenorfina, CIH (-29,6%).

Si comparem aquestes xifres de facturació al CatSalut amb les de l'any anterior, no observem diferències remarcables entre l'evolució del nombre d'envasos i el consum expressat en mg o en DHD, exceptuant el metilfenidat que incrementa un 5,51% en nombre d'envasos i un 20,92% en mg i DHD.

Si comparem el consum expressat en mg i en DHD del conjunt d'aquests psicofàrmacs durant l'any 2004 respecte al del 2003, observem un increment del 4,55%.

RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ

Al final d'aquest informe es presenten, juntament amb les fonts d'informació utilitzades, les butlletes de recollida de dades pel que fa a la notificació d'inicis de tractament, la notificació d'inclusió en PMM, el llistat mensual d'usuaris en PMM, l'activitat mensual dels centres d'atenció i seguiment, les sol·licituds d'ingrés a comunitats terapèutiques i/o unitats hospitalàries de desintoxicació, les altes d'unitats hospitalàries de desintoxicació i les altes de comunitats terapèutiques.

Este informe anual describe la actividad de los centros de la **Xarxa de Drogodependències de Catalunya (XAD)** durante el año 2004.

La información detallada en este informe corresponde a la actividad notificada por el conjunto de los recursos asistenciales que componen la XAD, que a 31 de diciembre de 2004 disponía de **60 centros de atención y seguimiento**, **70 centros dispensadores de metadona**, **11 unidades hospitalarias de desintoxicación** y **10 comunidades terapéuticas**.

A continuación se presenta un resumen de los datos que componen el presente informe, que agrupa en 4 grandes apartados (inicios de tratamiento, actividad de la XAD, programa de mantenimiento de metadona y otros programas específicos) la información más relevante en el ámbito agregado del **Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya** para el año 2004. Como novedad, en el presente informe se incluyen las tablas que recogen información referente a: convivencia en los 30 días anteriores al inicio del tratamiento, residencia en los 30 días previos al inicio de tratamiento, frecuencia de consumo de la droga principal y el país de nacimiento de la persona que inicia el tratamiento. Además se han actualizado las variables: nivel de instrucción, procedencia y vía de administración.

INICIOS DE TRATAMIENTO

En total se han registrado 14.537 inicios de tratamiento correspondientes a usuarios diferentes durante el año 2004. El alcohol ha sido la principal droga notificada en el 42% de los casos, seguida de la cocaína con un 25% y la heroína con un 15%. Cabe desta-

car el importante aumento de los inicios por cocaína, que este año suponen la segunda droga más notificada, superando a la heroína en más de 1.500 casos. Respecto al **sexo** de las personas que han iniciado tratamiento, el 23% son mujeres y el 77% hombres, manteniéndose así la proporción del año anterior.

La edad media de las personas que han iniciado un tratamiento durante este año es de 37 años (33 años en los casos de heroína, 30 en los casos de cocaína, 26 en los de cannabis, 43 en los de tabaco, 43 en los de alcohol y 34 en el resto de drogas).

En cuanto al **nivel de instrucción**, el 30% tiene estudios primarios, certificado de escolaridad o de educación primaria, el 28% bachillerato elemental, graduado escolar o ESO y el 19% bachillerato superior, BUP, COU, bachillerato, FP de 1r o 2o grado, ciclos formativos de grado medio o equivalentes. Estas tres categorías son las más frecuentes en los inicios de tratamiento de todas las drogas.

La **situación laboral** de las personas que comienzan un tratamiento está íntimamente asociada a que el motivo principal de este inicio sea el consumo de heroína o el de otra droga ($p < 0,05$). Así pues, se pueden observar dos patrones bien diferenciados: mientras el paro es la situación más frecuente en los casos de heroína (46%), encontrarse trabajando (ya sea con contrato laboral indefinido, contrato laboral temporal o por cuenta propia) es la situación más frecuente en el resto de personas que inician el tratamiento para el resto de drogas, con valores que van del 62% de los inicios por tabaco al 57%, 49% y 41% de los casos de cocaína, alcohol y cannabis respectivamente.

La **procedencia** de los pacientes es, en el 37%, por iniciativa propia, de familiares o de amigos, mientras que el 52% procede de la Xarxa Sanitària (33% de medicina general o atención primaria de salud, 11% de hospitales y otros servicios sanitarios y 8% de centros de tratamiento de las drogodependencias). El 41% de las personas que han iniciado tratamiento en el año 2004 ya habían seguido tratamiento anteriormente; destacan el 71% y el 43% de los casos de heroína y alcohol, respectivamente, mientras que el porcentaje es más bajo en los casos de la cocaína (32%), el tabaco (18%) y el cannabis (13%).

Respecto a la **convivencia** en los 30 días anteriores al inicio del tratamiento, haber estado conviviendo con los padres es la situación más frecuente en los casos de heroína (22%), la cocaína (32%) y el cannabis (40%), mientras que haber estado conviviendo con la pareja y los hijos es la situación más frecuente en el caso del tabaco (37%) y el alcohol (24%).

En cuanto a la residencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento, haber estado en casas, pisos y apartamentos es la situación más frecuente en todas las drogas.

En cuanto a la **vía principal de administración**, parece haberse restablecido la tendencia a la disminución del uso de la inyección entre los consumidores de heroína. Esta tendencia, que se había venido observando en los últimos años, se vió truncada en el 2003 con un ligero aumento. En el 2004 el uso de la vía inyectada entre los casos que han iniciado tratamiento por heroína ha vuelto a disminuir ligeramente (42%) respecto al año 2003 (44%).

Perfil de los usuarios que han iniciado el tratamiento

El tipo de persona que inicia el tratamiento por **heroína** es un hombre entre 25 y 39 años, que también ha consumido cocaína y tabaco. Tiene estudios primarios, actualmente está en paro y ha empezado el tratamiento por iniciativa propia o de familiares tras haber seguido algún otro tratamiento con anterioridad.

El usuario que inicia tratamiento por **cocaína** es un hombre entre 20 y 34 años, que también ha consumido alcohol y tabaco, con estudios primarios, secundarios, o bachillerato superior que actualmente está trabajando y que por primera vez ha empezado el tratamiento por iniciativa propia o de familiares.

En cuanto al perfil básico del consumidor de **cannabis**, se trata de un hombre entre 15 y 29 años, que también ha consumido tabaco y/o alcohol, con estudios primarios, secundarios o bachillerato superior, que actualmente trabaja y ha empezado el tratamiento por iniciativa propia o de familiares por primera vez.

En el caso del **tabaco**, el perfil es un hombre o una mujer entre 30 y 49 años que también ha consumido alcohol, con estudios primarios, secundarios o bachillerato superior, actualmente trabajando y que por primera vez ha empezado el tratamiento por iniciativa propia o de familiares.

La persona que inicia tratamiento por **alcohol** es un hombre entre 35 y 49 años (que también ha consumido tabaco), con estudios primarios, actualmente trabajando y que ha empezado el tratamiento bien por iniciativa propia o de familiares, bien por iniciativa de su médico de cabecera (derivado desde la atención primaria sanitaria).

Distribución geográfica de los inicios de tratamiento

Respecto a las notificaciones de los inicios de tratamiento por **región sanitaria de residencia**, las regiones que más casos han notificado durante el año 2004 han sido Metropolitana (75%), Girona (9%), Tarragona (7%) y Central (5%).

Las notificaciones clasificadas por **comarcas**, corresponden al Barcelonès (42%), al Baix Llobregat (10%), al Vallès Occidental (8%), al Vallès Oriental (7%), y al Maresme (6%) de forma predominante.

ACTIVIDAD DE LA XAD

La **actividad mensual** notificada por los 60 centros de atención y seguimiento de la XAD han sido para el año 2004 de 555.529 **visitas individuales**; 61.887 **asistencias a pacientes en grupo**; 18.029 **asistencias a familiares de pacientes en grupo**; 9.999 **desintoxicaciones** y 191.833 **determinaciones de drogas en orina**. Se observa una reducción de la actividad respecto al año anterior.

Por otro lado, las **unidades de tratamiento penitenciario** han notificado 561 inicios de tratamiento durante el año 2004.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN METADONA (PMM)

Inclusiones en PMM

De las 6.382 **inclusiones en PMM** durante el año 2004, el 84% corresponde a hombres y el 16% restante a mujeres, con una mayoría (69%) de 25 a 39 años. Los **motivos principales** de estas inclusiones han sido el traslado (55%), petición propia (23%) y recaída (10%). El lugar de residencia más frecuente es la región Metropolitana con un 74%.

El número de **casos activos en PMM** a 31 de diciembre es de 8.334. En cuanto al **tiempo en programa de los usuarios de PMM**,

el 50% permanece 25 meses o más, con un tiempo de estancia de 31 meses. El número de **altas notificadas** durante el año 2004 para los centros ha sido de 6.472. Las causas principales que motivan estas altas han sido el traslado (53%), el abandono (18%), el alta programada (9%) y el ingreso a prisión (7%).

Cabe comentar que la **dosis media** de metadona ha sido de 65 mg, y que la mitad de usuarios recibieron una dosis media durante el último mes de tratamiento por debajo de los 55 mg.

ACTIVIDAD DE LAS UHD y CT

Se han notificado 800 **solicitudes de ingreso en UHD** por parte de los centros de atención y seguimiento. Los motivos de estas han sido el fracaso repetido de la desintoxicación ambulatoria (54%), la falta de apoyo familiar (24%) y la inducción por naltrexona (5%). El lugar de residencia más frecuente de las solicitudes ha sido la región Metropolitana (80%), la de Tarragona (7%) y la Central (6%).

Se han notificado 1.071 **altas de UHD**, cuyo principal motivo ha sido el final de la desintoxicación (81%). Se ha detectado una disminución de las altas respecto al año anterior provocado en gran medida por problemas técnicos que no han permitido disponer de la información de todos los centros. La estancia media en dichos centros ha sido de 10 días.

El lugar de residencia más frecuente de las 596 **solicitudes de ingreso en CT** (Comunidad Terapéutica) es la región Metropolitana (73%).

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Programa de Intercambio de jeringuillas

Entre el año 1993 y el 2004, el total de jeringuillas y kits distribuidos por el **Programa de Intercambio de Jeringuillas** en Cataluña ha sido de 9.839.425. Sólo en el año 2004 se han distribuido 1.423.023, observándose un aumento del porcentaje respecto al año anterior. Los **agentes de distribución** de jeringuillas con mayor actividad han sido los educadores de calle (895.110, 63%), las farmacias (219.895, 15%), los centros socio-sanitarios de atención urgente para usuarios de drogas y los puestos de socorro de la Cruz Roja (165.361, 12%).

Línea Verde

Durante el año 2004 se han atendido 4.595 consultas telefónicas en el servicio de la Línea Verde, que han dado lugar a 425 entrevistas personales. De estas consultas y entrevistas, el 64% han sido efectuadas por familiares y amigos. Cabe destacar el descenso de estas consultas respecto al año anterior. La droga que ha motivado más consultas telefónicas ha sido la cocaína (37%) y las que han motivado más entrevistas personales, el cannabis (37%) y la cocaína (28%).

Sida y drogodependencias

Hasta el día 31 de diciembre de 2004 se han notificado 14.885 **casos de sida residentes en Cataluña**, de éstos 11.990 son hombres (81%) y 2.895 mujeres (19%).

El grupo de transmisión más frecuente es el de UDVP (usuarios de droga por vía parenteral) heterosexual, con el 55%. Los 8.364 casos incluidos se encuentran preferentemente en el grupo de edad de 25 a 39 años.

Consumo de psicofármacos

Si comparamos las cifras de facturación de este año en el CatSalut con las del año ante-

rior, observamos un incremento en el consumo del 1,32%, más moderado que el experimentado en el periodo anterior (el año 2003 respecto al 2002 creció un 6,38%).

Observamos que la mitad de los principios activos han incrementado su consumo respecto al año 2003. Los incrementos más significativos han sido el del dextropropoxifeno, CIH (14,7%), la naltrexona, CIH (8,5%), el metilfenidato (5,5%), y el clometiazole (3,5%). El decremento más elevado es el de la buprenorfina, CIH (-29,6%).

Si comparamos estas cifras de facturación al CatSalut con las del año anterior, no observamos diferencias remarcables entre la evolución del nombre de envases y el consumo expresado en mg o en DHD, exceptuando el metilfenidato que incrementa un 5,51% en nombre de envases y un 20,92% en mg i DHD.

Si comparamos el consumo expresado en mg y en DHD del conjunto de estos psicofármacos durante el año 2004 respecto al del 2003, observamos un incremento de 4,55%.

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Al final de este informe se presentan, juntamente con las fuentes de información utilizadas, los boletines de recogida de datos utilizados en la notificación de **inicios de tratamiento**, la notificación de **inclusión en PMM**, el listado mensual de **usuarios en PMM**, la **actividad mensual de los centros de atención y seguimiento**, las **solicitudes de ingreso en comunidades terapéuticas y/o unidades hospitalarias de desintoxicación**, las **altas de unidades hospitalarias de desintoxicación** y las **altas de comunidades terapéuticas**.

This annual report describes the activities of the Catalan Drug Addiction Network (XAD, Xarxa de Drogodependències de Catalunya) for the year 2004.

Information in this report details activities of all care resources forming part of the XAD, which on 31 December 2004, consisted of 60 centers for **treatment and followup**, 70 **methadone dispensing centers**, 11 **hospital-based detoxification units** and 10 **therapeutic communities**.

The sections which follow present a summary of the data, accompanied by comments, where the most relevant aggregated information relating to the **Catalan System for Information on Drug Addiction** referring to the year 2004 is grouped in 4 broad areas: admissions to treatment, activities of the XAD, methadone maintenance programmes, and other specific programmes. For the first time, in the present report are included a tables reflecting information that refers to: place of residence during the 30 days previous to the initiation of treatment, frequency of consumption of the principal drug, country of origin of the person undergoing treatment. In addition the variables, educative level, reasons for admission and method of drug administration have been updated.

ADMISSIONS TO TREATMENT

A total of 14,537 admissions to treatment were recorded, corresponding to the number of distinct users during 2004. Alcohol was the primary drug reported in 42% of cases, followed by cocaine (25%) and heroin (15%). Special mention should be made of the important increase in admissions due to cocaine, the drug responsible for the second

highest number of cases this year, exceeding those caused by heroin in more than 1,500 cases. With respect to **sex** of persons who were admitted to treatment, 23% were women and 77% were men.

The mean age of the persons who were admitted to treatment during the year was 37 years (33 for heroin cases, 30 for cocaine cases, 26 for cannabis, 43 for tobacco, 43 for alcohol, and 34 for other drugs).

In terms of **educational level**, 30% had only completed basic primary education, 28% basic secondary education, 19% pre-university or professional career training, middle category of equivalent education. These three categories are the most frequent when all admissions to treatment are considered together.

The **employment status** among persons admitted to treatment is fairly strongly associated to whether the primary drug for which treatment is sought is heroin or not ($p < 0,05$). Thus two well differentiated patterns may be observed: whereas unemployed is the most common status among heroin cases (46%), being employed (permanently employed, temporarily employed or self-employed) is the most common status among all other types of treatment admissions, with values ranging from 62% for tobacco to 57% for cocaine, 49% for alcohol and 41% for cannabis.

With regard to **motivation for admission**, 37% resulted from either the patient's own initiative or that of family members, whereas 52% entered through the health system (33% from primary care, 11% from hospitals, and 8% from detoxification centres). The 41%

of those admitted to treatment in 2004 had been in treatment previously; specifically, 71% and 43% in the cases of admissions for heroin and for alcohol respectively, figures being lower for cocaine, tobacco and cannabis (32%, 18%, and 13% respectively).

In reference to the **place of residence** in the 30 days prior to admission to treatment, having lived with parents is the most frequent situation of heroin patients (22%) is the case of cocaine (32%) and cannabis (40%), while having lived with a partner and children is the most frequent situation in the case of tobacco (37%) and alcohol (24%).

With regard to **type of residence** in the 30 days previous to admission to treatment, having lived in houses, flats or apartments is the most frequent situation in the case of all drugs.

In reference to **drug administration methods**, the tendency for a decrease in the use injections among heroin consumers has been reestablished. The tendency observed in recent years had been interrupted in 2003 with a slight increase in injection usage. In 2004 the method of injection among cases admitted to treatment for heroin has diminished slightly (42%) on the figure for 2003 (44%).

Profile of users admitted to treatment

The person admitted to treatment for **heroin** is typically a male aged from 25 to 39, who also consumes some other drug (who has consumed cocaine and tobacco too). He has

completed no more than primary education, is currently unemployed, sought treatment on his own initiative or that of family members, having been in treatment on some previous occasion.

The addict admitted to treatment for **cocaine** is typically a male aged between 20 and 34 years, who has consumed alcohol and tobacco too, basic primary or secondary education, currently employed, and who has begun treatment for the first time, either on his own initiative or that of family members.

Regarding the basic profile of the **cannabis** consumer, he is a male aged from 15 to 29 years of age, who has consumed tobacco and alcohol too, basic primary or secondary education, currently working, and who has begun treatment for the first time, either on his own initiative or that of family members.

In the case of **tobacco**, the profile is of a man or woman aged between 35 and 49, who has consumed alcohol too, has completed basic primary or secondary education, who currently works and who has begun treatment for the first time, either on their own initiative or that of family members.

The person admitted to treatment for **alcohol** is typically a male aged from 35 to 49 (who has consumed tobacco too), with primary education, currently working and who sought treatment either on his own initiative or that of family members, or possibly that of his doctor (i.e. referral from primary care).

Geographical distribution of admissions to treatment

When notification of admission to treatment is classified by health region of residence the regions reporting most cases in 2004 have been Metropolitana (75%), Girona (9%), Tarragona (7%) and Central area (5%).

Notification of admission classified by counties reveals that Barcelonès contributes by 42%, Baix Llobregat 10%, Valles Occidental 8%, Valles Oriental 7% and Maresme 6%.

XAD ACTIVITY

The **average monthly activity** reported by the 60 centers for care and followup of the XAD for the year 2004 was 555,529 **individual visits**, 61,887 **patients seen in group sessions**, 18,029 **family members of patients attended group sessions**, 9,999 **detoxifications**, and 191,833 **analyses of drug levels in urine**.

Prison treatment units reported 561 admissions to treatment during the year 2004.

METHADONE MAINTENANCE PROGRAMMES (PMM)

Inclusions in PMM

Of the 6,382 cases **incorporated into PMM** during the year 2004, 84% were men, and the remaining 16% women, the majority (69%) being aged from 25 to 39 years. The **main reasons** for these incorporations were: transferral (55%), patients own request (23%), and failure of other treatments (10%). Most of the cases (74%) reside in Barcelona city.

The number of cases **actively attending PMM** on 31 December was 8.334. Regarding **duration in PMM**, 50% remained for 25

months or more, with the average being 31 months. The number of **discharges reported** during 2004 was 6,472, reasons being: transferred (53%), treatment abandoned (18%), final programmed discharge (9%) and imprisonment (7%).

It should be noted that the **average methadone** dose was 65 mg, and that half (50%) of patients received an average dose during the last month of treatment of under 55 mg.

HDU AND TC ACTIVITY

The main reason motivating 800 **applications for admission to an HDU** (Hospital-based Detoxification Unit), made by the drug addict care and followup centers, was the repeated failure of outpatient detoxification (54%), followed by lack of family support (24%) and naltrexona induction (5%). The most frequent place of residence associated with these applications was the Metropolitan area (80%), Tarragona (7%) and Central area (6%).

A total of 1,071 **discharges from HDU** were reported, the main reason for discharge being detoxification (81%). A decrease in discharges recorded in 2004 on the previous year has been largely due to technical problems which have impeded access to information from all the centers. The **average length of stay** in centers of this type was 10 days.

The most common place of residence among the 596 **applications for admission to a TC** (therapeutic community) was the Metropolitan area (73%).

SPECIFIC PROGRAMMES

Needle exchange programme

Between 1993 and 2004 a total of 9,839,425 syringe kits were distributed by the **Needle exchange Programme** in Catalonia. In 2004 alone 1,423,023 needle were distributed, this representing an increase on the previous year. The most active **handout workers** were street educators (895,110 - 63%), chemists (219,895 - 15%) and finally the emergency drug care centers and Red Cross (165,361 - 12%).

Green Line

During 2004, 4,595 telephone consultations were handled by the Green Line service, and 425 personal interviews were carried out. Of these consultations and interviews, 64% were made by friends or family members. The drug prompting the highest number of telephone consultations has been cocaine (37%), while cannabis (37%) and cocaine (28%) have most often led to personal interviews.

AIDS and drug addiction

Up to 31 December 2004, 14,885 **cases of AIDS** had been declared among residents of Catalonia, of which 11,990 were men (81%) and 2,895 women (19%). The most common transmission category is that of heterosexual IVDU (intravenous drug user) with 55%. The 8.364 cases included fall preferentially in the 25 to 39 years age group.

Consumption of psychoactive drugs

Regarding the **consumption of psychopharmaceuticals**, if we compare the invoicing data of the CatSalut this year with those of the previous year, we see a 1.32% increase in consumption. More moderate than the increase observates a the precedint year (In 2003 the increase was 6.38% on 2002).

We also see that the consumption of almost all active principles has risen since 2004. The most significant increases have been in dextropropoxyphene, CIH (14.7%), naltrexone, CIH (8.5%) methylphenidate (5.5%) and clomethiazole (3.5%). The most significant decrease has been in buprenorfine, CIH (-29.6%).


If we compare these invoice data of the CatSalut with those of the previous year, we see no significant differences between the development of the number of containers and consumption expressed in mg or dosis per 1000 inhabitants per day (DID) with the exception of methylphenidate which increased by 5% the number of containers and by 20.92% mg DID.

If we compare the consumption of all of these psychopharmaceuticals, expressed in mg and DID, we see the same 4.55% increase in 2004 over 2002.

DATA COLLECTION

At the end of this report, we present, together with the information sources used, the forms used for compiling the data concerning the notification of **initiations of treatment**, notification of **inclusion in MMP**, monthly list of **users in MMP**, monthly activity of the **attention and follow-up centres**, requests for admission to therapeutic communities and/or hospital detoxification units, discharges from hospital detoxification units and discharges from therapeutic communities.

Distribució dels inicis de tractament per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)



FONT	Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per sexe i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

SEXE		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Homes	N	1.740	3.033	479	780	4.752	423	11.207
	%	81,0	82,4	83,0	51,7	78,8	71,2	77,1
Dones	N	408	650	98	728	1.275	171	3.330
	%	19,0	17,6	17,0	48,3	21,2	28,8	22,9
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT	Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal
que motiva el tractament (gener - desembre 2004)**

EDAT		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Menys de 15 anys	N	0	0	12	0	0	1	13
	%	0	0	2,1	0	0	0,2	0,1
De 15 a 19 anys	N	41	218	148	15	44	28	494
	%	1,9	5,9	25,6	1,0	0,7	4,7	3,4
De 20 a 24 anys	N	187	711	134	52	189	60	1.333
	%	8,7	19,3	23,2	3,4	3,1	10,1	9,2
De 25 a 29 anys	N	425	1.007	113	118	430	113	2.206
	%	19,8	27,3	19,6	7,8	7,1	19,0	15,2
De 30 a 34 anys	N	546	816	71	168	707	116	2.424
	%	25,4	22,2	12,3	11,1	11,7	19,5	16,7
De 35 a 39 anys	N	504	523	45	234	975	114	2.395
	%	23,5	14,2	7,8	15,5	16,2	19,2	16,5
De 40 a 44 anys	N	295	277	32	260	1.058	85	2.007
	%	13,7	7,5	5,5	17,2	17,6	14,3	13,8
De 45 a 49 anys	N	106	84	14	206	957	38	1.405
	%	4,9	2,3	2,4	13,7	15,9	6,4	9,7
De 50 a 54 anys	N	34	33	4	165	667	24	927
	%	1,6	0,9	0,7	10,9	11,1	4,0	6,4
De 55 a 59 anys	N	9	10	2	117	500	5	643
	%	0,4	0,3	0,3	7,8	8,3	0,8	4,4
60 anys o més	N	1	4	2	173	500	10	690
	%	0,0	0,1	0,3	11,5	8,3	1,7	4,7
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

NIVELL D'INSTRUCCIÓ		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
No sap llegir o escriure	N	34	10	5	10	89	5	153
	%	1,6	0,3	0,9	0,7	1,5	0,8	1,1
Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària	N	365	249	33	152	955	57	1.811
	%	17,0	6,8	5,7	10,1	15,8	9,6	12,5
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària	N	717	1.039	127	312	1.970	163	4.328
	%	33,4	28,2	22,0	20,7	32,7	27,4	29,8
Batxillerat elemental, graduat escolar o ESO	N	617	1.283	223	346	1.406	139	4.014
	%	28,7	34,8	38,6	22,9	23,3	23,4	27,6
Batxillerat Superior, BUP, COU, batxillerat, FP de 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents	N	270	823	137	369	1.044	96	2.739
	%	12,6	22,3	23,7	24,5	17,3	16,2	18,8
Altres titulacions per a les quals es requereix el graduat escolar, ESO o equivalents	N	25	73	13	51	94	5	261
	%	1,2	2,0	2,3	3,4	1,6	0,8	1,8
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, cicles formatius de grau superior	N	40	101	15	146	219	20	541
	%	1,9	2,7	2,6	9,7	3,6	3,4	3,7
Títol universitari de grau superior	N	39	51	17	95	145	19	366
	%	1,8	1,4	2,9	6,3	2,4	3,2	2,5
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat Superior, BUP o batxillerat	N	5	13	2	12	14	7	53
	%	0,2	0,4	0,3	0,8	0,2	1,2	0,4
Desconegut	N	36	41	5	15	91	83	271
	%	1,7	1,1	0,9	1,0	1,5	14,0	1,9
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal
que motiva el tractament (gener - desembre 2004)**

25

SITUACIÓ LABORAL		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi	N	318	1.346	128	765	2.160	107	4.824
	%	14,8	36,5	22,2	50,7	35,8	18,0	33,2
Amb contracte o relació laboral temporal	N	307	762	107	168	782	67	2.193
	%	14,3	20,7	18,5	11,1	13,0	11,3	15,1
Treball sense sou per a la família	N	16	31	3	21	43	2	116
	%	0,7	0,8	0,5	1,4	0,7	0,3	0,8
Parat, no havent treballat abans	N	142	74	26	11	105	18	376
	%	6,6	2,0	4,5	0,7	1,7	3,0	2,6
Parat, havent treballat abans	N	845	994	144	122	1.415	166	3.686
	%	39,3	27,0	25,0	8,1	23,5	27,9	25,4
Incapacitat permanent o pensionista	N	184	127	26	248	860	91	1.536
	%	8,6	3,4	4,5	16,4	14,3	15,3	10,6
Estudiant o opositant	N	11	49	106	21	24	14	225
	%	0,5	1,3	18,4	1,4	0,4	2,4	1,5
Realitzant exclusivament feines de la llar	N	13	15	1	79	168	13	289
	%	0,6	0,4	0,2	5,2	2,8	2,2	2,0
En una altra situació	N	259	256	28	51	412	42	1.048
	%	12,1	7,0	4,9	3,4	6,8	7,1	7,2
Desconeguda	N	53	29	8	22	58	74	244
	%	2,5	0,8	1,4	1,5	1,0	12,5	1,7
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

26

PROCEDÈNCIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Iniciativa pròpia, de familiars o d'amics	N	1.068	1.536	199	762	1.704	145	5.414
	%	49,7	41,7	34,5	50,5	28,3	24,4	37,2
Medicina general o atenció primària de salut	N	200	1.216	200	546	2.482	95	4.739
	%	9,3	33,0	34,7	36,2	41,2	16,0	32,6
Centres de tractament de les drogodependències	N	482	232	22	14	227	216	1.193
	%	22,4	6,3	3,8	0,9	3,8	36,4	8,2
Hospitals i altres serveis sanitaris	N	71	342	71	134	897	57	1.572
	%	3,3	9,3	12,3	8,9	14,9	9,6	10,8
Serveis socials	N	38	74	11	2	317	16	458
	%	1,8	2,0	1,9	0,1	5,3	2,7	3,2
Serveis legals o policials	N	189	137	21	3	102	34	486
	%	8,8	3,7	3,6	0,2	1,7	5,7	3,3
Altres	N	85	132	52	32	272	24	597
	%	4,0	3,6	9,0	2,1	4,5	4,0	4,1
Desconeguda	N	15	14	1	15	26	7	78
	%	0,7	0,4	0,2	1,0	0,4	1,2	0,5
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per convivència en els 30 dies anteriors i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

CONVIVÈNCIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Sol	N	357	461	77	139	1.071	73	2.178
	%	16,6	12,5	13,3	9,2	17,8	12,3	15,0
Sol amb els seus fills	N	31	41	2	70	203	10	357
	%	1,4	1,1	0,3	4,6	3,4	1,7	2,5
Amb els pares	N	473	1.195	232	163	853	115	3.031
	%	22,0	32,4	40,2	10,8	14,2	19,4	20,9
Només amb la parella	N	199	374	43	239	689	40	1.584
	%	9,3	10,2	7,5	15,8	11,4	6,7	10,9
Amb la parella i els seus fills	N	188	430	44	559	1.460	48	2.729
	%	8,8	11,7	7,6	37,1	24,2	8,1	18,8
Amb amics	N	120	75	12	11	119	17	354
	%	5,6	2,0	2,1	0,7	2,0	2,9	2,4
Altres	N	315	346	51	61	424	141	1.338
	%	14,7	9,4	8,8	4,0	7,0	23,7	9,2
Desconeguda	N	465	761	116	266	1.208	150	2.966
	%	21,6	20,7	20,1	17,6	20,0	25,3	20,4
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

RESIDÈNCIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Cases, pisos, apartaments	N	1.147	2.563	377	1.071	4.156	303	9.617
	%	53,4	69,6	65,3	71,0	69,0	51,0	66,2
Presó, centre de menors	N	159	105	21	18	121	26	450
	%	7,4	2,9	3,6	1,2	2,0	4,4	3,1
Altres institucions	N	87	123	28	12	122	35	407
	%	4,1	3,3	4,9	0,8	2,0	5,9	2,8
Pensions, hotels, hostals	N	54	45	6	7	99	9	220
	%	2,5	1,2	1,0	0,5	1,6	1,5	1,5
Allotjament inestable	N	77	67	10	28	210	15	407
	%	3,6	1,8	1,7	1,9	3,5	2,5	2,8
Altres	N	119	62	8	1	107	54	351
	%	5,5	1,7	1,4	0,1	1,8	9,1	2,4
Desconeguda	N	505	718	127	371	1.212	152	3.085
	%	23,5	19,5	22,0	24,6	20,1	25,6	21,2
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per freqüència de consum de la droga principal i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

FREQUÈNCIA DE CONSUM		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Tots els dies	N	987	755	338	1.373	3.473	325	7.251
	%	45,9	20,5	58,6	91,0	57,6	54,7	49,9
Quatre a sis dies a la setmana	N	57	371	23	5	245	13	714
	%	2,7	10,1	4,0	0,3	4,1	2,2	4,9
Dos o tres dies a la setmana	N	59	795	33	4	335	34	1.260
	%	2,7	21,6	5,7	0,3	5,6	5,7	8,7
Un dia a la setmana	N	28	295	9	1	119	10	462
	%	1,3	8,0	1,6	0,1	2,0	1,7	3,2
Menys d'un dia a la setmana	N	50	250	8	0	129	16	453
	%	2,3	6,8	1,4	0	2,1	2,7	3,1
No en consumeix	N	432	457	49	18	683	62	1.701
	%	20,1	12,4	8,5	1,2	11,3	10,4	11,7
Desconegut	N	535	760	117	107	1.043	134	2.696
	%	24,9	20,6	20,3	7,1	17,3	22,6	18,5
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per país de naixement i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

30

PAÍS DE NAIXEMENT	DROGA PRINCIPAL							
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
Espanya	N	1.861	3.474	544	1.456	5.612	529	13.476
	%	86,6	94,3	94,3	96,6	93,1	89,1	92,7
Altres països de la UE	N	83	40	4	9	90	23	249
	%	3,9	1,1	0,7	0,6	1,5	3,9	1,7
Resta Europa	N	41	12	3	3	27	6	92
	%	1,9	0,3	0,5	0,2	0,4	1,0	0,6
Amèrica del N	N	0	1	0	0	9	1	11
	%	0	0,0	0	0	0,1	0,2	0,1
Resta Amèriques	N	14	43	8	21	141	5	232
	%	0,7	1,2	1,4	1,4	2,3	0,8	1,6
Àfrica	N	57	55	15	14	81	17	239
	%	2,7	1,5	2,6	0,9	1,3	2,9	1,6
Àsia	N	4	4	0	1	7	1	17
	%	0,2	0,1	0	0,1	0,1	0,2	0,1
Oceania	N	1	0	0	0	0	0	1
	%	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Desconegut	N	87	54	3	4	60	12	220
	%	4,1	1,5	0,5	0,3	1,0	2,0	1,5
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament segons els països més freqüents* de naixement per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

PAÍS DE NAIXEMENT		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Espanya	N	1.861	3.474	544	1.456	5.612	529	13.476
	%	86,8	95,4	95,3	99,5	94,1	90,0	93,8
Marroc	N	33	47	13	9	67	11	180
	%	1,5	1,3	2,3	0,6	1,1	1,9	1,3
Itàlia	N	37	15	0	1	11	4	68
	%	1,7	0,4	0	0,1	0,2	0,7	0,5
França	N	16	12	1	1	14	3	47
	%	0,7	0,3	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3
Argentina	N	2	9	3	9	22	0	45
	%	0,1	0,2	0,5	0,6	0,4	0	0,3
Alemanya	N	5	5	0	1	22	4	37
	%	0,2	0,1	0	0,1	0,4	0,7	0,3
Equador	N	1	5	2	0	29	0	37
	%	0,0	0,1	0,4	0	0,5	0	0,3
Colòmbia	N	0	7	0	1	25	1	34
	%	0	0,2	0	0,1	0,4	0,2	0,2
Portugal	N	14	1	1	2	9	5	32
	%	0,7	0,0	0,2	0,1	0,2	0,9	0,2
Rússia	N	10	3	1	2	5	1	22
	%	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Brasil	N	0	4	0	4	11	2	21
	%	0	0,1	0	0,3	0,2	0,3	0,1
Regne Unit	N	4	2	0	1	9	2	18
	%	0,2	0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,1
Perú	N	1	3	1	0	12	0	17
	%	0,0	0,1	0,2	0	0,2	0	0,1
Xile	N	4	2	1	0	9	1	17
	%	0,2	0,1	0,2	0	0,2	0,2	0,1
Bèlgica	N	4	1	1	3	5	1	15
	%	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA

* S'inclouen només aquells països que aporten almenys 15 casos.
La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcics diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per droga principal i altres drogues consumides (gener - desembre 2004)

32

ALTRES DROGUES CONSUMIDES		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL (1)
Heroïna	N	-	119	1	1	53	22	196
	%	-	3,2	0,2	0,1	0,9	3,7	1,3
Cocaïna	N	802	-	95	13	874	95	1.879
	%	37,3	-	16,5	0,9	14,5	16,0	12,9
Cannabis	N	477	1.167	-	59	688	107	2.498
	%	22,2	31,7	-	3,9	11,4	18,0	17,2
Tabac	N	520	1.251	190	-	2.148	133	4.242
	%	24,2	34,0	32,9	-	35,6	22,4	29,2
Alcohol	N	377	1.886	187	433	-	121	3.004
	%	17,6	51,2	32,4	28,7	-	20,4	20,7
Resta	N	393	649	103	352	960	112	2.569
	%	18,3	17,6	17,9	23,3	15,9	18,9	17,7
No consumeix cap altra droga	N	685	864	218	874	2.469	255	5.365
	%	31,9	23,5	37,8	58,0	41,0	42,9	36,9
TOTAL (2)	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA

A les files s'indica el nombre de casos que consumeixen altres drogues a més de la droga principal que motiva el tractament (DROGA PRINCIPAL). La suma dels percentatges de les files i de les columnes només ha de sumar cent a la fila del **TOTAL (2)**, i la suma de casos només ha de coincidir en el **TOTAL (1)** de les files.

La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

VIA D'ADMINISTRACIÓ		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Oral	N	0	0	0	0	6.026	493	6.519
	%	0	0	0	0	100,0	83,0	44,8
Pulmonar	N	667	430	576	1.508	0	47	3.228
	%	31,1	11,7	99,8	100,0	0	7,9	22,2
Injectada	N	909	282	0	0	0	22	1.213
	%	42,3	7,7	0	0	0	3,7	8,3
Intranassal	N	456	2.910	0	0	0	22	3.388
	%	21,2	79,0	0	0	0	3,7	23,3
Altres	N	116	61	1	0	0	10	189
	%	5,4	1,7	0,2	0	0	1,7	1,3
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Notificacions d'inici de tractament segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva (gener - desembre 2004)

DROGA	Amb tractament anterior		Sense tractament anterior		Desconegut		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Heroïna	1.531	71,3	522	24,3	95	4,4	2.148	14,8
Cocaïna	1.163	31,6	2.441	66,3	79	2,1	3.683	25,3
Cannabis	77	13,3	485	84,1	15	2,6	577	4,0
Tabac	272	18,0	1.186	78,6	50	3,3	1.508	10,4
Alcohol	2.579	42,8	3.293	54,6	155	2,6	6.027	41,5
Resta	359	60,4	212	35,7	23	3,9	594	4,1
TOTAL	5.981	41,1	8.139	56,0	417	2,9	14.537	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per temps transcorregut des que es va injectar per última vegada qualsevol substància psicoactiva (gener - desembre 2004)

TEMPS ÚLTIMA INJECCIÓ		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Menys d'una setmana	N	507	105	5	0	26	30	673
	%	23,6	2,9	0,9	0	0,4	5,1	4,6
Menys d'un mes	N	94	42	0	0	12	14	162
	%	4,4	1,1	0	0	0,2	2,4	1,1
Menys de sis mesos	N	112	37	1	1	11	24	186
	%	5,2	1,0	0,2	0,1	0,2	4,0	1,3
Menys d'un any	N	67	18	0	2	10	19	116
	%	3,1	0,5	0	0,1	0,2	3,2	0,8
D'un a dos anys	N	148	24	4	4	10	27	217
	%	6,9	0,7	0,7	0,3	0,2	4,5	1,5
De tres a quatre anys	N	103	29	1	1	25	27	186
	%	4,8	0,8	0,2	0,1	0,4	4,5	1,3
De cinc a nou anys	N	109	27	2	7	51	23	219
	%	5,1	0,7	0,3	0,5	0,8	3,9	1,5
Deu o més anys	N	68	58	9	11	100	17	263
	%	3,2	1,6	1,6	0,7	1,7	2,9	1,8
Mai no s'ha injectat	N	738	3.149	531	1.370	5.429	319	11.536
	%	34,4	85,5	92,0	90,8	90,1	53,7	79,4
Desconegut	N	202	194	24	112	353	94	979
	%	9,4	5,3	4,2	7,4	5,9	15,8	6,7
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per estat serològic i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)


ESTAT SEROLÒGIC		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Positiu	N	393	88	10	15	80	97	683
	%	18,3	2,4	1,7	1,0	1,3	16,3	4,7
Negatiu amb anàlisi en els últims 6 mesos	N	416	431	53	42	503	70	1.515
	%	19,4	11,7	9,2	2,8	8,3	11,8	10,4
Negatiu sense anàlisi en els últims 6 mesos	N	365	465	50	29	489	64	1.462
	%	17,0	12,6	8,7	1,9	8,1	10,8	10,1
Negatiu sense saber la data de les anàlisis	N	113	157	16	11	208	38	543
	%	5,3	4,3	2,8	0,7	3,5	6,4	3,7
Amb anàlisi feta però pendent de resultat	N	51	198	26	2	228	20	525
	%	2,4	5,4	4,5	0,1	3,8	3,4	3,6
No s'ha realitzat anàlisi	N	373	1.385	250	574	2.543	123	5.248
	%	17,4	37,6	43,3	38,1	42,2	20,7	36,1
Desconegut	N	437	959	172	835	1.976	182	4.561
	%	20,3	26,0	29,8	55,4	32,8	30,6	31,4
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

DROGA PRINCIPAL			N	%	
Tabac			1.508	10,37	
Opiacis	Opiacis sense especificar		40	0,28	
	Heroïna		2.148	14,78	
	Opi i Morfina	Morfina	3	0,02	
		Opi	3	0,02	
	Codeïna	Codeïna o derivats de codeïna sense especificar	24	0,17	
		Dihidrocodeïna	1	0,01	
	Opiacis sintètics	Opiacis sintètics sense especificar		1	0,01
		Petidina o meperidina i anàlegs		2	0,01
		Dextromoramida		1	0,01
		Dextropropoxifè		1	0,01
		Fentanil		1	0,01
		Metadona		266	1,83
		Tramadol		1	0,01
Opiacis agonistes-antagonistes o agonistes parcials		Buprenorfina	1	0,01	
Estimulants	Estimulants sense especificar		30	0,21	
	Cocaïna	Cocaïna sense especificar	3.681	25,32	
		Cocaïna (Clorhidrat)	2	0,01	
		Base lliure de cocaïna	2	0,01	
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar		10	0,07
		Metilamfetamina		1	0,01
		Sulfat d'amfetamina		5	0,03
	Anorexígens d'acció central	Mazindol		1	0,01
	MDMA	Derivats de la feniletilamina (drogues de disseny) sense especificar		18	0,12
		MDMA		26	0,18
Etilamfetamina		1	0,01		
Estimulants del Sistema Nerviós	Metilfenidat		1	0,01	
Hipnòtics i Sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar		2	0,01	
	Altres hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepines	Clometiazol		3	0,02
		Benzodiazepines	Benzodiazepines sense especificar		98
	Alprazolam		15	0,10	
	Clonacepam		1	0,01	
	Lormetazepam		1	0,01	
	Zolpidem		2	0,01	
Altres benzodiazepines especificades		1	0,01		
Al·lucinògens	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	Ketamina	1	0,01	
Inhalants Volàtils	Inhalants sense especificar		1	0,01	
	Adhesiu/cola		2	0,01	
	Dissolvents		2	0,01	
Cannabis	Cannabis sense especificar		462	3,18	
	Tetrahidrocannabinol		22	0,15	
	Planta		56	0,39	
	Resina		60	0,41	
Alcohol			6.027	41,46	
Altres substàncies Psicoactives			2	0,01	
TOTAL			14.537	100	


**Distribució per sexe en casos de dependència de l'heroïna
(gener - desembre 2004)**



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

**Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'heroïna
(gener - desembre 2004)**




FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)

Nivell d'instrucció



Nre. casos

Situació Laboral




Nre. casos

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per procedència del pacient i any de primer ús en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2004)

Procedència del pacient



Nre. casos

Any de primer ús




Nre. casos

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA L'any de primer ús és desconegut en 63 casos de dependència de l'heroïna


Distribució per sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)




FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències . Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)

Nivell d'instrucció



Nre. casos

Situació Laboral




Nre. casos

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2004)

Procedència del pacient




Nre. casos

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per edat i sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)




FONT


Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)

Nivell d'instrucció




Situació Laboral



FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per procedència del pacient en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2004)

Procedència del pacient



FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per edat i sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)




FONT


Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)

Nivell d'instrucció



Situació Laboral




FONT


Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2004)

Procedència del pacient



Any de primer ús



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA

L'any de primer ús és desconegut en 112 casos de dependència de cocaïna.

Inicis de tractament per regions sanitàries de residència i droga principal (gener - desembre 2004)

45

REGIÓ SANITÀRIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Lleida	N	35	24	10	4	38	27	138
	%	1,6	0,7	1,7	0,3	0,6	4,5	0,9
Tarragona	N	183	195	26	208	340	28	980
	%	8,5	5,3	4,5	13,8	5,6	4,7	6,7
Terres de l'Ebre	N	81	79	11	17	105	13	306
	%	3,8	2,1	1,9	1,1	1,7	2,2	2,1
Girona	N	116	361	55	95	568	113	1.308
	%	5,4	9,8	9,5	6,3	9,4	19,0	9,0
Central	N	66	226	25	76	332	37	762
	%	3,1	6,1	4,3	5,0	5,5	6,2	5,2
Metropolitana	N	1.626	2.780	447	1.106	4.614	362	10.935
	%	75,7	75,5	77,5	73,3	76,6	60,9	75,2
Alt Pirineu Vall D'Aran	N	18	10	3	0	13	5	49
	%	0,8	0,3	0,5	0	0,2	0,8	0,3
Fora Catalunya	N	23	8	0	2	17	9	59
	%	1,1	0,2	0	0,1	0,3	1,5	0,4
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" de drogues agrupa les següents: opiàcics diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per regions sanitàries de residència
(gener - desembre 2004)**

REGIÓ SANITÀRIA	UHD		CT	
	N	%	N	%
Lleida	21	2,6	2	0,3
Tarragona	59	7,4	54	9,1
Terres de l'Ebre	22	2,8	11	1,8
Girona	9	1,1	8	1,3
Central	44	5,5	82	13,8
Metropolitana	638	79,8	437	73,3
Alt Pirineu Vall D'Aran	3	0,4	0	0,0
Fora de Catalunya	4	0,5	2	0,3
TOTAL	800	100	596	100

FONT	<i>Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.</i>
NOTA	<i>UHD=Unitat Hospitalària de desintoxicació; CT=Comunitat Terapèutica.</i>

**Inclusions en PMM per regions sanitàries de residència
(gener - desembre 2004)**

REGIÓ SANITÀRIA	TOTAL	
	N	%
Lleida	138	2,2
Tarragona	501	7,9
Terres de l'Ebre	117	1,8
Girona	522	8,2
Central	197	3,1
Metropolitana	4.739	74,3
Alt Pirineu Vall D'Aran	30	0,5
Fora de Catalunya	138	2,2
TOTAL	6.382	100

FONT	<i>Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.</i>
NOTA	<i>Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades per regions sanitàries de residència.</i>

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

COMARCA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Baix Llobregat	N	165	448	76	74	601	45	1.409
	%	7,7	12,2	13,2	4,9	10,0	7,6	9,7
Barcelonès	N	1.066	1.366	214	819	2.451	203	6.119
	%	49,6	37,1	37,1	54,3	40,7	34,2	42,1
Maresme	N	83	246	44	74	421	31	899
	%	3,9	6,7	7,6	4,9	7,0	5,2	6,2
Vallès Occidental	N	179	343	45	12	554	36	1.169
	%	8,3	9,3	7,8	0,8	9,2	6,1	8,0
Vallès Oriental	N	90	241	50	125	415	35	956
	%	4,2	6,5	8,7	8,3	6,9	5,9	6,6
Alt Empordà	N	27	63	8	14	116	36	264
	%	1,3	1,7	1,4	0,9	1,9	6,1	1,8
Baix Empordà	N	14	58	9	4	91	20	196
	%	0,7	1,6	1,6	0,3	1,5	3,4	1,3
Garrotxa	N	4	34	8	44	66	6	162
	%	0,2	0,9	1,4	2,9	1,1	1,0	1,1
Gironès	N	40	107	18	26	150	34	375
	%	1,9	2,9	3,1	1,7	2,5	5,7	2,6
Selva	N	21	70	11	6	125	12	245
	%	1,0	1,9	1,9	0,4	2,1	2,0	1,7
Alt Camp	N	8	14	0	9	21	1	53
	%	0,4	0,4	0	0,6	0,3	0,2	0,4
Alt Penedès	N	17	48	5	1	79	6	156
	%	0,8	1,3	0,9	0,1	1,3	1,0	1,1
Baix Penedès	N	18	31	1	6	36	1	93
	%	0,8	0,8	0,2	0,4	0,6	0,2	0,6
Garraf	N	21	71	12	0	79	5	188
	%	1,0	1,9	2,1	0	1,3	0,8	1,3
Tarragonès	N	109	78	7	87	153	7	441
	%	5,1	2,1	1,2	5,8	2,5	1,2	3,0
Baix Camp	N	41	69	14	98	123	18	363
	%	1,9	1,9	2,4	6,5	2,0	3,0	2,5
Conca de Barberà	N	3	9	0	5	7	0	24
	%	0,1	0,2	0	0,3	0,1	0	0,2

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

COMARCA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Priorat	N	6	3	4	5	7	2	27
	%	0,3	0,1	0,7	0,3	0,1	0,3	0,2
Ribera d'Ebre	N	14	15	3	12	18	8	70
	%	0,7	0,4	0,5	0,8	0,3	1,3	0,5
Baix Ebre	N	47	37	3	3	49	1	140
	%	2,2	1,0	0,5	0,2	0,8	0,2	1,0
Montsià	N	20	25	5	0	35	2	87
	%	0,9	0,7	0,9	0	0,6	0,3	0,6
Terra Alta	N	0	2	0	1	3	2	8
	%	0	0,1	0	0,1	0,0	0,3	0,1
Cerdanya	N	1	4	0	0	8	0	13
	%	0,0	0,1	0	0	0,1	0	0,1
Osona	N	16	63	9	28	86	5	207
	%	0,7	1,7	1,6	1,9	1,4	0,8	1,4
Ripollès	N	3	10	0	0	8	1	22
	%	0,1	0,3	0	0	0,1	0,2	0,2
Anoia	N	23	72	10	1	96	5	207
	%	1,1	2,0	1,7	0,1	1,6	0,8	1,4
Bages	N	20	88	6	37	145	27	323
	%	0,9	2,4	1,0	2,5	2,4	4,5	2,2
Berguedà	N	6	6	0	3	5	0	20
	%	0,3	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1
Solsonès	N	1	4	1	7	4	0	17
	%	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1	0	0,1
Garrigues	N	1	2	1	0	3	4	11
	%	0,0	0,1	0,2	0	0,0	0,7	0,1
Noguera	N	2	0	1	1	2	10	16
	%	0,1	0	0,2	0,1	0,0	1,7	0,1
Segarra	N	3	2	0	0	0	0	5
	%	0,1	0,1	0	0	0	0	0,0
Segrià	N	26	16	8	3	27	9	89
	%	1,2	0,4	1,4	0,2	0,4	1,5	0,6
Urgell	N	3	2	0	0	2	3	10
	%	0,1	0,1	0	0	0,0	0,5	0,1

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2004)

50

COMARCA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Alt Urgell	N	6	1	2	0	3	1	13
	%	0,3	0,0	0,3	0	0,0	0,2	0,1
Pallars Jussà	N	1	0	0	0	1	0	2
	%	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Pallars Sobirà	N	6	4	0	0	0	0	10
	%	0,3	0,1	0	0	0	0	0,1
Vall d'Aran	N	2	1	1	0	1	3	8
	%	0,1	0,0	0,2	0	0,0	0,5	0,1
Alta Ribagorça	N	2	0	0	0	0	1	3
	%	0,1	0	0	0	0	0,2	0,0
Pla de l'Estany	N	7	20	1	1	15	4	48
	%	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,7	0,3
Pla d'Urgell	N	3	2	0	0	4	1	10
	%	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2	0,1
Fora de Catalunya	N	23	8	0	2	17	9	59
	%	1,1	0,2	0	0,1	0,3	1,5	0,4
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100

FONT	Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
U. Drogo. Generalitat Barcelona	N	4	1	1	0	268	0	274
	%	0,2	0,0	0,2	0,0	4,4	0,0	1,9
CAS Sants Barcelona	N	106	150	27	4	168	20	475
	%	4,9	4,1	4,7	0,3	2,8	3,4	3,3
CAS Garbivent Barcelona	N	106	231	44	0	353	15	749
	%	4,9	6,3	7,6	0,0	5,9	2,5	5,2
CAS Sarrià Barcelona	N	100	119	17	0	145	11	392
	%	4,7	3,2	2,9	0,0	2,4	1,9	2,7
CAS Barceloneta Barcelona	N	55	65	16	0	115	6	257
	%	2,6	1,8	2,8	0,0	1,9	1,0	1,8
SPOTT Barcelona	N	251	274	29	5	97	54	710
	%	11,7	7,4	5,0	0,3	1,6	9,1	4,9
DELTA Badalona	N	69	130	28	146	316	13	702
	%	3,2	3,5	4,9	9,7	5,2	2,2	4,8
SAD L'Hospitalet Llobregat	N	58	79	6	0	153	6	302
	%	2,7	2,1	1,0	0,0	2,5	1,0	2,1
CAS Sant Feliu Llobregat	N	20	117	13	14	149	23	336
	%	0,9	3,2	2,3	0,9	2,5	3,9	2,3
CAS Sabadell	N	70	122	10	0	235	10	447
	%	3,3	3,3	1,7	0,0	3,9	1,7	3,1
CAS Granollers	N	66	161	32	0	278	22	559
	%	3,1	4,4	5,5	0,0	4,6	3,7	3,8
CAS Mataró	N	24	91	24	63	193	10	405
	%	1,1	2,5	4,2	4,2	3,2	1,7	2,8
CADO Vic	N	13	66	7	30	86	4	206
	%	0,6	1,8	1,2	2,0	1,4	0,7	1,4
Hospital General Manresa	N	15	66	5	37	130	27	280
	%	0,7	1,8	0,9	2,5	2,2	4,5	1,9
CAS Joan XXIII Tarragona	N	137	115	8	96	202	7	565
	%	6,4	3,1	1,4	6,4	3,4	1,2	3,9
Hospital Sant Joan Reus	N	62	95	20	128	153	28	486
	%	2,9	2,6	3,5	8,5	2,5	4,7	3,3
CAS Tortosa H. Santa Creu	N	70	59	8	0	86	4	227
	%	3,3	1,6	1,4	-	1,4	0,7	1,6

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Hospital Provincial Lleida	N	49	21	7	0	27	10	114
	%	2,3	0,6	1,2	-	0,4	1,7	0,8
CAS Girona	N	47	138	22	29	179	42	457
	%	2,2	3,7	3,8	1,9	3,0	7,1	3,1
CAS Garrotxa Olot	N	5	40	6	44	64	6	165
	%	0,2	1,1	1,0	2,9	1,1	1,0	1,1
CAS Fontsa St. J. Despí	N	20	105	37	57	136	2	357
	%	0,9	2,9	6,4	3,8	2,3	0,3	2,5
CAS Seu d'Urgell	N	12	2	2	1	5	3	25
	%	0,6	0,1	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2
CAS Nou Barris	N	110	89	12	0	117	4	332
	%	5,1	2,4	2,1	-	1,9	0,7	2,3
CAS Mollet	N	17	74	18	0	119	11	239
	%	0,8	2,0	3,1	-	2,0	1,9	1,6
CAS Prat de Llobregat	N	55	59	7	0	82	8	211
	%	2,6	1,6	1,2	-	1,4	1,3	1,5
CAS Salut Mental Tremp	N	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-
CAS Borges Blanques	N	0	2	1	0	4	4	11
	%	-	0,1	0,2	-	0,1	0,7	0,1
CAS Balaguer	N	5	2	2	0	4	11	24
	%	0,2	0,1	0,3	-	0,1	1,9	0,2
CAS Tàrraga	N	7	2	0	1	3	2	15
	%	0,3	0,1	-	0,1	0,0	0,3	0,1
Hospital Vielha	N	2	1	0	0	2	4	9
	%	0,1	0,0	-	-	0,0	0,7	0,1
Casa Bloc Generalitat Barcelona	N	7	85	15	0	20	7	134
	%	0,3	2,3	2,6	-	0,3	1,2	0,9
Creu Roja Barcelona	N	117	42	1	0	34	2	196
	%	5,4	1,1	0,2	-	0,6	0,3	1,3
Sant Pau CITRAN Barcelona	N	51	173	25	87	188	62	586
	%	2,4	4,7	4,3	5,8	3,1	10,4	4,0
Unitat Tabaquisme Hospital Clínic	N	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Unitat Alcoholologia H. Clínic	N	0	2	0	1	272	2	277
	%	-	0,1	-	0,1	4,5	0,3	1,9
Àmbit - Esport	N	68	60	6	2	49	4	189
	%	3,2	1,6	1,0	0,1	0,8	0,7	1,3
Sta. Rosa Sta. Coloma Gramenet	N	0	1	0	7	106	0	114
	%	-	0,0	-	0,5	1,8	-	0,8
HERA Olesa Montserrat	N	17	53	5	1	58	3	137
	%	0,8	1,4	0,9	0,1	1,0	0,5	0,9
Ferran Salsas Rubí	N	19	64	11	0	118	9	221
	%	0,9	1,7	1,9	-	2,0	1,5	1,5
CAP Badia Barberà V.	N	2	9	0	0	12	1	24
	%	0,1	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2
UAT Calella	N	40	81	6	0	140	12	279
	%	1,9	2,2	1,0	-	2,3	2,0	1,9
CAS Igualada	N	20	60	9	1	82	7	179
	%	0,9	1,6	1,6	0,1	1,4	1,2	1,2
CAS Figueres	N	30	65	9	14	122	38	278
	%	1,4	1,8	1,6	0,9	2,0	6,4	1,9
CAS Palafrugell	N	11	53	7	3	87	20	181
	%	0,5	1,4	1,2	0,2	1,4	3,4	1,2
CAS Blanes	N	18	54	10	5	112	10	209
	%	0,8	1,5	1,7	0,3	1,9	1,7	1,4
CAS Ripoll	N	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-
Dispensari Alcoholisme Puigcerdà	N	0	0	0	0	1	0	1
	%	-	-	-	-	0,0	-	0,0
CAS Mútua Terrassa	N	47	100	11	1	78	7	244
	%	2,2	2,7	1,9	0,1	1,3	1,2	1,7
CAS Premià de Mar	N	2	30	8	8	49	2	99
	%	0,1	0,8	1,4	0,5	0,8	0,3	0,7
CECAS	N	33	69	9	0	58	5	174
	%	1,5	1,9	1,6	-	1,0	0,8	1,2
Cáritas Solsona	N	1	6	0	9	7	1	24
	%	0,0	0,2	-	0,6	0,1	0,2	0,2

Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	DROGA PRINCIPAL							
	Heroïna	Cocaïna	Cannabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
CAS Extracta Sant Adrià del Besòs	N	45	22	2	0	10	2	81
	%	2,1	0,6	0,3	-	0,2	0,3	0,6
CAS Horta - Guinardó	N	0	22	14	588	264	13	901
	%	-	0,6	2,4	39,0	4,4	2,2	6,2
CAS Cerdanyola - Ripollet	N	31	41	5	0	97	7	181
	%	1,4	1,1	0,9	-	1,6	1,2	1,2
CAS Vilanova i la Geltrú	N	13	58	9	0	70	5	155
	%	0,6	1,6	1,6	-	1,2	0,8	1,1
CAS Vilafranca del Penedès	N	13	42	3	0	77	5	140
	%	0,6	1,1	0,5	-	1,3	0,8	1,0
CAS Sitges	N	6	14	2	0	12	0	34
	%	0,3	0,4	0,3	-	0,2	-	0,2
CAS Mollerussa	N	2	1	1	1	3	3	11
	%	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,5	0,1
CAS Esplugues	N	0	0	0	0	31	0	31
	%	-	-	-	-	0,5	-	0,2
Unitat Tabaquisme Mollet	N	0	0	0	125	1	0	126
	%	-	-	-	8,3	0,0	-	0,9
TOTAL	N	2.148	3.683	577	1.508	6.027	594	14.537
	%	14,8	25,3	4,0	10,4	41,5	4,1	100


FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA

La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcids diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Evolució anual dels inicis de tractament (any 1988 - 2004)

**FONT**

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres d'Atenció i Seguiment.

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

55

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
U. Drog. Generalitat Barcelona	54	6,8	0	0
CAS Sants Barcelona	43	5,4	67	11,2
CAS Garbívent Barcelona	38	4,8	38	6,4
CAS Sarrià Barcelona	40	5,0	29	4,9
CAS Barceloneta Barcelona	49	6,1	7	1,2
SPOTT Barcelona	4	0,5	13	2,2
DELTA Badalona	1	0,1	6	1,0
SAD L'Hospitalet Llobregat	47	5,9	15	2,5
CAS Sant Feliu Llobregat	27	3,4	12	2,0
CAS Sabadell	114	14,3	39	6,5
CAS Granollers	61	7,6	24	4,0
CAS Mataró	9	1,1	1	0,2
CADO Vic	0	0	1	0,2
Hospital General Manresa	1	0,1	2	0,3
CAS Joan XXIII Tarragona	42	5,3	39	6,5
Hospital Sant Joan Reus	16	2,0	12	2,0
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	20	2,5	10	1,7
Hospital de Santa Maria Lleida	16	2,0	0	0
CAS Girona	5	0,6	1	0,2
CAS Garrotxa Olot	-	-	-	-

INFORME ANUAL 2004: SETEMBRE 2005

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

56

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
CAS Fontsa Santa St. J. Despí	32	4,0	8	1,3
CAS Seu d'Urgell	2	0,3	0	0
CAS Nou Barris	24	3,0	22	3,7
CAS Mollet	21	2,6	24	4,0
CAS Prat de Llobregat	1	0,1	2	0,3
CAS Salut Mental Tremp	1	1	0	0
CAS Borges Blanques	-	-	-	-
CAS Balaguer	2	0,3	1	0,2
CAS Tàrraga	2	0,3	0	0
Hospital Vielha	-	-	-	-
Casa Bloc Generalitat Barcelona	7	0,9	3	0,5
Creu Roja Barcelona	15	1,9	17	2,9
Sant Pau CITRAN Barcelona	0	0	11	1,8
Unitat Alcoholologia H.Clínica	-	-	-	-
Àmbit-Esport	-	-	-	-
Sta. Rosa Sta.Coloma Gramanet	-	-	-	-
HERA Olesa Montserrat	-	-	-	-
Ferran Salsas Rubí	11	1,4	6	1,0
CAP Badia Barberà Vallès	0	0	2	0,3
UAT Calella	2	0,3	0	0

ACTIVITAT DELS CENTRES D'ATENCIÓ I SEGUIMENT

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2004)**

57

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
CAS Igualada	20	2,5	30	5,0
CAS Figueres	-	-	-	-
CAS Palafrugell	1	0,1	0	0
CAS Blanes	-	-	-	-
CAS Ripoll	-	-	-	-
Disp. Alcoholisme Puigcerdà	-	-	-	-
CAS Mútua Terrassa	-	-	-	-
CAS Premià de Mar	2	0,3	0	0
CECAS	0	0	90	15,1
Càritas Solsona	1	0,1	3	0,5
Font Picant	-	-	-	-
CAS Extracta. Sant Adrià del Besòs	4	0,5	2	0,3
CAS Horta - Guinardó	16	2,0	8	1,3
CAS Cerdanyola	28	3,5	21	3,5
CAS Vilanova i la Geltrú	14	1,8	16	2,7
CAS Vilafranca del Penedès	6	0,8	14	2,3
CAS Sitges	-	-	-	-
CAS Mollerussa	1	0,1	0	0
CAS Esplugues	-	-	-	-
Unitat de Tabaquisme Mollet	-	-	-	-
TOTAL	800	100	596	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA UHD= Unitat Hospitalària de Desintoxicació i CT= Comunitat Terapèutica.

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)
58

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
U.Drog. Generalitat Barcelona	397,0	0,9	325,8	6,3	115,3	7,7	22,5	2,7	0	0
CAS Sants Barcelona	4.742,3	10,2	1.226,4	23,8	86,6	5,8	73,3	8,8	305,7	1,9
CAS Garbivent Barcelona	8.703,0	18,8	0	0	15,9	1,1	45,0	5,4	350,0	2,2
CAS Sarrià Barcelona	1.882,9	4,1	0	0	0	0	4,4	0,5	68,5	0,4
CAS Barceloneta Barcelona	372,0	0,8	7,3	0,1	0,6	0,0	16,9	2,0	280,2	1,8
SPOTT Barcelona	5.985,9	12,9	449,1	8,7	44,3	2,9	123,0	14,8	1.314,2	8,2
DELTA Badalona	1.366,6	3,0	1,2	0,0	1,0	0,1	38,3	4,6	249,8	1,6
SAD L'Hospitalet Llobregat	1.045,8	2,3	72,6	1,4	13,0	0,9	18,3	2,2	29,0	0,2
CAS Sant Feliu Llobregat	940,6	2,0	27,3	0,5	118,3	7,9	2,3	0,3	146,0	0,9
CAS Sabadell	903,0	2,0	186,7	3,6	0	0	19,6	2,4	864,3	5,4
CAS Granollers	626,8	1,4	105,8	2,1	4,7	0,3	7,8	0,9	17,8	0,1
CAS Mataró	515,5	1,1	0,3	0,0	0	0	36,0	4,3	345,8	2,2
CADO Vic	392,5	0,8	0	0	0	0	20,4	2,4	653,4	4,1
Hospital General Manresa	365,9	0,8	83,2	1,6	34,8	2,3	21,8	2,6	1.934,2	12,1
CAS Joan XXIII Tarragona	857,3	1,9	36,7	0,7	0	0	9,8	1,2	202,5	1,3
Hospital Sant Joan Reus	795,1	1,7	0	0	42,4	2,8	4,5	0,5	59,7	0,4
CAS Tortosa H. Santa Creu	590,5	1,3	61,0	1,2	28,5	1,9	8,8	1,1	287,2	1,8
Hospital de Santa Maria Lleida	220,6	0,5	85,5	1,7	31,9	2,1	3,1	0,4	266,8	1,7
CAS Girona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAS Garrotxa Olot	161,0	0,3	7,1	0,1	0	0	19,6	2,4	82,7	0,5
CAS Fontsa	571,4	1,2	101,8	2,0	77,4	5,2	6,1	0,7	686,5	4,3

ACTIVITAT DELS CENTRES D'ATENCIÓ I SEGUIMENT

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)
59

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
CAS Seu d'Urgell	48,8	0,1	0	0	0	0	0	0	41,1	0,3
CAS Nou Barris	3.182,7	6,9	436,1	8,5	0,8	0,1	17,3	2,1	130,3	0,8
CAS Mollet	484,4	1,0	2,1	0,0	2,0	0,1	0	0	20,7	0,1
CAS Prat de Llobregat	268,6	0,6	1,7	0,0	2,3	0,2	48,0	5,8	317,1	2,0
CAS Salut Mental Tremp	9,7	0,0	0	0	0	0	0,8	0,1	0,5	0,0
CAS Borges Blanques	35,6	0,1	0	0	0	0	0,3	0,0	16,9	0,1
CAS Balaguer	41,3	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	17,7	2,1	54,8	0,3
CAS Tàrraga	39,6	0,1	3,0	0,1	0,3	0,0	21,8	2,6	52,7	0,3
Hospital Vielha	13,6	0,0	1,9	0,0	0,1	0,0	13,5	1,6	8,5	0,1
Casa Bloc Generalitat	213,0	0,5	330,4	6,4	89,4	6,0	1,1	0,1	956,2	6,0
Creu Roja Barcelona	909,1	2,0	0	0	0	0	0	0	92,7	0,6
Sant Pau CITRAN Barcelona	479,8	1,0	69,0	1,3	41,2	2,7	0	0	1.456,5	9,1
Unitat Alcoholologia H.Clínic	415,8	0,9	15,8	0,3	0	0	0	0	1.134,3	7,1
Àmbit-Esport	198,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Rosa Sta.Coloma	104,7	0,2	104,2	2,0	19,5	1,3	8,6	1,0	0	0
HERA Olesa Montserrat	247,2	0,5	0	0	0	0	48,7	5,8	41,4	0,3
Ferran Salsas Rubí	423,0	0,9	0	0	0	0	1,3	0,2	57,4	0,4
CAP Badia Barberà Vallès	170,6	0,4	0	0	0	0	3,8	0,5	67,6	0,4
UAT Calella	720,1	1,6	1,0	0,0	0,4	0,0	0	0	6,8	0,0
CAS Igualada	172,3	0,4	37,8	0,7	0	0	11,8	1,4	110,0	0,7

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2004)
60

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
CAS Figueres	136,1	0,3	212,2	4,1	51,4	3,4	4,6	0,6	262,5	1,6
CAS Palafrugell	65,1	0,1	42,3	0,8	39,0	2,6	0,5	0,1	234,3	1,5
CAS Blanes	68,9	0,1	32,8	0,6	20,5	1,4	1,6	0,2	173,8	1,1
CAS Ripoll	17,2	0,0	10,2	0,2	0	0	0,2	0,0	0	0
Disp. Alcoholisme Puigcerdà	36,3	0,1	0	0	0	0	0,3	0,0	66,1	0,4
CAS Mútua Terrassa	401,9	0,9	77,8	1,5	21,4	1,4	0	0	488,7	3,1
CAS Premià de Mar	142,1	0,3	25,1	0,5	8,9	0,6	5,0	0,6	49,5	0,3
CECAS	449,7	1,0	590,5	11,4	182,3	12,1	26,5	3,2	617,9	3,9
Càritas Solsona	192,5	0,4	12,4	0,2	10,3	0,7	1,9	0,2	31,8	0,2
CAS Extracta S. Adrià del B.	390,4	0,8	0	0	0,3	0,0	0	0	97,3	0,6
CAS Horta - Guinardó	2.002,2	4,3	24,0	0,5	0,2	0,0	28,5	3,4	101,3	0,6
CAS Cerdanyola - Ripollet	450,8	1,0	0	0	0	0	4,4	0,5	75,6	0,5
CAS Vilanova i la Geltrú	169,1	0,4	0	0	66,5	4,4	4,8	0,6	167,6	1,0
CAS Vilafranca del Penedès	184,9	0,4	0	0	60,9	4,1	5,9	0,7	72,9	0,5
CAS Sitges	36,1	0,1	0	0	8,1	0,5	3,9	0,5	14,8	0,1
CAS Mollerussa	23,3	0,1	2,2	0,0	0,6	0,0	10,5	1,3	6,1	0,0
CAS Esplugues	112,5	0,2	149,2	2,9	73,3	4,9	3,5	0,4	0	0
Unitat de Tabaquisme Mollet	78,5	0,2	34,1	0,7	0	0	11,8	1,4	33,9	0,2
TOTAL	555.529	100	61.887	100	18.029	100	9.999	100	191.833	100

FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions dels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA Els totals representen el nombre total de visites o altres activitats realitzades durant 2004.

Activitat notificada per regió sanitària (gener - desembre 2004)

61

REGIÓ SANITÀRIA	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
Lleida	360,3	0,8	91,3	1,8	33,3	2,2	53,3	6,4	397,3	2,5
Tarragona	1.652,3	3,6	36,7	0,7	42,4	2,8	14,3	1,7	262,2	1,6
Terres de Ebre	590,5	1,3	61,0	1,2	28,5	1,9	8,8	1,1	287,2	1,8
Girona	2.230,3	4,8	519,7	10,1	313,9	20,9	51,7	6,2	1.618,3	10,1
Central	1.123,2	2,4	133,3	2,6	45,0	3,0	55,9	6,7	2.729,4	17,1
Metropolitana	40.229,2	86,9	4.313,3	83,6	1.039,3	69,2	634,6	76,2	10.575,6	66,2
Alt Pirineu Vall Aran	108,4	0,2	1,9	0,0	0,1	0,0	14,7	1,8	116,2	0,7
TOTAL	555.529	100	61.887	100	18.029	100	9.999	100	191.833	100

FONT	Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions per Regions Sanitàries.
NOTA	Els totals representen el nombre total de visites o altres activitats realitzades durant 2004.

**Inicis de tractament notificats per les unitats de tractament penitenciari
(gener - desembre 2004)**

62

UNITAT DE TRACTAMENT PENITENCIARI	TOTAL	
	N	%
CP Brians Dones	6	1,1
CP Brians Homes	68	12,1
DAE Quatre Camins	37	6,6
CP Dones Barcelona	17	3,0
CP Figueres	82	14,6
CP Girona	-	-
CP Homes Barcelona	73	13,0
CO Homes de Barcelona	-	-
CP Joves Barcelona	28	5,0
CP Ponent	174	31,0
CP Quatre Camins	-	-
CP Tarragona	55	9,8
DAE Brians	21	3,7
TOTAL	561	100

INFORME ANUAL 2004: SETEMBRE 2005

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions de les Unitats de Tractament Penitenciari.

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2004)

63

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Sants Barcelona	364	5,7
CAS Garbivent Barcelona	242	3,8
CAS Sarrià Barcelona	207	3,2
CAS Barceloneta Barcelona	79	1,2
SPOTT Barcelona	56	0,9
DELTA Badalona	204	3,2
SAD L'Hospitalet Llobregat	71	1,1
CAS Sant Feliu Llobregat	48	0,8
CAS Sabadell	193	3,0
CAS Granollers	54	0,8
CAS Mataró	89	1,4
CADO Vic	14	0,2
Hospital General Manresa	47	0,7
CAS Joan XXIII Tarragona	152	2,4
Hospital Sant Joan Reus	217	3,4
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	58	0,9
Hospital de Santa Maria Lleida	108	1,7
CAS Girona	354	5,5
CAS Garrotxa Olot	19	0,3
CAS Fontsa - Sant. J. Despi	41	0,6
CAS Seu d'Urgell	8	0,1
CAS Nou Barris Barcelona	292	4,6

ACTIVITAT DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT EN METADONA

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2004)

64

CENTREPRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Prat de Llobregat	61	1,0
CAS Salut Mental Tremp	0	0
CAS Borges Blanques	4	0,1
CAS Balaguer	20	0,3
CAS Tàrraga	11	0,2
Hospital Vielha	7	0,1
Casa Bloc Barcelona	1	0,0
Creu Roja Barcelona	388	6,1
St. Pau CITRAN Barcelona	51	0,8
HERA Olesa Montserrat	12	0,2
Ferran Salsas Rubí	166	2,6
UAT Calella	66	1,0
CAS Igualada	35	0,5
CAS Figueres	21	0,3
CAS Palafrugell	3	0,0
CAS Blanes	2	0,0
Dispensador d'Alcoholisme Puigcerdà	0	0
CAS Mútua Terrassa	101	1,6
CAS Premià de Mar	3	0,0
Càritas Solsona	0	0
Hospital de Viladecans	2	0,0
Font Picant	0	0
CAS Extracta Sant Adrià del Besòs	163	2,6

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2004)

65

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Cerdanyola - Ripollet	10	0,2
CAS Vilanova i la Geltrú	140	2,2
CAS Vilafranca del Penedès	48	0,8
CAS Sitges	4	0,1
CAS Mollerussa	17	0,3
CAS Mollet	291	4,6
ABS Martorell	21	0,3
Hospital Comarcal Sant Bernabé-Bergà	1	0,0
Centre Sanitari Solsones	0	0
CP Brians Dones	49	0,8
CP Brians Homes	229	3,6
DAE Quatre Camins	15	0,2
CP Dones Barcelona	23	0,4
CP Figueres	13	0,2
CP Girona	103	1,6
CP Homes Barcelona	926	14,5
CP Joves Barcelona	4	0,1
CP Ponent	85	1,3
CP Quatre Camins	172	2,7
CP Tarragona	156	2,4
Centre Pilot Dispensació Externa a Presons	41	0,6
TOTAL	6.382	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2004)


EDAT	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
15 - 19 anys	37	0,7	17	1,7	54	0,8
20 - 24 anys	336	6,3	80	7,8	416	6,5
25 - 29 anys	1.046	19,5	183	17,9	1.229	19,3
30 - 34 anys	1.288	24,0	253	24,8	1.541	24,1
35 - 39 anys	1.346	25,1	273	26,8	1.619	25,4
40 - 44 anys	786	14,7	130	12,7	916	14,4
45 - 49 anys	303	5,7	57	5,6	360	5,6
50 - 54 anys	103	1,9	17	1,7	120	1,9
55 anys o més	117	2,2	10	1,0	127	2,0
TOTAL	5.362	84,0	1.020	16,0	6.382	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2004)

Edat



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2004)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2003 (b ₁)	Casos Actius 2004 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Centre Dispensador Metadona Generalitat Barcelona	62	128	123	66	39,12	82,46
CAS Sants Barcelona	245	316	366	238	43,28	71,53
CAS Garbivent Barcelona	189	303	319	176	39,95	66,88
CAS Sarrià Barcelona	146	196	263	168	44,69	60,90
CAS Barceloneta Barcelona	74	127	183	70	39,10	79,32
SPOTT Barcelona	64	236	135	61	43,15	81,72
DELTA Badalona	128	96	204	149	28,52	52,98
SAD L'Hospitalet - Barcelona	24	88	96	22	29,92	89,68
CAS Sant Feliu de Llobregat	48	191	88	49	25,34	65,92
CAS Sabadell	88	145	113	125	46,16	79,38
CAS Granollers	50	124	132	46	35,81	68,70
CAS Mataró	78	98	104	99	37,37	76,06
CADO Vic	10	64	90	43	32,19	52,10
Hospital General Manresa	46	236	74	34	37,50	53,47
Hospital Joan XXIII Tarragona	169	184	212	262	23,22	53,84
Hospital Sant Joan Reus	153	204	186	157	31,23	53,75
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	55	274	176	62	33,58	64,20
Hospital de Santa Maria Lleida	74	227	255	193	33,90	55,50
CAS Girona	174	49	151	215	35,94	56,91
CAS Font Santa - Sant Joan Despí	19	27	39	27	26,11	49,00
CAS Seu d'Urgell	7	376	23	19	28,86	36,04
CAS Nou Barris Barcelona	209	108	388	167	39,32	55,60
CAS Prat de Llobregat	59	15	104	62	28,08	60,86
CAP Salut Mental Tremp	-	15	13	-	31,37	90,00
CAS Balaguer	19	23	32	7	13,40	46,59
CAS Tàrrrega	8	34	28	17	17,96	43,75
Hospital Vielha	6	11	9	9	19,93	18,78

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2004)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2003 (b ₁)	Casos Actius 2004 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Creu Roja Barcelona	256	155	176	235	27,23	70,64
Sant Pau CITRAN Barcelona	53	135	126	49	39,25	65,43
HERA Olesa de Montserrat	9	31	19	20	29,18	69,58
Ferran Salsas Rubí	165	66	58	52	30,23	57,36
UAT Calella	64	175	167	80	43,35	62,68
CAS Igualada	36	51	58	30	28,61	65,26
Dispensari Alcoholisme Puigcerdà	-	16	14	7	26,50	47,00
CAS Mútua Terrassa	89	154	163	87	38,56	63,43
CAS Premià de Mar	3	20	14	9	15,60	67,43
Hospital de Viladecans	2	12	9	5	27,72	62,22
Font Picant	1	1	1	1	16,14	35,00
CAS Extracta Sant Adrià del Besòs	126	185	182	139	42,82	53,51
CAS Vilanova i la Geltrú	122	-	115	7	0,00	84,41
CAS Vilafranca del Penedès	43	89	89	38	0,00	85,56
CAS Cerdanyola - Canaletes	4	-	-	-	0,00	0,00
Hospital de Figueres	28	112	118	54	32,64	64,40
Hospital de Blanes	7	49	55	13	26,71	58,73
Hospital de Palamós	1	104	95	55	34,97	75,86
Unitat Mòbil de dispensació Barcelona	78	249	262	121	57,32	67,61
Hospital St. Jaume Olot	11	34	28	27	41,20	75,11
Hospital Sta. Caterina Girona	1	98	56	120	37,69	52,64
Hospital de Campdevànol	-	18	14	14	33,50	83,57
Unitat Mòbil de dispensació Badalona	56	251	225	105	42,34	75,72
U. Metadona Hospital Parc Taulí	85	176	203	80	35,99	73,65
Hospital Prínceps d'Espanya U. D. Metadona	39	192	192	72	46,20	76,44
CAP Vila-roja	-	-	21	17	0,00	57,71
ABS de Martorell	23	39	45	-	28,53	60,22

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2004)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2003 (b ₁)	Casos Actius 2004 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Hospital Societat de Socors Mutus de Mollet	-	22	-	-	29,74	0,00
Hospital Comarcal Sant Bernabé - Berga	3	-	17	15	42,14	75,47
Hospital Comarcal Mora Ebre	1	0	-	-	0,00	0,00
Hospital Residència Sant Camil - Sant Pere de Ribes	19	114	-	21	0,00	0,00
CAP Montcada	1	13	18	8	14,92	64,89
Centre Güell	114	-	79	2	0,00	67,62
CAS Mollet	292	69	76	133	9,20	71,38
Centre Sanitari Solsonès	-	9	8	1	16,60	103,75
CAP Arbúcies	-	9	4	1	0,00	45,00
CP Brians Dones	49	73	4	67	20,94	45,00
CP Brians Homes	209	206	17	198	20,28	52,94
DAE Quatre Camins	3	-	-	-	0,00	0,00
CP Dones Barcelona	55	16	15	120	20,54	74,33
CP Figueres	20	8	12	7	20,05	57,5
CP Girona	78	4	10	72	10,41	49,5
CP Homes Barcelona	985	302	258	895	14,69	56,33
CO Homes Barcelona	-	-	-	-	2,00	0,00
CP Joves Barcelona	7	4	4	8	24,30	57,5
CP Ponent	215	145	153	193	12,31	50,02
CP Quatre Camins	316	236	242	311	15,23	50,32
CP Tarragona	106	21	22	139	10,58	33,32
Centre Pilot Dispensació Externa a Presons	38	3	-	40	16,14	0,00
Oficines de Farmàcia a Comarques de Barcelona	196	578	637	117	21,70	71,83
Oficines de Farmàcia a Comarques de Tarragona	85	243	227	70	18,54	61,42
Oficines de Farmàcia a Comarques de Lleida	42	96	84	45	20,34	85,04
Oficines de Farmàcia a Comarques de Girona	42	15	36	29	14,17	50,58
TOTAL	6.382	8.858	8.334	6.472	31,11	65,09

FONT Notificacions d'inclusió en PMM i Notificacions d'activitat mensual del PMM efectuades pels Centres Dispensadors.

NOTA a) Nombre d'inclusions en PMM de 2004. (b₁) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2003. (b₂) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2004. (c) Nombre d'altes de PMM de 2004. (d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2004). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2004. El temps en Programa s'ha calculat conjuntament pels centres CAS Vilafranca del Penedès i Hosp. Residència Sant Camil - Sant Pere de Ribes.


Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM per Regió Sanitària del centre (gener - desembre 2004)

REGIÓ SANITÀRIA	Inclusions (a)	Casos Actius 2003 (b ₁)	Casos Actius 2004 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Lleida	245	558	548	450	25,42	57,69
Tarragona	525	657	622	624	25,32	55,99
Terres de Ebre	58	231	201	66	33,60	62,49
Girona	515	669	679	609	29,02	62,73
Central	97	265	269	129	33,34	60,08
Metropolitana	4.927	6.386	5.952	4.554	32,60	67,52
Alt Pirineu Vall Aran	15	80	63	40	27,30	45,62
TOTAL	6.382	8.858	8.334	6.472	31,11	65,10

FONT	Notificacions d'inclusió en PMM i Notificacions d'activitat mensual del PMM efectuades pels Centres Dispensadors.
NOTA	a) Nombre d'inclusions en PMM de 2004. (b ₁) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2003. (b ₂) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2004. (c) Nombre d'altes de PMM de 2004. (d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2004). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2004. El temps en Programa s'ha calculat conjuntament pels centres CAS Vilafranca del Penedès i Hosp. Residència Sant Camil - Sant Pere de Ribes.

Temps en programa dels usuaris en PMM (anys 1996 - 2004)

71



FONT Notificacions d'activitat mensual de PMM efectuades pels Centres Dispensadors.

NOTA El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996 - 2004.

Nombre d'Inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada tipologia de centre (gener - desembre 2004)

	Inclusions (a)	Actius (b)	Altes (c)	Temps en programa (d)	Dosi (e)
Centres d'Atenció i Seguiment	3.407	5.050	3.369	35,16	64,09
	53,4	60,6	52,1		
Centres Dispensadors de Metadona	529	1.563	792	38,08	71,34
	8,3	18,8	12,2		
Unitat de Tractament Penitenciari	2.081	737	2.050	15,57	52,52
	32,6	8,8	31,7		
Oficines de Farmàcia	365	984	261	21,08	69,78
	5,7	11,8	4,0		
TOTAL	6.382	8.334	6.472	31,11	65,10
	100	100	100		

FONT Notificacions d'inclusió en PMM i Notificacions d'activitat mensual del PMM efectuades pels Centres Dispensadors.

NOTA a) Nombre d'inclusions en PMM de 2004. (b) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2004. (c) Nombre d'altes de PMM de 2004. (d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2004). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2004. El temps en Programa s'ha calculat conjuntament pels centres CAS Vilafranca del Penedès i Hosp. Residència Sant Camil - Sant Pere de Ribes. (e) Mitjana de l'última dosi de metadona en mg dels casos actius en PMM a 31 de desembre de 2004.

**Motiu principal que ocasiona les inclusions en PMM als centres de la XAD
(gener - desembre 2004)**

MOTIU	N	%	% sense considerar els trasllats
Petició pròpia	1.436	22,5	50,1
Gestació	7	0,1	0,2
Recaiguda	639	10,0	22,3
HIV negatiu	11	0,2	0,4
Destintoxicació	236	3,7	8,2
Pendent destintoxicació	9	0,1	0,3
Patologia psiquiàtrica	9	0,1	0,3
SIDA	236	3,7	8,2
Fracàs altres tractaments	16	0,3	0,6
Altres patologies orgàniques	13	0,2	0,5
Altres motius	253	4,0	8,8
Trasllat	3.517	55,1	
TOTAL	6.382		

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual del Programa de manteniment amb metadona efectuades pels Centres Dispensadors.

**Motius que ocasionen les altes de PMM als centres de la XAD
(gener - desembre 2004)**

MOTIU	N	%	% sense considerar els trasllats
Desintoxicació	351	5,4	11,6
Hospitalització	208	3,2	6,9
Presó	429	6,6	14,1
Abandonament	1.166	18,0	38,4
Éxitus	97	1,5	3,2
Alta programada	602	9,3	19,8
A petició pròpia	80	1,2	2,6
Expulsió	43	0,7	1,4
Altres	58	0,9	1,9
Trasllat	3.438	53,1	
Total	6.472		

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades pels Centres Dispensadors.


Sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació per trimestre i unitat sol·licitada (gener - desembre 2004)

UHD	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital St. Pau Barcelona	5	1,8	4	2,3	3	2,0	2	1,0	14	1,8
Hospital del Mar Barcelona	64	22,7	44	25,4	40	26,5	42	21,6	190	23,8
Prínc. d'Espanya L'Hospitalet. Ll.	31	11,0	16	9,2	17	11,3	28	14,4	92	11,5
Germans Trias Badalona	9	3,2	3	1,7	0	0	5	2,6	17	2,1
Hospital Mútua Terrassa	43	15,2	31	17,9	12	7,9	34	17,5	120	15,0
Hospital Sabadell	46	16,3	25	14,5	22	14,6	31	16,0	124	15,5
Hospital Joan XXIII Tarragona	34	12,1	12	6,9	16	10,6	20	10,3	82	10,3
Hospital Santa Maria Lleida	3	1,1	9	5,2	7	4,6	5	2,6	24	3,0
Hospital Sta. Caterina Girona	1	0,4	1	0,6	0	0	2	1,0	4	0,5
Hospital Vall d'Hebrón Barcelona	31	11,0	21	12,1	19	12,6	17	8,8	88	11,0
Hospital Clínic Barcelona	15	5,3	7	4,0	15	9,9	8	4,1	45	5,6
TOTAL	282	35,3	173	21,6	151	18,9	194	24,3	800	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)

**FONT**

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Estades mitjanes i altes a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)

UHD	ESTADA MITJANA (Dies)	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital St. Pau Barcelona	12,23	68	20,9	37	13,5	20	9,9	12	4,5	137	12,8
Hospital del Mar Barcelona	11,27	36	11,0	37	13,5	40	19,8	43	16,0	156	14,6
Prínc. d'Espanya L'Hospitalet. Ll.	9,36	32	9,8	30	10,9	25	12,4	36	13,4	123	11,5
Germans Trias Badalona	8,52	23	7,1	19	6,9	0	0	12	4,5	54	5,0
Hospital Mútua Terrassa	6,38	68	20,9	60	21,8	47	23,3	68	25,4	243	22,7
Hospital Sabadell	12,54	22	6,7	29	10,5	18	8,9	33	12,3	102	9,5
Hospital Joan XXIII Tarragona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital Santa Maria Lleida	10,84	7	2,1	5	1,8	10	5,0	9	3,4	31	2,9
Hospital Sta. Caterina Girona	8,35	35	10,7	38	13,8	21	10,4	21	7,8	115	10,7
Hospital Vall d'Hebrón Barcelona	15,59	35	10,7	19	6,9	21	10,4	34	12,7	109	10,2
Hospital Clínic Barcelona	8,00	-	-	1	0,4	-	-	-	-	1	0,1
TOTAL	10,16	326	30,4	275	25,7	202	18,9	268	25,0	1.071	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Estada mitjana i notificacions d'alta trameses per les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació.

Motius que ocasionen les altes de les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les UHD.

**Altes a les UHD i CT per droga principal
(gener - desembre 2004)**

76

DROGA PRINCIPAL		UHD		CT	
		N	%	N	%
Opiacis	Opiacis sense especificar	29	2,7	87	30,5
	Heroïna	202	18,9	0	0,0
	Codeïna	2	0,2	0	0,0
	Opiacis sintètics	84	7,8	8	2,8
	Opiacis agonistes-antagonistes o agonistes parcials	1	0,1	0	0,0
Estimulants	Estimulants sense especificar	4	0,4	0	0,0
	Cocaïna	277	25,9	102	35,8
	Amfetamines	3	0,3	0	0,0
	Estimulants del sistema nerviós central no classificats	1	0,1	0	0,0
Hipnòtics i sedants	Barbitúrics	1	0,1	0	0,0
	Altres hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepines	1	0,1	0	0,0
	Benzodiazepines	51	4,8	6	2,1
	Altres ansiolítics o tranquilitzants menors no barbitúrics ni benzodiazepines	2	0,2	0	0,0
Inhalants volàtils	Inhalants volàtils sense especificar	2	0,2	0	0,0
	Adhesiu/cola	1	0,1	0	0,0
Cannabis		9	0,8	3	1,1
Alcohol		401	37,4	79	27,7
TOTAL		1071	100,0	285	100,0

ACTIVITAT DE LES UHD I DE LES CT

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències.


Sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques per trimestre i comunitat sol·licitada (gener - desembre 2004)

COMUNITAT TERAPÈUTICA	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Associació ATRHA	14	8,9	13	8,1	11	8,9	11	7,1	49	8,2
Assoc. Ajuda als Toxicomans	4	2,5	3	1,9	1	0,8	3	1,9	11	1,8
OBINSO	4	2,5	1	0,6	0	0	0	0	5	0,8
Fundació MERCÈ FONTANILLES	1	0,6	1	0,6	0	0	1	0,6	3	0,5
CAN SERRA	7	4,4	7	4,3	1	0,8	4	2,6	19	3,2
Associació EGUEIRO	38	24,1	32	19,9	24	19,5	39	25,3	133	22,3
Associació ALDEBARAN	15	9,5	23	14,3	17	13,8	17	11,0	72	12,1
U. Acollida i O. CAN PUIG	70	44,3	76	47,2	69	56,1	73	47,4	288	48,3
Can Solà de la Vall	1	0,6	0	0	0	0	2	1,3	3	0,5
Fundació FONT PICANT	4	2,5	5	3,1	0	0	4	2,6	13	2,2
TOTAL	158	26,5	161	27,0	123	20,6	154	25,8	596	100

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment. Programa Social de Drogodependències; ICASS; Departament de Benestar Social i Òrgan Tècnic de Drogodependències.


Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques (gener - desembre 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Percentatge de les xeringues distribuïdes segons l'agent de distribució (gener - desembre 2004)



FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. SAPS, CO Lleida, Centres de Creu Roja i Hospitals.

NOTA L'agent de distribució Altres Centres fa referència a SAPS, C.O. Lleida, Centres de Creu Roja i Hospitals.

Evolució anual del total de xeringues distribuïdes (anys 1993 - 2004)



FONT Òrgan Tècnic de Drogodependències. SAPS, CO Lleida, Centres de Creu Roja i Hospitals.

Activitat dels centres socio-sanitaris d'atenció urgent (any 2004)

79


ACTIVITATS		SAPS	P. O. Lleida
Nombre Total Visites		22.353	3.101
Nombre Total Usuaris		8.806	307
Nombre Usuaris Nous 2004		411	163
Nombre d'intercanvis		9.971	7.136
Nombre de xeringues distribuïdes		158.078	9.711
Nombre de xeringues retornades		85.512	7.136
Taxa retorn		52,00%	73,48%
Nombre de preservatius donats		4.753	8.044
Vacunacions (nombre de dosis administrades)	Antigripal	55	11
	Hepatitis B	120	7
	Tètan	24	3
	Antineumocòcica	10	5

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. SAPS, Programa Obert de Lleida.

Consultes telefòniques al servei Línia Verda (anys 1993 - 2004)


Nre. consultes



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències. SAPS, CO Lleida, Centres de Creu Roja i Hospitals.

Perfil de les persones que realitzen la consulta al servei Línia Verda (any 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències i Programa Social de Drogodependències.


Droga principal que motiva la consulta al servei Línia Verda (any 2004)

	Informació telefónica	Entrevista personal
Heroïna	7,03%	2,20%
Alcohol	24,62%	24,40%
Cocaïna	37,28%	27,60%
Cannabis	20,97%	36,80%
Tabac	2,10%	1,40%
Drogues síntesis	2,81%	4,80%
Psicofàrmacs	2,08%	1,60%
Altres	3,12%	1,20%

FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències i Programa Social de Drogodependències.

Derivacions a d'altres serveis del servei Línia Verda (any 2004)



FONT

Òrgan Tècnic de Drogodependències i Programa Social de Drogodependències.

Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups de transmissió i sexe (gener 1981 - desembre 2004)

GRUP DE TRANSMISSIÓ	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
UDVP Heterosexual	6.500	54,2	1.650	57,0	8.150	54,8
UDVP homo. o bisexual	213	1,8	1	0,0	214	1,4
Homosexual i bisexual	2.832	23,6	0	0	2.832	19,0
Heterosexual	1.510	12,6	958	33,1	2.468	16,6
Postransfusionals	30	0,3	23	0,8	53	0,4
Receptors productes sanguinis	92	0,8	4	0,1	96	0,6
Altres	17	0,1	4	0,1	21	0,1
Risc no qualificat	674	5,6	156	5,4	830	5,6
Casos pediàtrics *	122	1,0	99	3,4	221	1,5
TOTAL	11.990	80,6	2.895	19,4	14.885	100

FONT CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament Salut). Òrgan Tècnic de Drogodependències.

NOTES "UDVP": Usuaris de Drogues per la Via Parenteral. A la categoria "Altres" s'inclouen trasplantaments i plasmafèresi.

Distribució dels casos i defuncions de sida residents a Catalunya per sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2004)

SEXE	CASOS		DEFUNCIONS	
	N	%	N	%
Homes	6.713	80,3	7.710	82,0
Dones	1.651	19,7	1.691	18,0
TOTAL	8.364	100	9.401	100

FONT CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut). Òrgan Tècnic de Drogodependències.

NOTES Les defuncions inclouen qualsevol causa de mort. El % de defuncions està calculat respecte del nombre de casos registrats.


Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups d'edat i sexe corresponents a usuaris de drogues per via parental (gener 1981 - desembre 2004)

EDAT	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Menys de 15 anys	0	0	0	0	0	0
15 - 19 anys	33	0,5	6	0,4	39	0,5
20 - 24 anys	534	7,9	180	10,9	714	8,5
25 - 29 anys	1.892	28,1	506	30,6	2.398	28,6
30 - 34 anys	2.387	35,4	577	34,9	2.964	35,3
35 - 39 anys	1.294	19,2	263	15,9	1.557	18,5
40 - 44 anys	457	6,8	98	5,9	555	6,6
45 - 49 anys	110	1,6	23	1,4	133	1,6
50 - 54 anys	21	0,3	1	0,1	22	0,3
55 anys i més	12	0,2	1	0,1	13	0,2
TOTAL	6.740	80,3	1.655	19,7	8.395	100

FONT

CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut). Òrgan Tècnic de Drogodependències.

Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de sida en usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2004)

**FONT**

Registre de Malalts de sida del Programa per a la Prevenció i el Control de la sida del DSSS. Òrgan Tècnic de Drogodependències.

NOTES

Dades actualitzades a 31 de desembre de 2004. A causa del temps transcorregut entre el diagnòstic i la notificació, les dades corresponents al darrer període són incompletes.

Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, en nombre d'envasos (gener - desembre 2004)

PRINCIPI ACTIU (DCI)	NOMBRE D'ENVASOS
Amfetamina sulfat	0
Buprenorfina, CIH	2.139
Clometiazole	176.797
Clorazepat dipotàssic	51.556
Dextropropoxifè, CIH	18.898
Flunitrazepam	99.188
Metilfenidat	72.988
Naltrexona, CIH	14.016
Triazolam	13.683

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS); Òrgan Tècnic de Drogodependències.
NOTA	Les dades de consum s'agrupen per a cada principi actiu i es refereixen a atenció primària. S'han considerat totes les especialitats farmacèutiques registrades i les diverses presentacions comercials de cada especialitat, excepte per al clorazepat dipotàssic, en què aquestes dades només es refereixen al consum de les especialitats amb 20 mg o més de principi actiu.

Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, expressat en mg i en DHD (gener - desembre 2004)

PRINCIPI ACTIU (DCI)	mg	DHD
Amfetamina sulfat	0	0,00000
Buprenorfina, CIH	7.610	0,002732
Clometiazole	1.018.350.720	0,292431
Clorazepat dipotàssic	51.291.940	1,104678
Dextropropoxifè, CIH	28.317.500	0,060988
Flunitrazepam	1.982.704	0,854033
Metilfenidat	25.423.860	0,365037
Naltrexona, CIH	16.623.950	0,143212
Triazolam	51.311	0,088408

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS); Òrgan Tècnic de Drogodependències.
NOTA	Consum obtingut a partir de les dades de facturació al Servei Català de la Salut dels diversos principis actius objecte d'estudi. L'expressió de les dades s'ha fet en mg de principi actiu i en DHD; aquesta última mesura permet establir comparacions entre fàrmacs de diferent unitat i de dosificació i presentació.

**Relació d'especialitats farmacèutiques per cada principi actiu
(gener - desembre 2004)**

PRINCIPI ACTIU	DDD (dosi diària definida)	ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
Buprenorfina, CIH	1,2 mg (P, SL)	Buprex 0,2 mg 20 comp. Buprex 0,3 mg 6 amp.
Clometiazole	1500 mg (O, P)	Distraneurine 192 mg 30 càps.
Clorazepat dipotàssic	20 mg (O)	Tranxilium 50 mg 20 comp. Tranxilium 20 mg 1 vial Tranxilium 50 mg 1 vial Tranxilium 100 mg 1 vial
Dextropropoxifè, CIH	200 mg (O)	Darvon 100 mg 10 càps. Deprancol 150 mg 10 càps.
Flunitrazepam	1 mg (O,P)	Rohipnol 1 mg 20 comp. Rohipnol 2 mg 20 comp. Rohipnol 2 mg 2 amp. 1 ml
Metilfenidat	30 mg (O)	Rubifen 10 mg 30 comp. Rubifen 20 mg 30 comp. *Concerta 18mg 30 comp.
Naltrexona, CIH	50 mg (O)	Antaxone 25 mg 14 càps. Antaxone 50 mg 14 càps. Antaxone 50 mg 14 amp. v. oral Antaxone 50 mg 28 comp. Celupan 50 mg 14 comp. Celupan 50 mg 28 comp. Revia 50 mg 14 comp. Revia 50 mg 28 comp.
Triazolam	0,25 mg (O)	Halcion 0,125 mg 30 comp.

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS); Òrgan Tècnic de Drogodependències.
NOTA	El consum d'aquestes especialitats farmacèutiques permet calcular el consum de psicofàrmacs en nombre d'envasos. * Especialitats farmacèutiques en situació d'alta respecte estudis anteriors.

Distribució dels recursos assistencials segons Titularitat dels Centres d'Atenció i Seguiment i dels Centres Dispensadors de Metadona (any 1990 - 2003)

TITULARITAT	CAS							CDM						
	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003	1992	1994	1996	1998	2000	2003	
Generalitat	6	10	11	16	16	8	8	2	2	5	4	2	3	
Ajuntament	22	24	21	24	23	25	24	1	2	2	4	3	4	
Diputació	7	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Església	4	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
Creu Roja	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Altres privats	13	14	14	11	9	14	20	4	6	6	7	5	7	
Desconeguts	-	-	-	3	5	11	2	-	-	1	-	5	2	
Total	53	53	52	57	52	51	57	7	10	13	15	10	16	

FONT	Enquesta de recursos de la XAD de 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 i 2003.
NOTA	Les dades es refereixen exclusivament als centres que han facilitat les seves dades. CAS= Centre d'Atenció i Seguiment ; CDM= Centre Dispensador de Metadona. Els CDM no existien a l'any 1990. "Generalitat" inclou ICS i tots els Departaments. CAS= Centres d'atenció i seguiment; CDM= Centres dispensadors de Metadona, l'any 1990 aquests centres no existien.

Distribució dels recursos assistencials segons Titularitat de les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació i de les Comunitats Terapèutiques (anys 1990 - 2003)

	UHD							CT						
	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003
Generalitat	4	5	7	7	6	6	1	0	0	0	1	0	0	0
Ajuntament	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1	0	1
Diputació	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Església	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creu Roja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altres privats	3	2	3	3	4	3	4	8	7	8	10	12	8	8
Desconeguts	-	-	-	0	2	3	1	-	-	-	0	0	1	1
Total	10	9	11	11	10	9	8	9	8	10	13	13	9	10

FONT	Enquesta de recursos de la XAD de 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 i 2003.
NOTA	Les dades es refereixen exclusivament als centres que han facilitat les seves dades. UHD= Unitat Hospitalària de Desintoxicació; CT= Comunitat Terapèutica. "Generalitat" inclou ICS i tots els Departaments. UHD = Unitats hospitalàries de desintoxicació; CT= Comunitats terapèutiques.

Distribució dels recursos humans de la XAD segons categoria professional (any 2003)


CATEGORIA PROFESSIONAL	CAS		CDM		UHD		CT	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Títol Superior	253	151,5	17	5,9	20	13,7	59	44,2
Títol Grau Mitjà	150	100,8	24	12,9	30	21,4	48	37,4
Altres Personal Assistencial	53	35,7	14	6,1	7	4,8	59	54,8
Altres Personal No Assistencial	89	63,1	9	4,1	4	3,1	22	16,7
TOTAL	545	351,1	64	29,0	61	43,1	188	153,1

FONT	Enquesta de recursos de la XAD 2003.
NOTA	Quan es parla de recursos humans, N fa referència al nombre total de persones i 40h a les persones equivalents a 40 hores de dedicació.

Distribució dels recursos humans de la XAD segons tipus de contracte (any 2003)

TIPUS DE CONTRACTE	CAS		CDM		UHD		CT	
	N	40h	N	40h	N	40h	N	40h
Fixos	397	269,9	42	17,0	58	41,7	92	76,5
Temporals	87	55,5	17	11,1	3	1,4	64	56,0
Altres	61	25,7	5	0,9	0	0	32	20,6
TOTAL	545	351,1	64	29,0	61	43,1	188	153,1

FONT	Enquesta de recursos de la XAD 2003.
NOTA	La categoria de contractes fixos inclou el personal funcionari i el contractat laboral indefinit; la categoria de contractes temporals inclou els laborals amb duració limitada (menys de 3 anys). La categoria d'altres contractes inclou tota la resta, que principalment està formada per contractes en prestació de serveis, becaris i col·laboradors voluntaris. Quan es parla de recursos humans, N fa referència al nombre total de persones i 40h a les persones equivalents a 40 hores de dedicació.



EDAT	REGIÓ SANITÀRIA									
	Lleida	Tarragona	Tortosa	Girona	Costa de Ponent	Barcelonès Nord i Maresme	Centre	Barcelona ciutat	TOTAL	
Menys de 15 anys	N	49.261	77.912	18.599	91.853	189.486	108.334	230.752	184.285	950.482
	%	13,3	14,8	12,7	14,7	14,5	14,4	15,3	11,7	14,0
De 15 a 19 anys	N	18.099	28.015	7.597	31.804	65.714	39.899	79.686	67.059	337.873
	%	4,9	5,3	5,2	5,1	5,0	5,3	5,3	4,2	5,0
De 20 a 24 anys	N	24.431	37.151	10.357	42.622	91.657	54.439	105.572	97.849	464.078
	%	6,6	7,0	7,1	6,8	7,0	7,3	7,0	6,2	6,8
De 25 a 29 anys	N	31.195	47.793	12.406	54.289	126.712	71.163	140.030	138.923	622.511
	%	8,4	9,1	8,5	8,7	9,7	9,5	9,3	8,8	9,1
De 30 a 34 anys	N	30.107	45.376	11.701	53.320	124.533	67.952	137.285	135.437	605.711
	%	8,1	8,6	8,0	8,6	9,5	9,0	9,1	8,6	8,9
De 35 a 39 anys	N	29.967	43.830	11.167	52.224	113.832	63.046	130.182	124.504	568.752
	%	8,1	8,3	7,6	8,4	8,7	8,4	8,6	7,9	8,3
De 40 a 44 anys	N	29.006	40.590	10.377	48.850	96.387	55.115	117.927	114.180	512.432
	%	7,8	7,7	7,1	7,8	7,4	7,3	7,8	7,2	7,5
De 45 a 49 anys	N	24.830	36.739	9.324	43.787	86.695	51.324	106.024	104.605	463.328
	%	6,7	7,0	6,4	7,0	6,6	6,8	7,0	6,6	6,8
De 50 a 54 anys	N	21.921	32.741	8.531	37.821	80.587	47.804	92.080	97.611	419.096
	%	5,9	6,2	5,8	6,1	6,2	6,4	6,1	6,2	6,2
De 55 a 59 anys	N	20.205	30.482	8.450	34.468	79.219	46.858	83.885	99.736	403.303
	%	5,5	5,8	5,8	5,5	6,1	6,2	5,5	6,3	5,9
60 anys o més	N	90.482	107.354	37.652	131.898	250.159	144.937	288.914	414.357	1.465.753
	%	24,5	20,3	25,8	21,2	19,2	19,3	19,1	26,2	21,5
TOTAL	N	369.504	527.983	146.161	622.936	1.304.981	750.871	1.512.337	1.578.546	6.813.319
	%	5,4	7,7	2,1	9,1	19,2	11,0	22,2	23,2	100

FONT Web de l' "Instituto Nacional de Estadística"

NOTA "Padró continu del 2004"

L'informe anual de 2004 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen tot seguit. S'hi presenten els apartats següents:

- **Perfil dels usuaris que inicien tractament a la XAD.** S'hi presenten les dades de les característiques generals dels inicis de tractament de l'any 2004 notificats pels centres d'atenció i seguiment.

- **Activitat per regió sanitària de residència.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2004 de: inicis de tractament, sol·licituds d'ingrés a UHD i CT i inclusions en PMM per regió sanitària de residència. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment i els centres dispensadors de metadona.

- **Activitat per comarca de residència.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2004 d'inicis de tractament per comarca de residència. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment.

- **Activitat dels centres d'atenció i seguiment.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2004 de: inicis de tractament, sol·licituds d'ingrés a UHD i CT, visites individuals, visites a pacients en grups, visites a familiars en grups, desintoxicacions i determinacions de droga en orina realitzades pels centres d'atenció i seguiment, a més de l'evolució anual dels inicis de tractament.

- **Activitat de les unitats de tractament penitenciari.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2004, dels inicis de tractament notificats per les unitats de tractament penitenciari.

- **Activitat del programa de manteniment en metadona.** Inclou informació del programa de l'any 2004, a més de l'evolució mensual de la sèrie. Aquestes dades les notifiquen els centres prescriptors i dispensadors de metadona. S'inclou també el càlcul del temps en programa dels usuaris que començaren a prendre metadona durant els anys 1996-2004.

- **Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació i de les comunitats terapèutiques.** Inclou informació de l'any 2004 de les sol·licituds d'ingrés a les diferents unitats, del nombre d'altres i de l'estada mitjana a aquestes unitats. Aquesta informació la notifiquen els centres d'atenció i seguiment i les unitats hospitalàries de desintoxicació.

Inclou també informació de l'any 2004 de les sol·licituds d'ingrés a les diferents comunitats, del nombre d'altres i de l'estada mitjana a aquestes comunitats. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment i les comunitats terapèutiques.

- **Programa d'intercanvi de xeringues.** S'hi presenten les dades facilitades per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències des de l'any 1993 fins al 2004 segons l'agent de distribució i l'activitat dels centres socio-sanitaris d'atenció urgent.

- **Línia verda d'informació i orientació sobre l'alcoholisme i les altres drogodependències.** Dades facilitades per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències i el Programa Social de Drogodependències,

des de l'any 1993 fins al 2004. Es presenta el perfil de les persones que realitzen la consulta, la droga principal que motiva la consulta i les derivacions a d'altres serveis.

- **Morbiditat i mortalitat associada.**

Aquesta informació procedeix de dos orígens diferents:

- Mortalitat per reaccions adverses relacionades amb el consum d'opiacis. Aquestes dades són facilitades pel Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut. Aquest any no apareixen les dades.

- La sèrie estadística fins al 31 de desembre de 2004, corresponent als malalts de sida residents a Catalunya, que ens és facilitada pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut (CEESCAT). La informació que presentem es centra en els malalts que són usuaris de drogues per via parenteral.

- **Consum d'estupefaents i de psicòtrops.** Reprodueix les dades facilitades per la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, corresponents a l'any 2004 i referides al consum en nombre d'envasos, en mg i en DHD i les DDD de cada principi actiu.

- **Recursos assistencials.** S'hi presenta un mapa comarcal amb la distribució dels recursos assistencials a 31 de desembre de 2004.

- **Distribució de la població.** Es recull la

distribució de la població per grups d'edat i regió sanitària l'any 2004 (dades més actualitzades) per tal de tenir un referent respecte a les dades publicades per grups d'edat i per regió sanitària.

- **Recollida de la informació.** Es mostren les butlletes de notificació que omplen els centres per tal de fer possible l'elaboració d'aquest informe.

Agraïm la col·laboració de:

- Tots els centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.
- Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut.
- Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut (CEES-CAT).
- Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del Servei Català de la Salut.
- Sistema d'Informació de l'Institut de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de Barcelona.
- Programa Social de Drogodependències; ICASS; Departament de Benestar i Família.
- Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil; Departament de Justícia.

**GENERALITAT DE CATALUNYA**

Departament de Salut

Direcció General de Salut Pública

Òrgan Tècnic de Drogodependències

Informe Anual de 2004: Setembre de 2005