

Butlletí Epidemiològic de Catalunya

Volum XXI. Setembre 2000
Número 9

ISSN 0211-6340

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 21 a 24.

Rao entre els casos declarats l'any 2000 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 21 a 24.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 21 a 24.

Nombre de naixements a Catalunya. Primer trimestre 2000.



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona - Telèfon: 93 227 29 00

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999*

A continuació es presenten les dades corresponents a la notificació que han fet els metges de Catalunya al sistema de malalties de declaració obligatòria (sistema MDO) al llarg de l'any 1999, un cop realitzada la validació i depuració de totes les declaracions. Es tracta, doncs, dels resultats de la morbiditat declarada de cadascuna de les rúbriques que componen la llista de les MDO.

Com se sap, el sistema MDO divideix les malalties en tres categories: numèriques, individualitzades i urgents. Per a cadascuna d'aquestes categories es recull una determinada informació, la més bàsica de la qual s'exposa en aquest informe.

Per a les MDO numèriques es presenten les dades d'incidència al llarg de l'any 1999 per a cadascuna de les malalties, i la tendència mostrada en comparar la incidència d'aquest any amb l'enregistrada en els darrers anys.

Per a les malalties que pertanyen a la categoria de les malalties de declaració individualitzada, a més de presentar-se la incidència i la tendència de cadascuna d'elles, es mostra la distribució per grups d'edat i sexe, i la distribució geogràfica i temporal (per comarques i per quadrisetmana).

S'ha escollit un indicador anomenat **índex epidèmic acumulat** per situar la importància de la magnitud de la incidència de cadascuna de les malalties al llarg de l'any en estudi en comparar-la amb la incidència mostrada durant el quinquenni anterior. Aquest índex és una rao

s'obté calculant el quotient entre el nombre de casos declarats durant l'any 1999 i la mediana dels casos notificats durant els cinc anys anteriors. Quan l'índex pren un valor igual o inferior a 0,75 es considera que la malaltia se situa en la franja de baixa incidència. Un valor de l'índex epidèmic entre 0,76 i 1,24 situa la malaltia en la franja de normalitat d'incidència. Finalment, un índex igual o superior a 1,25 indica que la malaltia ha presentat una incidència elevada.

També es fa l'anàlisi de la cobertura de la declaració al sistema MDO al llarg de l'any 1999. Aquesta dada s'obté calculant el percentatge de la declaració, és a dir, considerant el total de butlletes de declaració numèrica que s'haurien d'haver rebut procedents de tots els centres notificant i calculant el quotient butlletes rebudes/butlletes esperades x 100.

Atès que la notificació de les malalties de declaració és setmanal, el total de butlletes per unitat declarant al llarg de tot l'any és de 52.

En aquest BEC extraordinari no es donen els resultats sobre les dades de morbiditat declarada de tuberculosi pulmonar, meningitis tuberculosa i altres tuberkulosis (exclou la tuberculosi pulmonar i la meningitis tuberculosa), ja que el Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi encara no ha fet el tancaament definitiu de l'any 1999.

Si es volen consultar les dades de la sida corresponents a l'any 1999 cal remetre's al BEC de gener de 2000, volum XXI, número 1.

* Informe elaborat pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Malalties de declaració numèrica

Dins de les malalties que pertanyen a la categoria de les MDO numèriques hi ha les que presenten una incidència més gran a casa nostra. Aquestes malalties més incidents són la grip i les enteritis i diarrees.

La grip, durant l'any 1999, ha presentat una taxa per 100.000 habitants de 6.674,2 –més alta que l'enregistrada l'any 1998 (5.258,1 per 100.000 habitants). L'epidèmia gripal de la darrera temporada va presentar el màxim pic d'incidència durant les setmanes 52 a 8, pic que es va poder monitorar i per tant detectar mitjançant l'indicador de morbiditat declarada de les MDO. L'índex epidèmic d'1,3 situa aquesta malaltia al llarg de l'any 1999 en la franja d'elevada incidència.

Pel que fa a la taxa de les enteritis i diarrees, també l'any 1999 va ser més alta que l'enregistrada l'any 1998 (6.172,2 per 100.000 habitants l'any 1999 *versus* 5.743,9 per 100.000 habitants l'any 1998). L'índex epidèmic d'1,05 assolit situa el comportament d'aquesta malaltia al llarg de 1999 dins de la zona de normalitat d'incidència.

Les pneumònies han experimentat una disminució de la incidència, si es comparen amb les notificades l'any 1998. Durant l'any 1999 la taxa global a Catalunya ha estat de 569,1 per 100.000 habitants, mentre que la taxa corresponent a l'any 1998 va ser de 589,5 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic d'1,0 mostra clarament que la incidència d'aquestes malalties durant 1999 s'ha situat dins de la normalitat.

El comportament de les malalties de transmissió sexual (MTS) al llarg de 1999 ha estat de disminució de totes elles (infecció gonocòccica, sífilis, infecció genital per clamídies i altres MTS), i s'ha confirmat la tendència de davallada d'aquest grup de malalties.

La infecció genital per clamídies ha passat d'una taxa de 4,3 per 100.000 habitants l'any 1998 a una de 3,7 per 100.000 habitants l'any 1999. L'índex epidèmic de 0,6 situa aquesta malaltia dins de la franja de baixa incidència.

La infecció gonocòccica ha passat d'una taxa de 4,5 per 100.000 habitants l'any 1998 a una taxa de 3,2 per 100.000 habitants l'any 1999. L'índex epidèmic de 0,3 també situa aquesta malaltia en la zona de baixa incidència.

Pel que fa a la sífilis, ha continuat la tendència de disminució d'incidència iniciada fa alguns anys. La taxa per 100.000 habitants d'aquesta malaltia l'any 1999 ha estat d'1,6 (l'any 1998 va ser de 2,0 per 100.000 habitants).

L'índex epidèmic de 0,8 mostra, però, que la incidència d'aquesta malaltia al llarg de l'any 1999 s'ha mogut en la franja de normalitat, en comparar-la amb la incidència observada en els cinc anys anteriors.

Finalment, la rúbrica altres MTS també ha experimentat una disminució de la incidència i ha passat d'una taxa per 100.000 habitants de 81,2 l'any 1998 a una de 75,8 l'any 1999. L'índex epidèmic de 0,7 situa aquestes malalties en la franja de baixa incidència.

Després d'uns anys d'augment d'incidència, el comportament de l'escarlatina al llarg de l'any 1999 s'ha mostrat estacionari, amb una taxa de 30,1 per 100.000 habitants, molt similar a l'obtinguda l'any 1998 (31,7 per 100.000 habitants). L'índex epidèmic d'1,5, però, la situa en la franja d'elevada incidència.

La varicela durant 1999 ha augmentat la incidència i ha passat d'una taxa de 509,4 per 100.000 habitants l'any 1998 a una taxa de 592 per 100.000 habitants l'any 1999. El seu comportament, si es compara amb les dades del quinquenni anterior, la situa, però, en la zona de normalitat d'incidència, tal com posa de manifest l'índex epidèmic d'1,0 assolit per aquesta malaltia.

El grup de malalties de baixa incidència de les malalties de declaració obligatòria numèriques està compost per l'oftàlmia neonatal i la leptospirosi. La taxa per 100.000 habitants per a les oftàlmies neonatales durant l'any 1999 ha estat de 0,1, mentre que per a les leptospirosis ha estat de 0,03.

Pel que fa als resultats de la cobertura de la declaració al sistema, s'ha observat un lleuger descens del percentatge global a Catalunya (53%).

Malalties de declaració individualitzada

En aquest apartat es presenten les dades definitives de totes les malalties que pertanyen a la categoria de les malalties de declaració individualitzada, llevat de la tuberculosi pulmonar, les altres tuberkulosis i la meningitis tuberculosa, que encara no han consolidat les dades corresponents a l'any 1999.

La parotiditis, amb una taxa de 3,9 per 100.000 habitants, ha estat la malaltia que ha presentat la incidència més alta, si s'exceptua la tuberculosi pulmonar. El comportament d'aquesta malaltia al llarg dels darrers anys ha estat estacionari. El percentatge més alt dels casos notificats (69%) pertany al grup d'edat dels menors de 10 anys.

El comportament de les altres malalties que pertanyen al grup de malalties prevenibles mitjançant vacunació, que

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídia		36 Sifilis		37 Oftàlmia neonatal	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	2.331	2.169	2	9	1.268	2.539	—	—	338	338	—	—	1	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	3.844	3.130	74	20	3.367	3.094	2	—	293	417	10	—	4	2	1	—
03	ALT PENEDES	6.434	8.363	50	24	7.849	8.619	—	—	644	492	—	—	—	—	—	1
04	ALT URGELL	1.687	1.922	9	5	1.879	2.832	—	—	53	259	5	3	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	479	186	—	—	477	144	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	1.621	1.962	6	10	1.849	1.587	—	—	180	54	—	3	—	—	—	—
07	BAGES	9.436	10.700	34	39	8.900	14.073	1	—	1.044	513	25	23	1	—	—	—
08	BAIX CAMP	7.675	8.112	44	29	6.150	6.958	—	—	719	527	6	—	1	—	—	—
09	BAIX EBRE	7.323	7.487	7	5	5.688	10.422	1	—	669	611	5	8	—	1	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	5.207	5.203	17	13	4.638	7.684	—	—	681	344	3	1	3	—	2	—
11	BAIX LLOBREGAT	43.355	43.373	114	183	41.171	48.205	—	—	3.559	4.391	26	36	10	6	3	2
12	BAIX PENEDES	3.839	4.782	6	6	2.269	4.304	—	—	111	528	1	1	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	93.946	105.810	533	633	98.680	120.121	1	1	7.292	9.631	37	56	29	33	1	3
14	BERGUEDÀ	2.046	3.022	8	43	1.873	3.886	—	—	331	103	1	1	—	—	—	—
15	CERDANYA	994	852	9	1	654	709	—	—	39	76	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	1.531	2.435	1	1	573	1.271	—	—	48	59	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	4.587	5.327	56	33	3.123	4.997	—	—	779	332	2	3	2	8	—	—
18	GARRIGUES	628	662	2	6	338	617	—	—	45	73	9	—	1	—	3	—
19	GARROTXA	1.796	1.373	7	4	1.209	1.805	—	—	94	274	12	3	1	—	—	—
20	GIRONÈS	4.893	4.928	12	21	3.712	5.441	2	1	1.259	674	35	40	22	8	—	—
21	MARESME	16.395	20.754	195	171	14.261	23.386	—	—	2.129	3.161	3	6	4	7	—	—
22	MONTSIÀ	4.505	3.402	2	2	3.180	4.700	—	—	778	485	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	4.359	4.097	33	8	3.751	4.673	—	—	451	138	12	1	—	—	—	1
24	OSONA	12.186	12.389	20	37	7.257	11.470	2	—	360	610	14	17	4	2	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	240	451	2	—	450	370	—	—	33	19	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	797	1.002	3	1	728	754	—	—	103	52	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	1.006	1.616	5	13	1.007	1.112	—	—	37	114	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	584	1.319	3	—	778	1.294	—	—	35	164	—	3	2	1	—	—
29	PRIORAT	345	460	2	3	404	780	—	—	45	10	—	2	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	1.018	976	16	21	1.425	1.604	—	—	231	43	—	2	—	—	—	—
31	RIPOLLES	1.802	1.394	1	2	1.496	1.735	—	—	173	84	—	—	2	—	—	—
32	SEGARRA	401	2.028	—	2	645	662	—	—	88	298	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	8.926	9.640	57	66	8.596	11.954	—	—	1.003	799	27	4	2	2	1	—
34	SELVA	12.938	10.783	64	34	10.339	11.621	1	—	767	818	2	9	9	—	1	1
35	SOLSONÈS	102	100	—	—	237	279	—	—	101	5	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	7.497	8.123	36	47	6.494	8.857	—	—	1.169	759	5	2	—	7	—	—
37	TERRA ALTA	213	242	4	1	243	439	—	—	71	15	1	—	—	—	—	—
38	URGELL	2.147	1.686	13	1	2.361	2.753	—	—	117	185	1	—	2	—	1	—
39	VAL D'ARAN	653	704	60	33	556	526	—	—	31	22	—	—	—	—	1	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	49.228	46.898	376	233	43.255	44.441	—	—	3.635	6.496	18	4	7	8	1	—
41	VALLÈS ORIENTAL	20.810	23.286	47	73	17.093	23.745	—	—	1.488	2.180	4	1	14	12	1	—
TOTAL CATALUNYA		349.804	373.148	1.930	1.833	320.223	406.463	10	2	31.024	36.056	264	228	121	97	16	8
Taxes/100.000 h.		5.743,9	6.127,2	31,7	30,1	5.258,1	6.674,2	0,2	0,03	509,4	592,0	4,3	3,7	2,0	1,6	0,3	0,1

(continua a la pàg. 128)

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999

conjuntament amb la parotiditis són malalties de declaració individualitzada des de l'any 1997 (xarampió, rubèola i tos ferina), ha estat el següent: pel que fa al xarampió, ha continuat la tendència a la davallada d'incidència i ha presentat una taxa de 0,5 per 100.000 habitants, lleugerament inferior a l'enregistrada l'any 1998 (0,9 per 100.000 habitants). La distribució per grups d'edat ha mostrat que el 50% dels casos s'han concentrat en el grup dels menors de 10 anys.

La rubèola, encara que lleugerament, continua així mateix la tendència de disminució de la incidència, i amb 8 casos notificats ha presentat una taxa de 0,1 per 100.000 habitants. L'any 1998 va enregistrar una taxa de 0,8 per 100.000 habitants. La distribució per grups d'edat ha mostrat que el 62,5% dels casos s'han presentat en els menors de 10 anys. Pel que fa a la distribució segons el sexe, set dels casos han estat en homes (87,5%), enfront només d'1 cas que va ser en una dona (12,5%).

La tos ferina, per contra, ha experimentat un augment de la seva incidència i ha multiplicat per dos la taxa per 100.000 habitants (1,2 l'any 1999 versus 0,5 l'any 1998). El percentatge més elevat dels casos (85,7%) s'ha concentrat en el grup d'edat dels menors de 10 anys.

El segon lloc en importància pel que fa a incidència l'ha ocupat la legionel·losi, amb 223 casos notificats. La taxa global a Catalunya ha estat de 3,7 per 100.000 habitants. Aquest fet no s'havia produït mai a casa nostra, però la tendència a l'augment de la incidència experimentat per aquesta malaltia en els darrers anys l'ha portat a ocupar aquest lloc. A aquest augment d'incidència hi contribueix la disponibilitat de tècniques diagnòstiques que permeten etiquetar millor que abans les anomenades pneumònies atípiques. L'índex epidèmic de 3,6 ha situat aquesta malaltia en la zona d'elevada incidència. El 76,7% dels casos han estat en homes, enfront del 23,3% que van ser en dones. Per grups d'edat, la taxa més alta

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

Percentatge de declaració

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalt. de transmissió sexual		43 Pneumònica	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	4	—	8	9	521	427
02	ALT EMPORDÀ	7	—	41	15	597	515
03	ALT PENEDÈS	3	—	6	5	588	522
04	ALT URGELL	—	1	25	32	204	194
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	16	12
06	ANOIA	—	—	3	1	310	257
07	BAGES	52	38	122	126	1.101	1.035
08	BAIX CAMP	3	2	20	16	997	788
09	BAIX EBRE	5	7	62	33	1.240	1.464
10	BAIX EMPORDÀ	11	0	103	135	958	887
11	BAIX LLOBREGAT	35	19	845	435	2.568	2.516
12	BAIX PENEDÈS	4	3	2	2	173	159
13	BARCELONÈS	49	44	2.027	1.817	11.093	10.355
14	BERGUEDÀ	1	—	70	48	277	425
15	CERDANYA	—	—	1	2	53	86
16	CONCA DE BARBERÀ	2	—	2	5	89	105
17	GARRAF	6	9	24	45	659	620
18	GARRIGUES	—	—	1	—	24	19
19	GARROTXA	—	1	38	32	288	387
20	GIRONÈS	9	6	174	468	895	999
21	MARESME	31	19	49	58	1.817	2.188
22	MONTSIÀ	3	2	11	8	374	350
23	NOGUERA	—	2	13	11	112	88
24	OSONA	4	1	106	124	1.130	1.424
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	1	—	86	68
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	13	9	61	51
27	PLA D'URGELL	1	—	2	6	82	72
28	PLA DE L'ESTANY	2	7	11	16	62	146
29	PRIORAT	1	—	1	—	12	12
30	RIBERA D'EBRE	2	1	9	14	91	86
31	RIPOLLES	1	1	21	34	307	389
32	SEGARRA	—	—	—	—	17	30
33	SEGRÍA	2	1	99	70	625	540
34	SELVA	3	6	189	169	1.044	797
35	SOLSONÈS	—	—	1	—	28	33
36	TARRAGONÈS	4	8	31	15	1.009	905
37	TERRA ALTA	—	—	1	—	14	9
38	URGELL	1	1	35	23	71	43
39	VAL D'ARAN	1	2	135	152	94	117
40	VALLÈS OCCIDENTAL	9	6	526	591	4.480	3.894
41	VALLÈS ORIENTAL	17	12	116	98	1.735	1.642
TOTAL CATALUNYA		273	199	4.944	4.615	35.902	34.656
Taxes/100.000 h.		4,5	3,2	81,2	75,8	589,5	569,1

Població*	Percentatge	
	1998	1999
34.403	86	82
93.172	51	51
73.196	36	40
19.006	83	84
3.542	77	98
86.964	24	29
152.586	59	63
140.540	70	83
65.879	74	81
95.986	69	80
643.419	52	49
47.550	73	85
2.131.378	42	41
38.606	60	64
12.757	63	60
18.285	97	90
90.435	46	63
19.273	48	61
46.708	74	70
129.044	56	59
318.891	46	43
54.765	83	64
34.390	84	83
122.923	56	62
12.817	47	48
5.815	33	49
29.116	79	45
23.833	50	92
9.212	89	76
22.442	90	96
26.365	86	65
17.407	11	38
163.691	42	43
104.833	89	94
11.171	56	55
169.016	67	81
12.584	98	94
30.181	79	67
7.130	98	99
685.600	49	49
285.129	68	63
6.090.040	54	53

* Estadística de Població de Catalunya, 1996.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999

s'ha presentat en els més grans de 60 anys (9,1 per 100.000 habitants).

La malaltia meningocòccica ha ocupat el tercer lloc entre les malalties de més incidència, si no es té en compte la tuberculosi pulmonar, després de la parotiditis i la legionel·losi. Durant l'any 1999 s'han notificat 215 casos, la qual cosa correspon a una taxa per 100.000 habitants de 3,5. Aquesta taxa és intermèdia entre l'enregistrada el 1997 (4,9 per 100.000 habitants), any que va ser epidèmic a tot l'Estat espanyol, i la del 1998 (3,1 per 100.000 habitants). Un índex epidèmic de 0,9 ha situat la incidència d'aquesta malaltia al llarg de l'any 1999 en la zona de normalitat d'incidència. Pel que fa a la distribució segons el serogrup implicat, un 73,6% dels casos van ser pel serogrup B, enfront d'un 22,3% pel serogrup C. La taxa en els menors de cinc anys ha estat de 39,5/100.000 habitants.

El paludisme s'ha mantingut estacionari i ha presentat la mateixa taxa que

l'any 1998 (2,3/100.000 habitants). Tots els casos declarats (143) són importats.

Pel que fa a les hepatitis, el comportament d'aquestes malalties ha estat el següent: les hepatitis A han experimentat durant l'any 1999 un descens important de la incidència, i han passat d'una taxa de 8,3 per 100.000 habitants l'any 1998 a una taxa de 3,3 per 100.000 habitants l'any 1999. El 1998 va ser any epidèmic, mentre que la taxa observada l'any 1999 es troba en els valors normals per a aquesta malaltia. Un índex epidèmic de 0,6 situa la incidència d'aquesta malaltia durant l'any en estudi dins de la zona de baixa incidència (en comparar-la amb les dades dels cinc anys anteriors). La distribució dels casos segons el sexe ha mostrat que el 60% eren en homes, enfront del 40% que van ser en dones. Pel que fa a la distribució per edats, les taxes més altes han estat en els següents grups d'edat: 7,8 per 100.000 habitants en el grup d'edat de 5 a 9 anys, seguit de 7 per 100.000 habitants (continua a la pàg. 132)

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	01 Brucel-losi		02 Carboncle		03 Tos ferina		04 Còlera		06 Shigel-losi		12 Febre tifoide i paratifoide		14 Altres hepatitis víriques		15 Leishmaniosi	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	6	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	7	2	—	1
03	ALT PENEDES	4	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—
04	ALT URGELL	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	15	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—
07	BAGES	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—
08	BAIX CAMP	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	1	—
11	BAIX LLOBREGAT	12	18	—	—	9	21	—	—	6	6	—	—	6	4	3	2
12	BAIX PENEDES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
13	BARCELONÈS	10	13	—	—	10	21	—	—	27	19	19	13	26	35	10	7
14	BERGUEDÀ	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
15	CERDANYA	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17	GARRAF	1	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
18	GARRIGUES	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20	GIRONÈS	3	6	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	3	2	—	1
21	MARESME	9	6	—	—	—	8	—	—	3	5	1	—	2	2	—	—
22	MONTSIÀ	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
23	NOGUERA	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	2	3	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
29	PRIORAT	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
31	RIPOLLES	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	9	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
34	SELVA	3	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—
35	SOLSONÈS	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	3	5	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	2	2	2	—
37	TERRA ALTA	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
38	URGELL	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCIDENTAL	6	7	—	—	9	5	—	—	8	19	3	2	6	9	2	—
41	VALLÈS ORIENTAL	2	7	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	10	—	2	—
TOTAL CATALUNYA		141	125	—	—	35	72	—	—	47	55	34	26	94	77	26	15
Taxes/100.000 h.		2,3	2,0	—	—	0,5	1,2	—	—	0,8	0,9	0,5	0,4	1,5	1,3	0,4	0,2

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 130)

Distribució per grups d'edat i sexe

Malalties	Homes												Dones											
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*				
01 Brucel-losi	—	3	5	8	20	17	15	15	9	92	—	—	2	1	7	2	3	13	5	33	—	—	—	
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03 Tos ferina	31	2	2	—	—	—	1	—	—	36	29	4	1	—	—	2	—	—	—	36	—	—	—	
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06 Shigel-losi	3	3	—	—	6	6	4	1	—	23	2	3	1	—	13	9	3	1	—	32	—	—	—	
12 Febre tifoide i paratifoide	2	1	3	1	1	3	2	1	4	18	2	—	—	—	—	—	—	2	—	4	8	—	—	—
14 Altres hepatitis víriques	1	2	1	2	14	7	9	5	9	50	2	4	2	2	3	5	1	3	7	27	—	—	—	
15 Leishmaniosi	1	—	—	—	1	6	1	—	1	10	2	—	—	—	—	2	1	—	—	5	—	—	—	
16 Lepra	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	3	—	—	—
18 Malaltia meningocòccica	65	20	4	14	7	2	3	2	4	121	41	12	2	8	7	5	3	3	12	93	—	—	—	
20 Paludisme	4	4	3	5	15	31	13	5	3	83	8	10	1	4	16	9	2	5	2	57	—	—	—	
21 Parotiditis	45	43	10	1	6	5	8	7	4	129	31	47	9	1	8	3	1	3	6	109	—	—	—	
25 Rubèola	3	1	—	—	2	1	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
28 Febre botonosa	5	4	4	1	8	8	11	13	20	74	4	3	—	—	4	3	10	13	14	51	—	—	—	
30 Tríquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 Tuberculosi pulmonar ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 Altres tuberculosis ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35 Xarampió	10	—	—	1	5	—	—	1	—	17	4	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	12	
40 Tètanus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
41 Hidatidosi	—	—	—	—	—	2	1	—	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	
45 Sida**	2	—	1	—	44	211	83	37	25	403	—	—	—	—	20	59	28	4	5	116	—	—	—	
46 Legionel-losi	—	—	1	—	3	14	30	32	91	171	—	—	1	1	—	3	9	7	31	52	—	—	—	
47 Amebiasi	—	1	—	—	1	—	3	1	—	6	—	—	—	1	—	3	—	—	4	—	—	—	—	
48 Hepatitis A	8	11	5	11	40	42	2	2	3	124	7	11	1	7	19	23	2	1	2	73	—	—	—	
49 Hepatitis B	—	—	—	1	16	24	18	9	7	75	—	1	1	1	7									

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	16 Lepra		18 Malaltia meningocòccica		20 Paludisme		21 Parotiditis		25 Rubèola		28 Febre botònosa		30 Triquinosi		31 Tuberculosi pulmonar **	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	1	3	1	5	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	—	—	2	3	—	—	2	7	—	—	4	6	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	2	2	1	1	5	2	1	—	1	2	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	5	3	1	1	2	4	—	—	7	2	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	3	8	—	2	5	2	—	1	1	2	—	—	—	—
09	BAIX Ebre	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	3	4	2	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	—	1	22	6	3	7	84	56	—	1	5	7	—	—	—	—
12	BAIX PENEDES	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	1	57	68	81	69	111	71	3	2	12	9	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	8	4	—	—	3	5	3	—	3	13	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	5	1	2	10	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	4	5	5	8	3	1	—	—	—	5	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	8	22	18	11	11	5	—	—	3	9	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	1	3	6	3	2	12	8	—	—	2	4	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	1	1	9	10	2	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	3	2	3	6	1	27	—	—	2	2	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	3	4	3	4	2	4	—	2	1	5	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	26	25	6	4	12	53	2	1	12	7	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	8	8	7	5	1	5	1	1	2	7	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		1	6	189	215	142	143	256	241	10	8	71	125	—	—	—	—
Taxes/100.000 h.		0,01	0,1	3,1	3,5	2,3	2,3	4,2	3,9	0,2	0,2	1,2	2,0	—	—	—	—

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 131)

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Colera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
Setmanes 1-4	4	—	2	—	4	1	6	1	—	26
Setmanes 5-8	8	—	3	—	—	2	3	2	2	26
Setmanes 9-12	11	—	—	—	4	2	6	—	—	18
Setmanes 13-16	14	—	3	—	—	—	7	—	—	18
Setmanes 17-20	10	—	2	—	5	4	6	1	1	10
Setmanes 21-24	20	—	1	—	4	1	7	1	—	14
Setmanes 25-28	14	—	5	—	2	5	9	2	—	9
Setmanes 29-32	14	—	8	—	4	3	7	1	—	4
Setmanes 33-36	10	—	10	—	3	3	6	3	—	10
Setmanes 37-40	8	—	17	—	8	2	8	—	—	12
Setmanes 41-44	4	—	10	—	4	1	7	2	1	22
Setmanes 45-48	4	—	10	—	4	2	5	1	1	10
Setmanes 49-52	4	—	1	—	13	—	—	1	1	36
Total	125	—	72	—	55	26	77	15	6	215
	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar **	32 Altres tuberculosis **	35 Xarampiò	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	8	13	2	3	—	—	2	1	—	—
Setmanes 5-8	11	46	1	9	—	—	5	—	—	1
Setmanes 9-12	7	24	1	1	—	—	2	—	—	3
Setmanes 13-16	9	19	1	2	—	—	2	1	—	2
Setmanes 17-20	5	23	—	—	—	—	6	—	—	1
Setmanes 21-24	6	28	1	9	—	—	8	—	—	2
Setmanes 25-28	13	12	—	4	—	—	3	—	—	—
Setmanes 29-32	9	12	—	31	—	—	1	1	—	4
Setmanes 33-36	15	5	1	34	—	—	1	—	—	—
Setmanes 37-40	25	11	1	19	—	—	—	1	—	1
Setmanes 41-44	16	6	—	6	—	—	—	1	—	2
Setmanes 45-48	10	25	—	6	—	—	—	1	—	—
Setmanes 49-52	9	17	—	1	—	—	—	—	—	—
Total	143	241	8	125	—	—	30	6	16	—

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	32 Altres tuberculosis **		35 Xarampió		40 Tètanus		41 Hidatidosi		46 Legionel·losi		47 Amebiasi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	6	6	3	2
03	ALT PENEDES	1	—	—	1	1	—	2	4	—	—	—	—	12	4	1	2
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	1	3	3
07	BAGES	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	2	—
08	BAIX CAMP	1	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	10	3	3	—
09	BAIX Ebre	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	43	2	3	2
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	3	2	1	—	1	—	12	9	4	1	57	11	13	19	—	—
12	BAIX PENEDES	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	1	2
13	BARCELONÈS	29	16	2	—	6	4	86	98	14	7	179	112	82	54	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17	GARRAF	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	—	1	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	17	1	2	2	—	—
20	GIRONÈS	1	1	—	—	4	—	6	5	1	1	17	2	3	3	—	—
21	MARESME	—	1	—	—	—	—	1	15	13	1	—	22	7	11	5	—
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	19	1	3	1	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	2	3	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	6	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	6	1	1	1	—	—
34	SELVA	1	—	1	—	4	3	—	1	—	—	9	4	2	3	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	1	—	—	—	—	—	2	7	—	—	14	—	1	1	1	1
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	12	1	2	—	3	—	32	44	1	—	17	29	5	2	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	2	—	1	2	—	9	16	2	—	14	6	5	4	—	—
TOTAL CATALUNYA		54	30	7	5	30	16	164	223	25	11	505	207	153	110		
Taxes/100.000 h.		1,0	0,5	0,1	0,1	0,5	0,3	2,7	3,7	0,4	0,2	8,3	3,3	2,5	1,8		

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 132)

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Distribució quadrisetmanal

	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosos**	51 Rubèola congènita	52 Sifilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per H. influenzae b	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	36	6	—	4	4	—	—	—	—	—	—
Setmanes 5-8	46	27	—	18	9	—	—	—	—	1	—
Setmanes 9-12	42	28	—	22	3	—	—	—	—	2	—
Setmanes 13-16	41	13	2	14	5	—	—	—	—	2	—
Setmanes 17-20	43	6	—	11	7	—	—	—	—	2	—
Setmanes 21-24	50	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	40	11	2	16	14	—	—	—	—	2	—
Setmanes 29-32	56	29	—	12	10	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	38	25	1	6	7	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	32	27	1	13	7	—	—	—	—	2	—
Setmanes 41-44	32	19	1	19	5	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	34	22	—	39	28	—	—	—	—	3	—
Setmanes 49-52	41	4	4	27	5	—	—	—	—	—	—
Total	531	223	11	207	110	—	—	—	—	14	—

* Nombre de casos declarats.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	50 Meningitis tuberculosa **		51 Rubèola congènita		52 Sifílis congènita		53 Botulisme		54 Mal. inv. per H. <i>influenzae</i> b		55 Tétanus neonatal	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
07	BAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX Ebre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
12	BAIX PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	-	-
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLES OCCIDENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		-	-	-	-	-	-	-	-	21	14	-	-
Taxes/100.000 h.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999

tants en el grup de 30 a 39 anys i 5,9 per 100.000 habitants en el grup d'edat de 20 a 29 anys.

Les hepatitis B, amb 110 casos declarats, han experimentat un lleuger descens de la incidència, i han presentat una taxa d'1,8 per 100.000 habitants. L'any 1998 van presentar una taxa de 2,5 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic de 0,7 demostra que la incidència d'aquesta malaltia al llarg de 1999 ha estat baixa. En el grup d'edat de 10 a 19 anys s'han declarat 3 casos, la qual cosa correspon a una taxa de 0,4 per 100.000 habitants. Aquesta taxa és clarament més baixa que la taxa global de Catalunya. El 68,2% dels casos s'han presentat en els homes.

La rúbrica altres hepatitis víriques, amb 77 notificacions, ha presentat una taxa d'1,3 per 100.000 habitants i es manté estacionària després que en els darrers dos anys experimentés un lleuger augment, fet explicable per la millor notificació de les hepatitis C al sistema de notifi-

cació de malalties MDO. L'índex epidèmic de 0,9 situa la incidència d'aquestes hepatitis en la zona de normalitat.

La brucel·losi durant l'any 1999 s'ha mantingut dins dels nivells d'endèmia considerats normals per a aquesta malaltia i ha assolit una taxa de 2,0. L'any 1998 la taxa va ser de 2,3 per 100.000 habitants. Les comarques que han presentat les taxes més altes han estat: Val d'Aran (98,2 per 100.000 habitants), Cerdanya (31,1 per 100.000 habitants) i Pallars Sobirà (34,4 per 100.000 habitants), comarques totes elles ramaderes. El 38,4% de les notificacions s'ha produït durant les setmanes 21 a 32 (període primaveral). L'índex epidèmic ha estat de 0,9, i per tant la malaltia s'ha situat dins dels nivells de normalitat d'incidència. La raó home/dona ha estat de 2,8.

El grup de malalties format per la febre tifoide, shigel·losi, amebiasi, tètanus, leishmaniosi, hidatidosi i malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b presenta una baixa incidència a casa

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 1999

nostra, amb taxes per 100.000 habitants inferiors a 1.

La febre tifoide s'ha mantingut estacionària i ha presentat una taxa de 0,4 per 100.000 habitants. L'any 1998 va presentar una taxa de 0,5. La raó home/dona ha estat de 2,25. Igualment s'ha mantingut estacionari el tètanus, que ha comptat amb sis casos declarats, un menys que l'any 1998, un d'aquests casos ha estat en un no resident a Catalunya. La taxa corresponent a l'any 1999 ha estat de 0,1 per 100.000 habitants. El 66,7% dels casos s'han produït en els més grans de 50 anys.


La leishmaniosi ha presentat un lleuger descens de la incidència, amb una taxa de 0,2 per 100.000 habitants. També ha disminuït la incidència de l'amebiasi, que ha passat d'una taxa de 0,4 per 100.000 habitants l'any 1998 a una taxa de 0,2 per 100.000 habitants l'any 1999, i la hidatidosi, que ha passat d'una taxa de 0,5 per

100.000 habitants l'any 1998 a una de 0,3 per 100.000 habitants l'any 1999.

Pel que fa a la malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, el seu comportament al llarg de l'any 1999 ha estat de lleugera disminució de la incidència, i amb 14 casos declarats ha presentat una taxa de 0,2 per 100.000 habitants, davant la taxa de 0,3 per 100.000 habitants enregistrada l'any 1998. En els menors de cinc anys la taxa ha estat de 3,0 per 100.000 habitants, inferior a l'obtinguda l'any 1998 (4,5 per 100.000 habitants).

Les malalties de declaració individualitzada que han presentat incidència zero al llarg de l'any 1999 han estat les següents: carboncle, càlera, difteria, sífilis congènita, rubèola congènita, botulisme, triquinosi, poliomielitis, pesta, ràbia i tètanus neonatal. De lepra, durant l'any 1999 se n'han declarat 6 casos.

Figura 1
Raó entre els casos declarats l'any 1999 i la mediana de casos del quinquenni anterior.



Malalties de declaració numèrica. Setmanes 21 a 24

(Del 23 de maig de 1999 al 19 de juny de 1999
i del 21 de maig de 2000 al 17 de juny de 2000)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel-la		34 Infecció genital per clamídues		36 Sifilis		37 Oftàlmia neonatal	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	213	88	0	2	3	3	—	—	57	8	—	—	—	1	—	—
02	ALT EMPORDÀ	234	177	3	4	3	11	—	—	48	73	—	—	—	1	—	—
03	ALT PENEDES	617	577	2	3	8	56	—	—	135	79	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	140	124	1	—	25	65	—	—	16	30	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	212	144	3	1	78	58	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	714	805	3	1	77	104	—	—	62	246	2	2	—	1	—	—
08	BAIX CAMP	548	554	7	—	14	23	—	—	29	136	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	406	491	—	—	84	160	—	—	116	24	1	—	1	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	349	338	1	4	59	20	—	—	37	203	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2.980	2.647	12	61	350	292	—	—	647	545	4	—	—	1	—	—
12	BAIX PENEDES	307	213	—	2	13	8	—	—	114	57	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	7.921	6.468	71	157	1.811	1.558	—	—	1.524	1.471	3	6	3	3	1	—
14	BERGUEDÀ	177	164	1	1	20	27	—	—	19	143	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	32	53	1	—	2	—	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	184	140	—	12	5	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	312	340	5	—	180	40	—	—	45	34	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	29	40	—	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	123	143	—	6	22	10	—	—	48	87	2	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	395	417	2	14	33	14	—	—	93	219	3	6	2	—	—	—
21	MARESME	1.449	1.065	17	—	282	117	—	—	594	307	1	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	167	67	—	—	17	18	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	316	164	2	2	11	4	—	—	40	12	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	919	775	2	—	79	171	—	—	113	188	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	42	14	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	57	55	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	156	117	—	1	17	4	—	—	19	6	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	127	53	—	—	8	—	—	—	42	53	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	33	55	—	—	—	1	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	52	62	—	—	1	5	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—
31	RIPOLLES	119	81	—	—	2	—	—	—	2	18	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	146	277	—	—	—	2	—	—	7	37	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	697	683	10	19	16	45	—	—	114	121	1	—	—	—	—	—
34	SELVA	738	741	4	4	111	38	—	—	154	276	—	—	—	—	—	—
35	SOLSÒNÈS	14	5	—	—	2	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	572	529	3	1	62	30	—	—	129	295	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	2	13	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	236	170	—	—	29	12	—	—	32	47	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	57	17	6	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.198	3.049	36	42	476	313	—	—	1.335	686	—	1	1	1	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	1.671	2.028	6	17	234	252	—	—	405	293	—	—	4	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		26.686	23.943	198	357	4.138	3.463	—	—	6.015	5.739	17	16	11	8	1	—

(continua a la pàg. 135)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi malaltia	Malalties	Setmana 21		Setmana 22		Setmana 23		Setmana 24		Setmana 1 a 24	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
07	Enteritis i diarrees	6.856	5.668	6.790	5.986	6.713	5.798	6.327	6.491	184.775	176.244
08	Escarlatina	42	102	43	113	56	72	57	70	1.124	2.072
13	Grip	1.387	961	981	971	944	732	826	799	324.407	235.576
17	Leptospirosi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33	Varicel-la	1.641	1.491	1.694	1.615	1.470	1.366	1.210	1.267	27.300	23.823
34	Infecció genital per clamídues	3	5	9	3	3	2	2	6	120	114
36	Sifilis	2	1	4	2	4	4	1	1	54	60
37	Oftàlmia neonatal	—	—	—	—	—	—	1	—	3	10
38	Infecció gonocòcica	2	1	6	6	8	4	7	8	94	107
39	Altres malalties de transmissió sexual	85	89	126	91	117	84	79	76	2.246	1.791
43	Pneumònica	560	591	514	595	469	592	444	583	21.298	20.860

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 21 a 24

(Del 23 de maig de 1999 al 19 de juny de 1999
i del 21 de maig de 2000 al 17 de juny de 2000)

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòcica		39 Altres malalties de transmissió sexual		43 Pneumònica	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	—	—	—	—	36	32
02	ALT EMPORDÀ	—	—	3	—	29	44
03	ALT PENEDÈS	—	—	—	1	48	29
04	ALT URGELL	—	—	5	5	9	16
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	3	—
06	ANOIA	—	—	—	1	25	19
07	BAGES	5	5	15	7	70	92
08	BAIX CAMP	1	—	—	—	26	75
09	BAIX EBRE	1	—	1	2	85	81
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	11	24	50	103
11	BAIX LLOBREGAT	3	1	34	29	150	172
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	1	3	3
13	BARCELONÈS	6	8	163	119	568	669
14	BERGUEDÀ	—	—	4	3	24	32
15	CERDANYA	—	—	1	—	2	4
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	1	8	6
17	GARRAF	1	—	6	4	33	67
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	1
19	GARROTXA	—	1	1	1	16	27
20	GIRONÈS	1	—	59	23	63	86
21	MARESME	3	2	1	5	124	81
22	MONTSIÀ	1	—	3	1	8	11
23	NOGUERA	—	—	1	—	12	2
24	OSONA	—	—	11	16	96	49
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	7	2
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	4	7
27	PLA D'URGELL	—	—	1	3	7	3
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	1	—	15	6
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	2
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	6	5
31	RIPOLLES	—	—	4	5	13	30
32	SEGARRA	—	—	—	—	2	3
33	SEGRÍA	—	—	4	1	19	37
34	SELVA	—	1	20	17	35	59
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	3	—
36	TARRAGONÈS	—	—	1	—	51	66
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	1	3	2	—	4
39	VAL D'ARAN	—	—	8	8	5	12
40	VALLÈS OCIDENTAL	—	—	38	51	231	293
41	VALLÈS ORIENTAL	1	—	8	10	101	131
TOTAL CATALUNYA		23	19	407	340	1.987	2.361

Percentatge de declaració

Població*	Percentatge	
	1999	2000
34.403	92	88
93.172	52	55
73.196	37	86
19.006	83	63
3.542	100	—
86.964	37	29
152.586	64	64
140.540	81	96
65.879	75	94
95.986	82	71
643.419	53	53
47.550	75	81
2.131.378	46	40
38.606	71	63
12.757	54	75
18.285	100	88
90.435	63	75
19.273	50	75
46.708	71	83
129.044	68	73
318.891	47	37
54.765	50	31
34.390	100	69
122.923	63	67
12.817	69	44
5.815	50	100
29.116	50	75
23.833	100	100
9.212	75	100
22.442	92	100
26.365	69	72
17.407	38	50
163.691	48	48
104.833	88	86
11.171	55	75
169.016	86	88
12.584	100	100
30.181	83	83
7.130	100	88
685.600	51	44
285.129	65	63
6.090.040	56	55

* Estadística de població de Catalunya, 1996.

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 21 a 24

Malaltia infecciosa/agent microbí	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		1999		2000	
		Nombre %*	Nombre %*		
INFECCIONS RESPIRATORIES					
Pneumococ	30	339	20,3	250	9,6
<i>H. influenzae</i>	7	84	5,0	50	1,9
<i>M. pneumoniae</i>	8	44	2,6	40	1,5
<i>C. psittaci</i>	1	6	0,4	4	0,2
Altres clamídies	3	19	1,1	27	1,0
<i>C. burnetii</i>	0	20	1,2	10	0,4
<i>L. pneumophila</i>	1	5	0,3	3	0,1
Altres legionel·les	14	33	2,0	36	1,4
<i>B. pertussis</i>	7	3	0,2	51	2,0
<i>V. gripei</i>	20	317	19,0	534	20,5
<i>V. parainfluença</i>	13	17	1,0	20	0,8
Virus respiratori sincicial	4	687	41,2	1.517	58,3
Adenovírus	6	95	5,7	59	2,3
TOTAL	114	1.669	100,0	2.601	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	3	49	45,0	54	35,8
Meningococ grup C	4	12	11,0	26	17,2
Altres meningococs i sense grup	0	3	2,8	6	4,0
<i>H. influenzae</i>	0	4	3,7	5	3,3
Pneumococ	3	23	21,1	25	16,6
Altres agents	11	18	16,5	35	23,2
TOTAL	21	109	100,0	151	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	81	618	92,2	548	90,3
<i>M. avium - M. intracellulare</i>	4	19	2,8	20	3,3
<i>M. kansasi</i>	3	22	3,3	28	4,6
<i>M. xenopi</i>	0	2	0,3	5	0,8
Altres micobacteris	1	9	1,3	6	1,0
TOTAL	89	670	100,0	607	100,0

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 88,7 %.

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referencials al BEC núm. 4 de 1999.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

** *V. mimicus*

Malaltia infecciosa/agent microbí	Nombre de casos	Total de casos acumulats	
		1999	2000
		Nombre %*	Nombre %*
ENTERITIS			
<i>S. enterica</i>	381	1.122	37,9
<i>Sh. sonnei</i>	0	10	0,3
<i>Sh. flexneri</i>	2	8	0,3
Altres shigel·les	0	6	0,2
<i>C. jejuni</i>	220	914	30,9
Altres campilobacteris	47	218	7,4
<i>Y. enterocolitica</i>	3	18	0,6
Altres yersinies	0	2	0,1
<i>E. coli</i> verotoxigènic	0	0	0,0
<i>Vibrio</i> **	1	1	0,0
Rotavirus	16	625	21,1
Adenovírus	7	34	1,1
TOTAL	677	2.958	100,0
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL			
Gonococ	5	25	16,9
<i>C. trachomatis</i>	4	18	12,2
<i>T. pallidum</i>	2	34	23,0
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	10	67	45,3
<i>V. herpes simple</i>	0	4	2,7
TOTAL	21	148	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES			
<i>Brucella</i>	2	44	44,9
<i>S. Typhi/Paratyphi</i>	0	2	2,0
<i>R. conorii</i>	0	6	6,1
<i>V. hepatitis A</i>	11	15	15,3
<i>V. hepatitis B</i>	0	7	7,1
<i>V. xarampió</i>	0	0	0,0
<i>P. falciparum</i>	1	13	13,3
<i>P. vivax</i>	0	7	7,1
Altres plasmodis	2	3	3,1
<i>Leishmania</i>	0	1	1,0
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0
TOTAL	16	98	100,0
		107	100,0

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	1	—	—	—	—	—	4	—	—	2
03	ALT PENEDÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2
07	BAGES	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
08	BAIX CAMP	1	—	1	—	—	1	1	—	—	2
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2
10	BAIX EMPORDÀ	1	—	—	—	—	—	2	1	—	2
11	BAIX LLOBREGAT	2	—	16	—	—	—	1	1	—	7
12	BAIX PENEDÈS	3	—	1	—	—	—	—	—	2	3
13	BARCELONÈS	4	—	11	—	4	6	28	9	1	38
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARraf	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	GARROTXA	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2
20	GIRONÉS	10	—	2	—	—	—	2	1	—	2
21	MARESME	—	—	6	—	—	—	2	—	—	10
22	MONTSIÀ	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	NOGUERA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
24	OSONA	3	—	1	—	—	—	7	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
30	RIBERA D'EBRE	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
31	RIPOLLES	3	—	5	—	—	—	3	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	SEGRIÀ	2	—	2	—	—	—	1	—	—	7
34	SELVA	2	—	2	—	—	—	2	—	—	1
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	4	—	—	1	—	—	—	3
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	4	—	9	—	2	—	2	3	—	32
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	1	—	1	—	3	—	—	9
TOTAL CATALUNYA		59	—	63	—	7	9	63	18	3	137

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 137)

Distribució per grups d'edat i sexe*

Malalties	Homes												Dones											
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*				
01 Brucel·losi	—	—	2	2	8	12	7	4	6	41	—	1	2	—	3	3	4	2	3	18	—	—	—	
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03 Tos ferina	8	8	5	—	—	—	—	—	1	22	17	12	7	—	—	1	2	—	2	41	—	—	—	
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06 Shigel·losi	2	—	—	—	1	1	1	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	
12 Febre tifoide i paratifoide	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	—	—	
14 Altres hepatitis víriques	1	1	—	—	11	9	7	3	10	42	1	1	—	—	2	4	3	1	6	18	—	—	—	
15 Leishmaniosi	—	—	—	—	1	8	4	—	3	16	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	
16 Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	
18 Malaltia meningocòccica	36	12	5	4	4	2	3	1	5	72	29	8	4	5	6	1	2	1	7	63	—	—	—	
20 Paludisme	1	4	1	1	4	9	3	1	2	26	2	—	1	1	3	5	2	1	—	15	—	—	—	
21 Parotiditis	7	—	3	3	2	—	1	—	3	19	5	1	5	—	1	—	1	4	2	19	—	—	—	
25 Rubèola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
28 Febre botònosa	—	—	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3	—	—	—	
30 Triquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 Tuberculosi pulmonar	15	5	4	11	99	117	83	57	134	525	9	6	4	6	76	41	18	9	59	228	—	—	—	
32 Altres tuberculosis	—	—	—	1	12	20	4	5	24	66	—	1	1	3	10	8	1	2	24	50	—	—	—	
35 Xarampió	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
40 Tétanus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
41 Hidatidosi	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	
45 Sida**	—	—	1	—	2	7	4	1	1	16	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	
46 Legionel·losi	—	—	—	—	3	5	7	11	24	50	—	—	—	—	—	1	—	1	9	11	—	—	—	
47 Amebiasi	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	
48 Hepatitis A	7	1	4	2	11	17	2	—	—	44	5	2	1	1	8	5	2	1	1	26	—	—	—	
49 Hepatitis B	—	—	—	—	5	9	5	6	3	28	—	—	—	—	1	1	2	1	3	8	—	—	—	
50 Meningitis tuberculosa	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	
51 Rubèola congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52 Sífilis congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 Tétanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* Nombre de casos declarats (no s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe).

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi
01	ALT CAMP	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	2	1	—	2	—	10	4	—	—	1
03	ALT PENEDÈS	—	2	—	—	—	9	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
06	ANOIA	—	1	—	—	—	6	1	—	—	—
07	BAGES	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	8	1	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	1	—	—	—	11	4	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	11	4	1	1	—
11	BAIX LLOBREGAT	1	1	—	—	—	69	4	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—
13	BARCELONÈS	25	21	—	—	—	499	50	2	—	2
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
17	GARRAF	2	—	—	—	—	15	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—
20	GIRONÉS	7	1	1	—	—	14	2	—	—	2
21	MARESME	—	5	—	1	—	12	7	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
24	OSONA	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÀ	—	—	—	—	—	25	8	—	—	—
34	SELVA	—	1	—	—	—	5	3	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	2	—	—	—	—	20	10	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	6	1	1	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	2	—	—	—	5	2	—	1	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		43	38	1	6	—	754	116	4	2	7

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 138)

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	6	—	2	—	1	1	10	1	2	42
Setmanes 5-8	5	—	10	—	2	2	6	3	—	39
Setmanes 9-12	10	—	14	—	—	2	8	7	—	23
Setmanes 13-16	15	—	10	—	1	1	6	—	1	14
Setmanes 17-20	13	—	10	—	—	—	21	3	—	13
Setmanes 21-24	9	—	17	—	3	2	12	3	—	6
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	58	—	63	—	7	8	63	17	3	137
	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	6	7	—	—	—	118	20	—	—	2
Setmanes 5-8	10	7	1	—	—	132	21	1	—	1
Setmanes 9-12	4	4	—	2	—	140	20	1	2	—
Setmanes 13-16	3	8	—	1	—	105	24	1	—	2
Setmanes 17-20	11	5	—	1	—	124	19	—	—	—
Setmanes 21-24	9	6	—	2	—	126	12	1	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	43	37	1	6	—	745	116	4	2	5

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sifilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal
01	ALT CAMP	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	4	—	6	3	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX Ebre	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	—	6	2	—	—	—	—	1	—
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	7	3	21	14	—	—	—	—	1	—
14	BERGUEDÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	13	2	2	4	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	10	—	4	4	—	—	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTAL CATALUNYA		60	6	72	37	7	—	—	—	3	—


* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sifilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	14	21	—	13	5	1	—	—	—	1	—
Setmanes 5-8	11	8	4	5	4	1	—	—	—	2	—
Setmanes 9-12	10	1	—	12	5	3	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	17	9	—	9	5	1	—	—	—	—	—
Setmanes 17-20	13	5	1	13	8	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	20	17	1	22	10	1	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28											
Setmanes 29-32											
Setmanes 33-36											
Setmanes 37-40											
Setmanes 41-44											
Setmanes 45-48											
Setmanes 49-52											
Total	85	61	6	74	37	7	—	—	—	3	—

* Nombre de casos declarats.

Rào entre els casos declarats l'any 2000 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 21 a 24



La figura representa la rào del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrerada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndards d'aquests totals de quadrisetmanes. Durant la quadrisetmana 21 a 24 no hi ha hagut casos de Malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* b.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 21 a 24.
Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitós
Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)	TIA*	Sabadell	Familiar	6	—	Truita
	TIA	Granollers	Familiar	2	—	Lasanya de tonyina
	TIA	Calders	Familiar	2	—	Maionesa
	TIA	Sant Just Desvern	Càtering	84	29,5	—
	TIA	Castelldefels	Escola	81	—	—
	TIA	L'Hospitalet de Llobregat	Escola	33	—	—
	TIA	Sant Fost de Campsentelles	Familiar	16	100,0	Maionesa
	Hepatitis vírica	L'Hospitalet de Llobregat	Escola	5	—	—
	Escarlatina	Barcelona	Llar d'infants	6	—	—
	GEA d'origen desconegut	Puigcerdà	Hotel	20-30	5,6-8,3	—
Girona	Hepatitis vírica	Girona	Familiar	2	100,0	—
	Megaleritema	Arbúcies	Escoles	20-25	—	—
	Legionel·losi	Girona	Empresa	2	—	—
	Tos pertussoide	Camprodon	Escola	4	—	—
Lleida	TIA	Lleida	Restaurant	3	75,0	Allioli
	TIA	Solsona	Restaurant	3-4	75-100,0	Ensalada russa amb maionesa
	TIA	Tarroja de Segarra	Familiar	6	60,0	Carn picada
Tarragona	TIA	Torredembarra	Restaurant	4	100,0	Crema catalana
	TIA	L'Espluga de Francolí	Alberg	10	60,0	—

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

Nombre de naixements a Catalunya. Primer trimestre 2000

Nombre de naixements a Catalunya. Primer trimestre 2000*

Gener	5.471
Febrer	5.031
Març	5.511

* Nadons sotmesos al Programa de detecció precoç neonatal.

Font: Registre de salut maternoinfantil de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Correcció d'errades

En el BEC XXI de març de 2000 (núm. 3), s'ha d'introduir la correcció següent:

- En la taula *Declaracions urgentes de brots epidèmics. Setmanes 49 a 52*, (pàg. 36) en el brot de Barberà de la Conca (Tarragona) s'ha d'eliminar la referència al vehicle sospitos, "Truita amb patates".

En el BEC XXI de juliol de 2000 (núm. 7), s'ha d'introduir la correcció següent:

- En l'apartat *Eradicació de la poliomielitis i vigilància de la paràlisi flàccida aguda*, al final de l'últim paràgraf (pàg. 89), on diu "5 respostes afirmatives (0,1%)", ha de dir "5 respostes afirmatives (1%)".

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Jaume Duran, Eduard Mata, Purificació Molina, Glòria Pérez, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Recursos Sanitaris (Tel: 93 227 29 00, ext. 1368).