



Avortaments legals realitzats a Catalunya, 1999.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 17 a 20.

Raó entre els casos declarats l'any 2000 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 17 a 20.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 17 a 20.



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona - Telèfon: 93 227 29 00

Avortaments legals realitzats a Catalunya, 1999*

Introducció

Des de l'any 1987, el Departament de Sanitat i Seguretat Social recull, sistemàticament, informació de totes les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) realitzades a Catalunya en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

La base de dades que deriva d'aquesta informació permet quantificar i caracteritzar l'avortament que afecta les dones catalanes, identificar factors de risc associats amb l'embaràs no desitjat i establir mesures de prevenció d'aquests embarassos.

A continuació, es presenta l'anàlisi de les dades corresponents a les notificacions d'IVE realitzades a Catalunya durant l'any 1999, acollint-se a la normativa legal esmentada.

Circuit de recollida, elaboració i control de qualitat de les dades

Les dades sobre l'avortament legal a Catalunya s'obtenen a partir d'un imprès de notificació¹, que és homogeni per a tot l'Estat espanyol des de l'any 1990, en el qual consten vint-i-sis variables.

Aquest qüestionari, que és anònim i confidencial, l'han d'emplenar els centres acreditats en cada cas d'avortament individual que duguin a terme. Un cop emplenat, els centres el trameten al Departament de Sanitat i Seguretat So-

cial, on està ubicat el registre d'IVE.

La causa de l'avortament es codifica d'acord amb la Classificació Internacional de Malalties, 9a revisió (Modificació Clínica).

El conjunt de l'informe s'ha fet basant-se en les dades de totes les IVE realitzades a Catalunya l'any 1999 (dones residents i no residents al territori), excepte els apartats relacionats amb la distribució segons comarques i regions sanitàries, i l'apartat de la taxa d'IVE segons grup d'edat. En aquests apartats, les dades corresponen a IVE fetes a Catalunya a dones residents a Catalunya (se n'exclouen les residents en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i a l'estranger).

La població que s'ha emprat per al càlcul de les taxes és la projecció corresponent a l'any 1999, elaborada per l'Institut d'Estadística de Catalunya².

Per a les taxes de les dones d'edats inferiors a 20 anys i més grans de 39 s'ha emprat la població de dones d'edats compreses entre els 15 i els 19 anys i entre els 40 i els 44 anys, respectivament, ja que hi ha pocs casos d'avortament entre les de menys de 15 i les de més de 44.

En la comparació de Catalunya amb les altres comunitats autònomes, amb el conjunt de l'Estat espanyol, i amb diversos països europeus, les dades corresponen als avortaments de dones residents a Catalunya que han avortat al conjunt de l'Estat espanyol³.

* Informe elaborat pel Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Nombre i distribució dels casos

El nombre total d'interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades en centres acreditats durant l'any 1999 ha estat de 12.707, cosa que suposa un augment del 10,5% en relació amb el nombre de casos notificats l'any 1998.

El 95,9% de les IVE ha tingut lloc en 11 centres extrahospitalaris privats i la resta (4,1%) en 19 centres hospitalaris, públics o privats. Gairebé la totalitat de les interrupcions (93,2%) s'han efectuat a centres

sanitaris de la ciutat de Barcelona.

La majoria de dones que han avortat a Catalunya resideixen al territori català (91,8%), el 3,9% són d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, i el 4,3% resideixen a l'estranger.

Entre les residents a Catalunya, la distribució segons regió sanitària i comarca de residència (Taules 1 i 2) mostra que el nombre més gran d'IVE correspon a dones que viuen a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat i a la comarca del Barcelonès, respectivament.

Taula 1
Avortament segons regió sanitària de residència. Catalunya, 1999*

Regió sanitària	Nombre	%
Lleida	441	3,5
Tarragona	594	4,7
Tortosa	105	0,8
Girona	1.114	8,8
Costa de Ponent	2.211	17,4
Barcelonès Nord i Maresme	1.318	10,4
Centre	1.974	15,5
Barcelona Ciutat	3.908	30,8
Total	11.665	100,0

* Dades referides a avortaments fets a Catalunya a dones residents.

Taula 2
Avortament segons comarca de residència. Catalunya, 1999*

Comarca	Nombre	%
Alt Camp	31	0,2
Alt Empordà	197	1,6
Alt Penedès	123	1,0
Alt Urgell	14	0,1
Alta Ribagorça	3	0,0
Anoia	126	1,0
Baix Camp	175	1,4
Baix Ebre	56	0,4
Baix Empordà	241	1,9
Baix Llobregat	1.238	9,7
Baix Penedès	98	0,8
Bages	162	1,3
Barcelonès	5.154	40,6
Berguedà	41	0,3
Cerdanya	14	0,1
Conca de Barberà	18	0,1
Garraf	196	1,5
Garrigues	11	0,1
Garrotxa	65	0,5
Gironès	329	2,6
Maresme	592	4,7
Montsià	44	0,3
Noguera	34	0,3
Osona	145	1,1
Pallars Jussà	9	0,1
Pallars Sobirà	7	0,1
Pla d'Urgell	30	0,2
Pla de l'Estany	44	0,3
Priorat	5	0,0
Ribera d'Ebre	11	0,1
Ripollès	26	0,2
Segarra	21	0,2
Segrià	270	2,1
Selva	213	1,7
Solsonès	9	0,1
Tarragonès	265	2,1
Terra Alta	5	0,0
Urgell	28	0,2
Val d'Aran	15	0,1
Vallès Occidental	1.199	9,4
Vallès Oriental	401	3,2
Total	11.665	100,0

* Dades referides a avortaments fets a Catalunya a dones residents.

Característiques personals de les dones

La mitjana d'edat de les dones és de 26,7 anys, amb una desviació estàndard de 7,0 anys. El grup d'edat al qual correspon el percentatge més elevat d'avortaments és el de dones de 20 a 24 anys. El 16,7% de les dones que han avortat tenen menys de 20 anys, i el 16,7% en tenen 35 o més. El 65,2% de les dones són solteres i el 25,5% casades (Taula 3). Més de la meitat de les dones (57,1%) manifesta que no conviu en parella.

A la Taula 4 es presenten les taxes d'avortament segons grup d'edat, corresponents a l'any 1999 i al precedent. En aquesta Taula es pot observar que del 1998 al 1999 hi ha hagut un creixement de la taxa d'avortament en tots els grups d'edat, a excepció del de les dones de més de 39 anys, que és la mateixa en els

dos anys. L'augment més elevat s'observa en les dones de menys de 24 anys.

En relació amb el nivell d'instrucció, els grups amb percentatges més elevats corresponen, per ordre de freqüència, a les dones que han acabat o estan cursant: el primer cicle del segon grau d'ensenyament -fins 8è. d'EGB- (40,5%), el segon cicle del segon grau d'ensenyament -BUP, COU...- (27,6%) i el primer grau d'ensenyament -fins 5è. d'EGB- (12,9%) (Figura 1).

La situació laboral que es dona amb més freqüència és la d'assalariada (56,5%); el 15,0% estan en atur i el 14,7% són estudiants (Figura 2).

Control de la natalitat i antecedents obstètrics de la dona

El 65,8% de les dones que s'han sotmès a un avortament legal no ha acudit, durant els dos darrers anys, a un

Taula 3
Avortament legal segons grup d'edat i estat civil. Catalunya, 1999

	Soltera	Casada	Vídua	Divorciada	Separada	No hi consta	Total	
	N	N	N	N	N	N	N	%
< 15	37	-	-	-	-	-	37	0,3
15-19	2.034	35	2	1	7	5	2.084	16,4
20-24	3.203	297	5	7	47	1	3.560	28,0
25-29	1.764	714	10	40	180	2	2.710	21,3
30-34	803	990	27	90	287	1	2.198	17,3
35-39	361	788	29	83	210	-	1.471	11,6
40-44	81	379	8	49	78	-	595	4,7
> 44	7	37	-	-	8	-	52	0,4
Total	8.290	3.240	81	270	817	9	12.707	100,0

Taula 4
Taxa d'avortament segons grup d'edat de la dona. Catalunya, 1998 i 1999*

Grup d'edat	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	>39
1998	8,3	12,2	9,4	7,4	5,4	2,7
1999	10,4	13,9	10,0	8,4	5,9	2,7

* Dades referides a avortaments fets a Catalunya a dones residents.

Figura 1
Avortament legal segons el nivell d'instrucció de la dona. Catalunya, 1999





Figura 2
Avortament legal segons situació laboral de la dona.
Catalunya, 1999



centre de planificació familiar per a la utilització o el control de mètodes contraceptius. Entre les usuàries de centres de planificació familiar, el 67,0% han acudit a centres públics i el 27,8% a centres privats.

El lloc on més sovint les dones han rebut informació sobre la possibilitat d'interrompre l'embaràs ha estat l'entorn social (44,3%). La resta de les dones l'ha obtingut a centres públics (38,7%) o privats (17,0%).

Més de la meitat (60,0%) de les dones que han avortat no tenen cap fill, el 18,3% en tenen un, el 15,9% en tenen dos, i el 5,8% tenen tres o més fills.

El 75,2% de les dones no presenten cap avortament voluntari anterior a l'actual, el 19,5% n'han tingut un, el 4,0% han estat sotmeses a dos avortaments induïts, i l'1,3% han tingut tres o més interrupcions voluntàries de l'embaràs abans de l'actual.


Característiques de l'embaràs i de la seva interrupció

Per al conjunt d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, la mitjana de temps de gestació en el moment d'interrompre l'embaràs és de 9,1 setmanes, amb una desviació estàndard de 3,6 setmanes. La mitjana dels avortaments fets en centres hospitalaris és de 16,0 setmanes de gestació, amb una desviació estàndard de 4,6 setmanes, i la dels centres extrahospitalaris és de 8,8 setmanes de gestació, amb una desviació estàndard de 3,3 setmanes.

El 88,4 % dels casos hospitalaris han tingut una estada d'entre 0 a 2 dies; els que es realitzen en centres extrahospitalaris no requereixen l'ingrés en el centre.

El perill per a la vida i la salut física o psíquica de la dona és l'adduït com a motiu de la intervenció en el 96,0% dels avortaments notificats. Aquest és el motiu que consta en el 99,4% de notifi-

Figura 3
Avortament legal segons mètode d'intervenció. Catalunya, 1999



cacions dels avortaments realitzats en centres extrahospitalaris, mentre que la suposició que el fetus naixerà amb greus tares físiques o psíquiques és el motiu més freqüent (83,2%) en el cas dels avortaments hospitalaris.

L'aspiració és el mètode més utilitzat (88,2%) en el conjunt d'interrupcions de l'embaràs (Figura 3). Aquest és el mètode utilitzat en la majoria dels avortaments extrahospitalaris (91,2%); en els casos hospitalaris, els més freqüents són la injecció intrauterina de prostaglandines (32,5%) i el raspat uterí (27,9%).

L'avortament en el conjunt de l'Estat espanyol i en diversos països desenvolupats

En els darrers cinc anys (1995-1999), en el conjunt de l'Estat espanyol, Catalunya ha tingut la segona taxa global d'avortament més alta (exceptuant-ne l'any 1996), darrere d'Astúries, que tenia la taxa més elevada en els dos primers anys, i de les Illes Balears, que és la comunitat amb la taxa més alta en els tres darrers anys (Taula 5).³

De les divuit regions espanyoles que figuren a la Taula, només n'hi ha tres (Astúries, Cantàbria i Galícia) que hagin tingut l'any 1999 una taxa d'avortament més baixa que l'any 1995; la majoria, les quinze restants, l'han tingut més alta, i, en general, s'observa un patró comú d'increment moderat.

En relació amb diversos països europeus, la situació de l'avortament a Catalunya és similar a la dels països que tenen les taxes més baixes, amb una taxa bastant per sota de la de països com Anglaterra, França i Itàlia, que tenen una més llarga tradició en aquesta pràctica (Taula 6).^{3,4}

Comentari

En general, l'any 1999 les característiques de les usuàries de la IVE no han variat en relació amb els anys anteriors. Tanmateix, destaca l'increment de més de 1.000 nous casos que hi ha hagut el 1999 respecte del 1998, i també el fet que com més joves són les dones més elevat ha estat el creixement de la taxa d'avortament. Tot i que a Catalunya la taxa d'IVE és una de les més altes del conjunt d'Espanya, està força per sota de les que hi ha en la majoria de països desenvolupats. És previsible, doncs, que en els propers anys segueixi creixent, fins arribar a les taxes que s'observen en altres països del nostre entorn socioeconòmic.

Per tal de reduir la incidència de la IVE a Catalunya, el Departament de Sanitat i Seguretat Social va endegar l'any 1998 un Pla d'actuacions en el qual col·laboren la Direcció General de Recursos Sanitaris, la Direcció General de Salut Pública i la Direcció General de Drogodependències i Sida d'aquest Departament.

Entre les diverses actuacions que estan en curs de realització cal destacar-ne les activitats d'informació i formació adreçades a docents, estudiants i professionals sanitaris en matèria de sexualitat i contracepció, les intervencions per a la prevenció de l'embaràs no desitjat que s'estan efectuant, de forma pilot, en l'àmbit de l'atenció primària, les intervencions en els centres sanitaris acreditats per realitzar IVE per garantir la qualitat d'aquest procediment, i el seguiment dels objectius de l'actual Pla de salut que estan relacionats amb la prevenció de l'embaràs no desitjat.

Amb aquest Pla d'actuacions sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs, juntament amb altres mesures, s'intenta contribuir a l'estabilització a curt termini de la incidència d'aquest problema sociosanitari.

Taula 5
Taxa d'avortament per 1.000 dones entre 15 i 44 anys segons comunitat autònoma de residència. Estat espanyol, 1995-1999

Comunitat autònoma de residència	1995	1996	1997	1998	1999
Andalusia	4,59	4,46	4,67	5,16	5,49
Aragó	5,95	6,65	6,62	7,03	7,28
Astúries, Principat d'	9,89	9,65	7,13	7,15	6,95
Balears, Illes	5,54	7,99	8,12	11,13	11,84
Canàries	6,56	6,43	5,93	6,98	7,22
Cantàbria	4,15	4,03	3,58	3,75	4,00
Castella-la Manxa	3,32	3,57	3,68	4,20	4,67
Castella i Lleó	5,40	5,35	5,30	5,52	5,85
Catalunya *	7,59	7,62	7,25	7,65	8,59
Comunitat Valenciana	5,46	5,55	4,76	5,74	6,00
Extremadura	3,42	3,46	3,32	3,73	3,70
Galícia	4,14	4,36	4,21	4,12	3,81
Madrid	6,83	7,18	7,22	7,46	8,72
Múrcia, Regió de	4,02	4,33	4,61	4,88	5,64
Navarra, Comunitat Foral de	1,63	2,08	2,39	2,53	2,96
País Basc	2,58	2,64	2,70	2,74	3,04
La Rioja	3,41	4,31	4,63	5,29	6,28
Ceuta i Melilla (globalment)	1,76	1,92	2,62	2,86	2,96
Total	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52

* Dades referides a avortaments fets a l'Estat espanyol a dones residents a Catalunya.

Taula 6
Taxa d'avortament per 1.000 dones de 15 a 44 anys segons país de residència. Països europeus, Estat espanyol i Catalunya, 1992-1996

País de residència	Any 1992	Any 1993	Any 1994	Any 1995	Any 1996
Alemanya	6,9	6,5	6,0	5,7	7,6
Anglaterra i País de Gal·les	14,8	14,7	14,6	14,4	15,6
Bèlgica	ND	6,1	6,2	6,2	6,8
Dinamarca	16,8	16,9	15,9	16,1	ND
Escòcia	10,3	10,4	10,7	10,4	11,2
Finlàndia	10,2	9,6	9,4	9,3	10,0
França	13,2	13,2	12,9	12,4	ND
Itàlia	12,3	12,1	11,5	11,2	11,4
Irlanda	5,6	5,6	5,8	5,7	5,9
Noruega	16,5	16,3	16,7	14,9	15,6
Països Baixos	5,6	5,7	6,0	6,1	6,5
Suècia	20,0	19,7	18,7	18,3	18,7
Suïssa	8,3	8,0	7,8	ND	8,4
Estat espanyol	5,1	5,1	5,4	5,5	5,7
Catalunya *	7,0	7,0	6,8	7,6	7,6

ND: no disponible.

* Dades referides a avortaments fets a l'Estat espanyol a dones residents a Catalunya.

Referències bibliogràfiques

- Ordre de 10 de desembre de 1986, per la qual es disposa el procediment de recollida de dades relatives a les interrupcions voluntàries de l'embaràs dutes a terme de conformitat amb la Llei orgànica 9/1985, de 5 de juliol. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* 1986; núm. 779: 4253.
- Institut d'Estadística de Catalunya. *Projeccions de població de Catalunya 2010-2030*. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998.
- Subdirección General de Epidemiología, Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción voluntaria del embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 1999*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000.
- Henshaw SK, Singh S i Haas T. Recent trends in abortion rates worldwide. *International Family Planning Perspectives* 1999; 25 (1): 44-8.

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 17 a 20

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2000		2001	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
Pneumococ	30	233	9,3	206	15,3
<i>H. influenzae</i>	2	50	2,0	30	2,2
<i>M. pneumoniae</i>	20	32	1,3	88	6,5
<i>C. psittaci</i>	3	3	0,1	4	0,3
Altres clamídies	9	24	1,0	25	1,9
<i>C. burnetii</i>	2	10	0,4	9	0,7
<i>L. pneumophila</i>	1	3	0,1	7	0,5
Altres legionel·les	8	22	0,9	54	4,0
<i>B. pertussis</i>	1	44	1,8	9	0,7
V. gripal	4	514	20,5	37	2,7
V. parainfluença	4	7	0,3	21	1,6
Virus respiratori sincicial	10	1.516	60,4	773	57,3
Adenovirus	12	53	2,1	85	6,3
TOTAL	106	2.511	100,0	1.348	100,0
ENTERITIS					
<i>S. enterica</i>	226	869	31,1	900	30,6
<i>S. sonnei</i>	2	10	0,4	5	0,2
<i>S. flexneri</i>	2	9	0,3	9	0,3
Altres shigel·les	1	2	0,1	1	0,0
<i>C. jejuni</i>	210	874	31,3	963	32,8
Altres campilobacteris	37	158	5,7	220	7,5
<i>Y. enterocolitica</i>	3	9	0,3	19	0,6
Altres yersínies	0	1	0,0	1	0,0
<i>E. coli</i> verotoxigènica	2	0	0,0	2	0,1
<i>Vibrio</i>	1	0	0,0	1	0,0
Rotavirus	64	823	29,4	789	26,4
Adenovirus	6	40	1,4	28	1,0
TOTAL	554	2.795	100,0	2.938	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	3	51	38,9	21	34,4
Meningococ grup C	1	23	17,6	5	8,2
Altres meningococs i sense grup	0	6	4,6	0	0,0
<i>H. influenzae</i>	1	5	3,8	3	4,9
Pneumococ	3	23	17,6	17	27,9
Altres agents	2	23	17,6	15	24,6
TOTAL	10	131	100,0	61	100,0

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2000		2001	
		Nombre	%*	Nombre	%*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	3	20	16,7	23	16,1
<i>C. trachomatis</i>	0	12	10,0	8	5,6
<i>T. pallidum</i>	6	24	20,0	31	21,7
<i>H. ducreyi</i>	1	0	0,0	1	0,7
<i>T. vaginalis</i>	12	47	39,2	68	47,6
V. herpes simple	6	17	14,2	12	8,4
TOTAL	28	120	100,0	143	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	72	491	89,8	410	88,9
<i>M. avium</i> - <i>M. intracellulare</i>	1	20	3,7	10	2,2
<i>M. kansasii</i>	7	26	4,8	20	4,3
<i>M. xenopi</i>	3	6	1,1	8	1,7
Altres micobacteris	3	4	0,7	13	2,8
TOTAL	86	547	100,0	461	100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES					
SENSE FOCUS					
Meningococ	0	-	-	9	8,1
<i>H. influenzae</i>	3	-	-	10	9,0
Pneumococ	21	-	-	74	66,7
<i>Brucella</i>	1	-	-	2	1,8
<i>L. monocytogenes</i>	4	-	-	11	9,9
<i>S. agalactiae</i>	0	-	-	5	4,5
TOTAL	29	-	-	111	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
<i>Brucella</i>	4	30	31,3	17	17,2
<i>S. Typhi</i> / <i>Paratyphi</i>	0	5	5,2	1	1,1
<i>R. conorii</i>	2	1	1,0	2	2,1
V. hepatitis A	1	14	14,6	19	20,5
V. hepatitis B	3	14	14,6	15	15,0
V. xarampió	5	1	1,0	6	6,5
<i>P. falciparum</i>	1	12	12,5	12	12,9
<i>P. vivax</i>	1	12	12,5	13	13,9
Altres plasmodis	1	4	4,2	6	6,5
<i>Leishmania</i>	0	2	2,1	4	4,3
<i>Leptospira</i>	0	1	1,0	0	0,0
TOTAL	18	96	100,0	95	100,0

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 5 de 2001.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 81,06%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 17 a 20

(Del 23 d'abril de 2000 al 20 de maig de 2000
i del 22 d'abril de 2001 al 19 de maig de 2001)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sífilis	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
01	ALT CAMP	88	111	1	1	6	18	-	-	12	22	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	123	274	-	11	5	84	-	-	74	54	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	628	574	8	13	55	47	-	-	82	84	-	-	-	-
04	ALT URGELL	67	155	5	-	37	68	-	-	54	1	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	143	84	2	-	80	70	-	-	1	77	-	-	-	-
07	BAGES	917	910	4	16	157	112	-	-	146	329	3	1	-	1
08	BAIX CAMP	514	626	1	34	43	58	-	2	325	45	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	517	552	-	-	203	198	-	-	24	197	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	262	509	6	6	50	146	-	-	201	89	-	2	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2.526	1.964	54	16	348	391	-	-	559	365	2	4	1	-
12	BAIX PENEDÈS	315	210	4	-	22	30	-	-	30	112	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	6.435	5.442	150	76	2.065	1.510	-	-	1.380	1.490	7	2	5	5
14	BERGUEDÀ	230	168	12	2	26	17	-	-	159	14	-	-	-	-
15	CERDANYA	45	59	2	-	6	3	-	-	6	20	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	37	212	-	-	1	28	-	1	-	24	-	-	-	-
17	GARRAF	239	254	5	2	58	51	-	-	56	75	-	-	-	-
18	GARRIGUES	53	12	-	-	1	3	-	-	1	16	-	-	-	-
19	GARROTXA	133	110	1	-	10	53	-	-	34	9	-	-	-	-
20	GIRONÈS	412	332	1	1	64	20	-	-	181	60	4	3	-	-
21	MARESME	1.376	1.062	18	19	334	240	-	-	453	246	4	1	4	-
22	MONTSIÀ	51	158	-	-	1	9	-	-	11	21	-	-	-	-
23	NOGUERA	275	138	-	1	23	8	-	-	14	18	-	-	-	-
24	OSONA	855	748	3	11	123	162	-	-	138	351	-	-	1	-
25	PALLARS JUSSÀ	4	50	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	29	28	-	-	15	10	-	-	-	2	1	1	-	-
27	PLA D'URGELL	103	18	-	-	4	6	-	-	60	14	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	120	67	2	-	21	49	-	-	82	4	2	-	-	-
29	PRIORAT	24	29	-	-	1	-	-	-	42	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	71	47	-	-	5	2	-	-	10	7	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	71	73	-	3	5	12	-	-	34	12	-	-	-	-
32	SEGARRA	265	185	-	-	2	15	-	-	5	36	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	521	469	2	6	41	69	-	-	92	156	-	-	-	-
34	SELVA	550	518	6	3	89	149	-	-	157	48	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	4	4	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	497	683	5	13	66	121	-	-	233	206	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	37	29	-	-	-	2	-	-	7	18	-	-	-	-
38	URGELL	143	156	-	1	12	32	-	-	55	3	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	66	38	3	5	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.045	2.509	28	37	541	362	-	-	747	813	-	-	-	1
41	VALLÈS ORIENTAL	1.740	1.638	19	9	346	299	-	-	149	200	1	1	2	-
TOTAL CATALUNYA		23.552	21.205	342	286	4.867	4.454	-	3	5.635	5.251	24	15	13	7

(continua a la pàg. 98)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi malaltia	Malalties	Setmana 17		Setmana 18		Setmana 19		Setmana 20		Setmana 1 a 20	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
07	Enteritis i diarrees	5.649	5.363	5.957	5.243	6.012	5.310	5.934	5.289	152.708	133.829
08	Escarlatina	68	53	92	85	88	62	94	86	1.437	1.371
13	Grip	1.391	1.230	1.327	1.263	1.102	1.037	1.047	924	232.349	45.752
17	Leptospirosi	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4
33	Varicel·la	1.457	1.058	1.303	1.472	1.375	1.282	1.500	1.439	18.161	20.688
34	Infecció genital per clamídies	-	4	10	4	4	6	10	1	80	80
36	Sífilis	1	1	4	-	3	4	5	2	52	45
37	Oftàlmia neonatal	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
38	Infecció gonocòccica	3	4	12	6	4	6	4	2	89	66
39	Altres malalties de transmissió sexual	76	73	80	54	69	53	82	51	1.457	1.273

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 17 a 20

(Del 23 d'abril de 2000 al 20 de maig de 2000
i del 22 d'abril de 2001 al 19 de maig de 2001)


Codi	Comarques	37 Of tòl m i a neonatal		38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	1	2	2
03	ALT Penedès	-	-	-	-	2	2
04	ALT URGELL	-	-	-	-	3	1
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	2	3	12	3
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	1	8
09	BAIX EBRE	-	-	3	-	2	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	1	2	14	15
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	1	1	22	16
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	1	-	6	5	111	91
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	4	1
15	CERDANYA	-	-	-	-	1	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	1
17	GARRAF	-	-	1	-	3	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	1
20	GIRONÈS	-	-	-	1	18	15
21	MARESME	-	-	-	1	2	15
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	1	1	1
24	OSONA	-	-	-	-	14	21
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	1	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	1	-	3	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	1	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	1	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	7	2
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	11	2
34	SELVA	-	-	1	-	13	6
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	2	1
37	TERRA ALTA	-	-	-	1	-	1
38	URGELL	-	-	3	-	-	3
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	7	3
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	1	-	43	18
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	2	2	7	2
TOTAL CATALUNYA		1	-	23	18	307	231

Percentatge de declaració

Població*	Percentatge	
	2000	2001
34.403	72	79
93.172	57	70
73.196	82	71
19.006	69	67
3.542	100	0
86.964	31	17
152.586	63	63
140.540	97	88
65.879	100	87
95.986	64	92
643.419	54	43
47.550	100	75
2.131.378	42	36
38.606	69	50
12.757	83	75
18.285	50	100
90.435	75	56
19.273	87	50
46.708	79	100
129.044	69	64
318.891	42	42
54.765	25	62
34.390	62	69
122.923	71	51
12.817	31	62
5.815	100	100
29.116	50	25
23.833	100	100
9.212	87	75
22.442	92	92
26.365	66	62
17.407	50	50
163.691	42	40
104.833	83	92
11.171	65	40
169.016	93	81
12.684	100	100
30.181	92	83
7.130	100	100
685.600	46	38
285.129	66	66
6.090.040	56	51

* Estadística de població de Catalunya, 1996.

Raó entre els casos declarats l'any 2001 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 17 a 20



La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Durant la quadrisetmana 17 a 20 no hi ha hagut casos de malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* b.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT Penedès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
08	BAIX CAMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
09	BAIX EBRE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	2	-	3	-	-	1	-	1
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	3	-	3	-	9	2	3	-	1	26
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	GARRAF	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	SELVA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
37	TERRA ALTA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	-	1	-	-	-	-	3	-	4
41	VALLÈS ORIENTAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL CATALUNYA		22	-	11	-	13	4	11	5	1	55

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 100)

Distribució per grups d'edat i sexe*

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*
01 Brucel·losi	-	-	-	2	4	2	4	2	-	14	-	-	-	-	1	-	1	-	6	8
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	-	-	1	-	-	-	-	-	7
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	1	1	-	2	1	-	-	-	5	-	1	1	3	-	-	3	-	-	8
12 Febre tifoide i paratifoide	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14 Altres hepatitis víriques	-	1	-	1	2	2	1	-	-	7	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	5	7	2	1	3	2	-	5	1	26	9	2	5	2	2	1	1	3	4	29
20 Paludisme	-	2	1	2	7	8	3	1	-	24	-	-	1	1	4	3	1	2	1	13
21 Parotiditis	3	-	7	-	1	1	3	-	-	15	3	2	3	3	-	1	1	5	-	18
25 Rubèola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
28 Febre botonosa	-	1	-	1	2	2	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosi pulmonar	5	5	6	35	82	91	53	45	102	424	4	9	8	19	48	45	10	7	45	195
32 Altres tuberculosi	-	-	2	9	26	17	7	5	15	81	-	-	-	5	7	4	3	4	14	37
35 Xarampió	2	-	1	3	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
41 Hidatidosi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
45 Sida**	-	-	-	-	4	23	15	5	5	51	-	-	-	-	-	10	4	-	-	14
46 Legionel·losi	-	-	-	1	3	5	7	8	24	48	-	-	-	-	1	1	1	2	15	20
47 Amebiassi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
48 Hepatitis A	-	6	8	5	3	5	1	-	-	28	2	6	5	3	8	1	-	1	-	26
49 Hepatitis B	-	-	-	3	3	3	2	1	-	12	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sifilis congènita	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemolíticourèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació de pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legionel·losi
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02	ALT EMPORDÀ	-	-	1	-	-	6	3	-	-	1	-
03	ALT PENEDEès	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	2	-	1	-	7	2	-	1	-	3
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	10	4	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	-	1	-	-	-	52	7	-	-	-	10
12	BAIX PENEDEès	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
13	BARCELONÈS	25	18	-	-	-	425	51	3	1	-	32
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
19	GARROTXA	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1
20	GIRONÈS	1	1	-	5	-	7	3	-	1	1	3
21	MARESME	1	1	-	1	-	21	6	-	-	-	2
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
24	OSONA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	3	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	2	-	-	-	20	7	-	-	-	1
34	SELVA	1	1	-	2	-	4	3	-	-	-	1
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	15	5	6	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	6
41	VALLÈS ORIENTAL	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2
TOTAL CATALUNYA		37	33	1	12	-	620	118	9	3	3	68

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 101)

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifòide i paratífoides	14 Altres Hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	6	-	2	-	2	1	1	2	1	12	6
Setmanes 5-8	5	-	3	-	3	-	5	-	-	9	6
Setmanes 9-12	5	-	3	-	-	1	2	2	-	17	12
Setmanes 13-16	2	-	2	-	3	1	2	1	-	11	12
Setmanes 17-20	4	-	1	-	5	1	1	-	-	6	2
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	22	-	11	-	13	4	11	5	1	55	38

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre Botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legio-nel·losi
Setmanes 1-4	14	-	1	-	144	17	1	-	-	23	21
Setmanes 5-8	5	-	-	-	155	21	1	1	1	18	14
Setmanes 9-12	1	-	9	-	148	40	-	1	-	9	11
Setmanes 13-16	8	1	1	-	88	25	1	-	1	4	11
Setmanes 17-20	5	-	1	-	88	15	6	1	1	11	11
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	33	1	12	-	623	118	9	3	3	65	68

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 20*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT Penedès	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	2	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BERGUEDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		4	54	15	-	-	1	-	2	-	-	-

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
Setmanes 1-4	2	12	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 5-8	1	10	3	-	-	1	-	1	-	-	-
Setmanes 9-12	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 13-16	1	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	55	15	-	-	1	-	2	-	-	-

* Nombre de casos declarats.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 17 a 20.
Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitos
Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)	TIA*	Badia del Vallès	Restaurant	5	83,3	–
	TIA	Malgrat de Mar	Hotel	12	–	–
	TIA	Badalona	Restaurant	2	100,0	–
	TIA	Polinyà	Restaurant	5	–	Maionesa
	TIA	Rubí	Familiar	4	80,0	Maionesa
	Hepatitis vírica A	Granollers	Escolar	3	–	–
	Sarna	Sitges	Residència d'avis	15	16,0	–
Girona	TIA	S'Agaró	Hotel	2	100,0	Maionesa
	GEA d'origen hídric	Sant Feliu de Guíxols	Casa de colònies	≥14	≥31,8	–
Lleida	TIA	Aitona	Familiar	5	71,4	Allioli
	GEA d'origen hídric	Agramunt	Comunitari	?	?	–
	GEA d'origen hídric	La Pobla de Segur	Comunitari	≥3	–	–
Tarragona	TIA	Tarragona	Restaurant	40	50,0	Marisc
	Xarampió	Torredembarra-Altafulla	Familiar	5	–	–

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 63 68).