

Butlletí Epidemiològic de Catalunya

Volum XXII. Setembre 2001
Número 9

ISSN 0211-6340

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2000.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNC. Setmanes 21 a 24.

Raó entre els casos declarats l'any 2000 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 21 a 24.

Declaracions urgentes de brots epidèmics. Setmanes 21 a 24.

 Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona - Telèfon: 93 227 29 00

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2000*

En aquest BEC es presenten les dades de morbiditat declarada al sistema MDO (malalties de declaració obligatòria) corresponents a l'any 2000. Com se sap, la normativa obliga tots el metges en exercici de Catalunya a notificar la sospita de qualsevol de les malalties que formen part de la llista de les MDO.

Una vegada validades totes les notificacions corresponents a l'any 2000 i realitzat el tancament definitiu, es presenta una explotació amb les dades més bàsiques, tant pel que fa a les malalties de declaració obligatòria numèriques com pel que fa a les individualitzades i urgents.

Per a les MDO numèriques cada any es presenten les dades d'incidència al llarg de l'any en estudi de cadascuna de les malalties que pertanyen a aquesta categoria. Aquesta informació es complementa amb la descripció de la tendència mostrada en comparar la incidència de l'any en estudi amb la correspondent als darrers anys.

Per a les MDO que pertanyen a la categoria de malalties de notificació individualitzada, a més a més de presentar-se la incidència i la tendència de cadascuna d'elles, es mostra la distribució per grups d'edat i sexe i la distribució geogràfica i temporal (per comarques i quadrisetmanes, respectivament).

S'ha escollit l'indicador anomenat **índex epidèmic acumulat** per situar la importància de la incidència presentada de cadascuna de les malalties objecte de notificació en comparar-la amb la incidència del quinquenni anterior. Es tracta

d'una raó que s'obté calculant el quotient entre el nombre de casos presents durant l'any 2000 i la mediana dels notificats durant els cinc anys anteriors. Un valor de l'índex igual o inferior a 0,75 indica que la malaltia ha presentat una baixa incidència. Si el valor de l'índex epidèmic està entre 0,76 i 1,24 vol dir que la incidència de la malaltia s'ha situat en la franja de normalitat d'incidència. Finalment, un índex igual o superior a 1,25 significa que la malaltia ha presentat una incidència elevada.

Així mateix, en aquest BEC també es presenten els resultats de la cobertura de la declaració al sistema MDO al llarg de l'any 2000. Per obtenir aquesta dada es calcula el percentatge de la declaració al sistema.

Aquest percentatge es calcula realitzant el quotient butlletes rebudes/butlletes esperades x 100 i és fàcil d'obtenir, ja que el nombre de butlletes de declaració numèrica que s'haurien d'haver rebut procedents de tots els centres declarants es coneix i és de 52 butlletes per centre i any, ja que la notificació de les malalties de declaració numèrica és setmanal.

Per consultar les dades de la sida corresponents a l'any 2000 cal remetre's al BEC de febrer de 2001, volum XXII, número 2.

En aquest resum no es presenten les dades corresponents a la tuberculosi pulmonar, tuberculosi extrapulmonar i meningitis tuberculosa, atès que el Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi està en la fase de validació de les dades

* Informe elaborat pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

correspondents a l'any 2000. En un proper butlletí es farà la presentació del tanca-ment definitiu d'aquestes dades.

Malalties de declaració numèrica

L'any 2000 la rúbrica que ha presentat un nombre més alt de notificacions ha estat les enteritis i diarrees, amb 343.283 notificacions (taxa de 5.636,8 per 100.000 habitants), seguida de la grip, amb 272.839 notificacions (taxa de 4.480,0 per 100.000 habitants).

L'índex epidèmic de les enteritis i diarrees ha estat de 0,97, i això significa que aquestes entitats durant l'any 2000 s'han mantingut en la franja de normalitat d'incidència.

La distribució temporal de les enteritis i diarrees ha mostrat que el 36,5% de les declaracions s'han produït en les primeres quinze setmanes de l'any (mesos d'hivern). El sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC) ha coincidit a mostrar la mateixa distribució estacional per als agents causants d'enteritis.

Pel que fa a l'índex epidèmic de la grip, ha estat de 0,84. Per tant, també aquesta malaltia s'ha mantingut en la franja de normalitat si comparem l'any 2000 amb els cinc anys anteriors. La temporada gripal 1999-2000 va ser una temporada epidèmica pel que fa a la grip, i es va assolir el pic màxim durant les setmanes 2 a 4, encara que durant les set primeres setmanes de l'any es van produir moltes notificacions.

Les pneumònies han experimentat un comportament bastant estacionari, si comparem la taxa per 100.000 habitants de l'any 2000 amb la de l'any 1999 (580,1 *versus* 569,1). L'any 2000 ha estat el darrer any en què les pneumònies han format part de la llista de les MDO. La inespecificitat d'aquesta rúbrica, en la qual s'han de declarar tots els agents causants de pneumònies, fa difícil la interpretació de les dades obtingudes a través d'aquesta font. L'SNMC proporciona dades de molta més qualitat a l'hora de saber quins són els gèrmens causants de pneumònia i en quin percentatge a Catalunya.

L'índex epidèmic calculat per a les pneumònies ha estat d'1,02 i, per tant, situa aquesta rúbrica en la normalitat d'incidència. La distribució temporal de les pneumònies ha mostrat que la major concentració de casos ha estat durant els mesos de gener, febrer i març, amb el 40% de les notificacions corresponents a tot l'any.

Pel que fa al comportament seguit per les MTS al llarg de l'any 2000, ha estat el següent: la infecció gonocòccica, la infeció genital per clamídies i la sífilis han pre-

sentat un comportament estacionari si comparem la incidència de l'any 1999 amb l'enregistrada l'any 2000. En canvi, la rúbrica altres MTS ha sofert una davallada de la incidència al llarg de l'any 2000.

Les taxes per 100.000 habitants dels anys 1999 i 2000 corresponents a aquest grup de malalties descriuen la tendència de cadascuna d'elles. La infecció genital per clamídies l'any 1999 va presentar una taxa per 100.000 habitants de 3,7, *versus* una de 3,4 enregistrada l'any 2000. La sífilis, en canvi, l'any 1999 va assolir una taxa d'1,6 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2000 ha estat d'1,5. Les altres MTS han passat d'una taxa de 75,8 per 100.000 habitants l'any 1999 a una taxa de 62,1 per 100.000 habitants l'any 2000.

Els índexs epidèmics assolits per aquest grup de malalties han estat els següents: per a la infecció genital per clamídies ha estat de 0,58 (franja de baixa incidència), per a la infecció gonocòccica 0,53 (baixa incidència), 0,71 per a les altres MTS (baixa incidència) i finalment 0,95 per a la sífilis (normalitat d'incidència).

L'escarlatina ha continuat la tendència a l'augment d'incidència observat en els darrers anys. L'índex epidèmic d'1,47 així ho demostra, ja que situa aquesta malaltia en la franja d'elevada incidència. La taxa per 100.000 habitants corresponent a l'any 2000 ha estat de 44,2.

Pel que fa a la varicel-la, durant l'any 2000 ha experimentat una disminució d'incidència si es compara amb l'any 1999. L'any 1999 va presentar una taxa per 100.000 habitants de 592, *versus* la taxa de 552,9 per 100.000 habitants presentada l'any 2000.

L'índex epidèmic de 0,94 situa, però, aquesta malaltia en la franja de normalitat d'incidència. El darrer any epidèmic de varicel-la va ser l'any 1997, amb una taxa de 738,6 per 100.000 habitants.

Pel que fa a les MDO de notificació numèrica de baixa incidència, durant l'any 2000 s'han notificat 5 casos de leptosirosi (taxa de 0,08 per 100.000 habitants). Pel que fa a l'oftàlmia neonatal, la taxa per 100.000 habitants enregistrada l'any 2000 ha estat de 0,2.

Malalties de declaració individualitzada

En aquest apartat es comenten les dades de totes les malalties que pertanyen a la categoria de les malalties de declaració individualitzada, llevat de la tuberculosi pulmonar, les altres tuberculosis i la meningitis tuberculosa, ja que el Programa de prevenció i control de la tuberculosi està acabant de validar les notificacions i les enquestes epidemiològiques d'aquestes malalties.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 3 de gener de 1999 a l'1 de gener de 2000
i del 2 de gener de 2000 al 30 de desembre de 2000)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sifilis		37 Oftàlmia neonatal	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	2.169	1.714	9	16	2.539	1.274	—	—	328	91	—	—	—	1	—	—
02	ALT EMPORDÀ	3.230	2.362	20	34	3.094	1.885	—	—	417	397	—	6	2	1	—	—
03	ALT PENEDÈS	8.363	12.090	24	63	8.619	9.030	—	—	492	1.162	—	1	—	—	1	1
04	ALT URGELL	1.922	1.571	5	8	2.832	2.118	—	—	259	232	3	2	—	—	—	1
05	ALTA RIBAGORÇA	186	142	—	—	144	291	—	—	3	16	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	1.962	2.045	10	6	1.587	2.089	—	—	54	56	3	—	—	—	—	—
07	BAGES	10.700	11.947	39	46	14.073	9.138	—	—	513	983	23	24	—	2	—	—
08	BAIX CAMP	8.112	8.086	29	15	6.958	5.743	—	1	527	1.962	—	4	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	7.487	7.032	5	39	10.422	7.200	—	—	611	308	8	—	1	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	5.203	5.105	13	69	7.684	4.549	—	—	344	1.176	1	—	—	4	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	43.373	34.489	183	332	48.205	27.948	—	—	4.391	2.598	36	7	6	10	2	3
12	BAIX PENEDES	4.782	4.316	6	24	4.304	2.622	—	—	528	279	1	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	105.810	91.773	633	951	120.121	81.134	1	4	9.631	7.729	56	52	33	38	3	4
14	BERGUEDÀ	3.022	2.713	43	63	3.886	2.666	—	—	103	582	1	1	—	—	—	—
15	CERDANYA	852	910	1	2	709	351	—	—	76	42	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	2.435	1.468	1	1	1.271	974	—	—	59	68	—	—	—	—	—	—
17	GARraf	5.327	5.097	33	26	4.997	3.490	—	—	332	331	3	1	8	1	—	1
18	GARRIGUES	662	517	6	7	617	392	—	—	73	17	—	—	—	1	—	—
19	GARROTXA	1.373	1.688	4	11	1.805	1.772	—	—	274	262	3	—	—	3	—	—
20	GIRONÈS	4.928	4.865	21	22	5.441	2.406	1	—	674	1.374	40	46	8	2	—	—
21	MARESME	20.754	20.185	171	159	23.386	15.964	—	—	3.181	2.396	6	25	7	7	—	1
22	MONTSIÀ	3.402	2.277	2	—	4.700	3.348	—	—	485	324	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	4.097	3.264	8	—	4.673	2.619	—	—	138	101	1	—	—	1	—	—
24	OSONA	12.389	11.720	37	32	11.470	7.608	—	—	610	879	17	1	2	2	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	451	176	—	—	370	416	—	—	19	14	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	1.002	915	1	1	754	411	—	—	52	15	—	1	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	1.616	1.818	13	4	1.112	1.772	—	—	114	292	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	1.319	809	—	8	1.294	1.018	—	—	164	353	3	2	1	—	—	—
29	PRIORAT	460	372	3	—	780	375	—	—	10	65	2	1	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	976	622	21	3	1.604	931	—	—	43	58	2	1	—	—	—	—
31	RIPOLLES	1.394	1.140	2	5	1.735	607	—	—	84	129	—	1	—	—	—	—
32	SEGARRA	2.026	3.704	2	—	662	2.791	—	—	298	166	—	—	—	1	—	—
33	SEGRÍA	9.640	10.031	66	225	11.954	7.365	—	—	799	943	4	4	2	3	—	—
34	SELVA	10.783	9.459	34	49	11.621	6.492	—	—	818	1.191	9	5	—	3	—	—
35	SOLSONÈS	100	91	—	—	279	155	—	—	5	46	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	8.123	8.678	47	35	8.857	8.198	—	—	759	1.354	2	9	7	3	—	2
37	TERRA ALTA	242	203	1	2	439	266	—	—	15	77	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	1.686	2.184	1	—	2.753	1.706	—	—	185	154	—	—	—	1	—	—
39	VAL D'ARAN	704	674	33	19	526	449	—	—	22	25	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	46.898	42.132	233	308	44.441	24.750	—	—	6.496	4.226	4	12	8	5	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	23.286	22.899	73	107	23.745	18.526	—	—	2.180	1.199	1	3	12	5	—	1
TOTAL CATALUNYA		373.148	343.283	1.933	2.692	406.463	272.839	2	5	36.056	33.672	229	209	97	92	8	15

(continua a la pàg. 122)

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2000

Entre totes les malalties que compo- nen aquest apartat, n'hi ha un primer grup que han presentat una tendència estacionària en comparar la incidència de l'any en estudi *versus* la incidència presentada en el darrer any. En aquest grup l'any 2000 s'han trobat les malalties següents: brucel·losi, febre tifoide i parati-foide, tétanus, malaltia meningocòc- ca, hidatidosi, amebiasi i lepra.

A continuació es comenten els principals trets del comportament de cadascuna d'aquestes malalties.

Malalties que l'any 2000 han presentat una tendència estacionària

La malaltia meningocòcica, amb una taxa de 3,9 per 100.000 habitants, ha estat la malaltia que ha presentat la incidència més alta si s'exceptua la tuberculosi pulmonar. Durant l'any 2000 s'han notificat 239 casos, la qual cosa correspon a una taxa per 100.000 habitants de

3,9. El comportament, però, d'aquesta malaltia al llarg de l'any 2000 pot catalogar-se d'estacionari si es compara amb la taxa per 100.000 habitants corresponent a l'any 1999 (3,5 per 100.000 habitants). Un índex epidèmic d'1,09 ha situat aquesta malaltia al llarg de l'any 2000 en la franja de normalitat d'incidència. La taxa per 100.000 habitants en els menors de cinc anys ha estat de 40,6 per 100.000 habitants, gairebé igual a l'assolida l'any 1999 (39,5 per 100.000 habitants).

La brucel·losi és una malaltia que en els últims 10 anys s'ha mantingut en taxes entre 2 i 3 per 100.000 habitants. La taxa per 100.000 habitants assolida l'any 2000 ha estat d'1,9. La malaltia ha estat més freqüent en el sexe masculí (72,8% dels casos) i en els adults. Només s'ha notificat el 4% dels casos en els menors de 15 anys. Pel que fa a la distribució estacional, el 34% dels casos s'han notificat durant l'estació de la primavera.

Pel que fa a la febre tifoide i parati-foide,

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 3 de gener de 1999 a l'1 de gener de 2000
i del 2 de gener de 2000 al 30 de desembre de 2000)

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalt. de transmissió sexual		43 Pneumònica	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	—	—	9	—	427	434
02	ALT EMPORDÀ	—	1	15	19	515	551
03	ALT PENEDÈS	—	1	5	9	522	582
04	ALT URGELL	1	—	32	15	194	150
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	12	15
06	ANOIA	—	—	1	4	257	306
07	BAGES	38	32	126	98	1.035	1.293
08	BAIX CAMP	2	4	16	7	788	919
09	BAIX EBRE	7	8	33	15	1.464	1.305
10	BAIX EMPORDÀ	—	1	135	207	887	984
11	BAIX LLOBREGAT	19	13	435	299	2.516	2.122
12	BAIX PENEDÈS	3	2	2	3	159	236
13	BARCELONÈS	44	61	1.817	1.398	10.355	10.850
14	BERGUEDÀ	—	—	48	30	425	437
15	CERDANYA	—	—	2	3	86	39
16	CONCA DE BARBERÀ	—	3	5	8	105	51
17	GARRAF	9	9	45	51	620	638
18	GARRIGUES	—	2	—	—	19	17
19	GARROTXA	1	1	32	21	387	345
20	GIRONÈS	6	4	468	334	999	1.083
21	MARESME	19	26	58	74	2.188	2.333
22	MONTSIÀ	2	—	8	7	350	173
23	NOGUERA	2	2	11	6	88	79
24	OSONA	1	3	124	205	1.424	1.312
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	68	86
26	PALLARS SOBIRÀ	—	2	9	5	51	35
27	PLA D'URGELL	—	5	6	17	72	79
28	PLA DE L'ESTANY	7	3	16	10	146	108
29	PRIORAT	—	—	—	—	12	17
30	RIBERA D'EBRE	1	1	14	8	86	82
31	RIPOLLÈS	1	3	34	43	389	355
32	SEGARRA	—	—	—	—	30	48
33	SEGRÍA	1	—	70	46	540	374
34	SELVA	6	8	169	122	797	758
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	33	23
36	TARRAGONÈS	8	5	15	108	905	1.065
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	9	26
38	URGELL	1	6	23	14	43	36
39	VAL D'ARAN	2	—	152	62	117	127
40	VALLÈS OCCIDENTAL	6	6	591	461	3.894	4.249
41	VALLÈS ORIENTAL	12	8	98	73	1.642	1.605
TOTAL CATALUNYA		199	220	4.615	3.782	34.656	35.327

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2000

es tracta d'una rúbrica de baixa incidència a Catalunya, com ho demostren les taxes més petites d'1 per 100.000 habitants assolides en els darrers anys. L'any 2000 va presentar una taxa de 0,5 per 100.000 habitants, mentre que l'any 1999 va ser de 0,4 per 100.000 habitants i, per tant, també ha presentat un comportament estacionari al llarg de l'any 2000.

Encara que la legionel·losi s'ha situat en el segon lloc en importància pel que fa al nombre de casos notificats (213), l'any 2000 ha estat la primera vegada que en els darrers cinc anys el comportament de la incidència s'ha mantingut estacionari.

La disponibilitat de tècniques diagnòstiques per etiquetar millor les pneumònies atípiques ha contribuït sens dubte a l'increment de la incidència d'aquesta malaltia a Catalunya en els darrers anys. L'índex epidèmic de 2,2 ha situat aquesta malaltia en la zona d'elevada incidència, en comparar-la amb la del quinquenni anterior. La taxa per 100.000 habitants més alta ha estat en el grup d'edat dels més grans de

Percentatge de declaració

Població*	Percentatge	
	1999	2000
34.403	82	82
93.172	51	52
73.196	40	81
19.006	84	58
3.542	98	79
86.964	29	29
152.586	63	61
140.540	83	88
65.879	81	92
95.986	80	69
643.419	49	50
47.550	85	88
2.131.378	41	39
38.606	64	62
12.757	60	70
18.285	90	68
90.435	63	71
19.273	61	64
46.708	70	83
129.044	59	61
318.891	43	38
54.765	64	49
34.390	83	63
122.923	62	64
12.817	48	41
5.815	49	96
29.116	45	53
23.833	92	69
9.212	76	84
22.442	96	85
26.365	65	55
17.407	38	48
163.691	43	43
104.833	94	84
11.171	55	57
169.016	81	89
12.584	94	100
30.181	67	83
7.130	99	98
685.600	49	40
285.129	63	61
6.090.040	54	52

* Estadística de població de Catalunya, 1996.

60 anys, mentre que la taxa global ha estat de 3,5 per 100.000 habitants. La proporció de casos en els homes ha estat de 77,5% versus 22,5% en les dones.

Pel que fa al tétanus, l'any 2000 s'han notificat cinc casos d'aquesta malaltia, la qual cosa correspon a una taxa de 0,08 per 100.000 habitants. Tots els casos han estat en el grup d'edat dels més grans de 60 anys. L'any 1999 es va notificar el mateix nombre de casos.

Finalment, l'amebiasi, amb una taxa per 100.000 habitants de 0,13, i la hidatidosi, amb una taxa de 0,2 per 100.000 habitants, han continuat l'any 2000 amb un comportament estacionari pel que fa a la incidència, i formen part del grup de malalties de baixa incidència a Catalunya.

Malalties que l'any 2000 han presentat una tendència a la davallada

Un segon grup de malalties de declaració individualitzada ha presentat una tendència descendent, en comparar la incidència

(continua a la pàg. 126)

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi		02 Carboncle		03 Tos ferina		04 Còlera		06 Shigel·losi		12 Febre tifoide i paratifoide		14 Altres hepatitis víriques		15 Leishmaniosi	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	4	8	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	2	14	1	—
03	ALT PENEDÈS	3	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
04	ALT URGELL	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1
07	BAGES	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—
09	BAIX EBRE	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1
10	BAIX EMPORDÀ	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	4	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	18	9	—	—	21	28	—	—	6	—	—	—	4	—	2	3
12	BAIX PENEDÈS	—	3	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
13	BARCELONÈS	13	9	—	—	21	70	—	—	19	14	13	16	35	23	7	13
14	BERGUEDÀ	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17	GARRAF	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—
18	GARRIGUES	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
20	GIRONÈS	6	16	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1
21	MARESME	6	—	—	—	8	7	—	—	5	2	—	—	2	2	—	—
22	MONTSIÀ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
23	NOGUERA	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	3	5	—	—	6	2	—	—	—	—	—	1	2	7	1	1
25	PALLARS JUSSÀ	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30	RIBERA D'EBRE	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	4	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
32	SEGARRA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	SEGRÌA	3	3	—	—	2	4	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
34	SELVA	2	3	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—
35	SOLSONÈS	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	5	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	2	2	1	—	1
37	TERRA ALTA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	7	7	—	—	5	21	—	—	19	18	2	2	9	12	—	5
41	VALLÈS ORIENTAL	7	—	—	—	1	3	—	—	3	2	2	4	—	3	—	—
TOTAL CATALUNYA		125	114	—	—	72	193	—	—	55	38	26	31	77	93	15	33
Taxes/100.000 h.		2,0	1,9	—	—	1,2	3,2	—	—	0,9	0,6	0,4	0,5	1,3	1,52	0,2	0,5

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 124)

Distribució per grups d'edat i sexe

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat o el sexe.

** Nombre de casos declarats.

*** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	16 Lepra		18 Malaltia meningocòccica		20 Paludisme		21 Parotiditis		25 Rubèola		28 Febre botònosa		30 Triquinosi		31 Tuberculosi pulmonar **	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	3	4	5	4	2	1	—	—	2	7	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	6	2	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	2	3	1	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	3	8	1	—	4	2	—	—	2	11	—	1	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	8	7	2	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—
09	BAIX Ebre	1	—	4	2	—	—	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	4	5	2	3	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	1	—	6	15	7	2	56	11	1	—	7	1	—	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	—	1	22	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	1	2	68	67	69	91	71	49	2	1	9	9	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	4	3	—	—	1	5	1	—	—	13	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	1	2	10	10	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	5	4	8	16	1	1	—	—	1	5	6	—	—	—
21	MARESME	—	—	22	14	11	6	5	10	—	—	9	2	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	1	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	1	—	6	2	2	—	8	11	—	—	4	2	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	1	—	4	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	1	—	10	12	—	2	3	9	—	—	3	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	2	2	6	6	27	1	—	—	2	2	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	1	—	4	4	4	3	4	—	2	—	5	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	25	56	4	6	53	8	1	—	7	16	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	1	8	18	5	4	5	3	1	—	7	2	—	3	—	—
TOTAL CATALUNYA		6	5	215	239	143	160	260	115	8	2	125	77	—	4		
Taxes/100.000 h.		0,1	0,1	3,5	3,9	2,3	2,6	4,3	1,8	0,2	0,1	2,0	1,3	—	0,1		

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 125)

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Colera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoïde i paratifoïde	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
Setmanes 1-4	6	—	2	—	1	2	4	2	1	41
Setmanes 5-8	6	—	10	—	2	2	3	3	—	40
Setmanes 9-12	10	—	14	—	—	2	8	7	—	23
Setmanes 13-16	15	—	10	—	1	1	8	—	1	22
Setmanes 17-20	14	—	11	—	—	—	19	1	—	26
Setmanes 21-24	9	—	16	—	3	2	9	4	—	10
Setmanes 25-28	10	—	36	—	2	3	3	4	1	12
Setmanes 29-32	11	—	45	—	1	5	6	3	—	9
Setmanes 33-36	8	—	13	—	2	3	9	—	1	16
Setmanes 37-40	7	—	33	—	10	6	7	2	—	7
Setmanes 41-44	7	—	2	—	10	2	9	4	—	17
Setmanes 45-48	5	—	1	—	6	2	5	2	1	8
Setmanes 49-52	6	—	2	—	1	1	3	1	—	8
Total	114	—	195	—	39	31	93	33	5	239
	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar **	32 Altres tuberculosis **	35 Xarampiò	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	4
Setmanes 5-8	11	8	1	—	—	—	—	—	—	1
Setmanes 9-12	4	4	—	2	—	—	—	1	2	—
Setmanes 13-16	5	9	—	1	1	—	—	—	—	2
Setmanes 17-20	11	5	—	1	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	10	17	—	2	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	9	19	—	11	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	13	11	—	9	—	—	—	1	2	3
Setmanes 33-36	10	8	—	19	—	—	—	—	—	1
Setmanes 37-40	31	7	—	21	—	—	3	—	1	—
Setmanes 41-44	10	7	—	4	—	—	—	—	1	1
Setmanes 45-48	20	10	—	7	3	—	—	—	—	2
Setmanes 49-52	21	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Total	160	117	2	77	4			5	5	14

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	32 Altres tuberculosis **		35 Xarampió		40 Tètanus		41 Hidatidosi		46 Legionel-losi		47 Amebiasi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	2	2	3	5	—	—	6	9	2	1	—	1
03	ALT PENEDES	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	4	1	2	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	4	3	—	—	—
07	BAGES	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	—	1	—	—	—	1	6	9	—	—	3	2	—	—	1
09	BAIX EBRE	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	1	—	—	1	1	5	—	—	—	2	1	2	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	—	—	—	—	—	9	22	1	—	11	17	19	3	—	—
12	BAIX PENEDES	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	2	3	—
13	BARCELONÈS	16	1***	—	—	4	4	98	96	7	5	112	63	54	32	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	7	2	1	—
20	GIROUÈS	1	—	—	—	—	—	3	5	18	1	2	2	5	3	5	—
21	MARESME	1	—	—	—	—	1	—	13	4	—	—	7	8	5	3	—
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	3****	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	1	1	1	3	—
34	SELVA	—	—	—	—	3	—	1	4	—	—	4	5	3	3	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—	9	1	3	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
38	URGELL	2	1****	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	—	—	1	—	—	1	44	18	—	—	29	6	2	5	—
41	VALLÈS ORIENTAL	2	—	1	—	—	—	16	5	—	—	6	5	4	2	—	—
TOTAL CATALUNYA		30	5	5	5	16	14	223	213	11	8	207	171	110	73		
Taxes/100.000 h.		0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	3,7	3,5	0,2	0,1	3,3	2,8	1,8	1,2		

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 126)

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

*** Cas autòcton.

**** Cas importat.

Distribució quadrisetmanal

	45 Sida*	46 Legionel-losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculos*	51 Rubèola congènita	52 Sifílis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per H. Influenzae b	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	38	21	—	13	6	—	—	—	—	1	—
Setmanes 5-8	46	8	6	5	3	—	—	—	—	2	—
Setmanes 9-12	61	—	—	11	5	—	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	38	9	—	8	4	—	—	—	—	—	—
Setmanes 17-20	53	5	—	14	9	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	34	17	1	21	7	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	25	16	—	5	7	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	33	5	—	6	1	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	41	13	—	9	2	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	42	14	—	25	6	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	30	16	2	23	8	—	—	—	—	1	—
Setmanes 45-48	18	76	—	18	11	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	19	15	—	15	4	—	—	—	—	—	—
Total	478	215	9	173	73	—	—	—	—	4	—

* Nombre de casos declarats.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	50 Meningitis tuberculosa **		51 Rubèola congènita		52 Sifílis congènita		53 Botulisme		54 Mal. inv. per H. <i>influenzae</i> b		55 Tétanus neonatal	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
07	BAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12	BAIX PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21	MARESME	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLES OCCIDENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	-	-
Taxes/100.000 h.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-

* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2000

observada l'any 2000 amb la de l'any 1999. En aquest grup de malalties hi ha: el xarampió, la rubèola, la parotiditis, la malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, l'hepatitis A i l'hepatitis B. Aquestes malalties disposen de vacuna, i en tots els casos estan incorporades en el calendari de vacunacions sistemàtiques, motiu que pot explicar la tendència a la davallada observada en totes elles.

Pel que fa al xarampió, l'any 2000 ha continuat el desenvolupament del Programa d'eliminació del xarampió autòcton a Catalunya. S'han notificat 21 casos compatibles amb aquesta malaltia, en 19 d'ells s'ha fet detecció d'IgM antixarampió, i s'ha comprovat que només cinc corresponien a xarampió. D'aquests cinc casos confirmats, quatre han estat classificats com a importats i només un com a autòcton. El cas autòcton es va notificar la setmana 29 i s'ha tractat d'un home de 23 anys d'edat.

La taxa global de xarampió per 100.000 habitants l'any 2000, si considerem

només l'únic cas autòcton del total dels casos notificats (5), ha estat de 0,02.

Pel que fa a la rubèola, ha continuat la tendència iniciada en els darrers anys de disminució de la incidència. L'any 2000 només s'han notificat 2 casos d'aquesta malaltia, la qual cosa correspon a una taxa per 100.000 habitants de 0,03. Un dels casos ha estat una dona de 20-29 anys d'edat, i l'altre un home que pertany al mateix grup d'edat.

L'estrategia d'avanscar la segona dosi de la vacuna triple vírica als 4 anys d'edat, proposada pel Programa d'eliminació del xarampió autòcton a Catalunya, sens dubte ha tingut també un impacte en la disminució de la incidència d'aquesta malaltia a Catalunya.

També la parotiditis l'any 2000 ha experimentat una davallada de la incidència, i ha passat d'una taxa de 3,9 per 100.000 habitants l'any 1999 a una d'1,8 per 100.000 habitants l'any 2000. El percentatge més elevat de casos s'ha donat en el grup d'edat dels menors de 10 anys

(43,6%). La taxa per 100.000 habitants en aquest grup d'edat ha estat de 8,7 per 100.000 habitants.

Pel que fa a la malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, l'any 2000 s'han notificat 4 casos al sistema MDO, la qual cosa correspon a una taxa de 0,06 per 100.000 habitants. En els menors de 5 anys la taxa ha estat de 0,7 per 100.000 habitants, bastant més baixa que l'enregistrada en aquest mateix grup d'edat l'any 1999.

Les hepatitis A i B han experimentat un descens de la incidència durant l'any 2000. El descens en totes dues malalties pot catalogar-se de moderat.

Pel que fa a l'hepatitis A, l'any 2000 ha presentat una taxa de 2,8 per 100.000 habitants *versus* la taxa de 3,3 per 100.000 habitants enregistrada l'any 1999. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2000 ha estat de 0,5, la qual cosa indica que la malaltia s'ha situat en la franja de baixa incidència, en comparar-la amb la incidència del darrer quinquenni.

La distribució segons els grups d'edat ha mostrat la taxa més elevada en el grup dels menors de cinc anys (11,2 per 100.000 habitants), seguida del grup d'edat de 5 a 9 anys, amb una taxa de 7,8 per 100.000 habitants. En els darrers anys, però, s'havien observat les taxes més altes en grups d'edat més tardans. Potser la vacunació dels nens amb la vacuna de l'hepatitis A+B als 12 anys hagi pogut contribuir aquest any a una major presentació de casos entre els nens més petits. La distribució segons el sexe ha mostrat que el 64,8% dels casos s'ha donat en els homes, *versus* el 35,2% en les dones.

Pel que fa a l'hepatitis B, també ha disminuït la incidència en comparar l'any 2000 amb l'any anterior. L'any 2000 ha presentat una taxa d'1,2 per 100.000 habitants, mentre que la taxa de l'any 1999 va ser d'1,8 per 100.000 habitants. Només s'ha notificat un cas d'aquesta malaltia en els menors de 15 anys, la qual cosa correspon a una taxa de 0,1 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic de 0,48 ha situat l'hepatitis B en la franja de baixa incidència.

Malalties que l'any 2000 han presentat una tendència a l'augment d'incidència

Finalment, hi ha un grup de malalties que durant l'any 2000 han experimentat un augment de la seva incidència, en comparar-la amb l'enregistrada l'any anterior. Han format part d'aquest grup les següents malalties: tos ferina, les altres hepatitis víriques, leishmaniosi,

paludisme i triquinosi.

Pel que fa a la tos ferina, l'any 2000 ha enregistrat una taxa de 3,2 per 100.000 habitants, enfront de la taxa d'1,2 per 100.000 habitants enregistrada l'any 1999. La distribució dels casos per grups d'edat ha mostrat les taxes més altes en el grup d'edat dels menors de cinc anys (41,3 per 100.000 habitants). La taxa per 100.000 habitants observada en el grup dels més grans de 30 anys (0,3 per 100.000 habitants) demostra la dificultat de detectar aquesta malaltia en els adults (curs asimptomàtic en moltes ocasions) i posa de manifest la infranotificació d'aquests processos entre les persones adultes. La distribució estacional ha mostrat que gairebé el 50% dels casos (49,7%) s'han presentat en els mesos de l'estiu (juni, juliol i agost), com és habitual en aquesta malaltia.

Una rúbrica que l'any 2000 ha experimentat un lleuger augment de la incidència ha estat les altres hepatitis víriques. Sota aquesta rúbrica s'han de declarar les hepatitis víriques, excepció feta de les hepatitis A i les hepatitis B. L'any 2000 se n'han notificat 93 casos (taxa d'1,5 per 100.000 habitants), *versus* els 77 notificats l'any 1999 (taxa d'1,3 per 100.000 habitants). Aquest increment moderat del nombre de casos es pot atribuir a una millor notificació de les hepatitis C en els darrers dos o tres anys. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2000 ha estat d'1,20, i situa aquesta rúbrica en la franja de normalitat d'incidència.

També el paludisme ha continuat la tendència iniciada en els últims anys d'augment de la incidència i ha passat d'una taxa de 2,3 per 100.000 habitants l'any 1999 a una taxa de 2,6 per 100.000 habitants l'any 2000. L'increment dels viatgers a àrees endèmiques, així com l'augment dels immigrants procedents d'aquestes àrees a casa nostra, contribueixen a aquest augment de la incidència en els darrers anys. Tots els casos notificats (160) han estat importats.

De triquinosi, l'any 2000 se n'han notificat 4 casos, després que en els últims anys aquesta malaltia formés part de les malalties amb incidència zero a Catalunya. Tres dels casos notificats han format part d'un brot en una família que va presentar l'antecedent epidemiològic d'haver menjat embotits casolans de porc senglar.

Aquest resum es tanca amb el grup de les malalties amb incidència zero. L'any 2000 han format part d'aquest grup les següents malalties: poliomielitis, difteria, còlera, carboncle, rubèola congènita, sífilis congènita, botulisme i tètanus neonatal.

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 21 a 24

Malaltia infecciosa/agent microbíà	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2000		2001	
		Nombre %*	Nombre %*		
INFECCIONS RESPIRATORIES					
Pneumococ	20	267	10,2	226	15,7
<i>H. influenzae</i>	3	57	2,2	33	2,3
<i>M. pneumoniae</i>	21	40	1,5	109	7,6
<i>C. psittaci</i>	0	4	0,2	4	0,3
Altres clamídies	6	27	1,0	31	2,2
<i>C. burnetii</i>	2	10	0,4	11	0,8
<i>L. pneumophila</i>	0	4	0,2	7	0,5
Altres legionel·les	5	34	1,3	60	4,2
<i>B. pertussis</i>	2	51	1,9	11	0,8
V. gripal	2	534	20,4	40	2,8
V. parainfluença	7	17	0,6	28	2,0
Virus respiratori sincicial	2	1.520	57,9	775	54,0
Adenovírus	15	61	2,2	100	7,0
TOTAL	85	2.626	100,0	1.435	100,0
ENTERITIS					
<i>S. enterica</i>	390	1.263	36,1	1.315	35,0
<i>S. sonnei</i>	1	10	0,3	6	0,2
<i>S. flexneri</i>	7	11	0,3	16	0,4
Altres shigel·les	0	3	0,1	1	0,0
<i>C. jejuni</i>	241	1.101	31,5	1.246	33,2
Altres campilobacteris	52	208	5,9	276	7,4
<i>Y. enterocolitica</i>	2	12	0,3	21	0,6
Altres yersínies	2	1	0,0	4	0,1
<i>E. coli</i> verotoxigènic	0	0	0,0	2	0,1
<i>Vibrio</i>	0	1	0,0	1	0,0
Rotavirus	32	839	24,0	827	22,0
Adenovírus	10	47	1,3	38	1,0
TOTAL	737	3.496	100,0	3.753	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	0	54	35,5	21	30,9
Meningococ grup C	0	27	17,8	5	7,3
Altres meningococs i sense grup	1	6	3,9	1	1,5
<i>H. influenzae</i>	0	5	3,3	3	4,4
Pneumococ	3	26	17,1	22	32,4
Altres agents	1	34	22,4	16	23,5
TOTAL	5	152	100,0	68	100,0

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciat al BEC núm. 5 de 2001.

* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Malaltia infecciosa/agent microbíà	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2000		2001	
		Nombre %*	Nombre %*		
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	10	25	17,4	33	19,3
<i>C. trachomatis</i>	3	15	10,4	11	6,5
<i>T. pallidum</i>	5	26	18,1	36	21,0
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	1	0,5
<i>T. vaginalis</i>	6	58	40,3	78	45,6
V. herpes simple	0	20	13,9	12	7,1
TOTAL	24	144	100,0	171	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	84	571	89,6	507	86,8
<i>M. avium - M. intracellulare</i>	4	24	3,8	14	2,4
<i>M. kansasi</i>	1	30	4,7	21	3,6
<i>M. xenopi</i>	10	6	0,9	18	3,1
Altres micobacteris	11	6	0,9	24	4,1
TOTAL	110	637	100,0	586	100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES					
SENSE FOCUS					
Meningococ	1	—	—	10	7,9
<i>H. influenzae</i>	0	—	—	10	7,9
Pneumococ	11	—	—	85	67,0
Brucella	1	—	—	3	2,3
<i>L. monocytogenes</i>	1	—	—	12	9,4
<i>S. agalactiae</i>	2	—	—	7	5,5
TOTAL	16	—	—	127	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
Brucella	9	32	28,6	28	23,7
<i>S. Typhi/Paratyphi</i>	0	5	4,5	1	0,8
<i>R. conorii</i>	3	1	0,9	5	4,2
<i>V. hepatitis A</i>	3	25	22,3	22	18,7
<i>V. hepatitis B</i>	1	14	12,5	16	13,5
<i>V. xarampió</i>	0	1	0,9	6	5,1
<i>P. falciparum</i>	2	13	11,6	14	11,9
<i>P. vivax</i>	1	12	10,7	14	11,9
Altres plasmodis	1	6	5,4	8	6,8
<i>Leishmania</i>	0	2	1,8	4	3,4
<i>Leptospira</i>	0	1	0,9	0	0,0
TOTAL	20	112	100,0	118	100,0

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 79,5%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 21 a 24

(Del 21 de maig de 2000 al 17 de juny de 2000
i del 20 de maig de 2001 al 16 de juny de 2001)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel-la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sífilis	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
01	ALT CAMP	88	60	2	—	3	3	—	—	8	38	—	—	1	—
02	ALT EMPORDÀ	177	238	4	15	11	32	—	—	73	49	—	—	1	—
03	ALT PENEDÈS	577	836	3	10	56	33	—	—	79	153	—	—	—	—
04	ALT URGELL	124	116	—	—	65	38	—	—	30	4	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	144	32	1	—	58	—	—	—	7	38	—	—	—	3
07	BAGES	805	782	1	14	104	80	—	—	246	208	—	1	1	—
08	BAIX CAMP	554	349	—	19	23	15	—	—	136	32	2	—	—	—
09	BAIX EBRE	491	344	—	3	160	112	—	—	24	109	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	338	537	4	2	20	60	—	—	203	67	—	—	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	2.647	2.026	46	12	292	171	—	—	545	492	—	1	1	—
12	BAIX PENEDES	213	107	2	5	8	—	—	—	57	48	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	6.560	3.762	117	75	1.597	572	—	—	1.487	1.392	—	2	4	—
14	BERGUEDÀ	164	143	1	—	27	13	—	—	143	11	6	—	—	—
15	CERDANYA	53	60	—	—	—	66	—	—	4	5	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	140	226	—	1	—	18	—	1	4	4	—	—	—	—
17	GARRAF	340	205	12	—	40	6	—	—	34	68	—	—	—	—
18	GARRIGUES	40	31	—	—	—	—	—	—	2	14	—	—	—	—
19	GARROTXA	143	146	2	1	10	32	—	—	87	13	—	—	—	—
20	GIRONÈS	417	328	6	2	14	7	—	—	219	66	—	5	—	—
21	MARESME	1.232	1.098	21	21	281	153	—	—	351	203	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	67	56	—	—	18	5	—	—	6	3	6	—	—	—
23	NOGUERA	164	108	—	—	4	5	—	—	12	24	—	—	—	—
24	OSONA	775	784	2	1	171	129	—	—	188	352	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	14	18	—	—	—	—	—	—	3	64	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	55	15	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	117	—	1	—	4	—	—	—	6	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	53	95	1	—	—	60	—	—	53	9	—	—	—	—
29	PRIORAT	55	14	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	62	56	—	—	5	4	—	—	6	4	—	—	—	—
31	RIPOLLES	81	74	—	1	—	2	—	—	18	8	—	—	—	—
32	SEGARRA	277	60	—	—	2	1	—	—	37	7	1	—	—	—
33	SEGRÌA	683	581	19	3	45	19	—	—	121	165	—	—	—	—
34	SELVA	751	605	8	8	38	56	—	—	288	35	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	5	6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	529	376	1	9	30	46	—	—	295	97	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	13	19	—	—	—	1	—	—	3	14	—	—	—	—
38	URGELL	170	117	—	—	12	7	—	—	47	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	17	27	—	—	—	1	—	—	1	19	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.094	2.090	42	22	314	245	—	—	686	599	1	—	1	—
41	VALLÈS ORIENTAL	2.028	1.250	17	15	252	166	—	—	293	243	—	—	—	1
TOTAL CATALUNYA		24.269	17.777	313	239	3.667	2.104	—	1	5.811	4.658	16	9	9	5

(continua a la pàg. 130)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi malaltia	Malalties	Setmana 21		Setmana 22		Setmana 23		Setmana 24		Setmana 1 a 24	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
07	Enteritis i diarrees	5.722	5.088	6.071	4.538	5.854	4.399	6.622	3.752	176.977	152.314
08	Escarlatina	76	78	87	65	76	57	74	39	1.750	1.616
13	Grip	1.005	778	1.004	465	786	537	872	324	236.016	47.887
17	Leptospirosi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
33	Varicel-la	1.510	1.496	1.638	1.175	1.374	1.127	1.289	860	23.972	25.554
34	Infecció genital per clamídies	5	3	3	3	2	1	6	2	96	89
36	Sífilis	2	3	2	—	4	2	1	—	61	50
37	Oftàlmia neonatal	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2
38	Infecció gonocòcica	1	8	7	2	4	5	8	20	109	101
39	Altres malalties de transmissió sexual	94	40	92	55	87	48	87	42	1.817	1.493

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 21 a 24

(Del 21 de maig de 2000 al 17 de juny de 2000
i del 20 de maig de 2001 al 16 de juny de 2001)


Percentatge de declaració

Codi	Comarques	37 Oftàlmia neonatal		38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	8
03	ALT PENEDES	—	—	—	—	1	1
04	ALT URGELL	—	—	—	—	5	1
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	1	—
07	BAGES	—	—	5	2	7	1
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	8
09	BAIX EBRE	—	—	—	2	2	2
10	BAIX EMPORDÀ	1	—	—	—	24	18
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	1	1	29	28
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	1	—
13	BARCELONÈS	—	—	9	6	137	52
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	3	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	1	—
17	GARRAF	—	—	—	1	4	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	1	—	1	1
20	GIRONÈS	—	—	—	2	23	35
21	MARESME	—	—	2	—	5	6
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	1	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	16	14
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	3	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	1	—	1
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	1
31	RIPOLLES	—	—	—	—	5	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÀ	—	1	—	—	1	—
34	SELVA	—	—	1	—	17	8
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1
38	URGELL	—	—	1	—	2	3
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	8	8
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	—	19	53	17
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	1	10	1
,TOTAL CATALUNYA		1	1	20	35	360	215

Població*	Percentatge	
	2000	2001
34.403	87	71
93.172	56	71
73.196	85	75
19.006	62	58
3.542	100	0
86.964	29	15
152.586	64	58
140.540	96	68
65.879	94	53
95.986	71	100
643.419	55	40
47.550	81	25
2.131.378	43	24
38.606	62	37
12.757	75	75
18.285	87	75
90.435	75	50
19.273	75	37
46.708	83	100
129.044	73	64
318.891	40	35
54.765	37	31
34.390	69	56
122.923	67	47
12.817	44	37
5.815	100	75
29.116	75	0
23.833	100	75
9.212	100	62
22.442	100	91
26.365	72	58
17.407	50	50
163.691	48	40
104.833	86	97
11.171	75	45
169.016	88	62
12.684	100	50
30.181	83	42
7.130	87	75
685.600	44	34
285.129	63	57
6.090.040	56	42

* Estadística de població de Catalunya, 1996.

Rào entre els casos declarats l'any 2001 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 21 a 24



La figura representa la rào del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrerada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Durant la quadrisetmana 21 a 24 no hi ha hagut casos de malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* b.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02	ALT EMPORDÀ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
08	BAIX CAMP	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
09	BAIX EBRE	2	—	—	—	—	—	3	—	—	1
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	3	—	3	—	—	1	—	1
12	BAIX PENEDES	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
13	BARCELONÈS	4	—	4	—	9	5	4	—	1	28
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17	GARRAF	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIROUÈS	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
34	SELVA	—	—	1	—	—	1	3	—	—	3
35	SOLSONÈS	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
37	TERRA ALTA	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	—	—	1	—	—	—	3	—	4
41	VALLÈS ORIENTAL	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
TOTAL CATALUNYA		28	—	17	—	13	7	16	5	1	58

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 132)

Distribució per grups d'edat i sexe*

Malalties	Homes										Dones										
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	
01 Brucel·losi	—	—	—	2	5	3	5	2	1	18	—	—	1	—	2	—	1	—	6	10	
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03 Tos ferina	5	2	1	—	1	—	—	—	—	9	7	—	—	1	—	—	—	—	—	8	
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06 Shigel·losi	—	1	1	—	2	1	—	—	—	5	—	1	1	3	—	—	3	—	—	8	
12 Febre tifoide i paratifoide	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	
14 Altres hepatitis víriques	—	1	—	2	3	2	1	—	—	9	—	—	1	—	1	—	2	—	3	7	
15 Leishmaniosi	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
16 Lepra	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 Malaltia meningocòccica	5	7	3	1	3	2	—	5	1	27	9	3	5	2	2	1	1	4	4	31	
20 Paludisme	—	3	2	2	8	8	3	2	—	28	—	—	1	1	4	4	1	2	1	14	
21 Parotiditis	3	5	6	—	1	3	3	—	—	21	3	2	5	3	—	1	1	5	—	20	
25 Rubèola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
28 Febre botonosa	—	1	—	1	3	2	1	2	1	11	—	1	—	—	1	—	1	—	2	5	
30 Triquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 Tuberculosi pulmonar	5	7	7	36	94	99	66	55	111	480	6	11	8	19	53	55	13	10	50	225	
32 Altres tuberculosis	—	—	2	12	28	19	7	6	16	90	—	—	6	7	6	3	4	16	42		
35 Xarampió	2	—	1	3	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	
40 Tétanus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
41 Hidatidosi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
45 Sida**	—	—	—	—	4	24	15	5	5	53	—	—	—	—	—	—	10	4	—	14	
46 Legionel·losi	—	—	—	1	3	5	7	8	27	51	—	—	—	—	1	1	—	4	15	21	
47 Amebiasi	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	
48 Hepatitis A	—	6	8	6	3	6	1	—	—	30	2	6	5	4	8	1	—	1	1	28	
49 Hepatitis B	—	—	—	3	3	4	2	2	—	14	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	
50 Meningitis tuberculosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51 Rubèola congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52 Sifílis congènita	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
55 Tétanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57 Síndrome hemolíticourèmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació de pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legionel·losi
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02	ALT EMPORDÀ	1	—	1	—	—	8	3	—	—	1	—
03	ALT PENEDÈS	—	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	3	—	1	—	8	2	—	1	—	3
09	BAIX EBRE	—	—	—	1	—	14	6	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	2	1	—	—	—	3	3	—	—	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	—	1	—	—	—	58	7	—	—	—	10
12	BAIX PENEDÈS	1	—	—	—	—	5	2	—	—	—	1
13	BARCELONÈS	29	18	—	2	—	480	51	3	1	—	35
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17	GARRAF	—	4	—	1	—	10	2	—	—	—	1
18	GARRIGUES	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1
19	GARROTXA	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1
20	GIRONÈS	1	1	—	5	—	7	3	—	1	1	3
21	MARESME	1	2	—	1	—	22	7	—	—	—	2
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
24	OSONA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
33	SEGRÍA	—	2	—	—	—	21	9	—	—	—	2
34	SELVA	1	1	—	2	—	6	3	—	—	—	1
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	—	—	—	17	6	6	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	6
41	VALLÈS ORIENTAL	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2
TOTAL CATALUNYA		42	41	1	17	—	706	132	9	3	3	72

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 133)

Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres Hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	6	—	2	—	2	1	1	2	1	13	6
Setmanes 5-8	5	—	3	—	3	—	5	—	—	9	6
Setmanes 9-12	5	—	3	—	—	1	2	2	—	17	12
Setmanes 13-16	2	—	2	—	3	1	2	1	—	11	12
Setmanes 17-20	4	—	1	—	5	1	1	—	—	6	2
Setmanes 21-24	6	—	6	—	—	3	5	—	—	3	5
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	28	—	17	—	13	7	16	5	1	59	43
	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre Botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercolosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legionel·losi
Setmanes 1-4	14	—	1	—	144	17	1	—	—	23	21
Setmanes 5-8	5	—	—	—	156	21	1	1	1	18	14
Setmanes 9-12	1	—	9	—	148	40	—	1	—	9	11
Setmanes 13-16	8	1	1	—	88	25	1	—	1	4	11
Setmanes 17-20	5	—	1	—	89	15	7	1	1	11	11
Setmanes 21-24	8	—	4	—	85	14	—	—	—	2	4
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	41	1	16	—	710	132	10	3	3	67	72

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 24*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tétanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	1	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	4	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIROLÈS	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
TOTAL CATALUNYA		7	58	16	—	—	1	—	2	—	—	—

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tétanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
Setmanes 1-4	2	12	4	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 5-8	1	10	3	—	—	1	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12	—	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	1	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 17-20	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	7	59	16	—	—	1	—	2	—	—	—

* Nombre de casos declarats.

**Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 21 a 24.
Distribució geogràfica**

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitos
Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)	TIA*	Rubí	Familiar	4	50,0	ous
	TIA	Cerdanyola del Vallès	Familiar	4	66,7	—
	TIA	Canet de Mar	Restaurant	8	53,3	—
	TIA	Sant Cugat del Vallès	Empresa de restauració	55	50,4	—
	TIA	Sant Celoni	Restaurant	19	—	Maionesa
	TIA	Mataró	Familiar	5	—	Truita amb patates
	TIA	Vilafranca del Penedès	Escolar	20	71,4	Croissants amb pernil dolç
	TIA	Esplugues de Llobregat	Rostisseria	≥6	≥33,3	—
	TIA	L'Hospitalet de Llobregat	Club de natació	8	11,4	—
	TIA	Vallirana	Restaurant	6	10,0	—
	TIA	Província de Barcelona (diversos municipis)	Familiar	2	33,3	alloli
	TIA	Castellar del Vallès	Càtering	12	—	—
	TIA	Gavà	Restaurant	7	28,0	—
	GEA d'origen desconegut	Martorell	Familiar	2	—	—
	GEA d'origen desconegut	Terrassa	Familiar	2	—	—
Barcelona ciutat	Pneumònica atípica	Begues	Escolar	3	—	—
	Sarna	Santa Coloma de Gramenet	Taller ocupacional	2	—	—
	TIA	Barcelona	Familiar	18	—	Arròs amb pollastre
	TIA	Barcelona	Comunitari	18	—	—
	TIA	Barcelona	Pastisseria	2	2	Pastís de nata i xocolata
Girona	TIA	Barcelona	Restaurant	8	—	Entrepà de truita
	TIA	Barcelona	Xarcuteria	8	80,0	Truita amb patates
	GEA d'origen desconegut	Barcelona	Familiar	2	—	—
Lleida	TIA	Sant Antoni de Calonge	Hotel	12	—	—
Tarragona	GEA d'origen desconegut	Llafranc	Casa de colònies	160	50,8	—
Lleida	TIA	Lleida	Familiar	2	100,0	—
Tarragona	TIA	Albinyana	Restaurant	7	30,4	—
	Tos ferina	Gandesa	Comunitari	2	—	—
	Pneumònica	Gandesa	Llar d'infants	2	—	—
	Pneumònica	Reus	Familiar	4	—	—

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

Correcció d'errades

En el BEC de març de 2001 (núm. 3), s'han d'introduir les correccions següents:

- En la numeració del volum, on diu XXI ha de dir XXII.
- En la taula *Nombr de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal* (pàg. 31), columna "Setmana 1 a 52" malaltia grip (codi 13), on diu **27.839** ha de dir **272.839**.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 63 68).