



Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2000.

El Registre de diabetis tipus 1 de Catalunya, 1995-2000.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 45 a 48.

Raó entre els casos declarats l'any 2001 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 45 a 48.



Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2000*

Des de 1987, el sistema d'informació sobre drogodependències (SID) recull dades sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD), gestionada per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Inicis de tractament per la dependència de les drogues

Cada vegada que un usuari inicia un tractament per la dependència de les drogues a un dels centres ambulatoris de la XAD, o si en torna a iniciar un altre després que n'hagi interromput un d'anterior, es remet una butlleta de notificació que conté dades sociodemogràfiques bàsiques i relatives a la història de consum de drogues.

La confidencialitat de les dades dels usuaris es protegeix mitjançant la utilització d'un codi d'identificació. Aquest codi permet excloure de l'anàlisi episodis repetits d'una mateixa persona, encara que hagi pogut iniciar més d'un tractament dins dels mateix any.

La Taula 1 inclou les dades corresponents a l'evolució anual dels inicis de tractament des de 1987. Durant tots aquests anys, les drogues que han motivat un nombre més elevat d'inicis de tractament a la XAD són l'heroïna i l'alcohol, tot i

que des de 1996 s'ha produït un creixement molt notable del nombre de tractaments per la dependència de la cocaïna.

A la Taula 2 es pot veure la distribució de casos notificats l'any 2000 d'acord amb la droga principal, que es presenta desagregada, mentre que les taules 3 a 6 recullen la distribució dels usuaris que van iniciar tractament a la XAD l'any 2000 segons el sexe, l'edat, el nivell d'instrucció i la situació laboral.

A la Taula 7 es pot observar la distribució dels inicis de tractament d'acord amb la droga principal que va motivar el tractament i la via d'administració més habitual de la substància. Tal com es pot veure, la via parenteral ha deixat de ser la més utilitzada pels usuaris tractats per la dependència de l'heroïna (47,6% dels casos), continuant la tendència observada des que el 1991 es va començar a enregistrar aquesta variable.

Activitat assistencial

El sistema d'informació sobre drogodependències recull també informació relativa a les activitats assistencials desenvolupades pels centres de la XAD, que l'any 2000 van notificar 371.485 visites individuals, 106.778 assistències de pacients a grups terapèutics, 26.362 assistèn-

* Informe elaborat per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Direcció General de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

cies de familiars a grups de discussió, 9.760 desintoxicacions ambulatories i 241.548 determinacions de drogues en l'orina.

Les 11 unitats hospitalàries de desintoxicació, que disposen d'un total de 54 llits, van notificar l'any 2000 un total de 1.409 altes amb una estada mitjana de 10 dies. Les comunitats terapèutiques per a drogodependents (gestionades pel Departament de Benestar Social)

van notificar 816 altes en el mateix període de temps.

Altres fonts d'informació

L'Òrgan Tècnic de Drogodependències a Catalunya publica trimestralment l'informe *Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya*, on es recullen i s'analitzen diferents indicadors epidemiològics i assistencials.

Taula 1
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la droga que els motiva. Catalunya, 1987-2000

| Any | Droga principal | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------|---------|------|----------|-----|-------|-----|---------|------|-------|-----|--------|-----|
| | Heroïna | | Cocaïna | | Cànnabis | | Tabac | | Alcohol | | Resta | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 1987 | 1.513 | 41,5 | 41 | 1,1 | 47 | 1,3 | 278 | 7,6 | 1.691 | 46,4 | 73 | 2,0 | 3.643 | 100 |
| 1988 | 3.039 | 48,1 | 68 | 1,1 | 88 | 1,4 | 550 | 8,7 | 2.473 | 39,1 | 104 | 1,6 | 6.322 | 100 |
| 1989 | 3.078 | 50,7 | 78 | 1,3 | 73 | 1,2 | 378 | 6,2 | 2.363 | 38,9 | 97 | 1,7 | 6.067 | 100 |
| 1990 | 3.731 | 52,7 | 124 | 1,8 | 81 | 1,1 | 392 | 5,5 | 2.644 | 37,3 | 112 | 1,6 | 7.084 | 100 |
| 1991 | 4.091 | 51,2 | 209 | 2,6 | 93 | 1,2 | 438 | 5,5 | 2.864 | 35,8 | 299 | 3,7 | 7.994 | 100 |
| 1992 | 5.113 | 53,0 | 306 | 3,2 | 116 | 1,2 | 443 | 4,6 | 3.505 | 36,3 | 163 | 1,7 | 9.646 | 100 |
| 1993 | 4.971 | 50,1 | 346 | 3,5 | 130 | 1,3 | 491 | 4,9 | 3.814 | 38,4 | 172 | 1,7 | 9.924 | 100 |
| 1994 | 4.880 | 47,0 | 400 | 3,9 | 167 | 1,6 | 622 | 6,0 | 4.085 | 39,4 | 219 | 2,1 | 10.373 | 100 |
| 1995 | 4.744 | 43,8 | 451 | 4,2 | 253 | 2,3 | 692 | 6,4 | 4.365 | 40,3 | 319 | 2,9 | 10.824 | 100 |
| 1996 | 4.723 | 42,3 | 665 | 6,0 | 298 | 2,7 | 771 | 6,9 | 4.318 | 38,7 | 395 | 3,5 | 11.170 | 100 |
| 1997 | 4.253 | 37,8 | 954 | 8,5 | 337 | 3,0 | 813 | 7,2 | 4.508 | 40,1 | 385 | 3,4 | 11.250 | 100 |
| 1998 | 4.066 | 34,8 | 1.387 | 11,9 | 374 | 3,2 | 680 | 5,8 | 4.760 | 40,8 | 411 | 3,5 | 11.678 | 100 |
| 1999 | 3.649 | 29,8 | 2.181 | 17,8 | 279 | 2,3 | 770 | 6,3 | 4.888 | 39,9 | 483 | 3,9 | 12.250 | 100 |
| 2000 | 3.636 | 30,1 | 1.818 | 15,1 | 311 | 2,6 | 824 | 6,8 | 4.890 | 40,5 | 591 | 4,9 | 12.070 | 100 |

Taula 2
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la droga principal (desagregada) que els motiva. Catalunya, 2000

| Droga principal | | Nombre | % |
|---------------------------------|---|---------------|------------|
| Tabac | Tabac | 824 | 6,8 |
| Opiacis | Opiacis sense especificar | 38 | 0,3 |
| | Heroïna | 3.636 | 30,1 |
| | Opi i morfina | 3 | 0,0 |
| | Codeïna | 15 | 0,1 |
| | Opiacis sintètics | 309 | 2,5 |
| | Opiacis agonistes-antagonistes o agonistes parcials | 4 | 0,0 |
| Estimulants | Estimulants sense especificar | 7 | 0,1 |
| | Cocaïna | 1.818 | 15,0 |
| | Amfetamines | 31 | 0,2 |
| | MDMA | 55 | 0,4 |
| | Altres estimulants | 2 | 0,0 |
| Hipnòtics i sedants | Hipnòtics i sedants sense especificar | 3 | 0,0 |
| | Barbitúrics | 2 | 0,0 |
| | Altres hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepines | 2 | 0,0 |
| | Benzodiazepines | 94 | 0,7 |
| | Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors no benzodiazepines especificats | 3 | 0,0 |
| Al·lucinògens | Al·lucinògens sense especificar | 3 | 0,0 |
| | Drogues al·lucinògenes sintètiques | 7 | 0,0 |
| | Fàrmacs amb efectes al·lucinògens | 3 | 0,0 |
| Inhalants | Inhalants sense especificar | 5 | 0,0 |
| | Cola | 1 | 0,0 |
| | Dissolvents | 1 | 0,0 |
| Cànnabis | Cànnabis sense especificar | 261 | 2,2 |
| | Planta | 1 | 0,0 |
| | Resina | 46 | 0,4 |
| | Oli | 3 | 0,0 |
| Alcohol | | 4.890 | 40,5 |
| Altres substàncies psicoactives | | 3 | 0,0 |
| Total | | 12.070 | 100 |

Taula 3
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons el sexe i la droga que els motiva. Catalunya, 2000

| Droga principal | Homes | | Dones | | Total | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
| Heroïna | 2.918 | 80,3 | 718 | 19,7 | 3.636 | 30,1 |
| Cocaïna | 1.546 | 85,0 | 272 | 15,0 | 1.818 | 15,1 |
| Cànnabis | 266 | 85,5 | 45 | 14,5 | 311 | 2,6 |
| Tabac | 461 | 55,9 | 363 | 44,1 | 824 | 6,8 |
| Alcohol | 3.964 | 81,1 | 926 | 18,9 | 4.890 | 40,5 |
| Resta | 438 | 74,1 | 153 | 25,9 | 591 | 4,9 |
| Total | 9.593 | 79,5 | 2.477 | 20,5 | 12.070 | 100 |

Taula 4
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons l'edat. Catalunya, 2000

| Grup d'edat | Droga principal | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Heroïna | | Cocaïna | | Cànnabis | | Tabac | | Alcohol | | Resta | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Menys de 15 anys | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 | 4 | 1,3 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 |
| De 15 a 19 anys | 107 | 2,9 | 130 | 7,2 | 85 | 27,3 | 7 | 0,9 | 23 | 0,5 | 50 | 8,5 | 402 | 3,3 |
| De 20 a 24 anys | 523 | 14,4 | 436 | 24,0 | 97 | 31,2 | 23 | 2,8 | 143 | 2,9 | 81 | 13,7 | 1.303 | 10,8 |
| De 25 a 29 anys | 960 | 26,4 | 485 | 26,7 | 48 | 15,4 | 69 | 8,4 | 387 | 7,9 | 128 | 21,7 | 2.077 | 17,2 |
| De 30 a 34 anys | 973 | 26,8 | 399 | 21,9 | 35 | 11,3 | 100 | 12,1 | 691 | 14,1 | 121 | 20,5 | 2.319 | 19,2 |
| De 35 a 39 anys | 686 | 18,9 | 213 | 11,7 | 22 | 7,1 | 155 | 18,8 | 866 | 17,7 | 122 | 20,6 | 2.064 | 17,1 |
| De 40 a 44 anys | 259 | 7,1 | 106 | 5,8 | 12 | 3,9 | 124 | 15,0 | 810 | 16,6 | 60 | 10,2 | 1.371 | 11,4 |
| De 45 a 49 anys | 91 | 2,5 | 30 | 1,7 | 3 | 1,0 | 116 | 14,1 | 721 | 14,7 | 13 | 2,2 | 974 | 8,1 |
| De 50 a 54 anys | 26 | 0,7 | 13 | 0,7 | 4 | 1,3 | 74 | 9,0 | 557 | 11,4 | 7 | 1,2 | 681 | 5,6 |
| De 55 a 59 anys | 4 | 0,1 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 55 | 6,7 | 312 | 6,4 | 0 | 0,0 | 374 | 3,1 |
| 60 anys o més | 6 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 100 | 12,1 | 380 | 7,8 | 5 | 0,8 | 492 | 4,1 |
| Desconeguda | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 6 | 0,0 |
| Total | 3.636 | 30,1 | 1.818 | 15,1 | 311 | 2,6 | 824 | 6,8 | 4.890 | 40,5 | 591 | 4,9 | 12.070 | 100 |

Taula 5
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons el nivell d'instrucció. Catalunya, 2000

| Nivell d'instrucció | Droga principal | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Heroïna | | Cocaïna | | Cànnabis | | Tabac | | Alcohol | | Resta | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| No sap llegir o escriure | 61 | 1,7 | 4 | 0,2 | 2 | 0,6 | 7 | 0,9 | 95 | 1,9 | 2 | 0,3 | 171 | 1,4 |
| Estudis primaris incomplets 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària | 459 | 12,6 | 111 | 6,1 | 16 | 5,1 | 66 | 8,0 | 877 | 17,9 | 47 | 8,0 | 1.576 | 13,1 |
| Estudis primaris, certificat d'escolaritat o educació primària | 1.423 | 39,1 | 594 | 32,7 | 75 | 24,1 | 196 | 23,8 | 1.715 | 35,1 | 169 | 28,6 | 4.172 | 34,6 |
| Batxillerat elemental graduat escolar o educació secundària obligatòria (LOGSE) | 1.009 | 27,8 | 577 | 31,7 | 110 | 35,4 | 193 | 23,4 | 1.044 | 21,4 | 136 | 23,0 | 3.069 | 25,4 |
| Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat LOGSE, FP 1r o 2n grau, FP de grau mitjà (LOGSE) | 464 | 12,8 | 414 | 22,8 | 80 | 25,7 | 172 | 20,9 | 750 | 15,3 | 87 | 14,7 | 1.967 | 16,3 |
| Altres titulacions per a les quals es requereix graduat escolar, educació secundària obligatòria o equivalents | 43 | 1,2 | 30 | 1,7 | 13 | 4,2 | 13 | 1,6 | 51 | 1,0 | 7 | 1,2 | 157 | 1,3 |
| Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, FP de grau superior (LOGSE) | 59 | 1,6 | 46 | 2,5 | 9 | 2,9 | 71 | 8,6 | 139 | 2,8 | 10 | 1,7 | 334 | 2,8 |
| Títol universitari de grau superior | 19 | 0,5 | 22 | 1,2 | 3 | 1,0 | 59 | 7,2 | 106 | 2,2 | 9 | 1,5 | 218 | 1,8 |
| Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat superior, BUP o batxillerat LOGSE | 10 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 9 | 0,2 | 1 | 0,2 | 24 | 0,2 |
| Desconegut | 89 | 2,4 | 18 | 1,0 | 3 | 1,0 | 45 | 5,5 | 104 | 2,1 | 123 | 20,8 | 382 | 3,2 |
| Total | 3.636 | 30,1 | 1.818 | 15,1 | 311 | 2,6 | 824 | 6,8 | 4.890 | 40,5 | 591 | 4,9 | 12.070 | 100 |

Taula 6
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la situació laboral. Catalunya, 2000

| Situació laboral | Droga principal | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Heroïna | | Cocaïna | | Cànnabis | | Tabac | | Alcohol | | Resta | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Servei militar o prestació social substitutòria | 4 | 0,1 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 6 | 0,1 | 1 | 0,2 | 15 | 0,1 |
| Relació laboral, contracte indefinit o treball per compte propi | 554 | 15,2 | 668 | 36,7 | 68 | 21,9 | 378 | 45,9 | 1.770 | 36,2 | 69 | 11,7 | 3.507 | 29,1 |
| Contracte o relació laboral temporal | 609 | 16,7 | 431 | 23,7 | 61 | 19,6 | 94 | 11,4 | 711 | 14,5 | 113 | 19,1 | 2.019 | 16,7 |
| Treball sense sou per a la família | 38 | 1,0 | 14 | 0,8 | 4 | 1,3 | 18 | 2,2 | 38 | 0,8 | 2 | 0,3 | 114 | 0,9 |
| Parat que no ha treballat abans | 332 | 9,1 | 48 | 2,6 | 20 | 6,4 | 10 | 1,2 | 90 | 1,8 | 29 | 4,9 | 529 | 4,4 |
| Parat que ha treballat abans | 1.326 | 36,5 | 421 | 23,2 | 67 | 21,5 | 48 | 5,8 | 1.008 | 20,6 | 150 | 25,4 | 3.020 | 25,0 |
| Incapacitat permanent o pensionista | 210 | 5,8 | 56 | 3,1 | 9 | 2,9 | 130 | 15,8 | 672 | 13,7 | 59 | 10,0 | 1.136 | 9,4 |
| Estudiant o opositor | 11 | 0,3 | 27 | 1,5 | 60 | 19,3 | 13 | 1,6 | 19 | 0,4 | 13 | 2,2 | 143 | 1,2 |
| Realitza exclusivament feines de la llar | 18 | 0,5 | 10 | 0,6 | 1 | 0,3 | 50 | 6,1 | 214 | 4,4 | 8 | 1,4 | 301 | 2,5 |
| Altres situacions | 416 | 11,4 | 124 | 6,8 | 20 | 6,4 | 34 | 4,1 | 281 | 5,7 | 48 | 8,1 | 923 | 7,6 |
| Desconeguda | 118 | 3,2 | 16 | 0,9 | 1 | 0,3 | 48 | 5,8 | 81 | 1,7 | 99 | 16,8 | 363 | 3,0 |
| Total | 3.636 | 30,1 | 1.818 | 15,1 | 311 | 2,6 | 824 | 6,8 | 4.890 | 40,5 | 591 | 4,9 | 12.070 | 100 |

Taula 7
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD, segons la via
d'administració de la droga principal. Catalunya, 2000

| Grup d'edat | Droga principal | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Heroïna | | Cocaïna | | Cànnabis | | Tabac | | Alcohol | | Resta | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Oral | 22 | 0,6 | 3 | 0,2 | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 4.890 | 100 | 528 | 89,3 | 5.446 | 45,1 |
| Fumada en cigarretes o pipa | 575 | 15,8 | 101 | 5,6 | 308 | 99,0 | 824 | 100 | 0 | 0,0 | 8 | 1,4 | 1.816 | 15,0 |
| Inhalada (inclou <i>chinos</i> *) | 351 | 9,7 | 89 | 4,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 3,4 | 460 | 3,8 |
| Injectada | 1.730 | 47,6 | 98 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 3,7 | 1.850 | 15,3 |
| Esnifada | 923 | 25,4 | 1.525 | 83,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 2,2 | 2.461 | 20,4 |
| Desconeguda | 35 | 1,0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 0,3 |
| Total | 3.636 | 30,1 | 1.818 | 15,1 | 311 | 2,6 | 824 | 6,8 | 4.890 | 40,5 | 591 | 4,9 | 12.070 | 100 |

* Inhalació dels vapors obtinguts en escalfar una substància dipositada sobre paper d'alumini.

El Registre de diabetis tipus 1 de Catalunya, 1995-2000**

Des de l'any 1987 funciona a Catalunya el Registre de diabetis tipus 1 (DM1), que recull informació relativa a l'inici de la diabetis en persones menors de 30 anys al moment del diagnòstic.

La metodologia i els resultats corresponents al període 1987-1994 han estat publicats prèviament (*BEC* 1995; vol. XVI, núm. 11). A continuació s'exposen les dades obtingudes des de l'any 1995 fins al 2000.

Metodologia

Per calcular la incidència s'ha utilitzat com a denominador la població del padró de 1996. Per al càlcul de l'interval de confiança de la incidència al 95% (IC 95%)

s'ha utilitzat la distribució de Poisson. Per a l'exhaustivitat s'ha emprat el mètode captura-recaptura en el grup de 0 a 14 anys, en el qual es disposa de fonts secundàries. No es disposa de fonts secundàries fiables en el grup de 15 a 29 anys.

Resultats

Durant el període gener 1995 – desembre 2000 s'han declarat 1.635 casos nous de DM1. El grau d'exhaustivitat per al grup de 0 a 14 anys és del 98%.

La taxa global d'incidència de 0 a 29 anys ha estat d'11,4 casos per 100.000 habitants i any (IC 95%: 10,9; 12,0), i les taxes per sexes són de 13,2 per 100.000 h./any (IC 95%: 12,4; 14,1) en els homes

** Informe elaborat pel Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

i de 9,6 per 100.000 h./any (IC 95%: 8,9; 10,3) en les dones.

Globalment, s'ha observat que la relació home/dona és d'1,4. L'edat mitjana al moment del diagnòstic per a tots els casos ha estat de 16,4+/-7,9 anys, en els nois 17,2+/-7,7 anys i en les noies 15,2+/-7,8 anys. La distribució dels casos per sexes mostra un predomini d'homes a partir del grup de 10 a 14 anys i aquesta característica es manté constant fins als 29 anys (Figura 1). Comparant amb l'anterior període (1987-1994), destaca que aquest predomini masculí s'inicia abans, en el grup de 10 a 14 anys.


A la Taula 1 es mostren les freqüències absolutes per períodes de 15 anys, obser-

vades durant tot el període de 1987 a 2000. Destaca la davallada observada en el nombre de casos en el grup de 0 a 14 anys, en comparació amb el grup de 15 a 29, que s'ha mantingut més estable.

A la Taula 2 es descriuen les taxes d'incidència observades a Catalunya per grups d'edat i per sexe en el període 1995-2000. Globalment, el quinquenni de 10 a 14 anys és el que presenta una taxa d'incidència més elevada, seguit del de 5 a 9 anys i del de 25 a 29 anys. Per sexes, les taxes d'incidència en els homes són més elevades que en les dones, diferència que és significativa a partir dels 15 anys.

Comparant els dos períodes analitzats, és a dir de 1987 a 1994 i de 1995 a

Figura 1
Casos de diabetis tipus 1 (0-29 anys) per grup d'edat i sexe. Catalunya, 1995-2000



Taula 1
Casos de DM1 per grup d'edat. Catalunya, 1987-2000

| Grup d'edat | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-14 anys | 155 | 150 | 142 | 164 | 137 | 145 | 127 | 121 | 143 | 114 | 124 | 124 | 90 | 110 |
| 15-29 anys | 122 | 132 | 159 | 161 | 164 | 142 | 156 | 154 | 174 | 143 | 173 | 160 | 147 | 133 |
| Total | 277 | 282 | 301 | 325 | 301 | 287 | 283 | 275 | 317 | 257 | 297 | 284 | 237 | 243 |

Taula 2
Taxes d'incidència de DM1 per 100.000 habitants i anys, per grup d'edat i sexe. Catalunya, 1995-2000

| Grup d'edat | Homes | | Dones | | Total | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Taxa d'incidència | (IC 95%) | Taxa d'incidència | (IC 95%) | Taxa d'incidència | (IC 95%) |
| 0-4 | 7,3 | (5,6-9,4) | 8,5 | (6,6-10,8) | 7,8 | (6,6-9,4) |
| 5-9 | 13,3 | (11,0-15,9) | 13,6 | (11,2-16,4) | 13,4 | (11,8-15,3) |
| 10-14 | 18,4 | (15,9-21,2) | 14,6 | (12,3-17,6) | 16,5 | (14,8-18,4) |
| 15-19 | 12,6 | (10,9-14,6) | 7,7 | (6,3-9,4) | 10,2 | (9,1-11,5) |
| 20-24 | 11,8 | (10,2-13,7) | 8,3 | (6,9-9,9) | 10,1 | (9,0-11,3) |
| 25-29 | 14,9 | (13,1-17,1) | 7,4 | (6,1-9,0) | 11,2 | (10,1-12,5) |
| 0-14 | 13,4 | (12,1-14,9) | 12,4 | (11,1-13,9) | 12,9 | (12,0-13,9) |
| 15-29 | 13,1 | (12,1-14,2) | 7,8 | (7,0-8,7) | 10,5 | (9,9-11,2) |
| 0-29 | 13,2 | (12,4-14,1) | 9,6 | (8,9-10,3) | 11,4 | (10,9-12,0) |

2000, no s'observa cap diferència en les taxes d'incidència globals, de 0 a 29 anys, ni en el grup de 0 a 14 i de 15 a 29 anys. En canvi, hi ha un augment significatiu en el grup de 0 a 4 i en el de 25 a 29 anys.

A la Taula 3 hi ha el nombre de casos amb les taxes d'incidència del període 1995-2000, distribuïts per regions sanitàries. Les taxes més elevades corresponen a Lleida, Tarragona i Centre, i les més baixes a Girona i Barcelonès Nord i Maresme, sense que aquestes diferències tinguin significació estadística.

En resum, en els 13 anys de vigència del Registre de diabetis tipus 1 a Catalunya, s'observa que la incidència s'ha mantingut estable durant tot el període, al voltant dels 11 casos per 100.000 habitants i any.

Taula 3
Nombre de casos de DM1 i taxes d'incidència per 100.000 habitants i any, per regió sanitària. Catalunya, 1995-2000

| Regió sanitària | Nombre de casos | Taxa d'incidència (IC 95%) |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Lleida | 96 | 12,8 (10,4-15,7) |
| Tarragona | 130 | 12,4 (10,5-14,9) |
| Tortosa | 30 | 10,4 (7,0-14,9) |
| Girona | 94 | 7,8 (6,3-9,6) |
| Costa de Ponent | 299 | 10,5 (9,3-11,7) |
| Barcelonès Nord i Maresme | 162 | 9,6 (8,2-11,2) |
| Centre | 386 | 12,3 (10,9-13,4) |
| Barcelona Ciutat | 334 | 10,8 (9,5-11,8) |

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 45 a 48

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2000 | | 2001 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | | | |
| Pneumococ | 58 | 407 | 12,6 | 414 | 20,0 |
| <i>H. influenzae</i> | 6 | 77 | 2,4 | 67 | 3,2 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 7 | 76 | 2,3 | 151 | 7,3 |
| <i>C. psittaci</i> | 0 | 4 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| Altres clamídies | 2 | 48 | 1,5 | 51 | 2,5 |
| <i>C. burnetii</i> | 1 | 19 | 0,6 | 20 | 1,0 |
| <i>L. pneumophila</i> | 6 | 31 | 1,0 | 27 | 1,3 |
| Altres legionel·les | 12 | 88 | 2,7 | 145 | 7,0 |
| <i>B. pertussis</i> | 0 | 93 | 2,9 | 18 | 0,9 |
| V. gripal | 0 | 614 | 19,0 | 43 | 2,1 |
| V. parainfluença | 6 | 26 | 0,8 | 62 | 3,0 |
| Virus respiratori sincicial | 69 | 1.655 | 51,1 | 929 | 44,9 |
| Adenovirus | 10 | 102 | 3,1 | 136 | 6,6 |
| TOTAL | 177 | 3.240 | 100,0 | 2.067 | 100,0 |
| ENTERITIS | | | | | |
| <i>S. enterica</i> | 220 | 3.486 | 46,4 | 3.565 | 45,5 |
| <i>S. sonnei</i> | 3 | 65 | 0,9 | 29 | 0,4 |
| <i>S. flexneri</i> | 1 | 35 | 0,5 | 40 | 0,5 |
| Altres shigel·les | 1 | 19 | 0,3 | 10 | 0,1 |
| <i>C. jejuni</i> | 211 | 2.410 | 32,0 | 2.562 | 32,7 |
| Altres campilobacteris | 37 | 445 | 5,9 | 545 | 7,0 |
| <i>Y. enterocolitica</i> | 0 | 28 | 0,4 | 29 | 0,4 |
| Altres yersínies | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| <i>E. coli</i> verotoxigènic | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 0,1 |
| <i>Vibrio</i> | 0 | 11 | 0,1 | 3 | 0,0 |
| Rotavirus | 40 | 920 | 12,2 | 977 | 12,5 |
| Adenovirus | 5 | 96 | 1,3 | 68 | 0,9 |
| TOTAL | 518 | 7.520 | 100,0 | 7.836 | 100,0 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | | | |
| Meningococ grup B | 3 | 83 | 37,1 | 36 | 28,1 |
| Meningococ grup C | 0 | 35 | 15,6 | 10 | 7,8 |
| Altres meningococs i sense grup | 1 | 8 | 3,6 | 3 | 2,3 |
| <i>H. influenzae</i> | 1 | 7 | 3,1 | 5 | 3,9 |
| Pneumococ | 4 | 32 | 14,3 | 33 | 25,8 |
| Altres agents | 3 | 59 | 26,3 | 41 | 32,0 |
| TOTAL | 12 | 224 | 100,0 | 128 | 100,0 |

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2000 | | 2001 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | | | |
| Gonococ | 8 | 60 | 18,9 | 81 | 22,1 |
| <i>C. trachomatis</i> | 4 | 30 | 9,5 | 26 | 7,1 |
| <i>T. pallidum</i> | 11 | 45 | 14,2 | 77 | 21,0 |
| <i>H. ducreyi</i> | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| <i>T. vaginalis</i> | 14 | 133 | 42,0 | 157 | 42,8 |
| V. herpes simple | 1 | 49 | 15,5 | 25 | 6,8 |
| TOTAL | 38 | 317 | 100,0 | 367 | 100,0 |
| MICOBACTERIOSIS | | | | | |
| <i>M. tuberculosis</i> (complex) | 68 | 1.098 | 90,2 | 976 | 88,6 |
| <i>M. avium - M. intracellulare</i> | 4 | 44 | 3,6 | 34 | 3,1 |
| <i>M. kansasii</i> | 3 | 48 | 3,9 | 33 | 3,0 |
| <i>M. xenopi</i> | 1 | 8 | 0,7 | 23 | 2,1 |
| Altres micobacteris | 2 | 19 | 1,6 | 35 | 3,2 |
| TOTAL | 78 | 1.217 | 100,0 | 1.101 | 100,0 |
| AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS | | | | | |
| Meningococ | 4 | — | — | 23 | 11,1 |
| <i>H. influenzae</i> | 1 | — | — | 16 | 7,8 |
| Pneumococ | 11 | — | — | 122 | 58,9 |
| <i>Brucella</i> | 0 | — | — | 5 | 2,4 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 2 | — | — | 22 | 10,6 |
| <i>S. agalactiae</i> | 5 | — | — | 19 | 9,2 |
| TOTAL | 23 | — | — | 207 | 100,0 |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | | | |
| <i>Brucella</i> | 1 | 52 | 18,6 | 40 | 16,1 |
| <i>S. Typhi/Paratyphi</i> | 0 | 18 | 6,5 | 3 | 1,2 |
| <i>R. conorii</i> | 3 | 25 | 9,0 | 40 | 16,1 |
| V. hepatitis A | 2 | 45 | 16,1 | 29 | 11,7 |
| V. hepatitis B | 1 | 31 | 11,1 | 25 | 10,1 |
| V. xarampió | 0 | 3 | 1,1 | 6 | 2,4 |
| <i>P. falciparum</i> | 3 | 54 | 19,4 | 52 | 21,0 |
| <i>P. vivax</i> | 1 | 23 | 8,2 | 24 | 9,7 |
| Altres plasmodis | 0 | 13 | 4,7 | 11 | 4,4 |
| <i>Leishmania</i> | 0 | 10 | 3,6 | 13 | 5,3 |
| <i>Leptospira</i> | 0 | 5 | 1,8 | 5 | 2,0 |
| TOTAL | 11 | 279 | 100,0 | 248 | 100,0 |

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 5 de 2001.
* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 81,1%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 5 de novembre de 2000 al 30 de novembre de 2000
i del 4 de novembre de 2001 a l'1 de desembre de 2001)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Infecció genital per clamídies | | 36 Sífilis | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------|---|-----------|---------------|----------|
| | | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
| 01 | ALT CAMP | 179 | 77 | – | 1 | 54 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 113 | 149 | 7 | 7 | 30 | 76 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 03 | ALT PENEDÈS | 1.032 | 804 | 14 | 6 | 95 | 425 | – | – | 64 | 1 | – | – | – | – |
| 04 | ALT URGELL | 64 | 125 | 2 | 1 | 108 | 163 | – | – | 11 | – | – | – | – | – |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 7 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 | ANOIA | 187 | 117 | – | – | 133 | 69 | – | – | 10 | 6 | – | – | – | 1 |
| 07 | BAGES | 1.175 | 941 | 1 | 1 | 418 | 247 | – | – | 43 | 10 | 6 | 2 | – | – |
| 08 | BAIX CAMP | 783 | 372 | 1 | 8 | 129 | 93 | 1 | – | 22 | 14 | 1 | – | – | – |
| 09 | BAIX EBRE | 447 | 404 | – | – | 304 | 249 | – | – | 43 | 5 | – | – | – | – |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 324 | 332 | – | 1 | 94 | 213 | – | – | 33 | 14 | – | – | 3 | – |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2.145 | 2.309 | 16 | 15 | 915 | 841 | – | – | 58 | 26 | – | 2 | – | – |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 262 | 237 | – | – | 44 | 78 | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | BARCELONÈS | 7.376 | 6.210 | 86 | 42 | 3.664 | 2.440 | – | 1 | 318 | 115 | 5 | – | 1 | 5 |
| 14 | BERGUEDÀ | 103 | 208 | – | – | 51 | 56 | – | – | 23 | 7 | – | – | – | – |
| 15 | CERDANYA | 98 | 51 | – | – | 6 | 13 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 17 | 292 | – | – | 11 | 64 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 17 | GARRAF | 464 | 359 | – | – | 126 | 342 | – | – | 17 | 1 | – | – | – | – |
| 18 | GARRIGUES | 33 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 19 | GARROTXA | 102 | 112 | 1 | – | 35 | 63 | – | – | – | 48 | – | – | – | – |
| 20 | GIRONÈS | 339 | 357 | 3 | 2 | 60 | 114 | – | – | 25 | 47 | – | – | – | 1 |
| 21 | MARESME | 1.496 | 1.399 | 11 | 11 | 649 | 373 | – | – | 31 | 7 | 2 | 5 | 2 | – |
| 22 | MONTSIÀ | 65 | 82 | – | – | 33 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | NOGUERA | 228 | 172 | – | – | 83 | 79 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 24 | OSONA | 747 | 782 | 2 | 13 | 339 | 238 | – | – | 74 | 19 | – | – | – | – |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 4 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 92 | 84 | – | 7 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | PLA D'URGELL | 134 | – | – | – | 35 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 25 | 116 | – | 5 | – | 120 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 29 | PRIORAT | 14 | 25 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 32 | 94 | – | – | 3 | 11 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| 31 | RIPOLLÈS | 86 | 46 | 4 | 1 | 32 | 46 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| 32 | SEGARRA | 328 | 388 | – | – | 23 | 4 | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
| 33 | SEGRÀ | 968 | 618 | 8 | 4 | 433 | 285 | – | – | 48 | 42 | – | – | – | – |
| 34 | SELVA | 607 | 709 | 1 | 9 | 202 | 277 | – | – | 19 | 29 | 1 | 2 | – | 1 |
| 35 | SOLSONÈS | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | TARRAGONÈS | 782 | 573 | 2 | 3 | 178 | 136 | – | – | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
| 37 | TERRA ALTA | 5 | 33 | 2 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | URGELL | 184 | 158 | – | – | 35 | 102 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 39 | VAL D'ARAN | 30 | 45 | 1 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 3.258 | 2.894 | 16 | 23 | 709 | 569 | – | – | 94 | 55 | – | 1 | – | – |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1.563 | 1.817 | 5 | 3 | 855 | 678 | – | – | 16 | 68 | – | – | – | – |
| TOTAL CATALUNYA | | 25.902 | 23.500 | 183 | 163 | 9.934 | 8.513 | 1 | 1 | 1.019 | 551 | 17 | 12 | 6 | 8 |

(continua a la pàg. 44)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi malaltia | Malalties | Setmana 45 | | Setmana 46 | | Setmana 47 | | Setmana 48 | | Setmana 1 a 48 | |
|------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|---------|
| | | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 7.579 | 5.555 | 6.653 | 5.490 | 6.501 | 6.388 | 5.169 | 6.067 | 327.682 | 276.955 |
| 08 | Escarlatina | 42 | 18 | 43 | 41 | 53 | 54 | 45 | 50 | 2.520 | 2.148 |
| 13 | Grip | 2.760 | 1.964 | 2.489 | 2.054 | 2.680 | 2.190 | 2.005 | 2.305 | 265.087 | 68.928 |
| 17 | Leptospirosi | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 | 3 |
| 33 | Varicel·la | 253 | 136 | 229 | 112 | 275 | 133 | 262 | 170 | 32.415 | 32.472 |
| 34 | Infecció genital per clamídies | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | – | 201 | 155 |
| 36 | Sífilis | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 89 | 89 |
| 37 | Oftàlmia neonatal | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 8 | 2 |
| 38 | Infecció gonocòccica | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 213 | 174 |
| 39 | Altres malalties de transmissió sexual | 72 | 53 | 85 | 58 | 82 | 57 | 77 | 54 | 3.631 | 2.900 |

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 5 de novembre de 2000 al 30 de novembre de 2000
i del 4 de novembre de 2001 a l'1 de desembre de 2001)


| Codi | Comarques | 37 Of tòl m i a n e o n a t a l | | 38 I n f e c c i ó g o n o c ò c c i c a | | 39 A l t r e s m a l t a t i e s d e t r a n s m i s s i ó s e x u a l | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--|-----------|---|------------|
| | | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 03 | ALT Penedès | - | - | - | - | 2 | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | 1 |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | 1 | 18 | 14 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 1 | - | - | - | 27 | 13 |
| 12 | BAIX Penedès | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | - | - | 4 | 10 | 86 | 69 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | 5 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | 43 | 37 |
| 21 | MARESME | 1 | - | - | - | 3 | 7 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | 1 | - | 24 | 26 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | 2 | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | 2 | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | - | - | 5 | - |
| 34 | SELVA | - | - | - | 2 | 6 | 6 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 2 | - | 42 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | URGELL | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | - | - | 28 | 26 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | - | 1 | 4 | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 2 | - | 11 | 19 | 316 | 222 |

Percentatge de declaració

| Població* | Percentatge | |
|------------------|-------------|-----------|
| | 2000 | 2001 |
| 34.403 | 71 | 75 |
| 93.172 | 48 | 68 |
| 73.196 | 68 | 79 |
| 19.006 | 50 | 67 |
| 3.542 | 25 | - |
| 86.964 | 27 | 17 |
| 152.586 | 60 | 52 |
| 140.540 | 85 | 76 |
| 65.879 | 91 | 94 |
| 95.986 | 75 | 100 |
| 643.419 | 41 | 43 |
| 47.550 | 69 | 94 |
| 2.131.378 | 37 | 35 |
| 38.606 | 53 | 50 |
| 12.757 | 75 | 62 |
| 18.285 | 38 | 100 |
| 90.435 | 67 | 61 |
| 19.273 | 50 | 50 |
| 46.708 | 71 | 100 |
| 129.044 | 63 | 67 |
| 318.891 | 35 | 36 |
| 54.765 | 25 | 19 |
| 34.390 | 56 | 50 |
| 122.923 | 63 | 47 |
| 12.817 | 37 | - |
| 5.815 | 75 | 100 |
| 29.116 | 50 | - |
| 23.833 | 25 | 100 |
| 9.212 | 88 | 87 |
| 22.442 | 83 | 83 |
| 26.365 | 38 | 50 |
| 17.407 | 50 | 37 |
| 163.691 | 41 | 39 |
| 104.833 | 75 | 100 |
| 11.171 | 45 | 35 |
| 169.016 | 85 | 72 |
| 12.684 | 100 | 100 |
| 30.181 | 83 | 83 |
| 7.130 | 88 | 100 |
| 685.600 | 35 | 37 |
| 285.129 | 52 | 60 |
| 6.090.040 | 58 | 48 |

* Estadística de població de Catalunya, 1996.

Raó entre els casos declarats l'any 2001 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48



La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres hepatitis víriques | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccica |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 03 | ALT Penedès | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 04 | ALT URGELL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08 | BAIX CAMP | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 09 | BAIX EBRE | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 3 | - | 12 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 7 |
| 12 | BAIX Penedès | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 7 | - | 9 | - | 22 | 11 | 3 | 10 | 1 | 51 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | GARROTXA | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 21 | MARESME | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | SEGRIÀ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 34 | SELVA | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 |
| 35 | SOLSONÈS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 38 | URGELL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 5 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 7 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 |
| TOTAL CATALUNYA | | 52 | - | 33 | - | 35 | 19 | 37 | 24 | 1 | 118 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 46)

Distribució per grups d'edat i sexe*

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | | |
| 01 Brucel·losi | - | - | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 37 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 17 | | |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 03 Tos ferina | 12 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | | |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 06 Shigel·losi | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 24 | | |
| 12 Febre tifoide i paratifoide | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 12 | | |
| 14 Altres hepatitis víriques | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 25 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 12 | | |
| 15 Leishmaniosi | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | | |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 Malaltia meningocòccica | 11 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 53 | 17 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 68 | | |
| 20 Paludisme | 3 | 9 | 13 | 4 | 19 | 34 | 8 | 5 | 3 | 98 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 44 | | |
| 21 Parotiditis | 6 | 12 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 55 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 47 | | |
| 25 Rubèola | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | |
| 28 Febre botonosa | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 12 | 54 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | | |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 Tuberculosi pulmonar | 7 | 11 | 16 | 85 | 109 | 191 | 131 | 101 | 246 | 897 | 7 | 22 | 18 | 57 | 116 | 72 | 28 | 23 | 87 | 430 | | |
| 32 Altres tuberculosi | - | 1 | 4 | 37 | 74 | 47 | 19 | 20 | 53 | 255 | - | 2 | 2 | 19 | 29 | 19 | 11 | 15 | 52 | 149 | | |
| 35 Xarampió | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | | |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | | |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | | |
| 45 Sida** | - | - | - | - | 13 | 69 | 30 | 12 | 11 | 135 | - | - | - | - | 5 | 21 | 10 | - | 1 | 37 | | |
| 46 Legionel·losi | 2 | - | - | 3 | 7 | 21 | 29 | 36 | 63 | 161 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 27 | 48 | | |
| 47 Amebiasi | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | | |
| 48 Hepatitis A | - | 6 | 12 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | - | 53 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41 | | |
| 49 Hepatitis B | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 | 6 | - | 46 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 15 | | |
| 50 Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 51 Rubèola congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 52 Sifilis congènita | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | | |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | | |

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 20 Paludisme | 21 Parotiditis | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosis pulmonar | 32 Altres tubercu- losis | 35 Xarampió** | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 46 Legionel·losi |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 4 | - | 1 | 2 | - | 19 | 10 | - | - | 3 | - |
| 03 | ALT Penedès | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 2 | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 3 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 2 | 1 | - | 3 | - | 12 | 6 | - | - | - | 3 |
| 08 | BAIX CAMP | - | 4 | 1 | 3 | - | 24 | 6 | - | 1 | - | 8 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | 5 | - | 23 | 7 | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 5 | 1 | - | 3 | - | 12 | 9 | - | - | 1 | 6 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 1 | 6 | - | 4 | - | 122 | 20 | - | - | - | 18 |
| 12 | BAIX Penedès | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| 13 | BARCELONÈS | 72 | 56 | 2 | 11 | - | 750 | 173 | 3 | 2 | 2 | 85 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | 4 | - | 9 | - | 17 | 4 | - | - | - | 1 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 |
| 19 | GARROTXA | 10 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | GIRONÈS | 14 | 1 | - | 5 | - | 16 | 8 | - | 2 | 2 | 4 |
| 21 | MARESME | 7 | 6 | - | 4 | - | 51 | 21 | - | - | - | 6 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | 17 | 5 | - | - | - | 2 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | 4 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 8 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 33 | SEGRIÀ | 1 | 2 | - | - | - | 35 | 17 | - | - | - | 3 |
| 34 | SELVA | 7 | 1 | - | 5 | - | 12 | 6 | - | - | - | 7 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 1 | 1 | - | 1 | - | 29 | 11 | 6 | - | - | 3 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | 7 | - | 14 | - | 72 | 25 | - | - | 2 | 31 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 5 | 3 | - | 3 | - | 31 | 7 | - | - | - | 8 |
| TOTAL CATALUNYA | | 140 | 102 | 4 | 82 | - | 1.333 | 397 | 9 | 5 | 11 | 195 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 47)

** Es tracta de casos importats (7 confirmats, 2 sospitosos).

Distribució quadrisetmanal

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres Hepatitis víriques | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccica | 20 Paludisme |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Setmanes 1-4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| Setmanes 5-8 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 | 6 |
| Setmanes 9-12 | 6 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 18 | 15 |
| Setmanes 13-16 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 15 | 16 |
| Setmanes 17-20 | 5 | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 11 | 3 |
| Setmanes 21-24 | 9 | - | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 8 |
| Setmanes 25-28 | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | 7 |
| Setmanes 29-32 | 7 | - | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 15 | 13 |
| Setmanes 33-36 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 20 |
| Setmanes 37-40 | 2 | - | 9 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 8 | 21 |
| Setmanes 41-44 | 3 | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 9 |
| Setmanes 45-48 | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | 4 | 4 | - | 11 | 18 |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 54 | - | 35 | - | 44 | 20 | 37 | 25 | 1 | 125 | 142 |

| | 21 Parotiditis | 25 Rubeòla | 28 Febre Botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosis pulmonar | 32 Altres tuberculosi | 35 Xarampió** | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 45 Sida* | 46 Legio- nel·losi |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Setmanes 1-4 | 15 | - | 1 | - | 125 | 21 | 1 | - | - | 23 | 21 |
| Setmanes 5-8 | 5 | - | - | - | 154 | 28 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 |
| Setmanes 9-12 | 1 | - | 9 | - | 157 | 52 | - | 1 | - | 10 | 13 |
| Setmanes 13-16 | 9 | 1 | 1 | - | 90 | 33 | - | - | 2 | 4 | 11 |
| Setmanes 17-20 | 7 | - | 1 | - | 107 | 33 | 7 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| Setmanes 21-24 | 10 | 1 | 5 | - | 108 | 42 | - | - | - | 2 | 8 |
| Setmanes 25-28 | 12 | - | 7 | - | 130 | 48 | - | - | - | 10 | 4 |
| Setmanes 29-32 | 18 | - | 14 | - | 102 | 26 | - | 1 | 1 | 7 | 23 |
| Setmanes 33-36 | 3 | 2 | 20 | - | 106 | 29 | - | 1 | 1 | 22 | 17 |
| Setmanes 37-40 | 9 | - | 11 | - | 101 | 35 | - | 1 | 3 | 26 | 31 |
| Setmanes 41-44 | 7 | - | 8 | - | 95 | 37 | - | - | - | 28 | 34 |
| Setmanes 45-48 | 9 | - | 6 | - | 103 | 20 | - | - | 2 | 12 | 20 |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 105 | 4 | 83 | - | 1.378 | 404 | 9 | 6 | 11 | 172 | 210 |

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*

| Codi | Comarques | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congènita | 52 Sifilis congènita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 1 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 5 | 31 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 8 | 99 | 61 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal

| | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congènita | 52 Sifilis congènita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|
| Setmanes 1-4 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 5-8 | 1 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 9-12 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | 1 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 25-28 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 29-32 | - | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Setmanes 41-44 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | 13 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | 102 | 64 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 1 |

* Nombre de casos declarats.

** Es tracta de casos importats (7 confirmats, 2 sospitosos).

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 45 a 48. Distribució geogràfica

| | Tipus de brot | Població | Àmbit | Nombre de casos | Taxa d'atac | Vehicle sospitós |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Barcelona província (excepte Barcelona ciutat) | TIA* | Terrassa | Llar d'infants | 32 | 33,3 | – |
| | GEA d'origen desconegut | Rubí | Comunitari | ≥5 | ≥9% | – |
| | Legionel-losi | Sant Cugat del Vallès | Comunitari | 7 | – | – |
| | Legionel-losi | Viladecans | Comunitari | 2 | – | – |
| | Legionel-losi | Canovelles | Comunitari | 2 | – | – |
| | Legionel-losi | Santa Perpètua de Mogoda | Comunitari | 2 | – | – |
| | Legionel-losi | Terrassa | Comunitari | 3 | – | – |
| | Tuberculosi | Badalona | Familiar | 3 | – | – |
| | Dermatitis d'origen desconegut | El Prat de Llobregat | Escolar | 5 | – | – |
| Dermatitis d'origen desconegut | El Prat de Llobregat | Escolar | 8 | – | – | |
| Barcelona ciutat | TIA | Barcelona | Escolar | ≥40 | ≥3 | – |
| | TIA | Barcelona | Comunitari | 4 | – | Tonyina |
| | TIA | Barcelona | Llar d'infants | 6 | 85,7 | Pollastre |
| | TIA | Barcelona | Bar | 3 | – | Tonyina |
| | TIA | Barcelona | Escolar | 80 | 80,0 | – |
| | TIA | Barcelona | Restaurant | 4 | 100,0 | – |
| Girona | TIA | Sils | Familiar | 6 | 100,0 | Maionesa |
| | TIA | Blanes | Familiar | 4 | 100,0 | Maionesa |
| | Legionel-losi | Lloret de Mar | Comunitari | 3 | – | – |
| | Conjuntivitis | Girona | Escolar | ? | ? | – |
| Lleida | TIA | Alguaire | Familiar | 4 | 100,0 | Amanida amb tonyina i ou |
| | GEA d'origen hídic | Esterrí d'Aneu | Comunitari | ≥30 | ≥5 | – |
| | Intoxicació per gas | Solsona | Familiar | 3 | – | – |
| Tarragona | TIA | Vila-seca | Familiar | 4 | 100,0 | – |
| | TIA | Tortosa | Familiar | 8 | 80,0 | Bolets |
| | Intoxicació per gas | Tarragona | Familiar | 2 | 100,0 | – |

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).