

# Butlletí Epidemiològic de Catalunya

Volum XXIII. Juliol 2002  
Número 7

ISSN 0211-6340

## La donació de sang a Catalunya, 2001.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 5 a 8.

Raó entre els casos declarats l'any 2002 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 5 a 8.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 5 a 8.



Generalitat de Catalunya  
Departament de Sanitat  
i Seguretat Social

Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona - Telèfon: 93 227 29 00

## La donació de sang a Catalunya, 2001\*

### Introducció

Les dades que presentem a continuació s'han extret de l'informe anual sobre la donació de sang a Catalunya elaborat pel Servei Català de la Salut, a partir de les dades que proporcionen els bancs de sang hospitalaris al Registre de donacions de sang.

Amb la finalitat de conèixer, de manera precisa, la situació en què es troba l'hemodonació i de seguir-ne l'evolució, des de l'any 1987 es recullen dades, de manera sistemàtica, sobre la recaptació de sang que es fa tant a les unitats mòbils (municipis visitats, nombre de sessions, tipus d'entitats i nombre de bosses extretes) com als bancs de sang hospitalaris. Per tal de mantenir aquestes dades actualitzades, els bancs de sang estan obligats a trametre al Registre tota la informació necessària.

### Metodologia

Les dades són trameses al Registre pels diferents bancs de sang de sector. De les donacions recaptades en el mateix banc hospitalari, s'informa per separat sobre les donacions autòlogues, és a dir, les que després es transfondran als mateixos donants, i les donacions habituals (homòlogues). Quant a les donacions recaptades fora dels bancs de sang, s'utilitzen les sortides d'equip mòbil com a unitat informativa. A més de les dades d'identificació de la sortida

(data, municipi, lloc), s'informa sobre el nombre de sessions realitzades i les donacions obtingudes.

Les dades de població utilitzades són les del padró d'habitants de Catalunya de l'any 2001, i l'agrupació municipal per comarques correspon a la de l'última ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 25 de febrer de 1993 (DOGC núm. 1734, de 19.4.1993).

L'indicador utilitzat per mesurar la donació de sang és l'**índex de donació**, que informa sobre el nombre de donacions per 1.000 habitants i any en una població determinada.

L'**índex de sessió** per 1.000 habitants i any és una mesura indirecta del foment de la donació o de les oportunitats que s'ofereixen als ciutadans per donar sang en un lloc determinat.

Les **donacions per sessió** informen sobre la rendibilitat de les sessions. A mesura que augmenten o disminueixen aquests dos paràmetres, ho fa també l'índex de donació.

### Resultats

#### Dades globals

En total, aquest any les unitats mòbils han visitat 553 municipis (3.723 sortides), que representen el 97,5% de la població total de Catalunya. Només es deixen de visitar els municipis molt petits que pel seu nombre d'habitants no justifiquen el desplaçament de les unitats

\* Informe elaborat per l'Organització Catalana de Trasplantaments, de l'àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut).

mòbils. S'han recollit 234.202 donacions, de les quals 156.943 (67%) s'han fet a les unitats mòbils i 77.259 (33%) als bancs de sang hospitalaris. De les donacions recollides als centres, 7.401 corresponen a donacions autòlogues (Taula 1).

La Taula 2 ens mostra l'evolució dels indicadors de la donació. El descens de l'índex de donació s'explica per l'augment de la població de Catalunya en 271.325 habitants, segons l'últim padró municipal, i per l'estabilització del nombre de donacions.

#### *Per sector hemoteràpic*

El territori de Catalunya, pel que fa a la

recaptaçió de sang, es va organitzar en vuit sectors hemoteràpics (Ordre de 29 de setembre de 1986, de desplegament del Programa de donació i transfusió sanguínia, DOGC núm. 751, de 10.10.1986), i cadascun d'ells estava encapçalat per un banc de sang responsable de l'obtenció i el subministrament de la sang en el seu territori. Actualment, però, per tal d'obtenir el màxim rendiment dels recursos existents, els sectors corresponents a Girona (5), Lleida (6) i Tarragona (7) han passat a dependre funcionalment del Centre de Transfusió i Banc de Teixits, centre que, fins ara, només era responsable del sector 1. També els sectors 2 i 3, que tenen com a bancs de sang de referència el de

**Taula 1**  
**Evolució de les donacions de banc hospitalari i unitat mòbil.**  
**Catalunya, 1998-2001**

Tipus de donació	1998	1999	2000	2001
Donacions en unitat mòbil	148.237	147.714	157.607	<b>156.943</b>
Donacions en banc hospitalari	71.224	72.248	76.631	<b>77.259</b>
Donacions totals	219.461	219.962	234.238	<b>234.202</b>
				100%

**Taula 2**  
**Evolució dels indicadors de la donació.**  
**Catalunya, 1998-2001**

Indicadors	1998	1999	2000	2001
Índex de donació (*)	36,0	36,1	38,5	36,8
Índex de sessió (*)	0,7	0,7	0,7	0,7
Donacions per sessió	34,7	33,7	34,4	33,3

\* Per mil habitants.

**Taula 3**  
**Sectors hemoteràpics. Catalunya, 2002**

Sector hemoteràpic	Banc de sang responsable	Àmbit territorial
1	Centre de Transfusió i Banc de Teixits	Alt Penedès, Baix Llobregat (excepte les poblacions de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat), Baix Penedès, Garraf, Osona, Ripollès i Vallès Oriental, i del Barcelonès les ciutats de: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
5	Centre de Transfusió i Banc de Teixits	Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany i Selva.
6	Centre de Transfusió i Banc de Teixits	Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segrià, Vall d'Aran
7	Centre de Transfusió i Banc de Teixits	Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Tarragonès
2	Banc de sang de la Creu Roja de Barcelona i banc de sang de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona	Bages, Berguedà, Cerdanya, Maresme i Solsonès, i del Barcelonès les ciutats de Badalona i Barcelona
3	Banc de sang de la Creu Roja de Barcelona i banc de sang de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona	Vallès Occidental, i del Barcelonès la ciutat de Barcelona
4	Banc de sang de l'Hospital Clínic i Provincial, de Barcelona	Anoia, Conca de Barberà, Segarra, Baix Llobregat (només les poblacions de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat) i Urgell, i del Barcelonès les ciutats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat
8	Banc de sang de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta	Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta

la Creu Roja de Barcelona i el de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s'han fusionat en un de sol (Taula 3).


La contribució de les donacions d'unitat mòbil al total de donacions recaptades és molt important en tots els sectors, i destaquen sobretot els sectors 5, 8 i 6, on el 90,5%, el 82,2% i el 81,8%, respectivament, de les donacions són recaptades en unitat mòbil (Figura 1). Pel que fa a la distribució per sector hemoteràpic, la Figura 2 ens mostra l'índex de donació dels 3 últims anys, en què s'observa el descens experimentat l'any 2001 en pràcticament tots els sec-

tors. Destaquen els sectors 5 i 6, amb un índex de donació molt superior a la mitjana de Catalunya.


#### *Per regió sanitària*

En analitzar la donació per regió sanitària, es constata que els índexs de donació més elevats són els de Girona i Lleida, que corresponen als sectors hemoteràpics 5 i 6. Pel que fa a la regió de Barcelona, cal assenyalar que l'elevat índex de donació està causat per l'existència de 3 grans bancs de sang hospitalaris en aquesta àrea (Taula 5).

**Figura 1**  
**Donacions intrahospitalàries i d'unitat mòbil per sector hemoteràpic.**  
**Catalunya, 2001**



**Figura 2**  
**Evolució de l'índex de donació per sector hemoteràpic.**  
**Catalunya, 1999-2001**



*Per comarca*

En la distribució de les donacions per comarques es troben diferències importants en tots els paràmetres estudiats.

Les comarques amb índexs de donació més alts són les formades, majoritàriament, per municipis petits: Garrotxa, Solsonès, Pla de l'Estany, Gironès, Alt Empordà, totes elles amb índexs molt superiors a la mitjana global de Catalunya. Els índexs de sessió més alts són els del Bages, Priorat i Solsonès, amb 1,5 sessions per mil habitants, mentre

que els més baixos corresponen a comarques allunyades dels centres de sector des d'on es desplacen les unitats mòbils, Alt Urgell, Baix Ebre i Pallars Sobirà, amb un índex de 0,3 sessions per mil habitants (Taula 4).

Pel que fa a la rendibilitat de les sessions, destaquen les comarques menys poblades (Alt Urgell, Pla d'Urgell) i les que pertanyen a la demarcació de Girona. A les comarques més industrialitzades aquest indicador és inferior a la mitjana global de Catalunya (Taula 5).

**Taula 4**  
**Donació de sang per comarca.**  
**Catalunya, 2001**

Comarca	Població	Sessions	Índex de sessió*	Donació per sessió	Donacions	Índex de donació*
Alt Camp	35.777	33	0,9	35,1	<b>1.268</b>	<b>35,4</b>
Alt Empordà	103.631	117	1,1	45,1	<b>5.382</b>	<b>51,9</b>
Alt Penedès	79.712	104	1,3	32,8	<b>3.406</b>	<b>42,7</b>
Alt Urgell	19.466	5	0,3	74,8	<b>374</b>	<b>19,2</b>
Alta Ribagorça	3.617	3	0,8	59,7	<b>179</b>	<b>49,5</b>
Anoia	92.263	53	0,6	32,6	<b>1.801</b>	<b>19,5</b>
Bages	155.118	227	1,5	29,3	<b>7.893</b>	<b>50,9</b>
Baix Camp	146.522	97	0,7	38,5	<b>4.430</b>	<b>30,2</b>
Baix Ebre	67.031	22	0,3	34,7	<b>1.402</b>	<b>20,9</b>
Baix Empordà	105.726	76	0,7	54,6	<b>4.148</b>	<b>39,2</b>
Baix Llobregat	692.260	431	0,6	27,7	<b>11.940</b>	<b>17,2</b>
Baix Penedès	60.369	41	0,7	29,1	<b>1.195</b>	<b>19,8</b>
Barcelonès	2.105.30	1.244	0,6	27,0	<b>89.783</b>	<b>42,6</b>
Berguedà	38.087	48	1,3	32,4	<b>1.557</b>	<b>40,9</b>
Cerdanya	14.516	7	0,5	54,3	<b>380</b>	<b>26,2</b>
Conca de Barberà	18.780	17	0,9	32,9	<b>560</b>	<b>29,8</b>
Garraf	107.147	46	0,4	24,1	<b>2.588</b>	<b>24,2</b>
Garrigues	19.355	14	0,7	54,7	<b>766</b>	<b>39,6</b>
Garrotxa	47.940	50	1,0	59,0	<b>3.000</b>	<b>62,6</b>
Gironès	138.659	120	0,9	42,9	<b>7.627</b>	<b>55,0</b>
Maresme	355.714	326	0,9	33,1	<b>11.193</b>	<b>31,5</b>
Montsià	57.584	22	0,4	40,0	<b>881</b>	<b>15,3</b>
Noguera	34.972	17	0,5	69,5	<b>1.182</b>	<b>33,8</b>
Osona	129.455	139	1,1	32,1	<b>4.751</b>	<b>36,7</b>
Pallars Jussà	12.390	7	0,6	54,6	<b>382</b>	<b>30,8</b>
Pallars Sobirà	6.140	2	0,3	38,0	<b>76</b>	<b>12,4</b>
Pla de l'Estany	25.577	21	0,8	70,4	<b>1.479</b>	<b>57,8</b>
Pla d'Urgell	29.872	20	0,7	68,1	<b>1.362</b>	<b>45,6</b>
Priorat	9.228	14	1,5	20,4	<b>286</b>	<b>31,0</b>
Ribera d'Ebre	21.951	29	1,3	36,2	<b>1.124</b>	<b>51,2</b>
Ripollès	26.113	35	1,3	28,4	<b>995</b>	<b>38,1</b>
Segarra	18.345	21	1,1	29,3	<b>616</b>	<b>33,6</b>
Segrià	166.826	84	0,5	57,6	<b>7.279</b>	<b>43,6</b>
Selva	119.906	103	0,9	60,1	<b>6.209</b>	<b>51,8</b>
Solsonès	11.638	17	1,5	42,2	<b>718</b>	<b>61,7</b>
Tarragonès	182.613	141	0,8	27,8	<b>5.919</b>	<b>32,4</b>
Terra Alta	12.231	16	1,3	37,4	<b>598</b>	<b>48,9</b>
Urgell	31.316	27	0,9	42,1	<b>1.136</b>	<b>36,3</b>
Val d'Aran	7.938	5	0,6	61,0	<b>305</b>	<b>38,4</b>
Vallès Occidental	731.844	623	0,9	31,5	<b>27.546</b>	<b>37,6</b>
Vallès Oriental	318.434	279	0,9	28,5	<b>8.998</b>	<b>28,3</b>
Fora de Catalunya <sup>1</sup>		17			<b>1.488</b>	

\* Per mil habitants.

<sup>1</sup> Franja de Ponent.

**Taula 5**  
**Donacions intrahospitalàries i d'unitat mòbil per regió sanitària.**  
**Catalunya, 2001**

Regió	Unitat mòbil	Banc hospitalari	Donacions total	Donacions per sessió	Índex de sessió*	Índex de donació*
Lleida	11.145	2.438	13.583	55,2	0,6	38,9
Tarragona	11.885	2.890	14.775	32,0	0,8	31,4
Tortosa	2.282	639	2.921	37,4	0,4	21,3
Girona	26.093	2.651	28.744	50,3	0,9	50,7
Costa de Ponent	20.328	14.523	34.851	27,5	0,6	28,6
Barcelonès Nord i Maresme	14.065	5.980	20.045	30,4	0,6	28,1
Centre	41.348	10.495	51.843	30,9	1,0	37,1
Barcelona Ciutat	28.309	37.643	65.952	28,1	0,7	43,8
Total Catalunya	155.455	77.259	<b>232.714</b>	33,0	0,7	<b>36,6</b>
Fora de Catalunya <sup>1</sup>	1.488	-	1.488	-	-	-
Total recaptat	156.943	77.259	<b>234.202</b>	33,3	0,7	<b>36,8</b>

\* Per mil habitants.

<sup>1</sup> Franja de Ponent.

## Notificació microbiològica a Catalunya<sup>1</sup>. Setmanes 5 a 8

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2001		2002	
		Nombre %*	Nombre %*		
<b>INFECCIONS RESPIRATORIES</b>					
Pneumococ	84	104	10,4	180	15,2
<i>H. influenzae</i>	6	24	2,4	17	1,4
<i>M. pneumoniae</i>	16	32	3,2	17	1,4
<i>C. psittaci</i>	0	1	0,1	0	0,0
Altres clamidies	5	6	0,6	7	0,6
<i>C. burnetii</i>	2	2	0,2	4	0,3
<i>L. pneumophila</i>	4	5	0,5	6	0,5
Altres legionel·les	1	25	2,5	7	0,6
<i>B. pertussis</i>	0	3	0,3	0	0,0
V. gripal	44	20	2,0	119	10,0
V. parainfluença	1	3	0,3	3	0,3
Virus respiratori sincicial	292	720	72,0	798	67,3
Adenovirus	16	55	5,5	28	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>471</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.186</b>	<b>100,0</b>
<b>ENTERITIS</b>					
<i>S. enterica</i>	119	345	26,2	238	23,4
<i>S. sonnei</i>	0	1	0,1	0	0,0
<i>S. flexneri</i>	0	1	0,1	4	0,4
Altres shigel·les	1	0	0,0	2	0,2
<i>C. jejuni</i>	151	417	31,7	271	26,6
Altres campilobacteris	33	94	7,1	53	5,2
<i>Y. enterocolitica</i>	4	5	0,4	5	0,5
Altres yersínia	0	0	0,0	0	0,0
<i>E. coli</i> verotoxigènic	0	0	0,0	0	0,0
<i>Vibrio</i>	0	0	0,0	0	0,0
Rotavirus	224	440	33,4	423	41,5
Adenovirus	11	14	1,1	23	2,3
<b>TOTAL</b>	<b>543</b>	<b>1.317</b>	<b>100,0</b>	<b>1.019</b>	<b>100,0</b>
<b>MENINGOENCEFALITIS</b>					
Meningococ grup B	6	9	32,1	16	36,4
Meningococ grup C	2	2	7,1	4	9,1
Altres meningococs i sense grup	2	0	0,0	4	9,1
<i>H. influenzae</i>	0	1	3,6	1	2,3
Pneumococ	3	10	35,7	14	31,8
Altres agents	1	6	21,4	5	11,4
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciat al BEC núm. 6 de 2002.

\* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2001		2002	
		Nombre %*	Nombre %*		
<b>MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL</b>					
Gonococ	2	11	16,9	7	10,6
<i>C. trachomatis</i>	0	4	6,2	0	0,0
<i>T. pallidum</i>	17	15	23,1	29	43,9
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	7	29	44,6	21	31,8
V. herpes simple	3	6	9,2	9	13,6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>100,0</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>
<b>MICOBACTERIOSIS</b>					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	96	167	88,4	168	84,4
<i>M. avium - M. intracellulare</i>	2	6	3,2	5	2,5
<i>M. kansasi</i>	7	5	2,6	11	5,5
<i>M. xenopi</i>	4	2	1,1	5	2,5
Altres micobacteris	3	9	4,8	10	5,0
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>189</b>	<b>100,0</b>	<b>199</b>	<b>100,0</b>
<b>AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES</b>					
<b>SENSE FOCUS</b>					
Meningococ	4	1	2,8	5	6,9
<i>H. influenzae</i>	3	4	11,1	8	11,1
Pneumococ	24	21	58,3	52	72,2
<i>S. Typhi/Paratyphi</i>	1	1	2,8	3	4,2
<i>Brucella</i>	0	0	0,0	1	1,4
<i>L. monocytogenes</i>	2	5	13,9	2	2,8
<i>S. agalactiae</i>	0	4	11,1	1	1,4
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>100,0</b>	<b>72</b>	<b>100,0</b>
<b>ALTRES MALALTIES INFECCIOSES</b>					
<i>Brucella</i>	1	7	19,4	4	10,0
<i>R. conorii</i>	1	0	0,0	2	5,0
<i>V. hepatitis A</i>	4	11	30,6	8	20,0
<i>V. hepatitis B</i>	4	7	19,4	6	15,0
<i>V. xarampió</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>P. falciparum</i>	3	4	11,1	8	20,0
<i>P. vivax</i>	1	5	13,9	4	10,0
Altres plasmodis	0	0	0,0	0	0,0
<i>Leishmania</i>	2	2	5,6	8	20,0
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>100,0</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>

Percentatge de laboratoris declarants de la quadri setmana: 81,6%.

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 5 a 8

(Del 26 de gener de 2001 al 22 de febrer de 2001  
i del 27 de gener de 2002 al 23 de febrer de 2002)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel-la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sífilis	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
01	ALT CAMP	94	97	—	16	37	122	—	—	3	15	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	99	375	3	3	71	1.534	—	—	18	13	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	1.087	1.298	12	1	840	3.058	—	—	155	7	1	—	—	—
04	ALT URGELL	104	59	1	12	214	470	—	—	6	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	3	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	206	223	—	—	127	590	—	—	72	3	—	—	—	—
07	BAGES	1.010	1.119	13	2	406	2.567	—	—	266	17	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	466	533	13	30	189	1.657	—	—	21	51	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	628	511	—	1	310	2.081	—	—	83	8	1	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	372	564	1	—	132	1.208	—	—	81	17	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	3.595	3.152	27	17	1.256	5.306	—	—	310	227	—	—	1	—
12	BAIX PENEDES	330	301	—	—	87	939	—	—	65	2	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	9.365	6.053	63	46	3.456	10.474	1	—	749	231	1	2	1	—
14	BERGUEDÀ	220	243	1	—	21	708	—	—	5	8	—	—	—	—
15	CERDANYA	46	58	—	—	18	128	—	—	34	2	1	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	142	302	—	1	51	485	—	—	8	—	—	—	—	—
17	GARRAF	415	347	5	—	251	1.341	—	—	65	2	—	—	—	—
18	GARRIGUES	23	10	—	—	—	61	—	—	13	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	97	160	—	—	73	418	—	—	1	31	—	—	—	1
20	GIRONÈS	559	773	—	3	107	1.375	—	—	39	58	9	5	1	—
21	MARESME	1.835	1.368	20	10	965	3.351	2	—	246	31	—	—	2	—
22	MONTSIÀ	232	255	—	2	27	640	—	—	—	25	—	—	—	—
23	NOGUERA	217	233	—	—	92	185	—	—	18	18	—	—	—	—
24	OSONA	1.173	1.093	17	10	381	2.531	—	—	30	76	—	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	26	9	—	—	29	8	—	—	1	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	33	49	1	1	27	91	—	—	1	10	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	258	—	—	—	119	—	1	—	250	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	78	130	—	—	102	492	—	—	2	2	—	—	—	—
29	PRIORAT	28	43	—	—	7	156	—	—	3	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	74	83	—	—	59	229	—	—	2	3	—	—	—	—
31	RIPOLLES	97	50	1	5	23	190	—	—	1	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	279	360	—	—	66	421	—	—	22	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	567	957	14	1	282	1.081	—	—	99	34	—	—	—	—
34	SELVA	731	643	6	6	490	1.613	—	—	121	19	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	7	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	769	766	2	2	302	2.184	—	—	111	67	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	18	28	—	—	14	58	—	—	1	—	—	—	—	—
38	URGELL	71	84	12	—	34	236	—	—	6	2	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	44	46	3	2	16	76	—	—	—	2	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	4.950	3.086	21	15	1.458	4.750	—	—	407	105	1	1	—	1
41	VALLÈS ORIENTAL	2.005	2.254	13	7	780	4.547	—	—	74	88	—	1	—	2
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>32.350</b>	<b>27.718</b>	<b>249</b>	<b>193</b>	<b>12.919</b>	<b>57.437</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>3.389</b>	<b>1.174</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

(continua a la pàg. 92)

## Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 5		Setmana 6		Setmana 7		Setmana 8		Setmana 1 a 8	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
07	Enteritis i diarrees	7.024	7.055	8.323	7.328	8.808	7.003	8.195	6.332	57.854	54.326
08	Escarlatina	64	51	64	41	62	51	59	50	476	462
13	Grip	3.437	19.839	3.451	16.012	3.102	12.482	2.929	9.104	25.775	117.830
17	Leptospirosi	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—
33	Varicel-la	630	247	706	270	987	326	1.066	330	5.281	2.372
34	Infecció genital per clamídies	1	1	9	2	4	1	—	5	25	13
36	Sífilis	1	1	—	1	1	—	3	3	9	10
37	Oftàlmia neonatal	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1
38	Infecció gonocòcica	6	1	2	2	2	1	8	5	29	21
39	Altres malalties de transmissió sexual	64	48	72	80	67	58	62	59	547	435

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 5 a 8

(Del 26 de gener de 2001 al 22 de febrer de 2001  
i del 27 de gener de 2002 al 23 de febrer de 2002)


## Percentatge de declaració

Codi	Comarques	37 Oftàlmia neonatal		38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	2
02	ALT EMPORDÀ	—	—	3	—	2	7
03	ALT PENEDÈS	—	—	2	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	3	5	6
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	2	3
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	1	1
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	19	9
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	1	1	16	33
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	—	8	2	92	68
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	1	—	—	1
17	GARRAF	—	—	—	—	1	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	—	—	35	45
21	MARESME	2	—	3	—	15	2
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	1
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	25	21
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	2
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	2	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	3	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	—	—	—	2	5	—
34	SELVA	—	—	—	—	3	8
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	1	2	1
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	2	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	12	5
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	—	—	19	27
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	4	3
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>2</b>	<b>—</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>265</b>	<b>245</b>

Població*	Percentatge	
	2001	2002
34.403	67	81
93.172	63	77
73.196	86	86
19.006	83	33
3.542	—	75
86.964	25	21
152.586	61	52
140.540	96	91
65.879	94	87
95.986	100	100
643.419	53	44
47.550	94	100
2.131.378	39	31
38.606	47	60
12.757	58	79
18.285	87	100
90.435	53	58
19.273	50	50
46.708	100	100
129.044	73	81
318.891	47	38
54.765	31	94
34.390	75	67
122.923	63	84
12.817	75	31
5.815	100	100
29.116	100	—
23.833	100	100
9.212	87	100
22.442	100	75
26.365	67	95
17.407	50	50
163.691	49	42
104.833	89	97
11.171	50	35
169.016	86	84
12.684	100	100
30.181	100	83
7.130	100	87
685.600	43	39
285.129	65	56
<b>6.090.040</b>	<b>54</b>	<b>51</b>

\* Estadística de població de Catalunya, 1996.

## Rào entre els casos declarats l'any 2002 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 5 a 8



La figura representa la rào del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Durant la quadrisetmana 5 a 8 no hi ha hagut casos de febre tifoide i paratifioide.

## Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 5 a 8\*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratiifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningococcica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
03	ALT PENEDES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	—	—	1	—	—	1	—	6
12	BAIX PENEDES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	1	—	—	—	1	—	3	2	1	14
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
21	MARESME	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
34	SELVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>4</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>45</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 94)

## Distribució per grups d'edat i sexe\*

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 2
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03 Tos ferina	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06 Shigel·losi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
12 Febre tifoide i paratiifoide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 Altres hepatitis víriques	—	—	—	1	1	1	1	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1
15 Leishmaniosi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 Lepra	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Malaltia meningocòccica	7	2	—	3	3	—	—	2	3	20	5	3	1	4	4	1	2	1	7	28
20 Paludisme	—	3	1	3	—	1	—	2	—	10	—	1	—	1	1	2	1	—	—	6
21 Parotiditis	—	2	—	—	1	—	—	—	1	4	1	1	—	1	1	1	1	—	1	4 10
25 Rubèola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 Febre botonosa	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	4
30 Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 Tuberculosi pulmonar	6	3	1	7	20	41	33	22	44	177	12	1	2	3	18	13	8	5	19	81
32 Altres tuberculosis	—	—	—	1	10	8	1	2	3	25	1	—	—	1	1	1	1	—	8	13
35 Xarampió	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Tétanus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 Hidatidosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 Sida**	—	—	—	—	1	17	12	3	2	35	—	—	—	—	1	4	5	—	1	11
46 Legionel·losi	1	—	—	—	—	2	1	7	1	12	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5
47 Amebiasi	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48 Hepatitis A	3	2	1	—	3	4	1	—	1	15	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3
49 Hepatitis B	—	1	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
50 Meningitis tuberculosa	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 Rubèola congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 Sifílis congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	1	1	—	—	—	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1
55 Tétanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57 Síndrome hemolíticourèmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

\*\* Nombre de casos declarats.

### Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 5 a 8\*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legionel·losi
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1
03	ALT PENEDÈS	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	—	—	—	—	22	6	—	—	—	3
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	7	9	—	1	—	103	14	—	—	—	6
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	—	2	—	3	2	—	—	—	—
21	MARESME	2	—	—	—	—	9	1	—	—	—	1
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	—	—	—	—	—	12	2	—	—	—	1
34	SELVA	3	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	3	—	1	—	5	1	—	—	—	1
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>254</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 95)

### Distribució quadrisetmanal

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres Hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	1	—	1	—	2	—	6	2	1	1	9
Setmanes 5-8	3	—	2	—	—	—	2	1	—	26	8
Setmanes 9-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 17-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>17</b>
	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre Botònosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercolosis	35 Xarampió	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legionel·losi
Setmanes 1-4	4	—	5	—	111	18	—	—	—	15	9
Setmanes 5-8	10	—	2	—	154	20	—	—	—	31	7
Setmanes 9-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 13-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 17-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>265</b>	<b>38</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>46</b>	<b>16</b>

**Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 5 a 8\***

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX Ebre	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
12	BAIX PENEDES	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARraf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIronès	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
34	SELVA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>3</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

**Distribució quadrisetmanal**

	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
Setmanes 1-4	—	10	1	1	—	—	—	4	—	—	—
Setmanes 5-8	3	8	4	1	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12											
Setmanes 13-16											
Setmanes 17-20											
Setmanes 21-24											
Setmanes 25-28											
Setmanes 29-32											
Setmanes 33-36											
Setmanes 37-40											
Setmanes 41-44											
Setmanes 45-48											
Setmanes 49-52											
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

\* Nombre de casos declarats.

**Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 5 a 8.**  
**Distribució geogràfica**

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitos
<b>Barcelona província</b> (excepte Barcelona ciutat)	Tuberculosi	Sant Andreu de la Barca	Familiar	3	23,0	—
	Sarna	L'Hospitalet de Llobregat	Centre ocupacional	7	9,0	—
<b>Girona</b>	TIA*	Les Presses	Casa de colònies	?	?	—
	<i>Molluscum contagiosum</i>	Sant Feliu de Guixols	Piscina municipal	5	—	—
	Tos ferina	Sarrià de Ter	Familiar	2	—	—
<b>Lleida</b>	TIA Infecció respiratòria aguda	La Seu d'Urgell Cervera	Restaurant Residència d'avís	5 20	>25,0 28,0	Salsa rosa
<b>Tarragona</b>	Laringotraqueïtis vírica	Cambrils	Residència	64	64,0	—

\* TIA: Toxiinfecció alimentària.

**Consell de redacció:** Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

**Correcció de textos:** David Ballabriga.

**Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial:** María Bueno.

**Subscripcions:** Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).