



Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2001.

La síndrome respiratòria aguda greu.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 37 a 40.

Raó entre els casos declarats l'any 2002 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 37 a 40.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 37 a 40.



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona - Telèfon: 93 227 29 00

Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2001*

Des de 1987, el sistema d'informació sobre drogodependències (SID) recull dades sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD), gestionada per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Inicis de tractament per la dependència de les drogues

Cada vegada que un usuari inicia un tractament per la dependència de les drogues a un dels 60 centres ambulatoris de la XAD, o si en torna a iniciar un altre després que n'hagi interromput un d'anterior, es remet una butlleta de notificació que conté dades sociodemogràfiques bàsiques i relatives a la història de consum de drogues.

La confidencialitat de les dades dels usuaris es protegeix mitjançant la utilització d'un codi d'identificació. Aquest codi permet excloure de l'anàlisi episodis repetits d'un mateix usuari, encara que alguns usuaris hagin iniciat més d'un tractament dins del mateix any.

La Taula 1 inclou les dades corresponents a l'evolució anual dels inicis de tractament des de 1987. Durant tots aquests anys, les drogues que han motivat un nombre més elevat d'inicis de tractament a la XAD són l'alcohol i l'heroïna, tot i la tendència sostinguda al creixement dels tractaments per la dependència de la cocaïna, especial-

ment acusada a partir de 1996.

A la Taula 2 es pot veure la distribució de casos notificats l'any 2001 d'acord amb la droga principal, que es presenta desagregada, mentre que les taules 3, 4, 5 i 6 recullen la distribució dels usuaris que van iniciar tractament a la XAD l'any 1999 segons el sexe, l'edat, el nivell d'instrucció i la situació laboral.

A la Taula 7 es pot observar la distribució dels inicis de tractament d'acord amb la droga principal que va motivar el tractament i la via d'administració més habitual de la substància. Tal com es pot veure, la via parenteral continua sent la més utilitzada pels usuaris tractats per la dependència de l'heroïna (44,7% dels casos), tot i que aquest percentatge ha anat disminuint des que el 1991 es va començar a enregistrar aquesta variable.

Activitat assistencial

El sistema d'informació sobre drogodependències recull també informació relativa a les activitats assistencials desenvolupades pels centres de la XAD, que l'any 2001 van notificar 339.639 visites individuals, 119.887 assistències de pacients a grups terapèutics, 25.201 assistències de familiars a grups de discussió, 10.507 desintoxicacions ambulatories i 225.159 determinacions de drogues en l'orina.

Les 11 unitats hospitalàries de desin-

* Informe elaborat per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Direcció General de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

toxicació, que disposen d'un total de 54 llits, van notificar l'any 2001 un total de 1.382 altes amb una estada mitjana de 9,90 dies. Les comunitats terapèutiques per a drogodependents (gestionades pel Departament de Benestar Social) van notificar 571 altes en el mateix període de temps.

Altres fonts d'informació

L'Òrgan Tècnic de Drogodependències a Catalunya publica trimestralment l'informe *Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya*, on es recullen i s'analitzen diferents indicadors epidemiològics i assistencials.

Taula 1
Nombre d'inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD segons la droga que els motiva. Catalunya, 1987-2001

Any	Droga principal												Total	
	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Tabac		Alcohol		Resta		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
1987	1.513	41,5	41	1,1	47	1,3	278	7,6	1.691	46,4	73	2,0	3.643	100
1988	3.039	48,1	68	1,1	88	1,4	550	8,7	2.473	39,1	104	1,6	6.322	100
1989	3.078	50,7	78	1,3	73	1,2	378	6,2	2.363	38,9	97	1,7	6.067	100
1990	3.731	52,7	124	1,8	81	1,1	392	5,5	2.644	37,3	112	1,6	7.084	100
1991	4.091	51,2	209	2,6	93	1,2	438	5,5	2.864	35,8	299	3,7	7.994	100
1992	5.113	53,0	306	3,2	116	1,2	443	4,6	3.505	36,3	163	1,7	9.646	100
1993	4.971	50,1	346	3,5	130	1,3	491	4,9	3.814	38,4	172	1,7	9.924	100
1994	4.880	47,0	400	3,9	167	1,6	622	6,0	4.085	39,4	219	2,1	10.373	100
1995	4.744	43,8	451	4,2	253	2,3	692	6,4	4.365	40,3	319	2,9	10.824	100
1996	4.723	42,3	665	6,0	298	2,7	771	6,9	4.318	38,7	395	3,5	11.170	100
1997	4.253	37,8	954	8,5	337	3,0	813	7,2	4.508	40,1	385	3,4	11.250	100
1998	4.066	34,8	1.387	11,9	374	3,2	680	5,8	4.760	40,8	411	3,5	11.678	100
1999	3.649	29,8	2.181	17,8	279	2,3	770	6,3	4.888	39,9	483	3,9	12.250	100
2000	3.636	30,1	1.818	15,1	311	2,6	824	6,8	4.890	40,5	591	4,9	12.070	100
2001	3.262	26,5	1.888	15,3	333	2,7	946	7,7	5.189	42,2	692	5,6	12.310	100

Taula 2
Distribució dels inicis de tractament segons la droga principal (desagregada) que els motiva. Catalunya, 2001

Droga principal		Nombre	%	
Tabac		946	7,7	
Opiacis	Opiacis sense especificar	18	0,1	
	Heroïna	3.262	26,5	
	Codeïna			
		Codeïna o derivats sense especificar	11	0,1
		Linctus de codeïna	1	0,0
		Dihidrocodeïna	3	0,0
	Opiacis sintètics			
		Dextropropoxifè	1	0,0
		Metadona	394	3,2
		Petidina o meperidina	3	0,0
		Tramadol	2	0,0
	Opiacis agonistes-antagonistes o agonistes parcials	Buprenorfina	2	0,0
Estimulants	Estimulants sense especificar	9	0,1	
	Cocaïna			
		Cocaïna sense especificar	1.886	15,3
		Cocaïna (clorhidrat)	2	0,0
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar	30	0,2
	MDMA			
		Derivats de la feniletilamina (drogues de disseny) sense especificar	26	0,2
		MDMA	54	0,4
	Estimulants del sistema nerviós			
		Cafeïna	1	0,0
		Efedrina, norefedrina i pseudoefedrina	1	0,0
Hipnòtics i sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar	4	0,0	
	Altres hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepines	Clometiazole	1	0,0
	Benzodiazepines			
		Benzodiazepines sense especificar	99	0,8
		Alprazolam	14	0,1
		Clorazepat dipotàssic	1	0,0
		Diazepam	2	0,0
		Flunitrazepam	1	0,0
		Lorazepam	3	0,0
		Zopiclona	1	0,0
Al·lucinògens	Drogues al·lucinògenes sintètiques	LSD	1	0,0
	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	Cetamina	1	0,0
Inhalants	Inhalants sense especificar			
		Dissolvents	4	0,0
Cànnabis	Cànnabis sense especificar	289	2,3	
	Planta	4	0,0	
	Resina	40	0,3	
Alcohol		5.189	42,2	
Altres substàncies psicoactives	Medicaments antidepressius	Altres medicaments antidepressius especificats	1	0,0
Total		12.310	100	

Taula 3
Distribució dels inicis de tractament per sexe i droga principal
que el motiva. Catalunya, gener-desembre 2001

Droga principal	Homes		Dones		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Heroïna	2.675	82,0	587	18,0	3.262	26,5
Cocaïna	1.572	83,3	316	16,7	1.888	15,3
Cànnabis	282	84,7	51	15,3	333	2,7
Tabac	469	49,6	477	50,4	946	7,7
Alcohol	4.152	80,0	1.037	20,0	5.189	42,2
Resta	511	73,8	181	26,2	692	5,6
Total	9.661	78,5	2.649	21,5	12.310	100

Font: DG de Drogodependències i Sida. Notificacions individualitzades trameses pels centres d'atenció i seguiment.

Nota: La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Taula 4
Nombre d'inicis de tractament a la XAD segons l'edat.
Catalunya, 2001

Grup d'edat	Droga principal													
	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Tabac		Alcohol		Resta		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Menys de 15 anys	0	0,0	2	0,1	3	0,9	2	0,2	2	0,0	1	0,1	10	0,1
De 15 a 19 anys	76	2,3	99	5,2	77	23,1	10	1,1	24	0,5	56	8,1	342	2,8
De 20 a 24 anys	412	12,8	438	23,2	95	28,5	25	2,6	137	2,6	95	13,7	1.206	9,8
De 25 a 29 anys	753	23,1	514	27,2	71	21,3	70	7,4	396	7,6	129	18,6	1.933	15,7
De 30 a 34 anys	891	27,3	396	21,0	42	12,6	129	13,6	714	13,8	161	23,3	2.333	19,0
De 35 a 39 anys	701	21,5	239	12,7	26	7,8	175	18,5	923	17,8	125	18,1	2.189	17,8
De 40 a 44 anys	307	9,4	141	7,5	13	3,9	160	16,9	908	17,5	63	9,1	1.592	12,9
De 45 a 49 anys	78	2,4	37	2,0	4	1,2	137	14,5	740	14,3	43	6,2	1.039	8,4
De 50 a 54 anys	32	1,0	14	0,7	1	0,3	98	10,4	549	10,6	6	0,9	700	5,7
De 55 a 59 anys	5	0,2	6	0,3	0	0,0	56	5,9	358	6,9	3	0,4	428	3,5
60 anys o més	2	0,1	2	0,1	0	0,0	83	8,8	438	8,4	7	1,0	532	4,3
Desconeguda	1	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,1	0	0,0	3	0,4	6	0,0
Total	3.262	26,5	1.888	15,3	333	2,7	946	7,7	5.189	42,2	692	5,6	12.310	100

Font: DG de Drogodependències i Sida. Notificacions individualitzades trameses pels centres d'atenció i seguiment.

Nota: La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Taula 5
Nombre d'inicis de tractament a la XAD segons el nivell d'instrucció.
Catalunya, 2001

Nivell d'instrucció	Droga principal													
	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Tabac		Alcohol		Resta		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
No sap llegir o escriure	42	1,3	9	0,5	1	0,3	4	0,4	105	2,0	11	1,6	172	1,4
Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària	407	12,5	130	6,9	21	6,3	70	7,4	946	18,2	46	6,6	1.620	13,2
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o educació primària	1.181	36,2	589	31,2	92	27,6	208	22,0	1.814	35,0	181	26,2	4.065	33,0
Batxillerat elemental, graduat escolar o educació secundària obligatòria (LOGSE)	951	29,2	593	31,4	112	33,6	216	22,8	1.101	21,2	162	23,4	3.135	25,5
Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat LOGSE, FP de 1r o 2n grau, FP de grau mitjà (LOGSE)	467	14,3	437	23,1	79	23,7	234	24,7	821	15,8	109	15,8	2.147	17,4
Altres titulacions per a les quals es requereix graduat escolar, educació secundària obligatòria o equivalents	36	1,1	27	1,4	9	2,7	26	2,7	52	1,0	14	2,0	164	1,3
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, FP de grau superior (LOGSE)	61	1,9	56	3,0	6	1,8	96	10,1	144	2,8	16	2,3	379	3,1
Títol universitari de grau superior	28	0,9	25	1,3	7	2,1	68	7,2	104	2,0	14	2,0	246	2,0
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat superior, BUP o batxillerat LOGSE	4	0,1	4	0,2	0	0,0	3	0,3	8	0,2	0	0,0	19	0,2
Desconegut	85	2,6	18	1,0	6	1,8	21	2,2	94	1,8	139	20,1	363	2,9
Total	3.262	26,5	1.888	15,3	333	2,7	946	7,7	5.189	42,2	692	5,6	12.310	100

Font: DG de Drogodependències i Sida. Notificacions individualitzades trameses pels centres d'atenció i seguiment.

Nota: La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Taula 6
Nombre d'inicis de tractament a la XAD segons la situació laboral.
Catalunya, 2001

Situació laboral	Droga principal													
	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Tabac		Alcohol		Resta		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Servei militar o prestació social substitutòria	4	0,1	4	0,2	0	0,0	2	0,2	4	0,1	0	0,0	14	0,1
Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi	530	16,2	706	37,4	76	22,8	541	57,2	1.856	35,8	92	13,3	3.801	30,9
Amb contracte o relació laboral temporal	518	15,9	398	21,1	83	24,9	70	7,4	771	14,9	119	17,2	1.959	15,9
Treball sense sou per a la família	25	0,8	19	1,0	4	1,2	22	2,3	41	0,8	10	1,4	121	1,0
Parat que no ha treballat abans	244	7,5	57	3,0	18	5,4	9	1,0	94	1,8	26	3,8	448	3,6
Parat que ha treballat abans	1.211	37,1	440	23,3	62	18,6	57	6,0	1.067	20,6	187	27,0	3.024	24,6
Incapacitat permanent o pensionista	192	5,9	69	3,7	19	5,7	140	14,8	771	14,9	77	11,1	1.268	10,3
Estudiant o opositor	17	0,5	26	1,4	49	14,7	20	2,1	13	0,3	19	2,7	144	1,2
Realitza exclusivament feines de la llar	24	0,7	8	0,4	0	0,0	45	4,8	186	3,6	7	1,0	270	2,2
En una altra situació	369	11,3	139	7,4	17	5,1	23	2,4	319	6,1	49	7,1	916	7,4
Desconeguda	128	3,9	22	1,2	5	1,5	17	1,8	67	1,3	106	15,3	345	2,8
Total	3.262	26,5	1.888	15,3	333	2,7	946	7,7	5.189	42,2	692	5,6	12.310	100

Font: DG de Drogodependències i Sida. Notificacions individualitzades trameses pels centres d'atenció i seguiment.

Nota: La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Taula 7
Nombre d'inicis de tractament a la XAD segons la via d'administració de la droga principal. Catalunya, 2001

Via d'administració	Droga principal													
	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Tabac		Alcohol		Resta		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Oral	14	0,4	9	0,5	3	0,9	0	0,0	5.189	100,0	656	94,8	5.871	47,7
Fumada en cigarretes o pipa	613	18,8	140	7,4	328	98,5	946	100,0	0	0,0	3	0,4	2.030	16,5
Inhalada (inclou <i>chinos</i>)	372	11,4	80	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	1,7	464	3,8
Injectada	1.458	44,7	89	4,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	1,7	1.559	12,7
Esnifada	753	23,1	1.560	82,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	1,3	2.322	18,9
Desconeguda	52	1,6	10	0,5	2	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	64	0,5
Total	3.262	26,5	1.888	15,3	333	2,7	946	7,7	5.189	42,2	692	5,6	12.310	100

Font: DG de Drogodependències i Sida. Notificacions individualitzades trameses pels centres d'atenció i seguiment.

Nota: La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

La síndrome respiratòria aguda greu*

La síndrome respiratòria aguda greu o SRAG (acrònim en anglès: SARS) és una malaltia infecciosa emergent originada per un nou coronavirus^{1,2} que està causant diferents brots arreu del món i, principalment, a la Xina.

El primer brot es va originar el mes de novembre de 2002 a la província de Guangdong (Xina), on va afectar 792 persones i va causar la mort a 31^{3,4}. A finals de febrer de 2003, la malaltia s'havia estès a Hong Kong, Hanoi (Vietnam), Toronto (Canadà), Singapur i també a altres parts de la Xina, principalment Pequín.

L'SRAG es manifesta amb febre alta (>38°C) i un o més dels símptomes respiratoris següents: tos, dispnea o dificultat respiratòria. D'acord amb les recomanacions de l'OMS, es considera cas sospitós aquella persona que en una data posterior al 2002 presenta febre alta més tos o dispnea o dificultat respiratòria, juntament amb l'antecedent epidemiològic que en els 10 dies previs a l'inici dels símptomes hagi tingut contacte pròxim amb una persona diagnosticada d'aquesta síndrome o hagi viatjat a les àrees on hi ha transmissió local de la malaltia. Aquestes àrees van variant i es poden consultar al lloc web del Departament (<http://www.gencat.net/sanitat>).

El cas probable es defineix com aquell cas sospitós on, a més, s'ha trobat, bé una radiologia de tòrax amb infiltrats indicatius de pneumònia o signes compatibles amb la síndrome de dificultat respiratòria, o mostres positives per a coronavirus per una o més proves, o troballes a l'autòpsia compatibles amb

patologia de síndrome de dificultat respiratòria sense una altra causa identificable. La distribució dels casos probables arreu del món es presenta a la Figura 1.


El període d'incubació de la malaltia acostuma a ser de 2 a 7 dies, però també pot arribar a 10 dies. La malaltia comença amb febre alta, de vegades amb esgarrifances, rigidesa, tos no productiva, cefalees i miàlgies. Un dels seus trets característics és l'elevada proporció de casos que desenvolupen, de 3 a 4 dies després, una pneumònia.

La majoria de pacients tenen entre 25 i 70 anys. Per sota dels 15 anys s'han comunicat poques sospites de casos i, en comparació amb els adults, la malaltia presenta una evolució menys greu⁵. La progressió cap a formes més greus és més freqüent en pacients majors de 40 anys i en els que tenen una malaltia de base.

La malaltia es presenta més habitualment en persones que han estat en contacte molt estret amb casos, la majoria de les quals personal sanitari que ha estat en contacte directe amb pacients o amb els seus fluids corporals. També se sap que els convivents tenen risc de contagi, especialment si han tingut un contacte molt estret amb el familiar que presenta les manifestacions clíniques.

El 15 de març de 2003, l'OMS va donar l'alerta mundial sobre l'aparició d'aquesta nova síndrome. Dos dies després, la Direcció General de Salut Pública va enviar una nota informativa sobre l'SRAG als professionals sanitaris d'hospitals i centres d'atenció primària, que es va actualitzar dos dies després,

Figura 1
Casos probables d'SRAG per data d'inici de símptomes (n=5.923*)
arreu del món (1 novembre 2002 - 16 juny 2003)



* Informe elaborat pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

* Aquest gràfic no inclou 2.537 casos (2.522 de Pequín), de la data d'inici dels quals encara no es té informació.

incloent-hi l'actuació a seguir i les mesures a prendre en cas de sospita d'aparició d'un cas d'SRAG. El 18 de març, el web del Departament de Sanitat va començar a publicar informació sobre la síndrome, informació que s'actualitza

diàriament i on podem trobar una descripció de la malaltia, les recomanacions als viatgers i les dades actualitzades. Fins al moment no s'ha produït cap cas d'SRAG a Catalunya, ni sospitós ni probable.

Bibliografia

- 1 Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. *Lancet* 2003; 361:1319-25.
- 2 Marra MA, Jones SJM, Astell CR et al. The genome sequence of the SARS-associated coronavirus. <[http://www.scienceexpress.org/1 May 2003/page 1/10.1126/ science.1085953](http://www.scienceexpress.org/1%20May%202003/page%201/10.1126/science.1085953)>
- 3 WHO. Severe acute respiratory syndrome (SARS). *Wkly Epidemiol Rec* 2003; 78: 86.
- 4 WHO. Severe acute respiratory syndrome (SARS). *Wkly Epidemiol Rec* 2003; 78: 81-3.
- 5 Hon KLE, Leung CW, Cheng WTF et al. Clinical presentations and outcome of severe acute respiratory syndrome in children. <<http://image.thelancet.com/extras/03let4127web.pdf>>

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 37 a 40

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2001		2002	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
Pneumococ	29	472	24,2	592	25,0
<i>H. influenzae</i>	4	57	2,9	95	4,0
<i>M. pneumoniae</i>	8	140	7,2	80	3,4
<i>C. psittaci</i>	0	4	0,2	0	0,0
Altres clamídies	2	42	2,2	23	1,0
<i>C. burnetii</i>	2	16	0,8	19	0,8
<i>L. pneumophila</i>	18	99	5,1	188	7,9
Altres legionel·les	26	47	2,4	112	4,7
<i>B. pertussis</i>	0	16	0,8	16	0,7
V. gripal	0	38	1,9	141	5,9
V. parainfluença	5	52	2,7	21	0,9
Virus respiratori sincicial	2	850	43,6	999	42,1
Adenovirus	6	116	6,0	86	3,6
TOTAL	102	1.949	100,0	2.372	100,0
ENTERITIS					
<i>S. enterica</i>	352	3.105	45,3	2.676	46,3
<i>S. sonnei</i>	10	27	0,4	53	0,9
<i>S. flexneri</i>	3	36	0,5	41	0,7
Altres shigel·les	3	8	0,1	10	0,2
<i>C. jejuni</i>	192	2.209	32,2	1.903	32,9
Altres campilobacteris	31	472	6,9	323	5,6
<i>Y. enterocolitica</i>	2	22	0,3	24	0,4
Altres yersínies	0	0	0,0	1	0,0
<i>E. coli</i> verotoxigènic	1	7	0,1	3	0,1
<i>Vibrio</i>	0	2	0,0	4	0,1
Rotavirus	6	916	13,4	650	11,2
Adenovirus	6	56	0,8	94	1,6
TOTAL	606	6.860	100,0	5.782	100,0
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ grup B	2	44	34,4	42	31,8
Meningococ grup C	0	12	9,4	10	7,6
Altres meningococs i sense grup	0	1	0,8	11	8,3
<i>H. influenzae</i>	1	4	3,1	7	5,3
Pneumococ	1	33	25,8	37	28,0
Altres agents	3	34	26,6	25	18,9
TOTAL	7	128	100,0	132	100,0

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 6 de 2002.
* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2001		2002	
		Nombre	%*	Nombre	%*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	12	67	22,3	70	21,4
<i>C. trachomatis</i>	4	19	6,3	12	3,7
<i>T. pallidum</i>	5	59	19,7	106	32,4
<i>H. ducreyi</i>	0	1	0,3	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	13	133	44,3	107	32,7
V. herpes simple	4	21	7,0	32	9,8
TOTAL	38	300	100,0	327	100,0
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	82	854	89,1	834	87,7
<i>M. avium</i> - <i>M. intracellulare</i>	5	25	2,6	32	3,4
<i>M. kansasii</i>	3	26	2,7	36	3,8
<i>M. xenopi</i>	0	21	2,2	15	1,6
Altres micobacteris	5	33	3,4	34	3,6
TOTAL	95	959	100,0	951	100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ	0	11	6,6	17	7,2
<i>H. influenzae</i>	2	15	9,0	19	8,1
Pneumococ	4	98	58,7	140	59,6
<i>S. Typhi</i> / Paratyphi	1	5	3,0	6	2,6
<i>Brucella</i>	0	5	3,0	8	3,4
<i>L. monocytogenes</i>	0	19	11,4	19	8,1
<i>S. agalactiae</i>	8	14	8,4	26	11,1
TOTAL	15	167	100,0	235	100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
<i>Brucella</i>	2	40	17,0	20	9,5
<i>R. conorii</i>	2	36	15,3	18	8,5
V. hepatitis A	7	32	13,6	59	28,0
V. hepatitis B	0	28	11,9	26	12,3
V. xarampió	0	5	2,1	3	1,4
<i>P. falciparum</i>	6	46	19,6	47	22,3
<i>P. vivax</i>	5	21	8,9	17	8,1
Altres plasmodis	0	10	4,3	2	0,9
<i>Leishmania</i>	0	14	6,0	17	8,1
<i>Leptospira</i>	0	3	1,3	2	0,9
TOTAL	22	235	100,0	211	100,0

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 73,5%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 37 a 40

(Del 9 de setembre de 2001 al 6 d'octubre de 2001
i del 8 de setembre de 2002 al 5 d'octubre de 2002)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sífilis	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
01	ALT CAMP	93	165	–	–	6	2	–	–	3	1	–	–	–	2
02	ALT EMPORDÀ	166	387	1	2	16	13	–	–	2	2	–	–	–	–
03	ALT PENEDÈS	748	636	–	–	57	58	–	–	3	5	–	–	–	–
04	ALT URGELL	63	111	–	–	27	47	–	–	2	5	–	–	–	–
05	ALTA RIBAGORÇA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
06	ANOIA	114	289	–	–	14	20	–	–	2	3	–	–	–	–
07	BAGES	876	869	1	7	90	83	–	–	8	10	–	–	–	1
08	BAIX CAMP	426	694	5	5	12	13	–	–	6	9	–	–	–	–
09	BAIX EBRE	506	502	–	–	72	2	–	–	4	3	–	–	–	–
10	BAIX EMPORDÀ	515	361	1	–	55	73	–	–	10	19	–	–	–	–
11	BAIX LLOBREGAT	1.775	1.826	6	–	370	177	–	–	16	19	1	–	–	1
12	BAIX PENEDÈS	170	222	–	–	15	3	–	–	2	12	–	–	–	–
13	BARCELONÈS	3.954	4.768	22	11	786	540	–	–	34	75	–	3	1	11
14	BERGUEDÀ	184	171	–	19	19	24	–	–	–	2	–	–	–	–
15	CERDANYA	15	72	–	–	1	5	–	–	–	4	–	–	–	–
16	CONCA DE BARBERÀ	183	183	1	–	19	10	–	–	3	3	–	–	–	–
17	GARRAF	242	404	–	–	68	17	–	–	–	9	–	–	–	–
18	GARRIGUES	28	18	1	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–
19	GARROTXA	82	129	–	–	12	23	–	–	6	3	–	–	–	–
20	GIRONÈS	303	617	–	–	22	5	–	–	7	4	2	–	1	2
21	MARESME	1.013	1.302	2	11	262	264	–	–	23	15	2	–	1	–
22	MONTSIÀ	87	155	–	–	–	4	–	–	13	–	–	–	–	–
23	NOGUERA	210	173	–	–	3	18	–	–	5	2	–	–	–	–
24	OSONA	681	891	1	5	179	52	–	–	4	3	–	–	1	–
25	PALLARS JUSSÀ	–	14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
26	PALLARS SOBIRÀ	67	48	–	–	12	11	–	–	2	11	–	–	–	–
27	PLA D'URGELL	–	296	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–
28	PLA DE L'ESTANY	97	120	–	–	91	17	–	–	1	–	–	–	–	–
29	PRIORAT	33	17	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
30	RIBERA D'EBRE	18	80	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
31	RIPOLLÈS	49	33	–	3	11	–	–	–	3	–	–	–	–	–
32	SEGARRA	181	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–
33	SEGRIÀ	572	363	–	–	29	16	–	–	4	3	–	–	–	–
34	SELVA	633	754	1	4	116	106	–	–	9	6	–	–	–	–
35	SOLSONÈS	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	TARRAGONÈS	556	694	1	–	40	47	–	–	14	9	–	–	–	–
37	TERRA ALTA	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	URGELL	35	47	–	–	18	50	–	–	–	–	–	–	–	–
39	VAL D'ARAN	11	73	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1.962	2.634	1	4	288	103	–	–	69	69	1	–	1	–
41	VALLÈS ORIENTAL	1.514	1.759	–	4	162	84	–	–	3	15	–	–	–	–
TOTAL CATALUNYA		18.163	21.884	44	75	2.874	1.915	–	–	279	324	6	3	5	17

(continua a la pàg. 56)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi malaltia	Malalties	Setmana 37		Setmana 38		Setmana 39		Setmana 40		Setmana 1 a 40	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
07	Enteritis i diarrees	3.942	4.249	4.361	4.990	4.718	5.775	5.059	6.870	232.357	219.094
08	Escarlatina	7	6	8	16	6	21	23	32	1.874	1.553
13	Grip	346	260	578	406	946	514	977	735	55.297	153.413
17	Leptospirosi	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10
33	Varicel·la	51	83	78	85	68	78	81	78	31.572	19.025
34	Infecció genital per clamídies	–	1	4	2	1	–	1	–	136	129
36	Sífilis	–	6	1	3	2	4	1	4	73	114
37	Oftàlmia neonatal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Infecció gonocòccica	2	12	4	8	5	5	2	10	154	251
39	Altres malalties de transmissió sexual	65	67	53	41	44	67	52	85	3.708	2.649

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 37 a 40

(Del 9 de setembre de 2001 al 6 d'octubre de 2001
i del 8 de setembre de 2002 al 5 d'octubre de 2002)


Codi	Comarques	37 Ofèlmia neonatal		38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	1	1	2	6
03	ALT PENEDÈS	-	-	-	-	1	2
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	2
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	4	2	1	-
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	5
09	BAIX EBRE	-	-	1	-	1	2
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	2	4	18
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	1	-	25	12
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	1	-
13	BARCELONÈS	-	-	2	20	61	116
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	1	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	6	-
17	GARRAF	-	-	1	1	-	1
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	2	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	23	38
21	MARESME	-	-	-	2	11	3
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	1	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	2	1	20	24
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	1	-	4
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	1
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	1	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌÀ	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	1	8	7
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	2	-	-	1
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	1	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	3	6
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	-	1	20	12
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	1	2	-
TOTAL CATALUNYA		-	-	15	35	193	260

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2001	2002
Alt Camp	35.777	79	100
Alt Empordà	103.631	74	78
Alt Penedès	79.712	86	71
Alt Urgell	19.466	50	58
Alta Ribagorça	3.617	-	-
Anoia	92.263	21	31
Bages	155.118	56	50
Baix Camp	146.522	79	80
Baix Ebre	67.031	97	94
Baix Empordà	105.726	100	100
Baix Llobregat	692.260	38	37
Baix Penedès	60.369	100	75
Barcelonès	2.105.302	31	27
Berguedà	38.087	50	60
Cerdanya	14.516	50	83
Conca de Barberà	18.780	100	100
Garraf	107.147	58	53
Garrigues	19.355	50	50
Garrotxa	47.940	100	100
Gironès	138.659	65	84
Maresme	355.714	38	35
Montsià	57.584	31	81
Noguera	34.972	50	67
Osona	129.455	47	66
Pallars Jussà	12.390	-	37
Pallars Sobirà	6.140	100	100
Pla d'Urgell	29.872	-	75
Pla de l'Estany	25.577	100	100
Priorat	9.228	87	100
Ribera d'Ebre	21.951	67	100
Ripollès	26.113	62	60
Segarra	18.345	25	-
Segrià	166.826	35	25
Selva	119.906	94	100
Solsonès	11.638	35	30
Tarragonès	182.613	72	71
Terra Alta	12.231	100	100
Urgell	31.316	42	25
Val d'Aran	7.938	100	100
Vallès Occidental	731.844	37	37
Vallès Oriental	318.434	57	45
Total Catalunya	6.361.365	46	46

* Estadística de població de Catalunya, 2001.

Raó entre els casos declarats l'any 2002 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 37 a 40



La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 40*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera ⁱ⁾	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	2	-	-	-	1	-	3	-	-	4
03	ALT PENEDÈS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
04	ALT URGELL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	ANOIA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
07	BAGES	2	-	-	-	-	-	1	-	-	6
08	BAIX CAMP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
09	BAIX EBRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2	-	2	-	4	1	1	6	-	16
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	BARCELONÈS	7	-	6	-	27	9	19	13	1	38
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	GARROTXA	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
20	GIRONÈS	3	-	2	-	-	-	1	1	-	3
21	MARESME	4	-	1	-	1	-	5	1	-	7
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
24	OSONA	2	-	-	-	-	1	2	-	-	2
25	PALLARS JUSSÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	SEGRÍÀ	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
34	SELVA	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
35	SOLSONÈS	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	-	3	-	8	2	4	3	-	20
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	3	-	117	-	1	-	-	3
TOTAL CATALUNYA		40	-	18	1	158	14	46	27	2	134

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 58)

i) Es tracta d'un cas important confirmat.

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	2	1	5	5	6	2	6	27	1	-	-	-	6	1	1	2	3	14
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	7	1	1	-	-	-	-	-	-	9	6	1	1	-	-	1	-	-	-	9
04 Còlera	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	6	5	10	3	26	9	5	-	8	72	9	12	8	7	22	10	6	4	7	85
12 Febre tifoide i paratifoide	-	-	1	-	3	3	-	-	1	8	-	-	1	-	1	1	-	1	2	6
14 Altres hepatitis víriques	-	-	-	2	3	6	3	3	6	23	-	-	-	-	3	3	7	5	4	22
15 Leishmaniosi	3	-	-	1	2	5	4	-	1	16	3	-	1	1	1	2	3	-	-	11
16 Lepra	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	32	8	2	8	5	3	2	4	5	69	16	8	4	8	9	3	3	4	13	68
20 Paludisme	4	9	2	3	9	19	8	7	1	62	3	2	2	3	1	12	6	2	1	32
21 Parotiditis	7	9	4	-	6	5	7	5	1	44	4	4	3	3	4	3	1	3	8	33
25 Rubèola	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28 Febre botonosa	2	-	3	2	-	4	3	6	4	24	3	1	-	-	1	2	4	5	13	29
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosi pulmonar	19	8	8	18	150	163	143	114	195	818	25	11	8	18	108	94	54	26	94	438
32 Altres tuberculosi	3	-	3	8	44	49	20	16	28	171	3	-	1	5	23	28	11	8	44	123
35 Xarampió	1	1	3	3	2	-	-	-	-	10	-	2	1	-	1	-	-	-	-	4
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45 Sida**	2	-	-	-	13	76	55	23	6	175	-	-	-	-	6	25	12	4	1	48
46 Legionel·losi	1	-	1	2	6	29	36	64	131	270	1	-	-	-	2	9	9	9	76	106
47 Amebiasi	1	-	1	-	2	2	3	-	2	11	1	-	-	1	2	1	-	-	1	6
48 Hepatitis A	7	5	4	1	40	48	8	1	2	116	1	8	1	1	13	10	3	-	1	38
49 Hepatitis B	2	1	2	-	11	14	6	4	2	42	1	1	1	1	2	5	4	1	-	16
50 Meningitis tuberculosa	1	-	-	-	-	3	1	-	2	7	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	2	1	-	-	-	1	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	1	-	2	5
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
57 Síndrome hemolíticourèmica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 40*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola ⁱⁱ⁾	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió ⁱⁱⁱ⁾	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legionel·losi
01	ALT CAMP	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	2
02	ALT EMPORDÀ	1	-	-	3	-	13	7	-	-	-	4
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	2
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
06	ANOIA	-	1	-	1	-	10	2	9	-	1	-
07	BAGES	1	-	-	-	-	17	9	-	-	-	2
08	BAIX CAMP	-	1	-	-	-	24	6	-	-	-	6
09	BAIX EBRE	-	-	-	3	-	22	29	-	-	-	2
10	BAIX EMPORDÀ	-	2	-	6	-	106	6	-	-	-	3
11	BAIX LLOBREGAT	2	1	-	3	-	22	29	-	-	-	32
12	BAIX PENEDES	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	53	53	2	7	-	934	124	4	1	1	102
14	BERGUEDÀ	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	1	-	-	-	18	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
19	GARROTXA	8	-	-	-	-	4	4	-	-	-	3
20	GIRONÈS	4	-	-	7	-	13	7	-	-	-	4
21	MARESME	4	3	-	2	-	47	8	-	-	-	146
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	15	2	-	-	-	1
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
24	OSONA	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RIPELLÈS	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
33	SEGRITÀ	1	1	-	-	-	38	8	1	1	-	4
34	SELVA	4	1	-	6	-	9	4	-	-	-	1
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	2	-	-	3	-	24	13	-	-	-	4
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
38	URGELL	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3	7	1	7	-	64	30	-	-	-	38
41	VALLÈS ORIENTAL	3	2	-	-	-	26	10	-	-	-	10
TOTAL CATALUNYA		91	77	3	53	-	1.257	317	14	2	2	372

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 59)

ii) Es tracta de casos sospitosos.

iii) Es tracta de dos casos importants confirmats i dotze confirmats autòctons.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera ⁱ⁾	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres Hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	1	-	2	-	2	1	7	2	-	24	10
Setmanes 5-8	3	-	2	-	-	-	4	2	-	26	7
Setmanes 9-12	5	-	1	-	2	1	5	4	-	13	7
Setmanes 13-16	5	-	-	-	1	-	3	3	-	22	8
Setmanes 17-20	6	-	-	-	1	1	10	2	1	16	8
Setmanes 21-24	5	-	2	-	2	2	5	3	-	10	10
Setmanes 25-28	5	-	1	-	-	4	2	3	-	8	8
Setmanes 29-32	4	-	2	1	125	1	5	6	-	11	4
Setmanes 33-36	2	-	6	-	22	2	3	3	-	5	17
Setmanes 37-40	5	-	2	-	5	2	3	-	1	7	17
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	41	-	18	1	160	14	47	28	2	142	96

	21 Parotiditis	25 Rubeòla ⁱⁱ⁾	28 Febre Botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió ⁱⁱⁱ⁾	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legio- nel·losi
Setmanes 1-4	3	-	7	-	101	25	-	-	-	15	13
Setmanes 5-8	11	-	2	-	149	32	-	-	-	31	9
Setmanes 9-12	4	-	2	-	150	48	1	1	1	36	21
Setmanes 13-16	9	1	2	-	142	37	-	-	-	23	15
Setmanes 17-20	8	-	2	-	152	36	-	-	-	27	18
Setmanes 21-24	10	-	4	-	156	28	1	-	1	17	28
Setmanes 25-28	6	2	12	-	105	31	1	-	-	19	20
Setmanes 29-32	10	-	7	-	112	23	-	-	-	14	42
Setmanes 33-36	7	-	6	-	103	21	11	-	-	20	153
Setmanes 37-40	10	2	9	-	94	13	-	1	-	21	58
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	78	5	53	-	1.264	294	14	2	2	223	377

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 40*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>Influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ALT Penedès	1	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	1	7	6	3	-	-	-	2	-	-	-
12	BAIX Penedès	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	12	76	17	2	-	-	-	2	-	1	-
14	BERGUEDÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	GARRAF	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		16	152	57	10	-	-	-	9	-	2	-

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sífilis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>Influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
Setmanes 1-4	-	10	2	1	-	-	-	3	-	-	-
Setmanes 5-8	3	10	4	1	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 9-12	1	15	9	1	-	-	-	2	-	-	-
Setmanes 13-16	1	10	3	1	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 17-20	-	7	7	1	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 21-24	4	39	6	-	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 25-28	1	19	8	-	-	-	-	-	-	1	-
Setmanes 29-32	2	21	2	3	-	-	-	1	-	1	1
Setmanes 33-36	1	10	8	1	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	4	14	10	1	-	-	-	1	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17	155	59	10	-	-	-	11	-	2	1

* Nombre de casos declarats.

i) Es tracta d'un cas importat confirmat.

ii) Es tracta de casos sospitosos.

iii) Es tracta de dos casos importats confirmats i dotze confirmats autòctons.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 37 a 40.
Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitós
Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)	TIA*	Mataró	Familiar	7	87,5	Bolets
	TIA	Santa Maria de Palautordera	Familiar	6	100,0	Allioli
	TIA	Terrassa	Familiar	7	100,0	Bolets
	TIA	Sant Cugat de Vallès	Familiar	2	100,0	Bolets
	TIA	Canovelles	Familiar	4	100,0	Maionesa
	TIA	Terrassa	Familiar	2	100,0	Truita
	TIA	Aiguafreda	Restaurant	20	62,5	–
	TIA	Badia del Vallès	Familiar	2	100,0	Maionesa
	TIA	Sentmenat	Familiar	2	100,0	Bolets
	GEA d'origen desconegut	Cerdanyola del Vallès	Laboral	17	–	–
	Legionel-losi	Santa Coloma de Gramenet	Comunitari	3	–	–
	Legionel-losi	Sant Feliu de Llobregat	Comunitari	3	–	–
Barcelona ciutat	Hepatitis vírica	Barcelona	Familiar	6	75,0	–
	Hepatitis vírica	Barcelona	Familiar	4	–	–
Girona	TIA	Figueres	Hotel	11	–	–
	TIA	Lloret de Mar	Restaurant	4	80,0	Marisc
	TIA	Llançà	Pastisseria	48	42,9	Pastís
	GEA d'origen desconegut	Girona	Laboral	12	–	–
Lleida	TIA	Bell-lloc	Familiar	3	60,0	Bolets
	TIA	La Seu d'Urgell	Hotel	40	21,0	–
	TIA	La Pobla de Segur	Familiar	6	100,0	Bolets
Tarragona	TIA	Salou	Hotel	10	47,6	–
	TIA	L'Ampolla	Frankfurt	4	100,0	Maionesa

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Ricard Tresserras.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).