



## **Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004\***

### **Sumari**

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 33 a 36.

Raó entre els casos declarats l'any 2004 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 33 a 36.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 33 a 36.

Aquest número del BEC presenta l'explotació de les dades generades per la notificació dels professionals sanitaris al sistema de les malalties de declaració obligatòria (MDO) al llarg de l'any 2004.

L'exposició d'aquesta informació s'ha dividit en dos apartats: un es dedica a l'anàlisi del comportament de les malalties de notificació numèrica i l'altre a l'anàlisi del comportament de les malalties de notificació individualitzada.

L'apartat dedicat a les malalties de declaració numèrica presenta les dades d'incidència enregistrada de cadascuna d'aquestes malalties l'any 2004 i la tendència presentada en comparar-la amb la incidència corresponent als cinc anys anteriors, i que es reflecteix a l'índex epidèmic acumulat.

Aquest índex s'obté mitjançant una raó que consisteix a calcular el quotient entre el nombre de casos presentats l'any 2004 i la mediana dels casos declarats durant els cinc anys anteriors.

Si el valor de l'índex es troba entre els valors de 0,76 i 1,24 es considera que una malaltia ha presentat una incidència normal. Si la malaltia ha assolit un índex igual o inferior a 0,75 es considera que ha presentat una incidència baixa i, si l'índex és igual o superior a 1,25, es considera que la incidència ha estat elevada.

L'anàlisi del comportament de les malalties de declaració individualitzada, a més de presentar la incidència de cadascuna de les malalties d'aquest apartat, mostra la distribució per grups d'edat i sexe i la distribució geogràfica i temporal (per comarques i quadrisetmanes, respectivament) de totes elles.

També es presenta l'índex epidèmic acumulat en aquelles malalties que compten amb un nombre suficient de notificacions per poder assegurar que el càlcul de l'índex es pot considerar fiable.

Per al càlcul de les taxes d'incidència de les malalties s'ha utilitzat el cens de Catalunya de l'any 2001.

Aquest resum també inclou els resultats de la cobertura de declaració al sistema d'MDO al llarg de l'any. Aquest percentatge es calcula aplicant el quotient butlletes rebudes/butlletes esperades. El nombre de butlletes esperades es coneix, ja que la declaració numèrica és setmanal i, per tant, cada centre ha de tramarre 52 butlletes/any (una per a cada setmana de l'any).

### **Malalties de declaració numèrica**

La rúbrica que l'any 2004 ha rebut més notificacions ha estat la de les enteritis i diarrees (amb 291.035 declaracions). La taxa d'incidència de l'any 2003 va ser de 4.403,9 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2004 va situar-se en 4.575,0 per 100.000 habitants. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2004 ha estat de 0,9, la qual cosa situa el comportament de la rúbrica en la franja de la normalitat d'incidència, si es compara amb les taxes enregistrades en els cinc anys anteriors.

L'any 2004 la grip, una altra malaltia que normalment compta amb moltes declaracions al sistema d'MDO, ha presentat una davallada de notificacions (55.171 casos declarats) i una taxa d'incidència de 867,3 per 100.000 habitants; l'any 2003 va presentar una taxa de 1.966,8. L'índex epidèmic de la grip durant l'any 2004 ha estat de 0,3, situant aquesta malaltia a la franja de baixa incidèn-

cia. L'any 2004 no es va produir epidèmia de grip i aquest fet s'ha reflectit en aquesta davallada tan accentuada de notificacions al sistema d'MDO.

Pel que fa a l'escarlatina, la tendència d'aquesta malaltia en els darrers anys ha estat d'augment de la incidència i l'índex assolit l'any 2004 (1,3) així ho demostra. La taxa d'incidència de l'any 2003 va ser de 36,6 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2004 s'ha situat en 49,5.

Pel que fa a les malalties de transmissió sexual que formen part del llistat de malalties de declaració numèrica, el seu comportament ha estat el següent: ha augmentat la incidència d'infeccions genitals per clamídies i la sífilis. Pel que fa a la infecció genital per clamídies, l'any 2003 ha assolit una taxa de 4,2 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2004 aquesta ha estat de 4,6. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2004 ha estat d'1,4; aquest valor la situa a la franja d'elevada incidència si se'n compara el comportament en els darrers cinc anys. Pel que fa a la sífilis la taxa d'incidència de l'any 2003 ha estat de 3,2 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2004 ha estat de 3,4. L'any 2004 la sífilis ha enregistrat un índex epidèmic d'1,8, fet que indica que aquesta malaltia l'any 2004 ha presentat una incidència elevada si es compara amb la incidència observada en els darrers cinc anys.

La infecció gonocòcica i les altres malalties de transmissió sexual han experimentat un descens de la incidència. En el cas de la infecció gonocòcica s'ha passat d'una taxa de 5,6 per 100.000 habitants l'any 2003 a una de 5,1 per 100.000 habitants l'any 2004. Pel que fa a l'índex de la rúbrica "altres MTS", l'any 2004 se n'ha produït també un descens de la incidència i s'ha passat d'una taxa de 62,4 per 100.000 habitants l'any 2003 a una taxa de 56,1 l'any 2004. Els índexs epidèmics d'aquestes malalties han estat els següents: per la infecció gonocòcica 1,2 i per les "altres MTS" 0,9. En ambdós casos els índexs s'han situat a la franja de la normalitat d'incidència, si es compara amb les xifres enregistrades els darrers cinc anys.

El percentatge de cobertura de la declaració al sistema d'MDO dels centres sanitaris de Catalunya l'any 2004 ha estat del 43%. Aquest percentatge és lleugerament inferior a l'enregistrat l'any 2003 (47%).

#### **Malalties de declaració individualitzada**

Per a l'anàlisi de les malalties que pertanyen a aquest grup s'ha calculat la taxa d'incidèn-

cia de l'any en estudi i s'ha comparat amb l'enregistrada l'any 2003. En funció del resultat obtingut s'han classificat les malalties segons si la tendència de la seva incidència ha estat d'augment, disminució o bé estacionària.

Les malalties que han presentat una davallada de la incidència l'any 2004 han estat la tos ferina, la shigel·losi, l'hepatitis A i la legionel·losi.

La brucel·losi, febre tifoide i paratifoide, altres hepatitis víriques, leishmaniosi, lepra, malaltia meningocòccica, febre botonosa, hidatidosi, paludisme, amebiasi, hepatitis B i malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b han presentat una tendència estacionària en comparar-ne les taxes d'incidència assolides l'any 2004 amb les de l'any 2003.

La parotiditis, rubèola, xarampió i tètanus han estat les malalties que durant l'any 2004 han presentat un augment de la incidència.

Entre les malalties amb incidència zero l'any 2004 figuren les següents: carboncle, poliomielitis, pesta, triquinosis, sífilis congènita, botulisme, febre groga, tifus exantemàtic i tètanus neonatal.

Una de les malalties la incidència de la qual ha disminuït durant l'any 2004 és la shigel·losi. L'any 2003 va presentar una taxa d'incidència d'1,2 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2004 aquesta ha estat de 0,7. A Catalunya, la shigel·losi és una malaltia de baixa incidència. La seva taxa d'incidència l'any 2004 es troba en la franja de les taxes que normalment s'assoleixen en el nostre entorn. L'any 2002 l'existència d'un brot d'origen hídric al municipi de Palautordera va provocar un augment inusual de la taxa d'incidència de la shigel·losi, que es va situar en el 2,7 per 100.000 habitants.

Una altra malaltia que l'any 2004 ha disminuït d'incidència ha estat la tos ferina. L'any 2003 va enregistrar una taxa de 3,8 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2004 la taxa ha estat de 3,2. La seva taxa de l'any 2003 va ser inusualment elevada i això va ser en part conseqüència de la implantació del Programa pilot per a la vigilància de la tos ferina a Catalunya, programa en el qual van participar de forma voluntària alguns centres sanitaris del nostre territori. Encara que l'any 2004 s'ha produït una moderada disminució de la incidència de la malaltia, les notificacions de tos ferina corresponents a l'any 2004 han estat bastant més altes que les de la resta

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004  
i del 4 de gener de 2004 al 8 de gener de 2005)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamidies		36 Sifílis		37 Oftàlmia neonatal	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	1.596	1.964	9	7	436	138	—	1	175	588	1	—	1	2	—	—
02	ALT EMPORDÀ	7.008	7.503	77	75	3.204	1.241	1	—	870	1.088	2	1	3	3	—	—
03	ALT Penedès	8.507	7.900	55	28	3.942	1.597	—	—	641	674	—	—	6	4	1	—
04	ALT URGELL	1.786	1.732	10	9	1.757	928	—	—	275	95	2	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	3.069	2.380	18	14	1.527	658	—	—	289	198	4	—	2	1	—	—
07	BAGES	10.763	10.389	127	117	5.396	1.398	—	—	848	941	11	4	1	1	—	—
08	BAIX CAMP	7.594	7.484	67	79	2.210	640	—	1	1.197	867	—	1	4	1	—	—
09	BAIX EBRE	5.827	6.036	6	6	4.892	2.236	—	1	177	500	—	—	5	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	8.080	7.555	42	42	2.789	1.323	—	1	636	1.349	4	4	3	7	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	25.528	29.615	181	409	10.260	5.107	—	—	1.456	2.642	12	5	6	16	—	—
12	BAIX Penedès	6.032	7.115	13	4	2.346	1.090	—	—	547	371	2	1	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	65.280	62.667	682	1.027	24.689	10.310	2	1	5.348	7.392	122	188	106	103	2	1
14	BERGUEDÀ	2.292	2.413	12	23	1.315	752	—	—	280	206	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	1.164	3.400	14	42	1.934	1.115	—	—	53	172	3	4	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	2.655	2.566	5	20	1.565	420	—	—	117	179	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	4.975	8.799	11	17	1.987	2.149	—	—	243	432	1	—	1	—	—	—
18	GARRIGUES	267	115	—	—	23	10	—	—	14	20	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	1.721	2.041	14	8	1.441	999	—	—	58	394	2	—	1	5	—	—
20	GIRONÈS	8.681	9.951	42	32	2.614	1.217	—	—	2.431	1.210	48	1	31	27	—	—
21	MARESME	14.718	16.111	198	172	8.345	5.710	—	2	2.074	1.465	5	27	5	6	1	2
22	MONTSIÀ	1.983	2.628	16	28	1.559	577	—	—	400	419	—	24	—	1	—	—
23	NOGUERA	2.132	1.709	4	12	1.142	294	—	1	187	158	—	1	3	—	—	—
24	OSONA	9.312	7.384	65	47	4.012	1.054	—	—	620	994	14	1	2	2	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	78	113	—	13	82	5	—	—	3	28	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	717	748	2	12	321	197	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	1.837	1.380	1	—	1.497	547	—	1	23	62	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	1.650	2.466	5	19	766	560	—	—	248	252	—	2	—	—	—	—
29	PRIORAT	382	241	—	—	162	49	—	—	24	33	—	1	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	757	686	3	1	693	142	—	—	212	7	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	684	538	17	7	348	125	—	—	56	131	1	1	—	2	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	7.059	6.912	24	48	3.686	1.375	1	—	571	514	3	4	6	2	—	—
34	SELVA	7.765	7.021	76	84	4.055	1.830	—	1	523	797	1	—	4	6	—	—
35	SOLSONÈS	149	—	22	—	33	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	9.272	12.205	36	117	3.184	1.743	—	—	687	1.026	2	2	9	11	—	—
37	TERRA ALTA	99	46	—	—	69	1	—	—	32	13	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	729	937	—	—	495	161	—	—	116	10	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	429	426	16	36	227	95	1	1	77	113	—	—	2	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	31.313	33.879	310	431	13.950	4.913	—	—	3.301	4.977	22	6	5	6	1	2
41	VALLÈS ORIENTAL	16.259	13.980	148	163	6.160	2.465	—	1	835	1.372	6	8	1	8	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>280.149</b>	<b>291.035</b>	<b>2.328</b>	<b>3.149</b>	<b>125.115</b>	<b>55.171</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>25.700</b>	<b>31.714</b>	<b>268</b>	<b>295</b>	<b>202</b>	<b>219</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Taxes / 100.000 h.</b>		<b>4.403,9</b>	<b>4.575,0</b>	<b>36,6</b>	<b>49,5</b>	<b>1.966,8</b>	<b>867,3</b>	<b>0,07</b>	<b>0,2</b>	<b>404</b>	<b>498,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

(continua a la pàg. 148)

### Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004

dels anys. Cal destacar també que l'any 2004 se n'han detectat més casos entre els adults (23 casos en majors de 20 anys) que abans d'iniciar-se el Programa pilot de vigilància de la tos ferina.

L'hepatitis A ha estat una altra de les malalties que l'any 2004 ha vist disminuir la incidència. Així, l'any 2003 va presentar una taxa de 3,6 per 100.000 habitants versus una taxa de 3,3 l'any 2004. Aquesta disminució pot catalogar-se de moderada. La disminució ha estat a expenses de les taxes d'incidència en els menors de 10 anys. Els casos declarats en els adults s'han mantingut estacionaris. En els menors de 10 anys l'any 2003 s'han continuat observant casos importats d'hepatitis A en el col·lectiu dels fills d'immigrants que han adquirit la malaltia com a conseqüència d'haver viatjat al seu país d'origen. L'índex epidèmic de l'hepatitis A ha estat d'1,0, la qual cosa indica

que la malaltia s'ha situat en la franja de normalitat, en comparar la incidència de l'any 2004 amb l'enregistrada en els darrers cinc anys.

La legionel·losi ha estat la darrera malaltia que l'any 2004 ha presentat una disminució de la incidència en comparar-la amb l'enregistrada l'any 2003 i ha passat d'una taxa de 5,5 per 100.000 habitants l'any 2003 a una taxa de 4,8 per 100.000 habitants l'any 2004. La taxa de l'any 2003 va ser la més alta, excepció feta de la de l'any 2002, any en què es va produir el brot de Mataró. L'índex epidèmic de la malaltia ha estat d'1,4 i la situa en la franja d'elevada incidència en comparar aquest índex amb el dels cinc darrers anys. L'augment de la incidència de la legionel·losi s'ha observat sistemàticament en els darrers anys i descriu la tendència d'aquesta malaltia que es comporta com a emergent en el nostre entorn.

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004  
i del 4 de gener de 2004 al 8 de gener de 2005)

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòcica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	—	—	27	25
02	ALT EMPORDÀ	11	10	75	56
03	ALT PENEDÈS	1	4	6	9
04	ALT URGELL	2	10	10	6
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—
06	ANOIA	2	—	—	—
07	BAGES	20	5	22	10
08	BAIX CAMP	3	1	69	97
09	BAIX EBRE	4	4	4	10
10	BAIX EMPORDÀ	4	4	800	632
11	BAIX LLOBREGAT	62	9	183	154
12	BAIX PENEDÈS	4	—	13	16
13	BARCELONÈS	121	154	1.524	1.450
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—
15	CERDANYA	7	13	12	1
16	CONCA DE BARBERÀ	1	—	1	2
17	GARRAF	18	10	1	7
18	GARRIGUES	—	—	—	—
19	GARROTXA	2	—	39	50
20	GIRONÈS	5	12	466	283
21	MARESME	7	9	110	191
22	MONTSIÀ	3	—	9	9
23	NOGUERA	1	1	2	—
24	OSONA	3	2	302	327
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	11	9	18	12
28	PLA DE L'ESTANY	7	4	11	25
29	PRIORAT	—	—	—	1
30	RIBERA D'EBRE	—	6	2	5
31	RIPOLLES	—	—	2	2
32	SEGARRA	—	—	—	—
33	SEGRÌA	14	12	54	28
34	SELVA	10	2	70	94
35	SOLSONÈS	—	—	18	5
36	TARRAGONÈS	9	11	1	—
37	TERRA ALTA	—	—	1	3
38	URGELL	—	1	—	6
39	VAL D'ARAN	—	2	74	48
40	VALLÈS OCCIDENTAL	9	11	29	8
41	VALLÈS ORIENTAL	15	19	17	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>356</b>	<b>325</b>	<b>3.972</b>	<b>3.572</b>
<b>Taxes / 100.000 h.</b>		<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>62,4</b>	<b>56,1</b>

### Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004

Entre les malalties que l'any 2004 han augmentat d'incidència es troba la parotiditis. En el cas d'aquesta malaltia l'augment ha estat moderat i s'ha passat d'una taxa d'incidència d'1,3 per 100.000 habitants l'any 2003 a una taxa d'1,6 l'any 2004. L'índex epidèmic ha estat de 0,9 i situa la malaltia en la franja de normalitat d'incidència en comparar-la amb la del quinquenni anterior. Pel que fa a la distribució dels casos segons l'edat, el 46% d'aquests s'han presentat en els menors de 10 anys. El 37% dels casos es van notificar entre les setmanes 13 a 24.

El tètanos ha estat una altra malaltia que l'any 2004 ha augmentat d'incidència i ha passat d'una taxa de 0,04 per 100.000 habitants l'any 2003 (3 casos notificats) a una taxa de 0,1 l'any 2004 (6 casos notificats: cinc dones i un home). La totalitat dels casos han estat de persones de més de 60 anys la qual cosa, un any més, indica deficiències en l'estat de vacunació dels adults enfront de la malaltia.

## Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2003	2004
Alt Camp	35.777	88	80
Alt Empordà	103.631	93	89
Alt Penedès	79.712	37	37
Alt Urgell	19.466	62	58
Alta Ribagorça	3.617	—	—
Anoia	92.263	21	13
Bages	155.118	50	43
Baix Camp	146.522	88	79
Baix Ebre	67.031	98	93
Baix Empordà	105.726	99	100
Baix Llobregat	692.260	40	36
Baix Penedès	60.369	99	95
Barcelonès	2.105.302	30	27
Berguedà	38.087	55	55
Cerdanya	14.516	69	55
Conca de Barberà	18.780	99	99
Garraf	107.147	30	32
Garrigues	19.355	58	50
Garrotxa	47.940	88	94
Gironès	138.659	81	73
Maresme	355.714	39	32
Montsià	57.584	64	61
Noguera	34.972	45	43
Osona	129.455	68	58
Pallars Jussà	12.390	34	10
Pallars Sobirà	6.140	100	98
Pla d'Urgell	29.872	64	65
Pla de l'Estany	25.577	100	100
Priorat	9.228	86	100
Ribera d'Ebre	21.951	92	96
Ripollès	26.113	76	79
Segarra	18.345	—	—
Segrià	166.826	29	25
Selva	119.906	74	89
Solsonès	11.638	60	—
Tarragonès	182.613	83	89
Terra Alta	12.231	100	100
Urgell	31.316	39	32
Val d'Aran	7.938	100	99
Vallès Occidental	731.844	42	34
Vallès Oriental	318.434	37	37
<b>Total Catalunya</b>	<b>6.361.365</b>	<b>47</b>	<b>43</b>

\* Estadística de població de Catalunya, 1996.

La rubèola a Catalunya és objecte d'un Pla d'eliminació per a l'any 2005. La vigilància exhaustiva d'aquesta malaltia en el context del Pla esmentat ha contribuït a l'augment dels casos detectats. Així, l'any 2003 se'n van declarar 3 casos, mentre que l'any 2004 n'hi ha hagut 11. Tots els casos han estat confirmats. Sis d'aquests han estat classificats com a importats, mentre que els 5 restants han estat autòctons. Cinc dels casos han estat homes i 6 dones. Dos dels casos han estat uns germans de 12 i 13 anys, respectivament, mentre que la resta s'han produït en adults en un rang d'edat d'entre 21 i 42 anys.

Pel que fa al xarampió, també és objecte d'una vigilància molt estreta dins del Pla d'eliminació del xarampió a Catalunya. L'any 2004 se n'ha notificat un total de 12 casos, i tots ells han estat confirmats per laboratori. L'estudi dels casos ha permès conèixer que, en la seva totalitat, han estat importats.

(continua a la pàg. 152)

### Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52\*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi		02 Carboncle		03 Tos ferina		04 Còlera		06 Shigel·losi		12 Febre tifoide i paratifoide		14 Altres hepatitis víriques		15 Leishmaniosi			
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004		
01	ALT CAMP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
02	ALT EMPORDÀ	3	-	-	-	-	-	6	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
04	ALT URGELL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	ALTA RIBAGORÇA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	ANOIA	4	1	-	-	3	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
07	BAGES	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	
08	BAIX CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	-	-	
09	BAIX EBRE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
10	BAIX EMPORDÀ	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	3	5	-	1	-	
11	BAIX LLOBREGAT	2	1	-	-	25	46	-	-	6	4	-	1	-	-	5	3	-	
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	BARCELONÈS	7	3	-	-	31	82	-	-	34	23	15	10	12	11	-	12	-	
14	BERGUEDÀ	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	CONCA DE BARBERÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
17	GARRAF	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	
18	GARRIGUES	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	GIRONÈS	-	7	-	-	15	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
21	MARESME	3	3	-	-	10	3	-	-	2	1	-	-	3	2	-	-	-	
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
23	NOGUERA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
24	OSONA	5	6	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	
25	PALLARS JUSSÀ	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PALLARS SOBIRÀ	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PLA D'URGELL	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	PLA DE L'ESTANY	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
29	PRIORAT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	RIPOLLES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	SEGARRA	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	SEGRÀ	3	2	-	-	11	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
34	SELVA	1	-	-	-	10	3	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	TARRAGONÈS	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
38	URGELL	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	6	-	-	119	37	1	-	10	8	1	6	3	3	4	4	-	
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	1	1	-	1	11	-	-	-	-	1	1	1	-	
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>49</b>	<b>52</b>	-	-	<b>241</b>	<b>206</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>32</b>		
Taxes / 100.000 h.		0,8	0,8	-	-	3,8	3,2	0,02	0,02	1,2	0,7	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,5		

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 150)

### Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada\*

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*
01 Brucel·losi	1	1	1	1	5	8	6	6	6	35	-	-	-	-	1	2	2	4	2	11
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	56	4	20	5	1	6	-	-	1	93	78	10	13	1	6	7	-	1	1	117
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
06 Shigel·losi	2	2	-	-	4	6	-	1	-	15	2	-	-	1	10	11	2	2	1	29
12 Febre tifoide i paratifoide	2	2	-	-	2	2	1	-	-	2	11	-	-	-	-	5	1	1	3	-
14 Altres hepatitis víriques	-	1	-	1	8	5	4	1	4	24	-	-	-	-	2	1	4	2	8	17
15 Leishmaniosi	4	1	1	1	2	7	6	3	1	26	-	-	-	-	-	5	1	-	-	6
16 Lepra	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18 Malaltia meningocòccica	38	10	9	5	4	4	7	5	7	89	30	6	1	6	3	-	3	1	15	65
20 Paludisme	3	4	4	2	15	27	11	9	2	77	2	3	2	5	17	11	7	9	1	57
21 Parotiditis	21	11	8	-	5	3	2	3	2	55	7	9	4	2	11	4	2	3	5	47
25 Rubèola	-	-	1	-	1	3	-	-	-	5	-	-	1	-	3	1	1	-	-	6
28 Febre botònosa	-	-	-	1	-	3	2	2	10	18	2	1	-	1	2	2	5	3	7	23
30 Triquinosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosi pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Xarampió	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4	3	1	-	-	3	1	-	-	-	8
40 Tétanus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
41 Hidatidosi	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
45 Sida**	-	-	-	13	84	83	26	13	219	1	-	-	1	9	39	16	6	-	72	
46 Legionel·losi	1	-	-	1	6	11	36	74	111	240	-	-	-	-	3	6	8	9	45	71
47 Amebiasi	-	1	-	1	2	2	-	2	1	9	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-
48 Hepatitis A	5	8	2	2	54	59	15	1	5	151	7	15	2	2	13	16	4	-	4	63
49 Hepatitis B	-	2	1	-	32	30	14	10	10	99	1	-	1	-	7	4	8	9	5	35
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Rubèola congènita	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sifilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3	6
55 Tétanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis <i>E. Coli</i> O157:H7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemoliticourèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

\*\* Nombre de casos declarats.

### Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52\*

Codi	Comarques	16 Lepra		18 Malaltia meningococcica		20 Paludisme		21 Parotiditis		25 Rubèola		28 Febre botònosa		30 Triquinosi		31 Tuberculosi pulmonar**	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	3	4	5	1	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	—	—	6	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
07	BAGES	1	—	4	5	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	4	2	—	—	3	2	—	—	—	4	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	1	6	—	—	—	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	1	2	4	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	19	12	5	4	2	6	2	6	2	—	—	1	—	—
12	BAIX PENEDÈS	—	—	1	3	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	—	50	55	69	70	55	63	—	1	2	3	—	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	1	3	—	1	—	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	1	9	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	3	3	11	5	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	7	6	—	12	3	3	—	—	—	2	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	3	1	—	7	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	2	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	—	—	1	10	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	4	3	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	3	2	—	3	1	3	—	—	1	2	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	1	21	24	11	14	5	4	—	4	9	5	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	6	8	3	5	3	2	—	—	1	2	—	—	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>159</b>	<b>153</b>	<b>141</b>	<b>133</b>	<b>86</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Taxes / 100.000 h.		0,01	0,05	2,5	2,4	2,2	2,1	1,3	1,6	0,04	0,2	0,5	0,6	—	—	—	—

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 151)

\*\* No es presenten dades anuals d'aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.

### Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoïde i paratifoïde	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra
Setmanes 1-4	2	—	13	—	4	1	2	4	—
Setmanes 5-8	3	—	13	—	—	2	2	2	—
Setmanes 9-12	6	—	14	—	3	1	6	3	—
Setmanes 13-16	2	—	18	—	—	—	2	—	1
Setmanes 17-20	4	—	33	—	1	3	8	2	—
Setmanes 21-24	7	—	24	—	4	1	1	3	1
Setmanes 25-28	—	—	18	—	2	1	1	2	—
Setmanes 29-32	11	—	23	—	2	2	1	—	—
Setmanes 33-36	2	—	26	1	5	2	4	7	—
Setmanes 37-40	2	—	12	—	8	6	4	2	—
Setmanes 41-44	5	—	3	—	5	1	3	4	—
Setmanes 45-48	1	—	7	—	2	1	4	—	—
Setmanes 49-52	5	—	5	—	4	—	3	3	1
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>209</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
		<b>18 Malaltia meningococcica</b>	<b>20 Paludisme</b>	<b>21 Parotiditis</b>	<b>25 Rubèola</b>	<b>28 Febre botònosa</b>	<b>30 Triquinosi</b>	<b>31 Tuberculosi pulmonar</b>	<b>32 Altres tuberculosis</b>
Setmanes 1-4	19	10	4	—	2	—	—	—	—
Setmanes 5-8	21	8	3	—	—	—	—	—	—
Setmanes 9-12	13	9	7	—	1	—	—	—	—
Setmanes 13-16	8	6	12	1	1	—	—	—	—
Setmanes 17-20	19	8	11	2	4	—	—	—	—
Setmanes 21-24	9	4	16	3	1	—	—	—	—
Setmanes 25-28	8	15	8	3	2	—	—	—	—
Setmanes 29-32	12	7	9	1	3	—	—	—	—
Setmanes 33-36	8	18	6	1	18	—	—	—	—
Setmanes 37-40	10	13	9	—	5	—	—	—	—
Setmanes 41-44	7	5	6	—	2	—	—	—	—
Setmanes 45-48	8	15	7	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	15	16	7	—	2	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>134</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52\*

Codi	Comarques	32 Altres tuberculosis**		35 Xarampió***		40 Tètanus		41 Hidatidosi		46 Legionel·losi		47 Amebiasi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	9	7	—	4		
03	ALT PENEDES	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	5	4	1	1		
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—		
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
06	ANOIA	—	—	—	—	1	—	2	5	—	—	1	1	—	4		
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	6	2	—	1	6	8	3	2		
08	BAIX CAMP	—	—	1	—	—	—	8	7	—	—	13	4	1	2		
09	BAIX EBRE	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	2	2		
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	9	14	2	1		
11	BAIX LLOBREGAT	—	1	—	—	—	—	38	29	4	3	11	16	10	8		
12	BAIX PENEDES	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	4	1	1		
13	BARCELONES	2	9	1	1	1	1	138	125	3	5	107	98	68	72		
14	BERGUEDÀ	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	GARRAF	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	5	1	2		
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	2	2		
20	GIRONÈS	—	—	—	—	1	2	—	5	6	—	1	3	10	5		
21	MARESME	—	2	—	—	—	—	16	16	—	1	9	8	6	6		
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	8	1	—	—		
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	1	1	2		
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—		
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1		
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1		
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—		
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1		
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
33	SEGRIÀ	—	—	—	1	—	—	6	6	—	—	1	1	6	1		
34	SELVA	—	—	—	—	—	1	3	4	—	1	4	8	4	1		
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—	6	8	—	—	1	1	2	5		
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2		
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		
40	VALLÈS OCCIDENTAL	4	—	—	—	1	1	47	45	—	—	26	13	8	7		
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	1	34	24	—	1	5	3	—	3		
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>351</b>	<b>309</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>227</b>	<b>213</b>	<b>125</b>	<b>138</b>		
Taxes / 100.000 h.		0,1	0,2	0,04	0,1	0,07	0,06	5,5	4,8	0,1	0,2	3,6	3,3	1,9	2,1		

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

\*\* No es presenten dades anuals d'aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.

\*\*\* Es tracta de 7 casos confirmats, tots ells importats.

(continua a la pàg. 152)

	35 Xarampió**	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B
Setmanes 1-4	—	—	—	30	13	—	18	10
Setmanes 5-8	1	—	—	35	17	1	28	10
Setmanes 9-12	—	2	—	29	10	1	43	10
Setmanes 13-16	—	—	1	25	11	—	17	14
Setmanes 17-20	—	—	—	21	14	1	23	15
Setmanes 21-24	—	2	2	25	22	3	17	4
Setmanes 25-28	4	1	1	20	28	—	7	9
Setmanes 29-32	3	—	—	12	51	2	6	11
Setmanes 33-36	3	—	—	16	41	1	7	4
Setmanes 37-40	1	—	—	18	53	—	12	13
Setmanes 41-44	—	1	—	19	18	1	21	13
Setmanes 45-48	—	—	—	24	24	2	10	18
Setmanes 49-52	—	—	—	17	19	1	6	7
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>291</b>	<b>321</b>	<b>13</b>	<b>215</b>	<b>138</b>
	<b>50 Meningitis tuberculosa</b>	<b>51 Rubèola congènita</b>	<b>52 Sífilis congènita</b>	<b>53 Botulisme</b>	<b>54 Mal. inv. per influenzae b.</b>	<b>55 Tètanus neonatal</b>	<b>56 E. coli O157:H7</b>	<b>57 Síndrome hemolítico-urèmica</b>
Setmanes 1-4	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 5-8	1	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 13-16	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 17-20	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 25-28	—	—	—	—	2	—	—	—
Setmanes 29-32	—	—	—	—	—	—	1	—
Setmanes 33-36	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	2	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

\* Nombre de casos declarats.

\*\* Es tracta de casos importats (7 confirmats).

## Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52\*

Codi	Comarques	50 Meningitis tuberculosa**		51 Rubèola congènita		52 Sífilis congènita		53 Botulisme		54 Mal. inv. per <i>H. influenzae b</i>		55 Tétanus neonatal		56 Gastroenteritis per <i>E. Coli</i> 0157		57 Síndrome hemolíticourèmic	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	—	1	—	—	—	—	—	4	6	—	—	2	1	—	—	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRIÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		—	1	—	—	—	—	—	8	9	—	—	2	1	2	—	—
<b>Taxes / 100.000 h.</b>		—	<b>0,05</b>	—	—	—	—	—	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	—	—	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	—	—

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

\*\* No es presenten dades anuals d'aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.

### Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004

L'estudi de la distribució segons sexe ha permès saber que 4 dels casos han estat homes enfront de 8 dones.

El grup de les malalties que l'any 2004 n'ha mantingut estacionària la incidència ha estat el més nombrós. Entre aquests es troba la brucel·losi. En els darrers quatre anys ha presentat unes taxes d'incidència que es situen als voltants de l'1 per 100.000 habitants. L'any 2004 s'ha assolit una taxa de 0,8 per 100.000 habitants, la mateixa que l'enregistrada l'any 2003. L'índex epidèmic de la brucel·losi ha estat de 0,96 i, per tant, el comportament de la incidència és de normalitat. La comarca del Pla d'Urgell, amb una taxa de 26,8 per 100.000 habitants, i la del Pallars Sobirà, amb una taxa de 48,8, han estat les que han presentat les taxes més elevades.

La malaltia meningocòccica també ha presentat una tendència estacionària. L'any

2004 hi ha hagut una taxa d'incidència de 2,4 per 100.000 habitants versus una taxa de 2,5 per 100.000 habitants l'any 2003. L'estudi de l'índex epidèmic d'aquesta malaltia ha mostrat que també en aquest cas la malaltia s'ha situat en la franja de la normalitat d'incidència (índex de 0,8). La distribució dels casos, segons l'edat, ha mostrat que 68 casos s'han produït en menors de 5 anys, la qual cosa correspon a una taxa de 114,2 per 100.000 habitants.

Sota la rúbrica "altres hepatitis víriques" s'han de notificar totes les hepatitis d'etologia vírica que no siguin ni les hepatitis A ni les hepatitis B (tenen una rúbrica específica per a elles). Més del 90% de les declaracions que es fan a la rúbrica "altres hepatitis víriques" són hepatitis C. L'any 2004 la tendència d'aquesta rúbrica s'ha mantingut estacionària, amb una taxa de 0,5 per 100.000 habitants l'any 2003 i una de 0,6 l'any 2004.

## **Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2004**

El paludisme l'any 2004 ha presentat una taxa de 2,1 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2003 va ser de 2,2. Tots els casos han estat importats i s'han produït com a conseqüència de viatjar a una àrea endèmica. L'índex epidèmic del paludisme ha estat de 0,9 i situa aquesta malaltia a la zona de la normalitat d'incidència, en comparar les taxes d'incidència assolides en els darrers cinc anys.

La febre tifoide i l'amebiasi també han estat altres malalties que han presentat una tendència estacionària l'any 2004. En ambdós casos es tracta de malalties de baixa incidència a Catalunya. Les taxes d'incidència presentades l'any 2004 així ho mostren (0,3 per 100.000 habitants per a la febre tifoide l'any 2004 i 0,2 per 100.000 habitants per a l'amebiasi l'any 2004).

L'any 2004 s'han notificat 4 casos d'hidatidosi, la qual cosa ha suposat una taxa de 0,06 per 100.000 habitants. Pel que fa a la febre botònosa l'any 2004 se n'han notificat un total de 40 casos (taxa d'incidència de 0,6 per 100.000 habitants) mentre que l'any 2003 se'n van declarar un total de 34 casos al sistema d'MDO (0,5 per 100.000 habitants). La leishmaniosi ha comptat amb 32

notificacions al sistema d'MDO, 7 més que l'any 2003. També, doncs, en aquest cas les taxes d'incidència s'han mantingut estacionàries (0,5 per 100.000 habitants l'any 2004 versus 0,4 l'any 2003).

Pel que fa a l'hepatitis B, s'ha passat d'una taxa d'1,9 per 100.000 habitants l'any 2003 a una taxa de 2,1 l'any 2004. En el grup dels menors de 5 anys se n'ha declarat un cas. La malaltia ha estat més freqüent en els homes i la raó home/dona ha estat de 3,7. L'índex epidèmic ha estat d'1,25 i, per tant, situa el comportament de la malaltia en el límit entre la normalitat d'incidència i la incidència elevada. Cal seguir atentament l'evolució de la malaltia, atès que en els dos darrers anys se n'ha observat un lleuger increment de la incidència.

L'any 2004 s'han notificat un total de 9 casos de malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b. Se n'han donat 3 casos en menors de 5 anys, la qual cosa correspon a una taxa de 5 per 100.000 habitants. Tres dels casos han estat homes i 6 dones. Pel que fa a la comprovació de laboratori, s'ha confirmat que 7 casos eren del serotipus b, mentre que els 2 casos restants (adults) han estat catalogats com a "no tipables".

\* Informe elaborat pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.

## Notificació microbiològica a Catalunya<sup>1</sup>. Setmanes 33 a 36

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2003	2004	Nombre %*	Nombre %*
<b>INFECCIONS RESPIRATORIES</b>					
Pneumococ	34	1.076	45,8	902	44,0
<i>H. influenzae</i>	8	81	3,4	67	3,3
<i>M. pneumoniae</i>	10	83	3,5	109	5,3
<i>C. psittaci</i>	0	1	0,0	0	0,0
Altres clamídies	0	10	0,4	12	0,6
<i>C. burnetii</i>	0	16	0,7	6	0,3
<i>L. pneumophila</i>	24	126	5,4	145	7,1
Altres legionel·les	7	18	0,8	11	0,5
<i>B. pertussis</i>	7	38	1,6	65	3,2
V. gripal	0	72	3,1	18	0,9
V. parainfluença	1	22	0,9	58	2,8
Vírus respiratori sincicial	0	699	29,8	587	28,6
Adenovirus	2	107	4,6	69	3,4
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>2.349</b>	<b>100,0</b>	<b>2.049</b>	<b>100,0</b>
<b>ENTERITIS</b>					
<i>S. enterica</i>	398	2.648	44,2	2.564	44,6
<i>S. sonnei</i>	12	26	0,4	29	0,5
<i>S. flexneri</i>	4	17	0,3	13	0,2
Altres shigel·les	0	3	0,1	5	0,1
<i>C. jejuni</i>	182	1.828	30,5	1.881	32,7
Altres campilobacteris	21	508	8,5	287	5,0
<i>Y. enterocolitica</i>	1	15	0,3	11	0,2
Altres yersínies	0	0	0,0	0	0,0
<i>E. coli</i> verotoxigènic	0	0	0,0	0	0,0
<i>Vibrio</i>	4	0	0,0	9	0,2
Rotavirus	4	900	15,0	874	15,2
Adenovirus	3	43	0,7	78	1,4
<b>TOTAL</b>	<b>629</b>	<b>5.988</b>	<b>100,0</b>	<b>5.751</b>	<b>100,0</b>
<b>MENINGOENCEFALITIS</b>					
Meningococ grup B	2	51	41,1	28	26,4
Meningococ grup C	0	11	8,9	5	4,7
Altres meningococs i sense grup	0	6	4,8	7	6,6
<i>H. influenzae</i>	1	7	5,6	2	1,9
Pneumococ	1	23	18,5	30	28,3
Altres agents	2	26	21,0	34	32,1
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>100,0</b>	<b>106</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciatos al BEC núm. 6 de 2002.

\* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2003	2004	Nombre %*	Nombre %*
<b>MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL</b>					
Gonococ	5	66	17,0	76	17,2
<i>C. trachomatis</i>	2	23	5,9	14	3,2
<i>T. pallidum</i>	10	94	24,2	159	35,9
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	11	143	36,8	113	25,5
V. herpes simple	12	63	16,2	81	18,3
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>389</b>	<b>100,0</b>	<b>443</b>	<b>100,0</b>
<b>MICOBACTERIOSIS</b>					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	94	823	88,0	724	88,9
<i>M. avium - M. intracellulare</i>	6	29	3,1	18	2,2
<i>M. kansasi</i>	2	23	2,5	17	2,1
<i>M. xenopi</i>	6	25	2,7	25	3,1
Altres micobacteris	1	35	3,7	30	3,7
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>935</b>	<b>100,0</b>	<b>814</b>	<b>100,0</b>
<b>AGENTS CAUSANTS DE BACTERIEMIES SENSE FOCUS</b>					
Meningococ	0	19	9,9	11	5,5
<i>H. influenzae</i>	1	17	8,9	9	4,5
Pneumococ	3	105	55,0	95	47,3
<i>S. Typhi/Paratyphi</i>	2	4	2,1	5	2,5
<i>L. monocytogenes</i>	8	23	12,0	44	21,9
<i>S. agalactiae</i>	4	23	12,0	37	18,4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>191</b>	<b>100,0</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>
<b>ALTRES MALALTIES INFECCIOSES</b>					
<i>Brucella</i>	3	26	15,6	17	7,8
<i>R. conorii</i>	12	9	5,4	21	9,6
<i>V. hepatitis A</i>	5	44	26,3	50	23,0
<i>V. hepatitis B</i>	2	22	13,2	34	15,6
<i>V. xarampió</i>	3	1	0,6	14	6,4
<i>V. rubèola</i>	0	2	1,8	7	3,2
<i>P. falciparum</i>	13	39	23,4	40	18,3
<i>P. vivax</i>	0	12	7,2	7	3,2
Altres plasmodis	2	2	1,2	14	6,4
<i>Leishmania</i>	2	9	5,4	14	6,4
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>

Percentatge de laboratoris declarants de la quadri setmana: 78,8%.

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36

(Del 10 d'agost de 2003 al 6 de setembre de 2003  
i del 15 d'agost de 2004 a l'11 de setembre de 2004)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídues		36 Sifilis	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	136	162	—	—	1	1	—	—	—	41	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	687	689	1	3	15	18	1	—	10	41	—	—	1	1
03	ALT PENEDÈS	495	481	—	—	—	31	—	—	3	1	—	—	1	—
04	ALT URGELL	139	230	—	—	28	9	—	—	1	2	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	150	124	—	—	3	4	—	—	—	6	—	—	—	—
07	BAGES	634	650	—	2	36	8	—	—	7	7	—	—	—	—
08	BAIX CAMP	716	480	—	2	36	7	—	—	8	12	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	406	485	—	—	67	22	—	—	—	3	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	782	682	—	—	8	23	—	—	20	14	—	1	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	1.396	1.327	5	5	42	148	—	—	13	13	4	—	—	—
12	BAIX Penedès	734	650	—	—	35	13	—	—	11	8	1	—	—	—
13	BARCELONÈS	2.541	2.922	5	21	108	31	—	—	32	69	8	16	3	7
14	BERGUEDÀ	255	78	—	—	22	13	—	—	3	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	137	552	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	83	112	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	344	953	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	1	—
18	GARRIGUES	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	107	131	—	—	3	8	—	—	3	9	—	—	—	—
20	GIRONÈS	712	606	—	—	22	11	—	1	27	31	1	3	1	3
21	MARESME	936	1.082	6	7	128	174	—	—	8	16	1	2	2	—
22	MONTSIÀ	101	111	—	—	9	3	—	—	3	1	—	—	—	—
23	NOGUERA	181	88	—	—	12	—	—	—	6	—	—	1	—	—
24	OSONA	520	439	—	2	33	9	—	—	2	3	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	200	86	—	—	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	451	100	—	—	26	11	—	—	1	1	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	126	128	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—
29	PRIORAT	13	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	33	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	47	52	2	—	1	—	—	—	6	6	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÀ	522	355	—	—	4	1	—	—	5	—	—	1	—	—
34	SELVA	575	543	—	1	20	14	—	—	14	31	—	—	1	—
35	SOLSONÈS	12	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	737	825	2	—	7	15	—	—	13	10	1	—	3	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	30	28	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4	—
39	VAL D'ARAN	41	25	1	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1.197	1.830	5	2	60	30	—	—	32	24	4	—	—	1
41	VALLÈS ORIENTAL	565	682	—	2	4	7	—	—	1	9	1	—	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>16.747</b>	<b>17.747</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>739</b>	<b>625</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>239</b>	<b>364</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

(continua a la pàg. 156)

## Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 33		Setmana 34		Setmana 35		Setmana 36		Setmana 1 a 36	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
07	Enteritis i diarrees	4.018	4.377	4.274	4.816	4.199	4.346	4.256	4.208	182.458	190.433
08	Escarlatina	7	10	5	15	10	13	7	11	1.715	2.595
13	Grip	170	97	163	178	175	187	231	163	55.278	33.267
17	Leptospirosi	—	—	—	1	—	—	—	—	5	9
33	Varicel·la	85	99	60	93	34	96	60	76	22.749	29.540
34	Infecció genital per clamídues	6	1	5	8	5	7	5	6	195	254
36	Sifilis	3	5	4	3	3	1	4	4	131	160
37	Oftàlmia neonatal	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4
38	Infecció gonocòccica	3	8	11	9	8	1	8	3	258	257
39	Altres malalties de transmissió sexual	88	77	73	69	73	55	79	77	2.808	2.666

## Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36

(Del 10 d'agost de 2003 al 6 de setembre de 2003  
i del 15 d'agost de 2004 a l'11 de setembre 2004)


Codi	Comarques	37 Oftàlmia neonatal		38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	ALT CAMP	—	—	—	—	2	4
02	ALT EMPORDÀ	—	—	—	1	6	6
03	ALT PENEDÈS	—	—	—	—	—	1
04	ALT URGELL	1	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	—	6	—	1	1
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	3	5
09	BAIX EBRE	—	—	—	1	—	3
10	BAIX EMPORDÀ	—	—	—	1	—	96
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	1	1	112	—
12	BAIX PENEDÈS	—	—	—	—	8	1
13	BARCELONES	—	—	10	7	3	95
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	115	—
15	CERDANYA	—	—	2	2	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	3	—
17	GARRAF	—	—	4	1	1	2
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	5
20	GIRONÈS	—	—	—	3	6	4
21	MARESME	—	—	—	—	12	18
22	MONTSIÀ	—	—	1	—	3	—
23	NOGUERA	—	—	1	—	1	—
24	OSONA	—	—	—	—	—	26
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	16	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	2	1	2	1
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	1	—	2
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLES	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	2	—	4	1
34	SELVA	—	—	1	—	1	6
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	4	—
36	TARRAGONÈS	—	—	—	1	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	8	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	—	—	—	1	1
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	—	1	1	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>1</b>	<b>—</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>313</b>	<b>278</b>

## Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2003	2004
Alt Camp	35.635	88	94
Alt Empordà	99.321	88	92
Alt Penedès	80.976	40	50
Alt Urgell	19.105	67	58
Alta Ribagorça	3.477	—	—
Anoia	93.529	17	13
Bages	155.112	48	45
Baix Camp	145.675	80	76
Baix Ebre	66.369	100	94
Baix Empordà	102.566	100	100
Baix Llobregat	692.892	35	32
Baix Penedès	61.256	100	88
Barcelonès	2.093.670	26	25
Berguedà	37.995	60	55
Cerdanya	14.158	67	50
Conca de Barberà	18.766	100	88
Garraf	108.194	25	33
Garrigues	18.999	50	50
Garrotxa	47.747	100	100
Gironès	136.543	83	68
Maresme	356.545	34	30
Montsià	57.550	50	63
Noguera	34.744	42	42
Osona	129.543	61	55
Pallars Jussà	12.057	19	6
Pallars Sobirà	6.174	100	100
Pla d'Urgell	29.723	100	50
Pla de l'Estany	24.347	100	100
Priorat	9.196	100	100
Ribera d'Ebre	21.656	92	92
Ripollès	25.744	83	83
Segarra	18.497	—	—
Segrià	166.090	33	21
Selva	117.393	100	100
Solsonès	11.466	75	—
Tarragonès	181.374	80	91
Terra Alta	12.196	100	100
Urgell	31.026	25	17
Val d'Aran	7.691	100	100
Vallès Occidental	736.682	35	30
Vallès Oriental	321.431	26	29
<b>Total Catalunya</b>	<b>6.343.110</b>	<b>43</b>	<b>41</b>

\* Estadística de població de Catalunya, 2001.

## Raó entre els casos declarats l'any 2004 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 33 a 36



Durant la quadrisetmana 33 a 36 no hi ha hagut casos de malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae b*.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

### Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36\*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica
01	ALT CAMP	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
03	ALT PENEDES	—	—	5	—	—	—	1	—	—	1
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
06	ANOIA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
07	BAGES	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3
08	BAIX CAMP	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
09	BAIX EBRE	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10	BAIX EMPORDÀ	1	—	2	—	1	—	2	—	—	1
11	BAIX LLOBREGAT	—	—	36	—	1	—	—	3	—	11
12	BAIX PENEDES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
13	BARCELONÈS	2	—	75	—	11	8	8	7	—	43
14	BERGUEDÀ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
17	GARRAF	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—
18	GARRIGUES	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19	GARROTXA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	GIRONÈS	—	—	7	—	—	—	1	1	—	3
21	MARESME	—	—	3	—	—	—	2	—	—	5
22	MONTSIÀ	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23	NOGUERA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	6	—	—	—	—	—	1	1	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	PLA D'URGELL	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	PLA DE L'ESTANY	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
32	SEGARRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÍA	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5
34	SELVA	—	—	2	—	2	—	—	—	—	3
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	—	1	—	—	—	3	4	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	6	—	34	—	5	4	3	3	—	18
41	VALLÈS ORIENTAL	—	—	1	—	—	—	1	1	—	7
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>37</b>	—	<b>179</b>	—	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>115</b>

\* No s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 158)

### Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada\*

Malalties	Homes										Dones										
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	
01 Brucel·losi	—	1	1	1	5	8	5	2	5	28	—	—	—	—	1	1	2	4	2	10	
02 Carboncle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03 Tos ferina	49	4	16	3	1	6	—	—	—	79	66	10	13	1	5	6	—	1	—	102	
04 Còlera	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
06 Shigel·losi	—	2	—	—	3	2	—	—	—	7	1	—	—	—	—	7	5	—	—	1	14
12 Febre tifoide i paratifoide	2	1	—	—	1	1	1	—	2	8	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	6
14 Altres hepatitis víriques	—	1	—	—	3	4	3	—	3	14	—	—	—	—	1	—	3	2	6	12	
15 Leishmania	3	—	1	1	2	3	4	3	—	17	—	—	—	—	—	5	1	—	—	6	
16 Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
18 Malaltia meningocòccica	30	9	6	5	2	4	3	4	5	68	21	5	1	4	1	—	2	1	12	47	
20 Paludisme	3	3	1	—	10	15	5	7	2	46	2	2	1	5	10	9	5	6	—	40	
21 Parotiditis	12	9	6	—	3	2	2	2	2	38	5	8	3	1	8	3	1	3	4	36	
25 Rubèola	—	—	1	—	1	3	—	—	5	—	—	1	—	1	2	1	—	—	5		
28 Febre botònosa	—	—	—	1	—	3	2	2	7	15	2	1	—	1	2	1	2	3	5	17	
30 Triquinosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 Tuberculosi pulmonar	26	7	9	10	114	144	133	61	166	670	20	3	5	10	68	73	49	14	63	305	
32 Altres tuberculosis	1	1	—	6	41	36	26	17	38	166	3	—	—	1	16	23	12	13	47	115	
35 Xarampió	2	—	—	—	1	2	—	—	5	2	1	—	—	2	2	—	—	—	—	7	
40 Tètanus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
41 Hidatidosi	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	
45 Sida**	—	—	—	6	54	45	17	7	129	1	—	—	—	9	26	9	5	—	50		
46 Legionel·losi	1	—	—	1	4	8	27	44	66	151	—	—	—	1	3	6	7	32	49		
47 Amebiasi	—	1	—	1	1	2	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1	1	1	3		
48 Hepatitis A	5	5	—	2	47	52	13	1	4	129	6	7	1	1	9	8	3	—	2	37	
49 Hepatitis B	—	1	1	—	23	20	9	5	5	64	1	—	—	3	3	5	6	2	20		
50 Meningitis tuberculosa	1	1	—	—	1	5	2	—	—	10	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	
51 Rubèola congènita	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52 Sífilis congènita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53 Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
55 Tètanus neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57 Síndrome hemolíticourèmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

\*\* Nombre de casos declarats.

## Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36\*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubeòla <sup>b)</sup>	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió <sup>b)</sup>	40 Tétanus	41 Hidatidosi	46 Legionel·losi
01	ALT CAMP	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	1
02	ALT EMPORDÀ	1	3	—	1	—	12	4	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	—	2	—	1	—	24	1	—	—	—	3
04	ALT URGELL	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	1
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	3
07	BAGES	1	—	—	—	—	15	5	—	—	—	1
08	BAIX CAMP	—	1	—	2	—	17	6	—	—	—	4
09	BAIX EBRE	—	—	—	2	—	9	4	—	—	—	1
10	BAIX EMPORDÀ	—	1	—	1	—	8	6	—	—	—	2
11	BAIX LLOBREGAT	3	3	4	—	—	87	22	1	—	—	14
12	BAIX PENEDES	—	—	—	1	—	8	1	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	44	52	1	2	—	372	74	9	—	1	105
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	3	3	—	2	—	—
15	CERDANYA	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	1	—	1	—	12	6	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
19	GARROTXA	3	1	—	1	—	2	3	—	—	—	2
20	GIRONÈS	4	—	—	4	—	16	4	—	1	—	4
21	MARESME	7	3	—	1	—	21	13	2	—	—	8
22	MONTSIÀ	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	1
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	1
24	OSONA	4	1	—	—	—	9	7	—	—	—	1
25	PALLARS JUSSÀ	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
29	PRIORAT	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
32	SEGARRÀ	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	—	—	—	—	51	11	—	1	—	5
34	SELVA	1	—	—	1	—	13	4	—	—	1	2
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	3	—	—	1	—	27	8	—	—	—	5
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
39	VAL D'ARAN	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2
40	VALLÈS OCCIDENTAL	13	3	5	5	—	77	26	—	—	1	22
41	VALLÈS ORIENTAL	1	—	—	—	—	35	13	—	—	1	13
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>86</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>—</b>	<b>880</b>	<b>245</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>205</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

<sup>a)</sup> Es tracta de dos casos confirmats, un dels quals importat.

<sup>b)</sup> Es tracta de dotze casos importats confirmats.

(continua a la pàg. 159)

### Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres Hepatitis víriques	15 Leishmania	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	2	—	13	—	4	1	2	4	—	19	10
Setmanes 5-8	3	—	13	—	—	2	2	—	—	21	8
Setmanes 9-12	6	—	14	—	3	1	6	3	—	13	9
Setmanes 13-16	2	—	18	—	—	—	2	—	1	8	6
Setmanes 17-20	4	—	33	—	1	3	8	2	—	19	8
Setmanes 21-24	7	—	24	—	4	1	1	3	1	9	4
Setmanes 25-28	—	—	18	—	2	1	1	2	—	8	15
Setmanes 29-32	11	—	23	—	2	2	1	—	—	12	7
Setmanes 33-36	3	—	26	1	5	2	4	7	—	8	18
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>—</b>	<b>182</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>85</b>
	21 Parotiditis	25 Rubeòla <sup>b)</sup>	28 Febre Botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercolosis	35 Xarampió <sup>b)</sup>	40 Tétanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legionel·losi
Setmanes 1-4	4	—	2	—	89	29	—	—	—	22	13
Setmanes 5-8	3	—	—	—	121	43	1	—	—	24	17
Setmanes 9-12	7	—	1	—	124	32	—	2	—	22	10
Setmanes 13-16	12	1	1	—	103	29	—	—	1	23	11
Setmanes 17-20	11	2	4	—	103	22	—	—	—	20	14
Setmanes 21-24	16	3	1	—	111	28	—	2	2	21	22
Setmanes 25-28	8	3	2	—	110	39	4	1	1	19	28
Setmanes 29-32	9	1	3	—	123	25	3	—	—	12	51
Setmanes 33-36	6	—	18	—	84	34	4	—	—	16	41
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>—</b>	<b>884</b>	<b>247</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>179</b>	<b>207</b>

### Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36\*

Codi	Comarques	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sifílis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
01	ALT CAMP	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
02	ALT EMPORDÀ	—	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—
03	ALT PENEDES	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
04	ALT URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	ALTA RIBAGORÇA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	ANOIA	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
07	BAGES	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—
08	BAIX CAMP	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	BAIX EBRE	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	BAIX EMPORDÀ	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	BAIX LLOBREGAT	2	11	4	1	—	—	—	—	—	—	—
12	BAIX PENEDES	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	BARCELONÈS	5	79	43	6	1	—	—	5	—	1	—
14	BERGUEDÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	CERDANYA	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	CONCA DE BARBERÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	GARRAF	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	GARRIGUES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	GARROTXA	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	GIRONÈS	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	MARESME	1	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—
22	MONTSIÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NOGUERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	OSONA	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	PALLARS JUSSÀ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	PALLARS SOBIRÀ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	PLA D'URGELL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	PLA DE L'ESTANY	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	PRIORAT	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
30	RIBERA D'EBRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	RIPOLLÈS	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
32	SEGARRÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	SEGRÌA	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34	SELVA	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
35	SOLSONÈS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	TARRAGONÈS	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
37	TERRA ALTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	URGELL	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
39	VAL D'ARAN	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	VALLÈS OCCIDENTAL	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—
41	VALLÈS ORIENTAL	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>9</b>	<b>166</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

### Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congènita	52 Sifílis congènita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico-urèmica
Setmanes 1-4	—	18	10	1	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 5-8	1	28	10	1	1	—	—	1	—	—	—
Setmanes 9-12	1	43	10	1	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 13-16	—	17	14	4	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 17-20	1	23	15	1	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 21-24	3	17	4	5	—	—	—	1	—	—	—
Setmanes 25-28	—	7	9	—	—	—	—	2	—	1	—
Setmanes 29-32	2	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 33-36	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 37-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 41-44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 45-48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setmanes 49-53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>166</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

· Nombre de casos declarats.

ii) Es tracta de deu casos confirmats, un dels quals importat.

iii) Es tracta de dotze casos importats confirmats.

**Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 33 a 36.**  
**Distribució geogràfica**

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitós
<b>Barcelona província (excepte Barcelona ciutat):</b>						
<b>UVE** Regió Centre</b>	TIA*	La Roca del Vallès	Familiar	7	50,0	Ou
	TIA	Lliçà de Munt	Familiar	4	100,0	Maionesa
	TIA	Vic	Familiar	4	100,0	Truita
	TIA	Palau de Plegamans	Familiar	5	100,0	Maionesa
	TIA	Olost	Familiar	13	76,5	Truita
	TIA	Sant Cugat del Vallès	Familiar	3	75,0	Peix
	Gastroenteritis aguda	Sant Cugat del Vallès	Familiar	2	100,0	—
	Hepatitis vírica	Manresa	Familiar	2	—	—
	Legionel·losi	Terrassa	Comunitari	4	—	—
	Legionel·losi	Sabadell	Hotel	2	—	—
	Legionel·losi	Llinars del Vallès	Comunitari	11	—	—
	Legionel·losi	Montornès del Vallès	Comunitari	5	—	—
	Legionel·losi	Cardedeu	Comunitari	2	—	—
<b>UVE Costa de Ponent</b>	TIA	Sant Esteve Sesrovires	Familiar	5	83,3	Maionesa
	Hepatitis vírica	L'Hospitalet de Llobregat	Familiar	4	44,4	—
	Hepatitis vírica	Vilanova del Camí	Familiar	4	44,4	—
	Tuberculosi	Vilanova i la Geltrú	Familiar	3	37,5	—
	Tuberculosi	El Papiol	Familiar	4	40,0	—
	Legionel·losi	Espugues de Llobregat	Comunitari	2	—	—
	Legionel·losi	Castelldefels	Comunitari	2	—	—
	Legionel·losi	El Prat de Llobregat	Comunitari	5	—	—
<b>UVE Barcelonès Nord i Maresme</b>	TIA	Malgrat de Mar	Familiar	6	100,0	Allioli
	Gastroenteritis aguda	Badalona	Residència geriàtrica	6	7,1	—
	Xarampió	Arenys de Mar	Comunitari	3	—	—
	Legionel·losi	Santa Susanna	Hotel	2	—	—
	Legionel·losi	Badalona	Comunitari	4	—	—
<b>Barcelona ciutat</b>	TIA	Barcelona	Familiar	21	84,0	—
	TIA	Barcelona	Familiar	5	71,4	—
	TIA	Barcelona	Familiar	11	34,0	—
	TIA	Barcelona	Restaurant	34	66,0	Ou
	TIA	Barcelona	Restaurant	3	100,0	—
	Hepatitis vírica	Barcelona	Familiar	2	—	—
<b>Girona</b>	TIA	Vilallonga de Ter	Restaurant	17	65,0	Allioli
	TIA	Castelló d'Empúries	Familiar	3	50,0	—
	TIA	Platja d'Aro	Establiment precupinats	5	50,0	Croquetes
	TIA	Palamós	Familiar	2	—	—
	TIA	Palamós	Familiar	3	100,0	Allioli
	TIA	Castelló d'Empúries	Familiar	5	100,0	Mousse de xocolata
	Gastroenteritis aguda	Sant Antoni de Calonge	Familiar	5	100,0	Maionesa
	Tos ferina	Vilafant	Familiar	2	—	—
	Hepatitis A	Girona	Familiar	2	—	—
	Tuberculosi	Girona	Familiar	2	—	—
	Legionel·losi	Palamós	Comunitari	2	—	—
	Legionel·losi	Sant Feliu de Guíxols	Comunitari	2	—	—
<b>Lleida</b>	TIA	Torrefarrera	Familiar	2	100,0	—
	TIA	Juneda	Familiar	3	100,0	Maionesa
	TIA	Estaron	Familiar	5	71,0	Mousse de xocolata
	TIA	Bellaguarda	Familiar	5	71,0	Crema
	TIA	Bellpuig	Familiar	11	—	—
	Febre botònosa mediterrània	Organyà	Comunitari	2	—	—
<b>Tarragona</b>	TIA	Sant Carles de la Ràpita	Restaurant	3	75,0	Maionesa
	Gastroenteritis aguda	L'Espluga de Francolí	Casa de colònies	19	10,6	Maionesa
	Conjuntivitis	Tarragona	Comunitari	6	—	—

\* TIA: Toxiinfecció alimentària.

\*\* UVE: Unitat de vigilància epidemiològica.

**Consell de redacció:** Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Vicenç Martínez, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Luís Urbiztondo.

**Correcció de textos:** Mercè Muñoz.

**Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial:** Maria Bueno.

**Subscripcions:** Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).

 [www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/publicacions/spbec.htm](http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/publicacions/spbec.htm)