



Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003.

Índex any 2004.

Novetats editorials del Departament de Salut.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003*

En aquest monogràfic es presenten els resultats de la notificació que han fet els professionals sanitaris al sistema de les malalties de declaració obligatòria (MDO) durant l'any 2003 a Catalunya, un cop realitzada la validació de totes les notificacions. Es tracta, per tant, de les dades de morbiditat declarada a aquest sistema pel que fa a les malalties que formen part de la llista MDO.

La presentació dels resultats es divideix en dos apartats: un es dedica a l'anàlisi del comportament de les malalties de notificació numèrica i l'altre a l'anàlisi del comportament de les malalties de declaració individualitzada. Finalment, es presenta en l'àmbit de Catalunya i en l'àmbit comarcal el percentatge de declaració al sistema (cobertura de la declaració). El quocient entre les butlletes rebudes i les butlletes esperades expressa el percentatge de declaració al sistema durant el període d'estudi. El nombre de butlletes esperades per centre i any és de 52, ja que s'ha de tramitar una butlleta de notificació cada setmana, tant si hi ha casos a notificar com si no (butlleta en blanc).

Per a les malalties que formen part de la llista de malalties de declaració numèrica es presenten les dades d'incidència enregistrada l'any 2003 i la tendència presentada en comparar-la amb la incidència corresponent als cinc anys anteriors, i que es reflecteix en l'índex epidèmic acumulat.

L'índex epidèmic acumulat s'obté mitjançant una raó que consisteix a calcular el quocient entre el nombre de casos observats l'any 2003 i la mediana dels casos notificats durant els cinc anys anteriors.

Convencionalment es considera que una malaltia ha presentat una incidència normal quan l'índex epidèmic acumulat es troba entre els valors 0,76 i 1,24. Es considera que una malaltia ha presentat una incidència baixa quan aquest índex se situa per sota de 0,75, mentre que es considera que una malaltia ha presentat una incidència elevada quan l'índex epidèmic es troba en nivells superiors a 1,25.

L'anàlisi de les malalties de declaració obligatòria que formen part de les malalties anomenades de notificació individualitzada consisteix en la presentació de la incidència, la tendència, la distribució geogràfica i temporal (per comarques i quadrisetmanes, respectivament) i la distribució per grups d'edat i sexe de totes elles.

Malalties de declaració numèrica

La grip, conjuntament amb les enteritis i diarrees (inclou tots els agents) són les rúbriques que han presentat les taxes d'incidència més elevades del conjunt de totes les MDO.

Les enteritis i diarrees l'any 2003 van presentar una taxa de 4.403,9 per 100.000 habitants. Pel que fa a l'índex

* Informe elaborat pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.

epidèmic, va ser de 0,8, fet que indica que aquesta rúbrica s'ha situat en la franja d'incidència normal. La distribució temporal de la malaltia l'any 2003 no ha presentat una predominança estacional tan clara com altres anys, fet que segurament reflecteix l'existència de diferents microorganismes circulants.

Pel que fa a la grip, l'any 2003 es va assolir una taxa de 1.966,8 per 100.000 habitants, més baixa que l'enregistrada l'any 2002, que va ser de 2.965,9. La temporada 2002-2003 no va haver-hi activitat epidèmica, i aquest fet ha quedat reflectit en la notificació al sistema MDO. L'índex epidèmic va ser de 0,45, la qual cosa situa la malaltia en la franja d'incidència baixa en comparar-la amb la dels darrers cinc anys.

Les malalties de transmissió sexual l'any 2003 han experimentat un augment d'incidència, i per tant s'ha continuat observant aquesta tendència que va començar a detectar-se l'any 2001.

La infecció genital per clamídies ha presentat una taxa de 4,2 per 100.000 habitants, davant una taxa de 2,3 l'any 2002. La sífilis ha passat d'una taxa de 2,2 l'any 2002 a una de 3,2 l'any 2003. Pel que fa a la infecció gonocòccica, s'ha passat d'una taxa de 4,6 l'any 2002 a una taxa de 5,6 l'any 2003. Finalment, les altres MTS han passat d'una taxa de 53,5 l'any 2002 a una taxa de 62,4 l'any 2003. Pel que fa als índexs epidèmics, el de la infecció genital per clamídies, el de la sífilis i el de la infecció gonocòccica s'han situat en la franja d'incidència elevada. Pel que fa a la infecció genital per clamídies, l'índex ha estat d'1,28. La sífilis l'any 2003 ha presentat un índex epidèmic d'1,7, i la infecció gonocòccica un índex d'1,3. Per contra, l'índex de la rúbrica "altres MTS" s'ha situat en la franja de normalitat d'incidència, amb un valor d'1,05.

L'escarlatina és una altra de les malalties de declaració numèrica. L'any 2003 ha presentat un augment d'incidència en comparar-la amb la de l'any 2002, ja que s'ha passat d'una taxa de 30,2 per 100.000 habitants l'any 2002 a una taxa de 36,6 l'any 2003. L'índex epidèmic corresponent a l'any 2003 ha estat d'1,20 i situa, però, la malaltia en la franja de normalitat d'incidència en comparar-la amb la dels darrers cinc anys.

La varicel·la, tot i que ha experimentat un augment d'incidència respecte a l'any 2002, l'any 2003 no ha presentat un comportament epidèmic. La taxa corresponent a l'any 2003 ha estat de 404 per 100.000 habitants, enfront de la de 337,3

enregistrada l'any 2002. L'índex epidèmic de la varicel·la ha estat de 0,8 i situa el comportament de la malaltia, en comparar-la amb els darrers cinc anys, en la franja de normalitat d'incidència.

La leptospirosi és una malaltia de baixa incidència a Catalunya. L'any 2003 s'han notificat 5 casos d'aquesta malaltia, mentre que l'any 2002 se'n van notificar 9 casos. La taxa per 100.000 habitants corresponent a l'any 2003 ha estat de 0,07, mentre que l'any 2002 es va registrar una taxa de 0,1.

Finalment, al llarg de l'any 2003 s'han notificat 6 casos d'oftàlmia neonatal al sistema MDO. Tots els casos s'han notificat per sospita clínica i no s'ha confirmat el diagnòstic.

Malalties de declaració individualitzada

En el cas de les malalties de declaració individualitzada, s'ha classificat el comportament de les diferents malalties segons hagi estat la tendència respecte a l'any 2002. Algunes malalties han presentat una tendència de disminució de la incidència més o menys marcada, altres s'han mantingut estacionàries, i les restants han presentat una tendència d'augment de la incidència més o menys accentuada.

Entre les malalties que han presentat una davallada de la incidència s'han situat les següents: shigel·losi, leishmaniosi, malaltia meningocòccica, parotiditis, febre botonosa, legionel·losi, amebiasi i hepatitis A.

S'ha mantingut estacionària la incidència de les malalties següents: malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b, brucel·losi, febre tifoide i paratifoide, hepatitis B, tètanus i hidatidiosi.

Les malalties que al llarg de l'any 2003 han vist augmentar la seva incidència han estat: tos ferina i paludisme.

Entre les malalties amb incidència zero figuren: carboncle, pesta, poliomièlitis, triquinosi, tètanus neonatal, tifus exantemàtic, febre groga, rubèola congènita, sífilis congènita i botulisme. Pel que fa al còlera, l'any 2003 se n'ha declarat un cas, que va ser importat. L'any 2002 també es va notificar un cas d'aquesta malaltia (que també va ser un cas importat). S'han notificat 2 casos de gastroenteritis per *E. coli* 0.157, un en un nen menor de 5 anys i un altre en un home de 20-29 anys. De síndrome hemolíticourèmica també s'han declarat 2 casos; en aquest cas han estat dues nenes menors de 5 anys.

Els resultats de la notificació al sistema

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 53

(Del 30 de desembre de 2001 al 28 de desembre de 2002
i del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Infecció genital per clamídies		36 Sífilis		37 Oftàlmia neonatal	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP	1.365	1.596	65	9	333	436	-	-	192	175	-	1	3	1	-	-
02	ALT EMPORDÀ	5.826	7.008	73	77	4.499	3.204	-	1	544	870	2	2	8	3	-	-
03	ALT PENEDEès	11.671	8.507	32	55	7.959	3.942	-	-	354	641	-	-	1	6	-	1
04	ALT URGELL	1.944	1.786	21	10	1.907	1.757	2	-	107	275	-	2	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	11	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	2.990	3.069	8	18	1.675	1.527	-	-	95	289	-	4	-	2	-	-
07	BAGES	12.707	10.763	49	127	7.038	5.396	1	-	316	848	8	11	4	1	-	-
08	BAIX CAMP	7.239	7.594	146	67	3.940	2.210	-	-	1.283	1.197	-	-	-	4	-	-
09	BAIX EBRE	7.142	5.827	8	6	5.822	4.892	-	-	122	177	1	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	7.328	8.080	19	42	4.929	2.789	-	-	741	636	2	4	3	3	1	-
11	BAIX LLOBREGAT	26.085	25.528	85	181	15.083	10.260	-	-	3.107	1.456	12	12	11	6	-	-
12	BAIX PENEDEès	3.479	6.032	-	13	2.670	2.346	-	-	128	547	-	2	1	-	-	-
13	BARCELONÈS	59.492	65.280	489	682	35.914	24.689	1	2	3.637	5.348	65	122	78	106	1	2
14	BERGUEDÀ	2.955	2.292	31	12	1.887	1.315	-	-	123	280	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	924	1.164	1	14	520	1.934	-	-	73	53	-	3	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	2.710	2.655	3	5	1.912	1.565	-	-	46	117	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	4.906	4.975	5	11	3.988	1.987	-	-	117	243	2	1	1	1	-	-
18	GARRIGUES	185	267	1	-	140	23	-	-	6	14	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	1.728	1.721	5	14	2.113	1.441	-	-	160	58	-	2	2	1	-	-
20	GIRONÈS	8.218	8.681	25	42	5.584	2.614	-	-	716	2.431	32	48	4	31	-	-
21	MARESME	15.837	14.718	139	198	15.341	8.345	1	-	1.421	2.074	2	5	7	5	-	1
22	MONTSIÀ	2.663	1.983	3	16	2.111	1.559	-	-	142	400	-	-	1	-	-	-
23	NOGUERA	2.347	2.132	-	4	1.159	1.142	-	-	235	187	3	-	1	3	-	-
24	OSONA	11.004	9.312	126	65	6.838	4.012	-	-	660	620	2	14	3	2	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	118	78	-	-	31	82	-	-	13	3	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	779	717	5	2	383	321	-	-	131	1	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	1.416	1.837	2	1	760	1.497	-	-	18	23	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	1.717	1.650	1	5	1.624	766	1	-	49	248	-	-	-	-	2	-
29	PRIORAT	357	382	-	-	298	162	-	-	16	24	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	811	757	2	3	877	693	-	-	36	212	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	632	684	23	17	521	348	1	-	13	56	-	1	1	-	-	-
32	SEGARRA	1.223	-	-	-	1.147	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	7.115	7.059	25	24	4.975	3.686	-	1	447	571	-	3	1	6	-	-
34	SELVA	8.187	7.765	132	76	6.121	4.055	2	-	1.025	523	4	1	1	4	1	-
35	SOLSONÈS	60	149	-	22	79	33	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	8.187	9.272	19	36	5.488	3.184	-	-	1.378	687	1	2	-	9	1	-
37	TERRA ALTA	170	99	-	-	202	69	-	-	16	32	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	714	729	-	-	935	495	-	-	56	116	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	721	429	17	16	288	227	-	1	47	77	-	-	-	2	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	30.270	31.313	298	310	16.553	13.950	-	-	2.440	3.301	7	22	5	5	-	1
41	VALLÈS ORIENTAL	22.707	16.259	60	148	14.919	6.160	-	-	1.440	835	3	6	6	1	-	-
TOTAL CATALUNYA		285.940	280.149	1.918	2.328	188.677	125.115	9	5	21.457	25.700	146	268	142	202	6	5
Taxes / 100.000 h.		4.494,9	4.403,9	30,2	36,6	2.965,9	1.966,8	0,1	0,07	337,3	404	2,3	4,2	2,2	3,2	9,2	7,7

(continua a la pàg. 180)

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003

MDO pel que fa al xarampió i la rubèola es comenten a part, ja que la vigilància d'aquestes dues malalties s'emmarca dins del context dels plans d'eliminació d'aquestes malalties a Catalunya.

Entre les malalties que han presentat una tendència a la disminució es troba la shigel·losi. Aquesta és una malaltia que a Catalunya és de baixa incidència. L'any 2003 s'han notificat 74 casos de shigel·losi, la qual cosa correspon a una taxa d'1,7 per 100.000 habitants. Aquesta taxa està situada en els valors en què es mou aquesta malaltia a Catalunya. L'any 2002 es va assolir una taxa de 2,7 per 100.000 habitants, però a aquest fet va contribuir l'existència d'un brot d'origen hídric al municipi de Palautordera. La leishmaniosi també ha disminuït la incidència, però en aquest cas ha estat molt moderada i ha passat d'una taxa de 0,5 per 100.000 habitants l'any 2002 a una de 0,4 l'any 2003. Els

valors de les taxes d'incidència d'aquesta malaltia mostren que també és una malaltia que a Catalunya presenta una baixa incidència.

La malaltia meningocòccica l'any 2003 ha disminuït d'incidència i ha presentat una taxa de 2,5 per 100.000 habitants, la qual cosa representa una lleugera disminució en comparar-la amb la taxa de 2,8 assolida l'any 2002. La distribució per serogrupos ha mostrat un predomini del serogrup B (61 % dels casos) enfront del serogrup C (14,6 % dels casos). Aquesta distribució dels serogrupos és la que s'ha observat sempre a Catalunya, a excepció de la temporada 1996-1997, en què es va produir un increment de casos pel serogrup C, que va portar a realitzar una campanya de vacunació en la població de 18 mesos a 19 anys amb la vacuna antimeningocòccica contra els serogrupos A+C. L'índex epidèmic de la malaltia menin-

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 53

(Del 30 de desembre de 2001 al 28 de desembre de 2002
i del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004)

Codi	Comarques	38 Infecció gonocòccica		39 Altres malalties de transmissió sexual	
		2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP	1	–	12	27
02	ALT EMPORDÀ	9	11	106	75
03	ALT PENEDÈS	2	1	12	6
04	ALT URGELL	1	2	7	10
05	ALTA RIBAGORÇA	–	–	–	–
06	ANOIA	2	2	3	–
07	BAGES	19	20	19	22
08	BAIX CAMP	6	3	69	69
09	BAIX EBRE	3	4	13	4
10	BAIX EMPORDÀ	6	4	214	800
11	BAIX LLOBREGAT	30	62	233	183
12	BAIX PENEDÈS	–	4	2	13
13	BARCELONÈS	130	121	1.423	1.524
14	BERGUEDÀ	1	–	–	–
15	CERDANYA	1	7	5	12
16	CONCA DE BARBERÀ	–	1	17	1
17	GARRAF	4	18	3	1
18	GARRIGUES	–	–	–	–
19	GARROTXA	1	2	8	39
20	GIRONÈS	11	5	464	466
21	MARESME	13	7	35	110
22	MONTSIÀ	1	3	19	9
23	NOGUERA	–	1	1	2
24	OSONA	10	3	300	302
25	PALLARS JUSSÀ	–	–	1	–
26	PALLARS SOBIRÀ	–	–	3	–
27	PLA D'URGELL	3	11	20	18
28	PLA DE L'ESTANY	3	7	14	11
29	PRIORAT	–	–	–	–
30	RIBERA D'EBRE	1	–	3	2
31	RIPOLLÈS	–	–	1	2
32	SEGARRA	–	–	–	–
33	SEGRÌÀ	5	14	3	54
34	SELVA	6	10	68	70
35	SOLSONÈS	–	–	–	18
36	TARRAGONÈS	2	9	3	1
37	TERRA ALTA	–	–	2	1
38	URGELL	1	–	1	–
39	VAL D'ARAN	–	–	71	74
40	VALLÈS OCCIDENTAL	10	9	229	29
41	VALLÈS ORIENTAL	8	15	22	17
TOTAL CATALUNYA		290	356	3.406	3.972
Taxes / 100.000 h.		4,6	5,6	53,5	62,4

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2002	2003
Alt Camp	35.777	87	88
Alt Empordà	103.631	77	93
Alt Penedès	79.712	77	37
Alt Urgell	19.466	60	62
Alta Ribagorça	3.617	13	–
Anoia	92.263	26	21
Bages	155.118	48	50
Baix Camp	146.522	86	88
Baix Ebre	67.031	97	98
Baix Empordà	105.726	99	99
Baix Llobregat	692.260	41	40
Baix Penedès	60.369	95	99
Barcelonès	2.105.302	28	30
Berguedà	38.087	59	55
Cerdanya	14.516	73	69
Conca de Barberà	18.780	94	99
Garraf	107.147	53	30
Garrigues	19.355	52	58
Garrotxa	47.940	100	88
Gironès	138.659	82	81
Maresme	355.714	37	39
Montsià	57.584	74	64
Noguera	34.972	57	45
Osona	129.455	69	68
Pallars Jussà	12.390	34	34
Pallars Sobirà	6.140	96	100
Pla d'Urgell	29.872	48	64
Pla de l'Estany	25.577	100	100
Priorat	9.228	95	86
Ribera d'Ebre	21.951	97	92
Ripollès	26.113	76	76
Segarra	18.345	13	–
Segrià	166.826	45	29
Selva	119.906	98	74
Solsonès	11.638	30	60
Tarragonès	182.613	78	83
Terra Alta	12.231	100	100
Urgell	31.316	55	39
Val d'Aran	7.938	98	100
Vallès Occidental	731.844	36	42
Vallès Oriental	318.434	47	37
Total Catalunya	6.361.365	47	47

* Estadística de població de Catalunya, 2001.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003

gocòccica l'any 2003 ha estat de 0,8, i ha situat el comportament de la incidència de la malaltia en la franja de normalitat d'incidència.

Pel que fa a la parotiditis, l'any 2003 ha disminuït la incidència de forma moderada i, per tant, continua la tendència de davallada més o menys marcada iniciada en els darrers anys. Així, l'any 2002 va presentar una taxa d'1,6 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2003 va ser d'1,3. L'índex epidèmic de la malaltia l'any 2003 va ser de 0,74. Aquest valor se situa justament en el límit entre la franja de baixa incidència i la de normalitat d'incidència. El 52,3% dels casos notificats van presentar-se en els menors de 15 anys.

La legionel·losi continua el seu comportament de malaltia emergent. En aquest sentit, l'any 2003 ha presentat una taxa de 5,5 per 100.000 habitants. Si es compara, però, aquesta taxa amb

l'enregistrada l'any 2002, que va ser de 7,6 per 100.000 habitants, es comprova que la davallada que s'ha produït ha estat considerable. A aquest fet ha contribuït, sens dubte, l'existència l'any 2002 d'un brot comunitari de legionel·losi a Mataró, amb 113 casos. No obstant això, la taxa assolida l'any 2003 ha estat més elevada que les enregistrades en els darrers anys, i l'índex epidèmic d'1,6 situa la malaltia en la franja d'elevada incidència, en comparar-la amb la incidència dels darrers cinc anys.

L'any 2003 la taxa global d'hepatitis A a Catalunya ha estat inferior a l'assolida l'any 2002 (4,2 per 100.000 habitants l'any 2002 *versus* 3,6 l'any 2003). En el grup d'edat de 20 a 40 anys la taxa d'incidència ha disminuït si es compara amb la taxa enregistrada l'any 2002. L'any 2002 es va produir un increment de casos en aquesta franja d'edat, increment al qual va contribuir l'existència

(continua a la pàg. 184)

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 53*

Codí	Comarques	01 Brucel·losi		02 Carboncle		03 Tos ferina		04 Còlera		06 Shigel·losi		12 Febre tifoide i paratifoide		14 Altres hepatitis víriques		15 Leishmaniosi	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	2	3	-	-	1	6	-	-	1	1	-	-	4	-	-	1
03	ALT PENEDEÈS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	4	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-
07	BAGES	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
08	BAIX CAMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1
09	BAIX EBRE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2	2	-	-	5	25	-	-	5	6	1	-	1	-	6	5
12	BAIX PENEDEÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	8	7	-	-	9	31	-	-	35	34	10	15	51	12	18	-
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	GARROTXA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	GIRONÈS	4	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
21	MARESME	4	3	-	-	1	10	-	-	1	2	-	-	5	3	1	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	NOGUERA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
24	OSONA	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30	RIBERA D'EBRE	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31	RIPOLLÈS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	7	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	SELVA	-	1	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
35	SOLSONÈS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
36	TARRAGONÈS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	2	-	-	5	119	-	1	8	10	2	1	4	3	4	4
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	3	1	-	-	122	11	2	-	1	-	-	1
TOTAL CATALUNYA		49	49	-	-	27	241	1	1	172	74	18	20	82	32	34	25
Taxes / 100.000 h.		0,8	0,8	-	-	0,4	3,8	0,02	0,01	2,7	1,2	0,3	0,3	1,3	0,5	0,5	0,4

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 182)

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*

Malalties	Homes											Dones										
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total*		
01 Brucel·losi	-	-	2	1	7	9	9	5	3	36	-	-	1	1	5	3	1	2	3	16		
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 Tos ferina	52	15	18	1	2	8	4	1	1	102	63	21	32	4	6	15	1	4	2	148		
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06 Shigel·losi	1	3	5	3	6	12	3	-	1	34	4	1	-	3	14	10	4	1	2	39		
12 Febre tifoide i paratifoide	3	-	-	2	6	2	1	-	-	14	-	1	2	1	1	2	-	-	-	7		
14 Altres hepatitis víriques	-	-	-	-	6	2	1	1	5	15	1	2	1	-	2	2	1	2	5	16		
15 Leishmaniosi	-	-	1	-	1	7	5	-	1	15	1	-	-	-	-	4	2	-	4	11		
16 Lepra	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 Malaltia meningocòccica	42	6	3	9	6	3	5	3	9	86	27	8	5	5	5	4	4	6	18	82		
20 Paludisme	6	2	6	3	16	24	16	7	1	91	10	2	3	2	13	19	5	4	4	62		
21 Parotiditis	15	10	5	1	8	6	2	4	2	53	3	5	7	2	4	2	4	2	3	32		
25 Rubèola	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
28 Febre botonosa	2	-	-	-	1	2	4	5	7	21	1	2	-	-	-	-	2	2	6	13		
30 Triquinosi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31 Tuberculosi pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32 Altres tuberculosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35 Xarampió	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
41 Hidatidosi	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
45 Sida	-	-	1	1	27	130	92	19	21	291	-	-	-	8	31	28	3	3	73	73		
46 Legionel·losi	1	-	-	2	7	19	44	75	126	276	-	-	1	-	2	7	10	9	55	84		
47 Amebiasi	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	-	1	2	1	-	-	7		
48 Hepatitis A	21	17	7	3	40	45	12	3	-	148	14	16	7	1	14	16	4	3	2	77		
49 Hepatitis B	-	-	2	2	21	29	24	14	6	98	-	-	-	1	7	3	2	3	9	25		
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52 Sifilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	2	-	-	-	-	-	2	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56 Gastroenteritis <i>E. Coli</i> O157:H7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57 Síndrome hemoliticourèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2		

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 53*

Codi	Comarques	16 Lepra		18 Malaltia meningocòccica		20 Paludisme		21 Parotiditis		25 Rubèola		28 Febre botonosa		30 Triquinosi		31 Tuberculosi pulmonar**	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	4	3	1	5	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-
03	ALT PENEDES	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	8	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
07	BAGES	-	1	7	4	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	-	3	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	1	6	-	-	-	3	-	-	4	2	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	6	1	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	23	19	2	5	2	2	-	2	5	2	-	-	1	-
12	BAIX PENEDES	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	1	-	57	50	64	69	66	55	1	-	12	2	-	-	-	-
14	BERGUEDÀ	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	2	3	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	1	-	-	-	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	4	3	6	6	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	-	10	7	9	11	5	3	-	-	2	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	4	3	1	3	2	5	-	-	2	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	5	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	3	4	4	6	1	-	-	-	6	3	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	4	3	2	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	25	21	3	11	9	5	1	-	9	9	-	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	6	6	7	3	3	3	-	-	6	1	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		2	1	180	159	119	141	103	86	2	3	66	34	-	-	-	-
Taxes / 100.000 h.		0,03	0,01	2,8	2,5	1,9	2,2	1,6	1,3	0,03	0,04	1,0	0,5	-	-	-	-

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

(continua a la pàg. 183)

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide i paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra
Setmanes 1-4	2	-	-	-	1	1	5	2	-
Setmanes 5-8	2	-	1	-	3	-	2	2	-
Setmanes 9-12	3	-	13	-	4	2	3	3	-
Setmanes 13-16	6	-	1	-	2	1	3	2	-
Setmanes 17-20	6	-	11	-	-	1	1	4	-
Setmanes 21-24	9	-	34	-	1	3	2	-	-
Setmanes 25-28	9	-	45	-	1	1	3	3	-
Setmanes 29-32	4	-	39	-	1	1	3	2	-
Setmanes 33-36	4	-	27	1	1	1	-	1	1
Setmanes 37-40	1	-	37	-	26	1	3	3	-
Setmanes 41-44	2	-	19	-	22	3	1	1	-
Setmanes 45-48	3	-	14	-	5	4	6	2	-
Setmanes 49-53	1	-	9	-	7	2	-	1	-
Total	52	-	250	1	74	21	32	26	1

	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi
Setmanes 1-4	14	8	8	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	19	12	5	-	1	-	-	-
Setmanes 9-12	23	6	8	3	1	-	-	-
Setmanes 13-16	14	3	10	-	3	-	-	-
Setmanes 17-20	11	6	5	-	2	-	-	-
Setmanes 21-24	15	5	7	-	3	-	-	-
Setmanes 25-28	12	8	9	1	5	-	-	-
Setmanes 29-32	5	7	4	-	4	-	-	-
Setmanes 33-36	4	19	5	-	5	-	-	-
Setmanes 37-40	7	26	7	-	4	-	-	-
Setmanes 41-44	11	22	9	-	5	-	-	-
Setmanes 45-48	11	11	4	-	1	-	-	-
Setmanes 49-53	22	11	5	-	-	-	-	-
Total	168	144	86	4	34	-	-	-

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 53*

Codi	Comarques	32 Altres tuberculosis**		35 Xarmpió***		40 Tètanus		41 Hidatidosi		46 Legionel·losi		47 Amebiasi		48 Hepatitis A		49 Hepatitis B	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP									2							
02	ALT EMPORDÀ					1				5	4		1	5	9	3	
03	ALT PENEDEÈS									2	5	1		2	5	3	1
04	ALT URGELL									1		3			1		
05	ALTA RIBAGORÇA																
06	ANOIA	9						1	1	1	2			4	1	2	
07	BAGES									3	6			7	6		3
08	BAIX CAMP						1			9	8			3	13		1
09	BAIX EBRE						1			2	3			4	1	1	2
10	BAIX EMPORDÀ									6	7			8	9	1	2
11	BAIX LLOBREGAT									41	38	1	4	18	11	8	10
12	BAIX PENEDEÈS									2	2			2	3	1	1
13	BARCELONÈS	4	2	1	1			1	1	148	138	15	3	135	107	65	68
14	BERGUEDÀ									1	1			1			
15	CERDANYA									1							
16	CONCA DE BARBERÀ													1			
17	GARRAF													4	2	1	1
18	GARRIGUES									1				1			
19	GARROTXA							1		3				1			2
20	GIRONÈS							1	2	4	5			4	3	2	5
21	MARESME									151	16	1		4	9		6
22	MONTSIÀ									3	5			1	8		
23	NOGUERA									1	2						
24	OSONA									1	2		1	2		5	1
25	PALLARS JUSSÀ																
26	PALLARS SOBIRÀ																
27	PLA D'URGELL										1			1	1	1	1
28	PLA DE L'ESTANY		1							1	1						
29	PRIORAT										2						1
30	RIBERA D'EBRE										3			2			
31	RIPOLLÈS									2	1	2		1			
32	SEGARRA									1	1					1	
33	SEGRÌA	1		1						5	6			2	1	2	6
34	SELVA									1	3			7	4	4	4
35	SOLSONÈS									1							
36	TARRAGONÈS									8	6			2	1		2
37	TERRA ALTA									1							
38	URGELL									1				1	1		
39	VAL D'ARAN									1				2			
40	VALLÈS OCCIDENTAL		4					1	1	54	47			33	26	13	8
41	VALLÈS ORIENTAL									20	34	1		8	5	1	
TOTAL CATALUNYA				14	7	3	3	4	5	484	351	24	9	266	227	114	125
Taxes / 100.000 h.				0,2	0,1	0,05	0,04	0,06	0,07	7,6	5,5	0,4	0,1	4,2	3,6	1,8	1,9

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 184)

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

*** Es tracta de 7 casos confirmats, tots ells importats.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

	35 Xarmpió*	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida*	46 Legionel·losi	47 Amebiasi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B
Setmanes 1-4				19	20		5	3
Setmanes 5-8	1		1	36	12		5	15
Setmanes 9-12			1	31	24		13	11
Setmanes 13-16		1	2	23	11		25	6
Setmanes 17-20			1	30	16		20	12
Setmanes 21-24	1			40	22	2	19	9
Setmanes 25-28		1		37	14	1	10	7
Setmanes 29-32				31	34		7	9
Setmanes 33-36				26	28	2	6	1
Setmanes 37-40	1	1		26	38		26	13
Setmanes 41-44	4			21	78	3	39	10
Setmanes 45-48				22	38	1	31	13
Setmanes 49-52				22	25		23	17
Total	7	3	5	364	360	9	229	126
	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b	55 Tètanus neonatal	56 <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica
Setmanes 1-4					1		1	
Setmanes 5-8							1	1
Setmanes 9-12					1			
Setmanes 13-16								
Setmanes 17-20								
Setmanes 21-24								
Setmanes 25-28					1			
Setmanes 29-32								1
Setmanes 33-36								
Setmanes 37-40								
Setmanes 41-44					1			
Setmanes 45-48					2			
Setmanes 49-52					2			
Total					8		2	2

* Es tracta de casos importats (7 confirmats).

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 53*

Codi	Comarques	50 Meningitis tuberculosa**		51 Rubèola congenita		52 Sífilis congenita		53 Botulisme		54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b		55 Tètanus neonatal		56 Gastroenteritis per <i>E. Coli</i> 0157		57 Síndrome h e m o- líticourèmic	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
01	ALT CAMP									1							
02	ALT EMPORDÀ																
03	ALT PENEDES									2	1						
04	ALT URGELL																
05	ALTA RIBAGORÇA																
06	ANOIA																
07	BAGES																
08	BAIX CAMP					1											
09	BAIX EBRE																
10	BAIX EMPORDÀ																1
11	BAIX LLOBREGAT									3							
12	BAIX PENEDES																
13	BARCELONÈS									4	4			1	2		
14	BERGUEDA										1						
15	CERDANYA																
16	CONCA DE BARBERÀ									1							
17	GARRAF																
18	GARRIGUES																
19	GARROTXA																
20	GIRONÈS																
21	MARESME										1			2			
22	MONTSIÀ										1						
23	NOGUERA																
24	OSONA																
25	PALLARS JUSSÀ													1			
26	PALLARS SOBIRÀ																
27	PLA D'URGELL																
28	PLA DE L'ESTANY																
29	PRIORAT																
30	RIBERA D'EBRE																
31	RIPOLLÈS																
32	SEGARRA																
33	SEGRITÀ									1							
34	SELVA																
35	SOLSONÈS																
36	TARRAGONÈS																
37	TERRA ALTA																
38	URGELL																
39	VAL D'ARAN																
40	VALLÈS OCCIDENTAL																
41	VALLÈS ORIENTAL													1			1
TOTAL CATALUNYA						1				12	8			5	2		2
Taxes / 100.000 h.						1,5				0,2	0,1			0,08	0,03		0,03

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Atès que no s'ha fet el tancament anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003

d'un brot en homosexuals que van presentar l'antecedent epidemiològic comú de freqüentar la mateixa sauna de Barcelona. Pel que fa als menors de 10 anys, l'any 2003 s'ha continuat observant un augment de la proporció de casos importats d'hepatitis A en el col·lectiu dels fills d'immigrants que han adquirit la malaltia com a conseqüència de viatjar al seu país d'origen. Tanmateix, l'índex epidèmic de l'hepatitis A l'any 2003 ha estat d'1,1 i, per tant, la malaltia se situa en la franja de normalitat d'incidència.

La febre botonosa i l'amebiasi completen les malalties que a Catalunya l'any 2003 han disminuït la incidència. La febre botonosa ha passat d'una taxa d'1 per 100.000 habitants l'any 2002 a una taxa de 0,5 l'any 2003, mentre que pel que fa a l'amebiasi s'ha passat d'una taxa de 0,4 per 100.000 habitants l'any 2002 a una de 0,1 l'any 2003.

Pel que fa a les malalties que han

mostrat una tendència estacionària, hi ha la brucel·losi, que ha presentat la mateixa taxa d'incidència que la de l'any 2002 (0,8 per 100.000 habitants). L'índex epidèmic acumulat de 0,4 indica que la malaltia s'ha situat en la franja de baixa incidència. La raó home/dona ha estat de 2,2.

La malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b ha presentat una taxa de 0,1 per 100.000 habitants, gairebé la mateixa que la corresponent a l'any 2002 (0,2 per 100.000 habitants). La taxa en els menors de 5 anys ha estat d'1 per 100.000 habitants, menor que l'enregistrada l'any 2002. L'any 2002 es van notificar 6 casos en aquest grup d'edat, mentre que l'any 2003 només se n'han notificat 3 casos.

La incidència de l'hepatitis B també s'ha mostrat estacionària. L'any 2002 es va registrar una taxa d'1,8 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2003 ha estat d'1,9. L'índex epidèmic

mic acumulat de l'hepatitis B l'any 2003 ha estat d'1,1, la qual cosa situa el seu comportament en la franja de normalitat d'incidència. La malaltia ha estat molt més freqüent entre els homes que entre les dones, amb una raó home/dona de 3,92. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, no s'ha declarat cap cas de la malaltia en els menors de 10 anys, mentre que en el grup d'edat de 10-14 anys se n'han notificat dos casos.

Pel que fa al tètanus, l'any 2003 s'han declarat 3 casos, els mateixos que es van declarar l'any 2002. Els tres casos han estat en adults (dos tenien més de 60 anys i el tercer pertanyia al grup d'edat de 50 a 59 anys). La taxa corresponent a l'any 2003 ha estat de 0,04.

D'hidatidosi l'any 2003 s'han notificat 5 casos, mentre que l'any 2002 se'n van notificar 4. La taxa per 100.000 habitants corresponent a l'any 2003 ha estat de 0,07.

La febre tifoide i paratifoide també l'any 2003 s'ha mantingut estacionària, i ha continuat així la tendència mostrada en els darrers anys. L'any 2003 ha presentat una taxa de 0,3 per 100.000 habitants, la mateixa que l'enregistrada l'any 2002. A Catalunya la febre tifoide presenta un comportament de malaltia de baixa incidència, amb taxes d'incidència que són menors d'1.

Finalment, algunes malalties l'any 2003 han presentat un augment d'incidència quan es comparen amb l'assolida l'any 2002. El paludisme pertany a aquest grup de malalties. L'any 2002 va presentar una taxa d'1,9 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2003 s'ha situat en 2,2. Aquest increment pot catalogar-se, però, de moderat. Tots els casos notificats d'aquesta malaltia han estat importats i han estat adquirits com a conseqüència d'haver viatjat a una àrea endèmica.

La tos ferina l'any 2003 també ha experimentat un augment considerable de la incidència, i ha passat d'una taxa de 0,4 per 100.000 habitants l'any 2002 a una taxa de 3,8 l'any 2003. En el cas de la tos ferina, però, aquest increment de la incidència no s'ha d'atribuir a l'existència d'un any epidèmic, sinó que ha estat el fruit de la implantació del Programa pilot de vigilància de la tos ferina a Catalunya. Aquest programa ha funcionat des del mes de maig de 2003 i hi han participat de forma voluntària alguns centres sanitaris distribuïts en diferents territoris de Catalunya. Les taxes d'incidència comarcals l'any 2003 no han estat homogènies. Les comarques que han presentat les taxes més elevades han estat aquelles en què hi havia centres que participaven en el programa. La implantació del programa pilot ha permès millorar la detecció de casos en els adults. L'any 2003 la proporció de casos notificats en persones més grans de 30 anys ha estat bastant més alta que altres anys i ha representat el 24% del total de casos notificats. El 68% dels casos notificats eren menors de 5 anys.

Pel que fa al xarampió i a la rubèola, totes dues malalties formen part d'un programa d'eliminació a Catalunya. En el cas del xarampió s'han notificat 7 casos, i tots ells han estat confirmats. La distribució per edats ha estat la següent: 5 en el grup d'edat dels menors de 5 anys, 1 en el grup d'edat de 5-9 anys i 1 en el grup de 15-19 anys. Tots els casos han estat importats.

De rubèola s'han declarat 4 casos. Tots han estat confirmats i s'han classificat com a casos importats. Tres han estat del sexe masculí i un del sexe femení. Pel que fa a les edats, tres tenien menys de 5 anys i un pertany al grup de 10-14 anys.

Seccions fixes mensuals:

- Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC.
- Declaracions urgents de brots epidèmics.
- Raó entre els casos declarats l'any 2003 i 2004 i els valors històrics del quinquenni anterior.

Articles monogràfics:


- Núm. 1 - Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2001.
- Núm. 2 - La tuberculosi a Catalunya l'any 2002.
- Informació per als autors.
- Novetats editorials del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
- Extraordinari
1r trimestre - Control sanitari dels aliments. Xarxa d'Alerta Alimentària.
- Novetats editorials del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
- Núm. 3 - Activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits a Catalunya durant l'any 2003.
- Núm. 4 - Infeccions víriques de transmissió sexual a Catalunya.
- Núm. 5 - La donació de sang a Catalunya, 2003.
- Núm. 6 - Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2002.
- Núm. 7 - Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2002.
- Núm. 8 - Vigilància de la rubèola postnatal i congènita a Catalunya, maig del 2002 - maig del 2004.
- Extraordinari
2n trimestre - Ingesta de metalls pesants i arsènic a partir de la dieta a Catalunya.
Part II (el mercuri i el plom).
- Estimació de la mortalitat per l'onada de calor de l'estiu de 2003.
- Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS).
Catalunya, 2004.
- Núm. 9 - Activitat gripal a Catalunya. Temporada 2003-2004.
- Núm.10 - La implicació dels professionals de la salut comunitària en la prevenció de les resistències bacterianes als antibiòtics.
- Novetats editorials del Departament de Salut.
- Extraordinari
3r trimestre - Brots epidèmics declarats a Catalunya l'any 2003.
- Núm.11 - Interès i utilitat dels programes d'hemovigilància.
- Núm.12 - Les encefalopaties espongiformes transmissibles humanes a Catalunya.
- Encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.
Encefalopatia espongiforme bovina i *scrapie*.
- Extraordinari
4t trimestre - Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2003.
- Índex any 2004.
- Novetats editorials del Departament de Salut.

Novetats editorials del Departament de Salut

Monografies

Memòria d'activitats - Any 2003


Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida
62 pàgines, 2004



Butlletins

Salut Catalunya

Informatiu del Departament de Salut, núm. 27
24 pàgines, desembre 2004



Fulletts d'informació i educació sanitària

Estimar i gaudir de forma segura – Prevenció i informació de la infecció pel VIH per a dones de 40 anys i més, 2004

El sobrepès i l'obesitat. Prevenim-los des de petits, 2004

La tuberculosi es cura completament... si es fa bé el tractament, 2004



Per demanar informació sobre aquestes publicacions, cal adreçar-se a la Secció de Publicacions i Imatge del Departament de Salut.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Vicenç Martínez, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó.

Correcció de textos: David Ballabriga.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).

