

# L'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l'ús de serveis sanitaris a **Catalunya 2021**

Resum executiu dels principals resultats de l'ESCA del 2021



# **L'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l'ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2021**

**Resum executiu dels principals resultats de l'ESCA del 2021**

**Direcció General de Planificació en Salut**

**Juny de 2022**

**Direcció o Coordinació:**

Equip de l'ESCA 2021: Antonia Medina, Anna Schiaffino, Robert Langarita, Montserrat Dolz, Anna Mompart i Aina Plaza

**Autores:**

Anna Schiaffino i Antonia Medina

**Suport tècnic i metodològic:**

Idescat	Miquel Delgado
Universitat de Barcelona	Manuela Alcañiz i Montserrat Guillén
IPSOS Consulting	Maria Angeles Martínez i Oscar Miquel i equip de treball de camp
Control de qualitat extern	Susana López León

**Alguns drets reservats**

© 2022, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons.

**Edita:**

Direcció General de Planificació en Salut.

**I edició:**

Barcelona, juny de 2022.

**Assessorament lingüístic:**

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut.

**URL:** [https://salutweb.gencat.cat/ca/el\\_departament/estadistiques\\_sanitaries/enquestes/esca/](https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/)

Disseny de plantilla accessible 1.05:  
Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

## Sumari

<b>1</b>	<b>Presentació .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Caracterització de la població i de la mostra .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Estat de salut .....</b>	<b>8</b>
3.1	Valoració positiva de l'estat de salut .....	8
3.2	Valoració positiva de la salut bucodental .....	9
3.3	Pressió arterial alta .....	10
3.4	Diabetis .....	11
3.5	Excés de pes .....	12
3.6	Sobrepès .....	13
3.7	Obesitat .....	14
3.8	Malestar emocional .....	15
3.9	Depressió moderada o greu .....	16
3.10	Bona qualitat de vida relacionada amb la salut .....	17
3.11	Dolor .....	18
3.12	Problemes de salut crònics .....	19
3.13	Limitació a causa d'un problema de salut .....	21
3.14	Discapacitat .....	22
3.15	Manca d'autonomia personal (dependència) .....	23
3.16	Suport social .....	24
3.17	Dificultats per recordar o concentrar-se .....	25
3.18	Privació material .....	26
<b>4</b>	<b>Comportaments relacionats amb la salut .....</b>	<b>27</b>
4.1	Consum de tabac .....	27
4.2	Exposició al fum ambiental de tabac a la llar .....	28
4.3	Consum de risc d'alcohol .....	29
4.4	Hores de son .....	30
4.5	Activitat física saludable .....	31
4.6	Desplaçament habitual .....	32
4.7	Dieta mediterrània .....	34
4.8	Consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura .....	35
4.9	Consum diari de begudes ensucrades .....	36
4.10	Mamografia periòdica .....	37
4.11	Citologia vaginal periòdica .....	38
4.12	Prova de sang oculta en femta .....	39
4.13	Mesura periòdica de la pressió arterial .....	40
4.14	Mesura periòdica de colesterol en sang .....	41
<b>5</b>	<b>Utilització i satisfacció amb els serveis sanitaris .....</b>	<b>42</b>
5.1	Doble cobertura sanitària .....	42
5.2	Consum de medicaments amb prescripció mèdica .....	43
5.3	Visita a un professional de la salut .....	44
5.4	Hospitalització .....	45
5.5	Visita a urgències .....	46
5.6	Satisfacció amb els serveis sanitaris públics .....	47

<b>6</b>	<b>Població infantil. Estat de salut .....</b>	<b>48</b>
6.1	Valoració positiva de l'estat de salut .....	48
6.2	Valoració positiva de la salut bucodental .....	49
6.3	Excés de pes .....	50
6.4	Sobrepès .....	51
6.5	Obesitat .....	52
6.6	Bona qualitat de vida relacionada amb la salut.....	53
6.7	Probabilitat de tenir un problema de salut mental.....	54
6.8	Problemes de salut crònics .....	55
6.9	Limitació a causa d'un problema de salut .....	57
6.10	Discapacitat .....	58
<b>7</b>	<b>Població infantil. Comportaments relacionats amb la salut .....</b>	<b>59</b>
7.1	Exposició al fum ambiental de tabac a la llar .....	59
7.2	Oci actiu.....	60
7.3	Oci sedentari .....	61
7.4	Desplaçament habitual al centre educatiu .....	62
7.5	Consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura .....	64
7.6	Consum diari de begudes ensucrades.....	65
7.7	Consum freqüent de productes hipercalòrics.....	66
7.8	Raspallar-se les dents .....	67
<b>8</b>	<b>Resum de la comparació temporal.....</b>	<b>68</b>

## 1 Presentació

Aquest document acompanya l'anàlisi d'una selecció de 58 indicadors, recollida en el document **Principals indicadors ESCA 2021**, en format Excel. D'aquests, 39 pertanyen a població adulta (de 15 anys i més) i 19, a població infantil (de 0 a 14 anys).

Per a cadascun dels 58 indicadors, es mostra un resum dels resultats de l'any 2021 per eixos de desigualtat (sexe, grup d'edat, classe social, nivell d'estudis i territori) i l'evolució temporal. Per a tots aquests eixos, es destaca les diferències que tenen significació estadística, així com el resultat de l'anàlisi comparativa entre 2020 i 2021, i entre 2019 i 2021.

En el document Excel s'inclou, en diferents pestanyes, la informació següent:

- Resultats dels 58 indicadors (total, homes i dones).
- Resultats dels indicadors d'estat de salut per grup d'edat, per classe social i per nivell d'estudis (total, homes i dones).
- Resultats dels indicadors sobre comportaments relacionats amb la salut per grup d'edat, per classe social i per nivell d'estudis (total, homes i dones).
- Resultats dels indicadors d'utilització de serveis sanitaris per grup d'edat, per classe social i per nivell d'estudis (total, homes i dones).
- Resultats dels 58 indicadors per regió sanitària (total, homes i dones).
- Mapes dels 58 indicadors, per regió sanitària (percentatge brut i interval de confiança).
- Evolució temporal dels 58 indicadors (percentatges bruts).
- Gràfics d'evolució dels 58 indicadors (percentatges estandarditzats).
- Metodologia i caracterització de la població i de la mostra.
- Resum executiu en català, en castellà (resumen ejecutivo), en anglès (Summary).

Podeu consultar el document a l'apartat de [resultats de l'any 2021](#) de la pàgina web de l'ESCA.

## 2 Caracterització de la població i de la mostra

L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, fet que garanteix la confidencialitat de les dades, emparades per la Llei d'estadística i el Pla estadístic de Catalunya. L'ESCA aporta informació poblacional rellevant sobre l'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut, els estils de vida i la utilització de serveis sanitaris que serveix per establir i avaluar la política sanitària, explicitada en el Pla de salut de Catalunya.

A continuació, es detallen les característiques principals de l'ESCA 2021:

Fitxa tècnica	Continguts
Unitats responsables	Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Institut d'Estadística de Catalunya.
Univers	Població resident a Catalunya no institucionalitzada.
Mida de la mostra	4.827 persones: 2.388 homes i 2.439 dones.
Tipus d'entrevista	Personal, assistida per ordinador (CAPI), amb tres qüestionaris: directe d'adults, indirecte d'adults i indirecte de menors (de 0 a 14 anys).
Tipus de mostreig i selecció de les unitats de cada etapa	Aleatori, estratificat i en etapes múltiples en cada onada (semestre). Primera etapa (sector sanitari funcional): determinista Segona etapa (municipi): aleatori sense reemplaçament, estratificat per grandària de municipi amb probabilitat d'inclusió proporcional a la grandària. Tercera etapa (persones): aleatori sense reemplaçament, estratificat per grups d'edat i sexe.
Extracció de la mostra	A partir del registre de població més recent, amb deu substituïts per a cada persona, escollits de manera aleatòria entre els del mateix grup d'edat, sexe i lloc d'origen del mateix municipi o de municipis propers.

Aquesta edició de l'Enquesta de salut de Catalunya 2021 (ESCA 2021), tal com també va passar en l'edició del 2020, s'ha vist afectada per la pandèmia de la COVID-19. Durant aquest període, tot i que es va haver de suspendre temporalment l'activitat de treball de camp en dues ocasions, s'ha pogut assolir el nombre total d'enquestes requerides pel disseny mostral que garanteixen la representativitat dels resultats per al total de Catalunya.

Com cada edició, la mostra no és proporcional a l'estructura de la població no institucionalitzada de Catalunya per grup d'edat i sexe, atès que els territoris menys poblats estan sobremostrejats. Per tal d'invertir aquesta distribució no proporcional de les enquestes, cal aplicar una ponderació perquè les freqüències esdevinguin representatives de la població de Catalunya.


L'error màxim es calcula sota el supòsit de màxima indeterminació ( $p = q = 0,5$ ) per a un mostreig aleatori simple i poblacions infinites, amb un nivell de confiança del 95,45%. La grandària de la mostra condiona l'error màxim de les freqüències relatives, ja que, com més estratificat està l'indicador, més elevat és l'error. A continuació, es mostren els errors mostrals segons l'edat i el sexe.


EDAT	Població de referència			Mostra			Error mostral màxim		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
0-14	600.199	565.666	1.165.865	639	619	1.258	4,0%	4,0%	2,8%
15-44	1.507.236	1.451.757	2.958.993	701	675	1.376	3,8%	3,8%	2,7%
45-64	1.089.225	1.098.035	2.187.260	575	601	1.176	4,2%	4,1%	2,9%
65-74	344.438	398.576	743.014	175	202	377	7,6%	7,0%	5,2%
75 i més	285.866	439.481	725.347	298	342	640	5,8%	5,4%	4,0%
<i>15 i més</i>	<i>3.226.765</i>	<i>3.387.849</i>	<i>6.614.614</i>	<i>1.749</i>	<i>1.820</i>	<i>3.569</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,3%</i>	<i>1,7%</i>
<i>65 i més</i>	<i>630.304</i>	<i>838.057</i>	<i>1.468.361</i>	<i>473</i>	<i>544</i>	<i>1.017</i>	<i>4,6%</i>	<i>4,3%</i>	<i>3,1%</i>
<b>Total</b>	<b>3.826.964</b>	<b>3.953.515</b>	<b>7.780.479</b>	<b>2.388</b>	<b>2.439</b>	<b>4.827</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,4%</b>

Font: Padró municipal d'habitants (01/01/2020). Idescat.





### 3 Estat de salut


Eixos de desigualtat	<h3>3.1 Valoració positiva de l'estat de salut</h3> <p>Vuit de cada deu persones de 15 anys i més (79,0%) fan una valoració positiva del seu estat de salut</p>
Sexe	Els <b>homes</b> valoren positivament la seva salut en un percentatge <b>superior</b> (83,1%) a les dones (75,1%).
Grup d'edat	És <b>inferior</b> en els grups de més edat, sobretot <b>a partir dels 65 anys</b> : 60,3% en el grup de 65 a 74 anys i 45,9% a partir dels 75 anys, respecte del 93,0% en el grup de 15 a 44 anys.
Classe social	És <b>superior</b> entre les persones de <b>classe social més afavorida</b> (89,6% classe I) respecte d'aquelles de classe social menys afavorida (74,4% classe III).
Nivell d'estudis	És <b>més alta</b> entre les <b>persones</b> que tenen <b>estudis universitaris</b> (90,3%) que en aquelles sense estudis o amb estudis primaris (56,9%).
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	<b>Les dones tenen el percentatge inferior que els homes en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 12 punts de percentatge entre els homes i les dones que tenen estudis primaris o no en tenen.
Territori	Les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran (87,1%) i Lleida (84,9%) presenten percentatges per sobre del global de Catalunya.
Evolució	<p>Des del 1994 fins al 2012, el percentatge de persones que valoren el seu estat de salut com a positiu ha tingut una tendència a augmentar lleugerament any rere any, del 2012 al 2017 es manté estable, a partir de l'any 2018 s'observa una tendència a incrementar en els homes i a disminuir en les dones, i des del 2020 fins ara es torna a estabilitzar. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.2 Valoració positiva de la salut bucodental</h3> <p style="text-align: center;">El 67,5% de la població de 15 anys i més valora positivament la seva salut bucodental</p>
Sexe	La valoració positiva de la salut bucodental és <b>superior</b> en els <b>homes</b> (69,3%) que en les dones (65,8%).
Grup d'edat	S'observa un gradient, <b>superior en els grups d'edat més joves</b> : 81,8% de 15 a 44 anys i 43,9% a partir dels 75 anys.
Classe social	És <b>superior entre les persones de la classe social més afavorida</b> (80,4% classe I) que entre aquelles de classe social menys afavorida (61,0% classe III).
Nivell d'estudis	És <b>més alta entre les persones que tenen estudis universitaris</b> (80,6%) que entre aquelles sense estudis o amb estudis primaris (48,0%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>L'indicador es manté estable, tot i que només es disposa de tres punts d'evolució perquè l'instrument de mesura s'inclou a l'ESCA per primera vegada l'any 2019. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.3 Pressió arterial alta</h3> <p style="text-align: center;">El 23,4% de la població de 15 anys i més té la pressió arterial alta</p>
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.
Grup d'edat	Les <b>persones de més edat</b> tenen el <b>percentatge</b> de pressió arterial alta <b>més alt</b> que la resta de grups, sobretot a partir dels 65 anys: 48,2% en el grup de 65 a 74 anys i 60,4% a partir dels 75 anys, respecte del 6,7% del grup de 15 a 44 anys.
Classe social	<b>La pateixen</b> en un percentatge més alt les <b>persones de les classes socials menys afavorides</b> (25,1% classe II i classe III) que aquelles de classe social més afavorida (15,5% classe I).
Nivell d'estudis	És <b>superior</b> entre les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (40,8%) que entre aquelles amb estudis universitaris (15,9%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>Mostra una tendència creixent entre 1994 i 2010 i s'estabilitza fins al 2018, quan s'apunta un lleuger decreixement. El 2019 augmenta, especialment en els homes, i el 2021 sembla que es manté aquesta tendència però <b>sense que hi hagi diferències estadísticament significatives entre els dos anys, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.4 Diabetis</h3> <p style="text-align: center;">Prop del 8% de les persones de 15 anys i més té diabetis</p>
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.
Grup d'edat	El percentatge de diabetis és <b>superior</b> en els grups de més edat, sobretot <b>a partir dels 65 anys</b> : 19,9% en el grup de 65 a 74 anys i 23,8% a partir dels 75 anys, respecte de l'1,4% del grup de 15 a 44 anys.
Classe social	És <b>superior entre les persones de la classe social menys afavorida</b> (9,4% classe III) respecte d'aquelles de classe social més afavorida (3,4%).
Nivell d'estudis	<b>La pateixen</b> en un percentatge més alt les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (18,0%) que aquelles amb estudis universitaris (3,1%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>La prevalença de la diabetis presenta una tendència estable des del 2011. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.5 Excés de pes</h3> <p style="text-align: center;">La meitat de la població de 18 a 74 anys (50,1%) té excés de pes (sobrepès o obesitat)</p>
Sexe	Els <b>homes</b> tenen el percentatge <b>superior</b> (57,4%) que les dones (42,9%).
Grup d'edat	Aquest indicador <b>augmenta amb l'edat</b> : des del 39,4% en el grup de 15 a 44 anys fins al 66,4% en el grup de 65 a 74 anys.
Classe social	És <b>superior entre les persones de classe social menys afavorida</b> (55,2% classe III) que entre aquelles de classe social més afavorida (39,1% classe I).
Nivell d'estudis	L'excés de pes és <b>més freqüent entre les persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (66,9%) que entre aquelles amb estudis universitaris (40,4%).
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	<b>Els homes tenen el percentatge superior que les dones en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 20 punts de percentatge entre els homes i les dones de la classe social més afavorida.
Territori	<p>La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge (43,4%) per sota del global de Catalunya.</p> <p>Es manté estable des del 2006 fins al 2021. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <div data-bbox="469 1182 1385 1742" style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> </div> <p>Proportions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>
Evolució	


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.6 Sobrepès</h3> <p style="text-align: center;">El 35,3% de la població de 18 a 74 anys té sobrepès</p>																																																								
Sexe	El percentatge de sobrepès és <b>superior en els homes</b> (42,4%) que en les dones (28,2%).																																																								
Grup d'edat	El percentatge <b>augmenta amb l'edat</b> : des del 28,8% en el grup de 15 a 44 anys fins al 47,0% en el grup de 65-74 anys.																																																								
Classe social	És <b>superior en les persones de classes socials menys afavorides</b> (37,0 i 37,3% en les classes II i III) que en aquelles de classe social més afavorida (29,8% classe I).																																																								
Nivell d'estudis  Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe  Territori	Hi ha un percentatge de sobrepès <b>més alt entre les persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (43,8%) que entre aquelles amb estudis universitaris (29,9%).  <b>Els homes tenen el percentatge superior a les dones en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 18 punts de percentatge entre els homes i les dones de la classe social II.  La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge (29,9%) per sota del global de Catalunya.																																																								
Evolució	<p>El sobrepès es manté estable des del 2006 fins al 2021. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" data-bbox="472 1167 1385 1733"> <caption>Dades del gràfic d'evolució del sobrepès (percentatges)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006</td><td>45,0</td><td>30,0</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>44,0</td><td>29,0</td><td>37,0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>44,0</td><td>29,0</td><td>37,0</td></tr> <tr><td>2012</td><td>44,0</td><td>29,0</td><td>37,0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>43,0</td><td>28,0</td><td>36,0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>42,0</td><td>27,0</td><td>35,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>42,0</td><td>28,0</td><td>35,0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>44,0</td><td>28,0</td><td>36,0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>43,0</td><td>27,0</td><td>35,0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>44,0</td><td>29,0</td><td>37,0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>43,0</td><td>28,0</td><td>36,0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>42,0</td><td>26,0</td><td>35,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>43,0</td><td>28,0</td><td>36,0</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2006	45,0	30,0	38,0	2010	44,0	29,0	37,0	2011	44,0	29,0	37,0	2012	44,0	29,0	37,0	2013	43,0	28,0	36,0	2014	42,0	27,0	35,0	2015	42,0	28,0	35,0	2016	44,0	28,0	36,0	2017	43,0	27,0	35,0	2018	44,0	29,0	37,0	2019	43,0	28,0	36,0	2020	42,0	26,0	35,0	2021	43,0	28,0	36,0
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																																																						
2006	45,0	30,0	38,0																																																						
2010	44,0	29,0	37,0																																																						
2011	44,0	29,0	37,0																																																						
2012	44,0	29,0	37,0																																																						
2013	43,0	28,0	36,0																																																						
2014	42,0	27,0	35,0																																																						
2015	42,0	28,0	35,0																																																						
2016	44,0	28,0	36,0																																																						
2017	43,0	27,0	35,0																																																						
2018	44,0	29,0	37,0																																																						
2019	43,0	28,0	36,0																																																						
2020	42,0	26,0	35,0																																																						
2021	43,0	28,0	36,0																																																						

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.7 Obesitat</h3> <p style="text-align: center;">El 14,8% de la població de 18 a 74 anys té obesitat</p>
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.
Grup d'edat	El percentatge d'obesitat <b>augmenta amb l'edat</b> , especialment a partir dels 45 anys (se situa prop del 20%).
Classe social	És <b>superior entre les persones de la classe social menys afavorida</b> (17,8% classe III) que entre aquelles de classe social més afavorida (9,3% classe I).
Nivell d'estudis	La pateixen en un percentatge <b>més alt les persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (23,0%) que aquelles amb estudis universitaris (10,5%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>Des del 2010 fins al 2014, la tendència de l'obesitat és creixent i des d'aquest any es manté estable fins al 2018; al 2019 augmenta i a partir del 2020, torna a mostrar una tendència a disminuir. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.8 Malestar emocional</h3> <p style="text-align: center;">El 22,5% de la població de 15 anys i més té malestar emocional</p>																																				
Sexe	Gairebé <b>una de cada tres dones</b> (27,9%) i <b>un de cada cinc homes</b> (17,0%) té malestar emocional.																																				
Grup d'edat	El percentatge <b>augmenta amb l'edat</b> : 20,6% en el grup de 15-44 anys i 34,7% entre les persones de 75 anys i més.																																				
Classe social	És <b>superior entre les persones de la classe social menys afavorida</b> (23,2% classe III) que entre aquelles de classe social més afavorida (18,4% classe I).																																				
Nivell d'estudis  Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe  Territori	<p>Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge de malestar emocional (36,9%) <b>superior</b> al d'aquelles amb estudis universitaris (18,7%).</p> <p><b>Les dones tenen el percentatge de malestar emocional més alt en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 18 punts de percentatge entre els homes i les dones que tenen estudis primaris o no en tenen.</p> <p>La Regió Sanitària Girona (16,2%) té el percentatge de persones amb malestar emocional inferior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud (27,5%) el té superior.</p>																																				
Evolució	<p>Mostra una tendència a augmentar fins al 2016 i es manté estable fins al 2019. Al 2020, augmenta el percentatge en les dones i disminueix en els homes, mentre que al 2021 la tendència és a la baixa en les dones i a mantenir-se en els homes. <b>La reducció del percentatge entre el 2019 i el 2021 és estadísticament significatiu en el total i en els homes.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p> <table border="1" style="display: none;"> <caption>Dades de l'evolució del malestar emocional (2014-2021)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>18,5</td> <td>26,5</td> <td>22,5</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20,0</td> <td>27,0</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>24,0</td> <td>28,5</td> <td>26,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>21,5</td> <td>30,5</td> <td>26,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>21,5</td> <td>31,5</td> <td>26,5</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>22,5</td> <td>30,0</td> <td>26,5</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>18,0</td> <td>32,0</td> <td>25,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>17,5</td> <td>28,0</td> <td>23,0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Fins l'any 2016: instrument WEMWBS amb 14 ítems.</p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total i en homes.</p> <p style="font-size: small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2014	18,5	26,5	22,5	2015	20,0	27,0	23,5	2016	24,0	28,5	26,0	2017	21,5	30,5	26,0	2018	21,5	31,5	26,5	2019	22,5	30,0	26,5	2020	18,0	32,0	25,0	2021	17,5	28,0	23,0
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																																		
2014	18,5	26,5	22,5																																		
2015	20,0	27,0	23,5																																		
2016	24,0	28,5	26,0																																		
2017	21,5	30,5	26,0																																		
2018	21,5	31,5	26,5																																		
2019	22,5	30,0	26,5																																		
2020	18,0	32,0	25,0																																		
2021	17,5	28,0	23,0																																		



Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.9 Depressió moderada o greu</h3> <p style="text-align: center;">El 9,0% de la població de 15 anys i més té depressió</p>																								
Sexe	És <b>superior</b> entre les <b>dones</b> (12,2%) que entre els homes (5,7%).																								
Grup d'edat	<b>Augmenta amb l'edat</b> : 7,4% en el grup de 15-44 anys i 13,1% entre les persones de 75 anys i més.																								
Classe social	És <b>superior entre les persones de la classe social menys afavorida</b> (10,8% classe III) que entre aquelles de classe social més afavorida (4,8% classe I).																								
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge (14,6%) <b>superior</b> a aquelles amb estudis universitaris (5,5%).																								
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	<b>Les dones tenen el percentatge de depressió moderada o greu superior que els homes en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 15 punts de percentatge entre els homes i les dones que tenen estudis primaris o no en tenen.																								
Territori	La Regió Sanitària Girona (4,4%) té el percentatge de persones amb depressió inferior al global de Catalunya, mentre que les regions sanitàries Terres de l'Ebre (16,2%), Barcelona Metropolitana Sud (16,0%) i Lleida (14,3%) el tenen superior.																								
Evolució	<p>Des del 2017 fins al 2019, el percentatge de persones amb depressió moderada o greu s'ha mantingut estable. Al 2020 s'observa un augment del percentatge, especialment en les dones, i el 2021 mostra una tendència a disminuir en ambdós sexes. <b>L'augment del percentatge entre el 2019 i el 2021 es mostra estadísticament significatiu en les dones.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatges)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>3,5</td> <td>8,8</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4,0</td> <td>11,2</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4,8</td> <td>9,5</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>7,5</td> <td>13,5</td> <td>10,8</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,8</td> <td>12,2</td> <td>9,0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en dones.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2017	3,5	8,8	6,2	2018	4,0	11,2	7,6	2019	4,8	9,5	7,2	2020	7,5	13,5	10,8	2021	5,8	12,2	9,0
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																						
2017	3,5	8,8	6,2																						
2018	4,0	11,2	7,6																						
2019	4,8	9,5	7,2																						
2020	7,5	13,5	10,8																						
2021	5,8	12,2	9,0																						

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.10 Bona qualitat de vida relacionada amb la salut</h3> <p style="text-align: center;">Gairebé tres quartes parts (73,0%) de la població de 18 anys i més té una bona qualitat de vida relacionada amb la salut</p>																																				
Sexe	Els <b>homes</b> tenen el percentatge de bona qualitat de vida relacionada amb la salut (75,3%) <b>superior</b> al de les dones (70,8%).																																				
Grup d'edat	S'observa un gradient, <b>superior en els grups d'edat més joves</b> : 78,1% de 15 a 44 anys i 62,1% a partir dels 75 anys.																																				
Classe social	Hi ha una diferència de 10 punts de percentatge entre les persones de la classe social més afavorida (79,7%) i aquelles de la classe social menys afavorida (69,5%).																																				
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge (63,1%) <b>inferior</b> al d'aquelles amb estudis universitaris (78,7%).																																				
Territori	Les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran (80,7%) i Barcelona Ciutat (77,4%) tenen el percentatge de persones amb bona qualitat de vida relacionada amb la salut superior al global de Catalunya.																																				
Evolució	<p>La tendència d'aquest indicador es mostra estable des de l'any 2012 fins a l'actualitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatges)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>75,3%</td> <td>65,0%</td> <td>70,2%</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>70,0%</td> <td>62,0%</td> <td>66,0%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>70,0%</td> <td>67,0%</td> <td>68,5%</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>75,0%</td> <td>70,0%</td> <td>72,5%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>73,0%</td> <td>70,0%</td> <td>71,5%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75,3%</td> <td>70,8%</td> <td>73,0%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>75,3%</td> <td>70,8%</td> <td>73,0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75,3%</td> <td>70,8%</td> <td>73,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">L'instrument de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut (EuroQol 5D-5L) no s'inclou en el qüestionari de l'ESCA 2 anys.</p> <p style="font-size: x-small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes	Dones	Total	2012	75,3%	65,0%	70,2%	2013	70,0%	62,0%	66,0%	2014	70,0%	67,0%	68,5%	2015	75,0%	70,0%	72,5%	2016	73,0%	70,0%	71,5%	2019	75,3%	70,8%	73,0%	2020	75,3%	70,8%	73,0%	2021	75,3%	70,8%	73,0%
Any	Homes	Dones	Total																																		
2012	75,3%	65,0%	70,2%																																		
2013	70,0%	62,0%	66,0%																																		
2014	70,0%	67,0%	68,5%																																		
2015	75,0%	70,0%	72,5%																																		
2016	73,0%	70,0%	71,5%																																		
2019	75,3%	70,8%	73,0%																																		
2020	75,3%	70,8%	73,0%																																		
2021	75,3%	70,8%	73,0%																																		


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.11 Dolor</h3> <p style="text-align: center;">Una de cada quatre persones (24,8%) de 15 anys i més té dolor o malestar</p>																																																																
Sexe	Hi ha <b>més dones</b> (30,2%) que homes (19,2%) amb dolor o malestar.																																																																
Grup d'edat	El percentatge de dolor <b>augmenta amb l'edat</b> i arriba a la meitat de la població de 75 anys i més: 14,8% de 15 a 44 anys, 26,7% de 45 a 64 anys, 34,7% de 65 a 74 anys i 50,0% a partir dels 75 anys.																																																																
Classe social	Hi ha una diferència de 10 punts de percentatge entre les persones de classe social menys afavorida (28,2%) i aquelles de classe social més afavorida (18,0%).																																																																
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge (38,2%) <b>superior</b> al d'aquelles amb estudis universitaris (16,9%).																																																																
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	Per a cadascun d'aquests eixos, <b>les dones tenen percentatges més alts que els homes</b> (i s'arriba a una diferència de 21 punts de percentatge entre els homes i les dones que tenen estudis primaris o no en tenen).																																																																
Territori	Les regions sanitàries Barcelona Ciutat (19,1%) i Lleida (16,8%) tenen el percentatge de persones amb dolor o malestar inferior al global de Catalunya. En canvi, la Regió Sanitària Camp de Tarragona (30,8%) el té superior.																																																																
Evolució	<p>La tendència d'aquest indicador és a disminuir, sobretot a partir de l'any 2015 fins al 2019, quan s'estabilitza <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1994</td><td>20</td><td>34</td><td>28</td></tr> <tr><td>2002</td><td>28</td><td>41</td><td>35</td></tr> <tr><td>2006</td><td>28</td><td>43</td><td>36</td></tr> <tr><td>2010</td><td>24</td><td>41</td><td>33</td></tr> <tr><td>2011</td><td>24</td><td>37</td><td>30</td></tr> <tr><td>2012</td><td>20</td><td>37</td><td>28</td></tr> <tr><td>2013</td><td>24</td><td>37</td><td>31</td></tr> <tr><td>2014</td><td>24</td><td>37</td><td>31</td></tr> <tr><td>2015</td><td>22</td><td>34</td><td>28</td></tr> <tr><td>2016</td><td>23</td><td>33</td><td>28</td></tr> <tr><td>2017</td><td>23</td><td>33</td><td>28</td></tr> <tr><td>2018</td><td>20</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>2019</td><td>20</td><td>29</td><td>25</td></tr> <tr><td>2020</td><td>20</td><td>29</td><td>25</td></tr> <tr><td>2021</td><td>20</td><td>29</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">L'instrument de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut (EuroQol 5D-5L) no s'inclou en el qüestionari de l'ESCA ts 2 anys.</p> <p style="font-size: x-small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes	Dones	Total	1994	20	34	28	2002	28	41	35	2006	28	43	36	2010	24	41	33	2011	24	37	30	2012	20	37	28	2013	24	37	31	2014	24	37	31	2015	22	34	28	2016	23	33	28	2017	23	33	28	2018	20	30	25	2019	20	29	25	2020	20	29	25	2021	20	29	25
Any	Homes	Dones	Total																																																														
1994	20	34	28																																																														
2002	28	41	35																																																														
2006	28	43	36																																																														
2010	24	41	33																																																														
2011	24	37	30																																																														
2012	20	37	28																																																														
2013	24	37	31																																																														
2014	24	37	31																																																														
2015	22	34	28																																																														
2016	23	33	28																																																														
2017	23	33	28																																																														
2018	20	30	25																																																														
2019	20	29	25																																																														
2020	20	29	25																																																														
2021	20	29	25																																																														


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.12 Problemes de salut crònics</h3> <p style="text-align: center;">El 37,9% de la població de 15 anys i més té una malaltia o un problema de salut crònic o de llarga durada</p>
Sexe	El percentatge de problemes de salut crònics és <b>inferior</b> entre els <b>homes</b> (32,6%) que entre les dones (43,0%).
Grup d'edat	La prevalença <b>augmenta a mesura que els grups són de més edat</b> , sobretot a partir dels 65 anys, en què el percentatge s'apropa al 70%.
Classe social	El percentatge és <b>inferior entre les persones que pertanyen a la classe social més afavorida</b> (31,7%) que en les persones de la classe social menys afavorida (39,7%).
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 26 punts de percentatge entre les persones amb estudis universitaris (31,2%) i les que tenen estudis primaris o no en tenen (56,7%).
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	Per a cadascun d'aquests eixos, <b>les dones tenen percentatges més alts que els homes</b> , i s'arriba a una diferència de 12 punts de percentatge entre els homes i les dones de classe social menys afavorida.
Territori	La Regió Sanitària Lleida (31,7%) té el percentatge inferior al global de Catalunya, i la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (41,4%) el té superior.
Evolució	<p>La proporció de població que pateix una malaltia o un problema de salut crònic augmenta des del 2010 fins al 2013, el 2014 i el 2015 disminueix lleugerament; a partir d'aquest any es manté estable. El 2021 mostra una tendència a augmentar en les dones, sense diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021. Sí que s'han trobat <b>diferències estadísticament significatives en la reducció del percentatge entre el 2019 i el 2021, en el total i en els homes.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total i en homes</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Les principals **malalties o problemes de salut crònic o de llarga durada** (que ha tingut o que s'espera que tingui una durada de 6 mesos o més), per sexe i ordenats de més a menys freqüència, són:

Total	Homes	Dones
1. Malalties de l'aparell circulatori: pressió arterial alta i colesterol elevat	1. Malalties de l'aparell circulatori: pressió arterial alta i colesterol elevat	1. Malalties de l'aparell locomotor: mal d'esquena crònic lumbar o dorsal, mal d'esquena crònic cervical i artrosi
2. Malalties de l'aparell locomotor: mal d'esquena crònic lumbar o dorsal, mal d'esquena crònic cervical i artrosi	2. Malalties de l'aparell locomotor: mal d'esquena crònic lumbar o dorsal, mal d'esquena crònic cervical i artrosi	2. Malalties de l'aparell circulatori (especialment, pressió arterial alta)
3. Ansietat	3. Al·lèrgies cròniques	3. Ansietat
4. Al·lèrgies cròniques	4. Ansietat	4. Migranyes o mals de cap freqüents
5. Migranyes o mals de cap freqüents	5. Diabetis	5. Depressió
6. Depressió	6. Depressió	6. Al·lèrgies cròniques

Les dones pateixen totes aquestes malalties en més percentatge que els homes, excepte la pressió arterial alta.


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.13 Limitació a causa d'un problema de salut</h3> <p style="text-align: center;">La prevalença de persones de 15 anys i més que estan limitades per dur a terme activitats de la vida diària a causa d'un problema de salut és del 17,0%</p>
Sexe	Aquesta prevalença és <b>inferior en els homes</b> (13,7%) que en les dones (20,1%).
Grup d'edat	La prevalença <b>augmenta a mesura que els grups són de més edat</b> , sobretot a partir dels 75 anys, en què estan limitades gairebé la meitat de les persones d'aquest grup d'edat (49,5%).
Classe social	És <b>superior entre les persones de classe social menys afavorida</b> (19,5% classe III) que entre aquelles de classe social més afavorida (9,4% classe I).
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge (32,4%) <b>superior</b> al d'aquelles amb estudis universitaris (9,9%).
Territori	La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran (9,8%) té el percentatge inferior al global de Catalunya.
Evolució	<p>Del 2010 al 2014 la tendència d'aquest indicador decreix i, a partir d'aquest punt i fins al 2016, es manté estable. L'any 2017 s'observa un repunt del percentatge i des de llavors fins al 2019 torna a mantenir l'estabilitat. Al 2020 mostra una tendència a créixer, que es manté en les dones el 2021. <b>L'augment entre el 2019 i el 2021 és estadísticament significatiu en les dones.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en dones.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.14 Discapacitat</h3> <p style="text-align: center;">El 16,0% de la població de 15 anys i més té alguna discapacitat o limitació greu</p>																																																																
Sexe	El percentatge de discapacitat és <b>superior en les dones</b> (19,1%) que en els homes (12,8%).																																																																
Grup d'edat	Amb l'edat, el percentatge augmenta, especialment en les <b>persones de 75 anys</b> i més: 4,5% en el grup de 15 a 44 anys, 12,5% de 45 a 64 anys, 26,3% de 65 a 74 anys i 62,9% a partir dels 75 anys.																																																																
Classe social	És <b>superior en les persones de classe social menys afavorida</b> (19,0% classe III) que en aquelles de classe social més afavorida (7,3% classe I).																																																																
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 31 punts de percentatge entre les persones amb estudis universitaris (6,4%) i les que tenen estudis primaris o no en tenen (37,4%).																																																																
Territori	La Regió Sanitària Terres de l'Ebre (23,4%) té el percentatge superior al global de Catalunya.																																																																
Evolució	<p>La tendència del percentatge és a <b>decréixer</b> des del 2010 fins al 2019, moment en què hi ha un creixement. Al 2021 torna a mostrar una tendència decreixent. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Anys</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1994</td><td>13,5</td><td>17,5</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>2002</td><td>14,5</td><td>17,5</td><td>16,0</td></tr> <tr><td>2006</td><td>17,0</td><td>22,5</td><td>20,0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>18,5</td><td>20,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>16,5</td><td>18,5</td><td>17,5</td></tr> <tr><td>2012</td><td>13,0</td><td>17,5</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>14,5</td><td>18,0</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>15,0</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>15,0</td><td>17,0</td><td>16,0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>14,0</td><td>15,0</td><td>14,5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>13,5</td><td>15,0</td><td>14,0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>12,5</td><td>15,0</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>13,0</td><td>16,0</td><td>14,5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>15,5</td><td>19,0</td><td>17,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>13,5</td><td>18,0</td><td>16,0</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Anys	Homes	Dones	Total	1994	13,5	17,5	15,5	2002	14,5	17,5	16,0	2006	17,0	22,5	20,0	2010	18,5	20,0	19,0	2011	16,5	18,5	17,5	2012	13,0	17,5	15,0	2013	14,5	18,0	16,5	2014	15,0	15,0	15,0	2015	15,0	17,0	16,0	2016	14,0	15,0	14,5	2017	13,5	15,0	14,0	2018	12,5	15,0	13,5	2019	13,0	16,0	14,5	2020	15,5	19,0	17,0	2021	13,5	18,0	16,0
Anys	Homes	Dones	Total																																																														
1994	13,5	17,5	15,5																																																														
2002	14,5	17,5	16,0																																																														
2006	17,0	22,5	20,0																																																														
2010	18,5	20,0	19,0																																																														
2011	16,5	18,5	17,5																																																														
2012	13,0	17,5	15,0																																																														
2013	14,5	18,0	16,5																																																														
2014	15,0	15,0	15,0																																																														
2015	15,0	17,0	16,0																																																														
2016	14,0	15,0	14,5																																																														
2017	13,5	15,0	14,0																																																														
2018	12,5	15,0	13,5																																																														
2019	13,0	16,0	14,5																																																														
2020	15,5	19,0	17,0																																																														
2021	13,5	18,0	16,0																																																														

Eixos de desigualtat	<h3>3.15 Manca d'autonomia personal (dependència)</h3> <p>El 8,8% de la població de 15 anys i més necessita l'ajuda d'altres persones per dur a terme activitats de la vida diària a causa d'un problema de salut</p>
Sexe	La manca d'autonomia personal és <b>superior entre les dones</b> (11,7%) que entre els homes (5,8%).
Grup d'edat	<b>Augmenta amb l'edat:</b> 2,7% en el grup de 15-44 anys i 38,5% entre les persones de 75 anys i més.
Classe social	És <b>superior en les persones de classe social menys afavorida</b> (10,1% classe III) que en aquelles de classe social més afavorida (4,5% classe I).
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 21 punts de percentatge entre les persones amb estudis universitaris (3,5%) i les que tenen estudis primaris o no en tenen (24,5%).
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>La tendència de la prevalença és decreixent des del 2015 fins al 2019; a partir d'aquest moment i fins a l'actualitat mostra una tendència a augmentar, sobretot en les dones. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>
Evolució	<p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013</p>




Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.16 Suport social</h3> <p style="text-align: center;">El 7,6% de la població de 15 anys i més té suport social deficient o baix</p>																								
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.																								
Grup d'edat	No s'observen diferències segons el grup d'edat.																								
Classe social	Les <b>persones de classe social menys afavorida</b> (8,8% classe III) disposen de <b>menys suport social</b> que les de classe social més afavorida (4,7% classe I).																								
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> (10,1%) tenen <b>menys suport social</b> que les persones amb estudis universitaris (5,1%).																								
Territori	Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (14,4%), Lleida (14,3%) i Barcelona Metropolitana Sud (12,4%) tenen la prevalença de persones amb suport social deficient o baix superior al global de Catalunya, mentre que les regions sanitàries Barcelona Metropolitana Nord (4,2%) i Girona (4,4%) el tenen inferior.																								
Evolució	<p>Al 2019, el percentatge de persones amb suport social baix s'incrementa considerablement respecte dels dos anys anteriors. L'any 2020 disminueix i se situa en valors propers als del 2018. El 2021, s'observa una tendència a continuar baixant. <b>La reducció del percentatge entre 2019 i 2021 és estadísticament significatiu en el total, en els homes i en les dones.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatges)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>5,0</td> <td>6,0</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6,5</td> <td>9,5</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15,0</td> <td>16,5</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10,0</td> <td>9,0</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7,0</td> <td>8,0</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total, en homes i en dones.</p> <p style="font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2017	5,0	6,0	5,5	2018	6,5	9,5	8,0	2019	15,0	16,5	15,5	2020	10,0	9,0	9,5	2021	7,0	8,0	7,5
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																						
2017	5,0	6,0	5,5																						
2018	6,5	9,5	8,0																						
2019	15,0	16,5	15,5																						
2020	10,0	9,0	9,5																						
2021	7,0	8,0	7,5																						

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.17 Dificultats per recordar o concentrar-se</h3> <p style="text-align: center;">El 21,7% de la població de 45 anys i més té dificultats per recordar o concentrar-se</p>
Sexe	Les <b>dones</b> tenen el <b>percentatge superior</b> (25,3%) al dels homes (17,7%).
Grup d'edat	Aquest indicador <b>augmenta amb l'edat</b> : 13,1% en el grup de 45 a 64 anys, 26,6% en el grup de 65 a 74 anys i 42,7% en el grup de 75 anys i més.
Classe social	Les <b>persones de classe social menys afavorida</b> tenen el percentatge <b>superior</b> (25,8% classe III) al d'aquelles de classe social més afavorida (12,9% classe I).
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 28 punts de percentatge entre les persones amb estudis universitaris (10,2%) i les que tenen estudis primaris o no en tenen (38,6%).
Territori	<p>Les regions sanitàries Catalunya Central (29,7%) i Terres de l'Ebre (34,6%) tenen el percentatge de persones amb dificultats per recordar o concentrar-se superior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (17,1%) el té inferior.</p> <p>Al 2020, s'observa un augment del percentatge de persones més grans de 45 anys que tenen problemes per recordar o concentrar-se respecte del 2019. Al 2021, se situa en els valors del 2019. <b>S'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021 en el total, en els homes i en les dones.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2019 i el 2021</p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021 en els homes, les dones i en el total. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">3.18 Privació material</h3> <p style="text-align: center;">El 3,8% de la població de 15 anys i més té privació material greu</p>
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.
Grup d'edat	Les <b>persones de 45 a 64 anys</b> són les que tenen el percentatge més alt de privació material greu (4,9%).
Classe social	Les <b>persones de classe social menys afavorida</b> tenen el percentatge superior (5,6% classe III) a les de classe social més afavorida (0,5% classe I).
Nivell d'estudis	Les <b>persones amb estudis primaris o sense estudis</b> tenen el percentatge (6,7%) superior al de les persones amb estudis universitaris (1,0%) i amb estudis secundaris (3,9%).
Territori	<p>La Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud (2,0%) té el percentatge de persones amb privació material greu inferior al global de Catalunya.</p> <p>El percentatge de persones amb privació material greu es manté estable des del 2015 fins al 2017. Des de llavors i fins al 2019 la tendència és a decreixer. En el 2020 la tendència mostra un creixement i al 2021 es torna a estabilitzar. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>
Evolució	<p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


## 4 Comportaments relacionats amb la salut

Eixos de desigualtat	<h3>4.1 Consum de tabac</h3> <p>La prevalença del consum de tabac (diari i ocasional) en la població de 15 anys i més és del 22,6%</p>																																																																
Sexe	El percentatge és <b>superior en homes</b> (26,6%) que en dones (18,8%).																																																																
Grup d'edat	Les <b>persones més joves</b> són les que tenen el percentatge de consum de tabac <b>superior</b> (26,6% de 15 a 44 anys). La prevalença disminueix a mesura que augmenta el grup d'edat.																																																																
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.																																																																
Nivell d'estudis	Les <b>persones amb estudis secundaris</b> són les que tenen el percentatge <b>més alt</b> de consum de tabac (25,5%).																																																																
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>Aquest indicador mostra una tendència a disminuir des de l'any 1994 fins a l'actualitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <div data-bbox="501 1084 1385 1621"> <table border="1"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució del consum de tabac (%)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1994</td><td>40</td><td>19</td><td>29</td></tr> <tr><td>2002</td><td>35</td><td>24</td><td>29</td></tr> <tr><td>2006</td><td>32</td><td>23</td><td>27</td></tr> <tr><td>2010</td><td>32</td><td>24</td><td>28</td></tr> <tr><td>2011</td><td>34</td><td>22</td><td>28</td></tr> <tr><td>2012</td><td>32</td><td>22</td><td>27</td></tr> <tr><td>2013</td><td>30</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>2014</td><td>29</td><td>20</td><td>24</td></tr> <tr><td>2015</td><td>29</td><td>20</td><td>24</td></tr> <tr><td>2016</td><td>28</td><td>19</td><td>23</td></tr> <tr><td>2017</td><td>29</td><td>18</td><td>23</td></tr> <tr><td>2018</td><td>29</td><td>19</td><td>24</td></tr> <tr><td>2019</td><td>28</td><td>19</td><td>23</td></tr> <tr><td>2020</td><td>27</td><td>19</td><td>23</td></tr> <tr><td>2021</td><td>26</td><td>19</td><td>22</td></tr> </tbody> </table> <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p> </div>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	1994	40	19	29	2002	35	24	29	2006	32	23	27	2010	32	24	28	2011	34	22	28	2012	32	22	27	2013	30	20	25	2014	29	20	24	2015	29	20	24	2016	28	19	23	2017	29	18	23	2018	29	19	24	2019	28	19	23	2020	27	19	23	2021	26	19	22
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																																																														
1994	40	19	29																																																														
2002	35	24	29																																																														
2006	32	23	27																																																														
2010	32	24	28																																																														
2011	34	22	28																																																														
2012	32	22	27																																																														
2013	30	20	25																																																														
2014	29	20	24																																																														
2015	29	20	24																																																														
2016	28	19	23																																																														
2017	29	18	23																																																														
2018	29	19	24																																																														
2019	28	19	23																																																														
2020	27	19	23																																																														
2021	26	19	22																																																														
Evolució																																																																	

Eixos de desigualtat	<h2 style="text-align: center;">4.2 Exposició al fum ambiental de tabac a la llar</h2> <p style="text-align: center;">El 6,4% de les persones no fumadores està exposada al fum ambiental del tabac a la llar</p>
Sexe	Les <b>dones estan més exposades</b> (7,3%) que els homes (5,4%).
Grup d'edat	La exposició al fum ambiental del tabac a la llar <b>disminueix a mesura que les persones pertanyen a un grup de més edat</b> : 8,4% entre les que tenen entre 15 i 44 anys i 3,4% entre la població de 75 anys i més.
Classe social	Les <b>persones de classes socials menys afavorides</b> són les que tenen el percentatge <b>més alt</b> d'exposició al fum ambiental del tabac a casa (8,5% classe II i 7,0% classe III).
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis.
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>El percentatge de població exposada al fum ambiental del tabac a la llar mostra una tendència decreixent des del 2006. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.3 Consum de risc d'alcohol</h3> <p style="text-align: center;">La prevalença del consum de risc d'alcohol en la població de 15 anys i més és del 4,9%</p>
Sexe	Els <b>homes</b> tenen el percentatge de <b>consum de risc d'alcohol (7,7%) superior</b> al de les dones (2,2%).
Grup d'edat	Les <b>persones més joves</b> són les que tenen un percentatge de <b>consum de risc d'alcohol més alt (7,2% de 15 a 44 anys)</b> . La prevalença disminueix a mesura que augmenta el grup d'edat.
Classe social	Les <b>persones de la classe social menys afavorida</b> són les que tenen el <b>percentatge més alt</b> de consum de risc d'alcohol (5,8% classe III).
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis.
Territori	La Regió Sanitària Camp de Tarragona té el percentatge (9,2%) superior al global de Catalunya.
Evolució	<p>L'evolució de la prevalença del consum de risc d'alcohol des del 1994 mostra una tendència irregular, sobretot en els homes. Al 2020 la tendència és a augmentar, mentre que al 2021 la tendència és a decreixer i tornar als valors dels anys anteriors, però més lentament en els homes. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.4 Hores de son</h3> <p style="text-align: center;">El 78,5% de la població de 15 anys i més dorm entre 6 i 8 hores diàries de mitjana</p>
Sexe	Els <b>homes</b> dormen entre 6 i 8 hores en un percentatge (80,3%) <b>superior</b> que les dones (76,8%).
Grup d'edat	El 80,7% de les persones entre 15 i 44 anys dorm entre 6 i 8 hores, i aquest <b>percentatge va disminuint a mesura que les persones es van fent més grans</b> , fins a arribar al 61,5% de les que tenen 75 anys i més.
Classe social	Les <b>persones de la classe social menys afavorida</b> són les que tenen el percentatge <b>més baix</b> de dormir entre 6 i 8 hores diàries (74,8% classe III).
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> són les que tenen el percentatge <b>més baix</b> de dormir entre 6 i 8 hores diàries (65,1%).
Territori	<p>La Regió Sanitària Terres de l'Ebre té el percentatge (69,8%) inferior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (82,9%) el té superior.</p> <p>L'evolució d'aquest indicador <b>es manté estable</b>. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.5 Activitat física saludable</h3> <p style="text-align: center;">Vuit de cada deu persones (83,7%) d'entre 15 i 69 anys té un nivell d'activitat física saludable</p>																																																				
Sexe	No s'observen diferències entre homes i dones.																																																				
Grup d'edat	Les <b>persones</b> del grup d'edat de <b>45 a 64 anys</b> tenen el percentatge d'activitat física saludable (86,0%) <b>superior</b> al global de la resta.																																																				
Classe social	Les <b>persones de la classe social menys afavorida</b> són les que tenen el percentatge <b>més baix</b> d'activitat física saludable (81,4% classe III).																																																				
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis.																																																				
Territori	La Regió Sanitària Girona té el percentatge (73,9%) inferior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (88,4%) el té superior.																																																				
Evolució	<p>La prevalença d'activitat física saludable augmenta des del 2010 fins al 2016 i, els anys següents, s'estabilitza. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució de l'activitat física saludable (%)</caption> <thead> <tr> <th>Anys</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>74</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr><td>2011</td><td>74</td><td>70</td><td>72</td></tr> <tr><td>2012</td><td>72</td><td>70</td><td>71</td></tr> <tr><td>2013</td><td>73</td><td>65</td><td>69</td></tr> <tr><td>2014</td><td>71</td><td>65</td><td>68</td></tr> <tr><td>2015</td><td>77</td><td>72</td><td>74</td></tr> <tr><td>2016</td><td>84</td><td>79</td><td>81</td></tr> <tr><td>2017</td><td>83</td><td>79</td><td>81</td></tr> <tr><td>2018</td><td>84</td><td>80</td><td>82</td></tr> <tr><td>2019</td><td>84</td><td>80</td><td>82</td></tr> <tr><td>2020</td><td>83</td><td>82</td><td>82</td></tr> <tr><td>2021</td><td>84</td><td>82</td><td>83</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Fins l'any 2015: instrument IPAQ curt-adaptat a partir de 2016: instrument IPAQ)</p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Anys	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2010	74	71	72	2011	74	70	72	2012	72	70	71	2013	73	65	69	2014	71	65	68	2015	77	72	74	2016	84	79	81	2017	83	79	81	2018	84	80	82	2019	84	80	82	2020	83	82	82	2021	84	82	83
Anys	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																																																		
2010	74	71	72																																																		
2011	74	70	72																																																		
2012	72	70	71																																																		
2013	73	65	69																																																		
2014	71	65	68																																																		
2015	77	72	74																																																		
2016	84	79	81																																																		
2017	83	79	81																																																		
2018	84	80	82																																																		
2019	84	80	82																																																		
2020	83	82	82																																																		
2021	84	82	83																																																		




Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.6 Desplaçament habitual</h3> <p style="text-align: center;">El 36,6% de la població de 15 anys i més es desplaça habitualment a peu o en bicicleta i el 17,1%, en transport públic</p>
Sexe	<p>Les <b>dones</b> es desplacen tant a peu o en bicicleta (40,2%) com en transport públic (19,8%) en un percentatge <b>superior</b> als homes (32,9% i 14,4%, respectivament).</p>
Grup d'edat	<p>La meitat de les <b>persones més grans de 64 anys es desplacen a peu o en bicicleta</b>, mentre que només ho fa un terç de les persones menors d'aquesta edat. En canvi, són les persones <b>entre 15 i 44 anys qui es desplaça en transport públic</b> (20,5%) en percentatge superior respecte dels altres grups d'edat.</p>
Classe social	<p>Al voltant del 37% de les <b>persones de les classes socials menys afavorides es desplacen habitualment a peu o en bicicleta</b>, mentre que ho fa el 32,8% d'aquelles de classe social més afavorida. L'ús habitual del transport públic no mostra diferències segons la classe social.</p>
Nivell d'estudis	<p>Gairebé la meitat (46,4%) de les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris es desplacen habitualment a peu o en bicicleta</b>. Aquest percentatge és del 30,3% de les persones amb estudis universitaris. L'ús habitual del transport públic no mostra diferències segons el nivell d'estudis.</p>
Territori	<p>La Regió Sanitària Catalunya Central té el percentatge de persones que es desplaça habitualment a peu o en bicicleta (30,1%) inferior al global de Catalunya. Les persones de totes les regions sanitàries, excepte les de Barcelona Ciutat i les de l'àrea metropolitana, es desplacen en transport públic en un percentatge inferior al global de Catalunya. La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge de persones que es desplaça habitualment en transport públic (34,6%) superior al de Catalunya.</p>
Evolució	<p>Des del 2016 fins al 2018, el desplaçament habitual a peu o en bicicleta mostra una tendència decreixent, i partir d'aquest any i fins a l'actualitat mostra una tendència a l'alça. En canvi, desplaçar-se habitualment en transport públic mostra una tendència estable des del 2015 fins a l'actualitat. <b>L'augment entre el 2019 i el 2021 del percentatge de població de 15 anys i més que es desplaça habitualment a peu o en bicicleta és estadísticament significatiu en el total i en els homes.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021 per a cap dels dos indicadors.</p>

### Població que es desplaça habitualment a peu o en bicicleta



Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.


### Població que es desplaça habitualment amb transport públic





Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.7 Dieta mediterrània</h3> <p style="text-align: center;">El 56,6% de la població de 15 anys i més fa un seguiment adequat de les recomanacions de la dieta mediterrània</p>
Sexe	<b>Aquesta dieta és seguida</b> pel 60,7% de les <b>dones</b> i el 52,5% dels homes.
Grup d'edat	El seguiment de la dieta mediterrània és <b>superior</b> entre les persones que pertanyen als <b>grups d'edat de més de 44 anys</b> .
Classe social	La prevalença és <b>superior entre les persones de la classe social més afavorida</b> (64,7% classe I) respecte de les de la classe social menys afavorida (52,9% classe III).
Nivell d'estudis	El 67,0% de les <b>persones amb estudis universitaris</b> fan un <b>seguiment de la dieta mediterrània superior</b> al percentatge de la resta de persones amb estudis secundaris o sense estudis.
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	Per a tots aquests eixos, <b>les dones tenen una prevalença d'adhesió a la dieta mediterrània més alta que els homes</b> , i s'arriba a una diferència de 10 punts de percentatge entre els homes i les dones sense estudis o amb estudis primaris).
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge (65,0%) superior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Lleida (48,0%) el té inferior.
Evolució	<p>Des del 2015 fins al 2017 el seguiment de la dieta mediterrània mostra una tendència decreixent, el 2018 es manté estable i el 2019 torna a decreixir, per romandre estable fins a l'actualitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

<p>Eixos de desigualtat</p>	<p><b>4.8 Consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura</b></p> <p>L'11,3% de la població de 15 anys i més consumeix diàriament 5 racions de fruita i/o de verdura</p>																																																				
<p>Sexe</p>	<p>Aquest <b>consum és més alt entre les dones</b> (14,0%) que entre els homes (8,6%).</p>																																																				
<p>Grup d'edat</p>	<p>El consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura és <b>superior entre les persones dels grups d'edat superior als 44 anys</b>.</p>																																																				
<p>Classe social</p>	<p>És <b>més freqüent entre persones de classe social més afavorida</b> (13,9% classe I) que entre les de classe social menys afavorida (10,2% classe III).</p>																																																				
<p>Nivell d'estudis</p>	<p>Les <b>persones amb estudis secundaris</b> són les que tenen el percentatge <b>més baix</b> de consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura (10,0%).</p>																																																				
<p>Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe</p>	<p>Per a tots aquests eixos, <b>les dones tenen percentatges més alts que els homes</b> i s'arriba a una diferència d'11 punts de percentatge entre els homes i les dones sense estudis o amb estudis primaris.</p>																																																				
<p>Territori</p>	<p>La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge (15,2%) superior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud (8,4%) el té inferior.</p>																																																				
<p>Evolució</p>	<p>Des del 2011 fins al 2014 es manté estable. Des del 2015 fins al 2019 aquest indicador mostra una lleugera tendència a decreixer i, a partir d'aquest moment i fins l'actualitat, es manté estable. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p> <table border="1"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>14,0</td><td>18,8</td><td>16,4</td></tr> <tr><td>2011</td><td>9,6</td><td>15,2</td><td>12,4</td></tr> <tr><td>2012</td><td>12,0</td><td>15,2</td><td>13,6</td></tr> <tr><td>2013</td><td>10,4</td><td>14,8</td><td>12,6</td></tr> <tr><td>2014</td><td>9,6</td><td>13,6</td><td>11,6</td></tr> <tr><td>2015</td><td>17,6</td><td>19,6</td><td>18,6</td></tr> <tr><td>2016</td><td>14,4</td><td>18,4</td><td>16,4</td></tr> <tr><td>2017</td><td>10,8</td><td>16,8</td><td>13,6</td></tr> <tr><td>2018</td><td>10,4</td><td>16,0</td><td>13,2</td></tr> <tr><td>2019</td><td>10,4</td><td>13,6</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>8,4</td><td>13,6</td><td>11,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>8,6</td><td>14,0</td><td>11,3</td></tr> </tbody> </table> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes	Dones	Total	2010	14,0	18,8	16,4	2011	9,6	15,2	12,4	2012	12,0	15,2	13,6	2013	10,4	14,8	12,6	2014	9,6	13,6	11,6	2015	17,6	19,6	18,6	2016	14,4	18,4	16,4	2017	10,8	16,8	13,6	2018	10,4	16,0	13,2	2019	10,4	13,6	12,0	2020	8,4	13,6	11,0	2021	8,6	14,0	11,3
Any	Homes	Dones	Total																																																		
2010	14,0	18,8	16,4																																																		
2011	9,6	15,2	12,4																																																		
2012	12,0	15,2	13,6																																																		
2013	10,4	14,8	12,6																																																		
2014	9,6	13,6	11,6																																																		
2015	17,6	19,6	18,6																																																		
2016	14,4	18,4	16,4																																																		
2017	10,8	16,8	13,6																																																		
2018	10,4	16,0	13,2																																																		
2019	10,4	13,6	12,0																																																		
2020	8,4	13,6	11,0																																																		
2021	8,6	14,0	11,3																																																		


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.9 Consum diari de begudes ensucrades</h3> <p style="text-align: center;">El 16,8% de la població de 15 anys i més consumeix diàriament begudes ensucrades</p>
Sexe	Els <b>homes</b> en fan un <b>consum més alt</b> (19,7%) que les dones (13,9%).
Grup d'edat	Les persones del grup d'edat <b>de 15 a 44 anys</b> presenten el percentatge <b>més elevat</b> (22,5%) de consum diari de begudes ensucrades.
Classe social	Les <b>persones de classe social menys afavorida</b> tenen el percentatge <b>superior</b> de consum diari de begudes ensucrades (21,6% classe III) al d'aquelles de classe social més afavorida (9,4% classe I).
Nivell d'estudis	El 21,1% de les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> consumeix begudes ensucrades a diari, mentre que ho fa el 19,6% de les persones amb estudis secundaris i el 7,4% de les que tenen estudis universitaris.
Territori	<p>Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (30,6%), Lleida (24,9%) i Barcelona Metropolitana Sud (22,8%) tenen percentatges per sobre del global de Catalunya.</p> <p>Des del 2015 fins a l'actualitat aquest indicador mostra una lleugera tendència a decreïxer. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.10 Mamografia periòdica</h3> <p style="text-align: center;">Nou de cada deu dones de 50 a 69 anys es fa una mamografia periòdica (90,1%)</p>																																
Grup d'edat	No s'observen diferències segons el grup d'edat.																																
Classe social	El 95,6% de les <b>dones de classe social més afavorida</b> es realitza una mamografia periòdica. Aquest percentatge disminueix fins al 87,9% entre les dones de classe social menys afavorida.																																
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 10 punts de percentatge entre el percentatge de dones amb estudis universitaris (97,0%) que es realitzen una mamografia periòdica i el percentatge de les dones sense estudis o amb estudis primaris que se la fan (87,5%).																																
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.																																
Evolució	<p>La pràctica periòdica de la mamografia en el grup d'edat prioritzat mostra una tendència creixent entre el 1994 i el 2010, i una estabilització a partir d'aquest any i fins a l'actualitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" style="display: none;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució de la mamografia periòdica</caption> <thead> <tr> <th>Anys</th> <th>Percentatge (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1994</td><td>27</td></tr> <tr><td>2002</td><td>68</td></tr> <tr><td>2006</td><td>85</td></tr> <tr><td>2010</td><td>92</td></tr> <tr><td>2011</td><td>91</td></tr> <tr><td>2012</td><td>94</td></tr> <tr><td>2013</td><td>92</td></tr> <tr><td>2014</td><td>93</td></tr> <tr><td>2015</td><td>90</td></tr> <tr><td>2016</td><td>92</td></tr> <tr><td>2017</td><td>90</td></tr> <tr><td>2018</td><td>93</td></tr> <tr><td>2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>2020</td><td>90</td></tr> <tr><td>2021</td><td>90</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Anys	Percentatge (%)	1994	27	2002	68	2006	85	2010	92	2011	91	2012	94	2013	92	2014	93	2015	90	2016	92	2017	90	2018	93	2019	91	2020	90	2021	90
Anys	Percentatge (%)																																
1994	27																																
2002	68																																
2006	85																																
2010	92																																
2011	91																																
2012	94																																
2013	92																																
2014	93																																
2015	90																																
2016	92																																
2017	90																																
2018	93																																
2019	91																																
2020	90																																
2021	90																																

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.11 Citologia vaginal periòdica</h3> <p style="text-align: center;">Set de cada deu dones de 25 a 64 anys es realitza una citologia vaginal periòdica (71,4%)</p>																																
Grup d'edat	No s'observen diferències segons el grup d'edat.																																
Classe social	El 78,5% de les <b>dones de classe social més afavorida</b> es realitza una citologia vaginal periòdica. Aquest percentatge disminueix fins al 66,1% en les dones de classe social menys afavorida.																																
Nivell d'estudis	Poc més de la meitat de les dones sense estudis o amb estudis primaris realitzen aquesta pràctica preventiva (54,4%) davant el 74,6% de les <b>dones amb estudis universitaris</b> .																																
Territori	<p>Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (50,4%) i Barcelona Metropolitana Sud (62,7%) tenen el percentatge inferior al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (78,8%) el té superior.</p> <p>La realització periòdica de citologia vaginal en el grup d'edat prioritzat mostra una tendència creixent entre el 1994 i el 2010, es manté estable fins al 2017 i decreix fins al 2020. Al 2021 mostra una nova tendència a l'alça tot i que no s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2019 i el 2021.</b></p>																																
Evolució	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatge de dones)</caption> <thead> <tr> <th>Anada</th> <th>Percentatge (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1994</td><td>54,4</td></tr> <tr><td>2002</td><td>68,8</td></tr> <tr><td>2006</td><td>70,0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>75,0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>74,6</td></tr> <tr><td>2012</td><td>81,1</td></tr> <tr><td>2013</td><td>76,0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>79,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>74,0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>74,0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>76,0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>73,0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>69,0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>68,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>71,4</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Anada	Percentatge (%)	1994	54,4	2002	68,8	2006	70,0	2010	75,0	2011	74,6	2012	81,1	2013	76,0	2014	79,0	2015	74,0	2016	74,0	2017	76,0	2018	73,0	2019	69,0	2020	68,0	2021	71,4
Anada	Percentatge (%)																																
1994	54,4																																
2002	68,8																																
2006	70,0																																
2010	75,0																																
2011	74,6																																
2012	81,1																																
2013	76,0																																
2014	79,0																																
2015	74,0																																
2016	74,0																																
2017	76,0																																
2018	73,0																																
2019	69,0																																
2020	68,0																																
2021	71,4																																


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.12 Prova de sang oculta en femta</h3> <p style="text-align: center;">El 60,2% de la població de 50 a 69 anys s'ha fet alguna vegada una prova de sang oculta en femta amb finalitats preventives</p>																																												
Sexe	No s'observen diferències segons el sexe.																																												
Grup d'edat	No s'observen diferències segons el grup d'edat.																																												
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.																																												
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis.																																												
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.																																												
Evolució	<p>Del 2012 al 2015 el percentatge es manté estable i a partir d'aquest any s'observa un creixement sostingut fins al 2018, segurament gràcies a l'expansió del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte durant el darrer trimestre del 2015. Des del 2019 fins a l'actualitat, aquest indicador torna a l'estabilitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatge)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes (%)</th> <th>Dones (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>21</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>2013</td><td>23</td><td>18</td><td>20</td></tr> <tr><td>2014</td><td>14</td><td>19</td><td>16</td></tr> <tr><td>2015</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>2016</td><td>35</td><td>34</td><td>34</td></tr> <tr><td>2017</td><td>48</td><td>45</td><td>46</td></tr> <tr><td>2018</td><td>51</td><td>54</td><td>52</td></tr> <tr><td>2019</td><td>56</td><td>62</td><td>59</td></tr> <tr><td>2020</td><td>59</td><td>61</td><td>60</td></tr> <tr><td>2021</td><td>58</td><td>62</td><td>60</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)	2012	21	18	19	2013	23	18	20	2014	14	19	16	2015	20	20	20	2016	35	34	34	2017	48	45	46	2018	51	54	52	2019	56	62	59	2020	59	61	60	2021	58	62	60
Any	Homes (%)	Dones (%)	Total (%)																																										
2012	21	18	19																																										
2013	23	18	20																																										
2014	14	19	16																																										
2015	20	20	20																																										
2016	35	34	34																																										
2017	48	45	46																																										
2018	51	54	52																																										
2019	56	62	59																																										
2020	59	61	60																																										
2021	58	62	60																																										





Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.13 Mesura periòdica de la pressió arterial</h3> <p style="text-align: center;">El 45,5% de la població de 15 anys i més es pren la pressió arterial de manera periòdica</p>
Sexe	No s'observen diferències segons el sexe.
Grup d'edat	Aquesta pràctica preventiva la realitzen en un percentatge <b>més alt les persones de més edat</b> , sobretot a partir dels 65 anys, en què se situa per sobre del 80%.
Classe social	És <b>més freqüent en persones de classe social menys afavorida</b> (prop del 47% de les persones de classe II i classe III) que en les de classe social més afavorida (40,5% classe I).
Nivell d'estudis	Les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> són les que tenen el percentatge <b>més alt</b> d'aquesta pràctica de prendre's la pressió arterial periòdicament (63,7%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>Aquest indicador mostra una tendència estable des del 2010 fins al 2018, al 2019 augmenta respecte de l'any anterior, al 2020 disminueix dràsticament i al 2021 es manté estable respecte del 2020. <b>La disminució entre el 2019 i el 2021 es mostra estadísticament significativa en el total, en els homes i en les dones.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total, en homes i en dones.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">4.14 Mesura periòdica de colesterol en sang</h3> <p style="text-align: center;">El 52,6% de la població de 15 anys i més es revisa periòdicament el nivell de colesterol en sang</p>
Sexe	Aquesta pràctica preventiva és <b>més freqüent en les dones</b> (54,2%) que en els homes (50,9%).
Grup d'edat	El percentatge de les persones que es revisa periòdicament el nivell de colesterol a la sang <b>augmenta en els grups de més edat</b> fins a arribar al 79,7% de les que tenen 75 anys i més.
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	El 67,5% de les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> realitza aquesta pràctica preventiva, percentatge <b>superior</b> a la resta de persones amb estudis secundaris o estudis universitaris.
Territori	Les regions sanitàries Lleida (45,0%) i Terres de l'Ebre (43,1%) tenen el percentatge d'aquest indicador inferior al global de Catalunya.
Evolució	<p>Del 1994 al 2010, aquesta pràctica apunta a una tendència creixent. Del 2010 al 2016 l'indicador es manté estable, i del 2016 al 2018 hi ha una tendència sostinguda decreixent. A partir del 2018 i fins a l'actualitat, es manté de nou estable. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

## 5 Utilització i satisfacció amb els serveis sanitaris


Eixos de desigualtat	<h3>5.1 Doble cobertura sanitària</h3> <p>El 28,7% de la població general disposa de doble cobertura sanitària, pública i privada</p>
Sexe	No s'observen diferències segons el sexe.
Grup d'edat	El percentatge <b>més petit</b> correspon al de les <b>persones de 75 anys i més</b> (16,5%).
Classe social	És <b>superior en la classe social més afavorida</b> (50,7%) que en la menys afavorida (16,3%).
Nivell d'estudis	Gairebé la meitat de les persones amb estudis universitaris tenen doble cobertura (47,5%).
Territori	Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (18,3%), Camp de Tarragona (21,4%) i Catalunya Central (21,7%) tenen percentatges inferiors al global de Catalunya, mentre que la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (38,2%) el té superior.
Evolució	<p>La doble cobertura presenta una tendència creixent entre el 1994 i el 2010, un període d'estabilització entre el 2011 i el 2016, i un increment lleuger des del 2017 fins al 2019. <b>Aquest increment s'intensifica el 2020, especialment en els homes, i a l'actualitat torna als valors del 2019.</b> S'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021 en el total i en els homes. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2019 i el 2021.</p>  <p>Diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021 en els homes i en total. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h2 style="text-align: center;">5.2 Consum de medicaments amb prescripció mèdica</h2> <p style="text-align: center;">El 52,9% de les persones de 15 anys i més han pres algun medicament amb prescripció mèdica els darrers quinze dies</p>																				
Sexe	Les <b>dones</b> fan un consum de medicaments (59,4%) <b>més alt</b> que els homes (46,2%).																				
Grup d'edat	El percentatge <b>augmenta a mesura que ho fa l'edat</b> (94,0% les persones de 75 anys i més).																				
Classe social	És <b>més alt en les persones que pertanyen a classes socials menys afavorides</b> (44,7% la classe I i 55,6% la classe III).																				
Nivell d'estudis	El 71,0% de les <b>persones sense estudis o amb estudis primaris</b> ha consumit medicaments amb prescripció mèdica els darrers 15 dies. Aquest percentatge és del 44,5% de les persones que tenen estudis universitaris.																				
Grup d'edat, classe social i nivell d'estudis segons el sexe	Tant en general com per classe social i nivell d'estudis, <b>les dones tenen una prevalença més alta de consum de medicaments amb prescripció mèdica que els homes</b> i s'arriba a una diferència de 15 punts de percentatge entre homes i dones de la classe social III.																				
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.																				
Evolució	<p>Aquest indicador mostra una tendència bastant estable des del 2018 fins a l'actualitat, tot i que la <b>disminució del percentatge entre el 2019 i el 2021 és estadísticament significativa en els homes</b>. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>50,0</td> <td>58,0</td> <td>54,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>52,0</td> <td>57,0</td> <td>54,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>48,0</td> <td>58,0</td> <td>53,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>47,0</td> <td>59,0</td> <td>53,0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en els homes.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes	Dones	Total	2018	50,0	58,0	54,0	2019	52,0	57,0	54,0	2020	48,0	58,0	53,0	2021	47,0	59,0	53,0
Any	Homes	Dones	Total																		
2018	50,0	58,0	54,0																		
2019	52,0	57,0	54,0																		
2020	48,0	58,0	53,0																		
2021	47,0	59,0	53,0																		

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">5.3 Visita a un professional de la salut</h3> <p style="text-align: center;">El 93,2% de la població general ha visitat un professional de la salut el darrer any</p>
Sexe	Un percentatge <b>més alt de dones</b> (95,5%) ha visitat un professional de la salut el darrer any, davant del 90,8% dels homes.
Grup d'edat	El percentatge és <b>més alt entre la població més jove</b> (94,3% de 0 a 14 anys) <b>i la població de 75 anys i més</b> (97,6%).
Classe social	Les <b>persones que pertanyen a la classe social més afavorida</b> tenen el percentatge (95,0%) <b>més alt</b> que el d'aquelles de classe social menys afavorida (92,2%).
Nivell d'estudis	El 95,3% de les persones sense estudis o amb estudis primaris ha visitat un professional de la salut el darrer any. Aquest percentatge és del 92,0% entre les que tenen estudis secundaris i del 94,2% entre les persones amb estudis universitaris.
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>El percentatge es manté bastant estable des del 1994, amb un cert descens des del 2019. <b>La disminució del percentatge entre el 2019 i el 2021 es mostra estadísticament significativa en el total i en els homes.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021.</p>
Evolució	 <p>(Fins al 2017: a partir d'un llistat de 22 professionals Des de 2018: canvi de pregunta amb un llistat de 16 professionals)</p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total i en homes.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">5.4 Hospitalització</h3> <p style="text-align: center;">El darrer any, el 7,1% de la població general ha estat ingressada en un hospital com a mínim una nit</p>
Sexe	No s'observen diferències segons el sexe.
Grup d'edat	El percentatge és <b>més alt entre la població més gran</b> , especialment a partir dels 65 anys (al voltant del 15%).
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	El 12,1% de les persones sense estudis o amb estudis primaris ha estat hospitalitzat el darrer any.
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>La tendència temporal d'aquest indicador és irregular. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">5.5 Visita a urgències</h3> <p style="text-align: center;">El 34,0% de la població general ha visitat un servei d'urgències el darrer any</p>																																																								
Sexe	El 37,4% de les <b>dones</b> s'ha visitat a urgències davant el 30,6% dels homes.																																																								
Grup d'edat	El percentatge és <b>més alt en la població de 0 a 14 anys (37,2%)</b> .																																																								
Classe social	Les <b>persones que pertanyen a la classe social menys afavorida</b> tenen el percentatge (36,2%) <b>més alt</b> que el d'aquelles de classes socials més afavorides (al voltant del 31% les classes I i II).																																																								
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 10 punts de percentatge entre les persones sense estudis o amb estudis primaris (39,5%) i aquelles amb estudis universitaris (29,8%).																																																								
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud (38,7%) té un percentatge superior al global de Catalunya.																																																								
Evolució	<p>Des del 2006 fins al 2015 l'indicador es manté estable, en els anys següents i fins al 2017 s'observa un lleuger augment sostingut any rere any, i partir d'aquest any i fins al 2019 aquest augment és més pronunciat. Al 2020 torna a decreixer i se situa en valors similars als del 2018, i <b>el 2021 es confirma aquest decreixement, que mostra diferències estadísticament significatives entre aquests dos anys en el total. Les diferències en la disminució del percentatge entre el 2019 i el 2021 es mostren estadísticament significatives en el total, en els homes i en les dones.</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Any</th> <th>Homes</th> <th>Dones</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006</td><td>30,6</td><td>34,8</td><td>32,7</td></tr> <tr><td>2010</td><td>30,6</td><td>35,2</td><td>32,9</td></tr> <tr><td>2011</td><td>33,2</td><td>37,8</td><td>35,5</td></tr> <tr><td>2012</td><td>29,8</td><td>33,8</td><td>31,8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>29,8</td><td>33,8</td><td>31,8</td></tr> <tr><td>2014</td><td>29,8</td><td>30,2</td><td>30,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>29,8</td><td>32,8</td><td>31,3</td></tr> <tr><td>2016</td><td>31,2</td><td>33,2</td><td>32,2</td></tr> <tr><td>2017</td><td>31,2</td><td>36,2</td><td>33,7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>35,2</td><td>40,8</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>40,2</td><td>44,2</td><td>42,2</td></tr> <tr><td>2020</td><td>34,2</td><td>41,8</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>30,6</td><td>37,4</td><td>34,0</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021 en el total. Diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021 en el total, en homes i en dones.</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Any	Homes	Dones	Total	2006	30,6	34,8	32,7	2010	30,6	35,2	32,9	2011	33,2	37,8	35,5	2012	29,8	33,8	31,8	2013	29,8	33,8	31,8	2014	29,8	30,2	30,0	2015	29,8	32,8	31,3	2016	31,2	33,2	32,2	2017	31,2	36,2	33,7	2018	35,2	40,8	38,0	2019	40,2	44,2	42,2	2020	34,2	41,8	38,0	2021	30,6	37,4	34,0
Any	Homes	Dones	Total																																																						
2006	30,6	34,8	32,7																																																						
2010	30,6	35,2	32,9																																																						
2011	33,2	37,8	35,5																																																						
2012	29,8	33,8	31,8																																																						
2013	29,8	33,8	31,8																																																						
2014	29,8	30,2	30,0																																																						
2015	29,8	32,8	31,3																																																						
2016	31,2	33,2	32,2																																																						
2017	31,2	36,2	33,7																																																						
2018	35,2	40,8	38,0																																																						
2019	40,2	44,2	42,2																																																						
2020	34,2	41,8	38,0																																																						
2021	30,6	37,4	34,0																																																						

<p>Eixos de desigualtat</p>	<p><b>5.6 Satisfacció amb els serveis sanitaris públics</b></p> <p>El 70,3% de la població general ha utilitzat més freqüentment els serveis sanitaris públics durant el darrer any, mentre que el 23,6% ha utilitzat els serveis sanitaris privats. El 6,1% no n'ha utilitzat cap.</p> <p>El 86,4% de persones que han usat més freqüentment els serveis sanitaris públics n'estan satisfetes.</p>
<p>Sexe</p>	<p>Un percentatge <b>més alt d'homes</b> (88,6%) que de dones (84,3%) estan satisfets amb els serveis sanitaris públics que han utilitzat més freqüentment el darrer any.</p>
<p>Grup d'edat</p>	<p>El percentatge de satisfacció és <b>més elevat entre les persones del grup d'edat més jove</b> (91,5% en el grup de 0 a 14 anys).</p>
<p>Classe social</p>	<p>Les <b>persones que pertanyen a la classe social més afavorida</b> tenen el percentatge (89,3%) <b>més alt</b> que el de classes socials menys afavorides (82,9% classe II i 86,3% classe III).</p>
<p>Nivell d'estudis</p>	<p>No s'observen diferències segons el nivell d'estudis.</p>
<p>Territori</p>	<p>La Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord (81,0%) té el percentatge de persones satisfetes amb els serveis sanitaris públics que ha utilitzat més freqüentment el darrer any inferior al global de Catalunya. En canvi, les regions sanitàries Lleida (91,2%) i Barcelona Ciutat (91,1%) el tenen superior.</p>
<p>Evolució</p>	<p>Des del 2010 fins al 2012, aquest indicador mostra una tendència a augmentar sostingudament, moment en què s'estabilitza fins al 2018. Al 2019 decreix, especialment en les dones, i al 2020 i el 2021 es manté estable. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el 2020 i el 2021, i tampoc entre el 2019 i el 2021.</b></p>  <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2020 i 2021. Sense diferències estadísticament significatives entre 2019 i 2021.</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>





## 6 Població infantil. Estat de salut


Eixos de desigualtat	<h3>6.1 Valoració positiva de l'estat de salut</h3> <p>El 96,3% de la població de 0 a 14 anys té una percepció positiva de la salut</p>
Sexe	No s'observen diferències segons el sexe.
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	Aquest percentatge és <b>més baix entre els nens i nenes amb progenitors amb estudis primaris o sense estudis (91,9%)</b> .
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>Aquest percentatge <b>es manté estable</b> des de 1994 fins a l'actualitat. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</p>
Evolució	 <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.2 Valoració positiva de la salut bucodental</h3> <p style="text-align: center;">El 86,2% de la població de 0 a 14 anys fa una valoració positiva de la seva salut bucodental</p>
Sexe	El percentatge de percepció positiva de la salut bucodental és <b>superior en les nenes</b> (88,6%) que en els nens (83,8%).
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	Aquest percentatge és <b>més baix entre els nens i les nenes amb progenitors amb estudis primaris o sense estudis</b> (78,1%).
Territori	No s'observen diferències per regió sanitària.
Evolució	<p>Només es disposa de dos punts d'evolució perquè l'instrument de mesura s'inclou a l'ESCA per primera vegada l'any 2019. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021.</p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.3 Excés de pes</h3> <p style="text-align: center;">Quatre de cada deu nens i nenes entre 6 i 12 anys (40,4%) té excés de pes (sobrepès o obesitat)</p>																																																				
Sexe	Els <b>nens</b> tenen un <b>percentatge superior</b> d'excés de pes (46,7%) que les nenes (33,4%).																																																				
Classe social	La prevalença d'excés de pes és <b>més elevada entre els nens i les nenes de la classe menys afavorida</b> (48,4% la classe III i 31,1% la classe I).																																																				
Nivell d'estudis	És <b>més alta entre els nens i les nenes amb progenitors amb estudis secundaris</b> (44,8%).																																																				
Classe social i nivell d'estudis segons el sexe	<b>Els nens tenen el percentatge superior a les nenes en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de més de 15 punts de percentatge entre els nens i les nenes de classes socials II i III.																																																				
Territori	No s'observen diferències per regió sanitària.																																																				
Evolució	<p>Des de 2006 fins al període 2012-2013 la tendència és decreixent (en les nenes continua decreixent fins al període 2014-2015); a partir d'aquest moment i fins al període 2016-2017, mostra una tendència creixent i després s'estabilitza fins al període 2017-2018. En els períodes 2018-2019 i 2019-2020, s'observa una tendència a augmentar en els nens i a disminuir en les nenes. En el darrer període estudiat, 2020-2021, s'incrementa per a ambdós sexes, tot i que <b>no s'han trobat diferències estadísticament significatives entre els dos darrers períodes, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades de l'evolució de l'excés de pes (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>46,7</td> <td>33,4</td> <td>40,4</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>43,0</td> <td>34,5</td> <td>38,8</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>36,0</td> <td>34,0</td> <td>35,0</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>31,0</td> <td>31,0</td> <td>31,0</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>32,0</td> <td>29,0</td> <td>30,5</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>36,0</td> <td>28,0</td> <td>32,0</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>38,0</td> <td>30,0</td> <td>34,0</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>39,0</td> <td>33,0</td> <td>36,0</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>39,0</td> <td>32,0</td> <td>35,5</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>40,0</td> <td>29,0</td> <td>34,5</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>45,0</td> <td>27,0</td> <td>36,0</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>46,7</td> <td>33,4</td> <td>40,4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2006	46,7	33,4	40,4	2010-2011	43,0	34,5	38,8	2011-2012	36,0	34,0	35,0	2012-2013	31,0	31,0	31,0	2013-2014	32,0	29,0	30,5	2014-2015	36,0	28,0	32,0	2015-2016	38,0	30,0	34,0	2016-2017	39,0	33,0	36,0	2017-2018	39,0	32,0	35,5	2018-2019	40,0	29,0	34,5	2019-2020	45,0	27,0	36,0	2020-2021	46,7	33,4	40,4
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																																		
2006	46,7	33,4	40,4																																																		
2010-2011	43,0	34,5	38,8																																																		
2011-2012	36,0	34,0	35,0																																																		
2012-2013	31,0	31,0	31,0																																																		
2013-2014	32,0	29,0	30,5																																																		
2014-2015	36,0	28,0	32,0																																																		
2015-2016	38,0	30,0	34,0																																																		
2016-2017	39,0	33,0	36,0																																																		
2017-2018	39,0	32,0	35,5																																																		
2018-2019	40,0	29,0	34,5																																																		
2019-2020	45,0	27,0	36,0																																																		
2020-2021	46,7	33,4	40,4																																																		

Eixos de desigualtat	<h2 style="text-align: center;">6.4 Sobrepès</h2> <p style="text-align: center;">El 26,4% de la població de 6 a 12 anys té sobrepès</p>
Sexe	El percentatge de sobrepès és <b>superior entre els nens</b> (30,7%) que entre les nenes (21,7%).
Classe social	És <b>superior entre els nens i les nenes de la classe social menys afavorida</b> (31,3% classe III) que entre la població de 6 a 12 anys de la classe social II (18,3%).
Nivell d'estudis Classe social i nivell d'estudis segons el sexe	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis dels progenitors. <b>Els nens tenen el percentatge superior a les nenes en tots els eixos.</b> S'arriba a una diferència de 13 punts de percentatge entre els nens i les nenes que tenen progenitors amb estudis universitaris.
Territori	<p>La Regió Sanitària de Terres de l'Ebre (44,3%) té el percentatge per sobre del global de Catalunya.</p> <p>Des de 2006 fins al període 2013-2014, la tendència de la prevalença del sobrepès és decreixent; a partir d'aquest moment i fins al període 2016-2017, mostra una tendència creixent i després s'estabilitza fins al període 2017-2018. En els períodes 2018-2019 i 2019-2020, s'observa en els nens una tendència a augmentar i en les nenes, a disminuir. En el darrer període estudiat, la tendència dels nens és a mantenir-se mentre que la de les nenes és a créixer. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h2 style="text-align: center;">6.5 Obesitat</h2> <p style="text-align: center;">El 14,0% de la població de 6 a 12 anys té obesitat</p>																																																				
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.																																																				
Classe social	És <b>superior entre els nens i les nenes de la classe social menys afavorida</b> (17,1% classe III) que entre els que pertanyen a la classe social més afavorida (8,5% classe I).																																																				
Nivell d'estudis	L'obesitat presenta un percentatge <b>més alt entre els nens i les nenes amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris</b> (22,3%) que entre els nens i les nenes de progenitors amb estudis universitaris (10,3%).																																																				
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.																																																				
Evolució	<p>La prevalença d'obesitat mostra una tendència creixent en els períodes 2013-2014 i 2014-2015 en els nens i estable en les nenes. A partir d'aquest moment i fins al període 2018-2019, la tendència és decreixent, sobretot en les nenes; però en els dos darrers períodes, la tendència és a augmentar i també, especialment, en les <b>nenes</b>, de tal forma que <b>l'augment del seu percentatge d'obesitat entre 2018-2019 i 2020-2021 és estadísticament significatiu</b>. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021.</p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució de l'obesitat (%)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>20,5</td> <td>13,0</td> <td>16,8</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>17,5</td> <td>10,5</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>14,0</td> <td>11,5</td> <td>12,8</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>10,5</td> <td>10,0</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>13,5</td> <td>10,0</td> <td>11,8</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>15,5</td> <td>9,5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>15,5</td> <td>8,5</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>14,5</td> <td>8,0</td> <td>11,3</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>13,5</td> <td>7,0</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>13,5</td> <td>6,5</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>14,0</td> <td>9,0</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>16,0</td> <td>11,5</td> <td>13,8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021 en les nenes</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2006	20,5	13,0	16,8	2010-2011	17,5	10,5	14,0	2011-2012	14,0	11,5	12,8	2012-2013	10,5	10,0	10,3	2013-2014	13,5	10,0	11,8	2014-2015	15,5	9,5	12,5	2015-2016	15,5	8,5	12,0	2016-2017	14,5	8,0	11,3	2017-2018	13,5	7,0	10,3	2018-2019	13,5	6,5	10,0	2019-2020	14,0	9,0	11,5	2020-2021	16,0	11,5	13,8
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																																		
2006	20,5	13,0	16,8																																																		
2010-2011	17,5	10,5	14,0																																																		
2011-2012	14,0	11,5	12,8																																																		
2012-2013	10,5	10,0	10,3																																																		
2013-2014	13,5	10,0	11,8																																																		
2014-2015	15,5	9,5	12,5																																																		
2015-2016	15,5	8,5	12,0																																																		
2016-2017	14,5	8,0	11,3																																																		
2017-2018	13,5	7,0	10,3																																																		
2018-2019	13,5	6,5	10,0																																																		
2019-2020	14,0	9,0	11,5																																																		
2020-2021	16,0	11,5	13,8																																																		

<p>Eixos de desigualtat</p>	<p><b>6.6 Bona qualitat de vida relacionada amb la salut</b></p> <p>Vuit de cada deu nens i nenes entre 8 i 14 anys (83,0%) té una bona qualitat de vida relacionada amb la salut</p>																																																
<p>Sexe</p>	<p>No s'observen diferències entre nens i nenes.</p>																																																
<p>Classe social</p>	<p>No s'observen diferències segons la classe social.</p>																																																
<p>Nivell d'estudis</p> <p>Territori</p>	<p>Aquest percentatge és <b>més alt entre els nens i les nenes amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris (92,3%)</b>.</p> <p>Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (63,3%) i Barcelona Metropolitana Sud (68,8%) tenen el percentatge de nens i nenes de 8 a 14 anys amb bona qualitat de vida relacionada amb la salut inferior al global de Catalunya. La Regió Sanitària Girona (91,4%) i la Regió Sanitària Barcelona Ciutat (90,2%) el tenen superior.</p>																																																
<p>Evolució</p>	<p>Aquest indicador es manté estable des del període 2010-2011 fins al període 2019-2020. <b>En el període 2020-2021 creix, especialment en els nens.</b> S'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021 en el total. No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</p>  <table border="1" data-bbox="472 1070 1385 1601"> <caption>Dades del gràfic: Percentatge de nens i nenes amb bona qualitat de vida relacionada amb la salut (2010-2011 a 2020-2021)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-2011</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>88,0</td> <td>91,0</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>88,0</td> <td>91,0</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>86,0</td> <td>86,0</td> <td>86,0</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>88,0</td> <td>88,0</td> <td>88,0</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>82,0</td> <td>82,0</td> <td>82,0</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>79,0</td> <td>79,0</td> <td>79,0</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>79,0</td> <td>79,0</td> <td>79,0</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>75,0</td> <td>79,0</td> <td>77,0</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> <td>84,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 en el total. Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2010-2011	84,0	84,0	84,0	2011-2012	88,0	91,0	89,5	2012-2013	88,0	91,0	89,5	2013-2014	84,0	84,0	84,0	2014-2015	86,0	86,0	86,0	2015-2016	88,0	88,0	88,0	2016-2017	82,0	82,0	82,0	2017-2018	79,0	79,0	79,0	2018-2019	79,0	79,0	79,0	2019-2020	75,0	79,0	77,0	2020-2021	84,0	84,0	84,0
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																														
2010-2011	84,0	84,0	84,0																																														
2011-2012	88,0	91,0	89,5																																														
2012-2013	88,0	91,0	89,5																																														
2013-2014	84,0	84,0	84,0																																														
2014-2015	86,0	86,0	86,0																																														
2015-2016	88,0	88,0	88,0																																														
2016-2017	82,0	82,0	82,0																																														
2017-2018	79,0	79,0	79,0																																														
2018-2019	79,0	79,0	79,0																																														
2019-2020	75,0	79,0	77,0																																														
2020-2021	84,0	84,0	84,0																																														

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.7 Probabilitat de tenir un problema de salut mental</h3> <p style="text-align: center;">El 9,4% de la població de 4 a 14 anys té probabilitat de patir un problema de salut mental</p>																																																				
Sexe	Hi ha <b>més nens</b> (11,4%) que nenes (7,2%) amb probabilitat de tenir un problema de salut mental.																																																				
Classe social	Hi ha una diferència de 7 punts de percentatge entre els nens i les nenes que pertanyen a la classe social menys afavorida (12,0%) i els nens i les nenes de la classe social més afavorida (5,4%).																																																				
Nivell d'estudis	<b>Els nens i les nenes amb progenitors amb estudis secundaris</b> tenen un percentatge (12,1%) <b>superior</b> que els nens i les nenes de progenitors amb estudis universitaris (6,4%) i els progenitors sense estudis o amb estudis primaris (6,7%).																																																				
Territori	Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (23,5%) i Barcelona Metropolitana Sud (18,1%) tenen el percentatge superior al global de Catalunya.																																																				
Evolució	<p>La probabilitat de patir un problema de salut mental en aquesta població mostra una tendència creixent des del període 2014-2015, que es fa més evident en el 2018-2019 i s'accentua en el 2019-2020. En el període 2020-2021 mostra una tendència creixent en els nens i una decreixent en les nenes. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens</th> <th>Nenes</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>7,4</td> <td>6,1</td> <td>6,8</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>4,9</td> <td>2,6</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>4,7</td> <td>2,7</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>5,2</td> <td>3,6</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>5,0</td> <td>4,1</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>4,6</td> <td>4,0</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>4,9</td> <td>4,4</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>5,6</td> <td>4,6</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>7,1</td> <td>4,9</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>7,5</td> <td>7,5</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>10,4</td> <td>11,0</td> <td>10,7</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>11,4</td> <td>7,2</td> <td>9,4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens	Nenes	Total	2006	7,4	6,1	6,8	2010-2011	4,9	2,6	3,8	2011-2012	4,7	2,7	3,7	2012-2013	5,2	3,6	4,4	2013-2014	5,0	4,1	4,6	2014-2015	4,6	4,0	4,3	2015-2016	4,9	4,4	4,7	2016-2017	5,6	4,6	5,1	2017-2018	7,1	4,9	6,0	2018-2019	7,5	7,5	7,5	2019-2020	10,4	11,0	10,7	2020-2021	11,4	7,2	9,4
Període	Nens	Nenes	Total																																																		
2006	7,4	6,1	6,8																																																		
2010-2011	4,9	2,6	3,8																																																		
2011-2012	4,7	2,7	3,7																																																		
2012-2013	5,2	3,6	4,4																																																		
2013-2014	5,0	4,1	4,6																																																		
2014-2015	4,6	4,0	4,3																																																		
2015-2016	4,9	4,4	4,7																																																		
2016-2017	5,6	4,6	5,1																																																		
2017-2018	7,1	4,9	6,0																																																		
2018-2019	7,5	7,5	7,5																																																		
2019-2020	10,4	11,0	10,7																																																		
2020-2021	11,4	7,2	9,4																																																		


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.8 Problemes de salut crònics</h3> <p style="text-align: center;">En la població de 0 a 14 anys, el 13,6% pateix una malaltia o un problema de salut crònic o de llarga durada</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	Hi ha una diferència de 10 punts de percentatge entre els nens i les nenes amb progenitors amb estudis universitaris (10,0%) i els nens i les nenes que tenen progenitors sense estudis o amb estudis primaris (19,5%).
Territori	No s'observen diferències segons la regió sanitària.
Evolució	<p>Des del període 2010-2011 i fins al període 2013-2014, l'indicador tendeix a créixer; a partir de llavors i fins al període 2015-2016, decreix i s'accentuen les diferències entre nens i nenes; mentre que en les nenes el percentatge continua decreixent, en els nens augmenta. En el període 2017-2018 l'efecte és el contrari: disminueix en els nens i s'incrementa en les nenes. A partir del període 2018-2019 i fins al darrer període estudiat (2020-2021), la tendència és a créixer. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>




Els problemes de salut més freqüents de la població de menys de 15 anys són:

- Bronquitis de repetició (13,1%)
- Problemes crònics de la pell (9,7%)
- Al·lèrgies cròniques (9,3%)
- Otitis de repetició (7,4%)
- Asma (4,7%)
- Trastorn de la conducta (4,0%).

Els **nens pateixen amb més freqüència que les nenes** bronquitis de repetició (15,4% i 10,6%, respectivament), asma (5,7% i 3,8%, respectivament) i trastorn de la conducta (4,7% i 3,1%, respectivament), mentre que **les nenes pateixen amb més freqüència** infeccions urinàries de repetició (0,8% els nens i 3,0% les nenes).


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.9 Limitació a causa d'un problema de salut</h3> <p style="text-align: center;">La prevalença de persones de 0 a 14 anys que estan limitades per dur a terme activitats de la vida diària a causa d'un problema de salut és del 3,2%</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	<p>Els <b>nens i les nenes amb progenitors amb estudis universitaris</b> presenten una prevalença de limitacions per dur a terme activitats de la vida diària a causa d'un problema de salut (1,6%) <b>inferior</b> als nens i les nenes que tenen progenitors sense estudis o amb estudis primaris (6,1%).</p>
Territori	<p>No s'observen diferències segons la regió sanitària.</p> <p>Des del període 2010-2011 fins al període 2013-2014, l'indicador mostra una tendència creixent; a partir de llavors i fins al període 2015-2016, decreix, per tornar a mostrar una tendència creixent fins al 2017-2018. En el període 2018-2019 torna a decreix i en el període 2019-2020 mostra una tendència creixent en els nens i una tendència decreixent en les nenes. En el darrer període estudiat es manté la tendència creixent dels nens. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>
Evolució	 <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">6.10 Discapacitat</h3> <p style="text-align: center;">El percentatge de població de 0 a 14 anys que té discapacitat o limitació greu és del 2,3%</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis dels progenitors.
Territori	La Regió Sanitària Terres de l'Ebre (8,6%) té el percentatge superior al global de Catalunya.
Evolució	<p>L'evolució d'aquest indicador mostra molta variabilitat al llarg dels anys analitzats. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>  <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

## 7 Població infantil. Comportaments relacionats amb la salut


Eixos de desigualtat	<h3>7.1 Exposició al fum ambiental de tabac a la llar</h3> <p>El 8,6% dels infants de 0 a 14 anys conviu amb alguna persona que fuma dins la llar</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	Les <b>criatures de classes socials menys afavorides</b> són les que tenen un percentatge <b>més alt</b> d'exposició al fum ambiental del tabac a casa (11,9% classe II i 9,7% classe III).
Nivell d'estudis	Aquesta exposició és <b>més freqüent quan els progenitors tenen un nivell d'estudis baix</b> (5,8% amb estudis universitaris, 10,5% amb estudis secundaris i 10,0% sense estudis o amb estudis primaris).
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Ciutat (5,0%) té el percentatge inferior al global de Catalunya.
Evolució	<p>Des del període 2010-2011, la tendència de l'exposició al fum ambiental del tabac a la llar decreix any rere any. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p> <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

7.2 Oci actiu																																																	
Eixos de desigualtat	El 31,7% de la població de 3 a 14 anys té un estil d'oci actiu, és a dir, com a mínim fa una hora al dia d'esport o de joc al parc o al carrer																																																
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.																																																
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.																																																
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis dels progenitors.																																																
Territori	La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran (50,8%) té el percentatge superior al global de Catalunya, mentre que les regions sanitàries Barcelona Metropolitana Sud (23,9%) i Lleida (22,2%) el tenen inferior.																																																
Evolució	<p>La tendència ascendent observada des del 2010 es trenca durant el període 2015-2016, moment en el qual s'observa un decreixement. Des de llavors i fins al 2017-2018 es manté estable, per tornar a tenir una tendència decreixent fins al 2019-2020. <b>En el darrer període estudiat (2020-2021) torna a créixer. S'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021 en el total.</b> No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</p> <table border="1"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'Evolució</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010-2011</td><td>39</td><td>35</td><td>37</td></tr> <tr><td>2011-2012</td><td>44</td><td>36</td><td>40</td></tr> <tr><td>2012-2013</td><td>44</td><td>31</td><td>38</td></tr> <tr><td>2013-2014</td><td>44</td><td>31</td><td>38</td></tr> <tr><td>2014-2015</td><td>43</td><td>32</td><td>37</td></tr> <tr><td>2015-2016</td><td>34</td><td>27</td><td>30</td></tr> <tr><td>2016-2017</td><td>33</td><td>28</td><td>31</td></tr> <tr><td>2017-2018</td><td>38</td><td>32</td><td>35</td></tr> <tr><td>2018-2019</td><td>35</td><td>28</td><td>31</td></tr> <tr><td>2019-2020</td><td>29</td><td>25</td><td>27</td></tr> <tr><td>2020-2021</td><td>32</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table> <p>Diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 en total. Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2010-2011	39	35	37	2011-2012	44	36	40	2012-2013	44	31	38	2013-2014	44	31	38	2014-2015	43	32	37	2015-2016	34	27	30	2016-2017	33	28	31	2017-2018	38	32	35	2018-2019	35	28	31	2019-2020	29	25	27	2020-2021	32	30	31
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																														
2010-2011	39	35	37																																														
2011-2012	44	36	40																																														
2012-2013	44	31	38																																														
2013-2014	44	31	38																																														
2014-2015	43	32	37																																														
2015-2016	34	27	30																																														
2016-2017	33	28	31																																														
2017-2018	38	32	35																																														
2018-2019	35	28	31																																														
2019-2020	29	25	27																																														
2020-2021	32	30	31																																														

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">7.3 Oci sedentari</h3> <p style="text-align: center;">El 45,9% de la població de 3 a 14 anys té un estil d'oci sedentari, és a dir, està 2 hores o més diàries davant d'una pantalla (mòbil, TV, ordinador, videojocs, etc.)</p>																																																
Sexe	Els <b>nens</b> tenen el percentatge (52,7%) <b>més alt</b> que les nenes (38,6%).																																																
Classe social	Més de la meitat dels <b>nens i les nenes de classe social menys afavorida</b> (51,4% classe III) tenen un estil d'oci sedentari.																																																
Nivell d'estudis	Més de la meitat dels <b>nens i les nenes amb progenitors amb estudis secundaris</b> (52,4%) i amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris (52,8%) estan 2 hores o més diàries davant de pantalles.																																																
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Ciutat (33,6%) té el percentatge inferior al global de Catalunya.																																																
Evolució	<p>Des del període 2013-2014 fins al període 2017-2018, la tendència d'aquest indicador era a mantenir-se estable. A partir d'aquest moment i fins al període 2019-2020, mostra una tendència creixent, de tal forma que <b>l'augment del percentatge d'aquest indicador en els nens és estadísticament significatiu entre 2018-2019 i 2020-2021</b>. En el període 2020-2021 s'observa una tendència decreixent en les nenes, tot i que no s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021.</p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dades aproximades del gràfic d'evolució (en %)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens</th> <th>Nenes</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010-2011</td><td>42</td><td>35</td><td>38</td></tr> <tr><td>2011-2012</td><td>49</td><td>40</td><td>45</td></tr> <tr><td>2012-2013</td><td>44</td><td>34</td><td>39</td></tr> <tr><td>2013-2014</td><td>48</td><td>37</td><td>43</td></tr> <tr><td>2014-2015</td><td>47</td><td>33</td><td>40</td></tr> <tr><td>2015-2016</td><td>46</td><td>32</td><td>40</td></tr> <tr><td>2016-2017</td><td>45</td><td>33</td><td>40</td></tr> <tr><td>2017-2018</td><td>43</td><td>34</td><td>39</td></tr> <tr><td>2018-2019</td><td>45</td><td>37</td><td>41</td></tr> <tr><td>2019-2020</td><td>51</td><td>41</td><td>46</td></tr> <tr><td>2020-2021</td><td>52</td><td>38</td><td>45</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021 en els nens</p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens	Nenes	Total	2010-2011	42	35	38	2011-2012	49	40	45	2012-2013	44	34	39	2013-2014	48	37	43	2014-2015	47	33	40	2015-2016	46	32	40	2016-2017	45	33	40	2017-2018	43	34	39	2018-2019	45	37	41	2019-2020	51	41	46	2020-2021	52	38	45
Període	Nens	Nenes	Total																																														
2010-2011	42	35	38																																														
2011-2012	49	40	45																																														
2012-2013	44	34	39																																														
2013-2014	48	37	43																																														
2014-2015	47	33	40																																														
2015-2016	46	32	40																																														
2016-2017	45	33	40																																														
2017-2018	43	34	39																																														
2018-2019	45	37	41																																														
2019-2020	51	41	46																																														
2020-2021	52	38	45																																														


Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">7.4 Desplaçament habitual al centre educatiu</h3> <p style="text-align: center;">El 66,8% de la població de 3 a 14 anys es desplaça habitualment al centre educatiu a peu o en bicicleta, i el 7,8%, en transport públic</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	El 70,6% dels <b>nens i les nenes de la classe social menys afavorida es desplaça habitualment a peu o en bicicleta per anar al centre educatiu</b> , mentre que ho fa el 57,7% dels nens i les nenes de classe social II. L'ús habitual del transport públic no mostra diferències segons la classe social.
Nivell d'estudis	Vuit de cada deu <b>criatures (80,9%) amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris es desplacen habitualment a peu o en bicicleta per anar al centre educatiu</b> . Aquest percentatge és del 60,0% dels nens i les nenes amb progenitors amb estudis universitaris. L'ús habitual del transport públic no mostra diferències segons el nivell d'estudis.
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Ciutat té el percentatge superior al global de Catalunya tant de nens i nenes que van al centre educatiu habitualment a peu o en bicicleta (75,2%) com dels que van amb transport públic (14,8%).
Evolució	El percentatge de criatures que van al centre educatiu habitualment a peu o amb bicicleta es manté estable des del període 2015-2016 fins a l'actualitat (2020-2021). En canvi, anar-hi habitualment en transport públic, en el darrer període (2020-2021), mostra una tendència descendent, especialment en els nens. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b>

### Població infantil que es desplaça habitualment al centre educatiu a peu o en bicicleta




Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.

### Població infantil que es desplaça habitualment al centre educatiu amb transport públic




Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.



<p>Eixos de desigualtat</p>	<p><b>7.5 Consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura</b></p> <p>El 9,0% de la població de 3 a 14 anys consumeix diàriament 5 racions de fruita i/o de verdura</p>																																																
<p>Sexe</p>	<p>No s'observen diferències entre nens i nenes.</p>																																																
<p>Classe social</p>	<p>Aquest consum és <b>més freqüent en els nens i nenes de classe social més afavorida</b> (12,7% classe I) que entre els nens i les nenes de classe social II (6,4%) i classe III (8,0%).</p>																																																
<p>Nivell d'estudis</p>	<p>Els <b>nens i les nenes amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge <b>més baix</b> de consum diari de 5 racions de fruita i/o verdura (5,7%).</p>																																																
<p>Territori</p>	<p>La Regió Sanitària Terres de l'Ebre (1,2%) té el percentatge inferior al global de Catalunya.</p>																																																
<p>Evolució</p>	<p>Des del període 2011-2012 fins al 2013-14 s'observa una tendència creixent que s'atura al 2014-2015. Des del 2015-2016 fins al 2017-2018 torna a haver-hi una tendència creixent que s'estabilitza fins al període 2018-2019. A partir del 2019-2020 es torna a observar una tendència creixent d'aquest indicador. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>  <table border="1"> <caption>Dades del gràfic d'evolució (percentatges estandaritzats)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-2011</td> <td>6,8</td> <td>5,5</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>4,8</td> <td>4,2</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>6,0</td> <td>4,2</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>6,8</td> <td>5,2</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>4,8</td> <td>4,8</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>5,8</td> <td>3,8</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>7,2</td> <td>3,8</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>8,5</td> <td>7,5</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>7,0</td> <td>6,8</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>7,8</td> <td>7,0</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>9,0</td> <td>8,8</td> <td>9,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021  Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandaritzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2010-2011	6,8	5,5	6,2	2011-2012	4,8	4,2	4,5	2012-2013	6,0	4,2	5,1	2013-2014	6,8	5,2	5,8	2014-2015	4,8	4,8	4,8	2015-2016	5,8	3,8	4,5	2016-2017	7,2	3,8	5,5	2017-2018	8,5	7,5	8,0	2018-2019	7,0	6,8	7,0	2019-2020	7,8	7,0	7,5	2020-2021	9,0	8,8	9,0
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																														
2010-2011	6,8	5,5	6,2																																														
2011-2012	4,8	4,2	4,5																																														
2012-2013	6,0	4,2	5,1																																														
2013-2014	6,8	5,2	5,8																																														
2014-2015	4,8	4,8	4,8																																														
2015-2016	5,8	3,8	4,5																																														
2016-2017	7,2	3,8	5,5																																														
2017-2018	8,5	7,5	8,0																																														
2018-2019	7,0	6,8	7,0																																														
2019-2020	7,8	7,0	7,5																																														
2020-2021	9,0	8,8	9,0																																														

Eixos de desigualtat	<h3 style="text-align: center;">7.6 Consum diari de begudes ensucrades</h3> <p style="text-align: center;">El 4,8% de la població de 3 a 14 anys consumeix diàriament begudes ensucrades</p>
Sexe	No s'observen diferències entre nens i nenes.
Classe social	Aquest consum és <b>més freqüent en els nens i les nenes de classe social menys afavorida</b> (7,4% classe III) que aquells de classe social més afavorida (1,6% classe I).
Nivell d'estudis	Els <b>nens i nenes amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris</b> tenen el percentatge <b>més alt</b> de consum diari de begudes ensucrades (13,0%).
Territori	Les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran (1,0%) i Girona (1,7%) tenen els percentatges inferiors al global de Catalunya.
Evolució	<p>Des del 2006 fins al període 2013-2014, l'indicador mostra una tendència decreixent; a partir de llavors i fins al període 2015-2016 creix, per tornar a mostrar una tendència decreixent fins al darrer període estudiat (2020-2021). <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>

Eixos de desigualtat	<h3>7.7 Consum freqüent de productes hipercalòrics</h3> <p>Gairebé una tercera part de la població de 3 a 14 anys fa un consum freqüent de productes hipercalòrics (28,3%)</p>																																																				
Sexe	Els <b>nens</b> tenen el percentatge de <b>consum més alt</b> (31,0%) que les nenes (25,5%).																																																				
Classe social	El percentatge és <b>més elevat entre els nens i les nenes de classe social menys afavorida</b> (20,6% classe I i 33,6% classe III).																																																				
Nivell d'estudis	El 43,6% dels <b>nens i les nenes amb progenitors sense estudis o amb estudis primaris consumeix freqüentment</b> productes hipercalòrics, mentre que ho fa el 29,8% dels nens i les nenes amb progenitors amb estudis secundaris i el 21,9% amb progenitors amb estudis universitaris.																																																				
Territori	<p>Les regions sanitàries Terres de l'Ebre (42,6%) i Camp de Tarragona (43,0%) mostren uns percentatges superiors al global de Catalunya.</p> <p>Des del 2006 fins al període 2011-2012 aquest indicador té una tendència decreixent; a partir d'aquell moment i fins al període 2013-2014 es manté estable, i en els següents dos períodes torna a augmentar. A partir del 2016-2017, la tendència torna a ser a l'estabilitat. <b>No s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>																																																				
Evolució	<table border="1"> <caption>Dades del gràfic d'evolució del consum freqüent de productes hipercalòrics (%)</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>40,0</td> <td>40,0</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>30,0</td> <td>25,0</td> <td>27,5</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>25,0</td> <td>24,0</td> <td>24,5</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>25,0</td> <td>24,0</td> <td>24,5</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>25,0</td> <td>24,0</td> <td>24,5</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>29,0</td> <td>26,0</td> <td>27,5</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>33,0</td> <td>33,0</td> <td>33,0</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>30,0</td> <td>35,0</td> <td>32,5</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>27,0</td> <td>33,0</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>30,0</td> <td>30,0</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>33,0</td> <td>27,0</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>31,0</td> <td>25,5</td> <td>28,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021  Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p>Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2006	40,0	40,0	40,0	2010-2011	30,0	25,0	27,5	2011-2012	25,0	24,0	24,5	2012-2013	25,0	24,0	24,5	2013-2014	25,0	24,0	24,5	2014-2015	29,0	26,0	27,5	2015-2016	33,0	33,0	33,0	2016-2017	30,0	35,0	32,5	2017-2018	27,0	33,0	30,0	2018-2019	30,0	30,0	30,0	2019-2020	33,0	27,0	30,0	2020-2021	31,0	25,5	28,3
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																																		
2006	40,0	40,0	40,0																																																		
2010-2011	30,0	25,0	27,5																																																		
2011-2012	25,0	24,0	24,5																																																		
2012-2013	25,0	24,0	24,5																																																		
2013-2014	25,0	24,0	24,5																																																		
2014-2015	29,0	26,0	27,5																																																		
2015-2016	33,0	33,0	33,0																																																		
2016-2017	30,0	35,0	32,5																																																		
2017-2018	27,0	33,0	30,0																																																		
2018-2019	30,0	30,0	30,0																																																		
2019-2020	33,0	27,0	30,0																																																		
2020-2021	31,0	25,5	28,3																																																		

Eixos de desigualtat	<h2 style="text-align: center;">7.8 Raspallar-se les dents</h2> <p style="text-align: center;">El 59,9% de la població de 5 a 14 anys es raspalla les dents com a mínim dos cops al dia</p>																																																				
Sexe	Les <b>nenes</b> tenen aquest hàbit (64,6%) en un <b>percentatge més alt</b> que els nens (55,5%).																																																				
Classe social	No s'observen diferències segons la classe social.																																																				
Nivell d'estudis	No s'observen diferències segons el nivell d'estudis dels progenitors.																																																				
Territori	La Regió Sanitària Barcelona Ciutat (72,4%) té el percentatge de nens i nenes que es raspalla les dents com a mínim dos cops al dia superior al global de Catalunya, mentre que les regions sanitàries Barcelona Metropolitana Sud (48,2%), Lleida (46,0%) i Terres de l'Ebre (28,8%) el tenen inferior.																																																				
Evolució	<p>Des del 2006 fins al període 2013-2014, l'indicador mostra una tendència a créixer; a partir d'aquell moment i fins al període 2016-2017, es manté estable, i en el període 2017-2018 s'observa un creixement (tot i que també s'observa un increment entre les diferències segons el sexe). Des de llavors es mantenen aquestes diferències segons el sexe, tot i que <b>no s'han trobat diferències estadísticament significatives entre el període 2019-2020 i el 2020-2021, i tampoc entre el període 2018-2019 i el 2020-2021.</b></p>  <table border="1" data-bbox="472 1137 1385 1733"> <caption>Dades del gràfic: Percentatge de nens i nenes que raspallen les dents com a mínim dos cops al dia</caption> <thead> <tr> <th>Període</th> <th>Nens (%)</th> <th>Nenes (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>48</td> <td>55</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>46</td> <td>53</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>50</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>56</td> <td>60</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>54</td> <td>60</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>50</td> <td>58</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>52</td> <td>58</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>55</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>54</td> <td>66</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>52</td> <td>64</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>56</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sense diferències estadísticament significatives entre 2019-2020 i 2020-2021 Sense diferències estadísticament significatives entre 2018-2019 i 2020-2021</p> <p style="text-align: center;">Proporcions estandarditzades. Mètode directe amb la població estàndard europea 2013.</p>	Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)	2006	46	43	44	2010-2011	48	55	51	2011-2012	46	53	49	2012-2013	50	57	53	2013-2014	56	60	58	2014-2015	54	60	57	2015-2016	50	58	54	2016-2017	52	58	55	2017-2018	55	65	60	2018-2019	54	66	60	2019-2020	52	64	58	2020-2021	56	65	60
Període	Nens (%)	Nenes (%)	Total (%)																																																		
2006	46	43	44																																																		
2010-2011	48	55	51																																																		
2011-2012	46	53	49																																																		
2012-2013	50	57	53																																																		
2013-2014	56	60	58																																																		
2014-2015	54	60	57																																																		
2015-2016	50	58	54																																																		
2016-2017	52	58	55																																																		
2017-2018	55	65	60																																																		
2018-2019	54	66	60																																																		
2019-2020	52	64	58																																																		
2020-2021	56	65	60																																																		

## 8 Resum de la comparació temporal

La taula recull aquells indicadors de la llista dels 58 que presenten diferències estadísticament significatives entre el 2019 i el 2021 o entre el 2020 i el 2021, pel que fa a la població de 15 anys i més, i entre els períodes 2018-2019 i 2020-2021 o entre 2019-2020 i 2020-2021 en la població de 0 a 14 anys. També s'hi inclou el sentit de la diferència, si el percentatge augmenta o disminueix entre els períodes que es comparen.

Indicador	Diferència entre 2019 i 2020	Sentit de la diferència entre 2019 i 2020	Diferència entre 2020 i 2021	Sentit de la diferència entre 2020 i 2021	Diferència entre 2019 i 2021	Sentit de la diferència entre 2019 i 2021
8. Població amb malestar emocional (≥15 anys)	Sí	Disminueix (en homes)	No		Sí	Disminueix (en el total i en homes)
9. Població amb depressió moderada o greu (≥15 anys)	Sí	Augmenta (en el total i en dones)	No		Sí	Augmenta (en dones)
12. Població amb una malaltia o problema de salut crònic (≥15 anys)	No		No		Sí	Disminueix (en el total i en homes)
13. Població amb limitació a causa d'un problema de salut (≥15 anys)	No		No		Sí	Augmenta (en dones)
14. Població amb discapacitat (≥15 anys)	Sí	Augmenta (en el total)	No		No	
16. Població amb suport social baix (≥ 15 anys)	Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)	No		Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)
17. Població amb dificultats per recordar o concentrar-se (≥ 45 anys)	Sí	Augmenta (en el total)	Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)	No	
21. Població amb consum de risc d'alcohol (≥15 anys)	Sí	Augmenta (en el total i en dones)	No		No	

L'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l'ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2021

Indicador	Diferència entre 2019 i 2020	Sentit de la diferència entre 2019 i 2020	Diferència entre 2020 i 2021	Sentit de la diferència entre 2020 i 2021	Diferència entre 2019 i 2021	Sentit de la diferència entre 2019 i 2021
24. Població que es desplaça habitualment a peu o en bicicleta (≥15 anys)	No		No		Sí	Augmenta (en el total i en homes)
32. Població que es mesura periòdicament la pressió arterial (≥15 anys)	Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)	No		Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)
34. Població amb doble cobertura sanitària	Sí	Augmenta (en el total i en homes)	Sí	Disminueix (en el total i en homes)	No	
35. Població que ha consumit algun medicament prescrit en els darrers quinze dies (≥15 anys)	No		No		Sí	Disminueix (en homes)
36. Població que ha visitat un professional de la salut els darrers dotze mesos	No		No		Sí	Disminueix (en el total i en homes)
38. Població que ha visitat un servei d'urgències els darrers 12 mesos	Sí	Disminueix (en el total i en homes)	Sí	Disminueix (en el total)	Sí	Disminueix (en el total, en homes i en dones)

L'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l'ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2021

Indicador	Diferència entre 2018-2019 i 2019-2020	Sentit de la diferència entre 2018-2019 i 2019-2020	Diferència entre 2019-2020 i 2020-2021	Sentit de la diferència entre 2019-2020 i 2020-2021	Diferència entre 2018-2019 i 2020-2021	Sentit de la diferència entre 2018-2019 i 2020-2021
44. Població amb obesitat (6-12 anys)	No		No		Sí	Augmenta (en nenes)
45. Població amb bona qualitat de vida relacionada amb la salut (8-14 anys)	No		Sí	Augmenta (en el total)	No	
46. Població amb probabilitat de tenir un problema de salut mental (4-14 anys)	Sí	Augmenta (en el total)	No		No	
51. Població que realitza oci actiu (3-14 anys)	No		Sí	Augmenta (en el total)	No	
52. Població amb oci sedentari (3-14 anys)	No		No		Sí	Augmenta (en nens)