

Informe epidemiològic del coronavirus SARS-CoV-2. Núm. 121

**Setmanes 38 i 39 (del 19 de setembre
al 2 d'octubre de 2022)**

25/10/2022

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

Autors:

Luca Basile, Pilar Ciruela, Víctor Cristino, Adrià Cruells, Ariadna Ferrer, Pablo Gea Torres, Mercè Herrero, Conchita Izquierdo, Agathe Leon, Ana Martínez, Èrica Martínez, Glòria Patsi, Jacobo Mendioroz.

Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC)

Serveis de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme, a Barcelona Sud, al Vallès Occidental i Vallès Oriental, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

Agraïments: als professionals de la xarxa assistencial de Catalunya i sistema de notificació microbiològica de Catalunya.

Alguns drets reservats

© octubre de 2022, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons.

Edita:

Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.

Edició:

Barcelona, 25 octubre de 2022

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Sumari

Nous indicadors en població vulnerable	4
Resum dels indicadors de casos, brots i contactes estrets de SARS-CoV-2. Setmanes epidemiològiques 38 i 39.....	5
1 Indicadors de casos.....	6
1.1 Nombre de casos positius	6
1.2 Incidència acumulada en set dies en persones de 60 anys o més.....	6
1.3 Defuncions validades pels serveis de vigilància epidemiològica	7
1.4 Hospitalitzacions per SARS-CoV-2	8
1.5 Estat vacunal	10
1.6 Reinfecions	12
1.7 Indicadors de procés	12
2 Indicadors de brots	14
2.1 Brots notificats la setmana 39 (tots els àmbits). Distribució territorial.....	14
2.2 Brots notificats la setmana 39 (tots els àmbits). Distribució segons l'àmbit genèric.....	14
2.3 Brots actius. Distribució territorial.....	16
2.4 Brots actiu. Distribució per àmbit genèric.....	16
2.5 Evolució setmanal dels brots notificats segons la data de notificació.....	17
2.6 Evolució setmanal dels brots notificats en àmbits vulnerables específics	18
Institucions no sanitàries	18
Centres sanitaris.....	20
2.7 Evolució setmanal en la distribució dels brots notificats	21
3. Indicadors de contactes estrets.....	23
3.1. Incidència de casos, casos vulnerables, contactes estrets (CE) i contactes estrets vulnerables (CEv) diaris.....	23
3.2. Mitjana de CE per cas vulnerable informat	25
3.3. Percentatge de casos vulnerables als quals s'identifiquen CE.....	26
3.4. Percentatge de CE vulnerables	26
3.5. Àmbits dels CE / CE vulnerables dels casos vulnerables.....	28

Nous indicadors en població vulnerable

Des de la setmana 18, l'informe epidemiològic del coronavirus SARS-CoV-2 inclou principalment indicadors referents a persones vulnerables i s'han reduït alguns dels indicadors globals. L'estratègia de la COVID-19 a Catalunya, actualitzada el 28 de març del 2022, es basa en una vigilància sentinella i reforçada en persones i entorns vulnerables.

[Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2](#)

Segons el nou protocol, es consideren persones vulnerables aquelles persones:

- De 60 anys o més.
- Immunosuprimides.
- Embarassades o en període de puerperi.
- Residents en residència o centre sociosanitari, hospitalitzades per COVID-19 o altres persones institucionalitzades.
- Que han viatjat a un país amb una variant de SARS-CoV-2 de preocupació o d'interès.
- Personal treballador d'àmbit vulnerable.
- Altres criteris considerats des dels serveis de vigilància epidemiològica.

Aquest informe es revisa setmanalment i es modifica a mesura que els sistemes informàtics milloren en relació amb les variables de la població vulnerable de la qual es fa seguiment des del 28/3/2022 amb el canvi de protocol. Alguns dels indicadors presentats que són objecte de millora s'aniran corregint en properes setmanes.

Tot i que aquest informe s'actualitza setmanalment i es fa referència a la "**setmana epidemiològica de dilluns a diumenge**", s'esmenten algunes altres setmanes epidemiològiques.

- Setmana epidemiològica 39 (del 26 de setembre al 2 d'octubre)
- Setmana epidemiològica 38 (del 19 al 25 de setembre)
- Setmana epidemiològica 37 (del 12 al 18 de setembre)
- Setmana epidemiològica 36 (del 5 a l'11 de setembre)
- Setmana epidemiològica 35 (del 29 d'agost al 4 de setembre)
- Setmana epidemiològica 34 (del 22 al 28 d'agost)
- Setmana epidemiològica 33 (del 15 al 21 d'agost)

Resum dels indicadors de casos, brots i contactes estrets de SARS-CoV-2. Setmanes epidemiològiques 38 i 39

1. Indicadors de casos	
1.1.1 Nombre de casos totals (variació respecte de la setmana anterior)	2.246 (3,40%)
1.1.2 Nombre de casos >=60 anys (variació respecte de la setmana anterior)	1.347 (8,2%)
1.2. Incidència acumulada setmanal per 100.000 h. en >60 anys (raó respecte de la setmana anterior)	60 (1,13)
1.3. Nombre de defuncions setmanals (variació respecte de la setmana anterior)	7 (+1)
1.4. Taxa setmanal d'ingressos hospitalaris per 100.000 h. per SARS-CoV-2 (UCI)	28,65 (1,17)
1.5. Taxa d'incidència en >=60 anys amb la pauta de vacunació completa + record	74,1
1.5.1 Mitjana de temps de protecció vacunal (setmanes) en >=60 anys	29,3
1.6. Nombre setmanal de reinfeccions en >=60 anys (percentatge sobre el total)	204 (15,1%)
1.7. Indicadors de procés:	
1.7.1. Temps de testatge en dies PCR (TAR)	2,42 (1,77)
1.7.2. Temps d'investigació del cas en hores	21,26
2. Indicadors de brots	
2.1. Brots notificats la setm. 39 tots els àmbits (variació SE 38=29)	34 (+5; +17,2%)
2.2. Distribució dels brots de la setm. 39 per àmbit genèric: instit. no sanit. – fam. – c. sanit.	67,6%; 14,7%; 14,7
2.3. Brots actius (variació SE 36: 59)	64 (+5; +7,81%)
2.4. Brots actius. Distribució per àmbit genèric: instit. no sanit. - c. sanit. - fam.	82,8%; 9,4%; 7,8%
2.5. Evolució setmanal del total de brots (setm. 36-39): 44-34	-10 (-22,7%)
2.6. Evolució setmanal dels brots en àmbits vulnerables (setm. 36-39): 35-28	-7 (-20%)
2.7. Evolució setmanal dels brots en centres sanitaris (setm. 36-39): 5-5	0 (0%)
2.8. Evolució en institucions no sanitàries (setm. 36-39): residències geriàtriques	25-22 (-3; -12%)
2.9. Evolució en centres sanitaris (setm. 36-39): hospital d'aguts	2-4 (+2; +100%)
3. Indicadors de contactes estrets	
3.1. Incidència de casos, casos vulnerables, contactes estrets (CE) i CE vulnerables	4.451, 3.146, 6.113, 1.372
3.2. Mitjana de CE per cas vulnerable (variació respecte de la setmana anterior)	1,4 (+0,1)
3.3. Percentatge de casos vulnerables nous als quals s'identifiquen CE (variació respecte de la setmana anterior)	90,2 (+2,2)
3.4. Percentatge de CE vulnerables respecte de CE totals	22,4 (+0,5)
Nombre de CE majors de 60 anys respecte als CE vulnerables	1.232
Nombre de CE immunodeprimits respecte als CE vulnerables	127
Nombre de CE embarassades respecte als CE vulnerables	13
3.5. Àmbits dels CE i àmbits dels CE vulnerables (dels casos vulnerables)	-

1 Indicadors de casos

1.1 Nombre de casos positius

Durant la setmana 39 s'han diagnosticat 2.264 casos positius per SARS-CoV-2, xifra que suposa un lleuger augment respecte de la setmana passada (3,40%). D'aquests, 1.347 eren majors de 60 anys (59,50%) i representen un 8,2% més que la setmana passada.

El grup d'edat amb més casos correspon al de 70-79 anys (33,9%) sobre el total de casos de majors de 60 anys. L'augment més notable ha estat en el grup de 60-69 anys amb un creixement del 15,7% (taula 1).

Taula 1. Nombre de casos vulnerables positius i variació setmanal, per grups vulnerables. Catalunya, 2022.


Grups d'edat	SE 38		SE 39		SE 38-39
	Nre.	%	Nre.	%	Δ%
60-69	317	25,6	376	27,9	15,7
70-79	455	36,8	456	33,9	0,2
80-89	330	26,7	385	28,6	14,3
>89	134	10,8	130	9,7	-3,1
Total >=60 anys	1.236		1.347		8,2

1.2 Incidència acumulada en set dies en persones de 60 anys o més

La taxa d'incidència en set dies en persones de 60 anys o més és de 60 casos per 100.000 h. en la setmana 39, en què creixen lleugerament respecte de la setmana passada amb una raó de taxes d'1,13 (figura 1).

La taxa més alta es detecta en el grup de més de 89 anys (110 casos per 100.000 h.) i el grup d'edat en el qual creixen més els casos respecte de la setmana passada és en el de 60-69 anys amb una raó d'1,25.

Figura 1. Taxes d'incidència acumulada setmanals per grups d'edat en persones de 60 anys o més. Catalunya, 2022.



1.3 Defuncions validades pels serveis de vigilància epidemiològica

Durant la setmana 39 s'han notificat 7 defuncions relacionades amb el coronavirus SARS-CoV-2 i validades pels serveis de vigilància epidemiològica (SVE), 1 defuncions més que la setmana anterior (taula 2), amb una taxa d'incidència global de 0,1 defuncions per 100.000 h.


La taxa d'incidència més alta es detecta en el grup de 80-89 anys (0,8 defuncions per 100.000 h.). Es detecta una tendència creixent entre les setmanes 24 i 28, i una tendència decreixent a partir de la setmana 29 (figura 2).

S'ha de tenir en compte que les dades de la darrera setmana poden estar infraestimades a causa del retard en la validació de les defuncions per part dels SVE.

Taula 2. Evolució del nombre i la taxa d'incidència (per 100.000 h.) de defuncions setmanals validades pels serveis de vigilància epidemiològica per setmana de defunció i grups d'edat. Catalunya, 2022.

	SE 36		SE 37		SE 38		SE 39		Δ SE 38 - 39
	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	
0-49	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
50-59	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1
60-69	1	0,1	1	0,1	2	0,2	0	0,0	-2
70-79	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
80-89	4	1,1	3	0,8	3	0,8	3	0,8	0
>89	8	8,2	2	2,0	1	1,0	3	3,1	2
Total	14	0,2	6	0,1	6	0,1	7	0,1	1

Figura 2. Evolució del nombre de defuncions diàries per SARS-CoV-2 validades epidemiològicament per data de defunció amb una mitjana mòbil de set dies. Dades des del 28/3/22. Catalunya, 2022.



1.4 Hospitalitzacions per SARS-CoV-2

Durant la setmana 39 s'han registrat 565 nous ingressos hospitalaris convencionals per SARS-CoV-2, 27 casos menys que la setmana passada (592) i 23 ingressos a l'UCI per SARS-CoV-2, 11 casos menys que la setmana passada (34) (taula 3).

Les taxes d'incidència d'hospitalitzacions i UCI aquesta setmana són de 28,65 i 1,17 casos per 100.000 h., respectivament.


El grup d'edat que presenta la taxa més alta d'ingressos hospitalaris és el de més de 89 anys (66,70 casos per 100.000 h.) i el que presenta la taxa més alta d'ingressos a l'UCI és el de 80-89 anys (1,12 casos per 100.000 h.). La tendència és a la baixa durant els darrers 2 mesos (figura 3).

Taula 3. Evolució del nombre d'ingressos hospitalaris i a l'UCI setmanals per setmana d'ingrés i grups d'edat. Catalunya, 2022.

	SE 38				SE 39				Δ SE 38 - 39
	Nre. hosp.	Taxa hosp.	Nre. UCI	Taxa UCI	Nre. hosp.	Taxa hosp.	Nre. UCI	Taxa UCI	
<60	169	2,90	7	0,12	180	3,09	7	0,12	11
60-69	63	7,20	7	0,80	69	7,89	7	0,80	6
70-79	118	18,17	13	2,00	122	18,79	5	0,77	4
80-89	182	51,18	7	1,97	129	36,28	4	1,12	-53
>89	60	61,57	0	0	65	66,70	0	0	5
Total	592	30,01	34	1,72	565	28,65	23	1,17	-27

Font: CatSalut SAP BussinesObject

Figura 3. Evolució del nombre d'ingressos setmanals per SARS-CoV-2 validades epidemiològicament. Catalunya, 2022.



1.5 Estat vacunal

Durant la setmana 39, la taxa d'incidència en persones majors de 60 anys amb pauta de vacunació completa més record és de 74,1 casos per 100.000 h., superior a la de persones amb pauta completa sense dosi de record (41,0), inferior a la de persones parcialment vacunades (105,3) i no vacunades (81,8) (taula 4).


Analitzant el retard entre la darrera dosi de vacuna administrada i la data de diagnòstic, es desprèn que la vacuna genera una immunització que comença a baixar a partir de la setmana 15 i desapareix entre les setmanes 20 i 30, i aquesta setmana és 29,3 la mitjana de setmanes de protecció vacunal (figura 3A).

Des de la setmana 15 fins ara la darrera dosi els parcialment vacunats tenen una protecció del 95,55%, els vacunats amb pauta completa sense record del 98,11% i amb pauta completa amb record del 98,36% (figura 3B).

Taula 4. Proporció de pacients positius setmanals no vacunats, parcialment vacunats, amb pauta de vacunació completa sense dosi de record i amb record, sobre el total de casos diagnosticats setmanalment, per criteri de vulnerabilitat. Catalunya, 2022.

	PVC + record		PVC		Parcialment vacunats		No vacunats	
	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa
Total >=60 anys	1.144	74,1	111	41,0	26	105,3	66	81,8

Figura 4. Diferència temporal entre la darrera vacuna i la data de diagnòstic (expressada en setmanes) per persones majors de 60 anys diagnosticades des del 28 de març de 2022 (A) i desagregades per estat vacunal (B). Catalunya, 2022.



1.6 Re infeccions

Durant la setmana 39 s'han detectat 204 casos de reinfecció, cosa que representa el 15,1% dels casos diagnosticats aquesta setmana.

El grup d'edat que presenta la proporció més alta de reinfeccions és el grup de més de 89 anys amb un 23,8% i el que menys el de 70-79 anys (11,2%) (taula 5).

Taula 5. Evolució del nombre de reinfeccions desagregades per vulnerabilitat. Catalunya, 2022.

Grups d'edat	SE 38		SE 39		Total SE 36-37	
	Nre.	%	Nre.	%	Nre.	%
60-69	63	19,9	58	15,4	3.897	10,3
70-79	58	12,7	51	11,2	3.181	7,4
80-89	50	15,2	64	16,6	3.633	11,8
>89	39	29,1	31	23,8	2.487	21,1
Total >=60 anys	210	17,0	204	15,1	19.162	13,3

1.7 Indicadors de procés

Dels casos vulnerables diagnosticats la setmana 39, el temps de testatge (mitjana de dies entre l'inici de símptomes i el diagnòstic) és de 2,42 dies amb PCR (+0,04 respecte de la setmana anterior) i 2,01 dies amb TAR (+0,10 respecte de la setmana anterior) (taula 6, figura 4).

El temps d'investigació (mitjana d'hores entre la data de notificació del cas i la data d'enquesta al pacient) és de 21,26 hores (-6,60 hores respecte de la setmana anterior) (taula 6, figura 5).

Taula 6. Evolució del temps de testatge (dies) i temps d'investigació (hores), Catalunya, 2022.

	Temps de testatge		Temps d'investigació
	PCR	TAR	
SE 35	1,85	1,77	31,30
SE 36	2,38	1,91	27,86
SE 37	2,42	2,01	21,26

Figura 5. Temps de testatge del cas. Expressat en dies entre la data d'inici de símptomes i la data de diagnòstic amb PCR o TAR pel total de persones vulnerables diagnosticades des del 30 de maig de 2022. Catalunya, 2022.





Figura 6. Temps d'investigació del cas, expressat en hores, entre la data de notificació del cas i la data de realització de l'enquesta, pel total de persones vulnerables diagnosticades des del 30 de maig de 2022. Catalunya, 2022.



2 Indicadors de brots

2.1 Brots notificats la setmana 39 (tots els àmbits). Distribució territorial

Durant la setmana 39 s'han notificat 34 brots a la XVEC que han ocasionat **213** persones afectades, 8 de les quals estaven hospitalitzades, bé perquè havien requerit ingrés hospitalari degut a la COVID-19, o bé perquè ja estaven hospitalitzades per altres patologies. No ha mort cap pacient. En el context d'aquests brots, **296** contactes estan o han estat en seguiment. Els serveis de vigilància que han notificat més brots han estat Barcelona Ciutat (38,2%) i Catalunya Central (26,5%) (taula 7).

Taula 7. Brots notificats. Distribució territorial: persones afectades, hospitalitzades, defuncions i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 39. Catalunya, 2022.

SV	Nre. de brots	Nre. d'afectats	Nre. d'hospitalitzats	Nre. de defuncions	Nre. de contactes
SVE Barcelona Sud	3	27	0	0	56
SVE Catalunya Central	9	37	3	0	33
SVE Barcelona Ciutat	13	92	1	0	109
SVE Girona	2	31	3	0	76
SVE Lleida	1	4	0	0	13
SVE Terres de l'Ebre	2	8	1	0	9
SVE Vallès Occ. i Or.	4	14	0	0	
Total general	34	213	8	0	296

2.2 Brots notificats la setmana 39 (tots els àmbits). Distribució segons l'àmbit genèric


L'àmbit de les institucions no sanitàries és on hi ha hagut una freqüència més elevada de brots (67,9%), seguit de l'àmbit familiar i dels centres sanitaris (14,7% cadascú). El nombre més elevat d'afectats s'ha produït en l'àmbit d'institucions no sanitàries (73,7%), seguit dels centres sanitaris (9,9%) i de l'àmbit familiar (8,9%). La mitjana global de casos per brot ha estat de 6,3 (DS: 7,1), essent la més elevada, a part d'un brot de 16 casos en l'àmbit social, a les institucions no

sanitàries (6,8; DS: 8,2) (taula 8). Els contactes en seguiment s'han donat principalment en l'àmbit de les institucions no sanitàries (282 de 296) (figura 6).

Taula 8. Brots notificats. Distribució per àmbit genèric: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 39. Catalunya, 2022.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Mitjana	DS
Centre sanitari	5	14,7	21	9,9	4,2	1,5
Institució no sanitària	23	67,6	157	73,7	6,8	8,2
Familiar/domiciliari	5	14,7	19	8,9	3,8	1,3
Social	1	2,9	16	7,5	16,0	0,0
Total general	34	100,0	213	100,0	6,3	7,1

Figura 7. Brots notificats. Distribució per àmbit genèric. Persones afectades, hospitalitzades, defuncions i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 39. Catalunya, 2022.



2.3 Brots actius. Distribució territorial

En el moment actual es mantenen encara actius a Catalunya 64 brots, que han afectat 594 persones, 17 de les quals han requerit ingrés hospitalari i 1 ha mort. En el context d'aquests brots, 1.261 contactes han estat en seguiment o encara ho estan. Els serveis de vigilància amb major nombre de brots actius són Barcelona Ciutat (35,9%) i Catalunya Central (17,2%). El major percentatge d'afectats s'ha produït a Barcelona Ciutat (27,6%) (taula 9).

Taula 9. Distribució territorial dels brots actius: persones afectades, hospitalitzades, defuncions i contactes en seguiment. Catalunya, 2022.

SVE	Nre. de brots	Nre. d'afectats	Nre. d'hospitalitzats	Nre. de defuncions	Nre. de contactes
SVE Barcelona Sud	8	83	0	0	233
SVE Barcelonès Nord - Maresme	4	55	1	0	288
SVE Catalunya Central	11	137	6	0	145
SVE Barcelona Ciutat	23	164	3	0	243
SVE Girona	10	114	7	1	333
SVE Lleida	1	4	0	0	13
SVE Tarragona	1	16	0	0	0
SVE Terres de l'Ebre	1	4	0	0	6
SVE Vallès Occ. - Or.	5	17	0	0	0
Total general	64	594	17	1	1.261

2.4 Brots actiu. Distribució per àmbit genèric

L'àmbit de les institucions no sanitàries és on hi ha una freqüència molt més elevada de brots actius (82,8%), seguit dels centres sanitaris (9,4%) i de l'àmbit familiar (7,8%). El nombre més elevat d'afectats també s'ha produït amb diferència en l'àmbit de les institucions no sanitàries (90,2%), seguit de l'àmbit dels centres sanitaris (6,6%). La mitjana de casos per brot ha estat de 9,3 (DS: 8,3), i la més elevada es produeix en l'àmbit de les institucions no sanitàries (10,1; DS: 8,8). En aquests brots actius, hi ha hagut 1 defunció en una residència geriàtrica (taula 10).

Taula 10. Distribució dels brots actius per àmbit genèric: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Catalunya, 2022.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Mitjana	DS
Centre sanitari	6	9,4	39	6,6	6,5	2,5
Familiar/domiciliari	5	7,8	19	3,2	3,8	1,3
Institució no sanitària	53	82,8	536	90,2	10,1	8,8
Total general	64	100	594	100	9,3	8,3

2.5 Evolució setmanal dels brots notificats segons la data de notificació

En la darrera setmana hi ha hagut un increment en els brots notificats del **+17,2%** respecte a la setmana prèvia, encara que una davallada del **-22,7%** comparant amb la setmana 36 (taula 11). S'ha de tenir en compte que hi ha un retard en la notificació.

En els àmbits vulnerables, s'observa un increment de **+21,7%**, la darrera setmana respecte a la setmana anterior, encara que una davallada del **-20%** respecte a la setmana 36. També s'ha de tenir en compte el retard en la notificació esmentat (taula 12).

En els brots ocorreguts als centres sanitaris, aquesta setmana s'han notificat 5 brots mentre que la setmana prèvia es van notificar 2 en aquest àmbit (+150%). Respecte a la setmana 36 no hi ha hagut canvis (taula 13).

Taula 11. Evolució del **total de brots** notificats segons la setmana de notificació. S'hi descriuen el nombre de brots, afectats, hospitalitzats, defuncions i contactes. Catalunya, 2022.

Tots els àmbits	Setmana de notificació				Variació (%)			
	36	37	38	39	36-37	37-38	38-39	36-39
Nre. de brots	44	38	29	34	-13,6	-23,7	17,2	-22,7
Nre. d'afectats	351	360	240	213	2,6	-33,3	-11,3	-39,3
Nre. d'hospitalitzats	8	6	1	8	-25	-83,3	700	0
Nre. de defuncions	3	1	1	0	-66,7	0	-100	-100
Nre. de contactes	450	602	526	296	33,8	-12,6	-43,7	-34,2

Taula 12. Evolució de brots notificats en **àmbits vulnerables** segons la setmana de notificació. S'hi descriuen el nombre de brots, afectats, hospitalitzats, defuncions i contactes. Catalunya, 2022.

Àmbits vulnerables	Setmana de notificació				Variació (%)			
	36	37	38	39	36-37	37-38	38-39	36-39
Nre. de brots	35	31	23	28	31,0	-25,8	21,7	-20,0
Nre. d'afectats	320	295	207	178	-7,8	-29,8	-14,0	-44,4
Nre. d'hospitalitzats	8	5	1	8	-37,5	-80,0	700,0	0,0
Nre. de defuncions	3	1	1	0	-66,7	0,0	-100,0	-100,0
Nre. de contactes	444	596	496	296	34,2	-16,8	-40,3	-33,3

Taula 13. Evolució de brots notificats en **centres sanitaris** segons la setmana de notificació. S'hi descriuen el nombre de brots, afectats, hospitalitzats, defuncions i contactes. Catalunya, 2022.

Centres sanitaris	Setmana de notificació				Variació (%)			
	36	37	38	39	36-37	37-38	38-39	36-39
Nre. de brots	5	5	2	5	0,0	-60,0	150,0	0,0
Nre. d'afectats	43	27	15	21	-37,2	-44,4	40,0	-51,2
Nre. d'hospitalitzats	2	1	0	0	-50,0	-100,0	-	-100,0
Nre. de defuncions	1	0	0	0	-100,0	-	-	-100,0
Nre. de contactes	28	43	9	14	53,6	-79,1	55,6	-50,0

2.6 Evolució setmanal dels brots notificats en àmbits vulnerables específics

Institucions no sanitàries

A les figures 7 i 8 s'observa l'evolució en el nombre de brots i d'afectats notificats als diferents àmbits específics inclosos en l'àmbit de les institucions no sanitàries. L'àmbit amb més nombre de brots i afectats al llarg de totes les setmanes estudiades és amb diferència el de les residències geriàtriques.

Durant la setmana 39 s'observa respecte a la setmana prèvia un increment en el nombre de brots a les **residències geriàtriques** (de 12 a 22; +83,3%), i en el nombre d'afectats (de 100 a 150; +50%).

Aquesta setmana, en relació amb la setmana 36 en l'àmbit de les residències geriàtriques s'observa una davallada en el nombre de brots (de 25 a 22, **-12%**) i també en el nombre d'afectats (de 229 a 150; **-34,5%**).

Figura 8. Evolució en el nombre de brots a les institucions no sanitàries segons la setmana de notificació





Figura 9. Evolució en el nombre d'**afectats** a les **institucions no sanitàries** segons la setmana de notificació



Centres sanitaris

A les figures 9 i 10 s'observa l'evolució en el nombre de brots i d'afectats notificats en els diferents àmbits específics inclosos en l'àmbit dels centres sanitaris.

Durant la setmana 39 l'àmbit específic amb més nombre de brots ha estat l'àmbit **de l'hospital d'aguts**, amb 4 brots. S'observa un increment respecte a la setmana prèvia en el nombre de brots (de 0 a 4) i el nombre d'afectats (de 0 a 15) (figures 9 i 10).

Aquesta setmana, en relació amb la setmana 36, l'àmbit d'hospital d'aguts experimenta un increment en el nombre de brots (de 2 a 4; 100%), **encara que hi ha hagut una davallada en el nombre d'afectats** (de 29 a 15; -48,3%).

Figura 10. Evolució del nombre de brots als centres sanitaris segons la setmana de notificació





Figura 11. Evolució del nombre d'afectats als centres sanitaris segons la setmana de notificació



2.7 Evolució setmanal en la distribució dels brots notificats

A les figures 11 i 12 s'observa que en la meitat dels SVE hi ha un increment en els brots notificats respecte a la setmana prèvia (Barcelona Ciutat, Catalunya Central, Barcelona Sud i Terres de l'Ebre), mentre que a la resta de territoris hi ha una davallada o una estabilització. En els àmbits vulnerables, s'observa una evolució similar a la descrita prèviament en tots els territoris.

Figura 12. Evolució del nombre total de brots per SVE segons la setmana de notificació





Figura 13. Evolució del nombre de brots en els àmbits vulnerables per SVE segons la setmana de notificació



3. Indicadors de contactes estrets

A partir de la SE 32 s'analitzen les dades de 14 dies seguits, per tant en aquest informe es comparen les dades de les setmanes epidemiològiques (SE) 38 i 39 amb les de les SE 36 i 37.

La setmana 18 es va modificar l'estratègia de control de la COVID-19, ja no es truquen als contactes estrets dels casos a excepció que els respectius epidemiòlegs dels SVE ho considerin necessari en alguns àmbits. Per tant, els indicadors de seguiment de contactes estrets i el de contactes que esdevenen cas no es defineixen en l'informe.

Val a dir que un dels àmbits més vulnerables és el sociosanitari amb un gran nombre de contactes estrets, però aquests CE no s'entren a l'aplicació informàtica TAGA-COVID-19, fet pel qual no es reflecteixen en tots els indicadors de l'informe.


3.1. Incidència de casos, casos vulnerables, contactes estrets (CE) i contactes estrets vulnerables (CEv) diaris

A la taula 14 i figura 14 es pot observar que augmenten els CE totals (+18,0%), els CEv (+20,8%), així com de casos totals (+10,8%); en canvi, s'observa una disminució dels casos vulnerables (-10,8%) respecte de les setmanes anteriors.

Taula 14. Nombre de casos totals, casos vulnerables, CE totals i CEv i variació, setmanes epidemiològiques 36-37 i 38-39. Catalunya, 2022.

	SE 36-37	SE 38-39	Variació
Casos totals	4.018	4.451	10,8%
Casos vulnerables	3.364	3.146	-6,5%
CE total	5.182	6.113	18,0%
CE vulnerables	1.136	1.372	20,8%

Figura 14. Registre diari de casos totals, casos vulnerables, CE totals i CE vulnerables. Setmanes epidemiològiques 38-39. Catalunya, 2022.



3.2. Mitjana de CE per cas vulnerable informat

Resultat: 1,4

Un total de 2.839 casos vulnerables han informat els seus CE. La mitjana de CE per cas vulnerable se situa en 1,4 amb una variació de 0,1 punts més respecte de la setmana anterior (taula 15).

Taula 15. Casos vulnerables informats, CE identificats i ràtio de CE per cas vulnerable informat per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmanes epidemiològiques 38-39. Catalunya, 2022.

SVE	Casos vulnerables informats	CE* dels casos vulnerables	Ràtio CE per cas vulnerable informat SE 38-39	Variació respecte de la SE 36-37
Barcelona Ciutat	537	811	1,5	0
Barcelona Sud	410	627	1,5	0
Barcelonès Nord-Maresme	313	473	1,5	0,4
Catalunya Central	271	312	1,2	-0,2
Girona	340	487	1,4	0,2
Lleida i Alt Pirineu i Aran	231	245	1,1	-0,1
Tarragona	161	289	1,8	0,4
Terres de l'Ebre	64	70	1,1	0,1
Vallès	512	741	1,4	0
Total	2.839	4.055	1,4	0,1

*CE totals (vulnerables i no vulnerables) dels casos vulnerables

3.3. Percentatge de casos vulnerables als quals s'identifiquen CE

Objectiu: >80% Resultat: 90,2

Aquest indicador experimenta un lleuger augment de 2,2 punts respecte de les setmanes 36-37. Cal destacar Barcelona Sud amb un 93,8% dels casos vulnerables als quals se'ls ha pogut fer l'enquesta, per tant, amb CE informats (taula 16).

Taula 16. Nombre i percentatge de casos vulnerables informats segons el servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmanes epidemiològiques 38-39. Catalunya, 2022.

SVE	Casos vulnerables	Casos vulnerables amb CE informats	% casos vulnerables informats SE 38-39	Variació respecte de la SE 36-37
Barcelona Ciutat	611	537	87,9	-4,9
Barcelona Sud	437	410	93,8	-0,4
Barcelonès Nord-Maresme	336	313	93,2	10,1
Catalunya Central	291	271	93,1	5,8
Girona	366	340	92,9	-2,1
Lleida i Alt Pirineu i Aran	271	231	85,2	-0,2
Tarragona	181	161	89,0	-5,2
Terres de l'Ebre	73	64	87,7	11
Vallès	570	512	89,8	10,5
Total	3.146	2.839	90,2	2,2

Codi dels colors (I): estatus verd >60%; alerta groga: 40-60%; alerta vermella: <40%

3.4. Percentatge de CE vulnerables

Resultat: 22,4

Del total de 6.113 CE d'aquesta setmana, 1.372 CE són vulnerables, el que representa el 22,4%. Cal destacar Girona amb el 29,7% dels seus CE vulnerables (taula 17).

Taula 17. Nombre de CE i CE vulnerables, i percentatge de CE vulnerables. Setmanes epidemiològiques 38-39. Catalunya, 2022.

SVE	CE	CE vulnerables	% CE vulnerables SE 38-39	Variació respecte de les SE 36-37
Barcelona Ciutat	1.161	289	24,9	-2,5
Barcelona Sud	892	200	22,4	-3,4
Barcelonès Nord-Maresme	690	197	28,6	6,7
Catalunya Central	499	133	26,7	2,3
Girona	632	188	29,7	10,7
Lleida i Alt Pirineu i Aran	436	50	11,5	-5,3
Tarragona	459	78	17	1,3
Terres de l'Ebre	83	14	16,9	3,3
Vallès	1.250	223	17,8	0,8
Total	6.113	1.372	22,4	0,5

A la figura 15 podem observar la distribució dels CEv segons el tipus de vulnerabilitat, en què la més nombrosa és la de CEv de 60 anys o més.

- De 60 anys o més: 1.232
- Immunodeprimits: 127
- Embarassades: 13

És important destacar que a la informació dels contactes (a diferència dels casos), en aquests moments només es pot assignar una única vulnerabilitat en el sistema informàtic. D'altra banda, com que no s'arriba a trucar a la totalitat de casos i el sistema només pot detectar la data de naixement, no es pot saber si les persones menors de 60 anys són immunodeprimides o estan embarassades si no les arribem a trucar. Per tant, el percentatge de les vulnerabilitats pot estar infraestimat.

Figura 15. CE vulnerables desagregats per tipus de vulnerabilitat. Setmana epidemiològica 38-39. Catalunya, 2022.




Durant les setmanes 38 i 39 s'han notificat **769 CE en l'àmbit residencial** (aquesta informació és provisional ja que s'actualitza la setmana següent).

3.5. Àmbits dels CE / CE vulnerables dels casos vulnerables

- Nombre de CE de residències SE 38-39: 769
- Total de CE amb residències SE 38-39: 6.882
- Total de CE vulnerables amb residències SE 38-39: 2.141

Dels CE vulnerables, amb l'actualització de les residències (n= 2.141), el 56,7% són d'àmbit domiciliari, un 35,9% pertanyen a residències, un 3,8% pertanyen a l'àmbit social i 3,5% són d'altres àmbits.

Figura 16. Distribució dels àmbits dels CE vulnerables. Setmanes epidemiològiques 36-37 i 38-39 (actualitzades les residències).



Resum dels indicadors de CE de les darreres setmanes

Continua la disminució dels casos notificats, dels casos vulnerables, dels CE totals i dels CEv des del pic que s'observa en la SE 26.

Nota: En aquesta taula evolutiva i a diferència de l'informe, tots els indicadors tenen incorporats els CE de residències, per tant, augmenta el nombre de CE, CEv, mitjana i percentatge de CE vulnerables respecte al cos de l'informe.

Taula 18. Taula evolutiva d'indicadors de les setmanes 34-39. Catalunya, 2022.

	Setmana epidemiològica					
	34	35	36	37	38	39
Nre. de casos	2.454	2.155	1.993	2.179	2.187	2.264
Nre. de casos vulnerables confirmats	1.692	1.466	1.329	1.467	1.513	1.633
% de casos vulnerables amb CE informats	86,5	84,6	88,6	89,8	90,2	90,8
Nre. de CE*	3.265	2.920	2.941	3.515	3.483	3.399
Nre. de CE vulnerables*	1.111	947	933	1.229	1.113	1.028
Nre. de CE residències	514	418	416	553	487	282
% de CE vulnerables*	34,0	32,4	31,7	35,0	32,0	30,2
Mitjana de CE per cas vulnerable*	1,6	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7
% de CEv domiciliaris	50,2	52,0	47,9	45,6	50,6	63,3
% de CEv residències	46,3	44,1	44,6	45,0	43,8	27,4

*Actualitzat amb els contactes de les residències

Figura 17. Evolució dels casos totals, casos vulnerables, CE totals, CEv de les darreres setmanes. Catalunya, 2022.

