

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Sumari

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 9 a 12

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 9 a 12

Glòria Carmona¹

Declaració de conflicte d'interessos: Els autors declaren que no hi ha cap conflicte d'interessos.

Correspondència: gloria.carmona@gencat.cat

¹ Subdirecció General de Vigilància i Resposta a les Emergències de Salut Pública.

Declaració de conflicte d'interessos: l'autora declara que no hi ha cap conflicte d'interessos.

Resum

L'objectiu de l'article és presentar els resultats principals de la vigilància per al conjunt de malalties de declaració obligatòria (numèriques i individualitzades) corresponents a l'any 2012. S'ofereixen en forma de taules i de text, un cop validades les notificacions dels professionals sanitaris de Catalunya.

Es presenten les taxes d'incidència registrades per les diferents malalties subjectes a vigilància, la valoració de la incidència registrada després de comparar-la amb les taxes registrades en els cinc anys anteriors, així com les característiques més remarcables.

Paraules clau: vigilància, malalties de declaració obligatòria, resultats de 2012.

Resumen

El objetivo del artículo es presentar los principales resultados de la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria correspondientes a 2012 en forma de tablas y de texto, una vez realizada la validación de las declaraciones realizadas por los profesionales sanitarios de Cataluña.

Se presentan las tasas de incidencia registradas por las diferentes enfermedades. Se hace una valoración de la incidencia después de compararla con las tasas observadas en los cinco años anteriores, así como sobre las características más remarcables.

Abstract

The aim of this article is to describe the most important results of the surveillance of notifiable diseases in Catalonia during 2012 after validation of cases reported by clinicians.

The article presents incidence rates for all notifiable diseases. The results of incidence rates for 2012 are compared with the results of incidence rates for the period 2007-2011. Finally this article makes a few comments on the behavior of these diseases.

Introducció

La vigilància epidemiològica en la salut pública consisteix en la recollida, l'anàlisi i la interpretació de tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties i els seus determinants, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu.

La vigilància de les malalties transmissi-

bles i de llurs determinants s'organitza al voltant del sistema de malalties de declaració obligatòria (sistema MDO), que és gestionat pel conjunt d'elements que conformen la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya.

En aquest document es presenten els principals resultats de la notificació al sistema MDO durant l'any 2012.



Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 932272900

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Material i mètodes

Els metges i metgesses que realitzen tasques assistencials a Catalunya en centres de caràcter públic o privat han de notificar les malalties de declaració obligatòria i/o les d'alertes de salut pública que detecten en l'exercici de la seva pràctica assistencial seguint els procediments i circuits que s'especifiquen en la normativa.

A efectes de vigilància, i en funció de la informació i les actuacions que se'n derivin, les malalties subjectes a vigilància es classifiquen en tres categories: numèrica, individualitzada i urgent.

Pel que fa a les malalties de declaració obligatòria numèrica (MDON), els professionals sanitaris han d'informar del nombre total de casos (dades agregades) detectats setmanalment seguint el procediment i els circuits establerts. Aquestes malalties són les següents: enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospirosi, varicel·la, infecció genital per clamídia, oftàlmia neonatal, condiloma acuminat, herpes genital, infecció per tricomonos i altres infeccions de transmissió sexual.

En el cas de les malalties de declaració obligatòria individualitzada (MDOI) el mateix dia en què els professionals sanitaris en tinguin sospita de l'existència han de declarar-les. En aquest cas, cal aportar les dades identificatives de la persona malalta per tal de poder realitzar les actuacions de prevenció i control sobre la persona malalta i el seu entorn.

Pel que fa a les malalties de declaració obligatòria numèrica aquest resum presenta la tendència, la incidència registrada l'any 2012 i l'índex epidèmic acumulat (IEA) de cadascuna. Pel que fa a les malalties de declaració obligatòria individualitzada es presenta la incidència, la distribució geogràfica i temporal (per comarques i quadrissetmanals, respectivament), l'IEA i la distribució per grups d'edat i sexe de cadascuna.

L'IEA s'obté calculant el quocient entre el nombre de casos presentats l'any en estudi (en aquest cas, el 2012) i la mediana dels casos declarats en els cinc anys anteriors. Un IEA entre 0,76 i 1,24 indica que la incidència de la malaltia es troba dins de la normalitat. Un valor de l'índex igual o inferior a 0,75 situa la incidència en el nivell baix, mentre que un índex igual o superior a 1,25 indica que la malaltia ha presentat una incidència elevada.

Aquest resum inclou també les dades de cobertura de la declaració al sistema MDO (percentatge de butlletes rebudes sobre el

total de butlletes esperades) desagregades per comarques i pel total de Catalunya.

Per al càlcul de les taxes d'incidència s'han utilitzat les estimacions de població que publica l'Idescat.

Resultats de la notificació al sistema MDO l'any 2012

Malalties de declaració obligatòria numèrica

Enteritis i diarrees l'any 2012 ha estat la rúbrica que ha presentat la taxa d'incidència més elevada del conjunt de malalties de declaració obligatòria numèrica (MDON) i ha assolit una taxa de 3.819,1 per 100.000 habitants; més alta que la de 2011, que va situar-se en 3.095,3. L'índex epidèmic acumulat (IEA) ha estat d'1,23, la qual cosa mostra que el comportament referit als cinc anys anteriors ha estat de normalitat d'incidència.

La **grip** l'any 2012 també ha augmentat d'incidència si es compara amb l'any anterior i ha assolit una taxa de 1.158,8 per 100.000 habitants, mentre que l'any 2011 va situar-se en 955,70. El comportament de la grip en el context dels darrers cinc anys ha estat d'augment d'incidència, amb un IEA d'1,5.

L'**escarlatina** continua l'augment d'incidència observat els darrers anys i l'any 2012 ha registrat una taxa de 97,8 per 100.000 habitants. L'IEA s'ha situat en 1,6 i, per tant, situa el comportament de l'escarlatina en la franja d'incidència elevada en el context dels darrers cinc anys.

En canvi, l'any 2012, la **varicel·la** ha disminuït lleugerament d'incidència si es compara amb la de l'any 2011 (572,9 per 100.000 habitants versus 581,5). El valor de l'IEA ha estat d'1,0, fet que situa la malaltia en la franja de normalitat d'incidència.

L'any 2012 s'han notificat al sistema MDO 13 casos de **leptospirosi**, mentre que el 2011 se'n van notificar 11.

Pel que fa al comportament de les **infeccions de transmissió sexual** (ITS) que s'han de declarar de manera numèrica, els resultats de la notificació al sistema MDO durant l'any 2012 han estat els següents:

La **infecció genital per *Chlamydia trachomatis*** va experimentar un increment, amb una taxa d'incidència de 12,7 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2011 va ser de 9,9. L'índex epidèmic acumulat es manté situat a la franja d'elevada incidència amb un 1,6.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 2 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011
i de l'1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Clamídia | | 37 Oftàlmia neonatal | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------|------------|----------|--------------------|------|------------------|--------|----------------|------|----------------------------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 01 | ALT CAMP | 1.047 | 1.833 | 26 | 15 | 247 | 522 | - | - | 180 | 173 | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 4.351 | 5.383 | 188 | 124 | 1.675 | 1.440 | - | - | 1.080 | 797 | 3 | 4 | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | 1.572 | 2.001 | 81 | 57 | 411 | 406 | - | - | 561 | 181 | - | 4 | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 813 | 643 | 8 | 14 | 206 | 314 | - | - | 41 | 55 | 1 | 1 | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 83 | 16 | 3 | 1 | 87 | 12 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 3.021 | 3.856 | 111 | 87 | 897 | 903 | - | - | 712 | 611 | 1 | 3 | - | - |
| 07 | BAGES | 6.229 | 6.790 | 94 | 92 | 2.618 | 2.655 | - | 1 | 1.201 | 1.907 | 9 | - | - | 3 |
| 08 | BAIX CAMP | 9.114 | 11.738 | 420 | 234 | 2.221 | 3.254 | 1 | - | 794 | 1.126 | 2 | 1 | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 3.268 | 3.688 | 43 | 46 | 997 | 1.226 | - | - | 317 | 374 | 2 | 2 | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 3.296 | 3.633 | 37 | 43 | 1.168 | 1.067 | - | - | 517 | 746 | 7 | 5 | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 28.039 | 35.442 | 907 | 1273 | 8.585 | 10.093 | - | 1 | 5.702 | 7.476 | 8 | 25 | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 3.368 | 4.551 | 16 | 1 | 2.300 | 1.280 | - | - | 313 | 155 | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 62.329 | 78.038 | 1.618 | 1888 | 15.604 | 21.276 | 6 | 5 | 11.851 | 9.978 | 446 | 600 | 27 | 24 |
| 14 | BERGUEDÀ | 1.433 | 1.031 | 16 | 20 | 779 | 429 | 2 | - | 366 | 166 | 1 | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | 1.787 | 1.452 | 5 | - | 624 | 509 | - | - | 11 | 71 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 489 | 565 | 2 | 3 | 396 | 414 | - | - | 236 | 84 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 6.592 | 8.865 | 119 | 200 | 1.512 | 2.365 | - | - | 1.387 | 1.140 | 6 | 2 | - | - |
| 18 | GARRIGUES | 340 | 472 | 17 | 9 | 185 | 261 | - | - | 102 | 36 | 4 | 2 | - | - |
| 19 | GARROTXA | 1.688 | 2.288 | 43 | 16 | 901 | 1.094 | - | - | 94 | 207 | 1 | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 8.547 | 10.044 | 510 | 609 | 3.209 | 3.477 | - | 1 | 796 | 1.116 | 16 | 27 | 3 | - |
| 21 | MARESME | 12.020 | 15.031 | 332 | 305 | 4.130 | 5.031 | - | 3 | 2.292 | 3.130 | 3 | 2 | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | 2.779 | 3.006 | 36 | 30 | 972 | 876 | - | - | 355 | 400 | 4 | 1 | - | - |
| 23 | NOGUERA | 1.005 | 1.250 | 118 | 29 | 342 | 581 | - | - | 419 | 116 | 1 | 1 | - | - |
| 24 | OSONA | 3.458 | 5.711 | 105 | 136 | 1.250 | 2.447 | - | - | 884 | 1.111 | 1 | 4 | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 226 | 178 | 12 | 26 | 83 | 100 | - | - | 47 | 20 | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 123 | 136 | 3 | 43 | 153 | 186 | - | - | 6 | 26 | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 855 | 972 | 23 | 35 | 268 | 385 | - | - | 231 | 84 | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 638 | 1.025 | 21 | 11 | 451 | 413 | - | - | 230 | 100 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 196 | 211 | 4 | 12 | 156 | 198 | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 811 | 1.224 | 20 | 25 | 410 | 701 | - | - | 55 | 140 | 2 | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 638 | 665 | 3 | 11 | 710 | 737 | 1 | - | 128 | 93 | 1 | 1 | - | - |
| 32 | SEGARRA | 486 | 563 | 14 | 13 | 181 | 192 | - | - | 35 | 108 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 7.579 | 10.163 | 224 | 248 | 2.319 | 2.697 | - | - | 1.403 | 933 | 54 | 115 | 13 | - |
| 34 | SELVA | 4.891 | 5.281 | 185 | 187 | 2.158 | 1.808 | - | - | 1.037 | 918 | 4 | 2 | 2 | - |
| 35 | SOLSONÈS | 274 | 277 | 10 | 34 | 267 | 437 | - | - | 51 | 33 | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 8.462 | 10.531 | 309 | 308 | 3.562 | 3.705 | - | - | 956 | 1.709 | 8 | 2 | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | 292 | 336 | 2 | 1 | 165 | 267 | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 539 | 776 | 18 | 49 | 249 | 385 | - | - | 100 | 389 | 25 | 15 | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 298 | 357 | 57 | 18 | 118 | 116 | - | - | 67 | 15 | - | 1 | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 32.103 | 36.972 | 946 | 829 | 7.576 | 9.009 | 1 | 2 | 6.421 | 4.936 | 95 | 86 | 21 | 29 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 8.293 | 12.148 | 291 | 322 | 1.914 | 4.465 | - | - | 2.839 | 2.672 | 4 | 12 | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 233.372 | 289.142 | 6.997 | 7.404 | 72.056 | 87.732 | 11 | 13 | 43.842 | 43.371 | 709 | 918 | 66 | 56 |
| Taxes / 100.000 h. | | 3.095,28 | 3.819,12 | 92,80 | 97,80 | 955,70 | 1.158,80 | 0,15 | 0,17 | 581,49 | 572,86 | 9,90 | | 81,62 | |

Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàg. següent)

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

La rúbrica de la dada agregada **altres infeccions de transmissió sexual** l'any 2012 ha mantingut una incidència elevada amb una taxa de 426,0 casos per 100.000 habitants, mentre que l'any 2011 va ser de 374,9. L'índex epidèmic acumulat és de 2,0, la qual cosa indica que la incidència s'ha situat en la franja d'incidència elevada.

Pel que fa a l'**oftàlmia neonatal**, la taxa d'incidència de l'any 2012 ha estat de 72,6 casos per 100.000 nascuts vius, mentre que la de l'any 2011 va ser de 81,6. L'índex epidèmic acumulat de l'oftàlmia neonatal ha estat del 2,0, fet que indica que la incidència d'aquesta infecció està situada a la franja d'incidència elevada si es compara amb els darrers cinc anys.

Els **condilomes acuminats** l'any 2012 han presentat una taxa d'incidència de 77,0

casos per 100.000 habitants, el que representa un increment de la incidència respecte al 2011 (67,6 per 100.000 habitants).

La taxa d'incidència per a l'**herpes genital** l'any 2012 s'ha incrementat i ha passat d'una taxa de 24,4 casos per 100.000 habitants l'any 2011 a 30,3 l'any 2012. L'IEA ha estat de 2,0 i, per tant, indica que la incidència en el context dels darrers cinc anys s'ha situat en la franja d'incidència elevada.

L'any 2012 la **infecció genital per tricomonos** ha presentat una taxa d'11,0 casos per 100.000 habitants, superior a la de l'any 2011, que va ser de 8,0.

La cobertura de declaració al sistema MDO l'any 2012 s'ha mantingut estable respecte de la de l'any anterior i s'ha situat en un 50% per al conjunt de Catalunya.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52

(Del 2 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011 i de l'1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012)

| Codi | Comarques | 39 Altres malalties de transmissió sexual | | 70 Condiloma | | 63 Herpes genital | | 64 Tricomones | |
|---------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 01 | ALT CAMP | 178 | 202 | 17 | 17 | 14 | 2 | - | 4 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 749 | 797 | 109 | 107 | 37 | 33 | 12 | 14 |
| 03 | ALT Penedès | 109 | 122 | 20 | 7 | 7 | 4 | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 130 | 79 | 5 | 4 | 15 | 5 | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 304 | 494 | 52 | 53 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 07 | BAGES | 571 | 656 | 91 | 137 | 31 | 36 | 6 | 15 |
| 08 | BAIX CAMP | 436 | 472 | 41 | 66 | 36 | 34 | 7 | 5 |
| 09 | BAIX EBRE | 321 | 390 | 32 | 28 | 21 | 25 | 10 | 14 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 1.106 | 1.083 | 32 | 24 | 42 | 49 | 1 | 3 |
| 11 | BAIX LLOBREGA | 3.464 | 3.846 | 600 | 599 | 179 | 205 | 37 | 68 |
| 12 | BAIX Penedès | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 7.615 | 8.240 | 1.815 | 2.100 | 738 | 1.009 | 246 | 305 |
| 14 | BERGUEDÀ | 183 | 159 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 15 | CERDANYA | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 86 | 69 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| 17 | GARRAF | 549 | 713 | 107 | 164 | 30 | 40 | 6 | 17 |
| 18 | GARRIGUES | 82 | 70 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | GARROTXA | 266 | 281 | 23 | 21 | 18 | 11 | 7 | 4 |
| 20 | GIRONÈS | 1.272 | 1.392 | 169 | 155 | 63 | 61 | 21 | 31 |
| 21 | MARESME | 1.084 | 1.458 | 186 | 248 | 76 | 92 | 23 | 48 |
| 22 | MONTSIÀ | 239 | 239 | 26 | 41 | 16 | 7 | 11 | 7 |
| 23 | NOGUERA | 157 | 193 | 12 | 23 | 7 | 9 | 1 | - |
| 24 | OSONA | 525 | 643 | 64 | 110 | 30 | 29 | 8 | 12 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 71 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 43 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 142 | 127 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 | 10 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 159 | 144 | 17 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 29 | PRIORAT | 38 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 118 | 102 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 31 | RIPOLLÈS | 113 | 101 | 18 | 23 | 14 | 20 | - | - |
| 32 | SEGARRA | 87 | 96 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | SEGRÌA | 647 | 941 | 201 | 355 | 20 | 56 | 24 | 63 |
| 34 | SELVA | 500 | 503 | 109 | 113 | 62 | 51 | 14 | 10 |
| 35 | SOLSONÈS | 1 | 14 | 3 | 1 | - | - | 3 | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 919 | 1006 | 135 | 141 | 42 | 20 | 12 | 17 |
| 37 | TERRA ALTA | 30 | 61 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 1 |
| 38 | URGELL | 116 | 169 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 39 | VAL D'ARAN | 13 | 17 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 2.959 | 3328 | 702 | 643 | 143 | 193 | 77 | 90 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1.565 | 2479 | 174 | 306 | 60 | 112 | 25 | 45 |
| TOTAL CATALUNYA | | 26.953 | 30.778 | 4.856 | 5.569 | 1.755 | 2.190 | 574 | 798 |
| Taxes / 100.000 h. | | 374,94 | | 67,60 | | 24,40 | | 8,00 | |

Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Malalties de declaració obligatòria individualitzada

Els resultats de la notificació al sistema MDO de les diferents malalties de declaració obligatòria individualitzada l'any 2012 es divideixen en tres apartats en funció de si, com a resultat de la comparació amb l'any anterior, han presentat un augment, una disminució o un comportament estable.

El grup de malalties que l'any 2012 han presentat un augment de la incidència han estat: parotiditis, rubèola i hepatitis B. Les que van presentar una disminució de la incidència van ser: tos ferina, malaltia meningocòccica, xarampió, legionel·losi i hepatitis A.

L'any 2012 han presentat un comportament estable les malalties següents: brucel·losi, shigel·losi, febre tifoide i paratifoide, leis-

Percentatge de declaració al sistema MDO

| Comarques | Població* | Percentatge (%) | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | 2011 | 2012 |
| Alt Camp | 45.299 | 86 | 98 |
| Alt Empordà | 141.517 | 77 | 68 |
| Alt Penedès | 106.252 | 21 | 21 |
| Alt Urgell | 21.386 | 75 | 75 |
| Alta Ribagorça | 4.235 | 100 | 100 |
| Anoia | 118.817 | 47 | 60 |
| Bages | 186.084 | 69 | 68 |
| Baix Camp | 193.535 | 65 | 62 |
| Baix Ebre | 83.125 | 87 | 84 |
| Baix Empordà | 133.754 | 86 | 86 |
| Baix Llobregat | 806.799 | 71 | 70 |
| Baix Penedès | 101.138 | 93 | 89 |
| Barcelonès | 2.254.052 | 28 | 28 |
| Berguedà | 41.202 | 43 | 38 |
| Cerdanya | 19.047 | 100 | 100 |
| Conca de Barberà | 21.148 | 100 | 100 |
| Garraf | 147.107 | 69 | 81 |
| Garrigues | 20.212 | 100 | 100 |
| Garrotxa | 55.855 | 71 | 71 |
| Gironès | 184.187 | 80 | 74 |
| Maresme | 436.487 | 66 | 64 |
| Montsià | 72.121 | 70 | 56 |
| Noguera | 40.200 | 100 | 100 |
| Osona | 154.588 | 54 | 62 |
| Pallars Jussà | 14.113 | 100 | 100 |
| Pallars Sobirà | 7.457 | 100 | 100 |
| Pla d'Urgell | 37.267 | 100 | 100 |
| Pla de l'Estany | 31.463 | 92 | 100 |
| Priorat | 9.971 | 100 | 100 |
| Ribera d'Ebre | 23.867 | 88 | 75 |
| Ripollès | 26.268 | 80 | 80 |
| Segarra | 23.365 | 100 | 50 |
| Segrià | 209.965 | 70 | 75 |
| Selva | 173.518 | 79 | 50 |
| Solsonès | 13.676 | 100 | 100 |
| Tarragonès | 251.282 | 70 | 66 |
| Terra Alta | 12.713 | 72 | 50 |
| Urgell | 36.975 | 100 | 100 |
| Val d'Aran | 10.056 | 100 | 100 |
| Vallès Occidental | 898.173 | 63 | 57 |
| Vallès Oriental | 402.632 | 55 | 52 |
| Total Catalunya | 7.539.618 | 51 | 50 |

* Estadística de població de Catalunya, 2011.

hmaniosi, lepra, paludisme, febre botonosa, tètanus, hidatidosi, amebosi i malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* serotip B.

Les malalties amb incidència zero l'any 2012 han estat: carboncle, còlera, diftèria, poliomielitis, sífilis congènita, botulisme, tètanus neonatal, gastroenteritis per *E. coli* 0157:H7 i síndrome hemolíticourèmica.

Malalties que l'any 2102 van augmentar d'incidència

Parotiditis. La incidència de la parotiditis l'any 2012 ha continuat amb el comportament d'augment d'incidència i ha passat d'una taxa de 3,8 per 100.000 habitants l'any 2011 a una taxa de 8,6 l'any 2012. El valor de l'IEA ha estat de 2,6, i reflecteix el comportament d'incidència elevada en el context dels darrers cinc anys. La raó home/dona ha estat d'1,4. El grup d'edat amb la taxa d'inci-

Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | | 02 Carboncle | | 03 Tos ferina | | 04 Còlera | | 06 Shigel·losi | | 12 Febre tifoide-paratifoide | | 14 Altres hepatitis víriques | | 15 Leishmaniosi | | 16 Lepra | | 18 Malaltia meningocòccica | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | 42 | 6 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | - | - | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | - | - | 155 | 123 | - | - | 9 | 12 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 8 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 13 | BARCELONÈS | 1 | 1 | - | - | 362 | 302 | - | - | 20 | 34 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | - | - | 27 | 20 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | 104 | 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 21 | MARESME | - | - | - | - | 54 | 72 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 |
| 22 | MONTSIÀ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 23 | NOGUERA | - | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | 80 | 36 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 34 | SELVA | - | - | - | - | 29 | 61 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 4 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | URGELL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | - | - | - | 413 | 359 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 21 | 6 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | 1 | - | - | 66 | 49 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
| TOTAL CATALUNYA | | 5 | 5 | - | - | 1.570 | 1.249 | - | - | 49 | 59 | 26 | 18 | 30 | 20 | 21 | 1 | 1 | - | - | 94 | 58 |
| Taxes / 100.000 h. | | 0,066 | 0,066 | - | - | 20,82 | 16,5 | - | - | 0,65 | 0,779 | 0,345 | 0,199 | 0,396 | 0,265 | 0,277 | 0,013 | 0,013 | - | - | 1,25 | 0,77 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. següent)

** Atès que no s'ha fet el tancament de notificació anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | | Total | |
|--|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|---|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | | |
| 01 Brucel·losi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Tos ferina | 251 | 113 | 87 | 14 | 16 | 40 | 28 | 15 | 13 | 577 | 265 | 119 | 112 | 15 | 26 | 57 | 39 | 17 | 22 | 672 | - | |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Shigel·losi | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 35 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | 2 | - | - | 24 | - | |
| 12 Febre tifoide-paratifoide | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | |
| 14 Altres hepatitis víriques | 2 | 2 | - | - | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | |
| 15 Leishmaniosi | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 18 Malaltia meningocòccica | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 30 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 29 | - | |
| 20 Paludisme | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 55 | 26 | 13 | 3 | 132 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | - | 4 | 42 | - | |
| 21 Parotiditis | 54 | 39 | 43 | 119 | 59 | 33 | 12 | 6 | 5 | 370 | 48 | 31 | 14 | 79 | 60 | 23 | 10 | 8 | 7 | 280 | - | |
| 25 Rubèola | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | |
| 28 Febre botonosa | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | - | |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 31 Tuberculosi pulmonar | 24 | 10 | 4 | 17 | 99 | 126 | 113 | 64 | 128 | 585 | 22 | 9 | 11 | 21 | 69 | 75 | 43 | 23 | 60 | 333 | - | |
| 32 Altres tuberculosi | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 41 | 23 | 13 | 45 | 154 | 2 | 5 | 2 | 5 | 22 | 43 | 23 | 11 | 26 | 139 | - | |
| 35 Xarampió | 2 | - | - | - | 5 | 15 | 2 | - | - | 24 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | 17 | - | |
| 36 Sífilis | 1 | - | - | 13 | 166 | 235 | 172 | 46 | 28 | 661 | - | - | - | 1 | 37 | 54 | 24 | 14 | 9 | 139 | - | |
| 38 Gonocòccia | - | - | - | 44 | 303 | 269 | 102 | 35 | 11 | 764 | - | 1 | - | 19 | 48 | 25 | 17 | 12 | 4 | 126 | - | |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 9 | |
| 45 Sida** | - | - | - | 1 | 14 | 38 | 36 | 21 | 13 | 123 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | - | |
| 46 Legionel·losi | - | - | - | - | 2 | 12 | 19 | 47 | 102 | 182 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 10 | 45 | 70 | - | |
| 47 Amebosi | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 22 | 1 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | - | |
| 48 Hepatitis A | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 67 | 18 | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 60 | - | |
| 49 Hepatitis B | - | - | - | 1 | 10 | 26 | 20 | 11 | 15 | 83 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 7 | 5 | - | 24 | - | |
| 50 Meningitis tuberculosa | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | |
| 51 Rubèola congènita | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 Sífilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 Mal. inv. per H. influenzae B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 65 Limfogranuloma veneri | - | - | - | - | 18 | 31 | 26 | 3 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 VIH | - | - | - | 8 | 180 | 256 | 146 | 46 | 22 | 658 | - | - | - | - | 29 | 38 | 21 | 9 | 3 | 100 | - | |

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declar

Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 20 | | 21 | | 25 | | 28 | | 30 | | 31 | | 32 | | 35 | | 36 | | 38 | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | Paludisme | | Parotiditis | | Rubèola | | Febre botonosa | | Triquinosi | | Tuberculosi pulmonar ^a | | Altres tuberculosi ^{ab} | | Xarampió | | Sífilis | | Gonocòccia | | |
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| 01 | ALT CAMP | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 5 | 5 | 1 | 21 | - | - | 4 | 5 | - | - | 23 | 21 | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 17 | |
| 03 | ALT PENEDÈS | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | ANOIA | 4 | 3 | 57 | 43 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 6 | 3 | - | 2 | - | 7 | 11 | 3 | 5 | |
| 07 | BAGES | 4 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 8 | 9 | - | - | 10 | 13 | 9 | 8 | |
| 08 | BAIX CAMP | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 15 | 13 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 09 | BAIX EBRE | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 5 | 3 | - | 31 | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 7 | 5 | - | - | 10 | 7 | 11 | 21 | |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 9 | 8 | 31 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 80 | 89 | 32 | 39 | 66 | 2 | 22 | 59 | 23 | 53 | |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 6 | |
| 13 | BARCELONÈS | 54 | 52 | 69 | 108 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | 487 | 434 | 73 | 51 | 108 | 22 | 337 | 496 | 285 | 521 | |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 15 | CERDANYA | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | GARRAF | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 9 | 1 | 10 | - | 5 | 18 | 3 | 14 | |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 19 | GARROTXA | 5 | 3 | - | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 20 | GIRONÈS | 23 | 17 | 3 | 165 | - | - | 1 | 2 | - | - | 17 | 15 | 11 | 12 | 7 | 2 | 11 | 16 | 24 | 33 | |
| 21 | MARESME | 11 | 15 | 30 | 55 | 1 | - | 2 | - | - | - | 48 | 37 | 19 | 22 | 31 | 2 | 17 | 21 | 21 | 38 | |
| 22 | MONTSIÀ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 23 | NOGUERA | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 33 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 24 | OSONA | 5 | 4 | 2 | 10 | - | - | 1 | 2 | - | - | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | - | 6 | 10 | 6 | 8 | |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 6 | 4 | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | |
| 32 | SEGARRA | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 33 | SEGRÌA | 2 | 13 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 40 | 34 | 10 | 14 | - | - | 11 | 16 | 3 | 8 | |
| 34 | SELVA | 8 | 6 | 1 | 66 | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | - | 10 | 6 | 7 | 15 | |
| 35 | SOLSONÈS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 36 | TARRAGONÈS | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 27 | 22 | 8 | 13 | - | 2 | 8 | 14 | 5 | 24 | |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 38 | URGELL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 13 | 11 | 51 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 84 | 78 | 42 | 33 | 16 | 2 | 26 | 45 | 43 | 64 | |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 9 | 15 | 6 | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | 34 | 27 | 20 | 13 | 3 | 1 | 12 | 30 | 10 | 14 | |
| TOTAL CATALUNYA | | 184 | 174 | 287 | 650 | 3 | 15 | 25 | 20 | - | 2 | 1.029 | 918 | 317 | 293 | 269 | 39 | 518 | 795 | 500 | 882 | |
| Taxes / 100.000 h. | | 2,44 | 2,30 | 3,81 | 8,59 | 0,04 | 0,20 | 0,33 | 0,26 | - | 0,03 | 13,65 | 12,13 | 4,20 | 3,87 | 3,57 | 0,52 | | | | | |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. següent)

** Atès que no s'ha fet el tancament de notificació anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2011

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
|----------------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------|------------------------|------------|
| | Brucel·losi | Carboncle | Tos ferina | Còlera | Shigel·losi | Febre tifòide-paratífide | Altres hepatitis viriques | Leishmaniosi | Lepra | Malaltia meningocòccia | Paludisme |
| Setmanes 1-4 | - | - | 17 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 11 | 9 |
| Setmanes 5-8 | - | - | 35 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 9 | 5 |
| Setmanes 9-12 | - | - | 41 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Setmanes 13-16 | 1 | - | 89 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
| Setmanes 17-20 | - | - | 77 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 7 |
| Setmanes 21-24 | 2 | - | 130 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
| Setmanes 25-28 | 1 | - | 173 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 5 | 6 |
| Setmanes 29-32 | - | - | 188 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| Setmanes 33-36 | - | - | 127 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | - | 7 | 23 |
| Setmanes 37-40 | - | - | 130 | - | 9 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 32 |
| Setmanes 41-44 | 1 | - | 68 | - | 8 | - | 2 | 1 | - | 1 | 18 |
| Setmanes 45-48 | - | - | 63 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 25 |
| Setmanes 49-53 | - | - | 111 | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 19 |
| Total | 5 | - | 1.249 | - | 59 | 18 | 30 | 21 | 1 | 59 | 174 |

| | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 |
|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | Parotiditis | Rubeola | Febre botonosa | Triquinosi | Tuberculosi pulmonar | Altres tuberculosi | Xarampió | Sífilis | Gonocòccia | Tètanus | Hidatidosi |
| Setmanes 1-4 | 68 | - | 1 | - | 54 | 18 | 5 | 47 | 52 | - | - |
| Setmanes 5-8 | 117 | 2 | - | - | 69 | 30 | 8 | 68 | 72 | - | 1 |
| Setmanes 9-12 | 107 | - | - | - | 83 | 18 | 4 | 58 | 56 | - | - |
| Setmanes 13-16 | 61 | 1 | - | - | 72 | 17 | 3 | 62 | 51 | - | 1 |
| Setmanes 17-20 | 74 | 5 | 2 | 1 | 79 | 35 | 6 | 75 | 42 | - | 1 |
| Setmanes 21-24 | 35 | 3 | 7 | 1 | 83 | 31 | 2 | 63 | 49 | 1 | - |
| Setmanes 25-28 | 19 | - | 4 | - | 97 | 26 | 2 | 67 | 63 | - | 3 |
| Setmanes 29-32 | 25 | 3 | 1 | - | 53 | 24 | 3 | 56 | 71 | - | 1 |
| Setmanes 33-36 | 22 | 1 | 1 | - | 55 | 17 | 4 | 56 | 67 | - | 3 |
| Setmanes 37-40 | 34 | - | 2 | - | 71 | 13 | 2 | 47 | 87 | - | 1 |
| Setmanes 41-44 | 28 | - | 1 | - | 66 | 20 | - | 54 | 79 | - | 1 |
| Setmanes 45-48 | 29 | - | - | - | 70 | 22 | - | 80 | 73 | - | 1 |
| Setmanes 49-53 | 31 | - | 1 | - | 66 | 22 | 2 | 67 | 128 | - | 4 |
| Total | 650 | 15 | 20 | 2 | 918 | 293 | 41 | 800 | 890 | 1 | 17 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 40 Tètanus | | 41 Hidatidosi | | 46 Legio-nel·losi | | 47 Amebosi | | 48 Hepatitis A | | 49 Hepatitis B | | 50 Meningitis tuberculosa** | | 51 Rubèola congènita | | 52 Sifilis congènita | | 53 Botulisme | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------|----------|
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | 1 | - | 4 | 9 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | 1 | - | 3 | 5 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | 1 | 10 | 7 | - | - | 7 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | 2 | 7 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 1 | - | - | 1 | 18 | 22 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 1 | - | 3 | 1 | 66 | 58 | 22 | 26 | 48 | 42 | 40 | 55 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | - | - | 1 | - | 12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | 1 | - | 30 | 41 | - | 2 | 15 | 18 | 3 | 7 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | - | - | 49 | 28 | 3 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 2 | 1 | 16 | 17 | 269 | 252 | 39 | 47 | 126 | 127 | 94 | 107 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
| Taxes / 100.000 h. | | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,22 | 3,57 | 3,33 | 0,52 | 0,62 | 1,67 | 1,68 | 1,25 | 1,41 | 0,16 | 0,16 | - | 0,01 | - | - | - | - |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. següent)

** Atès que no s'ha fet el tancament de notificació anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2011

| | 45 Sida | 46 Legio-nel·losi | 47 Amebosi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congènita | 52 Sifilis congènita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per H. influenzae B | 55 Tètanus neonatal |
|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Setmanes 1-4 | 14 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 5-8 | 16 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 9-12 | 11 | 8 | 2 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | 17 | 17 | 6 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 25-28 | 11 | 20 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Setmanes 29-32 | 8 | 23 | 4 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | 13 | 32 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | 11 | 17 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| Setmanes 41-44 | 10 | 47 | 3 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | 12 | 37 | 3 | 26 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | 17 | 21 | - | 16 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 152 | 252 | 47 | 127 | 107 | 12 | 1 | - | - | 4 | - |
| | 56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico-urèmica | 65 Limfogranuloma veneri | 66 VIH | | | | | | | |
| Setmanes 1-4 | - | - | 6 | 79 | | | | | | | |
| Setmanes 5-8 | - | 1 | 11 | 70 | | | | | | | |
| Setmanes 9-12 | - | - | 10 | 61 | | | | | | | |
| Setmanes 13-16 | - | - | 6 | 59 | | | | | | | |
| Setmanes 17-20 | - | - | 8 | 45 | | | | | | | |
| Setmanes 21-24 | - | - | 4 | 65 | | | | | | | |
| Setmanes 25-28 | - | - | 9 | 49 | | | | | | | |
| Setmanes 29-32 | - | - | 4 | 67 | | | | | | | |
| Setmanes 33-36 | - | - | 5 | 39 | | | | | | | |
| Setmanes 37-40 | - | 1 | 6 | 49 | | | | | | | |
| Setmanes 41-44 | - | 1 | 6 | 57 | | | | | | | |
| Setmanes 45-48 | - | - | 2 | 54 | | | | | | | |
| Setmanes 49-53 | - | - | 1 | 64 | | | | | | | |
| Total | - | 3 | 78 | 758 | | | | | | | |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*

| Codi | Comarques | 54 Mal. inv. per H. Influenzae B | | 55 Tètanus neonatal | | 56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 | | 57 Síndrome hemolítico-urèmica | | 65 Limfogrànuloma veneri | |
|------------------------|-------------------|--|-------------|------------------------|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 86 | 66 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | MARESME | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TOTAL CATALUNYA | | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 89 | 76 |
| Taxes 100.000h. | | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
 ** Atès que no s'ha fet el tancament de notificació anual d'aquestes malalties, en aquest resum no se'n presenten les dades.
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).

dència més elevada ha estat el de 15-19 anys (58,5 per 100.000 habitants).

Rubèola. La rubèola també ha continuat el comportament d'augment d'incidència que es va observar l'any 2011. La taxa d'incidència de 2012 s'ha situat en 0,2 per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2011 va ser de 0,04. La raó home/dona ha estat de 4 (12 homes *versus* 3 dones).

Hepatitis B. L'hepatitis B, que en els darrers anys havia tingut un comportament estable, l'any 2012 ha augmentat d'incidència lleugerament i ha passat d'una taxa d'1,2 per 100.000 habitants l'any 2011 a una taxa d'1,4 l'any 2012. El valor de l'IEA ha estat de 0,9, fet que situa el comportament de la malaltia, en el context dels cinc anys anteriors, com de normalitat d'incidència. El 77,6% dels casos han estat homes. La taxa d'incidència més elevada ha estat la del grup d'edat de 30 a 39 anys (2,5 per 100.000 habitants).

Malalties que l'any 2102 van disminuir d'incidència

Tos ferina. L'any 2011 es va produir una reemergència de la tos ferina a Catalunya i es va multiplicar per cinc la taxa d'incidència de 2010. L'any 2012 ha continuat mantenint-se la reemergència, tot i que la taxa d'incidència registrada ha estat menor a la de 2011 (20,9 l'any 2011 *versus* 16,5 l'any 2012). L'IEA de 2012 ha estat de 3,8, fet que evidencia el gran augment d'incidència en el context dels darrers cinc anys. La raó home/dona ha estat de 0,8. El grup d'edat que ha presentat la taxa d'incidència més alta ha estat el dels menors d'1 any, amb una taxa de 330 per 100.000 habitants. En els infants de 5-9 anys la taxa ha estat de 54,8 per 100.000 habitants.

Malaltia meningocòccica. La malaltia meningocòccica ha continuat, l'any 2012, la tendència de disminució d'incidència inicia-

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

da els darrers anys. L'any 2012 ha assolit una taxa de 0,77, la més baixa de les registrades. El percentatge de casos en els menors de 5 anys ha estat del 52% i la taxa d'incidència en aquest grup ha estat de 7,1 per 100.000 habitants. Aquest comportament de disminució de la malaltia també s'ha observat a la resta de l'Estat i en altres països del nostre entorn. L'IEA s'ha situat en 0,5 i, per tant, reflecteix el comportament de baixa incidència d'aquesta malaltia en els darrers 5 anys.

Legionel·losi. També la legionel·losi continua la tendència de disminució de la incidència iniciada els darrers anys. La taxa de l'any 2012 s'ha situat en 3,3 per 100.000 habitants, lleugerament inferior a la registrada l'any 2011 (3,6 per 100.000 habitants). La implementació a Catalunya de la normativa sobre control d'instal·lacions d'alt risc l'any 2004 (Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi) i la rapidesa en les actuacions de control estan molt probablement relacionats amb la davallada de la malaltia. L'IEA de 0,9 situa, però, la incidència de 2012 en la franja de normalitat, comparada amb la dels darrers cinc anys.

Xarampió. Des de la implantació del Pla d'eliminació del xarampió autòcton a Catalunya s'han detectat casos esporàdics i alguns brots. El darrer es va iniciar a finals de 2010, es va estendre fins a mitjan de 2011 i va afectar gairebé 300 persones. L'any 2012 el xarampió ha disminuït i ha passat d'una taxa d'incidència de 3,57 per 100.000 habitants l'any 2011 a una taxa de 0,5 l'any 2012. El grup d'edat amb la major taxa d'incidència ha estat el de 0-4 anys amb una taxa de 1,4 per 100.000 habitants, seguit del de 20 a 29 anys, amb una taxa d'1,3 per 100.000 habitants. La raó home/dona ha estat de 1,4.

Febre tifoide i paratifoide. L'any 2012 aquestes malalties han disminuït lleugerament d'incidència. La raó home/dona ha estat de 0,8 i no s'ha observat component estacional.

Malalties que l'any 2012 han tingut un comportament estacionari

Hepatitis A. L'any 2012 la incidència d'hepatitis A ha mostrat un comportament estable si es compara amb la de 2011 (taxa d'incidència de 1,68 per 100.000 habitants l'any 2012 *versus* 1,67 l'any 2011). La davallada d'aquesta malaltia es va iniciar l'any 1998, any de la implementació de la vacunació sistemàtica en els preadolescents de 12 anys

amb la vacuna combinada A+B, i només s'ha vist interrompuda l'any 2009 a conseqüència d'un brot que va afectar el col·lectiu d'homes que tenien relacions sexuals amb homes (HSH). La taxa d'incidència més alta ha estat en el grup d'infants de 5-9 anys (1,2 per 100.000 habitants). L'IEA de 0,5 posa en relleu que la incidència de la malaltia l'any 2012 s'ha instal·lat en la franja de baixa incidència.

Brucel·losi. La incidència de la brucel·losi s'ha mostrat estacionària i ha presentat la mateixa taxa que la registrada l'any anterior (0,06 per 100.000 habitants). L'any 2012 se'n van declarar 5 casos al sistema MDO, 4 dels quals van ser homes (raó home/dona = 4). No s'ha declarat cap cas en menors de 5 anys, i tots els casos han estat adults (majors de 30 anys). La brucel·losi actualment és una malaltia de baixa incidència a Catalunya.

Shigel·losi. La shigel·losi també ha mostrat un comportament estacionari. La raó home/dona ha estat d'1,4. Per edat, el 44% dels casos estan en la franja de 30-39 anys.

Malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* serotip b. A Catalunya l'any 2012 s'han declarat 4 casos de malaltia invasiva per *Haemophilus influenzae* tipus b. El 50% dels casos han estat en menors de 5 anys (2 infants). La taxa d'incidència en aquest grup d'edat s'ha situat en 0,7 per 100.000 habitants. La raó home/dona ha estat de 3.

Paludisme. El comportament de la notificació de casos de paludisme a Catalunya mostra en els darrers anys una tendència estable. L'any 2012 la taxa d'incidència ha estat de 2,3 per 100.000 habitants, mentre que la registrada l'any 2011 va ser de 2,4. Tots els casos han estat catalogats com a importats. El 75% han estat homes (raó home/dona de 3,14). Per grups d'edat, el 73% es troben en el grup de 20 a 49 anys d'edat, i dins d'aquest interval el 40% se situa en el grup de 30 a 39 anys (adults joves).

Tètanus. L'any 2012 s'ha notificat 1 cas. Es tracta d'una dona major de 60 anys vacunada incorrectament.

Comportament de les infeccions de transmissió sexual de declaració individualitzada

A continuació es descriu el comportament de les infeccions de transmissió sexual (ITS) en funció de si la incidència ha presentat un augment, una disminució o un comportament estacionari.

Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2012

Les ITS que durant l'any 2012 han presentat un augment d'incidència han estat la sífilis infecciosa i la gonocòccia. Pel que fa a la **sífilis infecciosa**, l'any 2012 va presentar una taxa d'incidència d'11,1 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2011 va ser de 7,2. L'índex epidèmic acumulat l'any 2012 ha estat de 2,1, la qual cosa situa la infecció com d'incidència elevada. La raó home/dona ha estat de 5. De sífilis congènita, l'any 2012, tampoc no se n'ha declarat cap cas.

La **gonocòccia**, l'any 2012 va presentar una taxa d'incidència de 12,3 casos per 100.000 habitants, mentre que la de l'any 2011 va ser de 7,0. L'índex epidèmic acumulat l'any 2012 ha estat de 2,1; per tant, situa el comportament de la infecció en el context dels darrers cinc anys en la franja d'incidència elevada. La raó home/dona ha estat de 6.

La incidència del **limfogranuloma veneri** l'any 2012 s'ha mantingut estable si es compara amb l'any 2011, amb una taxa d'1,1 casos per 100.000 habitants el 2012. El 100% dels casos es van produir en homes.

Arran del Decret 67/2010, de 25 de maig, la infecció pel **VIH** s'incorpora a la llista de malalties de declaració obligatòria individualitzada tot i que des de l'any 2001 ja es declarava de manera voluntària. L'any 2012 la taxa ha estat de 10,5 casos per 100.000 habitants i la raó home/dona de 7.

Pel que fa a la **sida**, es manté la tendència estable amb una taxa de 2,2 casos per 100.000 habitants. L'índex epidèmic ha estat de 0,5, i per tant, indica que la incidència es manté en els límits de baixa d'incidència. La raó home/dona ha estat de 4.

Referències bibliogràfiques

- 1 Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5666 (8 juliol 2010), p. 52888-909.
- 2 Carmona G, Vives N. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2009. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2010; 6:104-111.
- 3 Carmona G, Vives N. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2010. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2011; 32:72-30.
- 4 Carmona G, Vives N. Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 2011. Butlletí Epidemiològic de Catalunya 2013; 34:66-74.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12

(Del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013
i del 24 de febrer de 2014 al 23 de març de 2014)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Clamídia | | 37 Oftàlmia neonatal | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 109 | 205 | 7 | 8 | 123 | 37 | - | - | 64 | 6 | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 312 | 446 | 8 | 10 | 486 | 171 | - | - | 141 | 83 | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDÈ | 118 | 142 | 3 | 8 | 86 | 37 | - | - | 17 | 25 | 1 | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | 42 | 65 | 1 | 2 | 40 | 12 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | 4 | 8 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 322 | 434 | 4 | 23 | 199 | 102 | - | - | 67 | 77 | 1 | 1 | - | - |
| 07 | BAGES | 523 | 754 | 7 | 24 | 490 | 205 | - | - | 110 | 128 | - | 1 | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | 680 | 813 | 18 | 26 | 504 | 252 | - | - | 137 | 74 | 1 | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | 216 | 302 | 3 | 10 | 270 | 89 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 180 | 272 | 2 | 15 | 360 | 142 | - | - | 88 | 69 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2.676 | 3.488 | 145 | 156 | 1.459 | 769 | - | - | 427 | 479 | 5 | 3 | - | - |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 226 | 19 | - | - | 361 | 16 | - | - | 30 | 7 | 14 | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 6.797 | 8.114 | 209 | 326 | 3.914 | 1.521 | - | - | 1.164 | 981 | 32 | 40 | 4 | - |
| 14 | BERGUEDÀ | 79 | 108 | 2 | - | 40 | 21 | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | 116 | 139 | - | - | 127 | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 23 | 49 | 2 | 3 | 66 | 32 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 559 | 510 | 21 | 30 | 427 | 99 | - | - | 178 | 44 | 1 | 4 | - | - |
| 18 | GARRIGUES | 34 | 69 | - | - | 70 | 13 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 150 | 175 | 1 | 17 | 339 | 52 | - | - | 19 | 8 | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | 567 | 862 | 52 | 45 | 768 | 210 | - | - | 121 | 144 | - | 3 | - | - |
| 21 | MARESME | 1.047 | 1.314 | 21 | 30 | 893 | 237 | - | - | 167 | 252 | 1 | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | 193 | 230 | 2 | 4 | 379 | 70 | - | - | 149 | 67 | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | 100 | 154 | 5 | 8 | 140 | 29 | - | - | 8 | 73 | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 417 | 608 | 4 | 29 | 527 | 106 | - | - | 263 | 82 | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 13 | 29 | 4 | - | 28 | 7 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 4 | 7 | - | 1 | 21 | 6 | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | 77 | 109 | 5 | 13 | 63 | 23 | - | - | 18 | 35 | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 77 | 127 | - | 1 | 81 | 18 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | 11 | 27 | - | 3 | 62 | 3 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 60 | 77 | 2 | 1 | 216 | 61 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | 44 | 49 | - | 1 | 239 | 110 | - | - | 47 | 14 | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | 69 | 53 | 3 | 1 | 58 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | 717 | 1.012 | 14 | 47 | 789 | 196 | - | - | 54 | 138 | 7 | 4 | - | - |
| 34 | SELVA | 300 | 587 | 18 | 41 | 443 | 143 | - | - | 105 | 51 | 1 | - | 1 | - |
| 35 | SOLSONÈS | 13 | 17 | - | - | 43 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 589 | 553 | 47 | 61 | 921 | 283 | - | - | 104 | 160 | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | 25 | 56 | - | 1 | 47 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 88 | 139 | 13 | 7 | 163 | 25 | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | 27 | 39 | - | 7 | 36 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 3.130 | 3.597 | 98 | 135 | 1.909 | 796 | - | - | 462 | 541 | 13 | 9 | 3 | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 1.055 | 1.437 | 34 | 53 | 714 | 349 | - | - | 347 | 231 | 1 | 2 | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 21.789 | 27.195 | 755 | 1.150 | 17.911 | 6.320 | - | - | 4.400 | 3.899 | 79 | 68 | 8 | - |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi | Malalties | Setmana 9 | | Setmana 10 | | Setmana 11 | | Setmana 12 | | Setmanes 1 a 12 | |
|------|----------------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 5.179 | 6.579 | 5.817 | 6.804 | 5.339 | 7.066 | 5.454 | 6.746 | 65.434 | 76.215 |
| 08 | Escarlatina | 188 | 258 | 197 | 250 | 184 | 316 | 186 | 326 | 1.960 | 2.759 |
| 13 | Grip | 7.818 | 2.773 | 5.443 | 1.755 | 2.796 | 1.111 | 1.854 | 681 | 102.564 | 85.361 |
| 17 | Leptospirosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | Varicel·la | 963 | 730 | 1.117 | 1.035 | 1.085 | 1.044 | 1.235 | 1.090 | 11.538 | 9.132 |
| 34 | Clamídia genital | 9 | 14 | 21 | 10 | 27 | 22 | 22 | 22 | 201 | 171 |
| 37 | Oftàlmia neonatal | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 23 | 2 |
| 39 | Altres ITS | 664 | 779 | 738 | 869 | 707 | 845 | 747 | 925 | 8.089 | 9.755 |
| 70 | Condiloma | 135 | 152 | 146 | 128 | 141 | 145 | 149 | 140 | 1.579 | 1.624 |
| 63 | Herpes genital | 54 | 41 | 54 | 62 | 53 | 63 | 43 | 62 | 590 | 708 |
| 64 | Tricomona | 12 | 17 | 19 | 19 | 24 | 17 | 25 | 14 | 205 | 177 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12

(Del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013
i del 24 de febrer de 2014 al 23 de març de 2014)

| Codi | Comarques | 39 Altres infeccions de transmissió sexual | | 70 Condiloma | | 63 Herpes genital | | 64 Tricomonos | |
|------------------------|-------------------|---|--------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01 | ALT CAMP | 17 | 21 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 59 | 64 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 03 | ALT Penedès | 13 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | ALT URGELL | 9 | 10 | 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | — | 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| 06 | ANOIA | 47 | 66 | 6 | 11 | 5 | 3 | — | — |
| 07 | BAGES | 74 | 85 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | — |
| 08 | BAIX CAMP | 29 | 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | 36 | 44 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 83 | 72 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 377 | 444 | 68 | 79 | 17 | 26 | 10 | 4 |
| 12 | BAIX Penedès | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | BARCELONÈS | 739 | 936 | 209 | 224 | 84 | 89 | 29 | 22 |
| 14 | BERGUEDÀ | 6 | 23 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
| 15 | CERDANYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 9 | 12 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| 17 | GARRAF | 52 | 59 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | GARRIGUES | 6 | 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| 19 | GARROTXA | 19 | 37 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 20 | GIRONÈS | 106 | 128 | 24 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 21 | MARESME | 122 | 176 | 26 | 22 | 14 | 7 | 6 | 7 |
| 22 | MONTSIÀ | 21 | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | — |
| 23 | NOGUERA | 24 | 42 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 24 | OSONA | 73 | 60 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | PLA D'URGELL | 15 | 16 | 2 | 2 | — | 1 | — | — |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 14 | 14 | 3 | 3 | — | — | 1 | — |
| 29 | PRIORAT | 5 | 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 13 | 13 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 31 | RIPOLLÈS | 11 | 13 | 1 | 12 | 3 | 2 | — | — |
| 32 | SEGARRA | 23 | 9 | 1 | — | — | — | — | — |
| 33 | SEGRÀ | 104 | 106 | 25 | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 34 | SELVA | 44 | 62 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 35 | SOLSONÈS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | TARRAGONÈS | 88 | 112 | 21 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | 4 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 38 | URGELL | 30 | 16 | — | 4 | 2 | — | 1 | — |
| 39 | VAL D'ARAN | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 334 | 338 | 76 | 54 | 21 | 25 | 5 | 5 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 246 | 321 | 32 | 31 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| TOTAL CATALUNYA | | 2.856 | 3.418 | 571 | 565 | 204 | 228 | 80 | 67 |


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

| Comarques | Població* | Percentatge (%) | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 |
| Alt Camp | 44.771 | 100 | 100 |
| Alt Empordà | 141.351 | 80 | 80 |
| Alt Penedès | 106.242 | 21 | 21 |
| Alt Urgell | 21.128 | 75 | 75 |
| Alta Ribagorça | 4.097 | 100 | 100 |
| Anoia | 118.467 | 60 | 60 |
| Bages | 185.718 | 71 | 72 |
| Baix Camp | 193.455 | 63 | 57 |
| Baix Ebre | 81.514 | 89 | 67 |
| Baix Empordà | 133.787 | 75 | 88 |
| Baix Llobregat | 808.644 | 73 | 67 |
| Baix Penedès | 101.100 | 100 | 25 |
| Barcelonès | 2240.437 | 28 | 27 |
| Berguedà | 40.555 | 38 | 38 |
| Cerdanya | 18.630 | 100 | 100 |
| Conca de Barberà | 20.992 | 100 | 100 |
| Garraf | 146.609 | 85 | 62 |
| Garrigues | 20.058 | 100 | 100 |
| Garrotxa | 56.106 | 71 | 71 |
| Gironès | 185.085 | 72 | 67 |
| Maresme | 437.431 | 68 | 78 |
| Montsià | 71.577 | 57 | 46 |
| Noguera | 39.828 | 75 | 90 |
| Osona | 155.069 | 65 | 65 |
| Pallars Jussà | 13.607 | 100 | 100 |
| Pallars Sobirà | 7.330 | 100 | 100 |
| Pla d'Urgell | 37.249 | 100 | 100 |
| Pla de l'Estany | 31.325 | 100 | 100 |
| Priorat | 9.756 | 100 | 100 |
| Ribera d'Ebre | 23.477 | 75 | 63 |
| Ripollès | 25.995 | 80 | 80 |
| Segarra | 22.971 | 100 | 100 |
| Segrià | 210.141 | 80 | 70 |
| Selva | 173.128 | 48 | 54 |
| Solsonès | 13.621 | 100 | 100 |
| Tarragonès | 251.226 | 63 | 58 |
| Terra Alta | 12.310 | 50 | 50 |
| Urgell | 36.863 | 100 | 100 |
| Val d'Aran | 10.090 | 100 | 100 |
| Vallès Occidental | 898.921 | 65 | 62 |
| Vallès Oriental | 402.989 | 55 | 57 |
| Total Catalunya | 7.553.650 | 52 | 50 |

* Estadística de població de Catalunya, 2012.

Raó entre els casos declarats l'any 2014 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 9 a 12



Durant la quadrisetmana 9 a 12 no hi ha hagut casos de brucel·losi ni de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada - quan aquesta es representa - indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide -paratifoide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia meningo- còccica | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | - | - | 15 | - | 10 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 14 |
| 14 | BERGUEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 21 | MARESME | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 34 | SELVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | 9 | - | 6 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL CATALUNYA | | - | - | 74 | - | 28 | 2 | 4 | - | 18 | 13 | 64 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total |
| 01 Brucel·losi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Tos ferina | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 21 |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Shigel·losi | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 12 Febre tifoide-paratifoide | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15 Leishmaniosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Malaltia meningocòccica | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 20 Paludisme | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 21 Parotiditis | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 11 | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
| 25 Rubèola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Febre botonosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 Tuberculosi pulmonar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 Altres tuberculosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 Xarampió | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 16 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 21 |
| 36 Sifilis | - | - | - | 2 | 57 | 86 | 69 | 26 | 13 | 253 | - | - | - | 13 | 23 | 9 | 8 | 2 | - | 55 |
| 38 Gonocòccia | - | - | 1 | 21 | 88 | 114 | 37 | 11 | 3 | 275 | - | - | 1 | 5 | 15 | 15 | 6 | - | 3 | 45 |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 Hidatidiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 Sida** | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 46 Legionel·losi | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 6 |
| 47 Amebosi | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 48 Hepatitis A | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 49 Hepatitis B | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 50 Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 Rubèola congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 Sifilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Limfogranuloma veneri | - | - | - | - | 2 | 12 | 5 | 3 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 VIH | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 |
| 67 Hepatitis C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*

| Codi | Comarques | 25 Rubèola | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tubercu- losis | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gono- còccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDES | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - | 1 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 13 | - | - | 5 | - |
| 12 | BAIX PENEDES | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | - | - | - | - | - | 34 | 206 | 214 | - | - | 3 | 2 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| 21 | MARESME | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 8 | - | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÍÀ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 |
| 37 | TERRA ALTA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 30 | - | - | 7 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 3 | - |
| TOTAL CATALUNYA | | - | 4 | - | - | - | 62 | 308 | 320 | - | - | 29 | - |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide -paratifoide | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccia | 20 Paludisme | 21 Parotiditis |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | - | - | 9 | - | 7 | - | 1 | - | 5 | 2 | 23 |
| Setmanes 5-8 | - | - | 31 | - | 11 | - | 1 | - | 7 | 6 | 23 |
| Setmanes 9-12 | - | - | 34 | - | 10 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 18 |
| Setmanes 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 25-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 74 | - | 28 | 2 | 4 | - | 18 | 13 | 64 |

| | 25 Rubeòla | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosis | 35 Xarampió | 36 Sifilis | 38 Gonocòccia | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 45 Sida |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| Setmanes 1-4 | - | 1 | - | 21 | 13 | 1 | 115 | 101 | - | - | 6 |
| Setmanes 5-8 | - | 2 | - | 39 | 17 | 24 | 107 | 116 | - | - | 1 |
| Setmanes 9-12 | - | 1 | - | - | - | 37 | 86 | 103 | - | - | 2 |
| Setmanes 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 25-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 4 | - | 62 | 30 | 62 | 308 | 320 | - | 1 | 9 |

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*

| Codi | Comarques | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 67 Hepatitis C |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 03 | ALT PENEDEès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
| 14 | BERGUEDA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 22 | 2 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014

| | 46 Legio- nel·losi | 47 Amebosi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|
| Setmanes 1-4 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Setmanes 5-8 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Setmanes 9-12 | 13 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 17-20 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 21-24 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 25-28 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 29-32 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 33-36 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 37-40 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 41-44 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 45-48 | | | | | | | | | | | |
| Setmanes 49-52 | | | | | | | | | | | |
| Total | 29 | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |

| | 57 Síndrome hemolítico- urèmica | 65 Limfogra- nuloma veneri | 66 VIH | 67 Hepatitis C |
|----------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Setmanes 1-4 | 1 | 3 | 15 | - |
| Setmanes 5-8 | - | 7 | 5 | 1 |
| Setmanes 9-12 | - | 12 | 3 | 1 |
| Setmanes 13-16 | | | | |
| Setmanes 17-20 | | | | |
| Setmanes 21-24 | | | | |
| Setmanes 25-28 | | | | |
| Setmanes 29-32 | | | | |
| Setmanes 33-36 | | | | |
| Setmanes 37-40 | | | | |
| Setmanes 41-44 | | | | |
| Setmanes 45-48 | | | | |
| Setmanes 49-53 | | | | |
| Total | 1 | 22 | 23 | 2 |

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 9 a 12

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | | | |
| <i>H. influenzae</i> | 23 | 97 | 4,13 | 59 | 2,52 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 123 | 707 | 30,12 | 509 | 21,74 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 14 | 67 | 2,85 | 22 | 0,94 |
| <i>C. pneumoniae</i> | 1 | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 |
| <i>C. psittaci</i> | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
| <i>Chlamydomphila</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>C. burnetii</i> | 1 | 3 | 0,13 | 2 | 0,09 |
| <i>Legionella</i> spp. | 9 | 20 | 0,85 | 25 | 1,07 |
| Virus gripal | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| V. gripal A | 87 | 196 | 8,35 | 1.130 | 48,27 |
| V. gripal B | 5 | 631 | 26,89 | 7 | 0,30 |
| <i>V. parainfluenzae</i> | 4 | 42 | 1,79 | 10 | 0,43 |
| Virus respiratori sincicial | 48 | 510 | 21,73 | 510 | 21,79 |
| Adenovirus | 11 | 59 | 2,51 | 42 | 1,79 |
| <i>B. pertussis</i> | 7 | 11 | 0,47 | 21 | 0,90 |
| TOTAL | 333 | 2.347 | 100,00 | 2.341 | 100,00 |
| ENTERITIS | | | | | |
| Adenovirus | 54 | 39 | 2,90 | 123 | 8,28 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 66 | 337 | 25,07 | 201 | 13,53 |
| <i>Shigella</i> spp. | 4 | 0 | 0,00 | 9 | 0,61 |
| <i>S. flexneri</i> | 2 | 2 | 0,15 | 8 | 0,54 |
| <i>S. sonnei</i> | 4 | 1 | 0,07 | 8 | 0,54 |
| <i>Campylobacter</i> spp. | 7 | 67 | 4,99 | 14 | 0,94 |
| <i>C. coli</i> | 3 | 7 | 0,52 | 16 | 1,08 |
| <i>C. jejuni</i> | 86 | 445 | 33,11 | 293 | 19,72 |
| <i>Yersinia</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>Y. enterocolitica</i> | 0 | 5 | 0,37 | 4 | 0,27 |
| <i>Y. pseudotuberculosis</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>E. coli</i> enterotoxigènica | 2 | 2 | 0,15 | 4 | 0,27 |
| <i>Vibrio</i> spp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>Vibrio cholerae</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
| Rotavirus | 304 | 439 | 32,66 | 805 | 54,17 |
| TOTAL | 532 | 1.344 | 100,00 | 1.486 | 100,00 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | | | |
| Meningococ | 3 | 6 | 14,29 | 6 | 16,67 |
| Meningococ grup B | 3 | 6 | 14,29 | 5 | 13,89 |
| Meningococ grup C | 0 | 1 | 2,38 | 0 | 0,00 |
| <i>H. influenzae</i> | 0 | 1 | 2,38 | 1 | 2,78 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 3 | 16 | 38,10 | 12 | 33,33 |
| Altres agents de meningoencefalitis | 2 | 5 | 11,90 | 5 | 13,89 |
| <i>C. neoformans</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Enterovirus | 1 | 5 | 11,90 | 1 | 2,78 |
| <i>Salmonella</i> no tifòdica | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>S. agalactiae</i> | 1 | 2 | 4,76 | 5 | 5,56 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 11,11 |
| TOTAL | 13 | 42 | 100,00 | 36 | 100,00 |

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|--|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | | | |
| Gonococ | 63 | 252 | 31,58 | 231 | 27,24 |
| <i>C. trachomatis</i> | 117 | 226 | 28,32 | 295 | 34,79 |
| <i>T. pallidum</i> | 31 | 163 | 20,43 | 174 | 20,52 |
| <i>H. ducreyi</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>T. vaginalis</i> | 9 | 64 | 8,02 | 36 | 4,25 |
| Herpes simple | 33 | 93 | 11,65 | 112 | 13,21 |
| TOTAL | 253 | 798 | 100,00 | 848 | 100,00 |
| MICOBACTERIOSIS | | | | | |
| <i>M. tuberculosis</i> (complex) | 38 | 166 | 80,19 | 129 | 90,85 |
| <i>M. avium</i> intracellulare | 0 | 14 | 6,76 | 1 | 0,70 |
| <i>M. kansasii</i> | 0 | 2 | 0,97 | 1 | 0,70 |
| <i>Mycobacterium</i> spp. | 4 | 20 | 9,66 | 10 | 7,04 |
| <i>M. xenopi</i> | 0 | 5 | 2,42 | 1 | 0,70 |
| TOTAL | 42 | 207 | 100,00 | 142 | 100,00 |
| AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS | | | | | |
| Meningococ | 1 | 2 | 3,51 | 3 | 5,36 |
| Meningococ grup B | 0 | 1 | 1,75 | 1 | 1,79 |
| Meningococ grup C | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>H. influenzae</i> | 1 | 4 | 7,02 | 2 | 3,57 |
| <i>H. influenzae</i> serotipus B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pneumococ | 11 | 32 | 56,14 | 30 | 53,57 |
| <i>S. typhi/paratyphi</i> | 2 | 1 | 1,75 | 4 | 7,14 |
| <i>S. agalactiae</i> | 5 | 7 | 12,28 | 9 | 16,07 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 4 | 10 | 17,54 | 7 | 12,50 |
| TOTAL | 24 | 57 | 100,00 | 56 | 100,00 |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | | | |
| Pneumococ | 2 | 9 | 11,25 | 3 | 2,70 |
| <i>Brucella</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>R. conorii</i> | 2 | 2 | 2,50 | 4 | 3,60 |
| V. hepatitis A | 3 | 7 | 8,75 | 6 | 5,41 |
| V. hepatitis B | 3 | 10 | 12,50 | 10 | 9,01 |
| V. xarampió | 26 | 0 | 0,00 | 41 | 36,94 |
| V. rubeòla | 0 | 2 | 2,50 | 0 | 0,00 |
| <i>Plasmodium</i> spp. | 2 | 2 | 2,50 | 6 | 5,41 |
| <i>P. falciparum</i> | 1 | 9 | 11,25 | 5 | 4,50 |
| <i>P. malariae</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>P. ovale</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>P. vivax</i> | 0 | 3 | 3,75 | 0 | 0,00 |
| <i>Leishmania</i> | 4 | 4 | 5,00 | 5 | 4,50 |
| <i>Leptospira</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 0 | 2 | 2,50 | 2 | 1,80 |
| Altres agents | 4 | 5 | 6,25 | 12 | 10,81 |
| V. parotiditis | 1 | 4 | 5,00 | 4 | 3,60 |
| Dengue | 0 | 5 | 6,25 | 3 | 2,70 |
| <i>Trypanosoma cruzi</i> | 0 | 16 | 20,00 | 10 | 9,01 |
| TOTAL | 48 | 80 | 100,00 | 111 | 100,00 |

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: %.

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Director: Pere Godoy.

Adjunta de direcció: Glòria Carmona.

Coordenador del consell de redacció: Albert Franquès.

Consell de redacció: Anna Puigdefàbregas, Esther Bigas, Luis Urbiztondo, Manuel Rabanal, Esteban Saltó, Vicenç Martínez, Victòria Castell, Josep Maria Suelves.

Correcció de textos: Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions: Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.