

# **Informe de vigilància de les variants genòmiques del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya**

**Data: 17 de febrer de 2023**

**Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública**

**Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya**



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut**

**Autors:**

Pilar Ciruela<sup>ID</sup>, Víctor Cristino<sup>ID</sup>, Marta Martorell<sup>ID</sup>, Jacobo Mendioroz<sup>ID</sup>, Aurora Sabrià<sup>ID</sup>, Jose Maria Velarde i grup de treball del sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC).

**Alguns drets reservats**

© febrer de 2023, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons.

**Unitat promotora:**

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

**Edició:**

Barcelona, febrer de 2023

**Assessorament lingüístic:**

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Disseny de plantilla accessible 1.06

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

**URL:** [ASPCAT](https://www.aspcat.cat)



## Sumari

CASOS NOTIFICATS AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓ MICROBIOLÒGICA DE CATALUNYA (SNMC).....	4
SEQÜENCIACIÓ ALEATÒRIA.....	6
SEQÜENCIACIÓ DIRIGIDA NO ALEATÒRIA.....	7
ANNEX 1. CENTRES NOTIFICADORS .....	9
ANNEX 2. MUTACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIANTS DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 .....	9

## CASOS NOTIFICATS AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓ MICROBIOLÒGICA DE CATALUNYA (SNMC)

### Resum del més destacat

Durant la **setmana 04** s'han seqüenciat un total de 99 mostres (72 aleatòries i 27 dirigides). Aquest valor representa el **18,4%** del total de casos de coronavirus SARS-CoV-2 amb PCR positiva.

La variant òmicron continua essent la predominant, amb el 100,0% dels casos.

#### • Mostres aleatòries

- Durant la setmana 04:
  - De les 72 mostres recollides de forma aleatòria, el subllinatge més freqüent ha estat BQ.1.1 amb 34 casos (47,2%). S'han detectat 8 recombinants (7 casos de XBB.1.5 i 1 cas de XBB.1).
- En les darreres quatre setmanes (setm. 01-04):
  - Dels 419 casos aleatoris, el subllinatge BQ.1.1 ha representat el 38,2% dels casos (160 casos). S'han detectat 33 recombinants: 25 casos de XBB.1.5, 3 casos de XBB.2, 2 casos de XBB.1, 2 casos de XBF i 1 cas de XBB.
  - El 19,3% de les mostres pertanyen al grup de 80-89 anys, seguit del grup de 70-79 anys amb el 18,6%.

#### • Mostres no aleatòries


- Durant la setmana 04:
  - De les 27 mostres, el subllinatge més freqüent ha estat BQ.1.1 (15 casos; 55,6%).
- En les darreres quatre setmanes (setm. 01-04):
  - El motiu de seqüenciació més freqüent ha estat "brot" (85,9%; 61 casos), seguit de "vacunació" (8,5%; 6 casos).
  - Del total de 71 casos, el subllinatge BQ.1.1 ha representat el 38,0% (27 casos), seguit de XBB.1.9 (13 casos; 18,3%).
  - Els grups d'edats més freqüents han estat el de 80-89 anys (29,6%) i majors de 90 anys (21,1%).

La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública coordina la vigilància de les variants del SARS-CoV-2 iniciada al 2021, amb els laboratoris que fan seqüenciació del genoma del coronavirus SARS-CoV-2 (annex 1). Els seus resultats es notifiquen al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC). Per a més informació del procediment de vigilància podeu consultar-ne el protocol<sup>1</sup>.

Respecte a la seqüenciació del genoma de SARS-CoV-2, cal tenir en compte que els resultats de seqüenciació es notifiquen amb uns 15 dies de retard des del diagnòstic. Les variables epidemiològiques analitzades han estat: edat, sexe, setmana de diagnòstic i servei de vigilància epidemiològica (SVE). Els casos notificats al repositori VARCO estan validats, depurats i contrastats amb els casos confirmats per PCR obtinguts del registre TAGA-COVID-19.

Durant les darreres dues setmanes, 03 (16-22 de gener) i 04 (23-29 de gener), s'han seqüenciat el 15,7% i el 18,4% del total de casos de SARS-CoV-2 positius per PCR, respectivament (figura 1), xifra comparable a la setmana 02 (18,3%). El nombre total de mostres seqüenciades ha disminuït al llarg de l'any 2022 (figura 2), mentre que el percentatge de seqüenciacions ha anat augmentant durant tot l'any, oscil·lant del 2,3% al 20,0%.

**Figura 1.** Nombre i percentatge de casos de SARS-CoV-2 seqüenciats per setmanes. Catalunya, 1 de gener de 2022 - 29 de gener de 2023




Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

<sup>1</sup> <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/5782>

A Catalunya, la variant òmicron va ser detectada per primer cop la setmana 47 del 2021, amb un increment exponencial, i es converteix en la variant predominant a partir de la setmana 51 del 2021. Durant tot l'any 2022, exceptuant l'inici de l'any en què es va detectar un petit percentatge de variant delta, la variant òmicron ha constituït gairebé l'única variant detectada (figura 2).

**Figura 2.** Nombre de casos de SARS-CoV-2 segons VOC i setmana. Catalunya, 1 de gener de 2022 - 29 de gener de 2023



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública

Durant les darreres quatre setmanes (setm. 01-04) s'han seqüenciat un total de 490 mostres; 419 (85,5%) obtingudes de forma aleatòria i 71 (14,5%) no aleatòria.

## SEQÜENCIACIÓ ALEATÒRIA

La setmana 04, entre les 72 mostres recollides de forma aleatòria, el subllinatge més freqüent han estat BQ.1.1 (34 casos; 47,2%). S'han detectat 8 recombinants (7 casos de XBB.1.5 i un cas de XBB.1) (taula 1).

Considerant les darreres quatre setmanes, el nombre de casos seqüenciats aleatòriament han estat 419. El subllinatge BQ.1.1 ha estat el més freqüent representant el 38,2% dels casos (160 casos). S'han detectat 33 recombinants: 25 casos de XBB.1.5, 3 casos de XBB.2, 2 casos de XBB.1, 2 casos de XBF i 1 cas de XBB.

Cal tenir en compte que les dades de la setmana 04 són provisionals i poden estar subjectes a modificacions per retards de la notificació.

**Taula 1.** Llinatges i subllinatges més freqüents segons seqüenciació aleatòria. Catalunya, 2 - 29 de gener de 2023

	Setm. 01		Setm. 02		Setm. 03		Setm. 04		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
BQ.1	12	9,3%	14	10,2%	4	4,9%	7	9,7%	37	8,8%
BQ.1.1	43	33,3%	53	38,7%	30	37,0%	34	47,2%	160	38,2%
BQ.1.1.10	3	2,3%	3	2,2%	1	1,2%	0	0,0%	7	1,7%
BQ.1.1.1.13	3	2,3%	8	5,8%	3	3,7%	1	1,4%	15	3,6%
BQ.1.1.1.15	7	5,4%	6	4,4%	6	7,4%	1	1,4%	20	4,8%
BQ.1.1.1.18	0	0,0%	3	2,2%	8	9,9%	5	6,9%	16	3,8%
BQ.1.1.5	1	0,8%	6	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	7	1,7%
BQ.1.22	9	7,0%	5	3,6%	2	2,5%	5	6,9%	21	5,0%
CH.1.1.1	1	0,8%	2	1,5%	2	2,5%	2	2,8%	7	1,7%
Recombinant										
XBB	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
XBB.1	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	1	1,4%	2	0,5%
XBB.1.5	0	0,0%	8	5,8%	10	12,3%	7	9,7%	25	6,0%
XBB.2	1	0,8%	0	0,0%	2	2,5%	0	0,0%	3	0,7%
XBF	0	0,0%	0	0,0%	2	2,5%	0	0,0%	2	0,5%
Altres	48	37,2%	28	20,4%	11	13,6%	9	12,5%	97	23,2%
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0%</b>	<b>137</b>	<b>100,0%</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>	<b>419</b>	<b>100,0%</b>

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

Del total de casos seqüenciats aleatòriament en les setmanes 01-04, el 58,2% han estat dones i el 39,6% homes. Pel que fa als grups d'edat, el 19,3% pertanyen al grup de 80-89 anys, seguit del grup de 70-79 anys amb el 18,6% dels casos.

## SEQÜENCIACIÓ DIRIGIDA NO ALEATÒRIA

Durant la setmana 04 s'han seqüenciat 27 mostres de forma dirigida: 15 casos han estat BQ.1.1, 9 casos BQ.1.10, 1 cas de BQ.1; 1 cas de BQ.1.22 i 1 cas de XB.1.5.

En les darreres quatre setmanes, el motiu de seqüenciació més freqüent ha estat "brot" (85,9%; 61 casos), seguit de "vacunació" (8,5%; 6 casos).

Dels 71 casos no aleatoris, el subllinatge més freqüent ha estat BQ.1.1 (27 casos; 38,0%), seguit de XBB.1.9 (13 casos; 18,3%) i XBB1.10 (9 casos; 12,7%).

El 54,9% dels casos seqüenciats corresponen a dones i el 45,1% a homes. Els grups d'edats més freqüents han estat el de 80-89 anys (29,6%), seguit dels majors de 90 anys (21,1%).

**Taula 2.** Llinatges i subllinatges més freqüents segons seqüenciació dirigida. Catalunya, 2 - 29 de gener de 2023

	Setm. 01		Setm. 02		Setm. 03		Setm. 04		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
BQ.1.1.13	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.1.15	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.1.18	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.1.5	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.1.6	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.5	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
CA.7	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	1,4%
BQ.1.10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	33,3%	9	12,7%
XBB.1.9	0	0,0%	13	81,3%	0	0,0%	0	0,0%	13	18,3%
BQ.1	1	8,3%	0	0,0%	5	31,3%	1	3,7%	7	9,9%
BQ.1.1	6	50,0%	1	6,3%	5	31,3%	15	55,6%	27	38,0%
BQ.1.22	2	16,7%	0	0,0%	1	6,3%	1	3,7%	4	5,6%
XBB.1.5	0	0,0%	0	0,0%	3	18,8%	1	3,7%	4	5,6%
Total	12	100,0%	16	100,0%	16	100,0%	27	100,0%	71	100,0%

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.



## ANNEX 1. CENTRES NOTIFICADORS

Banc de Sang i Teixits  
Hospital Clínic  
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  
Hospital Universitari de Bellvitge  
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol  
Hospital Universitari Vall d'Hebron  
Laboratori de Referència de Catalunya

## ANNEX 2. MUTACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIANTS DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

### Variants de preocupació (VOC) per a la salut pública

VARIANT	Mutacions d'interès al gen S	País detectat per primer cop	Any i mes del primer cas detectat	Evidència d'impacte en la transmissibilitat	Evidència d'impacte en la immunitat	Evidència d'impacte en la gravetat	Transmissió a UE/EEE
Òmicron (BA.2)	(a)	Sud-àfrica	Novembre 2021	Sí	Sí	Reduïda	Comunitària
Òmicron (BA.4)	L452R, F486V, R493Q	Sud-àfrica	Gener 2022	No	Sí	No	Comunitària
Òmicron (BA.5)	L452R, F486V, R493Q	Sud-àfrica	Febrer 2022	No	Sí	Poc clara	Dominant

a: G142D, N211I, Δ212, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K

### Variants d'interès (VOI) per a la salut pública

VARIANT	Mutacions d'interès al gen S	País detectat per primer cop	Any i mes del primer cas detectat	Evidència d'impacte en la transmissibilitat	Evidència d'impacte en la immunitat	Evidència d'impacte en la gravetat	Transmissió a UE/EEE
Òmicron (BA.2.75) (b)	(c)	Índia	Maig 2022	No	Sí	No	Detectada
Òmicron (BQ.1)	K444T, N460K	NC	NC	No	Sí	No	Detectada
Òmicron (XBB) (d)	N460K, F490S	NC	NC	No	Sí	No	Detectada
Òmicron (XBB.1.5)	N460K, S486P, F490S	Estats Units	Octubre 2022	No	Sí	No	Detectada

b: s'inclouen els subllinatges (BN, CH i altres)

c: W152R, F157L, I210V, G257S, D339H, G446S, N460K, Q493 (reversió)

d: XBB i subllinatges, excloent-hi XBB.1.5 i els seus subllinatges. Llinatge recombinant de BJ.1 (BA.2.10.1.1) i BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1)

Taula basada en: [pàgina web de les VOC de l'ECDC](#). Data: 9 de febrer de 2023