


Campanya de tardor 2025-26 vacunació contra la grip i la COVID-19



Objectius

La vacunació contra la grip i contra la COVID-19 pretén reforçar la protecció de les persones més vulnerables i del personal sanitari i sociosanitari per tal de reduir la morbiditat i l'impacte d'aquestes malalties sobre la capacitat de l'atenció sanitària i sociosanitària.

Els objectius de la vacunació enfront la grip per a la temporada 2025-2026 són:

- Assolir o superar cobertures de vacunació del **75% en persones grans**, preferentment a partir dels 60 anys.
- Assolir cobertures del **75% en el personal sanitari i sociosanitari**.
- Superar cobertures del **60% en embarassades**, en infants d'entre 6 i 59 mesos i en persones amb condicions de risc.



Recomanacions de vacunació contra la grip?

Persones amb alt risc de complicacions:

- Persones de 60 anys i més.
- Població infantil de 6 a 59 mesos.
- Persones de 5 a 59 anys amb condicions de risc (immunosupressió, problemes de salut crònics, fumadores i altres factors de risc).
- Persones institucionalitzades (residències de persones grans, centres per a persones amb discapacitat i altres institucions tancades).
- Embarassades i puerperi fins 6 mesos.
- Persones de 5 a 18 anys d'edat que reben tractament perllongat amb àcid acetilsalicílic.

Persones que poden transmetre la grip a persones d'alt risc:

- Personal de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats i estudiants en pràctiques.
- Personal d'oficines de farmàcia.
- Contactes i cuidadors de persones d'alt risc.

Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat:

- Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.

Altres col·lectius:

- Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques, porcs o aus salvatges.
- Docents.



Recomanacions de vacunació contra la COVID-19

Persones amb alt risc de complicacions:

- Persones de 60 anys i més.
- Persones de 6 mesos a 59 anys amb condicions de risc (immunosupressió, problemes de salut crònics i altres factors de risc).
- Persones institucionalitzades (residències de persones grans, centres per a persones amb discapacitat i altres institucions tancades).
- Embarassades.




Altres col·lectius:

- Personal de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats.
- Contactes i cuidadors de persones d'alt risc.



Generalitat
de Catalunya

Campanya de tardor 2025-26 vacunació contra la grip i la COVID-19




Vacunes contra la grip: pautes


- Per a la vacunació de la **població infantil sana de 6 a 59 mesos**, es recomana una única dosi de vacuna contra la grip, fins i tot quan es vacunin per primera vegada.
- En els **infants de 6 mesos a 8 anys amb condicions de risc** que tinguin indicada la vacunació, si no hi ha antecedent de vacunació, s'han d'administrar dues dosis amb un interval mínim de 4 setmanes. Si hi ha antecedent de vacunació, s'ha d'administrar una única dosi.
- **Resta de persones:** administració d'una única dosi durant la campanya. En el cas de la vacuna inactivada injectable, s'administra la mateixa dosi tant per als adults com per a la població infantil a partir dels 6 mesos d'edat. Cal tenir en compte però, que existeixen diferents preparats amb indicacions d'edats diferents.

Vacunes contra la COVID-19: pautes

- Es recomana la vacunació contra la COVID-19 als grups prioritaris de vacunació, independentment del nombre de dosis prèvies (incloent-hi els que no han rebut cap dosi).
- En la vacunació contra la COVID-19 es recomana mantenir un interval d'un mínim de tres mesos des de la darrera dosi o des de la darrera infecció.
- **Primovacunació o com a dosi de record:** s'administrarà una única dosi de vacuna contra la COVID-19 excepte en infants (entre 6 i 59 mesos) o persones amb immunosupressió greu, seguint aquestes indicacions:
 - **Infants d'entre 6 i 59 mesos:** si no hi ha antecedents de vacunació o infecció s'han d'administrar un total de 3 dosis amb una pauta de 0-3-8 setmanes. Si hi ha antecedent de vacunació o infecció prèvia s'administrarà una única dosi.
 - **Persones amb immunosupressió greu** de 6 mesos o més d'edat: poden requerir una dosi addicional de vacuna contra la COVID-19.



Campanya de tardor 2025-26 vacunació contra la grip i la COVID-19



Tipus de vacuna contra la grip

> 6
mesos

Vacunes trivalents (1.097.000 dosis)

- Fluarix®, de GlaxoSmithKlines Biologicals.
- Vacuna contra la grip trivalent de virus fraccionats, inactivats.



24
mesos a
17 anys

Vacunes trivalents d'administració intranasal (53.000 dosis)

- Fluenz®, d'AstraZeneca.
- Vacuna contra la grip trivalent, viva atenuada i d'administració per via intranasal.

≥ 60
anys

Vacunes trivalents d'immunogenicitat reforçada (200.000 dosis)

- Fluad®, de Seqirus Spain
- Vacuna contra la grip d'antigen de superfície, inactivat, amb adjuvant MF59C.1.

≥ 80
anys

Vacunes trivalents d'alta càrrega antigènica (250.000 dosis)

- Efluelda®, de Sanofi-Aventis
- Vacuna contra la grip de virus fraccionats, inactivats, d'alta càrrega.
- També en persones institucionalitzades o incloses en programes d'assistència domiciliària a partir de 60 anys.

Tipus de vacuna contra la COVID-19

6 a 59
mesos

Comirnaty òmicron LP8.1 de 3 µg/dosi

- Vials de 3 dosis de 0,3 ml cada una.
- Dilució amb 1,1 ml de solució injectable de clorur sòdic 0,9% estèril.
- Conté trometamol.

5 a 11
anys

Comirnaty òmicron LP8.1 de 10 µg/dosi

- Vials de 6 dosis de 0,3 ml cada una.
- No cal dilució. Vial RTU (conté trometamol).

≥ 12
anys

Comirnaty òmicron LP8.1 de 30 µg/dosi

- Vials de 6 dosis de 0,3 ml cada una.
- No cal dilució. Vial RTU (conté trometamol).

**CONSERVACIÓ ENTRE 2°C i 8°C:
10 setmanes**

Els vials es poden conservar
durant un màxim de 24 hores a
temperatura ambient (fins a 30°C),
incloses fins a 12 hores des de
l'obertura del vial.

*Una vegada descongelada, la vacuna
no es pot tornar a congelar.*

Cal garantir el correcte registre i verificar la HC per tal d'evitar errors

Segons el **DECRET LLEI 48/2020**, d'1 de desembre on s'especifica la creació del Registre de vacunació de Catalunya:

• **Article 3.** Que els centres i serveis sanitaris del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) així com d'altres entitats que presten serveis de salut per compte del Servei Català de la Salut, i altres centres i serveis sanitaris hauran d'incorporar les dades en el Registre de Vacunació de Catalunya a la Història Clínica Compartida de Catalunya.



**Generalitat
de Catalunya**