
Manual de notificació

**CENTRES DE
SALUT MENTAL
AMBULATÒRIA**

© M B D

REGISTRE DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES

2014

Manual de notificació

**CENTRES DE
SALUT MENTAL
AMBULATORIA**

©

REGISTRE DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES

©

©

©

2014



CatSalut

Servei Català
de la Salut

Índex

Introducció	4
Requeriments del CMBD	5
Característiques del fitxer de comunicacions	
Nomenclatura del fitxer	
Circuit de transmissió	
Periodicitat de les trameses Codificació	
Format de les dades	
Definició i normes de codificació de les variables del registre de capçalera	13
Definició i normes de codificació de les variables identificatives personals	18
Definició i normes de codificació de les variables relacionades amb el procés	24
Definició i normes de codificació de les variables clinicoassistencials	31
Definició i normes de codificació de les variables específiques del CMBD dels centres ambulatoris de salut mental	36
Definició i normes de codificació de les variables d'identificació del registre	42
Sigles i abreviacions	43
Codis per a la notificació de les variables territorials (municipi, província i país)	44

Introducció

El registre sistemàtic de la morbiditat atesa i de l'activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya és una eina imprescindible per als proveïdors, les administracions sanitàries, la gestió dels centres, l'anàlisi de la qualitat, l'adequació de l'atenció i la definició de la compra de serveis.

La necessitat creixent d'informació sobre els diferents àmbits (poblacional, morbiditat, econòmic, etcètera) que intervenen en la presa de decisions ha fet que el CatSalut posi en marxa un nou pla de sistemes, integral i integrat, que permet relacionar entre si les diferents fonts de dades. Es per això que la informació que ja es recollia als diferents conjunts mínims bàsics de dades (CMBD) sobre l'activitat dels hospitals d'aguts, de la xarxa de salut mental i dels recursos socio-sanitaris ha d'adaptar-se als nous requeriments d'aquest pla.

Aquest manual detalla els nous requeriments específics del CMBD dels hospitals monogràfics psiquiàtrics. El registre recull informació sobre l'activitat d'hospitalització, aguda i subaguda dels centres hospitalaris públics o privats de Catalunya.

Requeriments del CMBD

D'acord amb el nou Pla de sistemes, la transmissió de dades entre els proveïdors i el CatSalut es fa mitjançant una aplicació desenvolupada en HTML anomenada gestió de transferència de fitxers (**GTF**). Aquesta aplicació preveu que cada UP disposi d'una unitat de gestió de transferència de fitxers (**UGTF**) individualitzada que és l'espai per lliurar i rebre fitxers de qualsevol tipus en l'àmbit del CatSalut. A partir de l'any 2003, la tecnologia utilitzada pel CMB per poder comunicar-se amb els seus proveïdors és la de GTF.

Cada UP que hagi d'enviar i rebre fitxers ha de disposar d'un ordinador connectat a Internet, o bé estar connectat a la xarxa d'àrea estesa del CatSalut (XAE-SCS) o al servidor interpista del CatSalut. L'estació de treball ha de disposar de:

- Windows 95/98 o Windows NT
- Navegador Netscape o Microsoft Internet Explorer versió 4.0 o superiors
- Jinitiator 1.1.5.21.1
- Acrobat Reader versió 3.0.1
- WinZip

La informació viatja en mode segur (https-SSL), raó per la qual no cal encriptar el fitxer, però sí que cal comprimir-lo amb qualsevol versió del programari WinZip.

Característiques del fitxer de comunicacions

Els fitxers que s'envien al CatSalut han de complir les especificacions següents:

- El contingut del fitxer ha de complir l'estàndard de joc de caràcters ISO/8859-1 (tots els camps que el componen es consideren alfanumèrics, sigui quin sigui el seu contingut –alfabètic, numèric o data).
- El fitxer s'ha de trametre comprimit. La compressió prevista és la que suporta per defecte el programari WinZip de WinZip Computing, Inc. (<http://www.winzip.com/>).
- Fitxer ASCII tipus text, d'amplada variable amb un màxim de 500 bytes.

El fitxer de comunicacions està format per dos tipus de registres:

- **Registre de capçalera:** és un registre únic per fitxer que indica totes les dades bàsiques que identifiquen unívocament la tramesa (UP, aplicació, període de tramesa, nombre de registres, etc.).
- **Registre de dades:** és el registre que conté les dades d'activitat realitzada a cada pacient atès. El registre de dades està format per:

Variables comunes a tots els CMBD:

Identificatives personals
Relacionades amb el procés
Clinicoassistencials

Variables específiques de cada CMBD

Variables d'identificació del registre

Nomenclatura del fitxer

El nom del fitxer ha de seguir l'estructura següent: **APLuuuuu999999t.zip**

- **APL:** és el codi de l'aplicació que gestiona les dades que conté el fitxer.
- **uuuuu:** és el codi de la unitat proveïdora (UP) origen i/o destinació del fitxer. En cas de correspondre a una única UP aquest codi és el mateix.
- **999999:** és el número de lot d'enviament. Cada vegada que una UP envia un fitxer, ha d'anar incrementant aquesta numeració.
- **t:** indica, respecte al CatSalut, si és un fitxer d'entrada (E) o de sortida (S).
- **.zip (o .gz):** és l'extensió del fitxer comprimit. El fitxer original descomprimit ha de tenir el mateix nom amb l'extensió **.txt**.

Totes les dades contingudes en el nom del fitxer s'han de trobar en el registre de capçalera d'aquest i han de ser idèntiques.

Exemple (a): unitat proveïdora 00237 que envia la primera tramesa al CMB; el nom del fitxer és:

CMB|00237|000001|E.zip

Exemple (b): l'aplicació CMB processa i detecta errors en el fitxer enviat per la unitat proveïdora 00237 i deixa en el seu directori de GTF el fitxer amb el nom següent:

CMB|00237|000001|S.zip

Exemple (c): unitat proveïdora 00237 que envia correccions de la primera tramesa al CMB: el nom del fitxer és:

CMB|00237|000002|E.zip

Circuit de transmissió

El procediment d'actuació amb relació a la tramesa i validació de les dades dels fitxers que envien les UP al CMBD és el següent:

- Les UP generen els seus fitxers de notificació amb les dades d'activitat del període de notificació establert (semestralment, trimestralment, mensualment...) i els dipositen a la UGTF corresponent. El fitxer dipositat al directori segueix la nomenclatura especificada en el manual.
- L'aplicació de GTF inicia el procés de validació i càrrega, i segueix els passos següents:

Validació del registre de capçalera

Recerca, en totes les UGTF, dels fitxers que tinguin menys de 24 hores d'antiguitat susceptibles de ser processats per l'aplicació **CMB**.

A continuació, el procés **valida les dades de la capçalera del fitxer**.

Si el registre de capçalera és correcte, la UP trobarà al seu directori d'UGTF el fitxer següent:

Fitxer original (CMBuuuuu999999E.zip o CMBuuuuu999999E.gz).
Llistat amb el resultat del procés de càrrega (CMBuuuuu999999S.log).

Si es troba un error a la capçalera, el fitxer **no** continua el procés de validació i el fitxer és rebutjat. En aquest cas la UP trobarà al seu directori els fitxers següents:

Fitxer original (CMBuuuuu999999E.zip o CMBuuuuu999999E.gz).
Llistat amb el resultat del procés de càrrega (CMBuuuuu999999S.log),
en el qual s'informa dels errors detectats a la capçalera.

Validació de les dades

Per a tots els fitxers que han superat la validació del registre de capçalera s'inicia el procés de **validació de les dades**. En aquesta fase s'apliquen, per a cada variable, els criteris de validació que cada gestor d'àmbit ha assignat per a aquesta fase. També és vàlida que no hi hagi registres duplicats.

Si el registre de dades és correcte, la UP trobarà al seu directori d'UGTF el fitxer següent:

Llistat amb el resultat del procés de càrrega (CMBuuuuu999999S.log).
Fitxer amb les dades originals i amb el número d'identificació de cada registre que genera l'aplicació CMB (CMBuuuuu999999S.zip o CMBuuuuu999999S.gz).

Els registres que contenen alguna variable amb dades que no compleixen els criteris de validació són rebutjats. En aquest cas, la UP trobarà al seu directori els fitxers següents:

Llistat amb el resultat del procés de càrrega (CMBuuuuu999999S.log).
Fitxer amb les dades originals i amb el número d'identificació de cada registre que genera l'aplicació CMB, més les variables que identifiquen el tipus d'error (CMBuuuuu999999S.zip).
Llistat on es detallen els errors detectats per a cada variable (error_CMBuuuuu999999S.pdf).
Llistat on consta un resum de tots els errors produïts, i s'especifica per a cada variable i agrupador el nombre d'errors (errors_CMBuuuuu999999E_resum.pdf).

En el cas que hi hagi registres duplicats, en el directori de la UP es troba:

Llistat on consten els registres que el procés ha detectat com a duplicats (dup_CMBuuuuu999999E.pdf).

Correcció d'errors

Les UP reben els resultats del procés de validació. Aquests queden dipositats al seu directori de GTF. Les UP han de corregir les dades errònies, les quals figuren al llistat d'incidències i al fitxer d'errades. Un cop s'hagin fet totes les correccions possibles, es retornen al CatSalut, en un termini màxim de 15 dies a partir de la recepció del fitxer, per tal que l'aplicació del CMB les torni a processar. El fitxer que es generi després de la segona validació, es considerarà com a definitiu a menys que els gestors del registre hi trobin algun inconvenient. En aquest cas es posaran en contacte amb els responsables de la UP.

Periodicitat de les trameses

Les trameses han de coincidir amb l'activitat dels trimestres naturals i s'han d'enviar durant els dos mesos posteriors a la fi del període. Així, les dades del primer trimestre (gener- març) s'han d'enviar abans del 31 de maig, les del segon trimestre (abril-juny) abans del 31 d'agost, les del tercer trimestre (juliol-setembre) abans del 30 de novembre i les del quart trimestre (octubre-desembre) abans del 28 de febrer de l'any següent.

Codificació

La codificació de diagnòstics i de procediments s'ha de fer d'acord amb la Classificació internacional de malalties, 9a revisió, modificació clínica (CIM-9·MC), segons l'edició vigent en cada període i seguint la normativa de codificació del CatSalut.

Els codis per a la codificació de les altres variables s'especifiquen en els apartats que fan referència a cadascuna de les variables o en els annexos.

Format de les dades

A continuació es detalla l'estructura del registre i s'indiquen les variables que el componen.

Per a cada variable s'especifica:

- **Variable:** nom d'identificació unívoc de la variable.
- **Descripció:** literal del nom de la variable.
- **Tipus de variable:** indica les característiques següents de la variable:

Alfanumèrica: els camps que s'especifiquen com a alfanumèrics (A) han de justificar-se a l'esquerra i deixar en blanc la part dreta.

Numèrica: els camps que s'especifiquen com a numèrics (N) han de justificar-se a la dreta i omplir amb zeros la part esquerra.

Data: els formats dels camps que contenen dates han de ser: les quatre primeres xifres corresponen a l'any, les dues següents al mes i les dues últimes al dia. El dia o mes sempre es representa amb dos dígits.

- **Mida del camp:** nombre de dígits de la variable.
- **Posicions:** espai que ocupa la variable en el conjunt d'un registre.
- **Modificacions:** els canvis introduïts en l'estructura i el format del fitxer de dades respecte als vigents fins al 31 de desembre de l'any 2002 es recullen en aquest apartat. Les modificacions fan referència a si es tracta d'una variable nova o d'una variable que ja es recollia i se n'ha modificat algun aspecte.

En el cas de les variables que no s'han modificat respecte a l'estructura anterior, el concepte "modificacions" està en blanc.

A continuació s'especifiquen els diferents tipus de modificació que s'han aplicat a cadascuna de les variables.

- **Nova:** variable nova.
- **Canvi format:** canvi d'alfanumèrica a numèrica o viceversa, o es recull un nombre de dígits diferent. També inclou els canvis en l'ordre de totes les variables data.
- **Canvi declaració:** la informació ja es recollia, però en una altra variable.
- **Canvi valors:** canvi dels valors amb què es codifica la variable.
- **Canvi catàleg:** canvi del catàleg utilitzat per codificar la variable.
- **Ampliació:** variable nova que es recull de forma idèntica a una altra de ja existent.
- **Integració:** variable comuna a tots els CMBD, no rellevant en aquest àmbit d'atenció, però que és part del format de les dades.

Modificacions 2014

Per poder diferenciar les variables modificades o afegides l'any 2014 de les anteriors, hem afegit l'any al costat del tipus de la modificació.

Tot i que les noves variables identificatives s'afegiran al final dels registres, hem posat la descripció i normativa de notificació després del CIP, per coherència del tipus de dades (identificatives).

Variabls del registre de capçalera

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
C0	Tipus de registre	Numèrica	1	1	Nova
C1	Tipus d'organització	Alfanumèrica	2	2-3	Nova
C2	Organització (unitat proveïdora)	Alfanumèrica	5	4-8	Nova
C3	Aplicació	Alfanumèrica	3	9-11	Nova
C4	Unitat de gestió de transferència de fitxers	Alfanumèrica	5	12-16	Nova
C5	Tipus de fitxer	Alfanumèrica	1	17	Nova
C6	Data d'inici del període	Data (AAAAMMDD)	8	18-25	Nova
C7	Data final del període	Data (AAAAMMDD)	8	26-33	Nova
C8	Data i hora de creació del fitxer	Data (AAAAMMDD hhmss)	14	34-47	Nova
C9	Nombre de registres	Numèrica	8	48-55	Nova
C10	Nombre total de capçaleres de detall	Numèrica	6	56-61	Nova
C11	Usuari que envia el fitxer	Alfanumèrica	20	62-81	Nova
C12	Àmbit	Alfanumèrica	3	82-84	Nova
C13	Versió	Numèrica	3	85-87	Canvi valors 2014
C14	Tipus de notificació	Alfanumèrica	3	88-90	Nova

Variabls identificatives personals

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
T_reg	Tipus de registre	Numèrica	1	1	Nova
CIP	Codi d'identificació personal (CIP)	Alfanumèrica	14	2-15	Nova
D_naix	Data de naixement	Alfanumèrica	8	16-23	Canvi format
Sexe	Sexe	Alfanumèrica	1	24	Canvi valors i format
Muni	Municipi de residència	Alfanumèrica	5	25-29	Canvi declaració
Dist	Districte municipal de residència	Alfanumèrica	2	30-31	Canvi declaració
Pais	País de residència	Alfanumèrica	3	32-34	Canvi declaració i catàleg
Historia	Número d'història clínica	Alfanumèrica	10	35-44	Canvi format

Variables relacionades amb el procés

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
T_act	Tipus d'activitat	Alfanumèrica	4	45-48	Nous valors 2014
Finan	Règim econòmic	Alfanumèrica	2	49-50	Canvi valors i format
D_ingres	Data d'inici d'assistència	Data (AAAAMMDD)	8	51-58	Canvi format
C_ingres	Circumstàncies d'admissió	Alfanumèrica	1	59	
Pr_ingres	Procedència	Alfanumèrica	1	60	Nova
D_alta	Data final d'assistència	Data (AAAAMMDD)	8	61-68	Canvi format
C_alta	Circumstàncies d'alta	Alfanumèrica	1	69	
UP_desti	Unitat proveïdora de destí	Alfanumèrica	5	70-74	Canvi format i catàleg
Programa	Programa específic	Alfanumèrica	1	75	Nova / Integració

Variables clinicoassistencials

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
DP	Diagnòstic principal	Alfanumèrica	5	76-80	
DS1	Diagnòstic secundari (1)	Alfanumèrica	5	81-85	
DS2	Diagnòstic secundari (2)	Alfanumèrica	5	86-90	
DS3	Diagnòstic secundari (3)	Alfanumèrica	5	91-95	
DS4	Diagnòstic secundari (4)	Alfanumèrica	5	96-100	Ampliació
DS5	Diagnòstic secundari (5)	Alfanumèrica	5	101-105	Ampliació
DS6	Diagnòstic secundari (6)	Alfanumèrica	5	106-110	Ampliació
DS7	Diagnòstic secundari (7)	Alfanumèrica	5	111-115	Ampliació
DS8	Diagnòstic secundari (8)	Alfanumèrica	5	116-120	Ampliació
DS9	Diagnòstic secundari (9)	Alfanumèrica	5	121-125	Ampliació
CE1	Causa externa (1)	Alfanumèrica	5	126-130	Nova
CE2	Causa externa (2)	Alfanumèrica	5	131-135	Nova
CE3	Causa externa (3)	Alfanumèrica	5	136-140	Nova
CE4	Causa externa (4)	Alfanumèrica	5	141-145	Nova
CE5	Causa externa (5)	Alfanumèrica	5	146-150	Nova
PP	Procediment principal	Alfanumèrica	4	151-154	Nova
PS1	Altres procediments (1)	Alfanumèrica	4	155-158	Nova
PS2	Altres procediments (2)	Alfanumèrica	4	159-162	Nova
PS3	Altres procediments (3)	Alfanumèrica	4	163-166	Nova
PS4	Altres procediments (4)	Alfanumèrica	4	167-170	Nova
PS5	Altres procediments (5)	Alfanumèrica	4	171-174	Nova
PS6	Altres procediments (6)	Alfanumèrica	4	175-178	Nova
PS7	Altres procediments (7)	Alfanumèrica	4	179-182	Nova
PX1	Procediment exterior principal	Alfanumèrica	4	183-186	Nova
PX2	Altres procediments exterior	Alfanumèrica	4	187-190	Nova

Variables específiques del CMBD dels centres de salut mental ambulatoria

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
PV	Primera visita	Numèrica	1	191	
VS	Visites de seguiment	Numèrica	2	192-193	
PC	Proves complementàries	Numèrica	2	194-195	
PI	Psicoteràpia individual	Numèrica	2	196-197	
PG	Psicoteràpia grupal	Numèrica	2	198-199	
TF	Tractament familiar	Numèrica	2	200-201	
AI	Atenció d'infermeria	Numèrica	2	202-203	
TS	Treball social	Numèrica	2	204-205	
VD	Visites domiciliàries	Numèrica	2	206-207	
VNP	Visites no programades	Numèrica	2	208-209	
TMS	Trastorn mental sever	Alfanumèrica	1	210	Nous valors 2014
Prg_TMS	Programa trastorn mental sever	Alfanumèrica	1	211	Nova

Variables d'identificació del registre

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
Num_assis	Número assistència	Alfanumèrica	15	212-226	Nova / Integració
Numero_id	Número d'identificació de cada registre processat	Alfanumèrica	12	227-238	Canvi format 2014

Noves variables identificatives personals

Variable	Descripció	Tipus de variable	Mida del camp	Posicions	Modificacions
Tcis	Tipus de document	Alfanumèrica	2	239-240	Nova 2014
Cis	Codi dels altres	Alfanumèrica	25	241-265	Nova 2014
Tdi	Tipus de document	Alfanumèrica	1	266	Nova 2014
Cdi	Codi de document	Alfanumèrica	9	267-275	Nova 2014

Definició i normes de codificació de les variables del registre de capçalera

El registre de capçalera és el primer registre de l'arxiu i serveix per identificar el lot al qual corresponen les dades. Totes les variables del registre de capçalera són **obligatòries**.

- Tipus de registre
Variable C0

És numèrica i té una posició. Identifica la tipologia del registre i s'identifica **sempre** amb el codi '0'.

- Tipus d'organització
Variable C1

És alfanumèrica i té dues posicions. És un valor fix que permet identificar la tipologia de l'organització que tramet informació al Servei Català de la Salut.

En el cas de les trameses corresponents a les unitats proveïdores que envien dades al CMBD **sempre** s'identifica amb el codi '05'.

- Organització (unitat proveïdora)
Variable C2

És alfanumèrica amb tractament numèric i té cinc posicions. Fa referència a la identificació de la unitat proveïdora que envia les dades i es codifica segons els codis que figuren en el catàleg d'unitats proveïdores del CatSalut. Aquest catàleg es pot consultar via Internet.

En el cas que tingui menys de cinc dígit, s'ha de justificar a la dreta i omplir amb zeros les posicions de l'esquerra.

Exemple: tramesa enviada pel centre de Salut Mental Sant Boi, cal codificar

| 0 | 0 | 9 | 4 | 7 |

- Aplicació
Variable C3

És alfanumèrica de tres posicions. Identifica l'aplicació informàtica del sistema d'informació del CatSalut que gestiona les dades.

En les trameses del CMBD s'identifica **sempre** amb el codi d'aplicació 'CMB'.

El codi d'aquesta variable es correspon amb les tres primeres posicions del nom del fitxer.

- Unitat de gestió de transferència de fitxers
Variable C4

És alfanumèrica i té cinc posicions. Correspon al codi de la unitat de GTF origen i/o destí del fitxer. El codi d'aquesta variable ha de coincidir amb els caràcters del 4 al 8 del nom del fitxer.

- Tipus de fitxer
Variable C5

És alfanumèrica i té una posició. Indica el sentit de la tramesa des del punt de vista del CatSalut. Ha de coincidir amb el caràcter 17 del nom del fitxer. Es codifica amb els valors següents:

- E:** en tots els fitxers que enviïn les unitats proveïdores al CatSalut.
- S:** en tots els fitxers que enviï el CatSalut a les unitats proveïdores.

- Data d'inici del període
Variable C6

És data i té vuit posicions. Identifica l'any, el mes i el dia en què s'inicia el període de la tramesa.

El format és AAAAMMDD, on:
AAAA correspon a l'any
MM correspon al mes
DD correspon al dia

Quan el valor del dia o del mes sigui inferior a 10, s'ha de posar un '0' a la posició de les desenes.

Exemple: dades corresponents al primer trimestre de l'any 2003

| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- Data final de període
Variable C7

És data i té vuit posicions. Identifica l'any, el mes i el dia en què acaba el període de la tramesa.

El format és AAAAMMDD, on:
AAAA correspon a l'any
MM correspon al mes
DD correspon al dia

Quan el valor del dia o del mes és inferior a 10, s'ha de posar un '0' a la posició de les desenes.

Exemple: dades corresponents al primer trimestre de l'any 2003

| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |

- Data i hora de creació del fitxer
Variable C8

És data i té catorze posicions. Identifica l'any, el mes, el dia i l'hora en què es crea el fitxer amb les dades.

El format és AAAAMMDDhhmmss, on:

AAAA correspon a l'any

MM correspon al mes

DD correspon al dia

hh correspon a l'hora

mm correspon als minuts

ss correspon als segons

Quan els valors siguin inferiors a 10, s'ha de posar un '0' a la posició de les desenes.

Exemple: el primer trimestre de l'any 2003 es tramet el 25 d'abril a les 23 hores, 9 minuts i 30 segons

| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 |

- Nombre de registres
Variable C9

És numèrica i té vuit posicions. Identifica el nombre total de registres que consten al fitxer de dades, més un per al registre de capçalera.

Es justifica a la dreta i es posen zeros a les posicions no utilitzades.

Exemple: el primer trimestre té un total de 1.357 registres

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |

- Nombre total de capçaleres de detall
Variable C10

És numèrica i té sis posicions. Quan el fitxer el tramet una UP, el valor d'aquesta variable sempre és "000000". En el cas que la tramesa de dades la faci una entitat proveïdora i en el mateix fitxer constin dades de diferents UP, el valor d'aquesta variable correspon al nombre d'unitats proveïdores que constin al fitxer.

- Usuari que envia el fitxer
Variable C11

És alfanumèrica i té vint posicions. Per qüestions de seguretat, i segons l'estàndard de capçalera dels fitxers de notificacions del CatSalut, aquest camp s'omple amb el codi de l'usuari que envia el fitxer.

- Àmbit
Variable C12

És alfanumèrica i té tres posicions. Es justifica a l'esquerra. Identifica a quin CMBD corresponen les dades del fitxer.

AH hospitals generals d'aguts
SMP salut mental primària
SMH salut mental hospitalària
SLE sociosanitaris llarga estada
SPA sociosanitaris pal·liatives i altres

- Versió
Variable C13

És numèrica i té tres posicions. És un codi que en el futur permetrà identificar diferents tipus de subestructures d'una mateixa estructura de base de dades. En aquest moment el valor d'aquesta variable sempre és "001".

Canvi de valor

A partir de la incorporació de les noves variables i els canvis explicats s'haurà de posar sempre el valor "002". Fins que no tingueu les modificacions incorporades, haureu de seguir informant amb el valor "001".

- Tipus de notificació
Variable C14

És alfanumèrica i té tres posicions. Es justifica a l'esquerra. Identifica el contingut del fitxer respecte a l'estat de la tramesa. Es codifica amb els valors següents:

NV fitxer amb dades noves
ER errors detectats en el procés de validació
CO fitxer amb dades corregides
NC noves notificacions i correccions

Exemple de registre de capçalera de fitxer: unitat proveïdora 00237 que envia la seva primera tramesa amb 103 registres (102 altes + la capçalera) del primer trimestre del 2014 i que ha generat el fitxer a les 9 h 30 min 5 s del 2 d'abril; la informació correspon a les altes hospitalàries d'aguts.

0|05|00237|CMB|00237|E|20140101|20140331|20140402 093005|00000103|000000|
|AH|001|NV

Exemple de registre de capçalera de fitxer: unitat proveïdora 00237 que rep el fitxer d'incidències i errades com a resultat del procés de la seva primera tramesa, en la qual s'han detectat 12 registres erronis. Per tant, a la capçalera hi posa 13 (els 12 erronis + la capçalera) del primer trimestre del 2014 i que va generar el fitxer a les 9 h 30 min 5 s del 2 d'abril; la informació correspon a les altes hospitalàries d'aguts.

0|05|00237|CMB|00237|S|20140101|20140331|20140402 093005|0000013|000000|
|AH|001|ER

Exemple de registre de capçalera de fitxer: unitat proveïdora 00237 que retorna el fitxer d'incidències i errades com a resultat de corregir els registres erronis rebutjats en l'etapa de validació del procés de la seva primera tramesa, en la qual s'havien detectat 12 registres erronis. Per tant, a la capçalera hi posa 13 (12 d'erronis que retorna + la capçalera) del primer trimestre del 2014 i que va generar el fitxer a les 10 h 45 min 10 s del 20 d'abril; la informació correspon a les altes hospitalàries d'aguts.

0|05|00237|CMB|00237|E|20140101|20140331|20140420 104510|0000013|000000|
|AH|001|CO

Exemple de registre de capçalera de fitxer: unitat proveïdora 00237 que retorna el fitxer d'incidències i errades com a resultat de corregir els registres erronis rebutjats en l'etapa de validació del procés de la seva primera tramesa, en la qual s'havien detectat 12 registres erronis del primer trimestre del 2014, i a més incorpora 5 altes no- ves que no havia enviat (per tant, a la capçalera hi posa 18 (12 d'erronis que ha corregit + 5 altes noves + la capçalera) i que va generar el fitxer a les 10 h 45 min 10 s del 20 d'abril; la informació correspon a les altes hospitalàries d'aguts.

0|05|00237|CMB|00237|E|20140101|20140331|20140420 104510|0000018|000000|
|AH|001|NC

Definició i normes de codificació de les variables identificatives personals

Aprofitant els canvis que obligatòriament hem d'introduir per adaptar les noves variables, modificarem i ampliarem els codis d'alguna de les variables actuals per tal de millorar la notificació del registre.

- Tipus de registre
Variable T_reg

És numèrica i té una posició. Quan correspon als registres de dades s'identifica **sempre** amb el codi '1'.

Variables identificatives personals

En el següent requadre hem posat una còpia del text de la instrucció on es fa referència a l'ordre en que s'han d'informar les variables identificatives.

Seguidament trobareu la descripció i la normativa de codificació de les esmentades variables.

4. Identificació personal

Totes les persones ateses en un centre, servei o establiment del SISCAT s'han d'identificar d'acord amb el que s'estableix normativament.

Als efectes del registre en el CMBD, és obligatori seguir l'ordre de prioritats en l'enregistrament establert en aquesta Instrucció. L'ordre de prioritats en l'enregistrament també comporta que no es disposa del document anterior en l'ordre de prioritats.

4.1. Residents a Catalunya

El CIP és un codi identificatiu personal i unívoc que correspon al número de la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.

Aquesta variable s'ha d'enregistrar amb caràcter obligatori per a totes les persones residents a Catalunya que reben una prestació sanitària en qualsevol tipus de recurs del SISCAT.

4.2. No residents a Catalunya

En el cas de les persones no residents a Catalunya, s'ha d'enregistrar obligatòriament, d'acord amb l'ordre de prioritats següent:

4.2.1. Residents a l'Estat espanyol

Les persones no residents a Catalunya, assegurades del Sistema Nacional de Salut de l'Estat espanyol, s'han d'identificar amb aquest ordre de prioritats:

Primer. Codi d'identificació del Sistema Nacional de Salut (SNS) que consta i es pot obtenir amb la targeta sanitària de la seva comunitat autònoma corresponent.

Segon. Excepcionalment, i només en el cas que no hagi estat possible obtenir el referit codi d'identificació de l'SNS, amb el codi CIP de la targeta sanitària de la comunitat autònoma corresponent.

Tercer. En el cas de no disposar de cap d'aquests dos codis, s'han d'identificar amb un document administratiu (DNI o passaport).

4.2.2. Residents a l'estranger

Les persones residents a l'estranger s'han d'identificar amb aquest ordre de prioritats:

a) Residents a països de la CEE o EEE:

Primer. En cas que disposin de la targeta sanitària europea (TSE) s'han d'identificar amb el número d'identificació de la TSE .

Segon. En cas que no disposin de la targeta sanitària europea (TSE), s'han d'identificar amb un document administratiu (DNI o passaport).

b) Residents a països no CEE o EEE:

Primer. En cas que disposin de document acreditatiu del dret a l'atenció per conveni bilateral de Seguretat Social, codi del conveni bilateral de Seguretat Social.

Segon. En cas que no en disposin, s'han d'identificar amb un document administratiu (DNI o passaport).

- Codi d'identificació personal (CIP)
Variable CIP (alfanumèrica de 14 posicions)

El CIP és un codi identificatiu personal i unívoc que correspon al número de la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.

Aquesta variable s'ha d'enregistrar amb caràcter obligatori per a totes les persones residents a Catalunya que reben una prestació sanitària en qualsevol tipus de recurs del SISCAT. És una variable comuna a tots els registres del CMBD.

En el cas de les persones no residents a Catalunya, s'ha d'enregistrar obligatòriament qualsevol altre tipus de document d'identificació personal, preferentment un tipus de document sanitari públic.

En el cas d'estar informada la variable CIP, no és necessari emplenar les variables D_naix, Sexe, Muni, Dist (per als residents a Barcelona ciutat), i País (per als residents fora de l'Estat), ja que aquestes variables s'obtenen del registre central de persones assegurades del CatSalut (RCA).

Noves variables identificatives

▪ **Tipus de document identificatiu sanitari**

Variable Tcis (alfanumèrica de 2 posicions) (nova)

Descriu el tipus de document identificatiu sanitari que acredita el pacient en el moment de l'atenció.

Aquesta variable és comuna a tots els registres del CMBD i s'ha d'enregistrar per a totes les persones que no sent residents de Catalunya són ateses als serveis sanitaris del SISCAT.

Les persones no residents a Catalunya, assegurades pel Sistema Nacional de Salut de l'Estat espanyol, s'han d'identificar amb el codi d'identificació del Sistema Nacional de Salut (SNS) preferentment o, excepcionalment, i només en el cas que no hagi estat possible obtenir el referit codi (SNS) amb el codi de la targeta sanitària de la comunitat autònoma corresponent.

Els pacients estrangers residents a països de la CEE o EEE que disposin de targeta sanitària europea (TSE) s'han d'identificar amb el codi de la TSE. En el cas que es tracti de pacients no pertanyents a països de la CEE o EEE, s'han d'identificar amb el número del document acreditatiu del dret a l'atenció per conveni internacional.

Si no es disposa de cap document identificatiu sanitari s'hauran d'identificar per algun dels documents administratius citats més endavant. Si no s'ha fet servir cap dels documents identificatius sanitaris, aquesta variable s'ha de deixar en blanc.

Els valors que pren la variable són:

02 Targeta sanitària d'altres comunitats autònomes

03 Targeta sanitària europea (TSE) – número d'identificació personal

04 Document estranger sotmès a conveni internacional – número del document

05 Codi d'identificació del Sistema Nacional de Salut (SNS)

Si no s'ha fet servir cap d'aquests documents, aquesta variable s'ha de deixar en blanc .

▪ **Codi del document identificatiu sanitari**

Variable **Cis** (alfanumèrica de 25 posicions)(nova)

El Cis és el codi del document identificatiu sanitari (no TSI) que acredita el pacient en el moment de la seva atenció. Aquesta variable s'ha d'enregistrar en cas d'haver enregistat algun dels codis corresponents a la variable Tcis.

La variable Cis és alfanumèrica de 25 posicions. En cas que el codi acreditatiu tingui menys de 25 dígit, s'ha de justificar a l'esquerra i deixar en blanc les posicions restants.

▪ **Tipus de document identificatiu administratiu**

Variable **Tdi** (alfanumèrica d'1 posició) (nova)

Descriu el tipus de document identificatiu administratiu que acrediti el pacient en el moment de l'atenció. S'ha d'enregistrar en tots els pacients que no tinguin cap document identificatiu sanitari citat anteriorment, o rebin atenció en un centre sanitari privat.

Es codifica amb un dels valors següents:

1. DNI/NIF
2. Passaport
3. Targeta residència comunitària
4. Permís de residència i de treball
5. NIE: número d'identificació d'estranger

▪ **Codi del document identificatiu administratiu**

Variable **Cdi** (alfanumèrica de 9 posicions)(nova)

Correspon al codi del document identificatiu administratiu que acrediti el pacient en el moment de la visita.

S'ha d'enregistrar en tots els pacients que s'hagin identificat amb algun dels documents que recull la variable Tdi.

La variable Cdi és una variable alfanumèrica de 9 posicions. En cas que tingui menys de 9 dígit, s'ha de justificar a l'esquerra i deixar en blanc les posicions restants.

Per a les persones identificades amb algun dels documents alternatius al CIP és obligatori emplenar les variables D_naix, Sexe, i Muni.

- Data de naixement
Variable D_naix

És alfanumèrica i té vuit posicions. Identifica l'any, el mes i el dia de naixement.

El format és AAAAMMDD, on:
AAAA correspon a l'any
MM correspon al mes
DD correspon al dia

Exemple (a): nascut el 3 de febrer de 1946

| 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |

Quan el mes, el dia o l'any són desconeguts, la variable es deixa en blanc.

Exemple (b): pacient nascut el febrer de 1946, es desconeix el dia

| 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | | |

- Sexe
Variable Sexe

És alfanumèrica i té una posició. Es codifica amb els valors següents:

- 0 Home
- 1 Dona

En el cas de les persones amb sexe indeterminat es codifica de la manera següent:

Adults: el sexe que consta al document nacional d'identitat o el passaport.
Menors de 14 anys: el sexe que consta en la inscripció al Registre Civil.

- Municipi de residència
Variable Muni

És alfanumèrica i té cinc posicions. Aquesta variable s'ha d'emplenar si no està informat el CIP en el cas de pacients residents a Catalunya. Per als pacients residents a qualsevol de les altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol o a Ceuta i Melilla és obligatori informar el codi de província, si no es disposa del codi del municipi. En cas de no residir en un únic domicili, s'ha d'indicar la residència d'empadronament.

Per a la codificació d'aquesta variable s'utilitzen els codis de municipi proposats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A l'annex 1 consten els codis dels municipis de Catalunya i a l'annex 2 els de les províncies de l'Estat. Aquests catàlegs també es poden consultar per Internet.

Exemple (a): pacient que resideix a Tàrraga

| 2 | 5 | 2 | 1 | 7 |

En el cas de conèixer únicament la província de residència i no conèixer el municipi, es codifica amb els dos dígitos de la província, justificats a l'esquerra, i la resta es deixa en blanc.

Exemple (b): pacient que resideix a la província de Madrid, però no se'n coneix el municipi

| 2 | 8 | | | |

En el cas que es desconeixi la residència del pacient, les cinc posicions de la variable es deixen en blanc.

- Districte municipal de residència
Variable Dist

És alfanumèrica i té dues posicions. Aquesta variable s'ha d'emplenar per als pacients residents a Barcelona ciutat dels quals no es disposa de la informació del CIP.

Es codifica amb un dels valors següents:

- 01 Ciutat Vella
- 02 Eixample
- 03 Sants-Montjuïc
- 04 Les Corts
- 05 Sarrià-Sant Gervasi
- 06 Gràcia
- 07 Horta-Guinardó
- 08 Nou Barris
- 09 Sant Andreu
- 10 Sant Martí

Exemple: pacient que resideix al districte municipal Sants-Montjuïc de
Barcelona ciutat
| 0 | 3 |

Quan es desconeix el districte municipal de residència, la variable es deixa en blanc.

- País de residència
Variable Pais

És alfanumèrica i té tres posicions. És de compliment obligatori per a tots els pacients que no resideixen a l'Estat espanyol. Per a la codificació d'aquesta variable s'utilitzen els codis de país que corresponen a la norma ISO. A l'annex 3 consten els codis de països. Aquest catàleg també es pot consultar per Internet.

Quan es desconeix el país de residència, però se sap que el pacient resideix a l'estranger, es codifica amb el codi 555.

- Número d'història clínica
Variable Historia

És alfanumèrica i té deu posicions. Correspon al número d'història clínica adjudicat per l'hospital. En cas que tingui menys de deu dígit, s'ha de justificar a l'esquerra i deixar en blanc les posicions restants.

Exemple: número d'història clínica 8 9 0 3 5

| 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | | | | | |

Definició i normes de codificació de les variables relacionades amb el procés

- Tipus d'activitat
Variable T_act

És alfanumèrica i té 4 posicions. Fa referència al tipus de recurs que ha proporcionat l'assistència sanitària al pacient. En cas que tingui menys de 4 dígit, s'ha de justificar a l'esquerra i deixar en blanc les posicions restants. Es codifica amb un dels valors següents:

Recursos d'atenció hospitalària i especialitzada

- 11** Hospitalització convencional
- 12** Hospitalització domiciliària
- 13** Atenció ambulatoria
 - 131** Cirurgia major ambulatoria (CMA)
 - 132** Cirurgia menor ambulatoria (cma)
 - 133** Hospital de dia (HdD)
 - 134** Urgències
 - 135** Consultes externes (CE)

Exemple (a): pacient intervingut de cataractes amb cirurgia major ambulatoria

| 1 | 3 | 1 | |

Recursos sociosanitaris

- 21** Hospitalització
 - 211** Llarga durada
 - 2111** Llarga durada o sida
 - 2112** Llarga durada psicogeriatrica
 - 2113** Llarga durada psicogeriatrica psiquiatrica
 - 2114** Grans discapacitats
 - 212** Mitja estada
 - 2121** Convalescència (CV)
 - 2122** Cures pal·liatives (CP)
 - 2123** Polivalent (MEP)
 - 2124** Psicogeriatrica (MEPS)
 - 213** Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)
 - 2131** UFISS geriàtrica
 - 2132** UFISS pal·liativa
 - 2133** UFISS respiratòria
 - 2134** UFISS mixta
- 22** Atenció domiciliària (AD)
 - 221** Programa d'atenció domiciliària. Equips de suport (PADES)
 - 222** Equip de teràpia en observació directa ambulatoria (ETODA)

- 23 Atenció ambulatoria
 - 231 Hospital de dia terapèutic (HD)
 - 2311 HD geriàtric
 - 2312 HD psicogeriàtric
 - 2313 HD pal·liatiu
 - 2314 HD patologia crònica evolutiva
 - 232 Unitats d'avaluació
 - 2321 Geriàtriques
 - 2322 Pal·liatives
 - 2323 Demències-UFISS de demència

Exemple (b): pacient ingressat en un centre de llarga durada en un recurs de grans discapacitats

| 2 | 1 | 1 | 4 |

Nous valors

S'ha incorporat nous codis en hospitalització

Salut mental

- 31 Hospitalització
 - 311 Aguts i subaguts
 - 3112 Unitat de crisi de l'adolescència, aguts (UCA) (nou valor)
 - 3113 Unitat de crisi de l'adolescència, subaguts (UCA) (nou valor)
 - 3114 Unitat de patologia dual (UPD) (nou valor)
 - 312 Mitjana i llarga durada
 - 3121 Psicogeriatria
 - 3122 Alta dependència psiquiàtrica
 - 3123 Baixa dependència psiquiàtrica (necessitats socials)
 - 3124 Retard mental
 - 313 Hospitalització domiciliària (nou valor)
- 33 Atenció ambulatoria
 - 331 Centre de salut mental d'adults (CSMA) o infantil i juvenil (CSMIJ)
 - 332 Hospital de dia
 - 333 Urgències no ingressades
 - 334 Centres de dia (serveis de rehabilitació comunitària)

Exemple (c): pacient atès a un centre de salut mental infantil i juvenil

| 3 | 3 | 1 | |

- Règim econòmic
Variable Finan

És alfanumèrica i té dues posicions. Fa referència a l'entitat o institució que finança l'assistència del pacient. Es codifica amb un dels valors següents:

Quan l'assistència sanitària del pacient, independentment que aquest tingui altres mitjans de finançament (assegurança privada), és finançada pel CatSalut:

01 Propi

Quan l'assistència sanitària es presta a un pacient assegurat pel CatSalut.

02 Altres comunitats autònomes

Quan l'assistència sanitària es presta a un pacient no resident a Catalunya, assegurat per serveis de salut d'altres comunitats autònomes (SAS, SERGAS, OSAKIDETZA, etc.).

03 Mutualitats públiques

Quan l'assistència sanitària d'un pacient adscrit a una mutualitat pública (ISFAS, MUFACE, MUGEJU, etc.) està concertada amb el CatSalut.

04 Altres finançaments públics

Quan l'assistència sanitària d'un pacient no assegurat pel CatSalut està concertada amb el CatSalut i no està inclosa en cap dels apartats anteriors (per exemple: Departament de Justícia, beneficència, etc.).

07 Convenis internacionals

Quan l'assistència sanitària es presta a un pacient no resident a Catalunya assegurat per serveis de salut d'altres països.

Mutualitats públiques

11 Quan l'assistència sanitària d'un pacient adscrit a una mutualitat pública (ISFAS, MUFACE, MUGEJU, PAMEN, etcètera) no està concertada amb el CatSalut.

Assegurances obligatòries

21 Mútues d'accidents de treball i malalties professionals

Quan l'assistència sanitària a un pacient s'ha produït per causa d'un accident de treball i el finançament és a càrrec de la mútua a la qual el treballador està afiliat, independentment que el pacient estigui assegurat pel CatSalut o per una mútua privada.

22 Mútues d'accidents de trànsit

Quan l'assistència sanitària a un pacient s'ha produït per causa d'un accident de trànsit i el finançament és a càrrec d'una mútua o entitat d'assegurança d'accidents de trànsit, independentment que el pacient estigui assegurat pel CatSalut o per una mútua privada.

23 Altres mútues o entitats d'assegurança obligatòria

S'inclouen en aquest apartat l'assegurança escolar, l'assegurança obligatòria dels esportistes federats i professionals, l'assegurança obligatòria dels viatgers, l'assegurança obligatòria de caça, etcètera.

Entitats d'assegurança lliure

- 31** Quan l'assistència sanitària a un pacient, independentment que estigui assegurat pel CatSalut, és finançada per una entitat d'assegurança lliure, tant si és una mútua de previsió social com una entitat mercantil.

Particular

- 41** Quan el pacient, independentment que tingui o no altres mitjans de finançament, paga la seva assistència sanitària amb recursos propis.

Altres fonts de finançament

- 51** Quan l'assistència sanitària a un pacient és finançada per altres entitats no incloses en els apartats anteriors.

- Data d'inici d'assistència
Variable D_ingres

És data i té vuit posicions. Identifica l'any, el mes i el dia en què un pacient ha ingressat a l'hospital.

El format és AAAAMMDD, on:

AAAA correspon a l'any

MM correspon al mes

DD correspon al dia

Quan el valor del dia o del mes és inferior a 10, s'ha de posar un '0' davant de la unitat.

Exemple (a): pacient que ingressa el dia 30 d'abril de l'any 2014

| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |

- Circumstància d'admissió
Variable C_ingres

És alfanumèrica i té 1 posició. Fa referència a un ingrés urgent o programat. Es codifica amb un dels valors següents:

- 1** Admissió urgent
- 2** Admissió programada

Les urgències diferides es codifiquen com a admissió urgent.

- Procedència
Variable Pr_ingres

És alfanumèrica i té 1 posició. Indica si un pacient és derivat des d'un altre recurs sanitari o no. Es codifica amb un dels valors següents:

- 1 Domicili o residència social.
- 2 Trasl·lat des d'un hospital general d'aguts o des d'un hospital monogràfic psiquiàtric.
- 3 Trasl·lat des d'un recurs de la xarxa sociosanitària.
- 4 Trasl·lat des d'un altre centre de la xarxa ambulatoria de salut mental.
- 5 Trasl·lat des d'un centre d'atenció primària.
- 6 Trasl·lat des d'hospitalització domiciliària.
- 7 Trasl·lat des de consulta externa del mateix hospital.

•Data final d'assistència

Variable D_alta

És data i té vuit posicions. Identifica l'any, el mes i el dia en què un pacient és donat d'alta.

El format és AAAAMMDD, on:

AAAA correspon a l'any

MM correspon al mes

DD correspon al dia

Quan el valor del dia o del mes és inferior a 10 s'ha de posar un '0' davant de la unitat. Aquesta variable només s'ha d'informar quan es dona d'alta el pacient. En cas contrari es deixa en blanc.

Exemple (a): pacient que és donat d'alta el dia 17 de juny de 2014

| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 |

Els pacients que deixen d'assistir al centre durant un període igual o superior a sis mesos es consideraran en situació d'alta administrativa. En aquests casos la data final d'assistència es correspon amb la data de l'últim contacte del pacient amb el centre.

Exemple (b): pacient visitat el dia 13 de febrer de 2014: és citat per al dia 18 de març però no compareix. El dia 13 d'agost es considera alta administrativa

| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |

•Circumstància d'alta

Variable C_alta

És alfanumèrica i té 1 posició. Es codifica amb un dels valors següents:

- 1 Destinació al propi domicili.
- 2 Trasl·lat a un hospital general d'aguts o a un hospital monogràfic psiquiàtric.
- 3 Trasl·lat a un centre o servei sociosanitari de mitjana o llarga durada (centre o servei sanitari destinat a prestar assistència a aquells pacients que no necessiten l'aplicació de mitjans diagnòstics i/o terapèutics propis d'un centre o servei sanitari d'aguts, però que necessiten controls mèdics i farmacològics diversos, continuats i permanents). Estan inclosos en aquest grup tots els centres o serveis sociosanitaris.

- 4 Trasllat a una residència social (centre substitutori de la llar que acull persones de més de 60 anys, o que pertanyen a altres col·lectius d'edat inferior amb mancances socials).
- 5 Alta voluntària.
- 6 Defunció.
- 7 Evasió o alta administrativa.
- 8 Hospitalització domiciliària.

Quan es desconeixen les circumstàncies de l'alta es deixa l'espai en blanc.

- Unitat proveïdora de destí Variable

UP_destí

És alfanumèrica i té cinc posicions. Fa referència a la unitat proveïdora a la qual es trasllada un pacient. Es codifica segons el codis que figuren en el catàleg d'unitats proveïdores del CatSalut. Aquest catàleg es pot consultar per Internet. Aquesta variable s'ha d'enregistrar quan les circumstàncies de l'alta corresponen a un trasllat a un hospital general d'aguts, a un hospital monogràfic psiquiàtric (codi 2) o a un centre o servei sanitari o sociosanitari de mitjana o llarga durada (codi 3) radicat a Catalunya. Aquesta variable l'enregistrarà el centre que origini el trasllat.

En el cas que tingui menys de 5 dígit, s'ha de justificar a la dreta i omplir amb zeros les posicions de l'esquerra.

Exemple (a): pacient ingressat a l'Hospital de Sant Bernabé que és traslladat a l'Hospital General de la Vall d'Hebron (435, codi unitat proveïdora de destí)

| 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |

Quan el trasllat es produeix des d'una unitat proveïdora a una altre, dins el mateix centre, aquesta variable també s'ha d'enregistrar.

Exemple (b): malalt ingressat al Pius Hospital de Valls (hospitalització d'aguts) que és traslladat a la unitat de llarga durada del mateix centre (1033, codi unitat proveïdora de destí)

| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |

Quan el malalt es traslladi a un centre de fora de Catalunya, es codificarà amb els codis següents:

53000 Trasllat a un centre sanitari d'Espanya (excepte Catalunya).

54000 Trasllat a un centre sanitari de l'estranger.

Quan el centre de trasllat sigui desconegut la variable es deixa en blanc.

- Programa específic
Variable Programa

Aquesta variable s'ha de deixar en blanc en el cas dels centres ambulatoris de salut mental. S'inclou en el format de les dades a l'efecte del sistema integrat d'informació del CatSalut.

Definició i normes de codificació de les variables clinicoassistencials

- Diagnòstic principal
Variable DP

És alfanumèrica i té cinc posicions. Aquesta variable s'ha d'emplenar **obligatòriament** en tots els registres. En cas que el codi tingui menys de cinc dígits, es comencen a emplenar les posicions de l'esquerra i es deixen en blanc les posicions restants. No s'ha d'enregistrar mai el punt de separació que el codi té entre el 3r i el 4t dígit.

Exemple (a): pacient diagnosticat d'anorèxia nerviosa que presenta una pèrdua ponderal superior al 20%.

Diagnòstic principal: anorèxia nerviosa.

Codi 307.1 | 3 | 0 | 7 | 1 | |

S'entén per **diagnòstic principal** aquell procés que, després de l'estudi pertinent i segons criteri facultatiu, es considera la causa principal de l'atenció en un hospital psiquiàtric. Quan un pacient és atès per diferents patologies concomitants i cadascuna és prou important per motivar l'atenció, qualsevol diagnòstic es pot considerar com a principal.

Per a la codificació d'aquestes variables s'utilitza qualsevol dels codis que consten a la CIM.9.MC.

Exemple (b): pacient diagnosticat d'esquizofrènia paranoide, d'evolució crònica, que presenta una reagudització.

Diagnòstic principal: trastorn esquizofrènic tipus paranoide, crònic, amb exacerbació aguda.

Codi 295.34 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 |

El retard mental (codis 317 - 319 de la CIM-9·MC) no s'ha de considerar mai com a diagnòstic principal. S'ha de valorar com una patologia que acompanya el diagnòstic principal i codificar-la com a diagnòstic secundari.

Exemple (c): pacient amb un episodi agut d'esquizofrènia, que presenta un retard mental lleu.

Diagnòstic principal: episodi esquizofrènic agut, inespecificat.

Codi 295.40 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 |

Diagnòstic secundari (1): retard mental lleu.

Codi 317 | 3 | 1 | 7 | | |

- Diagnòstics secundaris (fins a 9)

Variables DS1- DS9

Són alfanumèriques i cadascuna té cinc posicions. En cas que el codi tingui menys de cinc dígit, es comencen a emplenar les posicions de l'esquerra i es deixen en blanc les posicions restants. No s'ha d'enregistrar mai el punt de separació que el codi té entre el 3r i el 4t dígit.

S'entén per diagnòstic secundari totes les altres afeccions o complicacions presentades pel pacient no considerades diagnòstic principal, coexistents en el moment de l'ingrés o que es desenvolupin durant el procés de la malaltia. No s'hi han d'incloure aquells diagnòstics relacionats amb un procés anterior i que no tinguin relació amb l'actual.

Es poden codificar fins a un màxim de nou diagnòstics més a part del principal.

Per a la codificació d'aquestes variables s'utilitza qualsevol dels codis que consten a la CIM-9·MC.

Quan no hi hagi cap diagnòstic per codificar en aquest grup, es deixaran en blanc els espais corresponents.

Exemple: pacient amb una psicosi maniacodepressiva de tipus circular, actualment en fase depressiva greu, amb insomni persistent d'inici i que ha estat abandonat per la seva esposa. El pacient és diabètic.

Diagnòstic principal: trastorn afectiu bipolar, depressiu greu.

Codi 296.53 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 |

Diagnòstic secundari (1): desordre persistent de l'inici o del manteniment del son.

Codi 307.42 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 |

Diagnòstic secundari (2): diabetis *mellitus* no insulíndependent.

Codi 250.02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |

Diagnòstic secundari (3): ruptura familiar.

Codi V61.0 | V | 6 | 1 | 0 | |

- Causa externa (codi E) (fins a 5)

Variable CE1 - CE5

Són alfanumèriques i tenen 5 posicions (lletra **E** més 4 dígit). Aquestes variables s'utilitzen com a informació complementària dels diagnòstics per tal d'identificar les causes externes que els han motivat.

S'ha d'emprar sempre en tots aquells diagnòstics compresos en el capítol 17 de *Lesions i emmetzinaments* i, quan sigui possible, en tots aquells diagnòstics dels capítols restants (1 a 16) de la CIM-9·MC, volum 1 tabular, on s'indica que el codi E és necessari.

Exemple (a): pacient amb una esquizofrènia residual tractat amb haloperidol i que actualment ingressa a l'hospital per una síndrome neurolèptica maligna.

Diagnòstic principal: síndrome neurolèptica maligna.

Codi 333.93 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |

Diagnòstic secundari (1): esquizofrènia residual crònica.

Codi 295.62 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 |

Codi E: efectes adversos en l'ús terapèutic de tranquil·litzants butirofenònics.

Codi E939.2 | E | 9 | 3 | 9 | 2 |

Exemple (b): pacient amb una depressió endògena greu i comportament psicòtic que ha fet un intent de suïcidi llançant-se al pati interior del seu domicili.

Diagnòstic principal: trastorn afectiu bipolar, depressiu greu amb comportament psicòtic.

Codi 296.54 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 |

Codi E suïcidi i lesions autoinflingides llançant-se des d'un lloc elevat.

Codi E957.0 | E | 9 | 5 | 7 | 0 |

Pel que fa a l'enregistrament, en cas que el codi no necessiti els 5 dígit, s'ha de justificar sempre a l'esquerra i deixar en blanc els dígit restants. No s'enregistrarà mai el punt de separació que té el codi entre el 4t i el 5è dígit.

- Procediments (fins a 8)
Variables PP - PS7

Són alfanumèriques i tenen 4 posicions. S'hi inclouen tots aquells procediments quirúrgics, obstètrics, diagnòstics i terapèutics que requereixen recursos materials i humans especialitzats i que impliquen un risc per al pacient.

Exemple: pacient amb una depressió endògena major greu, diagnosticat amb anterioritat, sense comportament psicòtic, que no respon al tractament amb medicació. Es realitza teràpia electroconvulsiva i psicoteràpia de suport.

Diagnòstic principal: trastorn depressiu major, episodi recurrent greu, sense menció de comportament psicòtic.

Codi 296.33 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |

Procediment principal: terapèutica d'electroxoc subconvulsivant.

Codi 94.26 | 9 | 4 | 2 | 6 |

Altre procediment (1): psicoteràpia verbal de suport.

Codi 94.44 | 9 | 4 | 4 | 4 |

Per codificar els procediments s'ha de fer servir la mateixa classificació CIM-9-MC i només s'han de codificar els procediments realitzats al propi centre. Els procediments practicats en un centre diferent d'aquell on el pacient està ingressat es codifiquen en les variables "Procediment exterior".

En cas que s'hagi practicat més d'un procediment, es posa en primer lloc aquell que té relació amb la indicació terapèutica i que està més relacionat amb el diagnòstic principal.

Pel que fa a l'enregistrament, en cas que el codi no necessiti els quatre dígit, s'ha de justificar sempre a l'esquerra i deixar en blanc els dígit restants. No s'enregistrarà mai el punt de separació que el codi té entre el segon i el tercer dígit.

Quan només hi hagi un procediment per codificar en aquest grup, es deixen en blanc els espais corresponents a la resta de variables de procediment.

- Procediment exterior (1) i (2)
Variables PX1, PX2

Són alfanumèriques i tenen 4 posicions. S'hi inclouen tots aquells procediments quirúrgics, obstètrics, diagnòstics o terapèutics que requereixen recursos materials i humans especialitzats, que impliquen un risc per al pacient i per a la realització dels quals es trasllada el pacient a un altre centre sense causar alta del centre que el deriva ni ingress en el centre on es practica el procediment.

En cas que s'hagi realitzat més d'un procediment, es posa en primer lloc aquell que té indicació terapèutica i està més relacionat amb el diagnòstic principal.

Pel que fa a l'enregistrament, en cas que el codi no necessiti els 4 dígits, s'ha de justificar sempre a l'esquerra i deixar en blanc els dígits restants. No s'ha de gravar mai el punt de separació que el codi té entre el 2n i el 3r dígit.

Exemple: pacient amb una demència senil, deliri i trastorn agressiu del comportament. Per tal de descartar l'existència d'una tumoració es deriva per practicar-li una ressonància magnètica.

Diagnòstic principal: demència senil amb deliri.

Codi 290.3 | 2 | 9 | 0 | 3 | |

Diagnòstic secundari (1): trastorn de conducta infrasocialitzada de tipus agressiu.

Codi 312.03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |

Procediment exterior principal: imatge per ressonància magnètica de cervell i tronc cerebral.

Codi 94.26 | 9 | 4 | 2 6 |

Definició i normes de codificació de les variables específiques del CMBD dels centres ambulatoris de salut mental

En aquest grup de variables es categoritzen els diferents tipus d'atencions sanitàries que un pacient pot rebre en un centre de salut mental.

En el cas que un pacient rebi en el mateix dia diferents tipus d'atenció, es comptabilitza cadascuna d'aquestes.

Exemple: pacient que el dia 15 de gener de 2014 se sotmet a una visita de seguiment, a psicoteràpia individual i rep atenció per part del treballador social.

Visita de seguiment	1
Visites per a tractament individual	1
Atencions per professionals de treball social	1

- **Primera visita**
Variable PV

És numèrica i té 1 posició. Ens indica la primera visita d'un pacient a un psiquiatra o psicòleg, tant si ha estat en un centre de salut mental com en el lloc de residència del pacient. Es codifica amb un **1** quan es compleix aquesta condició.

Inclou les primeres visites, tant si són programades com urgents.

En el transcurs d'un mateix procés i sempre que un pacient no hagi estat donat d'alta, aquesta variable només estarà informada en una ocasió, que coincidirà amb la data d'inici de l'assistència.

- **Visites de seguiment**
Variable VS

És numèrica i té 2 posicions. Ens indica el nombre de visites per a la valoració i/o l'evolució clínica del pacient, realitzades pels psiquiatres i psicòlegs del centre de salut mental, durant el període de notificació.

Inclou les visites de seguiment, tant si són programades com urgents.

Exclou específicament els aclariments, dubtes i consultes telefòniques i les atencions únicament administratives (renovació de tractaments sense consulta, continuïtat d'incapacitat laboral...).

- **Proves complementàries**
Variable PC

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de proves complementàries que s'han

practicat al pacient durant el període de notificació.

Les visites per a proves complementàries són els contactes del pacient amb els professionals del centre de salut mental per tal de dur a terme avaluacions específiques de psiquiatria i psicologia (tests, escales diagnòstiques...). No s'hi inclouen les proves que no s'hagin fet al mateix centre (per exemple, determinacions analítiques).

- **Psicoteràpia individual**
Variable PI

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que el pacient ha contactat amb els psiquiatres o psicòlegs del centre de salut mental, durant el període de notificació, per rebre tractament individual mitjançant qualsevol de les tècniques psicoterapèutiques.

- **Psicoteràpia grupal**
Variable PG

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que el pacient ha contactat amb els psiquiatres, psicòlegs i altres membre de l'equip del centre de salut mental, durant el període de notificació, per rebre tractament en un grup de pacients mitjançant qualsevol tipus de psicoteràpia o tècniques de grup.

- **Tractament familiar**
Variable TF

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que el nucli familiar del pacient (amb o sense ell i independentment del nombre de participants) ha contactat amb el centre de salut mental, durant el període de notificació.

Aquests contactes s'imputen al pacient que els genera: no poden imputar-se a cada una de les persones que hi participen encara que tinguin història clínica oberta en el centre.

- **Atenció d'infermeria**
Variable AI

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que un pacient ha rebut atenció per part de professionals d'infermeria en el centre de salut mental, durant el període de notificació. Inclou, entre d'altres, el seguiment de pacients crònics estabilitzats i els tractaments farmacològics administrats.

- **Treball social**
Variable TS

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que un pacient ha rebut atenció per part de professionals de treball social en el centre de salut mental, durant

el període de notificació.

- Visites domiciliàries

Variable VD

És numèrica i té 2 posicions. Recull el nombre de vegades que qualsevol dels professionals del centre de salut mental ha atès el pacient, durant el període de notificació, en el lloc de residència.

Quan la primera visita es fa en el lloc de residència del pacient es computa en la variable “primeres visites”. En els altres tipus d’atenció **sempre** es computa com a “visita domiciliària”.

Es prioritza la notificació de la visita domiciliària independentment del professional o tipus de visita que es faci.

- Visites no programades

Variable VNP

És numèrica i té 2 posicions. És el nombre de vegades que un pacient ha rebut atenció no programada de qualsevol tipus i a càrrec de qualsevol professional en el centre de salut mental.

Exemple: Pacient que acudeix espontàniament a un centre de salut mental a causa d’una agudització de la seva patologia de base, i és atès per un psiquiatre i seguidament se li fa un control per part de la infermera.

Visita de seguiment	1
Visita d’Atenció d’Infermeria	1
Visites no programades	1

- Trastorn mental sever

Variable TMS

És alfanumèrica i té 1 posició.

Fins ara aquesta variable es feia servir només per notificar el trastorn mental sever (TMS). Ja fa temps que vàrem acordar fer servir aquesta mateixa variable per informar també el trastorn mental greu (TMG) en el cas dels menors de 18 anys

Per informar TMS no han variat les indicacions.

Indica si un pacient presenta un trastorn mental sever (TMS). Es codifica amb un dels valors següents:

- 0 No
- 1 Sí

Un pacient es considera afectat per un TMS quan reuneix, alhora, les tres característiques següents:

Diagnosticat d'una de les patologies següents (descripció i codi CIM9-MC) :

Trastorns esquizofrènics (295xx)
Depressió major recurrent (296.3x)
Trastorn bipolar maníac (296.4x)
Trastorn bipolar depressiu (296.5x)
Trastorn bipolar mixt (296.6x)
Paranoia (297.1)
Agorafòbia amb crisi d'angoixa (300.21)
Trastorn obsessivocompulsiu (300.3)
Trastorn límit de la personalitat (301.83)
Personalitat esquizotípica (301.22)

Evolució crònica: quan aquesta clínica no es presenta de forma aïllada o limitada en el temps, sinó d'una manera contínua o episòdica recurrent **durant dos anys o més**.

Gravetat clínica i dèficits en el funcionament social: quan el pacient presenta una distorsió de la realitat o un comportament obertament desadaptat, atribuïble al trastorn mental, amb manca de contenció i conductes de risc. Es mesura amb l'escala **GAF** (Global Assessment Functioning) i la puntuació ha de ser inferior a 50.

Quan la consulta no estigui motivada per un dels diagnòstics inclosos en TMS, s'haurà de fer constar sempre el diagnòstic del TMS com a diagnòstic secundari.

Nous valors

Per informar TMG s'han de seguir les següents indicacions :

Indica si un pacient presenta un trastorn mental greu (TMG). Es codifica amb un dels valors següents:

0 No
1 Sí

Un pacient es considera afectat per un TMG quan presenta una de les patologies següents:

Trastorns autístics (299.0x)
Trastorns desintegratius de la infància (299.1x)
Altres trastorns generalitzats del desenvolupament especificats(299.8x)
Trastorn mixt del desenvolupament (315.5x)
Trastorns esquizofrènics (295.xx)
Trastorns afectius greus (296.x3, 296x4)
Trastorns delirants (297.xx)
Trastorn límit de la personalitat (301.83)
Trastorn antisocial de la personalitat (301.7x)

- Programa de trastorn mental sever
Variable Prg_TMS

És alfanumèrica i té 1 posició. Indica si un pacient, que compleix tots els criteris de trastorn mental sever (TMS) segueix un programa específic de tractament (PAE-TMS). Es codifica amb un dels valors següents:

- 0** No inclòs en PAE-TMS
- 1** Si inclòs en PAE-TMS

L'entrada en el programa PAE-TMS es decideix sempre de manera interdisciplinària, i a proposta d'un clínic.

Aquesta decisió clínica ha de quedar reflectida en la història clínica del pacient, i s'informa al CMBD-CSM en el proper contacte del pacient amb l'equip terapèutic.

Criteris d'inclusió en el PAE-TMS

S'han definit els següents criteris :

- **Criteris de desvinculació:** tres intervencions de l'equip terapèutic en l'últim any per absentisme a visites programades amb qualsevol membre de l'equip.
- **Criteris de discontinuïtat i complexitat assistencial:**
Dos ingressos a la unitat d'aguts, o ingrés perllongat en unitat de subaguts d'ADP (o MILLE) en el darrer any
Dos ingressos a l'hospital de dia en el darrer any
Dues atencions als serveis d'urgències hospitalàries en el darrer trimestre
- **Criteris de gravetat o inestabilitat clínica:** persistència, agreujament o recaigudes freqüents malgrat les intervencions terapèutiques habitualment indicades en la malaltia.
- **Criteris de risc en el seu funcionament psicosocial:** discapacitat social greu (absència marcada d'amistats, incapacitat per a fer front a situacions socials noves, dèficit evident en l'autocura personal, i en donar resposta a les demandes de la vida quotidiana)
- **Criteri de dificultats en el suport familiar:** manca evident de contenció, alt risc en la convivència familiar (amenaces, agressions), o absència de familiar de referència.

Criteris de sortida del PAE-TMS

S'han definit els criteris següents:

- Absència d'ingressos hospitalaris en el darrer any.
- Per milloria del funcionament psicosocial, tot incloent la milloria clínica.

- Per passi del malalt a un altre programa de manera estable.
- Finalització de la vinculació del pacient amb el servei (per exemple, per canvi de domicili).

La sortida d'un pacient del programa PAE-TMS **es decideix sempre de manera interdisciplinària, i a proposta d'un clínic.**

Aquesta decisió clínica ha de quedar reflectida a la història clínica del pacient i s'informa al CMBD-CSM en el contacte que genera aquesta decisió.

Definició i normes de codificació de les variables d'identificació del registre

- Número d'assistència

Num_assis

És alfanumèrica i té 15 posicions. És la variable que identifica el registre per part de l'UP. Quan ocupi menys de 15 dígits s'ha de justificar a l'esquerra i les posicions restants s'han de deixar en blanc. És una variable opcional, que permet la gestió de les dades per part de l'UP. Si no es disposa d'informació d'aquesta variable s'ha de deixar en blanc.

- Número d'identificació de cada registre processat

Numero_id

Canvi de format

S'han ampliat les posicions d'aquesta variable, passant de 8 a 12.

És alfanumèrica i té **12** posicions. És un número que identifica unívocament un registre. Aquest número l'assigna automàticament l'aplicatiu quan es processen les dades.

En el fitxer de **noves notificacions (NV)** que envia l'UP, aquesta variable ha d'estar en blanc, no s'ha d'omplir.

En el fitxer que retorna el CatSalut amb els registres que contenen errors (**ER**) hi haurà el número identificador del registre que correspon a registres que s'inclouen a l'aplicació CMB però que tenen incidències que l'UP haurà de corregir.

En el fitxer que retorna l'UP al CatSalut amb les dades corregides (**CO**), és imprescindible que per a cada registre corregit consti el número d'identificació per tal que el procés de validació del CMBD substitueixi el registre erroni pel mateix registre amb les dades corregides.

Sigles i abreviacions

CatSalut	Servei Català de la Salut
CIM-9-MC	Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica
CIP	Codi d'identificació personal
CMBD-HA	Conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts
CMBD-RSS	Conjunt mínim bàsic de dades dels recursos socio-sanitaris
CMBD-SMA	Conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de salut mental
CMBD-SMH	Conjunt mínim bàsic de dades de salut mental hospitalària
GTF	Gestió de transferència de fixers
INE	Institut Nacional d'Estadística
NASS	Número d'afiliació a la Seguretat Social
RCA	Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut
SISCAT	Sistema sanitari públic de Catalunya
TSI	Targeta sanitària individual
UP	Unitat proveïdora

Codis per a la notificació de les variables territorials (municipi, província i país)

Enllaços a la pàgina web de l'IDESCAT

[Codis Municipis de Catalunya](#)

[Codis Províncies d'Espanya](#)

[Codis de països](#) (Agafar el codi United Nations Statistics Division (UNSD))