

# **Novetats farmacoterapèutiques**

Versió 2025

Àrea del Medicament

Febrer de 2025

Versió 1

**Direcció i coordinació:** Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut

**Grup de treball:**

- Pilar Aguilà: EAP Vic Sud.
- Pere Agustín: Divisió d'Ús Racional del Medicament. Àrea del Medicament del CatSalut.
- Luisa Baladón: Xarxa de Salut Mental; Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
- Ferran Bejarano: Farmàcia. Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Camp de Tarragona; Institut Català de la Salut.
- Juan José Chillarón: Servei d'Endocrinologia; Hospital del Mar.
- Montse Cols: Servei de Farmàcia; Hospital de Palamós.
- Anna Coma: Divisió d'Acció Territorial; Àrea del Medicament del CatSalut.
- Victor de Pedro: Servei de Farmàcia; Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
- Rosa Dehesa. Unitat de Coordinació i estratègia del Medicament; Institut Català de la Salut.
- Carles Falces: Servei de Cardiologia; Hospital Clínic de Barcelona.
- Manel Fontanet: Divisió d'Ús Racional del Medicament; Àrea del Medicament del CatSalut.
- Leonardo Galvan: Unitat de Farmàcia; Regió Sanitària Lleida.
- Noé Garín: Servei de Farmàcia; Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- Montse Gasol: Divisió d'Ús Racional del Medicament; Àrea del Medicament del CatSalut.
- Núria Gotanegra: Farmàcia; Xarxa Santa Tecla.
- Toni Guerrero: Farmàcia. Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Girona; Institut Català de la Salut
- Ruben Iglesias: Servei de Farmàcia; Hospital Tortosa Verge de la Cinta.
- Toni Lozano: Farmàcia; Consorci Sanitari de l'Anoia
- Rosa Madridejos: Servei de Farmàcia; Mútua Terrassa.
- Andrea Molina: Divisió de Prestacions Farmacèutiques; Àrea del Medicament del CatSalut.
- Míriam Oms: Farmàcia. Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat Metropolitana Sud i del Penedès; Institut Català de la Salut.
- Laia Palliso: ABS Riudoms. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.
- Maria Teresa Pérez: Farmàcia; Consorci Sanitari Integral.
- Rita Puig: Unitat de Farmàcia; Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord.
- Pascual Solanas: Metge de família. Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Girona; Institut Català de la Salut.
- Miquel Torralba: Divisió d'Ús Racional del Medicament. Àrea del Medicament del CatSalut.
- Marta Turu: Divisió d'Acció Territorial. Àrea del Medicament del CatSalut.
- Roser Vallès: Farmàcia. Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelonès Nord i Maresme; Institut Català de la Salut.
- Montse Vicente: Divisió de Prestacions Farmacèutiques; Àrea del Medicament del CatSalut.
- Roser Vives: Divisió d'Ús Racional del Medicament. Àrea del Medicament del CatSalut.

**Altres col·laboradors:**

- Sergi de la Torre: Divisió de gestió i tractament de la informació; Àrea de sistemes d'informació del CatSalut.

**Alguns drets reservats**

© 2025, Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut.

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

**Edita:**

Servei Català de la Salut

**DOI** 10.62727/DSalut.SCS/11759.2.

**1a edició:**

Barcelona, 2025

**URL:** <http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-medicaments/proveidors-del-medicament/catsalut-entitats-proveidores/index-qualitat-prescripcio-farmaceutica-IQF/>

**Índex**

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducció i objectius .....                                                                                       | 4  |
| 2. Metodologia .....                                                                                                   | 5  |
| 3. Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA) ..... | 6  |
| 4. Utilització de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives .....                                | 8  |
| Annex 1. Composició de l'indicador de novetats farmacoterapèutiques 2024 per a les AGA i línies assistencials.....     | 10 |
| Annex 2. Modificacions respecte al 2024 .....                                                                          | 12 |
| Annex 3. Punts de tall dels indicadors per a les AGA i línies assistencials .....                                      | 13 |
| Annex 4. Diagnòstics considerats per identificar la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).....                  | 18 |
| Annex 5. Diagnòstics considerats per identificar l'asma .....                                                          | 19 |
| Glossari d'abreviacions .....                                                                                          | 20 |

## 1. Introducció i objectius

En el procés d'avaluació dels medicaments en recepta del Programa d'harmonització farmacoterapèutica (PHF) del CatSalut, l'assignació d'una categoria a cadascun dels medicaments avaluats està orientada a oferir una informació sintètica sobre el valor i grau d'aportació terapèutica potencial dels medicaments, i també a oferir un marc qualitatiu que permeti analitzar l'adequació de l'ús dels medicaments d'acord amb les avaluacions realitzades en el seguiment de l'ús dels medicaments prescrits.

En els medicaments en recepta mèdica, la classificació actual és:

- |          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Medicaments d'elecció en primera línia                                       |
| <b>B</b> | Medicaments d'elecció en segona línia o recomanats en un subgrup de pacients |
| <b>C</b> | Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives              |
| <b>D</b> | Medicaments sense valor afegit                                               |

Aquest indicador engloba les novetats amb l'objectiu que la incorporació de les innovacions terapèutiques es faci d'acord amb la revisió de l'avaluació per part del PHF i de contenir l'entrada de novetats que no aportin valor afegit.

L'indicador de novetats farmacoterapèutiques inclou:

- Utilització de nous medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA, fàrmacs categoritzats com a D per part del PHF del CatSalut), i
- Seguiment de certs medicaments de prescripció majoritària per l'atenció hospitalària categoritzats com a C per part del PHF del CatSalut.

Aquest indicador s'aplica a les àrees de gestió assistencial (AGA) i també a diferents línies assistencials: equips d'atenció primària (EAP), unitats proveïdores (UP) d'atenció hospitalària (AH) i centres de salut mental d'adults (CSMA).

Per a l'AGA i l'atenció hospitalària, és un indicador compost (MATMA i fàrmacs C), mentre que per als EAP i CSMA, només es calcula l'indicador d'utilització de MATMA.

| Tipus d'indicador | Àrea terapèutica                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Universals</b> | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades |
|                   | Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives                        |
|                   | Cenobamat                                                                              |
|                   | Romosozumab                                                                            |
|                   | Lasmiditan                                                                             |
|                   | Latanoprost/netarsudil                                                                 |

## 2. Metodologia

L'indicador de novetats farmacoterapèutiques es treballa i s'acorda en el mateix grup de treball que l'IQF, que és un grup de treball multidisciplinari en el qual es revisa l'evidència científica disponible sobre els diferents grups farmacològics inclosos als indicadors. Es realitzen actualitzacions anuals en què es valora la incorporació o eliminació d'indicadors i la modificació, si cal, dels indicadors de seguiment de certs medicaments de prescripció majoritària per l'atenció hospitalària categoritzats com a C per part del PHF del CatSalut. Les modificacions respecte a l'indicador de novetats farmacoterapèutiques del 2024 es poden consultar a l'annex 2.

La puntuació màxima d'aquest indicador per a totes les línies assistencials és de 100 punts (vegeu l'annex 1). La puntuació corresponent a cada indicador s'atorga en funció del grau de compliment, de manera que es pot aconseguir la puntuació màxima (compliment total), una part de la puntuació (compliment parcial) o una puntuació nul·la (no compliment).

Per als **MATMA**, els punts de tall s'estableixen segons els percentils observats a l'últim trimestre de l'any anterior. El percentatge d'envasos de MATMA màxim per a obtenir tots els punts coincideix amb el percentil 50.

Per als **fàrmacs C**, els punts de tall s'estableixen en funció de l'estimació per a cada any de pacients candidats realitzada durant l'avaluació del fàrmac en concret per part del PHF del CatSalut.

### 3. Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA)

Indicador de nous medicaments per promoure la incorporació de les veritables innovacions terapèutiques que aportin valor afegit respecte a les alternatives ja disponibles. S'utilitza com a unitat de mesura el nombre d'envasos dispensats.

|                    |                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerador</b>   | Nombre d'envasos dispensats dels medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) considerats a la llista fixa 2025 |  |
| <b>Denominador</b> | Nombre total d'envasos dels medicaments dels grups terapèutics dels medicaments considerats a la llista fixa 2025          |                                                                                     |
| <b>Fórmula</b>     | Numerador / denominador x 100                                                                                              |                                                                                     |

#### Consideracions sobre aquest indicador:

- S'inclouen a la **llista fixa** els nous medicaments comercialitzats<sup>1</sup> durant els darrers cinc anys (2020-2024), finançats i qualificats amb la **categoria D** ("Medicaments sense valor terapèutic afegit") pel PHF del CatSalut.

#### MATMA 2025: llista fixa

|                                                        |                                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Àcid bempedoic<br>C10AX15                              | Àcid Bempedoic/ezetimiba<br>C10BA10                               | Icosapent d'etil <sup>2</sup><br>C10AX06           |
| Indacaterol/Mometasona<br>R03AK14                      | Formoterol/beclometasona/<br>glicopirroni<br>R03AL09 <sup>3</sup> | Indacaterol/mometasona/<br>glicopirroni<br>R03AL12 |
| Ciclosilicat de sodi i zirconi<br>V03AE10 <sup>4</sup> | Brexpiprazole<br>N05AX16 <sup>4</sup>                             | Abaloparatida<br>H05AA04 <sup>4</sup>              |

- A la llista fixa, el denominador està format pels medicaments dels grups terapèutics següents: C10: agents modificadors dels lípids (s'exclouen els fibrats [C10AB] i les resines [C10AC]; N05A: antipsicòtics (s'exclouen els següents codis ATC: N05AA, N05AB, N05AC, N05AD, N05AF, N05AG, N05AN, N05AL03, N05AL01, N05AL07 i les presentacions diferents a la via oral); R03A: fàrmacs adrenèrgics inhalats (s'exclouen el salbutamol [R03AC02], la terbutalina inhalada [R03AC03] i les combinacions a dosis fixes

<sup>1</sup> Es considera com a criteri de comercialització el moment en el qual el fàrmac es comença a dispensar a les oficines de farmàcia.

<sup>2</sup> S'identifica per CTAEM1: 265861000140102

<sup>3</sup> Per a les dosis mitjanes només s'inclouen les dispensacions a pacients amb diagnòstic ASMA però no MPOC al CMBD d'AP (vegeu annex 4 i 5)

<sup>4</sup> no s'inclouen a la llista MATMA de l'indicador per a EAP

salbutamol/ipratropi [R03AL02] i salbutamol/beclometasona [R03AK13]); R03B: altres agents inhalats per a patologies obstructives de les vies respiratòries (s'exclou l'ipratropi [R03BB01]); V03AE10: ciclosilicat de sodi i zirconi; V03AE09: patiròmer; V03AE01: poliestirè sulfonat càlcic; H05AA: hormones paratiroidals i anàlegs; M05BX06: romosozumab.

- La llista fixa per als CSMA només inclou el Brexpiprazole (N05AX16)
- S'inclouen a la **llista dinàmica** els nous medicaments qualificats amb la **categoria D** ("Medicaments sense valor terapèutic afegit") amb acord del PHF publicat durant l'any 2025.<sup>1</sup> El denominador de la llista dinàmica segueix la mateixa metodologia que el de la llista fixa.
- En relació amb la llista dinàmica, i a efectes de l'avaluació, la consideració de l'activitat dels medicaments inclosos en aquesta llista és la que es generi a partir del dia 1 del mes següent en què el CatSalut comuniqui oficialment la seva inclusió en aquesta llista.
- També es consideren a les llistes aquelles associacions a dosis fixes que, tot i no ser avaluades pel PHF, tinguin la mateixa indicació que els seus components per separat sempre que, com a mínim, un d'aquests components hagi estat avaluat pel PHF amb una categoria D.
- Els punts de tall i l'assignació de punts segons el percentatge d'utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit per a les AGA i per a cadascuna de les línies assistencials es poden consultar a l'annex 3.

---

<sup>1</sup> La relació actualitzada dels fàrmacs que s'avaluïn en el decurs de 2025 i els seus acords es poden consultar al [web del CatSalut](#).

#### 4. Utilització de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives

Indicador per realitzar un seguiment de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives, és a dir, que poden ser útils en un limitat nombre de pacients però que el seu ús no hauria de ser generalitzat. S'utilitza com a unitat de mesura el nombre d'envasos dispensats.

|                    |                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerador</b>   | Nombre d'envasos dispensats de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives (categoria C) |  |
| <b>Denominador</b> | Nombre total d'envasos de medicaments dels grups terapèutics dels medicaments considerats al numerador       |                                                                                     |
| <b>Fórmula</b>     | Numerador / denominador x 100                                                                                |                                                                                     |

#### Consideracions sobre aquest indicador:

- Es tracta d'un indicador compost format per **4 subindicadors**. S'inclouen medicaments finançats i qualificats amb la **categoria C** ("Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives") pel PHF del CatSalut, de prescripció majoritària en l'àmbit de **l'atenció hospitalària** i dels quals no se'n realitza un seguiment mitjançant els indicadors de selecció de l'IQF o d'altres objectius vinculats a la contraprestació per resultats.
- Les avaluacions realitzades pel PHF del CatSalut en les quals s'inclou un posicionament dels medicaments amb criteris d'inici, de seguiment i de retirada d'aquests es poden consultar al [web del CatSalut](#).

#### Indicador 1: cenobamat respecte al total d'antiepilèptics

|                    |                                                                |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Numerador</b>   | <b>Cenobamat</b>                                               | N03AX25 |
| <b>Denominador</b> | <b>Antiepilèptics</b>                                          | N03     |
|                    | S'exclouen el clonazepam (N03AE01) i l'estiripentol (N03AX17). |         |

#### Indicador 2: Romosozumab respecte al total de fàrmacs per a l'osteoporosi.

|                     |                                                                                  |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Numerador</b>    | <b>Romosozumab</b>                                                               | M05BX06          |
| <b>Denominador*</b> | <b>Bifosfonats</b> (monoteràpia i combinacions)                                  | M05BA, M05BB     |
|                     | <b>Denosumab</b>                                                                 | M05BX04          |
|                     | <b>Hormones paratiroidals i anàlegs</b>                                          | H05AA            |
|                     | <b>Moduladors selectius dels receptors estrogènics:</b><br>raloxifè i bazedoxifè | G03XC01, G03XC02 |
|                     | <b>Romosozumab</b>                                                               | M05BX06          |

\*No s'inclouen les presentacions que no tenen indicació per a l'osteoporosi; No s'inclou l'abaloparatida per estar inclòs en el llistat de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA).

**Indicador 3: lasmiditan respecte al total de fàrmacs per al tractament dels atacs de migranya.**

|                    |                                                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Numerador</b>   | <b>Lasmiditan</b>                                 | N02CC08 |
| <b>Denominador</b> | <b>Agonistes serotoninèrgics selectius (5HT1)</b> | N02CC   |

**Indicador 4: latanoprost/netarsudil respecte al total de fàrmacs per al tractament del glaucoma.**

|                    |                                              |         |
|--------------------|----------------------------------------------|---------|
| <b>Numerador</b>   | <b>Latanoprost/netarsudil</b>                | S01EE51 |
| <b>Denominador</b> | <b>Medicaments per al glaucoma i miòtics</b> | S01E    |

- Els punts de tall i l'assignació de punts segons el percentatge d'utilització de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives per a les AGA i hospitals es poden consultar a l'annex 3.

**Annex 1. Composició de l'indicador de novetats farmacoterapèutiques 2024 per a les AGA i línies assistencials.**

| Indicador                                                                                                | Punts<br>AGA | Punts<br>EAP | Punts<br>AH | Punts<br>CSMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista fixa)     | 50           | 90           | 50          | 90            |
| Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista dinàmica) | 10           | 10           | 10          | 10            |
| Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives                                          |              |              |             |               |
| Cenobamat                                                                                                | 10           |              | 10          |               |
| Romosozumab                                                                                              | 10           |              | 10          |               |
| Lasmiditan                                                                                               | 10           |              | 10          |               |
| Latanoprost/netarsudil                                                                                   | 10           |              | 10          |               |

**Àrees de gestió assistencial (AGA)**

| Tipus d'indicador | Àrea terapèutica                                                                                                      | Ponderació |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Universals</b> | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista fixa)                  | 50%        |
|                   | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista dinàmica) <sup>1</sup> | 10%        |
|                   | Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives                                                       |            |
|                   | Cenobamat                                                                                                             | 10%        |
|                   | Romosozumab                                                                                                           | 10%        |
|                   | Lasmiditan                                                                                                            | 10%        |
|                   | Latanoprost/netarsudil                                                                                                | 10%        |

**Equips d'atenció primària (EAP)**

| Tipus d'indicador | Àrea terapèutica                                                                                                      | Ponderació |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Universals</b> | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista fixa)                  | 90%        |
|                   | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista dinàmica) <sup>1</sup> | 10%        |

**Unitats proveïdores (UP) d'atenció hospitalària (H)**

| Tipus d'indicador | Àrea terapèutica                                                                                                      | Ponderació |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Universals</b> | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista fixa)                  | 50%        |
|                   | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista dinàmica) <sup>1</sup> | 10%        |
|                   | Medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives                                                       |            |
|                   | Cenobamat                                                                                                             | 10%        |
|                   | Romosozumab                                                                                                           | 10%        |
|                   | Lasmiditan                                                                                                            | 10%        |
|                   | Latanoprost/netarsudil                                                                                                | 10%        |

**Centres de salut mental d'adults (CSMA)**

| Tipus d'indicador | Àrea terapèutica                                                                                                      | Ponderació |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Universals</b> | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista fixa)                  | 90%        |
|                   | Medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (llista dinàmica) <sup>1</sup> | 10%        |

<sup>1</sup> En cas que no hi hagi cap fàrmac inclòs a la llista dinàmica, s'avaluarà l'indicador sobre el total de 90%.

**Annex 2. Modificacions respecte al 2024**

- S'actualitza la llista fixa del MATMA.
- S'elimina l'indicador de fàrmacs nous per a la hiperpotassèmia respecte al total de fàrmacs per a la hiperpotassèmia.
- S'afegeixen dos nous indicadors: lasmiditan i latanoprost/netarsudil.
- Per a l'indicador de cenobamat, s'estableixen punts de tall diferents segons la tipologia de l'hospital
- Puntuació: per a AGA i atenció hospitalària, s'actualitza la puntuació assignada a la llista MATMA fixa i l'assignada als indicadors de medicaments per a pacients que han exhaurit altres alternatives.

**Annex 3. Punts de tall dels indicadors per a les AGA i línies assistencials****Àrees de gestió assistencial (AGA)****Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA)**

|                        |                           | <b>Punt de tall (igual o inferior a...)</b> | <b>Puntuació AGA</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>LLISTA FIXA</b>     | Percentil 50              | 0,54%                                       | 50 punts             |
|                        | Percentil 60              | 0,61%                                       | 40 punts             |
|                        | Percentil 70              | 0,70%                                       | 30 punts             |
|                        | Percentil 80              | 0,76%                                       | 20 punts             |
|                        | Percentil 90              | 0,82%                                       | 10 punts             |
| <b>LLISTA DINÀMICA</b> | Percentil 50 <sup>1</sup> | --                                          | 10 punts             |

**Utilització de cenobamat – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives:**

| <b>Punt de tall (igual o inferior a...)<sup>2</sup></b> | <b>Puntuació AGA</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1,20%</b>                                            | 10 punts             |
| <b>1,50%</b>                                            | 6 punts              |
| <b>2,10%</b>                                            | 2 punts              |

**Utilització de romosozumab – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| <b>Punt de tall (igual o inferior a...)<sup>2</sup></b> | <b>Puntuació AGA</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>0,70%</b>                                            | 10 punts             |
| <b>1,00%</b>                                            | 6 punts              |
| <b>1,30 %</b>                                           | 2 punts              |

**Utilització de fàrmacs nous per al tractament dels atacs de migranya – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| <b>Punt de tall (igual o inferior a...)<sup>2</sup></b> | <b>Puntuació AGA</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3,50%</b>                                            | 10 punts             |
| <b>4,50%</b>                                            | 6 punts              |
| <b>5,50%</b>                                            | 2 punts              |

**Utilització de latanoprost/netarsudil – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| <b>Punt de tall (igual o inferior a...)<sup>2</sup></b> | <b>Puntuació AGA</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>0,96%</b>                                            | 10 punts             |
| <b>1,10%</b>                                            | 6 punts              |
| <b>1,30%</b>                                            | 2 punts              |

<sup>1</sup> A determinar a final d'any.<sup>2</sup> El punt de tall per a obtenir la totalitat dels punts se situa en el percentatge d'envasos estimat segons el càlcul de pacients candidats, realitzat durant l'avaluació del PHF del CatSalut.

**Equips d'atenció primària (EAP)****Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA)**

|                        |                           | <b>Punt de tall (igual o inferior a...)</b> | <b>Puntuació EAP</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>LLISTA FIXA</b>     | Percentil 50              | 0,46%                                       | 90 punts             |
|                        | Percentil 55              | 0,48%                                       | 80 punts             |
|                        | Percentil 60              | 0,51%                                       | 70 punts             |
|                        | Percentil 65              | 0,55%                                       | 60 punts             |
|                        | Percentil 70              | 0,59%                                       | 50 punts             |
|                        | Percentil 75              | 0,63%                                       | 40 punts             |
|                        | Percentil 80              | 0,69%                                       | 30 punts             |
|                        | Percentil 85              | 0,75%                                       | 20 punts             |
|                        | Percentil 90              | 0,84%                                       | 10 punts             |
| <b>LLISTA DINÀMICA</b> | Percentil 50 <sup>1</sup> | --                                          | 10 punts             |

---

<sup>1</sup> A determinar a final d'any.

**Unitats proveïdores (UP) d'atenció hospitalària (AH)**

**Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA)**

|                        |                           | Punt de tall (igual o inferior a...) | Puntuació HOSPITAL |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>LLISTA FIXA</b>     | Percentil 50              | 3,07%                                | 50 punts           |
|                        | Percentil 60              | 3,34%                                | 40 punts           |
|                        | Percentil 70              | 3,82%                                | 30 punts           |
|                        | Percentil 80              | 3,95%                                | 20 punts           |
|                        | Percentil 90              | 4,53%                                | 10 punts           |
| <b>LLISTA DINÀMICA</b> | Percentil 50 <sup>1</sup> | --                                   | 10 punts           |

**Utilització de cenobamat – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

**Hospitals 1<sup>2</sup>**

| Punt de tall (igual o inferior a...) <sup>3</sup> | Puntuació HOSPITAL |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>9,52%</b>                                      | 10 punts           |
| <b>13,38%</b>                                     | 6 punts            |
| <b>14,41%</b>                                     | 2 punts            |

**Hospitals 2<sup>4</sup>**

| Punt de tall (igual o inferior a...) <sup>3</sup> | Puntuació HOSPITAL |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2,25%</b>                                      | 10 punts           |
| <b>3,02%</b>                                      | 6 punts            |
| <b>5,90%</b>                                      | 2 punts            |

**Utilització de romosozumab – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| Punt de tall (igual o inferior a...) <sup>3</sup> | Puntuació HOSPITAL |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4,35%</b>                                      | 10 punts           |
| <b>6,10%</b>                                      | 6 punts            |
| <b>8,00%</b>                                      | 2 punts            |

<sup>1</sup> A determinar a final d'any.

<sup>2</sup> Inclou: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital del Mar - H. de l'Esperança

<sup>3</sup> El punt de tall per a obtenir la totalitat dels punts se situa en el percentatge d'envasos estimat segons el càlcul de pacients candidats, realitzat durant l'avaluació del PHF del CatSalut.

<sup>4</sup> Inclou tota la resta d'hospitals

**Utilització de fàrmacs nous per al tractament dels atacs de migranya – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| Punt de tall (igual o inferior a...)¹ | Puntuació HOSPITAL |
|---------------------------------------|--------------------|
| 20,00%                                | 10 punts           |
| 21,00%                                | 6 punts            |
| 22,00%                                | 2 punts            |

**Utilització de latanoprost/netarsudil – medicament per a pacients que han exhaurit altres alternatives**

| Punt de tall (igual o inferior a...)¹ | Puntuació HOSPITAL |
|---------------------------------------|--------------------|
| 4,36%                                 | 10 punts           |
| 5,36%                                 | 6 punts            |
| 6,36%                                 | 2 punts            |

---

¹ El punt de tall per a obtenir la totalitat dels punts se situa en el percentatge d'envasos estimat segons el càlcul de pacients candidats, realitzat durant l'avaluació del PHF del CatSalut.

**Centres de salut mental d'adults (CSMA)**

**Utilització de medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades (MATMA)**

|                        |                           | <b>Punt de tall (igual o inferior a...)</b> | <b>Puntuació EAP</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>LLISTA FIXA</b>     | Percentil 50              | 0,22%                                       | 90 punts             |
|                        | Percentil 55              | 0,32%                                       | 80 punts             |
|                        | Percentil 60              | 0,40%                                       | 70 punts             |
|                        | Percentil 65              | 0,47%                                       | 60 punts             |
|                        | Percentil 70              | 0,62%                                       | 50 punts             |
|                        | Percentil 75              | 0,71%                                       | 40 punts             |
|                        | Percentil 80              | 0,88%                                       | 30 punts             |
|                        | Percentil 85              | 1,06%                                       | 20 punts             |
|                        | Percentil 90              | 1,95%                                       | 10 punts             |
| <b>LLISTA DINÀMICA</b> | Percentil 50 <sup>1</sup> | --                                          | 10 punts             |

---

<sup>1</sup> A determinar a final d'any.

## Annex 4. Diagnòstics considerats per identificar la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

**Taula 1. Diagnòstics segons catàleg CIM-9-MC**

| <b>Catàleg CIM-9-MC</b> |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>491</b>              | Bronquitis crònica                                                            |
| <b>492</b>              | Emfisema                                                                      |
| <b>494</b>              | Bronquièctasi                                                                 |
| <b>496</b>              | Obstrucció crònica de les vies respiratòries no classificada a cap altre lloc |
| <b>4910</b>             | Bronquitis crònica simple                                                     |
| <b>4911</b>             | Bronquitis crònica mucopurulenta                                              |
| <b>4912</b>             | Bronquitis crònica obstructiva                                                |
| <b>4918</b>             | Altres tipus de bronquitis crònica                                            |
| <b>4919</b>             | Bronquitis crònica no especificada                                            |
| <b>4920</b>             | Ampul·la emfisematoso                                                         |
| <b>4928</b>             | Altres tipus d'emfisema                                                       |
| <b>4940</b>             | Bronquièctasi sense exacerbació aguda                                         |
| <b>4941</b>             | Bronquièctasi amb exacerbació aguda                                           |
| <b>49120</b>            | Bronquitis crònica obstructiva sense exacerbació                              |
| <b>49121</b>            | Bronquitis crònica obstructiva amb exacerbació (aguda)                        |
| <b>49122</b>            | Bronquitis crònica obstructiva amb bronquitis aguda                           |

**Taula 2. Diagnòstics segons catàleg CIM-10-MC**

| <b>Catàleg CIM-10-MC</b> |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J41</b>               | Bronquitis crònica simple i mucopurulenta                                                 |
| <b>J410</b>              | Bronquitis crònica simple                                                                 |
| <b>J411</b>              | Bronquitis crònica mucopurulenta                                                          |
| <b>J418</b>              | Bronquitis crònica simple i mucopurulenta mixta                                           |
| <b>J42</b>               | Bronquitis crònica no especificada                                                        |
| <b>J43</b>               | Emfisema                                                                                  |
| <b>J430</b>              | Emfisema pulmonar unilateral [síndrome de MacLeod]                                        |
| <b>J431</b>              | Emfisema panlobular                                                                       |
| <b>J432</b>              | Emfisema centrolobular                                                                    |
| <b>J438</b>              | Altres tipus d'emfisema                                                                   |
| <b>J439</b>              | Emfisema no especificat                                                                   |
| <b>J44</b>               | Altres tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica                                     |
| <b>J440</b>              | Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes |
| <b>J441</b>              | Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exacerbació (aguda)                             |
| <b>J449</b>              | Malaltia pulmonar obstructiva crònica no especificada                                     |
| <b>J47</b>               | Bronquièctasi                                                                             |
| <b>J470</b>              | Bronquièctasi amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes                         |
| <b>J471</b>              | Bronquièctasi amb exacerbació (aguda)                                                     |
| <b>J479</b>              | Bronquièctasi sense complicacions                                                         |

## Annex 5. Diagnòstics considerats per identificar l'asma

**Taula 3. Diagnòstics segons catàleg CIM-9-MC**

| Catàleg CIM-9-MC |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 493              | Asma                                                                  |
| 4930             | Asma extrínseca                                                       |
| 49300            | Asma extrínseca no especificada                                       |
| 49301            | Asma extrínseca amb estat asmàtic                                     |
| 49302            | Asma extrínseca amb exacerbació (aguda)                               |
| 4931             | Asma intrínseca                                                       |
| 49310            | Asma intrínseca no especificada                                       |
| 49311            | Asma intrínseca amb estat asmàtic                                     |
| 49312            | Asma intrínseca amb exacerbació (aguda)                               |
| 4932             | Asma obstructiva crònica                                              |
| 49320            | Asma obstructiva crònica no especificada                              |
| 49321            | Asma obstructiva crònica amb estat asmàtic                            |
| 49322            | Asma obstructiva crònica amb exacerbació (aguda)                      |
| 4939             | Asma no especificada                                                  |
| 49390            | Asma no especificada sense menció d'estat asmàtic o exacerbació aguda |
| 49391            | Asma no especificada amb estat asmàtic                                |
| 49392            | Asma no especificada amb exacerbació (aguda)                          |

**Taula 4. Diagnòstics segons catàleg CIM-10-MC**

| Catàleg CIM-10-MC |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| J45               | Asma                                              |
| J452              | Asma intermitent lleu                             |
| J4520             | Asma intermitent lleu, sense complicacions        |
| J4521             | Asma intermitent lleu, amb exacerbació (aguda)    |
| J4522             | Asma intermitent lleu, amb estat asmàtic          |
| J453              | Asma persistent lleu                              |
| J4530             | Asma persistent lleu, sense complicacions         |
| J4531             | Asma persistent lleu, amb exacerbació (aguda)     |
| J4532             | Asma persistent lleu, amb estat asmàtic           |
| J454              | Asma persistent moderada                          |
| J4540             | Asma persistent moderada, sense complicacions     |
| J4541             | Asma persistent moderada, amb exacerbació (aguda) |
| J4542             | Asma persistent moderada, amb estat asmàtic       |
| J455              | Asma persistent greu                              |
| J4550             | Asma persistent greu, sense complicacions         |
| J4551             | Asma persistent greu, amb exacerbació (aguda)     |
| J4552             | Asma persistent greu, amb estat asmàtic           |
| J4590             | Asma no especificada                              |
| J45901            | Asma no especificada, amb exacerbació (aguda)     |
| J45902            | Asma no especificada, amb estat asmàtic           |
| J45909            | Asma no especificada, sense complicacions         |

**Glossari d'abreviacions**

- AGA: àrea de gestió assistencial
- AH: atenció hospitalària
- CDF: combinació a dosis fixes
- CSMA: centre de salut mental d'adults
- EAP: equips d'atenció primària
- IQF: índex de qualitat de la prescripció farmacèutica
- MATMA: medicaments sense valor terapèutic afegit amb alternatives terapèutiques més adequades
- MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica
- PHF: Programa d'harmonització farmacoterapèutica
- UP: unitats proveïdores