

CARNET DE SALUT



Generalitat de Catalunya

Agència de Salut Pública de Catalunya

Carnet de Salut

Aquest CARNET de salut és per a ús exclusiu dels nens/es, de les seves famílies i dels seus professionals de la salut. És important tenir-lo al dia. Presenteu-lo al professional de pediatria quan li porteu el vostre fill/a.

Elaborat conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria.



Carnet de salut

Dades personals

Nom

Cognoms

Data i lloc de naixement

Domicili

Observacions importants

(malalties cròniques, al·lèrgies, limitacions, etc.)

"Recordi contactar amb els professionals de l'equip pediàtric el més aviat possible, (entre el 3er i 5e dia de l'alta del nadó) per a la primera visita"

Embaràs

Normal

Patològic

Observacions

Naixement

Centre sanitari

Al terme de setmanes de gestació Sexe M F

Tipus de part eutòcic distòcic

APGAR

Pes

Talla

PC

Grup sanguini

Rh

Observacions perinatales

Antecedents familiars

Cribatge neonatal de la hipoacúsia

Factors de risc

 SI _____ NO _____

Data

Data

Tècnica emprada _____

Tècnica emprada _____

Orella dreta: Passa No passaOrella dreta: Passa No passaOrella esquerra: Passa No passaOrella esquerra: Passa No passaValoració: Surt del programa Passa a diagnòstic

Cribatge neonatal de metabolopaties congènites (Prova del taló)

Data d'extracció

Hora

espai per a l'etiqueta

Resultats

Cribatge cardiopaties

SatO2 preductal
(mà dreta)SatO2 postductal
(qualsevol peu)

Cribatge hiperbilirubinèmia

Factors de risc

 SI _____ NO _____

Bilirubina (mg/dl)

Hores de vida

Exploració del nadó. Problemes dels primers dies

Data de l'alta

Pes a l'alta

Tipus d'alletament

Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica: visites de seguiment (0 a 2 anys)

0-30 dies	2 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions

4 mesos	6 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions

7-9 mesos	12-15 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions

18 mesos	2 anys
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions

Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica: visites de seguiment (3 a 15 anys)

3-4 anys

Data

Signatura

Observacions

6 anys

Data

Signatura

Observacions

8 anys

Data

Signatura

Observacions

12-14 anys

Data

Signatura

Observacions


Alta pediàtrica

Data


Signatura

Observacions

Taula de desenvolupament psicomotor



Mesos



Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica

Exploracions		0/30 dies	2 mesos	4 mesos
Cribratge	Somatometria			
	Salut mental	Factors de risc		
		Senyals d'alarma		
	Desenvolupament psicomotor	Capacitat postural		
		Manipulació		
		Llenguatge		
		Sociabilitat		
	Aparell locomotor	Columna vertebral		
		Extremitats		
		Malucs		
	Aparell geniturinari, cavitat abdominal, pressió arterial			
	Oftalmologia			
	Otorinolaringologia			
	Bucodental			
	Consell de salut	Alimentació		
Cura i higiene				
Tòxics				
Seguretat i prevenció de lesions				
Desenvolupament				

Aquesta taula és un recordatori dels ítems que componen el Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica

Calendari de vacunacions sistemàtiques 2020



	Difteria tètanus Tos ferina	Polio- mielitis	Malaltia per <i>Haemophilus influenzae</i> b	Hepatitis B	Malaltia per meningococ	Hepatitis A	Xarxampió Rubèola Parotiditis	Infecció pel virus del papil·loma humà	Varicel·la	Grip	Malaltia per pneumococ
2 mesos	Hexavalent										
4 mesos	Hexavalent										
11 mesos	Hexavalent										
12 mesos	Contra el meningococ C conjugada										
15 mesos	Triple vírica										
3 anys	Contra l'hepatitis A										
6 anys	Triple vírica										
11-12 anys	DTPa-PI ¹										
14 anys	Contra l'hepatitis A										
Embar- sades	Contra el virus del papil·loma humà ⁴										
40 anys	Contra el meningococ conjugada tetraivalent ²										
A partir de 60 anys	Contra el meningococ conjugada tetraivalent ²										
65 anys	Contra la grip										
	Contra la grip cada any										
	Contra el pneumococ 23-valent										

1. S'ha d'administrar la vacuna DTPa-PI als 6 anys d'edat als infants vacunats als 2, 4 i 11 mesos. Els vacunats amb la pauta anterior, als 2, 4, 6 i 18 mesos rebran una dosi de dTpa.

2. Vacuna contra el meningococ conjugada tetraivalent (MACVY). Es vacunaran els adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de MACVY des dels 10 anys d'edat. També es vacunaran, durant els propers dos anys, els nois i noies de 14 anys als centres educatius i es farà repesca fins als 18 anys d'edat als centres de salut.

3. Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna contra la varicel·la (V). Només es vacunaran als 11-12 anys els infants no vacunats o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis).

4. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH). Es vacunaran només les noies amb dues dosis.

5. S'ha d'administrar la vacuna dTpa a les embarassades, en cada embaràs, al més aviat possible a partir de la setmana 27 de gestació.

canalsalut.gencat.cat

061 **CatSalut**
Respon

Codi de 061 triuacab: segons operadors