

**Informe sobre
consum
problemàtic i
conseqüències:
DETECCIÓ DE
NOVES
SUBSTÀNCIES
PSICOACTIVES**

**Any
2023**

**Canal Salut
> Drogues**
Drogues.gencat

/Salut



**Generalitat
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2024, Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut.

Agència de Salut Pública de Catalunya

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **[pàgina web de Creative Commons](#)**.

Edita:

Agència de Salut Pública de Catalunya

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Primera edició:

Barcelona, desembre de 2024

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut.

Disseny gràfic:

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.



Sumari

1

Introducció	4
Glossari de sigles	5
1. Noves substàncies psicoactives notificades	6
2. Anàlisi de les mostres rebudes	8

Introducció

El principal objectiu del Sistema Espanyol d'Alerta Ràpida (SEAT) és desenvolupar i mantenir un sistema ràpid d'alerta per a la detecció, l'intercanvi d'informació, l'avaluació i la resposta davant de l'aparició de noves substàncies psicoactives o d'esdeveniments relacionats amb el consum de substàncies psicoactives susceptibles de generar un problema de salut pública.

El SEAT està integrat per l'Administració general de l'Estat, les administracions autonòmiques i organitzacions no governamentals, i per altres entitats.

La Subdirecció General d'addiccions funciona com a punt focal de Catalunya en el marc del SEAT. A continuació es presenten els gràfics de l'evolució de les notificacions de noves substàncies psicoactives al SEAT i de la tipologia de les mostres analitzades per l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) en el marc del seu projecte Energy Control, de reducció de riscos en l'àmbit del consum recreatiu de drogues.


Glossari de sigles

2C-B	4-bromo-2,5-dimetoxifeniletamina
4-MMC	Mefedrona
SEAT	Sistema Espanyol d'Alerta Ràpida
MDMA	3,4-metilendioxi-metanfetamina
NPS/NSP	New Psychoactive Substances. Noves substàncies psicoactives

1. Noves substàncies psicoactives notificades

A la figura 1 es mostra el gràfic evolutiu del nombre de substàncies notificades al SEAT en els darrers anys. Durant el 2023, des de Catalunya s'han notificat un total de 10 noves substàncies psicoactives de primera notificació. Les noves substàncies psicoactives (NSP) notificades per primera vegada es mostren a la taula 1.

Figura 1. Evolució anual del nombre de noves substàncies psicoactives de primera notificació



Taula 1. NSP de primera notificació, 2023


Identificació química (nomenclatura internacional)	Nom de la substància	Família
2-{3,5-dimetoxi-4-[(2-metilprop-2-en-1-il)oxi]fenil}etan-1-amina	Methallilescalina	Triptamines
N,N-dietil-7-metil-4-pentanol-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida	1V-LSD	Triptamines
[3-[2-[etil(metil)amino]etil]-1H-indol-4-yl] acetato	4-Aco-MET	Triptamines
3-[2-[etil(metil)amino]etil]-1H-indol-4-ol	4-HO-MET	Triptamines
N-methyl-1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-amina	TMA-2	Triptamines
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimetilamino)pentan-1-ona	Dipentilona (bk-DMBDP)	Catinones
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ciclohexilamino)propan-1-ona	N-ciclohexil normetilona	Catinones
1-phenyl-2-(metilamino)pentan-1-ona	N-etil-nor-pentedrona	Catinones
6aR,7,8,9S,10,10aR-hexahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol	HHC	Cannabinoides
dietil(2-{5-nitro-2-[(4-propoxifenil)metil]-1H-1,3-benzodiazol-1-yl}ethyl)amina	Protonitazena	Opioides

2. Anàlisi de les mostres rebudes

Durant l'any 2023, l'equip d'Energy Control ha analitzat un total de 2.964 mostres de diferents substàncies, procedents de 1.074 persones diferents. A la figura 2 s'observa que el total de mostres de substàncies analitzades ha anat augmentant amb els anys, tot i que cal tenir en compte que als anys 2020 i 2021 eren anys on la pandèmia de la COVID-19 va fer que els resultats fossin més baixos del que probablement haurien sigut.

El 56% de les mostres analitzades durant el 2023 les han portat presencialment diferents persones a la seu; el 24%, s'han recollit a la sortida d'espais d'oci; el 5,8% han arribat per correu postal; i el 13,7%, s'han recollit en serveis de reducció de danys (taula 2).

Figura 2. Evolutiu de les mostres analitzades




Taula 2. Evolució anual de la tipologia de les mostres analitzades

	2020	2021	2022	2023
Nombre total de mostres analitzades	1.457	1.671	2.566	2.964
Serveis D'anàlisi presencial	85%	68%	50%	56,1%
Correu postal	14%	13%	12%	5,8%
Espais d'oci	1%	8%	33%	24,3%
Centres de Reducció de danys	-	10%	6%	13,7%

La tipologia de les substàncies analitzades durant l'any 2023 es mostra a la figura 3. S'observa que les més analitzades són l'MDMA, amb un total de 1.105 mostres; la cocaïna amb un total de 544 mostres i les amfetamines amb un total de 359 mostres.

Figura 3. Tipologia de les mostres analitzades



A la taula 2 es mostra l'anàlisi evolutiva de les substàncies analitzades en els últims 4 anys. Cal remarcar que aquestes dades provenen del servei d'anàlisi, motiu pel qual aquesta realitat no ha de ser representativa més enllà d'aquests serveis.

La substància més analitzada l'any 2023 va ser l'MDMA en un 37,3% dels casos, seguida de la cocaïna en un 18,3% dels casos. Aquestes dues substàncies han estat en la majoria dels anys les substàncies més analitzades, junt amb el cànnabis, que l'any 2020 va arribar a representar un 20,3% del total de mostres analitzades i aquest any ha disminuït fins un 2%.

Taula 2. Evolució anual de la tipologia de les mostres analitzades

Substància	2020	2021	2022	2023
Nombre de substàncies	1.457	1.671	2.566	2.964
Amfetamines	11,0%	15,2%	9,0%	12,1%
NSP	3,7%	3,7%	3,3%	4%
Cocaïna	21,4%	18,4%	12,3%	18,3%
LSD	4,0%	3,9%	3,2%	3,5%
Metamfetamina	3,1%	5,4%	2,2%	2,2%
2C-B	2,6%	2,5%	1,4%	2,4%
4-MMC	0,4%	0,5%	0,8%	1%
Ketamina	5,3%	4,2%	3,7%	5,8%
Cànnabis	20,3%	14,4%	14,8%	2,4%
Opiacis	5,3%	3,1%	3%	3,5%
MDMA	15,4%	21,2%	43,3%	37,3%
Altres	3,7%	4,8%	1,4%	2,3%
Desconeguda	3,9%	2,8%	1,6%	3,9%

