

Informe sobre els microorganismes causants de malalties infeccioses declarats durant l'any 2024

**Sistema de notificació microbiològica
de Catalunya (SNMC)**

Juliol 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Direcció: Pilar Ciruela, Marta Martorell

Autors: Pilar Ciruela^{id}, Marta Martorell^{id}, Aurora Sabrià^{id}, Lorena Coronas^{id}, Sònia Broner^{id}, Marc Bach^{id}, Helios Gayà^{id}, Ana Alicia Martín^{id}, Eduard Anfruns^{id}, Maite de Llanos^{id}, Naiana Pastrana, Maria Jose Vidal^{id}, Marta Palazón^{id}, Jose Maria Velarde

Alguns drets reservats

© 2025, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

Unitat promotora:

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Assessorament editorial:

Gabinet del conseller. Serveis editorials

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Pla editorial 2025:

Núm. de registre: 13590.

Disseny de plantilla accessible 1.09
Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa

Sumari

1	Introducció	6
2	Malalties de transmissió respiratòria	10
	2.1 Adenovirus.....	10
	2.2 <i>Legionella</i>	14
	2.3 <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Complex)	19
	2.4 <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	23
	2.5 Virus gripal.....	27
	2.6 Virus parainfluenzae	32
	2.7 Virus respiratori sincicial	36
3	Infeccions de transmissió sexual i parenteral.....	41
	3.1. <i>Chlamydia trachomatis</i>	41
	3.2. Gonococ	46
	3.3. Herpes simple.....	50
	3.4. <i>Treponema pallidum</i>	54
	3.5 <i>Trichomonas vaginalis</i>	59
	3.6 Virus hepatitis B.....	63
4	Malalties transmeses per aigua i aliments	68
	4.1 Adenovirus.....	68
	4.2 <i>Campylobacter</i>	72
	4.3 <i>Cryptosporidium</i> spp.....	76
	4.4 <i>Escherichia coli</i> productora de toxina Shiga	80
	4.5. <i>Giardia lamblia</i>	84
	4.6 <i>Listeria monocytogenes</i>	88
	4.7 Rotavirus.....	92
	4.8 <i>Salmonella</i> no tifòdica	95
	4.9 <i>Salmonella</i> Typhi/Paratyphi.....	101

	4.10 <i>Shigella</i>	105
	4.11 <i>Vibrio cholerae</i>	109
	4.12 Virus hepatitis A.....	113
5	Malalties immunoprevenibles	121
	5.1 <i>Bordetella pertussis</i>	121
	5.2 Malaltia meningocòccica invasiva	125
	5.3 Malaltia per <i>Haemophilus influenzae</i> invasiva	129
	5.4 Malaltia per <i>Haemophilus influenzae</i> no invasiva	133
	5.5 Malaltia pneumocòccica invasiva	137
	5.6 Malaltia pneumocòccica no invasiva	145
	5.7 Virus de la parotiditis	149
	5.8 Virus de la verola del mico	152
	5.9 Virus del xarampió.....	156
	5.10 Virus varicel·la zòster	160
6	Zoonosis	165
	6.1 <i>Brucella</i>	165
	6.2 <i>Coxiella burnetii</i>	169
	6.3 <i>Echinococcus granulosus</i>	172
	6.4 <i>Francisella tularensis</i>	175
	6.5 Hantavirus.....	178
	6.6 <i>Toxoplasma gondii</i>	181
7	Malalties transmeses per vectors	185
	7.1 <i>Leishmania</i>	185
	7.2 <i>Leptospira</i>	189
	7.3 <i>Plasmodium</i>	193
	7.4 <i>Rickettsia conorii</i>	197
	7.5 <i>Trypanosoma cruzi</i> *.....	200
	7.6 Virus Chikungunya	203
	7.7 Virus de la febre del Nil occidental	206

	7.8 Virus del dengue.....	209
	7.9 Virus d'Oropouche.....	213
	7.10 Virus de l'Usutu	216
	7.11 Virus del Zika.....	219
8	Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B.....	223
	8.1 Estreptococ del grup A (<i>Streptococcus pyogenes</i>)	223
	8.2 Estreptococ del grup B (<i>Streptococcus agalactiae</i>)	227
9	Altres agents causants de meningoencefalitis*.....	232
	9.1 Citomegalovirus.....	232
	9.2 <i>Cryptococcus neoformans</i>	236
	9.3 Enterovirus	239
	9.4 <i>Escherichia coli</i>	242
	9.5 Herpes simple.....	245
	9.6 Virus JC	248
	9.7 Metapneumovirus	251
	9.8 Parechovirus.....	254
	9.9 <i>Propionibacterium acnes</i>	257
	9.10 <i>Staphylococcus aureus</i>	260
	9.11 <i>Staphylococcus capitis</i>	263
	9.12 <i>Streptococcus anginosus</i>	266
	9.13 <i>Streptococcus viridans</i>	269
	9.14 Virus herpes 6	272
	Annex 1: Laboratoris i centres hospitalaris	276
	Annex 2: Classificació dels microorganismes segons categoria	279

Introducció

El Sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC) és un sistema de vigilància de declaració obligatòria que forma part de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) i es coordina des de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP). L'SNMC recull les declaracions periòdiques dels microorganismes que ocasionen malalties infeccioses agudes amb confirmació analítica, així com les resistències antimicrobianes de determinats microorganismes que són rellevants en l'àmbit de la salut pública.

L'SNMC es va posar en funcionament l'any 1993 com a sistema de notificació microbiològica de caràcter voluntari. Arran del **Decret 203/2015**, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) i es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, s'estableix l'SNMC com un sistema de notificació microbiològica de declaració obligatòria per a laboratoris públics i privats, amb la nova llista de malalties de declaració. El 19 de novembre de 2019 s'estableix l'**Ordre SLT/205/2019**, per la qual s'actualitzen les malalties de declaració obligatòria i de les resistències antimicrobianes i s'hi incorporen les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS), entre d'altres.

L'objectiu de l'SNMC és disposar d'informació sobre els casos confirmats de malalties infeccioses de declaració obligatòria per tal de vigilar, monitorar les tendències i detectar l'emergència dels microorganismes, conèixer el nivell de les resistències als antibiòtics d'elecció i estudiar els canvis en el patró epidemiològic de malalties infeccioses que, per la seva freqüència, gravetat o contagiositat, tenen transcendència per a la salut pública. La notificació la fan els microbiòlegs dels laboratoris hospitalaris/extrahospitalaris, públics o privats, diàriament.

L'SGVRESP porta a terme tot el processament de les dades que preveu la introducció, validació, depuració i anàlisi dels casos confirmats segons els criteris establerts -**Criteris diagnòstics dels microorganismes que es declaren al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya. Actualització 2015**-, considerant-ne un únic procés d'infecció aguda per a cada episodi. Tota la informació es transmet diàriament a l'XVEC, que integra tots els serveis de vigilància epidemiològica territorials, i periòdicament es transmet al Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carlos III. També aquesta informació es proporciona a programes específics de vigilància i control epidemiològic.

L'Informe sobre els microorganismes declarats a l'SNMC durant l'any 2024 aplega la informació de les malalties infeccioses confirmades microbiològicament durant l'any 2024. La patologia que s'hi recull és malaltia aguda, tant hospitalària com extrahospitalària, ja que molts laboratoris que pertanyen a l'SNMC són laboratoris de referència per a centres d'assistència primària de la seva àrea d'influència.

Durant l'any 2024 hi han participat 47 laboratoris, 15 dels quals són privats, que donen servei a 60 centres hospitalaris i a tots els centres d'assistència primària del SISCAT, així com a centres privats (vegeu l'annex 1).

Considerant el total de centres d'aguts inclosos en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), el 98,4 % d'aquests centres han declarat a l'SNMC, el que representa el 98,3 % del total de llits d'aguts del SISCAT.

Els microorganismes notificats s'han distribuït en les categories següents:

1. Malalties de transmissió respiratòria
2. Infeccions de transmissió sexual i parenteral
3. Malalties transmeses per aigua i aliments
4. Malalties immunoprevenibles
5. Zoonosi
6. Malalties transmeses per vectors
7. Malaltia invasiva per estreptococ del grup A i del grup B
8. Altres agents causants de meningoencefalitis

En l'annex 2 es detalla la classificació dels microorganismes en les diferents categories.

Per a cada categoria s'han tingut en compte els microorganismes notificats segons definició de cas confirmat per laboratori i se n'han analitzat les variables següents: edat, sexe, setmana epidemiològica del diagnòstic, detall del microorganisme (espècie, serogrup, serotip, altres), mostres i tècniques diagnòstiques. Respecte a aquestes dues últimes variables, s'han analitzat totes les mostres i les tècniques diagnòstiques que els laboratoris de microbiologia han informat. També s'hi han incorporat les taxes d'incidència per grups d'edat i per sexe, la distribució territorial de la malaltia segons el Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) i l'evolució anual.

Durant l'any 2024 s'han notificat a l'SNMC un total de 101.421 casos, el que representa un 6,7 % més respecte l'any 2023 (95.038 casos). D'aquests casos, el 69,6 % han estat d'origen hospitalari i el 30,4 %, provinents de l'assistència primària.

Les malalties de transmissió sexual i parenteral han estat la categoria més freqüent amb el 38,0 % dels casos respecte el total, seguida de les malalties de transmissió respiratòria (27,4 %) (Taula I).

Taula I. Microorganismes de declaració obligatòria notificats al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya l'any 2024 segons categoria

Categoria	Nombre de casos confirmats	Percentatge
Malalties de transmissió respiratòria	27.764	27,4 %
Infeccions de transmissió sexual i parenteral	38.544	38,0 %
Malalties transmeses per aigua i aliments	13.869	13,7 %
Malalties immunoprevenibles	19.992	19,7 %
Zoonosis	74	0,1 %
Malalties transmeses per vectors	658	0,6 %
Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B	334	0,3 %
Altres agents causants de meningoencefalitis	186	0,2 %
Total	101.421	100 %

Entre les malalties de transmissió sexual i parenteral, el microorganisme més freqüent ha estat *Chlamydia trachomatis* (16.568 casos; 43,0 %) i entre les malalties de transmissió respiratòria el més freqüent ha estat el virus de la grip (14.640 casos; 52,7 %).

Considerant el global dels microorganismes notificats, els microorganismes més freqüents han estat *Chlamydia trachomatis*, virus gripal, gonococ, *Bordetella pertussis* i *Campylobacter*, que han representat el 16,3 %, 14,4 %, 12,9 %, 10,6 % i 6,7 % del total de microorganismes notificats el 2024, respectivament.

En comparació amb l'any 2023, cal destacar que l'any 2024 han augmentat de manera notable els casos de *Bordetella pertussis*, *Mycoplasma pneumoniae*, virus de verola del mico, virus del xarampió i virus de l'hepatitis A, entre d'altres. Per altra banda, hi ha hagut una disminució important de casos de *Cryptosporidium* spp., *Streptococcus pyogenes* i virus gripal (Taula II).

Taula II. Microorganismes amb variacions importants en el nombre de casos confirmats. Catalunya, 2023-2024

	Nombre de casos confirmats 2023	Nombre de casos confirmats 2024	Percentatge d'augment o disminució
<i>Bordetella pertussis</i>	359	10.783	+ 2904 %
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	513	2.911	+ 467 %
Virus de la verola del mico	105	266	+ 153 %
Virus del xarampió	0	35	
Virus de l'hepatitis A	50	116	+132 %
<i>Cryptosporidium</i> spp.	509	184	- 64 %
<i>Streptococcus pyogenes</i>	383	162	- 58 %
Virus gripal	24.025	16.640	- 31 %

Barcelona, 22 de juliol de 2025

2 Malalties de transmissió respiratòria

2.1 Adenovirus

Taula 2.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	0,1	0,1	
1-11 mesos	253	23,1	23,1	465,5 ^b
1-4 anys	596	54,3	54,3	244,4
5-9 anys	107	9,8	9,8	28,6
10-14 anys	39	3,6	3,6	9,2
15-19 anys	9	0,8	0,8	2,0
20-29 anys	17	1,5	1,5	1,9
30-39 anys	13	1,2	1,2	1,3
40-49 anys	15	1,4	1,4	1,2
50-59 anys	26	2,4	2,4	2,2
>=60 anys	21	1,9	1,9	1,0
Total	1.097	100,0	100,0	13,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 2.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	451	41,1	41,1	11,1
Home	646	58,9	58,9	16,4
Total	1.097	100,0	100,0	13,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 2.1.1 Distribució setmanal



Taula 2.1.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	1.077	96,1	96,1
Frotis	20	1,8	1,8
Per fibroscòpia	11	1,0	1,0
Aspirat traqueal	6	0,5	0,5
Sang	3	0,3	0,3
Esput	2	0,2	0,2
Secreció respiratòria	2	0,2	0,2
Total	1.121	100,0	100,0

Taula 2.1.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1.004	91,5	91,5
Detecció d'antigen	83	7,6	7,6
Cultiu + Detecció d'antigen	5	0,5	0,5
Cultiu	3	0,3	0,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	2	0,2	0,2
Total	1.097	100,0	100,0

Figura 2.1.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 32 casos (2,9%)

2.2 *Legionella*

Taula 2.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	1	0,2	0,2	0,2
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	9	1,6	1,6	1,0
30-39 anys	14	2,5	2,5	1,4
40-49 anys	63	11,2	11,2	4,9
50-59 anys	214	37,9	37,9	18,0
>=60 anys	264	46,7	46,7	12,8
Total	565	100,0	100,0	7,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 2.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	178	31,5	31,5	4,4
Home	387	68,5	68,5	9,8
Total	565	100,0	100,0	7,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 2.2.1 Distribució setmanal



Taula 2.2.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Legionella pneumophila</i>	564	99,8	100
<i>Legionella</i> spp.	1	0,2	0
Total	565	100,0	100,0

Taula 2.2.4 *Legionella pneumophila*: Distribució per serogrup

SEROGUP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Legionella pneumophila</i> serogrup 1	131	23,2	23,2
<i>Legionella pneumophila</i> serogrup 2 - 14	1	0,2	0,2
<i>Legionella pneumophila</i> no consta grup	432	76,6	76,6
Total	564	100,0	100,0

Taula 2.2.5 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	530	86,0	86,0
Esput	42	6,8	6,8
Per fibroscòpia	20	3,2	3,2
Secreció respiratòria	11	1,8	1,8
Sèrum	11	1,8	1,8
Aspirat traqueal	2	0,3	0,3
Total	616	100,0	100,0

Taula 2.2.6 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	496	87,8	87,8
Detecció d'àcids nucleics	30	5,3	5,3
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	11	1,9	1,9
IgM	9	1,6	1,6
Cultiu + Detecció d'antigen	8	1,4	1,4
Cultiu	6	1,1	1,1
Cultiu + Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	4	0,7	0,7
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	1	0,2	0,2
Total	565	100,0	100,0

Figura 2.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 32 casos (5,7%)

2.3 *Mycobacterium tuberculosis* (Complex)

Taula 2.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	2	0,3	0,3	3,7 ^b
1-4 anys	6	0,8	0,8	2,5
5-9 anys	4	0,5	0,5	1,1
10-14 anys	9	1,2	1,2	2,1
15-19 anys	33	4,5	4,5	7,3
20-29 anys	126	17,0	17,0	13,8
30-39 anys	140	18,9	18,9	13,8
40-49 anys	138	18,6	18,6	10,7
50-59 anys	183	24,7	24,7	15,4
>=60 anys	100	13,5	13,5	4,9
Total	741	100,0	100,0	9,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 2.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	235	31,7	31,7	5,8
Home	506	68,3	68,3	12,8
Total	741	100,0	100,0	9,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 2.3.1 Distribució setmanal

Malalties de transmissió respiratòria: *Mycobacterium tuberculosis* (Complex)



Taula 2.3.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Esput	355	36,7	36,7
Secreció respiratòria	231	23,9	23,9
Biòpsia ganglionar	79	8,2	8,2
Per fibroscòpia	79	8,1	8,2
Biòpsia	70	7,2	7,2
Soca	66	6,8	6,8
Líquid pleural	34	3,5	3,5
Orina	21	2,2	2,2
Suc gàstric	18	1,9	1,9
Sang	5	0,5	0,5
Líquid cefalorraquidi	4	0,4	0,4
Altres mostres*	5	0,5	0,5
Total	973	100,0	100,0

*Líquid articular (n: 3); aspirat traqueal (n: 2)

Taula 2.3.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	312	42,1	42,1
Cultiu	269	36,3	36,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	111	15,0	15,0
Cultiu + Examen directe	35	4,7	4,7
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	14	1,9	1,9
Total	741	100,0	100,0

Figura 2.3.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 32 casos (4,3%)

2.4 *Mycoplasma pneumoniae*

Taula 2.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	3	0,1	0,1	
1-11 mesos	75	2,6	2,6	142,9 ^b
1-4 anys	435	14,9	14,9	178,4
5-9 anys	882	30,3	30,3	236,0
10-14 anys	675	23,2	23,2	158,7
15-19 anys	171	5,9	5,9	37,8
20-29 anys	151	5,2	5,2	16,6
30-39 anys	160	5,5	5,5	15,7
40-49 anys	158	5,4	5,4	12,3
50-59 anys	138	4,7	4,7	11,6
>=60 anys	63	2,2	2,2	3,1
Total	2.911	100,0	100,0	36,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 2.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1.412	48,5	48,5	34,7
Home	1.499	51,5	51,5	38,0
Total	2.911	100,0	100,0	36,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 2.4.1 Distribució setmanal



Taula 2.4.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	1.910	63,8	63,8
Sèrum	891	29,8	29,8
Esput	144	4,8	4,8
Per fibroscòpia	24	0,8	0,8
Secreció respiratòria	10	0,3	0,3
Sang	8	0,3	0,3
Aspirat traqueal	4	0,1	0,1
Orina	2	0,1	0,1
Frotis	1	0,0	0,0
Total	2.994	100,0	100,0

Taula 2.4.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	2.026	69,6	69,6
IgM	812	27,9	27,9
Detecció d'àcids nucleics + IgM	40	1,4	1,4
IgM + Seroconversió	25	0,9	0,9
Seroconversió	3	0,1	0,1
IgG + IgM	2	0,1	0,1
Títol alt	2	0,1	0,1
IgM + Títol alt	1	0,0	0,0
Total	2.911	100,0	100,0

Figura 2.4.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE

Informe sobre els microorganismes causants de malalties infeccioses declarats durant l'any 2024

Malalties de transmissió respiratòria: *Mycoplasma pneumoniae*



Manca la informació de SVE de 76 casos (2,6%)

2.5 Virus gripal

Taula 2.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	13	0,1	0,1	
1-11 mesos	345	2,4	2,4	656,1 ^b
1-4 anys	1.100	7,5	7,5	451,0
5-9 anys	693	4,7	4,7	185,4
10-14 anys	335	2,3	2,3	78,8
15-19 anys	342	2,3	2,3	75,6
20-29 anys	831	5,7	5,7	91,1
30-39 anys	1.032	7,0	7,0	101,6
40-49 anys	1.216	8,3	8,3	94,4
50-59 anys	3.162	21,6	21,6	265,4
>=60 anys	5.571	38,1	38,1	271,1
Total	14.640	100,0	100,0	182,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 2.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	7.500	51,2	51,2	184,3
Home	7.140	48,8	48,8	181,0
Total	14.640	100,0	100,0	182,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 2.5.1 Distribució setmanal



Taula 2.5.3 Distribució per serotip

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Virus gripal A	13.373	91,3	91,3
Virus gripal B	1.267	8,7	8,7
Total	14.640	100,0	100,0

Taula 2.5.4 Distribució segons el subtipus de grip A

SUBTIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Nou H1N1	372	2,8	55,1
H3N2	190	1,4	28,1
H1N1	113	0,8	16,7
No consta	12.698	95,0	0,0
Total	13.373	100,0	100,0

Taula 2.5.5 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	14.306	95,4	95,4
Frotis	507	3,4	3,4
Secreció respiratòria	86	0,6	0,6
Per fibroscòpia	72	0,5	0,5
Esput	16	0,1	0,1
Altres mostres*	10	0,1	0,1
Total	14.997	100,0	100,0

*Aspirat traqueal (n: 10)

Taula 2.5.6 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	13.364	91,3	91,3
Detecció d'antigen	1.248	8,5	8,5
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	28	0,2	0,2
Total	14.640	100,0	100,0

Figura 2.5.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE

Informe sobre els microorganismes causants de malalties infeccioses declarats durant l'any 2024

Malalties de transmissió respiratòria: Virus gripal



Manca la informació de SVE de 460 casos (3,1%)

2.6 Virus parainfluenzae

Taula 2.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	28	1,3	1,3	
1-11 mesos	478	21,5	21,5	927,3 ^b
1-4 anys	581	26,1	26,1	238,2
5-9 anys	175	7,9	7,9	46,8
10-14 anys	89	4,0	4,0	20,9
15-19 anys	42	1,9	1,9	9,3
20-29 anys	47	2,1	2,1	5,2
30-39 anys	83	3,7	3,7	8,2
40-49 anys	95	4,3	4,3	7,4
50-59 anys	309	13,9	13,9	25,9
>=60 anys	297	13,4	13,4	14,5
Total	2.224	100,0	100,0	27,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 2.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1.079	48,5	48,5	26,5
Home	1.145	51,5	51,5	29,0
Total	2.224	100,0	100,0	27,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties de transmissió respiratòria: Virus parainfluenzae

Figura 2.6.1 Distribució setmanal



Taula 2.6.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Virus parainfluenzae 1	196	8,8	12,3
Virus parainfluenzae 2	286	12,9	18,0
Virus parainfluenzae 3	1.084	48,7	68,2
Virus parainfluenzae 4	24	1,1	1,5
No consta	634	28,5	0,0
Total	2.224	100,0	100,0

Taula 2.6.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	2.101	92,4	92,4
Frotis	79	3,5	3,5
Per fibroscòpia	46	2,0	2,0
Esput	38	1,7	1,7
Aspirat traqueal	8	0,4	0,4
Secreció respiratòria	2	0,1	0,1
Total	2.274	100,0	100,0

Taula 2.6.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	2.201	99,0	99,0
Detecció d'antigen	16	0,7	0,7
Cultiu + Detecció d'antigen	6	0,3	0,3
Cultiu	1	0,0	0,0
Total	2.224	100,0	100,0

Malalties de transmissió respiratòria: Virus parainfluenzae

Figura 2.6.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 2.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 67 casos (3%)

2.7 Virus respiratori sincicial

Taula 2.7.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	37	0,7	0,7	
1-11 mesos	527	9,4	9,4	1.033,6 ^b
1-4 anys	1.159	20,7	20,7	475,2
5-9 anys	144	2,6	2,6	38,5
10-14 anys	66	1,2	1,2	15,5
15-19 anys	50	0,9	0,9	11,1
20-29 anys	100	1,8	1,8	11,0
30-39 anys	168	3,0	3,0	16,5
40-49 anys	188	3,4	3,4	14,6
50-59 anys	806	14,4	14,4	67,6
>=60 anys	2.341	41,9	41,9	113,9
Total	5.586	100,0	100,0	69,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 2.7.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.968	53,1	53,1	73,0
Home	2.618	46,9	46,9	66,4
Total	5.586	100,0	100,0	69,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties de transmissió respiratòria: Virus respiratori sincicial

Figura 2.7.1 Distribució setmanal



Taula 2.7.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	5.500	94,5	94,5
Frotis	279	4,8	4,8
Per fibroscòpia	18	0,3	0,3
Secreció respiratòria	12	0,2	0,2
Esput	6	0,1	0,1
Aspirat traqueal	6	0,1	0,1
Total	5.821	100,0	100,0

Taula 2.7.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	5.259	94,1	94,1
Detecció d'antigen	306	5,5	5,5
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	20	0,4	0,4
IgM	1	0,0	0,0
Total	5.586	100,0	100,0

Figura 2.7.2 Evolució anual 2006-2024






Figura 2.7.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 152 casos (2,7%)

Figura 2 Distribució de microorganismes causants de malalties de transmissió respiratòria



n= 27.764 casos (27,4% del total de microorganismes notificats)

3 Infeccions de transmissió sexual i parenteral

3.1. *Chlamydia trachomatis*

Taula 3.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	4	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	7,3 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	1	0,0	0,0	0,3
10-14 anys	45	0,3	0,3	10,6
15-19 anys	2.070	12,5	12,5	457,9
20-29 anys	7.663	46,3	46,3	839,9
30-39 anys	4.085	24,7	24,7	402,0
40-49 anys	1.819	11,0	11,0	141,3
50-59 anys	862	5,2	5,2	72,3
>=60 anys	19	0,1	0,1	0,9
Total	16.568	100,0	100,0	206,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	7.744	46,7	46,7	190,3
Home	8.824	53,3	53,3	223,7
Total	16.568	100,0	100,0	206,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.1.1 Distribució setmanal



Taula 3.1.3 Distribució per serovar

SEROVAR	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
D-K (ITS no LGV)	1.769	10,7	73,2
L1-L3	649	3,9	26,8
No consta	14.150	85,4	0,0
Total	16.568	100,0	100,0

Taula 3.1.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Vagina	4.413	25,6	25,6
Canal anal	3.928	22,8	22,8
Orina	3.669	21,3	21,3
Endocèrvix	2.722	15,8	15,8
Uretra	1.586	9,2	9,2
Faringe	1.241	7,2	7,2
Exsudat	60	0,3	0,3
Úlcera	57	0,3	0,3
Semen	23	0,1	0,1
Sèrum	8	0,0	0,0
Balanoprepucial	6	0,0	0,0
Frotis	4	0,0	0,0
Altres mostres*	6	0,0	0,0
Total	17.724	100,0	100,0

*Conjuntiva (n: 4); biòpsia (n: 2)

Taula 3.1.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	16.415	99,1	99,1
Detecció d'antigen	114	0,7	0,7
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	22	0,1	0,1
Cultiu	12	0,1	0,1
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	5	0,0	0,0
Total	16.568	100,0	100,0

Figura 3.1.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 3.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE

Malalties de transmissió sexual i parenteral: *Chlamydia trachomatis*



Manca la informació de SVE de 680 casos (4,1%)

3.2.Gonococ

Taula 3.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	3	0,0	0,0	0,8
10-14 anys	10	0,1	0,1	2,4
15-19 anys	743	5,7	5,7	164,3
20-29 anys	4.712	36,0	36,0	516,5
30-39 anys	4.584	35,0	35,0	451,1
40-49 anys	2.049	15,7	15,7	159,1
50-59 anys	943	7,2	7,2	79,1
>=60 anys	38	0,3	0,3	1,8
Total	13.082	100,0	100,0	163,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.230	17	17	54,8
Home	10.852	83	83	275,2
Total	13.082	100	100	163,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.2.1 Distribució setmanal



Taula 3.2.3 Distribució per caràcter

CARACTER	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
B-lactamasa -	774	5,9	76,3
B-lactamasa +	240	1,8	23,7
No consta B-lactamasa	12.068	92,2	0,0
Total	13.082	100,0	100,0

Taula 3.2.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Faringe	4.544	28,7	28,7
Canal anal	3.938	24,8	24,8
Uretra	3.659	23,1	23,1
Orina	1.881	11,9	11,9
Vagina	1.071	6,8	6,8
Endocèrvix	632	4,0	4,0
Exsudat	66	0,4	0,4
Úlcera	27	0,2	0,2
Balanoprepucial	13	0,1	0,1
Semen	8	0,1	0,1
Altres mostres*	12	0,1	0,1
Total	15.846	100,0	100,0

*Conjuntiva (n: 4); líquid articular (n: 5); líquid peritoneal (n=3)

Taula 3.2.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	10.691	81,7	81,7
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	1.668	12,8	12,8
Cultiu	719	5,5	5,5
Cultiu + Examen directe	3	0,0	0,0
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	1	0,0	0,0
Total	13.082	100,0	100,0

Figura 3.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 3.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 812 casos (6,2%)

3.3. Herpes simple

Taula 3.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	1	0,0	0,0	0,3
10-14 anys	5	0,1	0,1	1,2
15-19 anys	255	6,7	6,7	56,4
20-29 anys	1.283	33,5	33,5	140,6
30-39 anys	1.121	29,3	29,3	110,3
40-49 anys	594	15,5	15,5	46,1
50-59 anys	494	12,9	12,9	41,5
>=60 anys	76	2,0	2,0	3,7
Total	3.829	100,0	100,0	47,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.536	66,2	66,2	62,3
Home	1.293	33,8	33,8	32,8
Total	3.829	100,0	100,0	47,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.3.1 Distribució setmanal



Taula 3.3.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Tipus I	1.429	37,3	37,5
Tipus II	2.381	62,2	62,5
No consta	19	0,5	0,0
Total	3.829	100,0	100,0

Taula 3.3.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Úlcera	2.483	62,6	62,6
Uretra	653	16,5	16,5
Vagina	364	9,2	9,2
Canal anal	189	4,8	4,8
Exsudat	175	4,4	4,4
Endocèrvix	62	1,6	1,6
Balanoprepucial	31	0,8	0,8
Orina	8	0,2	0,2
Biòpsia	1	0,0	0,0
Total	3.966	100,0	100,0

Taula 3.3.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	3.781	98,7	98,7
Cultiu	43	1,1	1,1
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	3	0,1	0,1
Detecció d'antigen	2	0,1	0,1
Total	3.829	100,0	100,0

Figura 3.3.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 3.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 146 casos (3,8%)

3.4. *Treponema pallidum*

Taula 3.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	0,0	0,0	
1-11 mesos	1	0,0	0,0	3,7 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	3	0,1	0,1	0,7
15-19 anys	41	1,7	1,7	9,1
20-29 anys	530	21,7	21,7	58,1
30-39 anys	776	31,8	31,8	76,4
40-49 anys	586	24,0	24,0	45,5
50-59 anys	430	17,6	17,6	36,1
>=60 anys	73	3,0	3,0	3,6
Total	2.441	100,0	100,0	30,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	350	14,3	14,3	8,6
Home	2.091	85,7	85,7	53,0
Total	2.441	100,0	100,0	30,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.4.1 Distribució setmanal



Taula 3.4.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	2.078	82,0	82,0
Uretra	217	8,6	8,6
Úlcera	89	3,5	3,5
Vagina	53	2,1	2,1
Endocèrvix	30	1,2	1,2
Canal anal	28	1,1	1,1
Balanoprepucial	11	0,4	0,4
Frotis	10	0,4	0,4
Orina	9	0,4	0,4
Exsudat	5	0,2	0,2
Faringe	4	0,2	0,2
Semen	1	0,0	0,0
Total	2.535	100,0	100,0

Taula 3.4.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

Malalties de transmissió sexual i parenteral: *Treponema pallidum*

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Serologia anticossos reagínics + Serologia anticossos treponèmics	1.988	81,4	81,4
Detecció d'àcids nucleics	368	15,1	15,1
Detecció d'àcids nucleics + Serologia anticossos reagínics + Serologia anticossos treponèmics	62	2,5	2,5
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	12	0,5	0,5
Examen directe	8	0,3	0,3
Examen directe + Serologia anticossos reagínics + Serologia anticossos treponèmics	3	0,1	0,1
Total	2.441	100,0	100,0

Figura 3.4.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 3.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE

Informe sobre els microorganismes causants de malalties infeccioses declarats durant l'any 2024

Malalties de transmissió sexual i parenteral: *Treponema pallidum*



3.5 *Trichomonas vaginalis*

Taula 3.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	3	0,1	0,1	0,7
15-19 anys	128	5,0	5,0	28,3
20-29 anys	733	28,4	28,4	80,3
30-39 anys	687	26,6	26,6	67,6
40-49 anys	676	26,2	26,2	52,5
50-59 anys	339	13,1	13,1	28,5
>=60 anys	15	0,6	0,6	0,7
Total	2.581	100,0	100,0	32,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.347	90,9	90,9	57,7
Home	234	9,1	9,1	5,9
Total	2.581	100,0	100,0	32,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.5.1 Distribució setmanal



Taula 3.5.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Vagina	1.356	49,9	49,9
Endocèrvix	1.001	36,8	36,8
Orina	223	8,2	8,2
Uretra	59	2,2	2,2
Faringe	38	1,4	1,4
Canal anal	20	0,7	0,7
Úlcera	14	0,5	0,5
Exsudat	7	0,3	0,3
Semen	1	0,0	0,0
Sèrum	1	0,0	0,0
Total	2.720	100,0	100,0

Taula 3.5.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	2.302	89,2	89,2
Examen directe	108	4,2	4,2
Cultiu	65	2,5	2,5
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	51	2,0	2,0
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	45	1,7	1,7
Cultiu + Examen directe	6	0,2	0,2
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	3	0,1	0,1
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	1	0,0	0,0
Total	2.581	100,0	100,0

Figura 3.5.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 3.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 47 casos (1,8%)

3.6 Virus hepatitis B

Taula 3.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	4	9,3	9,3	0,4
30-39 anys	11	25,6	25,6	1,1
40-49 anys	13	30,2	30,2	1,0
50-59 anys	9	20,9	20,9	0,8
>=60 anys	6	14,0	14,0	0,3
Total	43	100,0	100,0	0,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 3.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	11	25,6	25,6	0,3
Home	32	74,4	74,4	0,8
Total	43	100,0	100,0	0,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 3.6.1 Distribució setmanal



Taula 3.6.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	43	97,7	97,7
Sang	1	2,3	2,3
Total	44	100,0	100,0

Taula 3.6.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM anti HBc	40	93	93
Detecció d'àcids nucleics + IgM anti HBc	3	7	7
Total	43	100	100

Figura 3.6.2 Evolució anual 2006-2024




Figura 3.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE





Figura 3 Distribució de microorganismes causants d'infeccions de transmissió sexual i parenteral



n= 38.544 casos (38,0% del total de microorganismes notificats)

4 Malalties transmeses per aigua i aliments

4.1 Adenovirus

Taula 4.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	16	1,8	1,8	
1-11 mesos	259	28,6	28,6	504,0 ^b
1-4 anys	404	44,6	44,6	165,7
5-9 anys	107	11,8	11,8	28,6
10-14 anys	33	3,6	3,6	7,8
15-19 anys	10	1,1	1,1	2,2
20-29 anys	10	1,1	1,1	1,1
30-39 anys	13	1,4	1,4	1,3
40-49 anys	7	0,8	0,8	0,5
50-59 anys	24	2,7	2,7	2,0
>=60 anys	22	2,4	2,4	1,1
Total	905	100,0	100,0	11,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	383	42,3	42,3	9,4
Home	522	57,7	57,7	13,2
Total	905	100,0	100,0	11,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.1.1 Distribució setmanal



Taula 4.1.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	905	99,9	99,9
Sang	1	0,1	0,1
Total	906	100,0	100,0

Taula 4.1.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	526	58,1	58,1
Detecció d'àcids nucleics	374	41,3	41,3
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	5	0,6	0,6
Total	905	100,0	100,0

Figura 4.1.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 4.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE

Malalties transmeses per aigua i aliments: Adenovirus



Manca la informació de SVE de 32 casos (3,5%)

4.2 *Campylobacter*

Taula 4.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	8	0,1	0,1	
1-11 mesos	389	5,7	5,7	727,6 ^b
1-4 anys	1.419	20,9	20,9	581,8
5-9 anys	698	10,3	10,3	186,8
10-14 anys	548	8,1	8,1	128,8
15-19 anys	474	7,0	7,0	104,8
20-29 anys	699	10,3	10,3	76,6
30-39 anys	400	5,9	5,9	39,4
40-49 anys	374	5,5	5,5	29,0
50-59 anys	885	13,0	13,0	74,3
>=60 anys	899	13,2	13,2	43,7
Total	6.793	100,0	100,0	84,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.956	43,5	43,5	72,7
Home	3.837	56,5	56,5	97,3
Total	6.793	100,0	100,0	84,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.2.1 Distribució setmanal



Taula 4.2.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Campylobacter jejuni</i>	5.296	78,0	83,7
<i>Campylobacter coli</i>	1.014	14,9	16,0
<i>Campylobacter fetus</i>	7	0,1	0,1
<i>Campylobacter lari</i>	3	0,0	0,0
<i>Campylobacter hyointestinalis</i>	1	0,0	0,0
<i>Campylobacter upsaliensis</i>	9	0,1	0,1
<i>Campylobacter</i> spp.	463	6,8	0,0
Total	6.793	100,0	100,0

Taula 4.2.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	6.753	99,3	99,3
Sang	48	0,7	0,7
Total	6.801	100,0	100,0

Taula 4.2.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	6.361	93,6	93,6
Detecció d'àcids nucleics	331	4,9	4,9
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	101	1,5	1,5
Total	6.793	100,0	100,0

Figura 4.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 4.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 399 casos (5,9%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Cryptosporidium* spp.

4.3 *Cryptosporidium* spp.

Taula 4.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	34	18,5	18,5	13,9
5-9 anys	29	15,8	15,8	7,8
10-14 anys	11	6,0	6,0	2,6
15-19 anys	2	1,1	1,1	0,4
20-29 anys	12	6,5	6,5	1,3
30-39 anys	22	12,0	12,0	2,2
40-49 anys	27	14,7	14,7	2,1
50-59 anys	33	17,9	17,9	2,8
>=60 anys	14	7,6	7,6	0,7
Total	184	100,0	100,0	2,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 4.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	85	46,2	46,2	2,1
Home	99	53,8	53,8	2,5
Total	184	100,0	100,0	2,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Cryptosporidium* spp.

Figura 4.3.1 Distribució setmanal



Taula 4.3.3 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	182	97,8	97,8
Sang	2	1,1	1,1
Biòpsia	1	0,5	0,5
Líquid biliar	1	0,5	0,5
Total	186	100,0	100,0

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Cryptosporidium* spp.

Taula 4.3.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Examen directe	79	42,9	42,9
Detecció d'antigen	61	33,2	33,2
Detecció d'àcids nucleics	36	19,6	19,6
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	6	3,3	3,3
Cultiu + Examen directe	2	1,1	1,1
Total	184	100,0	100,0

Figura 4.3.2 Evolució anual 2016-2024



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Cryptosporidium* spp.

Figura 4.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 9 casos (4,9%)

4.4 *Escherichia coli* productora de toxina Shiga

Taula 4.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	3	4,8	4,8	5,5 ^b
1-4 anys	15	24,2	24,2	6,2
5-9 anys	4	6,5	6,5	1,1
10-14 anys	4	6,5	6,5	0,9
15-19 anys	5	8,1	8,1	1,1
20-29 anys	4	6,5	6,5	0,4
30-39 anys	10	16,1	16,1	1,0
40-49 anys	1	1,6	1,6	0,1
50-59 anys	12	19,4	19,4	1,0
>=60 anys	4	6,5	6,5	0,2
Total	62	100,0	100,0	0,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	32	51,6	51,6	0,8
Home	30	48,4	48,4	0,8
Total	62	100,0	100,0	0,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.4.1 Distribució setmanal



Taula 4.4.3 Distribució per serotip

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
O157:H7	49	79	100
No consta serotip	13	21	0
Total	62	100	100

Taula 4.4.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	62	100	100
Total	62	100	100

Taula 4.4.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	40	64,5	64,5
Detecció d'àcids nucleics	22	35,5	35,5
Total	62	100,0	100,0

Figura 4.4.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 4.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 2 casos (3,2%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Giardia lamblia*

4.5. *Giardia lamblia*

Taula 4.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	10	0,7	0,7	18,3 ^b
1-4 anys	201	14,9	14,9	82,4
5-9 anys	217	16,1	16,1	58,1
10-14 anys	124	9,2	9,2	29,2
15-19 anys	52	3,9	3,9	11,5
20-29 anys	158	11,7	11,7	17,3
30-39 anys	180	13,3	13,3	17,7
40-49 anys	176	13,0	13,0	13,7
50-59 anys	181	13,4	13,4	15,2
>=60 anys	51	3,8	3,8	2,5
Total	1.350	100,0	100,0	16,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 4.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	537	39,8	39,8	13,2
Home	813	60,2	60,2	20,6
Total	1.350	100,0	100,0	16,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Giardia lamblia*

Figura 4.5.1 Distribució setmanal



Taula 4.5.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	1.350	100	100
Total	1.350	100	100

Taula 4.5.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Examen directe	1.016	75,3	75,3
Detecció d'antigen	174	12,9	12,9
Detecció d'àcids nucleics	97	7,2	7,2
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	29	2,1	2,1
Detecció d'antigen + Examen directe	25	1,9	1,9
Cultiu + Examen directe	8	0,6	0,6
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	1	0,1	0,1
Total	1.350	100,0	100,0

Figura 4.5.2 Evolució anual 2016-2024





Figura 4.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 79 casos (5,9%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Listeria monocytogenes*

4.6 *Listeria monocytogenes*

Taula 4.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	2	2,0	2,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	3,7 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	2	2,0	2,0	0,2
30-39 anys	3	3,1	3,1	0,3
40-49 anys	7	7,1	7,1	0,5
50-59 anys	25	25,5	25,5	2,1
>=60 anys	59	60,2	60,2	2,9
Total	98	100,0	100,0	1,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	40	40,8	40,8	1,0
Home	58	59,2	59,2	1,5
Total	98	100,0	100,0	1,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.6.1 Distribució setmanal



Taula 4.6.3 Distribució per tipus

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Serotip 1/2 a	2	2,0	14,3
Serotip 1	7	7,1	50,0
Serotip 4	5	5,1	35,7
No consta	84	85,7	0,0
Total	98	100,0	100,0

Taula 4.6.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	84	75,7	75,7
Líquid cefalorraquidi	18	16,2	16,2
Líquid peritoneal	3	2,7	2,7
Placenta	2	1,8	1,8
Líquid amniòtic	1	0,9	0,9
Altres mostres*	3	2,7	2,7
Total	111	100,0	100,0

*Líquid pleural (n: 2); líquid biliar (n: 1)

Taula 4.6.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	79	80,6	80,6
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	12	12,2	12,2
Detecció d'àcids nucleics	7	7,1	7,1
Total	98	100,0	100,0

Figura 4.6.2 Evolució anual 2006-2024

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Listeria monocytogenes*





Figura 4.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE d'1 cas (1%)

4.7 Rotavirus

Taula 4.7.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	17	1,0	1,0	
1-11 mesos	302	18,4	18,4	584,6 ^b
1-4 anys	757	46,0	46,0	310,4
5-9 anys	190	11,6	11,6	50,8
10-14 anys	64	3,9	3,9	15,0
15-19 anys	18	1,1	1,1	4,0
20-29 anys	34	2,1	2,1	3,7
30-39 anys	45	2,7	2,7	4,4
40-49 anys	39	2,4	2,4	3,0
50-59 anys	90	5,5	5,5	7,6
>=60 anys	89	5,4	5,4	4,3
Total	1.645	100,0	100,0	20,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.7.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	732	44,5	44,5	18,0
Home	913	55,5	55,5	23,2
Total	1.645	100,0	100,0	20,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.7.1 Distribució setmanal



Taula 4.7.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	1.645	99,9	99,9
Sang	1	0,1	0,1
Total	1.646	100,0	100,0

Taula 4.7.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	1.303	79,2	79,2
Detecció d'àcids nucleics	334	20,3	20,3
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	8	0,5	0,5
Total	1.645	100,0	100,0

Malalties transmeses per aigua i aliments: Rotavirus

Figura 4.7.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 4.7.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 56 casos (3,4%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* no tifòdica

4.8 *Salmonella* no tifòdica

Taula 4.8.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	3	0,1	0,1	
1-11 mesos	85	4,0	4,0	161,3 ^b
1-4 anys	399	18,5	18,5	163,6
5-9 anys	263	12,2	12,2	70,4
10-14 anys	194	9,0	9,0	45,6
15-19 anys	99	4,6	4,6	21,9
20-29 anys	176	8,2	8,2	19,3
30-39 anys	136	6,3	6,3	13,4
40-49 anys	135	6,3	6,3	10,5
50-59 anys	309	14,4	14,4	25,9
>=60 anys	352	16,4	16,4	17,1
Total	2.151	100,0	100,0	26,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.8.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1.036	48,2	48,2	25,5
Home	1.115	51,8	51,8	28,3
Total	2.151	100,0	100,0	26,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.8.1 Distribució setmanal



Taula 4.8.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium	554	25,8	54,6
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Enteritidis	405	18,8	39,9
<i>Salmonella enterica</i> serogrup B	3	0,1	0,3
<i>Salmonella enterica</i> serogrup D	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> serogrup C2-C3	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Coeln	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Agona	3	0,1	0,3
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Altona	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Arizonae	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Bovismorbificans	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Brandenburg	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Chester	4	0,2	0,4
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Cholerasuis	14	0,7	1,4
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Corvallis	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Derby	1	0,0	0,1
<i>Salmonella</i> entèrica OMB grup C2	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Goettingen	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Indiana	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Infantis	5	0,2	0,5
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Kapemba	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Kentucky	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Kotte	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Litchfield	1	0,0	0,1

Taula 4.8.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar London	3	0,1	0,3
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Mbandaka	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Mikawasima	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Montevideo	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Muenchen	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Newport	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Ohio	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Poona	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Postdam	1	0,0	0,1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Rissen	2	0,1	0,2
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar San Diego	1	0,0	0,1
<i>Salmonella</i> spp.	1126	52,3	0
Total	2.151	100,0	100,0

Taula 4.8.4 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	2.089	96,1	96,1
Sang	63	2,9	2,9
Orina	22	1,0	1,0
Total	2.174	100,0	100,0

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* no tifòdica

Taula 4.8.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	2.046	95,1	95,1
Detecció d'àcids nucleics	70	3,3	3,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	35	1,6	1,6
Total	2.151	100,0	100,0

Figura 4.8.2 Evolució anual 2006-2024



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* no tifòdica

Figura 4.8.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 137 casos (6,4%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* Typhi/Paratyphi

4.9 *Salmonella* Typhi/Paratyphi

Taula 4.9.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	1	4,3	4,3	1,8 ^b
1-4 anys	1	4,3	4,3	0,4
5-9 anys	3	13,0	13,0	0,8
10-14 anys	4	17,4	17,4	0,9
15-19 anys	2	8,7	8,7	0,4
20-29 anys	5	21,7	21,7	0,5
30-39 anys	4	17,4	17,4	0,4
40-49 anys	3	13,0	13,0	0,2
50-59 anys	0	0,0	0,0	0,0
>=60 anys	0	0,0	0,0	0,0
Total	23	100,0	100,0	0,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 4.9.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	6	26,1	26,1	0,1
Home	17	73,9	73,9	0,4
Total	23	100,0	100,0	0,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* Typhi/Paratyphi

Figura 4.9.1 Distribució setmanal



Taula 4.9.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
S. paratyphi A	4	17,4	80
S. paratyphi B	1	4,3	20
Tipus no consta	18	78,3	0
Total	23	100,0	100

Taula 4.9.4 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	23	100	100
Total	23	100	100

Taula 4.9.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* Typhi/Paratyphi


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	23	100	100
Total	23	100	100

Figura 4.9.2 Evolució anual 2006-2024



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Salmonella* Typhi/Paratyphi

Figura 4.9.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Shigella*

4.10 *Shigella*

Taula 4.10.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	2	0,6	0,6	3,7 ^b
1-4 anys	15	4,8	4,8	6,2
5-9 anys	8	2,6	2,6	2,1
10-14 anys	8	2,6	2,6	1,9
15-19 anys	7	2,3	2,3	1,5
20-29 anys	66	21,2	21,2	7,2
30-39 anys	75	24,1	24,1	7,4
40-49 anys	74	23,8	23,8	5,7
50-59 anys	49	15,8	15,8	4,1
>=60 anys	7	2,3	2,3	0,3
Total	311	100,0	100,0	3,9

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 4.10.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	77	24,8	24,8	1,9
Home	234	75,2	75,2	5,9
Total	311	100,0	100,0	3,9

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Shigella*

Figura 4.10.1 Distribució setmanal



Taula 4.10.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Shigella boydii</i>	11	3,5	4,3
<i>Shigella dysenteriae</i>	1	0,3	0,4
<i>Shigella flexneri</i>	157	50,5	62,1
<i>Shigella sonnei</i>	84	27,0	33,2
<i>Shigella</i> spp.	58	18,6	0
Total	311	100,0	100,0

Taula 4.10.4 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	311	100	100
Total	311	100	100

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Shigella*

Taula 4.10.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	259	83,3	83,3
Detecció d'àcids nucleics	29	9,3	9,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	23	7,4	7,4
Total	311	100,0	100,0

Figura 4.10.2 Evolució anual 2006-2024



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Shigella*

Figura 4.10.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 20 casos (6,4%)

4.11 *Vibrio cholerae*

Taula 4.11.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	1	100	100	0,1
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 4.11.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Vibrio cholerae*

Figura 4.11.1 Distribució setmanal



Taula 4.11.3 Distribució per serotip

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Vibrio cholerae</i> 01	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 4.11.4 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	1	100	100
Total	1	100	100

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Vibrio cholerae*

Taula 4.11.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 4.11.2 Evolució anual 2006-2024



Malalties transmeses per aigua i aliments: *Vibrio cholerae*

Figura 4.11.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



4.12 Virus hepatitis A

Taula 4.12.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	1	0,9	0,9	0,4
5-9 anys	2	1,7	1,7	0,5
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	3	2,6	2,6	0,7
20-29 anys	22	19,0	19,0	2,4
30-39 anys	25	21,6	21,6	2,5
40-49 anys	23	19,8	19,8	1,8
50-59 anys	32	27,6	27,6	2,7
>=60 anys	8	6,9	6,9	0,4
Total	116	100,0	100,0	1,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.12.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	31	26,7	26,7	0,8
Home	85	73,3	73,3	2,2
Total	116	100,0	100,0	1,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.12.1 Distribució setmanal



Taula 4.12.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	116	100	100
Total	116	100	100

Taula 4.12.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM anti HA	116	100	100
Total	116	100	100

Malalties transmeses per aigua i aliments: Virus hepatitis A

Figura 4.12.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 4.12.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 10 casos (8,6%)

Malalties transmeses per aigua i aliments: *Yersinia*

4.13 *Yersinia*

Taula 4.13.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	0,4	0,4	
1-11 mesos	2	0,9	0,9	5,5 ^b
1-4 anys	19	8,3	8,3	7,8
5-9 anys	20	8,7	8,7	5,4
10-14 anys	12	5,2	5,2	2,8
15-19 anys	16	7,0	7,0	3,5
20-29 anys	44	19,1	19,1	4,8
30-39 anys	28	12,2	12,2	2,8
40-49 anys	25	10,9	10,9	1,9
50-59 anys	44	19,1	19,1	3,7
>=60 anys	19	8,3	8,3	0,9
Total	230	100,0	100,0	2,9

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 4.13.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	138	60	60	3,4
Home	92	40	40	2,3
Total	230	100	100	2,9

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 4.13.1 Distribució setmanal



Taula 4.13.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Yersinia enterocolitica</i>	230	100	100
Total	230	100	100

Taula 4.13.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	229	99,6	99,6
Sang	1	0,4	0,4
Total	230	100,0	100,0

Taula 4.13.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	210	91,3	91,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	13	5,7	5,7
Detecció d'àcids nucleics	7	3,0	3,0
Total	230	100,0	100,0

Figura 4.13.2 Evolució anual 2006-2024






Figura 4.13.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 24 casos (10,4%)

Figura 4 Distribució de microorganismes causants de malalties transmeses per aigua i aliments



n= 13.869 casos (13,7% del total de microorganismes notificats)

5 Malalties immunoprevenibles

5.1 *Bordetella pertussis*

Taula 5.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	5	0,0	0,0	
1-11 mesos	178	1,7	1,7	335,4 ^b
1-4 anys	351	3,3	3,3	143,9
5-9 anys	1.597	14,8	14,8	427,3
10-14 anys	3.838	35,6	35,6	902,4
15-19 anys	1.043	9,7	9,7	230,7
20-29 anys	394	3,7	3,7	43,2
30-39 anys	404	3,7	3,7	39,8
40-49 anys	1.077	10,0	10,0	83,6
50-59 anys	1.339	12,4	12,4	112,4
>=60 anys	557	5,2	5,2	27,1
Total	10.783	100,0	100,0	134,6

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 5.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	5.869	54,4	54,4	144,3
Home	4.914	45,6	45,6	124,6
Total	10.783	100,0	100,0	134,6

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.1.1 Distribució setmanal

Malalties immunoprevenibles: *Bordetella pertussis*



Taula 5.1.3 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspirat nasofaringi	10.362	95,1	95,1
Faringe	280	2,6	2,6
Exsudat	136	1,2	1,2
Sèrum	72	0,7	0,7
Secreció respiratòria	36	0,3	0,3
Per fibroscòpia	2	0,0	0,0
Altres mostres*	10	0,1	0,1
Total	10.898	100,0	100,0

*Esput (n: 8); aspirat traqueal (n: 1); biòpsia bronquial (n: 1)

Taula 5.1.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	10.506	97,4	97,5
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	184	1,7	1,7
Títol alt	45	0,4	0,4
IgM	13	0,1	0,1
IgG i IgM	22	0,2	0,2
Cultiu	10	0,1	0,1
Detecció d'àcids nucleics + Títol alt	3	0,0	0,0
Total	10.783	100,0	100,0

Figura 5.1.2 Evolució anual 2006-2024



Malalties immunoprevenibles: *Bordetella pertussis*

Figura 5.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 105 casos (1%)

5.2 Malaltia meningocòccica invasiva

Taula 5.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	1	2,9	2,9	1,8 ^b
1-4 anys	1	2,9	2,9	0,4
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	2	5,9	5,9	0,5
15-19 anys	3	8,8	8,8	0,7
20-29 anys	7	20,6	20,6	0,8
30-39 anys	0	0,0	0,0	0,0
40-49 anys	3	8,8	8,8	0,2
50-59 anys	11	32,4	32,4	0,9
>=60 anys	6	17,6	17,6	0,3
Total	34	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	15	44,1	44,1	0,4
Home	19	55,9	55,9	0,5
Total	34	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.2.1 Distribució setmanal



Taula 5.2.3 Distribució per grup

GRUP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Meningococ grup B	15	44,1	50,0
Meningococ grup C	2	5,9	6,7
Meningococ grup W135	8	23,5	26,7
Meningococ grup Y	4	11,8	13,3
Meningococ no agrupable/ autoaglut	1	2,9	3,3
No consta serogrup	4	11,8	0,0
Total	34	100,0	100,0

Taula 5.2.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	27	64,3	64,3
Líquid cefalorraquidi	15	35,7	35,7
Total	42	100,0	100,0

Taula 5.2.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	17	50,0	50,0
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	13	38,2	38,2
Detecció d'àcids nucleics	4	11,8	11,8
Total	34	100,0	100,0

Figura 5.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 5.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 3 casos (8,8%)

5.3 Malaltia per *Haemophilus influenzae* invasiva

Taula 5.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	5	2,6	2,6	9,2 ^b
1-4 anys	5	2,6	2,6	2,1
5-9 anys	2	1,1	1,1	0,5
10-14 anys	3	1,6	1,6	0,7
15-19 anys	3	1,6	1,6	0,7
20-29 anys	4	2,1	2,1	0,4
30-39 anys	8	4,2	4,2	0,8
40-49 anys	9	4,7	4,7	0,7
50-59 anys	40	21,1	21,1	3,4
>=60 anys	111	58,4	58,4	5,4
Total	190	100,0	100,0	2,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	74	38,9	38,9	1,8
Home	116	61,1	61,1	2,9
Total	190	100,0	100,0	2,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.3.1 Distribució setmanal



Taula 5.3.3 Distribució per serotip

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus b	6	3,2	6,5
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus f	4	2,1	4,3
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus no b	3	1,6	3,3
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus a	2	1,1	2,2
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus e	1	0,5	1,1
<i>Haemophilus influenzae</i> no tipable	76	40,0	82,6
<i>Haemophilus</i> sense tipar	98	51,6	0,0
Total	190	100,0	100,0

Taula 5.3.4 Distribució per tipus de mostra¹

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	163	74,8	74,8
Líquid cefalorraquidi	19	8,7	8,7
Biòpsia	3	1,4	1,4
Líquid peritoneal	3	1,4	1,4
Líquid pleural	3	1,4	1,4
Líquid articular	2	0,9	0,9
Per fibroscòpia	2	0,9	0,9
Aspirat nasofaringi	1	0,5	0,5
Altres mostres*	22	10,1	10,1
Total	218	100,0	100,0

*Esput (n: 19); biòpsia pulmonar (n: 3)

¹Els casos poden tenir mostres no estèrils a més de la mostra estèril

Taula 5.3.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	165	86,8	86,8
Detecció d'àcids nucleics	17	8,9	8,9
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	8	4,2	4,2
Total	190	100,0	100,0

Figura 5.3.2 Evolució anual 2014-2024





Figura 5.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 5 casos (2,6%)

5.4 Malaltia per *Haemophilus influenzae* no invasiva

Taula 5.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	2	0,1	0,1	
1-11 mesos	13	0,5	0,5	27,5 ^b
1-4 anys	41	1,7	1,7	16,8
5-9 anys	51	2,1	2,1	13,6
10-14 anys	19	0,8	0,8	4,5
15-19 anys	30	1,2	1,2	6,6
20-29 anys	52	2,1	2,1	5,7
30-39 anys	100	4,1	4,1	9,8
40-49 anys	166	6,8	6,8	12,9
50-59 anys	876	35,8	35,8	73,5
>=60 anys	1.095	44,8	44,8	53,3
Total	2.445	100,0	100,0	30,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1.034	42,3	42,3	25,4
Home	1.411	57,7	57,7	35,8
Total	2.445	100,0	100,0	30,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.4.1 Distribució setmanal



Taula 5.4.3 Distribució per serotip

SEROTIP	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Haemophilus influenzae</i> no tipable	1	0	100
<i>Haemophilus</i> sense tipar	2.444	100	0
Total	2.445	100	100

Taula 5.4.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Esput	1.628	66,2	66,2
Per fibroscòpia	353	14,4	14,4
Secreció respiratòria	312	12,7	12,7
Aspirat nasofaringi	58	2,4	2,4
Faringe	58	2,4	2,4
Aspirat traqueal	35	1,4	1,4
Exsudat	7	0,3	0,3
Orina	4	0,2	0,2
Secrecions bronquials	2	0,1	0,1
Frotis	1	0,0	0,0
Total	2.458	100,0%	100,0

Taula 5.4.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	2.402	98,2	98,2
Detecció d'àcids nucleics	40	1,6	1,6
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	3	0,1	0,1
Total	2.445	100,0	100,0

Figura 5.4.2 Evolució anual 2014-2024





Figura 5.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 74 casos (3%)

5.5 Malaltia pneumocòccica invasiva

Taula 5.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	3	0,2	0,2	
1-11 mesos	17	1,4	1,4	36,7 ^b
1-4 anys	71	5,8	5,8	29,1
5-9 anys	23	1,9	1,9	6,2
10-14 anys	14	1,1	1,1	3,3
15-19 anys	7	0,6	0,6	1,5
20-29 anys	29	2,4	2,4	3,2
30-39 anys	55	4,5	4,5	5,4
40-49 anys	115	9,3	9,3	8,9
50-59 anys	421	34,2	34,2	35,3
>=60 anys	476	38,7	38,7	23,2
Total	1.231	100,0	100,0	15,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	493	40	40	12,1
Home	738	60	60	18,7
Total	1.231	100	100	15,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.5.1 Distribució setmanal



Taula 5.5.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1	3	0,2	0,3
10A	17	1,4	1,6
10B	4	0,3	0,4
11A	22	1,8	2,1
11B	1	0,1	0,1
12F	95	7,7	9,1
13	6	0,5	0,6
14	36	2,9	3,4
15A	27	2,2	2,6
15B	10	0,8	1,0
15C	2	0,2	0,2
15F	1	0,1	0,1
16F	20	1,6	1,9
17F	8	0,6	0,8
18A	3	0,2	0,3
18C	12	1,0	1,1
18F	1	0,1	0,1
19A	15	1,2	1,4
19F	18	1,5	1,7
2	1	0,1	0,1
20	6	0,5	0,6
22F	37	3,0	3,5
23A	18	1,5	1,7
23B	19	1,5	1,8
23F	2	0,2	0,2
24	3	0,2	0,3

Taula 5.5.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
24B	1	0,1	0,1
24F	47	3,8	4,5
29	1	0,1	0,1
3	168	13,6	16,1
31	17	1,4	1,6
33F	16	1,3	1,5
34	8	0,6	0,8
35B	12	1,0	1,1
35F	15	1,2	1,4
36	1	0,1	0,1
38	17	1,4	1,6
4	29	2,4	2,8
6A	1	0,1	0,1
6B	1	0,1	0,1
6C	26	2,1	2,5
7 B	5	0,4	0,5
7C	21	1,7	2,0
7F	7	0,6	0,7
8	171	13,9	16,4
9N	54	4,4	5,2
9V	10	0,8	1,0
10D	1	0,1	0,1
24B/F	4	0,3	0,4
33F/A	3	0,2	0,3
7C/40	1	0,1	0,1
9N/L	6	0,5	0,6

Taula 5.5.3 Distribució per tipus

TIPUS	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
11A/D	1	0,1	0,1
22F/A	5	0,4	0,5
Altres no vacunables	8	0,6	0,8
No tipat	187	15,2	0,0
Total	1.231	100,0	100,0

Taula 5.5.4 Distribució per tipus de mostra¹

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	1.151	75,8	75,8
Orina	183	12,1	12,1
Líquid cefalorraquidi	84	5,5	5,5
Líquid pleural	51	3,4	3,4
Líquid articular	12	0,8	0,8
Per fibroscòpia	8	0,5	0,5
Secreció respiratòria	6	0,4	0,4
Líquid peritoneal	5	0,3	0,3
Sèrum	4	0,3	0,3
Aspirat nasofaringi	3	0,2	0,2
Altres mostres*	11	0,7	0,7
Total	1.518	100,0	100,0

*Esput (n: 10); biòpsia pulmonar (n: 1)

¹Els casos poden tenir mostres no estèrils a més de la mostra estèril

Taula 5.5.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	902	73,3	73,3
Cultiu + Detecció d'antigen	195	15,8	15,8
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	54	4,4	4,4
Detecció d'àcids nucleics	42	3,4	3,4
Detecció d'antigen	24	1,9	1,9
Cultiu + Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	11	0,9	0,9
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	3	0,2	0,2
Total	1.231	100,0	100,0

Figura 5.5.2 Evolució anual 2014-2024





Figura 5.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 45 casos (3,7%)

5.6 Malaltia pneumocòccica no invasiva

Taula 5.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	2	0,0	0,0	
1-11 mesos	2	0,0	0,0	7,3 ^b
1-4 anys	24	0,5	0,5	9,8
5-9 anys	38	0,8	0,8	10,2
10-14 anys	13	0,3	0,3	3,1
15-19 anys	31	0,7	0,7	6,9
20-29 anys	94	2,0	2,0	10,3
30-39 anys	188	3,9	3,9	18,5
40-49 anys	326	6,8	6,8	25,3
50-59 anys	1.371	28,8	28,8	115,1
>=60 anys	2.674	56,1	56,1	130,1
Total	4.763	100,0	100,0	59,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2.159	45,3	45,3	53,1
Home	2.604	54,7	54,7	66,0
Total	4.763	100,0	100,0	59,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.6.1 Distribució setmanal



Taula 5.6.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	3.901	80,7	80,7
Esput	567	11,7	11,7
Per fibroscòpia	202	4,2	4,2
Secreció respiratòria	98	2,0	2,0
Aspirat nasofaringi	47	1,0	1,0
Faringe	2	0,0	0,0
Exsudat	1	0,0	0,0
Frotis	1	0,0	0,0
Altres mostres*	17	0,4	0,4
Total	4.836	100,0	100,0

*Aspirat traqueal (n: 15); secrecions bronquials (n: 2)

Taula 5.6.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	3.854	80,9	80,9
Cultiu	792	16,6	16,6
Cultiu + Detecció d'antigen	52	1,1	1,1
Detecció d'àcids nucleics	44	0,9	0,9
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	17	0,4	0,4
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	4	0,1	0,1
Total	4.763	100,0	100,0

Figura 5.6.2 Evolució anual 2014-2024





Figura 5.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



5.7 Virus de la parotiditis

Taula 5.7.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	1	1,7	1,7	1,8 ^b
1-4 anys	3	5,1	5,1	1,2
5-9 anys	7	11,9	11,9	1,9
10-14 anys	13	22,0	22,0	3,1
15-19 anys	7	11,9	11,9	1,5
20-29 anys	3	5,1	5,1	0,3
30-39 anys	12	20,3	20,3	1,2
40-49 anys	10	16,9	16,9	0,8
50-59 anys	3	5,1	5,1	0,3
>=60 anys	0	0,0	0,0	0,0
Total	59	100,0	100,0	0,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.7.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	23	39	39	0,6
Home	36	61	61	0,9
Total	59	100	100	0,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.7.1 Distribució setmanal



Taula 5.7.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Saliva	40	67,8	67,8
Sèrum	19	32,2	32,2
Total	59	100,0	100,0

Taula 5.7.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	34	57,6	57,6
IgM	19	32,2	32,2
Cultiu	6	10,2	10,2
Total	59	100,0	100,0

Figura 5.7.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 5.7.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 2 casos (3,4%)

5.8 Virus de la verola del mico

Taula 5.8.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	1	0,4	0,4	0,4
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	2	0,8	0,8	0,4
20-29 anys	48	18,0	18,0	5,3
30-39 anys	118	44,4	44,4	11,6
40-49 anys	66	24,8	24,8	5,1
50-59 anys	29	10,9	10,9	2,4
>=60 anys	2	0,8	0,8	0,1
Total	266	100,0	100,0	3,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.8.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	8	3	3	0,2
Home	258	97	97	6,5
Total	266	100	100	3,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.8.1 Distribució setmanal



Taula 5.8.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Vesícula	130	33,9	33,9
Exsudat	70	18,3	18,3
Frotis	39	10,2	10,2
Pell faneres	33	8,6	8,6
Canal anal	31	8,1	8,1
Úlcera genital	31	8,1	8,1
Faringe	21	5,5	5,5
Úlcera	11	2,9	2,9
Ferida	9	2,3	2,3
Balanoprepucial	6	1,6	1,6
Crosta	2	0,5	0,5
Total	383	100,0	100,0

Taula 5.8.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	264	99,2	99,6
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	1	0,4	0,4
No consta	1	0,4	0,0
Total	266	100,0	100,0

Figura 5.8.2 Evolució anual 2022-2024





Figura 5.8.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



5.9 Virus del xarampió

Taula 5.9.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	2,9	2,9	
1-11 mesos	3	8,6	8,6	7,3 ^b
1-4 anys	3	8,6	8,6	1,2
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	1	2,9	2,9	0,2
15-19 anys	3	8,6	8,6	0,7
20-29 anys	6	17,1	17,1	0,7
30-39 anys	7	20,0	20,0	0,7
40-49 anys	8	22,9	22,9	0,6
50-59 anys	3	8,6	8,6	0,3
>=60 anys	0	0,0	0,0	0,0
Total	35	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.9.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	15	42,9	42,9	0,4
Home	20	57,1	57,1	0,5
Total	35	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.9.1 Distribució setmanal



Taula 5.9.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	26	53,1	53,1
Sèrum	11	22,4	22,4
Faringe	6	12,2	12,2
Aspirat nasofaringi	3	6,1	6,1
Exsudat	2	4,1	4,1
Líquid cefalorraquidi	1	2,0	2,0
Total	49	100,0	100,0

Taula 5.9.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	24	68,6	68,6
Detecció d'àcids nucleics + IgM	5	14,3	14,3
IgM	5	14,3	14,3
Detecció d'àcids nucleics + IgM + Seroconversió	1	2,9	2,9
Total	35	100,0	100,0

Figura 5.9.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 5.9.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 6 casos (17,1%)

5.10 Virus varicel·la zòster

Taula 5.10.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	1	0,5	0,5	0,4
5-9 anys	4	2,2	2,2	1,1
10-14 anys	12	6,5	6,5	2,8
15-19 anys	6	3,2	3,2	1,3
20-29 anys	13	7,0	7,0	1,4
30-39 anys	22	11,8	11,8	2,2
40-49 anys	21	11,3	11,3	1,6
50-59 anys	49	26,3	26,3	4,1
>=60 anys	58	31,2	31,2	2,8
Total	186	100,0	100,0	2,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 5.10.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	88	47,3	47,3	2,2
Home	98	52,7	52,7	2,5
Total	186	100,0	100,0	2,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 5.10.1 Distribució setmanal



Taula 5.10.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Pell faneres	97	46,6	46,6
Líquid cefalorraquidi	47	22,6	22,6
Exsudat	23	11,1	11,1
Sèrum	13	6,3	6,3
Frotis	6	2,9	2,9
Sang	6	2,9	2,9
Vesícula	6	2,9	2,9
Úlcera	2	1,0	1,0
Biòpsia	1	0,5	0,5
Canal anal	1	0,5	0,5
Per fibroscòpia	1	0,5	0,5
Altres mostres*	5	2,4	2,4
Total	208	100,0	100,0

*Úlcera genital (n: 4); vesícules genitals (n: 1)

Taula 5.10.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	173	93,0	93,0
IgG	6	3,2	3,2
IgM + IgG	5	2,7	2,7
Detecció d'àcids nucleics + IgM	2	1,1	1,1
Total	186	100,0	100,0

Figura 5.10.2 Evolució anual 2014-2024






Figura 5.10.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 10 casos (5,4%)

Figura 5 Distribució de microorganismes causants de malalties immunoprevenibles



n= 19.992 casos (19,7% del total de microorganismes notificats)

Zoonosis: *Brucella*

6 Zoonosis

6.1 *Brucella*

Taula 6.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	1	25	25	0,1
30-39 anys	1	25	25	0,1
40-49 anys	1	25	25	0,1
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	1	25	25	0,0
Total	4	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 6.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1	25	25	0,0
Home	3	75	75	0,1
Total	4	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Brucella*

Figura 6.1.1 Distribució setmanal



Taula 6.1.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Brucella</i> spp.	4	100	0
Total	4	100	0

Taula 6.1.4 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	4	100	100
Total	4	100	100

Taula 6.1.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

Zoonosis: *Brucella*


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	2	50	50
Cultiu	1	25	25
Rosa de bengala	1	25	25
Total	4	100	100

Figura 6.1.2 Evolució anual 2006-2024



Zoonosis: *Brucella*

Figura 6.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Zoonosis: *Coxiella burnetii*

6.2 *Coxiella burnetii*

Taula 6.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	1	1,9	1,9	0,1
30-39 anys	10	18,5	18,5	1,0
40-49 anys	7	13,0	13,0	0,5
50-59 anys	16	29,6	29,6	1,3
>=60 anys	20	37,0	37,0	1,0
Total	54	100,0	100,0	0,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 6.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	18	33,3	33,3	0,4
Home	36	66,7	66,7	0,9
Total	54	100,0	100,0	0,7

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Coxiella burnetii*

Figura 6.2.1 Distribució setmanal



Taula 6.2.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	54	100	100
Total	54	100	100

Taula 6.2.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgG en fase II	34	63,0	63,0
IgM en fase II + IgG en fase II	14	25,9	25,9
IgM en fase II	6	11,1	11,1
Total	54	100,0	100,0

Zoonosis: *Coxiella burnetii*

Figura 6.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 6.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Zoonosis: *Echinococcus granulosus*

6.3 *Echinococcus granulosus*

Taula 6.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	1	9,1	9,1	0,3
10-14 anys	1	9,1	9,1	0,2
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	4	36,4	36,4	0,4
30-39 anys	0	0,0	0,0	0,0
40-49 anys	1	9,1	9,1	0,1
50-59 anys	2	18,2	18,2	0,2
>=60 anys	2	18,2	18,2	0,1
Total	11	100,0	100,0	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 6.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	4	36,4	36,4	0,1
Home	7	63,6	63,6	0,2
Total	11	100,0	100,0	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Echinococcus granulosus*

Figura 6.3.1 Distribució setmanal



Taula 6.3.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	10	90,9	90,9
Abscés	1	9,1	9,1
Total	11	100,0	100,0

Taula 6.3.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Títol alt	10	90,9	90,9
Detecció d'àcids nucleics	1	9,1	9,1
Total	11	100,0	100,0

Zoonosis: *Echinococcus granulosus*

Figura 6.3.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 6.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Zoonosis: *Francisella tularensis*

6.4 *Francisella tularensis*

Taula 6.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	1	33,3	33,3	0,3
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	0	0,0	0,0	0,0
30-39 anys	0	0,0	0,0	0,0
40-49 anys	0	0,0	0,0	0,0
50-59 anys	2	66,7	66,7	0,2
>=60 anys	0	0,0	0,0	0,0
Total	3	100,0	100,0	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 6.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0,0
Home	3	100	100	0,1
Total	3	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Francisella tularensis*

Figura 6.4.1 Distribució setmanal



Taula 6.4.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	2	66,7	66,7
Líquid pleural	1	33,3	33,3
Total	3	100,0	100,0

Taula 6.4.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	2	66,7	66,7
Cultiu	1	33,3	33,3
Total	3	100,0	100,0

Zoonosis: *Francisella tularensis*

Figura 6.4.2 Evolució anual 2020-2024





Figura 6.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

6.5 Hantavirus

Taula 6.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	1	100	100	0,1
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 6.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

Figura 6.5.1 Distribució setmanal



Taula 6.5.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 6.5.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	1	100	100
Total	1	100	100

Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

Figura 6.5.2 Evolució anual 2020-2024





Figura 6.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

6.6 *Toxoplasma gondii*

Taula 6.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	1	100	100	0,1
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1*	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

*Cas de *Toxoplasma gondii* no congènit


Taula 6.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

Figura 6.6.1 Distribució setmanal



Taula 6.6.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 6.6.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Zoonosis: *Toxoplasma gondii* (no congènit)

Figura 6.6.2 Evolució anual 2016-2024






Figura 6.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Figura 6 Distribució de microorganismes causants de zoonosi



n= 74 casos (0,1% del total de microorganismes notificats)

7 Malalties transmeses per vectors

7.1 *Leishmania*

Taula 7.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	2	1,7	1,7	3,7 ^b
1-4 anys	9	7,7	7,7	3,7
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	2	1,7	1,7	0,5
15-19 anys	5	4,3	4,3	1,1
20-29 anys	8	6,8	6,8	0,9
30-39 anys	7	6,0	6,0	0,7
40-49 anys	17	14,5	14,5	1,3
50-59 anys	45	38,5	38,5	3,8
>=60 anys	22	18,8	18,8	1,1
Total	117	100,0	100,0	1,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 7.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	38	32,5	32,5	0,9
Home	79	67,5	67,5	2,0
Total	117	100,0	100,0	1,5

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.1.1 Distribució setmanal

Malalties transmeses per vectors: *Leishmania*



Taula 7.1.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Leishmania donovani</i>	5	4,3	27,8
<i>Leishmania infantum</i>	13	11,1	72,2
<i>Leishmania</i> spp.	99	84,6	0,0
Total	117	100,0	100,0

Taula 7.1.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biòpsia	50	40,3	40,3
Sang	26	21,0	21,0
Medul·la òssia	11	8,9	8,9
Sèrum	11	8,9	8,9
Altres mostres*	26	21,0	21,0
Total	124	100,0	100,0

*Biòpsia cutània (n: 17); pell (n: 6); vesícula cutània (n: 3)

Taula 7.1.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	87	74,4	74,4
Examen directe	14	12,0	12,0
Anticossos específics	10	8,5	8,5
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	4	3,4	3,4
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	1	0,9	0,9
Cultiu + Examen directe	1	0,9	0,9
Total	117	100,0	100,0

Malalties transmeses per vectors: *Leishmania*

Figura 7.1.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 7.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 2 casos (1,7%)

Malalties transmeses per vectors: *Leptospira*

7.2 *Leptospira*

Taula 7.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	3	23,1	23,1	0,3
30-39 anys	4	30,8	30,8	0,4
40-49 anys	3	23,1	23,1	0,2
50-59 anys	2	15,4	15,4	0,2
>=60 anys	1	7,7	7,7	0,0
Total	13	100,0	100,0	0,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	5	38,5	38,5	0,1
Home	8	61,5	61,5	0,2
Total	13	100,0	100,0	0,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.2.1 Distribució setmanal



Taula 7.2.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Leptospira</i> spp.	13	100	0
Total	13	100	0

Taula 7.2.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	8	65,1	65,1
Orina	4	30,8	30,8
Sang	1	7,7	7,7
Total	13	100,0	100,0

Malalties transmeses per vectors: *Leptospira*

Taula 7.2.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	8	61,5	61,5
Detecció d'àcids nucleics	4	30,8	30,8
Detecció d'antigen	1	7,7	7,7
Total	13	100,0	100,0

Figura 7.2.2 Evolució anual 2009-2024





Figura 7.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE d'1 cas (7,7%)

Malalties transmeses per vectors: *Plasmodium*

7.3 *Plasmodium*

Taula 7.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	2	1,0	1,0	0,8
5-9 anys	5	2,4	2,4	1,3
10-14 anys	7	3,4	3,4	1,6
15-19 anys	22	10,6	10,6	4,9
20-29 anys	34	16,3	16,3	3,7
30-39 anys	36	17,3	17,3	3,5
40-49 anys	50	24,0	24,0	3,9
50-59 anys	45	21,6	21,6	3,8
>=60 anys	7	3,4	3,4	0,3
Total	208	100,0	100,0	2,6

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 7.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	50	24	24	1,2
Home	158	76	76	4,0
Total	208	100	100	2,6

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malalties transmeses per vectors: *Plasmodium*

Figura 7.3.1 Distribució setmanal



Taula 7.3.3 Distribució per espècie

ESPÈCIE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Plasmodium falciparum</i>	156	75,0	89,7
<i>Plasmodium malariae</i>	6	2,9	3,4
<i>Plasmodium ovale</i>	6	2,9	3,4
<i>Plasmodium vivax</i>	6	2,9	3,4
<i>Plasmodium</i> spp.	34	16,3	0,0
Total	208	100,0	100,0

Taula 7.3.4 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	206	99,0	99,0
Medul·la òssia	1	0,5	0,5
Frotis	1	0,5	0,5
Total	208	100,0	100,0

Taula 7.3.5 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Examen directe	71	34,1	34,1
Detecció d'àcids nucleics	48	23,1	23,1
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	34	16,3	16,3
Detecció d'antigen	26	12,5	12,5
Detecció d'antigen + Examen directe	21	10,1	10,1
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	6	2,9	2,9
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	2	1,0	1,0
Total	208	100,0	100,0

Malalties transmeses per vectors: *Plasmodium*

Figura 7.3.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 7.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 17 casos (8,2%)

7.4 *Rickettsia conorii*

Taula 7.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	1	3,4	3,4	0,4
5-9 anys	2	6,9	6,9	0,5
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	1	3,4	3,4	0,2
20-29 anys	1	3,4	3,4	0,1
30-39 anys	6	20,7	20,7	0,6
40-49 anys	7	24,1	24,1	0,5
50-59 anys	9	31,0	31,0	0,8
>=60 anys	2	6,9	6,9	0,1
Total	29	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	16	55,2	55,2	0,4
Home	13	44,8	44,8	0,3
Total	29	100,0	100,0	0,4

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.4.1 Distribució setmanal



Taula 7.4.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	29	100	100
Total	29	100	100

Taula 7.4.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	26	89,7	89,7
IgG + IgM	1	3,4	3,4
IgM + Seroconversió	1	3,4	3,4
Títol alt	1	3,4	3,4
Total	29	100,0	100,0

Figura 7.4.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 7.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Malalties transmeses per vectors: *Trypanosoma cruzi* *

7.5 *Trypanosoma cruzi* *

Taula 7.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	3	15	15	5,5 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	4	20	20	0,4
30-39 anys	7	35	35	0,7
40-49 anys	6	30	30	0,5
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	20	100	100	0,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


* En el Marc del Programa de prevenció i control de Malaltia de Chagas congènita

Taula 7.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	19	95	95	0,5
Home	1	5	5	0,0
Total	20	100	100	0,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.5.1 Distribució setmanal



Taula 7.5.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	19	95	95
Sang	1	5	5
Total	20	100	100

Taula 7.5.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgG + IgG (2)	17	85	85
Detecció d'àcids nucleics	2	10	10
IgG + IgG (2) + IgM	1	5	5
Total	20	100	100

Malalties transmeses per vectors: *Trypanosoma cruzi* *

Figura 7.5.2 Evolució anual 2010-2024





Figura 7.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 2 casos (10%)

7.6 Virus Chikungunya

Taula 7.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	2	40	40	0,2
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	2	40	40	0,2
50-59 anys	1	20	20	0,1
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	5	100	100	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	2	40	40	0,0
Home	3	60	60	0,1
Total	5	100	100	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.6.1 Distribució setmanal



Taula 7.6.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	5	100	100
Total	5	100	100

Taula 7.6.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	3	60	60
Detecció d'àcids nucleics + IgM	1	20	20
Seroconversió	1	20	20
Total	5	100	100

Figura 7.6.2 Evolució anual 2016-2024





Figura 7.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



7.7 Virus de la febre del Nil occidental

Taula 7.7.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	0	0,0	0,0	0,0
30-39 anys	2	66,7	66,7	0,2
40-49 anys	0	0,0	0,0	0,0
50-59 anys	0	0,0	0,0	0,0
>=60 anys	1	33,3	33,3	0,0
Total	3	100,0	100,0	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.7.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1	33,3	33,3	0,0
Home	2	66,7	66,7	0,1
Total	3	100,0	100,0	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.7.1 Distribució setmanal



Taula 7.7.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	3	75	75
Líquid cefalorraquidi	1	25	25
Total	4	100	100

Taula 7.7.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgG + IgM	2	66,7	66,7
Detecció d'àcids nucleics + IgG + IgM	1	33,3	33,3
Total	3	100,0	100,0

Figura 7.7.2 Evolució anual 2022-2024





Figura 7.7.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



7.8 Virus del dengue

Taula 7.8.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	0,0 ^b
1-4 anys	2	0,8	0,8	0,8
5-9 anys	7	2,7	2,7	1,9
10-14 anys	9	3,5	3,5	2,1
15-19 anys	9	3,5	3,5	2,0
20-29 anys	57	22,0	22,0	6,2
30-39 anys	80	30,9	30,9	7,9
40-49 anys	44	17,0	17,0	3,4
50-59 anys	41	15,8	15,8	3,4
>=60 anys	8	3,1	3,1	0,4
No consta	2	0,8	0,8	0,0
Total	259	100,0	100,0	3,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.8.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	125	48,3	48,3	3,1
Home	134	51,7	51,7	3,4
Total	259	100,0	100,0	3,2

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.8.1 Distribució setmanal



Taula 7.8.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	251	94,4	94,4
Sang	15	5,6	5,6
Total	266	100,0	100,0

Taula 7.8.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics + IgM	54	20,8	20,8
Detecció d'àcids nucleics	50	19,3	19,3
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics	46	17,8	17,8
Detecció d'àcids nucleics + IgM	35	13,5	13,5
Detecció d'antigen	32	12,4	12,4
IgM	17	6,6	6,6
Detecció d'antigen + IgM	9	3,5	3,5
IgM + Seroconversió	9	3,5	3,5
Detecció d'antigen + Detecció d'àcids nucleics + IgM + Seroconversió	3	1,2	1,2
Detecció d'àcids nucleics + IgM + Seroconversió	2	0,8	0,8
Seroconversió	2	0,8	0,8
Total	259	100,0	100,0

Figura 7.8.2 Evolució anual 2007-2024





Figura 7.8.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 22 casos (8,5%)

7.9 Virus d'Oropouche

Taula 7.9.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	2	100	100	0,2
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.9.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0,0
Home	2	100	100	0,1
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.9.1 Distribució setmanal



Taula 7.9.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	1	50	50
Sèrum	1	50	50
Total	2	100	100

Taula 7.9.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	2	100	100
Total	2	100	100

Figura 7.9.2 Evolució anual 2020-2024





Figura 7.10.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



7.10 Virus de l'Usutu

Taula 7.10.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	Tl ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	1	100	100	0,1
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTl: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.10.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	Tl ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTl: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.10.1 Distribució setmanal



Taula 7.10.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 7.10.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 7.10.2 Evolució anual 2020-2024





Figura 7.10.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

7.11 Virus del Zika

Taula 7.11.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	1	100	100	0,1
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 7.11.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 7.11.1 Distribució setmanal



Taula 7.11.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 7.11.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Seroconversió	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 7.11.2 Evolució anual 2022-2024






Figura 7.11.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Malalties transmeses per vectors: distribució per microorganismes

Figura 7 Distribució de microorganismes causants de malalties transmeses per vectors



n= 658 casos (0,6% del total de microorganismes notificats)

Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup A (*Streptococcus pyogenes*)

8 Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B

8.1 Estreptococ del grup A (*Streptococcus pyogenes*)

Taula 8.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	3	1,9	1,9	5,5 ^b
1-4 anys	4	2,5	2,5	1,6
5-9 anys	4	2,5	2,5	1,1
10-14 anys	3	1,9	1,9	0,7
15-19 anys	2	1,2	1,2	0,4
20-29 anys	8	4,9	4,9	0,9
30-39 anys	11	6,8	6,8	1,1
40-49 anys	10	6,2	6,2	0,8
50-59 anys	35	21,6	21,6	2,9
>=60 anys	45	27,8	27,8	2,2
No consta	37	22,8	22,8	0,0
Total	162	100,0	100,0	2,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 8.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	70	43,2	43,2	1,7
Home	92	56,8	56,8	2,3
Total	162	100,0	100,0	2,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup A (*Streptococcus pyogenes*)

Figura 8.1.1 Distribució setmanal



Taula 8.1.3 Distribució per tipus de mostra


MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	130	72,6	72,6
Líquid articular	34	19,0	19,0
Líquid pleural	11	6,1	6,1
Líquid cefalorraquidi	2	1,1	1,1
Líquid peritoneal	1	0,6	0,6
Mostra intraquirúrgica	1	0,6	0,6
Total	179	100,0	100,0

Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup A (*Streptococcus pyogenes*)

Taula 8.1.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	156	96,3	96,3
PCR	5	3,1	3,1
Cultiu + PCR	1	0,6	0,6
Total	162	100,0	100,0

Figura 8.1.2 Evolució anual 2022-2024



Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup A (*Streptococcus pyogenes*)

Figura 8.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup B (*Streptococcus agalactiae*)

8.2 Estreptococ del grup B (*Streptococcus agalactiae*)

Taula 8.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	6	3,5	3,5	
1-11 mesos	5	2,9	2,9	20,2 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	2	1,2	1,2	0,4
20-29 anys	3	1,7	1,7	0,3
30-39 anys	5	2,9	2,9	0,5
40-49 anys	4	2,3	2,3	0,3
50-59 anys	54	31,4	31,4	4,5
>=60 anys	93	54,1	54,1	4,5
Total	172	100,0	100,0	2,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 8.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	78	45,3	45,3	1,9
Home	94	54,7	54,7	2,4
Total	172	100,0	100,0	2,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup B (*Streptococcus agalactiae*)

Figura 8.2.1 Distribució setmanal



Taula 8.2.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	145	82,9	82,9
Líquid cefalorraquidi	11	6,3	6,3
Líquid articular	9	5,1	5,1
Biòpsia	3	1,7	1,7
Biòpsia òssia	2	1,1	1,1
Líquid biliar	2	1,1	1,1
Placenta	1	0,6	0,6
Exsudat	1	0,6	0,6
Biòpsia ganglionar	1	0,6	0,6
Total	175	100,0	100,0

Taula 8.2.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

Malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B: Estreptococ del grup B (*Streptococcus agalactiae*)

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	151	87,8	87,8
Detecció d'àcids nucleics	11	6,4	6,4
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	10	5,8	5,8
Total	172	100,0	100,0

Figura 8.2.2 Evolució anual 2006-2024






Figura 8.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 5 casos (2,9%)

Figura 8 Distribució de microorganismes causants de malaltia invasiva per estreptococs del grup A i del grup B



n= 334 casos (0,3% del total de microorganismes notificats)

Altres agents causants de meningoencefalitis: Citomegalovirus

9 Altres agents causants de meningoencefalitis*

*No es consideren en aquest apartat les meningoencefalitis causades per pneumococ, meningococ, *Haemophilus influenzae*, virus varicel·la zòster, *Listeria monocytogenes* i *Toxoplasma gondii*, que estan inclosos en les categories corresponents.

9.1 Citomegalovirus

Taula 9.1.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	1	100	100	0,1
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.1.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: Citomegalovirus

Figura 9.1.1 Distribució setmanal




Taula 9.1.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.1.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica


TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 9.1.2 Evolució anual 2006-2024



Altres agents causants de meningoencefalitis: Citomegalovirus

Figura 9.1.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

9.2 *Cryptococcus neoformans*

Taula 9.2.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	1	50	50	0,1
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	1	50	50	0,0
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.2.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1	50	50	0
Home	1	50	50	0
Total	2	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Cryptococcus neoformans*

Figura 9.2.1 Distribució setmanal



Taula 9.2.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	2	100	100
Total	2	100	100

Taula 9.2.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu + Detecció d'antigen	1	50	50
Detecció d'àcids nucleics	1	50	50
Total	2	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Cryptococcus neoformans*

Figura 9.2.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 9.2.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



9.3 Enterovirus

Taula 9.3.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	56	39,2	39,2	
1-11 mesos	17	11,9	11,9	133,8 ^b
1-4 anys	17	11,9	11,9	7,0
5-9 anys	21	14,7	14,7	5,6
10-14 anys	6	4,2	4,2	1,4
15-19 anys	3	2,1	2,1	0,7
20-29 anys	6	4,2	4,2	0,7
30-39 anys	8	5,6	5,6	0,8
40-49 anys	5	3,5	3,5	0,4
50-59 anys	3	2,1	2,1	0,3
>=60 anys	1	0,7	0,7	0,0
Total	143	100,0	100,0	1,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.3.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	48	33,6	33,6	1,2
Home	95	66,4	66,4	2,4
Total	143	100,0	100,0	1,8

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: Enterovirus

Figura 9.3.1 Distribució setmanal



Taula 9.3.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	143	98,6	98,6
Sang	2	1,4	1,4
Total	145	100,0	100,0

Taula 9.3.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	142	99,3	99,3
Cultiu + Detecció d'àcids nucleics	1	0,7	0,7
Total	143	100,0	100,0

Figura 9.3.2 Evolució anual 2016-2024





Figura 9.3.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE de 8 casos (5,6%)

9.4 *Escherichia coli*

Taula 9.4.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	50	50	
1-11 mesos	0	0	0	1,8 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	1	50	50	0,1
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.4.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0,0
Home	2	100	100	0,1
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.4.1 Distribució setmanal



Taula 9.4.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	2	100	100
Total	2	100	100

Taula 9.4.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	50	50
Detecció d'àcids nucleics	1	50	50
Total	2	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Escherichia coli*

Figura 9.4.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 9.4.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



9.5 Herpes simple

Taula 9.5.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	4,8	4,8	
1-11 mesos	0	0,0	0,0	1,8 ^b
1-4 anys	0	0,0	0,0	0,0
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	0	0,0	0,0	0,0
20-29 anys	1	4,8	4,8	0,1
30-39 anys	5	23,8	23,8	0,5
40-49 anys	0	0,0	0,0	0,0
50-59 anys	6	28,6	28,6	0,5
>=60 anys	8	38,1	38,1	0,4
Total	21	100,0	100,0	0,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.5.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	14	66,7	66,7	0,3
Home	7	33,3	33,3	0,2
Total	21	100,0	100,0	0,3

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: Herpes simple

Figura 9.5.1 Distribució setmanal



Taula 9.5.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	21	100	100
Total	21	100	100

Taula 9.5.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	20	95,2	95,2
Detecció d'àcids nucleics + Examen directe	1	4,8	4,8
Total	21	100,0	100,0

Altres agents causants de meningoencefalitis: Herpes simple

Figura 9.5.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 9.5.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



9.6 Virus JC

Taula 9.6.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	1	100	100	0,1
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.6.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1	100	100	0
Home	0	0	0	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.6.1 Distribució setmanal



Taula 9.6.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.6.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 9.6.2 Evolució anual 2018-2024

Altres agents causants de meningoencefalitis: Virus JC





Figura 9.6.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

9.7 Metapneumovirus

Taula 9.7.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	1	100	100	1,8 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.7.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.7.1 Distribució setmanal



Taula 9.7.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.7.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: Metapneumovirus

Figura 9.7.2 Evolució anual 2006-2024





Figura 9.7.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

9.8 Parechovirus

Taula 9.8.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	1	100	100	
1-11 mesos	0	0	0	1,8 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.8.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.8.1 Distribució setmanal




Taula 9.8.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.8.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 9.8.2 Evolució anual 2016-2024



El cas no té informat el codi SVE

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Propionibacterium acnes*

9.9 *Propionibacterium acnes*

Taula 9.9.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	1	100	100	0,1
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.9.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.9.1 Distribució setmanal



Taula 9.9.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.9.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100	100
Total	1	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Propionibacterium acnes*

Figura 9.9.2 Evolució anual 2020-2024





Figura 9.9.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Staphylococcus aureus*

9.10 *Staphylococcus aureus*

Taula 9.10.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	1	50	50	0,1
>=60 anys	1	50	50	0,0
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.10.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0,0
Home	2	100	100	0,1
Total	2	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Staphylococcus aureus*

Figura 9.10.1 Distribució setmanal



Taula 9.10.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	2	100	100
Total	2	100	100

Taula 9.10.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	2	100	100
Total	2	100	100

Figura 9.10.2 Evolució anual 2018-2024





Figura 9.10.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Altres agents causants de meningoencefalitis: *Staphylococcus capitis*

9.11 *Staphylococcus capitis*

Taula 9.11.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0
5-9 anys	0	0	0	0
10-14 anys	0	0	0	0
15-19 anys	0	0	0	0
20-29 anys	0	0	0	0
30-39 anys	0	0	0	0
40-49 anys	0	0	0	0
50-59 anys	0	0	0	0
>=60 anys	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.11.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.11.1 Distribució setmanal



Taula 9.11.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.11.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100	100
Total	1	100	100

Figura 9.11.2 Evolució anual 2022-2024

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Staphylococcus capitis*





Figura 9.11.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus anginosus*

9.12 *Streptococcus anginosus*

Taula 9.12.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	0	0	0	0,0
50-59 anys	1	100	100	0,1
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.12.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	1	100	100	0
Home	0	0	0	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus anginosus*

Figura 9.12.1 Distribució setmanal



Taula 9.12.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.12.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100	100
Total	1	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus anginosus*

Figura 9.12.2 Evolució anual 2018-2024





Figura 9.12.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus viridans*

9.13 *Streptococcus viridans*

Taula 9.13.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0	0	
1-11 mesos	0	0	0	0,0 ^b
1-4 anys	0	0	0	0,0
5-9 anys	0	0	0	0,0
10-14 anys	0	0	0	0,0
15-19 anys	0	0	0	0,0
20-29 anys	0	0	0	0,0
30-39 anys	0	0	0	0,0
40-49 anys	1	100	100	0,1
50-59 anys	0	0	0	0,0
>=60 anys	0	0	0	0,0
Total	1	100	100	0,0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any


Taula 9.13.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	0	0	0	0
Home	1	100	100	0
Total	1	100	100	0

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus viridans*

Figura 9.13.1 Distribució setmanal



Taula 9.13.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	1	100	100
Total	1	100	100

Taula 9.13.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100	100
Total	1	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: *Streptococcus viridans*

Figura 9.13.2 Evolució anual 2007-2024





Figura 9.13.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



N=1

9.14 Virus herpes 6

Taula 9.14.1 Distribució per grups d'edat

EDAT	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
<1 mes	0	0,0	0,0	
1-11 mesos	1	12,5	12,5	1,8 ^b
1-4 anys	2	25,0	25,0	0,8
5-9 anys	0	0,0	0,0	0,0
10-14 anys	0	0,0	0,0	0,0
15-19 anys	1	12,5	12,5	0,2
20-29 anys	0	0,0	0,0	0,0
30-39 anys	1	12,5	12,5	0,1
40-49 anys	1	12,5	12,5	0,1
50-59 anys	1	12,5	12,5	0,1
>=60 anys	1	12,5	12,5	0,0
Total	8	100,0	100,0	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants


^bAquesta taxa inclou tots els menors d'un any

Taula 9.14.2 Distribució per sexe

SEXE	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)	TI ^a
Dona	4	50	50	0,1
Home	4	50	50	0,1
Total	8	100	100	0,1

^aTI: taxa d'incidència per 100.000 habitants

Figura 9.14.1 Distribució setmanal



Taula 9.14.3 Distribució per tipus de mostra

MOSTRA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefalorraquidi	8	100	100
Total	8	100	100

Taula 9.14.4 Distribució per tipus de tècnica diagnòstica

TÈCNICA	NOMBRE DE CASOS	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'àcids nucleics	8	100	100
Total	8	100	100

Altres agents causants de meningoencefalitis: Virus herpes 6

Figura 9.14.2 Evolució anual 2016-2024






Figura 9.14.3 Taxa d'incidència per cada 100.000 habitants, per SVE



Manca la informació de SVE d'1 cas (12,5%)

Figura 9 Altres agents causants de meningoencefalitis



n= 186 casos (0,2% del total de microorganismes notificats)

Annex 1: Laboratoris i centres hospitalaris

Annex 1: Laboratoris i centres hospitalaris

Laboratori	Centre hospitalari
Catlab	Fundació Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)
	Hospital de Terrassa
	Hospital Universitari Mútua de Terrassa
CLILAB Diagnòstics	Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès
	Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	Hospital d'Igualada
	Hospital Dos de Maig
	Hospital General de l'Hospitalet
	Hospital Residència Sant Camil
	Hospital Sant Antoni Abat
	Hospital de l'Esperança
Laboratori de Referència de Catalunya	Hospital de Sant Celoni
	Hospital del Mar
	Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella*
	Hospital Comarcal de Blanes*
	Hospital de Mataró*
	Hospital Municipal de Badalona*
	Clínica Terres de l'Ebre
Fundació Hospital de l'Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet)	Hospital Universitari Sant Joan de Reus*
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant
Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell	Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell
Hospital de Barcelona	Hospital de Barcelona
Hospital Clínic de Barcelona	Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Comarcal de Sant Bernabé (Berga)	Hospital Comarcal de Sant Bernabé
Hospital Comarcal Móra d'Ebre	Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Hospital Comarcal del Pallars (Trempt)	Hospital Comarcal del Pallars (Trempt)
Corporació de Salut del Maresme i La Selva	Hospital Comarcal de Blanes
	Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
Hospital de Cerdanya / Hôpital de Cerdagne	Hospital de Cerdanya / Hôpital de Cerdagne
Hospital de Figueres (Fundació Alt Empordà)	Hospital de Figueres
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Fundació Puigvert - IUNA
Hospital de Mataró	Hospital de Mataró
Hospital de Mollet	Hospital de Mollet
Hospital de Palamós	Hospital de Palamós
Hospital de Sabadell	Hospital de Sabadell
Hospital de la Vall d'Aran	Hospital de la Vall d'Aran
Hospital de Sant Joan de Déu (Manresa) – Althaia	Hospital de Sant Joan de Déu (Manresa) - Althaia

Informe sobre els microorganismes causants de malalties infeccioses declarats durant l'any 2024

Annex 1: Laboratoris i centres hospitalaris

Laboratori	Centre hospitalari
	Clínica Sant Josep
	Centre Hospitalari Manresa - Fundació Althaia
Hospital de Sant Joan de Déu - Esplugues	Hospital de Sant Joan de Déu - Esplugues
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona)	Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
	Hospital del Vendrell
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta	Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
Hospital General de Granollers	Hospital General de Granollers
Hospital Municipal de Badalona	Hospital Municipal de Badalona
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida	Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
	Hospital Santa Maria
Hospital Universitari de Bellvitge	Hospital de Viladecans
	Hospital Universitari de Bellvitge
	Hospital Duran i Reynals
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta	Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
	Hospital de Campdevàrol
	Hospital Santa Caterina-IAS
Hospital Universitari Sant Joan de Reus	Hospital Comarcal d'Amputa
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Hospital Comarcal d'Amputa	Hospital Comarcal d'Amputa
Hospital Universitari de Vic	Hospital de Sant Jaume
	Hospital Santa Creu de Vic
	Hospital Universitari de Vic
Hospital Universitari General de Catalunya	Hospital Universitari General de Catalunya
Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona)	Hospital Universitari General de la Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona	Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona	Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
	Pius Hospital de Valls
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital General (Sant Boi de Llobregat)	Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital General
Centre mèdic VITHAS Lleida	Centre mèdic VITHAS Lleida
SYNLAB	
Centre d'Anàlisis Girona	
Coll Garcés Laboratoris	
CERBA	
Laboratori Echevarne	
ADN Institut	

Annex 1: Laboratoris i centres hospitalaris

Laboratori	Centre hospitalari
ATRYS Health	
UNILABS	
Laboratori MDB	
Eldine	
Eurofins	
Teletest	

*Per a algunes determinacions

Annex 2: Classificació dels microorganismes segons categoria

- 1. Malalties de transmissió respiratòria
- 2. Malalties de transmissió sexual i parenteral
- 3. Malalties transmeses per aigua i aliments
- 4. Malalties immunoprevenibles
- 5. Zoonosi
- 6. Malalties transmeses per vectors
- 7. Malaltia invasiva per estreptococ del grup A i del grup B
- 8. Meningoencefalitis causades per altres microorganismes

Classificació dels microorganismes segons categoria
Malalties de transmissió respiratòria
Adenovirus
Legionella
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis complex
Virus gripal
Virus parainfluenzae
Virus respiratori sincicial
Malalties de transmissió sexual i parenteral
Chlamydia trachomatis
Gonococ
Herpes simple
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Virus de l'hepatitis B
Malalties transmeses per aigua i aliments
Adenovirus
Campylobacter
Clostridium botulinum
Cryptosporidium spp.
Escherichia coli productora de toxina Shiga
Giardia lamblia
Listeria monocytogenes
Rotavirus
Salmonella no tifòdica
Salmonella tifòdica
Shigella
Vibrio cholerae
Virus de la hepatitis A
Malalties immunoprevenibles
Bordetella pertussis
Haemophilus influenzae - Invasiu
Haemophilus influenzae - No invasiu
Meningococ
Pneumococ - Invasiu

Annex 2: Classificació dels microorganismes segons categoria

Classificació dels microorganismes segons categoria
Pneumococ - No invasiu
Virus de la parotiditis
Virus de la verola del mico
Virus del xarampió
Virus varicel·la zòster
Zoonosis
<i>Brucella</i>
<i>Coxiella burnetii</i>
<i>Echinococcus granulosus</i>
<i>Francisella tularensis</i>
Hantavirus
<i>Toxoplasma gondii</i>
Malalties transmeses per vectors
<i>Leishmania</i>
<i>Leptospira</i>
<i>Plasmodium</i>
<i>Rickettsia conorii</i>
<i>Trypanosoma cruzi</i>
Virus del chikungunya
Virus de la febre del Nil occidental
Virus del dengue
Virus d'Oropuche
Virus de l'Usutu
Virus del Zika
Malaltia invasiva per estreptococ del grup A i del grup B
<i>Streptococcus agalactiae</i>
<i>Streptococcus pyogenes</i>
Meningoencefalitis causades per altres microorganismes
Citomegalovirus
<i>Cryptococcus neoformans</i>
Enterovirus
<i>Escherichia coli</i>
Virus herpes simple
Virus JC
Metapneumovirus
Parechovirus
<i>Propionibacterium acnes</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Staphylococcus capitis</i>
<i>Streptococcus anginosus</i>
<i>Streptococcus viridans</i>
Virus herpes 6