

Informe d'activitat
Assistencial:
SERVEIS DE
REDUCCIÓ DE DANYS

Any 2023

Setembre de 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2025, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la [pàgina web de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Edita:

Secretaria de Salut Pública de Catalunya.

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Primera edició:

Barcelona, setembre de 2025.

Assessorament editorial:

Gabinet de la Consellera. Serveis editorials

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut.

Pla editorial 2025:

Núm. de registre: 13639

Sumari

Glossari	4
1. Introducció	5
2. Persones ateses en els serveis de reducció de danys	8
3. Perfil sociodemogràfic i dades bàsiques sanitàries i de consum de les persones ateses en els serveis de reducció de danys	12
3.1 Nombre de qüestionaris sobre el perfil sociodemogràfic, dades sanitàries bàsiques i de consum respecte al total de persones ateses en els serveis de reducció de danys (2015-2023).....	12
3.2 Dades sociodemogràfiques	13
3.3 Dades sanitàries bàsiques	15
3.3.1 Infeccions per VIH, VHC i VHB.....	19
3.3.2 Formació sobre sobredosis	21
3.4 Dades de consum	22
4. Programa d'intercanvi de xeringues dels serveis de reducció de danys.....	24
4.1 Persones ateses i xeringues distribuïdes i retornades per servei	24
4.2 Persones ateses, activitat del Programa d'intercanvi de xeringues per gènere.....	27
5. Activitat sanitària i social dels serveis de reducció de danys.....	29
5.1 Activitat sanitària dels serveis de reducció de danys	29
5.2 Activitat social dels serveis de reducció de danys	33
6. Equips de carrer	36
7. Sales de consum	38
7.1 Descripció dels consums.....	38
7.2 Evolució dels consums	44
8. Annex 1	51

Glossari

ARD	Àrea de reducció de danys
CAS	Centre d'atenció i seguiment de les drogodependències
CRD	Centre de reducció de danys
DDO	Dispensació directament observada
DE	Desviació estàndard
EC	Serveis d'educació al carrer
PIX	Programa d'intercanvi de xeringues
RRD	Registre de reducció de danys
SRD	Serveis de reducció de danys
TARGA	Tractament Antiviral de Gran Activitat
TSI	Targeta sanitària individual
UM	Unitat mòbil
VHB	Virus de l'hepatitis B
VHC	Virus de l'hepatitis C
VIH	Virus de la immunodeficiència humana

1. Introducció

Els serveis i programes de reducció de danys ofereixen una atenció sociosanitària a les persones que consumeixen drogues amb l'objectiu de reduir l'impacte negatiu d'aquest consum en la seva salut física i psicosocial, així com de motivar i facilitar el seu accés al tractament i reduir els efectes negatius en la salut pública.

A Catalunya, l'any 2023, es disposa de 19 centres de reducció de danys (CRD), 8 unitats mòbils (UM), 11 serveis d'educació al carrer (EC) i 15 sales o espais de consum supervisat, 13 de les quals estan situades en CRD i 2 en UM.

Els principals serveis i programes que es duen a terme en els recursos de reducció de danys són: el Programa d'intercanvi de xeringues (PIX), el Programa de prevenció i atenció de sobredosis, l'atenció sociosanitària (cribratge de malalties infectocontagioses, educació sanitària, prevenció de malalties de transmissió sexual, etc.) i les sales de consum supervisat:

- El **Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)** consisteix en la dispensació de material higiènic per al consum de drogues per prevenir malalties infectocontagioses associades a pràctiques de risc en el consum per via intravenosa (VIH, VHC i altres) i facilitar l'accés als recursos disponibles de reducció de danys. També s'hi ofereixen altres prestacions com l'educació sanitària, la promoció del retorn del material de consum un cop utilitzat (punt de retorn de xeringues, dispensació de contenidors individuals, etc.), la dispensació d'altres materials per al consum per inhalació (paper d'alumini, pipes), així com de preservatius per tal de prevenir les malalties de transmissió sexual. El PIX es duu a terme en els serveis de reducció de danys i està estès en altres serveis, com ara centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, farmàcies, centres d'atenció primària, hospitals i centres penitenciaris. En aquest informe es presenta l'activitat del PIX duta a terme exclusivament pels serveis de reducció de danys.
- El **Programa de prevenció i atenció de sobredosis** és un programa de capacitat de professionals en el maneig de sobredosis amb l'objectiu de formar

les persones consumidores de drogues i les persones properes de les persones consumidores que puguin presenciar una sobredosi en: la prevenció, el reconeixement i l'actuació davant d'una sobredosi per opiacis (heroïna, etc.) o per psicoestimulants (cocaïna, amfetamines, etc.). A més de la formació i la pràctica en reanimació cardiopulmonar bàsica, una part important del Programa consisteix en la distribució de naloxona com a antídota per a les sobredosis per opiacis.

- L'**atenció sociosanitària** a les persones que consumeixen drogues en facilita el contacte amb els professionals per tal d'abordar les seves necessitats mèdiques, de salut i psicosocials. Quant al vessant social, s'intenta cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones que no disposen dels recursos necessaris i tenen dificultat per accedir als serveis socials disponibles.
- Les **sales de consum supervisat** són una altra prestació fonamental de la reducció de danys. Són espais en què les persones poden dur a terme el consum de drogues (per injecció i/o inhalació) en un lloc segur i amb l'acompanyament de professionals sanitaris que els poden ajudar en cas de necessitat. La prestació d'aquest servei és essencial per facilitar una pràctica de venipunció higiènica i sense risc d'infeccions i complicacions orgàniques, prevenir les sobredosis i reduir la morbimortalitat associada al consum de drogues.

La gran majoria dels serveis de reducció de danys fan notificacions al Registre de reducció de danys (RRD). L'RRD va entrar en ple funcionament l'any 2015, amb l'objectiu de poder disposar de les dades assistencials dels diferents serveis que s'ofereixen. S'hi inclouen els CRD propis, els equips de carrer, les unitats mòbils i les sales o espais de consum supervisat integrades a les unitats mòbils o als CRD. L'RRD ha permès la detecció de canvis en l'activitat, l'avaluació i la implementació de les estratègies adequades en cada moment i a cada lloc.

En aquest informe es presenten les dades d'activitat dels diferents serveis de reducció de danys recollides a l'RRD:

- Els CRD, mitjançant un qüestionari fet ad hoc, recullen anualment informació sociodemogràfica, dades sanitàries i de consum. També hi introdueixen dades

relatives a l'activitat sanitària que duen a terme –intercanvi de xeringues, cribratges de malalties, analítiques de sang i cures sanitàries, entre d'altres– i dades relatives a les accions socioeducatives –accions d'higiene, d'alimentació, tallers educatius i diferents tipus d'assessorament, entre d'altres.

- Els equips de carrer i les unitats mòbils hi poden introduir les dades sobre la zona on realitzen l'actuació i les dades de consum de les persones. També hi introdueixen dades relatives a l'activitat sanitària que duen a terme –intercanvi de xeringues, cribratges de malalties, analítiques de sang i cures sanitàries, entre d'altres– i dades relatives a les accions socioeducatives –accions d'higiene, d'alimentació, tallers educatius i diferents tipus d'assessorament, entre d'altres.
- Des de les sales de consum supervisat es recull informació sobre el consum que s'hi duu a terme, la substància que s'hi consumeix i la via d'administració.

Per tant, l'anàlisi de l'RRD ha permès conèixer el nombre de persones ateses, el perfil sociodemogràfic, les dades sanitàries bàsiques i de consum; l'activitat del programa d'intercanvi de xeringues i l'activitat sanitària i social que s'ofereix des dels diferents SRD.

2. Persones ateses en els serveis de reducció de danys

Durant l'any 2023, 5.568 persones diferents han accedit als SRD. Aquesta xifra és un 2,4% superior a la registrada l'any 2022 (5.434 persones). No obstant això, encara no s'ha recuperat el nombre d'usuaris dels SRD registrades abans de la pandèmia de la COVID-19 (2019: 6.729 persones; 2018: 6.878 persones).

La taula 1 mostra les persones ateses en els SRD segons tipus de centre i gènere. Cal tenir en compte que una mateixa persona pot acudir a més d'un centre. També s'observa una distribució desigual de les persones que accedeixen a aquests recursos segons el gènere: el 87% (n = 4.856) són homes, el 13% (n = 701) dones i el 0,1% (n = 7) són transgènere (taula 1).

L'edat mitjana de les persones que van fer ús dels SRD durant l'any 2023 és de 43,1 anys (desviació estàndard –DE– de $\pm 9,6$; mediana: 43). L'edat mitjana de les dones és de 41,9 anys (DE: $\pm 9,8$; mediana: 41), la dels homes de 43,3 anys (DE: $\pm 9,5$; mediana: 43) i la de les persones transgènere de 38,1 (DE: $\pm 10,4$; mediana: 38).

Tal com es pot observar a la figura 1, el 9% de les persones ateses en els SRD són menors de 30 anys (8% dels homes; 12% de les dones); el 69% tenen entre 30 i 50 anys (68% dels homes; 70% de les dones) i el 23% són més grans de 50 anys (23% dels homes; 18% de les dones).

La figura 2 mostra que el 47% de les persones ateses en els SRD han nascut a Espanya, un 33% a la resta d'Europa –sobretot procedents de Geòrgia, Itàlia i Romania–, i el 13% a l'Àfrica, principalment al Marroc i Algèria.

S'observa que aquests percentatges són força diferents en funció del gènere. Les dones usuàries dels SRD majoritàriament han nascut a Espanya, exactament un 68%. En canvi, els homes han nascut majoritàriament fora d'Espanya.

Taula 1. Persones ateses en els serveis de reducció de danys per servei en funció del gènere

Servei de reducció de danys	Persones ateses*	Dones	Homes	Trans-gènere	Dones (%)	Homes (%)	Trans-gènere (%)
Arrels Reducció de Dany	384	45	339	0	11,7	88,3	0,0
CADO	126	23	103	0	18,3	81,7	0,0
CAS Baluard	2.104	269	1.828	4	12,8	86,9	0,2
CAS CREU ROJA - Lluís Companys	464	79	385	0	17,0	83,0	0,0
CAS FORUM	1.007	67	939	1	6,7	93,2	0,1
CAS GARBIVENT	17	2	15	0	11,8	88,2	0,0
CAS VALL D'HEBRON	121	28	93	0	23,1	76,9	0,0
Centre El Local La Mina	1.087	78	1.009	0	7,2	92,8	0,0
Centre Robadors	1.857	297	1.553	6	16,0	83,6	0,3
CRD ABD Terrassa	171	13	158	0	7,6	92,4	0,0
CRI Galena	153	52	100	1	34,0	65,4	0,7
Equip de Carrer AEC Gris	30	4	26	0	13,3	86,7	0,0
Equip de Carrer ASAUPAM (Badalona)	81	15	66	0	18,5	81,5	0,0
Equip de Carrer ASAUPAM (Sta Coloma)	20	1	19	0	5,0	95,0	0,0
Equipament de Punció Assistida	169	15	154	0	8,9	91,1	0,0
PAI - Alba	182	52	130	0	28,6	71,4	0,0
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar	89	7	82	0	7,9	92,1	0,0
Unitat Mòbil EL Prat Ambit Prevenció	101	11	89	1	10,9	88,1	1,0
Unitat Mòbil Gavà Ambit Prevenció	138	7	131	0	5,1	94,9	0,0
Total**	5.568	701	4.856	7	12,6	87,2	0,1


*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD.

ARD: àrea de reducció de danys.


Hi havia 4 persones amb gènere desconegut.

Figura 1. Grups d'edat de les persones ateses en funció del gènere (701 dones, 4.856 homes i 7 transgènere)



Hi havia 4 persones amb gènere desconegut.

Figura 2. Lloc de naixement de les persones ateses en funció del gènere (701 dones, 4.862 homes i 7 transgènere)



Hi havia 4 persones amb gènere desconegut.

3. Perfil sociodemogràfic i dades bàsiques sanitàries i de consum de les persones ateses en els serveis de reducció de danys

A continuació es mostren les dades sobre el perfil sociodemogràfic i les dades sanitàries bàsiques i de consum de les persones ateses en els SRD. El recull d'aquestes dades es duu a terme a través de la realització, un cop dins de l'any natural, d'un qüestionari a les persones que fan us del servei.

3.1 Nombre de qüestionaris sobre el perfil sociodemogràfic, dades sanitàries bàsiques i de consum respecte al total de persones ateses en els serveis de reducció de danys (2015-2023)

A la taula 2 es mostra el nombre de qüestionaris realitzats i el percentatge de qüestionaris duts a terme respecte al total de persones ateses anualment als SRD. Durant el període 2015-2023, el percentatge de qüestionaris duts a terme ha oscil·lat entre el 20% i el 30% del total de persones ateses; a excepció de l'any 2020, on només un 17% de les persones ateses va respondre al qüestionari. És probable que aquesta xifra es veiés afectada per les restriccions de la pandèmia de la COVID-19.

Durant l'any 2023, un 23% (n = 1.293) de les persones ateses als SRD han respost el qüestionari, i aquest percentatge ha estat superior al dels últims dos anys.

Les següents anàlisis, que es mostren a l'apartat “Perfil sociodemogràfic i dades bàsiques sanitàries i de consum de les persones ateses en els SRD”, s’han realitzat sobre un total de 1.785 persones. Aquesta xifra correspon al nombre de persones ateses als SRD durant l’any 2023, les quals van respondre el qüestionari durant els anys 2022 o 2023. Es va decidir tenir en compte dos anys per aconseguir una mostra més representativa de la població usuària dels SRD i, de les persones que van respondre el qüestionari en ambdós anys, se’n van agafar les dades del qüestionari respost l’any 2023.

Taula 2. Nombre de qüestionaris realitzats respecte al nombre de persones ateses

Any	Persones ateses	Qüestionaris	Qüestionaris (%)
2015	5.298	1.386	26,2
2016	5.156	1.483	28,8
2017	5.749	1.293	22,5
2018	6.568	1.333	20,3
2019	6.729	1.424	21,2
2020	5.908	981	16,6
2021	4.893	988	20,2
2022	5.434	1.191	21,9
2023	5.568	1.293	23,2


3.2 Dades sociodemogràfiques

A continuació es descriuen les dades demogràfiques de les 1.785 persones a les quals s’ha administrat el qüestionari l’any 2022 i/o 2023. Les dades recollides mostren que el 14% (n = 247) són dones, el 86% (n = 1532) homes i el 0,3% (n = 5) transgènere. El 16% (n = 278) són menors de 31 anys, el 68% (n = 1213) tenen entre 31 i 50 anys, i el 16% (n = 294), més de 50 anys.

Les dades sociodemogràfiques de les persones que han respost el qüestionari, en comparació amb les ateses, són molt similars, malgrat que les primeres són més joves.


A la figura 3 es mostra la situació de residència de les persones de les quals es coneix el perfil sociodemogràfic. Es pot observar que el 46% viuen en cases, pisos i apartaments (47% dones i 46% homes); el 37% no tenen un sostre on dormir (29% dones i 38% homes); el 5% viuen en cases ocupades (9% dones i 4% homes); el 4%, en allotjaments inestables (6% dones i 3% homes); i l'1%, en altres institucions (3% dones i 1% homes). Pel que fa a les persones transgènere és molt rellevant observar que la totalitat no tenien un sostre on dormir.

Figura 3. Situació de residència de les persones ateses en funció del gènere (247 dones, 1532 homes i 5 transgènere)



La figura 4 mostra que el 61% de les persones enquestades estan empadronades, amb marcades diferències segons el gènere (78% dones i 58% homes).

Figura 4. Situació d'empadronament de les persones ateses en funció del gènere (247 dones, 1532 homes i 5 transgènere)



3.3 Dades sanitàries bàsiques

Des de l'any 2004, gràcies al Servei Català de la Salut i a la Subdirecció General d'Addiccions, els professionals de la xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD) poden sol·licitar al Departament de Salut la TSI per a persones que no en disposin i que són ateses en els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) o en els serveis de reducció de danys (SRD). D'aquesta manera es pretén garantir l'accés a l'atenció sanitària de les persones que estan sovint en una situació d'exclusió social a conseqüència de la seva addicció. No obstant això, a la figura 5 s'observa que el 24% de les persones que van respondre el qüestionari no tenen cobertura sanitària i el 4% l'han perdut.

Aquesta situació és diferent si es té en compte el gènere, ja que hi ha un percentatge més elevat de dones que tenen cobertura sanitària (88% dones i 67% homes) que de les que no en tenen (7% dones i 27% homes).

Figura 5. Cobertura sanitària de les persones ateses en funció del gènere (247 dones, 1532 homes i 5 transgènere)





Figura 6. Tractament previ per drogodependències de les persones ateses en funció del gènere (247 dones, 1532 homes i 5 transgènere)



A la figura 6 s'observa que hi ha un 60% de persones que han estat alguna vegada en tractament per drogodependències, i aquest percentatge és superior entre les dones (72% dones i 58% homes).

El 38% dels qüestionaris analitzats van indicar que la persona estava en tractament en l'actualitat, percentatge que torna a ser superior en el cas de les dones (56% dones i 35% homes) (figura 7). Entre les persones transgènere, cap es trobava en tractament actual o afirmava haver rebut tractament prèviament.

Figura 7. Tractament actual de les persones ateses per drogodependències en funció del gènere (247 dones, 1532 homes i 5 transgènere)






Figura 8. Situació del tractament actual per drogodependències en funció del gènere



El 50% de les persones que ha respost el qüestionari refereixen que actualment estan en tractament amb metadona. A més, és destacable que el percentatge de persones en tractament és força superior entre els homes (53%, homes; 36%, dones) (figura 8).

Tal com es mostra a la figura 9, el 52% de les persones que van respondre el qüestionari afirmen haver consumit drogues per la via injectada alguna vegada a la vida, mentre que un 45% afirma no haver-ho fet mai. En el cas de les dones, aquests percentatges són força inferiors respecte als homes (35% dones i 54% homes).

Figura 9. Percentatge de persones ateses que han fet servir la via d'injecció alguna vegada a la vida en funció del gènere



3.3.1 Infeccions per VIH, VHC i VHB

Quant a les preguntes sobre si s'havien infectat pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), el virus de l'hepatitis C (VHC) o el virus de l'hepatitis B (VHB), el 6% afirmava que tenia resultats positius en les proves serològiques pel VIH; el 8%, pel VHC; i el 0,3%, pel VHB (taula 3).

A la taula 4 és mostra la prevalença de resultats positius declarats per les persones que han respost el qüestionari en funció de si s'han injectat drogues alguna vegada a la vida. Hi ha grans diferències en la prevalença en funció de si s'han injectat drogues alguna vegada a la vida. El 10% de les persones que se n'han injectat responen que estan infectades pel VIH –el 2% de les persones que mai se n'han injectat –; el 14%, pel VHC –l'0,6% de les quals no se n'han injectat–, i el 0,4%, pel VHB –el 0,1% en el cas de les persones que mai se n'han injectat.

Taula 3. Distribució de resultats positius de VIH, VHC i VHB autodeclarats pels enquestats en funció del gènere

Infecció	Dones	Homes	Trans-gènere	Total	Dones (%)	Homes (%)	Trans-gènere (%)	Total (%)
Infectada pel VIH	15	88	1	105	6,1	5,7	20	5,9
Infectada pel VHC	11	122	0	133	4,5	8,0	0	7,5
Infectada pel VHB	0	5	0	5	0,0	0,3	0	0,3
Total	247	1.532	5	1.785	100	100	100	100

Taula 4. Distribució de resultats positius de VIH, VHC i VHB autodeclarats pels enquestats en funció de si s'ha fet servir la via d'injecció alguna vegada a la vida

Infecció	Injecció	No injecció	Desconegut	Total	Injecció (%)	No injecció (%)	Desconegut (%)	Total (%)
Infectada pel VIH	90	15	0	105	9,8	1,9	0,0	5,9
Infectada pel VHC	127	5	1	133	13,8	0,6	1,6	7,5
Infectada pel VHB	4	1	0	5	0,4	0,1	0,0	0,3
Total	922	799	64	1.785	100	100	100	100

Hi havia 64 casos on es desconeixia si s'havia fet servir la via injectada alguna vegada a la vida. Entre les persones que no han volgut respondre sobre les practiques d'injecció, hi ha un cas amb VHC positiu.

Per tant, aquestes dades reforcen la importància de les accions dutes a terme en els SRD per disminuir les infeccions mitjançant la prevenció de les pràctiques de risc associades a l'ús de drogues per via parenteral.

3.3.2 Formació sobre sobredosis

A la taula 5 s'observa que el 10% de les persones enquestades afirmen que han fet formació sobre la prevenció de sobredosis (11% dones i 10% homes). El 8% havia estat testimonis d'una sobredosi en els darrers 12 mesos i el 3% n'havia atès alguna en els darrers 12 mesos. El 42% de les persones enquestades que ha atès una sobredosi en els darrers 12 mesos havia utilitzat la naloxona, i aquest percentatge era més gran en el cas de les dones (67% dones i 37% homes).

Taula 5. Atenció de sobredosis en funció del gènere del total dels qüestionaris contestats pels usuaris atesos

Formació sobre sobredosi	Dones	Homes	Trans-gènere	Total	Dones (%)	Homes (%)	Trans-gènere (%)	Total (%)
Ha fet formació sobre la prevenció de sobredosis amb el lliurament del kit de naloxona	27	147	0	174	10,9	9,6	0	9,7
Ha estat testimoni d'una sobredosi en els darrers 12 mesos	27	121	0	148	10,9	7,9	0	8,3
Ha atès una sobredosi en els darrers 12 mesos	9	46	0	55	3,6	3,0	0	3,1
Ha utilitzat la naloxona	6	17	0	23	2,4	1,1	0	1,3
Total	247	1.532	5	1.785	100	100	100	100

Taula 6. Atenció de sobredosis en funció de si s’ha fet servir la via d’injecció alguna vegada a la vida del total dels qüestionaris contestats per usuaris atesos

Formació sobre sobredosi	Injecció	No injecció	Desco-negut	Total	Injecció (%)	No injecció (%)	Desco-negut (%)	Total (%)
Ha fet formació sobre la prevenció de sobredosi amb el lliurament del kit de naloxona	129	44	1	174	14,0	5,5	1,6	9,7
Ha estat testimoni d’una sobredosi els darrers 12 mesos	104	44	0	148	11,3	5,5	0,0	8,3
Ha atès una sobredosi en els darrers 12 mesos	46	9	0	55	5,0	1,1	0,0	3,1
Ha utilitzat la naloxona	21	2	0	23	2,3	0,3	0,0	1,3
Total	922	799	64	1.785	100	100	100	100

Hi havia 64 casos on es desconeixia si s’havia fet servir la via injectada alguna vegada a la vida.

Entre les persones que s’han injectat drogues alguna vegada a la vida, es pot observar que el 14% ha rebut formació sobre prevenció de sobredosis —el 6% en el cas de les que mai se n’han injectat—; l’11% havia estat testimoni d’una sobredosi en el darrer any —el 6% en el cas de les que mai se n’han injectat —, i el 5% havia atès una sobredosi —el 1% en el cas de les que mai se n’han injectat— (taula 6). Entre les persones enquestades que havien atès una sobredosi en els darrers 12 mesos i que havien utilitzat la naloxona, s’observa una major proporció en el cas de les persones que se n’han injectat alguna vegada respecte a les que no se n’han injectat mai (46% vs. 22%, respectivament).

3.4 Dades de consum

A la taula 7 es mostren les dades relacionades amb el consum de drogues fins a un nombre màxim de tres substàncies. El 51% de les persones enquestades diuen que consumeixen heroïna, el 65% afirmen que consumeixen cocaïna i el 10% cànnabis.

S'observen diferències importants en les substàncies consumides segons el gènere. El percentatge de dones que consumeixen heroïna és del 36% i, en el cas dels homes, és del 53%. Si s'observa l'alcohol, el 15% del total en consumeixen, i aquest percentatge és molt superior en el grup de les dones (25% dones i 13% homes).

Taula 7. Dades del consum de drogues en funció del gènere

Droga	Dones	Homes	Trans-gènere	Total	Dones (%)	Homes (%)	Trans-gènere (%)	Total (%)
Heroïna	89	818	0	907	36,0	53,4	0	50,8
Cocaïna	163	986	4	1,154	66,0	64,4	80	64,6
Cànnabis	30	144	0	174	12,1	9,4	0	9,7
Alcohol	62	199	1	262	25,1	13,0	20	14,7
Altres	58	297	2	357	23,5	19,4	40	20,0
Total	247	1.532	5	1.785	100	100	100	100

Una persona pot indicar fins a tres drogues.

4. Programa d'intercanvi de xeringues dels serveis de reducció de danys

En aquest apartat es presenten, entre d'altres, les dades de les persones ateses en el programa d'intercanvi de xeringues (PIX), el nombre de xeringues distribuïdes i retornades, així com el nombre de preservatius distribuïts.

4.1 Persones ateses i xeringues distribuïdes i retornades per servei

Tal com es pot veure a la taula 8, l'any 2023 es van atendre 5.568 persones en els SRD, de les quals 2.316 eren persones que s'injectaven drogues (42%).

En relació amb el PIX, es van distribuir un total de 420.948 xeringues i se'n van retornar 126.604, que representen el 30% de les lliurades. Ha disminuït en 4 punts el percentatge de xeringues retornades respecte a l'any 2022. S'ha calculat que, de mitjana, s'han donat 182 xeringues per cada persona que fa ús de la via injectada. Aquests valors equivalen a una cobertura mitjana-alta, segons els valors que estableix l'Organització Mundial de la Salut, d'entre 100 i 200 xeringues/any per persona que s'injecta.

La taula 9 mostra que durant l'any 2023 els SRD han distribuït 13.431 preservatius. Aquesta xifra és un 4% superior a l'observada l'any 2022, que va ser de 12.409. La mitjana de preservatius distribuïts és de 2,4 preservatius per persona atesa.

Taula 8. Activitat dels serveis de reducció de danys: xeringues distribuïdes i retornades

Servei	Persones ateses *	Persones que s'injecten	Xeringues distribuïdes	Xeringues retornades	Xeringues retornades (%)	Xeringues per persona que s'injecta
Arrels RD (Lleida)	384	130	11.451	6.334	55,3	88,1
CADO (Vic)	126	7	138	179	129,7	19,7
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	2.104	603	64.966	42.529	65,5	107,7
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	1.007	615	35.346	8.786	24,9	57,5
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	17	11	826	295	35,7	75,1
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	464	215	36.100	7.498	20,8	167,9
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	121	36	2.142	1.567	73,2	59,5
Centre Robadors (Barcelona)	1.857	589	42.748	7.024	16,4	72,6
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	171	150	3.143	76	2,4	21,0
CRI Galena (Barcelona)	153	8	32	5	15,6	4,0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	169	112	4.210	1.619	38,5	37,6
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	1.087	768	176.635	31.733	18,0	230,0
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	89	22	1.821	1.768	97,1	82,8
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenció (el Prat de Llobregat)	101	41	5.622	1.682	29,9	137,1
Unitat Mòbil Gavà Àmbit Prevenció (Gavà)	138	111	35.768	15.509	43,4	322,2
Total**	5.568	2.316	420.948	126.604	30,1	181,8

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei. Persones que s'injecten: nombre de persones diferents fan servir la via d'injecció que ha utilitzat cada servei.

**Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD. ARD: àrea de reducció de danys.

El centre de primera acollida per a persones sense llar consumidores de drogues disposa d'espai de consum supervisat però no és un punt PIX. Se'n donen a les persones del Servei per al consum a l'espai de venipunció.

Taula 9. Activitat dels serveis de reducció de danys: preservatius distribuïts per servei

Servei	Persones ateses*	Preservatius distribuïts	Preservatius per persona atesa
Arrels RD (Lleida)	384	5.632	14,7
CADO (Vic)	126	124	1,0
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	2.104	2.192	1,0
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	1.007	47	0,0
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	17	0	0,0
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	464	2.549	5,5
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	121	150	1,2
Centre Robadors (Barcelona)	1.857	1.405	0,8
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	171	407	2,4
CRI Galena (Barcelona)	153	0	0,0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	169	84	0,5
PAI - Alba (Terrassa)	182	5	0,0
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	1.087	767	0,7
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	89	30	0,3
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenció (el Prat de Llobregat)	101	0	0,0
Unitat Mòbil Gavà Àmbit Prevenció (Gavà)	138	39	0,3
Total**	5.568	13.431	2,4

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei. Persones que s'injecten: nombre de persones diferents fan servir la via d'injecció que ha utilitzat cada servei.

**Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD. ARD: àrea de reducció de danys.

4.2 Persones ateses, activitat del Programa d'intercanvi de xeringues per gènere

A la taula 10 s'analitzen les dades de l'activitat dels SRD en funció del gènere de les persones ateses. S'observa que del total de dones ateses (n = 703), un 31% s'injecten drogues (n = 215), a les quals es va distribuir una mitjana de 181 xeringues, amb un retorn del 38%. En el cas dels homes, dels 4.856 atesos en els SRD, 2.097 s'injecten drogues (43%), als quals es va distribuir la mateixa mitjana de 181 xeringues, amb un retorn del 28%.

Taula 10. Activitat dels serveis de reducció de danys: xeringues distribuïdes i retornades per gènere

Servei	Persones ateses*	Persones que s'injecten**	Xeringues distribuïdes	Xeringues retornades	Xeringues retornades (%)	Xeringues per persona que s'injecta
Dona	701	215	38.860	14.911	38,4	180,7
Home	4.856	2.097	380.268	107.591	28,3	181,3
Desconegut	4	2	1.794	4.102	228,7	897,0
Transgènere	7	2	26	0	0,0	13,0
Total***	5.568	2.316	420.948	126.604	30,1	181,8

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Persones que s'injecten: nombre de persones diferents fan servir la via d'injecció que ha utilitzat cada servei.

***Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD.

Respecte a l'indicador del nombre de preservatius per persona atesa (taula 11), es pot observar que les dones accedeixen a 9 vegades més preservatius que els homes (10,3 dones i 1,1 homes). Segons es descriu a l'informe REDAN 2019 (*Monitoratge del VIH, VHC i dels seus determinants en persones que s'injecten drogues usuàries de centres de reducció de danys a Catalunya*), un alt percentatge de dones consumidores realitzen treball sexual. Això podria contribuir a explicar perquè les dones són les usuàries principals d'aquest servei.

Taula 11. Activitat dels serveis de reducció de danys: preservatius distribuïts per gènere

Servei	Persones ateses*	Preservatius distribuïts	Preservatius per persona atesa
Dona	701	7.208	10,3
Home	4.856	5.290	1,1
Desconegut	4	900	225,0
Transgènere	7	33	4,7
Total**	5.568	13.431	2,4

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD.

5. Activitat sanitària i social dels serveis de reducció de danys

A continuació es mostren les dades sobre l'atenció sanitària i social dels recursos de reducció de danys, pel que fa a analítiques de sang, cribratges de malalties infectocontagioses, vacunacions, serveis d'higiene, alimentació, així com acollides o primeres visites, seguiments, assessoraments i aconsellaments.

5.1 Activitat sanitària dels serveis de reducció de danys

A la taula 12 es presenten les dades de l'activitat sanitària dels SRD des del 2019 fins a l'any 2023. S'observa que durant els anys 2022 i 2023 s'ha anat recuperant l'activitat sanitària en els CRD. Tot i així, encara s'observen xifres sensiblement inferiors a les de l'any 2019.

Taula 12. Analítiques de sang, cribratges i vacunacions del serveis de reducció de danys 2019-2023

Any	Persones ateses*	Analítica de sang	Cribratges (1)	Administració PPD	DDO (2)	Vacuna hepatitis AB
2019	6.729	252	800	136	3.642	81
2020	5.908	275	339	57	2.805	29
2021	4.893	253	272	95	3.013	22
2022	5.434	17	536	133	3.241	29
2023	5.568	210	617	121	3.051	55

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

(1) *Cribratges*: fa referència a cribratges del VIH, del virus de l'hepatitis B i del virus de l'hepatitis C.
 (2) *DDO*: dispensació directa observada de tuberculosi, TARGA, mediació psiquiàtrica.

L'any 2023 s'han realitzat 210 analítiques de sang, 617 cribratges pel VIH, VHC i/o VHB, 121 proves cutànies de la tuberculina (PPD), 3.051 administracions de tractaments directament observats (DDO) per a la tuberculosi, TARGA o medicació psiquiàtrica i 55 vacunacions contra l'hepatitis AB. A la taula 13 es presenten les dades de l'activitat per centre.

Taula 13. Activitat sanitària: Analítiques de sang, cribratges i vacunacions per centre

Centre	Persones ateses*	Analítica de sang	Cribratges (1)	Administració PPD	DDO (2)	Vacuna hepatitis AB
Arrels RD (Lleida)	384	0	8	0	2	0
CADO (Vic)	126	32	49	16	17	2
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	2.104	52	28	92	1.037	0
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	1.007	0	0	0	0	0
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	17	0	0	0	0	0
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	464	88	245	0	815	29
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	121	0	2	9	0	0
Centre Robadors (Barcelona)	1857	4	220	4	383	20
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	171	0	0	0	0	0
CRI Galena (Barcelona)	153	0	0	0	0	0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	169	0	0	0	0	0
PAI - Alba (Terrassa)	182	0	0	0	422	0
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	1.087	34	27	0	374	4
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	89	0	2	0	0	0
Unitat Mòbil EL Prat Ambit Prevençió (el Prat de Llobregat)	101	0	0	0	1	0

Centre	Persones ateses*	Analítica de sang	Cribratges (1)	Administració PPD	DDO (2)	Vacuna hepatitis AB
Unitat Mòbil Gavà Prevenció (Gavà)	138	0	36	0	0	0
Total**	5.568	210	617	121	3.051	55

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

(1) Cribratges: fa referència a cribratges del VIH, del virus de l'hepatitis B i del virus de l'hepatitis C.

(2) DDO: dispensació directa observada de tuberculosi, TARGA, mediació psiquiàtrica.

**Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD. ARD: àrea de reducció de danys.

D'altra banda, és destacable l'increment d'educació sanitària, cures bàsiques i acompanyaments respecte als anys anteriors (taula 14). El nombre de sobredosis ateses s'ha reduït un 33% respecte al 2022. A la taula 15 es presenta l'activitat per centre. Durant l'any 2023 s'han efectuat 5.441 cures bàsiques, 430 acompanyaments i l'atenció de 84 sobredosis fora dels espais de consum supervisat (calor i cafè, carrer, etc.). Les intervencions de salut més freqüents són l'educació sanitària i l'aconsellament o intervenció breu terapèutica, de les quals s'han efectuat 19.312 i 20.576 intervencions, respectivament.

Taula 14. Activitat sanitària: Cures bàsiques, Educació sanitària, acompanyaments i sobredosis ateses, 2019-2023

Any	Persones ateses*	Cures bàsiques	Educació sanitària	Acompanyament	Aconsellament/ Intervenció breu ter.	Sobredosis ateses
2019	6.729	252	837	136	3.642	81
2020	5.908	175	339	57	2.805	29
2021	4.893	3.145	13.129	85	12.885	67
2022	5.434	4.338	17.042	104	20.691	126
2023	5.568	5.441	19.312	430	20.576	84

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

Taula 15. Activitat sanitària: Cures bàsiques, educació sanitària, acompanyaments i sobredosis ateses per SRD

Servei	Persones ateses*	Cures bàsiques	Educació sanitària	Acompanyament	Aconsellament/ Intervenció breu	Sobredosis ateses
Arrels RD (Lleida)	384	19	10	6	18	1
CADO (Vic)	126	34	107	7	68	0
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	2.104	3.397	8.988	210	8.953	39
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	1.007	0	1	0	0	1
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	17	0	0	0	0	0
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	464	751	2.133	41	298	11
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	121	19	282	7	274	0
Centre Robadors (Barcelona)	1.857	594	2.502	124	1.120	18
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	171	0	2	3	38	0
CRI Galena (Barcelona)	153	0	0	0	0	0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	169	17	715	0	769	1
PAI - Alba (Terrassa)	182	3	1.644	0	5.622	0
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	1.087	502	781	29	1.242	12
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	89	21	193	1	210	1
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenció (el Prat de Llobregat)	101	3	353	0	349	0
Unitat Mòbil Gavà Àmbit Prevenció (Gavà)	138	81	1.601	2	1.615	0
Total**	5.568	5.441	19.312	430	20.576	84

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

***Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD. ARD: àrea de reducció de danys.*

5.2 Activitat social dels serveis de reducció de danys

A la taula 16 es presenten les dades de l'activitat social realitzada pels SRD des de l'any 2019 fins a l'any 2023. La intervenció socioeducativa dels SRD és especialment rellevant.

L'any 2023 s'han acumulat un total de 8.061 assistències a tallers educatius, tallers sobre prevenció de malalties i promoció de la salut i d'actuació en cas de sobredosi, entre d'altres. També s'han dut a terme més de 32.305 acollides o primeres visites, seguiments, assessoraments i aconsellaments, i 656 acompanyaments tant a serveis de salut com socials. A la taula 17 es presenten les dades per centre.

Taula 16. Activitat social dels serveis de reducció de danys, 2019-2023

Any	Persones ateses*	Dutxa / Roba	Alimentació	Suplement alimentari	Taller educatiu**	Assistència (3)	Acompanyament
2019	6.729	16.607	61.129	138.835	8.848	42.109	364
2020	5.908	13.786	65.412	65.412	4.772	30.373	273
2021	4.893	12.068	81.632	81.632	6.578	30.425	528
2022	5.434	13.832	112.734	112.734	6.255	31.826	287
2023	5.568	18.739	59.779	131.135	8.061	32.305	656

**Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.*

***Taller educatiu: fa referència a l'assistència als tallers educatius.*

(3) Assistència: primeres visites, seguiments, assessoraments i acompanyaments.

Taula 17. Activitat social dels serveis de reducció de danys per centre

Servei	Persones ateses*	Dutxa / Roba	Alimentació	Suplement alimentari	Taller educatiu**	Assistència (3)	Acompanyament
Arrels RD (Lleida)	384	679	2.550	2.716	0	507	0
CADO (Vic)	126	1.226	2.055	0	140	277	2

Servei	Persones ateses*	Dutxa / Roba	Alimentació	Suplement alimentari	Taller educatiu**	Assistència (3)	Acompanyament
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	2.104	8.525	135	42.480	44	7.667	24
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	1.007	4	14.057	0	0	1.111	0
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	17	7	0	19	0	16	0
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	464	3.893	9.586	20.580	466	914	77
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	121	1.024	10	1.320	539	2.041	2
Centre Robadors (Barcelona)	1.857	0	0	26.019	432	6.438	8
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	171	0	0	0	3	35	5
CRI Galena (Barcelona)	153	0	0	21	0	0	0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	169	0	0	0	0	1	0
PAI - Alba (Terrassa)	182	2	1.190	5.854	5.859	4.486	2
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	1.087	3.369	30.192	31.100	576	7.822	509
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	89	10	4	937	0	960	27
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenció (el Prat de Llobregat)	101	0	0	87	2	30	0
Unitat Mòbil Gavà Àmbit Prevenció (Gavà)	138	0	0	2	0	0	0
Total***	5.568	18.739	59.779	131.135	8.061	32.305	656

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Taller educatiu: fa referència a l'assistència als taller educatius.

***Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun SRD. ARD: àrea de reducció de danys.

(3) Assistència: primeres visites, seguiments, assessoraments i acompanyaments.

6. Equips de carrer

En aquest apartat es presenta l'activitat que han dut a terme els equips de carrer durant l'any 2023. Tal com es mostra a la taula 18, els equips de carrer han atès 1.546 persones. Del total de persones ateses només es disposa d'informació referent a la droga consumida del 50% (771). Una mateixa persona pot declarar el consum de més d'una substància. La taula 19 presenta les mateixes variables, però desagregades per gènere. El 29% de les persones ateses en aquests serveis fan servir la via parenteral (453 persones).

Taula 18. Drogues consumides per les persones ateses pels equips de carrer per dispositiu

Dispositiu	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Descogut	Persones que injecten**
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	742	39	65	4	654	27
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	19	0	1	0	18	0
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	1	0	0	1	0	1
Centre Robadors (Barcelona)	1.003	65	164	304	616	346
CRD ABD Terrassa (Terrassa)	1	0	0	0	1	0
CRI Galena (Barcelona)	4	0	0	0	4	0
Equip de Carrer AEC Gris (Hospitalet de Llobregat)	30	23	8	0	2	22
Equip de Carrer ASAUPAM (Badalona)	79	21	72	18	0	70
Equip de Carrer ASAUPAM (Santa Coloma de Gramenet)	20	15	17	0	0	20
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenió (el Prat Llobregat)	1	0	0	0	1	0
Total***	1.546	155	292	324	998	453

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

***Persones que s'injecten: nombre de persones diferents fan servir la via d'injecció que ha utilitzat cada servei.*

****Total: nombre total de persones ateses pels equip de carrer (EC). Una mateixa persona pot declarar més d'una substància.*

Taula 19. Drogues consumides per les persones ateses pels equips de carrer per gènere

Gènere	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Desconegut	Persones que injecten**
Home	1.299	126	238	270	842	381
Dona	243	29	54	53	153	71
Transgènere	4	0	0	1	3	1
Total***	1.546	155	292	324	998	453

**Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.*

***Persones que s'injecten: nombre de persones diferents fan servir la via d'injecció que ha utilitzat cada servei.*

****Total: nombre total de persones ateses pels equip de carrer (EC). Una mateixa persona pot declarar més d'una substància.*

7. Sales de consum

A continuació es presenten les dades relatives als consums que s'han realitzat a les sales de consum supervisat durant l'any 2023, així com la seva evolució al llarg dels anys.

7.1 Descripció dels consums

L'any 2023 hi ha hagut 140.883 consums —un 4% més que l'any 2022—, dels quals en el 41% dels casos la droga consumida era la cocaïna; en el 27%, l'heroïna, i en el 22%, l'heroïna i la cocaïna combinades. Durant aquest any, s'han atès un total de 146 sobredosis i cap d'elles ha estat mortal (taula 20).

Taula 20. Nombre de consums realitzats per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses per sala de consum

Sala	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Altres	Total consums	Sobredosis ateses
Arrels RD (Lleida)	303	3.645	3.459	1.205	2	8.311	0
CAS Baluard-ARD (Barcelona)	1.231	16.022	21.087	7.746	9.048	53.903	13
CAS Fòrum-ARD (Barcelona)	645	2.290	5.508	5.056	153	13.007	13
CAS Garbivent-ARD (Barcelona)	4	0	4	0	52	56	0
CAS Lluís Companys-ARD (Barcelona)	155	319	2.681	332	1.772	5.104	2
CAS Vall d'Hebron-ARD (Barcelona)	19	104	17	3	0	124	0
CRI Galena (Barcelona)	99	266	3.486	382	241	4.375	14
Equip de Carrer ASAUPAM (Badalona)	2	0	2	0	0	2	0

Sala	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Altres	Total consums	Sobredosis ateses
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	157	35	2.421	90	12	2.558	1
REDAN La Mina (Sant Adrià de Besòs)	864	15.714	18.581	15.922	3.047	53.264	102
Unitat Mòbil CR Tarragona-Campclar (Tarragona)	37	52	47	80	0	179	1
Total**	2.510	38.447	57.293	30.816	14.327	140.883	146

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Total: *Nombre de persones diferents ateses que ha utilitzat alguna sala de consum. ARD: àrea de reducció de danys.

El CRI Galena és un centre de primera acollida per a persones sense llar consumidores de drogues.

A la taula 21 s'observa que, del total de persones consumidores, un 11% van ser dones. És una xifra inferior al percentatge de consums totals de les dones (13%). Els tipus de drogues consumides també són diferents segons el gènere. Les dones consumeixen en major proporció cocaïna (55% dones i 38% homes) i, en canvi, consumeixen menys heroïna (22% dones i 28% homes). El consum combinat d'heroïna i cocaïna és major en el cas dels homes (23% homes i 11% dones). Finalment, les sobredosis ateses per cada 1.000 consums són majors en el cas de les dones (1,7 per mil dones i 0,9 per mil homes), malgrat que en ambdós casos les xifres són baixes.

Taula 21. Nombre de consums realitzats per tipus de droga i sobredosis ateses per gènere

Gènere	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Altres	Total consums	Sobredosis ateses per 1.000 consums**
Home	2.230	34.363	47.159	28.744	12.232	122.498	0,9
Dona	275	4.084	10.128	2.061	2.054	18.327	1,7
Transgènere	4	0	3	11	41	55	0
Desconegut	1	0	3	0	0	3	0
Total***	2.510	38.447	57.293	30.816	14.327	140.883	1,0

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

**Sobredosis ateses: ràtio per cada 1.000 consums.

***Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat alguna sala de consum.

A les taules 22 i 23 es presenten, respectivament, les dades del nombre i el percentatge de consums realitzats en funció de l'edat de les persones que van a les sales de consum. S'observa que el 10% són persones entre 18 i 30 anys; el 72% tenen entre 31 i 50 anys, i el 22% tenen més de 50 anys.

Respecte als consums en funció dels grups d'edat, s'observa que, en general, el nombre de consums de les persones de fins a 60 anys és més elevat en el cas de la cocaïna; el percentatge més elevat per a les persones de més de 60 anys és, principalment, pel d'heroïna. Cal esmentar que el percentatge més elevat quant al consum d'altres substàncies (metadona, amfetamines, etc.) es produeix en els grups de persones més joves. El grup d'edat que presenta un nombre més elevat de sobredosis cada 1.000 consums és el de 51 a 60 anys (2,1 per mil). Cal destacar també que el grup d'edat de 51 a 60 anys concentra el 44% de les sobredosis ateses.

En els darrers anys està augmentant el consum d'altres substàncies a les sales de consum. L'any 2023 s'ha incrementat en un 73% el nombre de consums d'altres substàncies a les sales respecte a l'any 2022.

Taula 22. Nombre de consums realitzats per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses per grup d'edat

Grup d'edat	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + cocaïna	Altres	Total consums	Sobredosis ateses per 1.000 consums**
De 18 a 25 anys	67	553	853	417	749	2.572	0
De 26 a 30 anys	177	927	2.045	1.753	1.106	5.831	0,2
De 31 a 40 anys	825	11.114	18.149	9.970	7.547	46.780	0,6
De 41 a 50 anys	976	12.827	19.977	13.096	3.850	49.750	1,0
De 51 a 60 anys	469	10.450	14.320	5.075	1.051	30.896	2,1
De 61 a 70 anys	70	2.575	1.811	504	24	4.914	1,0
Més de 70 anys	3	1	138	1	0	140	0
Total***	2.510	38.447	57.293	30.816	14.327	140.883	1,0

*Persones ateses: nombre de persones ateses diferents.

**Sobredosis ateses: ràtio per cada 1.000 consums.

***Total: nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat alguna sala de consum.

Taula 23. Percentatge de consums realitzats per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses per grup d'edat

Grup d'edat	Persones ateses (%)	Heroïna (%)	Cocaïna (%)	Heroïna + cocaïna (%)	Altres (%)	Total consums (%)	Sobredosis ateses (%)
De 18 a 25 anys	2,7	1,4	1,5	1,4	5,2	1,8	0,0
De 26 a 30 anys	7,1	2,4	3,6	5,7	7,7	4,1	0,7
De 31 a 40 anys	32,9	28,9	31,7	32,4	52,7	33,2	17,8
De 41 a 50 anys	38,9	33,4	34,9	42,5	26,9	35,3	34,2
De 51 a 60 anys	18,7	27,2	25,0	16,5	7,3	21,9	43,8
De 61 a 70 anys	2,8	6,7	3,2	1,6	0,2	3,5	3,4
Més de 70 anys	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Total	100	100	100	100	100	100	100,0

A la taula 24 es mostra amb detall la distribució dels consums de les altres drogues en funció del gènere i s'observa que aquests són consums bàsicament de metadona i d'amfetamines. Els consums de la resta de substàncies és anecdòtic.

A la taula 25 es presenten els consums realitzats en funció de la via d'administració. El 74% dels consums es van realitzar per via injectada; el 25%, per via pulmonar —cal tenir en compte que només hi ha dues sales que disposin de sala per al consum per via inhalada—, l'1% per via intranasal i el 0,04%, per via oral.

Si s'analitzen, segons el gènere, els consums realitzats en funció de la substància i la via d'administració, no s'observen grans diferències en el percentatge de consums segons la via d'administració; destaca el fet que els consums per via injectada són superiors entre els homes respecte a les dones (75% vs 63%) i les dones presenten un major ús de la via pulmonar (34% vs 23%). (taules 26 i 27).

Taula 24. Distribució dels consums realitzats d'altres drogues en funció del gènere

Altres drogues	Dones	Homes	Transgènere	Total
Metadona	385	7.476	0	7.861
Sal de metilamfetamina. Metamfetamina	1.606	4.449	40	6.095
Amfetamina sense especificar	38	137	1	176
Ketamina	1	35	0	36
Un altre opiaci sintètic especificat	8	24	0	32
Opi	0	16	0	16
MDMA	1	14	0	15
Sulfat d'amfetamina	4	11	0	15
Cànnabis sense especificar	0	14	0	14
Base de metamfetamina	5	7	0	12
Fentanil i anàleg	1	10	0	11
Dexamfetamina	0	8	0	8
Dipipanona	0	5	0	5
Morfina	1	4	0	5
Benzodiazepina sense especificar	2	1	0	3
Altres	0	2	0	2
Dietilamida de l'àcid lisèrgic (LSD)	1	1	0	2
Estimulants sense especificar	0	2	0	2
Gammahidroxibutirat (GHB)	0	2	0	2
Mefedrona (metilmetcatinona)	0	2	0	2
Resina de cànnabis. Haixix	0	2	0	2
Suboxone (Buprenorfina i Naloxona)	0	2	0	2
Altres medicaments antidepressius especificats	0	1	0	1
Altres opiacis especificats	1	0	0	1
Barbitúric sense especificar	0	1	0	1
Clobenzorex	0	1	0	1

Altres drogues	Dones	Homes	Transgènere	Total
Etilanfetamina	0	1	0	1
Fentanil	0	1	0	1
MDMA i derivat fenetilamina. PMA	0	1	0	1
Opiaci agonista-antagonista sense especificar	0	1	0	1
Opiaci sintètic. Sense especificar	0	1	0	1

Taula 25. Drogues consumides per via d'administració. Totes les sales de consum juntes

Droga	Injectada	Intranasal	Oral	Pulmonar	Total
Altres	8.324	48	20	5.935	14.327
Cocaïna	41.133	1.440	30	14.690	57.293
Heroïna	24.598	550	3	13.296	38.447
Heroïna + cocaïna	29.925	56	2	833	30.816
Total	103.980	2.094	55	34.754	140.883

Taula 26. Drogues consumides per via d'administració en consumidors homes

Droga	Injectada	Intranasal	Oral	Pulmonar	Total
Altres	7.842	44	15	4.331	12.232
Cocaïna	34.073	843	19	12.224	47.159
Heroïna	22.588	541	3	11.231	34.363
Heroïna + cocaïna	27.952	53	2	737	28.744
Total	92.455	1.481	39	28.523	122.498

Taula 27. Drogues consumides segons via d'administració en consumidores dones

Droga	Injectada	Intranasal	Oral	Pulmonar	Total
Altres	482	4	5	1.563	2.054
Cocaïna	7.058	597	11	2.462	10.128
Heroïna	2.010	9	0	2.065	4.084
Heroïna + cocaïna	1.962	3	0	96	2.061
Total	11.512	613	16	6.186	18.327

7.2 Evolució dels consums

Respecte a l'evolució del nombre de consums realitzats a les sales de consum supervisades, s'observa que fins a l'any 2019 havia augmentat de manera considerable el nombre de consums d'heroïna o la seva combinació amb cocaïna (figura 10, taula A1). El nombre de consums realitzats de cocaïna ha augmentat els darrers anys d'una manera sostinguda.

L'any 2023 ha augmentat el nombre de consums per a totes les substàncies, excepte en el cas de l'heroïna, que es manté estable d'ençà de l'any 2020. També cal destacar un increment considerable del nombre de consums d'altres substàncies.

En analitzar l'evolució del percentatge de consums realitzats de cada substància (figura 11, taula A2), s'observa que el percentatge de consums de l'heroïna ha disminuït aquest darrer any fins assolir quasi la quota més baixa de la sèrie. Pel que fa al percentatge de consum de cocaïna, aquest es manté estable respecte de l'any 2022. Quant al consum d'heroïna i cocaïna combinades, des de l'any 2019 s'observa una davallada continuada. Finalment, cal destacar un augment important del percentatge d'altres substàncies, amb un increment de més de 4 punts percentuals respecte de l'any 2022.

Figura 10. Evolució anual del nombre de consums realitzats segons la substància






Figura 11. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la substància



A la figura 12 (taula A3) s'observa que el nombre de consums per via parenteral a les sales de consum va augmentar entre el 2014 i el 2019, va disminuir en temps de pandèmia fins als valors de 2014 i que, des d'aleshores, ha augmentat sense assolir els valors pre-pandèmia. L'any 2023 s'observa un increment del nombre de consums via

parenteral respecte del 2022 i el nombre de consums via pulmonar es manté bàsicament estable.

Figura 12. Evolució anual del nombre de consums realitzats segons la via d'administració



Quan s'analitza l'evolució del percentatge de consums realitzats en funció de la via d'administració, es pot observar que el percentatge de consums per via parenteral continua disminuint, fet que coincideix amb l'augment del percentatge de consums que es fan per via pulmonar. L'any 2023 s'observa el percentatge més baix de consums via injectada (63%) de tota la sèrie històrica (figura 13, taula A4).

Figura 13. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la via d'administració





Figura 14. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la via d'administració




A la figura 14 (taula A5) s'analitza el nombre de consums realitzats en funció de la substància i de la via d'administració; i s'observa que el nombre de consums d'heroïna s'ha mantingut força estable en els darrers anys, excepte durant el període 2020-2021, en què disminueix tant el nombre de consums per via parenteral com el de consums per via no parenteral. Pel que fa al nombre de consums d'heroïna l'any 2023, se n'observa una lleugera davallada respecte al de l'any 2022 per ambdues vies.

Quant al nombre de consums per cocaïna, se n'observa un creixement sostingut al llarg dels anys i el 2024 supera el màxim consum de la sèrie històrica.

Finalment, el nombre de consums per l'heroïna i cocaïna combinades per via parenteral havia anat augmentant en els darrers anys, i ha passat d'uns 20.000 consums l'any 2016 a 60.000 consums l'any 2019. L'any 2020 el nombre de consums va disminuir dràsticament a la meitat, tendència que es manté amb menor intensitat els anys 2021 i 2023.

Figura 15. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la substància i la via d'administració



Respecte a l'evolució del percentatge de consums realitzats en funció de la substància i la via d'administració (figura 15, taula A6), s'observa que el percentatge de consums

d'heroïna per via parenteral ha anat disminuint al llarg dels anys fins a l'any 2021, que el 2022 s'incrementa lleument i que el 2023 torna al nivell del 2021.

Pel que fa al percentatge de consums de cocaïna per via parenteral, que estava disminuint en els darrers anys, s'observa que, durant el període 2020-2021, va augmentar fins a situar-se, els anys 2022 i 2023, al mateix nivell dels anys 2014 i 2015 —al voltant del 30%.

El percentatge de consum d'heroïna i cocaïna combinades per via parenteral se situa, els anys 2022 i 2023 al voltant del 20%.

Finalment, tal com es mostra a la figura 16 (taula A7), s'ha analitzat el nombre de sobredosis comptabilitzades en funció de la via de consum. Es pot observar que, en els darrers anys, el nombre de sobredosis a les sales de consum se situa entre les 150 i les 200 i que gairebé la totalitat han estat causades per consums per via parenteral, la qual cosa corrobora el fet que per aquesta via hi ha més incidència de sobredosis.

Si es mira el nombre de sobredosis per cada 1.000 consums injectats, es pot observar que en la majoria dels anys els valors d'aquest indicador estan al voltant de les 1,5 sobredosis per cada 1.000 consums per la via d'injecció. L'any 2023 arriba a valors d'una sobredosi per cada 1.000 consums (figura 17, taula A8) .

Figura 16. Evolució anual del nombre de sobredosis segons la via d'administració





Figura 17. Evolució anual del nombre de sobredosis per cada 1.000 consums segons la via d'administració



8. Annex 1

A continuació es mostren els valors numèrics de les evolucions temporals dels consums mostrades en les Figures de la 10 a la 17.

Taula A1. Evolució anual del nombre de consums realitzats segons la substància. Valors numèrics de la Figura 10.

Any	Substància	Nombre de consums
2014	Heroïna	49.977
2015	Heroïna	43.681
2016	Heroïna	50.415
2017	Heroïna	44.501
2018	Heroïna	51.469
2019	Heroïna	75.368
2020	Heroïna	42.537
2021	Heroïna	33.414
2022	Heroïna	47.305
2023	Heroïna	38.447
2014	Cocaïna	30.197
2015	Cocaïna	29.050
2016	Cocaïna	34.858
2017	Cocaïna	39.308
2018	Cocaïna	45.412
2019	Cocaïna	44.903
2020	Cocaïna	44.367
2021	Cocaïna	51.177
2022	Cocaïna	50.979
2023	Cocaïna	57.293
2014	Heroïna + Cocaïna	16.938
2015	Heroïna + Cocaïna	27.223
2016	Heroïna + Cocaïna	22.683
2017	Heroïna + Cocaïna	40.404

Any	Substància	Nombre de consums
2018	Heroïna + Cocaïna	48.471
2019	Heroïna + Cocaïna	60.743
2020	Heroïna + Cocaïna	32.530
2021	Heroïna + Cocaïna	27.617
2022	Heroïna + Cocaïna	29.247
2023	Heroïna + Cocaïna	30.816
2014	Altres	43
2015	Altres	147
2016	Altres	225
2017	Altres	498
2018	Altres	1.564
2019	Altres	2.801
2020	Altres	4.118
2021	Altres	6.088
2022	Altres	8.258
2023	Altres	14.327
2014	Total	97.155
2015	Total	100.101
2016	Total	108.181
2017	Total	124.711
2018	Total	146.916
2019	Total	183.815
2020	Total	123.552
2021	Total	118.296
2022	Total	135.789
2023	Total	140.883

Taula A2. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la substància. Valors percentuals de la Figura 11.

Any	Substància	Consums
2014	Heroïna	51,4

Any	Substància	Consums
2015	Heroïna	43,6
2016	Heroïna	46,6
2017	Heroïna	35,7
2018	Heroïna	35,0
2019	Heroïna	41,0
2020	Heroïna	34,4
2021	Heroïna	28,2
2022	Heroïna	34,8
2023	Heroïna	27,3
2014	Cocaïna	31,1
2015	Cocaïna	29,0
2016	Cocaïna	32,2
2017	Cocaïna	31,5
2018	Cocaïna	30,9
2019	Cocaïna	24,4
2020	Cocaïna	35,9
2021	Cocaïna	43,3
2022	Cocaïna	37,5
2023	Cocaïna	40,7
2014	Heroïna + Cocaïna	17,4
2015	Heroïna + Cocaïna	27,2
2016	Heroïna + Cocaïna	21,0
2017	Heroïna + Cocaïna	32,4
2018	Heroïna + Cocaïna	33,0
2019	Heroïna + Cocaïna	33,0
2020	Heroïna + Cocaïna	26,3
2021	Heroïna + Cocaïna	23,3
2022	Heroïna + Cocaïna	21,5
2023	Heroïna + Cocaïna	21,9
2014	Altres	0,0
2015	Altres	0,1
2016	Altres	0,2
2017	Altres	0,4

Any	Substància	Consums
2018	Altres	1,1
2019	Altres	1,5
2020	Altres	3,3
2021	Altres	5,1
2022	Altres	6,1
2023	Altres	10,2

Taula A3. Evolució anual del nombre de consums realitzats segons la via d'administració. Valors numèrics de la Figura 12.

Any	Via	Consums
2014	Injectada	86.586
2015	Injectada	87.784
2016	Injectada	94.762
2017	Injectada	112.777
2018	Injectada	125.073
2019	Injectada	140.904
2020	Injectada	92.796
2021	Injectada	89.843
2022	Injectada	98.175
2023	Injectada	103.980
2014	Pulmonar	10.171
2015	Pulmonar	10.277
2016	Pulmonar	10.798
2017	Pulmonar	8.466
2018	Pulmonar	19.468
2019	Pulmonar	40.465
2020	Pulmonar	29.312
2021	Pulmonar	27.000
2022	Pulmonar	36.410
2023	Pulmonar	34.754
2014	Intranasal	398
2015	Intranasal	2.040

Any	Via	Consums
2016	Intranasal	2.621
2017	Intranasal	3.468
2018	Intranasal	2.375
2019	Intranasal	2.446
2020	Intranasal	1.443
2021	Intranasal	1.441
2022	Intranasal	1.192
2023	Intranasal	2.094
2014	Total	97.155
2015	Total	100.101
2016	Total	108.181
2017	Total	124.711
2018	Total	146.916
2019	Total	183.815
2020	Total	123.551
2021	Total	118.296
2022	Total	135.789
2023	Total	140.828

Taula A4. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la via d'administració.
Valors percentuals de la Figura 13.

Any	Via	Consums
2014	Injectada	89,1
2015	Injectada	87,7
2016	Injectada	87,6
2017	Injectada	90,4
2018	Injectada	85,1
2019	Injectada	76,7
2020	Injectada	75,1
2021	Injectada	75,9
2022	Injectada	72,3
2014	Pulmonar	10,5

Any	Via	Consums
2015	Pulmonar	10,3
2016	Pulmonar	10,0
2017	Pulmonar	6,9
2018	Pulmonar	13,3
2019	Pulmonar	22,0
2020	Pulmonar	23,7
2021	Pulmonar	22,8
2022	Pulmonar	26,8
2014	Intranasal	0,4
2015	Intranasal	2,0
2016	Intranasal	2,4
2017	Intranasal	2,8
2018	Intranasal	1,6
2019	Intranasal	1,3
2020	Intranasal	1,2
2021	Intranasal	1,2
2022	Intranasal	0,9

Taula A5. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la via d'administració.
Valors numèrics de la Figura 14.

Any	Via	Substància	Consums
2014	Injectada	Heroïna	41.008
2015	Injectada	Heroïna	33.823
2016	Injectada	Heroïna	39.892
2017	Injectada	Heroïna	36.421
2018	Injectada	Heroïna	37.222
2019	Injectada	Heroïna	44.028
2020	Injectada	Heroïna	24.674
2021	Injectada	Heroïna	19.876
2022	Injectada	Heroïna	27.273
2023	Injectada	Heroïna	24.598
2014	No injectada	Heroïna	8.969
2015	No injectada	Heroïna	9.858

Any	Via	Substància	Consums
2016	No injectada	Heroïna	10.523
2017	No injectada	Heroïna	8.080
2018	No injectada	Heroïna	14.247
2019	No injectada	Heroïna	31.340
2020	No injectada	Heroïna	17.863
2021	No injectada	Heroïna	13.538
2022	No injectada	Heroïna	20.032
2023	No injectada	Heroïna	13.849
2014	Injectada	Cocaïna	29.124
2015	Injectada	Cocaïna	27.448
2016	Injectada	Cocaïna	32.999
2017	Injectada	Cocaïna	36.376
2018	Injectada	Cocaïna	39.014
2019	Injectada	Cocaïna	35.271
2020	Injectada	Cocaïna	33.677
2021	Injectada	Cocaïna	39.903
2022	Injectada	Cocaïna	38.495
2023	Injectada	Cocaïna	41.133
2014	No injectada	Cocaïna	1.073
2015	No injectada	Cocaïna	1.602
2016	No injectada	Cocaïna	1.859
2017	No injectada	Cocaïna	2.932
2018	No injectada	Cocaïna	6.398
2019	No injectada	Cocaïna	9.632
2020	No injectada	Cocaïna	10.689
2021	No injectada	Cocaïna	11.274
2022	No injectada	Cocaïna	12.484
2023	No injectada	Cocaïna	16.160
2014	Injectada	Heroïna + Cocaïna	16.429
2015	Injectada	Heroïna + Cocaïna	26.477
2016	Injectada	Heroïna + Cocaïna	21.838
2017	Injectada	Heroïna + Cocaïna	39.674
2018	Injectada	Heroïna + Cocaïna	48.019
2019	Injectada	Heroïna + Cocaïna	59.849

Any	Via	Substància	Consums
2020	Injectada	Heroïna + Cocaïna	31.822
2021	Injectada	Heroïna + Cocaïna	27,194
2022	Injectada	Heroïna + Cocaïna	28,209
2023	Injectada	Heroïna + Cocaïna	29,925
2014	No injectada	Heroïna + Cocaïna	509
2015	No injectada	Heroïna + Cocaïna	746
2016	No injectada	Heroïna + Cocaïna	845
2017	No injectada	Heroïna + Cocaïna	730
2018	No injectada	Heroïna + Cocaïna	452
2019	No injectada	Heroïna + Cocaïna	894
2020	No injectada	Heroïna + Cocaïna	708
2021	No injectada	Heroïna + Cocaïna	423
2022	No injectada	Heroïna + Cocaïna	1,038
2023	No injectada	Heroïna + Cocaïna	891
2014	Injectada	Altres	25
2015	Injectada	Altres	36
2016	Injectada	Altres	33
2017	Injectada	Altres	306
2018	Injectada	Altres	818
2019	Injectada	Altres	1,756
2020	Injectada	Altres	2,623
2021	Injectada	Altres	2,870
2022	Injectada	Altres	4,198
2023	Injectada	Altres	8,324
2014	No injectada	Altres	18
2015	No injectada	Altres	111
2016	No injectada	Altres	192
2017	No injectada	Altres	192
2018	No injectada	Altres	746
2019	No injectada	Altres	1,045
2020	No injectada	Altres	1,495
2021	No injectada	Altres	3,206
2022	No injectada	Altres	4,048
2023	No injectada	Altres	6,003

Taula A6. Evolució anual del percentatge de consums realitzats segons la substància i la via d'administració. Valors percentuals de la Figura 15.

Any	Via	Substància	Consums
2014	Injectada	Heroïna	42,2
2015	Injectada	Heroïna	33,8
2016	Injectada	Heroïna	36,9
2017	Injectada	Heroïna	29,2
2018	Injectada	Heroïna	25,3
2019	Injectada	Heroïna	24,0
2020	Injectada	Heroïna	20,0
2021	Injectada	Heroïna	16,8
2022	Injectada	Heroïna	20,1
2023	Injectada	Heroïna	17,5
2014	No injectada	Heroïna	9,3
2015	No injectada	Heroïna	9,8
2016	No injectada	Heroïna	9,7
2017	No injectada	Heroïna	6,5
2018	No injectada	Heroïna	9,7
2019	No injectada	Heroïna	17,0
2020	No injectada	Heroïna	14,5
2021	No injectada	Heroïna	11,4
2022	No injectada	Heroïna	14,8
2023	No injectada	Heroïna	9,8
2014	Injectada	Cocaïna	30,0
2015	Injectada	Cocaïna	27,4
2016	Injectada	Cocaïna	30,5
2017	Injectada	Cocaïna	29,2
2018	Injectada	Cocaïna	26,6
2019	Injectada	Cocaïna	19,2
2020	Injectada	Cocaïna	27,3
2021	Injectada	Cocaïna	33,7
2022	Injectada	Cocaïna	28,3
2023	Injectada	Cocaïna	29,2
2014	No injectada	Cocaïna	1,1
2015	No injectada	Cocaïna	1,6

Any	Via	Substància	Consums
2016	No injectada	Cocaïna	1,7
2017	No injectada	Cocaïna	2,4
2018	No injectada	Cocaïna	4,4
2019	No injectada	Cocaïna	5,2
2020	No injectada	Cocaïna	8,7
2021	No injectada	Cocaïna	9,5
2022	No injectada	Cocaïna	9,2
2023	No injectada	Cocaïna	11,5
2014	Injectada	Heroïna + Cocaïna	16,9
2015	Injectada	Heroïna + Cocaïna	26,5
2016	Injectada	Heroïna + Cocaïna	20,2
2017	Injectada	Heroïna + Cocaïna	31,8
2018	Injectada	Heroïna + Cocaïna	32,7
2019	Injectada	Heroïna + Cocaïna	32,6
2020	Injectada	Heroïna + Cocaïna	25,8
2021	Injectada	Heroïna + Cocaïna	23,0
2022	Injectada	Heroïna + Cocaïna	20,8
2023	Injectada	Heroïna + Cocaïna	21,2
2014	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,5
2015	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,7
2016	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,8
2017	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,6
2018	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,3
2019	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,5
2020	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,6
2021	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,4
2022	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,8
2023	No injectada	Heroïna + Cocaïna	0,6
2014	Injectada	Altres	0,0
2015	Injectada	Altres	0,0
2016	Injectada	Altres	0,0
2017	Injectada	Altres	0,2
2018	Injectada	Altres	0,6
2019	Injectada	Altres	1,0

Any	Via	Substància	Consums
2020	Injectada	Altres	2.1
2021	Injectada	Altres	2.4
2022	Injectada	Altres	3.1
2023	Injectada	Altres	5.9
2014	No injectada	Altres	0.0
2015	No injectada	Altres	0.1
2016	No injectada	Altres	0.2
2017	No injectada	Altres	0.2
2018	No injectada	Altres	0.5
2019	No injectada	Altres	0.6
2020	No injectada	Altres	1.2
2021	No injectada	Altres	2.7
2022	No injectada	Altres	3.0
2023	No injectada	Altres	4.3

Taula A7. Evolució anual del nombre de sobredosis segons la via d'administració. Valors numèrics de la Figura 16.

Any	Via	Sobredosis
2014	Injectada	0
2015	Injectada	123
2016	Injectada	118
2017	Injectada	154
2018	Injectada	214
2019	Injectada	224
2020	Injectada	140
2021	Injectada	175
2022	Injectada	194
2023	Injectada	146
2014	Pulmonar	0
2015	Pulmonar	0
2016	Pulmonar	0
2017	Pulmonar	2
2018	Pulmonar	0

Any	Via	Sobredosis
2019	Pulmonar	0
2020	Pulmonar	1
2021	Pulmonar	0
2022	Pulmonar	0
2023	Pulmonar	0
2014	Intranasal	0
2015	Intranasal	0
2016	Intranasal	0
2017	Intranasal	1
2018	Intranasal	0
2019	Intranasal	0
2020	Intranasal	0
2021	Intranasal	0
2022	Intranasal	0
2023	Intranasal	0
2014	Total	267
2015	Total	123
2016	Total	118
2017	Total	157
2018	Total	214
2019	Total	224
2020	Total	141
2021	Total	176
2022	Total	198
2023	Total	146

Taula A8. Evolució anual del nombre de sobredosis per cada 1.000 consums segons la via d'administració. Valors numèrics de la Figura 17.

Any	Via	Sobredosis per 1.000 consums
2014	Injectada	0
2015	Injectada	1.4
2016	Injectada	1.2
2017	Injectada	1.4

Any	Via	Sobredosis per 1.000 consums
2018	Injectada	1.7
2019	Injectada	1.6
2020	Injectada	1.5
2021	Injectada	1.8
2022	Injectada	2.0
2023	Injectada	1.4
2014	Pulmonar	0.0
2015	Pulmonar	0.0
2016	Pulmonar	0.0
2017	Pulmonar	0.2
2018	Pulmonar	0.0
2019	Pulmonar	0.0
2020	Pulmonar	0.0
2021	Pulmonar	0.0
2022	Pulmonar	0.0
2023	Pulmonar	0.0
2014	Intranasal	0.0
2015	Intranasal	0.0
2016	Intranasal	0.0
2017	Intranasal	0.3
2018	Intranasal	0.0
2019	Intranasal	0.0
2020	Intranasal	0.0
2021	Intranasal	0.0
2022	Intranasal	0.0
2023	Intranasal	0.0
2014	Total	2.7
2015	Total	1.2
2016	Total	1.1
2017	Total	1.3
2018	Total	1.5
2019	Total	1.2
2020	Total	1.1
2021	Total	1.3

Any	Via	Sobredosis per 1.000 consums
2022	Total	1.5
2023	Total	1.0

