Àmbit

Servei Català de la Salut (CatSalut).

Centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Oficines de farmàcia.

Assumpte

Prestacions farmacèutiques amb aportació reduïda a les persones malaltes de sida

Índex

1. Exposició de motius

2. Objecte

3. Accés a la prestació farmacèutica amb aportació reduïda

3.1 Requisits
3.2 Acreditació

4. Prescripció, dispensació i facturació de medicaments

4.1 Prescripció
4.2 Dispensació
4.3 Facturació

5. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

6. Disposició addicional

7. Disposició derogatòria

8. Entrada en vigor

Annexos

Annex I. Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica

Annex II. Sobre de franqueig concertat a destinació

Annex III. Document acreditatiu de malaltia crònica

Annex IV. Segell oficial

Annex V. Relació de les malalties indicatives de sida a efectes de vigilància epidemiològica

1. Exposició de motius

Les necessitats terapèutiques de les persones malaltes diagnosticades de la sida i la gravetat, la durada i les seqüeles de les seves patologies va fer aconsellable establir per al col·lectiu esmentat l'aportació econòmica limitada en el pagament que s'ha de satisfer per a l'obtenció dels medicaments que han d'utilitzar, per tal de garantir l'atenció sanitària i fer la prestació esmentada real i efectiva, tenint en compte les condicions socials i humanes que concorren en aquestes persones malaltes.

A aquest efecte, el Reial decret 1867/1995, de 17 de novembre, sobre prestacions farmacèutiques a malalts de la sida (BOE núm. 287, d'1 de desembre de 1995), estableix en l'article 1 que la participació en el pagament que han de satisfer les persones malaltes de la sida en els medicaments que proporciona el Sistema Nacional de Salut mitjançant recepta oficial, amb càrrec a fons de la Seguretat Social o a fons estatals adscrits a la sanitat, ha de ser del 10% del preu de venda al públic, amb el límit d'aportació previst en l'article 5 del Reial decret 83/1993, de 22 de gener, pel qual es regula la selecció dels medicaments als efectes del finançament pel Sistema Nacional de Salut, i en les disposicions que l'actualitzin.

L'article 2, apartat 1, del Reial decret 1867/1995 disposa que, als efectes del que preveu l'article anterior, es consideraran persones malaltes de la sida les diagnosticades com a tals pels serveis mèdics, propis o concertats, del Sistema Nacional de Salut, d'acord amb els protocols o criteris que hi ha a l'Estat espanyol per definir cas de sida als efectes de vigilància epidemiològica. L'apartat 2 estableix que les administracions sanitàries amb competències en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat Social adoptaran les mesures oportunes per instrumentar l'acreditació necessària per accedir a la prestació farmacèutica en les condicions previstes en aquest Reial decret, amb validesa en tot el territori nacional. Així mateix, l'apartat 2 estableix que en totes les activitats d'acreditació, assistència, prescripció i dispensació es respectarà acuradament el dret a la intimitat i a la confidencialitat.

D'altra banda, l'Ordre de 24 de novembre de 1995, del Ministeri de Sanitat i Consum, de desplegament del Reial decret 1867/1995, sobre prestacions farmacèutiques a malalts de la sida en allò relatiu a les receptes oficials de la Seguretat Social (BOE núm. 288, de 2 de desembre de 1995), estableix que l'aportació reduïda en la dispensació de medicaments a les persones malaltes de la sida prevista en l'article 1 del Reial decret s'aplicarà en les receptes oficials per a actius de la Seguretat Social que incorporin la llegenda CAMPANYA SANITÀRIA.

D'acord amb el Departament de Salut i en exercici de les competències que m'atorguen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció.

2. Objecte

L'objecte d'aquesta Instrucció és establir, en l'àmbit del CatSalut, el procediment per a l'accés a la prestació farmacèutica amb aportació reduïda a les persones malaltes efectivament diagnosticades de la sida pels serveis mèdics dels centres sanitaris contractats pel CatSalut, d'acord amb els protocols o criteris establerts per definir cas de sida als efectes de vigilància epidemiològica.

Per tant, no és d'aplicació a les persones portadores d'anticossos que encara no hagin desenvolupat la malaltia.

A l'annex V hi figura la relació, vigent a la data d'aprovació d'aquesta Instrucció, de les malalties indicatives de la sida als efectes de vigilància epidemiològica.

La relació actualitzada està disponible a l'adreça d'Internet següent:

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/professionals/spvemd54.htm

3. Accés a la prestació farmacèutica amb aportació reduïda

3.1 Requisits

Les persones malaltes diagnosticades de la sida poden gaudir de la prestació farmacèutica amb aportació reduïda sempre que concorrin els requisits següents:

a) diagnòstic de la sida per part dels serveis mèdics dels centres sanitaris de les entitats proveïdores de serveis sanitaris amb contracte o

conveni amb el CatSalut, d'acord amb els protocols o criteris que hi hagin a l'Estat espanyol per definir cas de sida als efectes de vigilància epidemiològica;

b) acreditació emesa pel Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida (PPAS) del Departament de Salut, i

c) prescripció dels medicaments en recepta oficial d'actius del CatSalut, estampillada amb el segell oficial amb la llegenda CAMPANYA SANITÀRIA.

3.2 Acreditació

La persona usuària diagnosticada de la sida pels serveis mèdics esmentats pot sol·licitar l'acreditació necessària al Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida (PPAS), mitjançant el model *Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica*, que figura en l'annex I.

Aquesta Sol·licitud inclou el certificat mèdic signat pel personal mèdic que li fa el seguiment clínic i que confirma que el o la pacient presenta diagnòstic de la sida, d'acord amb els protocols o criteris que hi ha a l'Estat espanyol per definir cas de sida als efectes de vigilància epidemiològica.

La *Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica* s'ha d'enviar mitjançant un sobre de franqueig concertat a destinació a l'adreça següent:

Servei Català de la Salut (CatSalut)
PPAS (Departament de Salut)
Apartat de correus núm. 143 FD
08080 Barcelona

El corresponent model de sobre de franqueig concertat figura a l'annex II.

Tant la Sol·licitud com el sobre de franqueig esmentats es poden trobar en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). També es poden sol·licitar a les regions sanitàries del CatSalut.

El certificat mèdic esmentat no es pot considerar substitutori de la declaració obligatòria de la sida. L'esmentada declaració s'ha de dur a terme d'acord amb el procediment i el model de notificació de declaració obligatòria corresponent.

Si en la Sol·licitud hi manquen les dades necessàries, el PPAS les demanarà i quedarà en suspens la tramitació de la sol·licitud.

Si el certificat mèdic és positiu, el PPAS ha d'emetre el document acreditatiu de malaltia crònica corresponent, d'acord amb el model que figura en l'annex III, per a un període de 5 anys, amb validesa en tot el territori de l'Estat espanyol.

Aquest document acreditatiu ha d'incorporar la informació amb les dades personals de la persona usuària - nom, cognoms i codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual - i la data límit de validesa.

El PPAS ha d'enviar per correu certificat el document acreditatiu de malaltia crònica a l'adreça de la persona sol·licitant.

Si no s'acredita el diagnòstic de la corresponent malaltia indicativa de sida, s'ha de notificar a la persona usuària la denegació de la sol·licitud, que ha de ser degudament motivada.

Renovació

La persona usuària ha de sol·licitar la renovació amb l'antelació suficient i seguint els mateixos tràmits establerts per a la primera sol·licitud.

En aquest cas, no cal emplenar l'apartat del model de sol·licitud corresponent a les dades que ha d'emplenar el centre sanitari.

Notificació al registre de casos de sida a Catalunya

El PPAS ha de notificar periòdicament les sol·licituds acreditades al registre de casos de sida a Catalunya (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya-CEESCAT), per tal de validar les dades d'aquest registre i, si s'escau, procedir a la recerca de la informació corresponent mitjançant els circuits de vigilància epidemiològica actualment en funcionament.

4. Prescripció, dispensació i facturació de medicaments

4.1 Prescripció

Un cop la persona usuària disposi del document acreditatiu de malaltia crònica, qualsevol metge d'un centre sanitari amb contracte o conveni amb el CatSalut que tingui l'autorització per prescriure en receptes mèdiques oficials del CatSalut pot efectuar la prescripció dels medicaments en recepta mèdica oficial d'actius del CatSalut, en la qual ha d'estampillar la llegenda CAMPANYA SANITÀRIA, d'acord amb el model de segell oficial que figura en l'annex IV.

El personal mèdic només pot utilitzar la llegenda CAMPANYA SANITÀRIA per a la prescripció de medicaments a les persones malaltes que disposen del corresponent document acreditatiu de malaltia crònica vigent.

4.2 Dispensació

L'oficina de farmàcia ha de dispensar els medicaments prescrits en recepta mèdica oficial d'actius del CatSalut i aplicar l'aportació reduïda.

Cal presentar la targeta sanitària individual i el document acreditatiu de malaltia crònica.

4.3 Facturació

Pel que fa a la identificació i la facturació, les receptes mèdiques a càrrec del CatSalut s'han d'incloure, tant físicament com informàticament, dins del grup campanyes sanitàries, en aplicació de l'apartat 4, procediment de facturació i pagament, de l'annex sobre la prestació farmacèutica en les oficines de farmàcia del concert vigent d'atenció farmacèutica subscrit entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

5. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

Els professionals sanitaris, les entitats proveïdores de serveis sanitaris i els òrgans de l'Administració estan obligats a respectar el dret a la intimitat i mantenir la confidencialitat de la informació i de les dades de caràcter personal, d'acord amb allò que disposa la normativa aplicable. Així mateix, han d'adoptar les mesures adequades per tal de garantir la correcta custòdia i seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb allò que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

6. Disposició addicional

Pel que fa a les persones usuàries d'altres comunitats autònomes diagnosticades de la sida, poden gaudir de l'aportació reduïda en la prestació farmacèutica en l'àmbit del CatSalut sempre que presentin el document acreditatiu de malaltia crònica emès pel servei de salut de la comunitat autònoma que correspongui i la targeta sanitària individual corresponent.

7. Disposició derogatòria

Es deroga la Instrucció 01/96, prestacions farmacèutiques als malalts diagnosticats de la sida.

8. Entrada en vigor

Aquesta Instrucció entra en vigor el 19 de juny de 2006.

Barcelona, 1 de juny de 2006

El director

Carles Manté i Fors

Annex I
Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica

CatSalut
Servei Català de la Salut
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CAMPANYA SANITÀRIA

Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica

Dades que ha d'emplenar la persona sol·licitant

1r cognom | 2n cognom | Nom

Adreça[1] Tipus de via[2] | Nom de la via | Núm.

Bloc | Portal | Escala | Pis | Porta | Codi postal | Localitat | Telèfon

CIP[3] | DNI | Data de naixement | Sexe ☐ home ☐ dona

Tipus de sol·licitud

☐ primera sol·licitud ☐ renovació

Signatura de la persona sol·licitant

Data

Dades que ha d'emplenar el centre sanitari

Centre sanitari on es fa el seguiment clínic | Telèfon

Cognoms i nom del metge/essa | Núm. de col·legiat/ada

Malaltia indicativa de sida | Data de diagnòstic

Certifico que, segons la informació clínica de què disposo, aquesta persona presenta criteris clínics de la sida, d'acord amb els protocols establerts a l'Estat espanyol per definir *cas de sida* a efectes de vigilància epidemiològica.

L'objectiu d'aquesta certificació és la tramitació del document acreditatiu de malaltia crònica per a l'accés a la prestació farmacèutica amb aportació reduïda de les persones malaltes diagnosticades de la sida (Reial decret 1867/1995, de 17 de novembre, publicat en el BOE d'1 de desembre), i no s'ha de considerar una declaració de cas de sida.

Cal tenir en compte que, a efectes de vigilància epidemiològica, la sida és una malaltia de declaració obligatòria (Ordre d'1 de juliol de 1992, per la qual es determinen les malalties de declaració obligatòria [DOGC núm. 1619, de 15.7.1992]). Per als nous casos diagnosticats, s'han d'utilitzar els protocols de declaració específica (Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut [DOGC núm. 2294, de 18.12.1996] i Decret 308/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria [DOGC núm. 3526, de 3.12.2001]).

Signatura i segell del metge/essa[4]

Data

240 2567A MC

Notes: *al revers del document.*

– De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el fitxer automatitzat del registre d'acreditació de persones malaltes de sida com a malaltes cròniques (ACREDIT.REC). La finalitat d'aquest fitxer és regular la concessió de l'acreditació de malaltia crònica als malalts de sida; prestacions d'assistència social. L'òrgan responsable és la Direcció General de Drogodependències i Sida (travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades davant el Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida del Departament de Salut.

– Per emplenar les dades:

[1] Adreça on voleu rebre l'acreditació de malaltia crònica.

[2] Tipus de via

Avinguda	Can	Disseminat	Jardí	Pas	Placeta	Raval	Urbanització
Baixada	Carrer	Drecera	Lloc	Passadís	Polígon	Riera	Via
Barri	Carreró	Glorieta	Mas	Passatge	Pont	Ronda	
Blocs	Carretera	Gran via	Parc	Passeig	Pujada	Travessera	
Camí	Costa	Grups	Partida	Plaça	Rambla	Travessia	

[3] Codi d'identificació personal (CIP)

Hi heu de transcriure la primera línia de la targeta sanitària individual (TSI).

[4] Si en el moment d'emplenar la sol·licitud no disposeu del segell amb el número de col·legiat/ada, substituïu-lo pel segell del centre sanitari.

– El document acreditatiu de malaltia crònica s'ha de renovar al cap de cinc anys.

– Aquesta sol·licitud s'ha d'enviar al:

Servei Català de la Salut (CatSalut)
PPAS (Departament de Salut)
Apartat de correus núm. 143 FD
08080 Barcelona

– Per a qualsevol informació addicional, truqueu al telèfon 900 21 22 22.

240 Z 567A MC

Annex II
Sobre de franqueig concertat

No necessita segell
A franquejar a destinació

Servei Català de la Salut (CatSalut)
PPAS (Departament de Salut)
Apartat de correus núm. 143 FD
08080 Barcelona

Resposta comercial
Autorització núm. 13.131
BOC núm. 30, de 5.4.94

Annex III
Document acreditatiu de malaltia crònica

CatSalut
Servei Català de la Salut
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Document acreditatiu de malaltia crònica

CAMPANYA SANITÀRIA

- Aquest document ha d'anar sempre acompanyat de la targeta sanitària individual (TSI).
- Un cop acabada la validesa del document, cal demanar-ne un de nou.

Exemple:

- Aquest document ha d'anar sempre acompanyat de la targeta sanitària individual (TSI).
- Un cop acabada la validesa del document, cal demanar-ne un de nou.

ΙΟΣΕΠ ΜΑΡΤΕΙ ΡΥΝΟΗΑ
CIP: MAPY0560326
Vàlid fins el 01/01/2000

Annex IV
Segell oficial

Nom de l'entitat proveïdora. Codi 0000
Nom de la unitat proveïdora. Codi 00000

CAMPANYA SANITÀRIA

Aportació reduïda

Exemple:

Institut Català de la Salut. Codi 0000
CAP Numància. Codi 00000

CAMPANYA SANITÀRIA

Aportació reduïda

Annex V
Relació de malalties indicatives de sida a efectes de vigilància epidemiològica

Malalties indicatives de sida		
VIH positiu	VIH no practicat o dubtós[1]	VIH negatiu[1]
CANDIDIASI ESOFÀGICA		
Endoscòpia o microscòpia/*disfàgia o odinofàgia + candidiasi oral*	**Endoscòpia o microscòpia**	**Endoscòpia o microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
CANDIDIASI TRAQUEAL, BRONQUIAL O PULMONAR		
Endoscòpia o microscòpia	**Endoscòpia o microscòpia**	**Endoscòpia o microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
CRIPTOCOCCOSI EXTRAPULMONAR		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens	**Microscòpia, cultiu o detecció d'antígens**	**Endoscòpia o microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
CRIPTOESPORIDIOSI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES		
Microscòpia (histologia o citologia)	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
PNEUMÒNIA PER *PNEUMOCYSTIS CARINII*		
Microscòpia *tos o dispnea + Rx + gasometria + absència de pneumònia bacteriana*	**Microscòpia**	**Microscòpia**
TOXOPLASMOSI CEREBRAL (edat > 1 mes)		
Microscòpia/*alteració neurològica focal o baixa consciència + TAC o RMN + serologia o resposta a tractament*	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
COCCIDIOIDOMICOSI DISSEMINADA (≠ pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens		
HISTOPLASMOSI DISSEMINADA (≠ pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens		
ISOSPORIASI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES		
Microscòpia (histologia o citologia)		
CMV D'ORGANS, ≠ fetge, melsa o ganglis limfàtics (edat > 1 mes)		
Microscòpia (histologia o citologia)	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
RETINITIS PER CMV AMB PÈRDUA DE VISIÓ		
Microscòpia/*Oftalmoscòpia*	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
HERPES SIMPLE MUCOCUTANI que persisteixi més d'un mes. BRONQUIAL, PULMONAR o ESOFÀGIC de qualsevol durada (edat > 1 mes)		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens	**Microscòpia, cultiu o detecció d'antígens**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA		
Microscòpia (histologia o citologia)	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
PNEUMONITIS INTERSTICIAL LIMFOIDE/HIPERPLÀSIA LIMFOIDE PULMONAR (edat < 13 anys)		
Microscòpia / *Rx sense identificació patògena i sense resposta a tractament*	**Microscòpia**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
DUES O MÉS INFECCIONS BACTERIANES RECURRENTS (edat < 13 anys)		
Cultiu		
M. AVIUM O M. KANSASII DISSEMINADA (≠ Pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)		
Cultiu	**Cultiu**	**Cultiu + < 400 cèl·lules CD4**
MICROBACTERIOSI NO TBC DISSEMINADA(≠ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)		
Cultiu *(Si l'espècie no s'identifica per cultiu, bacil·loscòpia d'excrements, fluids corporals normalment estèrils o teixit ≠ pulmó, pell o ganglis.)*		

Malalties indicatives de sida		
VIH positiu	VIH no practicat o dubtós[1]	VIH negatiu[1]
TBC EXTRAPULMONAR		
Cultiu		
SEPTICÈMIA RECURRENT PER *SALMONELLA sp ≠ typhi*		
Cultiu		
SARCOMA DE KAPOSI (edat < 60 anys)		
Microscòpia/*visualització de les lesions característiques, per experts*	**Microscòpia/(histologia)**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
SARCOMA DE KAPOSI (qualsevol edat)		
Microscòpia (histologia)/*lesions característiques vistes per experts*		
LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (qualsevol edat)		
Microscòpia (histologia)		
LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (edat < 60 anys)		
Microscòpia (histologia)	**Microscòpia (histologia)**	**Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4**
LIMFOMA NO HODGKINIÀ DE CÈL·LULES B O DE FENOTIPUS IMMUNOLÒGIC DESCONEGUT *		
Microscòpia (histologia)		
LIMFOMA DE CÈL·LULES PETITES SENSE FENEDURA**		
Microscòpia (histologia)		
SARCOMA IMMUNOBLÀSTIC***		
Microscòpia (histologia)		
ENCEFALOPATIA PER VIH		
Clínica + LCR + TAC o RMN per excloure altres patologies		
SÍNDROME CAQUÈCTICA PER VIH		
Pèrdua del 10% del pes corporal + diarrea o febre de més d'1 mes en absència d'una altra malaltia que justifiqui els símptomes		
TUBERCULOSI PULMONAR (edat > 12 anys)		
Cultiu / *Diagnòstic per criteris clínics i radiològics*		
PNEUMÒNIES BACTERIANES RECURRENTS		
Cultiu d'un bacteri (≠ a *M. tuberculosis* i *P. carinii*)/*signes clínics o radiològics*		
CÀNCER INVASIU DE COLL UTERÍ		
Histologia o Citologia		

[1] Descarteu altres causes d'immunodeficiència.
* No es consideren indicatius de sida els limfomes de fenotipus immunològic T, els limfomes de tipus histològic no descrit i els que es descriuen com a "limfocític", "limfoblàstic", "de fenedura petita" o "limfocític plasmocitoide".
** Burkitt, tipus Burkitt o tipus no Burkitt.
*** Limfoma immunoblàstic, limfoma de cèl·lules grans, limfoma histiocític difús, limfoma difús indiferenciat, limfoma de grau alt.