



Estat nutricional de la població catalana. Tendències del consum d'aliments i nutrients a Catalunya*

Sumari

Estat nutricional de la població catalana. Tendències del consum d'aliments i nutrients a Catalunya.

Malalties de declaració obligatòria i declaració de microorganismes a l'SNMC. Setmanes 25 a 28.

Raó entre els casos declarats l'any 2004 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 25 a 28.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 25 a 28.

Introducció

L'any 1992-1993 el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya va dur a terme una enquesta nutricional de la població catalana sobre una mostra representativa de 2.757 persones de 6 a 75 anys¹. En aquesta enquesta es van combinar indicadors de consum d'aliments, antropomètrics i bioquímics, que han servit per avaluar i planificar activitats de promoció de la salut. També es van facilitar dades de les regions sanitàries que van permetre apropar el Pla de salut a les realitats epidemiològiques i nutricionals de cada regió sanitària.

Aquest article presenta les parts més destacades de l'estudi nutricional de la població catalana (2002-2003) i la seva evolució en relació amb les dades de l'any 1992-1993.

Es tracta d'un estudi transversal que s'ha promogut des de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i que ha estat coordinat pel Centre de Recerca en Nutrició Comunitària del Parc Científic de la Universitat de Barcelona, adscrit al Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col·laboració d'altres institucions científiques i sanitàries catalanes.

Objectius

1. Avaluar el consum actual d'aliments i la seva evolució des de 1992 per grups d'edat i sexe, i regions sanitàries.
2. Avaluar la ingesta d'energia i nutrients, l'aportació d'energia en forma de principis immediats, i la seva evolució des de 1992, per grups d'edat i sexe, i regions sanitàries.

Material i mètode

La mostra es va constituir amb la mateixa metodologia que es va seguir l'any 1992-1993¹. L'univers de l'estudi el van formar tots els habitants de Catalunya d'edats compreses entre 10 i 80 anys, i la població origen van ser tots els habitants d'aquestes edats residents i censats als municipis de Catalunya. La tècnica de mostreig va ser estratificada segons hàbitat i aleatòria per conglomerats, i la unitat primària de mostreig van ser els municipis de Catalunya i la última els individus censats en aquests.

La confecció de la mostra es va dur a terme de forma proporcional al nombre d'habitants i al pes específic de cada municipi a la mostra, per tal d'evitar ulteriors necessitats de ponderació. Com que s'esperava una participació global del voltant del 70%, es va calcular obtenir una mostra de 3.300 persones.

Per a aquest estudi es va escollir la combinació d'un recordatori de 24 hores i un qüestionari de freqüència de consum quantitatiu de 81 aliments, el primer dels quals es va repetir dues vegades en més del 60% de la mostra.

Al final de la primera entrevista es va sol·licitar la col·laboració de la persona enquesta per tal d'obtenir, al seu domicili, les mesures antropomètriques següents: talla, pes, perímetre de cintura, perímetre de maluc, perímetre braquial i distància intercondílica de l'húmer,

El treball de camp per a la recollida de dades alimentàries es va iniciar el 21 de març de 2002 i va finalitzar el 30 de juny de 2003. El coordinador de l'estudi va desenvolupar un protocol per al treball de camp i va portar el control de qualitat de les entrevistes dutes a

Estat nutricional de la població catalana. Tendències del consum d'aliments i nutrients a Catalunya

terme a mesura que es van anar lliurant durant el període de treball de camp. També va coordinar la gravació de les enquestes fetes i el control de qualitat d'aquesta gravació, en col·laboració amb una dietista.

El treball de camp va ser dut a terme per 26 enquestadors seleccionats entre les persones que es van presentar a una convocatòria dirigida a dietistes. La selecció es va fer després que aquestes persones haguessin seguit un curs de formació en què se les va instruir sobre les tasques dels enquestadors i les tècniques de la recollida de dades alimentàries i antropomètriques. A tots els enquestadors se'ls va facilitar un carnet acreditatiu, el manual de l'enquestador i el material necessari per formalitzar l'enquesta (qüestionaris, tallímetre, bàscula electrònica, peu de rei, cinta mètrica, etc).

A cadascun dels enquestadors se'ls va encarregar la realització d'un nombre fix d'enquestes, al voltant de les 125, segons la zona geogràfica. A aquest efecte, se'ls va proporcionar una llista de persones per entrevistar a les quals, prèviament, s'havia enviat una carta en què se'ls notificava la finalitat de l'estudi i la visita de l'enquestador. Les enquestes s'han dut a terme durant tots els dies de la setmana, festius inclosos.

La participació prevista era del 70% a les zones rurals i del 50-55% a les zones urbanes. Es considerava que un individu era no-participant quan no se'l localitzava en tres ocasions al seu domicili, o quan refusava expressament de participar a l'enquesta. Per a tot individu no-participant es va emplenar un full de no-resposta.

Taula 1
Variació en el consum d'aliments a Catalunya (1992-2003)*

| | | 1992 Mitjana | 2003 Mitjana | Variació % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| CEREALS | | | | |
| | Total | 138,5 | 142,6 | 2,9 |
| | Homes | 169,2 | 168,9 | -0,2 |
| | Dones | 108,8 | 116,6 | 7,1 |
| BRIXERIA | | 33,9 | 40,7 | 20,0 |
| LLETS | | 191,2 | 207,0 | 8,3 |
| DERIVATS Làctics | | 63,5 | 103,9 | 63,7 |
| CARN | | 82,6 | 73,7 | -10,8 |
| AUS I CAÇA | | | | |
| | Total | 53,8 | 43,6 | -18,9 |
| | Homes | 53,4 | 47,3 | -11,3 |
| | Dones | 54,2 | 39,9 | -26,4 |
| VÍSCERES | | | | |
| | Total | 2,9 | 1,5 | -50,4 |
| | Homes | 3,5 | 2,1 | -41,1 |
| | Dones | 2,4 | 0,8 | -64,5 |
| EMBOTITS | | 33,5 | 33,2 | -0,9 |
| OUS | | 25,7 | 24,8 | -3,4 |
| PEIX I MARISC | | | | |
| | Total | 72,6 | 62,0 | -14,7 |
| | Homes | 79,8 | 63,7 | -20,2 |
| | Dones | 65,8 | 60,3 | -8,3 |
| OLI D'OLIVA | | 19,5 | 23,2 | 19,0 |
| TOTAL OLIS I GREIXOS | | 40,3 | 37,8 | -6,2 |
| VERDURES I HORTALISSES | | 200,4 | 183,9 | -8,2 |
| LLEGUM | | | | |
| | Total | 14,6 | 14,6 | -0,5 |
| | Homes | 16,4 | 15,4 | -5,9 |
| | Dones | 12,9 | 13,7 | 5,9 |
| PATATES | | 75,5 | 62,7 | -17,0 |
| FRUITA | | | | |
| | Total | 251,0 | 224,8 | -10,4 |
| | Homes | 237,4 | 218,5 | -12,5 |
| | Dones | 264,0 | 231,0 | -8,0 |
| FRUITA SECA | | 3,4 | 4,1 | 19,1 |
| SUCRES I DERIVATS | | 17,6 | 16,8 | -4,3 |
| SUCS I NÈCTARS COMERCIALS | | 17,7 | 34,0 | 92,6 |
| BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES | | 785,7 | 1.014,2 | 29,1 |
| BEGUDES ALCOHÒLIQUES | | | | |
| | Total | 105,9 | 91,3 | -13,8 |
| | Homes | 175,3 | 136,2 | -22,3 |
| | Dones | 39,1 | 46,9 | 20,1 |

*Consum en g o ml / persona dia. Població de 10 a 75 anys.
Dades ajustades per la variabilitat estacional.

La informatització de totes les dades de l'enquesta, tant alimentàries com del qüestionari general i les variables antropomètriques, va ser duta a terme pels propis enquestadors en una base de dades específica del programa informàtic ACCESS97. A mesura que es lliuraven les enquestes informatitzades al centre coordinador, es feia un control telefònic del 20% d'aquestes.

Resultats

Mostra

La mostra d'aquest estudi es pot considerar representativa de la població catalana per grups d'edat i sexe, i la metodologia s'ajusta amb escreix a les exigències i la complexitat que aquest tipus d'estudi comporta. La participació ha estat del 65.7 %

Consum d'aliments

En general, podem observar un increment significatiu del consum de llet, derivats làctics, brioxeria, d'oli d'oliva, suc de fruita, begudes i fruita seca. Disminueix el consum de fruita (més en homes), patates, peix (sobre tot en homes), vísceres i carn de pollastre (sobre tot en dones) (Taula 1).

Es presenten les dades principals per regió sanitària (Taula 2) en què s'observen, tot i que sempre les comparacions entre regions s'han de fer amb una certa cautela, les discretes diferències territorials en relació amb el consum d'aliments.

Ingesta d'energia i nutrients

La ingesta d'energia i nutrients (Taula 3) mostra canvis poc rellevants, destacant una

disminució en el consum de greixos, colesterol, alcohol, fibra, ferro, vitamina A, niacina i vitamina B₁₂. Augmenta, en canvi, el consum de greixos monoinsaturats, poliinsaturats, calci, vitamina D i C.

En general, les tendències es poden considerar poc rellevants per a la majoria de nutrients a excepció de la vitamina A, el colesterol, la vitamina D, la vitamina B₁₂ i el calci. Aquests canvis reflecteixen els canvis alimentaris, en particular la disminució del consum de carn i peix, i l'augment de làctics. Al llarg del període analitzat (1992-2003) no s'observen canvis en el consum de calories.

A la Taula 4 es presenten les diferències territorials, per regió sanitària.

Conclusions

Les principals conclusions generades a partir de l'observació, a Catalunya, de les tendències alimentàries són les següents:

- *Aspectes positius*, d'acord amb les recomanacions alimentàries de l'any 1996¹
 1. Increment del consum d'oli d'oliva i, en particular, de l'oli verge d'oliva.
 2. Increment del consum de derivats làctics, sobretot baixos en greix.
 3. Increment del consum de fruita seca.
 4. Reducció del consum de carns.
 5. Augment del consum de suc de fruita.
- *Aspectes negatius*, d'acord amb les recomanacions alimentàries de l'any 1996¹
 1. Disminució del consum de fruita i hortalisses.

Taula 2
Consum d'aliments a Catalunya per regions sanitàries (2003)*

| | Lleida | Tarragona | Tortosa | Girona | Costa Ponent | Barcelonès Nord i Maresme | Centre | Barcelona ciutat |
|---------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|---------------------------|--------|------------------|
| Cereals | 157,4 | 128,0 | 124,7 | 144,2 | 139,2 | 156,2 | 142,0 | 139,9 |
| Brioxeria | 37,5 | 49,3 | 39,6 | 31,1 | 34,6 | 40,1 | 39,0 | 44,1 |
| Llets | 233,0 | 197,4 | 201,5 | 209,7 | 195,3 | 213,7 | 205,2 | 201,4 |
| Derivats làctics | 112,8 | 109,9 | 77,9 | 100,5 | 100,7 | 101,2 | 109,3 | 104,3 |
| Carn | 73,5 | 57,6 | 76,7 | 76,3 | 86,6 | 68,3 | 82,3 | 65,7 |
| Aus i caça | 36,4 | 35,7 | 45,9 | 35,6 | 41,9 | 42,9 | 51,7 | 46,1 |
| Visceres | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 0,9 |
| Embotits | 36,1 | 33,1 | 23,6 | 32,4 | 32,5 | 34,2 | 36,2 | 31,9 |
| Ous | 37,4 | 16,1 | 25,8 | 24,4 | 19,9 | 23,9 | 27,7 | 25,0 |
| Peix i marisc | 84,3 | 56,3 | 61,4 | 56,1 | 56,7 | 59,7 | 62,7 | 63,7 |
| Oli d'oliva | 30,6 | 14,9 | 36,1 | 19,1 | 28,4 | 22,0 | 23,3 | 20,3 |
| Total olis i greixos | 44,0 | 26,1 | 48,5 | 35,1 | 45,1 | 36,3 | 37,9 | 35,1 |
| Verdures i hortalisses | 208,9 | 157,1 | 174,3 | 161,8 | 195,3 | 159,6 | 193,6 | 196,8 |
| Llegum | 9,3 | 11,1 | 20,5 | 17,8 | 12,7 | 15,6 | 17,0 | 13,4 |
| Patates | 70,1 | 52,0 | 70,5 | 64,7 | 79,4 | 60,6 | 58,0 | 56,3 |
| Fruita | 263,3 | 252,9 | 205,5 | 231,2 | 227,1 | 180,3 | 223,1 | 241,2 |
| Fruita seca | 3,2 | 5,2 | 4,4 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 4,6 |
| Sucre i derivats | 17,3 | 13,1 | 16,2 | 18,5 | 16,8 | 16,2 | 15,1 | 18,6 |
| Sucs i nèctars comercials | 23,7 | 40,9 | 27,1 | 25,4 | 36,6 | 41,9 | 34,1 | 31,6 |
| Begudes no alcohòliques | 1.177,8 | 817,1 | 980,6 | 906,7 | 1.165,5 | 1.066,8 | 957,0 | 1.002,4 |
| Begudes alcohòliques | 108,9 | 118,6 | 58,6 | 100,8 | 89,2 | 94,1 | 76,4 | 103,4 |

Nota: Dades ajustades per edat i sexe. Mitjana.
*Consum en g o ml / persona i dia.

Taula 3
Tendències en la ingesta d'energia i nutrients a Catalunya (1992-2003)*

| | 1992 Mitjana | 2003 Mitjana | Variació % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Energia (kcal) | 1.941,5 | 1.981,0 | 2,0 |
| Aigua (g) | 1.872,5 | 2.037,5 | 8,8 |
| Proteïna total (g) | 95,2 | 90,4 | -5,1 |
| Proteïna vegetal (g) | 24,0 | 24,4 | 1,8 |
| Proteïna animal (g) | 71,2 | 66,0 | -7,4 |
| Lípids totals (g) | 84,1 | 87,9 | 4,5 |
| Àcids grassos saturats (g) | 27,3 | 27,8 | 1,9 |
| Àcids grassos monoinsaturats (g) | 37,3 | 38,8 | 3,9 |
| Àcids grassos poliinsaturats (g) | 13,6 | 14,1 | 3,6 |
| Colesterol (mg) | 391,3 | 353,8 | -9,6 |
| Glúcids totals (g) | 193,7 | 197,2 | 1,8 |
| Sucres digestibles (g) | 82,6 | 85,4 | 3,3 |
| Polisacàrids digestibles (g) | 105,1 | 110,7 | 5,3 |
| Fibra alimentària total (g) | 19,7 | 18,8 | -4,6 |
| Etanol (g) | 7,6 | 6,3 | -16,4 |
| Sodi (mg) | 2.584,4 | 2.722,1 | 5,3 |
| Potassi (mg) | 3.069,7 | 2.890,6 | -5,8 |
| Calci (mg) | 769,4 | 836,9 | 8,8 |
| Magnesi (mg) | 291,2 | 296,6 | 1,8 |
| Fòsfor (mg) | 1.315,1 | 1.324,4 | 0,7 |
| Ferro (mg) | 13,4 | 12,2 | -8,2 |
| Zenc (mg) | 9,1 | 9,1 | -0,6 |
| Vitamina A total (mcg ER)** | 815,6 | 709,9 | -13,0 |
| Retinoides totals (mcg) | 373,3 | 328,1 | -12,1 |
| Carotenoides totals (mcg) | 2.643,4 | 2.280,1 | -13,7 |
| Vitamina D (mcg) | 2,9 | 3,5 | 20,0 |
| Vitamina E (mg ET)*** | 9,7 | 10,0 | 3,2 |
| Vitamina B ₁ (tiamina) (mg) | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
| Vitamina B ₂ (riboflavina) (mg) | 1,6 | 1,6 | -3,0 |
| Niacina (mg) | 22,1 | 19,9 | -10,0 |
| Vitamina B ₆ (mg) | 1,9 | 1,9 | 0,6 |
| Àcid fòlic (mcg) | 245,5 | 252,1 | 2,7 |
| Vitamina B ₁₂ (mcg) | 7,6 | 6,1 | -20,1 |
| Vitamina C (mg) | 110,9 | 116,2 | 4,7 |
| % Proteïnes | 20,8 | 19,2 | -7,7 |
| % Lípids | 39,3 | 40,2 | 2,2 |
| % Àcids grassos saturats | 12,7 | 12,6 | -0,5 |
| % Àcids grassos monoinsaturats | 17,6 | 17,9 | 1,7 |
| % Àcids grassos poliinsaturats | 6,3 | 6,4 | 2,3 |
| % Hidrats de carboni | 38,6 | 38,3 | -0,7 |
| % Sucres digestibles | 17,0 | 17,0 | 0,3 |
| % Polisacàrids digestibles | 20,5 | 21,1 | 3,1 |

* Consum per persona i dia. Dades ajustades per la variabilitat estacional.

** Equivalents a retinol.

*** Equivalents a tocoferol.

2. Disminució del consum de peix.
3. Increment del consum de brioxeria.

Comparant els resultats de l'Enquesta 2002-2003 amb les dades de la del 1992-1993¹, s'observa que la Regió Sanitària Lleida i la de Tortosa-Terres de l'Ebre són les que presenten uns canvis temporals més marcats en els components del consum alimentari.

El consum d'energia i nutrient es modifica molt poc, disminuint la ingesta de vitamina A, colesterol, niacina, vitamina B₁₂ i ferro, i augmentant la de calci, vitamina D i vitamina C.

La política nutricional per a la població catalana haurà d'incloure la promoció de la dieta mediterrània tradicional i el foment del consum de fruita i hortalisses com a punts prioritaris.

Taula 4
Ingesta d'energia i nutrients a Catalunya per regions sanitàries (2003)*

| | Lleida | Tarragona | Tortosa | Girona | Costa Ponent | Barcelonès Nord i Maresme | Centre | Barcelona ciutat |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------------------------|---------|------------------|
| Energia (kcal) | 2.148,2 | 1.799,4 | 1.944,0 | 1.941,5 | 2.054,2 | 1.937,9 | 1.994,3 | 1.965,2 |
| Aigua (g) | 2.327,2 | 1.819,0 | 1.921,3 | 1.927,3 | 2.181,7 | 2.029,0 | 1.994,7 | 2.055,0 |
| Proteïna total (g) | 98,2 | 81,8 | 89,0 | 86,1 | 89,1 | 88,9 | 95,7 | 89,5 |
| Proteïna vegetal (g) | 25,0 | 22,6 | 23,6 | 24,9 | 24,4 | 24,7 | 24,8 | 24,2 |
| Proteïna animal (g) | 73,2 | 59,3 | 65,4 | 61,2 | 64,7 | 64,1 | 70,9 | 65,2 |
| Lípids totals (g) | 97,0 | 75,0 | 93,8 | 82,7 | 95,1 | 83,9 | 88,8 | 85,7 |
| Àcids grassos saturats (g) | 30,4 | 25,8 | 27,4 | 25,5 | 28,5 | 27,0 | 27,5 | 28,2 |
| Àcids grassos monoinsaturats (g) | 44,5 | 31,1 | 45,1 | 35,6 | 43,1 | 36,9 | 39,5 | 37,0 |
| Àcids grassos poliinsaturats (g) | 14,1 | 12,1 | 14,1 | 14,4 | 15,9 | 13,4 | 14,5 | 13,7 |
| Colesterol (mg) | 425,3 | 299,9 | 350,1 | 327,4 | 332,3 | 340,8 | 378,6 | 355,4 |
| Glúcids totals (g) | 206,1 | 189,0 | 176,0 | 201,6 | 200,5 | 197,8 | 194,7 | 198,0 |
| Sucres digestibles (g) | 89,6 | 85,8 | 74,3 | 87,5 | 88,2 | 82,1 | 83,3 | 86,9 |
| Polisacàrids digestibles (g) | 115,3 | 100,5 | 101,7 | 113,5 | 111,5 | 114,4 | 110,4 | 109,7 |
| Fibra alimentària total (g) | 18,7 | 17,6 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,0 | 19,5 | 18,9 |
| Etanol (g) | 9,0 | 7,4 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 7,0 |
| Sodi (mg) | 3.168,1 | 2.277,0 | 2.132,0 | 2.603,8 | 2.619,0 | 2.858,6 | 2.943,7 | 2.698,0 |
| Potassi (mg) | 3.173,8 | 2.733,0 | 2.741,1 | 2.861,8 | 2.981,8 | 2.732,3 | 2.965,5 | 2.896,8 |
| Calci (mg) | 933,7 | 813,7 | 788,1 | 782,5 | 805,6 | 840,8 | 842,9 | 842,5 |
| Magnesi (mg) | 323,7 | 282,7 | 285,4 | 298,7 | 294,8 | 286,2 | 302,5 | 299,0 |
| Fòsfor (mg) | 1.457,0 | 1.231,6 | 1.254,9 | 1.273,2 | 1.301,1 | 1.285,3 | 1.371,5 | 1.334,0 |
| Ferro (mg) | 13,5 | 11,4 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 12,0 | 13,0 | 11,9 |
| Zenc (mg) | 9,8 | 8,4 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 9,5 | 8,9 |
| Vitamina A total (mcg ER) | 717,6 | 687,6 | 722,9 | 661,2 | 679,2 | 682,5 | 735,1 | 737,8 |
| Retinoides totals (mcg) | 320,3 | 259,9 | 418,4 | 290,2 | 243,9 | 330,9 | 362,4 | 353,1 |
| Carotenoides totals (mcg) | 2.372,5 | 2.553,0 | 1.813,9 | 2.210,4 | 2.602,3 | 2.098,1 | 2.226,6 | 2.298,0 |
| Vitamina D (mcg) | 4,2 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Vitamina E (mg ET) | 10,6 | 8,2 | 10,4 | 10,1 | 11,3 | 9,4 | 10,1 | 9,8 |
| Vitamina B1 (tiamina) (mg) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Vitamina B2 (riboflavina) (mg) | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| Niacina (mg) | 20,8 | 18,1 | 18,2 | 19,1 | 20,3 | 19,5 | 20,7 | 20,0 |
| Vitamina B6 (mg) | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| Àcid fòlic (mcg) | 264,3 | 233,4 | 251,5 | 245,1 | 239,3 | 235,0 | 262,8 | 264,8 |
| Vitamina B12 (mcg) | 7,3 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 6,0 |
| Vitamina C (mg) | 125,9 | 112,1 | 121,2 | 117,0 | 114,2 | 102,1 | 116,7 | 123,7 |
| % Proteïnes | 19,4 | 19,3 | 18,9 | 18,7 | 18,2 | 19,4 | 20,1 | 19,1 |
| % Lípids | 40,9 | 38,3 | 44,0 | 38,5 | 41,7 | 39,4 | 40,3 | 39,5 |
| % Àcids grassos saturats | 12,9 | 13,1 | 12,7 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,8 |
| % Àcids grassos monoinsaturats | 18,8 | 16,0 | 21,3 | 16,7 | 19,1 | 17,6 | 18,1 | 17,3 |
| % Àcids grassos poliinsaturats | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,3 |
| % Hidrats de carboni | 37,5 | 40,2 | 34,7 | 40,2 | 37,6 | 38,9 | 37,3 | 39,1 |
| % Sucres digestibles | 16,7 | 18,7 | 15,1 | 17,7 | 17,1 | 16,4 | 16,3 | 17,7 |
| % Polisacàrids digestibles | 20,5 | 21,0 | 19,6 | 22,4 | 20,4 | 22,3 | 20,8 | 21,1 |

* Dades ajustades per edat i sexe. Mitjana.

Bibliografia

* Informe elaborat per l'Equip investigador ENCAT 2002-2003:

Lluís Serra (director), Lourdes Ribas (coordinadora), Gemma Salvador, Jaume Serra, Conxa Castells, Lluís Jover, Ricard Tresserras, Andreu Farran, Blanca Roman, Blanca Raidó, Joy Ngo i Josep M. Ramon. Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.

1. Serra Majem L, Ribas L, García Closas R, Ramon JM, Salvador G, Farran A et al. *Llibre Blanc: Avaluació de l'estat nutricional de la població catalana (1992-93)*. Barcelona, Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1996.

En memòria del Dr. Gonçal Lloveras i Vallès, director del Programa d'Alimentació i Nutrició del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1985-2003).

Notificació microbiològica a Catalunya¹. Setmanes 25 a 28

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2003 | | 2004 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| INFECCIONS RESPIRATÒRIES | | | | | |
| Pneumococ | 61 | 935 | 44,4 | 815 | 45,6 |
| <i>H. influenzae</i> | 4 | 75 | 3,6 | 55 | 3,1 |
| <i>M. pneumoniae</i> | 6 | 74 | 3,5 | 92 | 5,2 |
| <i>C. psittaci</i> | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Altres clamídies | 0 | 10 | 0,5 | 12 | 0,7 |
| <i>C. burnetii</i> | 0 | 16 | 0,8 | 6 | 0,3 |
| <i>L. pneumophila</i> | 9 | 81 | 3,8 | 65 | 3,6 |
| Altres legionel·les | 0 | 16 | 0,8 | 2 | 0,1 |
| <i>B. pertussis</i> | 2 | 21 | 1,0 | 32 | 1,8 |
| V. gripal | 0 | 72 | 3,4 | 18 | 1,0 |
| V. parainfluença | 2 | 13 | 0,6 | 54 | 3,0 |
| Virus respiratori sincicial | 9 | 699 | 33,2 | 570 | 31,9 |
| Adenovirus | 7 | 94 | 4,5 | 65 | 3,6 |
| TOTAL | 100 | 2.107 | 100,0 | 1.786 | 100,0 |
| ENTERITIS | | | | | |
| <i>S. enterica</i> | 353 | 1.609 | 36,3 | 1.631 | 37,5 |
| <i>S. sonnei</i> | 2 | 7 | 0,2 | 13 | 0,3 |
| <i>S. flexneri</i> | 0 | 12 | 0,3 | 7 | 0,2 |
| Altres shigel·les | 1 | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 |
| <i>C. jejuni</i> | 192 | 1.433 | 32,3 | 1.502 | 34,5 |
| Altres campilobacteris | 12 | 429 | 9,7 | 244 | 5,6 |
| <i>Y. enterocolitica</i> | 3 | 10 | 0,2 | 7 | 0,2 |
| Altres yersínies | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| <i>E. coli</i> verotoxigènica | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| <i>Vibrio</i> | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Rotavirus | 5 | 886 | 20,0 | 860 | 19,8 |
| Adenovirus | 3 | 42 | 0,9 | 76 | 1,7 |
| TOTAL | 572 | 4.430 | 100,0 | 4.348 | 100,0 |
| MENINGOENCEFALITIS | | | | | |
| Meningococ grup B | 1 | 46 | 40,4 | 23 | 26,4 |
| Meningococ grup C | 0 | 10 | 8,8 | 5 | 5,7 |
| Altres meningococs i sense grup | 0 | 6 | 5,3 | 5 | 5,7 |
| <i>H. influenzae</i> | 0 | 7 | 6,1 | 1 | 1,1 |
| Pneumococ | 0 | 22 | 19,3 | 26 | 29,9 |
| Altres agents | 3 | 23 | 20,0 | 27 | 31,0 |
| TOTAL | 4 | 114 | 100,0 | 87 | 100,0 |

¹ Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 6 de 2002.
* El percentatge està referit al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

| Malaltia infecciosa/agent microbià | Nombre de casos | Total de casos acumulats | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | 2003 | | 2004 | |
| | | Nombre | %* | Nombre | %* |
| MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL | | | | | |
| Gonococ | 5 | 55 | 17,2 | 53 | 16,3 |
| <i>C. trachomatis</i> | 1 | 17 | 5,3 | 10 | 3,1 |
| <i>T. pallidum</i> | 4 | 82 | 25,6 | 110 | 33,7 |
| <i>H. ducreyi</i> | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| <i>T. vaginalis</i> | 20 | 124 | 38,8 | 90 | 27,6 |
| V. herpes simple | 10 | 42 | 13,1 | 63 | 19,3 |
| TOTAL | 40 | 320 | 100,0 | 326 | 100,0 |
| MICOBACTERIOSIS | | | | | |
| <i>M. tuberculosis</i> (complex) | 97 | 660 | 88,4 | 569 | 89,5 |
| <i>M. avium</i> - <i>M. intracellulare</i> | 1 | 22 | 2,9 | 12 | 1,9 |
| <i>M. kansasii</i> | 4 | 18 | 2,4 | 10 | 1,6 |
| <i>M. xenopi</i> | 1 | 20 | 2,7 | 18 | 2,8 |
| Altres micobacteris | 4 | 27 | 3,6 | 27 | 4,2 |
| TOTAL | 107 | 747 | 100,0 | 636 | 100,0 |
| AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS | | | | | |
| Meningococ | 1 | 16 | 9,5 | 10 | 6,5 |
| <i>H. influenzae</i> | 0 | 15 | 8,9 | 7 | 4,5 |
| Pneumococ | 9 | 97 | 57,7 | 87 | 56,1 |
| <i>S. Typhi</i> /Paratyphi | 1 | 4 | 2,4 | 2 | 1,3 |
| <i>L. monocytogenes</i> | 3 | 19 | 11,3 | 22 | 14,2 |
| <i>S. agalactiae</i> | 1 | 17 | 10,1 | 27 | 17,4 |
| TOTAL | 15 | 168 | 100,0 | 155 | 100,0 |
| ALTRES MALALTIES INFECCIOSES | | | | | |
| <i>Brucella</i> | 1 | 13 | 11,4 | 13 | 8,8 |
| <i>R. conorii</i> | 2 | 6 | 5,3 | 6 | 4,1 |
| V. hepatitis A | 6 | 34 | 29,8 | 40 | 27,0 |
| V. hepatitis B | 3 | 20 | 17,5 | 30 | 20,3 |
| V. xarampió | 3 | 1 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| V. rubèola | 2 | 2 | 1,8 | 5 | 3,4 |
| <i>P. falciparum</i> | 4 | 22 | 19,3 | 23 | 15,5 |
| <i>P. vivax</i> | 2 | 7 | 6,1 | 7 | 4,7 |
| Altres plasmodis | 0 | 1 | 0,9 | 7 | 4,7 |
| <i>Leishmania</i> | 3 | 8 | 7,0 | 12 | 8,1 |
| <i>Leptospira</i> | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 26 | 114 | 100,0 | 148 | 100,0 |

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 75,0%.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 25 a 28

(Del 15 de juny de 2003 al 12 de juliol de 2003
i del 20 de juny de 2004 al 17 de juliol de 2004)

| Codi | Comarques | 07 Enteritis i diarrees | | 08 Escarlatina | | 13 Grip | | 17 Leptospirosi | | 33 Varicel·la | | 34 Infecció genital per clamídies | | 36 Sífilis | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|------------------|--------------|---|-----------|---------------|-----------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 01 | ALT CAMP | 118 | 147 | 1 | – | – | – | – | – | 33 | 81 | – | – | – | – |
| 02 | ALT EMPORDÀ | 444 | 498 | 1 | 7 | 19 | 2 | – | – | 109 | 174 | – | 1 | – | – |
| 03 | ALT PENEDÈS | 412 | 605 | 2 | 1 | 31 | 56 | – | – | 99 | 61 | – | – | 2 | – |
| 04 | ALT URGELL | 155 | 122 | – | 1 | 9 | 4 | – | – | 12 | 11 | 1 | – | – | – |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 | ANOIA | 216 | 89 | – | – | 1 | 4 | – | – | 23 | 6 | – | – | – | – |
| 07 | BAGES | 764 | 769 | 1 | 6 | 51 | 12 | – | – | 142 | 101 | 3 | – | – | – |
| 08 | BAIX CAMP | 552 | 485 | 5 | 1 | 5 | 9 | – | – | 59 | 52 | – | – | 1 | – |
| 09 | BAIX EBRE | 348 | 371 | – | – | 92 | – | – | – | 20 | 37 | – | – | – | – |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 593 | 598 | 3 | 3 | 11 | 29 | – | – | 57 | 225 | 1 | – | 1 | – |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 2.118 | 2.002 | 23 | 34 | 81 | 142 | – | – | 170 | 228 | 1 | – | – | 4 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | 496 | 508 | – | – | 4 | 13 | – | – | 68 | 51 | – | – | – | – |
| 13 | BARCELONÈS | 3.738 | 4.109 | 16 | 63 | 196 | 100 | – | 1 | 489 | 541 | 9 | 13 | 9 | 6 |
| 14 | BERGUEDÀ | 73 | 170 | – | – | 6 | 20 | – | – | 4 | 16 | – | – | – | – |
| 15 | CERDANYA | 38 | 530 | – | 8 | – | – | – | – | 4 | 35 | – | – | – | – |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | 156 | 207 | – | – | 2 | – | – | – | 9 | 10 | – | – | – | – |
| 17 | GARRAF | 253 | 812 | – | – | 2 | – | – | – | 24 | 23 | – | – | – | – |
| 18 | GARRIGUES | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 19 | GARROTXA | 112 | 109 | – | 1 | 4 | 7 | – | – | 13 | 76 | – | – | 1 | – |
| 20 | GIRONÈS | 671 | 692 | 1 | 4 | 7 | 7 | – | – | 256 | 160 | 5 | 5 | – | 3 |
| 21 | MARESME | 866 | 1.098 | 9 | 5 | 195 | 157 | – | 1 | 148 | 245 | – | 2 | – | – |
| 22 | MONTSIÀ | 93 | 104 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 66 | 59 | – | – | – | – |
| 23 | NOGUERA | 128 | 127 | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 | – | – | – | – |
| 24 | OSONA | 573 | 448 | 2 | – | 60 | 9 | – | – | 53 | 47 | – | – | – | – |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | – | 21 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 94 | 113 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – |
| 27 | PLA D'URGELL | – | 144 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 110 | 92 | – | – | – | 4 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 29 | PRIORAT | 30 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | RIBERA D'EBRE | 61 | 18 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – |
| 31 | RIPOLLÈS | 20 | 42 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
| 32 | SEGARRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | SEGRÍÀ | 456 | 324 | 1 | 2 | 7 | – | – | – | 100 | 47 | 1 | – | 1 | – |
| 34 | SELVA | 546 | 457 | 5 | 6 | 32 | 25 | – | – | 60 | 130 | – | – | – | – |
| 35 | SOLSONÈS | 15 | – | 5 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
| 36 | TARRAGONÈS | 616 | 775 | 1 | 3 | 11 | 10 | – | – | 73 | 120 | – | 1 | – | – |
| 37 | TERRA ALTA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | URGELL | 62 | 53 | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – |
| 39 | VAL D'ARAN | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 7 | – | – | – | – |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 1.896 | 2.110 | 19 | 20 | 86 | 60 | – | – | 451 | 416 | 3 | 3 | – | 1 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | 860 | 976 | 10 | 4 | 14 | 2 | – | 1 | 88 | 133 | – | – | – | 1 |
| TOTAL CATALUNYA | | 17.714 | 19.764 | 110 | 186 | 932 | 680 | 1 | 3 | 2.744 | 3.166 | 24 | 25 | 14 | 15 |

(continua a la pàg. 120)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

| Codi | Malalties | Setmana 25 | | Setmana 26 | | Setmana 27 | | Setmana 28 | | Setmana 1 a 28 | |
|------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|---------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 07 | Enteritis i diarrees | 4.331 | 4.331 | 4.483 | 5.065 | 4.368 | 5.359 | 4.532 | 5.009 | 147.625 | 152.892 |
| 08 | Escarlatina | 43 | 60 | 29 | 55 | 23 | 40 | 15 | 31 | 1.617 | 2.443 |
| 13 | Grip | 258 | 158 | 297 | 184 | 198 | 178 | 179 | 160 | 53.655 | 32.059 |
| 17 | Leptospirosi | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 11 |
| 33 | Varicel·la | 872 | 1.025 | 785 | 1.000 | 654 | 709 | 433 | 432 | 21.493 | 28.050 |
| 34 | Infecció genital per clamídies | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 153 | 213 |
| 36 | Sífilis | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 98 | 134 |
| 37 | Oftàlmia neonatal | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 5 |
| 38 | Infecció gonocòccica | 7 | 17 | 6 | 12 | 6 | 2 | 7 | 2 | 201 | 188 |
| 39 | Altres malalties de transmissió sexual | 98 | 61 | 68 | 84 | 68 | 70 | 69 | 44 | 2.123 | 2.115 |

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 25 a 28

(Del 15 de juny de 2003 al 12 de juliol de 2003
i del 20 de juny de 2004 al 17 de juliol 2004)


| Codi | Comarques | 37 Oftàlmia neonatal | | 38 Infecció gonocòccica | | 39 Altres malalties de transmissió sexual | |
|------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------|---|------------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | 1 | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| 03 | ALT PENEDÈS | - | - | - | - | - | 1 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | 1 | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | - | 1 | - | 84 | 48 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | 5 | 1 | 9 | 11 |
| 12 | BAIX PENEDÈS | - | - | 2 | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | - | - | 5 | 14 | 116 | 109 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 20 | GIRONÈS | - | - | 3 | - | 33 | 34 |
| 21 | MARESME | - | 2 | 1 | - | 2 | 9 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | - | - | - | - | 23 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | 28 | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRIÀ | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 34 | SELVA | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | 2 | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | 2 | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | 1 | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | 1 | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | 1 | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | - | 2 | 23 | 33 | 303 | 259 |

Percentatge de declaració al sistema MDO

| Comarques | Població* | Percentatge (%) | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | 2003 | 2004 |
| Alt Camp | 35.635 | 81 | 94 |
| Alt Empordà | 99.321 | 92 | 90 |
| Alt Penedès | 80.976 | 40 | 40 |
| Alt Urgell | 19.105 | 67 | 58 |
| Alta Ribagorça | 3.477 | - | - |
| Anoia | 93.529 | 17 | 15 |
| Bages | 155.112 | 54 | 46 |
| Baix Camp | 145.675 | 88 | 79 |
| Baix Ebre | 66.369 | 100 | 91 |
| Baix Empordà | 102.566 | 100 | 100 |
| Baix Llobregat | 692.892 | 42 | 38 |
| Baix Penedès | 61.256 | 100 | 88 |
| Barcelonès | 2.093.670 | 28 | 27 |
| Berguedà | 37.995 | 60 | 60 |
| Cerdanya | 14.158 | 42 | 67 |
| Conca de Barberà | 18.766 | 100 | 100 |
| Garraf | 108.194 | 25 | 33 |
| Garrigues | 18.999 | 50 | 50 |
| Garrotxa | 47.747 | 100 | 100 |
| Gironès | 136.543 | 83 | 76 |
| Maresme | 356.545 | 36 | 27 |
| Montsià | 57.550 | 63 | 44 |
| Noguera | 34.744 | 33 | 50 |
| Osona | 129.543 | 70 | 55 |
| Pallars Jussà | 12.057 | 19 | 25 |
| Pallars Sobirà | 6.174 | 100 | 100 |
| Pla d'Urgell | 29.723 | - | 100 |
| Pla de l'Estany | 24.347 | 100 | 100 |
| Priorat | 9.196 | 100 | 100 |
| Ribera d'Ebre | 21.656 | 92 | 100 |
| Ripollès | 25.744 | 67 | 83 |
| Segarra | 18.497 | - | - |
| Segrià | 166.090 | 30 | 23 |
| Selva | 117.393 | 100 | 100 |
| Solsonès | 11.466 | 75 | - |
| Tarragonès | 181.374 | 81 | 89 |
| Terra Alta | 12.196 | 100 | 100 |
| Urgell | 31.026 | 33 | 33 |
| Val d'Aran | 7.691 | 100 | 100 |
| Vallès Occidental | 736.682 | 41 | 34 |
| Vallès Oriental | 321.431 | 34 | 37 |
| Total Catalunya | 6.343.110 | 46 | 43 |

* Estadística de població de Catalunya, 2001.

Raó entre els casos declarats l'any 2004 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 25 a 28



Durant la quadrisetmana 25 a 28 no hi ha hagut casos de Brucel·losi.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 25 a 28*

| Codi | Comarques | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres hepatitis víriques | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccica |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03 | ALT PENEDEès | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07 | BAGES | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 08 | BAIX CAMP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 09 | BAIX EBRE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | - | - | 21 | - | - | - | - | 3 | - | 11 |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | BARCELONÈS | 1 | - | 45 | - | 9 | 6 | 6 | 4 | - | 34 |
| 14 | BERGUEDA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | GARRAF | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | GIRONÈS | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 21 | MARESME | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 22 | MONTSIÀ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | PLA D'URGELL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 34 | SELVA | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 4 | - | 28 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 16 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| TOTAL CATALUNYA | | 23 | - | 121 | - | 14 | 9 | 22 | 16 | 2 | 97 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg.122)

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*

| Malalties | Homes | | | | | | | | | | Dones | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | Total |
| 01 Brucel·losi | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 |
| 02 Carboncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Tos ferina | 33 | 3 | 13 | 1 | - | 5 | - | - | - | 55 | 46 | 8 | 13 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | 77 |
| 04 Còlera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Shigel·losi | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 8 | |
| 12 Febre tifoide i paratifoide | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 14 Altres hepatitis víriques | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 14 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 15 Leishmaniosi | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | |
| 16 Lepra | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 18 Malaltia meningocòccica | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 57 | 17 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 11 | 39 | |
| 20 Paludisme | 2 | 2 | - | - | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 34 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 27 | |
| 21 Parotiditis | 10 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | |
| 25 Rubèola | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| 28 Febre botonosa | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | |
| 30 Triquinosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 Tuberculosi pulmonar | 24 | 7 | 10 | 7 | 83 | 99 | 100 | 46 | 124 | 500 | 18 | 3 | 5 | 8 | 51 | 53 | 40 | 10 | 55 | 243 |
| 32 Altres tuberculosi | - | 1 | 1 | 6 | 28 | 28 | 23 | 12 | 30 | 129 | 3 | - | - | 1 | 12 | 19 | 11 | 9 | 35 | 90 |
| 35 Xarampió | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 40 Tètanus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 41 Hidatidiosi | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 45 Sida** | - | - | - | - | 6 | 44 | 40 | 12 | 6 | 108 | 1 | - | - | - | 7 | 24 | 8 | 3 | - | 43 |
| 46 Legionel·losi | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 20 | 20 | 30 | 82 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 30 |
| 47 Amebiasi | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 48 Hepatitis A | 6 | 3 | - | 2 | 43 | 50 | 12 | 1 | 3 | 120 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | - | 1 | 37 | |
| 49 Hepatitis B | - | - | 1 | - | 18 | 16 | 9 | 5 | 4 | 53 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| 50 Meningitis tuberculosa | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
| 51 Rubèola congènita | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 Sífilis congènita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 Botulisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 55 Tètanus neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 Gastroenteritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 Síndrome hemolíticourèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* No s'inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 25 a 28*

| Codi | Comarques | 20 Paludisme | 21 Parotiditis | 25 Rubèola ^{a)} | 28 Febre botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tubercu- losis | 35 Xarampió ^{b)} | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 46 Legionel·losi |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 01 | ALT CAMP | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 1 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDEès | - | 2 | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | 2 |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 2 |
| 07 | BAGES | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | 1 |
| 08 | BAIX CAMP | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 4 | - | - | - | 2 |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | - | 2 | - | 9 | 4 | - | - | - | 2 |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 5 | - | - | - | 2 |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 3 | 3 | 4 | - | - | 72 | 17 | - | - | - | 6 |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 35 | 44 | 1 | - | - | 335 | 85 | 4 | - | 1 | 51 |
| 14 | BERGUEDÀ | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| 20 | GIRONÈS | 4 | - | - | 1 | - | 16 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 21 | MARESMÈ | 2 | 2 | - | 1 | - | 16 | 11 | 1 | - | - | 2 |
| 22 | MONTSIÀ | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 1 |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| 24 | OSONA | 2 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 29 | PRIORAT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | - | - | - | - | - | 33 | 10 | - | 1 | - | 4 |
| 34 | SELVA | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | 3 | - | - | - | - | 22 | 7 | - | - | - | 4 |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 57 | 21 | - | - | 1 | 9 |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | - | - | - | - | 23 | 9 | - | - | 1 | 7 |
| TOTAL CATALUNYA | | 59 | 60 | 8 | 11 | - | 741 | 214 | 5 | 5 | 4 | 107 |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàg. 123)

^{a)} Es tracta de vuit casos confirmats, un dels quals importat.

^{b)} Es tracta de cinc casos importats confirmats.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

| | 01 Brucel·losi | 02 Carboncle | 03 Tos ferina | 04 Còlera | 06 Shigel·losi | 12 Febre tifoide i paratifoide | 14 Altres Hepatitis viriques | 15 Leishma- niosi | 16 Lepra | 18 Malaltia me- ningocòccica | 20 Paludisme |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Setmanes 1-4 | 2 | - | 13 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 19 | 10 |
| Setmanes 5-8 | 3 | - | 13 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 21 | 8 |
| Setmanes 9-12 | 6 | - | 14 | - | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 9 |
| Setmanes 13-16 | 2 | - | 18 | - | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 6 |
| Setmanes 17-20 | 4 | - | 33 | - | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 20 | 8 |
| Setmanes 21-24 | 7 | - | 26 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| Setmanes 25-28 | - | - | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 15 |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24 | - | 135 | - | 14 | 10 | 22 | 16 | 2 | 98 | 61 |

| | 21 Parotiditis | 25 Rubeòla ^{a)} | 28 Febre Botonosa | 30 Triquinosi | 31 Tuberculosi pulmonar | 32 Altres tuberculosi | 35 Xarampió ^{b)} | 40 Tètanus | 41 Hidatidosi | 45 Sida* | 46 Legio- nel·losi |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Setmanes 1-4 | 4 | - | 2 | - | 88 | 31 | - | - | - | 22 | 13 |
| Setmanes 5-8 | 3 | - | - | - | 121 | 42 | 1 | - | - | 24 | 19 |
| Setmanes 9-12 | 7 | - | 1 | - | 122 | 31 | - | 2 | - | 22 | 10 |
| Setmanes 13-16 | 12 | 1 | 1 | - | 101 | 29 | - | - | 1 | 23 | 11 |
| Setmanes 17-20 | 10 | - | 4 | - | 104 | 22 | - | - | - | 20 | 15 |
| Setmanes 21-24 | 16 | 7 | 1 | - | 103 | 28 | - | 2 | 2 | 21 | 17 |
| Setmanes 25-28 | 8 | - | 2 | - | 106 | 36 | 4 | 1 | 1 | 19 | 28 |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 49-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 60 | 8 | 11 | - | 745 | 219 | 5 | 5 | 4 | 151 | 113 |

Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 25 a 28*

| Codi | Comarques | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|
| 01 | ALT CAMP | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | ALT EMPORDÀ | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | ALT PENEDEès | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | ALT URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ALTA RIBAGORÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | ANOIA | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | BAGES | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 08 | BAIX CAMP | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | BAIX EBRE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BAIX EMPORDÀ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BAIX LLOBREGAT | 1 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BAIX PENEDEès | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BARCELONÈS | 3 | 77 | 39 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - |
| 14 | BERGUEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | CERDANYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CONCA DE BARBERÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GARRAF | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GARRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GARROTXA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GIRONÈS | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MARESME | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | MONTSIÀ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NOGUERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSONA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PALLARS JUSSÀ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PALLARS SOBIRÀ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PLA D'URGELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PLA DE L'ESTANY | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PRIORAT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RIBERA D'EBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RIPOLLÈS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SEGARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | SEGRÌA | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | SELVA | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | SOLSONÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | TARRAGONÈS | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | TERRA ALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | URGELL | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | VAL D'ARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | VALLÈS OCCIDENTAL | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | VALLÈS ORIENTAL | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CATALUNYA | | 6 | 159 | 71 | 13 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - |

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada

| | 47 Amebiasi | 48 Hepatitis A | 49 Hepatitis B | 50 Meningitis tuberculosa | 51 Rubèola congenita | 52 Sífilis congenita | 53 Botulisme | 54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> b | 55 Tètanus neonatal | 56 Gastroente- ritis per <i>E. coli</i> O157:H7 | 57 Síndrome hemolítico- urèmica |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|
| Setmanes 1-4 | - | 18 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 5-8 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 9-12 | 1 | 43 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 13-16 | - | 17 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 17-20 | 1 | 24 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 21-24 | 3 | 18 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Setmanes 25-28 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Setmanes 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 33-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 41-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 45-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setmanes 49-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | 159 | 73 | 13 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - |

* Nombre de casos declarats.

¹⁾ Es tracta de vuit casos confirmats, un dels quals importat.

²⁾ Es tracta de cinc casos importats confirmats.

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 25 a 28. Distribució geogràfica

| | Tipus de brot | Població | Àmbit | Nombre de casos | Taxa d'atac | Vehicle sospitos |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Barcelona província (excepte Barcelona ciutat): | | | | | | |
| UVE** Regió Centre | | | | | | |
| | TIA* | Montmeló | Restaurant | 10 | 26,5 | Truita de patates |
| | TIA | L'Ametlla del Vallès | Familiar | 6 | 85,7 | Truita de patates |
| | TIA | Vic | Familiar | 5 | 100,0 | Truita |
| | TIA | Sant Quirze de Besora | Restaurant | 8 | 100,0 | Ous |
| | Gastroenteritis aguda | Sabadell | Residència d'avis | 49 | 18,8 | – |
| | Gastroenteritis aguda | Berga | Hospital | 5 | – | – |
| | Legionel·losi | Esparreguera | Comunitari | 2 | – | – |
| | Eritema infecciós | L'Ametlla de Vallès | Llar d'infants | 5 | – | – |
| | Pneumònia | Sant Mateu de Bages | Familiar | 4 | 100,0 | – |
| UVE Costa de Ponent | | | | | | |
| | TIA | L'Hospitalet de Llobregat | Familiar | 13 | 68,0 | – |
| | TIA | Martorell | Residència d'avis | 17 | 42,5 | Ensalada russa |
| | TIA | Sitges | Restaurant | 4 | 22,0 | Marisc |
| | Gastroenteritis aguda | Sant Just Desvern | Comunitari | 61 | 56,0 | Aigua de la xarxa |
| | Gastroenteritis aguda | Viladecans | Llar d'infants | 25 | – | – |
| | Legionel·losi | L'Hospitalet de Llobregat | Comunitari | 8 | – | – |
| | Tos ferina | Sant Feliu de Llobregat | Familiar | 3 | 75,0 | – |
| UVE Barcelonès Nord i Maresme | | | | | | |
| | TIA | Mataró | Familiar | 2 | 100,0 | Maionesa |
| | TIA | Badalona | Restaurant | 2 | 50,0 | Peix |
| | TIA | Mataró | Familiar | 3 | 75,0 | Maionesa |
| | Gastroenteritis aguda | Tordera | Residència d'avis | 9 | 15,0 | – |
| Barcelona ciutat | | | | | | |
| | TIA | Barcelona | Restaurant | 2 | 100,0 | – |
| | TIA | Barcelona | Familiar | 2 | 100,0 | Maionesa |
| | Xarampió | Barcelona | Comunitari | 7 | – | – |
| | Tuberculosi | Barcelona | Familiar | 3 | 3,0 | – |
| Girona | | | | | | |
| | TIA | Sant Feliu de Buixalleu | Casa de colònies | 20 | 17,9 | – |
| | TIA | L'Escala | Familiar | 5 | 70,5 | Peix |
| | TIA | Salt | Establiment de plats precuinats | 2 | 50,0 | Patates farcides |
| | TIA | Figueres | Familiar | 9 | 82,0 | – |
| | TIA | L'Escala | Familiar | 3 | 100,0 | – |
| | Tos ferina | Girona | Familiar | 2 | – | – |
| Lleida | | | | | | |
| | TIA | Liadurs | Restaurant | 20 | 52,6 | Peix |
| | TIA | Tremp | Restaurant | 2 | 100,0 | Ovoproducte |
| | Gastroenteritis aguda | Ribera de Cardós | Acampada | 58 | 61,7 | Aigua |
| Tarragona | | | | | | |
| | TIA | Amposta | Familiar | 2 | 100,0 | – |
| | TIA | L'Arboç | Familiar | 3 | 100,0 | – |

* TIA: Toxiinfecció alimentària.

** UVE: Unitat de vigilància epidemiològica.

Consell de redacció: Àngela Domínguez, Rosa Gispert, Vicenç Martínez, Eduard Mata, Anna Puigdefàbregas, Neus Rams, J. Lluís Taberner, Àngel Teixidó, Luís Urbiztondo.

Correcció de textos: Mercè Muñoz.

Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Maria Bueno.

Subscripcions: Direcció General de Salut Pública (Tel: 93 556 62 79).

 www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/publicacions/spbec.htm