

tardor
22-29
NOV
2019
canalsalut.gencat.cat

**SETMANA
EUROPEA DE
LES PROVES DEL
VIH-HEPATITIS**

La majoria dels pacients estan d'acord en fer-se les proves si els ho proposa un professional sanitari

Recomana-les!

Com a personal sanitari, el vostre paper en el diagnòstic precoç del VIH i les HEPATITIS és primordial.

Actualment un nombre elevat de persones infectades es diagnostiquen tard.

Convé oferir les proves del VIH i de les HEPATITIS a les persones que:

PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PEL VIH.

- » Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- » Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui desconeixen l'estat serològic.

- » Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.
- » Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

 **CLICK PROVA VIH** ➔

PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PER HEPATITIS VÍRIQUES.

- » Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.
- » Estiguin diagnosticades d'infecció pel VIH.
- » Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració sense protecció.
- » Practiquin chemsex o slamsex.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

- » Hagin compartit estris d'higiene personal.
- » S'hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.
- » Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.
- » Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte, Països sud-saharians...).

 **CLICK PROVA HEPATITIS** ➔

SETMANA EUROPEA DE LES PROVES DEL VIH-HEPATITIS

Edició tardor. Del 22 al 29 de novembre 2019

canalsalut.gencat.cat

La majoria dels pacients estan d'acord en fer-se les proves si els ho proposa un professional sanitari.

Recomana-les!

Com a personal sanitari, el vostre paper en el diagnòstic precoç del VIH i les hepatitis és primordial. Actualment un nombre elevat de persones infectades es diagnostiquen tard. Convé oferir les proves del VIH i de les HEPATITIS a les persones que:

1) Presentin una patologia indicativa de possible infecció pel VIH:

- Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui desconeixen l'estat serològic.
- Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.
- Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.
- Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

Clica [aquí](#) per a més informació (enllaç al document "Enfermedades Indicadoras de VIH: Guía para la Realización de Pruebas de VIH en Adultos en el Marco Sanitario")

2) Presentin una patologia indicativa de possible infecció per HEPATITIS VÍRIQUES:

- Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.
- Estiguin diagnosticades d'infecció pel VIH.
- Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració sense protecció.
- Practiquin chemsex o slamsex.
- Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.
- Hagin compartit est ris d'higiene personal.
- S'hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.

- Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.
- Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte , Països sud- saharians. ..)

Clica [aquí](#) per a més informació (enllaç al document “Pla de Prevenció i Control de l’Hepatitis a Catalunya”)

Amb la participació de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Societat Catalana de medicina familiar i Comunitària (CAMFIC), 061 CatSalut Respon.