


Les proves de detecció de la COVID-19




PCR

► Confirma la presència del virus.

/ Es fa servir com a suport per **diagnosticar** persones amb símptomes d'infecció.

/ Un professional sanitari extreu **una mostra del nas i de la gola.**



/ La mostra es tracta en un **laboratori especialitzat.**

/ Detecta el **material genètic del virus.**

/ Els resultats poden **trigar unes hores.**



Test ràpid serològic

► Confirma la resposta del sistema immunitari contra el virus.

/ Es pot fer servir com un **complement de la PCR en el diagnòstic** de nous casos, especialment **quan porten més d'una setmana amb símptomes.**

/ Un professional sanitari pren **una mostra de sang.**



/ Es pot realitzar **on es pren la mostra.**

/ Detecta la **reacció immunitària de l'organisme contra el virus.**

/ Els resultats s'obtenen **en 20 minuts.**



/ El **professional sanitari és qui indica si cal fer alguna prova i qui en pot interpretar els resultats.**

/ Són **eines de suport que complementen la valoració del professional sanitari.**

/ Tenen **diferents utilitats en funció de les circumstàncies de cada pacient i de la fase de la pandèmia.**



*També existeixen altres proves com el **test antigènic** que detecten les proteïnes del virus. Actualment, no s'estan utilitzant en l'estratègia de detecció del Sistema de Salut de Catalunya.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

