

Pour que l'enfant ait un développement global et du langage correct, il est très important de détecter tôt la surdité.

### **Avez-vous besoin d'évaluer l'audition de votre bébé ?**

Avant la sortie de la maternité, votre bébé sera soumis à un test auditif qui servira à savoir s'il entend correctement.

### **Pourquoi faire le test auditif ?**

Un bébé sur mille souffrira d'une surdité qui devra être traitée pour que l'enfant puisse se développer correctement.

Le Programme de détection précoce de l'hypoaousie fournira un diagnostic à un âge précoce.

### **Pourquoi est-il important d'évaluer l'audition d'un enfant ?**

La surdité a des répercussions importantes sur la parole et le développement émotionnel, scolaire, moteur et social des enfants.

### **Quels sont les facteurs de risque ?**

Ce sont les causes qui peuvent favoriser la présence ou l'apparition ultérieure d'un déficit auditif chez l'enfant.

Les professionnels de la santé vous diront quoi faire en cas de facteurs de risque.

### **Comment se déroule le test auditif ?**

La technique des potentiels évoqués auditifs automatisés est un test très simple qui consiste à placer des écouteurs — à travers lesquels des stimuli sonores sont envoyés — et des électrodes qui nous permettent d'enregistrer la réponse auditive.

### **Cela peut-il causer de l'inconfort à votre bébé ?**

Cela ne lui cause aucun inconfort.

### **Quand recevrez-vous les résultats du test auditif ?**

Après avoir effectué le test auditif, les professionnels de santé responsables vous informeront des résultats et les noteront sur le carnet de santé du bébé.

### **Que signifient ces résultats ?**

**Si l'enfant réussit le test**, il est très peu probable qu'il souffre d'une déficience auditive. Il est important de continuer à observer l'audition du bébé pendant les premières années.

**Si l'enfant ne réussit pas le test**, il est essentiel de refaire le test vers le premier mois de vie pour vérifier les résultats, car il existe des facteurs transitoires qui entravent l'évaluation correcte de l'audition du bébé pendant les premiers jours.

Une fois ce deuxième test réalisé, si l'enfant ne le réussit pas, le professionnel de santé vous orientera vers l'unité de référence pour le diagnostic de l'hypoaousie afin de lui effectuer les tests diagnostiques pertinents (vers le troisième mois de vie).

Une fois que vous aurez obtenu les résultats, vous recevrez toutes les informations nécessaires pour vous conseiller sur les étapes à suivre.



Pourquoi votre enfant devrait-il se soumettre à une détection précoce de l'hypoaousie ?

Le Programme de détection précoce de l'hypoaousie servira à détecter si l'enfant entend correctement. Il est important de dépister tous les enfants.

Si vous avez des doutes ou des soupçons de déficience auditive, consultez les professionnels de santé de votre centre.

DL: B-21.363-2020

/Salut

Generalitat de Catalunya

canalsalut.gencat.cat



Per tal que l'infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte, és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

### Cal valorar l'audició del nadó?

Abans de l'alta, al vostre centre maternal es farà la prova d'audició al nadó, que servirà per saber si hi sent correctament.

### Per què es fa la prova d'audició?

Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que caldrà tractar perquè l'infant pugui tenir un correcte desenvolupament global.

El Programa del cribratge de la hipoacúsia proporcionarà un diagnòstic en edats precoces.

### Per què és important valorar l'audició de l'infant?

La sordesa té unes repercussions importants en la parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

### Què són els factors de risc?

Són aquells que poden afavorir la presència o l'aparició posterior d'un dèficit auditiu en l'infant.

Els professionals sanitaris us diran què cal fer en el cas que existeixin factors de risc.

### Com es fa la prova d'audició?

La tècnica dels potencials evocats auditius automatitzats és una prova molt senzilla que consisteix en la col·locació d'uns auriculars —a través dels quals s'envien uns estímuls sonors— i uns elèctrodes que ens permeten registrar la resposta auditiva.

### Pot produir alguna incomoditat al vostre nadó?

No li comporta cap tipus d'incomoditat. Sovint, la prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

### Quan us donaran els resultats de la prova d'audició?

Després de dur a terme la prova d'audició, els professionals sanitaris responsables us informaran dels resultats i els anotaran en el carnet de salut infantil.

### Què volen dir aquests resultats?

**Si passa el test**, és molt poc probable que tingui una deficiència auditiva. És important seguir observant l'audició durant els primers anys.

**Si no passa el test**, és essencial repetir la prova al voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els resultats, perquè hi ha factors transitoris que dificulten la valoració correcta de l'audició durant els primers dies.

Un cop feta aquesta segona prova, si l'infant no la passa, el professional sanitari us derivarà a la unitat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia per tal que li facin les proves diagnòstiques pertinents (al voltant del tercer mes de vida).

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota la informació necessària per assessorar-vos sobre els passos que s'han de seguir.



Per què cal fer la detecció precoç de la hipoacúsia al nadó?

El Programa de detecció precoç de la hipoacúsia servirà per detectar si l'infant hi sent correctament. És important fer el cribratge a tots els infants.

Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu, consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.

/Salut

Generalitat de Catalunya

canalsalut.gencat.cat

