

您有年龄介于12至18周岁之间的子女吗？  
增加他或她的疫苗保护，防止脑膜炎球菌感染

VACUNACIÓ  
Meningitis

AC  
WY



#MeningitisACWY  
[www.vacunameningitis.es](http://www.vacunameningitis.es)

2014年以来，C群、W群和Y群脑膜炎球菌导致的流行性脑脊髓膜炎病例呈上升趋势。因此，疫苗接种计划表已将12岁青少年接种的脑膜炎球菌C群疫苗替换为另一种可以抵抗4种脑膜炎球菌血清群（A、C、W和Y）的疫苗。

流行性脑脊髓膜炎很少见但很严重，可能留下后遗症并导致终生并发症。

青少年可能被感染，即使没有症状，他们也可能传染给兄弟姐妹、祖父母或朋友。

为此，除了12岁的青少年接种疫苗，13至18周岁的青少年也应接种疫苗。

只需接种一次单剂疫苗，我们就能保护自己和保护所有人。

疫苗接种工作将逐步开展至2022年12月。

请遵循您所在自治区卫生服务部门的指示。如有任何疑问，请前往您附近的医疗中心或药房咨询。

视频中的信息：

2022年12月之前

医疗中心

药房



了解信息以便您能够向您的子女说明原因，  
陪同他或她接种疫苗，  
保护他或她免受疾病困扰



Generalitat de Catalunya  
Departament  
de Salut

您有年龄介于 12 至 18 周岁之间的子女吗？增加他或她的疫苗保护，防止脑膜炎球菌感染

2014 年以来，C 群、W 群和 Y 群脑膜炎球菌导致的流行性脑脊髓膜炎病例呈上升趋势。因此，疫苗接种计划表已将 12 岁青少年接种的脑膜炎球菌 C 群疫苗替换为另一种可以抵抗 4 种脑膜炎球菌血清群（A、C、W 和 Y）的疫苗。

流行性脑脊髓膜炎很少见但很严重，可能留下后遗症并导致终生并发症。

青少年可能被感染，即使没有症状，他们也可能传染给兄弟姐妹、祖父母或朋友。

为此，除了 12 岁的青少年接种疫苗，13 至 18 周岁的青少年也应接种疫苗。

只需接种一次单剂疫苗，我们就能保护自己和保护所有人。

疫苗接种工作将逐步开展至 2022 年 12 月。

请遵循您所在自治区卫生服务部门的指示。如有任何疑问，请前往您附近的医疗中心或药房咨询。

视频中的信息：

2022 年 12 月之前

医疗中心

药房

了解信息以便您能够向您的子女说明原因，陪同他或她接种疫苗，保护他或她免受疾病困扰  
与流行性脑脊髓膜炎疫苗（MenACWY）宣传工作组联合录制

2020 年 1 月