

Informe d'activitat
assistencial
**URGÈNCIES
RELACIONADES
AMB EL CONSUM
DE DROGUES**

Any
2020

**Canal Salut
> Drogues**
Drogues.gencat

Salut/Agència de Salut Pública de Catalunya

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2021, Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut.
Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la [pàgina web de Creative Commons](#).

Edita:

Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències

Primera edició:

Barcelona, Agost de 2021.

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Disseny gràfic:

Sub-direcció General de Drogodependències

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

Sumari

Introducció	5
Glossari de sigles	6
1. Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de drogues	7
2. Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'alcohol en funció de l'edat i del sexe.....	9

Introducció

En aquest document es presenten les dades de les urgències hospitalàries de Catalunya notificades durant l'any 2020 pels hospitals en el registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR), al qual s'ha de notificar tota l'activitat d'atenció urgent del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

A continuació, es mostren les dades de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb les drogues en el cas de les persones de 12 anys o més en funció del tipus d'urgència i les urgències degudes al consum d'alcohol en funció del grup d'edat i del sexe.

Glossari de sigles

CMBD-UR	Conjunt mínim bàsic de dades d'urgències
SISCAT	Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de drogues

1

Durant l'any 2020 s'han registrat 2.411.934 urgències hospitalàries a Catalunya en el cas de persones de 12 anys o més, per qualsevol causa, en els centres que integren el SISCAT, de les quals prop de l'1% (18.974 episodis) està relacionat amb el consum de drogues i en el 0,6% de les quals el diagnòstic principal té relació amb les drogues.

A la taula següent es mostra una evolució de les urgències en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum de drogues, classificades en funció de si es tracta d'una intoxicació aguda o altres urgències i de la substància que hi és present.

L'any 2020, degut principalment a la pandèmia de la COVID-19, hi ha hagut una davallada del nombre d'urgències hospitalàries. Tot i això, el percentatge d'episodis d'urgències relacionats amb el consum de drogues i d'urgències en què el diagnòstic principal té relació amb les drogues és similar al dels anys anteriors. Cal destacar que, respecte a l'any 2019, durant l'any 2020 ha disminuït lleugerament el percentatge d'urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum d'alcohol (37% d'intoxicacions i 14% d'altres urgències). No obstant això, s'ha observat un increment de les urgències degudes al consum d'hipnosedants (12% d'intoxicacions i 1% d'altres urgències) i de cànnabis (5% d'intoxicacions i 2% d'altres urgències) respecte als anys anteriors (taula 1).

Taula 1. Urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb les drogues

Urgència	2018	2019	2020	% 2018	% 2019	% 2020
Intoxicació per alcohol	7.443	8.094	5.515	42,6%	42,8%	37,4%
Intoxicació per cocaïna	1.366	1.566	1.276	7,8%	8,3%	8,7%
Intoxicació per cànnabis	607	761	774	3,5%	4,0%	5,3%
Intoxicació per estimulants	618	703	586	3,5%	3,7%	4,0%
Intoxicació per hipnosedants	1.659	1.763	1.822	9,5%	9,3%	12,4%
Intoxicació per opioïdes	322	341	245	1,8%	1,8%	1,7%
Intoxicació per al·lucinògens	83	73	51	0,5%	0,4%	0,3%
Intoxicació per altres drogues	1.045	981	745	6,0%	5,2%	5,1%
Altres urgències per alcohol	2.464	2.470	2.034	14,1%	13,1%	13,8%
Altres urgències per cocaïna	607	758	475	3,5%	4,0%	3,2%
Altres urgències per cànnabis	267	311	284	1,5%	1,6%	1,9%
Altres urgències per estimulants	30	45	57	0,2%	0,2%	0,4%
Altres urgències per hipnosedants	100	134	116	0,6%	0,7%	0,8%
Altres urgències per opioïdes	379	362	274	2,2%	1,9%	1,9%
Altres urgències per al·lucinògens	1	5	4	0,0%	0,0%	0,0%
Altres urgències per altres drogues	486	552	472	2,8%	2,9%	3,2%
Total de diagnòstics principals*	17.477	18.919	14.730	100,0%	100,0%	100,0%
Total d'episodis**	20.513	22.806	18.974			
Total de diagnòstics***	25.141	28.253	23.176			
Total d'urgències hospitalàries	3.111.944	3.210.697	2.411.934			

* **Total de diagnòstics principals:** nombre d'episodis d'urgències en els quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum de drogues. Una persona pot tenir més d'un episodi d'urgències al llarg de l'any.

** **Total d'episodis:** nombre d'episodis d'urgències en els quals hi ha algun diagnòstic relacionat amb el consum de drogues.

*** **Total de diagnòstics:** nombre de diagnòstics dels episodis d'urgències relacionats amb el consum de drogues. En un mateix episodi hi pot haver més d'un diagnòstic.

Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'alcohol en funció de l'edat i del sexe 2

Quan s'analitzen les urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal és l'alcohol en funció de l'edat i del sexe, s'observa que ha disminuït el percentatge de persones ateses que són menors d'edat, constitueixen el 5% en comparació amb el 7% l'any 2019, i aquesta proporció és quasi el triple en el cas de les dones comparant-la amb el cas dels homes (9% vs. 3%). Si només es tenen en compte les intoxicacions per alcohol, aquest percentatge és del 6%, i és més del doble en el cas de les dones que en homes (11% vs. 4%).

A l'igual dels anys anteriors, en el grup de joves de 12 a 15 anys hi ha un nombre més alt d'intoxicacions en les dones que en els homes, i els valors de l'any 2020 són del 62% respecte al 38%. En els de 16 i 17 anys aquest percentatge s'igualava, i són del 50% tant en el cas de les dones com en el d'homes. En el grup de persones de 18 a 25 anys, el percentatge d'intoxicacions per consum d'alcohol és superior en homes (63% vs. 37%). A mesura que augmenta l'edat, en les intoxicacions relacionades amb l'alcohol augmenta el percentatge d'homes respecte al de dones, i en el grup de més grans de 60 anys arriba al 77% d'homes respecte al 23% de dones (taula 2 i figura 1).

Respecte a les altres urgències relacionades amb el consum d'alcohol, en tots els grups d'edat a partir dels 18 anys hi ha una ràtio aproximada d'una dona per cada quatre homes, i s'incrementa a mesura que n'augmenta l'edat.

Taula 2. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat i del sexe

Urgència	Any 2018			Any 2019			Any 2020			
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total	
De 12 a 15 anys	Intoxicació per alcohol	65	134	199	97	147	244	57	94	151
	Altres urgències per alcohol	0	2	2	0	4	4	3	2	5
De 16 a 17 anys	Intoxicació per alcohol	260	225	485	273	234	507	97	96	193
	Altres urgències per alcohol	4	2	6	6	9	15	1	1	2
De 18 a 25 anys	Intoxicació per alcohol	913	726	1.639	914	729	1.643	524	313	837
	Altres urgències per alcohol	52	15	67	79	23	102	37	21	58
De 26 a 40 anys	Intoxicació per alcohol	1.163	600	1.763	1.240	623	1.863	936	420	1.356
	Altres urgències per alcohol	369	100	469	368	110	478	274	73	347
De 41 a 60 anys	Intoxicació per alcohol	1.800	744	2.544	2.083	899	2.982	1.639	671	2.310
	Altres urgències per alcohol	1.115	281	1.396	1.013	331	1.344	891	254	1.145
Més de 60 anys	Intoxicació per alcohol	606	189	795	673	181	854	512	155	667
	Altres urgències per alcohol	418	106	524	423	104	527	387	90	477

* Se n'han exclòs les urgències amb edat i/o sexe desconeguts.

Taula 2 (cont.). Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat i del sexe

Urgència		Any 2018		Any 2019		Any 2020	
		Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
De 12 a 15 anys	Intoxicació per alcohol	32,7%	67,3%	39,8%	60,2%	37,7%	62,3%
	Altres urgències per alcohol	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	60,0%	40,0%
De 16 a 17 anys	Intoxicació per alcohol	53,6%	46,4%	53,8%	46,2%	50,3%	49,7%
	Altres urgències per alcohol	66,7%	33,3%	40,0%	60,0%	50,0%	50,0%
De 18 a 25 anys	Intoxicació per alcohol	55,7%	44,3%	55,6%	44,4%	62,6%	37,4%
	Altres urgències per alcohol	77,6%	22,4%	77,5%	22,5%	63,8%	36,2%
De 26 a 40 anys	Intoxicació per alcohol	66,0%	34,0%	66,6%	33,4%	69,0%	31,0%
	Altres urgències per alcohol	78,7%	21,3%	77,0%	23,0%	79,0%	21,0%
De 41 a 60 anys	Intoxicació per alcohol	70,8%	29,2%	69,9%	30,1%	71,0%	29,0%
	Altres urgències per alcohol	79,9%	20,1%	75,4%	24,6%	77,8%	22,2%
Més de 60 anys	Intoxicació per alcohol	76,2%	23,8%	78,8%	21,2%	76,8%	23,2%
	Altres urgències per alcohol	79,8%	20,2%	80,3%	19,7%	81,1%	18,9%

* Se n'han exclòs les urgències amb edat i/o sexe desconeguts.

Figura 1. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries amb diagnòstic principal d'intoxicació per alcohol en funció de l'edat i del sexe



