

# Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica

Versió 2020

Gerència del Medicament. Àrea Assistencial

Versió 08

Febrer 2020

**Direcció o Coordinació:** Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut

**Autors o redactors:**

- Divisió de prestacions farmacèutiques del CatSalut
- Divisió d'acció territorial del medicament del CatSalut
- Divisió d'ús racional del medicament del CatSalut

**Alguns drets reservats**

© 2018, Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

**Edita:**

Servei Català de la Salut

**1a edició:**

Barcelona, abril de 2018

**Assessorament lingüístic:**

Gerència d'Estratègia i Comunicació

**URL:**

<http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/prestacio-farmaceutica/pla-de-sostenibilitat/>

**Índex**

1.	Introducció i objectius.....	5
2.	Indicadors de seguiment de la dispensació.....	5
3.	Indicadors de seguiment de la prescripció.....	7
4.	Patologies respiratòries.....	8
4.1	Pacients $\geq$ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia.....	8
4.2	% Pacients $\geq$ 55 anys en tractament de patologies respiratòries amb 3 o més principis actius	9
4.3	% Prescripcions MATMA en patologies respiratòries .....	10
5.	Dolor .....	11
5.1	% Prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica ....	11
5.2	% Prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica .....	12
5.3	% DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el total de DDD d'opioides forts ...	13
5.4	% Pacients amb fentanil en formes ultraràpides sense tractament mòrfic de base.....	14
5.5	% Prescripcions "si cal" d'opioides en formes ultraràpides .....	15
5.6	% Pacients amb prescripció d'opioides forts tractats amb morfina .....	16
6.	Antidiabètics.....	17
6.1	% Pacients en monoteràpia tractats amb metformina.....	17
6.2	% Pacients en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea.....	18
6.3	% Prescripcions MATMA d'hipoglucemiants .....	19
6.4	% Pacients amb insulina NPH.....	20
6.5	% Pacients amb insulina NPH o glargina .....	21
6.6	% Pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits.....	22
7.	Antipsicòtics .....	23
7.1	% Pacients amb doble prescripció d'antipsicòtics, oral i intramuscular .....	23
7.2	% Pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars .....	25
7.3	% Pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits .....	26
7.4	% Pacients $\geq$ 75 anys amb antipsicòtics.....	27
7.5	% Pacients amb tractament de clozapina.....	28
8.	Hipocolesterolemiant.....	29
8.1	% Pacients amb hipocolesterolemiant no recomanats en prevenció primària.....	29
8.2	% Pacients de combinacions d'ezetimiba amb estatines de baixa i moderada intensitat	31
8.3	% Pacients $\geq$ 75 anys amb hipocolesterolemiant sense antiagregants ni antidiabètics	33
	Glossari d'abreviacions .....	35
	Annex 1. Població oficial del CatSalut .....	36
	Annex 2. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica .....	37

Annex 3. Diagnòstics justificats de fentanil en formes ultraràpides segons fitxa tècnica .....38

## 1. Introducció i objectius

El **Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica** està emmarcat dins del Pla estratègic del CatSalut i té per objectiu implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte potencial de millora, per tal de fomentar un ús racional i eficient de la prestació farmacèutica.

En el context actual, s'ha prioritzat l'actuació en cinc àrees d'acció intensiva, degut al seu creixement en els darrers anys, tenint en compte l'elevada prevalença i la rellevància que tenen tant en termes clínics com d'impacte pressupostari. En concret, són: tractaments inhalats per a patologia respiratòria obstructiva, hipoglucemians insulínics i no insulínics, medicaments antipsicòtics, analgèsics opioides i pegats de lidocaïna i medicaments hipocolesteronemians.

Per als cinc grups prioritzats, s'han definit uns indicadors de dispensació per fer el seguiment de la seva evolució, així com una comparativa respecte a les dispensacions de la resta de grups. S'han desenvolupat també uns indicadors de prescripció per fer seguiment de l'ús racional, basats en paràmetres de selecció de fàrmacs segons recomanacions, adequació de la indicació segons fitxa tècnica, marcadors d'hiperprescripció i situació d'elevat risc de problemes de seguretat. Ambdós tipus d'indicadors componen el Quadre de comandament (QC) del Pla de qualitat i sostenibilitat.

La definició dels indicadors s'ha dissenyat conjuntament des de l'Àrea del Medicament amb la participació de representants de les entitats proveïdores i tenint en compte les diferents consideracions que afecten aquestes àrees prioritzades.

El QC del Pla de qualitat i sostenibilitat és una eina de gestió de la qual es dota al CatSalut per avaluar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica, identificar les millors pràctiques i realitzar comparacions (benchmarking). Així mateix, proporciona informació per a la presa de decisions i permet la millora de la qualitat i l'eficiència. Els indicadors es comparteixen amb les entitats proveïdores mensualment per definir dins de cada territori les línies estratègiques de cadascuna de les àrees d'anàlisi per tal de millorar la qualitat i seguretat de la prescripció. Si s'ha de publicar aquest document al web, heu d'afegir el títol i altres metadades (autor, etiquetes, etc.) a les propietats del document (Fitxer → Propietats).

Trobareu més informació a l'apartat de plantilles accessibles de la intranet del CatSalut (Procediment d'elaboració de documents que s'han de publicar).

## 2. Indicadors de seguiment de la dispensació

**Descripció:** Indicadors de seguiment de la utilització i de la despesa en les àrees de tractament següents: **patologies respiratòries, dolor, antidiabètics i antipsicòtics.**

### Indicadors de dispensació definits:

- Nombre de pacients
- Nombre de receptes dispensades
- Import líquid dispensat
- Cost líquid per recepta

- DHD estandarditzades<sup>1</sup>

#### Condicions generals comunes:

- Dispensació finançada

La font d'informació és el Datamart transversal (DAT).

Detall dels grups ATC dispensats que s'han tingut en compte en les àrees de tractament:

**Taula 1. Detall dels grups ATC de seguiment de la dispensació**

<b>PATOLOGIES RESPIRATÒRIES</b>	<b>R03A: ADRENÈRGICS INHALATORIS i R03B: ALTRES AGENTS CONTRA PATIMENTS OBSTRUCTIUS</b>
<b>DOLOR</b>	<b>N01BB02: LIDOCAÏNA APÒSITS i N02A: OPIOIDES</b> S'exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna, combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13: tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol, N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres analgèsics no opioides.
<b>ANTIDIABÈTICS</b>	<b>Antidiabètics insulínics: A10A: INSULINES I ANÀLEGS</b> <b>Antidiabètics no insulínics: A10B: FÀRMACS HIPOGLUCEMIANTS excloent insulines</b>
<b>ANTIPSICÒTICS</b>	<b>N05A: ANTIPSICÒTICS</b> S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
<b>HIPOCOLESTEROLEMIANTS</b>	<b>C10: AGENTS MODIFICADORS DE LÍPIDS</b>

<sup>1</sup> A l'annex 1 es poden consultar les dades de la població.

### 3. Indicadors de seguiment de la prescripció

**Descripció:** Indicadors de seguiment de la prescripció en les àrees de tractament següents: patologies respiratòries, dolor, antidiabètics i antipsicòtics.

La font d'informació serà el Datamart de recepta electrònica (DRE)

**Taula 2. Resum dels indicadors de prescripció**

PATOLOGIES RESPIRATÒRIES	DOLOR
% Pacients $\geq$ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia	% Prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica <sup>2</sup>
% Pacients $\geq$ 55 anys en tractament de patologies respiratòries amb 3 o més principis actius	% Prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica <sup>3</sup>
% Prescripcions MATMA en patologies respiratòries	% DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el total de DDD d'opioides forts
	% Pacients amb fentanil en formes ultraràpides sense tractament mòrfic de base
	% Prescripcions "si cal" d'opioides en formes ultraràpides
	% Pacients amb prescripció d'opioides forts tractats amb morfina
ANTIDIABÈTICS	ANTIPSIÒTICS
% Pacients en monoteràpia tractats amb metformina	% Pacients amb doble prescripció d'antipsicòtics, oral i intramuscular
% Pacients en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea	% Pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars
% Prescripcions MATMA d'hipoglucemians	% Pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits
% Pacients amb insulina NPH	% Pacients $\geq$ 75 anys amb antipsicòtics
% Pacients amb insulina NPH o glargina	% Pacients amb tractament de clozapina
% Pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits	
HIPOCOLESTEROLEMIANTS	
% Pacients amb hipocolesterolemians no recomanats en prevenció primària	
% Pacients de combinacions d'ezetimiba amb estatines de baixa i moderada intensitat	

## 4. Patologies respiratòries

### 4.1 Pacients ≥ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia

**Descripció:** Percentatge de pacients en tractament de patologies respiratòries amb corticoides inhalats en monoteràpia.

**Numerador:** Nombre de pacients ≥ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia

**Denominador:** Nombre de pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

<b>Numerador*:</b>	Glucocorticoides	R03BA
<b>Denominador:</b>	Adrenèrgics, inhalats	R03A
	Altres agents contra patiments obstructius de les vies respiratòries, inhalats	R03B

\*Es tenen en consideració tots els pacients que estiguin en tractament amb un glucocorticoide en monoteràpia.



## 4.2 % Pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries amb 3 o més principis actius

**Descripció:** Percentatge de pacients en tractament de patologies respiratòries amb tres o més principis actius.

**Numerador:** Nombre de pacients ≥ 55 anys amb tres o més principis actius

**Denominador:** Nombre de pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

<b>Numerador*:</b>	Adrenèrgics, inhalats	R03A
	Altres agents contra patiments obstructius de les vies respiratòries, inhalats	R03B
	Adrenèrgics en combinació amb anticolinèrgics	R03AL
	Adrenèrgics en combinació amb corticoesteroides o altres agents, excloent els anticolinèrgics	R03AK
	Formoterol, glicopirroni i beclometasona	R03AL09
	S'exclouen: R03AC02: salbutamol, R03AC03: terbutalina, R03BB01: bromur d'ipratropi	
<b>Denominador:</b>	Adrenèrgics, inhalats	R03A
	Altres agents contra patiments obstructius de les vies respiratòries, inhalats	R03B

\*Es consideren en el numerador els pacients que portin una combinació de tres o més principis actius.

### 4.3 % Prescripcions MATMA en patologies respiratòries

**Descripció:** Percentatge de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) segons els informes d'avaluació publicats pel Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària del Servei Català de la Salut (PHF-APC), en patologies respiratòries.

**Numerador:** Nombre de prescripcions de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) en patologies respiratòries

**Denominador:** Nombre de prescripcions per al tractament de patologies respiratòries

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

<b>Numerador:</b>	MATMA en patologies respiratòries	R03AL05: aclidini/formoterol
		R03AC19: olodaterol
<b>Denominador:</b>	Agents contra patiments obstructius de les vies respiratòries	R03

## 5. Dolor

### 5.1 % Prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica

**Descripció:** Percentatge de prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica.

**Numerador:** Nombre de prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica\*

**Denominador:** Nombre de prescripcions de lidocaïna apòsits

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador\*:** Lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica\*

N01BB02; forma farmacèutica:  
AP: apòsits

**Denominador:** Lidocaïna apòsits

N01BB02; forma farmacèutica:  
AP: apòsits

\*A l'annex 2 es poden consultar les indicacions considerades justificades segons fitxa tècnica per a la lidocaïna.

## 5.2 % Prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica

**Descripció:** Percentatge de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica.

**Numerador:** Nombre de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica\*

**Denominador:** Nombre de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador\*:** Fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons fitxa tècnica\*

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

**Denominador:** Fentanil formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

\*A l'annex 3 es poden consultar les indicacions considerades justificades segons fitxa tècnica per al fentanil.

### 5.3 % DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el total de DDD d'opioides forts

**Descripció:** Percentatge de DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el nombre de DDD d'opioides forts.

**Numerador:** Nombre de DDD de fentanil en formes ultraràpides

**Denominador:** Nombre de DDD d'opioides forts

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

**Denominador:** Opioides

N02A

S'exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna, combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13: tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol, N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres analgèsics no opioides

## 5.4 % Pacients amb fentanil en formes ultraràpides sense tractament mòrfic de base

**Descripció:** Percentatge de pacients tractats amb fentanil en formes ultraràpides i que no tinguin un tractament mòrfic de base.

**Numerador:** Nombre de pacients amb prescripció de fentanil en formes ultraràpides i que no tinguin cap altre opioide fort prescrit

**Denominador:** Nombre de pacients amb prescripció de fentanil en formes ultraràpides

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions dispensades i pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador\*:** Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

Metasedin 5 mg 20 comprimits

700639

Opioides

N02A

S'exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna, combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: Codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13: tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol, N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres analgèsics no opioides.

**Denominador:** Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

\*Es consideren tots els pacients que estiguin en tractament amb fentanil en forma ràpida i que no tinguin cap altre tractament amb un opioide (excloent tramadol i codeïna) o metasedin.

## 5.5 % Prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides

**Descripció:** Percentatge de prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides.

**Numerador:** Nombre de prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides

**Denominador:** Nombre de prescripcions d’opioides en formes ultraràpides

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Fentanil en formes ultraràpides de prescripcions “si cal”

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral. Tipus  
de prescripció: “SI CAL”

**Denominador:** Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:  
CO: comprimits, AE: aerosols,  
AO: atomitzacions, NB:  
nebulitzadors, PB: pel·lícules  
bucals, OL: liofilitzat oral

## 5.6 % Pacients amb prescripció d'opioides forts tractats amb morfina

**Descripció:** Percentatge de pacients amb opioides forts que estiguin en tractament amb morfina.

**Numerador:** Nombre de prescripcions d'opioides en formes ultraràpides

**Denominador:** Nombre de pacients amb prescripció d'opioides forts

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Morfina N02AA01

**Denominador:** Opioides N02A

S'exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna, combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13: tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol, N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres analgèsics no opioides



## 6. Antidiabètics

### 6.1 % Pacients en monoteràpia tractats amb metformina

**Descripció:** Percentatge de pacients en monoteràpia tractats amb metformina.

**Numerador:** Nombre de pacients amb prescripció de metformina en monoteràpia

**Denominador:** Nombre de pacients amb hipoglucemians no insulínics en monoteràpia

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Metformina en monoteràpia A10BA02

**Denominador:** Hipoglucemians no insulínics en monoteràpia A10B

S'exclouen: A10BD: combinacions de fàrmacs hipoglucemians orals

\*Per al càlcul d'aquest indicador s'han exclòs els pacients que porten insulina.

## 6.2 % Pacients en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea

**Descripció:** Percentatge de pacients amb hipoglucemiants no insulínics en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea.

**Numerador:** Nombre de pacients amb biteràpia amb prescripció de metformina i sulfonilurea excepte glibenclàmida en biteràpia

**Denominador:** Nombre de pacients amb hipoglucemiants no insulínics en biteràpia

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

<b>Numerador:</b>	Metformina en biteràpia	A10BA02
	Sulfonilurees en biteràpia	A10BB
	S'exclouen: A10BB01: glibenclàmida	
<b>Denominador:</b>	Combinacions de fàrmacs hipoglucemiants orals	A10BD
	Biguanides**	A10BA
	Sulfonilurees**	A10BB
	Inhibidors de l'alfa-glucosidasa**	A10BF
	Tiazolidinediones**	A10BG
	Inhibidors de la 4 peptidasa (DPP- 4 peptidasa)**	A10BH
	Anàlegs al pèptid similar al glucagó (GLP-1)**	A10BJ
	Inhibidors del cotransportador sodi-glucosa tipus 2 (SGLT2)**	A10BK
	Glinides**	

\*Per al càlcul d'aquest indicador s'han exclòs els pacients que porten insulina; \*\*Es consideren en el denominador els pacients que portin una combinació a dosi fixa (A10BD) o una combinació de dues de la resta d'ATC.

### 6.3 % Prescripcions MATMA d'hipoglucemians

**Descripció:** Percentatge de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) segons els informes d'avaluació publicats pel Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària del Servei Català de la Salut (PHF-APC), d'hipoglucemians no insulínics.

**Numerador:** Nombre de prescripcions de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) d'hipoglucemians

**Denominador:** Nombre de prescripcions d'hipoglucemians

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador:** MATMA d'hipoglucemians

A10BH04: alogliptina

A10BD13: alogliptina/ metformina

A10BK02: canaglifozina

A10BD16: canaglifozina/  
metformina

A10BD09: pioglitazona/  
alogliptina

A10BD19: empaglifozina/  
linagliptina

A10BK04: ertuglifozina

A10BD23: ertuglifozina/  
metformina

A10BJ06: semaglutida

**Denominador:** Fàrmacs utilitzats en diabetis

A10

## 6.4 % Pacients amb insulina NPH

**Descripció:** Percentatge de pacients amb insulina NPH respecte al total de pacients amb insulina basal.

**Numerador:** Nombre de pacients amb insulina NPH

**Denominador:** Nombre de pacients amb insulina basal

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

<b>Numerador:</b>	Insulina NPH	A10AC01
<b>Denominador:</b>	Insulina NPH	A10AC01
	Insulina glargina	A10AE04
	Insulina detenir	A10AE05
	Insulina degludec	A10AE06

## 6.5 % Pacients amb insulina NPH o glargina

**Descripció:** Percentatge de pacients amb insulina NPH o glargina respecte al total de pacients amb insulina basal.

**Numerador:** Nombre de pacients amb insulina NPH o glargina

**Denominador:** Nombre de pacients amb insulina basal

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

<b>Numerador:</b>	Insulina NPH	A10AC01
	Insulina glargina	A10AE04
<b>Denominador:</b>	Insulina NPH	A10AC01
	Insulina glargina	A10AE04
	Insulina detenir	A10AE05
	Insulina degludec	A10AE06

## 6.6 % Pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits

**Descripció:** Percentatge de pacients amb quatre o més antidiabètics prescrits.

**Numerador:** Nombre de pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits

**Denominador:** Nombre de pacients amb algun antidiabètic prescrit

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador\*:** Fàrmacs usats en diabetis\* A10

**Denominador:** Fàrmacs usats en diabetis A10

\*Es consideren les combinacions d'ATC que siguin  $\geq 4$ .

## 7. Antipsicòtics

### 7.1 % Pacients amb doble prescripció d'antipsicòtics, oral i intramuscular

**Descripció:** Percentatge de pacients amb doble prescripció d'antipsicòtics orals i intramusculars, respecte al total de pacients que tenen prescrits antipsicòtics intramusculars.

**Numerador:** Nombre de pacients amb doble prescripció d'antipsicòtics orals i intramusculars

**Denominador:** Nombre de pacients amb prescripció d'algun antipsicòtic intramuscular

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Antipsicòtics

N05A; forma farmacèutica: CA: càpsules, CO: comprimits, SL: solucions, SS: suspensions, SA: solucions aquoses, OL: liofilitzat oral, DR: dragees

S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti, N05AX09: clotiapina, N05AH04: quetiapina (25, 50, 100 mg)

Paliperidona

N05AX13; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables

Aripiprazole

N05AX12; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables

Risperidona

N05AX08; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables

Zuclopentixol

N05AF05; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables

	Flufenazina	N05AB02; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
<b>Denominador:</b>	Paliperidona	N05AX13; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Aripiprazole	N05AX12; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Risperidona	N05AX08; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Zuclopentixol	N05AF05; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Flufenazina	N05AB02; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables



## 7.2 % Pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars

**Descripció:** Percentatge de pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars respecte al total de pacients amb antipsicòtics.

**Numerador:** Nombre de pacients amb algun antipsicòtic atípic intramuscular

**Denominador:** Nombre de pacients amb algun antipsicòtic

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

<b>Numerador:</b>	Paliperidona	N05AX13; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Aripiprazole	N05AX12; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
	Risperidona	N05AX08; forma farmacèutica: IJ: injectables EF, IN: injectables
<b>Denominador:</b>	Antipsicòtics	N05A
	S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti	

### 7.3 % Pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits

**Descripció:** Percentatge de pacients amb tres o més antipsicòtics prescrits amb una durada de tractament superior a 3 mesos.

**Numerador:** Nombre de pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits i una durada de tractament superior a 3 mesos

**Denominador:** Nombre de pacients amb algun antipsicòtic

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 3 mesos

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

**Numerador\*:** Antipsicòtics\* N05A  
 S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti

**Denominador:** Antipsicòtics N05A  
 S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti

\*Es consideren les combinacions d'ATC que siguin  $\geq 3$ .

## 7.4 % Pacients ≥ 75 anys amb antipsicòtics

**Descripció:** Percentatge de pacients ≥ 75 anys que tinguin algun antipsicòtic prescrit.

**Numerador:** Nombre de pacients ≥ 75 anys amb algun antipsicòtic prescrit

**Denominador:** Nombre de pacients ≥ 75 anys amb prescripció d'alguna especialitat

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Antipsicòtics N05A

S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti

## 7.5 % Pacients amb tractament de clozapina

**Descripció:** Percentatge de pacients amb tractament de clozapina.

**Numerador:** Nombre de pacients tractats amb clozapina

**Denominador:** Nombre de pacients amb prescripció d'antipsicòtics en centres de salut mental

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

### Grups ATC considerats:

**Numerador:** Clozapina N05AH02

**Denominador:** Antipsicòtics N05A

S'exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti

## 8. Hipocolesterolemiant

### 8.1 % Pacients amb hipocolesterolemiant no recomanats en prevenció primària

**Descripció:** Percentatge de pacients en tractament d'hipocolesterolemiant no recomanats en prevenció primària. \*

**Numerador:** Nombre de pacients en tractament d'hipocolesterolemiant no recomanats en prevenció primària

**Denominador:** Nombre de pacients amb hipocolesterolemiant d'alta potència

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100



#### Condicions indicador:

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

#### Grups ATC considerats:

<b>Numerador*:</b>	Atorvastatina 60, 80	C10AA05, dosi 60 i 80
	Rosuvastatina 20,40	C10AA07, dosi 20 i 40
	Simvastatina i ezetimiba	C10BA02
	Atorvastatina i ezetimiba	C10BA05
	Rosuvastatina i ezetimiba	C10BA06
	S'exclouen els pacients amb inhibidors de l'agregació plaquetària, excloent heparina	B01AC
S'exclouen els pacients amb fàrmacs utilitzats en diabetis	A10	
S'exclou els pacients amb la combinació a dosi fixes AAS/ramipril/atorvastatina 40 mg Trinomia ®		
<b>Denominador*:</b>	Atorvastatina 60, 80	C10AA05, dosi 60 i 80
	Rosuvastatina 20,40	C10AA07, dosi 20 i 40
	Simvastatina i ezetimiba	C10BA02

Atorvastatina i ezetimiba	C10BA05
Rosuvastatina i ezetimiba	C10BA06

\*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d'HFH.

\*Com a aproximació s'han considerat en prevenció primària aquells pacients que no tenen cap prescripció d'antiagregants ni antidiabètics amb el tractament d'hipocolesterolemiant.

**8.2 % Pacients de combinacions d'ezetimiba amb estatines de baixa i moderada intensitat**

**Descripció:** Percentatge de prescripcions amb combinacions d'ezetimiba amb estatines a dosis baixes.

**Numerador:** Nombre de pacients amb combinacions d'ezetimiba amb estatines a dosis baixes o moderades

**Denominador:** Nombre de pacients amb combinacions d'ezetimiba amb estatines

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100

**Condicions indicador:**

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

**Grups ATC considerats:**

<b>Numerador*:</b>	Atorvastatina 10, 20	C10AA05, dosi 10 i 20
	Simvastatina 10,20,40	C10AA01, dosi 10 i 20
	Rosuvastatina 10	C10AA07, dosi 10
	Pravastatina 10, 20, 40	C10AA03, dosi 10, 20, 40
	Pitavastatina 1, 2, 4	C10AA08, dosi 1, 2, 4
	Lovastatina 20,40	C10AA02, dosi 20, 40
	Fluvastatina 20,40,80	C10AA04, dosi 20, 40, 80
	Ezetimiba	C10AX09
	Atorvastatina i ezetimiba (atorvastatina 10, 20 mg)	C10BA05
	Simvastatina i ezetimiba (simvastatina 10, 20 mg)	C10BA03
	Rosuvastatina i ezetimiba (rosuvastatina 10 mg)	C10BA06
<b>Denominador*:</b>	Inhibidors de la HMG CoA reductasa	C10AA
	Ezetimiba	C10AX09
	Simvastatina i ezetimiba	C10BA02

Atorvastatina i ezetimiba	C10BA05
Rosuvastatina i ezetimiba	C10BA06

\*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d'HFH.



**8.3 % Pacients ≥ 75 anys amb hipocolesterolemians sense antiagregants ni antidiabètics**

**Descripció:** Percentatge de pacients ≥ 75 anys que tenen una prescripció activa d'hipocolesterolemians i que no tenen cap antiagregant ni antidiabètic prescrit.

**Numerador:** Nombre de pacients ≥ 75 anys amb prescripció d' hipocolesterolemians sense antiagregants ni antidiabètics prescrits

**Denominador:** Nombre de pacients ≥ 75 anys amb hipocolesterolemians

**Fórmula:** Numerador / denominador x 100

**Condicions indicador:**

- Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient
- Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

**Unitat de mesura:** percentatge.

**Grups ATC considerats:**

<b>Numerador*:</b>	Inhibidors de la HMG CoA reductasa	C10AA
	Inhibidors de la HMG CoA reductasa en combinació amb altres agents modificadors de lípids	C10BA
	Atorvastatina i Amlodipino	C10BX03
	Rosuvastatina i Valsartan	C10BX10
	Ezetimiba	C10AX09
	S'exclouen els pacients amb inhibidors de l'agregació plaquetària, excloent heparina	B01AC
	S'exclouen els pacients amb fàrmacs utilitzats en diabetis	A10
	S'exclou la combinació a dosi fixes AAS/ramipril/atorvastatina 40 mg Trinomia ®	
<b>Denominador*:</b>	Inhibidors de la HMG CoA reductasa	C10AA
	Inhibidors de la HMG CoA reductasa en combinació amb altres agents modificadors de lípids	C10BA

Ezetimiba	C10AX09
Inhibidors de la HMG-CoA reductasa, altres combinacions	C10BX **

\*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d'HFH.

\*\* En el numerador només s'han considerat els ATC del grup C10BX que no tenen ni antiagregants ni antidiabètics.

## Glossari d'abreviacions

- **AGA:** àrea de gestió assistencial.
- **ATC:** Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system.  
[https://www.whooc.no/atc/structure\\_and\\_principles/](https://www.whooc.no/atc/structure_and_principles/)
- **Cost líquid per recepta:** import líquid dispensat dividit entre el nombre de receptes dispensades.
- **DAT:** Datamart transversal.
- **DDD:** dosi diària definida.
- **DHD:** dosi diària definida (DDD) per 1.000 habitants i dia.
- **DHD estandarditzada:** dosi diària definida (DDD) per 1.000 habitants i dia estandarditzada per trams d'edat.
- **DRE:** Datamart de recepta electrònica.
- **EAP:** equip d'atenció primària.
- **Import líquid dispensat:** import a càrrec del CatSalut de les dispensacions per receptes.
- **MATMA:** nous medicaments no comercialitzats en els darrers 5 anys, finançats i qualificats amb la categoria D ("Medicaments sense valor terapèutic afegit") pel PHF del CatSalut. Informes d'avaluació i acords dels medicaments harmonitzats: <https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-medicaments/programa-harmonitzacio-farmacoterapeutica/informes-avaluacio-acords-medicaments-harmonitzats/>
- **Pacient:** persona assegurada del CatSalut assignada a qualsevol EAP del territori.
- **Població oficial del CatSalut:** persona assegurada del CatSalut assignada a qualsevol EAP del territori.  
<https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/registres/central-poblacio/>
- **Prescripció "si cal":** prescripció no periòdica orientada per a tractaments que s'han de seguir en cas que sigui necessari.
- **Prescripció vigent:** prescripció activa dels pacients.
- **UP assignada:** unitat proveïdora.

**Annex 1. Població oficial del CatSalut****Població oficial del CatSalut 2017 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d'edat****Taula 3. Població oficial CatSalut 2017**

<b>Trams d'edat considerats</b>		<b>Habitants Catalunya %</b>
0 - 14 anys	1.151.325	15,74%
15 - 44 anys	2.820.248	38,55%
45 - 64 anys	1.979.683	27,06%
65 - 74 anys	684.252	9,35%
75 - 84 anys	455.227	6,22%
85 anys o més	225.070	3,08%
<b>TOTAL</b>	<b>7.315.805</b>	<b>100%</b>

**Població oficial del CatSalut 2018 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d'edat****Taula 4. Població oficial CatSalut 2018**

<b>Trams d'edat considerats</b>		<b>Habitants Catalunya %</b>
0 - 14 anys	1.143.051	15,55%
15 - 44 anys	2.802.630	38,13%
45 - 64 anys	2.018.924	27,47%
65 - 74 anys	701.082	9,54%
75 - 84 anys	452.003	6,15%
85 anys o més	232.805	3,17%
<b>TOTAL</b>	<b>7.350.495</b>	<b>100%</b>

**Població oficial del CatSalut 2019 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d'edat****Taula 5. Població oficial CatSalut 2019**

Trams d'edat considerats		Habitants Catalunya %
0 - 14 anys	1.136.120	15,33%
15 - 44 anys	2.808.170	37,89%
45 - 64 anys	2.060.886	27,81%
65 - 74 anys	709.322	9,57%
75 - 84 anys	456.963	6,17%
85 anys o més	239.502	3,23%
<b>TOTAL</b>	<b>7.410.963</b>	<b>100%</b>

**Annex 2. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica****Taula 6. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIAP2****Catàleg CIAP2**

S70 Herpes zòster

**Taula 7. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10****Catàleg CIM-10**

**B02** Herpes zòster [zòster]  
**B020** Encefalitis per herpes zòster (G05.1\*)  
**B021** Meningitis per herpes zòster (G02.0\*)  
**B022** Herpes zòster amb altres afectacions del sistema nerviós  
**B023** Malaltia ocular per herpes zòster  
**B027** Herpes zòster disseminat  
**B028** Herpes zòster amb altres complicacions  
**B029** Herpes zòster sense complicació  
**B023** Malaltia ocular per herpes zòster  
**B028** Herpes zòster amb altres complicacions  
**B029** Herpes zòster sense complicació

**Taula 8. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIM-9-MC****Catàleg CIM-9-MC**

**053** Herpes zòster  
**0530** Herpes zòster amb meningitis  
**0531** Herpes zòster amb altres complicacions del sistema nerviós  
**05310** Herpes zòster amb complicació no especificada del sistema nerviós  
**05311** Herpes zòster amb complicació no especificada del sistema nerviós  
**05312** Herpes zòster amb neuràlgia de trigemin postherpètica  
**05313** Herpes zòster amb polineuropatia postherpètica

- 05314** Mielitis per herpes zòster
- 05319** Herpes zòster amb altres complicacions del sistema nerviós
- 0532** Herpes zòster amb complicacions oftàlmiques
- 05320** Dermatitis de parpella per herpes zòster
- 05321** Queratoconjuntivitis per herpes zòster
- 05322** Iridociclitis per herpes zòster
- 05329** Herpes zòster amb altres complicacions oftàlmiques
- 0537** Herpes zòster amb altres complicacions especificades
- 05371** Otitis externa produïda per herpes zòster
- 05379** Herpes zòster amb altres complicacions especificades
- 0538** Herpes zòster amb complicació no especificada
- 0539** Herpes zòster sense menció de complicació

#### Taula 9. Diagnòstics justificats de lidocaina segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10-MC

##### Catàleg CIM-10-MC

- B02** Herpes zòster
- B02.0** Encefalitis per herpes zòster
- B02.1** Meningitis per herpes zòster
- B02.2** Herpes zòster amb altres afectacions del sistema nerviós
- B02.21** Ganglionitis geniculada postherpètica
- B02.22** Neuràlgia de trigemin postherpètica
- B02.23** Polineuropatia postherpètica
- B02.24** Mielitis postherpètica
- B02.29** Altres tipus d'afectació postherpètica del sistema nerviós
- B02.3** Malaltia ocular per herpes zòster
- B02.30** Malaltia ocular per herpes zòster no especificada
- B02.31** Conjuntivitis per herpes zòster
- B02.32** Iridociclitis per herpes zòster
- B02.33** Queratitis per herpes zòster
- B02.34** Escleritis per herpes zòster
- B02.39** Altres malalties oculars per herpes zòster
- B02.7** Herpes zòster disseminat
- B02.8** Herpes zòster amb altres complicacions
- B02.9** Herpes zòster sense complicacions

### Annex 3. Diagnòstics justificats de fentanil en formes ultraràpides segons fitxa tècnica

#### Taula 10. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIAP2

##### Catàleg CIAP2

- A79** Càncer / neoplàsia maligna d'origen desconegut
- B72** Malaltia de Hodgkin / limfoma
- B73** Leucèmia
- B74** Altres neoplàsies malignes de la sang
- B75** Neoplàsies benignes / inespecífiques de la sang
- D74** Neoplàsia maligna d'estómac
- D75** Neoplàsia maligna de còlon / recte
- D76** Neoplàsia maligna de pàncrees
- D77** Altres neoplàsies malignes de l'aparell digestiu
- D78** Neoplàsia benigna de l'aparell digestiu
- F74** Neoplàsies de l'ull i annexos
- H75** Neoplàsies de l'aparell auditiu
- K72** Neoplàsies cardiovasculars
- L71** Neoplàsies del musculoesquelètic
- L97** Neoplàsia benigna / inespecífica de l'aparell locomotor
- N74** Neoplàsies malignes del sistema nerviós
- N75** Neoplàsies benignes del sistema nerviós
- N76** Neoplàsies inespecífiques del sistema nerviós
- R84** Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó
- R85** Altres neoplàsies malignes de l'aparell respiratori
- R86** Neoplàsies benignes de l'aparell respiratori

<b>R92</b>	Neoplàsia respiratòria inespecífica
<b>S77</b>	Neoplàsia cutània maligna
<b>S78</b>	Lipoma
<b>S79</b>	Tumor benigne de la pell
<b>S81</b>	Hemangioma / linfangioma
<b>S82</b>	Nevus / efèlide
<b>T71</b>	Neoplàsies malignes de tiroides
<b>T72</b>	Neoplàsies benignes de tiroides
<b>T73</b>	Altres neoplàsies inespecífiques del sistema endocrí
<b>U75</b>	Neoplàsia renal maligna
<b>U76</b>	Neoplàsia maligna de la bufeta de l'orina
<b>U77</b>	Altres neoplàsies malignes de l'aparell renal
<b>U78</b>	Neoplàsies benignes de l'aparell urinari
<b>U79</b>	Altres neoplàsies inespecífiques de l'aparell urinari
<b>W72</b>	Neoplàsia maligna relacionada amb l'embaràs
<b>X75</b>	Neoplàsia maligna de coll d'úter
<b>X76</b>	Neoplàsia maligna de la mama femenina
<b>X77</b>	Altres neoplàsies malignes de l'aparell genital femení
<b>X78</b>	Fibromioma uterí
<b>X79</b>	Neoplàsia benigna de la mama femenina
<b>X80</b>	Altres neoplàsies benignes de l'aparell genital femení
<b>X81</b>	Altres neoplàsies inespecífiques de l'aparell genital femení
<b>X86</b>	Frotis de Papanicolaou anormal
<b>Y77</b>	Neoplàsia prostàtica maligna
<b>Y78</b>	Altres neoplàsies malignes de l'aparell genital masculí
<b>Y79</b>	Neoplàsies benignes de l'aparell genital masculí
<b>X79</b>	Càncer / neoplàsia maligna d'origen desconegut

S'ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s'inclouen tots els diagnòstics que s'inicien amb aquesta numeració

#### Taula 11. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10

##### Catàleg CIM-10

<b>C00</b>	Neoplàsia maligna de llavi
<b>C01</b>	Neoplàsia maligna de base de la llengua
<b>C02</b>	Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
<b>C03</b>	Neoplàsia maligna de geniva
<b>C04</b>	Neoplàsia maligna de sòl de la boca
<b>C05</b>	Neoplàsia maligna de paladar
<b>C06</b>	Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
<b>C07</b>	Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
<b>C08</b>	Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
<b>C09</b>	Neoplàsia maligna d'amígdala
<b>C10</b>	Neoplàsia maligna d'orofaringe
<b>C11</b>	Neoplàsia maligna de rinofaringe
<b>C12</b>	Neoplàsia maligna de si piriforme
<b>C13</b>	Neoplàsia maligna d'hipofaringe
<b>C14</b>	Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
<b>C15</b>	Neoplàsia maligna d'esòfag
<b>C16</b>	Neoplàsia maligna d'estómac
<b>C17</b>	Neoplàsia maligna d'intestí prim
<b>C18</b>	Neoplàsia maligna de còlon
<b>C19</b>	Neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide
<b>C20</b>	Neoplàsia maligna de recte
<b>C21</b>	Neoplàsia maligna d'anús i conducte anal
<b>C22</b>	Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
<b>C23</b>	Neoplàsia maligna de vesícula biliar
<b>C24</b>	Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
<b>C25</b>	Neoplàsia maligna de pàncrees
<b>C26</b>	Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
<b>C30</b>	Neoplàsia maligna de fossa nasal i orelleta mitjana
<b>C31</b>	Neoplàsia maligna de sins accessoris
<b>C32</b>	Neoplàsia maligna de laringe
<b>C33</b>	Neoplàsia maligna de tràquea
<b>C34</b>	Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó

- C37** Neoplàsia maligna de tim
- C38** Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
- C39** Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intratoràccics
- C40** Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats
- C41** Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- C43** Melanoma maligne de pell
- C44** Altres neoplàsies malignes de pell
- C45** Mesotelioma
- C46** Sarcoma de Kaposi
- C47** Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
- C48** Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
- C49** Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
- C50** Neoplàsia maligna de mama
- C51** Neoplàsia maligna de vulva
- C52** Neoplàsia maligna de vagina
- C53** Neoplàsia maligna de coll uterí
- C54** Neoplàsia maligna de cos uterí
- C55** Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
- C56** Neoplàsia maligna d'ovari
- C57** Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
- C58** Neoplàsia maligna de placenta
- C60** Neoplàsia maligna de penis
- C61** Neoplàsia maligna de pròstata
- C62** Neoplàsia maligna de testicle
- C63** Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
- C64** Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
- C65** Neoplàsia maligna de pelvis renal
- C66** Neoplàsia maligna d'urèter
- C67** Neoplàsia maligna de bufeta urinària
- C68** Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
- C69** Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars
- C70** Neoplàsia maligna de meninge
- C71** Neoplàsia maligna d'encèfal
- C72** Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central
- C73** Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
- C74** Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
- C75** Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
- C76** Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
- C77** Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
- C78** Neoplàsia maligna secundària d'òrgans respiratoris i digestius
- C79** Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- C80** Neoplàsia maligna de localització no especificada
- C81** Limfoma de Hodgkin
- C82** Limfoma fol·licular
- C83** Limfoma no fol·licular
- C84** Limfomes de cèl·lules T/NK madures
- C85** Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
- C86** Altres tipus de limfomes de cèl·lules T/NK especificats
- C88** Altres limfomes de cèl·lules B [malalties immunoproliferatives malignes]
- C90** Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
- C91** Leucèmia limfoide
- C92** Leucèmia mieloide
- C93** Leucèmia monocítica
- C94** Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
- C95** Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
- C96** Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats no especificades
- C97** Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)
- D00** Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
- D01** Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
- D02** Carcinoma in situ d'orella mitjana i aparell respiratori
- D03** Melanoma in situ
- D04** Carcinoma in situ de pell
- D05** Carcinoma in situ de mama
- D06** Carcinoma in situ de coll uterí
- D07** Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
- D09** Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- D10** Neoplàsia benigna de boca i faringe



- D11 Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
- D12 Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
- D13 Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu i de parts de l'aparell digestiu mal definides
- D14 Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
- D15 Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràccics i d'òrgans intratoràccics no especificats
- D16 Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
- D17 Neoplàsia lipomatosa benigna
- D18 Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
- D19 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
- D20 Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
- D21 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
- D22 Nevus melanocítics
- D23 Altres neoplàsies benignes de pell
- D24 Neoplàsia benigna de mama
- D25 Liomioma uterí
- D26 Altres neoplàsies benignes d'úter
- D27 Neoplàsia benigna d'ovari
- D28 Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
- D29 Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
- D30 Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
- D31 Neoplàsia benigna d'ull i annexos oculars
- D32 Neoplàsia benigna de meninges
- D33 Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
- D34 Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
- D35 Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
- D36 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- D37 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
- D38 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'orella mitjana i d'òrgans respiratoris i intratoràccics
- D39 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals femenins
- D40 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals masculins
- D41 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans urinaris
- D42 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
- D43 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'encèfal i sistema nerviós central
- D44 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
- D45 Policitemia vera
- D46 Síndromes mielodisplàstiques
- D47 Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
- D48 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

S'ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s'inclouen tots els diagnòstics que s'inicien amb aquesta numeració

## Taula 12. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-9-MC

### Catàleg CIM-9-MC

- 140 Neoplàsia maligna de llavi
- 141 Neoplàsia maligna de llengua
- 142 Neoplàsia maligna de glàndules salivals majors
- 143 Neoplàsia maligna de geniva
- 144 Neoplàsia maligna de sòl de la boca
- 145 Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts no especificades
- 146 Neoplàsia maligna d'orofaringe
- 147 Neoplàsia maligna de rinofaringe
- 148 Neoplàsia maligna d'hipofaringe
- 149 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
- 150 Neoplàsia maligna d'esòfag
- 151 Neoplàsia maligna d'estómac
- 152 Neoplàsia maligna d'intestí prim, incloent el duodè
- 153 Neoplàsia maligna de còlon
- 154 Neoplàsia maligna de recte, unió rectosigmoide i anus
- 155 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
- 156 Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics
- 157 Neoplàsia maligna de pàncrees
- 158 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
- 159 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides d'òrgans digestius i peritoneu

- 160 Neoplàsia maligna de fosses nasals, orella mitjana i sins accessoris
- 161 Neoplàsia maligna de laringe
- 162 Neoplàsia maligna de tràquea, bronquis i pulmó
- 163 Neoplàsia maligna de pleura
- 164 Neoplàsia maligna de tim, cor i mediastí
- 165 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intratoràccics
- 170 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular
- 171 Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous
- 172 Melanoma maligne de pell
- 173 Altres neoplàsies malignes de pell
- 174 Neoplàsia maligna mamella femenina
- 175 Neoplàsia maligna mamella masculina
- 176 Sarcoma de Kaposi
- 179 Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
- 180 Neoplàsia maligna de coll uterí
- 181 Neoplàsia maligna de placenta
- 182 Neoplàsia maligna de cos uterí
- 183 Neoplàsia maligna d'ovari i altres annexos uterins
- 184 Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
- 185 Neoplàsia maligna de pròstata
- 186 Neoplàsia maligna de testicle
- 187 Neoplàsia maligna de penis i altres òrgans genitals masculins
- 188 Neoplàsia maligna de bufeta urinària
- 189 Neoplàsia maligna de ronyó, d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
- 190 Neoplàsia maligna d'ull
- 191 Neoplàsia maligna d'encèfal
- 192 Neoplàsia maligna d'altres parts i de parts no especificades del sistema nerviós central
- 193 Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
- 194 Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
- 195 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
- 196 Neoplàsia maligna secundària i no especificada de ganglis limfàtics
- 197 Neoplàsia maligna secundària dels aparells respiratori i digestiu
- 198 Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades
- 199 Neoplàsia maligna de localització no especificada
- 200 Limfosarcoma i reticulosarcoma
- 201 Malaltia de Hodgkin
- 202 Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític
- 203 Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives
- 204 Leucèmia limfoide
- 205 Leucèmia mieloide
- 206 Leucèmia monocítica
- 207 Altres leucèmies especificades
- 208 Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
- 209 Tumors neuroendocrins
- 210 Neoplàsia benigna de llavi, cavitat oral i faringe
- 211 Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu
- 212 Neoplàsia benigna d'òrgans respiratoris i intratoràccics
- 213 Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
- 214 Lipoma
- 215 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
- 216 Neoplàsia benigna de pell
- 217 Neoplàsia benigna de mama
- 218 Liomioma uterí
- 219 Altres neoplàsies benignes d'úter
- 220 Neoplàsia benigna d'ovari
- 221 Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins
- 222 Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
- 223 Neoplàsia benigna de ronyó i altres òrgans urinaris
- 224 Neoplàsia benigna d'ull
- 225 Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
- 226 Neoplàsia benigna de glàndules tiroides
- 227 Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
- 228 Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
- 229 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- 230 Carcinoma in situ d'òrgans digestius
- 231 Carcinoma in situ de l'aparell respiratori
- 232 Carcinoma in situ de pell
- 233 Carcinoma in situ de mama i aparell genitourinari

- 234 Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- 235 Neoplàsia de comportament incert dels aparells digestiu i respiratori
- 236 Neoplàsia de comportament incert d'òrgans genitourinaris
- 237 Neoplàsia de comportament incert de glàndules endocrines i sistema nerviós
- 238 Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats
- 239 Neoplàsies de natura no especificada
- 3383 Dolor neoplàstic (agut)(crònic)

S'ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s'inclouen tots els diagnòstics que s'inicien amb aquesta numeració

### Taula 13. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10-MC

#### Catàleg CIM-10-MC

- C00 Neoplàsia maligna de llavi
- C01 Neoplàsia maligna de base de la llengua
- C02 Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
- C03 Neoplàsia maligna de geniva
- C04 Neoplàsia maligna de sòl de la boca
- C05 Neoplàsia maligna de paladar
- C06 Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
- C07 Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
- C08 Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
- C09 Neoplàsia maligna d'amígdala
- C10 Neoplàsia maligna d'orofaringe
- C11 Neoplàsia maligna de rinofaringe
- C12 Neoplàsia maligna de si piriforme
- C13 Neoplàsia maligna d'hipofaringe
- C14 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
- C15 Neoplàsia maligna d'esòfag
- C16 Neoplàsia maligna d'estómac
- C17 Neoplàsia maligna d'intestí prim
- C18 Neoplàsia maligna de còlon
- C19 Neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide
- C20 Neoplàsia maligna de recte
- C21 Neoplàsia maligna d'anus i conducte anal
- C22 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
- C23 Neoplàsia maligna de vesícula biliar
- C24 Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
- C25 Neoplàsia maligna de pàncrees
- C26 Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
- C30 Neoplàsia maligna de fossa nasal i orel·la mitjana
- C31 Neoplàsia maligna de sins accessoris
- C32 Neoplàsia maligna de laringe
- C33 Neoplàsia maligna de tràquea
- C34 Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
- C37 Neoplàsia maligna de tim
- C38 Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
- C39 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intratoràccics
- C40 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats
- C41 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- C43 Melanoma maligne de pell
- C44 Altres neoplàsies malignes de pell
- C45 Mesotelioma
- C46 Sarcoma de Kaposi
- C47 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
- C48 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
- C49 Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
- C4A Carcinoma de cèl·lules de Merkel
- C50 Neoplàsia maligna de mama
- C51 Neoplàsia maligna de vulva
- C52 Neoplàsia maligna de vagina
- C53 Neoplàsia maligna de coll uterí
- C54 Neoplàsia maligna de cos uterí
- C55 Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada

- C56** Neoplàsia maligna d'ovari
- C57** Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
- C58** Neoplàsia maligna de placenta
- C60** Neoplàsia maligna de penis
- C61** Neoplàsia maligna de pròstata
- C62** Neoplàsia maligna de testicle
- C63** Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
- C64** Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
- C65** Neoplàsia maligna de pelvis renal
- C66** Neoplàsia maligna d'urèter
- C67** Neoplàsia maligna de bufeta urinària
- C68** Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
- C69** Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars
- C70** Neoplàsia maligna de meninge
- C71** Neoplàsia maligna d'encèfal
- C72** Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central
- C73** Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
- C74** Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
- C75** Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
- C76** Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
- C77** Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
- C78** Neoplàsia maligna secundària d'òrgans respiratoris i digestius
- C79** Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- C7A** Tumors neuroendocrins malignes
- C7B** Tumors neuroendocrins secundaris
- C80** Neoplàsia maligna de localització no especificada
- C81** Limfoma de Hodgkin
- C82** Limfoma fol·licular
- C83** Limfoma no fol·licular
- C84** Limfomes de cèl·lules T/NK madures
- C85** Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
- C86** Altres tipus de limfomes de cèl·lules T/NK especificats
- C88** Altres limfomes de cèl·lules B [malalties immunoproliferatives malignes]
- C90** Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
- C91** Leucèmia limfoide
- C92** Leucèmia mieloide
- C93** Leucèmia monocítica
- C94** Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
- C95** Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
- C96** Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats no especificades
- D00** Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
- D01** Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
- D02** Carcinoma in situ d'orella mitjana i aparell respiratori
- D03** Melanoma in situ
- D04** Carcinoma in situ de pell
- D05** Carcinoma in situ de mama
- D06** Carcinoma in situ de coll uterí
- D07** Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
- D09** Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- D10** Neoplàsia benigna de boca i faringe
- D11** Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
- D12** Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
- D13** Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu i de parts de l'aparell digestiu mal definides
- D14** Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
- D15** Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràccics i d'òrgans intratoràccics no especificats
- D16** Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
- D17** Neoplàsia lipomatosa benigna
- D18** Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
- D19** Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
- D20** Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
- D21** Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
- D22** Nevus melanocítics
- D23** Altres neoplàsies benignes de pell
- D24** Neoplàsia benigna de mama
- D25** Liomioma uterí
- D26** Altres neoplàsies benignes d'úter
- D27** Neoplàsia benigna d'ovari
- D28** Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats

- D29** Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
- D30** Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
- D31** Neoplàsia benigna d'ull i annexos oculars
- D32** Neoplàsia benigna de meninges
- D33** Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
- D34** Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
- D35** Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
- D36** Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- D37** Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
- D38** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'orella mitjana i d'òrgans respiratoris i intratoràcics
- D39** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals femenins
- D3A** Tumors neuroendocrins benignes
- D40** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals masculins
- D41** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans urinaris
- D42** Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
- D43** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'encèfal i sistema nerviós central
- D44** Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
- D45** Policitemia vera
- D46** Síndromes mielodisplàstiques
- D47** Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
- D48** Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- D49** Neoplàsies de comportament no especificat
- G893** Dolor neoplàstic (agut) (crònic)
- E3122** Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIA [MEN IIA]
- E3123** Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIB [MEN IIB]
- J910** Embassament pleural maligne
- K317** Pòlip d'estómac i duodè
- K635** Pòlip de còlon

S'ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s'inclouen tots els diagnòstics que s'inicien amb aquesta numeració