

**Classificació
internacional
de malalties
10a revisió
Modificació
clínica**

2a edició
Gener 2018

**Índex de malalties
i lesions**

CIM-10-MC



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Títol de l'obra original:

International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)
National Center for Health Statistics (NCHS), U.S. Department of Health & Human Services, FY 2017
<http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm>

Direcció:

Montse Bustins Poblet

Coordinació:

Xavier Salvador Vilalta

Traducció i elaboració:

Welocalize Life Sciences, S.L.

Supervisió terminològica:

TERMCAT, Centre de Terminologia

Assessorament tècnic:

Grup de codificació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica

Alguns drets reservats:

© per a la traducció catalana,
Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut,
Servei Català de la Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement–NoComercial–SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

Edita:

CatSalut

2a edició:

Barcelona, gener de 2018

URL:

<http://catsalut.gencat.cat/cataleg-diagnostic-procediments>

INTRODUCCIÓ

La *International Classification of Diseases (ICD)*, elaborada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va donar un pas històric destacable amb la 9a revisió (ICD-9) en adoptar una classificació de procediments publicada, fins aleshores, en una sèrie de suplementos.

Posteriorment, el govern dels Estats Units d'Amèrica (EUA) va dur a terme la modificació clínica de la ICD-9, que va donar lloc a la *International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM)*. El mot «clínica» posa èmfasi en el propòsit de la modificació: ser una eina útil tant en l'àrea de les classificacions de les dades de morbiditat per a l'ordenació de les històries clíniques, la revisió de l'atenció mèdica i els programes d'atenció ambulatoria i d'altres tipus, com en l'elaboració d'estadístiques bàsiques de salut. Aquesta modificació també es va orientar a facilitar una major precisió en la descripció dels quadres clínics, tot afegint-hi un quart i un cinquè dígit als codis per augmentar, així, l'especificitat de la classificació.

L'OMS, per la seva banda, l'any 1993 va implantar la desena revisió (ICD-10), que va suposar una ampliació de la ICD-9, els codis van passar a ser alfanumèrics i es va constituir en el nucli central de la *WHO Family of International Classifications (WHO-FIC)*.

En els darrers anys, ateses les limitacions de l'estructura de la ICD-9-CM (que inclou tant codis de malalties com de procediments) per a la seva actualització i ampliació, d'acord amb una major necessitat de detall i d'incorporació de nova terminologia, el govern dels EUA ha desenvolupat la modificació clínica de la ICD-10, que ha donat lloc a la *International Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)* i al *ICD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS)*, que són els estàndards de codificació en aquell país des de l'octubre de 2015.

Aquestes noves eines de codificació representen una millora significativa de la ICD-9-CM. Pel que fa a les malalties (es passa de 16.019 codis a 93.830): s'afegeix informació rellevant per a l'atenció ambulatoria, s'amplien els codis de lesions, es creen combinacions de codis de símptomes i diagnòstics per reduir el nombre de codis necessaris per descriure una afectació de manera completa, s'afegeixen un sisè i setè caràcters i s'incorpora la lateralitat als codis susceptibles. D'altra banda, la nova estructura permet l'expansió futura de la classificació.

Pel que fa als procediments (es passa de 4.646 a 76.646): canvia completament l'estructura del codi, tots tenen set caràcters, i els codis es construeixen a partir d'uns valors mitjançant algoritmes formats per diverses taules. És una classificació exhaustiva (cada procediment té el seu codi), expandible (l'estructura permet la inclusió de nous codis), multiaxial (la posició de cada dígit té un significat propi segons la secció) i incorpora una terminologia estandarditzada (definicions precises, cada terme té un significat específic).

Aquesta segona edició de la [*Classificació internacional de malalties, 10 revisió, Modificació clínica/Sistema de codificació de procediments \(CIM-10-MC/SCP\)*](#) és la traducció de la versió original americana i conté els codis vigents per a l'any fiscal americà 2017. A Catalunya, com a la resta de l'Estat espanyol, a partir de l'1 de gener de 2018, serà el nou estàndard de codificació per a la notificació de l'activitat que es du a terme als centres sanitaris, sociosanitaris, de salut mental, dels serveis d'urgències hospitalaris i centres atenció primària.

Per tal de facilitar la implantació d'aquesta nova classificació, s'ha elaborat una oferta formativa amb professionals de documentació sanitària i s'estan desenvolupant eines d'ajuda a la codificació.

L'estructura i l'ús de la CIM-10-MC es descriuen en diversos documents que es poden descarregar des del [web del CatSalut](#).

ÍNDEX DE MALALTIES I LESIONS DE LA CIM-10-CM

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

A

Aarskog, síndrome d' Q87.1

abandó, abandonament — *v. maltractament*

abandonament (nadó) — *v. maltractament*

abàsia (-astàsia) (histèrica) F44.4

abatiment F32.9

Abderhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome d' (cistinosi) E72.04

abdomen de pruna (síndrome de) Q79.4

abdomen, abdominal — *v.t. afecció*

- agut R10.0

- angina K55.1

- síndrome de la deficiència muscular Q79.4

abdominàlgia — *v. dolor, abdominal*

abella, picada d' (amb xoc al·lèrgic o anafilàctic) — *v. toxicitat, verí, artròpode, abella*

aberració

- distància — *v. alteració, visió*

- mental F99

aberrant (congènit) — *v.t. malposició, congènita*

- artèria (perifèrica) Q27.8

-- aparell digestiu Q27.8

-- basilar NCAL Q28.1

-- cerebral Q28.3

-- coronària Q24.5

-- extremitat inferior Q27.8

-- extremitat superior Q27.8

-- localització especificada NCAL Q27.8

-- precerebral Q28.1

-- pulmonar Q25.79

-- renal Q27.2

-- retina Q14.1

-- subclàvia Q27.8

-- ull Q15.8

-- vertebral Q28.1

- conducte hepàtic Q44.5

- glàndula endocrina NCAL Q89.2

- glàndula paratiroide Q89.2

- glàndula suprarenal Q89.1

- glàndula tiroide Q89.2

- glàndules sebàcies, membrana mucosa, boca, congènita Q38.6

- hipòfisi (glàndula pituïtària) Q89.2

- mama Q83.8

- melsa Q89.09

- pàncrees Q45.3

- subclàvia, artèria Q27.8

- tim (glàndula tímica) Q89.2

- vena (perifèrica) NCAL Q27.8

-- aparell digestiu Q27.8

-- cerebral Q28.3

-- extremitat inferior Q27.8

-- extremitat superior Q27.8

-- localització especificada NCAL Q27.8

-- precerebral Q28.1

abetalipoproteïnèmia E78.6

abiotròfia R68.89

ablació dels genitals femenins — *v. mutilació genital femenina*

ablatio, ablació

- retinae — *v. despreniment, retina*

ablefària, ablèfar -a, ablefàric -a Q10.3

aboclosió M26.29

- malaltia hemolítica (nadó) P55.1

- reacció d'incompatibilitat AB0 — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, AB0*

abolició del llenguatge R48.8

aborció O03.9

abortus, febre A23.1

Abrami, malaltia d' D59.8

Abramov-Fiedler, miocarditis d' (miocarditis aïllada aguda) I40.1

abراسió T14.8

- abdomen, abdominal (paret) S30.811

- aixella — *v. abراسió, extremitat superior*

- anus S30.817

- àrea periocular — *v. abراسió, parpella*

- aurícula — *v. abراسió, orella*

- avantbraç S50.81-

-- colze únicament — *v. abراسió, colze*

- boca S00.512

- canell S60.81-

- cap S00.91

-- cavitat oral S00.512

-- cuir cabellut S00.01

-- llavi S00.511

-- localització especificada NCAL S00.81

-- nas S00.31

-- orella — *v. abراسió, orella*

-- parpella — *v. abراسió, parpella*

- cara S00.81

- cavitat oral S00.512

- cella — *v. abراسió, parpella*

- clatell S10.81

- clitoris S30.814

- coll S10.91

-- gola S10.11

-- localització especificada NCAL S10.81

- colze S50.31-

- comissura palpebral — *v. abراسió, parpella*

- conducte auditiu — *v. abراسió, orella*

- cordes vocals S10.11

- còrnia S05.0-

- cuir cabellut S00.01

- cuixa S70.31-

- dent (dentífrici) (habitual) (professional) (ritual) (teixits durs) (tradicional) K03.1

- dental K03.1

- dit de la mà S60.41-

-- anular S60.41-

-- del mig S60.41-

-- índex S60.41-

-- petit S60.41-

- dit del peu (menor) S90.416

-- gros S90.41-

- engonal S30.811

- epididim S30.813

- epiglotis S10.11

- escrot S30.813

- esòfag (toràcic) S27.818
- cervical S10.11
- espai antecubital — *v. abrasió, colze*
- espatlla S40.21-
- esquena, part inferior S30.810
- extremitat inferior (cama) S80.81-
- cuixa — *v. abrasió, cuixa*
- genoll — *v. abrasió, genoll*
- extremitat superior (braç) S40.81-
- falanges
- dit de la mà — *v. abrasió, dit de la mà*
- dit del peu — *v. abrasió, dit del peu*
- faringe S10.11
- flanc S30.811
- fossa poplità — *v. abrasió, genoll*
- fossa supraclavicular S10.81
- front S00.81
- frontal S00.81
- galta S00.81
- part interna S00.512
- genitals externs
- femenins S30.816
- masculins S30.815
- geniva S00.512
- genoll S80.21-
- gola S10.11
- laringe S10.11
- llavi S00.511
- llavi vulvar (major) (menor) S30.814
- llengua S00.512
- mà S60.51-
- maluc S70.21-
- mama S20.11-
- mamària — *v. abrasió, mama*
- maxil·lar S00.81
- mentó S00.81
- nas S00.31
- nasal S00.31
- natja S30.810
- orella S00.41-
- òrgans genitals externs
- femenins S30.816
- masculins S30.815
- paladar S00.512
- palmell — *v. abrasió, mà*
- panxell — *v. abrasió, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. abrasió, tòrax*
- parpella S00.21-
- part inferior de l'esquena S30.810
- pavelló de l'orella — *v. abrasió, orella*
- pell NCAL T14.8
- pelvis S30.810
- penis S30.812
- perineu
- femení S30.814
- masculí S30.810
- peu (excepte dit únicament) S90.81-
- dit del peu — *v. abrasió, dit del peu*
- polze S60.31-

- prepuci S30.812
- regió costal — *v. abrasió, tòrax*
- regió epigàstrica S30.811
- regió escapular — *v. abrasió, espatlla*
- regió esternal S20.319
- regió inguinal S30.811
- regió interescapular S20.419
- regió lumbar S30.810
- regió malar S00.81
- regió mastoide S00.81
- regió occipital S00.01
- regió orbitària — *v. abrasió, parpella*
- regió parietal S00.01
- regió púbica S30.810
- regió sacra S30.810
- regió submaxil·lar S00.81
- regió submentoniana S00.81
- regió temporal S00.81
- subunguial
- - dit de la mà — *v. abrasió, dit de la mà*
- - dit del peu — *v. abrasió, dit del peu*
- supraorbitària S00.81
- taló — *v. abrasió, peu*
- templa S00.81
- testicle S30.813
- tibia — *v. abrasió, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica — *v. abrasió, orella*
- tòrax, toràcica (paret) S20.91
- - anterior S20.31-
- - posterior S20.41-
- tràquea S10.11
- túnica vaginal S30.813
- turmell S90.51-
- unglà
- - dit de la mà — *v. abrasió, dit de la mà*
- - dit del peu — *v. abrasió, dit del peu*
- úvula S00.512
- vagina S30.814
- vora alveolar S00.512
- vulva S30.814

abrisme — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*

abrupció de placenta O45.9-

- amb
- - afibrinogenèmia O45.01-
- - coagulació intravascular disseminada O45.02-
- - defecte de la coagulació O45.00-
- - - especificat NCAL O45.09-
- - hipofibrinogenèmia O45.01-
- - especificat NCAL O45.8-

abscess (embòlic) (fistulós) (infecció) (metastàtic) (múltiple) (perniciós) (piogènic) (sèptic) (teixit connectiu) L02.91

- abdomen, abdominal
- - cavitat K65.1
- - paret L02.211
- abdominopelvià K65.1
- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.8
- aixella (regió) L02.41-
- - ganglis o nodes limfàtics L04.2
- alveolar K04.7

- amb fistula K04.6
- amb
- limfangitis —codifiqueu com a abscess, per localització
- malaltia diverticular (intestí) K57.80
- amb hemorràgia K57.81
- intestí gros K57.20
- amb
- hemorràgia K57.21
- intestí prim K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- intestí prim K57.00
- amb
- hemorràgia K57.01
- intestí gros K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- amèbic A06.4
- cerebral (i abscess hepàtic o pulmonar) A06.6
- hepàtic (sense menció d'abscess cerebral o pulmonar) A06.4
- localització especificada NCAL A06.89
- melsa A06.89
- pulmonar (i hepàtic) (sense menció d'abscess cerebral) A06.5
- tracte genitourinari A06.82
- amígdala (lingual) J36
- amigdalofaringi J36
- anaeròbic A48.0
- anorectal K61.2
- antre (crònic) (de Highmore) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- anus K61.0
- apèndix K35.3
- apèndix vermiforme K35.3
- apical (dent) K04.7
- amb fistula (alveolar) K04.6
- arèola (agut) (crònic) (no puerperal) N61.1
- puerperal, postpart o gestacional — *v. infecció, mugró*
- arrel dental K04.7
- amb fistula (alveolar) K04.6
- artèria (paret) I77.89
- articulació — *v. artritis, piògena o pièmica*
- columna vertebral (tuberculosa) A18.01
- no tuberculosa — *v. espondilopatia, infecciosa*
- ateromatós I77.2
- aurícula, orella — *v. abscess, orella, externa*
- Bezold — *v. mastoïditis, aguda*
- bilharziosi B65.1
- boca (sòl) K12.2
- bossa sinovial M71.00
- canell M71.03-
- colze M71.02-
- espatlla M71.01-
- faríngia J39.1
- genoll M71.06-
- localització especificada NCAL M71.08
- localitzacions múltiples M71.09
- mà M71.04-
- maluc M71.05-
- peu M71.07-
- turmell M71.07-
- braç (qualsevol part) — *v. abscess, extremitat superior*
- Brodie (crònic) (localitzat) M86.8X-

- bronquis J98.09
- bufeta urinària (paret) — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- cama (qualsevol part) — *v. abscess, extremitat inferior*
- canell — *v. abscess, extremitat superior*
- cap NCAL L02.811
- - cara (qualsevol part, excepte l'orella, l'ull i el nas) L02.01
- cara (qualsevol part, excepte l'orella, l'ull i el nas) L02.01
- cartílag — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*
- cavitat bucal K12.2
- cec K35.3
- cerebel, cerebel·lós G06.0
- - seqüeles G09
- cerebral (embòlic) G06.0
- - seqüeles G09
- cervell (qualsevol part) (quístic) (otogènic) G06.0
- - amèbic (amb abscess a qualsevol altra localització) A06.6
- - feomicòtic (cromomicòtic) B43.1
- - gonocòccic A54.82
- - tuberculós A17.81
- cervical (coll) L02.11
- - gangli o node limfàtic L04.0
- coll (regió) L02.11
- - ganglis o nodes limfàtics L04.0
- coll uterí (monyó) — *v. cervicitis*
- còlon (paret) K63.0
- colostomia K94.02
- columna vertebral (tuberculós) A18.01
- - epidural G06.1
- - no tuberculós — *v. osteomielitis, vèrtebra*
- comissura palpebral — *v. blefaroconjuntivitis*
- conducte auditiu extern — *v. abscess, orella, externa*
- conducte deferent N49.1
- conducte lacrimal — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- conducte o glàndula de Skene N34.0
- conjuntiva — *v. conjuntivitis, aguda*
- cor — *v. carditis*
- corda vocal J38.3
- cordó espermàtic N49.1
- còrnia H16.31-
- coroides — *v. inflamació, corioretinal*
- cos
- - cavernós N48.21
- - luti — *v. ooforitis*
- crani G06.0
- cristal·lí H27.8
- cuir cabellut (qualsevol part) L02.811
- cuixa — *v. abscess, extremitat inferior*
- cutani — *v. abscess, per localització*
- dent (arrel) K04.7
- - amb fistula (alveolar) K04.6
- - estructures de suport NCAL — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- dental K04.7
- - amb fistula (alveolar) K04.6
- dentoalveolar K04.7
- - amb fistula K04.6
- diafragma, diafragmàtic K65.1
- dit de la mà (qualsevol) — *v.t. abscess, mà*
- - ungla — *v. cel·lulitis, dit de la mà*

- dit del peu (qualsevol) — *v.t. abscess, peu*
- - unglia — *v. cel·lulitis, dit del peu*
- Douglas, fons de sac o bossa de — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- Dubois A50.59
- endamèbic — *v. abscess, amèbic*
- engonal L02.214
- enterostomia K94.12
- epididim N45.4
- epidural G06.2
- - cervell G06.0
- - medul·la espinal G06.1
- epiglòtis J38.7
- epipló K65.1
- epipló, epiplòic K65.1
- erisipelatós — *v. erisipela*
- escapular — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- escleròtica — *v. escleritis*
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- escrot N49.2
- esfenoidal (crònic) (si) J32.3
- esòfag K20.8
- espai antecubital — *v. abscess, extremitat superior*
- espai interdigital — *v. abscess, mà*
- espatlla (regió) — *v. abscess, extremitat superior*
- esquena (qualsevol part excepte natja) L02.212
- etmoide, etmoidal (crònic) (os) (si) J32.2
- extradural G06.2
- - cervell G06.0
- - - seqüeles G09
- - medul·la espinal G06.1
- extraperitoneal K68.19
- extremitat inferior o superior L02.41-
- fagedènic NE L02.91
- - xancroide A57
- faringe, faringi (lateral) J39.1
- fàscia M72.8
- fauces J39.1
- fecal K63.0
- femoral (regió) — *v. abscess, extremitat inferior*
- ferida T81.40
- ferida operatòria T81.40
- fetge (colangític) (hematològic) (limfogènic) (pileflebític) (piogènic) K75.0
- - amèbic (causat per Entamoeba histolytica) (disentèric) (tropical) A06.4
- - - amb
- - - - abscess cerebral (i abscess hepàtic i pulmonar) A06.6
- - - - abscess pulmonar A06.5
- filària, filarial — *v. infestació, filarial*
- fons de sac (Douglas) (posterior) — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- fred (pulmó) (tuberculós) — *v.t. tuberculosi, abscess, pulmó*
- - articular — *v. tuberculosi, articulació*
- front L02.01
- galta (externa) L02.01
- - interna K12.2
- gangli, glandular (agut) (limfàtic) — *v. limfadenitis, aguda*
- geniva — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- genoll — *v.t. abscess, extremitat inferior*
- - articulació M00.9
- gingival — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*

- glàndula bulbouretral N34.0
- glàndula de Bartholin N75.1
- - amb
- - - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, sèpsia*
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- - consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- glàndula de Cowper N34.0
- glàndula de Littre N34.0
- glàndula de Meibom — *v. mussol*
- glàndula mamària — *v. abscess, mama*
- glàndula sudorípara L74.8
- glàndula vulvovaginal N75.1
- glútia (regió) L02.31
- gola J39.1
- gonorreic — *v. gonococs*
- helmíntic — *v. infestació, helminths*
- hepàtic (colangíctic) (hematogènic) (limfogènic) (pileflebític) K75.0
- - amèbic A06.4
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.6
- ileocecal K35.3
- ileostomia (botó) K94.12
- ilíaca (regió) L02.214
- - fossa K35.3
- infraclavicular (fossa) — *v. abscess, extremitat superior*
- inguinal (regió) L02.214
- - gangli o node limfàtic L04.1
- intestí, intestinal NCAL K63.0
- - rectal K61.1
- intestinal K63.0
- intraabdominal K65.1 — *v.t. abscess, peritoneu*
- - postprocedimental T81.43
- - - retroperitoneal K68.11
- intraamigdalí J36
- intracranial G06.0
- intraesfinteral (anus) K61.4
- intramamari — *v. abscess, mama*
- intramuscular postprocedimental T81.42
- intraorbitari — *v. abscess, òrbita*
- intraperitoneal K65.1
- intrarraquidi G06.1
- isquiorectal (fossa) K61.3
- lacrimal
- - carúncula — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- - conductes (sac) (vies) — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- - glàndula — *v. dacrioadenitis*
- lacunar N34.0
- laringe J38.7
- lateral (alveolar) K04.7
- - amb fistula K04.6
- limfa, limfàtic, gangli o node (agut) — *v.t. limfadenitis, aguda*
- - mesenteri I88.0
- lingual K14.0
- - amígdala J36
- llavi K13.0
- llavi vulvar (major) (menor) N76.4
- llengua (estafilocòccic) K14.0
- lligament ample N73.2
- - agut N73.0

- crònic N73.1
- lligament rodó N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- llom (regió) L02.211
- llombrícol L02.216
- nadó P38.9
- amb hemorràgia lleu P38.1
- sense hemorràgia P38.9
- localització especificada NCAL L02.818
- lumbar (tuberculós) A18.01
- no tuberculós L02.212
- mà L02.51-
- malar M27.2
- maluc (regió) — *v. abscess, extremitat inferior*
- mama (agut) (crònic) (no puerperal) N61.1
- nadó P39.0
- puerperal, postpart o gestacional — *v. mastitis, obstètrica, purulenta*
- mamari gestacional O91.11-
- marginal, anus K61.0
- mastoide — *v. mastoïditis, aguda*
- maxil·la M27.2
- molar (dent) K04.7
- amb fístula K04.6
- premolar K04.7
- si (crònic) J32.0
- maxil·lar (inferior) (os) (superior) M27.2
- mediastí J85.3
- medul·la espinal (qualsevol part) (estafilocòccic) G06.1
- tuberculós A17.81
- melic L02.216
- melsa D73.3
- amèbic A06.89
- meninges G06.2
- mentó L02.01
- mesenteri, mesentèric K65.1
- mesosàlpinx — *v. salpingitis*
- miocardi I40.0
- mont del pubis L02.215
- mugró N61.1
- associat a
- embaràs — *v. embaràs, complicat per*
- lactància — *v. embaràs, complicat per*
- múscul — *v. miositis, infecciosa*
- múscul psoes K68.12
- Naboth (fol·licle) — *v. cervicitis*
- nas (extern) (fossa) (septe) J34.0
- si (crònic) — *v. sinusitis*
- nasal J32.9
- natja L02.31
- nefrític — *v. abscess, ronyó*
- òrbita, orbitari — *v. cel·lulitis, òrbita*
- orella (mitjana) — *v.t. otitis, mitjana, supurativa*
- agut — *v. otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- externa H60.0-
- òrgan o tracte genital
- femení (extern) N76.4
- masculí N49.9
- especificat NCAL N49.8
- localitzacions múltiples N49.8

- os (subperiòstic) — *v.t. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- crònic o antic — *v. osteomielitis, crònica*
- espinal (tuberculós) A18.01
- no tuberculós — *v. osteomielitis, vèrtebra*
- mastoide — *v. mastoïditis, aguda, subperiòstica*
- maxil·lar (inferior) (superior) M27.2
- penyal — *v. petrositis*
- si accessori (crònic) — *v. sinusitis*
- otogènic G06.0
- ovari, ovàric (cos luti) — *v. ooforitis*
- oviducte — *v. ooforitis*
- paladar (tou) K12.2
- dur M27.2
- palmar (espai) — *v. abscess, mà*
- pancreàtic (conducte) — *v. pancreatitis, aguda*
- parafaringi J39.0
- parafrènic N48.21
- parametri, paramètric N73.2
- agut N73.0
- crònic N73.1
- paranèfric N15.1
- parapancrètic — *v. pancreatitis, aguda*
- pararectal K61.1
- parasinusal — *v. sinusitis*
- parauteri N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- paravaginal — *v. vaginitis*
- parodontic — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- paròtide (conducte) (glàndula) K11.3
- regió K12.2
- parpella H00.03-
- pectoral (regió) L02.213
- pell — *v. abscess, per localització*
- pelvis, pelvià
- femenina — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- masculina, peritoneal K65.1
- penis N48.21
- gonocòccic (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- penyal — *v. petrositis*
- periamigdalí J36
- perianal K61.0
- periapendicular K35.3
- periapical K04.7
- amb fistula (alveolar) K04.6
- pericardíac I30.1
- pericecal K35.3
- pericemental — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- pericolecístic — *v. colecistitis, aguda*
- pericoronar — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- peridental — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- perifaringi J39.0
- perimètric N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- perinèfric, perinefrític — *v. abscess, ronyó*
- perineu, perineal (superficial) L02.215
- uretra N34.0
- periodòntic (parietal) — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- apical K04.7
- periosti, periòstic — *v.t. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- amb osteomielitis — *v.t. osteomielitis, tipus especificat NCAL*

- agut — *v. osteomielitis, aguda*
- crònic — *v. osteomielitis, crònica*
- peripleurític J86.9
- amb fistula J86.0
- periprostàtic N41.2
- perirectal K61.1
- perirenal (teixit) — *v. abscess, ronyó*
- perisinusal (nas) — *v. sinusitis*
- peritíflic K35.3
- peritoneu, peritoneal (perforat) (amb ruptura) K65.1
- amb apendicitis K35.3
- pelvià
- femení — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- masculí K65.1
- postoperatori T81.43
- puerperal, postpart, part O85
- tuberculós A18.31
- peritonsil·lar J36
- periureteral N28.89
- periuretral N34.0
- gonocòccic (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- periuterí N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- perivesical — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- peu L02.61-
- pilonidal L05.01
- pleura J86.9
- amb fistula J86.0
- polpa, pulpar (dental) K04.01
- irreversible K04.02
- reversible K04.01
- polze — *v.t. abscess, mà*
- unglà — *v. cel·lulitis, dit de la mà*
- popliti — *v. abscess, extremitat inferior*
- postamigdalí J36
- postcecal K35.3
- postfaringi J39.0
- postlaringi J38.7
- postnasal J34.0
- postoperatori (qualsevol localització) T81.40
- retroperitoneal K68.11
- posttifoide A01.09
- premamari — *v. abscess, mama*
- prerotular — *v. abscess, extremitat inferior*
- pròstata N41.2
- gonocòccic (agut) (crònic) A54.22
- puerperal — codifiqueu com a puerperi, abscess, per localització
- pulmó (miliar) (pútrid) J85.2
- amb pneumònia J85.1
- causada per microorganismes especificats — *v. pneumònia, en (causada per)*
- amèbic (amb abscess hepàtic) A06.5
- amb
- abscess cerebral A06.6
- pneumònia A06.5
- pulmonar — *v. abscess, pulmó*
- punt de sutura T81.48
- recte K61.1
- rectovesical — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- regió parietal (cuir cabellut) L02.811

- regió temporal L02.01
- renal — *v. abscess, ronyó*
- retina — *v. inflamació, corioretinal*
- retrobulbar — *v. abscess, òrbita*
- retrocecal K65.1
- retrofaringi J38.7
- retromamari — *v. abscess, mama*
- retroperitoneal NCAL K68.19
- - postprocedimental K68.11
- retrouterí — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- retrovesical — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- rinofaringi J39.1
- ronyó N15.1
- - amb càlculs N20.0
- - - amb hidronefrosi N13.6
- - puerperal (postpart) O86.21
- ruptura (espontània) NE L02.91
- sac de Douglas — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- sac vesicouterí — *v. peritonitis, pelviana, femenina*
- sacre (tuberculós) A18.01
- - no tuberculós M46.28
- salival (conducte) (glàndula) K11.3
- septe rectovaginal K63.0
- septe, dental K04.7
- - amb fistula (alveolar) K04.6
- serós — *v. periostitis*
- si (accessori) (crònic) (nasal) — *v.t. sinusitis*
- - venós intracranial (qualsevol) G06.0
- si accessori — *v. sinusitis*
- si frontal (crònic) J32.1
- sigmoidal K63.0
- subaracnoidal G06.2
- - cervell G06.0
- - medul·la espinal G06.1
- subareolar — *v. abscess, mama*
- subareolar gestacional O91.11-
- subcecal K35.3
- subcutani — *v.t. abscess, per localització*
- - feomicòtic (cromomicòtic) B43.2
- - postprocedimental T81.41
- subdiafragmàtic K65.1
- subdural G06.2
- - cervell G06.0
- - - seqüeles G09
- - medul·la espinal G06.1
- subfrènic K65.1
- - postoperatori T81.43
- subgaleal L02.811
- subhepàtic K65.1
- sublingual K12.2
- - glàndula K11.3
- submamari — *v. abscess, mama*
- submandibular (espai) (regió) (triangle) K12.2
- - glàndula K11.3
- submaxil·lar (regió) L02.01
- - glàndula K11.3
- submentonià L02.01
- - glàndula K11.3

- subperiòstic — *v. osteomièlitis, tipus especificat NCAL*
- suburetral N34.0
- sudorípar L75.8
- supraclavicular (fossa) — *v. abscess, extremitat superior*
- suprapelvià, agut N73.0
- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.8
- taló — *v. abscess, peu*
- templa L02.01
- temporosfenoidal G06.0
- tendó (beina) M65.00
- - avantbraç M65.03-
- - braç M65.02-
- - cama M65.06-
- - cuixa M65.05-
- - localització especificada NCAL M65.08
- - mà M65.04-
- - peu M65.07-
- - regió de l'espatlla M65.01-
- - regió pelviana M65.05-
- - turmell M65.07-
- testicle N45.4
- tim (glàndula tímica) E32.1
- tiroide (glàndula) E06.0
- tòrax J86.9
- - amb fistula J86.0
- - paret L02.213
- tràquea J39.8
- trompa de Fal·lopi — *v. salpingitis*
- tronc L02.219
- - engonal L02.214
- - esquena L02.212
- - melic L02.216
- - paret abdominal L02.211
- - paret toràcica L02.213
- - perineu L02.215
- tubari — *v. salpingitis*
- tuberculós — *v. tuberculosi, abscess*
- tuboovàric — *v. salpingo-ooforitis*
- túnica vaginal N49.1
- turmell — *v. abscess, extremitat inferior*
- ull — *v. endoftalmitis, purulenta*
- uretral (glàndula) N34.0
- urinari N34.0
- úter, uterina (paret) — *v.t. endometritis*
- - coll — *v. cervicitis*
- - lligament N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- úvula K12.2
- vagina (paret) — *v. vaginitis*
- vaginorectal — *v. vaginitis*
- vèrtebra (columna) (tuberculós) A18.01
- - no tuberculós — *v. osteomièlitis, vèrtebra*
- vesical — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- vesícula biliar K81.0
- vesícula seminal N49.0
- vies altes
- - respiratòries J39.8
- vitri (humor) — *v. endoftalmitis, purulenta*
- Von Bezold — *v. mastoïditis, aguda*

- vulva N76.4
- retrofaringi J39.0
- tòrax J86.9
- amb fistula J86.0

absència (completa o parcial) (de) (òrgan o part)

- albúmina en la sang E88.09
- anus (congenita) Q42.3
- amb fistula Q42.2
- aorta (congenita) Q25.41
- apèndix, congenita Q42.8
- arc de l'aorta transversal, congenita Q25.49
- artèria (congenita) (perifèrica) Q27.8
- cervell Q28.3
- coronària Q24.5
- especificada NCAL Q27.8
- pulmonar Q25.79
- umbilical Q27.0
- artèria umbilical, congenita Q27.0
- articulació
- adquirida
- espatlla (consecutiva a explantació de pròtesi articular d'espatlla) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.23-
- genoll (consecutiva a explantació de pròtesi articular de genoll) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.52-
- maluc (consecutiva a explantació de pròtesi articular de maluc) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.62-
- congenita NCAL Q74.8
- avantbraç (adquirida) — *v. absència, braç, per sota el colze*
- bilis, conducte biliar, congenita Q44.5
- braç (adquirida) Z89.20-
- congenita — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- espatlla (consecutiva a explantació de pròtesi articular d'espatlla) (articulació) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.23-
- congenita (amb presència de mà) — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*
- per sobre el colze Z89.22-
- congenita (amb presència de mà) — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*
- i mà — *v. agènesi, avantbraç, i mà*
- per sota el colze Z89.21-
- congenita (amb presència de mà) — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*
- i mà — *v. agènesi, avantbraç, i mà*
- braç i avantbraç amb presència de mà, congenita — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*
- bronqui (congenita) Q32.4
- bufeta urinària (adquirida) Z90.6
- congenita Q64.5
- cama (adquirida) (per sobre del genoll) Z89.61-
- congenita — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- per sota del genoll (adquirida) Z89.51-
- canalicles lacrimals, congenita Q10.4
- canell (adquirida) Z89.12-
- cap, part (adquirida) NCAL Z90.09
- cara, part especificada NCAL Q18.8
- cartílag cricoide, congenita Q31.8
- cerebel (vermis) Q04.3
- cervell Q00.0
- part de Q04.3
- clitoris (congenita) Q52.6
- còccix, congenita Q76.49
- coll uterí (adquirida) (amb úter) Z90.710
- amb úter romanent Z90.712

- congènita Q51.5
- coll, part Q18.8
- columna vertebral, congènita Q76.49
- conducte arteriós Q28.8
- conducte auditiu (congènita) (extern) Q16.1
- conducte deferent (congènita) Q55.4
- adquirida Z90.79
- conducte ejaculador (congènita) Q55.4
- congènita
- luminal — *v. atrèsia*
- òrgan o localització NCAL — *v. agènesi*
- septe — *v. imperfecte, tancament*
- cordó espermàtic, congènita Q55.4
- cos callós Q04.0
- costella (adquirida) Z90.89
- congènita Q76.6
- cristal·lí (adquirida) — *v.t. afàquia*
- congènita Q12.3
- després d'extracció de cataracta Z98.4-
- dent (congènita) K00.0
- adquirida (completa) K08.109
- causada per
- càries K08.139
- classe I K08.131
- classe II K08.132
- classe III K08.133
- classe IV K08.134
- especificada NCAL K08.199
- classe I K08.191
- classe II K08.192
- classe III K08.193
- classe IV K08.194
- malaltia periodòntica K08.129
- classe I K08.121
- classe II K08.122
- classe III K08.123
- classe IV K08.124
- traumatisme K08.119
- classe I K08.111
- classe II K08.112
- classe III K08.113
- classe IV K08.114
- classe I K08.101
- classe II K08.102
- classe III K08.103
- classe IV K08.104
- parcial K08.409
- causada per
- càries K08.439
- classe I K08.431
- classe II K08.432
- classe III K08.433
- classe IV K08.434
- especificada NCAL K08.499
- classe I K08.491
- classe II K08.492
- classe III K08.493
- classe IV K08.494
- malaltia periodòntica K08.429

- classe I K08.421
- classe II K08.422
- classe III K08.423
- classe IV K08.424
- traumatisme K08.419
- classe I K08.411
- classe II K08.412
- classe III K08.413
- classe IV K08.414
- classe I K08.401
- classe II K08.402
- classe III K08.403
- classe IV K08.404
- diafragma (amb hèrnia), congènita Q79.1
- dit de la mà (adquirida) Z89.02-
- congènita — *v. agènesi, mà*
- dit del peu (adquirida) Z89.42-
- amb peu — *v. absència, peu i turmell*
- congènita — *v. agènesi, peu*
- gros Z89.41-
- duodè (adquirida) Z90.49
- congènita Q41.0
- enclusa (adquirida) — *v. pèrdia, ossicles de l'orella (parcial)*
- congènita Q16.3
- epididim (congènita) Q55.4
- adquirida Z90.79
- epiglotis, congènita Q31.8
- escrot, congènita Q55.29
- esòfag (congènita) Q39.8
- adquirida (parcial) Z90.49
- estern, congènita Q76.7
- estómac (adquirida) (parcial) Z90.3
- congènita Q40.2
- extremitat (adquirida) Z89.9
- congènita Q73.0
- genoll (consecutiva a explantació de pròtesi articular de genoll) (articulació) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.52-
- inferior (per sobre del genoll) Z89.619
- per sota del genoll Z89.51-
- superior — *v. absència, braç*
- fèmur, congènita — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*
- fetge (congènita) Q44.7
- fibrinogen (congènita) D68.2
- adquirida D65
- gammaglobulina en la sang D80.1
- hereditària D80.0
- genoll (consecutiva a explantació de pròtesi articular de genoll) (articulació) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.52-
- glàndula endocrina (congènita) NCAL Q89.2
- adquirida E89.89
- glàndula paratiroide (adquirida) E89.2
- congènita Q89.2
- glàndula salival, congènita Q38.4
- globus ocular (adquirida) Z90.01
- glotis, congènita Q31.8
- himen (congènita) Q52.4
- hipòfisi (congènita) (glàndula pituitària) Q89.2
- adquirida E89.3
- ili (adquirida) Z90.49

- congènita Q41.2
- immunoglobulina aïllada NCAL D80.3
- IgA D80.2
- IgG D80.3
- IgM D80.4
- intestí (adquirida) (prim) Z90.49
- congènita Q41.9
- especificada NCAL Q41.8
- gros Z90.49
- congènita Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- iris, congènita Q13.1
- jejú (adquirida) Z90.49
- congènita Q41.1
- laberint membranós Q16.5
- laringe (congènita) Q31.8
- adquirida Z90.02
- llavi Q38.6
- llengua, congènita Q38.3
- lligament ample Q50.6
- mà i canell (adquirida) Z89.11-
- congènita — *v. agènesi, mà*
- maluc (consecutiva a explantació de pròtesi articular de maluc) (articulació) (amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense) Z89.62-
- mama (adquirida) (i mugró) Z90.1-
- congènita Q83.8
- meat ossi (orella) Q16.4
- melsa (congènita) Q89.01
- adquirida Z90.81
- membre de la família (que causa problemes a casa) NCAL Z63.32 — *v.t. disruptió, familiar*
- menstruació — *v. amenorrea*
- mentó, congènita Q18.8
- mugró (adquirida) (amb mama) Z90.1-
- congènita Q83.2
- múscul (congènita) (pectoral) Q79.8
- ocular Q10.3
- nas (congènita) Q30.1
- adquirida Z90.09
- neutròfil — *v. agranulocitosi*
- orella interna, congènita Q16.5
- orella, congènita Q16.9
- adquirida H93.8-
- externa Q16.0
- interna Q16.5
- lòbul Q17.8
- mitjana, excepte els ossicles Q16.4
- ossicles Q16.3
- ossicles Q16.3
- pavelló de l'orella Q16.0
- òrgan
- Corti, congènita Q16.5
- o localització, congènita NCAL Q89.8
- adquirida NCAL Z90.89
- òrgan o tub digestiu, congènita Q45.8
- adquirida NCAL Z90.49
- superior Q40.8
- òrgans genitals
- adquirida (femenins) (masculins) Z90.79
- femenins, congènita Q52.8

- externs Q52.71
- interns NCAL Q52.8
- masculins, congènita Q55.8
- òrgans genitourinaris, congènita NCAL
- femenins Q52.8
- masculins Q55.8
- òrgans respiratoris NE Q34.9
- os cranial (congènita) Q75.8
- amb
- anencefàlia Q00.0
- encefalocele — *v. encefalocele*
- hidrocefàlia Q03.9
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- microcefàlia Q02
- ovari (adquirida)
- bilateral Z90.722
- congènita
- bilateral Q50.02
- unilateral Q50.01
- unilateral Z90.721
- oviducte (adquirida)
- bilateral Z90.722
- congènita Q50.6
- unilateral Z90.721
- pàncrees (congènita) Q45.0
- adquirida Z90.410
- completa Z90.410
- parcial Z90.411
- total Z90.410
- parpella (plec) (congènita) Q10.3
- adquirida Z90.01
- pavelló (orella), congènita Q16.0
- penis (congènita) Q55.5
- adquirida Z90.79
- pericardi (congènita) Q24.8
- pestanyes (congènita) Q10.3
- adquirida — *v. madarosi*
- peu (adquirida) Z89.43-
- congènita — *v. agènesi, peu*
- polze (adquirida) Z89.01-
- congènita — *v. agènesi, mà*
- pròstata (adquirida) Z90.79
- congènita Q55.4
- pulmó (cissura) (lòbul) (bilateral) (unilateral) (congènita) Q33.3
- adquirida (qualsevol part) Z90.2
- punt lacrimal (congènita) Q10.4
- radi, congènita — *v. defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, radi*
- recte (congènita) Q42.1
- adquirida Z90.49
- amb fistula Q42.0
- ronyó (adquirida) Z90.5
- congènita Q60.2
- bilateral Q60.1
- unilateral Q60.0
- ròtula, congènita Q74.1
- sacre, congènita Q76.49
- sensació de calor R20.8
- sensació de fred R20.8
- septe

- entre l'aorta i l'artèria pulmonar Q21.4
- interauricular (congènita) Q21.1
- ventricular (congènita) Q20.4
- septe interauricular (congènita) Q21.1
- septe ventricular Q20.4
- sexe cromosòmic
- fenotip femení Q97.8
- fenotip masculí Q98.8
- sorolls intestinals R19.11
- suprarenal (glàndula) (congènita) Q89.1
- adquirida E89.6
- tendó (congènita) Q79.8
- testicle (congènita) Q55.0
- adquirida Z90.79
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- tiroide (glàndula) (adquirida) E89.0
- cartílag, congènita Q31.8
- congènita E03.1
- tràquea (cartílag), congènita Q32.1
- trompa de Fal·lopi (adquirida) Z90.79
- congènita Q50.6
- trompa d'Eustaqui (congènita) Q16.2
- tub digestiu (congènita) Q45.8
- superior Q40.8
- turmell (adquirida) Z89.44-
- ull (adquirida)
- congènita Q11.1
- múscul (congènita) Q10.3
- urèter (congènita) Q62.4
- adquirida Z90.6
- uretra, congènita Q64.5
- úter (adquirida) Z90.710
- amb coll uterí Z90.710
- amb monyó cervical romanent Z90.711
- congènita Q51.0
- úvula, congènita Q38.5
- vagina, congènita Q52.0
- vàlvula pulmonar Q22.0
- vàlvula tricúspide Q22.4
- vena (perifèrica) congènita NCAL Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cerebral Q28.3
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- gran Q26.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- porta Q26.5
- precerebral Q28.1
- vena cava (inferior) (superior), congènita Q26.8
- vena cava superior, congènita Q26.8
- vèrtebra, congènita Q76.49
- vesícula biliar (adquirida) Z90.49
- congènita Q44.0
- vesícules seminals (congènita) Q55.4
- adquirida Z90.79
- vora alveolar (adquirida) — *v. anomalia, alveolar*
- vulva, congènita Q52.71
- extremitat (adquirida) — *v. absència, extremitat absent* — *v.t. absència*

- filament del dispositiu contraceptiu intrauteri T83.32

absentisme infantil

- escolar Z72.810

absorbent, malaltia del sistema I87.8

absorció

- carbohidrats, alteració K90.49

- fàrmac o droga NCAL — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

-- a través de la placenta (nadó) P04.1

--- anestèsic o analgèsic obstètric P04.0

-- addictiu -iva

--- a través de la placenta (nadó) P04.49

---- cocaïna P04.41

-- medicinal

--- a través de la placenta (nadó) P04.1

- fècula, alteració K90.49

- greix, alteració K90.49

-- pancreàtica K90.3

- proteïnes, alteració K90.49

- substància nociva — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

- substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

-- a través de la placenta (nadó) P04.9

--- anestèsic o analgèsic obstètric P04.0

--- substància ambiental P04.6

--- substància nutricional P04.5

- substància tòxica — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

- urèmica — *v. urèmia*

abstinència, símptomes o síndrome d' — *v.t. dependència, droga o fàrmac, per tipus, amb, abstinència*

- alcohol F10.239

-- amb alteracions de la percepció F10.232

-- amb delírium F10.231

-- sense alteracions de la percepció F10.232

- cafeïna F15.93

- cànnabis F12.288

- cocaïna F14.23

- estimulants NCAL F15.93

-- amb dependència F15.23

- neonatal P96.1

- nicotina — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina, amb, abstinència*

- opioïdes F11.93

-- amb dependència F11.23

- sedants F13.939

-- amb

--- alteració de la percepció F13.932

--- delírium F13.931

--- dependència F13.239

---- amb

---- - alteració de la percepció F13.232

---- - delírium F13.231

---- - sense complicacions F13.230

-- sense complicacions F13.930

- síndrome — *v.t. dependència, droga o fàrmac, per tipus, amb, abstinència*

-- nadó

--- fill de mare amb drogodependència P96.1

--- substància terapèutica correcta administrada adequadament P96.2

-- substància terapèutica, neonatal P96.2

- substàncies psicoactives NCAL F19.939

-- amb

--- alteració de la percepció F19.932

--- delírium F19.931

- dependència F19.239
- amb
- alteració de la percepció F19.232
- delírium F19.231
- sense complicacions F19.230
- sense complicacions F19.930
- abúlia** R68.89
- abulomania** F60.7
- abús**
- adult — *v. maltractament, adult*
- com a motiu per
- parella que sol·licita assessorament (incloent l'agressor) Z63.0
- al·lucinògens — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- alcohol (sense dependència) F10.10
- amb
- altres trastorns especificats F10.188
- disfunció sexual F10.181
- intoxicació F10.129
- amb delírium F10.121
- sense complicacions F10.120
- psicosi F10.159
- al·lucinacions F10.151
- deliris F10.150
- trastorn d'ansietat F10.180
- trastorn de l'estat d'ànim F10.14
- trastorn del son F10.182
- trastorn no especificat F10.19
- control i aconsellament Z71.41
- amfetamina (o substància relacionada) — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- analgèsics (sense prescripció) (especialitat farmacèutica publicitària) F55.8
- ansiolítics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- antiàcids F55.0
- antidepressius — *v. abús, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL*
- barbitúrics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- cafeïna — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- cànnabis, cannabinoides — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- cocaïna — *v. abús, droga o fàrmac, cocaïna*
- dissolvents — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- droga o fàrmac NCAL (sense dependència) F19.10
- al·lucinògens F16.10
- amb
- altres trastorns especificats F16.188
- intoxicació F16.129
- amb
- alteració de la percepció F16.122
- delírium F16.121
- sense complicacions F16.120
- psicosi F16.159
- al·lucinacions F16.151
- deliris F16.150
- reviviscències F16.183
- trastorn d'ansietat F16.180
- trastorn de l'estat d'ànim F16.14
- trastorn no especificat F16.19
- trastorn perceptiu persistent F16.183
- amb trastorns del son F19.182
- analgèsics (sense prescripció) (especialitat farmacèutica publicitària) F55.8
- ansiolítics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*

- antiàcids F55.0
- antidepressius — *v. abús, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL*
- barbitúrics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- cafeïna — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- cànnabis F12.10
 - amb
 - altres trastorns especificats F12.188
 - intoxicació F12.129
 - amb
 - alteració de la percepció F12.122
 - delírium F12.121
 - sense complicacions F12.120
 - psicosi F12.159
 - al·lucinacions F12.151
 - deliris F12.150
 - trastorn d'ansietat F12.180
 - trastorn no especificat F12.19
- cocaïna F14.10
 - amb
 - altres trastorns especificats F14.188
 - disfunció sexual F14.181
 - intoxicació F14.129
 - amb
 - alteració de la percepció F14.122
 - delírium F14.121
 - sense complicacions F14.120
 - psicosi F14.159
 - al·lucinacions F14.151
 - deliris F14.150
 - trastorn d'ansietat F14.180
 - trastorn de l'estat d'ànim F14.14
 - trastorn del son F14.182
 - trastorn no especificat F14.19
- control i aconsellament Z71.51
- dissolvents — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- esteroides F55.3
- estimulants NCAL F15.10
 - amb
 - altres trastorns especificats F15.188
 - disfunció sexual F15.181
 - intoxicació F15.129
 - amb
 - alteració de la percepció F15.122
 - delírium F15.121
 - sense complicacions F15.120
 - psicosi F15.159
 - al·lucinacions F15.151
 - deliris F15.150
 - trastorn d'ansietat F15.180
 - trastorn de l'estat d'ànim F15.14
 - trastorn del son F15.182
 - trastorn no especificat F15.19
- haixix — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- herbes o remeis tradicionals F55.1
- hipnòtics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- hormones F55.3
- inhalants F18.10
 - amb
 - altres trastorns especificats F18.188

- demència persistent F18.17
- intoxicació F18.129
- amb delírium F18.121
- sense complicacions F18.120
- psicosi F18.159
- al·lucinacions F18.151
- deliris F18.150
- trastorn d'ansietat F18.180
- trastorn de l'estat d'ànim F18.14
- trastorn no especificat F18.19
- laxants F55.2
- LSD — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- marihuana — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- opioïdes F11.10
- amb
- altres trastorns especificats F11.188
- disfunció sexual F11.181
- intoxicació F11.129
- amb
- alteració de la percepció F11.122
- delírium F11.121
- sense complicacions F11.120
- psicosi F11.159
- al·lucinacions F11.151
- deliris F11.150
- trastorn de l'estat d'ànim F11.14
- trastorn del son F11.182
- trastorn no especificat F11.19
- PCP (fenciclidina) (o substància relacionada) — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.10
- amb
- altres trastorns especificats F13.188
- disfunció sexual F13.181
- intoxicació F13.129
- amb delírium F13.121
- sense complicacions F13.120
- psicosi F13.159
- al·lucinacions F13.151
- deliris F13.150
- trastorn d'ansietat F13.180
- trastorn de l'estat d'ànim F13.14
- trastorn del son F13.182
- trastorn no especificat F13.19
- substàncies psicoactives NCAL F19.10
- amb
- altres trastorns especificats F19.188
- demència F19.17
- disfunció sexual F19.181
- intoxicació F19.129
- amb
- alteració de la percepció F19.122
- delírium F19.121
- sense complicacions F19.120
- psicosi F19.159
- al·lucinacions F19.151
- deliris F19.150
- trastorn amnèsic F19.16
- trastorn d'ansietat F19.180
- trastorn de l'estat d'ànim F19.14

- trastorn del son F19.182
- trastorn no especificat F19.19
- tipus amfetamina — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- tipus morfina (opioides) — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- tranquil·litzants — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- vitamines F55.4
- esteroides F55.3
- físic (adult) (infant) — *v. maltractament*
- haixix — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- herbes o remeis tradicionals F55.1
- hipnòtics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- hormones F55.3
- infant — *v. maltractament, infant*
- inhalants — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- laxants F55.2
- LSD — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- marihuana — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- opioides — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- PCP (fenciclidina) (o substància relacionada) — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- psicològic (adult) (infant) — *v. maltractament*
- sedants — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- sexual — *v. maltractament*
- substàncies no psicoactives NCAL F55.8
- antiàcids F55.0
- esteroides F55.3
- hormones F55.3
- laxants F55.2
- remeis amb herbes F55.1
- remeis tradicionals F55.1
- vitamines F55.4
- substàncies psicoactives — *v. abús, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL*
- tipus morfina (opioides) — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- vitamines F55.4

acalàsia (càrdies) (esòfag) K22.0

- congènita Q39.5
- esfínter NCAL K59.8
- píl·lor Q40.0

acalcúlia R48.8

- del desenvolupament F81.2

acantamebosi (amb) B60.10

- altres tipus especificats B60.19
- conjuntiva B60.12
- meningoencefalitis B60.11
- queratoconjuntivitis B60.13

acantocefalosi B83.8

acantocitosi E78.6

acantòlisi L11.9

acantoquilonemosi B74.4

acantosi (adquirida) (nigricant) L83

- benigna Q82.8
- congènita Q82.8
- llengua K14.3
- seborreica L82.1
- inflamada L82.0

acàpnia E87.3

acàrbia E87.2

acardi, acàrdia Q89.8

Acardiacus amorphus Q89.8

acardiotròfia I51.4

acariasi — *v. acarosi*

acarodermatitis (urticarioides) B88.0

acarofòbia F40.218

acarosi B88.0

- escabiosi B86

àcars (infestació) B88.9

- cereals (pruïja) B88.0

- diarrea B88.0

- en l'esput B88.0

- fol·licle pilós (pruïja) B88.0

acatalasèmia, acatalàsia E80.3

acatísia (induïda per fàrmacs) G25.71

acatísia (induïda per fàrmacs) (induïda per tractament) G25.71

- induïda per neuroleptics (aguda) G25.71

accentuació dels trets de la personalitat (tipus A) Z73.1

accés convulsiu R56.9

- epilèptic — *v. epilèpsia*

- histèric F44.5

- lipotímia R55

- nadó P90

accessori -òria (congenit -a)

- anus Q43.4

- apèndix Q43.4

- apèndix preauricular Q17.0

- apòfisi frontonasal Q75.8

- arrels (dents) K00.2

- artèria coronària Q24.5

- artèries renals (múltiples) Q27.2

- bufeta urinària Q64.79

- cec Q43.4

- conducció auriculoventricular I45.6

- conducte cístic Q44.5

- conducte lacrimal Q10.6

- conducte o via biliar Q44.5

- conductes hepàtics Q44.5

- cor Q24.8

- - vàlvula NCAL Q24.8

- - - pulmonar Q22.3

- cordes vocals Q31.8

- costella Q76.6

- - cervical Q76.5

- cromosoma NCAL (no sexual) Q92.9

- - 13 — *v. trisomia, 13*

- - 18 — *v. trisomia, 18*

- - 21 — *v. trisomia, 21*

- - amb reordenacions complexes NCAL Q92.5

- - - que només es veu a la prometafase Q92.8

- - parcial Q92.9

- - sexe

- - - fenotip femení Q97.8

- dents K00.1

- dit de la mà Q69.0

- dits Q69.9

- dits del peu Q69.2

- escafoide del carp Q74.0

- estern Q76.7

- fetge Q44.7

- - conducte Q44.5
- glàndula endocrina NCAL Q89.2
- glàndula paratiroide Q89.2
- glàndula paròtide (i conducte) Q38.4
- glàndula salival Q38.4
- glàndula submaxil·lar Q38.4
- glàndula suprarenal Q89.1
- glàndula tiroide Q89.2
- hàl·lux Q69.2
- himen Q52.4
- hipòfisi (glàndula pituïtària) Q89.2
- intestí (gros) (prim) Q43.4
- llengua Q38.3
- lligament ample Q50.6
- lòbul (orella) Q17.0
- melsa Q89.09
- mugró Q83.3
- múscul Q79.8
- múscul ocular Q10.3
- nas Q30.8
- orella (pavelló) (lòbul) Q17.0
- òrgan genital
- - - femení Q52.8
- - - extern Q52.79
- - - intern NCAL Q52.8
- - masculí Q55.8
- òrgan o localització no enumerats — v. *anomalia, per localització*
- òrgan o tracte urinari NCAL Q64.8
- òrgans genitourinaris NCAL Q89.8
- - femenins Q52.8
- - masculins Q55.8
- os de la cara Q75.8
- os NCAL Q79.8
- os sesamoide Q74.8
- - mà Q74.0
- - peu Q74.2
- ossicles auditius Q16.3
- ossos del carp Q74.0
- ossos tarsians Q74.2
- ovari Q50.31
- oviducte Q50.6
- pàncrees Q45.3
- parpella Q10.3
- pavelló (orella) Q17.0
- polze Q69.1
- prepuci N47.8
- pulmó (lòbul) Q33.1
- restes cutànies Q82.8
- ronyó Q63.0
- sistema nerviós, part NCAL Q07.8
- teixit mamari, aixella Q83.1
- tendó Q79.8
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- trague Q17.0
- trompa de Fal·lopi (fimbria) (òstium) Q50.6
- urèter Q62.5
- uretra Q64.79
- úter Q51.2
- vagina Q52.10

- valva, vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3
- vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3
- vasos sanguinis NCAL Q27.9
- coronaris Q24.5
- vèrtebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.1
- vulva Q52.79
- valva, vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- prepuci N47.8
- dents K00.1

accident

- cardíac — *v. infart, miocardi*
- cerebral I63.9
- cerebrovascular (embòlic) (isquèmic) (trombòtic) I63.9
- antic (sense seqüeles) Z86.73
- amb seqüeles (de) — *v. seqüeles, infart, cerebral*
- avortat I63.9
- hemorràgic — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- coronari — *v. infart, miocardi*
- craniovascular I63.9
- naixement — *v. part, lesió*
- vascular, cervell I63.9

accident iatrogènic (profilàctic) (terapèutic) T88.9 — *v.t. complicació*

- administració d'insulina (accidental)
- aplicacions locals (foments, emplastres, etc.) T88.9
- cremada o escaldada — *v. cremada*
- especificat NCAL T88.8
- assistència mèdica (precoç) (tardana) T88.9
- reacció adversa a fàrmac o substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- especificat NCAL T88.8
- infusió — *v. complicació, infusió*
- procediment quirúrgic (precoç) (tardà) — *v. complicació, procediment quirúrgic*
- transfusió — *v. complicació, transfusió*
- vacunació o altre procediment immunològic — *v. complicació, vacunació*
- assistència mèdica (precoç) (tardana)
- cremada o escaldada — *v. cremada*
- especificat NCAL T88.8

accident vascular cerebral (apoplèctic) (cervell) (embòlic) (isquèmic) (paralític) (trombòtic) I63.9

- calor T67.0
- en evolució I63.9
- epilèptic — *v. epilèpsia*
- indicatiu de
- hemorràgia cerebral —codifiqueu com a hemorràgia, intracranial
- infart cerebral —codifiqueu com a infart, cerebral
- intraoperatori
- durant altres tipus de cirurgia I97.811
- durant cirurgia cardíaca I97.810
- llamp — *v. llamp*
- no especificat (NE) I63.9
- postprocedimental
- consecutiu a altres tipus de cirurgia I97.821
- consecutiu a cirurgia cardíaca I97.820

accidental — *v. afecció*

acció, cor

- irregular I49.9
- psicogènica F45.8

- trastorn I49.9

accreta, placenta O43.21-

acefàlia, acefalisme, acèfal -a Q00.0

acefalobràquia, monstre Q89.8

acefalogàstria Q89.8

acefaloquíria, acefaloquiri -íria, monstre Q89.8

acefalostomia Q89.8

acefalotoràcia Q89.8

acerbofòbia F40.298

acetonèmia R79.89

- en diabetis de tipus 1 E10.10

-- amb coma E10.11

acetonúria R82.4

acianòtica, cardiopatia (congenita) Q24.9

àcid

- carència

-- ascòrbic E54

-- fòlic E53.8

-- nicotinamida E52

-- nicotínic E52

-- pantotènic E53.8

- cremada — *v. corrosió*

- deficiència de fosfatasa E83.39

- estómac K30

-- psicogènic F45.8

- intoxicació E87.2

- malaltia pèptica K30

àcid úric en la sang (augmentat) E79.0

acidèmia E87.2

- argininosuccínica E72.22

- isovalèrica E71.110

- metabòlica (nadó) P19.9

-- detectada en néixer P19.2

-- detectada per primera vegada abans de l'inici del treball de part P19.0

-- detectada per primera vegada durant el treball de part P19.1

- metilmalònica E71.120

- pipecòlica E72.3

- propiònica E71.121

acidèmia D-glicèrica E72.59

acidesa gàstrica (alta) K30

- psicogènica F45.8

acidesa gàstrica baixa K31.89

- psicogènica F45.8

acidocetosi D72.1

acidocitopènia — *v. agranulocitosi*

acidopènia — *v. agranulocitosi*

acidosi (làctica) (respiratòria) E87.2

- acidosi mixta metabòlica i respiratòria del nadó P84

- en diabetis de tipus 1 E10.10

-- amb coma E10.11

- làctica E87.2

- metabòlica NCAL E87.2

-- amb acidosi respiratòria E87.4

-- tardana, nadó P74.0

- nadó P84

- renal (hiperclorèmica) (tubular) N25.89

- renal, tubular N25.89

- respiratòria E87.2

- complicada per
- metabòlica
- acidosi E87.4
- alcalosi E87.4

acidúria

- argininosuccínica E72.22
- glutàrica (tipus I) E72.3
- tipus II E71.313
- tipus III E71.5-
- oròtica (congenita) (dèficit de pirimidina) (hereditària) E79.8
- anèmia D53.0

acinèsia R29.898

acinètic, mutisme R41.89

acístia Q64.5

acladiosi (cutània) B36.0

aclàsia diafisial Q78.6

aclistocàrdia Q21.1

aclorhídria, aclorhídric -a (neurogènica) K31.83

- anèmia D50.8
- consecutiva a vagotomia K91.1
- diarrea K31.83
- psicogènica F45.8

aclusió — *v. anomalia, dentofacial, maloclusió*

acne L70.9

- artificial L70.8
- atròfica L70.2
- caquètica (Hebra) L70.8
- conglobata L70.1
- decalvant L66.2
- especificada NCAL L70.8
- excoriada L70.5
- excoriada (de les dones joves) L70.5
- frontal L70.2
- indurada L70.0
- infantil L70.4
- lupoide L70.2
- necròtica (miliar) L70.2
- neonatal L70.4
- nodular L70.0
- professional L70.8
- pustulosa L70.0
- queloide L73.0
- quística L70.0
- rodens L70.2
- rosàcia L71.9
- tropical L70.3
- varioliforme L70.2
- vulgar L70.0

acnitis (primària) A18.4

acòlia K82.8

acolúrica, icterícia (esplenomegàlica) (familiar) — *v.t. esferocitosi*

- adquirida D59.8

acomodació (trastorn) — *v.t. afecció*

- espasme — *v. espasme, acomodació*
- insuficiència H52.4
- paràlisi histèrica F44.89
- parèsia — *v. parèsia, acomodació*

acompanyant, hospital NCAL Z76.4

- nadó o infant sa Z76.2
- exòsit Z76.1
- que acompanya persona malalta Z76.3
- acondrogènesi** Q77.0
- acondroplàsia (osteosclerosi congènita)** Q77.4
- aconsellament (per)** Z71.9
- abús de substàncies Z71.89
- alcohol Z71.41
- drogues Z71.51
- tabac Z71.6
- abús o maltractament de l'infant
- no parental
- autor Z69.021
- víctima Z69.020
- parental
- autor Z69.011
- víctima Z69.010
- abús o maltractament NCAL
- autor Z69.82
- víctima Z69.81
- alcohòlic Z71.41
- família Z71.42
- autor (de)
- abús o maltractament de l'infant
- no parental Z69.021
- parental Z69.011
- abús o maltractament NCAL Z69.82
- maltractament del cònjuge Z69.12
- violació NCAL Z69.82
- consanguinitat Z71.89
- consum de tabac Z71.6
- contraceptiu Z30.09
- dietètic Z71.3
- drogoaddicte Z71.51
- membre de la família Z71.52
- espiritual Z71.81
- família Z71.89
- genètic NCAL Z31.5
- impotència Z70.1
- maltractament del cònjuge (autor) Z69.12
- víctima Z69.11
- mèdic (per) Z71.9
- consanguinitat Z71.89
- en nom d'una altra persona Z71.0
- relacionat amb el comportament i l'orientació sexuals Z70.2
- estudiant en internat Z59.3
- malaltia temuda no confirmada Z71.1
- persona en institució residencial Z59.3
- persona que viu sola Z60.2
- raó especificada NCAL Z71.89
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z71.7
- per a persona que no hi és present Z71.0
- relacionat amb el comportament i l'orientació sexuals Z70.2
- planificació familiar natural
- per a evitar embarassos Z30.02
- reproducció Z31.61
- portadora gestacional Z31.7
- prevenció de la fertilitat (previ a teràpia contra el càncer) (previ a extracció de gònades) Z31.62
- promiscuïtat Z70.1

- raó especificada NCAL Z71.89
- religiós Z71.81
- reproducció NCAL Z31.69
- amb planificació familiar natural Z31.61
- prevenció de la fertilitat (previ a teràpia contra el càncer) (previ a extracció de gònades) Z31.62
- salut (educació) (formació) (orientació) — v. *aconsellament, mèdic*
- sexe, sexual (relacionat amb) Z70.9
- actitud Z70.0
- combinació de preocupacions Z70.3
- comportament o orientació Z70.1
- en nom de tercera persona Z70.2
- falta de resposta Z70.1
- raó especificada NCAL Z70.8
- ús (de)
- bomba d'insulina Z46.81
- ús de bomba d'insulina Z46.81
- víctima (de)
- abús o maltractament Z69.81
- abús o maltractament de l'infant
- no parental Z69.020
- per part dels pares Z69.010
- violació NCAL Z69.81
- víctima de violació Z69.81
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z71.7

Acosta, malaltia d' T70.29

Acrània Q00.0

acreció pericardíaca (no reumàtica) I31.0

acrecions a les dents K03.6

acroangiodermatitis I78.9

acroasfixia crònica I73.89

acrobistitis N47.7

acrocefàlia Q75.0

acrocefalopolisindactília Q87.0

acrocefalosindactília Q87.0

acrocianosi I73.8

- nadó P28.2

-- mans i peus blaus transitoris —ometeu el codi

acrocondrohiperplàsia — v. *síndrome, Marfan*

acrodermatitis L30.8

- atròfica (crònica) L90.4

- contínua (Hallopeau) L40.2

- enteropàtica (hereditària) E83.2

- Hallopeau L40.2

- papulosa infantil L44.4

- perstans L40.2

- pustulosa contínua L40.2

- recalcitrant pustulosa L40.2

acrodínia — v. *intoxicació, mercuri*

acrofòbia F40.241

acròmat (acromatisme), acromatòpsia (adquirida) (congènita) H53.51

acromegàlia E22.0

acromelàlgia I73.81

acromia congènita — v. *albinisme*

acromia parasitària B36.0

acròmic, cutis L80

acromícria Q79.8

acrònix L60.0

acropàquia (ungles) R68.3

acropàquia tiroïdal — *v. tirotoxicosi*

acroparestèsia (simple) (vasomotora) I73.89

acropatia tiroïdal — *v. tirotoxicosi*

acropostitis N47.7

acrosclerodèrmia, acrosclerosi — *v. esclerosi, sistèmica*

acrosfàcel I96

acrospiroma eccrí — *v. neoplàsia, pell, benigna*

acosteàlgia — *v. osteocondropatia*

acrotrofodínia — *v. immersió*

ACTH ectòpica, síndrome d' E24.3

actínic -a — *v. afecció*

actinobacil·losi, actinobacils A28.8

- mallei A24.0

- muris A25.1

actinomicetoma (peu) B47.1

actinomicosi, actinomicòtic -a A42.9

- abdominal A42.1

- amb pneumònia A42.0

- cervicofacial A42.2

- cutània A42.89

- gastrointestinal A42.1

- localització especificada NCAL A42.89

- pulmonar A42.0

- sèpsia A42.7

Actinomyces israelii (infecció) — *v. actinomicosi*

actinoneuritis G62.82

actiu -iva — *v. afecció*

activació

- mastocitària (síndrome) (trastorn) D89.40

-- idiopàtica D89.42

-- monoclonal D89.41

-- secundària D89.43

-- tipus especificat NCAL D89.49

acúfens — *v. tinnitus*

aculturació, dificultat d' Z60.3

acumulació de secrecions, pròstata N42.89

acústic -a — *v. afecció*

acusticofòbia F40.298

Adair-Dighton, síndrome d' (fragilitat òssia i escleròtica blava, sordesa) Q78.0

adamantinoblastoma — *v. ameloblastoma*

adamantinoma — *v.t. quist, odontogènic calcificant*

- maligna C41.1

-- maxil·lar (inferior) (os) C41.1

-- superior C41.0

- ossos llargs C40.90

-- extremitat inferior C40.2-

-- extremitat superior C40.0-

- tibial C40.2-

adamantoblastoma — *v. ameloblastoma*

Adams-Stokes (-Morgagni), síndrome o malaltia d' I45.9

adaptació, mala — *v. inadaptació*

adaptació, reacció d' — *v. trastorn, adaptació*

addicció F19.20 — *v.t. dependència*

- alcohol, alcohòlica (etilic) (de fusta) (metílic) (sense remissió) F10.20

-- amb remissió F10.21

- droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac*

- esperit metilat (sense remissió) F10.20

- amb remissió F10.21
- etílic, alcohol (sense remissió) F10.20
- amb remissió F10.21
- heroïna — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- metílic, alcohol (sense remissió) F10.20
- amb remissió F10.21
- morfina (i substàncies semblants) — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- nicotina — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- opi i opioïdes — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- tabac — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- addició a l'hospital, síndrome d'** — *v. trastorn, factici*
- addicional** — *v.t. accessori -òria*
- cromosoma Q99.8
- 21 — *v. trisomia, 21*
- sexe — *v. anormalitat, cromosoma, sexe*

Addison

- anèmia (perniciosa) D51.0
- malaltia (bronzejada) o síndrome E27.1
- tuberculosa A18.7
- queiloide L94.0

Addison-Biermer, anèmia d' (perniciosa) D51.0

addisoniana, crisi E27.2

Addison-Schilder, complex d' E71.528

adenitis — *v.t. limfadenitis*

- aguda, localització no especificada L04.9
- axil·lar I88.9
- aguda L04.2
- crònica o subaguda I88.1
- causada per *Pasteurella multocida* (*P. septica*) A28.0
- cervical I88.9
- aguda L04.0
- crònica o subaguda I88.1
- conducte de Wharton (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- conducte o glàndula de Skene — *v. uretritis*
- crònica, localització no especificada I88.1
- engonal I88.9
- aguda L04.1
- crònica o subaguda I88.1
- epidèmica aguda B27.09
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- estrumosa, tuberculosa A18.2
- ganglis o nodes limfàtics, excepte els mesentèrics I88.9
- aguda — *v. limfadenitis, aguda*
- crònica o subaguda I88.1
- gangrenosa L04.9
- glàndula bulbouretral — *v. uretritis*
- glàndula de Bartholin N75.8
- glàndula de Cowper — *v. uretritis*
- glàndula paròtide (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- glàndula salival (qualsevol) (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- glàndula sublingual (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- glàndula submandibular (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- glàndula submaxil·lar (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- glàndula uretral — *v. uretritis*
- gonorreica NCAL A54.89
- infecciosa (aguda) (epidèmica) B27.09
- inguinal I88.9
- aguda L04.1

- crònica o subaguda I88.1
- mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) I88.0
- subaguda, localització no especificada I88.1
- tuberculosa — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- xancroide (*Haemophilus ducreyi*) A57
- adenoacantoma** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenoameloblastoma** — *v. quist, odontogènic calcificant*
- adenocarcinoide (tumor)** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma** — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- acidòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- alveolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- apocrí
- in situ
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- localització no especificada D04.9
- mama D05.8-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- localització no especificada C44.99
- mama — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- basòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- bronquioalveolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- bronquiolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- cèl·lules basals
- localització especificada — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- localització no especificada C08.9
- cèl·lules clares aquoses C75.0
- cèl·lules de Hürthle C73
- cèl·lules insulars
- i exocrí, mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- cèl·lules renals C64-
- ceruminós C44.29-
- coll uterí, in situ D06.9 — *v.t. carcinoma, coll uterí, in situ*
- conducte
- infiltrant
- amb malaltia de Paget — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C61
- conducte biliar, tipus C22.1
- fetge C22.1
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C22.1
- conducte infiltrant
- amb malaltia de Paget — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- corticosuprarenal C74.0-
- cromòfob
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- en
- adenomatós
- poliposi del còlon C18.9
- eosinòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- esclerosant no encapsulat C73
- fol·licular
- ben diferenciat C73
- i papil·lar C73
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- moderadament diferenciat C73
- trabecular C73
- glàndula sudorípara — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- inflamatori
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- intraductal
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- no infiltrant
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- papil·lar
- amb invasió
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- papil·lar
- amb invasió
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- lobular
- in situ
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.0-
- mama D05.0-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- mucoide — *v. t. neoplàsia, per localització, maligna*

- cèl·lula
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- papil·lar
- i fol·licular C73
- intraductal (no infiltrant)
- amb invasió
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- variant fol·licular C73
- papil·lar intraquístic
- papil·loquístic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- pseudomucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- sebaci — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- serós — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- tipus difús
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C16.9
- tipus intestinal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C16.9
- adenocarcinoma in situ** — *v.t. neoplàsia, per localització, in situ*
- mama D05.9-
- adenofibroma**
- cèl·lules clares — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- endometriode D27.9
- maligne C56-
- malignitat dubtosa D39.10
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- mucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- pròstata — *v. engrandiment, pròstata*
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- adenofibrosi**
- endometriode N80.0
- mama — *v. fibroadenosi mamària*
- adenoides** — *v. afecció*

adenoiditis (crònica) J35.02

- aguda J03.90
- estafilocòccica J03.80
- recurrent J03.81
- estreptocòccica J03.00
- recurrent J03.01
- microorganisme especificat NCAL J03.80
- recurrent J03.81
- recurrent J03.91
- amb amigdalitis J35.03

adenolinfoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D11.9

adenolipoma — v. neoplàsia, per localització, benigna

adenolipomatosi de Launois-Bensaude E88.89

adenoma — v.t. neoplàsia, per localització, benigna

- acidòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- acidòfil-basòfil, mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- alveolar D14.30
- apèndix cutani — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- apocrí
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, pell, per localització, benigna*
- localització no especificada D23.9
- mama D24-
- basòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- basòfil-acidòfil, mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- bronquial D38.1
- tipus cilíndric — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- cèl·lules alfa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- pàncrees D13.7
- cèl·lules basals D11.9
- cèl·lules beta
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- pàncrees D13.7
- cèl·lules clares aquoses D35.1
- cèl·lules de Hürthle D34
- cèl·lules de la xarxa testicular D29.20
- cèl·lules de Sertoli
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- cèl·lules hepàtiques D13.4
- cèl·lules insulars
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- pàncrees D13.7

- cèl·lules mucoides
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- cèl·lules principals D35.1
- ceruminós D23.2-
- col·loide
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D34
- conducte
- conducte biliar D13.4
- colèdoc D13.5
- extrahepàtic D13.5
- intrahepàtic D13.4
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.4
- cromòfob
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- eccrí, papil·lar — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- endocrí múltiple
- dues o més localitzacions especificades D44-
- localització no especificada D44.9
- localització única especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- endocrí, múltiple
- dues o més localitzacions especificades D44-
- localització no especificada D44.9
- localització única especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- endometriode — *v.t. neoplàsia, benigna*
- malignitat dubtosa — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- eosinòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.2
- fetal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D34
- fol·licular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D34
- glàndula sudorífera — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- glàndula sudorípara — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- hepatocel·lular D13.4
- macrofol·licular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D34
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- microfol·licular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D34
- microquístic
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.6
- pàncrees D13.6
- mugró D24-
- negre D35.00
- papil·lar — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- eccrí — *v. neoplàsia, pell, per localització, benigna*
- pleomòrfic
- carcinoma — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, maligna*

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C08.9
- polipoide — *v.t. neoplàsia, benigna*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- pròstata — *v. neoplàsia, pròstata, benigna*
- sebaci — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- suprarenal (cortical) D35.00
- cèl·lules clares D35.00
- cèl·lules compactes D35.00
- cèl·lules glomeruloses D35.00
- cèl·lules mixtes D35.00
- variant molt pigmentada D35.00
- testicular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- tubular — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- Pick
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- tubular de Pick
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- tubulovellós — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- vellós — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- adenomatós -osa**
- goll (no tòxic) E04.9
- amb hipertiroïdisme — *v. hipertiroïdisme, amb, goll, nodular*
- tòxic — *v. hipertiroïdisme, amb, goll, nodular*
- adenomatosi**
- endocrina (múltiple) E31.20
- localització única especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- erosiva del mugró D24-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D12.6
- pluriendocrina — *v. adenomatosi, endocrina*
- pulmonar D38.1
- maligna — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- adenomioma — v.t. neoplàsia, per localització, benigna**
- pròstata — *v. engrandiment, pròstata*
- adenomiometritis N80.0**
- adenomiosi N80.0**
- adenopatia (gangli limfàtic) R59.9**
- generalitzada R59.1
- inguinal R59.0
- localitzada R59.0

- mediastínica R59.0
- mesenteri R59.0
- sifilítica (secundària) A51.49
- traqueobronquial R59.0
- tuberculosa A15.4
- primària (progressiva) A15.7
- tuberculosa — *v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- traqueobronquial A15.4
- primària (progressiva) A15.7
- adenosalpingitis** — *v. salpingitis*
- adenosarcoma** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenosclerosi** I88.8
- adenosi mamària (esclerosant)** — *v. fibroadenosi mamària*
- adenovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc** B97.0
- adèntia (completa) (parcial)** — *v. absència, dents*
- adherències, adhesiu -iva (postinfeccioses)** K66.0
- abdominals (paret) — *v. adherències, peritoneu*
- amb obstrucció intestinal K56.5
- apèndix K38.8
- articulació — *v. anquilosi*
- genoll M23.8X
- temporomandibulars M26.61-
- budell — *v. adherències, peritoneu*
- bufeta urinària (esfínter) N32.89
- cardíques I31.0
- reumàtiques I09.2
- causades per cos estrany — *v. cos estrany*
- cec — *v. adherències, peritoneu*
- cervicovaginals N88.1
- congènites Q52.8
- postpart O90.89
- antigues N88.1
- clitoris N90.89
- colèdoc K83.8
- coll uterí N88.1
- còlon — *v. adherències, peritoneu*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conducte cístic K82.8
- conducte raquidi G96.12
- congènites — *v.t. anomalia, per localització*
- dits de la mà — *v. sindactília, complexa, dits de la mà*
- epiploïques anòmales Q43.3
- llengua (a la geniva o sostre de la boca) Q38.3
- peritoneals Q43.3
- conjuntiva (adquirides) H11.21-
- congènites Q15.8
- cor I31.0
- reumàtiques I09.2
- cordó espermàtic (adquirides) N50.89
- congènites Q55.4
- cos ciliar NCAL — *v. adherències, iris*
- diafragma — *v. adherències, peritoneu*
- duodè — *v. adherències, peritoneu*
- epididim N50.89
- epidural — *v. adherències, meninges*
- epiglòtis J38.7
- epipló — *v. adherències, peritoneu*
- espatlla (articulació) — *v. capsulitis, adhesiva*

- estómac — *v. adherències, peritoneu*
- fetge — *v. adherències, peritoneu*
- flexura sigmoïdal — *v. adherències, peritoneu*
- globus ocular H44.89
- ileocecal (coil) — *v. adherències, peritoneu*
- ili — *v. adherències, peritoneu*
- intestí — *v.t. adherències, peritoneu*
- amb obstrucció K56.5
- intraabdominals — *v. adherències, peritoneu*
- iris H21.50-
 - anteriors H21.51-
 - goniosinèquies H21.52-
 - per empelt corneal T85.898
 - posteriors H21.54-
- llavi vulvar (major) (menor), congènites Q52.5
- llengua, congènites (a la geniva o al sostre de la boca) Q38.3
 - adquirides K14.8
- mediastí J98.59
- meninges (cerebrals) (espinals) G96.12
 - congènites Q07.8
 - tuberculoses (cerebrals) (espinals) A17.0
- mesentèriques — *v. adherències, peritoneu*
- múscul ocular — *v. estrabisme, mecànic*
- nasals (septe) (cornets) J34.89
- nervi ciàtic — *v. lesió, nervi, ciàtic*
- orella
 - mitjana H74.1-
- ovari N73.6
 - congènites (cec, ronyó o epipló) Q50.39
- paraovàriques N73.6
- parpella H02.59
- pelvianes (peritoneals)
 - femenines N73.6
 - postprocedimentals N99.4
 - masculines — *v. adherències, peritoneu*
- postpart (antigues) N73.6
 - tuberculoses A18.17
- pelvis femenina N73.6
- penis a l'escrot (congènites) Q55.8
- periapendiculars — *v.t. adherències, peritoneu*
- pericardi (no reumàtiques) I31.0
 - focals I31.8
 - reumàtiques I09.2
 - tuberculoses A18.84
- pericolecístiques K82.8
- perigàstriques — *v. adherències, peritoneu*
- periovàriques N73.6
- periprostàtiques N42.89
- perirectals — *v. adherències, peritoneu*
- perirenals N28.89
- peritoneu, peritoneals (postinfeccioses) (postprocedimentals) K66.0
 - amb obstrucció (intestinal) K56.5
 - congènites Q43.3
 - pelvianes femenines N73.6
 - postprocedimentals N99.4
 - postpart pelvianes N73.6
 - úter N73.6
- peritubàries N73.6

- periureterals N28.89
- periuterines N73.6
- perivesicals N32.89
- perivesiculars (vesícula seminal) N50.89
- pilor — *v. adherències, peritoneu*
- pleura, pleurítiques J94.8
- - tuberculoses NCAL A15.6
- pleuropericardíaques J94.8
- postoperatòries (tub digestiu) K66.0
- - amb obstrucció K91.3
- - causades per cos estrany deixat accidentalment en ferida — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- - peritoneals pelvianes N99.4
- - uretra — *v. estretor, uretra, postprocedimental*
- - vagina N99.2
- postpart, antigues (vulva o perineu) N90.89
- prepucials, prepuci N47.5
- pulmó J98.4
- pulmonars J98.4
- subescapulars — *v. capsulitis, adhesiva*
- temporomandibular M26.61-
- tendinitis — *v.t. tenosinovitis, tipus especificat NCAL*
- - espatlla — *v. capsulitis, adhesiva*
- testicle N44.8
- tràquea J39.8
- tuboovàriques N73.6
- túnica vaginal N44.8
- úter N73.6
- - internes N85.6
- - paret abdominal N73.6
- vagina (cròniques) N89.5
- - postoperatòries N99.2
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vitreomaculars H43.82-
- vítries H43.89
- vulva N90.89
- adherent** — *v.t. adherències*
- cicatriu (pell) L90.5
- llavis vulvars (menors) N90.89
- pericardi (no reumàtiques) I31.0
- - reumàtiques I09.2
- placenta (amb hemorràgia) O72.0
- - sense hemorràgia O73.0
- prepuci, nadó N47.0
- tendó en cicatriu L90.5
- adiaspiromicosi** B48.8
- Adie (-Holmes), pupil·la o síndrome d'** — *v. anomalia, pupil·la, funció, pupil·la tònica*
- adinàmia (episòdica) (hereditària) (periòdica)** G72.3
- adiponecrosi neonatal** P83.8
- adiposi** — *v.t. obesitat*
- cerebral E23.6
- dolorosa E88.2
- adipositat** — *v.t. obesitat*
- cor — *v. degeneració, miocardiaca*
- localitzada E65
- adiposogenital, distròfia** E23.6
- administració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual** Z92.82
- admissió** — *v. ingrés*

adolescent lligada al cromosoma X, adrenoleucodistrofia de l' E71.521

adollament, síndrome de l' (postgastrectomia) K91.1

adquirit -ida — *v.t. afecció*

- síndrome d'immunodeficiència (sida) B20

adrenal (glàndula) — *v. afecció*

adrenalisme tuberculós A18.7

adrenalitis E27.8

- autoimmunitària E27.1

- meningocòccica, hemorràgica A39.1

adrenarquia precoç E27.0

adrenocortical, síndrome — *v. Cushing, síndrome de*

adrenogenital, síndrome E25.9

- adquirida E25.8

- congènita E25.0

- pèrdua de sal E25.0

adrenogenitalisme congènit E25.0

adrenoleucodistrofia E71.529

- lligada al cromosoma X E71.529

-- Addison-Schilder E71.528

-- adolescent E71.521

-- adrenomièloneuropatia E71.522

-- altres tipus especificats E71.528

-- cerebral infantil E71.520

-- fenotip únic d'Addison E71.528

- neonatal E71.511

adrenomièloneuropatia E71.522

adventícia, bossa — *v. bursopatia, tipus especificat NCAL*

adversa, reacció — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, categories T36-T50, amb sisè caràcter 5*

aelurofòbia F40.218

aerobul·losi T70.3

aerocele — *v. embòlia, gasosa*

aerodermèctasi

- subcutània (traumàtica) T79.7

aeroembòlia T70.3

aerofàgia (psicogènica) F45.8

aerofòbia F40.228

Aerogenes capsulatus, infecció per A48.0

aerodontàlgia T70.29

aerootitis T70.0

aerootitis mitjana T70.0

aerosinusitis T70.1

afàgia R13.0

- psicogènica F50.9

afàquia (adquirida) (postoperatòria) H27.0-

- congènita Q12.3

afàsia (amnèsica) (global) (nominal) (semàntica) (sintàctica) R47.01

- adquirida, amb epilèpsia (síndrome de Landau-Kleffner) — *v. epilèpsia, especificada NCAL*

- auditiva (desenvolupament) F80.2

- consecutiva a

-- malaltia cerebrovascular I69.920

--- hemorràgia intracerebral I69.120

--- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.220

--- hemorràgia subaracnoidal I69.020

--- infart cerebral I69.320

--- malaltia especificada NCAL I69.820

- desenvolupament (tipus receptiu) F80.2

-- tipus expressiu F80.1

- Wernicke F80.2
- progressiva aïllada [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- progressiva primària [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- sensorial F80.2
- sífilis terciària A52.19
- Wernicke (desenvolupament) F80.2

afecció — *v. malaltia*

afecció descartada — *v.t. observació, sospitada*

- nadó Z05.9
- sospitada — *v.t. observació, sospitada*
- afeccions fetals i maternes NCAL Z03.79
- anomalia fetal Z03.73
- cavitat i membranes àmniques Z03.71
- creixement fetal Z03.74
- escurçament cervical Z03.75
- oligohidramni Z03.71
- polihidramni Z03.71
- problema placentari Z03.72

afeccions originades en el període perinatal — *v. nadó, afectat per*

afibrinogenèmia D68.8 — *v.t. defecte, coagulació*

- adquirida D65
- congènita D68.2
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1
- en avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, afibrinogenèmia*
- puerperal O72.3

aflicció F43.21

- prolongada F43.29
- reacció F43.20 — *v.t. trastorn, adaptació*

afluixament

- asèptic
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, afluixament, per localització*
- epífisi — *v. osteocondropatia*
- mecànic
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, afluixament, per localització*

afonia (orgànica) R49.1

- histèrica F44.4
- psicogènica F44.4

africà -ana

- febre per paparres A68.1
- malaltia de la son B56.9
- tripanosomosi B56.9
- gambiana B56.0
- rhodesiana B56.1

Àfrica occidental, febre d' B50.8

afta (boca) (nafra) K12.0

- borradura A38.9

afta, aftós -a — *v.t. afecció*

- Bednar K12.0
- caquèctica K14.0
- epizoòtica B08.8
- estomatitis (major) (menor) K12.0
- febre B08.8
- muguet B37.0
- oral (recurrent) K12.0
- úlcera (oral) (recurrent) K12.0
- laringe J38.7

-- òrgan genital NCAL

--- femení N76.6

--- masculí N50.89

agalàctia (primària) O92.3

- electiva, secundària o terapèutica O92.5

agammaglobulinèmia (adquirida (secundària)) (no familiar) D80.1

- amb

-- amb limfòcits B portadors d'immunoglobulina D80.1

-- limfopènia D81.9

- autosòmica recessiva (tipus suís) D80.0

- comuna variable D80.1

- congènita lligada al sexe D80.0

- hereditària D80.0

- limfopènica D81.9

- lligada al cromosoma X (amb deficiència de l'hormona del creixement) (Bruton) D80.0

- tipus Bruton lligada al cromosoma X D80.0

- tipus suís (autosòmica recessiva) D80.0

agangliosi (colon) (intestí) Q43.1

agènesi

- anus, anal (conducte) Q42.3

-- amb fistula Q42.2

- aorta Q25.41

- aparell circulatori, part NE Q28.9

- aparell lacrimal Q10.4

- apèndix Q42.8

- artèria (perifèrica) Q27.9

-- cervell Q28.3

-- coronària Q24.5

-- especificada NCAL Q27.8

-- pulmonar Q25.79

-- umbilical Q27.0

- auditiu (conducte) (extern) Q16.1

- avantbraç (amb presència de mà) — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*

-- i mà Q71.2-

- bronqui Q32.4

- bufeta urinària Q64.5

- cabells Q84.0

- canalicle lacrimal Q10.4

- carp — *v. agènesi, mà*

- cartílag Q79.9

- cartílag cricoide Q31.8

- cec Q42.8

- cerebel Q04.3

- cervell Q00.0

-- part de Q04.3

- cintura escapular (completa) (parcial) Q74.0

- cintura pelviana (completa) (parcial) Q74.2

- clavícula Q74.0

- clitoris Q52.6

- còccix Q76.49

- coll uterí Q51.5

- coll, part Q18.8

- còlon Q42.9

-- especificada NCAL Q42.8

- columna vertebral Q76.49

- conducte arteriós Q28.8

- conducte deferent Q55.4

- conducte ejaculador Q55.4

- conducte o via biliar Q44.5

- cor Q24.8
- vàlvula NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.0
- cordó espermàtic Q55.4
- cos callós Q04.0
- costella Q76.6
- crani (os) Q75.8
- amb
- anencefàlia Q00.0
- encefalocele — *v. encefalocele*
- hidrocefàlia Q03.9
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- microcefàlia Q02
- cristal·lí Q12.3
- cúbit — *v. defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, cúbit*
- diafragma (amb hèrnia) Q79.1
- dit de la mà (completa) (parcial) — *v. agènesi, mà*
- dit del peu (i peu) (completa) (parcial) — *v. agènesi, peu*
- duodè Q41.0
- enclusa Q16.3
- endocrina (glàndula) NCAL Q89.2
- epiglòtis Q31.8
- escàpula Q74.0
- escrot Q55.29
- esòfag Q39.8
- estern Q76.7
- estómac Q40.2
- extremitat (completa) Q73.0
- inferior — *v. agènesi, extremitat inferior*
- superior — *v. agènesi, extremitat superior*
- extremitat inferior (completa) Q72.0-
- amb presència de peu Q72.1-
- cama (amb presència de peu) — *v. agènesi, extremitat inferior, amb presència de peu*
- i peu Q72.2-
- extremitat superior — *v. agènesi, extremitat superior*
- facial
- ossos NCAL Q75.8
- part especificada NCAL Q18.8
- fèmur — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*
- fetge Q44.7
- gàstrica Q40.2
- genitals, genital (òrgan)
- femenins Q52.8
- externs Q52.71
- interns NCAL Q52.8
- masculins Q55.8
- glàndula paròtide Q38.4
- glàndula salival Q38.4
- glàndula submaxil·lar (congènita) Q38.4
- glòtis Q31.8
- hepàtica Q44.7
- himen Q52.4
- hipòfisi (glàndula pituitària) Q89.2
- húmer — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- ili Q41.2
- intestí (prim) Q41.9
- gros Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- iris (fibres dilatadores) Q13.1

- jejú Q41.1
- laberint membranós Q16.5
- laringe Q31.8
- llavi Q38.0
- llavi vulvar (major) (menor) Q52.71
- llengua Q38.3
- lligament rodó Q52.8
- mà (i dits) (completa) (parcial) Q71.3-
- mama (amb presència de mugró) Q83.8
- - amb absència de mugró Q83.0
- mandíbula, maxil·lar M26.09
- maxil·lar M26.09
- meat ossi (orella) Q16.1
- medul·la espinal Q06.0
- melsa Q89.01
- mentó Q18.8
- metacarp — *v. agènesi, mà*
- metatars — *v. agènesi, peu*
- mugró Q83.2
- múscul Q79.8
- - ocular Q15.8
- - parpella Q10.3
- nas Q30.1
- nervi Q07.8
- nuclear Q07.8
- orella Q16.9
- - aurícula Q16.0
- - lòbul Q17.8
- òrgan
- - Corti Q16.5
- - o localització no enumerada — *v. anomalia, per localització*
- òrgan o tub digestiu (completa) (parcial) NCAL Q45.8
- - superior Q40.8
- òrgan respiratori NCAL Q34.8
- os Q79.9
- ovari
- - bilateral Q50.02
- - unilateral Q50.01
- oviducte Q50.6
- pàncrees Q45.0
- paratiroide (glàndula) Q89.2
- parpella (plec) Q10.3
- pavelló (orella) Q16.0
- penis Q55.5
- pericardi Q24.8
- peroné — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, peroné*
- pestanyes Q10.3
- peu (i dits) (completa) (parcial) Q72.3-
- pròstata Q55.4
- pulmó (cissura) (lòbul) (bilateral) (unilateral) Q33.3
- punt lacrimal Q10.4
- radi — *v. defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, radi*
- radiocubital — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- recte Q42.1
- - amb fistula Q42.0
- renal Q60.2
- - bilateral Q60.1
- - unilateral Q60.0
- ronyó (parcial) Q60.2

- - bilateral Q60.1
- - unilateral Q60.0
- ròtula Q74.1
- sacre Q76.49
- septe
- - entre l'aorta i l'artèria pulmonar Q21.4
- - interauricular Q21.1
- - interventricular Q20.4
- sistema musculoesquelètic NCAL Q79.8
- sistema nerviós, part NCAL Q07.8
- sostre de l'òrbita Q75.8
- superior, extremitat (completa) Q71.0-
- - amb presència de mà Q71.1-
- suprarenal (glàndula) Q89.1
- tars — *v. agènesi, peu*
- tendó Q79.8
- testicle Q55.0
- tibia — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, tibia*
- tibioperoneal — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- tiroide (glàndula) E03.1
- - cartílag Q31.8
- tracte urinari NCAL Q64.8
- tràquea (cartílag) Q32.1
- trompa de Fal·lopi Q50.6
- trompa d'Eustaqui Q16.2
- tub digestiu (completa) (parcial) NCAL Q45.8
- - superior Q40.8
- ull Q11.1
- - annexos Q15.8
- unglia Q84.3
- urèter Q62.4
- uretra Q64.5
- úter Q51.0
- úvula Q38.5
- vagina Q52.0
- vena (perifèrica) Q27.9
- - cerebral Q28.3
- - gran NCAL Q26.8
- - porta Q26.5
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vermis del cerebel Q04.3
- vèrtebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.0
- vesícules seminals Q55.4
- vulva Q52.71
- agèsia** R43.2
- agíria** Q04.3
- agitació** R45.1
- agitant, paràlisi** — *v. parkinsonisme*
- agitat -ada** — *v. afecció*
- aglicogenosi** E74.00
- aglòssia (congènita)** Q38.3
- aglòssia-adactília, síndrome d'** Q87.0
- agnòsia (altres sentits) (imatge corporal) (tàctil)** R48.1
- desenvolupament F88
- verbal R48.1
- - auditiva R48.1

- - - desenvolupament F80.2

- - desenvolupament F80.2

- visual (objecte) R48.3

agorafòbia F40.00

- amb trastorn de pànic F40.01

- sense trastorn de pànic F40.02

agrafia (absoluta) R48.8

- amb alèxia R48.0

- desenvolupament F81.81

agramatisme R48.8

agranulocítica necrosant, mucositis — *v. agranulocitosi*

agranulocitopènia — *v. agranulocitosi*

agranulocitosi (cíclica) (crònica) (genètica) (infantil) (periòdica) (perniciosa) D70.9 — *v.t. neutropènia*

- causada per infecció D70.3

- congènita D70.0

- induïda per fàrmacs D70.2

- - causada per quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- secundària D70.4

- - induïda per fàrmacs D70.2

- - - causada per quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- seqüela de quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

agressió sexual — *v. maltractament*

agut -uda — *v.t. afecció*

- abdomen R10.0

- vesícula biliar — *v. colecistitis, aguda*

Ahumada-del Castillo, síndrome d' E23.0

aichomofòbia F40.298

aigua, aquós -osa

- en

- - cervell — *v. hidrocefàlia*

- - tòrax J94.8

- falta de T73.1

- fenedures (cataracta senil) — *v. cataracta, senil, incipient*

- intoxicació E87.79

- privació T73.1

- prujja B76.9

- sobrecàrrega E87.70

- intoxicació E87.79

aiguamolls, febre dels — *v. paludisme*

aïllament, aïllat -ada

- família Z63.79

- habitatge Z59.8

- social Z60.4

ailurofòbia F40.218

ainhum (malaltia) L94.6

AIPHI (hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants (de més de 28 dies)) R04.81

aire

- comprimit, malaltia T70.3

- embòlia (artèria) (cerebral) (qualsevol localització) T79.0

- - amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2

- - causada per dispositiu implantat NCAL — *v. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*

- - consecutiva a

- - - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*

- - - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2

- - - infusió, injecció terapèutica o transfusió T80.0

- - en l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embòlia, obstètrica*

- - traumàtica T79.0

- - enrarit, efectes d' — *v. efecte advers, gran altitud*

- fam psicogènica F45.8
- mareig T75.3
- mediastí anterior J98.2
- pulmó o pneumonitis per condicionador J67.7

aire comprimit, malaltia per T70.3

aireació pulmonar imperfecta del nadó — *v. atelèctasi*

aixafament vertebral M48.50-

- en (causat per)
 - malaltia especificada NCAL M48.50-
 - regió cervical M48.52-
 - regió cervicodorsal M48.53-
 - regió dorsal M48.54-
 - regió dorsolumbar M48.55-
 - regió lumbar M48.56-
 - regió lumbosacra M48.57-
 - regió occipitoatlantoaxial M48.51-
 - regió sacrococcigeal M48.58-
- metàstasi — *v. aixafament vertebral, en, malaltia especificada NCAL*
- osteoporosi M80.88 — *v.t. osteoporosi*
 - localitzacions múltiples M80.88
 - regió cervical M80.88
 - regió cervicodorsal M80.88
 - regió dorsal M80.88
 - regió dorsolumbar M80.88
 - regió lumbar M80.88
 - regió lumbosacra M80.88
 - regió occipitoatlantoaxial M80.88
 - regió sacrococcigeal M80.88
- regió cervical M48.52-
- regió cervicodorsal M48.53-
- regió dorsal M48.54-
- regió dorsolumbar M48.55-
- regió lumbar M48.56-
- regió lumbosacra M48.57-
- regió occipitoatlantoaxial M48.51-
- regió sacrococcigeal M48.58-

aixafat, nas M95.0

- congènit Q67.4

aixella, axil·lar — *v.t. afecció*

- mama Q83.1

ajornat, diagnòstic R69

ajustament, ajust

- dispositiu implantat — *v. assistència (per), ajustament*
- pròtesi externa — *v. col·locació*
- reacció — *v. trastorn, adaptació*
- trastorn — *v. trastorn, adaptació*

Akureyri, malaltia d' G93.3

al·lèrgia, al·lèrgic -a (reacció) (a) T78.40

- aliments (qualsevol) (ingerits) NCAL T78.1
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- dermatitis — *v. dermatitis, causada per, aliments*
- en contacte amb la pell L23.6
- estat (sense reacció) Z91.018
- cacauets Z91.010
- especificada NCAL Z91.018
- ous Z91.012
- peix i marisc Z91.013
- productes làctics Z91.011

- rinitis J30.5
- xoc anafilàctic — *v. xoc, anafilàctic, causat per aliments*
- alveolitis (extrínseca) J67.9
- causada per
- Aspergillus clavatus J67.4
- Cryptostroma corticale J67.6
- microorganismes (fongs, actinomicets termòfils) que es reproduïxen en sistemes de ventilació (aire condicionat) J67.7
- tipus especificat NCAL J67.8
- animal (caspa) (epidèrmica) (pèl) (rinitis) J30.81
- antecedents (de) — *v. antecedents, al·lèrgia*
- arbre (febre del fenc) (qualsevol) (pol·len) J30.1
- asma — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*
- biològica — *v. al·lèrgia, fàrmac*
- blat — *v. al·lèrgia, aliments*
- capoc (rinitis) J30.89
- caspa d'animal (rinitis) J30.81
- caspa de persona (rinitis) J30.81
- causada per pol·len J30.1
- cereals J30.1
- colitis K52.29 — *v.t. colitis, al·lèrgica*
- dermatitis — *v. dermatitis, contacte, al·lèrgica*
- diàtesi — *v. antecedents, al·lèrgia*
- èczema — *v. dermatitis, contacte, al·lèrgica*
- edema angioneuròtic T78.3
- epidèrmica (animal) (rinitis) J30.81
- especificada NCAL T78.49
- estacional NCAL J30.2
- fàrmac, medicament i producte biològic (qualsevol) (extern) (intern) T78.40
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- substància incorrecta administrada o presa NCAL (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- gastrointestinal — *v.t. tipus especificat de reacció al·lèrgica*
- indicativa d'altres reaccions adverses a aliments no classificades a cap altre lloc T78.1
- indicativa de colitis K52.29 — *v.t. colitis, al·lèrgica*
- indicativa de gastroenteritis K52.29 — *v.t. gastroenteritis, al·lèrgica*
- herba (febre del fenc) (pol·len) J30.1
- asma — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*
- herba de Sant Jaume (febre del fenc) (pol·len) J30.1
- asma — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*
- inhalants (rinitis) J30.89
- pol·len J30.1
- material de restauració dental (existent) K08.55
- medicaments — *v. al·lèrgia, fàrmac*
- nasal, estacional causada per pol·len J30.1
- pèl (animal) (rinitis) J30.81
- picada d'abella (xoc anafilàctic) — *v. toxicitat, verí, artròpode, abella*
- plomes (rinitis) J30.89
- pneumònia J82
- pol·len (febre del fenc) (qualsevol) J30.1
- asma — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*
- pols (casa) (magatzem) (rinitis) J30.89
- amb asma — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*
- Primula J30.1
- primula J30.1
- proctocolitis K52.82
- proteïna de la llet Z91.011 — *v.t. al·lèrgia, aliments*
- dermatitis L27.2
- enteropatia K52.22

- gastroenteritis K52.29
- proctocolitis K52.82
- reacció anafilàctica T78.07
- reflux gastroesofàgic K21.9 — *v.t. reacció, adversa, aliments*
- amb esofagitis K21.0
- síndrome d'enterocolitis K52.21
- púrpura D69.0
- reacció o xoc anafilàctics T78.2
- rosa (pol·len) J30.1
- Senecio jacobaea (pol·len) J30.1
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- xoc anafilàctic T80.59
- sèrum equí — *v. al·lèrgia, sèrum*
- substància transportada per l'aire NCAL (rinitis) J30.89
- urticària L50.0
- vacuna — *v. al·lèrgia, sèrum*
- vies respiratòries altes J30.9
- xoc (anafilàctic) T78.2
- causat per
- administració de sang i hemoderivats T80.51
- immunització T80.52
- reacció adversa a substància medicinal correcta administrada adequadament T88.6
- sèrum NCAL T80.59
- vacunació T80.52

al·lesqueriosi B48.2

al·loquíria R20.8

al·lucinació R44.3

- auditiva R44.0
- especificada NCAL R44.2
- gustativa R44.2
- olfactiva R44.2
- tàctil R44.2
- visual R44.1

al·lucinosi (crònica) F28

- alcohòlica (aguda) F10.951
- en
- abús F10.151
- dependència F10.251
- induïda per drogues F19.951
- al·lucinògens F16.151
- cànnabis F12.951
- cocaïna F14.951
- en
- abús F19.151
- al·lucinògens F16.151
- cànnabis F12.151
- cocaïna F14.151
- estimulants NCAL F15.151
- inhalants F18.151
- opioïdes F11.151
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.151
- dependència F19.251
- al·lucinògens F16.251
- cànnabis F12.251
- cocaïna F14.251
- estimulants NCAL F15.251
- inhalants F18.251
- opioïdes F11.251
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.251

- estimulants NCAL F15.951
- inhalants F18.951
- opioïdes F11.951
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.951
- orgànica F06.0
- alactàsia congènita** E73.0
- Alagille, síndrome d'** Q44.7
- alastrim** B03
- Albers-Schönberg, síndrome d'** Q78.2
- Albert, síndrome d'** — *v. tendinitis, aquil·liana*
- albicants, atròfiques o disteses, estries (cutis)** L90.6
- albinisme, albi -ina** E70.30
 - altres tipus especificats E70.39
 - amb anomalia hemàtica E70.339
 - altres tipus especificats E70.338
 - síndrome de Chédiak-Higashi E70.330
 - síndrome de Hermansky-Pudlak E70.331
 - I E70.320
 - II E70.321
 - ocular E70.319
 - altres tipus especificats E70.318
 - autosòmica recessiva E70.311
 - lligat al cromosoma X E70.310
 - oculocutani E70.329
 - altres tipus especificats E70.328
 - tirosinasa (ty) negatiu E70.320
 - tirosinasa (ty) positiu E70.321
- Abright (-McCune) (-Sternberg), síndrome d'** Q78.1
- albuminós -osa** — *v. afecció*
- albuminúria, albuminúric -a (aguda) (crònica) (subaguda)** R80.9 — *v.t. proteïnúria*
 - escarlatina A38.8
 - gestacional — *v. proteïnúria, gestacional*
 - amb
 - hipertensió gestacional — *v. preeclàmpsia*
 - hipertensiva preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, preeclàmpsia*
 - ortostàtica R80.2
 - postural R80.2
 - preeclàmptica — *v. preeclàmpsia*
 - que complica l'embaràs — *v. proteïnúria, gestacional*
 - amb
 - hipertensió gestacional — *v. preeclàmpsia*
 - hipertensiva preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, preeclàmpsia*
- albuminurofòbia** F40.298
- alcalèmia** E87.3
- alcalosi** E87.3
 - metabòlica E87.3
 - amb acidosi respiratòria E87.4
 - respiratòria E87.3
- alcaptonúria** E70.29
- alcohol, alcohòlic -a, induït -ida per l'alcohol**
 - abstinència (sense convulsions) F10.239
 - amb delírium F10.231
 - addicció (sense remissió) F10.20
 - amb remissió F10.21
 - al·lucinosi (aguda) F10.951
 - en
 - abús F10.151
 - dependència F10.251

- cardiopatia I42.6
- control i aconsellament Z71.41
- membre de la família Z71.42
- delírium (abstinència) (agut) (tremens) F10.231
- amb intoxicació F10.921
- en
- abús F10.121
- dependència F10.221
- demència F10.97
- amb dependència F10.27
- deterioració F10.97
- amb dependència F10.27
- disfunció sexual F10.981
- fetge K70.9
- aguda — *v. malaltia, fetge, alcohòlica, hepatitis*
- follia F10.959
- gelosia F10.988
- intoxicació (aguda) (sense dependència) F10.129
- amb
- delírium F10.121
- dependència F10.229
- amb delírium F10.221
- sense complicacions F10.220
- sense complicacions F10.120
- intoxicació accidental (aguda) NCAL — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, intoxicació*
- Korsakov F10.26
- mania (aguda) (crònica) F10.959
- paranoia, psicosi (tipus) paranoide F10.950
- pel·lagra E52
- psicosi — *v. psicosi, alcohòlica*
- síndrome cerebral crònica F10.97
- amb dependència F10.27
- trastorn amnèsic persistent F10.96
- amb dependència F10.26
- trastorn bipolar i relacionat F10.94
- trastorn d'ansietat F10.980
- trastorn del son F10.982
- trastorn depressiu F10.94
- trastorn neurocognitiu lleu F10.988
- trastorn neurocognitiu major, de tipus amnèsic-confabulatori F10.96
- trastorn neurocognitiu major, de tipus no amnèsic-confabulatori F10.97
- trastorn psicòtic F10.959
- alcoholisme (crònic) (sense remissió) F10.20**
- amb
- psicosi — *v. psicosi, alcohòlica*
- remissió F10.21
- Korsakov F10.96
- amb dependència F10.26
- Alder (-Reilly) anomalia o síndrome d' (granulació dels leucòcits) D72.0**
- aldosteronisme E26.9**
- especificat NCAL E26.89
- familiar (tipus I) E26.02
- primari (causat per hiperplàsia suprarenal (bilateral)) E26.09
- primari NCAL E26.09
- remeiable amb glucocorticoides E26.02
- secundari E26.1
- aldosteronoma D44.10**
- Aldrich (-Wiskott), síndrome d' (èczematrombocitopènia) D82.0**
- alè**

- fètid R19.6

alectorofòbia F40.218

alemany, xarampió — *v.t. rubèola*

- exposició a Z20.4

alentiment del raig miccional R39.198

Alep, botó d' B55.1

aleteig

- auricular o atrial I48.92

-- atípic I48.4

-- típic I48.3

-- tipus I I48.3

-- tipus II I48.4

- cor I49.8

-- auricular o atrial I48.92

--- atípic I48.4

--- típic I48.3

--- tipus I I48.3

--- tipus II I48.4

-- ventricular I49.02

- ventricular I49.02

aleucèmic -a — *v. afecció*

alèucia

- congènita D70.0

- esplènica D73.1

- hemorràgica D61.9

-- congènita D61.09

alèxia R48.0

- desenvolupament F81.0

- secundària a lesió orgànica R48.0

algotòbia F40.298

algoneurodistròfia M89.00

- avantbraç M89.03-

- braç M89.02-

- cama M89.06-

- cuixa M89.05-

- espatlla M89.01-

- localització especificada NCAL M89.08

- localitzacions múltiples M89.0-

- mà M89.04-

- peu M89.07-

- turmell M89.07-

alienació mental — *v. psicosi*

alimentació

- dificultats R63.3

- problema R63.3

-- nadó P92.9

--- especificat NCAL P92.8

-- no orgànic (adult) — *v. trastorn, conducta alimentària*

aliments

- al·lèrgia L27.2

- asfíxia (per aspiració o inhalació) — *v. cos estrany, per localització*

- ennuogada — *v. cos estrany, per localització*

- estrangulació o sufocació — *v. cos estrany, per localització*

- falta de T73.0

- intoxicació — *v. intoxicació, aliments*

- privació T73.0

-- tipus especificat d'aliment NCAL E63.8

- rebuig NCAL — *v. trastorn, conducta alimentària*

- toxèmia — *v. intoxicació, aliments*

- toxiinfecció — *v. intoxicació, aliments*

alimfocitosi D72.810

- tímica (amb immunodeficiència) D82.1

alimfoplàsia tímica D82.1

allargament d'extremitat inferior — *v. deformitat, extremitat, llargada desigual*

Allen-Masters, síndrome d' N83.8

allitament prolongat, úlcera per — *v. úlcera, pressió, per localització*

allitament, estat d' Z74.01

Almeida, malaltia d' — *v. paracoccidiodomicosi*

alopècia (hereditària) (seborreica) L65.9

- androgènica L64.9

-- especificada NCAL L64.8

-- induïda per fàrmacs L64.0

- areata L63.9

-- especificada NCAL L63.8

-- ofiasi L63.2

-- total L63.0

-- universal L63.1

- causada per fàrmacs citotòxics NCAL L65.8

- cicatricial L66.9

-- especificada NCAL L66.8

- circumscrita L63.9

- congènita Q84.0

- específica (sifilítica) A51.32

- especificada NCAL L65.8

- mucinosa L65.2

- postinfecciosa NCAL L65.8

- postpart L65.0

- prematura L64.8

- raigs X L58.1

- sifilítica (secundària) A51.32

- total (del cap) L63.0

- universal (cos sencer) L63.1

Alpers, malaltia d' G31.81

Alport, síndrome d' Q87.81

Alps, mal dels T70.29

alt -a

- arc

-- paladar, congènit Q38.5

-- peu Q66.7

- cap a terme O32.4

- colesterol E78.00

-- amb nivell alt de triglicèrids E78.2

- costella toràcica Q76.6

- diafragma (congènit) Q79.1

- efectes de l'altitud T70.20

-- anòxia T70.29

-- en

--- orelles T70.0

--- sins T70.1

-- policitèmia D75.1

- metabolisme basal R94.8

- nivell d'expressió emocional dins la família Z63.8

- paladar, congènit Q38.5

- pressió arterial — *v. hipertensió*

- risc

-- conducta sexual (heterosexual) Z72.51

- bisexual Z72.53
- homosexual Z72.52
- infant NCAL Z76.2
- temperatura (d'origen desconegut) R50.9
- tensió arterial — *v.t. hipertensió*
- lectura (aïllada) (incidental) (no especificada), sense diagnòstic d'hipertensió R03.0
- límit R03.0
- triglicèrids E78.1
- amb colesterol alt E78.2
- alta constitucional, estatura E34.4**
- alteració — *v.t. malaltia***
- absorció K90.9
- calci E58
- carbohidrats K90.49
- fècula K90.49
- lípids K90.49
- pancreàtica K90.3
- proteïna K90.49
- vitamina — *v. deficiència, vitamina*
- activitat i atenció (amb hiperinèsia) — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*
- aprenentatge (específic) — *v. trastorn, aprenentatge*
- assimilació, aliments K90.9
- audició, excepte sordesa i tinnitus — *v. anormalitat, percepció auditiva*
- cerebral
- estat, nadó P91.9
- especificada NCAL P91.8
- nervi — *v. trastorn, nervi, cranial*
- circulatòria I99.9
- coagulació de la sang (mecanisme) D68.9 — *v.t. defecte, coagulació*
- comportament — *v. trastorn, conducta*
- conducta F91.9 — *v.t. trastorn, conducta*
- compulsiva F63.9
- especificada NCAL F91.8
- hiperinètica — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*
- insocialitzada F91.1
- perjudicial F91.9
- reacció d'adaptació — *v. trastorn, adaptació*
- socialitzada F91.2
- coordinació R27.8
- cor, funcional (afeccions d'I44-I50)
- causada per presència de pròtesi (cardíaca) I97.19-
- postoperatòria I97.89
- cirurgia cardíaca I97.19-
- dent
- erupció K00.6
- estructura, hereditària NCAL K00.5
- formació K00.4
- digestiva K30
- psicogènica F45.8
- electrolítica — *v.t. desequilibri, electrolític*
- nadó, transitòria P74.4
- equilibri de potassi P74.3
- equilibri de sodi P74.2
- hiperamonièmia P74.6
- tipus especificat NCAL P74.4
- emocions específiques de la infància i l'adolescència F93.9
- amb
- ansietat i por NCAL F93.8

- mutisme voluntari F94.0
- retraïment social F40.10
- sensibilitat (retraïment) F40.10
- tímidesa F40.10
- trastorn d'oposició F91.3
- especificada NCAL F93.8
- mixta F93.8
- que implica problemes de relació F93.8
- endocrina (glàndula) E34.9
- neonatal, transitòria P72.9
- especificada NCAL P72.8
- epiteli oral, incloent la llengua NCAL K13.29
- equilibri R42
- equilibri acidobàsic E87.8
- mixt E87.4
- equilibri de potassi, nadó P74.3
- equilibri de sodi, nadó P74.2
- estómac (funcional) K31.9
- fructosa, metabolisme de la E74.10
- gastrointestinal (funcional) K30
- psicogènica F45.8
- gust — *v. alteració, sensació, gust*
- hàbit, infant F98.9
- hormones E34.9
- innervació de l'úter (parasimpàtica) (simpàtica) N85.8
- marxa — *v. marxa*
- histèrica F44.4
- psicogènica F44.4
- mecanisme neuromuscular (ull), causat per sífilis A52.15
- memòria — *v. amnèsia*
- lleu, consecutiva a dany encefàlic orgànic F06.8
- mental F99
- associada a malalties classificades en un altre lloc F54
- metabolisme E88.9
- àcid argininosuccínic E72.22
- amb
- avortament — *v. avortament, per tipus, amb altres complicacions especificades*
- embaràs ectòpic O08.5
- embaràs molar O08.5
- aminoàcids E72.9
- aromàtics E70.9
- cadena no ramificada E72.8
- cadena ramificada E71.2
- sulfurats E72.10
- amoníac E72.20
- arginina E72.21
- carbohidrats E74.9
- cicle de la urea E72.20
- cistationina E72.19
- citrul·lina E72.23
- colesterol E78.9
- en el treball de part o el part O75.89
- ferro E83.10
- fosfat E83.39
- general E88.9
- glutamina E72.8
- hidroxilisina E72.3
- histidina E70.40
- homocistina E72.19

- lipoidal E78.9
- lisina E72.3
- metionina E72.19
- neonatal, transitòria P74.9
- calci i magnesi P71.9
- tipus especificat NCAL P71.8
- carbohidrats, metabolisme dels P70.9
- tipus especificat NCAL P70.8
- especificada NCAL P74.8
- ornitina E72.4
- sodi NCAL E87.8
- tirosina E70.20
- treonina E72.8
- triptòfan E70.5
- motor ocular comú H51.9
- psicogènica F45.8
- motora R29.2
- moviment ocular H51.9
- psicogènica F45.8
- nervi acústic, excepte sordesa
- nervi olfactori R43.1
- nervi òptic NCAL — *v. trastorn, nervi, òptic*
- nerviosa, funcional R45.0
- nutricional E63.9
- unglia L60.3
- oculogira H51.8
- psicogènica F45.8
- olfacte — *v. alteració, sensació, olfacte*
- parell cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*
- parla R47.9
- desenvolupament F80.9
- especificada NCAL R47.89
- percepció causada per
- intoxicació per amfetamines F15.922
- en
- abús F15.122
- dependència F15.222
- intoxicació per cànnabis (aguda) F12.922
- en
- abús F12.122
- dependència F12.222
- intoxicació per cocaïna (aguda) F14.922
- en
- abús F14.122
- dependència F14.222
- intoxicació per fenciclidina (aguda) F16.122
- intoxicació per opioides (aguda) F11.922
- en
- abús F11.122
- dependència F11.222
- privació d'alcohol F10.232
- privació d'ansiolítics F13.232
- privació de sedants F13.232
- privació d'hipnòtics F13.232
- personalitat (patró) (tret) F60.9 — *v.t. trastorn, personalitat*
- consecutiva a dany encefàlic orgànic F07.9
- poliglandular E31.9
- especificada NCAL E31.8
- psicogènica F45.9

- psicomotora F44.4
- pupil·lar — *v. anomalia, pupil·la, funció*
- queratinització NCAL
- gingival K05.10
- induïda per la placa K05.10
- no induïda per la placa K05.11
- llavi K13.0
- llengua K13.29
- oral (mucosa) (teixits tous) K13.29
- reflex R29.2
- ritme cardíac I49.9
- secreció salival K11.7
- sensació (calor) (discriminació tàctil) (fred) (localització) (textura) (vibratòria) NCAL R20.9
- gust R43.9
- especificada NCAL R43.8
- i olfacte (mixta) R43.8
- paragèsia R43.2
- histèrica F44.6
- olfacte R43.9
- anòsmia R43.0
- especificada NCAL R43.8
- i gust (mixta) R43.8
- paròsmia R43.1
- pell R20.9
- anestèsia R20.0
- hiperestèsia R20.3
- hipoestèsia R20.1
- parestèsia R20.2
- tipus especificat NCAL R20.8
- sensibilitat profunda — *v. alteració, sensació*
- sensorial — *v. alteració, sensació*
- simpàtic -a (nervi) G90.9
- situacional (transitòria) — *v.t. trastorn, adaptació*
- aguda F43.0
- sociopàtica F60.2
- son G47.9
- origen no orgànic F51.9
- tacte — *v. alteració, sensació*
- temperatura
- regulació, nadó P81.9
- especificada NCAL P81.8
- sentits R20.8
- histèrica F44.6
- transport d'aminoàcids E72.00
- vascular I99.9
- arterioescleròtica — *v. arterioesclerosi*
- vasomotora I73.9
- vasospàstica I73.9
- veu R49.9
- especificada NCAL R49.8
- psicogènica F44.4
- visió, visual H53.9
- consecutiva a
- hemorràgia intracerebral I69.198
- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.298
- hemorràgia subaracnoidal I69.098
- infart cerebral I69.398
- malaltia cerebrovascular I69.998
- especificada NCAL I69.898

- malaltia especificada NCAL I69.898
- especificada NCAL H53.8
- psicofísica H53.16
- subjectiva H53.10
- ceguesa diürna H53.11
- distorsions de forma i dimensió H53.15
- malestar H53.14-
- pèrdua
- sobtada H53.13-
- transitòria H53.12-
- tipus especificat NCAL H53.19
- visual psicofísica H53.16

alteració (de), alterat -ada

- consciència
- no intencionada sota anestèsia general durant un procediment T88.53
- transitòria R40.4
- estat mental R41.82
- patró de relacions familiars que afecten l'infant Z62.898
- sensació
- consecutiva a
- malaltia cerebrovascular I69.998
- hemorràgia intracerebral I69.198
- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.298
- hemorràgia subaracnoidal I69.098
- infart cerebral I69.398
- malaltia especificada NCAL I69.898

alternant — *v. afecció*

alitud, gran (efectes) — *v. efecte advers, gran alitud*

aluminosi (pulmonar) J63.0

alvèol, alveolar — *v. afecció*

alveolitis

- al·lèrgica (extrínseca) — *v. pneumonitis, hipersensibilitat*
- causada per
- Aspergillus clavatus J67.4
- Cryptostroma corticale J67.6
- fibrosant (criptogènica) (idiopàtica) J84.112
- maxil·lar M27.3
- seca dolorosa M27.3

Alzheimer, malaltia o esclerosi d' — *v. malaltia, Alzheimer*

amagat, penis (congenit) Q55.64

- adquirit N48.83

amàstia (amb presència de mugró) Q83.8

- amb absència de mugró Q83.0

amatofòbia F40.228

amaurosi (adquirida) (congenita) — *v.t. ceguesa*

- congenita de Leber H35.50
- fugaç G45.3
- histèrica F44.6
- urèmica — *v. urèmia*

amauròtica, idiòcia (infantil) (juvenil) (tardana) E75.4

amaxofòbia F40.248

ambigus, genitals Q56.4

ambliopia (congenita) (ex anopsia) (parcial) (supressió) H53.00-

- anisotròpica — *v. ambliopia, refractiva*
- estràbica H53.03-
- histèrica F44.6
- nocturna — *v.t. ceguesa, nocturna*
- carència de vitamina A E50.5

- privació H53.01-
- refractiva H53.02-
- sospita H53.04-
- tabac H53.8
- tòxica NCAL H53.8
- urèmica — *v. urèmia*

ameba, amèbic -a (histolítica) — *v.t. amebosi*

- abscess (fetge) A06.4

amebiasi — *v. amebosi*

ameboma (intestinal) A06.3

amebosi A06.9

- aguda A06.0
- amb abscess — *v. abscess, amèbic*
- cistitis A06.81
- colitis no disenterica A06.2
- crònica (intestinal) A06.1
- - amb abscess — *v. abscess, amèbic*
- cutània A06.7
- cutis A06.7
- hepàtica — *v. abscess, fetge, amèbic*
- intestí A06.0
- localització especificada NCAL A06.89
- pell A06.7
- tracte genitourinari NCAL A06.82

amèlia Q73.0

- extremitat inferior — *v. agènesi, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. agènesi, extremitat superior*

ameloblastoma — *v.t. quist, odontogènic calcificant*

- maligne C41.1
- - maxil·lar (inferior) (os) C41.1
- - - superior C41.0
- ossos llargs C40.9-
- - extremitat inferior C40.2-
- - extremitat superior C40.0-
- tibial C40.2-

amelogènesi imperfecta K00.5

- no hereditària (segmentària) K00.4

amença de

- abortió O20.0
- atur, ansietat relacionada amb Z56.2
- avortament O20.0
- - amb avortament posterior O03.9
- feina, ansietat relacionada amb perdre la Z56.2
- perdre la feina, ansietat relacionada amb Z56.2
- treball de part (sense part) O47.9
- - abans de 37 setmanes completes de gestació O47.0-
- - durant o després de 37 setmanes completes de gestació O47.1

amènia — *v. discapacitat, intel·lectual*

- Meynert (no alcohòlica) F04

amenorrea N91.2

- hiperhormònica E28.8
- primària N91.0
- secundària N91.1

americana

- febre de les muntanyes, transmesa per paparres A93.2
- leishmaniosi B55.2

ametropia — *v. trastorn, refracció*

amfetamines (o altres estimulants), induït -ida per

- abstinència d'estimulants F15.23
- delírium F15.921
- disfunció sexual F15.981
- trastorn bipolar i relacionat F15.94
- trastorn d'ansietat F15.980
- trastorn del son F15.982
- trastorn depressiu F15.94
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F15.988
- trastorn psicòtic F15.959

amiantosi J61

amièlia Q06.0

amieloencefàlia, amieloencèfal -a Q00.0

amígdala — *v. afecció*

amigdalitis (aguda) (catarral) (crupal) (flegmonosa) (fol·licular) (gangrenosa) (infecciosa) (lacunar) (lingual) (maligna) (membranosa) (parenquimàtica) (pseudomembranosa) (purulenta) (sèptica) (subaguda) (supurativa) (tòxica) (ulcerosa) (vesicular) (vírica) J03.90

- crònica J35.01
- - amb adenoïditis J35.03
- diftèrica A36.0
- estafilocòccica J03.80
- - recurrent J03.81
- estreptocòccica J03.00
- - recurrent J03.01
- hipertròfica J35.01
- - amb adenoïditis J35.03
- microorganisme especificat NCAL J03.80
- - recurrent J03.81
- recurrent J03.91
- tuberculosa A15.8
- Vincent A69.1

amigdalòlit J35.8

amilofàgia — *v. pica*

amiloidal, cor (malaltia) [I43] E85.4

amiloïdosi (generalitzada) (primària) E85.9

- amb afectació pulmonar [J99] E85.4
- associada a hemodiàlisi E85.3
- cor [I43] E85.4
- especificada NCAL E85.8
- familiar E85.2
- fetge [K77] E85.4
- genètica E85.2
- heredofamiliar neuropàtica E85.1
- heredofamiliar no neuropàtica E85.0
- limitada a l'òrgan E85.4
- localitzada E85.4
- pell (liquen) (macular) [L99] E85.4
- portuguesa E85.1
- pulmonar [J99] E85.4
- sistèmica secundària E85.3
- subglòtica [J99] E85.4

amilopectinosi (deficiència d'enzim ramificador) E74.03

amímia R48.8

aminoacidopatia E72.9

aminoàcids aromàtics, trastorn del metabolisme dels E70.9

- especificat NCAL E70.8

aminoàcids de cadena ramificada, trastorn dels E71.2

aminoàcids, trastorns d' E72.9

- anèmia D53.0

aminoacidúria E72.9

amioplàsia congènita Q79.8

amiotonia M62.89

- congènita G70.2

amiotròfia, amiotròfic -a G71.8

- congènita Q79.8

- diabètica — *v. diabetis, amiotròfia*

- esclerosi lateral G12.21

- espinal progressiva G12.21

- neuràlgica G54.5

amnèsia R41.3

- anterògrada R41.1

- auditiva R48.8

- dissociativa F44.0

-- amb fuga dissociativa F44.1

- global transitòria G45.4

- histèrica F44.0

- postictal en epilèpsia — *v. epilèpsia*

- psicogènica F44.0

- retrògrada R41.2

amnèsica, síndrome (posttraumàtica) F04

- induïda per

-- alcohol F10.96

--- amb dependència F10.26

-- sedants F13.96

--- amb dependència F13.26

-- substàncies psicoactives NCAL F19.96

--- amb

---- abús F19.16

---- dependència F19.26

amni, àmnic -a, amniòtic -a — *v. afecció*

amnionitis — *v. embaràs, complicat per*

amok F68.8

amorals, trets F60.89

ampla o flotant, betalipoproteïnèmia E78.2

ample -a — *v.t. afecció*

- beta-lipoproteïnèmia E78.2

- síndrome de laceració del lligament N83.8

ampul·la R23.8

- emfisematosa (pulmó) (solitària) J43.9

- endoftalmitis H59.43

- esòfag inferior K22.8

- filtració (vítria), després de cirurgia de glaucoma Z98.83

- frènica K22.8

- inflamada (infectada), postprocedimental H59.40

-- estadi 1 H59.41

-- estadi 2 H59.42

-- estadi 3 H59.43

- pulmó (amb ruptura) J43.9

-- congènita — *v. atelèctasi*

-- nadó P25.8

- subpleural (emfisematosa) J43.9

amputació — *v.t. absència, per localització, adquirida*

- monyó (quirúrgica)

-- anòmal, dolorós o amb complicació (tardana) — *v. complicació, monyó d'amputació*

-- guarit o antic NE Z89.9

- neuroma (postoperatòria) (traumàtica) — *v. complicació, monyó d'amputació, neuroma*

- traumàtica (completa) (parcial)

-- avantbraç (completa) S58.91-

- a nivell del colze (completa) S58.01-
- parcial S58.02-
- entre el colze i el canell (completa) S58.11-
- parcial S58.12-
- parcial S58.92-
- cap
- nas (parcial) S08.812
- completa S08.811
- orella — *v. amputació, traumàtica, orella*
- part S08.89
- cuir cabellut S08.0
- clitoris (completa) S38.211
- parcial S38.212
- cuixa — *v. amputació, traumàtica, maluc*
- dit de la mà (completa) (metacarpofalàngica) S68.11-
- anular S68.11-
- del mig S68.11-
- índex S68.11-
- parcial S68.12-
- anular S68.12-
- del mig S68.12-
- índex S68.12-
- petit S68.12-
- petit S68.11-
- polze — *v. amputació, traumàtica, polze*
- transfalàngica (completa) S68.61-
- anular S68.61-
- del mig S68.61-
- índex S68.61-
- parcial S68.62-
- anular S68.62-
- del mig S68.62-
- índex S68.62-
- petit S68.62-
- petit S68.61-
- dit del peu (menor) S98.13-
- gros S98.11-
- parcial S98.12-
- més d'un S98.21-
- parcial S98.22-
- parcial S98.14-
- escrot (completa) S38.231
- parcial S38.232
- espatlla — *v. amputació, traumàtica, extremitat superior*
- a nivell de l'espatlla — *v. amputació, traumàtica, extremitat superior, en, articulació de l'espatlla*
- extremitat inferior (cama) S88.91-
- a nivell del genoll S88.01-
- parcial S88.02-
- entre el genoll i el turmell S88.11-
- parcial S88.12-
- parcial S88.92-
- extremitat superior (completa) (braç) S48.91-
- en
- articulació de l'espatlla (completa) S48.01-
- parcial S48.02-
- colze S58.01-
- parcial S58.02-
- entre
- colze i canell (completa) S58.11-

- parcial S58.12-
- espatlla i colze (completa) S48.11-
- parcial S48.12-
- parcial S48.92-
- llavi vulvar (completa) (major) (menor) S38.21-
- parcial S38.21-
- mà (completa) (a nivell del canell) S68.41-
- dit de la mà únicament — *v. amputació, traumàtica, dit de la mà*
- parcial S68.42-
- polze únicament — *v. amputació, traumàtica, polze*
- transmetacarpiana (completa) S68.71-
- parcial S68.72-
- maluc (i cuixa) (completa) S78.91-
- a nivell del maluc (completa) S78.01-
- parcial S78.02-
- entre el maluc i el genoll (completa) S78.11-
- parcial S78.12-
- parcial S78.92-
- mama (completa) S28.21-
- parcial S28.22-
- nas (parcial) S08.812
- completa S08.811
- orella (completa) S08.11-
- parcial S08.12-
- òrgan genital (extern)
- femení (completa) S38.211
- parcial S38.212
- masculí
- escrot (completa) S38.231
- parcial S38.232
- penis (completa) S38.221
- parcial S38.222
- testicles (completa) S38.231
- parcial S38.232
- penis (completa) S38.221
- parcial S38.222
- peu (completa) S98.91-
- a nivell del turmell S98.01-
- parcial S98.02-
- parcial S98.92-
- part mitjana del peu S98.31-
- parcial S98.32-
- polze (completa) (metacarpofalàngica) S68.01-
- parcial S68.02-
- transfalàngica (completa) S68.51-
- parcial S68.52-
- testicles (completa) S38.231
- parcial S38.232
- tòrax, part del S28.1
- mama — *v. amputació, traumàtica, mama*
- vulva (completa) S38.211
- parcial S38.212
- amputat -ada (antic) (bilateral) Z89.9**
- Amsterdam, nanisme d' Q87.1**
- amúsia R48.8**
- desenvolupament F80.89
- anacidesa gàstrica K31.83**
- psicogènica F45.8
- anaerosi del nadó P28.89**

anafilàctic -a

- púrpura D69.0

- xoc o reacció — *v. xoc, anafilàctic*

anafilactòide de l'embaràs, síndrome O88.01-

anafilactòide, xoc o reacció — *v. xoc, anafilàctic*

anafilaxi — *v. xoc, anafilàctic*

analbunèmia E88.09

analfabetisme Z55.0

analfalipoproteinèmia E78.6

analgèsia — *v. anestèsia*

anàlisi — *v. exploració*

anaplàsia del coll uterí N87.9 — *v.t. displàsia, coll uterí*

anaplasmosi humana A77.49

anàrtria R47.1

anasarca R60.1

- cardíaca — *v. fallida, cardíaca, congestiva*

- nadó P83.2

- nutricional E43

- pulmó J18.2

- pulmonar J18.2

- renal N04.9

anastomosi

- aneurismal — *v. aneurisma*

- arteriovenosa cerebral, ruptura I60.8

- intestinal K63.89

- - complicada NCAL K91.89

- - - que afecta el tracte urinari N99.89

- vasos de la retina i la coroide (congènita) Q14.8

ancilostomiasi — *v. ancilostomosi*

ancilostomosi (Ancylostoma braziliense) (Ancylostoma caninum) (Ancylostoma ceylanicum) (Ancylostoma duodenale) B76.0

- Necator americanus B76.1

ancilòstoms (anèmia) (infecció) (infestació) (malaltia) B76.9

- especificada NCAL B76.8

Andersen, malaltia d' (emmagatzematge de glicogen) E74.09

Anderson-Fabry, malaltia d' E75.21

Andes, malaltia dels T70.29

Andrews, malaltia d' (bactèride) L08.89

androblastoma

- benigne

- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- - localització no especificada

- - - femení D27.9

- - - masculí D29.20

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- localització no especificada

- - femení D39.10

- - masculí D40.10

- maligne

- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- - localització no especificada

- - - femení C56.9

- - - masculí C62.90

- tubular

- - amb emmagatzematge de lípids

- - - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- - - localització no especificada

- - - - femení D27.9

- masculí D29.20
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20

androfòbia F40.290

andrògens, síndrome de resistència als E34.50 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*

andrògens, síndrome d'insensibilitat als E34.50 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*

androide, pelvis Q74.2

- amb desproporció (fetopelviana) O33.3
- que causa obstrucció del part O65.3

anèctasi pulmonar (nadó) — *v. atelèctasi*

anell

- aorta (vascular) Q25.45
- Bandl O62.4
- constricció, que complica el part O62.4
- esofàgic inferior (muscular) K22.2
- Fleischer (còmia) H18.04-
- himenal estret (adquirit) (congènit) N89.6
- Kayser-Fleischer (còmia) H18.04-
- retracció patològic, úter O62.4
- Schatzki (esòfag) (inferior) K22.2
- congènit Q39.3
- Soemmerring — *v. cataracta, secundària*
- vascular (congènit) Q25.8
- aorta Q25.45

anellat, cabell (congènit) Q84.1

anèmia (deficiència d'hemoglobina) (essencial) (general) (infantil) (primària) (profunda) D64.9

- aclorhídrica D50.8
- acrèstica D53.1
- Addison (-Biermer) (perniciosa) D51.0
- agranulocítica — *v. agranulocitosi*
- aiguamoll [D63.8] B54 — *v.t. paludisme*
- amb (causada per) (en)
- celoníquia D50.9
- trastorn de
- glicòlisi anaeròbia D55.2
- via metabòlica de la pentosa-fosfat D55.1
- ancilòstoms [D63.8] B76.9
- anèmia resistent a l'eritropoetina (anèmia resistent a EPO) D63.1
- aplàstica D61.9
- causada per
- agents externs NCAL D61.2
- fàrmacs D61.1
- infecció D61.2
- radiació D61.2
- congènita D61.09
- glòbuls vermells (pura) D60.9
- congènita D61.01
- crònica D60.0
- tipus especificat NCAL D60.8
- transitòria D60.1
- idiopàtica D61.3
- induïda per fàrmacs D61.1
- tipus especificat NCAL D61.89
- tòxica D61.2
- aregenerativa
- congènita D61.09

- asideròtica D50.9
- atípica (primària) D64.9
- *Balantidium coli* A07.0
- Biermer (perniciosa) D51.0
- botriocèfal [D63.8] B70.0
- carència d'aminoàcids D53.0
- carència de folats (àcid fòlic) D52.9
- causada per (amb) (en)
 - alteració de l'absorció D50.9
 - antineoplàstica, quimioteràpia D64.81
 - carència dietètica de vitamina B12 D51.3
 - deficiència de transcobalamina II D51.2
 - deficiència, dèficit, carència
 - aminoàcids D53.0
 - coure D53.8
 - folats (àcid fòlic) D52.9
 - dietètica D52.0
 - induïda per fàrmacs D52.1
 - molibdè D53.8
 - proteïna D53.0
 - zinc D53.8
 - fàrmac — *v. anèmia, per tipus* — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
 - hemorràgia (crònica) D50.0
 - aguda D62
 - infestació per tènia del peix (*D. latum*) [D63.8] B70.0
 - malabsorció selectiva de vitamina B12 amb proteinúria D51.1
 - malaltia crònica classificada en un altre lloc NCAL D63.8
 - malaltia renal crònica D63.1
 - malaltia renal terminal D63.1
 - mixedema [D63.8] E03.9
 - *Necator americanus* [D63.8] B76.1
 - pèrdua de sang (crònica) D50.0
 - aguda D62
 - pèrdua de sang fetal P61.3
 - prematuritat P61.2
 - quimioteràpia antineoplàstica D64.81
 - trastorn de
 - metabolisme del glutatió D55.1
 - metabolisme dels nucleòtids D55.3
 - trastorn enzimàtic D55.9
 - pèrdua de sang (crònica) D50.0
 - aguda D62
 - cèl·lules diana D64.89
 - cèl·lules falciformes — *v. malaltia, cèl·lules falciformes*
 - cerebral I67.89
 - citògena D51.0
 - cloròtica D50.8
 - congènita P61.4
 - aplàstica D61.09
 - causada per isoimmunització NE P55.9
 - consecutiva a pèrdua de sang fetal P61.3
 - cossos de Heinz D58.2
 - diseritropoètica, dishematopoètica D64.4
 - esferocítica D58.0
 - hemolítica hereditària NE D58.9
 - perniciosa D51.0
 - Cooley (eritroblàstica) D56.1
 - cossos de Heinz, congènita D58.2
 - crònica

- hemolítica D58.9
- idiopàtica D59.9
- pèrdua de sang D50.0
- simple D53.9
- crònica congènita aregenerativa D61.09
- crònica simple D53.9
- de la prematuritat P61.2
- deficiència de glutatió eritrocític D55.1
- deficiència de glutatió-reductasa D55.1
- deficiència de piruvat-cinasa D55.2
- deficiència de proteïnes D53.0
- deficiència d'hexocinasa D55.2
- deficiència enzimàtica induïda per fàrmacs D59.2
- deficiència, dèficit, carència D53.9
- 2,3-difosfoglicurat-mutasa D55.2
- 2,3-PG D55.2
- 6-fosfogluconic-deshidrogenasa D55.1
- 6-PGD D55.1
- àcid fòlic D52.9
- dietètica D52.0
- induïda per fàrmacs D52.1
- aminoàcids D53.0
- combinada de vitamina B12 i folats D53.1
- enzim D55.9
- glicolítica D55.2
- glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) D55.0
- induïda per fàrmacs (hemolítica) D59.2
- metabolisme dels nucleòtids D55.3
- relacionada amb la via de l'hexosa monofosfat (HMP) NCAL D55.1
- tipus especificat NCAL D55.8
- ferro D50.9
- secundària a pèrdua de sang (crònica) D50.0
- folats D52.9
- dietètica D52.0
- induïda per fàrmacs D52.1
- fosfofructo-aldolasa D55.2
- fosfoglicerat-cinasa D55.2
- G-6-PD D55.0
- GGS-R D55.1
- gliceraldehid-fosfat-deshidrogenasa D55.2
- glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa D55.0
- glutatió eritrocític D55.1
- glutatió-reductasa D55.1
- GSH D55.1
- hexocinasa D55.2
- nutricional D53.9
- amb
- absorció pobra de ferro D50.8
- deficiència especificada NCAL D53.8
- piruvat-cinasa D55.2
- PK D55.2
- proteïna D53.0
- transcobalamina II D51.2
- triosafosfat-isomerasa D55.2
- vitamina B12 NE D51.9
- causada per
- deficiència de factor intrínsec D51.0
- malabsorció selectiva de vitamina B12 amb proteïnúria D51.1
- dietètica D51.3

- perniciosa D51.0
- tipus especificat NCAL D51.8
- dèficit de ferro D50.9
- secundària a pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- tipus especificat NCAL D50.8
- Diamond-Blackfan (congenita hipoplàstica) D61.01
- Diboithriocephalus [D63.8] B70.0
- difàsica D53.1
- dimòrfica D53.1
- Diphyllbothrium (Diboithriocephalus) [D63.8] B70.0
- diseritropoètica (congenita) D64.4
- dishematopoètica (congenita) D64.4
- Egipte [D63.8] B76.9
- el·liptocitosi — *v. el·liptocitosi*
- en (amb) (causada per)
- fallida, ronyó (renal) D63.1
- malaltia neoplàstica D63.0 — *v.t. neoplàsia*
- malaltia renal crònica D63.1
- malaltia renal terminal D63.1
- epidèmica [D63.8] B76.9 — *v.t. ancilostomosi*
- eritroblàstica
- de la infància D56.1
- familiar D56.1
- nadó P55.9 — *v.t. malaltia, hemolítica*
- escorbútica D53.2
- esferocítica (hereditària) — *v. esferocitosi*
- esplènica D64.89
- esplénomegàlica D64.89
- estomatocitosi D58.8
- Faber (anèmia aclorhídrica) D50.9
- factícia (hemorràgia autoprovocada) D50.0
- familiar eritroblàstica D56.1
- Fanconi (pancitopènia congenita) D61.09
- favisme D55.0
- glòbuls vermells, pura D60.9
- congenita D61.01
- glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G-6-PD) D55.0
- granulocítica — *v. agranulocitosi*
- hemolítica D58.9
- adquirida D59.9
- amb hemoglobinúria NCAL D59.6
- autoimmunitària NCAL D59.1
- infecciosa D59.4
- tipus especificat NCAL D59.8
- tòxica D59.4
- aguda D59.9
- causada per deficiència enzimàtica de tipus especificat NCAL D55.8
- Lederer D59.1
- autoimmunitària D59.1
- induïda per fàrmacs D59.0
- causada per
- afeccions cardíaques D59.4
- fàrmacs (no autoimmunitària) D59.2
- autoimmunitària D59.0
- presència de derivació o altres dispositius interns protètics D59.4
- trastorn enzimàtic D55.9
- induïda per fàrmacs D59.2
- congenita (esferocítica) — *v. esferocitosi*

- crònica D58.9
- idiopàtica D59.9
- familiar D58.9
- hereditària D58.9
- causada per trastorn enzimàtic D55.9
- tipus especificat NCAL D55.8
- tipus especificat NCAL D58.8
- idiopàtica (crònica) D59.9
- mecànica D59.4
- microangiopàtica D59.4
- no autoimmunitària D59.4
- induïda per fàrmacs D59.2
- no esferocítica
- congènita o hereditària NCAL D55.8
- deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa D55.0
- deficiència de piruvat-cinasa D55.2
- tipus
- I D55.1
- II D55.2
- tipus
- I D55.1
- II D55.2
- secundària D59.4
- autoimmunitària D59.1
- simptomàtica D59.4
- autoimmunitària D59.1
- tipus calent (secundària) (simptomàtica) D59.1
- tipus especificat (hereditària) NCAL D58.8
- tipus fred (secundària) (simptomàtica) D59.1
- tipus Stransky-Regala D58.8 — *v.t. Hemoglobinopatia*
- tòxica D59.4
- hemolítica no esferocítica — *v. anèmia, hemolítica, no esferocítica*
- hemorràgica (crònica) D50.0
- aguda D62
- Herrick D57.1
- hipocròmica (idiopàtica) (microcítica) (normoblàstica) D50.9
- causada per pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- familiar lligada al sexe D64.0
- sensible a la piridoxina D64.3
- sideroblàstica lligada al sexe D64.0
- hipoplàsia, eritròcits D61.9
- congènita o familiar D61.01
- hipoplàstica (idiopàtica) D61.9
- congènita o familiar (de la infància) D61.01
- hipoproliferativa (refractiva) D61.9
- idiopàtica D64.9
- aplàstica D61.3
- hemolítica, crònica D59.9
- infantil D58.9
- infestació per tènia del peix (*D. latum*) [D63.8] B70.0
- intertropical D63.8 — *v.t. ancilostomosi*
- Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplàstica congènita) D61.01
- Lederer (hemolítica) D59.1
- leucoeritroblàstica D61.82
- llet de cabra D52.0
- macrocítica D53.9
- nutricional D52.0
- tropical D52.8

- malaltia sistèmica combinada NCAL [G32.0] D51.0
- causada per carència dietètica de vitamina B12 [G32.0] D51.3
- maligna (progressiva) D51.0
- malnutrició D53.9
- mediterrània (amb altres hemoglobinopaties) D56.9
- megaloblàstica D53.1
- acidúria oròtica D53.0
- carència combinada de vitamina B12 i folats D53.1
- hereditària D51.1
- nutricional D52.0
- refractària D53.1
- tipus especificat NCAL D53.1
- megalocítica D53.1
- microcítica (hipocròmica) D50.9
- causada per pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- familiar D56.8
- microdrepanocitosi D57.40
- microel·liptocitofragmentocítica (Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- mielodisplàstica D46.9
- mielofibrosi D75.81
- mielogènica D64.89
- mielopàtica D64.89
- mieloproliferativa D47.Z9
- mieloptísica D61.82
- minaires [D63.8] B76.9
- nadó P61.4
- causada per
- ABO (anticossos, isoimmunització, incompatibilitat maternofetal) P55.1
- Rh (anticossos, isoimmunització, incompatibilitat maternofetal) P55.0
- consecutiva a pèrdua de sang fetal P61.3
- posthemorràgica (fetal) P61.3
- normocítica (infecciosa) D64.9
- causada per pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- mieloptísica D61.82
- nutricional (carència) D53.9
- amb
- absorció pobra de ferro D50.8
- deficiència especificada NCAL D53.8
- megaloblàstica D52.0
- oroticoacidúrica (congènita) (hereditària) D53.0
- osteoscleròtica D64.89
- ovalocitosi (hereditària) — *v. el·liptocitosi*
- palúdica [D63.8] B54 — *v.t. paludisme*
- pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- perniciosa (congènita) (maligna) (progressiva) D51.0
- pleocròmica D64.89
- esprue D52.8
- posthemorràgica (crònica) D50.0
- aguda D62
- nadó P61.3
- postoperatòria (postprocedimental)
- causada per pèrdua de sang (aguda) D62
- pèrdua de sang crònica D50.0
- especificada NCAL D64.9
- postpart O90.81
- pressió D64.89

- primavera de Bagdad D55.0
- progressiva D64.9
- maligna D51.0
- perniciosa D51.0
- pseudoleucèmica infantil D64.89
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embaràs, complicat per (tractament afectat per), anèmia*
- rajolers [D63.8] B76.9
- refractària D46.4
- amb
- excés de blastos D46.20
- 1 (AREB-1/RAEB-1) D46.21
- 2 (AREB-2/RAEB-2) D46.22
- en transformació (AREB-T/RAEB-T) — *v. leucèmia, mieloblàstica aguda*
- hemocromatosi D46.1
- sideroblastos (anellats) (ARSA/RARS) D46.1
- megaloblàstica D53.1
- sense sideroblastos anellats, així declarada D46.0
- sense sideroblastos, sense excés de blastos D46.0
- sideroblàstica D46.1
- sideropènica D50.9
- Rietti-Greppi-Micheli D56.9
- secundària a
- hemorràgia (crònica) D50.0
- aguda D62
- pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- semiplàstica D61.89
- sensible a la piridoxina D64.3
- sideroblàstica D64.3
- hereditària D64.0
- hipocròmica, lligada al sexe D64.0
- refractària D46.1
- secundària (causada per)
- fàrmacs i toxines D64.2
- malaltia D64.1
- sensible a la piridoxina NCAL D64.3
- tipus especificat NCAL D64.3
- sideropènica (refractària) D50.9
- causada per pèrdua de sang (crònica) D50.0
- aguda D62
- sifilítica (adquirida) (tardana) [D63.8] A52.79
- talassèmia D56.9
- tipus Dyke-Young (secundària) (simptomàtica) D59.1
- tipus especificat NCAL D64.89
- tòxica D61.2
- trombocitopènica — *v. trombocitopènia*
- tropical [D63.8] B76.9
- macrocítica D52.8
- tuberculosa [D63.8] A18.89
- vegans D51.3
- vitamina
- carència de vitamina B12 (dietètica) perniciosa D51.0
- sensible a la vitamina B6 D64.3
- Von Jaksch D64.89
- Witts (anèmia aclorhídrica) D50.8
- palúdica [D63.8] B54 — *v.t. paludisme*
- anemofòbia** F40.228
- anencefàlia, anencèfal** Q00.0
- anergàsia** — *v. psicosis, orgànica*

anestèsia, anestèsic -a R20.0

- complicació o reacció NCAL T88.59 — *v.t. complicació, anestèsia*

-- causada per

--- sobredosi o substància incorrecta administrada — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

--- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

-- consciència no intencionada sota anestèsia general durant un procediment T88.53

--- antecedents personals de Z92.84

- còmia H18.81-

- dissociativa F44.6

- funcional (histèrica) F44.6

- hiperestèsica, talàmica G89.0

- histèrica F44.6

- lesió cutània local R20.0

- pell R20.0

- sexual (psicogènica) F52.1

- testicular N50.9

- xoc (causada per) T88.2

anetodèrnia (macular) (de) L90.8

- Jadassohn-Pellizzari L90.2

- Schweniger-Buzzi L90.1

aneurina, carència d' E51.9

aneurisma (anastomòtic) (arterial) (cirsoide) (difús) (fals) (fusiforme) (múltiple) (sacular) I72.9

- abdominal (aorta) I71.4

-- amb ruptura I71.3

-- sifilític A52.01

- aorta, aòrtic (no sifilític) I71.9

-- abdominal I71.4

--- amb ruptura I71.3

-- amb ruptura I71.8

-- arc I71.2

--- amb ruptura I71.1

-- arrel Q25.43

-- arterioescleròtic I71.9

--- amb ruptura I71.8

-- ascendent I71.2

--- amb ruptura I71.1

-- congènit Q25.43

-- descendent I71.9

--- abdominal I71.4

---- amb ruptura I71.3

--- amb ruptura I71.8

--- toràcic I71.2

---- amb ruptura I71.1

-- si congènit Q25.43

-- sifilític A52.01

-- toràcic I71.2

--- amb ruptura I71.1

-- toracoabdominal I71.6

--- amb ruptura I71.5

-- tòrax, toràcic (arc) I71.2

--- amb ruptura I71.1

-- transvers I71.2

--- amb ruptura I71.1

-- vàlvula (cardíaca) I35.8 — *v.t. endocarditis, aòrtica*

- artèria caròtide (externa) (primitiva) I72.0

-- interna (intracranial) I67.1

--- porció intracranial I72.0

-- romput dins del cervell I60.0-

-- sifilític A52.09

- - - intracranial A52.05
- artèria ilíaca comuna I72.3
- artèria vertebral I72.6
- arterioescleròtic I72.9
- - cerebral I67.1
- - - amb ruptura — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- arteriovenós (congènit) — *v.t. malformació, arteriovenosa*
- - adquirit I77.0
- - - cervell I67.1
- - - coronari I25.41
- - - pulmonar I28.0
- - cervell Q28.2
- - - amb ruptura I60.8
- - localització especificada NCAL — *v.t. malformació, arteriovenosa*
- - - adquirit I77.0
- - perifèric — *v. malformació, arteriovenosa, perifèrica*
- - vasos precerebrals Q28.0
- basal — *v. aneurisma, cervell*
- basilar (tronc) I72.5
- cardíac (fals) I25.3 — *v.t. aneurisma, cor*
- celiac I72.8
- cerebral — *v. aneurisma, cervell*
- cervell I67.1
- - amb ruptura — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- - arterioescleròtic I67.1
- - - amb ruptura — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- - arteriovenós (congènit) (sense ruptura) Q28.2
- - - adquirit I67.1
- - - - amb ruptura I60.8
- - - amb ruptura I60.8
- - congènit Q28.3
- - - amb ruptura I60.7
- - intracranial (congènit) (sense ruptura) I67.1
- - - amb ruptura I60.7 — *v.t. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- - meninges I67.1
- - - amb ruptura I60.8
- - micòtic I33.0
- - miliar (congènit) (sense ruptura) I67.1
- - - amb ruptura I60.7 — *v.t. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- - sifilític (hemorràgia) A52.05
- cilindroide (aorta) I71.9
- - amb ruptura I71.8
- - sifilític A52.01
- coll I72.0
- con arteriós — *v. aneurisma, cor*
- conducte arteriós Q25.0
- conducte arteriós permeable Q25.0
- congènit (perifèric) Q27.8
- - aorta (arrel) (si) Q25.43
- - aparell digestiu Q27.8
- - cervell Q28.3
- - - amb ruptura I60.7
- - coronari Q24.5
- - extremitat inferior Q27.8
- - extremitat superior Q27.8
- - localització especificada NCAL Q27.8
- - pulmonar Q25.79
- - retina Q14.1

- conjuntiva — v. *anormalitat, conjuntiva, vascular*
- cor (paret) (crònic o amb una durada indicada de més de 4 setmanes) I25.3
- - vàlvula — v. *endocarditis*
- coronari (arterioescleròtic) (artèria) I25.41
- - amb ruptura — v. *infart, miocardi*
- - arteriovenós, congènit Q24.5
- - congènit Q24.5
- - sifilític A52.06
- - vena I25.89
- cubital I72.1
- endocardiàc, infecció (qualsevol vàlvula) I33.0
- especificat NCAL I72.8
- espinal (medul·la) I72.8
- - sifilític (hemorràgia) A52.09
- esplènic I72.8
- extremitat inferior I72.4
- extremitat superior (amb ruptura) I72.1
- femoral (artèria) (amb ruptura) I72.4
- gastroduodenal I72.8
- gastroepilòic I72.8
- hepàtic I72.8
- ilíac -a (artèria) (comuna) (amb ruptura) I72.3
- infecció I72.9
- - endocardiàc (qualsevol vàlvula) I33.0
- innominat (no sifilític) I72.8
- - sifilític A52.09
- intracranial (congènit) (sense ruptura) I67.1
- - amb ruptura I60.7
- intratoràcic (no sifilític) I71.2
- - amb ruptura I71.1
- - sifilític A52.01
- mediastínic (no sifilític) I72.8
- - sifilític A52.09
- mesentèric superior I72.8
- micòtic I72.9
- - amb ruptura, cervell — v. *hemorràgia, intracerebral, subaracnoidal*
- - endocardiàc (qualsevol vàlvula) I33.0
- miliar (congènit) I67.1
- - amb ruptura — v. *hemorràgia, intracerebral, subaracnoidal, intracranial*
- miocardi — v. *aneurisma, cor*
- mitral (cor) (vàlvula) I34.8
- mural — v. *aneurisma, cor*
- pancreatoduodenal I72.8
- perifèric NCAL I72.8
- - congènit Q27.8
- - - aparell digestiu Q27.8
- - - extremitat inferior Q27.8
- - - extremitat superior Q27.8
- - - localització especificada NCAL Q27.8
- polígon de Willis I67.1
- - amb ruptura I60.6
- - congènit Q28.3
- - - amb ruptura I60.6
- popliti -lità (artèria) (amb ruptura) I72.4
- precerebral
- - congènit (sense ruptura) Q28.1
- - localització especificada NCAL I72.5
- pulmó (artèria pulmonar) I28.1
- pulmonar I28.1

- arteriovenós Q25.72
- adquirít I28.0
- sifilític A52.09
- vàlvula (cardíaca) — *v. endocarditis, pulmonar*
- racemós (perifèric) I72.9
- congènit — *v. aneurisma, congènit*
- radial I72.1
- Rasmussen NCAL A15.0
- renal (artèria) I72.2
- retina — *v.t. trastorn, retina, microaneurismes*
- congènit Q14.1
- diabètic — *v. diabetis, microaneurismes, retinals*
- septe interauricular — *v. aneurisma, cor*
- septe interventricular — *v. aneurisma, cor*
- si cavernós I67.1
- arteriovenós (congènit) (sense ruptura) Q28.3
- amb ruptura I60.8
- si de Valsalva Q25.49
- sifilític (aorta) A52.01
- columna vertebral, espinal A52.09
- congènit (tardà) [I79.0] A50.54
- sistema nerviós central A52.05
- sistema nerviós central, sifilític A52.05
- subclavi -àvia (artèria) (amb ruptura) I72.8
- sifilític A52.09
- toracoabdominal (aorta) I71.6
- amb ruptura I71.5
- sifilític A52.01
- tòrax — *v. aneurisma, tòrax*
- tòrax, toràcic (aorta) (arc) (no sifilític) I71.2
- amb ruptura I71.1
- sifilític A52.01
- traumàtic (complicació) (precoç), localització especificada — *v. traumatisme, vas sanguini*
- tricúspide (cor) (vàlvula) I07.8
- vàlvula, valvular — *v. endocarditis*
- venós I86.8 — *v.t. variça*
- congènit Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- ventricle — *v. aneurisma, cor*
- visceral NCAL I72.8
- Angelman, síndrome d'** Q93.5
- angièctasi, angiectòpia** I99.8
- angiítis** I77.6
- granulomatosa al·lèrgica M30.1
- hipersensibilitat M31.0
- necrosant M31.9
- especificada NCAL M31.8
- sistema nerviós, granulomatosa I67.7
- angina (cardíaca) (cor) (crisi) (pectoris) (pit) (síndrome) (vasomotora)** I20.9
- abdominal K55.1
- accelerada — *v. angina, inestable*
- aftosa B08.5
- agranulocítica — *v. agranulocitosi*
- amb
- cardiopatia ateroscleròtica — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*

- espasme documentat I20.1
- amígdala J36
- angiospàstica — *v. angina, amb, espasme documentat*
- consecutiva a infart agut de miocardi I23.7
- crupal J05.0
- crural I73.9
- d'esforç — *v. angina, especificada NCAL*
- diftèrica gangrenosa A36.0
- diftèrica maligna A36.0
- diftèrica, membranosa A36.0
- equivalent I20.8
- esforç amb empitjorament — *v. angina, inestable*
- esforç inicial — *v. angina, inestable*
- especificada NCAL I20.8
- estable I20.8
- estenocàrdia — *v. angina, especificada NCAL*
- estridulosa, diftèrica A36.2
- exsudativa, crònica J37.0
- flegmonosa J36
- diftèrica A36.0
- induïda per espasme — *v. angina, amb, espasme documentat*
- inestable I20.0
- intestinal K55.1
- ludovici K12.2
- Ludwig K12.2
- membranosa J05.0
- diftèrica A36.0
- Vincent A69.1
- mesentèrica K55.1
- monocítica — *v. mononucleosi infecciosa*
- postinfart I23.7
- preinfart — *v. angina, inestable*
- Prinzmetal — *v. angina, amb, espasme documentat*
- progressiva — *v. angina, inestable*
- pseudomembranosa A69.1
- pultàcia, diftèrica A36.0
- traqueal J05.0
- variant — *v. angina, amb, espasme documentat*
- Vincent A69.1
- progressiva — *v. angina, inestable*
- angioblastoma** — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- angiocolecistitis** — *v. colecistitis, aguda*
- angiolocolitis** K83.0 — *v.t. colecistitis, aguda*
- angiodisgènesi espinal** G95.19
- angiodisplàsia (cec) (còlon)** K55.20
- amb hemorràgia K55.21
- duodè (i estómac) K31.819
- amb hemorràgia K31.811
- estómac (i duodè) K31.819
- amb hemorràgia K31.811
- angioedema (al·lèrgic) (qualsevol localització) (amb urticària)** T78.3
- hereditari D84.1
- angioendotelioma** — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- benigne D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01

- Ewing — *v. neoplàsia, os, maligna*

- os — *v. neoplàsia, os, maligna*

angioendoteliomatosi C85.8-

angioespasme (perifèric) (traumàtic) (vas) I73.9

- cerebral G45.9

- nervi

-- axil·lar G54.0

-- cubital — *v. lesió, nervi, cubital*

-- extremitat inferior — *v. mononeuropatia, extremitat inferior*

-- extremitat superior — *v. mononeuropatia, extremitat superior*

--- axil·lar G54.0

--- cubital — *v. lesió, nervi, cubital*

--- medià — *v. lesió, nervi, medià*

-- medià — *v. lesió, nervi, medià*

-- plantar — *v. lesió, nervi, plantar*

- plexe braquial G54.0

- plexe cervical G54.2

angiofibroma — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- juvenil

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

-- localització no especificada D10.6

angiohemofilia (A) (B) D68.0

angioliomioma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

angiolipoma — *v.t. lipoma*

- infiltrant — *v. lipoma*

angioma — *v.t. hemangioma, per localització*

- aranya I78.1

- capil·lar I78.1

- estel·lar I78.1

- hemorràgic hereditari I78.0

- intraabdominal D18.03

- intracranial D18.02

- localització especificada NCAL D18.09

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- pell D18.01

- plexiforme D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- senil I78.1

- serpiginós L81.7

- venós Q28.3

angiomatosi Q82.8

- bacil·lar A79.89

- encefalotrigeminal Q85.8

- familiar hereditària I78.0

- fetge K76.4

- hemorràgica familiar I78.0

angiomiolipoma — *v. lipoma*

angiomioliposarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

angiomioma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

angiomiosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

angiomixoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

angioneurosi F45.8

angioneuròtic, edema (al·lèrgic) (qualsevol localització) (amb urticària) T78.3

- hereditari D84.1

angiopatia I99.9

- cerebral I67.9
- amiloïdal [I68.0] E85.4
- diabètica (perifèrica) — *v. diabetis, angiopatia*
- perifèrica I73.9
- diabètica — *v. diabetis, angiopatia*
- tipus especificat NCAL I73.89
- retinal (juvenil)
- diabètica — *v. diabetis, retinopatia*
- proliferativa — *v. retinopatia, proliferativa*
- sifilitica retinal A52.05

angioqueratoma — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- corporal difús E75.21

angiosarcoma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- fetge C22.3

angiosclerosi — *v. arterioesclerosi***angiospàstic -a, malaltia o edema** I73.9**angiostrongilosi**

- causada per
- Angiostrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- intestinal B81.3

angle anatòmic estret H40.03-**anglès, mal** — *v. raquitisme***anguil·lulosi** — *v. estrongiloïdosi***angulació**

- canell (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- congènita Q74.0
- cec — *v. obstrucció, intestí*
- còccix (adquirida) — *v.t. subcategoria M43.8*
- congènita NCAL Q76.49
- columna vertebral — *v. dorsopatia, deformant, especificada NCAL*
- fèmur (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- congènita Q74.2
- intestí (gros) (prim) — *v. obstrucció, intestí*
- sacre (adquirida) — *v.t. subcategoria M43.8*
- congènita NCAL Q76.49
- sigmoidal (flexura) — *v. obstrucció, intestí*
- tibia (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- congènita Q74.2
- urèter N13.5
- amb infecció N13.6

angulus infectiosus (llavis) K13.0**anhedonia** R45.84

- sexual F52.0

anhidratació E86.0**anhidrèmia** E86.0**anhidrosi** L74.4**aniridia (congènita)** Q13.1**anisakiosi (infecció) (infestació)** B81.0**anisakis, infestació per larves d'** B81.0**anisocitosi** R71.8**anisocòria (pupil·la)** H57.02

- congènita Q13.2

anisoiconia H52.32**anisometropia (congènita)** H52.31

annexitis (supurativa) — *v. salpingo-ooforitis*

anodòncia (completa) (parcial) (vera) K00.0

- adquirida K08.10

anoftàlmia (congènita) (globus ocular) Q11.1

- adquirida Z90.01

anòmala de la parpella, estretor Q10.3

anomalia, anòmal -a (congènita) (tipus no especificat) Q89.9

- Alder (-Reilly) (granulació dels leucòcits) D72.0

- alveolar M26.70

-- especificada NCAL M26.79

-- hiperplàsia M26.79

--- mandibular M26.72

--- maxil·lar M26.71

-- hipoplàsia M26.79

--- mandibular M26.74

--- maxil·lar M26.73

-- vora (procés) M26.79

- anus Q43.9

- aorta (arc) NCAL Q25.40

-- coartació (preductal) (postductal) Q25.1

- aparell cardiovascular Q28.8

- aparell circulatori Q28.9

- aparell o conducte lacrimal Q10.6

- aparell respiratori Q34.9

-- especificada NCAL Q34.8

- apèndix Q43.8

- aqüeducte de Silvi Q03.0

-- amb espina bífida — *v. espina bífida, amb hidrocefàlia*

- artèria (perifèrica) Q27.9

-- aparell digestiu Q27.8

-- basilar NCAL Q28.1

-- cerebral Q28.3

-- coronària Q24.5

-- extremitat inferior Q27.8

-- extremitat superior Q27.8

-- gran Q25.9

--- especificada NCAL Q25.8

-- localització especificada NCAL Q27.8

-- perifèrica Q27.9

--- especificada NCAL Q27.8

-- pulmonar NCAL Q25.79

-- renal Q27.2

-- retina Q14.1

-- subclàvia Q27.8

--- origen Q25.48

-- ull Q15.8

-- umbilical Q27.0

-- vertebral NCAL Q28.1

- artèria o vena coronària Q24.5

- artèria umbilical Q27.0

- arteriovenosa NCAL

-- coronària Q24.5

-- gastrointestinal Q27.33

--- adquirida — *v. angiodisplàsia*

- articulació Q74.9

-- especificada NCAL Q74.8

- aurícula

-- cor Q20.8

-- orella Q17.8

- - - que deteriora l'audició Q16.9
- auricular
- - bandes o plecs Q20.8
- - septe Q21.1
- auriculoventricular
- - excitació I45.6
- - septe Q21.0
- avantbraç Q74.0
- Axenfeld Q15.0
- banda
- - auricular Q20.8
- - cor Q24.8
- - ventricular Q24.8
- bandes o plecs meníngis Q07.9
- - constricció de Q07.8
- - espinal Q06.9
- boca Q38.6
- bossa sinovial Q79.9
- bronqui Q32.4
- bufeta urinària Q64.70
- - absència Q64.5
- - diverticle Q64.6
- - extròfia Q64.10
- - - cloacal Q64.12
- - - extroversió Q64.19
- - - fissura supravesical Q64.11
- - - tipus especificat NCAL Q64.19
- - obstrucció del coll Q64.31
- - tipus especificat NCAL Q64.79
- bulb cardíac Q21.9
- cabells i pèls Q84.2
- canell (articulació) Q74.0
- cap — v. *anomalia, crani*
- capil·lar Q27.9
- cardíaca Q24.9
- - cambres Q20.9
- - - especificada NCAL Q20.8
- - tancament septal Q21.9
- - - especificada NCAL Q21.8
- - vàlvula NCAL Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- carp Q74.0
- cartílag cricoide Q31.8
- carúncula lacrimal Q10.6
- cec Q43.9
- cella Q18.8
- cerebral Q04.9
- - vasos Q28.3
- cervell (múltiple) Q04.9
- - vas Q28.3
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantisme congènit dels grànuls de peroxidasa) E70.330
- cintura pelviana NCAL Q74.2
- circumvolucions Q07.9
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- còccix Q76.49
- colèdoc Q44.5
- coll (qualsevol part) Q18.9
- coll uterí Q51.9

- còlon Q43.9
- columna vertebral, espinal NCAL Q76.49
 - arrel nerviosa Q07.8
 - columna NCAL Q76.49
 - cifosi — *v. cifosi, congènita*
 - lordosi — *v. lordosi, congènita*
 - medul·la espinal Q06.9
- colze Q74.0
- comissura palpebral Q10.3
- comunicació
 - artèria coronària Q24.5
 - ventricle esquerre amb aurícula dreta Q21.0
- conca (orella) Q17.3
- conducte
 - arteriós Q25.0
 - Botal Q25.0
 - conducte auditiu Q17.8
 - conducte cístic Q44.5
 - conducte de Bartholin Q38.4
 - conducte de Gartner Q52.4
 - conducte de Nuck Q52.4
 - conducte de Stenon Q38.4
 - conducte deferent Q55.4
 - conducte ejaculador Q55.4
 - conducte gastrointestinal Q45.9
 - conducte hepàtic Q44.5
 - conducte o glàndula salival Q38.4
 - conducte o via biliar Q44.5
 - conducte omfalomesentèric Q43.0
 - conducte vitel·lí Q43.0
 - conductes parauretrals Q64.79
- connexió
 - artèria renal amb ronyó Q27.2
 - vena porta Q26.5
 - venes pulmonars Q26.4
 - parcial Q26.3
 - total Q26.2
- cor Q24.9
 - aurícula Q20.8
 - bandes o plecs Q24.8
 - conducte arteriós permeable (Botal) Q25.0
 - fibroelastosi cardíaca I42.4
 - obstructiva NCAL Q22.6
 - septe Q21.9
 - auricular Q21.1
 - especificada NCAL Q21.8
 - interauricular Q21.1
 - interventricular Q21.0
 - amb estenosi o atèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret Q21.3
 - ventricular Q21.0
 - amb estenosi o atèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret Q21.3
 - tetralogia de Fallot Q21.3
 - vàlvula NCAL Q24.8
 - aòrtica
 - estenosi Q23.0
 - subaòrtica Q24.4
 - insuficiència Q23.1
 - vàlvula bicúspide Q23.1
 - mitral

- estenosi Q23.2
- insuficiència Q23.3
- pulmonar Q22.3
- atrèsia Q22.0
- estenosi Q22.1
- infundibular Q24.3
- subvalvular Q24.3
- insuficiència Q22.2
- tricuspídica
- atrèsia Q22.4
- estenosi Q22.4
- ventricle Q20.8
- cordes tendinoses Q24.8
- cordó espermàtic Q55.4
- còrnia (forma) Q13.4
- coroide Q14.3
- plexe Q07.8
- cos o humor vitri Q14.0
- costella Q76.6
- cervical Q76.5
- crani Q75.9
- amb
- anencefàlia Q00.0
- encefalocele — *v. encefalocele*
- hidrocefàlia Q03.9
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- microcefàlia Q02
- cristal·lí Q12.9
- cromosomes sexuals NCAL — *v.t. anomalia, cromosomes*
- fenotip femení Q97.8
- fenotip masculí Q98.9
- cromosomes, cromosòmica Q99.9
- D (1) — *v. afecció, cromosoma 13*
- E (3) — *v. afecció, cromosoma 18*
- especificada NCAL Q99.8
- G — *v. afecció, cromosoma 21*
- sexe
- disgènesi gonadal (pura) Q99.1
- fenotip femení Q97.8
- fenotip masculí Q98.9
- Klinefelter Q98.4
- Turner Q96.9
- cua de cavall Q06.3
- cúbit Q74.0
- cuixa NCAL Q74.2
- dental
- alveolar — *v. anomalia, alveolar*
- relació entre els arcs M26.20
- especificada NCAL M26.29
- dental, posició, erupció completa M26.30
- especificada NCAL M26.39
- dentofacial M26.9
- alveolar — *v. anomalia, alveolar*
- articulació temporomandibular M26.60-
- adherències M26.61-
- anquilosi M26.61-
- artràlgia M26.62-
- disc articular M26.63-
- tipus especificat NCAL M26.69

- funcional M26.50
- especificada NCAL M26.59
- grandària dels maxil·lars M26.00
- macrogènia M26.05
- mandibular
- hiperplàsia M26.03
- hipoplàsia M26.04
- maxil·lar
- hiperplàsia M26.01
- hipoplàsia M26.02
- microgènia M26.06
- tipus especificat NCAL M26.09
- maloclusió M26.4
- grandària dels maxil·lars — *v. anomalia, dentofacial, grandària dels maxil·lars*
- relació entre els arcs dentals NCAL M26.29
- relació entre els maxil·lars i la base del crani — *v. anomalia, dentofacial, relació entre els maxil·lars i la base del crani*
- posició dental, erupció completa M26.30
- especificada NCAL M26.39
- relació entre els arcs dentals M26.20
- especificada NCAL M26.29
- relació entre els maxil·lars i la base del crani M26.10
- asimetria M26.12
- maxil·lar M26.11
- tipus especificat NCAL M26.19
- tipus especificat NCAL M26.89
- dents K00.9
- erupció K00.6
- posició, erupció completa M26.30
- separació, erupció completa M26.30
- dermatoglífica Q82.8
- diafragma (obertures) NCAL Q79.1
- disc o cartílag intervertebral Q76.49
- distància entre arcs (excessiva) (inadequada) M26.25
- distribució de l'artèria coronària Q24.5
- dit de la mà Q74.0
- dit del peu Q74.2
- duodè Q43.9
- duramàter (cervell) Q04.9
- medul·la espinal Q06.9
- Ebstein (cor) (vàlvula tricúspide) Q22.5
- ectodèrmica Q82.9
- Eisenmenger (defecte septal interventricular) Q21.8
- epidídim Q55.4
- epiglotis Q31.8
- escàpula Q74.0
- escrot — *v. malformació, testicle i escrot*
- esòfag Q39.9
- espatlla (cintura escapular) (articulació) Q74.0
- esquelètica generalitzada Q78.9
- esquena Q89.9
- estern NCAL Q76.7
- estómac Q40.3
- estómac de cascada Q40.2
- estómac de rellotge d'arena Q40.2
- estretor, parpella Q10.3
- extremitat Q74.9
- inferior NCAL Q74.2
- deformitat de reducció — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- superior Q74.0

- extremitat inferior NCAL Q74.2
- extremitat superior Q74.0
- facial Q18.9
 - - os Q75.9
- faringe Q38.8
- fàscia Q79.9
- fèmur NCAL Q74.2
- fetge Q44.7
 - - conducte Q44.5
- fixació, intestí Q43.3
- flexió (articulació) NE Q74.9
 - - maluc o cuixa Q65.89
- forat
 - - Botal Q21.1
 - - oval Q21.1
- forma de les dents K00.2
- formació de teixit dur en la polpa K04.3
- fòvea central Q14.1
- front Q75.8
- galta Q18.9
- genitals, òrgan o aparell genital
 - - femenins Q52.9
 - - - externs Q52.70
 - - - interns NE Q52.9
 - - masculins Q55.9
 - - - especificats NCAL Q55.8
 - - - hidrocele P83.5
- genitourinària NCAL
 - - femenina Q52.9
 - - masculina Q55.9
- geniva Q38.6
- genoll Q74.1
- Gerbode Q21.0
- glàndula endocrina NCAL Q89.2
- glàndula paratiroide Q89.2
- glàndula sebàcia Q82.9
- glàndula submaxil·lar Q38.4
- glotis Q31.8
- gola Q38.8
- granulació o granulòcit, genètica (constitucional) (leucòcits) D72.0
- Hegglin D72.0
- hemianencefàlia Q00.0
- hemicefàlia Q00.0
- hemicrània Q00.0
- hidàtide de Morgagni
 - - femenina Q50.5
 - - masculina (epidídim) Q55.4
 - - - testicular Q55.29
- himen Q52.4
- hipersegmentació de neutròfils, hereditària D72.0
- hipòfisi (glàndula pituitària) Q89.2
- hipofítica Q89.2
- húmer Q74.0
- ileocecal (coil) (vàlvula) Q43.9
- ili (intestí) Q43.9
- ili (os) NCAL Q74.2
- intestí (gros) (prim) Q43.9
 - - amb adherències, fixació o malrotació anòmales Q43.3
- iris Q13.2

- isqui NCAL Q74.2
- jejú Q43.8
- Jordan D72.0
- Klippel-Feil (brevicollis) Q76.1
- laberint membranós Q16.5
- laringe, laringia (múscul) Q31.9
 - membrana (lilit) Q31.0
- leucòcits, genètica D72.0
 - granulació (constitucional) D72.0
- llavi Q38.0
- llavi vulvar (major) (menor) Q52.70
- llengua Q38.3
- lligament Q79.9
 - ample Q50.6
 - rodó Q52.8
- lligament ample Q50.6
- lligament rodó Q52.8
- lumbosacra (articulació) (regió) Q76.49
 - cifosi — *v. cifosi, congènita*
 - lordosi — *v. lordosi, congènita*
- mà Q74.0
- maluc NCAL Q74.2
- mama Q83.9
- mandíbula — *v. anomalia, dentofacial*
- maxil·la — *v. anomalia, dentofacial*
- maxil·lar — *v. anomalia, dentofacial*
 - alveolar — *v. anomalia, alveolar*
- May (-Hegglin) D72.0
- meat ossi (orella) Q16.1
- meat urinari NCAL Q64.79
- melsa Q89.09
 - agènesi Q89.01
- meninges Q07.9
 - cerebral Q04.8
 - espinal Q06.9
- meningocele Q05.9
- mentó Q18.9
- mesenteri Q45.9
- metacarp Q74.0
- metatars NCAL Q74.2
- miocardi Q24.8
- mitral (valves) (vàlvula) Q23.9
 - especificada NCAL Q23.8
 - estenosi Q23.2
 - insuficiència Q23.3
- mugró Q83.9
- mülleriana — *v.t. anomalia, per localització*
 - úter NCAL Q51.818
- múltiple NCAL Q89.7
- múscul Q79.9
 - parpella Q10.3
 - múscul ocular Q15.8
 - músculs papil·lars Q24.8
- nas de sella sifilític A50.57
- nas, nasal (cartílag) (ossos) (septe) (si) Q30.9
 - especificada NCAL Q30.8
- nervi Q07.9
 - auditiu Q07.8
 - òptic Q07.8

- nervi auditiu Q07.8
- obertura de venes pulmonars Q26.4
- òptica
 - disc Q14.2
 - nervi Q07.8
- òrbita (ull) Q10.7
- orella (externa) Q17.9
 - interna Q16.5
 - mitjana (que deteriora l'audició) Q16.4
 - ossicles Q16.3
 - que deteriora l'audició Q16.9
- orella mitjana Q16.4
 - ossicles Q16.3
- òrgan Q89.9
 - Corti Q16.5
- òrgan o localització especificada NCAL Q89.8
- òrgan o tub digestiu Q45.9
 - inferior Q43.9
 - superior Q40.9
- òrgans dels sentits NCAL Q07.8
- orifici vesicouretral Q64.79
- origen
 - artèria
 - innominada Q25.8
 - pulmonar Q25.79
 - renal Q27.2
 - subclàvia Q25.48
 - os Q79.9
 - cintura escapular Q74.0
 - cintura pelviana Q74.2
 - crani Q75.9
 - amb
 - anencefàlia Q00.0
 - encefalocele — v. *encefalocele*
 - hidrocefàlia Q03.9
 - amb espina bífida — v. *espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
 - microcefàlia Q02
 - extremitat inferior Q74.2
 - extremitat superior Q74.0
 - facial Q75.9
 - os frontal — v. *anomalia, crani*
- ovari Q50.39
- oviducte Q50.6
- paladar (dur) (tou) NCAL Q38.5
- pàncrees o conducte pancreàtic Q45.3
- paret abdominal NCAL Q79.59
- paret toràcica Q67.8
 - ossos Q76.9
- paròtide (glàndula) Q38.4
- parpella Q10.3
 - ptosi Q10.0
- parpella (plec) Q10.3
- Pelger-Huët (hiposegmentació hereditària) D72.0
- pell (apèndix) Q82.9
- pelvis (òssia) NCAL Q74.2
 - raquítica E64.3
- penis (gland) Q55.69
- pericardi Q24.8
- peroné NCAL Q74.2

- pestanyes Q10.3
- Peter Q13.4
- peu NCAL Q74.2
- - var (congenit) Q66.3
- pigmentació L81.9
- - congènita Q82.8
- píl·lor Q40.3
- plecs aritenoepiglòtics Q31.8
- pleural (plecs) Q34.0
- polze Q74.0
- prepuci Q55.69
- pròstata Q55.4
- pulmó (cissura) (lòbul) Q33.9
- pulmonar Q33.9
- - artèria NCAL Q25.79
- - connexió venosa Q26.4
- - - parcial Q26.3
- - - total Q26.2
- - vàlvula Q22.3
- - - atrèsia Q22.0
- - - estenosi Q22.1
- - - - infundibular Q24.3
- - - - subvalvular Q24.3
- - - insuficiència Q22.2
- - - tipus especificat NCAL Q22.3
- pupil·la Q13.2
- - funció H57.00
- - - anisocòria H57.02
- - - midriasi H57.04
- - - miosi H57.03
- - - pupil·la d'Argyll Robertson H57.01
- - - pupil·la tònica H57.05-
- - - tipus especificat NCAL H57.09
- radi Q74.0
- recte Q43.9
- reducció (extremitat)
- - cúbit (longitudinal) — *v. defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, cúbit*
- - extremitat inferior — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- - extremitat superior — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- - fèmur (longitudinal) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*
- - peroné (longitudinal) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, peroné*
- - radi (longitudinal) — *v. defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, radi*
- - tibia (longitudinal) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, tibia*
- refracció — *v. trastorn, refracció*
- relació entre els maxil·lars i la base del crani — *v. anomalia, dentofacial, relació entre els maxil·lars i la base del crani*
- renal Q63.9
- - artèria Q27.2
- - pelvis Q63.9
- - - especificada NCAL Q63.8
- retina Q14.1
- retorn venós Q26.8
- Rieger Q13.81
- ronyó (calze) (pelvis) Q63.9
- - artèria Q27.2
- - especificada NCAL Q63.8
- rotació — *v. malrotació*
- - maluc o cuixa Q65.89
- ròtula Q74.1
- sacre NCAL Q76.49

- cifosi — *v. cifosi, congènita*
- lordosi — *v. lordosi, congènita*
- sacroilíaca (articulació) NCAL Q74.2
- si de Valsalva Q25.49
- si nasal (paret) Q30.8
- sigmoidal (flexura) Q43.9
- síndrome de l'arbre de Nadal Q41.1
- sistema musculoesquelètic, excepte extremitats Q79.9
- sistema nerviós (central) Q07.9
- sistema vascular perifèric Q27.9
- solcs palmars simiescos Q82.8
- suprarenal (glàndula) Q89.1
- taló NCAL Q74.2
- tars NCAL Q74.2
- tegument Q84.9
- especificada NCAL Q84.8
- tendó Q79.9
- testicle — *v. malformació, testicle i escrot*
- tibia NCAL Q74.2
- sabre A50.56
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- tiroide (glàndula) Q89.2
- cartílag Q31.8
- tòrax (paret) Q67.8
- ossi Q76.9
- tracte urinari Q64.9
- trague Q17.9
- tràquea (cartílag) Q32.1
- tricuspídica (valva) (vàlvula) Q22.9
- atrèsia o estenosi Q22.4
- Ebstein Q22.5
- trompa de Fal·lopi Q50.6
- trompa d'Eustaqui Q17.8
- tub digestiu Q45.9
- superior Q40.9
- turmell (articulació) Q74.2
- Uhl (hipoplàsia de miocardi, ventricle dret) Q24.8
- ull Q15.9
- especificada NCAL Q15.8
- ptosi (parpella) Q10.0
- segment anterior Q13.9
- especificada NCAL Q13.89
- segment posterior Q14.9
- especificada NCAL Q14.8
- ungla Q84.6
- unió
- cartílag cricoide i cartílag tiroide Q31.8
- cartílag tiroide i os hioide Q31.8
- tràquea i laringe Q31.8
- úrac Q64.4
- urèter Q62.8
- obstructiva NCAL Q62.39
- cecoureterocele Q62.32
- ureterocele ortòptica Q62.31
- uretra Q64.70
- absència Q64.5
- doble Q64.74
- fístula de recte Q64.73
- obstructiva Q64.39

- estenosi Q64.32
- prolapse Q64.71
- tipus especificat NCAL Q64.79
- úter Q51.9
- amb un sol corn (banya) funcionant Q51.4
- úvula Q38.5
- vagina Q52.4
- val·lècula Q31.8
- valva o vàlvula aòrtica Q23.9
- vàlvula (cor) NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3
- si coronari Q24.5
- vena cava inferior Q24.8
- vas Q27.9
- disc òptic Q14.2
- precerebral Q28.1
- vas precerebral Q28.1
- vascular Q27.9
- anular Q25.45
- cervell Q28.3
- vasos optociliars Q13.2
- vena (perifèrica) Q27.9
- cerebral Q28.3
- cervell Q28.3
- coronària Q24.5
- desenvolupament Q28.3
- gran Q26.9
- especificada NCAL Q26.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.9
- vena porta Q26.5
- connexió Q26.5
- venosa — *v. anomalia, vena*
- ventricular
- bandes o plecs Q24.8
- septe Q21.0
- vèrtebra Q76.49
- cifosi — *v. cifosi, congènita*
- lordosi — *v. lordosi, congènita*
- vesícula biliar (forma) (grandària) (posició) Q44.1
- vesícules seminals Q55.4
- vulva Q52.70
- distància entre arcs (excessiva) (inadequada) M26.25
- extremitat superior Q74.0
- anòmia** R48.8
- anoníquia (congènita)** Q84.3
- adquirida L60.8
- anopia, anòpsia** H53.46-
- quadrant H53.46-
- anorèxia** R63.0
- histèrica F44.89
- nerviosa F50.00
- atípica F50.9
- tipus afartament compulsiu F50.2
- purgatiu F50.02
- tipus restrictiu F50.01
- anorgàsmia psicogènica (femenina)** F52.31
- masculina F52.32
- anormalitat (qualsevol òrgan o part) — *v. anomalia***

anormalitat, anormal — *v.t. anomalia*

- albúmina R77.0
- alfafetoproteïna R77.2
- artèria coronària Q24.5
- augment de la gana R63.2
- autosomes Q99.9
- localització fràgil Q95.5
- biosíntesi d'andrògens testiculars E29.1
- cabells (color) (tija) L67.9
- especificada NCAL L67.8
- cariotip R89.8
- citologia
- anus R85.619
- cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US) R85.610
- cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) R85.611
- especificada NCAL R85.618
- evidència citològica de malignitat R85.614
- frotis anal satisfactori sense zona de transformació R85.616
- frotis inadequat R85.615
- frotis no satisfactori R85.615
- lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) R85.613
- lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) R85.612
- prova de DNA per al papil·lomavirus humà (VPH)
- positiva d'alt risc R85.81
- positiva de baix risc R85.82
- òrgans genitals femenins — *v. anormalitat, Papanicolau (frotis)*
- coagulació D68.9
- nadó, transitòria P61.6
- perfil R79.1
- temps R79.1
- composició química, sang R79.9
- especificat NCAL R79.89
- fàrmacs — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, en la sang*
- minerals R79.0
- nivell de gasos R79.81
- pancitopènia D61.818
- proteïna C reactiva R79.82
- toxines — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, en la sang*
- TTP R79.1
- comunicació — *v. fistula*
- conjuntiva, vascular H11.41-
- cor, cardíac -a
- ombra R93.1
- ritme R00.9
- especificada NCAL R00.8
- sorolls NCAL R01.2
- corba d'adaptació a la foscor H53.61
- cordó umbilical que complica el part O69.9
- correspondència retinal H53.31
- cribratge neonatal P09
- cromosoma, cromosòmic-a Q99.9
- amb més de tres cromosomes X, dona Q97.1
- anular, substitució Q93.2
- dicèntric, substitució Q93.2
- especificat NCAL Q99.8
- resultats de l'anàlisi R89.8
- coll uteri NCAL R87.89
- esput R84.8
- líquid cefalorraquidi R83.8

- líquid peritoneal R85.89
- líquid pleural R84.8
- líquid seminal R86.8
- líquid sinovial R89.8
- raspaments de gola R84.8
- rentades bronquials R84.8
- saliva R85.89
- secreció del mugró R89.8
- secrecions de ferides R89.8
- secrecions nasals R84.8
- secrecions prostàtiques R86.8
- vagina R87.89
- vulva R87.89
- sexe Q99.8
- estructural masculí Q98.6
- fenotip femení Q97.9
- especificat NCAL Q97.8
- fenotip masculí Q98.9
- especificat NCAL Q98.8
- dent (forma) (mida) K00.2
- dentofacial NCAL — *v. anomalia, dentofacial*
- depuració de creatinina R94.4
- desenvolupament Q89.9
- sistema nerviós central Q07.9
- diagnòstic per la imatge
- abdomen, regió abdominal NCAL R93.5
- bufeta urinària R93.41
- cap R93.0
- cerebrovascular NCAL R90.89
- circulació coronària R93.1
- cor R93.1
- crani R93.0
- extremitats R93.6
- fetge R93.2
- gastrointestinal (conducte) R93.3
- localització especificada NCAL R93.8
- mama R92.8
- òrgan intratoràctic NCAL R93.8
- òrgans genitourinaris R93.8
- òrgans urinaris especificats NCAL R93.49
- pell i teixit subcutani R93.8
- pelvis renal R93.41
- pulmó (camp pulmonar) R91.8
- retroperitoneu R93.5
- ronyó R93.42-
- sistema musculoesquelètic NCAL R93.7
- sistema nerviós central NCAL R90.89
- tracte biliar R93.2
- tub digestiu NCAL R93.3
- urèter R93.41
- Ebstein Q22.5
- ecocardiograma R93.1
- ecoencefalograma R90.81
- ecografia — *v. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- electrocardiograma [ECG] R94.31
- electroencefalograma [EEG] R94.01
- electrolítica — *v. desequilibri, electrolític*
- electromiograma [EMG] R94.131
- electrooculograma [EOG] R94.110

- electroretinograma [ERG] R94.111
- equilibri acidobàsic (mixt) E87.4
- eritròcits
- congènit, amb icterícia perinatal D58.9
- eritròcits (morfologia) (volum) R71.8
- espècimen
- líquid sinovial — v. *anormalitat, espècimen, especificat*
- òrgan, sistema i teixit especificats NE R89.9
- citologia R89.6
- histologia R89.7
- hormones R89.1
- immunologia R89.4
- microbiologia R89.5
- nivell de fàrmacs R89.2
- nivell d'enzims R89.0
- nivell no medicinal R89.3
- tipus especificat NCAL R89.8
- òrgans digestius (líquid peritoneal) (saliva) R85.9
- citologia R85.69
- histologia R85.7
- hormones R85.1
- immunologia R85.4
- microbiologia R85.5
- nivell de fàrmacs R85.2
- nivell d'enzims R85.0
- nivell no medicinal R85.3
- tipus especificat NCAL R85.89
- òrgans genitals femenins (frotis) (secrecions) R87.9
- citologia R87.69
- coll uterí R87.619
- cèl·lules endometrials no atípiques R87.618
- especificat NCAL R87.618
- frotis inadequat (no satisfactori) R87.615
- prova de DNA per al papil·lomavirus humà (VPH)
- positiva d'alt risc R87.810
- positiva de baix risc R87.820
- vagina R87.629
- frotis inadequat (no satisfactori) R87.625
- prova de DNA per al papil·lomavirus humà (VPH)
- positiva d'alt risc R87.811
- positiva de baix risc R87.821
- vulva R87.69
- histologia R87.7
- hormones R87.1
- immunologia R87.4
- microbiologia R87.5
- nivell de fàrmacs R87.2
- nivell d'enzims R87.0
- nivell no medicinal R87.3
- tipus especificat NCAL R87.89
- òrgans genitals masculins (secrecions prostàtiques) (semen) R86.9
- citologia R86.6
- histologia R86.7
- hormones R86.1
- immunologia R86.4
- microbiologia R86.5
- nivell de fàrmacs R86.2
- nivell d'enzims R86.0
- nivell no medicinal R86.3

- tipus especificat NCAL R86.8
- òrgans respiratoris (esput) (líquid pleural) (rentades bronquials) (secrecions nasals) R84.9
- citologia R84.6
- histologia R84.7
- hormones R84.1
- immunologia R84.4
- microbiologia R84.5
- nivell de fàrmacs R84.2
- nivell d'enzims R84.0
- nivell no medicinal R84.3
- tipus especificat NCAL R84.8
- secreció de ferides — *v. anormalitat, espècimen, especificat*
- secreció del mugró — *v. anormalitat, espècimen, especificat*
- tòrax (líquid pleurals) (rentades bronquials) — *v. anormalitat, espècimen, òrgans respiratoris*
- vagina (frotis) (secreció) R87.629
- vulva (frotis) (secreció) R87.69
- espermatozoides — *v. anormalitat, espècimen, òrgans genitals masculins*
- esput (color) (olor) (quantitat) R09.3
- estudi funcional
- auditiu R94.120
- bufeta urinària R94.8
- cardiovascular R94.30
- cervell R94.09
- endoncrí NCAL R94.7
- fetge R94.5
- melsa R94.8
- orella R94.128
- pàncrees R94.8
- placenta R94.8
- pulmonar R94.2
- ronyó R94.4
- sentits NCAL R94.128
- sistema nerviós
- central NCAL R94.09
- perifèric NCAL R94.138
- tiroide R94.6
- ull NCAL R94.118
- vestibular R94.121
- estudi funcional de la retina R94.111
- estudi oculomotor R94.113
- estudi radiològic — *v. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- estudis electrofisiològics intracardiàcs R94.39
- estudis funcionals
- fetge R93.2
- ronyó R94.4
- tiroide R94.6
- examen radiològic — *v. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- femta (color) (continguts) (moc) R19.5
- amb sang K92.1
- guaiac positiu R19.5
- fetge
- fonocardiograma R94.39
- forma
- dents K00.2
- úter (gràvid) — *v. anomalia, úter*
- formació de teixit dur en la polpa (dental) K04.3
- gammagrafia cerebral R94.02
- genoll de ressort R29.2
- globulina R77.1

- conjugadora de cortisol E27.8
- conjugadora de tiroxina E07.89
- globulina conjugadora de cortisol E27.8
- globulina conjugadora de tiroxina E07.89
- glomerular menor N05.0 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .0*
- gravitatoris (G), forces o estats (efecte de) T75.81
- hemoglobina (malaltia) D58.2 — *v.t. malaltia, hemoglobina*
- tret — *v. tret, hemoglobina, anòmala*
- hemorràgia uterina — *v. hemorràgia, úter*
- histologia NCAL R89.7
- leucòcit (cèl·lula) (diferencial) NCAL D72.9
- leucòcits D72.9
- especificat NCAL D72.89
- líquid
- àmnic — *v. anormalitat, espècimen, especificat*
- cefalorraquidi — *v. anormalitat, líquid cefalorraquidi*
- peritoneal — *v. anormalitat, espècimen, òrgans digestius*
- pleural — *v. anormalitat, espècimen, òrgans respiratoris*
- sinovial — *v. anormalitat, espècimen, especificat*
- tòrax (líquid pleural) (rentades bronquials) — *v. anormalitat, espècimen, òrgans respiratoris*
- vaginal — *v. anormalitat, espècimen, òrgans genitals femenins*
- líquid cefalorraquidi R83.9
- citologia R83.6
- hormones R83.1
- immunologia R83.4
- microbiologia R83.5
- nivell de fàrmacs R83.2
- nivell d'enzims R83.0
- nivell no medicinal R83.3
- tipus especificat NCAL R83.8
- mamografia NCAL R92.8
- calcificació (càlcul) R92.1
- microcalcificació R92.0
- marcadors tumorals NCAL R97.8
- marxa — *v. marxa*
- histèrica F44.4
- metabolisme basal R94.8
- micció NCAL R39.198
- mida, dents K00.2
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.7
- moviment (trastorn) — *v.t. trastorn, moviment*
- cap R25.0
- involuntari R25.9
- de cap R25.0
- espasme R25.2
- fasciculació R25.3
- tipus especificat NCAL R25.8
- tremolor R25.1
- moviment del cap R25.0
- moviment involuntari — *v. anormalitat, moviment, involuntari*
- nivell de gasos en la sang R79.81
- nivell en la sang (de)
- cobalt R79.0
- coure R79.0
- ferro R79.0
- liti R78.89
- magnesi R79.0
- mineral NCAL R79.0

- zinc R79.0
- nivell sèric (de)
- amilasa R74.8
- enzims R74.9
- especificat NCAL R74.8
- fosfatasa àcida R74.8
- fosfatasa alcalina R74.8
- lipasa R74.8
- triacilglicerol-lipasa R74.8
- obertures del diafragma, congènita Q79.1
- orina (constituents) R82.90
- anàlisi citològica R82.8
- anàlisi histològica R82.8
- anàlisi microbiològica (cultiu) R82.79
- bilis R82.2
- cetones R82.4
- cultiu positiu R82.79
- drogues o fàrmacs R82.5
- glucosa R81
- greix R82.0
- hemoglobina R82.3
- metalls pesants R82.6
- mioglobina R82.1
- proteïna — *v. proteinúria*
- substància especificada NCAL R82.99
- anomalia en la coloració NCAL R82.91
- substàncies no medicinals R82.6
- ossicles de l'orella, adquirida NCAL H74.39-
- anquilosi — *v. anquilosi, ossicles de l'orella*
- discontinuïtat — *v. discontinuïtat dels ossicles de l'orella*
- pèrdua parcial — *v. pèrdua, ossicles de l'orella (parcial)*
- Papanicolau (frotis)
- anus R85.619
- cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US) R85.610
- cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) R85.611
- especificada NCAL R85.618
- evidència citològica de malignitat R85.614
- frotis anal satisfactori sense zona de transformació R85.616
- frotis inadequat R85.615
- frotis no satisfactori R85.615
- lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) R85.613
- lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) R85.612
- prova de DNA per al papil·lomavirus humà (VPH)
- positiva d'alt risc R85.81
- positiva de baix risc R85.82
- coll uterí R87.619
- cèl·lules endometrials no atípiques R87.618
- cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US) R87.610
- cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) R87.611
- especificada NCAL R87.618
- evidència citològica de malignitat R87.614
- frotis cervical satisfactori sense zona de transformació R87.616
- frotis inadequat R87.615
- frotis no satisfactori R87.615
- lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) R87.613
- lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) R87.612
- preparació fina R87.619
- esput R84.6
- líquid cefalorraquidi R83.6

- líquid peritoneal R85.69
- líquid pleural R84.6
- líquid seminal R86.6
- líquid sinovial R89.6
- localitzacions NCAL R89.6
- raspaments de gola R84.6
- rentades bronquials R84.6
- saliva R85.69
- secreció del mugró R89.6
- secrecions de ferides R89.6
- secrecions nasals R84.6
- secrecions prostàtiques R86.6
- vagina R87.629
- cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US) R87.620
- cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) R87.621
- especificada NCAL R87.628
- evidència citològica de malignitat R87.624
- frotis inadequat R87.625
- frotis no satisfactori R87.625
- lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) R87.623
- lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) R87.622
- preparació fina R87.629
- vulva R87.69
- pelvis (òssia) — *v. deformitat, pelvis*
- percepció auditiva H93.29-
- desplaçament del llindar — *v. desplaçament, llindar auditiu*
- diplacúsia — *v. diplacúsia*
- hiperacúsia — *v. hiperacúsia*
- reclutament — *v. reclutament auditiu*
- percussió, tòrax (timpanisme) R09.89
- pèrdua de
- estatura R29.890
- pes R63.4
- períodes (abundants) — *v. menstruació*
- plasma
- proteïna R77.9
- especificada NCAL R77.8
- viscositat R70.1
- plecs palmars Q82.8
- pleurals (plecs) Q34.0
- posició dental amb erupció completa M26.30
- postura R29.3
- potencial evocat visual (PEV) R94.112
- producte de concepció O02.9
- tipus especificat NCAL O02.89
- proteïnes de transport E88.09
- prova calòrica R94.138
- prova de Mantoux R76.11
- prova funcional renal R94.4
- pulmonar
- artèria, congènita Q25.79
- funcional, nadó P28.89
- resultat de la prova R94.2
- pulsacions al coll R00.2
- pupil·lar H21.56-
- funció (reacció) (reflex) — *v. anomalia, pupil·la, funció*
- reflex — *v. reflex*
- reflex plantar R29.2
- relació anatòmica Q89.9

- respiració R06.9
- resposta a neuroestimulació R94.130
- resultats — *v. resultats anòmals no concloents sense diagnòstic*
- resultats clínics NCAL R68.89
- resultats immunològics R89.4
- - en sèrum R76.9
- - - especificada NCAL R76.8
- resultats ultrasò — *v. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- ritme cardíac — *v.t. arítmia*
- saliva — *v. anormalitat, espècimen, òrgans digestius*
- secreció
- - gastrina E16.4
- - glucagó E16.3
- secreció de glucagó E16.3
- secreció gàstrica E16.4
- semen, líquid seminal — *v. anormalitat, espècimen, òrgans genitals masculins*
- separació, dents, erupció completa M26.30
- si venós Q21.1
- sincondrosi Q78.8
- sorolls intestinals R19.15
- - absència R19.11
- - augmentats R19.12
- sorolls toràcics (fricció) (ranera) R09.89
- sucre en la sang R73.09
- tancament de la mandíbula M26.51
- temps de protrombina (TP) R79.1
- temps de sagnia R79.1
- temps de tromboplastina parcial (TTP) R79.1
- tensió arterial
- - alta R03.0
- - lectura baixa (no específica) R03.1
- termografia R93.8 — *v.t. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- tolerància a la glucosa (no en dejú) (test) R73.09
- toxicologia (resultats) R78.9
- trajectòria, trompa d'Eustaqui Q17.8
- vectocardiograma R94.39
- vora alveolar K08.9
- prova funcional renal R94.4
- anòrquia, anorquisme** Q55.0
- anòsmia** R43.0
- histèrica F44.6
- postinfecciosa J39.8
- anosognòsia** R41.89
- anosteoplàsia** Q78.9
- anovular, cicle** N97.0
- anoxèmia** R09.02
- nadó P84
- anòxia (patològica)** R09.02
- altitud T70.29
- causada per
- - gran altitud T70.29
- - ofegament T75.1
- cerebral G93.1
- - a conseqüència d'un procediment G97.82
- - durant un procediment G97.81
- - nadó P84
- - que complica
- - - anestèsia (general) (local) o altres tipus de sedació T88.59

---- durant el treball de part i el part O74.3

---- en l'embaràs O29.21-

---- postpart, puerperal O89.2

--- part (cesària) (instrumental) O75.4

- cor — *v. insuficiència, coronària*

- intrauterina P84

- medul·la espinal G95.11

- miocardiàcia — *v. insuficiència, coronària*

- nadó P84

- sistèmica (per sufocació) (baix contingut a l'atmosfera) — *v. asfíxia, traumàtica*

anquiblefària (adquirida) (parpella) — *v.t. blefarofimosi*

- filiforme (adnada) (congenita) Q10.3

- total Q10.3

anquilòssia Q38.1

anquilosi (fibrosa) (òssia) (articulació) M24.60

- articulació incudostapedial (infecciosa) — *v. anquilosi, ossicles de l'orella*

- canell M24.63-

- colze M24.62-

- cricoaritenoidal (articulació) (cartilag) (laringe) J38.7

- dent (teixits durs) K03.5

- dental K03.5

- espatlla M24.61-

- espinal (articulació) — *v.t. fusió, columna vertebral*

- - espondilítica — *v. espondilitis, anquilosant*

- estat d'artròdesi Z98.1

- estat produït per fusió quirúrgica Z98.1

- genoll M24.66-

- lumbosacra (articulació) M43.27

- mà M24.64-

- maluc M24.65-

- maxil·lar (temporomandibular) M26.61-

- ossicles de l'orella H74.31-

- peu M24.67-

- postoperatòria (estat) Z98.1

- quirúrgica Z98.1

- sacroilíaca (articulació) M43.28

- temporomandibular M26.61-

- turmell M24.67-

anquilostomosi — *v. ancilostomosi*

anquilòstoms — *v. ancilòstoms*

anquilourètria — *v. estretor, uretra*

ansietat F41.9

- anòmala per separació (de la infància) F93.0

- depressió F41.8

- especificada NCAL F41.8

- estat F41.1

- generalitzada F41.1

- histèria F41.8

- neurosi F41.1

- paroxismal episòdica F41.0

- reacció F41.1

- tipus pànic F41.0

antecedents

- familiars (de) — *v.t. antecedents, personals (de)*

- - abús d'alcohol Z81.1

- - abús de substàncies NCAL Z81.4

- - - alcohol Z81.1

- - - droga o fàrmac NCAL Z81.3

- psicoactives NCAL Z81.3
- tabac Z81.2
- accident vascular cerebral Z82.3
- afecció de la pell Z84.0
- afecció especificada NCAL Z84.89
- afecció respiratòria NCAL Z83.6
- asma i altres afeccions de les vies respiratòries baixes Z82.5
- al·lèrgia NCAL Z84.89
- anèmia Z83.2
- anomalia cromosòmica Z82.79
- artritis Z82.61
- asma Z82.5
- ceguesa Z82.1
- comportament autolesiu Z81.8
- consanguinitat Z84.3
- corea de Huntington Z82.0
- crònica
- malaltia de les vies respiratòries baixes Z82.5
- malaltia incapacitant NCAL Z82.8
- diabetis mellitus Z83.3
- discapacitat intel·lectual Z81.0
- discapacitat NCAL Z82.8
- droga o fàrmac NCAL, abús de Z81.3
- epilèpsia Z82.0
- glaucoma Z83.511
- hipercolesterolèmia familiar Z83.42
- hipoacúsia Z82.2
- infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z83.0
- leucèmia Z80.6
- malaltia o trastorn (de)
- al·lèrgic -a NCAL Z84.89
- cardiopatia isquèmica Z82.49
- cardiovascular NCAL Z82.49
- comportament NCAL Z81.8
- digestiu -iva Z83.79
- endocrí -ina NCAL Z83.49
- especificat -ada NCAL Z84.89
- genitourinari -ària NCAL Z84.2
- glaucoma Z83.511
- hematològic -a Z83.2
- hipercolesterolèmia familiar Z83.42
- incapacitant crònic -a NCAL Z82.8
- infecció -osa NCAL Z83.1
- mecanisme immunitari Z83.2
- mental NCAL Z81.8
- metabòlic -a Z83.49
- musculoesquelètic -a NCAL Z82.69
- neurològic -a NCAL Z82.0
- nutricional Z83.49
- orella NCAL Z83.52
- parasitari -ària NCAL Z83.1
- pell i teixit subcutani NCAL Z84.0
- psiquiàtric -a NCAL Z81.8
- respiratori -òria NCAL Z83.6
- ronyó Z84.1
- sang i òrgans hematopoètics Z83.2
- ull NCAL Z83.518
- glaucoma Z83.511
- malformacions i deformitats congènites Z82.79

- ronyó poliquístic Z82.71
- mental
- trastorn NCAL Z81.8
- mort per causes cardíaques (sobtada) Z82.41
- neoplàsia maligna (de) NE Z80.9
- bronqui Z80.1
- bufeta urinària Z80.52
- conducte gastrointestinal Z80.0
- hematopoètica NCAL Z80.7
- limfàtica NCAL Z80.7
- localització especificada NCAL Z80.8
- mama Z80.3
- òrgan digestiu Z80.0
- òrgan genital Z80.49
- òrgan especificat NCAL Z80.49
- ovari Z80.41
- pròstata Z80.42
- testicle Z80.43
- òrgan intratoràcic NCAL Z80.2
- òrgan o tracte urinari Z80.59
- bufeta urinària Z80.52
- ronyó Z80.51
- òrgan respiratori NCAL Z80.2
- ovari Z80.41
- pròstata Z80.42
- pulmó Z80.1
- ronyó Z80.51
- testicle Z80.43
- tràquea Z80.1
- osteoporosi Z82.62
- pèrdua de visió Z82.1
- pòlips (còlon) Z83.71
- pòlips de còlon Z83.71
- portador de malaltia hereditària Z84.81
- ronyó poliquístic Z82.71
- síndrome de neoplàsia endocrina múltiple (MEN) Z83.41
- SMSI (síndrome de la mort sobtada de l'infant) Z84.82
- sobtada
- mort per causes cardíaques Z82.41
- síndrome de la mort de l'infant (SMSI) Z84.82
- sordesa Z82.2
- substàncies psicoactives NCAL, abús de Z81.3
- tabac, abús de Z81.2
- trastorn psiquiàtric Z81.8
- violència, conducta violenta Z81.8
- portador de malaltia hereditària Z84.81
- personals (de) — *v.t. antecedents, familiars (de)*
- abús de substàncies NCAL — *v. F10-F19 amb cinquè caràcter 1*
- abús o maltractament
- adult Z91.419
- físic i sexual Z91.410
- psicològic Z91.411
- infància Z62.819
- físic Z62.810
- psicològic Z62.811
- sexual Z62.810
- accident vascular cerebral sense dèficits residuals Z86.73
- afecció respiratòria NCAL Z87.09
- aixafament vertebral (guarit) Z87.311

- causat per osteoporosi Z87.310
- al·lèrgia (a) Z88.9
- agents no medicinals Z91.048
- aliments Z91.018
- additius Z91.02
- aliment especificat NCAL Z91.018
- cacauets Z91.010
- ous Z91.012
- peix i marisc Z91.013
- productes làctics Z91.011
- analgèsic NCAL Z88.6
- anestèsic Z88.4
- antibiòtic NCAL Z88.1
- antiinfecció NCAL Z88.3
- especificada NCAL Z91.09
- fàrmacs, medicaments i productes biològics Z88.9
- especificats NCAL Z88.8
- insectes Z91.038
- abelles Z91.030
- làtex Z91.040
- medi de contrast Z91.041
- medicaments Z88.9
- especificats NCAL Z88.8
- narcòtic NCAL Z88.5
- penicil·lina Z88.0
- sèrum Z88.7
- sulfonamides Z88.2
- vacuna Z88.7
- anafilaxi Z87.892
- atac isquèmic transitori (AIT) sense dèficits residuals Z86.73
- aturada cardíaca (mort), reanimació satisfactòria Z86.74
- aturada cardíaca sobtada Z86.74
- autolesió Z91.5
- caiguda Z91.81
- càlculs renals Z87.442
- càlculs urinaris Z87.442
- càncer — *v. antecedents, personals (de), neoplàsia maligna (de)*
- canvi de sexe Z87.890
- carcinoma de cèl·lules de Merkel (pell) Z85.821
- carència nutricional Z86.39
- cicatriu uterina de cirurgia prèvia Z98.891
- cicle son-vigília poc saludable Z72.821
- cirurgia NCAL Z98.890
- amb cicatriu uterina Z98.891
- canvi de sexe Z87.890
- trasplantament — *v. trasplantament*
- complicacions obstètriques Z87.59
- embaràs Z87.59
- part Z87.59
- puerperi Z87.59
- treball de part preterme Z87.51
- consciència no intencionada sota anestèsia general Z92.84
- contracepció Z92.0
- cos estrany retingut completament eliminat Z87.821
- dèficit neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP) Z86.73
- dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, per tipus, en remissió*
- dependència de la nicotina Z87.891
- dependència de l'alcohol F10.21
- dependència del tabac Z87.891

- desatenció (en)
- adult Z91.412
- infància Z62.812
- desplegament (militar) Z91.82
- desplegament militar Z91.82
- diabetis gestacional Z86.32
- displàsia
- cervical (lleu) (moderada) Z87.410
- greu (grau III) Z86.001
- prostàtica Z87.430
- vaginal (lleu) (moderada) Z87.411
- greu (grau III) Z86.008
- vulvar (lleu) (moderada) Z87.412
- greu (grau III) Z86.008
- displàsia de vagina Z87.411
- displàsia de vulva Z87.412
- displàsia del coll uterí Z87.410
- displàsia prostàtica Z87.430
- embòlia (venosa) Z86.718
- pulmonar Z86.711
- encefalitis Z86.61
- especificats NCAL Z87.898
- factors de risc NCAL Z91.89
- fractura (guarida)
- fragilitat Z87.310
- osteoporosi Z87.310
- patològica NCAL Z87.311
- sobrecàrrega Z87.312
- traumàtica Z87.81
- guerra militar, manteniment de la pau i desplegament humanitari (conflicte actual o passat) Z91.82
- hepatitis
- B Z86.19
- C Z86.19
- higiene personal deficient Z91.89
- hipertèrmia maligna Z88.4
- hipospàdies (corregit) Z87.710
- histerectomia Z90.710
- incompliment de pauta o tractament mèdics — *v. incompliment*
- infància, abús o maltractament en la — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- infart cerebral sense dèficits residuals Z86.73
- infart de miocardi (antic) I25.2
- infecció NCAL Z86.19
- sistema nerviós central Z86.61
- Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (MRSA) Z86.14
- urinària (recurrent) (tracte) Z87.440
- infecció urinària (recurrent) (tracte) Z87.440
- intent de suïcidi Z91.5
- intent d'intoxicació autoinfligida Z91.5
- intoxicació NCAL Z91.89
- autolesió o intent de suïcidi Z91.5
- irradiació Z92.3
- lesió cerebral (traumàtica) Z87.820
- lesió NCAL Z87.828
- leucèmia Z85.6
- limfoma (no hodgkinià) Z85.72
- llavi fes (corregit) Z87.730
- malaltia de Hodgkin Z85.71
- malaltia o trastorn (de) Z87.898
- aparell circulatori Z86.79

- afecció especificada NCAL Z86.79
- aparell digestiu Z87.19
- afecció especificada NCAL Z87.19
- pòlips de còlon Z86.010
- úlcer a pèptica Z87.11
- aparell genital (tracte) NCAL
- femení Z87.42
- masculí Z87.438
- aparell respiratori NCAL Z87.09
- aparell urinari NCAL Z87.448
- endocrí -ina Z86.39
- diabetis gestacional Z86.32
- tipus especificat NCAL Z86.39
- úlcer a diabètica al peu Z86.31
- hematològic -a Z86.2
- Hodgkin Z85.71
- infecció -osa Z86.19
- especificat -ada NCAL Z86.19
- paludisme Z86.13
- poliomielitis Z86.12
- Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (MRSA) Z86.14
- tuberculosi Z86.11
- localització o tipus especificats NCAL Z87.898
- mecanisme immunitari Z86.2
- mental NCAL Z86.59
- metabòlic -a Z86.39
- diabetis gestacional Z86.32
- tipus especificat NCAL Z86.39
- úlcer a diabètica al peu Z86.31
- musculoesquelètic -a NCAL Z87.39
- nutricional Z86.39
- orella Z86.69
- òrgans dels sentits Z86.69
- parasitari -ària Z86.19
- pell Z87.2
- sang i òrgans hematopoètics Z86.2
- sistema nerviós Z86.69
- teixit connectiu NCAL Z87.39
- teixit subcutani Z87.2
- trofoblàstic -a Z87.59
- ull Z86.69
- malformació congènita (corregida) Z87.798
- aparell circulatori (corregida) Z87.74
- aparell digestiu (corregida) NCAL Z87.738
- aparell genitourinari (corregida) NCAL Z87.718
- aparell respiratori (corregida) Z87.75
- cara i coll (corregida) Z87.790
- coll (corregida) Z87.790
- cor (corregida) Z87.74
- especificada NCAL Z87.798
- extremitat (corregida) Z87.76
- orella (corregida) Z87.720
- òrgans dels sentits (corregida) NCAL Z87.728
- sistema musculoesquelètic (corregida) Z87.76
- sistema nerviós (corregida) NCAL Z87.728
- tegument (corregida) Z87.76
- ull (corregida) Z87.721
- maligne, melanoma (pell) Z85.820
- maltractament Z91.89

- melanoma (maligne) (pell) Z85.820
- meningitis Z86.61
- mort sobtada per causes cardíaques amb reanimació satisfactòria Z86.74
- neoplàsia
 - benigna Z86.018
 - cervell Z86.011
 - pòlips de còlon Z86.010
 - comportament incert Z86.03
 - in situ
 - coll uterí Z86.001
 - especificada NCAL Z86.008
 - mama Z86.000
 - maligna — *v. antecedents, neoplàsia maligna*
- neoplàsia benigna Z86.018
 - carcinoide Z86.012
 - cervell Z86.011
 - pòlips de còlon Z86.010
- neoplàsia in situ
 - coll uterí Z86.001
 - especificada NCAL Z86.008
 - mama Z86.000
- neoplàsia maligna (de) Z85.9
 - accessoris, sins Z85.22
 - anus NCAL Z85.048
 - carcinoide Z85.040
 - bronqui NCAL Z85.118
 - carcinoide Z85.110
 - bufeta urinària Z85.51
 - carcinoide — *v. antecedents, personals (de), neoplàsia maligna, per localització, carcinoide*
 - cavitat oral Z85.819
 - localització especificada NCAL Z85.818
 - cèl·lules de Merkel Z85.821
 - cervell Z85.841
 - coll uterí Z85.41
 - còlon NCAL Z85.038
 - carcinoide Z85.030
 - conducte gastrointestinal — *v. antecedents, neoplàsia maligna, òrgan digestiu*
 - epidídim Z85.48
 - esòfag Z85.01
 - estómac NCAL Z85.028
 - carcinoide Z85.020
 - faringe Z85.819
 - localització especificada NCAL Z85.818
 - fetge Z85.05
 - fosses nasals Z85.22
 - glàndula endocrina NCAL Z85.858
 - hematopoètica NCAL Z85.79
 - intestí gros NCAL Z85.038
 - carcinoide Z85.030
 - intestí prim NCAL Z85.068
 - carcinoide Z85.060
 - laringe Z85.21
 - llengua Z85.810
 - localització especificada NCAL Z85.89
 - mama Z85.3
 - mediastí Z85.29
 - orella mitjana Z85.22
 - òrgan digestiu Z85.00
 - especificada NCAL Z85.09

- òrgan genital
- femení Z85.40
- especificada NCAL Z85.44
- masculí Z85.45
- especificada NCAL Z85.49
- òrgan intratoràctic Z85.20
- òrgan o tracte urinari Z85.50
- especificada NCAL Z85.59
- òrgan respiratori Z85.20
- os Z85.830
- ovari Z85.43
- pàncrees Z85.07
- pell NCAL Z85.828
- cèl·lules de Merkel Z85.821
- melanoma Z85.820
- pelvis Z85.53
- pleura Z85.29
- pròstata Z85.46
- pulmó NCAL Z85.118
- carcinoide Z85.110
- recte NCAL Z85.048
- carcinoide Z85.040
- ronyó NCAL Z85.528
- carcinoide Z85.520
- sins accessoris Z85.22
- sistema nerviós NCAL Z85.848
- teixits tous Z85.831
- testicle Z85.47
- tim NCAL Z85.238
- carcinoide Z85.230
- tiroide Z85.850
- tràquea Z85.12
- ull Z85.840
- unió rectosigmoide NCAL Z85.048
- carcinoide Z85.040
- urèter Z85.54
- úter Z85.42
- osteoporosi, fractures per Z87.31
- oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) Z92.81
- paladar fes (corregit) Z87.730
- pedres del ronyó Z87.442
- pneumònia (recurrent) Z87.01
- problema del cicle son-vigília Z72.821
- procediment durant l'embaràs Z98.870
- procediment durant l'etapa fetal Z98.871
- procediment intrauterí durant l'embaràs Z98.870
- procediment intrauterí durant l'etapa fetal Z98.871
- psicològic
- maltractament
- adult Z91.411
- infant Z62.811
- trauma especificat NCAL Z91.49
- quimioteràpia per afecció neoplàstica Z92.21
- radioteràpia Z92.3
- reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars Z86.51
- renals, càlculs Z87.442
- retirada
- implant
- mama Z98.86

- retirada d'implant mamari Z98.86
- sedació conscient fallida Z92.83
- sedació moderada fallida Z92.83
- síndrome nefròtica Z87.441
- Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (MRSA) Z86.14
- temptativa de suïcidi (intent) Z91.5
- tractament amb esteroides (sistèmics) Z92.241
- inhalats Z92.240
- tractament amb estrògens Z92.23
- tractament amb immunosupressors Z92.25
- tractament farmacològic
- especificat NCAL Z92.29
- esteroides Z92.241
- esteroides inhalats Z92.240
- esteroides sistèmics Z92.241
- estrògens Z92.23
- fàrmacs monoclonals Z92.22
- immunosupressors Z92.25
- quimioteràpia antineoplàstica Z92.21
- tractament mèdic NCAL Z92.89
- trastorn mental Z86.59
- trastorns de comportament Z86.59
- trauma psicològic NCAL Z91.49
- traumatisme (físic) NCAL Z87.828
- autolesió Z91.5
- traumatisme cranial Z87.820
- traumatisme físic NCAL Z87.828
- autolesió o intent de suïcidi Z91.5
- treball de part preterme Z87.51
- tromboflebitis Z86.72
- trombosi (venosa) Z86.718
- pulmonar Z86.711
- trombosi o embòlia venosa Z86.718
- pulmonar Z86.711
- tumor carcinoide benigne Z86.012
- úlcera diabètica al peu Z86.31
- xoc anafilàctic Z87.892

anteflexió — *v. anteversió*

antenatal

- assistència (embaràs normal) Z34.90
- cribratge de (assistència per a) la mare Z36

anterior — *v. afecció*

anterooclusió M26.220

anteversió

- coll uterí — *v. anteversió, úter*
- fèmur (coll), congènita Q65.89
- úter, uterina (coll uterí) (postinfecciosa) (postpart antiga) N85.4
- congènita Q51.818
- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per*

antic (previ), infart de miocardi I25.2

anticardiolipina, síndrome D68.61

anticoagulants circulants (intrínsecs) D68.318 — *v.t. trastorn, hemorràgic*

- iatrogènic D68.32
- induït per fàrmacs (extrínsec) D68.32 — *v.t. trastorn, hemorràgic*

anticòs

- anticardiolipina R76.0
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.61

- trastorn hemorràgic D68.312
- antifosfatidilglicerol R76.0
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.61
- trastorn hemorràgic D68.312
- antifosfatidilinositol R76.0
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.61
- trastorn hemorràgic D68.312
- antifosfatidilserina R76.0
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.61
- trastorn hemorràgic D68.312
- antifosfolípid R76.0
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.61
- trastorn hemorràgic D68.312

anticossos materns (grup sanguini) — *v. isoimmunització, que afecta el tractament de l'embaràs*

- anti-D — *v. isoimmunització, que afecta el tractament de l'embaràs, Rh*
- nadó P55.0

antidiürètica, síndrome d'hormona E22.2

antifosfolípid

- anticòs
- amb trastorn hemorràgic D68.312
- síndrome D68.61

antimomial, còlera — *v. intoxicació, antimoni*

antisocial, personalitat F60.2

antitoxina, complicació o reacció d' — *v. complicació, vacunació*

antitrombinèmia — *v. circulants, anticoagulants*

antitromboplastinèmia D68.318

antitromboplastinogenèmia D68.318

antlofòbia F40.228

antofòbia F40.228

antracosi (pulmó) (professional) J60

- llengua K14.3

antracosilicosi J60

àntrax L02.93

- aixella L02.43-
- anus K61.0
- cap NCAL L02.831
- cara NCAL L02.03
- coll L02.13
- conducte auditiu extern — *v. abscess, orella, externa*
- cos cavernós N48.21
- cuir cabellut L02.831
- dit de la mà — *v. àntrax, mà*
- dit del peu — *v. àntrax, peu*
- engonal L02.234
- espatlla — *v. àntrax, extremitat superior*
- esquena (qualsevol part) L02.232
- extremitat inferior — *v. àntrax, extremitat inferior*
- extremitat superior L02.43-
- femoral (regió) — *v. àntrax, extremitat inferior*
- flanc L02.231
- front L02.03
- galta (externa) L02.03
- genital — *v. abscess, òrgan o tracte genital*
- genoll — *v. àntrax, extremitat inferior*

- gluti -útia (regió) L02.33
- lacrimal
- - conductes (sac) (vies) — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- - glàndula — *v. dacrioadenitis*
- llavi vulvar (major) (menor) N76.4
- llombrigol L02.236
- localització especificada NCAL L02.838
- mà L02.53-
- maligne A22.0
- maluc — *v. àntrax, extremitat inferior*
- mama N61.1
- melic L02.236
- mentó L02.03
- nas (extern) (septe) J34.0
- natja L02.33
- òrbita, orbitari — *v. abscess, òrbita*
- orella (externa) (qualsevol part) (mitjana) — *v. abscess, orella, externa*
- palmar (espai) — *v. àntrax, mà*
- paret abdominal L02.231
- paret toràcica L02.233
- parpella — *v. abscess, parpella*
- parts posteriors L02.33
- pavelló de l'orella — *v. abscess, orella, externa*
- penis N48.21
- perineu L02.235
- peu L02.63-
- polze — *v. àntrax, mà*
- popliti — *v. àntrax, extremitat inferior*
- regió pectoral L02.233
- ronyó — *v. abscess, ronyó*
- taló — *v. àntrax, peu*
- temple (regió) L02.03
- tronc L02.239
- - engonal L02.234
- - esquena L02.232
- - melic L02.236
- - paret abdominal L02.231
- - paret toràcica L02.233
- - perineu L02.235
- uretra N34.0
- vesícula seminal N49.0
- vulva N76.4
- conducte auditiu extern — *v. abscess, orella, externa*
- extremitat inferior L02.43-
- pavelló de l'orella — *v. abscess, orella, externa*
- antre, antral** — *v. afecció*
- antritis** J32.0
- estómac K29.60
- - amb hemorràgia K29.61
- maxil·la J32.0
- - aguda J01.00
- - - recurrent J01.01
- antropofòbia** F40.10
- generalitzada F40.11
- antropoide, pelvis** Q74.2
- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- anular** — *v.t. afecció*
- despreniment del coll uterí N88.8

- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. distorsió*

- pàncrees (congènit) Q45.1

anular, ronyó Q63.1

anúria R34

- càlcul (impactat) (recurrent) N20.9 — *v.t. càlcul, urinari*

- consecutiva a

-- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, fallida renal*

-- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4

- nadó P96.0

- postprocedimental N99.0

- postrenal N13.8

- traumàtica (consecutiva a esclafament) T79.5

anus, anal — *v. afecció*

anusitis K62.89

aorta, aòrtic -a — *v. afecció*

aortèctasi — *v. èctasi, aorta*

- amb aneurisma — *v. aneurisma, aorta*

aortitis (calcificant) (no sifilítica) I77.6

- arterioescleròtica I70.0

- Doehle-Heller A52.02

- específica (sifilítica) A52.02

- luètica A52.02

- reumàtica — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*

- sifilítica A52.02

-- congènita [I79.1] A50.54

apallissat -ada — *v. maltractament*

aparellat, ritme R00.8

aparença

- especificada NCAL R46.89

- extravagant R46.1

- nivell molt baix d'higiene personal R46.0

apatia, apàtic -a R45.3

apàtica, tempesta tiroïdal — *v. tirotoxicosi*

apeirofòbia F40.228

apendicitis (pneumocòccica) (retrocecal) K37

- aguda (catarral) (fulminant) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) K35.80

-- amb

--- abscess peritoneal K35.3

--- peritonitis NCAL K35.3

---- generalitzada (amb perforació o ruptura) K35.2

---- localitzada (amb perforació o ruptura) K35.3

-- especificada NCAL K35.89

- amb

-- abscess peritoneal K35.3

-- perforació o ruptura K35.2

-- peritonitis NCAL K35.3

--- generalitzada (amb perforació o ruptura) K35.2

--- localitzada (amb perforació o ruptura) K35.3

- amèbica A06.89

- crònica (recurrent) K36

- exacerbació — *v. apendicitis, aguda*

- gangrenosa — *v. apendicitis, aguda*

- guarida (obliterant) K36

- interval K36

- neurogènica K36

- obstructiva K36

- recidivant K36

- recurrent K36

- remetent K36
- subaguda (adhesiva) K36
- supurativa — *v. apendicitis, aguda*
- tuberculosa A18.32

apendicopatia oxiúrica B80

apèndix

- epidídim (òrgan de Morgagni) Q55.4
- intestí (epiploic) Q43.8
- preauricular Q17.0
- testicular (òrgan de Morgagni) Q55.29

apèndix, apendicular — *v.t. afecció*

- epidídim Q55.4
- Morgagni
- - femení Q50.5
- - masculí (epidídim) Q55.4
- - - testicular Q55.29
- testicle Q55.29

apèpsia K30

- psicogènica F45.8

aperistaltisme d'esòfag K22.0

Apert, síndrome d' Q87.0

apertognàtia M26.29

apetit — *v. gana*

apical — *v. afecció*

apifòbia F40.218

apinyament dental, erupció completa M26.31

aplanament

- cap del fèmur M89.8X5
- llavi (congènit) Q18.8
- maluc — *v. coxa, plana*
- nas (congènit) Q67.4
- - adquirít M95.0

aplàsia — *v.t. agènesi*

- aorta (congènita) Q25.41
- axial extracortical (congènita) E75.29
- bronqui Q32.4
- cèl·lules de la banya anterior Q06.1
- cement K00.4
- cerebel Q04.3
- cervell Q00.0
- - part de Q04.3
- coll uterí (congènita) Q51.5
- congènita pura de glòbuls vermells D61.01
- cordó espermàtic Q55.4
- cos callós Q04.0
- cutis, congènita Q84.8
- eritròcits, congènita D61.01
- extracortical, axial E75.29
- extremitat (congènita) Q73.8
- - inferior — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- - superior — *v. agènesi, extremitat superior*
- fòvea central (congènita) Q14.1
- glòbuls vermells (amb timoma) D60.9
- - adquirida D60.9
- - - causada per fàrmacs D60.9
- - adult D60.9
- - causada per fàrmacs D60.9
- - congènita D61.01

- constitucional D61.01
- crònica D60.0
- hereditària D61.01
- infantil D61.01
- primària D61.01
- pura D61.01
- causada per fàrmacs D60.9
- tipus especificat NCAL D60.8
- transitòria D60.1
- iris Q13.1
- laberint membranós Q16.5
- lligament rodó Q52.8
- medul·la òssia (mieloide) D61.9
- congènita D61.01
- melsa Q89.01
- pàncrees Q45.0
- paratiroide-tímica D82.1
- Pelizaeus-Merzbacher E75.29
- pell Q84.8
- penis Q55.5
- pròstata Q55.4
- pulmó, congènita (bilateral) (unilateral) Q33.3
- síndrome dels músculs abdominals Q79.4
- testicle Q55.0
- tímica, amb immunodeficiència D82.1
- tiroide (congènita) (amb mixedema) E03.1
- ull Q11.1
- úter Q51.0
- vesícula biliar, congènita Q44.0
- vora alveolar (adquirida) — *v. anomalia, alveolar*

apnea, apneic -a (de) (episodis) R06.81

- nadó NCAL P28.4
- obstructiva P28.4
- son (central) (obstructiva) (primària) P28.3
- prematuritat P28.4
- son G47.30
- central (primària) G47.31
- en afeccions classificades en un altre lloc G47.37
- central primària G47.31
- especificada NCAL G47.39
- obstructiva (adult) (pediàtrica) G47.33

apneumatosi del nadó P28.0

apocrina, metaplàsia (mama) — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*

apofisitis (os) — *v.t. osteocondropatia*

- calcani M92.8
- juvenil M92.9

apoplectiformes, convulsions (isquèmia cerebral) I67.82

apoplexia, apoplèctic -a

- calor T67.0
- cor (aurícula) (ventricle) — *v. infart, miocardi*
- hemorràgica (accident vascular cerebral) — *v. hemorràgia, intracranial*
- meninges, hemorràgica — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- suprarenal A39.1
- urèmica [I68.8] N18.9

apostes i jocs Z72.6

- patològics (compulsius) F63.0

apràxia (clàssica) (ideatòria) (ideocinètica) (ideomotora) (motora) (verbal) R48.2

- consecutiva a
- malaltia cerebrovascular I69.990
- hemorràgia intracerebral I69.190
- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.290
- hemorràgia subaracnoidal I69.090
- infart cerebral I69.390
- malaltia especificada NCAL I69.890
- oculomotora congènita H51.8
- aprenentatge, defecte d' (específic) F81.9**
- aprensió anòmla F41.9**
- aprensió, estat F41.1**
- aprimament, síndrome de (en infecció pel VIH) B20**
- aproximal, desgast K03.0**
- aptialisme K11.7**
- apudoma** — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- aquil·lobursitis** — *v. tendinitis, aquil·liana*
- aquil·lodínia** — *v. tendinitis, aquil·liana*
- aquília Q38.6**
- aquília gàstrica K31.89**
- psicogènica F45.8
- aràbiga, elefantiasi** — *v. infestació, filarial*
- aracnitis** — *v. meningitis*
- aracnodactília** — *v. síndrome, Marfan*
- aracnofòbia F40.210**
- aracnoiditis (adhesiva) (aguda) (basal) (cefaloraquídia) (cerebral)** — *v. meningitis*
- aranya, arcniforme**
- dits de la mà — *v. síndrome, Marfan*
- dits del peu — *v. síndrome, Marfan*
- nevus I78.1
- picada o mossegada — *v. toxicitat, verí, aranya*
- vascular I78.1
- arboencefalitis australiana A83.4**
- arborització, blocatge d' (cardíac) I45.5**
- arbre de Nadal, síndrome de l' Q41.1**
- arc de l'aorta dret Q25.47**
- arc senil (còrnia)** — *v. degeneració, còrnia, senil*
- arcada** — *v. vòmits*
- arcs** — *v. afecció*
- arcs del peu aplanats** — *v. deformitat, extremitat, peu pla*
- arcuació**
- avantbraç — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- cama, ossos llargs, congènita Q68.5
- fèmur — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- - congènita Q68.3
- peroné — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- - congènita Q68.4
- radi — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- tibia — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- - congènita Q68.4
- arcuat, úter Q51.810**
- AREB (anèmia refractària amb excés de blastos) D46.2-**
- areflèxia R29.2**
- arèola** — *v. afecció*
- argentafinoma** — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- síndrome E34.0
- argila, ingestió d'** — *v. pica*

arginina, carència d' E72.21

argininosuccínica, acidúria E72.22

argíria, argiriasi

- conjuntival H11.13-

- per fàrmac o medicament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància*

argiroso conjuntival H11.13-

Argyll Robertson, fenomen, pupil·la o síndrome d' (sifílic -a) A52.19

- atípic H57.09

- no sifílic H57.09

ariboflavinosi E53.0

arinencefàlia Q04.1

aritenoi — *v. afecció*

arítmia (auricular) (cardíaca) (juvenil) (nodal) (reflexa) (si) (supraventricular) (transitòria) (ventricular) I49.9

- blocatge I45.9

- especificada NCAL I49.8

- extrasistòlica I49.49

- nadó

-- anterior al naixement P03.819

--- abans de l'inici del treball de part P03.810

--- durant el treball de part P03.811

-- bradicàrdia P29.12

-- taquicàrdia P29.11

- psicogènica F45.8

- vagal R55

- ventricular per reentrada I47.0

arlequí (nadó) Q80.4

Arnold-Chiari, malaltia, obstrucció o síndrome d' (tipus II) Q07.00

- amb

-- espina bifida Q07.01

--- amb hidrocefàlia Q07.03

-- hidrocefàlia Q07.02

--- amb espina bifida Q07.03

- tipus III — *v. encefalocele*

- tipus IV Q04.8

arrel dental no extreta K08.3

arrenoblastoma

- benigne

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

-- localització no especificada

--- femení D27.9

--- masculí D29.20

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- localització no especificada

-- femení D39.10

-- masculí D40.10

- maligne

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

-- localització no especificada

--- femení C56.9

--- masculí C62.90

arrest legal, ansietat relacionada amb Z65.3

Arrillaga-Ayerza, síndrome d' (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) I27.0

arrugament macular — *v. degeneració, màcula, arrugament*

arrugat -ada K14.5

- llengua K14.5

-- congènita Q38.3

- unglà (transversa) L60.4

-- congènita Q84.6

arsènica, pigmentació L81.8

- per fàrmac o medicament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

arsenicisme — *v. intoxicació, arsènic*

artells o de Garrod, coixinets dels M72.1

artèria, arterial — *v.t. afecció*

- abscess I77.89

- umbilical única Q27.0

arterial — *v. afecció*

arterial idiopàtica infantil, calcificació Q28.8

arterioesclerosi, arterioescleròtic -a (amb calcificació) (de) (difusa) (obliterant) (senil) I70.90

- aorta I70.0

- artèria especificada NCAL I70.8

- artèries de les extremitats — *v. arterioesclerosi, extremitats*

- cardíaca — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*

- cardiopatia — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*

- cardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*

- cardiovascular — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*

- caròtide I65.2- — *v.t. oclusió, artèria, caròtide*

- cerebral I67.2

- cerebrovascular I67.2

- cervell I67.2

- cor (malaltia) — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*

- coronària (artèria) I25.10

-- causada per

--- lesió coronària calcificada (greu) I25.84

--- plaques riques en lípids I25.83

-- cor trasplantat I25.811

--- artèria coronària nadiua I25.811

---- amb

----- angina de pit I25.759

----- amb espasme documentat I25.751

----- inestable I25.750

----- tipus especificat I25.758

----- dolor toràctic isquèmic I25.759

--- empelt de derivació I25.812

---- amb

----- angina de pit I25.769

----- amb espasme documentat I25.761

----- inestable I25.760

----- tipus especificat I25.768

----- dolor toràctic isquèmic I25.769

-- empelt de derivació I25.810

--- amb

---- angina de pit I25.709

---- amb espasme documentat I25.701

---- inestable I25.700

---- tipus especificat NCAL I25.708

---- dolor toràctic isquèmic I25.709

--- artèria autòloga I25.810

---- amb

----- angina de pit I25.729

----- amb espasme documentat I25.721

----- inestable I25.720

----- tipus especificat I25.728

----- dolor toràctic isquèmic I25.729

--- biològica no autòloga I25.810

---- amb

----- angina de pit I25.739

- amb espasme documentat I25.731
- inestable I25.730
- tipus especificat I25.738
- dolor toràctic isquèmic I25.739
- tipus especificat NCAL I25.810
- amb
- angina de pit I25.799
- amb espasme documentat I25.791
- inestable I25.790
- tipus especificat I25.798
- dolor toràctic isquèmic I25.799
- vena autòloga I25.810
- amb
- angina de pit I25.719
- amb espasme documentat I25.711
- inestable I25.710
- tipus especificat I25.718
- dolor toràctic isquèmic I25.719
- vas nadiu
- amb
- angina de pit I25.119
- amb espasme documentat I25.111
- inestable I25.110
- tipus especificat NCAL I25.118
- dolor toràctic isquèmic I25.119
- empelt de derivació
- coronària — *v. arterioesclerosi, coronària, empelt de derivació*
- extremitats — *v. arterioesclerosi, extremitats, empelt de derivació*
- espinal (medul·la) G95.19
- extremitats (artèries nadiues) I70.209
- empelt de derivació I70.309
- empelt biològic no autòleg I70.509
- especificada NCAL I70.508
- amb
- claudicació intermitent I70.518
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.528
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.568
- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.55
- tipus especificat NCAL I70.598
- extremitat inferior I70.509
- amb
- claudicació intermitent I70.519
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.529
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.569
- bilateral I70.503
- amb
- claudicació intermitent I70.513
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.523
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.563
- tipus especificat NCAL I70.593
- dreta I70.501
- amb
- claudicació intermitent I70.511
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.521
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.561
- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.539
- cama NCAL I70.538
- cuixa I70.531
- localització al peu NCAL I70.535

----- panxell I70.532
----- part mitjana del peu I70.534
----- taló I70.534
----- turmell I70.533
----- tipus especificat NCAL I70.591
----- esquerra I70.502
----- amb
----- claudicació intermitent I70.512
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.522
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.562
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.549
----- cama NCAL I70.548
----- cuixa I70.541
----- localització al peu NCAL I70.545
----- panxell I70.542
----- part mitjana del peu I70.544
----- taló I70.544
----- turmell I70.543
----- tipus especificat NCAL I70.592
----- tipus especificat NCAL I70.599
--- empelt de vena autòloga I70.409
---- especificada NCAL I70.408
---- amb
----- claudicació intermitent I70.418
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.428
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.468
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.45
---- tipus especificat NCAL I70.498
---- extremitat inferior I70.409
---- amb
----- claudicació intermitent I70.419
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.429
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.469
----- bilateral I70.403
---- amb
----- claudicació intermitent I70.413
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.423
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.463
----- tipus especificat NCAL I70.493
----- dreta I70.401
---- amb
----- claudicació intermitent I70.411
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.421
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.461
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.439
----- cama NCAL I70.438
----- cuixa I70.431
----- localització al peu NCAL I70.435
----- panxell I70.432
----- part mitjana del peu I70.434
----- taló I70.434
----- turmell I70.433
----- tipus especificat NCAL I70.491
----- esquerra I70.402
---- amb
----- claudicació intermitent I70.412
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.422
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.462
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.449

----- cama NCAL I70.448
----- cuixa I70.441
----- localització al peu NCAL I70.445
----- panxell I70.442
----- part mitjana del peu I70.444
----- taló I70.444
----- turmell I70.443
----- tipus especificat NCAL I70.492
----- tipus especificat NCAL I70.499
--- empelt especificat NCAL I70.709
---- especificada NCAL I70.708
----- amb
----- claudicació intermitent I70.718
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.728
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.768
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.75
----- tipus especificat NCAL I70.798
---- extremitat inferior I70.709
----- amb
----- claudicació intermitent I70.719
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.729
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.769
----- bilateral I70.703
----- amb
----- claudicació intermitent I70.713
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.723
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.763
----- tipus especificat NCAL I70.793
----- dreta I70.701
----- amb
----- claudicació intermitent I70.711
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.721
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.761
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.739
----- cama NCAL I70.738
----- cuixa I70.731
----- localització al peu NCAL I70.735
----- panxell I70.732
----- part mitjana del peu I70.734
----- taló I70.734
----- turmell I70.733
----- tipus especificat NCAL I70.791
----- esquerra I70.702
----- amb
----- claudicació intermitent I70.712
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.722
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.762
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.749
----- cama NCAL I70.748
----- cuixa I70.741
----- localització al peu NCAL I70.745
----- panxell I70.742
----- part mitjana del peu I70.744
----- taló I70.744
----- turmell I70.743
----- tipus especificat NCAL I70.792
----- tipus especificat NCAL I70.799
--- empelt no biològic I70.609
---- especificada NCAL I70.608

----- amb
----- claudicació intermitent I70.618
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.628
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.668
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.65
----- tipus especificat NCAL I70.698
---- extremitat inferior I70.609
----- amb
----- claudicació intermitent I70.619
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.629
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.669
----- bilateral I70.603
----- amb
----- claudicació intermitent I70.613
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.623
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.663
----- tipus especificat NCAL I70.693
----- dreta I70.601
----- amb
----- claudicació intermitent I70.611
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.621
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.661
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.639
----- cama NCAL I70.638
----- cuixa I70.631
----- localització al peu NCAL I70.635
----- panxell I70.632
----- part mitjana del peu I70.634
----- taló I70.634
----- turmell I70.633
----- tipus especificat NCAL I70.691
---- esquerra I70.602
----- amb
----- claudicació intermitent I70.612
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.622
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.662
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.649
----- cama NCAL I70.648
----- cuixa I70.641
----- localització al peu NCAL I70.645
----- panxell I70.642
----- part mitjana del peu I70.644
----- taló I70.644
----- turmell I70.643
----- tipus especificat NCAL I70.692
----- tipus especificat NCAL I70.699
--- especificada NCAL I70.308
---- amb
---- claudicació intermitent I70.318
---- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.328
---- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.368
---- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.35
---- tipus especificat NCAL I70.398
--- extremitat inferior I70.309
---- amb
---- claudicació intermitent I70.319
---- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.329
---- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.369
---- bilateral I70.303

----- amb
----- claudicació intermitent I70.313
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.323
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.363
----- tipus especificat NCAL I70.393
---- dreta I70.301
----- amb
----- claudicació intermitent I70.311
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.321
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.361
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.339
----- cama NCAL I70.338
----- cuixa I70.331
----- localització al peu NCAL I70.335
----- panxell I70.332
----- part mitjana del peu I70.334
----- taló I70.334
----- turmell I70.333
---- tipus especificat NCAL I70.391
---- esquerra I70.302
----- amb
----- claudicació intermitent I70.312
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.322
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.362
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.349
----- cama NCAL I70.348
----- cuixa I70.341
----- localització al peu NCAL I70.345
----- panxell I70.342
----- part mitjana del peu I70.344
----- taló I70.344
----- turmell I70.343
---- tipus especificat NCAL I70.392
---- tipus especificat NCAL I70.399
-- extremitat inferior I70.209
--- amb
---- claudicació intermitent I70.219
---- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.229
---- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.269
--- bilateral I70.203
---- amb
----- claudicació intermitent I70.213
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.223
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.263
---- tipus especificat NCAL I70.293
--- dreta I70.201
---- amb
----- claudicació intermitent I70.211
----- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.221
----- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.261
----- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.239
----- cama NCAL I70.238
----- cuixa I70.231
----- localització al peu NCAL I70.235
----- panxell I70.232
----- part mitjana del peu I70.234
----- taló I70.234
----- turmell I70.233
---- tipus especificat NCAL I70.291

- esquerra I70.202
- amb
- claudicació intermitent I70.212
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.222
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.262
- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.249
- cama NCAL I70.248
- cuixa I70.241
- localització al peu NCAL I70.245
- panxell I70.242
- part mitjana del peu I70.244
- taló I70.244
- turmell I70.243
- tipus especificat NCAL I70.292
- tipus especificat NCAL I70.299
- localització especificada NCAL I70.208
- amb
- claudicació intermitent I70.218
- dolor de repòs (i claudicació intermitent) I70.228
- gangrena (i claudicació intermitent, dolor de repòs i úlcera) I70.268
- ulceració (i claudicació intermitent i dolor de repòs) I70.25
- tipus especificat NCAL I70.298
- generalitzada I70.91
- medial — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- mesentèrica (artèria) K55.1
- miocarditis I51.4
- Mönckeberg — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- perifèrica (d'extremitats) — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- pulmonar (idiopàtica) I27.0
- renal (arterioles) — *v.t. hipertensió, ronyó*
- artèria I70.1
- retina (vascular) [H35.0-] I70.8
- ronyó — *v. hipertensió, ronyó*
- sistema nerviós central I67.2
- vertebral (artèria) I67.2
- arterioespasme** I73.9
- arteriofibrosi** — *v. arterioesclerosi*
- arteriolar, esclerosi** — *v. arterioesclerosi*
- arteriòlit** — *v. arterioesclerosi*
- arteriolitis** I77.6
- necrosant, ronyó I77.5
- renal — *v. hipertensió, ronyó*
- arterioloesclerosi** — *v. arterioesclerosi*
- arterionefroesclerosi** — *v. hipertensió, ronyó*
- arteriopatia** I77.9
- arteriovenós -osa** — *v. afecció*
- arteritis** I77.6
- al·lèrgica M31.0
- aorta (no sifilítica) I77.6
- sifilítica A52.02
- arc de l'aorta M31.4
- braquiocefàlica M31.4
- cèl·lules gegants NCAL M31.6
- amb polimiàlgia reumàtica M31.5
- cerebral I67.7
- en
- lupus eritematós sistèmic M32.19
- malalties classificades en un altre lloc I68.2

- listeriòtica A32.89
- sifilítica A52.04
- tuberculosa A18.89
- cervell I67.7
- sifilítica A52.04
- coronària (artèria) I25.89
- reumàtica I01.8
- crònica I09.89
- sifilítica A52.06
- cranial (esquerra) (dreta), cèl·lules gegants M31.6
- deformant — *v. arterioesclerosi*
- necrosant M31.9
- especificada NCAL M31.8
- nodosa M30.0
- obliterant — *v. arterioesclerosi*
- pulmonar I28.8
- reumàtica — *v. febre, reumàtica*
- senil — *v. arterioesclerosi*
- sifilítica (general) A52.09
- cervell A52.04
- coronària A52.06
- espinal A52.09
- síndrome de l'arc de l'aorta de la dona jove M31.4
- supurativa I77.2
- temporal, cèl·lules gegants M31.6

Arthus, fenomen o reacció d' T78.41

- causat per
- fàrmac — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*

articulació — *v.t. afecció*

- ratolí — *v. lliure, cos, articulació*
- genoll M23.4-

articular — *v. afecció*

artificial

- complicació de la inseminació — *v. complicació, artificial, fecundació*
- estat de la vagina Z93.8
- estat d'obertura (funcionament) (sense complicació) Z93.9
- anus (colostomia) Z93.3
- cistostomia Z93.50
- cutània Z93.51
- especificada NCAL Z93.59
- vesicostomia apendicular Z93.52
- colostomia Z93.3
- enterostomia Z93.4
- gastrostomia Z93.1
- ileostomia Z93.2
- jejunostomia Z93.4
- localització especificada NCAL Z93.8
- nefrostomia Z93.6
- tracte intestinal NCAL Z93.4
- tracte urinari NCAL Z93.6
- traqueostomia Z93.0
- ureterostomia Z93.6
- uretostomia Z93.6
- vagina Z93.8

artràlgia (al·lèrgica) — *v.t. dolor, articulació*

- en osteoartropatia barotraumàtica T70.3
- temporomandibular M26.62-

artritis, artrític -a (aguda) (crònica) (no piògena) (subaguda) M19.90

- al·lèrgica — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- anquilosant (invalidant) (columna vertebral) — *v.t. espondilitis, anquilosant*
- - altres localitzacions diferents de la columna vertebral — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- atròfica — *v. artrosi*
- - columna vertebral — *v. espondilitis, anquilosant*
- blennorràgica (gonocòccica) A54.42
- causada per o associada a
 - - acromegàlia E22.0
 - - borm A24.0
 - - brucel·losi — *v. brucel·losi*
 - - diabetis — *v. diabetis, artropatia*
 - - dracontiosi B72 — *v.t. categoria M01*
 - - enteritis NCAL
 - - - regional — *v. enteritis, regional*
 - - enteritis regional — *v. enteritis, regional*
 - - erisipela A46 — *v.t. categoria M01*
 - - eritema
 - - - epidèmica A25.1
 - - - nodosa L52
 - - febre paratifoide A01.4 — *v.t. categoria M01*
 - - febre per mossegada de rata A25.1 — *v.t. categoria M01*
 - - febre tifoide A01.04
 - - filariosi NE B74.9
 - - helmintosi B83.9 — *v.t. categoria M01*
 - - hemofilia [M36.2] D66
 - - lepra A30.9 — *v.t. categoria M01*
 - - malaltia de Lyme A69.23
 - - malaltia del sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
 - - malaltia infecciosa NCAL
 - - malaltia parasitària NCAL B89 — *v.t. categoria M01*
 - - micobacteris A31.8 — *v.t. categoria M01*
 - - osteoartropatia barotraumàtica T70.3
 - - parvovirus humà B97.6 — *v.t. categoria M01*
 - - púrpura de Henoch- (Schönlein) [M36.4] D69.0
 - - siringomièlia G95.0
 - - trastorn respiratori NE J98.9
- Charcot — *v. artropatia, neuropàtica*
- - diabètica — *v. diabetis, artropatia neuropàtica*
- - siringomièlica G95.0
- climatèrica (qualsevol localització) NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- columna vertebral — *v.t. espondilopatia, inflamatòria*
- - infecciosa o infectiva NCAL — *v. espondilopatia, infecciosa*
- - Marie-Strümpell — *v. espondilitis, anquilosant*
- - piògena — *v. espondilopatia, infecciosa*
- - reumatoide — *v. espondilitis, anquilosant*
- - traumàtica (antiga) — *v. espondilopatia, traumàtica*
- - tuberculosa A18.01
- cristalls (induïda per) — *v. artritis, en, cristalls*
- deformant — *v. artrosi*
- degenerativa — *v. artrosi*
- en (causada per)
 - - acromegàlia E22.0 — *v.t. subcategoria M14.8-*
 - - amiloïdosi E85.4 — *v.t. subcategoria M14.8-*
 - - bacils coliformes (*Escherichia coli*) — *v. artritis, en, microorganisme piogen NCAL*
 - - bacteris especificats NCAL — *v. artritis, piògena, bacteriana NCAL*
 - - cristalls M11.9
 - - - fosfat bicàlcic — *v. artritis, en, cristalls, tipus especificat NCAL*

- hidroxiapatita M11.0-
- pirofosfat — *v. arthritis, en, cristalls, tipus especificat NCAL*
- tipus especificat NCAL M11.80
- articulació de la mà M11.84-
- articulació del peu M11.87-
- canell M11.83-
- colze M11.82-
- espatlla M11.81-
- genoll M11.86-
- localitzacions múltiples M11.8-
- maluc M11.85-
- turmell M11.87-
- vèrtebres M11.88
- dermatoartritis lipoidal E78.81
- dracontiosi (dracunculosi) B72 — *v.t. categoria M01*
- enteritis infecciosa NCAL A09 — *v.t. categoria M01*
- microorganisme especificat NCAL A08.8 — *v.t. categoria M01*
- eritema
- multiforme L51.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- nodosa L52 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- esporotricosi B42.82
- febre mediterrània familiar M04.1 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- febre paratifoide A01.4 — *v.t. categoria M01*
- febre tifoide A01.04
- gota — *v. gota*
- Haemophilus influenzae [B96.3] M00.8-
- helmintosi NCAL B83.9 — *v.t. categoria M01*
- hemocromatosi E83.118 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- hemofília NCAL [M36.2] D66
- hemoglobínoptia NCAL [M36.3] D58.2
- hipogammaglobulinèmia D80.1 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- hipoparatiroidisme NCAL E21.3 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- hipotiroïdisme NCAL E03.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- infecció — *v. arthritis, piògena o pièmica*
- columna vertebral — *v. espondilopatia, infecciosa*
- lepra A30.9 — *v.t. categoria M01*
- leucèmia NCAL [M36.1] C95.9-
- malaltia bacteriana A49.9 — *v.t. subcategoria M01*
- malaltia de Lyme A69.23
- malaltia de Reiter — *v. Reiter, malaltia de*
- malaltia infecciosa NCAL
- malaltia parasitària NCAL B89 — *v.t. categoria M01*
- malaltia vírica NCAL B34.9 — *v.t. categoria M01*
- meningococs A39.83
- micosi NCAL B49 — *v.t. categoria M01*
- microorganisme piogen NCAL — *v. arthritis, piògena, bacteriana NCAL*
- mielomatosi (múltiple) [M36.1] C90.0-
- múltiple, mielomatosi [M36.1] C90.0-
- ocrònosi E70.29 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- O'nyong-nyong A92.1 — *v.t. categoria M01*
- osteoartropatia barotraumàtica T70.3 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- parotiditis B26.85
- Pseudomonas — *v. arthritis, piògena, bacteriana NCAL*
- psoriasi L40.50
- púrpura de Henoch (-Schönlein) [M36.4] D69.0
- reacció d'hipersensibilitat NCAL [M36.4] T78.49
- reticulosi maligna C86.0 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- rubèola B06.82

- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.23
- sarcoïdosi D86.86
- síndrome de Behçet M35.2
- siringomièlia G95.0
- talassèmia NCAL [M36.3] D56.9
- trastorn endocrí NCAL E34.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- trastorn metabòlic NCAL E88.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- trastorn neurològic NCAL G98.0
- trastorn respiratori NCAL J98.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- tuberculosi — *v. tuberculosi, artritis*
- uretritis, Reiter — *v. Reiter, malaltia de*
- dermatoartritis lipoidal E78.81
- eritema epidèmic A25.1
- escorbútica E54 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- esquena — *v. espondilopatia, inflamatòria*
- estafilocòccica M00.00
- articulació de la mà M00.04-
- articulació del peu — *v. artritis, estafilocòccica, turmell*
- canell M00.03-
- colze M00.02-
- espatlla M00.01-
- genoll M00.06-
- localitzacions múltiples M00.09
- maluc M00.05-
- turmell M00.07-
- vèrtebra M00.08
- estreptocòccica NCAL M00.20
- articulació de la mà M00.24-
- articulació del peu — *v. artritis, estreptocòccica, turmell*
- canell M00.23-
- colze M00.22-
- espatlla M00.21-
- genoll M00.26-
- localitzacions múltiples M00.29
- maluc M00.25-
- turmell M00.27-
- vèrtebra M00.28
- febril — *v. febre, reumàtica*
- forma especificada NCAL M13.80
- articulació de la mà M13.84-
- articulació del peu M13.87-
- articulació especificada NCAL M13.88
- canell M13.83-
- colze M13.82-
- espatlla M13.81-
- genoll M13.86-
- localitzacions múltiples M13.89
- maluc M13.85-
- turmell M13.87-
- gonocòccica A54.42
- gotosa (aguda) — *v. gota*
- indicativa d'artrosi — *v. artrosi*
- infecciosa o infectiva — *v.t. artritis, piògena o pièmica*
- columna vertebral — *v. espondilopatia, infecciosa*
- juvenil M08.90
- amb inici sistèmic — *v. Still, malaltia d'*
- articulació de la mà M08.94-
- articulació del peu M08.97-

- canell M08.93-
- colze M08.92-
- espatlla M08.91-
- genoll M08.96-
- localitzacions múltiples M08.99
- maluc M08.95-
- oligoarticular M08.40
- articulació de la mà M08.44-
- articulació del peu M08.47-
- canell M08.43-
- colze M08.42-
- espatlla M08.41-
- genoll M08.46-
- maluc M08.45-
- turmell M08.47-
- vèrtebres M08.48
- psoriàsica L40.54
- reumatoide — *v. artritis, reumatoide, juvenil*
- tipus especificat NCAL M08.80
- articulació de la mà M08.84-
- articulació del peu M08.87-
- articulació especificada NCAL M08.88
- canell M08.83-
- colze M08.82-
- espatlla M08.81-
- genoll M08.86-
- localitzacions múltiples M08.89
- maluc M08.85-
- turmell M08.87-
- vèrtebres M08.88
- turmell M08.97-
- vèrtebra M08.98
- meningocòccica A39.83
- menopàusica (qualsevol localització) NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- micòtica NCAL B49 — *v.t. categoria M01*
- mutilant (psoriàsica) L40.52
- neuropàtica (Charcot) — *v. artropatia, neuropàtica*
- diabètica — *v. diabetis, artropatia neuropàtica*
- no sifilítica NCAL G98.0
- siringomièlica G95.0
- ocronòtica E70.29 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- palindròmica (qualsevol localització) — *v. reumatisme, palindròmic*
- piògena o pièmica (qualsevol localització excepte columna vertebral) M00.9
- bacteriana NCAL M00.80
- articulació de la mà M00.84-
- articulació del peu — *v. artritis, piògena, bacteriana NCAL, turmell*
- canell M00.83-
- colze M00.82-
- espatlla M00.81-
- genoll M00.86-
- localitzacions múltiples M00.89
- maluc M00.85-
- turmell M00.87-
- vèrtebra M00.88
- columna vertebral — *v. espondilopatia, infecciosa*
- estafilocòccica — *v. artritis, estafilocòccica*
- estreptocòccica — *v. artritis, estreptocòccica NCAL*
- pneumocòccica — *v. artritis, pneumocòccica*

- pneumocòccica — *v. artritis, pneumocòccica*
- pneumocòccica M00.10
- articulació de la mà M00.14-
- articulació del peu — *v. artritis, pneumocòccica, turmell*
- canell M00.13-
- colze M00.12-
- espatlla M00.11-
- genoll M00.16-
- localitzacions múltiples M00.19
- maluc M00.15-
- turmell M00.17-
- vèrtebra M00.18
- postdisentèrica — *v. artropatia, postdisentèrica*
- postmeningocòccica A39.84
- postreumàtica, crònica — *v. artropatia, postreumàtica, crònica*
- progressiva primària — *v.t. artritis, forma especificada NCAL*
- columna vertebral — *v. espondilitis, anquilosant*
- psoriàsica L40.50
- purulenta (qualsevol localització excepte columna vertebral) — *v. artritis, piògena o pièmica*
- columna vertebral — *v. espondilopatia, infecciosa*
- quilosa (filarial) B74.9 — *v.t. categoria M01*
- reactiva — *v. Reiter, malaltia de*
- reumàtica — *v.t. artritis, reumatoide*
- aguda o subaguda — *v. febre, reumàtica*
- reumatoide M06.9
- amb
- afectació cardíaca NCAL — *v. reumatoide, carditis*
- afectació pulmonar — *v. reumatoide, pulmó*
- afectació visceral NCAL — *v. reumatoide, artritis, amb afectació d'òrgans NCAL*
- carditis — *v. reumatoide, carditis*
- endocarditis — *v. reumatoide, carditis*
- esplenomegàlia i leucopènia — *v. Felty, síndrome de*
- factor reumatoide — *v. artritis, reumatoide, seropositiva*
- miocarditis — *v. reumatoide, carditis*
- miopatia — *v. reumatoide, miopatia*
- pericarditis — *v. reumatoide, carditis*
- polineuropatia — *v. reumatoide, polineuropatia*
- vasculitis — *v. reumatoide, vasculitis*
- columna vertebral — *v. espondilitis, anquilosant*
- juvenil (amb factor reumatoide o sense) M08.00
- articulació de la mà M08.04-
- articulació del peu M08.07-
- canell M08.03-
- colze M08.02-
- espatlla M08.01-
- genoll M08.06-
- localitzacions múltiples M08.09
- maluc M08.05-
- turmell M08.07-
- vèrtebra M08.08
- seronegativa M06.00
- articulació de la mà M06.04-
- articulació del peu M06.07-
- canell M06.03-
- colze M06.02-
- espatlla M06.01-
- genoll M06.06-
- localitzacions múltiples M06.09

- maluc M06.05-
- turmell M06.07-
- vèrtebra M06.08
- seropositiva M05.9
- especificada NCAL M05.80
- articulació de la mà M05.84-
- articulació del peu M05.87-
- canell M05.83-
- colze M05.82-
- espatlla M05.81-
- genoll M05.86-
- localitzacions múltiples M05.89
- maluc M05.85-
- turmell M05.87-
- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*
- sense afectació d'òrgan M05.70
- articulació de la mà M05.74-
- articulació del peu M05.77-
- canell M05.73-
- colze M05.72-
- espatlla M05.71-
- genoll M05.76-
- localitzacions múltiples M05.79
- maluc M05.75-
- turmell M05.77-
- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*
- tipus especificat NCAL M06.80
- articulació de la mà M06.84-
- articulació del peu M06.87-
- canell M06.83-
- colze M06.82-
- espatlla M06.81-
- genoll M06.86-
- localitzacions múltiples M06.89
- maluc M06.85-
- turmell M06.87-
- vèrtebra M06.88
- rubèola B06.82
- senil o senescent — *v. artrosi*
- sèptica (qualsevol localització excepte columna vertebral) — *v. artritis, piògena o pièmica*
- columna vertebral — *v. espondilopatia, infecciosa*
- sèrum (no terapèutic) (terapèutic) — *v. artropatia, postimmunització*
- sifilítica (tardana) A52.16
- congènita [M12.80] A50.55
- sifilítica deformant (Charcot) A52.16
- supurativa — *v. artritis, piògena o pièmica*
- temporomandibular M26.69
- tòxica de la menopausa (qualsevol localització) — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- transitòria — *v. artropatia, forma especificada NCAL*
- traumàtica (crònica) — *v. artropatia, traumàtica*
- tuberculosa A18.02
- columna vertebral A18.01
- uràtica — *v. gota*
- uretrítica (Reiter) — *v. Reiter, malaltia de*
- vellosa (qualsevol localització) — *v. artropatia, forma especificada NCAL*
- vertebral — *v. espondilopatia, inflamatòria*
- artrocàdasi** M24.7
- artrocele** — *v. embassament, articulació*

artròdesi, estat d' Z98.1

artrodínia — *v.t. dolor, articulació*

artrodisplàsia Q74.9

artrofibrosi articular — *v. anquilosi*

artrogriposi (congènita) Q68.8

- múltiple congènita Q74.3

artropatia M12.9 — *v.t. artritis*

- Charcot — *v. artropatia, neuropàtica*

-- diabètica — *v. diabetis, artropatia neuropàtica*

-- siringomièlica G95.0

- consecutiva a derivació intestinal M02.00

-- articulació de la mà M02.04-

-- articulació del peu M02.07-

-- canell M02.03-

-- colze M02.02-

-- espatlla M02.01-

-- genoll M02.06-

-- localitzacions múltiples M02.09

-- maluc M02.05-

-- turmell M02.07-

-- vèrtebra M02.08

- cricoaritenoidal J38.7

- cristalls (induïda per) — *v. artritis, en, cristalls*

- diabètica NCAL — *v. diabetis, artropatia*

- en (causada per)

-- acromegàlia [M14.8-] E22.0

-- amiloïdosi [M14.8-] E85.4

-- carència nutricional E63.9 — *v.t. subcategoria M14.8-*

-- colitis ulcerosa [M07.60] K51.90

-- diabetis — *v. diabetis, artropatia*

-- endocarditis infecciosa [M12.80] I33.0

-- eritema

--- multiforme [M14.8-] L51.9

--- nodosa [M14.8-] L52

-- hemocromatosi [M14.8-] E83.118

-- hemofília NCAL [M36.2] D66

-- hemoglobinopatia NCAL [M36.3] D58.2

-- hepatitis vírica (postinfecciosa) NCAL [M12.80] B19.9

-- hipertiroïdisme [M14.8-] E05.90

-- hipotiroïdisme [M14.8-] E03.9

-- histiocitosi maligna [M36.1] C96.A

-- leucèmia NCAL [M36.1] C95.9-

-- malaltia de Whipple K90.81 — *v.t. subcategoria M14.8-*

-- malaltia endocrina NE [M14.8-] E34.9

-- malaltia metabòlica NE [M14.8-] E88.9

-- malaltia neoplàstica NE [M36.1] D49.9 — *v.t. neoplàsia*

-- mieloma múltiple [M36.1] C90.0-

-- psoriasi NE L40.50

-- púrpura de Henoch-Schönlein [M36.4] D69.0

-- sarcoïdosi D86.86

-- sífilis (tardana) A52.77

--- congènita [M12.80] A50.55

-- tirotoxicosi E05.90 — *v.t. subcategoria M14.8-*

-- trastorn sanguini NE [M36.3] D75.9

- enteropàtica M07.60

-- articulació de la mà M07.64-

-- articulació del peu M07.67-

-- canell M07.63-

- colze M07.62-
- espatlla M07.61-
- genoll M07.66-
- localitzacions múltiples M07.69
- maluc M07.65-
- turmell M07.67-
- vèrtebra M07.68
- forma especificada NCAL M12.80
- articulació de la mà M12.84-
- articulació del peu M12.87-
- articulació especificada NCAL M12.88
- canell M12.83-
- colze M12.82-
- espatlla M12.81-
- genoll M12.86-
- localitzacions múltiples M12.89
- maluc M12.85-
- turmell M12.87-
- vèrtebres M12.88
- gotosa — *v.t. gota*
- en (causada per)
 - síndrome de Lesch-Nyhan [M14.8-] E79.1
 - trastorns de cèl·lules falciformes [M14.8-] D57-
- hemofílica NCAL [M36.2] D66
- en (causada per)
 - hipoparatiroidisme NCAL [M14.8-] E21.3
 - malaltia metabòlica NE [M14.8-] E88.9
- interfalàngica distal psoriàsica L40.51
- Jaccoud — *v. artropatia, postreumàtica, crònica*
- juvenil — *v. artritis, juvenil*
- psoriàsica L40.54
- mutilant (psoriàsica) L40.52
- neuropàtica (Charcot) M14.60
- articulació de la mà M14.64-
- articulació del peu M14.67-
- canell M14.63-
- colze M14.62-
- diabètica — *v. diabetis, artropatia neuropàtica*
- espatlla M14.61-
- genoll M14.66-
- localitzacions múltiples M14.69
- maluc M14.65-
- no sifilitica NCAL G98.0
- siringomièlica G95.0
- turmell M14.67-
- vèrtebra M14.68
- osteopulmonar — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*
- postdisentèrica M02.10
- articulació de la mà M02.14-
- articulació del peu M02.17-
- canell M02.13-
- colze M02.12-
- espatlla M02.11-
- genoll M02.16-
- localitzacions múltiples M02.19
- maluc M02.15-
- turmell M02.17-
- vèrtebra M02.18
- postimmunització M02.20

- articulació de la mà M02.24-
- articulació del peu M02.27-
- canell M02.23-
- colze M02.22-
- espatlla M02.21-
- genoll M02.26-
- localitzacions múltiples M02.29
- maluc M02.25-
- turmell M02.27-
- vèrtebra M02.28
- postinfecciosa NCAL [M12.80] B99
- en (causada per)
- enteritis causada per Yersinia enterocolitica [M12.80] A04.6
- hepatitis vírica NCAL [M12.80] B19.9
- sífilis A52.77
- postreumàtica crònica (Jaccoud) M12.00
- articulació de la mà M12.04-
- articulació del peu M12.07-
- articulació especificada NCAL M12.08
- canell M12.03-
- colze M12.02-
- espatlla M12.01-
- genoll M12.06-
- localitzacions múltiples M12.09
- maluc M12.05-
- turmell M12.07-
- vèrtebres M12.08
- psoriàsica NCAL L40.59
- interfalàngica distal L40.51
- reactiva M02.9
- en (causada per)
- endocarditis infecciosa [M02.9] I33.0
- tipus especificat NCAL M02.80
- articulació de la mà M02.84-
- articulació del peu M02.87-
- canell M02.83-
- colze M02.82-
- espatlla M02.81-
- genoll M02.86-
- localitzacions múltiples M02.89
- maluc M02.85-
- turmell M02.87-
- vèrtebra M02.88
- siringomièlica G95.0
- tabes dorsal A52.16
- tabètica A52.16
- transitòria — v. *artropatia, forma especificada NCAL*
- traumàtica M12.50
- articulació de la mà M12.54-
- articulació del peu M12.57-
- articulació especificada NCAL M12.58
- canell M12.53-
- colze M12.52-
- espatlla M12.51-
- genoll M12.56-
- localitzacions múltiples M12.59
- maluc M12.55-
- turmell M12.57-
- vèrtebres M12.58

artropiosi — *v. artritis, piògena o pièmica*

artrosi M19.90

- articulació de la mà M19.04-
- primera articulació carpometacarpiana M18.9
- articulació del peu M19.07-
- canell M19.03-
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- colze M19.02-
- espatlla M19.01-
- generalitzada M15.9
- erosiva M15.4
- especificada NCAL M15.8
- primària M15.0
- genoll M17.9
- bilateral M17.0
- interespinosa — *v. interespinosa, artrosi*
- interfalàngica
- distal (Heberden) M15.1
- proximal (Bouchard) M15.2
- maluc M16.1-
- bilateral M16.0
- causada per displàsia de maluc (unilateral) M16.3-
- bilateral M16.2
- posttraumàtica NCAL M19.92
- articulació de la mà M19.14-
- primera articulació carpometacarpiana M18.3-
- bilateral M18.2
- articulació del peu M19.17-
- canell M19.13-
- colze M19.12-
- espatlla M19.11-
- genoll M17.3-
- bilateral M17.2
- maluc M16.5-
- bilateral M16.4
- turmell M19.17-
- primària M19.91
- articulació de la mà M19.04-
- primera articulació carpometacarpiana M18.1-
- bilateral M18.0
- articulació del peu M19.07-
- canell M19.03-
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- colze M19.02-
- espatlla M19.01-
- genoll M17.1-
- bilateral M17.0
- maluc M16.1-
- bilateral M16.0
- turmell M19.07-
- secundària M19.93
- articulació de la mà M19.24-
- primera articulació carpometacarpiana M18.5-
- bilateral M18.4
- articulació del peu M19.27-
- canell M19.23-
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- colze M19.22-
- espatlla M19.21-

- genoll M17.5
- bilateral M17.4
- maluc M16.7
- bilateral M16.6
- múltiple M15.3
- turmell M19.27-
- turmell M19.07-

asbestosi (professional) J61

ascariasi — *v. ascariosi*

ascaridiosi — *v. ascariosi*

ascariosi B77.9

- amb
- complicacions intestinals B77.0
- complicacions NCAL B77.89
- pneumònia, pneumonitis B77.81

Ascaris (infecció) (infestació) (lumbricoides) — v. ascariosi

ascendent — *v. afecció*

ASC-H (cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau en frotis citològic)

- anus R85.611
- coll uterí R87.611
- vagina R87.621

Aschoff, cossos d' — *v. miocarditis, reumàtica*

ascites (abdominal) R18.8

- cardíaca I50.9
- causada per
 - cirrosi, alcohòlica K70.31
 - hepatitis
 - alcohòlica K70.11
 - crònica activa K71.51
 - S. japonicum B65.2
- cor I50.9
- maligna R18.0
- pseudoquillosa R18.8
- quillosa (no filarial) I89.8
- filarial — *v. infestació, filarial*
- sifilítica A52.74
- tuberculosa A18.31

ASC-US (cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat en frotis citològic)

- anus R85.610
- coll uterí R87.610
- vagina R87.620

asèptic -a — *v. afecció*

asfíxia (per) R09.01

- antenatal P84
- esclafament S28.0
- estrangulació — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica per respirar*
- gas, emanacions o vapors — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- inhalació — *v. inhalació*
- intrauterina P84
- local I73.00
- amb gangrena I73.01
- mocs — *v.t. cos estrany, vies respiratòries, que causa asfíxia*
- nadó P84
- naixement P84
- ofegament T75.1
- patològica R09.01
- pijama manta — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica per respirar, atrapat en la roba de llit*

- postnatal P84
- mecànica — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica per respirar*
- prenatal P84
- reticular R23.1
- submersió T75.1
- traumàtica T71.9
- causada per
- baix contingut d'oxigen a l'aire ambient T71.20
- causada per
- esfondrament T71.21
- quedar atrapat en
- entorn amb poc oxigen T71.29
- frigorífic T71.231
- circumstàncies indeterminades T71.234
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.232
- una altra persona T71.233
- maleter de cotxe T71.221
- circumstàncies indeterminades T71.224
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.222
- una altra persona T71.223
- cos estrany (a) — *v. cos estrany, vies respiratòries, que causa asfíxia*
- dificultat mecànica per respirar (accidental) T71.191
- atrapat en la roba de llit T71.131
- circumstàncies indeterminades T71.134
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.132
- una altra persona T71.133
- bossa de plàstic T71.121
- circumstàncies indeterminades T71.124
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.122
- una altra persona T71.123
- circumstàncies indeterminades T71.194
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.192
- una altra persona T71.193
- penjament T71.161
- circumstàncies indeterminades T71.164
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.162
- una altra persona T71.163
- sufocació
- moble T71.151
- circumstàncies indeterminades T71.154
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.152
- una altra persona T71.153
- sota
- coixí T71.111
- circumstàncies indeterminades T71.114
- fet amb intenció de lesionar per
- autolesió T71.112
- una altra persona T71.113
- el cos d'una altra persona T71.141
- circumstàncies indeterminades T71.144
- fet amb intenció de lesionar T71.143
- tòrax esclafat S28.0

- vòmits — *v. cos estrany, vies respiratòries, que causa asfíxia*

Asherman, síndrome d' N85.6

asiàlia K11.7

asiàtic, còlera — *v. còlera*

asimbòlia R48.8

asimetria — *v.t. distorsió*

- entre mama nadiua i mama reconstruïda N65.1

- facial Q67.0

- maxil·lar (inferior) — *v. anomalia, dentofacial, relació entre els maxil·lars i la base del crani, asimetria*

asineria R27.8

- ventricular I51.89

asístole (cor) — *v. aturada, cardíaca*

Askin, tumor d' — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

asma, asmàtic -a (bronquial) (catarral) (espasmòdica) J45.909

- al·lèrgica extrínseca J45.909

-- amb

--- estat asmàtic J45.902

--- exacerbació (aguda) J45.901

- amb

-- bronquitis obstructiva crònica J44.9

--- amb

---- exacerbació (aguda) J44.1

---- infecció aguda de les vies respiratòries baixes J44.0

-- estat asmàtic J45.902

-- exacerbació (aguda) J45.901

-- febre del fenc — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*

-- malaltia pulmonar obstructiva crònica J44.9

--- amb

---- exacerbació (aguda) J44.1

---- infecció aguda de les vies respiratòries baixes J44.0

-- rinitis, al·lèrgica — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*

- atòpica — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*

- cardíaca — *v. fallida, ventricular, esquerra*

- cardiobronquial I50.1

- causada per

-- detergents J69.8

-- inhalació de vapors J68.3

- cedre roig J67.8

- cor I50.1

- detergents J69.8

- eosinofílica J82

- eosinofílica pulmonar J82

- esmoladors J62.8

- especificada NCAL J45.998

- extrínseca, al·lèrgica — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*

- fenc — *v. asma, al·lèrgica extrínseca*

- fusta J67.8

- idiosincràtica — *v. asma, no al·lèrgica*

- infantil J45.909

-- amb

--- estat asmàtic J45.902

--- exacerbació (aguda) J45.901

- inici tardà J45.909

-- amb

--- estat asmàtic J45.902

--- exacerbació (aguda) J45.901

- intermitent (lleu) J45.20

-- amb

- estat asmàtic J45.22
- exacerbació (aguda) J45.21
- intrínseca, no al·lèrgica — *v. asma, no al·lèrgica*
- Kopp E32.8
- lleu intermitent J45.20
- amb
- estat asmàtic J45.22
- exacerbació (aguda) J45.21
- Millar (laringisme estridulós) J38.5
- minaires J60
- minaires del carbó J60
- mixta J45.909
- amb
- estat asmàtic J45.902
- exacerbació (aguda) J45.901
- nerviosa — *v. asma, no al·lèrgica*
- netejadors per raig de sorra J62.8
- no al·lèrgica (intrínseca) J45.909
- amb
- estat asmàtic J45.902
- exacerbació (aguda) J45.901
- obstructiva crònica J44.9
- amb
- exacerbació (aguda) J44.1
- infecció aguda de les vies respiratòries baixes J44.0
- persistent
- greu J45.50
- amb
- estat asmàtic J45.52
- exacerbació (aguda) J45.51
- lleu J45.30
- amb
- estat asmàtic J45.32
- exacerbació (aguda) J45.31
- moderada J45.40
- amb
- estat asmàtic J45.42
- exacerbació (aguda) J45.41
- persistent greu J45.50
- amb
- estat asmàtic J45.52
- exacerbació (aguda) J45.51
- persistent lleu J45.30
- amb
- estat asmàtic J45.32
- exacerbació (aguda) J45.31
- persistent moderada J45.40
- amb
- estat asmàtic J45.42
- exacerbació (aguda) J45.41
- picapedrers J62.8
- platí J45.998
- pneumoconiòtica NCAL J64
- predominantment al·lèrgica J45.909
- psicogènica F54
- Rostan I50.1
- sequoïosi J67.8
- terrissaires J62.8
- tímica E32.8

- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*

- variant amb tos J45.991

- Wichmann (laringisme estridulós) J38.5

asocial, personalitat F60.2

asomatognòsia R41.4

aspartilglicosaminúria E77.1

Asperger, malaltia o síndrome d' F84.5

aspergil·loma — *v. aspergil·losi*

aspergil·losi (amb pneumònia) B44.9

- amigdalina B44.2

- broncopulmonar al·lèrgica B44.81

- disseminada B44.7

- especificada NCAL B44.89

- generalitzada B44.7

- pulmonar NCAL B44.1

-- al·lèrgica B44.81

-- invasiva B44.0

Aspergillus (flavus) (fumigatus) (infecció per) (terreus) — *v. aspergil·losi*

aspermatoquèsi — *v. azoospèrmi*

aspermia (testicular) — *v. azoospèrmi*

aspiració

- aliment o cos estrany (amb asfíxia) — *v. asfíxia, aliments*

- bronquitis J69.0

- líquid (àmnic) (nadó) P24.10

-- amb

--- pneumònia (pneumonitis) P24.11

--- símptomes respiratoris P24.11

- líquid àmnic (clar) (nadó) P24.10

-- amb

--- pneumònia (pneumonitis) P24.11

--- símptomes respiratoris P24.11

- llet (nadó) (sense símptomes respiratoris) P24.30

-- amb

--- pneumònia (pneumonitis) P24.31

--- símptomes respiratoris P24.31

-- edat especificada NCAL — *v. cos estrany, vies respiratòries*

- meconi (nadó) (sense símptomes respiratoris) P24.00

-- amb

--- pneumònia (pneumonitis) P24.01

--- símptomes respiratoris P24.01

- mocs — *v.t. cos estrany, per localització, que causa asfíxia*

-- nadó P24.10

--- amb

---- pneumònia (pneumonitis) P24.11

---- símptomes respiratoris P24.11

- nadó P24.9

-- especificada NCAL (sense símptomes respiratoris) P24.80

--- amb

---- pneumònia (pneumonitis) P24.81

---- símptomes respiratoris P24.81

- neonatal P24.9

-- especificada NCAL (sense símptomes respiratoris) P24.80

--- amb

---- pneumònia (pneumonitis) P24.81

---- símptomes respiratoris P24.81

- pneumònia J69.0

- pneumonitis J69.0

- sang

- edat especificada NCAL — *v. cos estrany, vies respiratòries*
- nadó (sense símptomes respiratoris) P24.20
 - amb
 - pneumònia (pneumonitis) P24.21
 - símptomes respiratoris P24.21
- síndrome del nadó — *v. aspiració, per substància, amb pneumònia*
- untet sebaci (nadó) P24.80
 - amb
 - pneumònia (pneumonitis) P24.81
 - símptomes respiratoris P24.81
- vòmits — *v.t. cos estrany, vies respiratòries*
- nadó (sense símptomes respiratoris) P24.30
 - amb
 - pneumònia (pneumonitis) P24.31
 - símptomes respiratoris P24.31
- asplènia (congenita) Q89.01**
 - postoperatòria Z90.81
- Assam, febre de B55.0**
- assistència (per) (amb servei sanitari) Z76.89**
 - aconsellament — *v. aconsellament*
 - afecció sospitada descartada
 - afeccions maternes i fetals NCAL Z03.79
 - anomalia fetal Z03.73
 - cavitat i membranes àmniques Z03.71
 - creixement fetal Z03.74
 - escurçament cervical Z03.75
 - oligohidramni Z03.71
 - polihidramni Z03.71
 - problema placentari Z03.72
 - ajustament i control (de)
 - dispositiu de miringotomia (stent) (tub) Z45.82
 - dispositiu implantat NCAL Z45.89
 - implant mamari Z45.81
 - anàlisi (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
 - amb resultats anòmals Z00.01
 - anàlisi de nivell terapèutic de fàrmac en la sang Z51.81
 - aprenentatge del funcionament
 - bomba d'insulina Z46.81
 - augment o reducció de mama Z41.1
 - cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a procediment mèdic o lesió guarida NCAL Z42.8
 - cirurgia reconstructiva consecutiva a procediment mèdic o lesió guarida NCAL Z42.8
 - col·locació (de) — *v. col·locació (i ajustament) (de)*
 - colonoscòpia, cribratge Z12.11
 - conservació i tractament auditius Z01.12
 - cribratge — *v. cribratge*
 - cribratge prenatal Z36
 - cures posteriors — *v. cures posteriors*
 - dessensibilització contra al·lèrgens Z51.6
 - determinació del grup sanguini Z01.83
 - Rh Z01.83
 - determinació d'Rh Z01.83
 - embaràs
 - prova Z32.00
 - resultat negatiu Z32.02
 - resultat positiu Z32.01
 - supervisió de — *v. embaràs, supervisió*
 - especificada NCAL Z76.89
 - esterilització Z30.2
 - exposició sospitada (a), descartada

- agents biològics NCAL Z03.818
- carboncle Z03.810
- formació (sobre)
- atenció al nadó (postpart) (prenatal) Z32.3
- part Z32.2
- planificació familiar natural
 - per a evitar embarassos Z30.02
 - reproducció Z31.61
- futurs pares (adoptius), visita pediàtrica dels Z76.81
- genètic -a
- aconsellament Z31.5
- prova — *v. prova, genètica*
- immunoteràpia per a neoplàsia Z51.12
- inserció de pròtesi articular consecutiva a explantació de pròtesi articular prèvia (procediment per etapes)
- espatlla Z47.31
- genoll Z47.33
- maluc Z47.32
- interrupció voluntària de l'embaràs Z33.2
- mesures profilàctiques Z29.9
- administració de fluorur Z29.3
- antiverí Z29.12
- especificada NCAL Z29.8
- globulina immune Rh0 (D) Z29.13
- immunoglobulina antiràbica Z29.14
- immunoteràpia per al virus respiratori sincicial (VRS) Z29.11
- només finalitats administratives Z02.9
- raó especificada NCAL Z02.89
- revisió per a
 - admissió a institució residencial Z02.2
 - admissió a l'escola Z02.0
 - adopció Z02.82
 - assegurança Z02.6
 - carnet de conduir Z02.4
 - certificat mèdic NCAL Z02.79
 - determinació de discapacitat Z02.71
 - esports Z02.5
 - forces armades Z02.3
 - ocupació de lloc de treball Z02.1
 - prova de paternitat Z02.81
- observació (descartada) (de)
- exposició a (sospitada)
 - agent biològic NCAL Z03.818
 - carboncle Z03.810
- part a terme no complicat O80
- cesària sense indicació O82
- per a determinar la viabilitat fetal de l'embaràs O36.80
- perforació del lòbul de l'orella Z41.3
- procediment de preservació de la fertilitat (previ a teràpia contra el càncer) (previ a extracció de gònades) Z31.84
- programa de fecundació in vitro Z31.83
- programa de fecundació per reproducció assistida Z31.83
- prova — *v. prova*
- quimioteràpia per a neoplàsia Z51.11
- radiografia del tòrax (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
 - amb resultats anòmals Z00.01
- radiològica (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
 - amb resultats anòmals Z00.01
- radioteràpia (antineoplàstica) Z51.0
- reconeixement sistemàtic — *v. exploració*
- reconstrucció de mama consecutiva a mastectomia Z42.1

- repetició de frotis cervical a fi de confirmar els resultats d'un frotis normal recent consecutiu a un frotis anòmal inicial Z01.42
- retirada (de) — *v.t. extracció*
- artificial
- extremitat inferior Z44.10-
- completa Z44.11-
- parcial Z44.12-
- extremitat superior Z44.00-
- completa Z44.01-
- parcial Z44.02-
- ull Z44.2-
- bomba d'insulina Z46.81
- catèter no vascular Z46.82
- dispositiu Z46.9
- especificat NCAL Z46.89
- dispositiu de fixació interna Z47.2
- dispositiu de miringotomia (stent) (tub) Z45.82
- dispositiu del sistema nerviós NCAL Z46.2
- dispositiu de substitució visual Z46.2
- implantat Z45.31
- neuomarcapassos cerebral Z46.2
- dispositiu implantat NCAL Z45.89
- dispositiu ortodòntic Z46.4
- dispositiu urinari Z46.6
- extern -a
- dispositiu de fixació —codifiqueu la fractura amb setè caràcter D
- pròtesi, dispositiu protètic Z44.9
- especificada NCAL Z44.8
- mama Z44.3-
- implant mamari Z45.81
- expansor de teixit (sense inserció simultània d'implant permanent) Z45.81
- stent
- ureteral Z46.6
- revisió — *v. exploració*
- serveis de salut mental (per a)
- abús o maltractament de l'infant
- no parental
- autor Z69.021
- víctima Z69.020
- parental
- autor Z69.011
- víctima Z69.010
- abús o maltractament del cònjuge o la parella
- autor Z69.12
- víctima Z69.11
- abús o maltractament NCAL
- autor Z69.82
- víctima Z69.81
- substitució d'implant mamari (un altre material) (una altra mida) Z45.81
- tractament i aconsellament de la reproducció en una portadora gestacional Z31.7
- ús de respirador [ventilador] durant una avaria elèctrica Z99.12
- valoració de bomba d'insulina Z46.81
- visita pediàtrica prenatal dels futurs pares (adoptius) Z76.81
- valoració de bomba d'insulina Z46.81
- assistència materna (per) — *v. embaràs (complicat per) (tractament afectat per)***
- Assmann, focus d' NCAL A15.0**
- astàsia (-abàsia) (histèrica) F44.4**
- asteatosi del cutis L85.3**
- asteca, orella d' Q17.3**
- astènia, astènic -a R53.1**

- cardíaca I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- psicogènica F45.8
- cardiovascular I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- psicogènica F45.8
- cor I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- psicogènica F45.8
- histèrica F44.4
- miocardiàca I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- psicogènica F45.8
- nerviosa F48.8
- neurocirculatòria F45.8
- neuròtica F48.8
- psicofisiològica F48.8
- psicogènica F48.8
- psiconeuròtica F48.8
- reacció (psicofisiològica) F48.8
- senil R54

astenopia — *v.t. malestar, visual*

- histèrica F44.6
- psicogènica F44.6

astenospèrnia — *v. anormalitat, espècimen, òrgans genitals masculins*

astereognòsia R48.1

asterixi R27.8

- en hepatopatia K71.3

asteroide, hialitis — *v. dipòsit, cristal·lí*

astigmatisme (compost) (congènit) H52.20-

- irregular H52.21-
- regular H52.22-

astrafòbia F40.220

astroblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9

astrocitoma (quístic)

- anaplàstic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- fibril·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- fibrós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- gemistocític
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- juvenil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- pilocític
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- piloide
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- protoplasmàtic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C71.9
- subependimàtic D43.2
- cèl·lules gegants
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D43.2
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D43.2

astroglioma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9

atac

- acinètic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- Adams-Stokes I45.9
- amb alteració de la consciència (amb automatismes) — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- angina — *v. angina*
- atònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- benigne d'estremiment G25.83
- caiguda NCAL R55
- catalèptic — *v. catalèpsia*
- cianòtic del nadó P28.2
- cor — *v. infart de miocardi*
- coronari — *v. infart, miocardi*
- epilèptic — *v. epilèpsia*
- esquizofreniforme, breu F23
- estremiment, benigne G25.83
- histèric F44.9
- inconsciència R55
- histèric F44.89
- isquèmic transitori (AIT) G45.9
- especificat NCAL G45.8
- jacksonià — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- miocardi, miocardiàc — *v. infart, miocardi*
- mioclònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- pànic F41.0
- psicomotor — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- saludador — *v. epilèpsia, espasmes*
- sense alteració de la consciència — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- síncope R55
- Stokes-Adams I45.9
- vasomotor R55
- vasovagal (idiopàtic) (paroxismal) R55

atac (crisi) R56.9 — v.t. convulsions

- acinètic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- atònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- autonòmic (histèric) F44.5
- causat per accident vascular cerebral — *v. seqüeles, malaltia, cerebrovascular, per tipus, especificades NCAL*
- convulsiu — *v. convulsions*
- cor — *v. malaltia, cor*
- cortical (focal) (motor) — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- epilèptic — *v. epilèpsia*
- epilèptic inespecífic
- atònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- clònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- mioclònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- tònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- tonicoclònic — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- especificat NCAL G40.89

- febril (simple) R56.00
- amb estat epilèptic G40.901
- complex (atípic) (complicat) R56.01
- amb estat epilèptic G40.901
- gran mal G40.409
- no resistent al tractament G40.409
- amb estat epilèptic G40.401
- sense estat epilèptic G40.409
- resistent al tractament G40.419
- amb estat epilèptic G40.411
- sense estat epilèptic G40.419
- histèric F44.5
- jacksoniana (focal) (tipus motor) (tipus sensorial) — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- nadó P90
- parcial, que evoluciona en atacs generalitzats de forma secundària
- complex — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- simple — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- petit mal G40.409
- no resistent al tractament G40.409
- amb estat epilèptic G40.401
- sense estat epilèptic G40.409
- resistent al tractament G40.419
- amb estat epilèptic G40.411
- sense estat epilèptic G40.419
- posttraumàtic R56.1
- recurrent G40.909
- resistent al tractament G40.919
- amb estat epilèptic G40.911
- trastorn G40.909 — *v.t. epilèpsia*
- uncinat — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- atàxia, atàctic -a R27.0**
- aguda R27.8
- cerebel·losa (hereditària) G11.9
- alcohòlica G31.2
- amb reparació de DNA defectuós G11.3
- en
- alcoholisme G31.2
- malaltia especificada NCAL G32.81
- malaltia neoplàstica [G32.81] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- mixedema [G13.2] E03.9
- inici precoç G11.1
- inici tardà (Marie) G11.2
- cerebral (hereditària) G11.9
- cervell (hereditària) G11.9
- congènita no progressiva G11.0
- consecutiva a
- malaltia cerebrovascular I69.993
- hemorràgia intracerebral I69.193
- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.293
- hemorràgia subaracnoidal I69.093
- infart cerebral I69.393
- malaltia especificada NCAL I69.893
- espàstica hereditària G11.4
- espinal
- hereditària (Friedreich) G11.1
- progressiva (sifilítica) A52.11
- espinocerebel·losa recessiva lligada al cromosoma X G11.1
- família, familiar — *v. atàxia, hereditària*
- Friedreich (cerebel·losa) (espinal) (heredofamiliar) G11.1

- general R27.8
- gluten [G32.81] M35.9
- amb malaltia celíaca [G32.81] K90.0
- hereditària G11.9
- amb neuropatia G60.2
- cerebel·losa — *v. atàxia, cerebel·losa*
- espàstica G11.4
- especificada NCAL G11.8
- espinal (Friedreich) G11.1
- heredofamiliar — *v. atàxia, hereditària*
- histèrica F44.4
- Hunt G11.1
- locomotora (espàstica) (parcial) (progressiva) (sifilítica) A52.11
- diabètica — *v. diabetis, atàxia*
- Marie (cerebel·losa) (heredofamiliar) (inici tardà) G11.2
- marxa R26.0
- histèrica F44.4
- no progressiva, congènita G11.0
- origen no orgànic F44.4
- psicogènica F44.4
- Roussy-Lévy G60.0
- Sanger-Brown (hereditària) G11.2
- telangièctasi (Louis-Bar) G11.3
- ataxiatelangièctasi (Louis-Bar) G11.3**
- atelèctasi (massiva) (parcial) (pressió) (pulmonar) J98.11**
- nadó P28.10
- causada per reabsorció P28.11
- parcial P28.19
- primària P28.0
- secundària P28.19
- primària (nadó) P28.0
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- atolocàrdia Q24.9**
- atelomièlia Q06.1**
- atenció (consecutiva a) (de) (per)**
- expòsit Z76.1
- falta (durant o després del naixement) (infant) — *v. maltractament, infant, desatenció*
- infant (rutinària) Z76.2
- mare en període de lactància Z39.1
- membre de la família (malalt) (minusvàlid)
- no disponible, causada per
- absència (pacient) (persona que proporciona l'assistència) Z74.2
- incapacitat (qualsevol raó) de la persona que proporciona l'assistència Z74.2
- proporcionada fora de la llar per a la facilitació de vacances Z75.5
- que crea un problema familiar Z63.6
- nadó sa Z76.2
- no adequada — *v. maltractament*
- no disponible, causada per
- absència de la persona que proporciona l'assistència Z74.2
- incapacitat (qualsevol raó) de la persona que proporciona l'assistència Z74.2
- pal·liativa Z51.5
- postpart
- immediatament després del part Z39.0
- seguiment rutinari Z39.2
- respir Z75.5
- suport al cuidador Z75.5

atenció inadequada (infant) (nadó) — *v. maltractament*

ateroembòlia

- de
- especificada NCAL I75.89
- extremitats
- inferiors I75.02-
- superiors I75.01-
- ronyó I75.81

ateroma, ateromatós -osa I70.90 — *v.t. arterioesclerosi*

- aorta, aòrtic I70.0
- - vàlvula I35.8 — *v.t. endocarditis, aòrtica*
- aortoiliac I70.0
- artèria — *v. arterioesclerosi*
- basilar (artèria) I67.2
- caròtide (artèria) (interna) (primitiva) I67.2
- cerebral (artèries) I67.2
- cor, cardíac — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- coronària (artèria) I25.10
- - amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- degeneració — *v. arterioesclerosi*
- miocardi, miocardiàc — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- mitral (vàlvula) I34.8
- tricúspide (cor) (vàlvula) I36.8
- vàlvula pulmonar (cardíaca) I37.8 — *v.t. endocarditis, pulmonar*
- vàlvula, valvular — *v. endocarditis*
- vertebral (artèria) I67.2

ateromatosi — *v. arterioesclerosi*

aterosclerosi — *v.t. arterioesclerosi*

- cor trasplantat I25.811
- - artèria coronària nadiua I25.811
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- - empelt de derivació I25.812
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- coronària
- - artèria I25.10
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- causada per
- lesió coronària calcificada (greu) I25.84
- plaques riques en lípids I25.83

atetosi (adquirida) R25.8

- bilateral (congènita) G80.3
- congènita (bilateral) (doble) G80.3
- doble (congènita) G80.3
- unilateral R25.8

atípia, atípic -a — *v.t. afecció*

- cèl·lules (endocervicals) (endometrials) (en frotis citològic) (glandulars)
- - coll uterí R87.619
- - vagina R87.629
- cervical N87.9
- endometri N85.9
- - hiperplàsia N85.00
- situació parental Z62.9

atíria (adquirida) — *v.t. hipotiroïdisme*

- congènita E03.1

atleta

- cor I51.7
- peu B35.3

atonia, atònic -a

- bufeta urinària (esfínter) (neurogènica) N31.2
- capil·lar I78.8

- cec K59.8
- psicogènica F45.8
- còlon — *v. atonia, intestí*
- congènita P94.2
- esòfag K22.8
- estómac K31.89
- neuròtica o psicogènica F45.8
- intestí K59.8
- psicogènica F45.8
- úter (durant el part) O62.2
- amb hemorràgia (postpart) O72.1
- postpart (amb hemorràgia) O72.1
- sense hemorràgia O75.89
- atòpia** — *v. antecedents, al·lèrgia*
- atransferrinèmia congènita** E88.09
- atrapament de nervi** — *v. neuropatia, atrapament*
- atrèpsia** E41
- atrèsia, atrèsic -a**
- anus, anal (conducte) Q42.3
- amb fistula Q42.2
- aorta (anell) Q25.29
- aòrtica (orifici) (vàlvula) Q23.0
- arc Q25.21
- congènita amb hipoplàsia de l'aorta ascendent i desenvolupament defectuós del ventricle esquerre (amb estenosi mitral) Q23.4
- en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- aparell lacrimal Q10.4
- aqüeducte de Silvi Q03.0
- amb espina bífida — *v. espina bífida, amb hidrocefàlia*
- artèria NCAL Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronària Q24.5
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- pulmonar Q25.5
- ull Q15.8
- umbilical Q27.0
- bronqui Q32.4
- bufeta urinària (coll) Q64.39
- obstrucció Q64.31
- cartílag cricoide Q31.8
- cartílag tiroide Q31.8
- cec Q42.8
- coana Q30.0
- colèdoc Q44.2
- coll uterí (adquirida) N88.2
- congènita Q51.828
- en l'embaràs o el part — *v. anomalia, coll uterí, en l'embaràs o el part*
- que causa obstrucció del part O65.5
- còlon Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- conducte auditiu Q16.1
- conducte auditiu (extern) Q16.1
- conducte biliar (colèdoc) (congènit) (hepàtic) Q44.2
- adquirida — *v. obstrucció, conducte biliar*
- conducte cístic Q44.2
- adquirida K82.8
- amb obstrucció K82.0

- conducte deferent Q55.3
- conducte ejaculador Q55.4
- conducte paròtide Q38.4
- adquirida K11.8
- conducte salival Q38.4
- adquirida K11.8
- conducte sublingual Q38.4
- adquirida K11.8
- conducte submandibular Q38.4
- adquirida K11.8
- conducte submaxil·lar Q38.4
- adquirida K11.8
- duodè Q41.0
- epiglotis Q31.8
- esòfag Q39.0
- amb fistula traqueoesofàgica Q39.1
- forat de
- Luschka Q03.1
- amb espina bifida — *v. espina bifida, amb hidrocefàlia*
- Magendie Q03.1
- amb espina bifida — *v. espina bifida, amb hidrocefàlia*
- glotis Q31.8
- gola Q39.0
- amb fistula traqueoesofàgica Q39.1
- himen Q52.3
- adquirida (postinfecciosa) N89.6
- ili Q41.2
- intestí (prim) Q41.9
- gros Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- iris, angle de filtració Q15.0
- jejú Q41.1
- laringe Q31.8
- meat ossi (orella) Q16.1
- meat urinari Q64.33
- nas, nariu Q30.0
- adquirida J34.89
- òrgan genital
- extern
- femení Q52.79
- masculí Q55.8
- intern
- femení Q52.8
- masculí Q55.8
- òrgan o localització NCAL Q89.8
- òrgan o tracte genital NCAL Q45.8
- superior Q40.8
- òrgans digestius NCAL Q45.8
- orifici ureterovesical Q62.12
- orifici vesicouretral Q64.31
- orificis nasals (anterior) (posterior) Q30.0
- oviducte (congènita) Q50.6
- adquirida N97.1
- pulmonar Q22.0
- pulmonar (artèria) Q25.5
- vàlvula Q22.0
- pupil·la Q13.2
- quist fol·licular N83.0-
- recte Q42.1

- amb fistula Q42.0
- rinofaringe Q34.8
- tracte urinari NCAL Q64.8
- tràquea Q32.1
- trompa de Fal·lopi (congènita) Q50.6
- adquirida N97.1
- trompa d'Eustaqui Q17.8
- unió pieloureteral Q62.11
- urèter Q62.10
- orifici vesical Q62.12
- unió pelviana Q62.11
- uretra (valvular) Q64.39
- estenosi Q64.32
- úter Q51.818
- adquirida N85.8
- vagina (congènita) Q52.4
- adquirida (postinfecciosa) (senil) N89.5
- vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.0
- tricúspide Q22.4
- vàlvula mitral Q23.2
- en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- vàlvula tricúspide Q22.4
- vascular NCAL Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cerebral Q28.3
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vena NCAL Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- gran Q26.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- porta Q26.5
- pulmonar Q26.3
- vesícula biliar Q44.1
- vulva Q52.79
- adquirida N90.5

atrició

- dents (excessiva) (teixits durs) K03.0
- geniva K06.0 — *v.t. retracció, gingival*

atríquia, atricosi — *v. alopècia*

atròfia, atròfic -a (de)

- adiposa del tim (glàndula tímica) E32.8
- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- primària E27.1
- apèndix K38.8
- arterioescleròtica — *v. arterioesclerosi*
- blanca (en plaques) (de Milian) L95.0
- bufeta urinària N32.89
- neurogènica N31.8
- cabells i pèls L67.8
- cardíaca — *v. degeneració, miocardiaca*
- cartílag (articulació) (infecciosa) — *v. trastorn, cartílag, especificat NCAL*
- cavitat bucal K13.79
- cerebel·losa — *v. atròfia, cervell*

- cerebral — *v. atròfia, cervell*
- cervell (còrtex) (progressiva) G31.9
- - circumscrita frontotemporal [F02.80] G31.01
- - - amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- - senil NCAL G31.1
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- cicatriu L90.5
- coll uterí (mucosa) (senil) N88.8
- - menopàusica N95.8
- columna vertebral — *v. espondilopatia, especificada NCAL*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conducte cístic K82.8
- conducte deferent N50.89
- conjuntiva (senil) H11.89
- convoluta de la coroide i la retina H31.23
- cor (marró) — *v. degeneració, miocardiàca*
- cordó espermàtic N50.89
- cornet J34.89
- coroide (central) (macular) (miòpica) (retina) H31.10-
- - convoluta H31.23
- - secundària difusa H31.12-
- - senil H31.11-
- cortical — *v. atròfia, cervell*
- cos cavernós N48.89
- cos ciliar — *v. atròfia, iris*
- cutània senil L90.8
- - causada per radiació L57.8
- Déjerine-Thomas G23.8
- Duchenne-Aran G12.21
- endometri (senil) N85.8
- - coll uterí N88.8
- entèrica K63.89
- epidídim N50.89
- esclerosi, lobar (de cervell) [F02.80] G31.09
- - amb alteració del comportament [F02.81] G31.09
- escrot N50.89
- esfinter anal (inactivitat) N81.84
- espinal (aguda) (medul·la) G95.89
- - muscular — *v. atròfia, múscul, espinal*
- - paràlisi G12.20
- - - aguda — *v. poliomièlitis, paralítica*
- - - indicativa d'atròfia muscular progressiva G12.21
- estómac K29.40
- - amb hemorràgia K29.41
- estriada (pell) L90.6
- - sifilítica A52.79
- facial (pell) L90.9
- facioscapulohumeral (Landouzy-Déjerine) G71.0
- faringe J39.2
- fàscia tarsoorbitària congènita Q10.3
- fetge (groc) K72.90
- - aguda, subaguda K72.00
- - - amb coma K72.01
- - amb coma K72.91
- - crònica K72.10
- - - amb coma K72.11
- gàstrica K29.40
- - amb hemorràgia K29.41
- gastrointestinal K63.89

- geniva K06.0 — *v.t. retracció, gingival*
- glàndula lacrimal (primària) H04.14-
- - secundària H04.15-
- glàndula paròtide K11.0
- glàndula salival K11.0
- glàndula sublingual K11.0
- glàndula submandibular K11.0
- glàndula submaxil·lar K11.0
- glandular I89.8
- globus ocular — *v. trastorn, globus ocular, afecció degenerativa, atròfia*
- groga — *v. fallida, hepàtica*
- hemifacial Q67.4
- - Romberg G51.8
- inactivitat NCAL — *v. atròfia, múscul*
- infantil E41
- - paràlisi aguda — *v. poliomielitís, paralítica*
- intestí K63.89
- iris (essencial) (progressiva) H21.26-
- - especificada NCAL H21.29
- Landouzy-Déjérine G71.0
- laringe J38.7
- laringitis, infecciosa J37.0
- llavi K13.0
- llengua (senil) K14.8
- - papil·les K14.4
- macular (dermatològica) L90.8
- - sifilítica, pell A51.39
- - - estriada A52.79
- mama N64.2
- - obstètrica — *v. trastorn, mama, tipus especificat NCAL*
- mandíbula (esdentegada) K08.20
- - greu K08.23
- - mínima K08.21
- - moderada K08.22
- maxil·la K08.20
- - greu K08.26
- - mínima K08.24
- - moderada K08.25
- melsa (senil) D73.0
- membrana timpànica (no flàccida) H73.82-
- - flàccida H73.81-
- miocardi — *v. degeneració, miocardiaca*
- miometri (senil) N85.8
- - coll uterí N88.8
- miopàtica NCAL — *v. atròfia, múscul*
- miotonia G71.11
- múscul pelvià N81.84
- múscul, muscular (difusa) (general) (idiopàtica) (primària) M62.50
- - avantbraç M62.53-
- - braç M62.52-
- - cama M62.56-
- - cuixa M62.55-
- - Duchenne-Aran G12.21
- - espinal G12.9
- - - Aran-Duchenne G12.21
- - - distal G12.1
- - - especificada NCAL G12.8
- - - forma adulta G12.1

- forma escapulooperoneal G12.1
- forma infantil, tipus II G12.1
- forma juvenil, tipus III (Kugelberg-Welander) G12.1
- hereditària NCAL G12.1
- infantil, tipus I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
- progressiva G12.21
- espinal infantil G12.0
- localització especificada NCAL M62.58
- localitzacions múltiples M62.59
- mà M62.54-
- mielopàtica — *v. atròfia, múscul, espinal*
- miotònica G71.11
- neurítica G58.9
- neuropàtica (peroneal) (progressiva) G60.0
- pelviana (inactivitat) N81.84
- peroneal G60.0
- peu M62.57-
- progressiva (bulbar) G12.21
- adult G12.1
- espinal G12.9
- adult G12.1
- infantil G12.0
- infantil (espinal) G12.0
- pseudohipertròfica G71.0
- regió de l'espatlla M62.51-
- sifilítica A52.78
- turmell M62.57-
- nervi — *v.t. trastorn, nervi*
- accessori G52.8
- acústic o auditiu
- cranial G52.9
- cinquè (trigemin) G50.8
- desè (pneumogàstric) (vague) G52.2
- dotzè (hipoglòs) G52.3
- onzè (accessori) G52.8
- primer (olfactori) G52.0
- quart (patètic) — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- segon (òptic) H47.20
- sisè (motor ocular extern) — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- tercer (motor ocular comú) — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- vuitè (auditiu)
- hipoglòs G52.3
- motor ocular comú — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- motor ocular extern — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- olfactori G52.0
- òptic (feix papil·lomacular)
- sifilítica (tardana) A52.15
- congènita A50.44
- patètic — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- pneumogàstrica G52.2
- trigemin G50.8
- vague (pneumogàstric) G52.2
- neurogènica, os, tabètica A52.11
- nutricional E41
- olivopontocerebel·losa G23.8
- òptic -a (nervi) H47.20
- glaucomatosa H47.23-
- hereditària H47.22
- primària H47.21-

- sifilítica (tardana) A52.15
- congènita A50.44
- tipus especificat NCAL H47.29-
- òptica de Leber (hereditària) H47.22
- òrbita H05.31-
- orella H93.8-
- os (senil) NCAL — *v.t. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- causada per
- tabes dorsal (neurogènica) A52.11
- ovari (senil) N83.31-
- amb trompa de Fal·lopi N83.33-
- oviducte (senil) — *v. atròfia, trompa de Fal·lopi*
- pàncrees (conducte) (senil) K86.89
- paràlisi, difusa (progressiva) G12.22
- parpella (senil) — *v. trastorn, parpella, degeneratiu*
- pell (plaques) (taques) L90.9
- causada per radiació (no ionitzant) (solar) L57.8
- degenerativa (senil) L90.8
- senil L90.8
- penis N48.89
- pluriglandular E31.8
- autoimmunitària E31.0
- poliartritis M15.9
- pròstata N42.89
- pseudohipertròfica (múscul) G71.0
- pulmó (senil) J98.4
- renal N26.1 — *v.t. esclerosi, renal*
- retina, retinal (postinfecciosa) H35.89
- rinitis J31.0
- rinofaringe J31.1
- ronyó (senil) (terminal) N26.1 — *v.t. esclerosi, renal*
- congènita o infantil Q60.5
- bilateral Q60.4
- unilateral Q60.3
- hidronefròtica — *v. hidronefrosi*
- senil R54
- dermatològica L90.8
- causada per radiació (no ionitzant) (solar) L57.8
- sistèmica que afecta el sistema nerviós central
- en
- malaltia especificada NCAL G13.8
- malaltia neoplàstica [G13.1] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- mixedema [G13.2] E03.9
- subcutània L90.9
- Sudeck — *v. algoneurodistròfia*
- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- primària (autoimmunitària) E27.1
- tènar parcial — *v. síndrome, túnel carpià*
- testicle N50.0
- tim (adipós) E32.8
- tiroide (adquirida) (glàndula) E03.4
- amb cretinisme E03.1
- congènita (amb mixedema) E03.1
- tràquea J39.8
- trompa de Fal·lopi (senil) N83.32-
- amb ovari N83.33-
- túnica vaginal N50.89
- unglia L60.3
- congènita Q84.6

- úter, uterina (senil) N85.8
- causada per radiació (efecte esperat) N85.8
- reacció adversa o accident iatrogènic N99.89
- coll uterí N88.8
- vagina (senil) N95.2
- vascular I99.8
- vellesa R54
- vèrtebra (senil) — *v. espondilopatia, especificada NCAL*
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vies respiratòries altes J39.8
- vora alveolar esdentegada K08.20
- vora o apòfisi alveolar (esdentegada) K08.20
- vulva (senil) N90.5
- Werdnig-Hoffmann G12.0
- globus ocular H44.52-
- atrofodèrmia (de) L90.9**
- difusa (idiopàtica) L90.4
- maculada L90.8
- i estriada L90.8
- causada per sífilis A52.79
- sífilítica A51.39
- neurítica L90.8
- Pasini i Pierini L90.3
- pigmentada Q82.1
- reticular simètrica facial L66.4
- senil L90.8
- causada per radiació (no ionitzant) (solar) L57.8
- vermicular (galtes) L66.4
- atur, ansietat relacionada amb Z56.0**
- amenaça Z56.2
- aturada, aturat -ada**
- auricular I45.5
- cardíaca I46.9
- causada per
- afecció cardíaca I46.2
- afecció especificada NCAL I46.8
- intraoperatòria I97.71-
- nadó P29.81
- postprocedimental I97.12-
- procediment obstètric O75.4
- que complica
- anestèsia (general) (local) o altres tipus de sedació — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*
- durant el treball de part i el part O74.2
- en l'embaràs O29.11-
- postpart, puerperal O89.1
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, aturada cardíaca*
- part (cesària) (instrumental) O75.4
- cardiorespiratòria — *v. aturada, cardíaca*
- cartílag de creixement — *v. aturada, epifisial*
- circulatòria — *v. aturada, cardíaca*
- cor — *v. aturada, cardíaca*
- desenvolupament o creixement
- anells traqueals Q32.1
- infant R62.50
- os — *v. trastorn, os, desenvolupament o creixement*
- epifisial
- avantbraç M89.13-

- cúbit — *v. aturada, epifisial, per tipus, cúbit*
- especificada NCAL M89.13-
- cama M89.16-
- especificada NCAL M89.168
- tibia — *v. aturada, epifisial, per tipus, tibia*
- completa
- cúbit M89.13-
- fèmur M89.15-
- húmer M89.12-
- tibia M89.16-
- especificada NCAL M89.18
- parcial
- cúbit M89.13-
- fèmur M89.15-
- húmer M89.12-
- tibia M89.16-
- espermatogènesi (completa) — *v. azoospèrmia*
- incompleta — *v. oligospèrmia*
- fisial — *v. aturada, epifisial*
- granulocitopoesi — *v. agranulocitosi*
- respiratòria R09.2
- nadó P28.81
- si I45.5
- sinoatrial I45.5
- transversa (profunda) O64.0
- transversa profunda O64.0
- ventricular — *v. aturada, cardíaca*
- audició, revisió de l'** Z01.10
- amb resultats anòmals NCAL Z01.118
- consecutiva a cribratge d'audició anòmala Z01.110
- per a conservació i tractament auditius Z01.12
- auditiu -iva** — *v. afecció*
- augment de pes (anòmal) (excessiu)** — *v.t. pes, augment*
- augment del PSA consecutiu a tractament per neoplàsia maligna de pròstata** R97.21
- augment del recompte de neutròfils de banda** D72.825
- augment, augmentat -ada** — *v.t. elevació*
- títol d'anticossos R76.0
- augmentada, pressió venosa** I87.8
- Aujeszky, malaltia d'** B33.8
- aurantiasi del cutis** E67.1
- aurícula, auricular** — *v.t. afecció*
- cervical Q18.2
- auriculotemporal, síndrome** G50.8
- Austin Flint, buf d' (insuficiència aòrtica)** I35.1
- australiana**
- encefalitis X A83.4
- febre Q A78
- autisme, autístic -a (infància) (infantil)** F84.0
- atípic F84.9
- trastorn de l'espectre F84.0
- autoagressiva, conducta (estil de vida)** Z72.89
- autodigestió** R68.89
- autoeritrocítica, sensibilització (síndrome)** D69.2
- autografisme** L50.3
- autoimmunitari -ària**
- inhibidors dels factors de coagulació D68.311
- malaltia (sistèmica) M35.9
- síndrome limfoproliferativa (SLPA) D89.82

- tiroïditis E06.3

autoinfligida, intoxicació

- antecedents (personals) Z91.5

-- a la família Z81.8

- observació consecutiva a (presumpte) intent Z03.6

autointoxicació R68.89

autolesió (intent)

- antecedents (personals) Z91.5

-- a la família Z81.8

automatisme G93.89

- amb esclerosi temporal G93.81

- epilèptic — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*

- paroxismal idiopàtic — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*

automutilació (intent)

- antecedents (personals) Z91.5

-- a la família Z81.8

autonòmic -a, autònom -a

- bufeta urinària (neurogènica) N31.2

- convulsió histèrica F44.5

autor (d'abús o maltractament) — *v. Índex de causes externes de lesions, autor*

autosensibilitat eritrocítica D69.2

autosensibilització cutània L30.2

autosoma — *v. afecció per cromosoma implicat*

autotopoagnòsia R48.1

autotoxicosi R68.89

avaluació (de) (per)

- afecció sospitada — *v. observació*

- creixement i estat de desenvolupament (període de creixement ràpid) Z00.2

-- creixement retardat Z00.70

--- amb resultats anòmals Z00.71

- estat de desenvolupament

-- adolescent Z00.3

-- període de

--- creixement ràpid en la infància Z00.2

--- creixement retardat en la infància Z00.70

---- amb resultats anòmals Z00.71

-- pubertat Z00.3

- període de

-- creixement ràpid en la infància Z00.2

-- creixement retardat en la infància Z00.70

--- amb resultats anòmals Z00.71

- salut mental (estat) Z00.8

-- sol·licitada per les autoritats Z04.6

avantbraç — *v. afecció*

avaria

- dispositiu, empelt o implant T85.618 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*

-- bomba d'infusió intratecal T85.615

-- catèter NCAL T85.618

--- cistostomia T83.010

--- diàlisi (renal) T82.41

---- intraperitoneal T85.611

--- Hopkins T83.018

--- ileostomia T83.018

--- infusió NCAL T82.514

---- conducte raquidi T85.610

---- cranial T85.610

---- epidural T85.610

---- intratecal T85.610

- subaracnoidal T85.610
- subdural T85.610
- nefrostomia T83.012
- uretral permanent T83.011
- urinari NCAL T83.018
- urostomia T83.018
- cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- derivació ventricular intracranial T85.01
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.119
- elèctrode T82.110
- generador d'impulsos T82.111
- tipus especificat NCAL T82.118
- os T84.310
- sistema nerviós — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, estimulador elèctric del sistema nerviós*
- urinari — *v. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*
- especificat NCAL T85.618
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica*
- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- genital NCAL T83.418
- dispositiu contraceptiu intrauterí T83.31
- pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.410
- pròtesi testicular T83.411
- mama (implant) T85.41
- ocular NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*
- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular interna, mecànica, per localització*
- receptacle de dispositiu subcutani
- altres dispositius protètics, implants o empelts interns T85.898
- dispositiu protètic, implant o empelt del sistema nerviós T85.890
- sistema nerviós, dispositiu especificat NCAL T85.615
- sutura permanent T85.612
- utilitzada en la reparació òssia — *v. complicació, dispositiu de fixació interna (ortopèdic), mecànica*
- urinari NCAL T83.118
- empelt T83.21
- esfínter implantat T83.111
- stent (conducció ileal) (nefroureteral) T83.113
- ureteral permanent T83.112
- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- respirador J95.850
- especificat NCAL J95.859
- ventilador J95.850
- especificat NCAL J95.859
- Avellis, síndrome d' G46.8**
- aversió**
- oral R63.3
- nadó P92.-
- origen no orgànic F98.2
- sexual F52.1
- aviadors**
- malaltia o mareig — *v. efecte advers, gran altitud*
- orella T70.0
- avicultors, pruija dels B88.0**
- avidesa òssia, hipocalcèmia per E83.81**
- avió, mareig en T75.3**
- avitaminosi (múltiple) E56.9 — v.t. deficiència, vitamina**
- àcid nicotínic E52

- B E53.9
- amb
- beri-beri E51.11
- pel·lagra E52
- B12 E53.8
- B2 E53.0
- B6 E53.1
- D E55.9
- amb raquitisme E55.0
- G E53.0
- K E56.1

avortadora, habitual o recurrent — *v. pèrdua, recurrent, embaràs*
avortament (complet) (espontani) O03.9

- amb
- retenció de productes de la concepció — *v. avortament, incomplet*
- amenaça (espontani) O20.0
- complicat (per) (consecutiu a) O03.80
- afecció especificada NCAL O03.89
- afibrinogènèmia O03.6
- aturada cardíaca O03.86
- cistitis O03.88
- coagulació intravascular O03.6
- col·lapse circulatori O03.81
- complicació venosa NCAL O03.85
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O03.7
- desequilibri electrolític O03.83
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O03.7
- endometritis O03.5
- fallida o tancament renal O03.82
- hemòlisi O03.6
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O03.6
- infecció
- tracte genital o pelvis O03.5
- tracte urinari O03.88
- infecció del tracte urinari O03.88
- infecció pelviana i del tracte genital O03.5
- laceració d'òrgan pelvià O03.84
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O03.84
- necrosi tubular (renal) O03.82
- oligúria O03.82
- ooforitis O03.5
- parametritis O03.5
- perforació d'òrgan pelvià O03.84
- peritonitis pelviana O03.5
- salpingitis o salpingo-ooforitis O03.5
- sèpsia O03.87
- síndrome de desfibrinació O03.6
- trastorn metabòlic O03.83
- urèmia O03.82
- xoc O03.81
- diferit O02.1
- espontani — *v. avortament (complet) (espontani)*
- amenaça O20.0
- fallida — *v. avortament, temptativa*
- habitual o recurrent N96
- amb avortament actual — *v. categories O03-O06*
- atenció en embaràs en actual O26.2-
- sense embaràs actual N96
- incomplet (espontani) O03.4

- complicat (per) (consecutiu a) O03.30
- afecció especificada NCAL O03.39
- afibrinogenèmia O03.1
- aturada cardíaca O03.36
- cistitis O03.38
- coagulació intravascular O03.1
- col·lapse circulatori O03.31
- complicació venosa NCAL O03.35
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O03.2
- desequilibri electrolític O03.33
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O03.2
- endometritis O03.0
- fallida o tancament renal O03.32
- hemòlisi O03.1
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O03.1
- infecció
- tracte genital o pelvis O03.0
- tracte urinari O03.38
- infecció pelviana i del tracte genital O03.0
- infecció urinària O03.38
- laceració d'òrgan pelvià O03.34
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O03.34
- necrosi tubular (renal) O03.32
- oligúria O03.32
- ooforitis O03.0
- parametritis O03.0
- perforació d'òrgan pelvià O03.34
- peritonitis pelviana O03.0
- salpingitis o salpingo-ooforitis O03.0
- sèpsia O03.37
- síndrome de desfibrinació O03.1
- trastorn metabòlic O03.33
- urèmia O03.32
- xoc O03.31
- induït (assistència per a) Z33.2
- complicat per O04.80
- afecció especificada NCAL O04.89
- afibrinogenèmia O04.6
- aturada cardíaca O04.86
- cistitis O04.88
- coagulació intravascular O04.6
- col·lapse circulatori O04.81
- complicació venosa NCAL O04.85
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O04.7
- desequilibri electrolític O04.83
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O04.7
- endometritis O04.5
- fallida o tancament renal O04.82
- hemòlisi O04.6
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O04.6
- infecció
- tracte genital o pelvis O04.5
- tracte urinari O04.88
- infecció del tracte urinari O04.88
- infecció pelviana i del tracte genital O04.5
- laceració d'òrgan pelvià O04.84
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O04.84
- necrosi tubular (renal) O04.82
- oligúria O04.82

- ooforitis O04.5
- parametritis O04.5
- perforació d'òrgan pelvià O04.84
- peritonitis pelviana O04.5
- salpingitis o salpingo-ooforitis O04.5
- sèpsia O04.87
- síndrome de desfibrinació O04.6
- trastorn metabòlic O04.83
- urèmia O04.82
- xoc O04.81
- temptativa (fallida) (voluntari) O07.4
- complicat per O07.30
- afecció especificada NCAL O07.39
- afibrinogenèmia O07.1
- aturada cardíaca O07.36
- cistitis O07.38
- coagulació intravascular O07.1
- col·lapse circulatori O07.31
- complicació venosa NCAL O07.35
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O07.2
- desequilibri electrolític O07.33
- embòlia (coàgul sanguini) (gasosa) (greix) (líquid àmnic) (pulmonar) (sabó) (sèptica) O07.2
- endometritis O07.0
- fallida o tancament renal O07.32
- hemòlisi O07.1
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O07.1
- infecció
- tracte genital o pelvis O07.0
- tracte urinari O07.38
- infecció del tracte urinari O07.38
- infecció pelviana i del tracte genital O07.0
- laceració d'òrgan pelvià O07.34
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O07.34
- necrosi tubular (renal) O07.32
- oligúria O07.32
- ooforitis O07.0
- parametritis O07.0
- perforació d'òrgan pelvià O07.34
- peritonitis pelviana O07.0
- salpingitis o salpingo-ooforitis O07.0
- sèpsia O07.37
- síndrome de desfibrinació O07.1
- trastorn metabòlic O07.33
- urèmia O07.32
- xoc O07.31
- tubari O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11

avulsió (traumàtica)

- articulació — *v.t. luxació, per localització*
- càpsula — *v. esquinç, per localització*
- cap (intracranial)
- cuir cabellut S08.0
- localització externa NCAL S08.89
- cartílag — *v.t. luxació, per localització*
- símfisi (interna), que complica el part O71.6
- cartílag de la símfisi (interna), que complica el part O71.6
- cuir cabellut S08.0
- dent S03.2
- extremitat — *v.t. amputació, traumàtica, per localització*

- pell i teixit subcutani — *v. ferida oberta, per localització*
- lligament — *v. esquinç, per localització*
- localització externa diferent d'extremitat — *v. ferida oberta, per localització*
- melsa S36.032
- múscul — *v. traumatisme, múscul*
- nervi (arrel) — *v. traumatisme, nervi*
- òrgan o localització interns — *v. traumatisme, per localització*
- os — *v. fractura, per localització*
- pell i teixit subcutani — *v. ferida oberta, per localització*
- ronyó S37.06-
- tendó — *v. traumatisme, múscul*
- ull S05.7-
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini*

Axenfeld

- anomalia o síndrome Q15.0
- degeneració (calcària) Q13.4

axonotmesi — *v. traumatisme, nervi*

Ayerza, malaltia o síndrome d' (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) I27.0

àzig -a

- continuació de la vena cava inferior Q26.8
- lòbul (pulmó) Q33.1

azoospèrmia (orgànica) N46.01

- causada per
- causa especificada NCAL N46.029
- infecció N46.022
- malaltia sistèmica N46.025
- obstrucció dels conductes deferents N46.023
- radiació N46.024
- tractament farmacològic N46.021

azotèmia R79.89

- indicativa d'urèmia N19

abulomania F60.7

alcaptonúria E70.29

anhidrosi L74.4

B

Baastrup, síndrome de — *v. interespinosa, artrosi*

babesiosi B60.0

Babington, malaltia de (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0

Babinski, síndrome de A52.79

bacil, Bacillus — *v.t. infecció, bacil*

- abortus, infecció per A23.1
- anthracis, infecció per A22.9
- coli, infecció per B96.20 — *v.t. Escherichia coli*
- Flexner A03.1
- mallei, infecció per A24.0
- Shiga A03.0
- suïpestifer, infecció per — *v. infecció, Salmonella*

bacil·lar — *v. afecció*

bacil·lúria R82.71

bacteri, bacterià -ana

- agent NCAL, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.89
- en la sang — *v. bacterièmia*
- en l'orina — *v. bacteriúria*

bactèride (pustulós) L40.3

bacterièmia R78.81

- amb sèpsia — *v. sèpsia*

bacteriocòlia — *v. colecistitis, aguda*

bacteriúria R82.71

- asimptomàtica R82.71

Bacteroides

- fragilis, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.6

badall R06.89

- psicogènic F45.8

Baelz, malaltia de (quilitis glandular apostematosa) K13.0

Baerensprung, malaltia de (èczema marginat) B35.6

bagàs, inhalació de pols de, malaltia o pneumonitis J67.1

bagassosi J67.1

baix -a, disminuït -ida

- autoestima R45.81

- cabal (cardíac), síndrome de — *v. fallida, cor*

- funció — *v.t. hipofunció*

-- ronyó N28.9

- hematòcrit D64.9

- hemoglobina D64.9

- ingressos Z59.6

- metabolisme basal R94.8

- nivell d'alfabetització Z55.0

- orelles d'implantació Q17.4

- pes en néixer (2.499 grams o menys) P07.10

-- amb pes de

--- 1.000-1.249 grams P07.14

--- 1.250-1.499 grams P07.15

--- 1.500-1.749 grams P07.16

--- 1.750-1.999 grams P07.17

--- 2.000-2.499 grams P07.18

-- en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*

-- extremament (999 grams o menys) P07.00

--- amb pes de

---- 499 grams o menys P07.01

---- 500-749 grams P07.02

---- 750-999 grams P07.03

- plaquetes (sang) — *v. trombocitopènia*

- posició o situació

-- òrgan o localització, congènita — *v. malposició, congènita*

-- ronyó N28.89

- rendiment escolar Z55.3

- reserva cardíaca — *v. malaltia, cor*

- reserva del ronyó N28.89

- síndrome de pèrdua de sal E87.1

- tensió arterial — *v.t. hipotensió*

-- lectura (aïllada) (incidental) (no especificada) R03.1

- visió H54.2

-- un ull (l'altre ull normal) H54.50

--- dret (visió normal de l'ull esquerre) H54.51

--- esquerre (visió normal de l'ull dret) H54.52

--- l'altre ull cec — *v. ceguesa*

Baker, quist de — *v. quist, Baker*

Bakwin-Krida, síndrome de (displàsia metafisial) Q78.5

bala, ferida de — *v.t. ferida oberta*

- fractura — codifiqueu com a fractura, per localització

- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*

balanitis (circinada) (erosiva) (fagedènica) (gangrenosa) (vulgar) N48.1

- amèbica A06.82

- cànrides B37.42

- causada per *Haemophilus ducreyi* A57

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.09

- xeròtica obliterated N48.0

balanopostitis N47.6

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.09

- ulcerosa (específica) A63.8

balanorràgia — *v. balanitis*

balantidiosi A07.0

balbuceig F80.81 — *v.t. trastorn, fluència*

Balcans, grip dels A78

Baló, malaltia de (esclerosi concèntrica) G37.5

Bamberger-Marie, malaltia de — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*

Bancroft, filariosi de B74.0

banda

- adherent — *v. adherències, peritoneu*

- anòmala o congènita — *v.t. anomalia, per localització*

-- cor (auricular) (ventricular) Q24.8

-- epipló Q43.3

-- intestí Q43.3

- coll uterí N88.1

- constrictiva, congènita Q79.8

- intestinal (adherent) — *v. adherències, peritoneu*

- obstructiva

-- intestí K56.5

-- peritoneu K56.5

- periapendicular, congènita Q43.3

- peritoneal (adherent) — *v. adherències, peritoneu*

- úter N73.6

-- interna N85.6

- vagina N89.5

- vesícula biliar (congènita) Q44.1

banda iliotibial, síndrome de fricció de la M76.3-

Bandl, anell de (contracció), que complica el part O62.4

Bang, malaltia de (brucella abortus) A23.1

Bangkok, febre hemorràgica de A91

Bannister, malaltia de T78.3

- hereditària D84.1

Banti, malaltia o síndrome de (amb cirrosi) (amb hipertensió portal) K76.6

banya

- cutània L85.8

- unguial L60.2

-- congènita Q84.6

baqueta de timbal, dit de R68.3

- congènit Q68.1

barb L70.0

Barcoo, malaltia o podridura de — *v. úlcera, pell*

Barlow, malaltia de E54

baró de Münchhausen, síndrome del — *v. trastorn, factici*

barodontàlgia T70.29

barootitis T70.0

barosinusitis T70.1

barotraumatisme T70.29

- odontàlgia T70.29

- òtic T70.0

- si T70.1

barra mitjana de la pròstata — *v. engrandiment, pròstata*

Barraquer (-Simons), malaltia o síndrome de (lipodistròfia progressiva) E88.1

Barré-Guillain, malaltia o síndrome de G61.0

Barré-Liéou, síndrome de (simpàtica cervical posterior) M53.0

Barrett

- esòfag K22.70
- amb displàsia K22.719
- alt grau K22.711
- baix grau K22.710
- sense displàsia K22.70
- malaltia — *v. Barrett, esòfag*
- síndrome — *v. Barrett, esòfag*
- úlcera K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- sense hemorràgia K22.10

Bársony (-Polgár) (-Teschendorf), síndrome de (esòfag de tirabuixó) K22.4

Barth, síndrome de E78.71

bartholinitis (supurada) N75.8

- gonocòccica (amb abscess) (aguda) (crònica) A54.1

Barton, fractura de S52.56-

bartonel·losi A44.9

- cutània A44.1
- especificada NCAL A44.8
- mucocutània A44.1
- sistèmica A44.0

Bartter, síndrome de E26.81

basal — *v. afecció*

Basan, displàsia ectodèrmica de (hidròtica) Q82.4

Basedow, malaltia de (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*

bàsic -a — *v. afecció*

basilar — *v. afecció*

basofília D72.824

basofilisme (corticosuprarenal) (de Cushing) (hipofític) E24.0

Bason, displàsia ectodèrmica de (hidròtica) Q82.4

basopènia — *v. agranulocitosi*

Bassen-Kornzweig, malaltia o síndrome de E78.6

batec

- auricular, prematur I49.1
- colze — *v. bursitis, colze*
- ectòpic I49.49
- escapada, cor I49.49
- genoll — *v. bursitis, genoll*
- mà — *v. bursitis, mà*
- prematur I49.40
- atrial I49.1
- auricular I49.1
- supraventricular I49.1

batec cardíac

- anomalia R00.9
- especificat NCAL R00.8
- consciència R00.2
- lent R00.1
- ràpid R00.0

Bateman

- malaltia B08.1
- púrpura (senil) D69.2

batofòbia F40.248

Batten (-Mayou), malaltia de E75.4

- retina [H36] E75.4

Batten-Steinert, síndrome de G71.11

Batley, infecció per micobacteri de A31.0

Baumgarten-Cruveilhier, cirrosi, malaltia o síndrome de K74.69

bauxita, fibrosi per (pulmonar) J63.1

Bayle, malaltia de (parèsia general) A52.17

Bazin, malaltia de (primària) (tuberculosa) A18.4

Béal, conjuntivitis o síndrome de B30.2

Beard, malaltia de (neurastènia) F48.8

Beau

- línies (solcs transversals a les ungles) L60.4

- malaltia o síndrome — *v. degeneració, miocardiàcia*

Bechterev, síndrome de — *v. espondilitis, anquilosant*

Beck, síndrome de (oclusió de l'artèria espinal anterior) I65.8

Becker

- distròfia G71.0

- malaltia

- - malaltia endomiocardiàcia mural idiopàtica I42.3

- - miotonia congènita, forma recessiva G71.12

- miocardiopatia I42.8

- nevus pigmentat pilós D22.5

Beckwith-Wiedemann, síndrome de Q87.3

Bednar

- aftes K12.0

- tumor — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

Begbie, malaltia de (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*

begudes (alcohòliques)

- consum excessiu NCAL (sense dependència) F10.10

- - habitual (continu) (sense remissió) F10.20

- - - amb remissió F10.21

Behçet, malaltia o síndrome de M35.2

Behr, malaltia de — *v. degeneració, màcula*

Beigel, malaltia o morbus de (piedra blanca) B36.2

beina (tendó) — *v. afecció*

beisbol, dit de — *v. luxació, dit de la mà*

Bejel A65

Bekhterev, síndrome de — *v. espondilitis, anquilosant*

Bell

- espasme G51.3

- mania F30.8

- paràlisi G51.0

- - infant o nadó P11.3

Bence Jones, albuminúria o proteïnúria de NCAL R80.3

Benedikt, paràlisi o síndrome de G46.3

benigne -a — *v.t. afecció*

- hiperplàsia prostàtica — *v. hiperplàsia, pròstata*

Bennett, fractura de (desplaçada) S62.21-

Benson, malaltia de — *v. dipòsit, cristal·lí*

Berger, malaltia de — *v. nefropatia, IgA*

Bergeron, malaltia de (corea histèrica) F44.4

beri-beri (sec) E51.11

- cor (malaltia) E51.12

- humit E51.12

- - que afecta l'aparell circulatori E51.11

- polineuropatia E51.11

beril·liosi (pulmó) J63.2

Berlin, malaltia o edema de (traumàtic) S05.8X-

berloque, dermatitis L56.2

Bernard-Horner, síndrome de G90.2

Bernard-Soulier, malaltia o trombopatia de D69.1

Bernhardt (-Roth), malaltia de — *v. mononeuropatia, extremitat inferior, meràlgia parestèsica*

Bernheim, síndrome de — *v. fallida, cardíaca, congestiva*

berruga (causada pel VPH) (filiforme) (infecciosa) (simple) (virica) (vulgar) B07.9

- acuminada A63.0

- comuna B07.8

- Hassal-Henle (de còrnia) H18.49

- necrogènica (primària) (tuberculosa) A18.4

- òrgans genitals externs (venèria) A63.0

- peruana A44.1

- plana B07.8

- plantar B07.0

- prosectors (tuberculosa) A18.4

- regió anogenital (venèria) A63.0

- seborreica L82.1

- - inflamada L82.0

- senil (seborreica) L82.1

- - inflamada L82.0

- tuberculosa A18.4

- venèria A63.0

bertiel·liosi B71.8

Besnier

- lupus pernio D86.3

- prurigen L20.0

Besnier-Boeck (-Schaumann), malaltia de — *v. sarcoïdosi*

bessó (nadó) — *v.t. nadó, bessó*

- embaràs — *v. embaràs, bessons, units*

- units Q89.4

bessons travats que causen obstrucció del part O66.1

bessons units Q89.4

Best, malaltia de H35.50

bestialitat F65.89

betalipoproteinèmia ampla o flotant E78.2

betzoar T18.9

- estómac T18.2

- intestí T18.3

Bezold, abscess de — *v. mastoïditis, aguda*

Bianchi, síndrome de R48.8

bicorne, úter Q51.3

- en l'embaràs o el part O34.0-

- - que causa obstrucció del part O65.5

bicúspide, vàlvula aòrtica Q23.1

Biedl-Bardet, síndrome de Q87.89

Bielschowsky (-Jansky), malaltia de E75.4

Biermer, anèmia o malaltia de (perniciosa) D51.0

Bielt, malaltia de L93.0

bífid -a (congènit -a)

- àpex del cor Q24.8

- clitoris Q52.6

- dit del peu NCAL Q74.2

- escrot Q55.29

- llengua Q38.3

- nas Q30.2

- ronyó Q63.8

- ròtula Q74.1

- urèter Q62.8

- úter Q51.3

- úvula Q35.7

bífid, estern Q76.7

biforat, úter (suprasimple) Q51.3

bifurcació (congènita)

- costella Q76.6
- llengua, congènita Q38.3
- pelvis renal Q63.8
- tràquea Q32.1
- urèter Q62.8
- uretra Q64.74
- vèrtebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.1
- pelvis renal Q63.8

bigeminat, pòls R00.8

bilateral — *v. afecció*

bilharziosi — *v.t. esquistosomosi*

- cutània B65.3
- galactúria B65.0
- hematoquilúria B65.0
- hematúria tropical B65.0
- intestinal B65.1
- lipèmia B65.9
- lipúria B65.0
- oriental B65.2
- piarhèmia B65.9
- pulmonar NE [J99] B65.9
- - pneumònia [J17] B65.9
- quilúria B65.0
- vesical B65.0

biliar — *v. afecció*

biliar, càlcul (còlic) (conducte cístic) (impactat) (múltiple) (vesícula biliar) — *v.t. càlcul, vesícula biliar*

- amb
- - colecistitis — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) — *v. càlcul, conducte biliar*
- especificada NCAL K80.80
- - amb obstrucció K80.81
- que causa obstrucció intestinal K56.3

biliar, conducte — *v. afecció*

biliar, vesícula — *v.t. afecció*

- aguda K81.0

bilirubina, trastorn del metabolisme de la E80.7

- especificat NCAL E80.6

bilirubinèmia familiar no hemolítica E80.4

bilirubinúria R82.2

bilis espessa, síndrome de (nadó) P59.1

bilis, biliar

- conducte — *v. afecció*
- pigments en l'orina R82.2

biliúria R82.2

bilocular, estómac K31.2

Binswanger, malaltia de I67.3

Biörck (-Thorson), síndrome de (carcinoide maligne) E34.0

bipartit -ida

- navicular carpià Q74.0
- ròtula Q74.1
- vagina Q52.10

Birt-Hogg-Dube, síndrome de Q87.89

bisalbuminèmia E88.09

Biskra, botó de B55.1

bissinosi J66.0

biventricular, insuficiència (cardíaca) I50.9

Blackfan-Diamond, anèmia o síndrome de (anèmia hipoplàstica congènita) D61.01

blanc -a — *v.t. afecció*

- boca B37.0
- cama, puerperal, postpart, part O87.1
- lesions de taques dentals
- superfície de fissures i marques K02.51
- superfície de masticació K02.51
- superfície polida K02.61
- leucoplàsia bucal K13.29
- ronyó petit N03.9

blanca, atròfia (en plaques) (de Milian) L95.0

blastoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- pulmonar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*

blastomicosi, blastomicòtic -a B40.9

- brasilera — *v. paracoccidioidomicosi*
- cutània B40.3
- disseminada B40.7
- especificada NCAL B40.89
- europea — *v. criptococcosi*
- generalitzada B40.7
- nord-americana B40.9
- pell B40.3
- pulmonar B40.2
- aguda B40.0
- crònica B40.1
- pulmonar primària B40.0
- queiloide B48.0
- sud-americana — *v. paracoccidioidomicosi*

blau -ava

- cataracta de punt Q12.0
- escleròtica Q13.5
- amb fragilitat òssia i sordesa Q78.0
- nadó Q24.9
- nevus D22.9
- quist de cúpula (mama) — *v. quist, mama*
- síndrome del dit del peu I75.02-
- síndrome dels bolquers E72.09

blau, macadura (superfície cutània intacta) — *v.t. contusió*

- amb
- ferida oberta — *v. ferida oberta*
- cordó umbilical O69.5
- cuir cabellut, causada per lesió durant el part, nadó P12.3
- nadó P54.5
- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*

blavor — *v. cianosi*

blefarelosi — *v. entropi*

blefaritis (angular) (ciliar) (marginal) (no ulcerosa) (parpella) H01.009

- dreta H01.003
- inferior H01.002
- superior H01.001
- escatosa H01.029
- dreta H01.023
- inferior H01.022
- superior H01.021
- esquerra H01.026
- inferior H01.025
- superior H01.024

- esquerra H01.006
- inferior H01.005
- superior H01.004
- herpes zòster B02.39
- ulcerosa H01.019
- dreta H01.013
- inferior H01.012
- superior H01.011
- esquerra H01.016
- inferior H01.015
- superior H01.014

blefarocalàsia H02.30

- congènita Q10.0
- dreta H02.33
- inferior H02.32
- superior H02.31
- esquerra H02.36
- inferior H02.35
- superior H02.34

blefaròclon H02.59

blefaroconjuntivitis H10.50-

- angular H10.52-
- contacte H10.53-
- llenyosa H10.51-

blefaroespasme G24.5

- induït per fàrmacs G24.01

blefarofimosi (parpella) H02.529

- congènita Q10.3
- dreta H02.523
- inferior H02.522
- superior H02.521
- esquerra H02.526
- inferior H02.525
- superior H02.524

blefaropiorrea gonocòccica A54.39

blefaroptosi H02.40-

- congènita Q10.0
- mecànica H02.41-
- miogènica H02.42-
- neurogènica H02.43-
- paralítica H02.43-

blennorràgia, blennorràgic -a — *v. gonorrea*

blennorrea (aguda) (crònica) — *v.t. gonorrea*

- inclusió (nadó) (neonatal) P39.1
- neonatal (oftàlmia gonocòccica) A54.31
- tracte genitourinari inferior (gonocòccica) A54.00

blocatge

- alveolocapil·lar J84.10
- arborització (cardíac) I45.5
- arrítmic I45.9
- auriculoventricular — *v. blocatge, auriculoventricular*
- auriculoventricular (incomplet) (parcial) I44.30
- amb dissociació auriculoventricular I44.2
- complet I44.2
- congènit Q24.6
- congènit Q24.6
- especificat NCAL I44.39
- primer grau I44.0

- segon grau (tipus I i II) I44.1
- tercer grau I44.2
- tipus I i II I44.1
- bifascicular (cardíac) I45.2
- branca (complet) (fals) (incomplet) I45.4
- bilateral I45.2
- dreta I45.10
- amb
- blocatge de branca esquerra I45.2
- blocatge fascicular esquerra I45.2
- especificat NCAL I45.19
- esquerra I44.7
- amb blocatge de branca dreta I45.2
- hemiblocatge I44.60
- anterior I44.4
- posterior I44.5
- incomplet I44.7
- amb blocatge de branca dreta I45.2
- Wilson I45.19
- cardíac I45.9
- conducció I45.9
- complet I44.2
- cor I45.9
- branca I45.4
- bilateral I45.2
- complet (auriculoventricular) I44.2
- congènit Q24.6
- primer grau (auriculoventricular) I44.0
- segon grau (auriculoventricular) I44.1
- tercer grau (auriculoventricular) I44.2
- tipus especificat NCAL I45.5
- fascicular (esquerra) I44.60
- anterior I44.4
- dret I45.0
- especificat NCAL I44.69
- posterior I44.5
- forat de Magendie (adquirít) G91.1
- congènit Q03.1
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- intraventricular (inespecífic) I45.4
- branca
- bilateral I45.2
- miocardiàc — *v. blocatge, cor*
- Mobitz (tipus I i II) I44.1
- nodal I45.5
- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- porta (vena) I81
- ronyó N28.9
- postcistoscòpia o postprocedimental N99.0
- segon grau (tipus I i II) I44.1
- sinoatrial I45.5
- sinoauricular I45.5
- tercer grau I44.2
- trifascicular I45.3
- tubari N97.1
- vena hepàtica I82.0
- vena NE I82.90
- Wenckebach (tipus I i II) I44.1

blocatge ossi d'articulació — *v. anquilosi*

Bloch-Sulzberger, malaltia o síndrome de Q82.3

Blocq, malaltia de F44.4

Bloodgood, malaltia de — *v. mastopatia, quística*

Bloom (-Machacek) (-Torre), síndrome de Q82.8

bloqueig — *v. obstrucció*

Blount, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*

boca — *v. afecció*

Bockhart, impetigen de L01.02

Bodechtel-Guttman, malaltia de (panencefalitis esclerosant subaguda) A81.1

Boder-Sedgwick, síndrome de (ataxiatangièctasi) G11.3

Boeck

- lupoide (miliar) D86.3

- malaltia o sarcoide — *v. sarcoïdosi*

Boerhaave, síndrome de (ruptura esofàgica espontània) K22.3

bogeria — *v. psicosi*

bola de pèl a l'estómac T18.2

bolquers, borradura dels L22

bolquers, dermatitis dels L22

bombat, iris — *v. membrana, pupil·lar*

bombolles, síndrome del pulmó amb P27.0

Bonnevie-Ullrich, síndrome de Q87.1 — *v.t. Turner, síndrome*

Bonnier, síndrome de

Bonvale Dam, febre de T73.3

bony (malaltia) B36.8

- nadó (per extracció de ventosa) (lesió durant el part) P12.1

BOOP (bronquiolitis obliterant amb pneumònia organitzada) J84.89

boqueres NCAL K13.0

- causades per

-- candidosi B37.83

-- carència de riboflavina E53.0

-- carència de vitamina B2 (riboflavina) E53.0

-- moniliosi B37.83

borm A24.0

Borna, malaltia de A83.9

Bornholm, malaltia de B33.0

borradura (tòxica) R21

- aliments — *v. dermatitis, causada per, aliments*

- bolquers (psoriasiforme) L22

- calor L74.0

- consecutiva a immunització T88.1

- escarlatina A38.9

- fàrmacs (ús intern) L27.0

-- contacte L25.1 — *v.t. dermatitis, causada per, fàrmacs, externa*

- llengua geogràfica K14.1

- ortigues — *v. urticària*

- pustulosa L08.0

- rosa R21

-- epidèmica B06.9

- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*

- ulceració A38.9

borrosa, visió H53.8

bossa

- bronqui Q32.4

- Douglas — *v. afecció*

- esòfag, esofàgica, congènita Q39.6

-- adquirida K22.5

- faringe, faríngia (congènita) Q38.7

- gàstrica K31.4

- Hartmann K82.8

bossa faríngia, síndrome de la D82.1

bossa sinovial — *v. afecció*

Boston, exantema de A88.0

bota, estómac de C16.9

bota, tòrax de M95.4

Botal, conducte de (patent) (persistent) Q25.0

Bothriocephalus latus, infestació per B70.0

botó

- Biskra B55.1

- Delhi B55.1

- Orient B55.1

botons

- mama E30.1

- - del nadó P96.89

botulisme (toxiinfecció alimentària) A05.1

- ferida A48.52

- nadó A48.51

- no alimentari A48.52

bou, cor de — *v. hipertròfia, cardíaca*

Bouchard, nodes de (amb artropatia) M15.2

bouffée délirante F23

Bouillaud, malaltia o síndrome de (cardiopatía reumàtica) I01.9

Bourneville, malaltia de Q85.1

Bouveret (-Hoffmann), síndrome de (taquicàrdia paroxismal) I47.9

boví, cor — *v. hipertròfia, cardíaca*

bovina, verola B08.010

- causada per vacunació T88.1

Bowen

- dermatosi (precancerosa) — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- epitelioma — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- malaltia — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- tipus

- - carcinoma epidermoide in situ — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- - carcinoma intraepidèrmic de cèl·lules epidermoides — *v. neoplàsia, pell, in situ*

Boyd, disenteria de A03.2

bradiarítmia cardíaca I49.8

bradicàrdia (sinoatrial) (si) (vagal) R00.1

- neonatal P29.12

- reflexa G90.09

- síndrome de taquicàrdia I49.5

bradicinèsia R25.8

bradipnea R06.89

Bradley, malaltia de A08.19

Brailsford, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, radi*

branca

- bloatge (complet) (fals) (incomplet) — *v. bloatge, branca*

- His — *v. afecció*

Brandt, síndrome de (acrodermatitis enteropàtica) E83.2

branquial — *v. afecció*

- cartílag, congènit Q18.2

branquiogènic, romanent (en el coll) Q18.0

braquial — *v. afecció*

braquicàrdia R00.1

braquicefàlia Q75.0

brasílera, leishmaniosi B55.2

Bravais-Jackson, epilèpsia de — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*

Braxton Hicks, contraccions de — *v. fals, part*

Breda, malaltia de — *v. pian*

Breisky, malaltia de N90.4

Brennemann, síndrome de I88.0

Brenner

- tumor (benigne) D27.9

-- maligne C56

-- malignitat dubtosa D39.1-

-- proliferant D39.1-

bresca, pulmó de J98.4

- congènit Q33.0

bressol, mort al R99

Bretonneau, malaltia o angina de A36.0

Breus, mola de O02.0

brevicollis Q76.49

Bright, malaltia de — *v.t. nefritis*

- arterioescleròtica — *v. hipertensió, ronyó*

Brill (-Zinsser), malaltia de (tifus recurrent) A75.1

- transmesa per polls A75.1

- transmesa per puces A75.2

brillant, sang rectal vermella K62.5

Brill-Symmers, malaltia de C82.90

Brion-Kayser, malaltia de — *v. febre, paratiroide*

Briquet, trastorn o síndrome de F45.0

Brissaud

- infantilisme o nanisme E23.0

- tic motor verbal F95.2

Brock, síndrome de (atelèctasi causada per augment dels ganglis limfàtics) J98.19

Brocq-Duhring, malaltia de (dermatitis herpetiforme) L13.0

Brodie, abscess o malaltia de M86.8X-

bromisme G92

- causat per

-- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

-- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

- crònic (dependència) F13.20

bromohidrosi L75.0

bromohidrosifòbia F40.298

broncoalveolitis J18.0

broncoaspergil·losi B44.1

broncocele indicatiu de goll E04.0

broncoespasme (agut) J98.01

- amb

-- bronquiolitis, aguda J21.9

-- bronquitis aguda (afeccions de J20) — *v. bronquitis, aguda*

- causada per agents externs — *v. afecció, respiratòria, aguda, causada per*

- induït per l'exercici J45.990

broncolitiasi J98.09

- tuberculosa NCAL A15.5

broncomalàcia J98.09

- congènita Q32.2

broncomicosi NE [J99] B49

- cànides B37.1

broncopleuropneumònia — *v. pneumònia, broncopneumònia*

broncopneumònia — *v. pneumònia, broncopneumònia*

broncopneumonitis — *v. pneumònia, broncopneumònia*

broncopulmonar — *v. afecció*

broncopulmonitis — *v. pneumònia, broncopneumònia*

broncorràgia — *v. hemoptisi*

broncorrea J98.09

- aguda J20.9

- crònica (infecciosa) (purulenta) J42

bronspiroquetosi A69.8

- Castellani A69.8

bronsostenosi J98.09

bronqui — *v. afecció*

bronquial — *v. afecció*

bronquièctasi (cilíndrica) (difusa) (fusiforme) (localitzada) (sacular) J47.9

- amb

-- aguda

--- bronquitis J47.0

--- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0

-- exacerbació (aguda) J47.1

- congènita Q33.4

- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi, pulmonar*

bronquiolèctasi — *v. bronquièctasi*

bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) J21.9

- amb

-- broncoespasme o obstrucció J21.9

-- grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*

- causada per

-- agent extern — *v. bronquitis, aguda, causada per*

-- metapneumovirus humà J21.1

-- microorganisme especificat NCAL J21.8

-- virus respiratori sincicial J21.0

- crònica (fibrosant) (obliterant) J44.9

- fibrosa obliterant J44.9

- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*

- obliterant J42

-- amb pneumònia organitzada (BOOP) J84.89

- obliterant (crònica) (subaguda) J44.9

-- causada per emanacions o vapors J68.4

-- causada per substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.4

- química (crònica) J68.4

-- aguda J68.0

- respiratòria, malaltia pulmonar intersticial J84.115

bronquitis (difusa) (fibrinosa) (hipostàtica) (infecciosa) (membranosa) J40

- aguda o subaguda (amb broncoespasme o obstrucció) J20.9

-- amb

--- bronquièctasi J47.0

--- malaltia pulmonar obstructiva crònica J44.0

-- causada per

--- emanacions o vapors J68.0

--- estreptococs J20.2

--- *Haemophilus influenzae* J20.1

--- microorganisme especificat NCAL J20.8

--- *Mycoplasma pneumoniae* J20.0

--- radiació J70.0

--- virus

---- coxsackievirus J20.3

---- echovirus J20.7

---- parainfluença J20.4

---- respiratori sincicial J20.5

---- rinovirus J20.6

- química (causada per gasos, emanacions o vapors) J68.0
- vírica NCAL J20.8
- al·lèrgica (aguda) J45.909
- amb
 - estat asmàtic J45.902
 - exacerbació (aguda) J45.901
- amb
 - grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- obstrucció (vies respiratòries) (pulmó) J44.9
- traqueïtis (a partir dels 15 anys) J40
 - aguda o subaguda J20.9
 - crònica J42
 - menors de 15 anys J20.9
- araquídica T17.528
- asmàtica J45.9
 - crònica J44.9
 - amb
 - exacerbació (aguda) J44.1
 - infecció aguda de les vies respiratòries baixes J44.0
- aspiració (causada per emanacions o vapors) J68.0
- capil·lar — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- caseosa (tuberculosa) A15.5
- Castellani A69.8
- catarral (a partir dels 15 anys) J40
 - aguda — *v. bronquitis, aguda*
 - crònica J41.0
 - menors de 15 anys J20.9
- causada per gasos, emanacions o vapors (química) J68.0
 - crònica J42
 - amb
 - obstrucció de les vies respiratòries J44.9
 - traqueïtis (crònica) J42
 - asmàtica (obstructiva) J44.9
 - catarral J41.0
 - causada per
 - radiació J70.1
 - substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.4
 - tabaquisme J41.0
 - emfisematosa J44.9
 - mucopurulenta J41.1
 - no obstructiva J41.0
 - obliterated J44.9
 - obstructiva J44.9
 - purulenta J41.1
 - química (causada per emanacions o vapors) J68.4
 - simple J41.0
- crupal — *v. bronquitis, aguda*
- emfisematosa (obstructiva) J44.9
- emmotlladors J62.8
- en individus menors de 15 anys — *v. bronquitis, aguda*
 - crònica — *v. bronquitis, crònica*
- espiroquetal NCAL A69.8
- exsudativa — *v. bronquitis, aguda*
- fètida J41.1
- fumadors J41.0
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- menors de 15 anys — *v. bronquitis, aguda*
 - crònica — *v. bronquitis, crònica*
- mucopurulenta (crònica) (recurrent) J41.1

- aguda o subaguda J20.9
- simple (mixta) J41.8
- obliterant (crònica) J44.9
- obstructiva (crònica) (difusa) J44.9
- pituïtosa J41.1
- pneumocòccica, aguda o subaguda J20.2
- pseudomembranosa, aguda o subaguda — *v. bronquitis, aguda*
- purulenta (crònica) (recurrent) J41.1
- aguda o subaguda — *v. bronquitis, aguda*
- pútrida J41.1
- química (aguda) (subaguda) J68.0
- causada per emanacions o vapors J68.0
- crònica J68.4
- crònica J68.4
- senil (crònica) J42
- simple i mucopurulenta (mixta) J41.8
- simple i mucopurulenta mixta J41.8
- subaguda — *v. bronquitis, aguda*
- supurativa (crònica) J41.1
- aguda o subaguda — *v. bronquitis, aguda*
- tuberculosa A15.5
- vírica NCAL, aguda o subaguda J20.8 — *v.t. bronquitis, aguda*
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*

brontofòbia F40.220

bronzejat, síndrome del nadó P83.8

Brooke, tumor de — *v. neoplàsia, pell, benigna*

Brown, síndrome de la beina de H50.61-

Brown-Séquard, malaltia, paràlisi o síndrome de G83.81

Bruce, septicèmia de A23.0

brucel·losi, Brucella (infecció per) A23.9

- abortus A23.1
- canis A23.3
- dermatitis A23.9
- melitensis A23.0
- mixta A23.8
- sèpsia A23.9
- especificada NCAL A23.8
- melitensis A23.0
- suis A23.2

Bruck, malaltia de — *v. deformitat, extremitat*

Bruck-De Lange, malaltia de Q87.1

Brugsch, síndrome de Q82.8

Bruton, agammaglobulinèmia lligada al cromosoma X de D80.0

bruxisme

- durant el son G47.63
- psicogènic F45.8

buba — *v. pian*

bubó I88.8

- blennorràgic (gonocòccic) A54.89
- causat per *Haemophilus ducreyi* A57
- climàtic A55
- escrofulós (tuberculós) A18.2
- gonocòccic A54.89
- indolent (no específic) I88.8
- inguinal (no específic) I88.8
- causat per *H. ducreyi* A57
- climàtic A55
- infecció I88.8

- - xancroidal A57
- sifilític (primari) A51.0
- - congènit A50.07
- supurant — *v. limfadenitis, aguda*
- tropical A55
- virulent (xancroidal) A57
- xancre tou A57
- xancroidal A57
- bubònica, pesta** A20.0
- bubonocele** — *v. hèrnia, inguinal*
- bucal** — *v. afecció*
- Buchanan, malaltia o osteocondrosi de** M91.0
- Buchem, síndrome de (hiperostosi cortical)** M85.2
- Budd-Chiari, síndrome de (trombosi de vena hepàtica)** I82.0
- budell** — *v. afecció*
- budell o intestí telescopat** K56.1
 - congènit Q43.8
- Burger, malaltia de (tromboangiítis obliterant)** I73.1
- buf (cardíac) (cor) (orgànic)** R01.1
 - abdominal R19.15
 - aòrtic (vàlvula) — *v. endocarditis, aòrtica*
 - benigne R01.0
 - diastòlic — *v. endocarditis*
 - Flint I35.1
 - funcional R01.0
 - Graham Steell I37.1
 - innocent R01.0
 - mitral (vàlvula) — *v. insuficiència, mitral*
 - no orgànic R01.0
 - presistòlic mitral — *v. insuficiència, mitral*
 - pulmonar (vàlvula) I37.8
 - sistòlic R01.1
 - tricúspide (vàlvula) I07.9
 - valvular — *v. endocarditis*
- bufadors de vidre, malaltia dels (cataracta)** — *v. cataracta, especificada NCAL*
- bufeta urinària** — *v. afecció*
- buftàlmia (congènita)** Q15.0
- buït al si (accessori) (nasal)** J34.89
- buït var congènit, peu** Q66.1
- buït, peu (congènit)** Q66.7
 - adquirit — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- bul·la** R23.8
 - pulmó (emfisematosa) (solitària) J43.9
 - - nadó P25.8
- bulb cardíac (ventricle esquerre) (persistent)** Q21.8
- bulbar** — *v. afecció*
- bulímia (nerviosa)** F50.2
 - atípica F50.9
 - pes normal F50.9
- Burdwan, febre de** B55.0
- Bürger-Grütz, malaltia o síndrome de** E78.3
- Burke, síndrome de** K86.89
- Burkitt**
 - leucèmia de cèl·lules C91.0-
 - limfoma (maligne) C83.7-
 - - indiferenciat C83.7-
 - - melsa C83.77

- petit no clivellat, difús C83.7-
- tipus
- indiferenciat C83.7-
- leucèmia limfoblàstica aguda C91.0-
- tumor C83.7-

Burnett, síndrome de E83.52

Burns, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, cúbit*

bursitis M71.9

- adhesiva — *v. bursitis, especificada NCAL*
- aquil·liana — *v. tendinitis, aquil·liana*
- calcània — *v. entesitis, peu, tipus especificat NCAL*
- canell — *v. bursitis, mà*
- causat per ús, ús excessiu, pressió — *v.t. trastorn, teixits tous, causat per ús, tipus especificat NCAL*
- especificada NCAL — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús, tipus especificat NCAL*
- colze NCAL M70.3-
- olecraniana M70.2-
- dit de la mà — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús, tipus especificat NCAL, mà*
- dit del peu — *v. entesitis, peu, tipus especificat NCAL*
- Duplay M75.0
- escapulohumeral — *v. bursitis, espatlla*
- espatlla M75.5-
- adhesiva — *v. capsulitis, adhesiva*
- especificada NCAL M71.50
- canell M71.53-
- causada per ús, ús excessiu o pressió — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús*
- colze M71.52-
- espatlla — *v. bursitis, espatlla*
- genoll M71.56-
- lligament lateral intern del genoll M76.4-
- localització especificada NCAL M71.58
- mà M71.54-
- maluc M71.55-
- peu M71.57-
- turmell M71.57-
- faringia J39.1
- genoll NCAL M70.5-
- prerotular M70.4-
- gonocòccica A54.49
- gotosa — *v. gota*
- humeroradial M77.8
- infecciosa NCAL M71.10
- abscess — *v. abscess, bossa sinovial*
- canell M71.13-
- colze M71.12-
- espatlla M71.11-
- genoll M71.16-
- localització especificada NCAL M71.18
- localitzacions múltiples M71.19
- mà M71.14-
- maluc M71.15-
- peu M71.17-
- turmell M71.17-
- isquiàtica — *v. bursitis, maluc*
- lateral intern del genoll, lligament M76.4-
- lligament lateral intern del genoll M76.4-
- mà M70.1-
- maluc NCAL M70.7-
- trocanteriana M70.6-

- múscul semimembranós (genoll) — *v. bursitis, genoll*
- olecraniana — *v. bursitis, colze, olecraniana*
- peu — *v. entesitis, peu, tipus especificat NCAL*
- poplità — *v. bursitis, genoll*
- prerotular M70.4-
- professional NCAL — *v.t. trastorn, teixits tous, causat per ús*
- reumatoide M06.20
- articulació de la mà M06.24-
- articulació del peu M06.27-
- canell M06.23-
- colze M06.22-
- espatlla M06.21-
- genoll M06.26-
- localitzacions múltiples M06.29
- maluc M06.25-
- turmell M06.27-
- vèrtebra M06.28
- sifilítica A52.78
- subacromial — *v. bursitis, espatlla*
- subcoracoidal — *v. bursitis, espatlla*
- subdeltoidal — *v. bursitis, espatlla*
- Tornwaldt J39.2
- trocanteriana (àrea) — *v. bursitis, maluc, trocanteriana*
- turmell — *v. entesitis, extremitat inferior, turmell, tipus especificat NCAL*

bursopatia M71.9

- tipus especificat NCAL M71.80
- canell M71.83-
- colze M71.82-
- espatlla M71.81-
- genoll M71.86-
- localització especificada NCAL M71.88
- localitzacions múltiples M71.89
- mà M71.84-
- maluc M71.85-
- peu M71.87-
- turmell M71.87-

Buruli, úlcera de A31.1

Bury, malaltia de L95.1

Buschke

- escleroedema — *v. esclerosi, sistèmica*
- malaltia B45.3

Busse-Buschke, malaltia de B45.3

bussos, paràlisi o hiperpressió dels T70.3

butllofa (no tèrmica)

- aixella — *v. butllofa, extremitat superior*
- anus S30.827
- àrea periocular — *v. butllofa, parpella*
- aurícula — *v. butllofa, orella*
- avantbraç S50.82-
- colze únicament — *v. butllofa, colze*
- boca S00.522
- braç — *v. butllofa, extremitat superior (braç)*
- canell S60.82-
- cap S00.92
- cavitat oral S00.522
- cuir cabellut S00.02
- llavi S00.521
- localització especificada NCAL S00.82

- nas S00.32
- orella — *v. butllofa, orella*
- parpella — *v. butllofa, parpella*
- cara S00.82
- causada per cremada — *v. cremada, per localització, segon grau*
- cavitat oral S00.522
- cella — *v. butllofa, parpella*
- coll S10.92
- gola S10.12
- localització especificada NCAL S10.82
- colze S50.32-
- comissura palpebral — *v. butllofa, parpella*
- conducte auditiu — *v. butllofa, orella*
- cordes vocals S10.12
- cuir cabellut S00.02
- cuixa S70.32-
- dermatitis causada pels escarabats L24.89
- dit de la mà S60.429
- anular S60.42-
- del mig S60.42-
- índex S60.42-
- petit S60.42-
- dit del peu S90.42-
- gros S90.42-
- dits
- mà — *v. butllofa, dit de la mà*
- peu — *v. butllofa, dit del peu*
- epiglòtis S10.12
- escrot S30.823
- esòfag cervical S10.12
- espai antecubital — *v. butllofa, colze*
- espatlla S40.22-
- esquena, part inferior S30.820
- extremitat inferior (cama) S80.82-
- cuixa — *v. butllofa, cuixa*
- genoll — *v. butllofa, genoll*
- extremitat superior (braç) S40.82-
- falanges
- dit de la mà — *v. butllofa, dit de la mà*
- dit del peu — *v. butllofa, dit del peu*
- faringe S10.12
- febre B00.1
- fossa poplità — *v. butllofa, genoll*
- fossa supraclavicular S10.82
- fractura —ometeu el codi
- front S00.82
- frontal S00.82
- galta S00.82
- interna S00.522
- geniva S00.522
- genoll S80.22-
- gola S10.12
- laringe S10.12
- llavi S00.521
- llengua S00.522
- mà S60.52-
- maluc S70.22-
- mama S20.12-

- mamària — *v. butllofa, mama*
- maxil·lar S00.82
- mentó S00.82
- múltiple, pell, no traumàtica R23.8
- nas S00.32
- nasal S00.32
- orella S00.42-
- òrgan genital
- - femení S30.826
- - masculí S30.825
- paladar S00.522
- palmell — *v. butllofa, mà*
- panxell — *v. butllofa, extremitat inferior*
- paret abdominal S30.821
- paret toràcica — *v. butllofa, tòrax*
- parpella S00.22-
- pavelló de l'orella — *v. butllofa, orella*
- pelvis S30.820
- penis S30.822
- peu (excepte dit únicament) S90.82-
- - dit del peu — *v. butllofa, dit del peu*
- polze S60.32-
- regió costal — *v. butllofa, tòrax*
- regió escapular — *v. butllofa, espatlla*
- regió esternal S20.329
- regió interescapular S20.429
- regió malar S00.82
- regió mastoide S00.82
- regió occipital S00.02
- regió orbitària — *v. butllofa, parpella*
- regió parietal S00.02
- regió submaxil·lar S00.82
- regió submentoniana S00.82
- regió temporal S00.82
- subunguial
- - dit de la mà — *v. butllofa, dit de la mà*
- - dit del peu — *v. butllofa, dit del peu*
- supraorbitària S00.82
- taló — *v. butllofa, peu*
- templa S00.82
- tèrmica — *v. cremada, per localització, segon grau*
- testicle S30.823
- tibia — *v. butllofa, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica — *v. butllofa, orella*
- tòrax, toràcica (paret) S20.92
- - anterior S20.32-
- - posterior S20.42-
- tràquea S10.12
- turmell S90.52-
- unglà
- - dit de la mà — *v. butllofa, dit de la mà*
- - dit del peu — *v. butllofa, dit del peu*
- úvula S00.522
- vagina S30.824
- vora alveolar S00.522
- vulva S30.824

Bwamba, febre de A92.8

Bywaters, síndrome de T79.5

banda

- delictes en el context de pertinença a una Z72.810

C

cabell, capil·lar, pèl — *v.t. afecció*

- arrencar-se F63.3

-- en trastorn de moviment estereotipat F98.4

- síndrome del torniquet — *v.t. constricció, externa, per localització*

-- dit de la mà S60.44-

-- dit del peu S90.44-

-- penis S30.842

-- polze S60.34-

cabra, poll del pubis B85.3**cafè amb llet, taques de** L81.3**cafeïna, induït per la**

- trastorn d'ansietat F15.980

- trastorn del son F15.982

Caffey, síndrome de Q78.8**caiguda de batecs cardíacs** I45.9**caiguda, caigut -uda**

- atac NCAL R55

- canell — *v. deformitat, extremitat, canell caigut*

- dit de la mà — *v. deformitat, dit de la mà*

- dit del peu — *v. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*

- hematòcrit (precipitada) R71.0

- hemoglobina R71.0

- peu — *v. deformitat, extremitat, peu, caigut*

- prematura de dents primàries (decídues) K00.6

- unglia L60.8

caigudes (repetides) R29.6

- qualsevol òrgan o part — *v. prolapse*

Calabar, tumefacció de B74.3**calàsia (esfínter esofàgic del càrdies)** K21.9**calazi** H00.19

- dreta H00.13

-- inferior H00.12

-- superior H00.11

- esquerra H00.16

-- inferior H00.15

-- superior H00.14

calcaneopofisitis M92.8

calcani, esperó del — *v. esperó ossi, calcani*

calcari -ària — *v. afecció*

calci

- dipòsits — *v. calcificació, per localització*

- dipòsits cristal·lins en el cos vitri — *v. dipòsit, cristal·lí*

- trastorn metabòlic E83.50

calcicosi J62.8**calciferol, carència de (vitamina D)** E55.9

- amb raquitisme E55.0

calcificació

- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.49

- aorta I70.0

- artèria (anular) — *v. arterioesclerosi*

- arterial idiopàtica infantil Q28.8

- articulació — *v. trastorn, articulació, tipus especificat NCAL*

- bossa sinovial M71.40

-- canell M71.43-

-- colze M71.42-

- espatlla M75.3-
- genoll M71.46-
- localització especificada NCAL M71.48
- localitzacions múltiples M71.49
- mà M71.44-
- maluc M71.45-
- peu M71.47-
- turmell M71.47-
- bronqui J98.09
- bufeta urinària N32.89
- causada per *Schistosoma hematobium* B65.0
- cardíaca — v. *degeneració, miocardiaca*
- cerebral (còrtex) G93.89
- artèria I67.2
- cervell (còrtex) — v. *calcificació, cerebral*
- coll uterí N88.8
- conjuntiva — v. *concreció, conjuntiva*
- cor — v.t. *degeneració, miocardiaca*
- vàlvula — v. *endocarditis*
- còrtex (cervell) — v. *calcificació, cerebral*
- cossos cavernosos (penis) N48.89
- cristal·lí — v. *cataracta, especificada NCAL*
- disc o cartilag intervertebral (postinfecciosa) — v. *trastorn, disc, especificat NCAL*
- escleròtica H15.89
- falç del cervell G96.19
- gangli o node limfàtic (postinfecciosa) I89.8
- tuberculosa B90.8 — v.t. *tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- ganglis basals G23.8
- general E83.59
- glàndula pineal E34.8
- intracranial — v. *calcificació, cerebral*
- laringe (senil) J38.7
- mamogràfica R92.1
- massiva (paraplègica) — v. *miositis, ossificant, en, quadriplegia*
- medial — v. *arterioesclerosi, extremitats*
- melsa D73.89
- meninges (cerebrals) (espinals) G96.19
- metastàtica E83.59
- miocardi, miocardiaca — v. *degeneració, miocardiaca*
- Mönckeberg — v. *arterioesclerosi, extremitats*
- múscul M61.9
- causada per cremades — v. *miositis, ossificant, en, cremades*
- paralítica — v. *miositis, ossificant, en, quadriplegia*
- tipus especificat NCAL M61.40
- avantbraç M61.43-
- braç M61.42-
- cama M61.46-
- cuixa M61.45-
- localització especificada NCAL M61.48
- localitzacions múltiples M61.49
- mà M61.44-
- peu M61.47-
- regió de l'espatlla M61.41-
- regió pelviana M61.45-
- turmell M61.47-
- ovari N83.8
- pàncrees K86.89
- papil·la dental K00.4

- pavelló (orella) — *v. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*

- penis N48.89

- periarticular — *v. trastorn, articulació, tipus especificat NCAL*

- pericardi I31.1 — *v.t. pericarditis*

- pleura J94.8

-- postinfecciosa J94.8

-- tuberculosa NCAL B90.9

- plexe coroide G93.89

- polpa dental (nodular) K04.2

- pulmó (activa) (postinfecciosa) J98.4

-- tuberculosa B90.9

- pulpar (dental) (nodular) K04.2

- ronyó N28.89

-- tuberculosa [B90.1] N29

- subcutània L94.2

- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.49

-- tuberculosa [B90.8] E35

- tendó (beina) — *v.t. tenosinovitis, tipus especificat NCAL*

-- amb bursitis, sinovitis o tenosinovitis — *v. tendinitis, calcificant*

- tràquea J39.8

- trompa de Fal·lopi N83.8

- urèter N28.89

- úter N85.8

- vesícula biliar K82.8

- vítria — *v. dipòsit, cristal·lí*

calcificat -ada — *v. calcificació*

calcifilaxi E83.59 — *v.t. calcificació, per localització*

calcinosi (intersticial) (tumoral) (universal) E83.59

- amb fenomen de Raynaud, disfunció esofàgica, esclerodactília i telangièctasi (síndrome de CREST) M34.1

- circumscrita (pell) L94.2

- cutània L94.2

calciúria R82.99

calcosi — *v.t. trastorn, globus ocular, degeneratiu, calcosi*

- còrnia — *v. dipòsit, còrnia*

- cristal·lí — *v. cataracta, complicada*

- retina H35.89

càlcul lacrimal — *v. dacriòlit*

càlcul, calculós -osa

- amígdala J35.8

- ampulla de Vater — *v. càlcul, conducte biliar*

- anúria (impactat) (recurrent) N20.9 — *v.t. càlcul, urinari*

- apèndix K38.1

- biliar — *v.t. càlcul, vesícula biliar*

-- especificat NCAL K80.80

--- amb obstrucció K80.81

- bilirubina, múltiple — *v. càlcul, vesícula biliar*

- bronqui J98.09

- bufeta urinària (diverticle) (enquistat) (impactat) (urinari) N21.0

- calze (renal) (ronyó) — *v. càlcul, ronyó*

- colèdoc (biliar) — *v. càlcul, conducte biliar*

- colesterol (pur) (solitari) — *v. càlcul, vesícula biliar*

- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K80.50

-- amb

--- càlcul de vesícula biliar — *v. càlcul, vesícula biliar i conducte biliar*

--- colangitis K80.30

---- aguda K80.32

----- amb

----- colangitis crònica K80.36

----- amb obstrucció K80.37
----- obstrucció K80.33
---- amb
----- colecistitis — *v. càlcul, conducte biliar, amb colecistitis*
----- obstrucció K80.31
---- crònica K80.34
----- amb
----- colangitis aguda K80.36
----- amb obstrucció K80.37
----- obstrucció K80.35
--- colecistitis (amb colangitis) K80.40
---- aguda K80.42
----- amb
----- colecistitis crònica K80.46
----- amb obstrucció K80.47
----- obstrucció K80.43
---- amb obstrucció K80.41
---- crònica K80.44
----- amb
----- colecistitis aguda K80.46
----- amb obstrucció K80.47
----- obstrucció K80.45
--- obstrucció K80.51
- conducte de Stensen K11.5
- conducte de Wharton K11.5
- conducte ileal N21.8
- conducte o glàndula paròtide K11.5
- conducte o glàndula sublingual K11.5
-- congènit Q38.4
- conductes lacrimals — *v. dacriòlit*
- conjuntiva — *v. concreció, conjuntiva*
- coral·lifforme — *v. càlcul, ronyó*
- dent (subgingival) (supragingival) K03.6
- dental (subgingival) (supragingival) K03.6
- diverticle
-- bufeta urinària N21.0
-- ronyó N20.0
- epidídim N50.89
- estómac K31.89
- fetge (impactat) — *v. càlcul, conducte biliar*
- hepàtic (conducte) — *v. càlcul, conducte biliar*
- hepatobiliar K80.80
-- amb obstrucció K80.81
- intestinal (impacció) (obstrucció) K56.49
- mamogràfic R92.1
- nas J34.89
- nefrític (impactat) (recurrent) — *v. càlcul, ronyó*
- pàncrees (conducte) K86.89
- pelvis, enquistat — *v. càlcul, ronyó*
- pielitis (impactat) (recurrent) N20.0
-- amb hidronefrosi N13.2
- pielonefritis (impactat) (recurrent)
-- amb hidronefrosi N13.2
- pròstata N42.0
- pulmó J98.4
- pulmonar J98.4
- quístic N21.0
-- conducte — *v. càlcul, vesícula biliar*
- renal (impactat) (recurrent) — *v. càlcul, ronyó*

- ronyó (impactat) (múltiple) (pelvis) (recurrent) (coral·liforme) N20.0
- amb càlculs, urèter N20.2
- congènit Q63.8
- salival (conducte) (glàndula) K11.5
- submandibular, conducte, glàndula o regió K11.5
- submaxil·lar, conducte, glàndula o regió K11.5
- suburetral N21.8
- túnica vaginal N50.89
- urèter (impactat) (recurrent) N20.1
- amb càlculs, ronyó N20.2
- amb hidronefrosi N13.2
- amb infecció N13.6
- uretra (impactat) N21.1
- urinari (conducte) (impactat) (tracte) (via) N20.9
- amb hidronefrosi N13.2
- amb infecció N13.6
- en (causat per)
- inferior N21.9
- especificat NCAL N21.8
- vagina N89.8
- vesical (impactat) N21.0
- vesícula biliar K80.20
- amb
- càlcul al conducte biliar — *v. càlcul, vesícula biliar i conducte biliar*
- colecistitis K80.10
- aguda K80.00
- amb
- colecistitis crònica K80.12
- amb obstrucció K80.13
- obstrucció K80.01
- amb obstrucció K80.11
- crònica K80.10
- amb
- colecistitis aguda K80.12
- amb obstrucció K80.13
- obstrucció K80.11
- especificat NCAL K80.18
- amb obstrucció K80.19
- obstrucció K80.21
- vesícula biliar i conducte biliar K80.70
- amb
- colecistitis K80.60
- aguda K80.62
- amb
- colecistitis crònica K80.66
- amb obstrucció K80.67
- obstrucció K80.63
- amb obstrucció K80.61
- crònica K80.64
- amb
- colecistitis aguda K80.66
- amb obstrucció K80.67
- obstrucció K80.65
- obstrucció K80.71
- vesícula seminal N50.89
- xantina [N22] E79.8

calculosi intrahepàtica — *v. càlcul, conducte biliar*

calendari d'immunització no actualitzat Z28.3

calfred R68.83

- amb febre R50.9
- congestiu en regions amb paludisme B54
- sense febre R68.83

calicèctasi N28.89

calicosi (pulmonar) J62.8

calièctasi N28.89

Califòrnia

- encefalitis A83.5
- malaltia B38.9

calitja òptica de la còrnia — *v. opacitat, còrnia, central*

call (infectat) L84

- os — *v. osteòfit*
- - excessiu, consecutiu a fractura —codifiqueu com a seqüeles, fractura

callositat (infectada) L84

CALME (engrandiment asimètric del llavi vulvar major en la infància) N90.61

calor (efectes) T67.9

- apoplexia T67.0
- borradura L74.0
- col·lapse T67.1
- cop T67.0
- cremada L55.9 — *v.t. cremada*
- cremada solar — *v. solar, cremada*
- dermatitis o èczema L59.0
- edema T67.7
- efecte especificat NCAL T67.8
- eritema —codifiqueu com a cremada, primer grau, per localització
- esgotament T67.5
- - anhidròtic T67.3
- - causat per
- - - depleció d'aigua T67.3
- - - - amb depleció de sal T67.4
- - - depleció de sal (i aigua) T67.4
- excessiva T67.9
- - efecte especificat NCAL T67.8
- fatiga (transitòria) T67.6
- febre T67.0
- granellada L74.0
- hiperpirèxia T67.0
- hipertèrnia T67.0
- prostració — *v. calor, esgotament*
- rampes T67.2
- síncope T67.1

calòrica, carència o malnutrició E46 — *v.t. malnutrició*

Calvé, malaltia de — *v. osteocondrosi, juvenil, columna vertebral*

Calvé-Perthes, malaltia de — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*

calvície — *v.t. alopecía*

- patró masculí — *v. alopecía, androgènica*

Camerun, febre del — *v. paludisme*

comes inquietes (síndrome) G25.81

caminar

- dificultat per a R26.2
- - psicogènica F44.4

camptocòrnia (histèrica) F44.4

Camurati-Engelmann, síndrome de Q78.3

canal — *v.t. afecció*

- auriculoventricular comú Q21.2

canaliculitis (aguda) (lacrimal) (subaguda) H04.33-

- Actinomyces A42.89

- crònica H04.42-

Canavan, malaltia de E75.29

cancel·lat, procediment (quirúrgic) Z53.9

- per

-- alta voluntària Z53.21

-- contraindicació Z53.09

--- tabaquisme Z53.01

-- decisió del pacient Z53.20

--- raó especificada NCAL Z53.29

--- raons religioses o de pressió de grup Z53.1

-- raó especificada NCAL Z53.8

càncer — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- conducte biliar, fetge C22.1

- hepatocel·lular C22.0

- localització no especificada (primari) C80.1

- mama C50.91- — *v.t. neoplàsia, mama, maligna*

- ovàric C56.9- — *v.t. neoplàsia, ovari, maligna*

- pulmó C34.90- — *v.t. neoplàsia, pulmó, maligna*

- sang — *v. leucèmia*

cancerofòbia F45.29

cancerós -osa — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

cancrum oris A69.0

candidiasi — *v. candidosi*

candidide L30.2

candidosi, candidal B37.9

- balanitis B37.42

- boca B37.0

- bronquitis B37.1

- cistitis B37.41

- congènita P37.5

- disseminada B37.7

- endocarditis B37.6

- enteritis B37.82

- esofagitis B37.81

- estomatitis B37.0

- intertrigen B37.2

- localització especificada NCAL B37.89

- localització urogenital NCAL B37.49

- meningitis B37.5

- neonatal P37.5

- oníquia B37.2

- oral B37.0

- osteomièlitis B37.89

- otitis externa B37.84

- paroníquia B37.2

- pell B37.2

- perionixis B37.2

- pielonefritis B37.49

- pneumònia B37.1

- proctitis B37.82

- pulmó B37.1

- pulmonar B37.1

- quilitis B37.83

- sèpsia B37.7

- sistèmica B37.7

- ungles B37.2

- uretritis B37.41

- vagina B37.3
- vulva B37.3
- vulvovaginitis B37.3
- candirú, infecció o infestació per** B88.8
- canell** — *v. afecció*
- canície (prematura)** L67.1
- congènita Q84.2
- cannabinosi** J66.2
- cànnabis, induït pel**
- trastorn d'ansietat F12.980
- trastorn del son F12.988
- trastorn psicòtic F12.959
- cansament** R53.83
- cantants, node o nòdul dels** J38.2
- Canton, febre de** A75.9
- Cantrell, síndrome de** Q87.89
- canvi (de) (en)** — *v.t. extracció*
- apòsit (no quirúrgic) Z48.00
- - quirúrgic Z48.01
- arterioescleròtic — *v. arterioesclerosi*
- articulació — *v. desarranjament, articulació*
- articulació del maluc — *v. desarranjament, articulació, maluc*
- articulació sacroilíaca M53.3
- cardiorenal (vascular) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- cardiovascular — *v. malaltia, cardiovascular*
- catèter permanent Z46.6
- circulatori I99.9
- cognitiu (lleu) (orgànic) R41.89
- color dental
- - durant la formació K00.8
- - posteruptiu K03.7
- cor — *v. malaltia, cor*
- coronari — *v. malaltia, cor, isquèmica*
- de la vida — *v. menopausa*
- degeneratiu, columna vertebral o vèrtebra — *v. espondilosi*
- dispositiu contraceptiu Z30.433
- estat mental R41.82
- feina, ansietat relacionada amb Z56.1
- hàbits intestinals R19.4
- hipertròfic
- - cornet nasal J34.3
- - si nasal J34.89
- - vies respiratòries altes J39.8
- inflamatori — *v.t. inflamació*
- - sacroilíac M46.1
- laringe hiperplàstica J38.7
- marcapassos Z45.018
- - generador d'impulsos Z45.010
- membrana corneal H18.30
- - membrana de Descemet
- - - plecs H18.32-
- - - ruptura H18.33-
- - plecs i ruptura de la membrana de Bowman H18.31-
- mínim (glomerular) N05.0 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .0*
- miocardi, miocardiàc — *v. degeneració, miocardiaca*
- os — *v.t. trastorn, os*
- - diabètic — *v. diabetis, canvi ossi*
- pell R23.9

- agut causat per radiació ultraviolada L56.9
- especificat NCAL L56.8
- canvi especificat NCAL R23.8
- cianosi R23.0
- crònic causat per radiació no ionitzant L57.9
- especificat NCAL L57.8
- enrojolament R23.2
- pal·lidesa R23.1
- petèquies R23.3
- textura R23.4
- tumefacció — *v. massa, localitzada*
- personalitat (durador) F68.8
- causat per (secundari a)
- afecció mèdica general F07.0
- secundari (no específic) F60.89
- polpa dental, regressiu K04.2
- regressiu, polpa dental K04.2
- renal — *v. malaltia, renal*
- retina H35.9
- miòpic H44.2-
- senil R54 — *v.t. afecció*
- sensorial R20.8
- tròfic
- extremitat inferior — *v. mononeuropatia, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. mononeuropatia, extremitat superior*
- vascular I99.9
- vasomotor I73.9
- veu R49.9
- especificat NCAL R49.8
- psicogènic F44.4
- vida — *v. menopausa*
- canvi de color** R82.91
- canvi en l'horari de dormir-treballar que afecta el son** G47.26
- canya verda, fractura de** — **codifiqueu com a fractura, per localització**
- cap** — *v.t. afecció*
- crepitant Q75.8
- Medusa I86.8
- succedani P12.81
- capacitat intel·lectual límit** R41.83
- capil·lar** — *v. afecció*
- capil·lariosi (intestinal)** B81.1
- hepàtica B83.8
- Caplan, síndrome de** — *v. reumatoide, pulmó*
- càpsula** — *v. afecció*
- capsulitis (articulació)** — *v.t. entesitis*
- adhesiva (espatlla) M75.0-
- hepàtica K65.8
- laberíntica — *v. otosclerosi, especificada NCAL*
- tiroidal E06.9
- captaire** Z59.0
- caquèxia** R64
- aiguamoll — *v. paludisme*
- cancerosa R64
- cardíaca — *v. malaltia, cor*
- causada per malnutrició R64
- cor — *v. malaltia, cor*
- deshidratació E86.0
- esplènica D73.0

- estrumipriva E03.4
- exoftàlmica — *v. hipertiroïdisme*
- hipofítica E23.0
- hipopituitària E23.0
- maligna R64
- nerviosa F48.8
- palúdica — *v. paludisme*
- plom — *v. intoxicació, plom*
- renal N28.9
- saturnina — *v. intoxicació, plom*
- senil R54
- Simmonds E23.0
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- vellesa R54
- hipofítica E23.0

Carabelli, cúspide o tubercle de —ometeu el codi

Carapata (malaltia) A68.0

carate — *v. pinta*

carboncle A22.9

- amb pneumònia A22.1
- cerebral A22.8
- colitis A22.2
- cutani A22.0
- gastrointestinal A22.2
- inhalació A22.1
- intestinal A22.2
- manifestació especificada NCAL A22.8
- meningitis A22.8
- pulmonar A22.1
- respiratori A22.1
- sèpsia A22.7

carboni, pulmó de J60

carcinofòbia F45.29

carcinoide (tumor) — *v. tumor, carcinoide*

carcinoïdosi E34.0

carcinoma (maligne) — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- acidòfil
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C75.1
- acidòfil-basòfil, mixt
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C75.1
- alveolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- - cèl·lules — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- ameloblàstic C41.1
- - maxil·lar superior (os) C41.0
- annexos (cutanis) — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- apèndix cutani — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- apocrí
- - localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- - localització no especificada C44.99
- - mama — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- basaloide
- basòfil
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C75.1
- basòfil-acidòfil, mixt
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C75.1
- basoscatós — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- branquial o branquiogènic C10.4
- bronquial o broncogènic — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- bronquioalveolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- bronquiolar — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- canalicular infiltrant
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- cèl·lules basals (pigmentat) C44.91 — *v.t. neoplàsia, pell, maligna*
- fibroepitelial — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- morfea — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- multicèntric — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- cèl·lules basoepidermoides, mixt — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- cèl·lules C
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- cèl·lules clares aquoses C75.0
- cèl·lules de gra de civada
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C34.90
- cèl·lules de Hürthle C73
- cèl·lules de Leydig (testicle)
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.90
- cèl·lules de Merkel C4A.9
- cara C4A.30
- especificat NCAL C4A.39
- coll C4A.4
- comissura palpebral C4A.1-
- conducte auditiu extern C4A.2-
- cuir cabellut C4A.4
- espatlla C4A.6-
- extremitat inferior, incloent el maluc C4A.7-
- extremitat superior, incloent l'espatlla C4A.6-
- llavi C4A.0
- localitzacions contigües o sobreposades C4A.8
- maluc C4A.7-
- marge anal C4A.51
- metastàtic visceral C7B.1
- nas C4A.31
- orella i conducte auditiu extern C4A.2-
- parpella, incloent les comissures palpebrals C4A.1-
- pell anal C4A.51
- pell de mama C4A.52
- pell perianal C4A.51
- presentació nodal C7B.1
- secundari C7B.1
- tronc NCAL C4A.59
- cèl·lules de Sertoli
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C62.90
- femení C56.9
- masculí C62.90
- cèl·lules grans

- cèl·lules petites
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C34.90
- cèl·lules granuloses C56-
- cèl·lules hepàtiques C22.0
- cèl·lules insulars
- i exocrí, mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- cèl·lules parafol·liculars
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- cèl·lules petites
- cèl·lules fusiformes
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C34.90
- cèl·lules grans
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C34.90
- cèl·lules intermèdies
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C34.90
- cèl·lules renals C64-
- cèl·lules tecals C56.-
- ceruminós C44.29-
- cloacogènic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C21.2
- coll uterí
- in situ D06.9
- endocèrvix D06.0
- exocèrvix D06.1
- localització especificada NCAL D06.7
- conducte (cèl·lula)
- amb malaltia de Paget — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- infiltrant
- i carcinoma lobular (in situ)
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- conducte biliar
- fetge C22.1
- i hepatocel·lular, mixt C22.0
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C22.1
- coriònic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C58
- masculí C62.90
- corticosuprarenal C74.0-
- cromòfob

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- ductal
- i lobular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- embrionari
- fetge C22.7
- en, in
- adenoma pleomòrfic — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, maligna*
- adenomatós -osa
- poliposi del còlon C18.9
- situ — *v. carcinoma in situ*
- endometriode
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C61
- eosinòfil
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- epidermoide — *v.t. neoplàsia, pell, maligna*
- in situ, de Bowen — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- esclerosant no encapsulat C73
- fetge NCAL C22.7
- fibroepitelial, basocel·lular — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- fol·licular
- ben diferenciat C73
- fol·licular pur C73
- i papil·lar (mixt) C73
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- moderadament diferenciat C73
- trabecular C73
- generalitzat, amb localització primària no especificada C80.0
- glàndula sudorípara — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- hepatocel·lular C22.0
- amb conducte biliar, mixt C22.0
- fibrolamel·lar C22.0
- hepatocolangiolític C22.0
- infiltrant
- canalicular
- localització especificada — *v. neoplàsia, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- conducte
- amb malaltia de Paget — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- i lobular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada — *v. neoplàsia, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- lobular
- localització especificada — *v. neoplàsia, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-

- masculí C50.92-
- inflamatori
- localització especificada — *v. neoplàsia, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- intraductal (no infiltrant)
- amb malaltia de Paget — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada (femení) D05.1-
- mama D05.1-
- papil·lar
- amb invasió
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada (femení) D05.1-
- mama D05.1-
- intraepidèrmic — *v. neoplàsia, in situ*
- cèl·lules epidermoides, de Bowen — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- intraepitelial — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- cèl·lules epidermoides — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- intraossi C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- intraquístic
- no infiltrant — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- juvenil, mama — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- lobular (infiltrant)
- i intraductal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- no infiltrant
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.0-
- mama D05.0-
- localització no especificada (primària) C80.1
- medul·lar
- amb
- estroma amiloïdal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- estroma limfoide
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- metastàtic — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- metatípic — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- morfea, basocel·lular — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- mucoide
- cèl·lula
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.1
- neuroendocrí — *v.t. tumor, neuroendocrí*
- alt grau, qualsevol localització C7A.1

- mal diferenciat, qualsevol localització C7A.1
- no infiltrant
- intraductal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- papil·lar
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- intraquístic — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- lobular
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada (femení) D05.0-
- mama D05.0-
- odontogènic C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- papil·lar
- i fol·licular (mixt) C73
- intraductal (no infiltrant)
- amb invasió
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- superfície
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- variant fol·licular C73
- papil·loquístic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- pilomatrix — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- pseudomucinos
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- ric en glicogen — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- ric en lípids (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- Schmincke — *v. neoplàsia, rinofaringe, maligna*
- schneiderià
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C30.0
- sebaci — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- secretor, mama — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- secundari — *v.t. neoplàsia, per localització, secundària*
- cèl·lules de Merkel C7B.1
- serós
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- superfície papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C56.9
- sòlid
- amb estroma amiloïdal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C73
- microinvasiu
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C53.9
- tímic C37
- tipus difús
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C16.9
- tipus intestinal
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C16.9
- cèl·lules hepàtiques C22.0
- carcinoma in situ** — *v.t. neoplàsia, per localització, in situ*
- cèl·lules epidermoides — *v.t. neoplàsia, per localització, in situ*
- amb invasió estromàtica dubtosa
- coll uterí D06.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D06.9
- epidermoide — *v.t. neoplàsia, per localització, in situ*
- amb invasió estromàtica dubtosa
- coll uterí D06.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D06.9
- Bowen — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- intraductal
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.1-
- mama D05.1-
- lobular
- amb
- conducte infiltrant
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, maligna*
- localització no especificada (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- mama (femení) C50.91-
- masculí C50.92-
- intraductal
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada (femení) D05.8-
- mama D05.8-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- localització no especificada D05.0-
- mama D05.0-
- mama NE D05.9-
- tipus especificat NCAL D05.8-
- carcinomatosi** C80.0
- localització no especificada (primària) (secundària) C80.0
- peritoneal C78.6
- carcinosarcoma** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- embrionari — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- cardadors de llana, malaltia dels** A22.1
- cardadors del lli, malaltia dels** J66.1
- cardíac -a** — *v.t. afecció*
- marcapassos

-- control o ajustament Z45.018

-- in situ Z95.0

- mort sobtada — *v. aturada, cardíaca*

- tamponament I31.4

cardiàlgia — *v. dolor, precordial*

cardièctasi — *v. hipertròfia, cardíaca*

càrdies, cardiac — *v. afecció*

cardiocalàsia K21.9

cardioespasme (esòfag) (estómac) (reflex) K22.0

- congènit Q39.5

-- amb megaesòfag Q39.5

cardiofòbia F45.29

cardiomalàcia I51.5

cardiomegàlia — *v.t. hipertròfia, cardíaca*

- congènita Q24.8

- glicogènica [I43] E74.02

- idiopàtica I51.7

cardiomioliposi I51.5

cardiomiopatia (congestiva) (constrictiva) (esporàdica) (familiar) (hipertròfica no obstructiva) (idiopàtica) (infiltrativa) (obstructiva) (primària) (restrictiva) I42.9 — *v.t. miocardiopatia*

- alcohòlica I42.6

- bevedors de cervesa I42.6

- emmagatzematge de glicogen [I43] E74.02

- en (causada per)

-- atàxia de Friedreich [I43] G11.1

-- beri-beri E51.12

-- distròfia muscular progressiva [I43] G71.0

-- glicogenosi cardíaca [I43] E74.02

-- miotonia atrofica [I43] G71.11

- hipertròfica obstructiva I42.1

- obscura (de l'Àfrica) I42.8

- secundària I42.9

- tiro tòxica [I43] E05.90

-- amb tempesta [I43] E05.91

- tòxica NCAL I42.7

cardionefritis — *v. hipertensió, cardiorenal*

cardionefropatia — *v. hipertensió, cardiorenal*

cardionefrosi — *v. hipertensió, cardiorenal*

cardiopatia I51.9 — *v.t. malaltia, cor*

- idiopàtica I42.9

- mucopolisacaridosi [I52] E76.3

cardiopericarditis — *v. pericarditis*

cardiorenal — *v. afecció*

cardiorrexi — *v. infart, miocardi*

cardiosclerosi — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*

cardiosi — *v. malaltia, cor*

cardiosímfisi I31.0

cardiostenosi — *v. malaltia, cor*

cardiovascular — *v. afecció*

carditis (aguda) (bacteriana) (crònica) (subaguda) I51.89

- meningocòccica A39.50

- reumàtica — *v. malaltia, cor, reumàtica*

- reumatoide — *v. reumatoide, carditis*

- vírica B33.20

carència — *v. deficiència*

cariades, dents — *v. càries, dental*

càries

- apòfisi mastoide (crònica) — *v. mastoïditis, crònica*
- tuberculosa A18.03
- arrel (dental) (dent) K02.7
- dental (a la polpa) (dental) (preeruptiva) (primera infància) (recurrent) (unió amelodontinal) K02.9
- arrel K02.7
- aturada (arrel) (coronal) K02.3
- primària d'origen cervical K02.52
- superfície coronal
- superfície de fissures i marques
- limitada a l'esmalt K02.51
- que penetra a la dentina K02.52
- que penetra a la polpa K02.53
- superfície de masticació
- limitada a l'esmalt K02.51
- que penetra a la dentina K02.52
- que penetra a la polpa K02.53
- superfície polida
- limitada a l'esmalt K02.61
- que penetra a la dentina K02.62
- que penetra a la polpa K02.63
- superfície de fissures i marques
- limitada a l'esmalt K02.51
- que penetra a la dentina K02.52
- que penetra a la polpa K02.53
- superfície de masticació
- limitada a l'esmalt K02.51
- que penetra a la dentina K02.52
- que penetra a la polpa K02.53
- superfície polida
- limitada a l'esmalt K02.61
- que penetra a la dentina K02.62
- que penetra a la polpa K02.63
- dents — *v. càries, dental*
- extremitat NCAL (tuberculosa) A18.03
- genoll (tuberculosa) A18.02
- inicial (dent)
- superfície de fissures i marques K02.51
- superfície de masticació K02.51
- superfície polida K02.61
- laberint
- maluc (tuberculosa) A18.02
- meat extern — *v. trastorn, orella, externa, tipus especificat NCAL*
- nas (tuberculosa) A18.03
- òrbita (tuberculosa) A18.03
- orella mitjana
- os NCAL A18.03
- ossicles de l'orella — *v. anormalitat, ossicles de l'orella*
- penyal — *v. petrositis*
- sacre (tuberculosa) A18.01
- sifilítica A52.77
- congènita (precoç) [M90.80] A50.02
- tuberculosa A18.03
- vèrtebra (columna) (tuberculosa) A18.01
- vertebral, espinal (columna) (tuberculosa) A18.01
- cariotip**
- 45,X Q96.0
- 46,X
- isocromosoma (Xq) Q96.1
- 46,XX Q98.3

- amb gònades rudimentàries Q50.32
- hermafrodita (veritable) Q99.1
- home Q98.3
- 46,XY
- amb gònades rudimentàries Q56.1
- dona Q97.3
- hermafrodita (veritable) Q99.1
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY Q98.0
- 47,XYY Q98.5
- amb anomalia excepte isocromosoma (Xq) Q96.2
- carnitina, deficiència de** E71.40
- carnosa, mola** O02.0
- carotidi, síndrome del cos o si** G90.01
- carotidínia** G90.01
- carotínèmia (alimentària)** E67.1
- carotinosi (cutis) (pell)** E67.1
- Carpenter, síndrome de** Q87.0
- carpopedal, espasme** — *v. tetània*
- carrall (càlcul dental) (dents)** K03.6
- Carr-Barr-Plunkett, síndrome de** Q97.1
- Carrión, malaltia de** A44.0
- carrisqueig de dents**
 - durant el son G47.63
 - psicogènic F45.8
- Carter, febre recurrent de (asiàtica)** A68.1
- cartílag** — *v. afecció*
- carúncula (inflamada)**
 - conjuntiva (aguda) — *v. conjuntivitis, aguda*
 - lacrimal — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
 - llavi vulvar (major) (menor) N90.89
 - mirtiforme N89.8
 - uretral (benigna) N36.2
- casca, estómac de** K31.2
- caseïficació de la glàndula limfàtica (tuberculosa)** A18.2
- caspa** L21.0
- Cassidy (-Scholte), síndrome de (carcinoide maligna)** E34.0
- Castellani, malaltia de** A69.8
- castració traumàtica masculina** S38.231
- catabolisme senil** R54
- catalèpsia (histèrica)** F44.2
 - esquizofrènica F20.2
- cataplexia (idiopàtica)** — *v. narcolèpsia*
- cataracta (cortical) (immadura) (incipient)** H26.9
 - amb
 - neovascularització — *v. cataracta, complicada*
 - anterior
 - i posterior, embrionària axial Q12.0
 - piramidal Q12.0
 - associada a
 - galactosèmia [H28] E74.21
 - trastorns miotònics [H28] G71.19
 - brunescens — *v. cataracta, senil, nuclear*
 - bufadors de vidre H26.8
 - causada per
 - radiació H26.8
 - trastorn ocular — *v. cataracta, complicada*
 - central Q12.0

- central pulverulenta Q12.0
- cerúlia Q12.0
- complicada H26.20
- amb
- neovascularització H26.21-
- trastorn ocular H26.22-
- taques glaucomatoses H26.23-
- congènita Q12.0
- coral·liforme Q12.0
- coronària Q12.0
- cristal·lina Q12.0
- diabètica — *v. diabetis, cataracta*
- elèctrica H26.8
- en (causada per)
- diabetis — *v. diabetis, cataracta*
- hipoparatiroidisme [H28] E20.9
- iridociclitis crònica — *v. cataracta, complicada*
- malaltia endocrina [H28] E34.9
- malaltia metabòlica [H28] E88.9
- malaltia nutricional [H28] E63.9
- malaltia ocular — *v. cataracta, complicada*
- malnutrició o deshidratació [H28] E46
- trastorns miotònics [H28] G71.19
- especificada NCAL H26.8
- estat consecutiu a extracció Z98.4-
- floc de neu — *v. diabetis, cataracta*
- gira-sol — *v. cataracta, complicada*
- heterocròmica — *v. cataracta, complicada*
- hipermadura — *v. cataracta, senil, morgagniana*
- induïda per fàrmacs H26.3-
- infantil — *v. cataracta, presenil*
- irradiació — *v. cataracta, especificada NCAL*
- juvenil — *v. cataracta, presenil*
- malnutrició o deshidratació [H28] E46
- membranosa
- accreta — *v. cataracta, secundària*
- congènita Q12.0
- miotònica [H28] G71.19
- mixedema [H28] E03.9
- morgagniana — *v. cataracta, senil, morgagniana*
- negra — *v. cataracta, senil, nuclear*
- nuclear
- embrionària Q12.0
- esclerosi — *v. cataracta, senil, nuclear*
- presenil H26.00-
- cortical H26.01-
- especificada NCAL H26.09
- formes combinades H26.06-
- lamel·lar — *v. cataracta, presenil, cortical*
- nuclear H26.03-
- polar subcapsular (anterior) H26.04-
- posterior H26.05-
- zonular — *v. cataracta, presenil, cortical*
- punt blau Q12.0
- radiació tèrmica H26.8
- relacionada amb l'edat — *v. cataracta, senil*
- secundària H26.40
- a malaltia ocular — *v. cataracta, complicada*

- anell de Soemmering H26.41-
- especificada NCAL H26.49-
- senil H25.9
- brunnescens — *v. cataracta, senil, nuclear*
- coronària — *v. cataracta, senil, incipient*
- cortical H25.01-
- especificada NCAL H25.89
- formes combinades H25.81-
- hipermadura — *v. cataracta, senil, morgagniana*
- incipient (madura) (total) H25.09-
- cortical — *v. cataracta, senil, cortical*
- subcapsular — *v. cataracta, senil, subcapsular*
- morgagniana (hipermadura) H25.2-
- nuclear (esclerosi) H25.1-
- polar subcapsular (anterior) H25.03-
- posterior H25.04-
- polar subcapsular (anterior) (posterior) — *v. cataracta, senil, incipient*
- puntejada — *v. cataracta, senil, incipient*
- tòxica — *v. cataracta, induïda per fàrmacs*
- traumàtica H26.10-
- localitzada H26.11-
- resolta parcialment H26.12-
- total H26.13-
- zonular (perinuclear) Q12.0

catarro, catarral (agut) (febril) (infecció) (inflamació) J00 — *v.t. afecció*

- boca K12.1
- bronquial — *v. bronquitis*
- causat per sífilis congènita A50.03
- crònic J31.0
- entèric — *v. enteritis*
- estiuenc (fenc) — *v. febre, fenc*
- fauces — *v. faringitis*
- fenc — *v. febre, fenc*
- fetge B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- gastrointestinal — *v. enteritis*
- gingivitis K05.00
- induïda per la placa K05.00
- no induïda per la placa K05.01
- gola J31.2
- intestinal — *v. enteritis*
- laringe, crònic J37.0
- nasal (crònic) — *v. rinitis*
- nasobronquial J31.1
- orel·la mitjana, crònic — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, serosa*
- primaveral (ocular) (vernal) — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- pulmó — *v. bronquitis*
- pulmonar — *v. bronquitis*
- rinofaringi (crònic) J31.1
- agut J00
- tòrax — *v. bronquitis*
- trompa d'Eustaquí H68.009
- tubotimpànic — *v.t. otitis, mitjana, no supurativa*
- crònic — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, serosa*

catatonia (esquizofrènica) F20.2

catatònic -a

- esquizofrènia F20.2
- estupor R40.1

- trastorn causat per factors fisiològics coneguts F06.1

causa

- externa, efectes generals T75.89

causàlgia (extremitat superior) G56.4-

- extremitat inferior G57.7-

càustics, cremada per — *v. corrosió, per localització*

cautxú de l'Índia, pell de Q82.8

Cavaré, malaltia de (paràlisi periòdica familiar) G72.3

cavernitis (penis) N48.29

cavernós -osa — *v. afecció*

cavernositis N48.29

cavitació del pulmó — *v.t. tuberculosi, pulmonar*

- no tuberculosa J98.4

cavitat

- disc òptic Q14.2

- pulmó — *v. cavitació del pulmó*

- pulmonar — *v. cavitació del pulmó*

cavitats dentals — *v. càries, dental*

cavus, peu (congènit) Q66.7

- adquirit — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*

Cazenave, malaltia de L10.2

cec — *v. afecció*

cec, cega — *v.t. ceguesa*

- bronqui (congènit) Q32.4

- conducte o tub, congènit NCAL — *v. atrèsia, per localització*

- punt, augmentat — *v. defecte, camp visual, localitzat, escotoma, àrea del punt cec*

- sac, trompa de Fal·lopi (congènit) Q50.6

- síndrome de la nansa K90.2

-- congènita Q43.8

cedre roig, pulmó o pneumonitis del J67.8

cefalàlgia R51

- abús de medicació G44.40

-- no resistent al tractament G44.40

-- resistent al tractament G44.41

- al·lèrgica NCAL G44.89

- anestèsia raquídia i epidural, induïda per T88.59

-- durant el treball de part i el part O74.5

-- en l'embaràs O29.4-

-- postpart, puerperal O89.4

- associada amb activitat sexual G44.82

- crònica diària R51

- de rebot G44.40

-- no resistent al tractament G44.40

-- resistent al tractament G44.41

- diària crònica R51

- en esclat (primària) G44.53

- hípnica G44.81

- histamínica G44.009

-- no resistent al tractament G44.009

-- resistent al tractament G44.001

- Horton G44.009

-- crònica G44.029

--- no resistent al tractament G44.029

--- resistent al tractament G44.021

-- episòdica G44.019

--- no resistent al tractament G44.019

--- resistent al tractament G44.011

-- no resistent al tractament G44.009

- resistent al tractament G44.001
- induïda per fàrmacs NCAL G44.40
- no resistent al tractament G44.40
- resistent al tractament G44.41
- menstrual — *v. migranya, menstrual*
- migranya (tipus) G43.909 — *v.t. migranya*
- neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagrimaig G44.059
- no resistent al tractament G44.059
- resistent al tractament G44.051
- nova diària persistent (NDPH) G44.52
- orgàstica G44.82
- per esforç (primària) G44.84
- pèrdua de líquid cefalorraquidi (a causa de punció) G97.1
- postpunció lumbar G97.1
- posttraumàtica G44.309
- aguda G44.319
- no resistent al tractament G44.319
- resistent al tractament G44.311
- crònica G44.329
- no resistent al tractament G44.329
- resistent al tractament G44.321
- no resistent al tractament G44.309
- resistent al tractament G44.301
- premenstrual — *v. migranya, menstrual*
- preorgàstica G44.82
- primària
- en esclat G44.53
- per esforç G44.84
- punxant G44.85
- tos G44.83
- punció lumbar G97.1
- punxant (primària) G44.85
- septe nasal R51
- síndrome especificada NCAL G44.89
- síndromes periòdiques en infants o adults G43.C0
- amb migranya refractària G43.C1
- no resistent al tractament G43.C0
- resistent al tractament G43.C1
- sense migranya refractària G43.C0
- tensional (de tipus) G44.209
- crònica G44.229
- no resistent al tractament G44.229
- resistent al tractament G44.221
- episòdica G44.219
- no resistent al tractament G44.219
- resistent al tractament G44.211
- no resistent al tractament G44.209
- resistent al tractament G44.201
- tos (primària) G44.83
- unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagrimaig, neuralgiforme G44.059
- no resistent al tractament G44.059
- resistent al tractament G44.051
- vascular NCAL G44.1
- cefalea** — *v.t. cefalàlgia*
- histamínica G44.009
- no resistent al tractament G44.009
- resistent al tractament G44.001
- trigeminal neurovegetativa NCAL G44.099
- no resistent al tractament G44.099

-- resistent al tractament G44.091

cefàlic -a — *v. afecció*

cefalitis — *v. encefalitis*

cefalocele — *v. encefalocele*

cefalohematocele

- nadó P52.8

-- lesió durant el part P10.8

- traumàtica — *v. hematoma, cervell*

cefalohematoma (calcificat)

- nadó (lesió durant el part) P12.0

- traumàtic — *v. hematoma, cervell*

cefalomènia N94.89

cefalopelvià -ana — *v. afecció*

ceguesa (adquirida) (ambdós ulls) (congènita) H54.0

- cara H53.16

- causada per lesió (episodi actual) S05.9-

-- seqüeles — codifiqueu la lesió amb setè caràcter S

- color — *v. deficiència, visió dels colors*

- commoció S05.8X-

- cortical H47.619

-- costat dret del cervell H47.611

-- costat esquerre del cervell H47.612

- diürna H53.11

- eclipse (total) — *v. retinopatia, solar*

- emocional (histèrica) F44.6

- histèrica F44.6

- legal (ambdós ulls) (definició emprada als EUA) H54.8

- mental R48.8

- neu — *v. fotoqueratitis*

- nocturna H53.60

-- adquirida H53.62

-- carència de vitamina A E50.5

-- congènita H53.63

-- corba anòmala d'adaptació a la foscor H53.61

-- tipus especificat NCAL H53.69

- ona expansiva S05.8X-

- psíquica R48.8

- rius B73.01

- sol, solar — *v. retinopatia, solar*

- transitòria — *v. alteració, visió, subjectiva, pèrdua, transitòria*

- traumàtica (episodi actual) S05.9-

- un ull (l'altre ull normal) H54.40

-- dret (visió normal de l'ull esquerre) H54.41

--- visió disminuïda de l'ull esquerre H54.11

-- esquerre (visió normal de l'ull dret) H54.42

--- visió disminuïda de l'ull dret H54.12

-- visió disminuïda de l'altre ull H54.10

- verbal (del desenvolupament) F81.0

-- adquirida R48.0

-- secundària a lesió orgànica R48.0

cèl·lula, cel·lular — *v.t. afecció*

- en l'orina R82.99

cel·lulitis (difusa) (flegmonosa) (sèptica) (supurativa) L03.90

- aixella L03.11-

- amígdala J36

- anaeròbica A48.0

- anus K61.0

- boca (sòl) K12.2

- canell — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- cap NCAL L03.811
- - cara (qualsevol part, excepte l'orella, l'ull i el nas) L03.211
- cara NCAL L03.211
- cervical (coll) L03.221
- clostridial A48.0
- coll (regió) L03.221
- coll uterí — *v. cervicitis*
- conducte auditiu extern — *v. cel·lulitis, orella*
- conductes lacrimals — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- corda vocal J38.3
- cos cavernós N48.22
- crònica L03.90
- cuir cabellut (qualsevol part) L03.811
- cuixa — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- dit de la mà (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) L03.01-
- dit del peu (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) L03.03-
- dits
- - mà — *v. cel·lulitis, dit de la mà*
- - peu — *v. cel·lulitis, dit del peu*
- drenatge (consecutiva a operació) T81.48
- engonal L03.314
- eosinofílica (granulomatosa) L98.3
- erisipelatosa — *v. erisipela*
- escrot N49.2
- espatlla — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- esquena (qualsevol part) L03.312
- extremitat inferior — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- faringe J39.1
- fons de sac o bossa de Douglas
- - aguda N73.0
- galta (externa) L03.211
- - interna K12.2
- gangrenosa — *v. gangrena*
- genoll — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- glútia (regió) L03.317
- gonocòccica A54.89
- laringe J38.7
- llavi K13.0
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. vulvitis*
- lligament ample
- - aguda N73.0
- lligament rodó
- - aguda N73.0
- llombrícol L03.316
- - nadó P38.9
- - - amb hemorràgia lleu P38.1
- - - sense hemorràgia P38.9
- localització especificada NCAL L03.818
- localitzacions múltiples, així declarada L03.90
- mà — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- maluc — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- mama (aguda) (no puerperal) (subaguda) N61.0
- - murgó N61.0
- maxil·lar (regió) L03.211
- melic L03.316
- murgó (aguda) (no puerperal) (subaguda) N61.0

- nas (extern) (septe) J34.0
- natja L03.317
- òrbita, orbitària H05.01-
- orella (externa) H60.1-
- òrgan genital NCAL
- femení (extern) N76.4
- masculí N49.9
- especificada NCAL N49.8
- localitzacions múltiples N49.8
- paladar (tou) K12.2
- paret abdominal L03.311
- paret toràcica L03.313
- parpella — *v. abscess, parpella*
- pavelló (orella) — *v. cel·lulitis, orella*
- pectoral (regió) L03.313
- pelvis, pelviana (crònica)
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- femenina N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- aguda N73.0
- masculina K65.0
- penis N48.22
- periamigdalina J36
- perineu, perineal L03.315
- periorbitària L03.213
- perirectal K61.1
- periuretral N34.0
- periuterina N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- aguda N73.0
- peu — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- polze (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) — *v. cel·lulitis, dit de la mà*
- preseptal L03.213
- recte K61.1
- retroperitoneal K68.9
- rinofaringe J39.1
- submandibular (espai) (regió) (triangle) K12.2
- glàndula K11.3
- submaxil·lar (regió) K12.2
- glàndula K11.3
- taló — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- tronc L03.319
- engonal L03.314
- esquena (qualsevol part) L03.312
- melic L03.316
- natja L03.317
- paret abdominal L03.311
- paret toràcica L03.313
- perineu, perineal L03.315
- tuberculosa (primària) A18.4
- turmell — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- vacunal T88.0
- vesícula seminal N49.0
- vulva — *v. vulvitis*
- extremitat inferior L03.11-
- dit del peu — *v. cel·lulitis, dit del peu*
- extremitat superior L03.11-
- aixella — *v. cel·lulitis, aixella*
- dit de la mà — *v. cel·lulitis, dit de la mà*
- polze — *v. cel·lulitis, dit de la mà*

celiac -a

- infantilisme K90.0
- malaltia (amb esteatorrea) K90.0
- síndrome de compressió de l'artèria I77.4

celoníquia L60.3

- congènita Q84.6

cementoblastoma benigne — *v. quist, odontogènic calcificant*

cementoma — *v. quist, odontogènic calcificant*

cementoperiostitis — *v. periodontitis*

cementosi K03.4

cenurosi B71.8

cera a l'orella — *v. impacció, cerumen*

cerclatge (amb incompetència cervical) en l'embaràs — *v. incompetència, coll uterí, en l'embaràs*

cerclatge senil (còrnia) — *v. degeneració, còrnia, senil*

cereals, àcar dels (pruïja) B88.0

cerebel, cerebel·lós -osa — *v. afecció*

cerebel·litis — *v. encefalitis*

cerebral — *v. afecció*

cerebral posttraumàtica no psicòtica, síndrome F07.81

cerebritis — *v. encefalitis*

cerebrohepatorenal, síndrome Q87.89

cerebromalàcia — *v. remolliment, cervell*

- seqüeles de malaltia cerebrovascular I69.398

cerebropatia psíquica tòxica (no alcohòlica) F04

- alcohòlica — *v. alcohol, trastorn amnèsic*

cerebròsids, lipidosi per E75.22

cerebrospasticitat (congènita) G80.1

cerebrospinal — *v. afecció*

ceroides neuronal, lipofuscinosi E75.4

cerumen (acumulació) (impactat) H61.2-

cervell — *v. afecció*

cerveza, cor dels bevedors de (malaltia) I42.6

cervical — *v.t. afecció*

- aurícula Q18.2

- costella Q76.5

- displàsia en l'embaràs — *v. anormalitat, coll uterí, en l'embaràs o el part*

- erosió en l'embaràs — *v. anormalitat, coll uterí, en l'embaràs o el part*

- escurçament (que complica l'embaràs) O26.87-

- fibrosi en l'embaràs — *v. anormalitat, coll uterí, en l'embaràs o el part*

- síndrome de fusió Q76.1

cervicàlgia M54.2

cervicitis (aguda) (crònica) (no venèria) (senil (atròfica)) (subaguda) (amb ulceració) N72

- amb

- - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, infecció pelviana i del tracte genital*

- - embaràs ectòpic O08.0

- - embaràs molar O08.0

- clamídies A56.09

- gonocòccica A54.03

- herpesvirus A60.03

- puerperal (postpart) O86.11

- sifilítica A52.76

- tricomonal A59.09

- tuberculosa A18.16

cervicocolpitis (emfisematosa) N72 — *v.t. cervicitis*

cesària prèvia, part per, que afecta el tractament de l'embaràs O34.219

- cicatriu clàssica (vertical) O34.212

- cicatriu transversal baixa O34.211

Céstan (-Chenais), paràlisi o síndrome de G46.3

Céstan-Raymond, síndrome de I65.8

cestodes, infestació per B71.9

- tipus especificat NCAL B71.8

cestodosi B71.9

cetoacidosi E87.2

- diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb cetoacidosi*

cetonúria R82.4

cetosi NCAL E88.89

- diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb cetoacidosi*

Chabert, malaltia de A22.9

chacaleh E53.8

Chagas (-Mazza), malaltia de (crònica) B57.2

- aguda (amb) B57.1

-- cardiovascular NCAL B57.0

-- miocarditis B57.0

- amb

-- afectació cardiovascular NCAL B57.2

-- afectació de l'aparell digestiu B57.30

--- altres tipus especificats B57.39

--- megacòlon B57.32

--- megaesòfag B57.31

-- afectació del sistema nerviós B57.40

--- altres tipus especificats B57.49

--- meningitis B57.41

--- meningoencefalitis B57.42

-- afectació d'òrgan especificat NCAL B57.5

-- megacòlon B57.32

-- megaesòfag B57.31

-- miocarditis B57.2

Chagres, febre de B50.9

Chandler, malaltia de (osteochondritis dissecant del maluc) — *v. osteochondritis, dissecant, maluc*

Changuinola, febre de A93.1

Charcot

- articulació (malaltia) (tabètica) A52.16

-- diabètica — *v. diabetis, artropatia*

-- siringomièlica G95.0

- artropatia — *v. artropatia, neuropàtica*

- cirrosi K74.3

- malaltia (artropatia tabètica) A52.16

- síndrome (claudicació intermitent) I73.9

Charcot-Marie-Tooth, malaltia, paràlisi o síndrome de G60.0

CHARGE, associació Q89.8

Charlouis, malaltia de — *v. pian*

Cheadle, malaltia de E54

Chédiak-Higashi (-Steinbrinck), síndrome de (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) E70.330

Cheyne-Stokes, respiració de R06.3

Chiari

- malaltia o síndrome (trombosi de vena hepàtica) I82.0

- malformació

-- tipus I G93.5

-- tipus II — *v. espina bifida*

- xarxa Q24.8

Chicago, malaltia de B40.9

Chilaiditi, síndrome de (interposició subfrènica del còlon) Q43.3

Chitral, febre de A93.1

Christian-Weber, malaltia de M35.6

Christmas, malaltia de D67

Churg-Strauss, síndrome de M30.1

cianosi R23.0

- causada per
- forat de Botal patent Q21.1
- forat oval persistent Q21.1
- enterogènica D74.8
- paroxismal digital — *v. Raynaud, malaltia de*
- amb gangrena I73.01
- retina, retinal H35.89

cianòtica, cardiopatia I24.9

- congènita Q24.9

ciàtic -a — *v. afecció*

ciàtica (infecciosa)

- amb lumbago M54.4-
- causada per trastorn de disc intervertebral — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*
- cartera M54.3-
- causada per desplaçament de disc intervertebral (amb lumbago) — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*

cicatricial (deformat) — *v. cicatriu*

cicatriu, cicatrització (adherent) (dolorosa) (retràctil) (viciosa) L90.5

- adenoide (i amígdala) J35.8
- adherent L90.5
- amígdala (i adenoide) J35.8
- anus K62.89
- atròfica L90.5
- boca K13.79
- bresca, pulmó de J98.4
- bufeta urinària N32.89
- canell, constrictiva (anular) L90.5
- cartílag semilunar — *v. desarranjament, menisc*
- cervell G93.89
- colèdoc K83.8
- coll uterí (postoperatòria) (postpart) N88.1
- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmal, coll uterí*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conductes lacrimals — *v. obstrucció, lacrimal*
- conjuntiva H11.24-
- corda vocal J38.3
- corioretinal H31.00-
- macular de pol posterior H31.01-
- postoperatòria H59.81-
- retinopatia solar H31.02-
- tipus especificat NCAL H31.09-
- còmia H17.9
- tuberculosa A18.59
- xeroftàlmica — *v.t. opacitat, còmia*
- carència de vitamina A E50.6
- coroide — *v. cicatriu, corioretinal*
- dolorosa L90.5
- duodè (bulb), obstructiva K31.5
- esòfag K22.2
- faringe J39.2
- gola J39.2
- hipertròfica L91.0
- hipofaringe J39.2
- laringe J38.7
- llavis vulvars N90.89
- llengua K14.8
- localització especificada NCAL L90.5

- macular — *v. cicatriu, corioretinal, macular de pol posterior*
- miocardi, miocardiaca I25.2
- múscul M62.89
- - amb contractura — *v. contractió, múscul NCAL*
- orel·la mitjana
- os — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- paladar (tou) K13.79
- parpella — *v. trastorn, parpella, funció*
- pavelló de l'orella — *v. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*
- pell L90.5
- - infectada L08.89
- - postinfecciosa L90.5
- - tuberculosa B90.8
- penis N48.89
- pol posterior (ull) — *v. cicatriu, corioretinal, macular de pol posterior*
- pròstata N42.89
- pulmó (base) J98.4
- queloide L91.0
- recte K62.89
- retina — *v. cicatriu, corioretinal*
- rinofaringe J39.2
- tràquea J39.8
- tuberculosa NCAL B90.9
- uretra N36.8
- úter N85.8
- - en l'embaràs O34.29
- uterina transmural, en l'embaràs O34.29
- vagina N89.8
- - postoperatòria N99.2
- vesícula seminal N50.89
- vora alveolar M26.79
- vulva N90.89
- cicle**
- anovular N97.0
- menstrual irregular N92.6
- cíclics, vòmits** G43.A0 — *v.t. vòmits, cíclics*
- psicogènics F50.89
- ciclitis** H20.9 — *v.t. iridociclitis*
- crònica — *v. iridociclitis, crònica*
- granulomatosa — *v. iridociclitis, crònica*
- heterocròmica de Fuchs H20.81-
- induïda pel cristal·lí — *v. iridociclitis, induïda pel cristal·lí*
- posterior H30.2-
- ciclocefàlia** Q04.9
- ciclofòria** H50.54
- cicloide, personalitat** F34.0
- ciclopia, ciclop** Q87.0
- ciclosporosi** A07.4
- ciclotímia** F34.0
- ciclotímica, personalitat** F34.0
- ciclotropia** H50.41-
- CIDP (polineuropatia desmielinitzant inflamatòria crònica)** G61.81
- cifoscoliosi, cifoscoliótic -a (adquirida)** M41.9 — *v.t. escoliosi*
- congènita Q67.5
- cor (malaltia) I27.1
- seqüeles de raquitisme E64.3
- tuberculosa A18.01
- cifosi, cifòtic -a (adquirida)** M40.209

- congènita Q76.419
- regió cervical Q76.412
- regió cervicodorsal Q76.413
- regió dorsal Q76.414
- regió dorsolumbar Q76.415
- regió occipitoatlantoaxial Q76.411
- postirradiació M96.2
- postlaminectomia M96.3
- postural (adolescent) M40.00
- regió cervicodorsal M40.03
- regió dorsal M40.04
- regió dorsolumbar M40.05
- regió cervical M40.202
- regió cervicodorsal M40.203
- regió dorsal M40.204
- regió dorsolumbar M40.205
- secundària NCAL M40.10
- regió cervical M40.12
- regió cervicodorsal M40.13
- regió dorsal M40.14
- regió dorsolumbar M40.15
- seqüeles de raquitisme E64.3
- sifilitica congènita A50.56
- tipus especificat NCAL M40.299
- regió cervical M40.292
- regió cervicodorsal M40.293
- regió dorsal M40.294
- regió dorsolumbar M40.295
- tipus Morquio-Brailsford (espinal) E76.219 — *v.t. subcategoria M49.8*
- tuberculosa A18.01

cilindres en l'orina R82.99

cilindroma — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- dèrmic eccrí — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- pell — *v. neoplàsia, pell, benigna*

cilindrúria R82.99

cinànquia

- amigdalina J36

- diftèrica A36.2

CINCA (síndrome crònica infantil, neurològica, cutània i articular) M04.2

cinconisme — *v. sordesa, ototòxica*

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

cinofòbia F40.218

cinorèxia R63.2

cinquena malaltia B08.3

- venèria A55

circulació, circulatori -òria

- col·lateral, qualsevol localització I99.8

- cor, incompleta Q28.9

- defectuosa (extremitat inferior) I99.8

-- congènita Q28.9

- embrionària Q28.9

- fallida (perifèrica) R57.9

-- nadó P29.89

- fetal, persistent P29.3

circulants, anticoagulants D68.318 — *v.t. trastorn, hemorràgic*

- causat per fàrmacs D68.32 — *v.t. trastorn, hemorràgic*

- consecutiu a part O72.3

circular — *v. afecció*

circulatori, aparell — *v. afecció*

circumcisió (sense indicació mèdica) (ritual) (rutinària) Z41.2

circumscrit -a — *v. afecció*

circumstàncies econòmiques que afecten l'assistència Z59.9

circumval·lada, placenta O43.11-

cirrosi, cirròtic -a (fetge) (hepàtica) K74.60

- alcohòlica K70.30

-- amb ascites K70.31

- atròfica — *v. cirrosi, fetge*

- Baumgarten-Cruveilhier K74.69

- biliar (colangiolítica) (colangítica) (hipertròfica) (obstructiva) (pericolangiolítica) K74.5

-- causada per

--- clonorquiosi B66.1

--- trematodes B66.3

-- primària K74.3

-- secundària K74.4

- cardíaca (de fetge) K76.1

- causada per

-- degeneració hepatolenticular E83.01

-- malaltia de Wilson E83.01

-- xantomatosi E78.2

- Charcot K74.3

- colangiolítica, colangítica, colestàtica (primària) K74.3

- congestiva K76.1

- criptogènica (fetge) K74.69

- Cruveilhier-Baumgarten K74.69

- estasi K76.1

- fetge K74.60

-- alcohòlica K70.30

--- amb ascites K70.31

--- grassa K70.0

-- congènita P78.81

-- sifilítica A52.74

- grassa K76.0

-- alcohòlica K70.0

- Hanot (hipertròfica) K74.3

- hepàtica — *v. cirrosi, fetge*

- hipertròfica K74.3

- infantil de l'Índia K74.69

- Laennec K70.30

-- alcohòlica K70.30

--- amb ascites K70.31

-- amb ascites K70.31

-- no alcohòlica K74.69

- macronodular K74.69

-- alcohòlica K70.30

--- amb ascites K70.31

- melsa D73.2

- micronodular K74.69

-- alcohòlica K70.30

--- amb ascites K70.31

- monolobular K74.3

- nefritis — *v. esclerosi, renal*

- nutricional K74.69

-- alcohòlica K70.30

--- amb ascites K70.31

- obstructiva — *v. cirrosi, biliar*

- ovàrica N83.8
- pàncrees (conducte) K86.89
- pigmentària E83.110
- portal K74.69
- - - alcohòlica K70.30
- - - - amb ascites K70.31
- postnecròtica K74.69
- - alcohòlica K70.30
- - - amb ascites K70.31
- pulmó (crònica) J84.10
- pulmonar J84.10
- renal — *v. esclerosi, renal*
- ronyó — *v. esclerosi, renal*
- tipus mixt K74.69
- Todd K74.3
- unilobular K74.3
- xantomatosa (biliar) K74.5
- - causada per xantomatosi (familiar) (metabòlica) (primària) E78.2

cirurgia, quirúrgic -a

- emfisema T81.82
- procediment, complicació o accident iatrogènic — *v. complicació, procediment quirúrgic*
- xoc T81.10

cistadenofibroma

- cèl·lules clares — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- endometrioide D27.9
- - maligne C56.-
- - malignitat dubtosa D39.1-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- mucinós
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - localització no especificada D27.9
- serós
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - localització no especificada D27.9

cistationina-sintasa, deficiència de E72.11

cistationinèmia E72.19

cistationinúria E72.19

cisterna subaracnoidal R93.0

cisticercosi B69.9

- amb
- - accessos epileptiformes B69.0
- - miositis B69.81
- cerebral B69.0
- cervell B69.0
- especificada NCAL B69.89
- ocular B69.1
- sistema nerviós central B69.0

cistinosi (maligna) E72.04

cistinúria E72.01

cistitis (exsudativa) (hemorràgica) (sèptica) (supurativa) N30.90

- aguda N30.00
- - amb hematúria N30.01
- - trígona N30.30
- - - amb hematúria N30.31
- al·lèrgica — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- amb
- - fibrosi — *v. cistitis, crònica, intersticial*

- hematúria N30.91
- leucoplàsia — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- malacoplàquia — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- metaplàsia — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- prostatitis N41.3
- amèbica A06.81
- ampul·lar — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- blennorràgica (gonocòccica) A54.01
- calculosa N21.0
- clamídiés A56.01
- crònica N30.20
- amb hematúria N30.21
- especificada NCAL N30.20
- amb hematúria N30.21
- intersticial N30.10
- amb hematúria N30.11
- trígon N30.30
- amb hematúria N30.31
- diftèrica A36.85
- emfisematosa — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- enquistada — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- eosinofílica — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- equinocòccica
- granulós B67.39
- multilocularis B67.69
- fol·licular — *v. cistitis, trígon*
- gangrenosa — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- glandular — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- gonocòccica A54.01
- incrustada — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- intersticial (crònica) — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- irradiació N30.40
- amb hematúria N30.41
- irritació — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- maligna — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- panmural — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- per bilhàzia [N33] B65.9
- políposa — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- prostàtica N41.3
- puerperal (postpart) O86.22
- quística — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- radiació — *v. cistitis, irradiació*
- sífilítica (tardana) A52.76
- subaguda — *v. cistitis, crònica*
- submucosa — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- tipus especificat NCAL N30.80
- amb hematúria N30.81
- tricomonal A59.03
- trígon N30.30
- amb hematúria N30.31
- tuberculosa A18.12
- ulcerosa — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- cistoadenocarcinoma** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- conducte biliar C22.1
- endometrioides — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9

- masculí C61
- mucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- mucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- pseudomucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- pseudomucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- cistoadenoma** — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- conducte biliar D13.4
- endometrioides — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- malignitat dubtosa — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- mucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- papil·lar
- limfomatós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D11.9
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- mucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- pseudomucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- pseudomucinós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- serós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- papil·lar
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada C56.9
- ovari C56.-
- cistocele (-uretrocele)**
- en l'embaràs o el part O34.8-
- que causa obstrucció del part O65.5
- femenina N81.10
- amb prolapse uterí — *v. prolapse, úter*
- lateral N81.12
- línia mediana N81.11

-- paravaginal N81.12

- masculina N32.89

cistolitiasi N21.0

cistoma — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- endometrial, ovari N80.1

- mucinós

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

-- localització no especificada D27.9

- serós

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

-- localització no especificada D27.9

- simple (ovari) N83.29-

cistopielitis — *v. pielonefritis*

cistoplegia N31.2

cistoptosi N32.89

cistorràgia N32.89

cistosarcoma fil·loide D48.6-

- benigne D24-

- maligne — *v. neoplàsia, mama, maligna*

cistostomia

- complicació — *v. complicació, cistostomia*

- cura Z43.5

- estat Z93.50

-- cutània Z93.51

-- especificada NCAL Z93.59

-- vesicostomia apendicular Z93.52

cistouretritis — *v. uretritis*

cistouretrocele — *v.t. cistocele*

- femenina N81.10

-- amb prolapse uterí — *v. prolapse, úter*

-- lateral N81.12

-- línia mediana N81.11

-- paravaginal N81.12

- masculina N32.89

citomegàliques, malaltia de les inclusions

- congènita P35.1

citomegalovirus, infecció per B25.9

citomicosi (reticuloendotelial) B39.4

citopènia D75.9

- refractària

-- amb displàsia multilíneal D46.A

-- i sideroblastos anellats (CRDM-SA/RCMD-RS) D46.B

citrul·linèmia E72.23

citrul·linúria E72.23

Civatte, malaltia o pecilodèrmia de L57.3

clamídies, Chlamydia, clamidial A74.9

- cervicitis A56.09

- cistitis A56.01

- conjuntivitis A74.0

- endometritis A56.11

- epididimitis A56.19

- especificada NCAL A74.89

- faringitis A56.4

- femenina

-- malaltia inflammatòria pelviana A56.11

-- pelviperitonitis A56.11

- infecció de transmissió sexual NCAL A56.8

- orquitis A56.19

- peritonitis A74.81
- proctitis A56.3
- psittaci (infecció) A70
- salpingitis A56.11
- uretritis A56.01
- vulvovaginitis A56.02

clamidiosi — *v. clamídies*

clamidiosi aviària A70

clara, vèrtebra — *v. espondilopatia, especificada NCAL*

Clark, paràlisi de G80.9

Clarke-Hadfield, síndrome de (infantilisme pancreàtic) K86.89

clastòtrix L67.8

Claude Bernard-Horner, síndrome de G90.2

- traumàtica — *v. traumatisme, nervi, simpàtic cervical*

Claude, malaltia o síndrome de G46.3

claudicació (intermitent) I73.9

- cerebral (artèria) G45.9
- medul·la espinal (arterioescleròtica) G95.19
- - sifilítica A52.09
- venosa (axil·lar) I87.8

claustrofòbia F40.240

clavilles, dents K00.2

cleptomania F63.2

clic de maluc (nadó) R29.4

clidocranial, disostosi Q74.0

climateri, climatèric -a (femení) — *v.t. menopausa*

- artritis (qualsevol localització) NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- depressió (episodi únic) F32.89
- - episodis recorrents F33.8
- estat paranoide F22
- malenconia (episodi únic) F32.89
- - episodis recorrents F33.8
- masculí (síntomes) (síndrome) NCAL N50.89
- poliartritis NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- síntomes (femení) N95.1

clítoris — *v. afecció*

clivellada, pell T69.8

clivellat, mugró N64.0

- associat a
- - embaràs O92.11-
- - lactància O92.13
- - puerperi O92.12

cloaca (persistent) Q43.7

cloasma (pell) (idiopàtic) (simptomàtic) L81.1

- parpella H02.719
- - dreta H02.713
- - - inferior H02.712
- - - superior H02.711
- - esquerra H02.716
- - - inferior H02.715
- - - superior H02.714
- - hipertiroidòtic [H02.719] E05.90
- - - amb tempesta tiroidal [H02.719] E05.91

clon R25.8

clonorquiosi, infestació per Clonorchis (fetge) B66.1

cloroma C92.3-

clorosi D50.9

- Egipte [D63.8] B76.9

- minaires [D63.8] B76.9

cloròtica, anèmia D50.8

closca d'ou, ungla de L60.3

- congènita Q84.6

Clostridium (C.) perfringens, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.7

clot

- parasacre Q82.6

- pilonidal o postanal — *v. quist, pilonidal*

- sacre congènit Q82.6

Clouston, displàsia ectodèrmica de (hidròtica) Q82.4

Clutton, articulacions de [M12.80] A50.51

coàgul (sanguini) — *v.t. embòlia*

- artèria (obstrucció) (oclusió) — *v. embòlia*

- bufeta urinària N32.89

- cervell (intradural o extradural) — *v. oclusió, artèria, cerebral*

- circulació I74.9

- cor — *v.t. infart, miocardi*

- - sense infart I51.3

- vena — *v. trombosi*

coagulació intravascular (difusa) (disseminada) — *v.t. desfibrinació, síndrome de*

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1

- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, coagulació intravascular*

coagulopatia — *v.t. defecte, coagulació*

- consum D65

- intravascular D65

- - nadó P60

coartació

- aorta (preductal) (postductal) Q25.1

- artèria pulmonar Q25.71

Coats, malaltia de (retinopatia exsudativa) — *v. retinopatia, exsudativa*

cobert -a, cobriment (sufocació) — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica*

coca, cor de R93.1

- amb cor pulmonar (crònic) I27.81

cocaïna, induït -ida per la

- disfunció sexual F14.981

- trastorn bipolar i relacionat F14.94

- trastorn d'ansietat F14.980

- trastorn del son F14.982

- trastorn depressiu F14.94

- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F14.988

- trastorn psicòtic F14.959

cocaïnisme — *v. trastorn, consum de cocaïna*

coccidioidomicosi B38.9

- cutània B38.3

- disseminada B38.7

- especificada NCAL B38.89

- generalitzada B38.7

- meninges B38.4

- pell B38.3

- pròstata B38.81

- pulmonar B38.2

- - aguda B38.0

- - crònica B38.1

coccidioïdosi — *v. coccidioidomicosi*

coccidiosi (intestinal) A07.3

coccigodínia, coccidínia M53.3

còccix — *v. afecció*

Cock, tumor de L72.3

Cockayne, síndrome de Q87.1

cocodril, malaltia de la pell de Q80.9

Codman, tumor de — *v. neoplàsia, os, benigna*

Cogan, síndrome de H16.32-

- apràxia oculomotora H51.8

coïssor, coent — *v.t. prujja*

- adroguers B88.0

- aigua B76.9

- avicultors B88.0

- barbers B35.0

- cereals B88.0

- collita B88.0

- copra B88.0

- culis B76.9

- dhobie B35.6

- escabiosi B86

- filarial — *v. infestació, filarial*

- formatge B88.0

- forners L23.6

- fregament B88.0

- hivern L29.8

- indicativa d'escabiosi B86

- inguinal B35.6

- Malabar B35.5

- - barba B35.0

- - cuir cabellut B35.0

- - peu B35.3

- nedadors B65.3

- noruega B86

- paletes L24.5

- palla B88.0

- perianal L29.0

- pescadors de cloïsses B65.3

- rosada B76.9

- sarcòptica B86

- sòl B76.9

coit dolorós (femeni) N94.10

- masculí N53.12

- psicogènic F52.6

coixinets dels artells (de Garrod) M72.1

col·lagenosi, malaltia del col·lagen (no vascular) (vascular) M35.9

- cardiovascular I42.8

- especificada NCAL M35.8

- reactiva perforant L87.1

col·lapse R55

- calor T67.1

- cardiorespiratori R57.0

- cardiovascular R57.0

- - nadó P29.89

- circulatori (perifèric) R57.9

- - consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3

- - durant o després del treball de part i el part O75.1

- - nadó P29.89

- conducte auditiu extern — *v. estenosi, conducte auditiu extern*

- cor — *v. malaltia, cor*

- durant o

- - a conseqüència d'un procediment no classificat a cap altre lloc T81.10

- després del treball de part i el part O75.1
- general R55
- histèric F44.89
- laberint membranós (congènit) Q16.5
- miocàrdiac — *v. malaltia, cor*
- nas M95.0
- nerviós F48.8
- neurocirculatori F45.8
- postoperatori T81.10
- pulmó (massiu) J98.19 — *v.t. atelèctasi*
- pressió causada per anestèsia (general) (local) o altres tipus de sedació T88.2
- durant el treball de part i el part O74.1
- en l'embaràs O29.02-
- postpart, puerperal O89.09
- pulmonar J98.19 — *v.t. atelèctasi*
- nadó — *v. atelèctasi*
- suprarenal E27.2
- tràquea J39.8
- traqueobronquial J98.09
- valvular — *v. endocarditis*
- vascular (perifèric) R57.9
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- durant o després del treball de part i el part O75.1
- nadó P29.89

col·lateral — *v.t. afecció*

- circulació (venosa) I87.8
- dilatació, venes I87.8

col·locació (i ajustament) (de)

- aparell gastrointestinal NCAL Z46.59
- aparell intestinal NCAL Z46.89
- artificial
- extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
- mama Z44.3
- ull Z44.2
- audiòfon Z46.1
- banda gàstrica ajustable Z46.51
- bomba d'insulina Z46.81
- cadira de rodes Z46.89
- cardíac, desfibril·lador — *v. col·locació (i ajustament) (de), desfibril·lador cardíac automàtic implantable*
- catèter no vascular Z46.82
- cinturó de colostomia Z46.89
- dentadura postissa Z46.3
- desfibril·lador cardíac — *v. col·locació (i ajustament) (de), desfibril·lador cardíac automàtic implantable*
- desfibril·lador cardíac automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z45.02
- dispositiu d'accés vascular totalment implantable (Port-a-Cath) Z45.2
- dispositiu de cistostomia Z46.6
- dispositiu de miringotomia (stent) (tub) Z45.82
- dispositiu d'ileostomia Z46.89
- dispositiu NE Z46.9
- abdominal Z46.89
- especificat NCAL Z46.89
- gastrointestinal NCAL Z46.59
- implantat NCAL Z45.89
- ortodòntic Z46.4
- ortòptic Z46.0
- ortòtic Z46.89
- protètic (extern) Z44.9
- dental Z46.3

- especificat NCAL Z44.8
- mama Z44.3
- ull Z44.2
- sistema nerviós Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
- substitució
- auditiva Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, audiòfon*
- sistema nerviós Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
- visual Z46.2
- implantat Z45.31
- urinari Z46.6
- dispositiu ortodòntic Z46.4
- dispositiu ortopèdic (abraçadora) (embenat rígid) (sabates) Z46.89
- D-TRC (desfibril·lador per a teràpia de resincronització cardíaca) Z45.02
- lents de contacte Z46.0
- marcapassos (cardíac) (teràpia de resincronització cardíaca (M-TRC)) Z45.018
- generador d'impulsos Z45.010
- sistema nerviós (encèfal) (medulla espinal) (nervi perifèric) Z46.2
- implantat Z45.42
- M-TRC (marcapassos per a teràpia de resincronització cardíaca) Z45.018
- generador d'impulsos Z45.010
- neuromarcapassos Z46.2
- implantat Z45.42
- neuromarcapassos cerebral Z46.2
- implantat Z45.42
- no vascular, catèter Z46.82
- pròtesi (externa) Z44.9
- dental Z46.3
- especificat NCAL Z44.8
- extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
- mama Z44.3
- ull Z44.2
- ulleres Z46.0
- ulleres (lectura) Z46.0
- col·loidi, infant de** Q80.2
- col·loidal, nòdul (de la tiroide) (quístic)** E04.1
- cola**
- inhalació (de contacte) — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- orel·la — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoide*
- colangièctasi** K83.8
- colangiocarcinoma**
- amb carcinoma hepatocel·lular, combinat C22.0
- fetge C22.1
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C22.1
- colangiohepatitis** K83.8
- causada per infestació de trematodes B66.1
- colangiohepatoma** C22.0
- colangiòlit (aguda) (crònica) (extrahepàtica) (gangrenosa) (intrahepàtica)** K83.0
- paratifoïdal — *v. febre, paratifoïde*
- tifoïdal A01.09
- colangioma** D13.4
- maligne — *v. colangiocarcinoma*
- colangitis (ascendent) (esclerosant) (estenósant) (primària) (recurrent) (secundària) (supurativa)** K83.0

- amb càlculs, conducte biliar — *v. càlcul, conducte biliar, amb colangitis*
- destructiva no supurativa crònica K74.3

colecistèctasi K82.8

colecistitis K81.9

- aguda (emfisematosa) (gangrenosa) (supurativa) K81.0
 - amb
 - càlculs, pedres a
 - conducte cístic — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis, aguda*
 - vesícula biliar — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis, aguda*
 - colecistitis crònica K81.2
 - amb càlculs a la vesícula biliar K80.12
 - amb obstrucció K80.13
 - coledocolitiasi — *v. càlcul, conducte biliar, amb colecistitis, aguda*
 - colelitiasi — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis, aguda*
 - amb
 - càlculs, pedres a
 - conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) — *v. càlcul, conducte biliar, amb colecistitis*
 - conducte cístic — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis*
 - vesícula biliar — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis*
 - coledocolitiasi — *v. càlcul, conducte biliar, amb colecistitis*
 - colelitiasi — *v. càlcul, vesícula biliar, amb colecistitis*
 - crònica K81.1
 - amb colecistitis aguda K81.2
 - amb càlculs a la vesícula biliar K80.12
 - amb obstrucció K80.13
 - emfisematosa (aguda) — *v. colecistitis, aguda*
 - gangrenosa — *v. colecistitis, aguda*
 - paratifoïdal, actual A01.4
 - supurativa — *v. colecistitis, aguda*
 - tifoïdal A01.09

colecistolitiasi — *v. càlcul, vesícula biliar*

coledocitis (supurativa) K83.0

coledocòlit — *v. càlcul, conducte biliar*

coledocolitiasi (colèdoc) (conducte hepàtic) — *v. càlcul, conducte biliar*

- quística — *v. càlcul, vesícula biliar*
- tifoïdal A01.09

colelitiasi (conducte cístic) (impactada) (múltiple) (vesícula biliar) — *v. càlcul, vesícula biliar*

- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) — *v. càlcul, conducte biliar*
- conducte hepàtic — *v. càlcul, conducte biliar*
- especificada NCAL K80.80
- amb obstrucció K80.81

colèmia — *v.t. icterícia*

- familiar (congènita) (simple) E80.4
- Gilbert E80.4

coleperitoneu, coleperitonitis K65.3

còlera (asiàtic) (epidèmic) (maligne) A00.9

- antimonial — *v. intoxicació, antimoni*
- causat per *Vibrio cholerae* [vibrió del còlera] 01 A00.9
 - biotip *cholerae* A00.0
 - biotip eltor A00.1
 - El Tor A00.1
- clàssic A00.0
- El Tor A00.1

colerina — *v. còlera*

colèstasi NCAL K83.1

- amb dany d'hepatòcits K71.0
- causada per nutrició parenteral total (NPT) K76.89
- pura K71.0

colesteatoma (orella) (mitjana) (amb reacció) H71.9-

- àtic H71.0-

- cavitat resultant d'una mastoidectomia (recurrent) — *v. complicació, postmastoidectomia, colesteatoma recurrent*

- mastoidal H71.2-

- orella externa (conducte) H60.4-

- recurrent (resultant d'una mastoidectomia) — *v. complicació, postmastoidectomia, colesteatoma recurrent*

- timpà H71.1-

colesteatosi difusa H71.3-

colesterèmia E78.00

colesterina en cos vitri — *v. dipòsit, cristal·lí*

colesterol

- dipòsit

- - cos vitri — *v. dipòsit, cristal·lí*

- - retina H35.89

- elevat (alt) E78.00

- - amb nivell elevat (alt) de triglicèrids E78.2

- - cribratge de Z13.220

- imbibició de la vesícula biliar K82.4

colesterolèmia (essencial) (pura) E78.00

- familiar E78.01

- hereditària E78.01

colesterosi, colesterolosi (vesícula biliar) K82.4

- cerebrotendinosa E75.5

colibacil·losi A49.8

- generalitzada A41.50

- que causa altres malalties B96.20 — *v.t. Escherichia coli*

còlic (billós) (espasmòdic) (infantil) (intestinal) (recurrent) R10.83

- abdomen R10.83

- - psicogènic F45.8

- apèndix, apendicular K38.8

- biliar — *v. càlcul, conducte biliar*

- càlcul biliar — *v. càlcul, vesícula biliar*

- - vesícula biliar o conducte cístic — *v. càlcul, vesícula biliar*

- colèdoc — *v. càlcul, conducte biliar*

- conducte biliar — *v. càlcul, conducte biliar*

- conducte cístic — *v. càlcul, vesícula biliar*

- cuc NE B83.9

- Devonshire NCAL — *v. intoxicació, plom*

- hepàtic (conducte) — *v. càlcul, conducte biliar*

- histèric F45.8

- mucosa K58.9

- - amb diarrea K58.0

- - psicogènic F54

- nefrític N23

- pàncrees K86.89

- pintors NCAL — *v. intoxicació, plom*

- plom NCAL — *v. intoxicació, plom*

- psicogènic F45.8

- renal N23

- ronyó N23

- saturní NCAL — *v. intoxicació, plom*

- urèter N23

- uretral N36.8

- - causat per càlcul N21.1

- úter NCAL N94.89

- - menstrual — *v. dismenorrea*

- vesícula biliar — *v. càlcul, vesícula biliar*

colicistitis — *v. cistitis*

colitis (aguda) (catarral) (crònica) (hemorràgica) (no infecciosa) K52.9 — *v.t. enteritis*

- al·lèrgica K52.29
- amb
- proctocolitis K52.82
- síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries K52.21
- amèbica (aguda) A06.0 — *v.t. amebosi*
- no disentèrica A06.2
- bacil·lar — *v. infecció, Shigella*
- balantidis A07.0
- carboncle A22.2
- causada per radiació K52.0
- Clostridium difficile A04.7
- coccidis A07.3
- col·làgena K52.831
- control i aconsellament dietètics (per) Z71.3
- dietètica K52.29 — *v.t. colitis, al·lèrgica*
- eosinofílica K52.82
- espàstica K58.9
- amb diarrea K58.0
- psicogènica F54
- estafilocòccica A04.8
- alimentària A05.0
- giàrdies A07.1
- granulomatosa — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- hipersensibilitat alimentària K52.29 — *v.t. colitis, al·lèrgica*
- indeterminada, així declarada K52.3
- induïda per fàrmacs K52.1
- infecciosa — *v. enteritis, infecciosa*
- isquèmica K55.9
- aguda (subaguda) K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica K55.1
- crònica K55.1
- fulminant (aguda) K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- isquèmica subaguda K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- limfocítica K52.832
- localització esquerra K51.50
- amb
- abscess K51.514
- complicació K51.519
- especificada NCAL K51.518
- fistula K51.513
- obstrucció K51.512
- rectorràgia K51.511
- membranosa
- psicogènica F54
- microscòpica K52.839
- especificada NCAL K52.838
- mucosa — *v. síndrome, irritable, intestí*
- psicogènica F54
- no infecciosa K52.9
- especificada NCAL K52.89
- poliposa — *v. pòlip, còlon, inflamatori*
- protozoària A07.9
- pseudomembranosa A04.7
- pseudomucinososa — *v. síndrome, irritable, intestí*
- quística superficial K52.89
- regional — *v. enteritis, regional, intestí gros*

- segmentària — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- sèptica — *v. enteritis, infecciosa*
- tòxica NCAL K52.1
- causada per *Clostridium difficile* A04.7
- transmural — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- tricomonal A07.8
- tromboculcerosa K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- tuberculosa (ulcerosa) A18.32
- ulcerosa (crònica) K51.90
- amb
- complicació K51.919
- abscess K51.914
- complicació especificada NCAL K51.918
- fistula K51.913
- obstrucció K51.912
- rectorràgia K51.911
- enterocolitis — *v. enterocolitis, ulcerosa*
- ileocolitis — *v. ileocolitis, ulcerosa*
- proctitis — *v. proctitis, ulcerosa*
- proctocolitis mucosa — *v. proctocolitis mucosa*
- pseudopoliposi — *v. pòlip, còlon, inflamatori*
- psicogènica F54
- rectosigmoïditis — *v. rectosigmoïditis, ulcerosa*
- tipus especificat NCAL K51.80

--- amb

---- complicació K51.819

----- abscess K51.814

----- complicació especificada NCAL K51.818

----- fistula K51.813

----- obstrucció K51.812

----- rectorràgia K51.811

coll — *v. afecció*

coll de cigne, deformitat de (dit de la mà) — *v. deformitat, dit de la mà, coll de cigne*

coll uterí — *v. afecció*

Colles, fractura de S52.53-

Collet (-Sicard), síndrome de G52.7

coloboma (iris) Q13.0

- cristal·lí Q12.2

- disc òptic (congènit) Q14.2

-- adquirit H47.31-

- fons Q14.8

- parpella Q10.3

colocòlica, fistula K82.3

coloenteritis — *v. enteritis*

colom

- dit del peu — *v. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*

- malaltia o pulmó dels aficionats J67.2

- malaltia o pulmó dels criadors J67.2

- pit o tòrax (adquirit) M95.4

-- congènit Q67.7

-- seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3

còlon — *v. afecció*

colonització

- estat — *v. portador (presumpte) de*

- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) Z22.322

- MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) Z22.321

coloptosi K63.4

colostomia

- col·locació i ajustament Z46.89
- cura Z43.3
- estat Z93.3
- funcionament defectuós K94.03

colpitis (aguda) — *v. vaginitis*

colpocele N81.5

colpocistitis — *v. vaginitis*

colpoespasme N94.2

columna vertebral, espinal — *v. afecció*

colúria R82.2

colzada

- artèria I77.1
- cabells (adquirida) L67.8
- ili o intestí — *v. obstrucció, intestí*
- Lane — *v. obstrucció, intestí*
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
- urèter (unió pelviana) N13.5
- amb
- hidronefrosi N13.1
- amb infecció N13.6
- pielonefritis (crònica) N11.1
- congènita Q62.39
- vena I87.8
- cava I87.1
- perifèrica I87.1

colze — *v. afecció*

coma R40.20

- amb
- obre els ulls (mai) R40.211
- en resposta a
- dolor R40.212
- soroll R40.213
- espontani R40.214
- resposta motora (nul·la) R40.231
- anòmala R40.233
- compleix ordres R40.236
- extensió R40.232
- localitza el dolor R40.235
- retirada en flexió R40.234
- resposta verbal (nul·la) R40.221
- conversació confusa R40.224
- orientada R40.225
- paraules inadequades R40.223
- paraules incomprensibles R40.222
- eclàptic — *v. eclàmpsia*
- en diabetis — *v. diabetis, coma*
- epilèptic — *v. epilèpsia*
- especificat NCAL, sense puntuació documentada de l'escala de coma de Glasgow o amb puntuació documentada parcial de l'escala de coma de Glasgow R40.244
- estat vegetatiu persistent R40.3
- hepàtic — *v. fallida, hepàtica, per localització, amb coma*
- hiperglucèmic (diabètic) — *v. diabetis, per tipus, amb, hiperosmolaritat, amb coma*
- hiperosmolar (diabètic) — *v. diabetis, per tipus, amb, hiperosmolaritat, amb coma*
- hipoglucèmic (diabètic) — *v. diabetis, per tipus, amb, hipoglucèmia, amb coma*
- no diabètic E15
- induït per la insulina — *v. coma, hipoglucèmic*
- mixedematós E03.5
- nadó P91.5

- puntuació de l'escala de Glasgow — *v. Glasgow, escala de coma de*

comatós -osa — *v. coma*

combat, esgotament de F43.0

combat, fatiga de F43.0

combinat -ada — *v. afecció*

comedo, comedones (gegant) L70.0

comedocarcinoma — *v.t. neoplàsia, mama, maligna*

- no infiltrant

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, in situ*

-- localització no especificada D05.8-

-- mama D05.8-

comedomastitis — *v. èctasi, conducte mamari*

commoció (actual)

- cerebral — *v. traumatisme, intracranial, commoció*

- cervell — *v. traumatisme, intracranial, commoció*

- espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*

- medul·la espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*

- retina S05.8X-

commoció (actual) (cervell) (cerebral) S06.0X9

- amb

-- pèrdua de consciència de 30 minuts o menys S06.0X1

-- pèrdua de consciència de durada no especificada S06.0X9

- con medul·lar S34.02

- cua de cavall S34.3

- espinal (medul·la)

-- cervical S14.0

-- lumbar S34.01

-- sacra S34.02

-- toràcica S24.0

- ocular S05.8X-

- ona expansiva (aire) (hidràulica) (immersió) (sota l'aigua)

-- abdomen o tòrax — *v. traumatisme, ona expansiva, per localització*

-- orella amb lesió del nervi auditiu — *v. traumatisme, nervi, auditiu, tipus especificat NCAL*

- sense pèrdua de consciència S06.0X0

- síndrome F07.81

compartimental, síndrome (posterior) (profunda) (traumàtica) T79.A0

- abdomen T79.A3

- extremitat inferior (maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu) T79.A2

- extremitat superior (espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà) T79.A1

- localització especificada NCAL T79.A9

- no traumàtica

-- abdomen M79.A3

-- extremitat inferior (maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu) M79.A2-

-- extremitat superior (espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà) M79.A1-

-- localització especificada NCAL M79.A9

compensació

- fallida — *v. malaltia, cor*

- neurosi, psiconeurosi — *v. trastorn, factici*

complet -a — *v. afecció*

complex

- Addison-Schilder E71.528

- apòfisi dislocada, columna vertebral — *v. luxació, vèrtebra*

- cardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*

- Costen M26.69

- Eisenmenger (defecte septal interventricular) I27.89

- hipersexual F52.8

- Mycobacterium avium-intracellulare disseminat (DMAC) A31.2

- Schilder-Addison E71.528

- subluxació (vertebral) M99.19
- abdomen M99.19
- acromioclavicular M99.17
- caixa toràctica M99.18
- cervicodorsal M99.11
- condrocòstal M99.18
- costovertebral M99.18
- dorsolumbar M99.12
- especificada NCAL M99.19
- esternoclavicular M99.17
- esternocòstal M99.18
- extremitat inferior M99.16
- extremitat superior M99.17
- lumbosacra M99.13
- maluc M99.15
- occipitocervical M99.10
- pùblica M99.15
- regió cefàlica M99.10
- regió cervical M99.11
- regió dorsal M99.12
- regió lumbar M99.13
- regió pelviana M99.15
- regió sacra M99.14
- sacrococcigeal M99.14
- sacroilíaca M99.14
- Taussig-Bing (transposició de l'aorta i encavalcament de l'artèria pulmonar) Q20.1
- tuberculós primari A15.7

complicació (de)

- anastomosi (i derivació) — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic*
- intestinal (interna) NCAL K91.89
- que afecta el tracte urinari N99.89
- tracte urinari (que afecta el tracte intestinal) N99.89
- vascular — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular*
- anestèsia, anestèsica T88.59 — *v.t. anestèsia, complicació*
- cardíaca
- en
- embaràs O29.19-
- treball de part i part O74.2
- postpart, puerperal O89.1
- cervell, postpart, puerperal O89.2
- consciència no intencionada sota anestèsia general durant un procediment T88.53
- fallida en la intubació T88.4
- general, consciència no intencionada durant un procediment T88.53
- hipertèrmia maligna T88.3
- hipotèrmia T88.51
- intubació fallida o difícil T88.4
- en l'embaràs O29.6-
- maligna, hipertèrmia T88.3
- pulmonar
- en
- embaràs NCAL O29.09-
- treball de part i part O74.1
- postpart, puerperal O89.09
- raquídia i epidural
- en
- embaràs NCAL O29.5X-
- treball de part i part NCAL O74.6
- cefalàlgia O74.5
- postpart, puerperal NCAL O89.5

- cefalàlgia O89.4
- sedació fallida (conscient) (moderada) durant un procediment T88.52
- sistema nerviós central
- en
- embaràs O29.29-
- treball de part i part O74.3
- postpart, puerperal O89.2
- xoc T88.2
- aparell circulatori I99.8
- intraoperatòria I97.88
- postprocedimental I97.89
- consecutiva a cirurgia cardíaca I97.19-
- síndrome postcardiotomia I97.0
- especificada NCAL I97.89
- hipertensió I97.3
- limfoedema després de mastectomia I97.2
- síndrome postcardiotomia I97.0
- aparell respiratori J98.9
- dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, especificada NCAL*
- postoperatòria J95.89
- complicació de traqueostomia — *v. complicació, traqueostomia*
- especificada NCAL J95.89
- estenosi subglòtica J95.5
- fallida respiratòria (aguda) J95.821
- aguda i crònica J95.822
- fuita d'aire J95.812
- insuficiència pulmonar (aguda) (després de cirurgia no toràcica) J95.2
- consecutiva a cirurgia toràcica J95.1
- crònica J95.3
- pneumotòrax J95.811
- síndrome de Mendelson (pneumonitis química) J95.4
- teràpia T81.89
- trasplantament de pulmó — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, infecció o inflamació, trasplantament de pulmó*
- arteriovenosa
- derivació creada quirúrgicament T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica
- avaria T82.511
- desplaçament T82.521
- fuita T82.531
- malposició T82.521
- obstrucció T82.591
- perforació T82.591
- protrusió T82.591
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- fístula creada quirúrgicament T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica

- avaria T82.510
- desplaçament T82.520
- fuita T82.530
- malposició T82.520
- obstrucció T82.590
- perforació T82.590
- protrusió T82.590
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- artificial
- cor T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica
- avaria T82.512
- desplaçament T82.522
- fuita T82.532
- malposició T82.522
- obstrucció T82.592
- perforació T82.592
- protrusió T82.592
- tipus especificat NCAL T82.897
- trombosi T82.867
- fecundació o inseminació N98.9
- especificada NCAL N98.8
- hiperestimulació ovàrica N98.1
- infecció N98.0
- temptativa d'introducció (de)
- embrió en transferència embrionària N98.3
- ou consecutiva a fecundació in vitro N98.2
- obertura
- cecostomia — *v. complicació, colostomia*
- cistostomia — *v. complicació, cistostomia*
- colostomia — *v. complicació, colostomia*
- enterostomia — *v. complicació, enterostomia*
- gastrostomia — *v. complicació, gastrostomia*
- ileostomia — *v. complicació, enterostomia*
- jejunostomia — *v. complicació, enterostomia*
- nefrostomia — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- traqueostomia — *v. complicació, traqueostomia*
- ureterostomia — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- uretostomia — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- artroplàstia — *v. complicació, pròtesi articular*
- bomba d'infusió intratecal
- infecció i inflamació T85.738
- mecànica
- avaria T85.615
- desplaçament T85.625
- especificada NCAL T85.695
- fuita T85.635
- funcionament defectuós T85.695
- malposició T85.625
- obstrucció T85.695
- perforació T85.695
- protrusió T85.695

- bomba d'insulina
- infecció i inflamació T85.72
- mecànica
- avaria T85.614
- desplaçament T85.624
- especificada NCAL T85.694
- fuita T85.633
- malposició T85.624
- obstrucció T85.694
- perforació T85.694
- protrusió T85.694
- bossa intestinal NCAL K91.858
- cardíaca — *v.t. malaltia, cor*
- dispositiu, implant o empelt T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció o inflamació T82.7
- pròtesi valvular T82.6
- mecànica
- avaria T82.519
- - dispositiu especificat NCAL T82.518
- desplaçament T82.529
- - dispositiu especificat NCAL T82.528
- fuita T82.539
- - dispositiu especificat NCAL T82.538
- malposició T82.529
- - dispositiu especificat NCAL T82.528
- obstrucció T82.599
- - dispositiu especificat NCAL T82.598
- perforació T82.599
- - dispositiu especificat NCAL T82.598
- protrusió T82.599
- - dispositiu especificat NCAL T82.598
- tipus especificat NCAL T82.897
- trombosi T82.867
- catèter (dispositiu) NCAL — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic*
- cistostomia T83.9
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.510
- mecànica
- avaria T83.010
- desplaçament T83.020
- especificada NCAL T83.090
- fuita T83.030
- malposició T83.020
- obstrucció T83.090
- perforació T83.090
- protrusió T83.090
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- diàlisi (vascular) T82.9
- dolor T82.848

- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció i inflamació T82.7
- intraperitoneal — *v. complicació, catèter, diàlisi intraperitoneal*
- mecànica
 - avaria T82.41
 - desplaçament T82.42
 - fuita T82.43
 - malposició T82.42
 - obstrucció T82.49
 - perforació T82.49
 - protrusió T82.49
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- diàlisi intraperitoneal T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.71
- mecànica
 - avaria T85.611
 - desplaçament T85.621
 - especificada NCAL T85.691
 - fuita T85.631
 - funcionament defectuós T85.611
 - malposició T85.621
 - obstrucció T85.691
 - perforació T85.691
 - protrusió T85.691
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- infusió cranial
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
 - avaria T85.610
 - desplaçament T85.620
 - especificada NCAL T85.690
 - fuita T85.630
 - funcionament defectuós T85.690
 - malposició T85.620
 - obstrucció T85.690
 - perforació T85.690
 - protrusió T85.690
- infusió epidural T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
 - avaria T85.610
 - desplaçament T85.620
 - especificada NCAL T85.690
 - fuita T85.630

- funcionament defectuós T85.610
- malposició T85.620
- obstrucció T85.690
- perforació T85.690
- protrusió T85.690
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- infusió espinal
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
- avaria T85.610
- desplaçament T85.620
- especificada NCAL T85.690
- fuita T85.630
- funcionament defectuós T85.690
- malposició T85.620
- obstrucció T85.690
- perforació T85.690
- protrusió T85.690
- infusió intratecal
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
- avaria T85.610
- desplaçament T85.620
- especificada NCAL T85.690
- fuita T85.630
- funcionament defectuós T85.690
- malposició T85.620
- obstrucció T85.690
- perforació T85.690
- protrusió T85.690
- infusió intravenosa T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica
- avaria T82.514
- desplaçament T82.524
- fuita T82.534
- malposició T82.524
- obstrucció T82.594
- perforació T82.594
- protrusió T82.594
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- infusió subaracnoidal
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
- avaria T85.610
- desplaçament T85.620
- especificada NCAL T85.690
- fuita T85.630
- funcionament defectuós T85.690
- malposició T85.620
- obstrucció T85.690
- perforació T85.690

- protrusió T85.690
- infusió subdural T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.735
- mecànica
- avaria T85.610
- desplaçament T85.620
- especificada NCAL T85.690
- fuita T85.630
- funcionament defectuós T85.610
- malposició T85.620
- obstrucció T85.690
- perforació T85.690
- protrusió T85.690
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- uretral T83.9
- desplaçament T83.028
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- fuita T83.038
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.511
- malposició T83.028
- mecànica
- avaria T83.011
- obstrucció (mecànica) T83.091
- perforació T83.091
- permanent
- avaria T83.011
- complicació especificada NCAL T83.091
- desplaçament T83.021
- fuita T83.031
- infecció i inflamació T83.511
- protrusió T83.091
- tipus especificat NCAL T83.091
- trombosi T83.86
- urinari NCAL
- avaria T83.018
- complicació especificada NCAL T83.098
- desplaçament T83.028
- fuita T83.038
- infecció i inflamació T83.518
- catèter uretral — *v. complicació, catèter, uretral permanent*
- cavitat resultant d'una mastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia*
- cecostomia (estoma) — *v. complicació, colostomia*
- cerclatge estomacal — *v. complicació, procediment bariàtric*
- circulació extracorpòria T80.90
- cistostomia (estoma) N99.518
- catèter — *v. complicació, catèter, cistostomia*
- funcionament defectuós N99.512
- hemorràgia N99.510
- infecció N99.511

- tipus especificat NCAL N99.518
- colostomia (estoma) K94.00
- complicació especificada NCAL K94.09
- funcionament defectuós K94.03
- hemorràgia K94.01
- infecció K94.02
- mecànica K94.03
- consecutiva a
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.9
- aturada cardíaca O08.81
- infecció del tracte urinari O08.83
- sèpsia O08.82
- tipus especificat NCAL O08.89
- infart agut de miocardi NCAL I23.8
- aneurisma (fals) (de paret cardíaca) (de paret del cor) (amb ruptura) I23.3
- angina I23.7
- auricular
- defecte septal I23.1
- trombosi I23.6
- defecte
- septal
- interauricular (cor) I23.1
- interventricular (cor) I23.2
- especificada NCAL I23.8
- hemopericardi I23.0
- múscul papil·lar, ruptura I23.5
- ruptura
- cordes tendinoses I23.4
- múscul papil·lar I23.5
- paret cardíaca I23.3
- amb hemopericardi I23.0
- ruptura de cordes tendinoses I23.4
- ruptura de paret cardíaca I23.3
- trombosi
- apèndix auricular I23.6
- aurícula I23.6
- ventricle (cor) I23.6
- ventricular
- defecte septal I23.2
- trombosi I23.6
- interrupció de l'embaràs — v. *avortament*
- contrapulsació (baló), intraaòrtic — v. *complicació, implant de baló, vascular*
- cor I51.9
- consecutiva a infart agut de miocardi — v. *complicació, consecutiva a, infart agut de miocardi*
- dispositiu d'assistència
- infecció i inflamació T82.7
- postoperatòria — v. *complicació, aparell circulatori*
- trasplantament — v. *complicació, trasplantament, cor*
- i pulmó — v. *complicació, trasplantament, cor, amb pulmó*
- vàlvula
- empelt (biològic) T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció i inflamació T82.7
- mecànica T82.228
- avaria T82.221

- desplaçament T82.222
- fuita T82.223
- malposició T82.222
- obstrucció T82.228
- perforació T82.228
- protrusió T82.228
- tipus especificat NCAL T82.897
- trombosi T82.867
- pròtesi T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció o inflamació T82.6
- mecànica T82.09
- avaria T82.01
- desplaçament T82.02
- fuita T82.03
- malposició T82.02
- obstrucció T82.09
- perforació T82.09
- protrusió T82.09
- tipus especificat NCAL T82.897
- mecànica T82.09
- trombosi T82.867
- cordó (umbilical) — *v. complicació, cordó umbilical*
- cordó umbilical NCAL
- que complica el part O69.9
- especificada NCAL O69.89
- derivació — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic*
- aortocoronària — *v. complicació, empelt d'artèria coronària (derivació)*
- arterial — *v.t. complicació, empelt, vascular*
- extremitat — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- derivació ventricular (comunicant) (dispositiu) T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.730
- mecànica
- avaria T85.01
- desplaçament T85.02
- especificada NCAL T85.09
- fuita T85.03
- malposició T85.02
- obstrucció T85.09
- perforació T85.09
- protrusió T85.09
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- diàlisi (peritoneal) (renal) — *v.t. complicació, infusió*
- catèter (vascular) — *v. complicació, catèter, diàlisi*
- peritoneal, intraperitoneal — *v. complicació, catèter, diàlisi intraperitoneal*
- dispositiu antireflux — *v. complicació, dispositiu antireflux esofàgic*
- dispositiu antireflux esofàgic T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818

- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
 - avaria T85.511
 - desplaçament T85.521
 - especificada NCAL T85.591
 - funcionament defectuós T85.511
 - malposició T85.521
 - obstrucció T85.591
 - perforació T85.591
 - protrusió T85.591
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- dispositiu contraceptiu intrauterí — *v. complicació, intrauterina, dispositiu contraceptiu*
- dispositiu de fixació interna (ortopèdic) T84.9
- infecció i inflamació T84.60
 - columna vertebral T84.63
 - extremitat inferior T84.629
 - fèmur T84.62-
 - peroné T84.62-
 - tibia T84.62-
 - extremitat superior T84.61-
 - cúbit T84.61-
 - húmer T84.61-
 - radi T84.61-
 - localització especificada NCAL T84.69
- mecànica
 - avaria
 - columna vertebral T84.216
 - extremitat T84.119
 - carpià T84.210
 - cúbit T84.11-
 - falange
 - mà T84.210
 - peu T84.213
 - fèmur T84.11-
 - húmer T84.11-
 - metacarpia T84.210
 - metatarsià T84.213
 - peroné T84.11-
 - radi T84.11-
 - tarsià T84.213
 - tibia T84.11-
 - os especificat NCAL T84.218
 - desplaçament
 - columna vertebral T84.226
 - extremitat T84.129
 - carpià T84.220
 - cúbit T84.12-
 - falange
 - mà T84.220
 - peu T84.223
 - fèmur T84.12-
 - húmer T84.12-
 - metacarpia T84.220
 - metatarsià T84.223
 - peroné T84.12-

- radi T84.12-
- tarsità T84.223
- tibia T84.12-
- os especificat NCAL T84.228
- malposició — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica, desplaçament*
- obstrucció — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica, tipus especificat NCAL*
- perforació — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica, tipus especificat NCAL*
- protrusió — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica, tipus especificat NCAL*
- tipus especificat NCAL
- extremitat T84.199
- carpià T84.290
- cúbit T84.19-
- falange
- mà T84.290
- peu T84.293
- fèmur T84.19-
- húmer T84.19-
- metacarpia T84.290
- metatarsià T84.293
- peroné T84.19-
- radi T84.19-
- tarsità T84.293
- tibia T84.19-
- os especificat NCAL T84.298
- vèrtebra T84.296
- tipus especificat NCAL T84.89
- complicació especificada NCAL T84.89
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- hemorràgia T84.83
- trombosi T84.86
- dispositiu de la bufeta (auxiliar) — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, aparell urinari*
- dispositiu de la vena cava (filtre) (paraigua) (sedàs) — *v. complicació, dispositiu en paraigua, vascular*
- dispositiu en paraigua, vascular T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica
- avaria T82.515
- desplaçament T82.525
- fuita T82.535
- malposició T82.525
- obstrucció T82.595
- perforació T82.595
- protrusió T82.595
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- dispositiu o implant de conducte deferent — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, tracte genital*
- dispositiu o implant protètic T85.9
- agent d'ompliment
- ureteral
- erosió T83.714
- exposició T83.724
- uretral

- erosió T83.713
- exposició T83.723
- articulació — *v. complicació, pròtesi articular, interna*
- cardíac i vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular*
- catèter d'infusió epidural — *v. complicació, catèter, infusió epidural*
- catèter d'infusió subdural — *v. complicació, catèter, infusió subdural*
- catèter intraperitoneal (diàlisi) — *v. complicació, catèter, diàlisi intraperitoneal*
- cingla
- uretral (femenina) (masculina)
- erosió T83.712
- exposició T83.722
- conducte biliar — *v. complicació, implant del conducte biliar*
- derivació ventricular — *v. complicació, derivació ventricular (comunicant) (dispositiu)*
- dispositiu antireflux esofàgic — *v. complicació, dispositiu antireflux esofàgic*
- empelt cutani T86.829
- especificada NCAL T86.828
- fallida T86.821
- infecció T86.822
- pell artificial o al·lodermis descèl·lularitzada
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.613
- desplaçament T85.623
- especificada NCAL T85.693
- funcionament defectuós T85.613
- malposició T85.623
- obstrucció T85.693
- perforació T85.693
- protrusió T85.693
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- rebuig T86.820
- especificat NCAL T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.618
- desplaçament T85.628
- especificada NCAL T85.698
- fuita T85.638
- funcionament defectuós T85.618
- malposició T85.628
- obstrucció T85.698
- perforació T85.698
- protrusió T85.698
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- estimulador elèctric del sistema nerviós — *v. complicació, estimulador elèctric*
- infecció o inflamació T85.79
- empelt cutani T86.822

- trasplantament de fetge T86.43
- trasplantament de pàncrees T86.892
- trasplantament de pulmó T86.812
- trasplantament intestinal T86.892
- lent intraocular — *v. complicació, lent intraocular*
- malla
- erosió (a òrgan o teixit circumdant) T83.717
- uretral (dins músculs del sòl pelvià) T83.712
- vagina (dins músculs del sòl pelvià) T83.711
- exposició (dins òrgan o teixit circumdant) T83.727
- uretral (a través de la paret uretral) T83.722
- vaginal (dins vagina) (a través de la paret vaginal) T83.721
- mama — *v. complicació, implant mamari*
- materials protètics NCAL
- erosió (a òrgan o teixit circumdant) T83.718
- exposició (dins òrgan o teixit circumdant) T83.728
- mecànica NCAL T85.698
- catèter de diàlisi (vascular) — *v.t. complicació, catèter, diàlisi, mecànica*
- peritoneal — *v. complicació, catèter, intraperitoneal, mecànica*
- catèter subdural (infusió) T85.690
- derivació ventricular
- avaria T85.01
- desplaçament T85.02
- especificada NCAL T85.09
- fuita T85.03
- malposició T85.02
- obstrucció T85.09
- perforació T85.09
- protrusió T85.09
- dispositiu gastrointestinal T85.598
- dispositiu ocular T85.398
- sutura permanent T85.692
- per reparació òssia — *v. complicació, dispositiu de fixació interna (ortopèdic), mecànica*
- orbitari — *v. complicació, pròtesi orbitària*
- òrgan o tracte genital — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, tracte genital*
- especificada NCAL T83.79
- òrgan o tracte urinari NCAL — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, aparell urinari*
- penià T83.9
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.61
- mecànica
- avaria T83.410
- desplaçament T83.420
- especificada NCAL T83.490
- fuita T83.490
- malposició T83.420
- obstrucció T83.490
- perforació T83.490
- protrusió T83.490
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- sutures — *v. complicació, sutura*
- trasplantament corneal — *v. complicació, empelt, còmia*
- vàlvula cardíaca — *v. complicació, cor, vàlvula, pròtesi*

- vascular — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular*
- dispositiu, empelt o implant cardiovascular T82.9
- arteriovenosa
- derivació — *v. complicació, arteriovenosa, derivació creada quirúrgicament*
- fistula artificial — *v. complicació, arteriovenosa, fistula creada quirúrgicament*
- baló (contrapulsació) — *v. complicació, implant de baló, vascular*
- catèter de diàlisi (vascular) — *v. complicació, catèter, diàlisi*
- cor
- trasplantament — *v. complicació, trasplantament, cor*
- vàlvula — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, vàlvula cardíaca*
- empelt — *v. complicació, cor, vàlvula, empelt*
- cor artificial — *v. complicació, artificial, cor*
- dispositiu en paraigua — *v. complicació, dispositiu en paraigua, vascular*
- elèctric T82.9
- afecció especificada NCAL T82.897
- dispositiu especificat NCAL T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- especificada NCAL T82.897
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció T82.7
- mecànica
- avaria T82.118
- desplaçament T82.128
- fuita T82.198
- obstrucció T82.198
- perforació T82.198
- protrusió T82.198
- tipus especificat NCAL T82.198
- trombosi T82.867
- dolor T82.847
- elèctrode T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- especificada NCAL T82.897
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- hemorràgia T82.837
- infecció T82.7
- mecànica
- avaria T82.110
- desplaçament T82.120
- fuita T82.190
- obstrucció T82.190
- perforació T82.190
- protrusió T82.190
- tipus especificat NCAL T82.190
- trombosi T82.867
- embòlia T82.817
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827
- generador d'impulsos T82.9
- dolor T82.847
- embòlia T82.817
- especificada NCAL T82.897
- estenosi T82.857
- fibrosi T82.827

- hemorràgia T82.837
- infecció T82.7
- mecànica
- avaria T82.111
- desplaçament T82.121
- fuita T82.191
- obstrucció T82.191
- perforació T82.191
- protrusió T82.191
- tipus especificat NCAL T82.191
- trombosi T82.867
- hemorràgia T82.837
- infecció T82.7
- mecànica
- avaria T82.119
- desplaçament T82.129
- fuita T82.199
- obstrucció T82.199
- perforació T82.199
- protrusió T82.199
- tipus especificat NCAL T82.199
- trombosi T82.867
- empelt aòrtic — *v. complicació, empelt, vascular*
- empelt d'artèria caròtide — *v. complicació, empelt, vascular*
- empelt d'artèria d'extremitat — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- empelt d'artèria femoral — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- empelt de derivació coronària — *v. complicació, empelt d'artèria coronària (derivació)*
- empelt vascular (o anastomosi) — *v. complicació, empelt, vascular*
- infecció o inflamació T82.7
- trasplantament cardiopulmonar — *v. complicació, trasplantament, cor, amb pulmó*
- droga o fàrmac NCAL T88.7
- electroxoc terapèutic T88.9
- especificada NCAL T88.8
- embaràs ectòpic O08.9
- complicació venosa NCAL O08.7
- embòlia O08.2
- fallida renal O08.4
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O08.1
- infecció genital O08.0
- lesió d'òrgans pelvians O08.6
- tipus especificat NCAL O08.0
- trastorn metabòlic O08.5
- xoc O08.3
- embaràs molar NE O08.9
- complicació venosa NCAL O08.7
- embòlia O08.2
- fallida renal O08.4
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O08.1
- infecció genital O08.0
- lesió d'òrgans pelvians O08.6
- tipus especificat NCAL O08.0
- trastorn metabòlic O08.5
- xoc O08.3
- embaràs NCAL — *v. embaràs, complicat per*
- empelt (derivació) (pedaç) — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic*
- aorta — *v. complicació, empelt, vascular*
- artèria caròtide — *v. complicació, empelt, vascular*
- artèria femoral (derivació) — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*

- arterial — *v. complicació, empelt, vascular*
- còrnia T86.849
 - fallida T86.841
 - infecció T86.842
 - mecànica T85.398
 - avaria T85.318
 - desplaçament T85.328
 - protrusió T85.398
 - tipus especificat NCAL T85.398
 - membrana retroprotètica T85.398
 - rebuig T86.840
 - tipus especificat NCAL T86.848
- múscul T84.9
 - avaria T84.410
 - desplaçament T84.420
 - dolor T84.84
 - embòlia T84.81
 - estenosi T84.85
 - fibrosi T84.82
 - hemorràgia T84.83
 - infecció i inflamació T84.7
 - mecànica NCAL T84.490
 - tipus especificat NCAL T84.89
 - trombosi T84.86
- nervi — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, especificada NCAL*
- òrgan o tracte genital — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, tracte genital*
- òrgan urinari T83.9
 - dolor T83.84
 - embòlia T83.81
 - estenosi T83.85
 - fibrosi T83.82
 - hemorràgia T83.83
 - infecció i inflamació T83.598
 - catèter uretral permanent T83.511
 - mecànica
 - avaria T83.21
 - desplaçament T83.22
 - erosió T83.24
 - especificada NCAL T83.29
 - exposició T83.25
 - fuita T83.23
 - malposició T83.22
 - obstrucció T83.29
 - perforació T83.29
 - protrusió T83.29
 - tipus especificat NCAL T83.89
 - trombosi T83.86
- os T86.839
 - fallida T86.831
 - infecció T86.832
 - mecànica T84.318
 - avaria T84.318
 - desplaçament T84.328
 - protrusió T84.398
 - tipus especificat NCAL T84.398
 - rebuig T86.830
 - tipus especificat NCAL T86.838
- pell — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, empelt cutani*
- tendó T84.9

- avaria T84.410
- desplaçament T84.420
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- hemorràgia T84.83
- infecció i inflamació T84.7
- mecànica NCAL T84.490
- tipus especificat NCAL T84.89
- trombosi T84.86
- vascular T82.9
- artèria femoral — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- complicació especificada NCAL T82.898
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- mecànica
- avaria T82.319
- aorta (bifurcació) T82.310
- artèria caròtide T82.311
- vas especificat NCAL T82.318
- desplaçament T82.329
- aorta (bifurcació) T82.320
- artèria caròtide T82.321
- vas especificat NCAL T82.328
- fuita T82.339
- aorta (bifurcació) T82.330
- artèria caròtide T82.331
- vas especificat NCAL T82.338
- malposició T82.329
- aorta (bifurcació) T82.320
- artèria caròtide T82.321
- vas especificat NCAL T82.328
- obstrucció T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- perforació T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- protrusió T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- trombosi T82.868
- empelt aocoronari (derivació) — *v. complicació, empelt d'artèria coronària (derivació)*
- empelt aòrtic (bifurcació) — *v. complicació, empelt, vascular*
- empelt aortofemoral (derivació) — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- empelt corneal — *v. complicació, empelt, còmia*
- empelt d'artèria caròtide (derivació) — *v. complicació, empelt, vascular*
- empelt d'artèria coronària (derivació) T82.9
- aterosclerosi — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858

- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció i inflamació T82.7
- mecànica
 - avaria T82.211
 - desplaçament T82.212
 - especificada NCAL T82.218
 - fuga T82.213
 - malposició T82.212
 - obstrucció T82.218
 - perforació T82.218
 - protrusió T82.218
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- empelt d'artèria d'extremitat (derivació) T82.9
- arterioesclerosi — *v. arterioesclerosi, extremitats, empelt de derivació*
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció i inflamació T82.7
- mecànica
 - avaria T82.318
 - artèria femoral T82.312
 - desplaçament T82.328
 - artèria femoral T82.322
 - fuga T82.338
 - artèria femoral T82.332
 - malposició T82.328
 - artèria femoral T82.322
 - obstrucció T82.398
 - artèria femoral T82.392
 - perforació T82.398
 - artèria femoral T82.392
 - protrusió T82.398
 - artèria femoral T82.392
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- empelt d'artèria femoral (derivació) — *v. complicació, empelt d'artèria d'extremitat (derivació)*
- empelt de vasos sanguinis — *v. complicació, empelt, vascular*
- endocrina E34.9
- postprocedimental
 - especificada NCAL E89.89
 - fallida ovàrica E89.40
 - asimptomàtica E89.40
 - simptomàtica E89.41
 - hipofunció suprarenal E89.6
 - hipofunció testicular E89.5
 - hipoinsulinèmia E89.1
 - hipoparatiroidisme E89.2
 - hipopituitarisme E89.3
 - hipotiroïdisme E89.0
- engrapament estomacal — *v. complicació, procediment bariàtric*
- enterostomia (estoma) K94.10
- complicació especificada NCAL K94.19
- funcionament defectuós K94.13
- hemorràgia K94.11
- infecció K94.12

- mecànica K94.13
- episiotomia, dehiscència O90.1
- esofagostomia K94.30
- complicació especificada NCAL K94.39
- funcionament defectuós K94.33
- hemorràgia K94.31
- infecció K94.32
- mecànica K94.33
- estimulador de la columna dorsal (espinal) — *v. complicació, estimulador elèctric, medul·la espinal*
- estimulador elèctric
- bufeta (urinària) — *v. complicació, estimulador elèctric, urinària*
- cardíaca (desfibril·lador) (marcapassos) — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, elèctric*
- cervell T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.731
- mecànica
- avaria T85.110
- desplaçament T85.120
- especificada NCAL T85.190
- fuita T85.190
- malposició T85.120
- obstrucció T85.190
- perforació T85.190
- protrusió T85.190
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- generador (cerebral) (gàstric) (medul·lar) (perifèric) (sacre)
- avaria T85.113
- desplaçament T85.123
- fuita T85.193
- malposició T85.123
- obstrucció T85.193
- perforació T85.193
- protrusió T85.193
- tipus especificat NCAL T85.193
- medul·la espinal T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.733
- mecànica
- avaria T85.112
- desplaçament T85.122
- especificada NCAL T85.192
- fuita T85.192
- malposició T85.122
- obstrucció T85.192
- perforació T85.192
- protrusió T85.192
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- múscul T84.9
- avaria T84.418

- desplaçament T84.428
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- hemorràgia T84.83
- infecció o inflamació T84.7
- mecànica NCAL T84.498
- tipus especificat NCAL T84.89
- trombosi T84.86
- nervi perifèric T85.9
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.732
- mecànica
- avaria T85.111
- desplaçament T85.121
- especificada NCAL T85.191
- fuita T85.191
- malposició T85.121
- obstrucció T85.191
- perforació T85.191
- protrusió T85.191
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- os T84.9
- avaria T84.310
- desplaçament T84.320
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- funcionament defectuós T84.310
- hemorràgia T84.83
- infecció o inflamació T84.7
- malposició T84.320
- mecànica NCAL T84.390
- obstrucció T84.390
- perforació T84.390
- protrusió T84.390
- tipus especificat NCAL T84.89
- trombosi T84.86
- sistema nerviós T85.9
- cervell — v. *complicació, estimulador elèctric, cervell*
- dolor T85.840
- embòlia T85.810
- estenosi T85.850
- fibrosi T85.820
- hemorràgia T85.830
- infecció i inflamació T85.738
- mecànica
- avaria T85.118
- desplaçament T85.128
- especificada NCAL T85.199
- fuita T85.199
- malposició T85.128

- obstrucció T85.199
- perforació T85.199
- protrusió T85.199
- medul·la espinal — *v. complicació, estimulador elèctric, medul·la espinal*
- nervi cranial — *v. complicació, estimulador elèctric, nervi perifèric*
- nervi gàstric — *v. complicació, estimulador elèctric, nervi perifèric*
- nervi perifèric — *v. complicació, estimulador elèctric, nervi perifèric*
- nervi sacre — *v. complicació, estimulador elèctric, nervi perifèric*
- nervi vague — *v. complicació, estimulador elèctric, nervi perifèric*
- tipus especificat NCAL T85.890
- trombosi T85.860
- urinària T83.9
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.598
- mecànica
- avaria T83.110
- desplaçament T83.120
- especificada NCAL T83.190
- malposició T83.120
- perforació T83.190
- protrusió T83.190
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- estoma
- tracte digestiu
- colostomia — *v. complicació, colostomia*
- enterostomia — *v. complicació, enterostomia*
- esofagostomia — *v. complicació, esofagostomia*
- gastrostomia — *v. complicació, gastrostomia*
- tracte urinari N99.528
- cistostomia — *v. complicació, cistostomia*
- continent N99.538
- estenosi N99.534
- funcionament defectuós N99.532
- hemorràgia N99.530
- herniació N99.533
- infecció N99.531
- tipus especificat NCAL N99.538
- estenosi N99.524
- extern NE N99.528
- funcionament defectuós N99.522
- hemorràgia N99.520
- herniació N99.523
- incontinent N99.528
- estenosi N99.524
- funcionament defectuós N99.522
- hemorràgia N99.520
- herniació N99.523
- infecció N99.521
- tipus especificat NCAL N99.528
- infecció N99.521
- tipus especificat NCAL N99.528
- ferida de part per cesària NCAL O90.89
- dehiscència O90.0
- hematoma O90.2

- infecció (consecutiva al part) O86.0
- fototeràpia T88.9
- especificada NCAL T88.8
- gastrointestinal K92.9
- dispositiu antireflux esofàgic — *v. complicació, dispositiu antireflux esofàgic*
- dispositiu o implant protètic
- dispositiu antireflux esofàgic — *v. complicació, dispositiu antireflux esofàgic*
- pròtesi de conducte biliar — *v. complicació, implant del conducte biliar*
- tipus especificat NCAL
- complicació especificada NCAL T85.898
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- mecànica
- avaria T85.518
- desplaçament T85.528
- especificada NCAL T85.598
- funcionament defectuós T85.518
- malposició T85.528
- obstrucció T85.598
- perforació T85.598
- protrusió T85.598
- trombosi T85.868
- postoperatòria
- colostomia — *v. complicació, colostomia*
- enterostomia — *v. complicació, enterostomia*
- especificada NCAL K91.89
- gastrostomia — *v. complicació, gastrostomia*
- malabsorció NCAL K91.2
- obstrucció K91.3
- síndrome de l'adollament K91.1
- síndrome postcolecistectomia K91.5
- vòmits després de cirurgia de tub digestiu K91.0
- pròtesi de conducte biliar — *v. complicació, implant del conducte biliar*
- gastrostomia (estoma) K94.20
- complicació especificada NCAL K94.29
- funcionament defectuós K94.23
- hemorràgia K94.21
- infecció K94.22
- mecànica K94.23
- genitals femenins N94.9
- dispositiu, implant o empelt NCAL — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, tracte genital*
- genitals masculins N50.9
- dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, genitourinària, dispositiu o implant, tracte genital*
- postprocedimental o postoperatòria — *v. complicació, genitourinària, postprocedimental*
- especificada NCAL N99.89
- genitourinària
- dispositiu o implant T83.9
- aparell urinari T83.9
- catèter de cistostomia — *v. complicació, catèter, cistostomia*
- catèter uretral permanent — *v. complicació, catèter, uretral permanent*
- empelt d'òrgan — *v. complicació, empelt, òrgan urinari*
- esfínter implantat T83.191
- estimulador elèctric — *v. complicació, estimulador elèctric, urinària*
- implant d'esfínter — *v. complicació, implant, esfínter urinari*
- infecció o inflamació T83.598

- catèter uretral permanent T83.511
- stent (conducte ileal) (nefroureteral) T83.193
- complicació especificada NCAL T83.89
- dolor T83.84
- estenosi T83.85
- trombosi T83.86
- ureteral permanent T83.192
- tipus especificat NCAL T83.89
- embòlia T83.81
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- mecànica T83.198
- avaria T83.118
- desplaçament T83.128
- especificada NCAL T83.198
- funcionament defectuós T83.118
- malposició T83.128
- obstrucció T83.198
- perforació T83.198
- protrusió T83.198
- trasplantament de ronyó — *v. complicació, trasplantament, ronyó*
- tracte genital T83.9
- dispositiu contraceptiu intrauterí — *v. complicació, intrauterina, dispositiu contraceptiu*
- infecció o inflamació T83.69
- malla — *v. complicació, malla*
- malla vaginal — *v. complicació, malla*
- mecànica — *v. complicació, per dispositiu, mecànica*
- pròtesi peniana — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, penià*
- tipus especificat NCAL T83.89
- complicació especificada NCAL T83.89
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- trombosi T83.86
- postprocedimental
- adherències peritoneals pelvianes N99.4
- especificada NCAL N99.89
- estenosi uretral — *v. estretor, uretra, postprocedimental*
- estoma — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- fallida renal N99.0
- vaginal
- adherències N99.2
- prolapse de la volta N99.3
- hematoma
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, hematoma (de)*
- hemodiàlisi — *v. complicació, diàlisi*
- hemorràgia
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia*
- hemorràgia (postoperatòria) — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia*
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- ileostomia (estoma) — *v. complicació, enterostomia*
- immunització (procediment) — *v. complicació, vacunació*
- implant — *v.t. complicació, per localització i tipus*
- esfinter urinari T83.9

- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.591
- mecànica
 - avaria T83.111
 - desplaçament T83.121
 - especificada NCAL T83.191
 - fuita T83.191
 - malposició T83.121
 - obstrucció T83.191
 - perforació T83.191
 - protrusió T83.191
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- implant de baló
- gastrointestinal T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- vascular (contrapulsació) T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica
 - avaria T82.513
 - desplaçament T82.523
 - fuita T82.533
 - malposició T82.523
 - obstrucció T82.593
 - perforació T82.593
 - protrusió T82.593
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- implant de cristal·lí — *v. complicació, lent intraocular*
- implant de mentó (protètic) — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, especificada NCAL*
- implant del conducte biliar (protètic) T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
 - avaria T85.510
 - desplaçament T85.520
 - especificada NCAL T85.590
 - funcionament defectuós T85.510
 - malposició T85.520

- obstrucció T85.590
- perforació T85.590
- protrusió T85.590
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- implant mamari (protètic) T85.9
- contractura capsular T85.44
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.41
- desplaçament T85.42
- especificada NCAL T85.49
- fuita T85.43
- malposició T85.42
- obstrucció T85.49
- perforació T85.49
- protrusió T85.49
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- infusió (procediment) T80.90
- bomba — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular*
- catèter — *v. complicació, catèter*
- embòlia gasosa T80.0
- infecció T80.29
- reacció per sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- xoc anafilàctic T80.59 — *v.t. xoc, anafilàctic*
- sang — *v. complicació, transfusió*
- sèpsia T80.29
- tipus especificat NCAL T80.89
- injecció (procediment) T80.90
- infecció T80.29
- reacció a fàrmac — *v. reacció, fàrmac*
- sèpsia T80.29
- sèrum (profilàctica) (terapèutica) — *v. complicació, vacunació*
- tipus especificat NCAL T80.89
- vacuna (qualsevol) — *v. complicació, vacunació*
- inoculació (qualsevol) — *v. complicació, vacunació*
- intraoperatòria
- alteracions funcionals cardíques NCAL
- durant altres tipus de cirurgia I97.791
- durant cirurgia cardíaca I97.790
- aturada cardíaca
- durant altres tipus de cirurgia I97.711
- durant cirurgia cardíaca I97.710
- especificada NCAL
- aparell circulatori I97.88
- aparell digestiu K91.81
- aparell genitourinari N99.81
- aparell respiratori J95.88
- apòfisi mastoide H95.88
- estructura musculoesquelètica M96.89
- melsa D78.81
- orel·la H95.88
- pell i teixit subcutani L76.81

- sistema endocrí E36.8
- sistema nerviós G97.81
- ull i annexos H59.88
- hemorràgia (hematoma) (de)
- aparell respiratori
- durant un altre procediment J95.62
- durant un procediment d'òrgan o estructura de l'aparell respiratori J95.61
- apòfisi mastoide
- durant un procediment de l'orella i l'apòfisi mastoide H95.21
- durant un procediment d'un altre òrgan H95.22
- estructura musculoesquelètica
- durant una cirurgia musculoesquelètica M96.810
- durant una cirurgia no ortopèdica M96.811
- durant una cirurgia ortopèdica M96.810
- melsa
- durant un procediment de la melsa D78.01
- durant un procediment d'un altre òrgan D78.02
- orella
- durant un procediment de l'orella i l'apòfisi mastoide H95.21
- durant un procediment d'un altre òrgan H95.22
- òrgan de l'aparell digestiu
- durant un procediment de l'aparell digestiu K91.61
- durant un procediment d'un altre òrgan K91.62
- òrgan o estructura de l'aparell circulatori
- durant cateterisme cardíac I97.410
- durant derivació cardíaca I97.411
- durant un altre procediment I97.42
- durant un altre procediment d'aparell circulatori I97.418
- òrgan o estructura del sistema endocrí
- durant un procediment d'òrgan o estructura del sistema endocrí E36.01
- durant un procediment d'un altre òrgan E36.02
- òrgan o estructura genitourinaris
- durant un procediment d'òrgan o estructura genitourinaris N99.61
- durant un procediment d'un altre òrgan N99.62
- pell i teixit subcutani
- durant un procediment dermatològic L76.01
- durant un procediment d'un altre òrgan L76.02
- sistema nerviós
- durant un altre procediment G97.32
- durant un procediment del sistema nerviós G97.31
- ull i annexos
- durant un altre procediment H59.12-
- durant un procediment oftàlmic H59.11-
- punció o laceració (accidental) (no intencionada) (de)
- aparell digestiu
- durant un procediment de l'aparell digestiu K91.71
- durant un procediment d'un altre òrgan K91.72
- aparell respiratori
- durant un altre procediment J95.72
- durant un procediment d'òrgan o estructura de l'aparell respiratori J95.71
- apòfisi mastoide
- durant un procediment de l'orella i l'apòfisi mastoide H95.31
- durant un procediment d'un altre òrgan H95.32
- cervell
- durant un altre procediment G97.49
- durant un procediment del sistema nerviós G97.48
- estructura musculoesquelètica
- durant una cirurgia musculoesquelètica M96.820
- durant una cirurgia no ortopèdica M96.821

- durant una cirurgia ortopèdica M96.820
- melsa
- durant un procediment de la melsa D78.11
- durant un procediment d'un altre òrgan D78.12
- orella
- durant un procediment de l'orella i l'apòfisi mastoide H95.31
- durant un procediment d'un altre òrgan H95.32
- òrgan o estructura de l'aparell circulatori
- durant un altre procediment I97.52
- durant un procediment d'aparell circulatori I97.51
- òrgan o estructura del sistema endocrí
- durant un procediment d'òrgan o estructura del sistema endocrí E36.11
- durant un procediment d'un altre òrgan E36.12
- òrgan o estructura genitourinària
- durant un procediment d'òrgan o estructura genitourinària N99.71
- durant un procediment d'un altre òrgan N99.72
- pell i teixit subcutani
- durant un procediment dermatològic L76.11
- durant un procediment d'un altre òrgan L76.12
- sistema nerviós
- durant un altre procediment G97.49
- durant un procediment del sistema nerviós G97.48
- ull i annexos
- durant un altre procediment H59.22-
- durant un procediment oftàlmic H59.21-
- intraperitoneal, catèter (diàlisi) (infusió) — *v. complicació, catèter, diàlisi intraperitoneal*
- intrauterina
- dispositiu contraceptiu
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.69
- mecànica
- avaria T83.31
- desplaçament T83.32
- especificada NCAL T83.39
- malposició T83.32
- obstrucció T83.39
- perforació T83.39
- protrusió T83.39
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- procediment (fetal) del nadó P96.5
- jejunostomia (estoma) — *v. complicació, enterostomia*
- lent intraocular (protètica) T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.21
- desplaçament T85.22
- especificada NCAL T85.29
- malposició T85.22
- obstrucció T85.29

- perforació T85.29
- protrusió T85.29
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- mama reconstruïda
- asimetria entre mama nadiua i mama reconstruïda N65.1
- deformatat N65.0
- desproporció entre mama nadiua i mama reconstruïda N65.1
- excés de teixit N65.0
- marcapassos (cardiac) — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, elèctric*
- material quirúrgic no absorbible — *v. complicació, sutura permanent*
- mecànica — *v. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- metabòlica E88.9
- postoperatòria E89.89
- especificada NCAL E89.89
- monyó d'amputació (quirúrgic) (tardà) NCAL T87.9
- dehiscència T87.81
- infecció o inflamació T87.40
- extremitat inferior T87.4-
- extremitat superior T87.4-
- necrosi T87.50
- extremitat inferior T87.5-
- extremitat superior T87.5-
- neuroma T87.30
- extremitat inferior T87.3-
- extremitat superior T87.3-
- tipus especificat NCAL T87.89
- nadó, causada per procediment intrauterí (fetal) P96.5
- nefrostomia (estoma) — *v. complicació, estoma, tracte urinari, extern NCAL*
- neuroestimulador cerebral (elèctrode) — *v. complicació, estimulador elèctric, cervell*
- obstètrica O75.9
- especificada NCAL O75.89
- ferida quirúrgica NCAL O90.89
- hematoma O90.2
- infecció O86.0
- procediment especificat NCAL (instrumental) (manual) (quirúrgic) O75.4
- oftalmològica
- ampul·la postprocedimental — *v. infecció de l'ampul·la*
- ortopèdica — *v.t. trastorn, teixits tous*
- dispositiu o implant T84.9
- avaria T84.418
- complicació especificada NCAL T84.89
- desplaçament T84.428
- dispositiu de fixació — *v. complicació, dispositiu de fixació interna*
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- empelt muscular — *v. complicació, empelt, múscul*
- empelt tendinós — *v. complicació, empelt, tendó*
- estenosi T84.85
- estimulador ossi elèctric — *v. complicació, estimulador elèctric, os*
- fibrosi T84.82
- funcionament defectuós T84.418
- hemorràgia T84.83
- infecció o inflamació T84.7
- malposició T84.428
- mecànica NCAL T84.498
- obstrucció T84.498
- os
- dispositiu o implant — *v. complicació, os, dispositiu NCAL*

- empelt — *v. complicació, empelt, os*
- perforació T84.498
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular interna*
- protrusió T84.498
- trombosi T84.86
- fractura (consecutiva a inserció de dispositiu) — *v. fractura, consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia*
- postprocedimental M96.89
- fractura — *v. fractura, consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia*
- postirradiació
- cifosi M96.2
- escoliosi M96.5
- pseudoartrosi posterior a fusió M96.0
- síndrome postlaminectomia NCAL M96.1
- cifosi M96.3
- lordosi M96.4
- tipus especificat NCAL M96.89
- os
- dispositiu NCAL T84.9
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- hemorràgia T84.83
- infecció o inflamació T84.7
- mecànica
- avaria T84.318
- desplaçament T84.328
- malposició T84.328
- obstrucció T84.398
- perforació T84.398
- protrusió T84.398
- tipus especificat NCAL T84.89
- trombosi T84.86
- empelt — *v. complicació, empelt, os*
- estimulador del creixement (elèctrode) — *v. complicació, estimulador elèctric, os*
- trasplantament de medul·la òssia — *v. complicació, trasplantament, medul·la òssia*
- part O75.9 — *v.t. complicació, obstètrica*
- especificada NCAL O75.89
- procediment (instrumental) (manual) (quirúrgic) O75.4
- pell
- empelt T86.829
- fallida T86.821
- infecció T86.822
- rebuig T86.820
- tipus especificat NCAL T86.828
- perfusió NCAL T80.90
- pielografia N99.89
- postoperatòria — *v. complicació, postprocedimental*
- aparell respiratori — *v. complicació, aparell respiratori*
- circulatòria — *v. complicació, aparell circulatori*
- endocrina — *v. complicació, endocrina*
- orella — *v. complicació, procediment a l'orella*
- punció lumbar G97.1
- filtració de líquid cefalorraquidi G97.0
- sistema nerviós (central) (perifèric) — *v. complicació, sistema nerviós*
- ull — *v. complicació, ull*
- postprocedimental — *v.t. complicació, procediment quirúrgic*

- alteracions funcionals cardíaques NCAL
- consecutiva a altres tipus de cirurgia I97.191
- consecutiva a cirurgia cardíaca I97.190
- aturada cardíaca
- consecutiva a altres tipus de cirurgia I97.121
- consecutiva a cirurgia cardíaca I97.120
- cicatrius corioretinals consecutives a intervenció de retina H59.81-
- consecutiva a intervenció de cataractes
- cataracta, fragments (cristal·lí) H59.02-
- edema macular cistoide H59.03-
- especificada NCAL H59.09-
- síndrome vítria (tacte) H59.01-
- especificada NCAL
- aparell circulatori I97.89
- aparell respiratori J95.89
- apòfisi mastoide H95.89
- digestiva K91.89
- endocrina E89.89
- estructura musculoesquelètica M96.89
- genitourinària N99.89
- melsa D78.89
- metabòlica E89.89
- orella H95.89
- pell i teixit subcutani L76.82
- sistema nerviós G97.82
- ull i annexos H59.89
- fallida cardíaca
- consecutiva a altres tipus de cirurgia I97.131
- consecutiva a cirurgia cardíaca I97.130
- hematoma (de)
- aparell digestiu
- consecutiu a un procediment en l'aparell digestiu K91.870
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan K91.871
- aparell respiratori
- consecutiu a un altre procediment J95.861
- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura de l'aparell respiratori J95.860
- apòfisi mastoide
- consecutiu a un altre procediment H95.52
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.51
- estructura musculoesquelètica
- consecutiu a cirurgia musculoesquelètica M96.840
- consecutiu a cirurgia no ortopèdica M96.841
- consecutiu a cirurgia ortopèdica M96.840
- melsa
- consecutiu a un procediment en la melsa D78.31
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan D78.32
- orella
- consecutiu a un altre procediment H95.52
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.51
- òrgan o estructura de l'aparell circulatori
- consecutiu a un altre procediment I97.621
- consecutiu a un altre procediment de l'aparell circulatori I97.638
- consecutiu a un cateterisme cardíac I97.630
- consecutiu a una derivació cardíaca I97.631
- òrgan o estructura genitourinària
- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura genitourinària N99.840
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan N99.841
- pell i teixit subcutani
- consecutiu a un procediment dermatològic L76.31

- consecutiu a un procediment en un altre òrgan L76.32
- sistema endocrí
- consecutiu a un altre procediment E89.821
- consecutiu a un procediment del sistema endocrí E89.820
- sistema nerviós
- consecutiu a un altre procediment G97.62
- consecutiu a un procediment del sistema nerviós G97.61
- ull i annexos
- consecutiu a un altre procediment H59.34-
- consecutiu a un procediment oftàlmic H59.33-
- hemorràgia (de)
- aparell digestiu
- consecutiu a un procediment en l'aparell digestiu K91.840
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan K91.841
- aparell respiratori
- consecutiu a un altre procediment J95.831
- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura de l'aparell respiratori J95.830
- apòfisi mastoide
- consecutiu a un altre procediment H95.42
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.41
- estructura musculoesquelètica
- consecutiu a cirurgia musculoesquelètica M96.830
- consecutiu a cirurgia no ortopèdica M96.831
- consecutiu a cirurgia ortopèdica M96.830
- melsa
- consecutiu a un procediment en la melsa D78.21
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan D78.22
- orella
- consecutiu a un altre procediment H95.42
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.41
- òrgan o estructura de l'aparell circulatori
- consecutiu a cateterisme cardíac I97.610
- consecutiu a un altre procediment I97.620
- consecutiu a un altre procediment de l'aparell circulatori I97.618
- consecutiu a una derivació cardíaca I97.611
- òrgan o estructura genitourinaris
- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura genitourinaris N99.820
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan N99.821
- pell i teixit subcutani
- consecutiu a un procediment dermatològic L76.21
- durant un procediment en un altre òrgan L76.22
- sistema endocrí
- consecutiu a un altre procediment E89.811
- consecutiu a un procediment del sistema endocrí E89.810
- sistema nerviós
- consecutiu a un altre procediment G97.52
- consecutiu a un procediment del sistema nerviós G97.51
- ull i annexos
- consecutiu a un altre procediment H59.32-
- consecutiu a un procediment oftàlmic H59.31-
- insuficiència cardíaca
- consecutiu a altres tipus de cirurgia I97.111
- consecutiu a cirurgia cardíaca I97.110
- seroma (de)
- aparell digestiu
- consecutiu a un procediment en l'aparell digestiu K91.872
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan K91.873
- aparell respiratori
- consecutiu a un altre procediment J95.863

- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura de l'aparell respiratori J95.862
- apòfisi mastoide
- consecutiu a un altre procediment H95.54
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.53
- estructura musculoesquelètica
- consecutiu a cirurgia musculoesquelètica M96.842
- consecutiu a cirurgia no ortopèdica M96.843
- consecutiu a cirurgia ortopèdica M96.842
- melsa
- consecutiu a un procediment en la melsa D78.33
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan D78.34
- orella
- consecutiu a un altre procediment H95.54
- consecutiu a un procediment de l'orella o l'apòfisi mastoide H95.53
- òrgan o estructura de l'aparell circulatori
- consecutiu a un altre procediment I97.622
- consecutiu a un altre procediment de l'aparell circulatori I97.648
- consecutiu a un cateterisme cardíac I97.640
- consecutiu a una derivació cardíaca I97.641
- òrgan o estructura genitourinaris
- consecutiu a un procediment en òrgan o estructura genitourinaris N99.842
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan N99.843
- pell i teixit subcutani
- consecutiu a un procediment dermatològic L76.33
- consecutiu a un procediment en un altre òrgan L76.34
- sistema endocrí
- consecutiu a un altre procediment E89.823
- consecutiu a un procediment del sistema endocrí E89.822
- sistema nerviós
- consecutiu a un altre procediment G97.64
- consecutiu a un procediment del sistema nerviós G97.63
- ull i annexos
- consecutiu a un altre procediment H59.36-
- consecutiu a un procediment oftàlmic H59.35-
- procediment a l'orella — *v.t. trastorn, orella*
- intraoperatòria H95.88
- especificada NCAL H95.88
- hematoma — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma) (de), orella*
- hemorràgia — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma) (de), orella*
- laceració — *v. complicació, intraoperatòria, punció o laceració, orella*
- postoperatòria H95.89
- especificada NCAL H95.89
- estenosi del conducte auditu extern H95.81-
- hematoma — *v. complicació, postprocedimental, hematoma (de), orella*
- hemorràgia — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia (de), orella*
- postmastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia*
- seroma — *v. complicació, postprocedimental, seroma (de), apòfisi mastoide*
- procediment bariàtric
- procediment de banda gàstrica K95.09
- infecció K95.01
- procediment especificat NCAL K95.89
- infecció K95.81
- procediment mastoide (apòfisi)
- intraoperatòria H95.88
- especificada NCAL H95.88
- hematoma — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma) (de), apòfisi mastoide*
- hemorràgia — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma) (de), apòfisi mastoide*
- laceració — *v. complicació, intraoperatòria, punció o laceració, apòfisi mastoide*
- postmastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia*

- postoperatòria H95.89
- especificada NCAL H95.89
- estenosi del conducte auditiu extern H95.81-
- hematoma — *v. complicació, postprocedimental, hematoma (de), apòfisi mastoide*
- hemorràgia — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia (de), apòfisi mastoide*
- postmastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia*
- seroma — *v. complicació, postprocedimental, seroma (de), apòfisi mastoide*
- procediment quirúrgic (en) T81.9
- abscess de punt de sutura T81.48
- aparell digestiu — *v. complicació, gastrointestinal*
- cardíaca — *v. complicació, aparell circulatori*
- cavitat resultant d'una mastoidectomia NCAL — *v. complicació, postmastoidectomia*
- circulatòria (precoç) — *v. complicació, aparell circulatori*
- colesteatoma postmastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia, colesteatoma recurrent*
- colesteatoma recurrent — *v. complicació, postmastoidectomia, colesteatoma recurrent*
- cos estrany deixat accidentalment en ferida (esponja) (sutura) (escovilló) — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- elefantiasi o limfoedema I97.89
- postmastectomia I97.2
- emfisema (quirúrgic) T81.82
- endocrina — *v. complicació, endocrina*
- estenosi subglòtica (postoperatòria) J95.5
- fallida hepàtica K91.82
- fallida ovàrica E89.40
- asimptomàtica E89.40
- simptomàtica E89.41
- fistula (postoperatòria persistent) T81.83
- gastrointestinal — *v. complicació, gastrointestinal*
- genitourinària NCAL N99.89
- hematoma
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, hematoma (de)*
- hemorràgia
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia*
- hiperglucèmia (postpancreatectomia) E89.1
- hipofunció testicular E89.5
- hipoinsulinèmia (postpancreatectomia) E89.1
- hipoparatiroidisme (postparatiroidectomia) E89.2
- hipopituitarisme (posthipofisectomia) E89.3
- hipotensió intracranial consecutiva a derivació ventricular (ventriculostomia) G97.2
- hipotiroidisme (posttiroidectomia) E89.0
- infecció de ferida T81.40
- insuficiència pulmonar (aguda) J95.2
- consecutiva a cirurgia toràcica J95.1
- crònica J95.3
- limfoedema I97.89
- postmastectomia I97.2
- malabsorció (postoperatòria) NCAL K91.2
- osteoporosi — *v. osteoporosi, malabsorció postoperatòria*
- melsa (postoperatòria) D78.89
- intraoperatòria D78.81
- metabòlica E89.89
- especificada NCAL E89.89
- monyó d'amputació (tardà) — *v. complicació, monyó d'amputació*
- musculoesquelètica — *v. complicació, sistema musculoesquelètic*
- obstrucció intestinal K91.3
- orella — *v. complicació, procediment a l'orella*

- part del cos reinserida — *v. complicació, reinserida*
- perifèric, vascular — *v. complicació, procediment quirúrgic, vascular*
- prolapse de la volta de la vagina (posthisterectomia) N99.3
- respiratòria — *v. complicació, aparell respiratori*
- síndrome de l'adollament (postgastrectomia) K91.1
- síndrome de l'adollament postgastrectomia K91.1
- síndrome de limfoedema postmastectomia I97.2
- síndrome postcardiotomia I97.0
- síndrome postcolecistectomia K91.5
- síndrome postcomissurotomia I97.0
- síndrome postlaminectomia NCAL M96.1
- cifosi M96.3
- síndrome postvagotomia K91.1
- síndrome postvalvulotomia I97.0
- sistema nerviós (central) (perifèric) — *v. complicació, sistema nerviós*
- trasplantament — *v. complicació, trasplantament d'òrgan o teixit*
- ull — *v. complicació, ull*
- urinària NCAL N99.89
- vascular (perifèric)
- artèria T81.719
- especificada NCAL T81.718
- mesentèrica T81.710
- renal T81.711
- vena T81.72
- xoc (hipovolèmic) T81.19
- procediments mèdics T88.9 — *v.t. complicació, intraoperatòria*
- pròtesi articular interna T84.9
- articulació especificada NCAL T84.89
- complicació especificada NCAL T84.89
- dolor T84.84
- embòlia T84.81
- estenosi T84.85
- fibrosi T84.82
- hemorràgia T84.83
- trombosi T84.86
- fractura T84.01-
- inestabilitat T84.02-
- infecció o inflamació T84.50
- articulació especificada NCAL T84.59
- genoll T84.5-
- maluc T84.5-
- luxació T84.02-
- malposició — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desplaçament*
- mecànica
- afluixament T84.039
- articulació especificada NCAL T84.038
- genoll T84.03-
- maluc T84.03-
- complicació especificada NCAL T84.099
- altres articulacions especificades T84.098
- genoll T84.09-
- maluc T84.09-
- desgast de la superfície de contacte T84.069
- altres articulacions especificades T84.068
- genoll T84.06-
- maluc T84.06-
- fractura T84.01-
- fuita — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL*
- inestabilitat T84.02-

- luxació T84.02-
- obstrucció — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL*
- perforació — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL*
- osteòlisi T84.059
- altres articulacions especificades T84.058
- genoll T84.05-
- maluc T84.05-
- protrusió — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL*
- subluxació T84.02-
- trencament, trencada T84.01-
- ruptura (fractura) T84.01-
- subluxació T84.02-
- pròtesi orbitària T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.31-
- desplaçament T85.32-
- especificada NCAL T85.39-
- malposició T85.32-
- obstrucció T85.39-
- perforació T85.39-
- protrusió T85.39-
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- pròtesi peniana (implant) — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, penià*
- puerperi — *v. puerperi*
- punció lumbar G97.1
- cefalàlgia o reacció G97.1
- filtració de líquid cefalorraquidi G97.0
- punció o laceració accidentals durant un procediment (de) — *v. complicació, intraoperatòria, punció o laceració*
- punció raquídia G97.1
- cefalàlgia o reacció G97.1
- filtració de líquid cefalorraquidi G97.0
- quimioteràpia (antineoplàstica) NCAL T88.7
- radiació
- cifosi M96.2
- escoliosi M96.5
- raquídia
- anestèsia — *v. complicació, anestèsia, raquídia i epidural*
- catèter (epidural) (subdural) — *v. complicació, catèter*
- punció G97.1
- cefalàlgia o reacció G97.1
- filtració de líquid cefalorraquidi G97.0
- reimplantació NCAL — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic*
- dispositiu protètic NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic*
- extremitat (infecció) (rebuig) — *v. complicació, reinserida, extremitat*
- òrgan (parcial) (total) — *v. complicació, trasplantament*
- reinserida
- extremitat (infecció) (rebuig)
- inferior T87.1X-
- superior T87.0X-
- part del cos especificada NCAL T87.2
- renal N28.9

- al·loempelt — *v. complicació, trasplantament, ronyó*
- diàlisi — *v. complicació, diàlisi*
- reparació perineal (obstètrica) NCAL O90.89
- dehiscència O90.1
- hematoma O90.2
- infecció (consecutiva al part) O86.0
- respirador
- mecànic J95.850
- especificada NCAL J95.859
- resultat d'una mastoidectomia NCAL H95.19-
- colesteatoma recurrent H95.0-
- granulació H95.12-
- inflamació, crònica H95.11-
- quist mucós H95.13-
- sedació durant el treball de part i el part O74.9
- cardíaca O74.2
- pulmonar NCAL O74.1
- sistema nerviós central O74.3
- sistema musculoesquelètic — *v.t. complicació, intraoperatòria, per localització*
- dispositiu, implant o empelt NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant*
- fixació interna (clau) (placa) (agulla) — *v. complicació, dispositiu de fixació interna*
- postirradiació M96.89
- cifosi M96.2
- complicació especificada NCAL M96.89
- escoliosi M96.5
- postoperatòria (postprocedimental) M96.89
- amb osteoporosi — *v. osteoporosi*
- complicació especificada NCAL M96.89
- fractura consecutiva a inserció de dispositiu — *v. fractura, consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia*
- inestabilitat d'articulació després de retirada de pròtesi M96.89
- lordosi M96.4
- pseudoartrosi M96.0
- síndrome postlaminectomia NCAL M96.1
- cifosi M96.3
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular*
- sistema nerviós G98.8
- central G96.9
- dispositiu, implant o empelt — *v.t. complicació, dispositiu o implant protètic, especificada NCAL*
- derivació ventricular — *v. complicació, derivació ventricular*
- especificat NCAL
- infecció i inflamació T85.738
- mecànica T85.695
- avaria T85.615
- desplaçament T85.625
- especificada NCAL T85.695
- fuita T85.635
- funcionament defectuós T85.695
- malposició T85.625
- obstrucció T85.695
- perforació T85.695
- protrusió T85.695
- estimulador elèctric (elèctrode) — *v. complicació, estimulador elèctric*
- estimulador elèctric (elèctrode) — *v. complicació, estimulador elèctric*
- postprocedimental G97.82
- especificada NCAL G97.82
- filtració de líquid cefalorraquidi G97.0
- hipotensió intracranial G97.2
- stent

- conducte biliar — *v. complicació, pròtesi de conducte biliar*
- ureteral permanent
- avaria T83.112
- desplaçament T83.122
- especificada NCAL T83.192
- fuita T83.192
- malposició T83.122
- obstrucció T83.192
- perforació T83.192
- protrusió T83.192
- urinari NCAL (conducte ileal) (nefroureteral) T83.193
- dolor T83.84
- embòlia T83.81
- estenosi T83.85
- fibrosi T83.82
- hemorràgia T83.83
- infecció i inflamació T83.593
- mecànica
- avaria T83.113
- desplaçament T83.123
- especificada NCAL T83.193
- fuita T83.193
- malposició T83.123
- obstrucció T83.193
- perforació T83.193
- protrusió T83.193
- tipus especificat NCAL T83.89
- trombosi T83.86
- vascular
- estenosi a l'extrem de l'stent — *v. reestenosi, stent*
- estenosi de stent — *v. reestenosi, stent*
- sutura de filferro permanent (implantat) — *v. complicació, sutura permanent*
- sutura permanent (filferro) NCAL T85.9
- amb reparació de l'os — *v. complicació, dispositiu de fixació interna*
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.612
- desplaçament T85.622
- especificada NCAL T85.692
- funcionament defectuós T85.612
- malposició T85.622
- obstrucció T85.692
- perforació T85.692
- protrusió T85.692
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- sutures no absorbibles (permanents) — *v. complicació, sutura permanent*
- teràpia per inhalació NCAL T81.81
- tractament endodòntic NCAL M27.59
- transfusió (sang) (limfòcits) (plasma) T80.92
- embòlia gasosa T80.0
- hemocromatosi E83.111
- hemòlisi T80.89
- infecció T80.29

- aguda T80.22
- reacció d'incompatibilitat (antigen no especificat) T80.919
- ABO T80.30
- especificada NCAL T80.39
- reacció hemolítica transfusional (HTR) (temps no especificat després de la transfusió) T80.319
- aguda (menys de 24 hores després de la transfusió) T80.310
- retardada (24 hores o més després de la transfusió) T80.311
- serològica retardada T80.39
- aguda (antigen no especificat) T80.910
- no relacionada amb el sistema ABO (antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)) T80.A0
- especificada NCAL T80.A9
- reacció hemolítica transfusional (HTR) (temps no especificat després de la transfusió) T80.A19
- aguda (menys de 24 hores després de la transfusió) T80.A10
- retardada (24 hores o més després de la transfusió) T80.A11
- serològica retardada T80.A9
- retardada (antigen no especificat) T80.911
- Rh (antígens (C) (c) (D) (E) (e)) (factor) T80.40
- especificada NCAL T80.49
- reacció hemolítica transfusional (HTR) (temps no especificat després de la transfusió) T80.419
- aguda (menys de 24 hores després de la transfusió) T80.410
- retardada (24 hores o més després de la transfusió) T80.411
- serològica retardada T80.49
- serològica retardada T80.89
- reacció hemolítica (antigen no especificat) T80.919
- reacció NCAL T80.89
- reacció transfusional febril no hemolítica R50.84
- sèpsia T80.29
- sobrecàrrega circulatòria E87.71
- xoc T80.89
- traqueostomia J95.00
- fistula traqueoesofàgica J95.04
- funcionament defectuós J95.03
- granuloma J95.09
- hemorràgia J95.01
- infecció J95.02
- mecànica J95.03
- obstrucció J95.03
- tipus especificat NCAL J95.09
- trasplantament T86.90
- cèl·lula mare (de sang perifèrica) (de cordó umbilical) T86.5
- cèl·lules mare de sang perifèrica T86.5
- cèl·lules mare del cordó umbilical T86.5
- cor T86.20
- amb pulmó T86.30
- fallida T86.22
- infecció T86.23
- rebuig T86.21
- tipus especificat NCAL T86.298
- vasculopatia d'aloempelt cardíac T86.290
- fallida T86.32
- infecció T86.33
- rebuig T86.31
- tipus especificat NCAL T86.39
- còrnia T86.849
- fallida T86.841
- infecció T86.842
- rebuig T86.840
- tipus especificat NCAL T86.848

- especificada
- teixit T86.899
- fallida T86.891
- infecció T86.892
- rebuig T86.890
- tipus especificat NCAL T86.898
- tipus NCAL T86.99
- fallida T86.92
- fetge T86.40
- fallida T86.42
- infecció T86.43
- rebuig T86.41
- tipus especificat NCAL T86.49
- infecció T86.93
- intestí T86.859
- fallida T86.851
- infecció T86.852
- rebuig T86.850
- tipus especificat NCAL T86.858
- medul·la òssia T86.00
- fallida T86.02
- infecció T86.03
- rebuig T86.01
- tipus especificat NCAL T86.09
- neoplàsia maligna C80.2
- os T86.839
- fallida T86.831
- infecció T86.832
- rebuig T86.830
- tipus especificat NCAL T86.838
- pàncrees T86.899
- fallida T86.891
- infecció T86.892
- rebuig T86.890
- tipus especificat NCAL T86.898
- pell T86.829
- fallida T86.821
- infecció T86.822
- rebuig T86.820
- tipus especificat NCAL T86.828
- pulmó T86.819
- amb cor T86.30
- fallida T86.32
- infecció T86.33
- rebuig T86.31
- tipus especificat NCAL T86.39
- fallida T86.811
- infecció T86.812
- rebuig T86.810
- tipus especificat NCAL T86.818
- rebuig T86.91
- ronyó T86.10
- fallida T86.12
- infecció T86.13
- rebuig T86.11
- tipus especificat NCAL T86.19
- trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament (TLPT) D47.Z1
- trasplantament de fetge (immunitària o no immunitària) — *v. complicació, trasplantament, fetge*
- trasplantament de pàncrees — *v. complicació, trasplantament, pàncrees*

- trasplantament de pulmó — *v. complicació, trasplantament, pulmó*
- i cor — *v. complicació, trasplantament, pulmó, amb cor*
- trasplantament de ronyó — *v. complicació, trasplantament, ronyó*
- trasplantament d'òrgan o teixit (parcial) (total) — *v. complicació, trasplantament*
- traumatisme (immediata) T79.9
- especificada NCAL T79.8
- treball de part O75.9
- especificada NCAL O75.89
- ull H57.9
- empelt corneal — *v. complicació, empelt, còmia*
- implant (protètic) T85.9
- dolor T85.848
- embòlia T85.818
- estenosi T85.858
- fibrosi T85.828
- hemorràgia T85.838
- infecció i inflamació T85.79
- mecànica
- avaria T85.318
- desplaçament T85.328
- especificada NCAL T85.398
- fuita T85.398
- malposició T85.328
- obstrucció T85.398
- perforació T85.398
- protrusió T85.398
- tipus especificat NCAL T85.898
- trombosi T85.868
- lent intraocular — *v. complicació, lent intraocular*
- pròtesi orbitària — *v. complicació, pròtesi orbitària*
- ultrasons terapèutics NCAL T88.9
- vacunació T88.1
- anafilaxi NCAL T80.52
- artropatia — *v. artropatia, postimmunització*
- borradura T88.1
- cel·lulitis T88.0
- encefalitis o encefalomièlitis G04.02
- infecció (general) (local) NCAL T88.0
- intoxicació sèrica, malaltia, borradura o altres tipus de reacció per sèrum NCAL T80.62
- xoc anafilàctic T80.52
- malaltia proteica T80.62
- meningitis G03.8
- mielitis G04.02
- reacció (al·lèrgica) T88.1
- sèrum T80.62
- sèpsia T88.0
- vaccí (generalitzat) (localitzat) T88.1
- xoc (al·lèrgic) (anafilàctic) T80.52
- vascular I99.9
- catèter de diàlisi — *v. complicació, catèter, diàlisi*
- consecutiva a infusió, injecció terapèutica o transfusió T80.1
- dispositiu o implant T82.9
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- infecció o inflamació T82.7
- mecànica

- avaria T82.519
- dispositiu especificat NCAL T82.518
- desplaçament T82.529
- dispositiu especificat NCAL T82.528
- fuita T82.539
- dispositiu especificat NCAL T82.538
- malposició T82.529
- dispositiu especificat NCAL T82.528
- obstrucció T82.599
- dispositiu especificat NCAL T82.598
- perforació T82.599
- dispositiu especificat NCAL T82.598
- protrusió T82.599
- dispositiu especificat NCAL T82.598
- tipus especificat NCAL T82.898
- trombosi T82.868
- empelt T82.9
- complicació especificada NCAL T82.898
- dolor T82.848
- embòlia T82.818
- estenosi T82.858
- fibrosi T82.828
- hemorràgia T82.838
- mecànica
- avaria T82.319
- aorta (bifurcació) T82.310
- artèria caròtide T82.311
- vas especificat NCAL T82.318
- desplaçament T82.329
- aorta (bifurcació) T82.320
- artèria caròtide T82.321
- vas especificat NCAL T82.328
- fuita T82.339
- aorta (bifurcació) T82.330
- artèria caròtide T82.331
- vas especificat NCAL T82.338
- malposició T82.329
- aorta (bifurcació) T82.320
- artèria caròtide T82.321
- vas especificat NCAL T82.328
- obstrucció T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- perforació T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- protrusió T82.399
- aorta (bifurcació) T82.390
- artèria caròtide T82.391
- vas especificat NCAL T82.398
- trombosi T82.868
- postoperatòria — *v. complicació, postoperatòria, circulatòria*
- ventilació terapèutica NCAL T81.81
- ventilador
- mecànica J95.850
- especificada NCAL J95.859
- derivació — *v.f. complicació, dispositiu o implant protètic*

- arteriovenosa — *v. complicació, arteriovenosa, derivació*
- ventricular (comunicant) — *v. complicació, derivació ventricular*

comportament

- antisocial
- adult Z72.811
- infant o adolescent Z72.810
- autoagressiu (estil de vida) Z72.89
- cerca de drogues Z76.5
- especificat NCAL R46.89
- estrany (i inexplicable) R46.2
- evasiu accentuat R46.5
- hiperactivitat R46.3
- incompatible amb el son Z72.821
- inexplicable R46.2
- lentitud R46.4
- obsessivocompulsiu R46.81
- patró tipus A Z73.1
- perjudicial — *v. trastorn, conducta*
- poca capacitat de resposta R46.4
- preocupació excessiva en situacions de molta tensió (estrès) R46.6
- suspicàcia R46.5
- trastorn, alteració — *v. trastorn, conducta*
- verborrea i detalls excessius per a evitar la causa de visita mèdica R46.7

compressió

- amb lesió — codifiqueu la natura de la lesió
- artèria I77.1
- celíaca, síndrome I77.4
- bronqui J98.09
- celíac -a (artèria) (tronc) I77.4
- cerebral — *v. compressió, cervell*
- cervell (tronc) G93.5
- causada per
 - contusió (difusa) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
 - focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
 - lesió NCAL — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- traumàtica — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- cor — *v. malaltia, cor*
- cordó umbilical
- que complica el part O69.2
 - cordó al voltant del coll O69.1
 - especificada NCAL O69.2
 - prolapse O69.0
- cua de cavall G83.4
- durant el part (nadó) P15.9
- esòfag K22.2
- espinal (medul·la) G95.20
- arrel nerviosa NE G54.9
 - causada per desplaçament de disc intervertebral NCAL — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*
 - amb mielopatia — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
 - especificada NCAL G95.29
 - espondilítica (cervical) (lumbar, lumbosacra) (toràcica) — *v. espondilosi, amb, mielopatia NCAL*
 - anterior — *v. síndrome, anterior, artèria espinal, compressió*
 - per desplaçament de disc intervertebral NCAL — *v.t. trastorn, disc, amb, mielopatia*
 - traumàtica — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- fàcies Q67.1
- fractura
- no traumàtica NE — *v. aixafament vertebral*
- patològica — *v. fractura patològica*

- traumàtica — v. *fractura traumàtica*
- hiperpressió dels bussos T70.3
- intestí — v. *obstrucció, intestí*
- medul·la
- espinal — v. *compressió, espinal*
- umbilical — v. *compressió, cordó umbilical*
- nervi G58.9 — v.t. *trastorn, nervi*
- arrel o plexes NE (en) G54.9
- espondilosi — v. *espondilosi, amb, radiculopatia*
- malaltia neoplàstica [G55] D49.9 — v.t. *neoplàsia*
- trastorn de disc intervertebral NCAL — v. *trastorn, disc, amb, radiculopatia*
- amb mielopatia — v. *trastorn, disc, amb, mielopatia*
- axil·lar G54.0
- ciàtic (aguda) — v. *lesió, nervi, ciàtic*
- cranial — v. *compressió, nervi cranial*
- cubital — v. *lesió, nervi, cubital*
- extremitat inferior NCAL — v. *mononeuropatia, extremitat inferior*
- extremitat superior NCAL — v. *mononeuropatia, extremitat superior*
- medià (en túnel carpià) — v. *síndrome, túnel carpià*
- òptic — v. *trastorn, nervi, òptic*
- plantar — v. *lesió, nervi, plantar*
- simpàtic G90.8
- tibial posterior (en túnel tarsià) — v. *síndrome, túnel tarsià*
- traumàtica — v. *traumatisme, nervi*
- extremitat superior NCAL — v. *mononeuropatia, extremitat superior*
- nervi cubital (per teixit cicatricial) — v. *lesió, nervi, cubital*
- nervi laringi, recurrent G52.2
- amb paràlisi de cordes vocals i laringe J38.00
- bilateral J38.02
- unilateral J38.01
- nervi simpàtic NCAL G90.8
- nervi subcostal (síndrome) — v. *mononeuropatia, extremitat superior, especificada NCAL*
- parell cranial G52.9
- cinquè G50.8
- desè G52.2
- dotzè G52.3
- novè G52.1
- onzè G52.8
- primer G52.0
- quart — v. *estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- segon — v. *trastorn, nervi, òptic*
- setè G52.8
- sisè — v. *estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- tercer — v. *estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- vuitè
- plexe braquial G54.0
- plexe cervical G54.2
- plexe lumbosacre G54.1
- pulmó J98.4
- síndrome T79.5
- tràquea J39.8
- trompa d'Eustaqui — v. *obstrucció, trompa d'Eustaqui, cartilaginosa*
- urèter N13.5
- vas limfàtic I89.0
- vena I87.1
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- medul·la — v. *compressió, cervell*

compulsió, compulsiu -iva

- estats F42.8
- joc F63.0
- neurosi F42.8
- personalitat F60.5
- renegar F42.8
- en la síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
- tics i espasmes F95.9

comú -una

- aurícula Q21.1
- canal auriculoventricular Q21.2
- immunodeficiència variable — *v. immunodeficiència, comuna variable*
- refredat (cap) J00
- tronc (arteriós) Q20.0
- tronc arterial Q20.0
- ventricle Q20.4

comunicació

- congènita entre úter i tracte urinari o digestiu Q51.7
- entre
- artèria pulmonar i vena pulmonar, congènita Q25.72
- base de l'aorta i artèria pulmonar Q21.4
- sac pericardíac i sac pleural Q34.8
- ventricle esquerre i aurícula dreta Q20.5

con (congènit) (qualsevol tipus) Q14.8

- còmia — *v. queratocon*
- medul·lar, síndrome del G95.81

Concato, malaltia de (poliserositis pericardíaca) A19.9

- no tuberculosa I31.1
- pleural — *v. pleuresia, amb, embassament*

concavitat de la paret toràcica M95.4

concreció — *v.t. càlcul*

- amígdala J35.8
- apendicular K38.1
- canalicle — *v. dacriòlit*
- clítoris N90.89
- conductes lacrimals — *v. dacriòlit*
- conjuntiva H11.12-
- glàndula salival (qualsevol) K11.5
- parpella — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- prepuci (masculí) N47.8
- vesícula seminal N50.89

concreció pericardíaca I31.1

- reumàtica I09.2

concrecència (dents) K00.2

condemna (legal), ansietat relacionada amb Z65.0

- amb empresonament Z65.1

condensant disseminada, osteopatia Q78.8

condiloma A63.0

- acuminat A63.0
- gonorreic A54.09
- pla A51.31
- sifilític A51.31
- congènit A50.07
- veneri, sifilític A51.31

condritis M94.8X9

- aurícula H61.03-
- costal (Tietze) M94.0
- orella externa H61.03-
- pavelló de l'orella H61.03-

- purulenta M94.8X-
- ròtula, postraumàtica — *v. condromalàcia, ròtula*
- tuberculosa NCAL A18.02
- - intervertebral A18.01

condroblastoma — *v.t. neoplàsia, os, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, os, maligna*

condrocalcinosi M11.20

- articulació de la mà M11.24-
- articulació del peu M11.27-
- canell M11.23-
- colze M11.22-
- espatlla M11.21-
- familiar M11.10
- - articulació de la mà M11.14-
- - articulació del peu M11.17-
- - canell M11.13-
- - colze M11.12-
- - espatlla M11.11-
- - genoll M11.16-
- - localitzacions múltiples M11.19
- - maluc M11.15-
- - turmell M11.17-
- - vèrtebres M11.18
- genoll M11.26-
- localitzacions múltiples M11.29
- maluc M11.25-
- tipus especificat NCAL M11.20
- - articulació de la mà M11.24-
- - articulació del peu M11.27-
- - canell M11.23-
- - colze M11.22-
- - espatlla M11.21-
- - genoll M11.26-
- - localitzacions múltiples M11.29
- - maluc M11.25-
- - turmell M11.27-
- - vèrtebres M11.28
- turmell M11.27-
- vèrtebres M11.28

condrodermatitis nodular de l'hèlix o l'antihèlix — *v. pericondritis, orella*

condrodisplàsia Q78.9

- amb hemangioma Q78.4
- calcificant congènita Q77.3
- fetal Q77.4
- metafisial (Jansen) (McKusick) (Schmid) Q78.8
- puntejada Q77.3

condrodistròfia (familiar) (fetal) (hipoplàstica) Q78.9

- calcificant congènita Q77.3
- miotònica (congènita) G71.13
- puntejada Q77.3

condroectodèrmica, displàsia Q77.6

condrogènesi imperfecta Q77.4

condròlisi M94.35-

condroma — *v.t. neoplàsia, cartílag, benigna*

- juxtacortical — *v. neoplàsia, os, benigna*
- periòstic — *v. neoplàsia, os, benigna*

condromalàcia (sistèmica) M94.20

- articulació acromioclavicular M94.21-

- articulació de la mà M94.24-
- articulació del peu M94.27-
- articulació esternoclavicular M94.21-
- articulació glenohumeral M94.21-
- articulació sacroilíaca M94.259
- articulació vertebral M94.28
- canell M94.23-
- colze M94.22-
- costella M94.28
- espatlla M94.21-
- genoll M94.26-
- - ròtula M22.4-
- localitzacions múltiples M94.29
- maluc M94.25-
- ròtula M22.4-
- turmell M94.27-

condromatosi — *v.t. neoplàsia, cartílag, comportament incert*

- interna Q78.4

condromixosarcoma — *v. neoplàsia, cartílag, maligna*

condroosteodisplàsia (Morquio-Brailsford) E76.219

condroosteodistròfia E76.29

condroosteoma — *v. neoplàsia, os, benigna*

condropatia tuberosa M94.0

condrosarcoma — *v. neoplàsia, cartílag, maligna*

- juxtacortical — *v. neoplàsia, os, maligna*
- mesenquimàtic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- mixoide — *v. neoplàsia, cartílag, maligna*

conducció auriculoventricular accelerada I45.6

conducta, trastorn de — *v. trastorn, conducta*

conducte — *v. afecció*

conflagració — *v.t. cremada*

- asfíxia (per inhalació de gasos, emanacions o vapors) T59.9- — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

conflicte (amb) — *v.t. desavinença*

- entre pares i fills Z62.820
- - entre pares i fill adoptat Z62.821
- - entre pares i fill biològic Z62.820
- - entre pares i infant acollit Z62.822
- família Z73.9
- marital Z63.0
- - que comporta divorci o separació Z63.5
- rol social NCAL Z73.5

confluent — *v. afecció*

confusió, confús -usa R41.0

- epilèptica F05
- estat mental (psicogènica) F44.89
- psicogènica F44.89
- reactiva (estrès emocional, trauma psicològic) F44.89

confusional, despertar G47.51

congelació (superficial) T33.90

- amb
- - necrosi de teixits T34.90
- - pèrdua de gruix parcial de la pell — *v. congelació (superficial), per localització*
- canell T33.51-
- - amb necrosi de teixits T34.51-
- cap T33.09
- - amb necrosi de teixits T34.09
- - nas — *v. congelació, nas*
- - orella — *v. congelació, orella*

- cara T33.09
- amb necrosi de teixits T34.09
- coll T33.1
- amb necrosi de teixits T34.1
- cuixa — *v. congelació, maluc*
- dit de la mà T33.53-
- amb necrosi de teixits T34.53-
- dit del peu T33.83-
- amb necrosi de teixits T34.83-
- extremitat
- inferior T33.99
- amb necrosi de teixits T34.99
- superior — *v. congelació, extremitat superior*
- genoll T33.7-
- amb necrosi de teixits T34.7-
- inferior, extremitat T33.9-
- amb necrosi de teixits T34.9-
- cama T33.7-
- amb necrosi de teixits T34.7-
- cuixa — *v. congelació, maluc*
- dit del peu — *v. congelació, dit del peu*
- genoll — *v. congelació, genoll*
- peu — *v. congelació, peu*
- turmell — *v. congelació, turmell*
- localització especificada NCAL T33.99
- amb necrosi de teixits T34.99
- mà T33.52-
- amb necrosi de teixits T34.52-
- maluc (i cuixa) T33.6-
- amb necrosi de teixits T34.6-
- nas T33.02
- amb necrosi de teixits T34.02
- orella T33.01-
- amb necrosi de teixits T34.01-
- paret abdominal T33.3
- amb necrosi de teixits T34.3
- pelvis T33.3
- amb necrosi de teixits T34.3
- peu T33.82-
- amb necrosi de teixits T34.82-
- superior, extremitat T33.4-
- amb necrosi de teixits T34.4-
- canell — *v. congelació, canell*
- dit de la mà — *v. congelació, dit de la mà*
- mà — *v. congelació, mà*
- tòrax T33.2
- amb necrosi de teixits T34.2
- tronc T33.99
- amb necrosi de teixits T34.99
- turmell T33.81-
- amb necrosi de teixits T34.81-
- congelació, congelat -ada** T69.9
- congènit -a** — *v.t. afecció*
- deficiència de factor intrínsec D51.0
- malformació — *v. anomalia*
- septe aòrtic Q25.49
- congènita calcificant, condrodistròfia** Q78.8
- congestió**

- estómac K31.89
 - mama N64.59
 - - nadó P83.4
 - - puerperal, postpart O92.79
 - pulmó (passiva) — *v. edema, pulmó*
 - pulmonar (passiva) — *v. edema, pulmó*
 - venosa, retina — *v. oclusió, retina, vena, congestió*
- congestió mamària (puerperal, postpart) O92.79**

congestió, congestiu -iva

- bronquial J98.09
- budell K63.89
- bufeta urinària N32.89
- calfred palúdic — *v. paludisme*
- catarral J31.0
- cervell G93.89
- circulatòria NCAL I99.8
- cor — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- duodè K31.89
- estómac K31.89
- facial causada per lesió durant el part P15.4
- fetge K76.1
- general R68.89
- glotis J37.0
- hepàtica K76.1
- hipostàtica (pulmó) — *v. edema, pulmó*
- intestí K63.89
- laberint
- laringe J37.0
- mama N64.59
- medul·la espinal G95.19
- melsa (crònica) D73.2
- nas R09.81
- nasal R09.81
- òrbita, orbitària — *v.t. exoftàlmia*
- - inflamatòria (crònica) — *v. inflamació, òrbita*
- ovari N83.8
- paludisme, palúdica — *v. paludisme*
- pàncrees K86.89
- pelviana, femenina N94.89
- pleural J94.8
- pròstata (activa) N42.1
- pulmó R09.89
- - activa o aguda — *v. pneumònia*
- pulmonar — *v. congestió, pulmó*
- renal N28.89
- retina H35.81
- ronyó N28.89
- tòrax R09.89
- tràquea — *v. traqueïtis*
- ull — *v. hiperèmia, conjuntiva*
- uretra N36.8
- úter N85.8
- - amb subinvolució N85.3
- venosa (passiva) I87.8
- vesícula seminal N50.1
- víscera R68.89

congestiu -iva — *v. congestió*

cònic -a

- coll uterí (elongació hipertròfica) N88.4
- còmia — *v. queratocon*
- dents K00.2
- conill, febre del** — *v. tularèmia*
- conjugal, conflicte** Z63.0
- conjugal, inadaptació** Z63.0
- que comporta divorci o separació Z63.5
- conjuntiva** — *v. afecció*
- conjuntivitis (estafilocòccica) (estreptocòccica) NE** H10.9
- Acanthamoeba B60.12
- adenovírica (aguda) (fol·licular) B30.1
- aguda H10.3-
- atòpica H10.1-
- mucopurulenta H10.02-
- fol·licular H10.01-
- pseudomembranosa H10.22-
- serosa, excepte la vírica H10.23-
- vírica — *v. conjuntivitis, vírica*
- substància química H10.21- — *v.t. corrosió, còmia*
- tòxica H10.21-
- al·lèrgica (aguda) — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- crònica H10.45
- primaveral H10.44
- anafilàctica — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- Apol·lo B30.3
- atòpica (aguda) — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- Béal B30.2
- blennorràgica (gonocòccica) (neonatal) A54.31
- causada per
- filariosi B74.9
- leishmaniosi mucocutània B55.2
- pols — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- clamídies A74.0
- causada per tracoma A71.1
- neonatal P39.1
- coxsackievirus 24 B30.3
- crònica (flictenular) (nodosa) (petrificant) H10.40-
- al·lèrgica H10.45
- primaveral H10.44
- fol·licular H10.43-
- papil·lar gegant H10.41-
- primaveral H10.44
- simple H10.42-
- de Béal B30.2
- diftèrica A36.86
- en (causada per)
- Acanthamoeba B60.12
- adenovirus (aguda) (fol·licular) B30.1
- clamídies A74.0
- coxsackievirus 24 B30.3
- diftèria A36.86
- enterovirus tipus 70 (hemorràgica) B30.3
- filariosi B74.9
- gonococs A54.31
- leishmaniosi mucocutània B55.2
- malaltia infecciosa NCAL B99
- meningococs A39.89
- rosàcia L71.9

- sfilis (tardana) A52.71
- virus de l'herpes (simple) B00.53
- zòster B02.31
- zòster B02.31
- enterovirus tipus 70 (hemorràgica) B30.3
- epidèmica (vírica) B30.9
- hemorràgica B30.3
- especificada NCAL H10.89
- gonocòccica (neonatal) A54.31
- granular (tracomatosa) A71.1
- seqüeles (efecte tardà) B94.0
- hemorràgica (aguda) (epidèmica) B30.3
- herpes zòster B02.31
- inclusió A74.0
- infantil P39.1
- gonocòccica A54.31
- Koch-Weeks — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta*
- llenyosa — *v. blefaroconjuntivitis, llenyosa*
- llum — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*
- meningocòccica A39.89
- mucopurulenta — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta*
- neonatal P39.1
- gonocòccica A54.31
- Newcastle B30.8
- parasitària
- filariosi B74.9
- leishmaniosi mucocutània B55.2
- Parinaud H10.89
- petrificant H10.89
- piscines B30.1
- química (aguda) H10.21- — *v.t. corrosió, còmia*
- rosàcia L71.9
- tracomatosa A71.1
- aguda A71.0
- seqüeles (efecte tardà) B94.0
- traumàtica NCAL H10.89
- tuberculosa A18.59
- tularèmica A21.1
- tularensis A21.1
- vírica B30.9
- causada per
- adenovirus B30.1
- enterovirus B30.3
- especificada NCAL B30.8
- conjuntivocalàsia** H11.82-
- Conn, síndrome de** E26.01
- connexió discordant**
- auriculoventricular (congènita) Q20.5
- ventriculoarterial Q20.3
- Conradi (-Hunermann), malaltia de** Q77.3
- conreadors de bolets (boletaires), malaltia o pulmó dels** J67.5
- consanguinitat** Z84.3
- aconsellament Z71.89
- consciència del batec cardíac** R00.2
- consecutiu -iva** — *v. afecció*
- consell** — *v. aconsellament*
- consolidació defectuosa de fractura** — *v. fractura, per localització*
- consolidat, pulmó (base)** — *v. pneumònia, lobar*

constipació — *v. restrenyiment*

constipat

- nadó P28.89

constitucional — *v.t. afecció*

- subestàndard F60.7

constricció — *v.t. estretor*

- bronquial J98.09

- camp visual (funcional) (perifèric) — *v. defecte, camp visual*

- conducte auditiu — *v. estenosi, conducte auditiu extern*

- distòcia de l'anell (úter) O62.4

- duodè K31.5

- esòfag K22.2

- espàstica — *v.t. espasme*

-- urèter N13.5

- externa

-- abdomen, abdominal (paret) S30.841

-- aixella — *v. constricció, externa, extremitat superior*

-- àrea periocular — *v. constricció, externa, parpella*

-- aurícula — *v. constricció, externa, orella*

-- avantbraç S50.84-

--- colze únicament — *v. constricció, externa, colze*

-- boca S00.542

-- canell S60.84-

-- cap S00.94

--- cavitat oral S00.542

--- cuir cabellut S00.04

--- llavi S00.541

--- localització especificada NCAL S00.84

--- nas S00.34

--- orella — *v. constricció, externa, orella*

--- parpella — *v. constricció, externa, parpella*

-- cavitat oral S00.542

-- cella — *v. constricció, externa, parpella*

-- clitoris S30.844

-- coll S10.94

--- gola S10.14

--- localització especificada NCAL S10.84

-- colze S50.34-

-- comissura palpebral — *v. constricció, externa, parpella*

-- cuir cabellut S00.04

-- cuixa S70.34-

-- dit de la mà S60.44-

--- anular S60.44-

--- del mig S60.44-

--- índex S60.44-

--- petit S60.44-

-- dit del peu (menor) S90.44-

--- gros S90.44-

-- dits

--- mà — *v. constricció, externa, dit de la mà*

--- peu — *v. constricció, externa, dit del peu*

-- engonal S30.841

-- epidídim S30.843

-- escrot S30.843

-- esòfag cervical S10.14

-- espai antecubital — *v. constricció, externa, avantbraç*

-- espatlla S40.24-

-- esquena, part inferior S30.840

- extremitat inferior (cama) S80.84-
- cuixa — *v. constricció, externa, cuixa*
- genoll — *v. constricció, externa, genoll*
- extremitat superior (braç) S40.84-
- facial S00.84
- falanges
- dit de la mà — *v. constricció, externa, dit de la mà*
- dit del peu — *v. constricció, externa, dit del peu*
- faringe S10.14
- flanc S30.841
- fossa poplità — *v. constricció, externa, genoll*
- fossa supraclavicular S10.84
- front S00.84
- frontal S00.84
- galta S00.84
- interna S00.542
- genitals externs
- femenins S30.846
- masculins S30.845
- geniva S00.542
- genoll S80.24-
- gola S10.14
- laringe S10.14
- llavi S00.541
- llavi vulvar (major) (menor) S30.844
- llengua S00.542
- mà S60.54-
- maluc S70.24-
- mama S20.14-
- mamària — *v. constricció, externa, mama*
- maxil·lar S00.84
- mentó S00.84
- nas S00.34
- nasal S00.34
- natja S30.840
- orella S00.44-
- òrgans genitals externs
- femenins S30.846
- masculins S30.845
- paladar S00.542
- palmell — *v. constricció, externa, mà*
- panxell — *v. constricció, externa, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. constricció, externa, tòrax*
- parpella S00.24-
- part inferior de l'esquena S30.840
- pavelló de l'orella — *v. constricció, externa, orella*
- pelvis S30.840
- penis S30.842
- perineu
- femení S30.844
- masculí S30.840
- peu (excepte dit únicament) S90.84-
- dit del peu — *v. constricció, externa, dit del peu*
- polze S60.34-
- prepuci S30.842
- regió costal — *v. constricció, externa, tòrax*
- regió epigàstrica S30.841
- regió escapular — *v. constricció, externa, espatlla*

- regió esternal S20.349
- regió inguinal S30.841
- regió interescapular S20.449
- regió lumbar S30.840
- regió malar S00.84
- regió mastoide S00.84
- regió occipital S00.04
- regió orbitària — *v. constricció, externa, parpella*
- regió parietal S00.04
- regió púbica S30.840
- regió sacra S30.840
- regió submaxil·lar S00.84
- regió submentoniana S00.84
- regió temporal S00.84
- subunguial
- dit de la mà — *v. constricció, externa, dit de la mà*
- dit del peu — *v. constricció, externa, dit del peu*
- supraorbitària S00.84
- taló — *v. constricció, externa, peu*
- templa S00.84
- testicle S30.843
- tibia — *v. constricció, externa, extremitat inferior*
- tòrax, toràcica (paret) S20.94
- anterior S20.34-
- posterior S20.44-
- tràquea S10.14
- túnica vaginal S30.843
- turmell S90.54-
- unglà
- dit de la mà — *v. constricció, externa, dit de la mà*
- dit del peu — *v. constricció, externa, dit del peu*
- úvula S00.542
- vagina S30.844
- vora alveolar S00.542
- vulva S30.844
- intestí — *v. obstrucció, intestí*
- laringe J38.6
- congènita Q31.8
- especificada NCAL Q31.8
- subglòtica Q31.1
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- píl·lor (hipertrofica adulta) K31.1
- congènita o infantil Q40.0
- nadó Q40.0
- prepuci (adquirida) (congènita) N47.1
- urèter N13.5
- amb infecció N13.6
- uretra — *v. estretor, uretra*
- vesícula biliar — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- constrictiu -iva** — *v. afecció*
- consulta**
- espiritual Z71.81
- mèdica — *v. aconsellament, mèdic*
- raó especificada NCAL Z71.89
- religiosa Z71.81
- sense mal o malaltia Z71.9
- raó especificada NCAL Z71.89
- temor a malaltia sense fonament Z71.1

consum (de)

- al·lucinògens NCAL F16.90
- amb
- altres trastorns especificats F16.988
- intoxicació F16.929
- amb
- delírium F16.921
- sense complicacions F16.920
- psicosi F16.959
- al·lucinacions F16.951
- deliris F16.950
- trastorn d'ansietat F16.980
- trastorn de l'estat d'ànim F16.94
- trastorn no especificat F16.99
- trastorn perceptiu (reviviscències) F16.983
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens NCAL*
- alcohol Z72.89
- amb
- intoxicació F10.929
- trastorn del son F10.982
- nociu — *v. abús, alcohol*
- amfetamines — *v. consum, estimulants NCAL*
- cafeïna — *v. consum, estimulants NCAL*
- cànnabis F12.90
- amb
- altres trastorns especificats F12.988
- intoxicació F12.929
- amb
- alteració de la percepció F12.922
- delírium F12.921
- sense complicacions F12.920
- psicosi F12.959
- al·lucinacions F12.951
- deliris F12.950
- trastorn d'ansietat F12.980
- trastorn no especificat F12.99
- cocaïna F14.90
- amb
- altres trastorns especificats F14.988
- disfunció sexual F14.981
- intoxicació F14.929
- amb
- alteració de la percepció F14.922
- delírium F14.921
- sense complicacions F14.920
- psicosi F14.959
- al·lucinacions F14.951
- deliris F14.950
- trastorn d'ansietat F14.980
- trastorn del son F14.982
- trastorn no especificat F14.99
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, cocaïna*
- dissolvents volàtils F18.90 — *v.t. consum, inhalants*
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- droga o fàrmac NCAL F19.90
- amb trastorns del son F19.982
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, per tipus*
- droga o fàrmac psicoactius NCAL F19.90
- amb

- abstinència F19.939
- amb
- alteració de la percepció F19.932
- delírium F19.931
- sense complicacions F19.930
- altres trastorns especificats F19.988
- disfunció sexual F19.981
- intoxicació F19.929
- amb
- alteració de la percepció F19.922
- delírium F19.921
- sense complicacions F19.920
- persistent
- demència F19.97
- trastorn amnèsic F19.96
- psicosi F19.959
- al·lucinacions F19.951
- deliris F19.950
- trastorn d'ansietat F19.980
- trastorn de l'estat d'ànim F19.94
- trastorn del son F19.982
- trastorn no especificat F19.99
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac NCAL, substàncies psicoactives NCAL*
- estimulants NCAL F15.90
- amb
- abstinència F15.93
- altres trastorns especificats F15.988
- disfunció sexual F15.981
- intoxicació F15.929
- amb
- alteració de la percepció F15.922
- delírium F15.921
- sense complicacions F15.920
- psicosi F15.959
- al·lucinacions F15.951
- deliris F15.950
- trastorn d'ansietat F15.980
- trastorn de l'estat d'ànim F15.94
- trastorn del son F15.982
- trastorn no especificat F15.99
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- fàrmacs no prescrits F19.90
- nociu — *v. abús, substàncies no psicoactives*
- inhalants F18.90
- amb
- altres trastorns especificats F18.988
- demència persistent F18.97
- intoxicació F18.929
- amb delírium F18.921
- sense complicacions F18.920
- psicosi F18.959
- al·lucinacions F18.951
- deliris F18.950
- trastorn d'ansietat F18.980
- trastorn de l'estat d'ànim F18.94
- trastorn no especificat F18.99
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- metadona — *v. consum (de), opioides*
- opioides F11.90

- amb
- abstinència F11.93
- intoxicació F11.929
- amb
- alteració de la percepció F11.922
- delírium F11.921
- sense complicacions F11.920
- trastorn F11.99
- estat d'ànim F11.94
- son F11.982
- tipus especificat NCAL F11.988
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- productes medicinals F19.90
- nociu — *v. abús, substàncies no psicoactives*
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.90
- amb
- altres trastorns especificats F13.988
- disfunció sexual F13.981
- intoxicació F13.929
- amb
- delírium F13.921
- sense complicacions F13.920
- persistent
- demència F13.97
- trastorn amnèsic F13.96
- psicosi F13.959
- al·lucinacions F13.951
- deliris F13.950
- trastorn d'ansietat F13.980
- trastorn del son F13.982
- trastorn no especificat F13.99
- nociu — *v. abús, droga o fàrmac, sedants, hipnòtics o ansiolítics*
- tabac Z72.0
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- consumpció, consumptiu -iva** — *v. tuberculosi*
- contacte (amb)** — *v.t. exposició*
- acarosi Z20.7
- algues i toxines d'algues Z77.121
- amines aromàtiques Z77.020
- arsènic Z77.010
- asbest Z77.090
- benzè Z77.021
- carboncle Z20.810
- còlera Z20.09
- colorants Z77.098
- colorants aromàtics NE Z77.028
- compostos aromàtics (perillosos) NCAL Z77.028
- compostos del crom Z77.018
- contaminació
- aigua Z77.111
- ambiental NCAL Z77.118
- atmosfèrica Z77.110
- sòl Z77.112
- contaminació atmosfèrica Z77.110
- contaminació de l'aigua Z77.111
- Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- fibra de vidre — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, fibra de vidre*
- floridura (tòxica) Z77.120
- gonorrea Z20.2

- hepatitis vírica Z20.5
- hidrocarburs aromàtics policíclics Z77.028
- infecció Z20.9
- - especificada NCAL Z20.89
- infestació (parasitària) NCAL Z20.7
- líquids corporals (potencialment perillosos) Z77.21
- malaltia bacteriana NCAL Z20.818
- malaltia contagiosa Z20.9
- - bacteriana NCAL Z20.818
- - especificada NCAL Z20.89
- - vírica NCAL Z20.828
- malaltia de transmissió sexual Z20.2
- malaltia infecciosa intestinal NCAL Z20.09
- - Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- malaltia parasitària Z20.7
- malaltia venèria Z20.2
- malaltia vírica NCAL Z20.828
- marea roja (Florida) Z77.121
- meningococs Z20.811
- metalls perillosos NCAL Z77.018
- pediculosi Z20.7
- perills de l'entorn físic NCAL Z77.128
- Pfiesteria piscicida Z77.121
- plom Z77.011
- poliomielitis Z20.89
- pols de níquel Z77.018
- proliferació d'algues Z77.121
- proliferació d'algues blauverdes Z77.121
- proliferació d'algues cianofícies Z77.121
- ràbia Z20.3
- radiació, aparició natural NCAL Z77.123
- radó Z77.123
- riscos per a la salut NCAL Z77.9
- rubèola Z20.4
- sífilis Z20.2
- soroll Z77.122
- substàncies perilloses NCAL Z77.29
- substàncies químiques (perilloses) (principalment no medicinals) NCAL Z77.098
- tuberculosi Z20.1
- urani Z77.012
- varicel·la Z20.820
- verola (laboratori) Z20.89
- VIH Z20.6
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z20.6
- virus de la sida Z20.6
- VLTH-3/ HTLV-3/VAL/LAV Z20.6
- xarampió alemany Z20.4

contaminació, aliments — *v. intoxicació, alimentària*

contracció, contractura, contret -a

- anell (Bandl) (que complica el part) O62.4
- anus K59.8
- articulació (abducció) (adducció) (adquirida) (flexió) (rotació) M24.50
- - articulació de la mà M24.54-
- - articulació del peu M24.57-
- - canell M24.53-
- - colze M24.52-
- - congènita NCAL Q68.8
- - - maluc Q65.89
- - espatlla M24.51-

- genoll M24.56-
- histèrica F44.4
- maluc M24.55-
- congènita Q65.89
- turmell M24.57-
- Braxton Hicks — *v. fals, part*
- bronquial J98.09
- budell, cec, còlon o intestí, qualsevol part — *v. obstrucció, intestí*
- bufeta urinària N32.89
- coll o esfinter N32.0
- camp visual — *v. defecte, camp visual, generalitzat*
- cicatricial — *v. cicatriu*
- cicatriu — *v. cicatriu*
- coll — *v. torticoli*
- coll uterí — *v. estretor, coll uterí*
- columna vertebral — *v. dorsopatia, deformant*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conjuntiva, tracomatosa, activa A71.1
- seqüeles (efecte tardà) B94.0
- cremada (antiga) — *v. cicatriu*
- dit de la mà NCAL — *v.t. deformitat, dit de la mà*
- articulació — *v. contracció, articulació, mà*
- congènita Q68.1
- dit del peu — *v. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*
- Dupuytren M72.0
- esternoclidomastoidal (múscul), congènita Q68.0
- estómac K31.89
- psicogènica F45.8
- rellotge d'arena K31.89
- congènita Q40.2
- psicogènica F45.8
- fàscia (lata) (postural) M72.8
- Dupuytren M72.0
- palmar M72.0
- plantar M72.2
- fàscia palmar M72.0
- fàscia plantar M72.2
- flàccida — *v. contracció, paralítica*
- histèrica F44.4
- implant mamari, capsular T85.44
- lligament — *v.t. trastorn, lligament*
- congènita Q79.8
- maluc — *v. contracció, articulació, maluc*
- monyó d'amputació (flexió) (quirúrgic) (següent articulació proximal) (tardà) T87.89
- múscul (postinfecciosa) (postural) NCAL M62.40
- amb contractura articular — *v. contracció, articulació*
- avantbraç M62.43-
- braç M62.42-
- cama M62.46-
- congènita Q79.8
- esternoclidomastoidal Q68.0
- cuixa M62.45-
- extraocular — *v. estrabisme*
- histèrica F44.4
- isquèmica (Volkman) T79.6
- localització especificada NCAL M62.48
- localitzacions múltiples M62.49
- mà M62.44-

- peu M62.47-
- posttraumàtica — *v. estrabisme, paralític*
- psicogènica F45.8
- reacció de conversió F44.4
- regió de l'espatlla M62.41-
- regió pelviana M62.45-
- turmell M62.47-
- ull (extrínsec) — *v. estrabisme*
- múscul ocular — *v. estrabisme*
- muscular R25.3
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- orifici intern — *v. estretor, coll uterí*
- orifici ureterovesical (postinfecciosa) N13.5
- amb infecció N13.6
- paralítica
- articulació — *v. contracció, articulació*
- múscul — *v.t. contracció, múscul NCAL*
- ocular — *v. estrabisme, paralític*
- parpella — *v. trastorn, parpella, funció*
- pelvis (adquirida) (general) M95.5
- amb desproporció (fetopelviana) O33.1
- que causa obstrucció del part O65.1
- zona inferior O33.3
- zona mitjana O33.3
- zona superior O33.2
- pilor NCAL — *v.t. piloroespasme*
- psicogènica F45.8
- prematura
- aurícula I49.1
- auriculoventricular I49.49
- cor I49.49
- juncional I49.2
- supraventricular I49.1
- ventricular I49.3
- pròstata N42.89
- recte, rectal (esfínter) K59.8
- rellotge d'arena
- bufeta urinària N32.89
- congènita Q64.79
- estómac K31.89
- congènita Q40.2
- psicogènica F45.8
- úter (que complica el part) O62.4
- vesícula biliar K82.0
- congènita Q44.1
- ronyó (granular) (secundària) N26.9
- congènita Q63.8
- hidronefítica — *v. hidronefrosi*
- Page N26.2
- pielonefítica — *v. pielítis, crònica*
- tuberculosa A18.11
- tendó (beina) M62.40
- amb contractura articular — *v. contracció, articulació*
- Aquil·les — *v. escurçament, tendó, Aquil·les*
- avantbraç M62.43-
- braç M62.42-
- cama M62.46-
- coll M62.48

- cuixa M62.45-
- localització especificada NCAL M62.48
- localitzacions múltiples M62.49
- mà M62.44-
- peu M62.47-
- regió de l'espatlla M62.41-
- regió pelviana M62.45-
- tòrax M62.48
- tronc M62.48
- turmell M62.47-
- Aquil·les — *v. escurçament, tendó, Aquil·les*
- tendó d'Aquil·les — *v.t. escurçament, tendó, Aquil·les*
- congènita Q66.89
- uretra — *v.t. estretor, uretra*
- orifici N32.0
- úter N85.8
- anòmala NCAL O62.9
- clònica (que complica el part) O62.4
- dèbil O62.2
- hipertònica O62.4
- hipotònica NCAL O62.2
- inadequada
- primària O62.0
- secundària O62.1
- incoordinada (que complica el part) O62.4
- rellotge d'arena (que complica el part) O62.4
- tetànica (que complica el part) O62.4
- vagina (obertura) N89.5
- vàlvula cardíaca — *v. endocarditis*
- vesical N32.89
- coll o orifici uretral N32.0
- vesícula biliar K82.0
- Volkmann (isquèmica) T79.6
- zona inferior (pelvis) — *v. contracció, pelvis*
- contraccepció, contraceptiu -iva**
- aconsellament Z30.09
- consell Z30.09
- control (fàrmac) — *v. contracepció, manteniment*
- dispositiu (intrauterí) (in situ) Z97.5
- a lloc Z97.5
- complicacions — *v. complicació, intrauterina, dispositiu contraceptiu*
- prescripció inicial Z30.014
- que causa menorràgia T83.83
- reinserció Z30.433
- retirada Z30.432
- substitució Z30.433
- verificació Z30.431
- esterilització Z30.2
- manteniment Z30.40
- anell vaginal hormonal Z30.44
- barrera Z30.49
- diafragma Z30.49
- dispositiu intrauterí Z30.431
- implantació subdèrmica Z30.46
- injectable Z30.42
- pegat transdèrmic hormonal Z30.45
- píndoles Z30.41
- revisió Z30.8
- tipus especificat NCAL Z30.49

- postcoital (urgència) Z30.012
- prescripció Z30.019
- repetida Z30.40
- prescripció inicial Z30.019
- anell vaginal hormonal Z30.015
- barrera Z30.018
- diafragma Z30.018
- dispositiu intrauterí Z30.014
- implantació subdèrmica Z30.017
- injectable Z30.013
- pegat transdèrmic hormonal Z30.016
- píndoles Z30.011
- postcoital (urgència) Z30.012
- tipus especificat NCAL Z30.018
- tractament Z30.9
- especificat NCAL Z30.8
- urgència (postcoital) Z30.012

contractura per abducció de maluc o d'una altra articulació — *v. contracció, articulació*

contractura per adducció de maluc o d'una altra articulació — *v. contracció, articulació*

control (de) (per) — *v.t. observació*

- abús d'alcohol Z71.41
- abús de drogues Z71.51
- audiòfon de conducció òssia (implantat) Z45.320
- bomba d'infusió Z45.1
- catèter de diàlisi renal Z49.01
- contraceptiu — *v. prescripció de contraceptius*
- dietètic Z71.3
- dispositiu coclear (implantat) Z45.321
- dispositiu d'accés vascular Z45.2
- dispositiu de drenatge de líquid cefalorraquidi Z45.41
- dispositiu implantat Z45.9
- especificat NCAL Z45.89
- marcapassos cardíac NCAL Z45.018
- pròtesi (externa) Z44.9 — *v.t. col·locació*
- implantada Z45.9
- especificada NCAL Z45.89

contusió (superfície cutània intacta) T14.8

- abdomen, abdominal (múscul) (paret) S30.1
- aixella — *v. contusió, extremitat superior, braç*
- annexos, ull NCAL S05.8X-
- anus S30.3
- aparell lacrimal, glàndula o sac S05.8X-
- àrea periocular S00.1-
- aurícula — *v. contusió, orella*
- avantbraç S50.1-
- colze únicament — *v. contusió, colze*
- boca S00.532
- bufeta urinària S37.22
- canell S60.21-
- cap S00.93
- cavitat oral S00.532
- cuir cabellut S00.03
- llavi S00.531
- nas S00.33
- orella — *v. contusió, orella*
- parpella — *v. contusió, parpella*
- part especificada NCAL S00.83
- cara NCAL S00.83

- cella S00.1-
- cerebel·losa, traumàtica S06.37-
- cerebral S06.33-
- costat dret S06.31-
- costat esquerre S06.32-
- cerebral (difusa) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- clítoris S30.23
- colèdoc S36.13
- coll S10.93
- gola S10.0
- localització especificada NCAL S10.83
- còlon — *v. traumatisme, intestí, gros, contusió*
- colze S50.0-
- amb avantbraç — *v. contusió, avantbraç*
- comissura palpebral, ull S00.1-
- con medul·lar (columna vertebral) S34.139
- conducte auditiu — *v. contusió, orella*
- conducte biliar S36.13
- conducte cístic S36.13
- conducte deferent S37.892
- conducte hepàtic S36.13
- conjuntiva S05.1-
- amb cos estrany (al sac conjuntival) — *v. cos estrany, sac conjuntival*
- cor S26.91 — *v.t. traumatisme, cor*
- corda vocal S10.0
- cordó espermàtic S30.22
- còmia — *v. contusió, globus ocular*
- amb cos estrany — *v. cos estrany, còmia*
- còrtex (cervell) (cerebral) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- cos cavernós S30.21
- cristal·lí — *v. contusió, globus ocular*
- cua de cavall S34.3
- cuir cabellut S00.03
- causada per lesió durant el part P12.3
- cuixa S70.1-
- diafragma S27.802
- dit de la mà S60.00
- amb dany a l'ungla (matriu) S60.10
- anular S60.04-
- amb dany a l'ungla S60.14-
- del mig S60.03-
- amb dany a l'ungla S60.13-
- índex S60.02-
- amb dany a l'ungla S60.12-
- petit S60.05-
- amb dany a l'ungla S60.15-
- polze — *v. contusió, polze*
- dit del peu (menor) S90.12-
- amb dany a l'ungla S90.22-
- gros S90.11-
- amb dany a l'ungla S90.21-
- tipus especificat NCAL S90.221
- duodè S36.420
- engonal S30.1
- epidídim S30.22
- epiglòtis S10.0

- escleròtica — *v. contusió, globus ocular*
- escrot S30.22
- esòfag (toràctic) S27.812
- - cervical S10.0
- espai antecubital — *v. contusió, avantbraç*
- espatlla S40.01-
- esquena — *v.t. contusió, tòrax, posterior*
- - part inferior S30.0
- estómac S36.32
- extremitat inferior (cama) S80.1-
- - genoll — *v. contusió, genoll*
- extremitat superior (braç) S40.02-
- - avantbraç (amb colze) — *v. contusió, avantbraç*
- faringe S10.0
- fetge S36.112
- flanc S30.1
- fossa poplità — *v. contusió, genoll*
- fossa supraclavicular S10.83
- front S00.83
- frontal S00.83
- galta S00.83
- - interna S00.532
- genitals externs
- - femenins S30.202
- - masculins S30.201
- geniva S00.532
- genoll S80.0-
- glàndula adrenal S37.812
- glàndula suprarenal S37.812
- globus ocular S05.1-
- globus ocular (ull) — *v. contusió, globus ocular*
- gola S10.0
- ili S36.428
- intestí prim — *v. traumatisme, intestí, prim, contusió*
- iris (ull) — *v. contusió, globus ocular*
- jejú S36.428
- laringe S10.0
- llavi S00.531
- llavi vulvar (major) (menor) S30.23
- llengua S00.532
- lligament ample S37.892
- lligament rodó S37.892
- mà S60.22-
- - canell — *v. contusió, canell*
- - dit de la mà — *v. contusió, dit de la mà*
- maluc S70.0-
- mama S20.0-
- maxil·lar S00.83
- medul·la espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- - con medul·lar S34.139
- - cua de cavall S34.3
- melsa S36.029
- - major S36.021
- - menor S36.020
- membrana cerebral — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- - focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- mentó S00.83
- mesenteri S36.892

- mesosàlpinx S37.892
- múscul — *v. contusió, per localització*
- nadó P54.5
- nas S00.33
- nasal S00.33
- natja S30.0
- nervi — *v. traumatisme, nervi*
- occipital
 - lòbul (cervell) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
 - focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- regió (cuir cabellut) S00.03
- òrbita (regió) (teixits) S05.1-
- orella S00.43-
- òrgan intraabdominal S36.92
 - còlon — *v. traumatisme, intestí, gros, contusió*
 - estómac S36.32
 - fetge S36.112
 - intestí prim — *v. traumatisme, intestí, prim, contusió*
 - melsa — *v. contusió, melsa*
 - òrgan especificat NCAL S36.892
 - pàncrees — *v. contusió, pàncrees*
 - recte S36.62
- òrgan pelvià S37.92
 - bufeta urinària S37.22
 - glàndula suprarenal S37.812
 - òrgan especificat NCAL S37.892
 - ovari — *v. contusió, ovari*
 - pròstata S37.822
 - ronyó — *v. contusió, ronyó*
 - trompa de Fal·lopi — *v. contusió, trompa de Fal·lopi*
 - urèter S37.12
 - uretra S37.32
 - úter S37.62
- òrgan urinari NCAL S37.892
- òrgans genitals externs
 - femenins S30.202
 - masculins S30.201
- os NCAL T14.8
- ovari S37.429
 - bilateral S37.422
 - unilateral S37.421
- paladar S00.532
- pàncrees S36.229
 - cap S36.220
 - cos S36.221
 - cua S36.222
- parietal
 - lòbul (cervell) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
 - focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- regió (cuir cabellut) S00.03
- parpella (i àrea periocular) S00.1-
- part inferior de l'esquena S30.0
- pavelló de l'orella — *v. contusió, orella*
- pell NCAL T14.8
- pelvis S30.0
- penis S30.21
- perineu
 - femení S30.23

- masculí S30.0
- peritoneu S36.81
- peu (excepte dit únicament) S90.3-
- dit del peu — *v. contusió, dit del peu*
- polze S60.01-
- amb dany a l'ungla S60.11-
- prepuci S30.21
- pròstata S37.822
- pulmó S27.329
- bilateral S27.322
- unilateral S27.321
- quàdriceps femoral — *v. contusió, cuixa*
- recte S36.62
- regió costal — *v. contusió, tòrax*
- regió epigàstrica S30.1
- regió escapular — *v. contusió, espatlla*
- regió esternal S20.219
- regió ilíaca S30.1
- regió inguinal S30.1
- regió interescapular S20.229
- regió lumbar S30.0
- regió malar S00.83
- regió mastoide S00.83
- regió púbica S30.1
- regió sacra S30.0
- regió submaxil·lar S00.83
- regió submentoniana S00.83
- retroperitoneu S36.892
- ronyó S37.01-
- major (més de 2 cm) S37.02-
- menor (menys de 2 cm) S37.01-
- subconjuntival S05.1-
- subcutània NCAL T14.8
- subperiòstica NCAL T14.8
- subunguial
- dit de la mà — *v. contusió, dit de la mà, amb dany a l'ungla*
- dit del peu — *v. contusió, dit del peu, amb dany a l'ungla*
- supraorbitària S00.83
- taló — *v. contusió, peu*
- teixit periuretral — *v. contusió, uretra*
- temple (regió) S00.83
- temporal
- lòbul (cervell) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- regió S00.83
- testicle S30.22
- timpà, membrana timpànica — *v. contusió, orella*
- tòrax (paret) — *v. contusió, tòrax*
- tràquea (cervical) S10.0
- toràcica S27.52
- triangle femoral S30.1
- trompa de Fal·lopi S37.529
- bilateral S37.522
- unilateral S37.521
- tronc encefàlic S06.38-
- túnica vaginal S30.22
- turmell S90.0-
- ungla

-- dit de la mà — *v. contusió, dit de la mà, amb dany a l'ungla*

-- dit del peu — *v. contusió, dit del peu, amb dany a l'ungla*

- urèter S37.12

- uretra S37.32

- úter S37.62

- úvula S00.532

- vagina S30.23

- vesical S37.22

- vesícula biliar S36.122

- vesícula seminal S37.892

- vora alveolar S00.532

- vulva S30.23

- tòrax (paret) S20.20

-- anterior S20.21-

-- posterior S20.22-

convalescent al llit Z74.01

convalescent en una cadira Z74.09

conversió, histèria, neurosi o reacció de F44.9

conversió, trastorn de F44.9

conversió, tuberculosi (reacció a prova) R76.11

convolut del cap, cutis Q82.8

convulsions (idiopàtiques) R56.9 — *v.t. atac (crisi)*

- apoplectiformes (isquèmia cerebral) I67.82

- dissociatives F44.5

- epileptiformes, epileptoides — *v. atac (crisi), epilèptic*

- epilèptiques — *v. epilèpsia*

- escarlatines A38.8

- èter (anestèsiques) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*

- febrils R56.00

-- amb estat epilèptic G40.901

-- complexes R56.01

-- - amb estat epilèptic G40.901

-- simples R56.00

- histèriques F44.5

- infantils P90

-- epilèpsia — *v. epilèpsia*

- jacksonianes — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*

- mioclòniques G25.3

- nadó P90

- obstètriques (nefrítiques) (urèmiques) — *v. eclàmpsia*

- parètiques A52.17

- posttraumàtiques R56.1

- psicomotores — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*

- recurrents R56.9

- reflexes R25.8

- tètanus, tetàniques — *v. tètanus*

- tímiques E32.8

convulsiu -iva — *v.t. convulsions*

convulsiva, tos — *v. ferina, tos*

Cooley, anèmia de D56.1

Coolie, pruija de B76.9

Cooper

- hèrnia — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

- malaltia — *v. mastopatia, quística*

cop de sabre, lesió de L94.1

cop de sol (insolació) T67.0

Copra, pruija de B88.0

coprofàgia F50.89

coprofòbia F40.298

coproporfíria hereditària E80.29

cor — *v.t. afecció*

- bilocular Q20.8

- bou, boví — *v. hipertròfia, cardíaca*

- pulmonar (crònic) I27.81

-- agut I26.09

- triauricular Q24.2

- trilocular Q20.8

-- biauricular Q20.4

-- biventricular Q21.1

coragre R12

coral·liforme, càlcul — *v. càlcul, ronyó*

corbat -ada

- esquena (histèrica) F44.4

- nas M95.0

-- congènita Q67.4

corbat, septe nasal J34.2

Corbus, malaltia de (balanitis gangrenosa) N48.1

corda vocal — *v. afecció*

corditis (espermàtica) N49.1

corditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) J38.2

cordó — *v.t. afecció*

- al voltant del coll (nuat) (amb compressió)

-- que complica el part O69.1

- bufeta urinària G95.89

-- tabètica A52.19

cordó espermàtic — *v. afecció*

cordoma — *v. neoplàsia, vertebral, columna, maligna*

corea (crònica) (esasmòdica) (greu) (posthemiplègica) (senil) G25.5

- amb

-- afectació cardíaca I02.0

--- activa o aguda (afeccions d'I01-) I02.0

--- reumàtica I02.9

---- amb trastorn valvular I02.0

-- cardiopatia reumàtica (crònica) (inactiva) (quiescent) —codifiqueu la cardiopatia reumàtica afectada

- habitual F95.8

- hereditària G10

- histèrica F44.4

- Huntington G10

- induïda per fàrmacs G25.4

- menor I02.9

-- amb afectació cardíaca I02.0

- progressiva G25.5

-- hereditària G10

- reumàtica (crònica) I02.9

-- amb afectació cardíaca I02.0

- Sydenham I02.9

-- amb afectació cardíaca — *v. corea, amb, cardiopatia reumàtica*

-- no reumàtica G25.5

corectòpia Q13.2

coreoatetosi (paroxismal) G25.5

Cori, malaltia de (emmagatzematge de glicogen) E74.03

corioadenoma (destructiu) D39.2

corioamnionitis O41.12-

corioangioma D26.7

coriocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- combinat amb

- altres elements de cèl·lules germinals — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- carcinoma embrionari — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- teratoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C58
- masculí C62.90
- corioencefalitis (aguda) (limfocítica) (serosa) A87.2**
- corioepitelioma** — *v. coriocarcinoma*
- coriomeningitis (aguda) (limfocítica) (serosa) A87.2**
- corioretinitis** — *v.t. inflamació, corioretinal*
- disseminada — *v.t. inflamació, corioretinal, disseminada*
- en neurosífilis A52.19
- Egipte [D63.8] B76.9
- en (causada per)
- histoplasmosi [H32] B39.9
- sífilis (secundària) A51.43
- tardana A52.71
- toxoplasmosi (adquirida) B58.01
- congènita (activa) [H32] P37.1
- tuberculosi A18.53
- focal — *v.t. inflamació, corioretinal, focal*
- histoplasmàtica [H32] B39.9
- juxtapapil·lar — *v. inflamació, corioretinal, focal, juxtapapil·lar*
- leprosa [H32] A30.9
- minaires [D63.8] B76.9
- miopia progressiva (degeneració) H44.2-
- sifilítica (secundària) A51.43
- congènita (precoç) [H32] A50.01
- tardana A50.32
- tardana A52.71
- tuberculosa A18.53
- corioretinopatia serosa central H35.71-**
- coriza (aguda) J00**
- amb grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- sifilítica
- congènita (crònica) A50.05
- coriza (no sifilítica) R06.5**
- nadó P28.89
- sifilítica (nadó) [J99] A50.05
- corn, gestació o embaràs del O00.80**
- amb embaràs intrauterí O00.81
- Cornelia de Lange, síndrome de Q87.1**
- còrnia** — *v.t. afecció*
- donant Z52.5
- plana Q13.4
- coroide** — *v. afecció*
- coroiderèmia H31.21**
- coroiditis** — *v. corioretinitis*
- coroidopatia** — *v. trastorn, coroide*
- coroidoretinitis** — *v. corioretinitis*
- coroidoretinopatia serosa central** — *v. corioretinopatia serosa central*
- coronari-ària (artèria)** — *v. afecció*
- coronavirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.29**
- associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) B97.21
- corporal** — *v. afecció*
- corpulència** — *v. obesitat*

corregida, transposició Q20.5

corrent elèctric, electricitat, efectes (commoció) (mortal) (no mortal) (xoc) T75.4

- cremada — *v. cremada*

corrosió (àcida) (calç) (càustica) (externa) (interna) (lesió) (química) T30.4

- abdomen, abdominal (múscul) (paret) T21.42

-- primer grau T21.52

-- segon grau T21.62

-- tercer grau T21.72

- aixella T22.449

-- dreta T22.441

--- primer grau T22.541

--- segon grau T22.641

--- tercer grau T22.741

-- esquerra T22.442

--- primer grau T22.542

--- segon grau T22.642

--- tercer grau T22.742

-- primer grau T22.549

-- segon grau T22.649

-- tercer grau T22.749

- amígdala T28.5

- annexos oculars — *v. corrosió, ull*

- anus — *v. corrosió, natja*

- àrea periocular — *v. corrosió, parpella*

- avantbraç T22.419

-- dret T22.411

--- primer grau T22.511

--- segon grau T22.611

--- tercer grau T22.711

-- esquerre T22.412

--- primer grau T22.512

--- segon grau T22.612

--- tercer grau T22.712

-- primer grau T22.519

-- segon grau T22.619

-- tercer grau T22.719

- boca T28.5

- braç (extremitat superior) — *v. corrosió, superior, extremitat*

- butllofes — *codifiqueu com a corrosió, per localització, segon grau*

- cama (extremitat inferior) — *v. Corrosió, inferior, extremitat*

- canell T23.479

-- dret T23.471

--- primer grau T23.571

--- segon grau T23.671

--- tercer grau T23.771

-- esquerre T23.472

--- primer grau T23.572

--- segon grau T23.672

--- tercer grau T23.772

-- localitzacions múltiples amb mà T23.499

--- dret T23.491

---- primer grau T23.591

---- segon grau T23.691

---- tercer grau T23.791

--- esquerre T23.492

---- primer grau T23.592

---- segon grau T23.692

---- tercer grau T23.792

--- primer grau T23.599

- segon grau T23.699
- tercer grau T23.799
- primer grau T23.579
- segon grau T23.679
- tercer grau T23.779
- cap (i cara) (i coll) T20.40
- coll — *v. corrosió, coll*
- cuir cabellut — *v. corrosió, cuir cabellut*
- front — *v. corrosió, front*
- galta — *v. corrosió, galta*
- llavi — *v. corrosió, llavi*
- localitzacions múltiples T20.49
- primer grau T20.59
- segon grau T20.69
- tercer grau T20.79
- mentó — *v. corrosió, mentó*
- nas — *v. corrosió, nas*
- orella — *v. corrosió, orella*
- primer grau T20.50
- segon grau T20.60
- tercer grau T20.70
- ull únicament — *v. corrosió, ull*
- cara — *v. corrosió, cap*
- coll T20.47
- primer grau T20.57
- segon grau T20.67
- tercer grau T20.77
- coll uterí T28.8
- còlon T28.7
- colze T22.429
- dret T22.421
- primer grau T22.521
- segon grau T22.621
- tercer grau T22.721
- esquerre T22.422
- primer grau T22.522
- segon grau T22.622
- tercer grau T22.722
- primer grau T22.529
- segon grau T22.629
- tercer grau T22.729
- comissura palpebral (ull) — *v. corrosió, parpella*
- conducte gastrointestinal NCAL T28.7
- conjuntiva (i còmia) — *v. corrosió, còmia*
- còmia (i conjuntiva) T26.6-
- cos sencer — *v. corrosió, regions corporals múltiples*
- cuir cabellut T20.45
- primer grau T20.55
- segon grau T20.65
- tercer grau T20.75
- cuixa T24.419
- dreta T24.411
- primer grau T24.511
- segon grau T24.611
- tercer grau T24.711
- esquerra T24.412
- primer grau T24.512
- segon grau T24.612

--- tercer grau T24.712
-- primer grau T24.519
-- segon grau T24.619
-- tercer grau T24.719
- dit de la mà T23.429
-- dreta T23.421
--- primer grau T23.521
--- segon grau T23.621
--- tercer grau T23.721
-- esquerra T23.422
--- primer grau T23.522
--- segon grau T23.622
--- tercer grau T23.722
-- localitzacions múltiples (sense polze) T23.439
--- amb polze T23.449
---- dret T23.441
----- primer grau T23.541
----- segon grau T23.641
----- tercer grau T23.741
---- esquerra T23.442
----- primer grau T23.542
----- segon grau T23.642
----- tercer grau T23.742
---- primer grau T23.549
---- segon grau T23.649
---- tercer grau T23.749
--- dreta T23.431
---- primer grau T23.531
---- segon grau T23.631
---- tercer grau T23.731
--- esquerra T23.432
---- primer grau T23.532
---- segon grau T23.632
---- tercer grau T23.732
--- primer grau T23.539
--- segon grau T23.639
--- tercer grau T23.739
-- primer grau T23.529
-- segon grau T23.629
-- tercer grau T23.729
- dit del peu T25.439
-- dret T25.431
--- primer grau T25.531
--- segon grau T25.631
--- tercer grau T25.731
-- esquerra T25.432
--- primer grau T25.532
--- segon grau T25.632
--- tercer grau T25.732
-- primer grau T25.539
-- segon grau T25.639
-- tercer grau T25.739
- dors de la mà T23.469
-- dreta T23.461
--- primer grau T23.561
--- segon grau T23.661
--- tercer grau T23.761
-- esquerra T23.462
--- primer grau T23.562

- segon grau T23.662
- tercer grau T23.762
- primer grau T23.569
- segon grau T23.669
- tercer grau T23.769
- engonal — *v. corrosió, abdomen*
- epiglòtis T27.4
- eritema, eritematosa —codifiqueu com a corrosió, primer grau, per localització
- escleròtica — *v. corrosió, ull, localització especificada NCAL*
- escrot — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- esòfag T28.6
- espatlla T22.459
- dreta T22.451
- primer grau T22.551
- segon grau T22.651
- tercer grau T22.751
- esquerra T22.452
- primer grau T22.552
- segon grau T22.652
- tercer grau T22.752
- primer grau T22.559
- segon grau T22.659
- tercer grau T22.759
- esquena (part inferior) T21.44
- part superior T21.43
- primer grau T21.53
- segon grau T21.63
- tercer grau T21.73
- primer grau T21.54
- segon grau T21.64
- tercer grau T21.74
- estómac T28.7
- extensió (percentatge de la superfície corporal)
- 10-19% (0-9% de tercer grau) T32.10
- amb 10-19% de tercer grau T32.11
- 20-29% (0-9% de tercer grau) T32.20
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.21
- 20-29% de tercer grau T32.22
- 30-39% (0-9% de tercer grau) T32.30
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.31
- 20-29% de tercer grau T32.32
- 30-39% de tercer grau T32.33
- 40-49% (0-9% de tercer grau) T32.40
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.41
- 20-29% de tercer grau T32.42
- 30-39% de tercer grau T32.43
- 40-49% de tercer grau T32.44
- 50-59% (0-9% de tercer grau) T32.50
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.51
- 20-29% de tercer grau T32.52
- 30-39% de tercer grau T32.53
- 40-49% de tercer grau T32.54
- 50-59% de tercer grau T32.55
- 60-69% (0-9% de tercer grau) T32.60
- amb

- 10-19% de tercer grau T32.61
- 20-29% de tercer grau T32.62
- 30-39% de tercer grau T32.63
- 40-49% de tercer grau T32.64
- 50-59% de tercer grau T32.65
- 60-69% de tercer grau T32.66
- 70-79% (0-9% de tercer grau) T32.70
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.71
- 20-29% de tercer grau T32.72
- 30-39% de tercer grau T32.73
- 40-49% de tercer grau T32.74
- 50-59% de tercer grau T32.75
- 60-69% de tercer grau T32.76
- 70-79% de tercer grau T32.77
- 80-89% (0-9% de tercer grau) T32.80
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.81
- 20-29% de tercer grau T32.82
- 30-39% de tercer grau T32.83
- 40-49% de tercer grau T32.84
- 50-59% de tercer grau T32.85
- 60-69% de tercer grau T32.86
- 70-79% de tercer grau T32.87
- 80-89% de tercer grau T32.88
- 90% o més (0-9% de tercer grau) T32.90
- amb
- 10-19% de tercer grau T32.91
- 20-29% de tercer grau T32.92
- 30-39% de tercer grau T32.93
- 40-49% de tercer grau T32.94
- 50-59% de tercer grau T32.95
- 60-69% de tercer grau T32.96
- 70-79% de tercer grau T32.97
- 80-89% de tercer grau T32.98
- 90-99% de tercer grau T32.99
- menys d'un 10% T32.0
- extremitat
- inferior — *v. corrosió, inferior, extremitat*
- superior — *v. corrosió, superior, extremitat*
- faringe T28.5
- flanc — *v. corrosió, abdomen*
- front T20.46
- primer grau T20.56
- segon grau T20.66
- tercer grau T20.76
- galta T20.46
- primer grau T20.56
- segon grau T20.66
- tercer grau T20.76
- genoll T24.429
- dret T24.421
- primer grau T24.521
- segon grau T24.621
- tercer grau T24.721
- esquerra T24.422
- primer grau T24.522
- segon grau T24.622
- tercer grau T24.722

- primer grau T24.529
- segon grau T24.629
- tercer grau T24.729
- globus ocular — *v. corrosió, ull*
- gola (faringe) T28.5
- gruix parcial —codifiqueu com a corrosió, grau no especificat, per localització
- inferior
- esquena — *v. corrosió, esquena*
- extremitat T24.409
- cuixa — *v. corrosió, cuixa*
- dreta T24.401
- primer grau T24.501
- segon grau T24.601
- tercer grau T24.701
- esquerra T24.402
- primer grau T24.502
- segon grau T24.602
- tercer grau T24.702
- genoll — *v. corrosió, genoll*
- localitzacions múltiples, excepte turmell i peu T24.499
- dreta T24.491
- primer grau T24.591
- segon grau T24.691
- tercer grau T24.791
- esquerra T24.492
- primer grau T24.592
- segon grau T24.692
- tercer grau T24.792
- primer grau T24.599
- segon grau T24.699
- tercer grau T24.799
- turmell i peu T25.499
- dret T25.491
- primer grau T25.591
- segon grau T25.691
- tercer grau T25.791
- esquerre T25.492
- primer grau T25.592
- segon grau T25.692
- tercer grau T25.792
- primer grau T25.599
- segon grau T25.699
- tercer grau T25.799
- maluc — *v. corrosió, cuixa*
- panxell — *v. corrosió, panxell*
- peu — *v. corrosió, peu*
- primer grau T24.509
- segon grau T24.609
- tercer grau T24.709
- turmell — *v. corrosió, turmell*
- inhalació — *v. corrosió, vies respiratòries*
- intestí (gros) (prim) T28.7
- lacrimal, aparell, conducte, glàndula o sac — *v. corrosió, ull, localització especificada NCAL*
- laringe T27.4
- amb pulmó T27.5
- llavi T20.42
- primer grau T20.52
- segon grau T20.62
- tercer grau T20.72

- llavi vulvar (major) (menor) — v. *corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- llengua T28.5
- localització no especificada amb extensió de la superfície corporal afectada especificada
 - 10-19% (0-9% de tercer grau) T32.10
 - amb 10-19% de tercer grau T32.11
 - 20-29% (0-9% de tercer grau) T32.20
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.21
 - 20-29% de tercer grau T32.22
 - 30-39% (0-9% de tercer grau) T32.30
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.31
 - 20-29% de tercer grau T32.32
 - 30-39% de tercer grau T32.33
 - 40-49% (0-9% de tercer grau) T32.40
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.41
 - 20-29% de tercer grau T32.42
 - 30-39% de tercer grau T32.43
 - 40-49% de tercer grau T32.44
 - 50-59% (0-9% de tercer grau) T32.50
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.51
 - 20-29% de tercer grau T32.52
 - 30-39% de tercer grau T32.53
 - 40-49% de tercer grau T32.54
 - 50-59% de tercer grau T32.55
 - 60-69% (0-9% de tercer grau) T32.60
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.61
 - 20-29% de tercer grau T32.62
 - 30-39% de tercer grau T32.63
 - 40-49% de tercer grau T32.64
 - 50-59% de tercer grau T32.65
 - 60-69% de tercer grau T32.66
 - 70-79% (0-9% de tercer grau) T32.70
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.71
 - 20-29% de tercer grau T32.72
 - 30-39% de tercer grau T32.73
 - 40-49% de tercer grau T32.74
 - 50-59% de tercer grau T32.75
 - 60-69% de tercer grau T32.76
 - 70-79% de tercer grau T32.77
 - 80-89% (0-9% de tercer grau) T32.80
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.81
 - 20-29% de tercer grau T32.82
 - 30-39% de tercer grau T32.83
 - 40-49% de tercer grau T32.84
 - 50-59% de tercer grau T32.85
 - 60-69% de tercer grau T32.86
 - 70-79% de tercer grau T32.87
 - 80-89% de tercer grau T32.88
 - 90% o més (0-9% de tercer grau) T32.90
 - amb
 - 10-19% de tercer grau T32.91
 - 20-29% de tercer grau T32.92
 - 30-39% de tercer grau T32.93

- 40-49% de tercer grau T32.94
- 50-59% de tercer grau T32.95
- 60-69% de tercer grau T32.96
- 70-79% de tercer grau T32.97
- 80-89% de tercer grau T32.98
- 90-99% de tercer grau T32.99
- menys d'un 10% T32.0
- mà T23.409
- dit de la mà — *v. corrosió, dit de la mà*
- dors — *v. corrosió, dors de la mà*
- dreta T23.401
- primer grau T23.501
- segon grau T23.601
- tercer grau T23.701
- esquerra T23.402
- primer grau T23.502
- segon grau T23.602
- tercer grau T23.702
- localitzacions múltiples amb canell T23.499
- dreta T23.491
- primer grau T23.591
- segon grau T23.691
- tercer grau T23.791
- esquerra T23.492
- primer grau T23.592
- segon grau T23.692
- tercer grau T23.792
- primer grau T23.599
- segon grau T23.699
- tercer grau T23.799
- palmell — *v. corrosió, palmell*
- polze — *v. corrosió, polze*
- primer grau T23.509
- segon grau T23.609
- tercer grau T23.709
- maluc — *v. corrosió, inferior, extremitat*
- mama — *v. corrosió, paret toràcica*
- mentó T20.43
- primer grau T20.53
- segon grau T20.63
- tercer grau T20.73
- nas (septe) T20.44
- primer grau T20.54
- segon grau T20.64
- tercer grau T20.74
- natja T21.45
- primer grau T21.55
- segon grau T21.65
- tercer grau T21.75
- necrosi profunda del teixit subjacent —codifiqueu com a corrosió, per localització, tercer grau
- orella (conducte) (externa) (pavelló) T20.41
- primer grau T20.51
- segon grau T20.61
- tercer grau T20.71
- timpà T28.91
- òrgan intern T28.90 — *v.t. corrosió, per localització*
- boca T28.5
- esòfag T28.6
- faringe T28.5

- genitourinària T28.8
- òrgan especificat NCAL T28.99
- tub digestiu T28.7
- esòfag T28.6
- òrgans genitals
- externs
- femenins T21.47
- primer grau T21.57
- segon grau T21.67
- tercer grau T21.77
- masculins T21.46
- primer grau T21.56
- segon grau T21.66
- tercer grau T21.76
- interns T28.8
- palmell T23.459
- dret T23.451
- primer grau T23.551
- segon grau T23.651
- tercer grau T23.751
- esquerre T23.452
- primer grau T23.552
- segon grau T23.652
- tercer grau T23.752
- primer grau T23.559
- segon grau T23.659
- tercer grau T23.759
- panxell T24.439
- dret T24.431
- primer grau T24.531
- segon grau T24.631
- tercer grau T24.731
- esquerre T24.432
- primer grau T24.532
- segon grau T24.632
- tercer grau T24.732
- primer grau T24.539
- segon grau T24.639
- tercer grau T24.739
- paret toràctica T21.41
- primer grau T21.51
- segon grau T21.61
- tercer grau T21.71
- parpella T26.5-
- pelvis — v. *corrosió, tronc*
- penis — v. *corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- per sobre el colze T22.439
- dret T22.431
- primer grau T22.531
- segon grau T22.631
- tercer grau T22.731
- esquerre T22.432
- primer grau T22.532
- segon grau T22.632
- tercer grau T22.732
- primer grau T22.539
- segon grau T22.639
- tercer grau T22.739
- pèrdua del gruix total de la pell —codifiquen com a *corrosió*, per localització, tercer grau

- pèrdua epidèmica —codifiqueu com a corrosió, per localització, segon grau
- perineu
- femení — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculí — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- peu T25.429
- dret T25.421
- primer grau T25.521
- segon grau T25.621
- tercer grau T25.721
- esquerre T25.422
- primer grau T25.522
- segon grau T25.622
- tercer grau T25.722
- múltiple amb turmell — *v. corrosió, inferior, extremitat, localitzacions múltiples, turmell i peu*
- primer grau T25.529
- segon grau T25.629
- tercer grau T25.729
- polze T23.419
- dret T23.411
- primer grau T23.511
- segon grau T23.611
- tercer grau T23.711
- esquerre T23.412
- primer grau T23.512
- segon grau T23.612
- tercer grau T23.712
- localitzacions múltiples amb dits de la mà T23.449
- dreta T23.441
- primer grau T23.541
- segon grau T23.641
- tercer grau T23.741
- esquerra T23.442
- primer grau T23.542
- segon grau T23.642
- tercer grau T23.742
- primer grau T23.549
- segon grau T23.649
- tercer grau T23.749
- primer grau T23.519
- segon grau T23.619
- tercer grau T23.719
- pulmó (amb laringe i tràquea) T27.5
- quart grau —codifiqueu com a corrosió, per localització, tercer grau
- recte T28.7
- regió escapular T22.469
- dreta T22.461
- primer grau T22.561
- segon grau T22.661
- tercer grau T22.761
- esquerra T22.462
- primer grau T22.562
- segon grau T22.662
- tercer grau T22.762
- primer grau T22.569
- segon grau T22.669
- tercer grau T22.769
- regió interescapular — *v. corrosió, esquena, part superior*
- regió orbitària — *v. corrosió, parpella*
- sac lacrimal — *v. corrosió, ull, localització especificada NCAL*

- superior, extremitat (aixella) (regió escapular) T22.40
- aixella — *v. corrosió, aixella*
- avantbraç — *v. corrosió, avantbraç*
- canell — *v. corrosió, mà*
- colze — *v. corrosió, colze*
- espatlla — *v. corrosió, espatlla*
- localitzacions múltiples T22.499
- dreta T22.491
- primer grau T22.591
- segon grau T22.691
- tercer grau T22.791
- esquerra T22.492
- primer grau T22.592
- segon grau T22.692
- tercer grau T22.792
- primer grau T22.599
- segon grau T22.699
- tercer grau T22.799
- mà — *v. corrosió, mà*
- per sobre el colze — *v. corrosió, per sobre el colze*
- primer grau T22.50
- regió escapular — *v. corrosió, regió escapular*
- regió interescapular — *v. corrosió, esquena, part superior*
- segon grau T22.60
- tercer grau T22.70
- templa — *v. corrosió, cap*
- testicle — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- tòrax (externa) — *v. corrosió, tronc*
- tot el cos — *v. corrosió, regions corporals múltiples*
- tràquea T27.4
- amb pulmó T27.5
- tronc T21.40
- aixella — *v. corrosió, superior, extremitat*
- anus — *v. corrosió, natja*
- engonal — *v. corrosió, abdomen*
- escrot — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- espatlla — *v. corrosió, superior, extremitat*
- esquena — *v. corrosió, esquena*
- flanc — *v. corrosió, abdomen*
- genitals
- femenins — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculins — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- llavis vulvars — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- localització especificada NCAL T21.49
- primer grau T21.59
- segon grau T21.69
- tercer grau T21.79
- mama — *v. corrosió, paret toràcica*
- natja — *v. corrosió, natja*
- paret abdominal — *v. corrosió, abdomen*
- paret toràcica — *v. corrosió, paret toràcica*
- part inferior de l'esquena — *v. corrosió, esquena*
- part superior de l'esquena — *v. corrosió, esquena, part superior*
- penis — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- perineu
- femení — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculí — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- primer grau T21.50

- regió escapular — *v. corrosió, superior, extremitat*
- regió interescapular — *v. corrosió, esquena, part superior*
- segon grau T21.60
- tercer grau T21.70
- testicles — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, masculins*
- vagina T28.8
- vulva — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- tub digestiu NCAL T28.7
- turmell T25.419
- dret T25.411
- primer grau T25.511
- segon grau T25.611
- tercer grau T25.711
- esquerre T25.412
- primer grau T25.512
- segon grau T25.612
- tercer grau T25.712
- múltiple amb peu — *v. corrosió, inferior, extremitat, localitzacions múltiples, turmell i peu*
- primer grau T25.519
- segon grau T25.619
- tercer grau T25.719
- ull i annexos T26.9-
- àrea periocular — *v. corrosió, parpella*
- còrnia — *v. corrosió, còrnia*
- localització especificada NCAL T26.8-
- parpella — *v. corrosió, parpella*
- que produeix ruptura i destrucció de globus ocular T26.7-
- sac conjuntival — *v. corrosió, còrnia*
- úter T28.8
- vagina T28.8
- vies respiratòries T27.7
- laringe — *v. corrosió, laringe*
- part especificada NCAL T27.6
- tràquea — *v. corrosió, laringe*
- vulva — *v. corrosió, òrgans genitals, externs, femenins*
- corrosiva, cremada** — *v. corrosió*
- Còrsega, febre de** — *v. paludisme*
- cortical** — *v. afecció*
- corticosuprarenal** — *v. afecció*
- cos**
- Aschoff — *v. miocarditis, reumàtica*
- asteroide, vitri — *v. dipòsit, cristal·lí*
- balanceig F98.4
- citoide (retina) — *v. oclusió, artèria, retinal*
- druses (degeneratives) (macula) (retina) — *v.t. degeneració, màcula, druses*
- disc òptic — *v. druses, disc òptic*
- estrany — *v. cos estrany*
- índex de massa corporal (IMC)
- adult
- 19 o menys Z68.1
- 20,0-20,9 Z68.20
- 21,0-21,9 Z68.21
- 22,0-22,9 Z68.22
- 23,0-23,9 Z68.23
- 24,0-24,9 Z68.24
- 25,0-25,9 Z68.25
- 26,0-26,9 Z68.26
- 27,0-27,9 Z68.27

- 28,0-28,9 Z68.28
- 29,0-29,9 Z68.29
- 30,0-30,9 Z68.30
- 31,0-31,9 Z68.31
- 32,0-32,9 Z68.32
- 33,0-33,9 Z68.33
- 34,0-34,9 Z68.34
- 35,0-35,9 Z68.35
- 36,0-36,9 Z68.36
- 37,0-37,9 Z68.37
- 38,0-38,9 Z68.38
- 39,0-39,9 Z68.39
- 40,0-44,9 Z68.41
- 45,0-49,9 Z68.42
- 50,0-59,9 Z68.43
- 60,0-69,9 Z68.44
- a partir de 70 Z68.45
- pediàtric
- de percentil 5 a percentil inferior a 85 per a l'edat Z68.52
- de percentil 85 a percentil inferior a 95 per a l'edat Z68.53
- inferior a percentil 5 per a l'edat Z68.51
- superior o igual a percentil 95 per a l'edat Z68.54
- lliure
- articulació, excepte genoll — *v. lliure, cos, articulació*
- genoll M23.4-
- beina tendinosa — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- Mooser A75.2
- risiforme — *v.t. lliure, cos, articulació*
- genoll M23.4-

cos estrany

- amb
- ferida punxant — *v. punció, per localització, amb cos estrany*
- laceració — *v. laceració, per localització, amb cos estrany*
- antic o residual
- teixits tous (residuals) M79.5
- bronqui T17.508
- que causa
- asfíxia T17.500
- aliments (ossos) (llavors) T17.520
- continguts gàstrics (vòmits) T17.510
- tipus especificat NCAL T17.590
- lesió NCAL T17.508
- aliments (ossos) (llavors) T17.528
- continguts gàstrics (vòmits) T17.518
- tipus especificat NCAL T17.598
- cambra anterior (ull) S05.5-
- comissura palpebral — *v. cos estrany, sac conjuntival*
- conducte auditiu — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, orella*
- còrnia T15.0-
- cos ciliar (ull) S05.5-
- cristal·lí — *v. cos estrany, intraocular*
- deglutit T18.9
- deixat accidentalment durant un procediment T81.509
- aspiració T81.506
- que provoca
- adherències T81.516
- complicació especificada NCAL T81.596
- obstrucció T81.526
- perforació T81.536

- cateterisme cardíac T81.505
 - que provoca
 - adherències T81.515
 - complicació especificada NCAL T81.595
 - obstrucció T81.525
 - perforació T81.535
 - reacció aguda T81.60
 - especificada NCAL T81.69
 - peritonitis asèptica T81.61
- diàlisi renal T81.502
 - que provoca
 - adherències T81.512
 - complicació especificada NCAL T81.592
 - obstrucció T81.522
 - perforació T81.532
- endoscòpia T81.504
 - que provoca
 - adherències T81.514
 - complicació especificada NCAL T81.594
 - obstrucció T81.524
 - perforació T81.534
- immunització T81.503
 - que provoca
 - adherències T81.513
 - complicació especificada NCAL T81.593
 - obstrucció T81.523
 - perforació T81.533
- infusió T81.501
 - que provoca
 - adherències T81.511
 - complicació especificada NCAL T81.591
 - obstrucció T81.521
 - perforació T81.531
- injecció T81.503
 - que provoca
 - adherències T81.513
 - complicació especificada NCAL T81.593
 - obstrucció T81.523
 - perforació T81.533
- intervenció quirúrgica T81.500
 - que provoca
 - adherències T81.510
 - complicació especificada NCAL T81.590
 - obstrucció T81.520
 - perforació T81.530
 - reacció aguda T81.60
 - especificada NCAL T81.69
 - peritonitis asèptica T81.61
- procediment especificat NCAL T81.508
 - que provoca
 - adherències T81.518
 - complicació especificada NCAL T81.598
 - obstrucció T81.528
 - perforació T81.538
 - reacció aguda T81.60
 - especificada NCAL T81.69
 - peritonitis asèptica T81.61
- punció T81.506
 - que provoca

- adherències T81.516
- complicació especificada NCAL T81.596
- obstrucció T81.526
- perforació T81.536
- que causa
- adherències T81.519
- complicació especificada NCAL T81.599
- obstrucció T81.529
- perforació T81.539
- peritonitis asèptica T81.61
- reacció aguda T81.60
- complicació especificada NCAL T81.69
- peritonitis asèptica T81.61
- retirada de tamponament T81.507
- que provoca
- adherències T81.517
- complicació especificada NCAL T81.597
- obstrucció T81.527
- perforació T81.537
- reacció aguda T81.60
- especificada NCAL T81.69
- peritonitis asèptica T81.61
- transfusió T81.501
- que provoca
- adherències T81.511
- complicació especificada NCAL T81.591
- obstrucció T81.521
- perforació T81.531
- deixat accidentalment en ferida operatòria — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- en
- ferida punxant — *v. punció, per localització, amb cos estrany*
- laceració — *v. laceració, per localització, amb cos estrany*
- teixits tous (residuals) M79.5
- esòfag T18.108
- que causa
- compressió traqueal T18.100
- aliments (ossos) (llavors) T18.120
- continguts gàstrics (vòmits) T18.110
- tipus especificat NCAL T18.190
- lesió NCAL T18.108
- aliments (ossos) (llavors) T18.128
- continguts gàstrics (vòmits) T18.118
- tipus especificat NCAL T18.198
- faringe T17.208
- que causa
- asfíxia T17.200
- aliments (ossos) (llavors) T17.220
- continguts gàstrics (vòmits) T17.210
- tipus especificat NCAL T17.290
- lesió NCAL T17.208
- aliments (ossos) (llavors) T17.228
- continguts gàstrics (vòmits) T17.218
- tipus especificat NCAL T17.298
- ferida operatòria, deixat accidentalment — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- fragment — *v. retíngut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
- granuloma (antic) (teixits tous) — *v.t. granuloma, cos estrany*
- pell L92.3
- ingestió, ingerit NE T18.9
- inhalació o inspiració — *v. cos estrany, per localització*

- intraocular S05.5-
- antic, retingut (no magnètic) H44.70-
- cambra anterior H44.71-
- cos ciliar H44.72-
- cos vitri H44.75-
- cristal·lí H44.73-
- iris H44.72-
- localització especificada NCAL H44.79-
- magnètic H44.60-
- cambra anterior H44.61-
- cos ciliar H44.62-
- cos vitri H44.65-
- cristal·lí H44.63-
- iris H44.62-
- localització especificada NCAL H44.69-
- paret posterior H44.64-
- paret posterior H44.74-
- iris — *v. cos estrany, intraocular*
- laringe T17.308
- que causa
- asfíxia T17.300
- aliments (ossos) (llavors) T17.320
- continguts gàstrics (vòmits) T17.310
- tipus especificat NCAL T17.390
- lesió NCAL T17.308
- aliments (ossos) (llavors) T17.328
- continguts gàstrics (vòmits) T17.318
- tipus especificat NCAL T17.398
- múscul ocular S05.4-
- antic, retingut — *v. cos estrany, òrbita, antic*
- òrbita S05.4-
- antic, retingut H05.5-
- òrgan intern, que no penetra per un orifici natural — codifiqueu com a lesió específica amb cos estrany
- punt lacrimal — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, ull, part especificada NCAL*
- que penetra a través d'un orifici
- amígdala, amigdalina (fossa) — *v. cos estrany, faringe*
- antre (Highmore) T17.0
- antre de Highmore T17.0
- anus T18.5
- aparell lacrimal (punt) — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, ull, part especificada NCAL*
- apèndix T18.4
- aurícula — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, orella*
- boca T18.0
- bronqui (principal) — *v. cos estrany, bronqui*
- bronquíols — *v. cos estrany, vies respiratòries, localització especificada NCAL*
- bufeta urinària T19.1
- cavitat bucal T18.0
- cavitat oral T18.0
- cec T18.4
- coll uterí (conducte) T19.3
- còlon T18.4
- comissura palpebral (interna) — *v. cos estrany, sac conjuntival*
- conducte auditiu — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, orella*
- conducte gastrointestinal T18.9
- múltiples parts T18.8
- part especificada NCAL T18.8
- conducte o glàndula salival — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, ull, part especificada NCAL*
- còrnia — *v. cos estrany, còrnia*

- duodè T18.3
- esòfag — *v. cos estrany, esòfag*
- estómac T18.2
- faringe — *v. cos estrany, faringe*
- geniva T18.0
- globus ocular — *v.t. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, ull, part especificada NCAL*
- amb ferida penetrant — *v. punció, globus ocular*
- gola — *v. cos estrany, faringe*
- hipofaringe — *v. cos estrany, faringe*
- ili T18.3
- intestí (prim) T18.3
- gros T18.4
- intestí gros T18.4
- intestí prim T18.3
- laringe — *v. cos estrany, laringe*
- llengua T18.0
- nariu T17.1
- nas (via) T17.1
- orella (externa) T16.-
- òrgan o tub digestiu NE T18.9
- múltiples parts T18.8
- part especificada NCAL T18.8
- paladar T18.0
- parpella — *v.t. cos estrany, sac conjuntival*
- amb
- laceració — *v. laceració, parpella, amb cos estrany*
- lesió superficial — *v. cos estrany, superficial, parpella*
- punció — *v. punció, parpella, amb cos estrany*
- penis T19.4
- piriforme, si — *v. cos estrany, faringe*
- pulmó — *v. cos estrany, vies respiratòries, localització especificada NCAL*
- recte T18.5
- rectosigmoide (unió) T18.5
- rinofaringe — *v. cos estrany, faringe*
- sac conjuntival — *v. cos estrany, sac conjuntival*
- si (accessori) (frontal) (maxil·lar) (nasal) T17.0
- piriforme — *v. cos estrany, faringe*
- si accessori T17.0
- si maxil·lar T17.0
- si nasal T17.0
- sufocació per — *v. cos estrany, per localització*
- tracte genitourinari T19.9
- múltiples parts T19.8
- part especificada NCAL T19.8
- tràquea — *v. cos estrany, tràquea*
- tub digestiu T18.9
- múltiples parts T18.8
- part especificada NCAL T18.8
- ull (extern) NE T15.9-
- còmia — *v. cos estrany, còmia*
- part especificada NCAL T15.8-
- sac conjuntival — *v. cos estrany, sac conjuntival*
- urèter T19.8
- uretra T19.0
- úter (qualsevol part) T19.3
- vagina T19.2
- vies respiratòries — *v. cos estrany, vies respiratòries*
- vora alveolar T18.0

-- vulva T19.2
-- globus ocular — *v. cos estrany, que penetra a través d'un orifici, globus ocular*
- retina S05.5-
- retingut (antic) (no magnètic) (en)
-- cambra anterior (ull) — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, cambra anterior*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, cambra anterior*
-- cos ciliar — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, cos ciliar*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, cos ciliar*
-- cristal·lí — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, cristal·lí*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, cristal·lí*
-- fragments — *v. retingut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
-- globus ocular — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic*
-- intraocular — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic*
-- iris — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, iris*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, iris*
-- múscul — *v. cos estrany, retingut, teixits tous*
-- òrbita — *v. cos estrany, òrbita, antic*
-- paret posterior del globus ocular — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, paret posterior*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, paret posterior*
-- parpella H02.819
--- dreta H02.813
---- inferior H02.812
---- superior H02.811
--- esquerra H02.816
---- inferior H02.815
---- superior H02.814
-- retrobulbar — *v. cos estrany, òrbita, antic, retrobulbar*
-- teixits tous M79.5
-- vitri — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, cos vitri*
--- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic, cos vitri*
- sac conjuntival T15.1-
- sensació a la gola R09.89
- superficial, sense ferida oberta
-- abdomen, abdominal (paret) S30.851
-- aixella — *v. cos estrany, superficial, extremitat superior*
-- anus S30.857
-- àrea perocular — *v. cos estrany, superficial, parpella*
-- aurícula — *v. cos estrany, superficial, orella*
-- avantbraç S50.85-
--- colze únicament — *v. cos estrany, superficial, colze*
-- boca S00.552
-- canell S60.85-
-- cap S00.95
--- cavitat oral S00.552
--- cuir cabellut S00.05
--- llavi S00.551
--- localització especificada NCAL S00.85
--- nas S00.35
--- orella — *v. cos estrany, superficial, orella*
--- parpella — *v. cos estrany, superficial, parpella*
-- cavitat oral S00.552
-- cella — *v. cos estrany, superficial, parpella*
-- clatell S10.85
-- clitoris S30.854
-- coll S10.95
--- gola S10.15

--- localització especificada NCAL S10.85
-- colze S50.35-
-- comissura palpebral — *v. cos estrany, superficial, parpella*
-- conducte auditiu — *v. cos estrany, superficial, orella*
-- cordes vocals S10.15
-- cuir cabellut S00.05
-- cuixa S70.35-
-- dit de la mà S60.459
--- anular S60.45-
--- del mig S60.45-
--- índex S60.45-
--- petit S60.45-
-- dit del peu (menor) S90.456
--- gros S90.45-
-- dits
--- mà — *v. cos estrany, superficial, dit de la mà*
--- peu — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
-- engonal S30.851
-- epididim S30.853
-- epiglotis S10.15
-- escrot S30.853
-- esòfag cervical S10.15
-- espai antecubital — *v. cos estrany, superficial, avantbraç*
-- espatlla S40.25-
-- esquena, part inferior S30.850
-- extremitat inferior (cama) S80.85-
--- cuixa — *v. cos estrany, superficial, cuixa*
--- genoll — *v. cos estrany, superficial, genoll*
-- extremitat superior (braç) S40.85-
-- facial S00.85
-- falanges
--- dit de la mà — *v. cos estrany, superficial, dit de la mà*
--- dit del peu — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
-- faringe S10.15
-- flanc S30.851
-- fossa poplítica — *v. cos estrany, superficial, genoll*
-- fossa supraclavicular S10.85
-- front S00.85
-- frontal S00.85
-- galta S00.85
--- interna S00.552
-- genitals externs
--- femenins S30.856
--- masculins S30.855
-- geniva S00.552
-- genoll S80.25-
-- gola S10.15
-- laringe S10.15
-- llavi S00.551
-- llavi vulvar (major) (menor) S30.854
-- llengua S00.552
-- mà S60.55-
-- maluc S70.25-
-- mama S20.15-
-- mamari — *v. cos estrany, superficial, mama*
-- maxil·lar S00.85
-- mentó S00.85
-- nas S00.35
-- nasal S00.35

- natja S30.850
- orella S00.45-
- òrgans genitals externs
- femenins S30.856
- masculins S30.855
- paladar S00.552
- palmell — *v. cos estrany, superficial, mà*
- panxell — *v. cos estrany, superficial, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. cos estrany, superficial, tòrax*
- parpella S00.25-
- part inferior de l'esquena S30.850
- pavelló de l'orella — *v. cos estrany, superficial, orella*
- pelvis S30.850
- penis S30.852
- perineu
- femení S30.854
- masculí S30.850
- peu (excepte dit únicament) S90.85-
- dit del peu — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
- polze S60.35-
- prepuci S30.852
- regió costal — *v. cos estrany, superficial, tòrax*
- regió epigàstrica S30.851
- regió escapular — *v. cos estrany, superficial, espatlla*
- regió esternal S20.359
- regió inguinal S30.851
- regió interescapular S20.459
- regió lumbar S30.850
- regió malar S00.85
- regió mastoide S00.85
- regió occipital S00.05
- regió orbitària — *v. cos estrany, superficial, parpella*
- regió parietal S00.05
- regió púbica S30.850
- regió sacra S30.850
- regió submaxil·lar S00.85
- regió submentoniana S00.85
- regió temporal S00.85
- subunguial
- dit de la mà — *v. cos estrany, superficial, dit de la mà*
- dit del peu — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
- supraorbitari S00.85
- taló — *v. cos estrany, superficial, peu*
- templa S00.85
- testicle S30.853
- tibia — *v. cos estrany, superficial, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica — *v. cos estrany, superficial, orella*
- tòrax, toràcic -a (paret) S20.95
- anterior S20.35-
- posterior S20.45-
- tràquea S10.15
- túnica vaginal S30.853
- turmell S90.55-
- unglà
- dit de la mà — *v. cos estrany, superficial, dit de la mà*
- dit del peu — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
- úvula S00.552
- vagina S30.854

- vora alveolar S00.552
- vulva S30.854
- tipus de fragment — *v. retingut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
- tracte genitourinari T19.9
- bufeta urinària T19.1
- localització especificada NCAL T19.8
- múltiples parts T19.8
- penis T19.4
- uretra T19.0
- úter T19.3
- DIU Z97.5
- vagina T19.2
- dispositiu contraceptiu Z97.5
- vulva T19.2
- tràquea T17.408
- que causa
- asfíxia T17.400
- aliments (ossos) (llavors) T17.420
- continguts gàstrics (vòmits) T17.410
- tipus especificat NCAL T17.490
- lesió NCAL T17.408
- aliments (ossos) (llavors) T17.428
- continguts gàstrics (vòmits) T17.418
- tipus especificat NCAL T17.498
- tub digestiu T18.9
- anus T18.5
- boca T18.0
- còlon T18.4
- esòfag — *v. cos estrany, esòfag*
- estómac T18.2
- intestí prim T18.3
- localització especificada NCAL T18.8
- localitzacions múltiples T18.8
- recte T18.5
- rectosigmoide (unió) T18.5
- vies respiratòries T17.908
- bronqui — *v. cos estrany, bronqui*
- bronquíols — *v. cos estrany, vies respiratòries, localització especificada NCAL*
- faringe — *v. cos estrany, faringe*
- gola — *v. cos estrany, faringe*
- laringe — *v. cos estrany, laringe*
- localització especificada NCAL T17.808
- que causa
- asfíxia T17.800
- aliments (ossos) (llavors) T17.820
- continguts gàstrics (vòmits) T17.810
- tipus especificat NCAL T17.890
- lesió NCAL T17.808
- aliments (ossos) (llavors) T17.828
- continguts gàstrics (vòmits) T17.818
- tipus especificat NCAL T17.898
- múltiples parts — *v. cos estrany, vies respiratòries, localització especificada NCAL*
- nariu T17.1
- nas T17.1
- pulmó — *v. cos estrany, vies respiratòries, localització especificada NCAL*
- que causa
- asfíxia T17.900
- aliments (ossos) (llavors) T17.920
- continguts gàstrics (vòmits) T17.910

- tipus especificat NCAL T17.990
- lesió NCAL T17.908
- aliments (ossos) (llavors) T17.928
- continguts gàstrics (vòmits) T17.918
- tipus especificat NCAL T17.998
- rinofaringe — *v. cos estrany, faringe*
- si nasal T17.0
- tràquea — *v. cos estrany, tràquea*
- vitri (humor) S05.5-
- coossos** — *v.t. afecció*
- amilacis, pròstata N42.89
- cavernosos — *v. afecció*
- costat en equilibri, interferència del** M26.56
- costat que no treballa, interferència del** M26.56
- costella** — *v.t. afecció*
- cervical Q76.5
- Costen, síndrome o complex de** M26.69
- costocondritis** M94.0
- Cotard, síndrome de** F22
- Cotia, virus** B08.8
- cotonós, exsudat (retina)** H35.81
- Cotugno, malaltia de** — *v. ciàtica*
- cotxe, mareig en** T75.3
- Cotxinxina, diarrea de** K90.1
- Couvellaire, síndrome o urèter de (que complica el part)** O45.8X-
- Cowper, glàndula de** — *v. afecció*
- cowperitis** — *v. uretritis*
- coxa**
- magna M91.4-
- plana M91.2-
- valga (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- congènita Q65.81
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- vara (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- congènita Q65.82
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- coxàlgia, coxàlgic -a (no tuberculosa)** — *v.t. dolor, articulació, maluc*
- tuberculosa A18.02
- coxitis** — *v. monoartritis, maluc*
- coxsackievirus (infecció)** B34.1
- carditis B33.20
- endocarditis B33.21
- enteritis A08.39
- faringitis B08.5
- malaltia especificada NCAL B33.8
- meningitis (asèptica) A87.0
- miocarditis B33.22
- pericarditis B33.23
- pleurodinia B33.0
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.11
- sistema nerviós central NCAL A88.8
- crack, nadó afectat pel consum matern de** P04.41
- crani** — *v. afecció*
- cranial** — *v. afecció*
- cranioclidodisostosi** Q74.0
- craniofaringi íngia** — *v. afecció*
- craniofaringioma** D44.4

craniofenèstria (crani) Q75.8

craniolacúnia (crani) Q75.8

craniòpag Q89.4

craniopatia metabòlica M85.2

cranioraquisquisi (total) Q00.1

craniosinostosi Q75.0

craniòsquisi Q75.8

craniostenosi Q75.0

craniotabes (causa desconeguda) M83.8

- neonatal P96.3

- raquítica E64.3

- sífilítica A50.56

craurosi

- anus K62.89

- penis N48.0

- vagina N89.8

- vulva N90.4

craw-craw — *v. oncocercosi*

creixement (fungoide) (neoplàstic) (nou) — *v.t. neoplàsia*

- adenoides (vegetacions) J35.8

- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- ràpid en la infància Z00.2

- secundari — *v. neoplàsia, per localització, secundària*

creixement per malnutrició, retard de E45

creixement, dolor de, infants R29.898

cremada (electricitat) (flama) (gas, líquid o objecte calents) (radiació) (tèrmica) (vapor) T30.0

- abdomen, abdominal (múscul) (paret) T21.02

-- primer grau T21.12

-- segon grau T21.22

-- tercer grau T21.32

- àcida (càustica) (externa) (interna) — *v. corrosió, per localització*

- aixella T22.049

-- dreta T22.041

--- primer grau T22.141

--- segon grau T22.241

--- tercer grau T22.341

-- esquerra T22.042

--- primer grau T22.142

--- segon grau T22.242

--- tercer grau T22.342

-- primer grau T22.149

-- segon grau T22.249

-- tercer grau T22.349

- alcalina (càustica) (externa) (interna) — *v. corrosió, per localització*

- amígdala T28.0

- annexos oculars — *v. cremada, ull*

- anus — *v. cremada, natja*

- àrea periocular — *v. cremada, parpella*

- avantbraç T22.019

-- dret T22.011

--- primer grau T22.111

--- segon grau T22.211

--- tercer grau T22.311

-- esquerre T22.012

--- primer grau T22.112

--- segon grau T22.212

--- tercer grau T22.312

- primer grau T22.119
- segon grau T22.219
- tercer grau T22.319
- boca T28.0
- braç (avantbraç) — *v. cremada, superior, extremitat*
- butllofes — codifiqueu com a cremada, per localització, segon grau
- cama (cuixa) — *v. cremada, inferior, extremitat*
- canell T23.079
- dret T23.071
- primer grau T23.171
- segon grau T23.271
- tercer grau T23.371
- esquerre T23.072
- primer grau T23.172
- segon grau T23.272
- tercer grau T23.372
- localitzacions múltiples amb mà T23.099
- dret T23.091
- primer grau T23.191
- segon grau T23.291
- tercer grau T23.391
- esquerre T23.092
- primer grau T23.192
- segon grau T23.292
- tercer grau T23.392
- primer grau T23.199
- segon grau T23.299
- tercer grau T23.399
- primer grau T23.179
- segon grau T23.279
- tercer grau T23.379
- cap (i cara) (i coll) T20.00
- coll — *v. cremada, coll*
- cuir cabellut — *v. cremada, cuir cabellut*
- front — *v. cremada, front*
- galta — *v. cremada, galta*
- llavi — *v. cremada, llavi*
- localitzacions múltiples T20.09
- primer grau T20.19
- segon grau T20.29
- tercer grau T20.39
- mentó — *v. cremada, mentó*
- nas — *v. cremada, nas*
- orella — *v. cremada, orella*
- primer grau T20.10
- segon grau T20.20
- tercer grau T20.30
- ull únicament — *v. cremada, ull*
- cara — *v. cremada, cap*
- causada per agents químics ingerits — *v. corrosió, per localització*
- càustica, àcida o alcalina — *v. corrosió, per localització*
- coll T20.07
- primer grau T20.17
- segon grau T20.27
- tercer grau T20.37
- coll uterí T28.3
- còlon T28.2
- colze T22.029

- dret T22.021
- primer grau T22.121
- segon grau T22.221
- tercer grau T22.321
- esquerre T22.022
- primer grau T22.122
- segon grau T22.222
- tercer grau T22.322
- primer grau T22.129
- segon grau T22.229
- tercer grau T22.329
- comissura palpebral (ull) — v. *cremada, parpella*
- conducte gastrointestinal NCAL T28.2
- per deglució de substància càustica o corrosiva T28.7
- conjuntiva (i còmia) — v. *cremada, còmia*
- còmia (i conjuntiva) T26.1-
- química — v. *corrosió, còmia*
- corrosió (externa) (interna) — v. *corrosió, per localització*
- cuir cabellut T20.05
- primer grau T20.15
- segon grau T20.25
- tercer grau T20.35
- cuixa T24.019
- dreta T24.011
- primer grau T24.111
- segon grau T24.211
- tercer grau T24.311
- esquerra T24.012
- primer grau T24.112
- segon grau T24.212
- tercer grau T24.312
- primer grau T24.119
- segon grau T24.219
- tercer grau T24.319
- dit de la mà T23.029
- dret T23.021
- primer grau T23.121
- segon grau T23.221
- tercer grau T23.321
- esquerre T23.022
- primer grau T23.122
- segon grau T23.222
- tercer grau T23.322
- localitzacions múltiples (sense polze) T23.039
- amb polze T23.049
- dret T23.041
- primer grau T23.141
- segon grau T23.241
- tercer grau T23.341
- esquerre T23.042
- primer grau T23.142
- segon grau T23.242
- tercer grau T23.342
- primer grau T23.149
- segon grau T23.249
- tercer grau T23.349
- dret T23.031
- primer grau T23.131
- segon grau T23.231

- tercer grau T23.331
- esquerre T23.032
- primer grau T23.132
- segon grau T23.232
- tercer grau T23.332
- primer grau T23.139
- segon grau T23.239
- tercer grau T23.339
- primer grau T23.129
- segon grau T23.229
- tercer grau T23.329
- dit del peu T25.039
- dret T25.031
- primer grau T25.131
- segon grau T25.231
- tercer grau T25.331
- esquerre T25.032
- primer grau T25.132
- segon grau T25.232
- tercer grau T25.332
- primer grau T25.139
- segon grau T25.239
- tercer grau T25.339
- dors de la mà T23.069
- dreta T23.061
- primer grau T23.161
- segon grau T23.261
- tercer grau T23.361
- esquerra T23.062
- primer grau T23.162
- segon grau T23.262
- tercer grau T23.362
- primer grau T23.169
- segon grau T23.269
- tercer grau T23.369
- engonal — v. *cremada, abdomen*
- eritema, eritematosa —codifiqueu com a cremada, primer grau, per localització
- escleròtica — v. *cremada, ull, localització especificada NCAL*
- escrot — v. *cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- esòfag T28.1
- espatlla T22.059
- dreta T22.051
- primer grau T22.151
- segon grau T22.251
- tercer grau T22.351
- esquerra T22.052
- primer grau T22.152
- segon grau T22.252
- tercer grau T22.352
- primer grau T22.159
- segon grau T22.259
- tercer grau T22.359
- esquena (part inferior) T21.04
- part superior T21.03
- primer grau T21.13
- segon grau T21.23
- tercer grau T21.33
- primer grau T21.14
- segon grau T21.24

- tercer grau T21.34
- estómac T28.2
- extensió (percentatge de la superfície corporal)
- 10-19% T31.10
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.10
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.11
- 20-29% T31.20
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.20
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.21
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.22
- 30-39% T31.30
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.30
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.31
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.32
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.33
- 40-49% T31.40
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.40
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.41
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.42
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.43
 - amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.44
- 50-59% T31.50
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.50
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.51
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.52
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.53
 - amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.54
 - amb 50-59% de cremades de tercer grau T31.55
- 60-69% T31.60
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.60
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.61
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.62
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.63
 - amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.64
 - amb 50-59% de cremades de tercer grau T31.65
 - amb 60-69% de cremades de tercer grau T31.66
- 70-79% T31.70
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.70
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.71
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.72
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.73
 - amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.74
 - amb 50-59% de cremades de tercer grau T31.75
 - amb 60-69% de cremades de tercer grau T31.76
 - amb 70-79% de cremades de tercer grau T31.77
- 80-89% T31.80
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.80
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.81
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.82
 - amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.83
 - amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.84
 - amb 50-59% de cremades de tercer grau T31.85
 - amb 60-69% de cremades de tercer grau T31.86
 - amb 70-79% de cremades de tercer grau T31.87
 - amb 80-89% de cremades de tercer grau T31.88
- 90% o més T31.90
 - amb 0-9% de cremades de tercer grau T31.90
 - amb 10-19% de cremades de tercer grau T31.91
 - amb 20-29% de cremades de tercer grau T31.92

- amb 30-39% de cremades de tercer grau T31.93
- amb 40-49% de cremades de tercer grau T31.94
- amb 50-59% de cremades de tercer grau T31.95
- amb 60-69% de cremades de tercer grau T31.96
- amb 70-79% de cremades de tercer grau T31.97
- amb 80-89% de cremades de tercer grau T31.98
- amb 90% o més de cremades de tercer grau T31.99
- menys del 10% T31.0
- extremitat
- inferior (excepte turmell o peu únicament) — *v. cremada, inferior, extremitat*
- superior — *v. cremada, superior, extremitat*
- faringe T28.0
- flanc — *v. cremada, abdomen*
- fricció — *v. cremada, per localització*
- front T20.06
- primer grau T20.16
- segon grau T20.26
- tercer grau T20.36
- galta T20.06
- primer grau T20.16
- segon grau T20.26
- tercer grau T20.36
- genoll T24.029
- dret T24.021
- primer grau T24.121
- segon grau T24.221
- tercer grau T24.321
- esquerre T24.022
- primer grau T24.122
- segon grau T24.222
- tercer grau T24.322
- primer grau T24.129
- segon grau T24.229
- tercer grau T24.329
- globus ocular — *v. cremada, ull*
- gola (faringe) T28.0
- gruix parcial — codifiqueu com a cremada, grau no especificat, per localització
- inferior
- esquena — *v. cremada, esquena*
- extremitat T24.009
- cuixa — *v. cremada, cuixa*
- dit del peu — *v. cremada, dit del peu*
- dreta T24.001
- primer grau T24.101
- segon grau T24.201
- tercer grau T24.301
- esquerra T24.002
- primer grau T24.102
- segon grau T24.202
- tercer grau T24.302
- genoll — *v. cremada, genoll*
- localitzacions múltiples, excepte turmell i peu T24.099
- dreta T24.091
- primer grau T24.191
- segon grau T24.291
- tercer grau T24.391
- esquerra T24.092
- primer grau T24.192
- segon grau T24.292

- tercer grau T24.392
- primer grau T24.199
- segon grau T24.299
- tercer grau T24.399
- turmell i peu T25.099
- dret T25.091
- primer grau T25.191
- segon grau T25.291
- tercer grau T25.391
- esquerre T25.092
- primer grau T25.192
- segon grau T25.292
- tercer grau T25.392
- primer grau T25.199
- segon grau T25.299
- tercer grau T25.399
- maluc — v. *cremada, cuixa*
- panxell — v. *cremada, panxell*
- peu — v. *cremada, peu*
- primer grau T24.109
- segon grau T24.209
- tercer grau T24.309
- turmell — v. *cremada, turmell*
- inhalació — v. *cremada, vies respiratòries*
- substància càustica o corrosiva (emanacions) — v. *corrosió, vies respiratòries*
- intestí (gros) (prim) T28.2
- lacrimal, aparell, conducte, glàndula o sac — v. *cremada, ull, localització especificada NCAL*
- laringe T27.0
- amb pulmó T27.1
- llamp — v. *cremada, per localització*
- llavi T20.02
- primer grau T20.12
- segon grau T20.22
- tercer grau T20.32
- llavi vulvar (major) (menor) — v. *cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- llengua T28.0
- localització no especificada amb extensió de la superfície corporal afectada especificada
- 10-19% (0-9% de tercer grau) T31.10
- amb 10-19% de tercer grau T31.11
- 20-29% (0-9% de tercer grau) T31.20
- amb
- 10-19% de tercer grau T31.21
- 20-29% de tercer grau T31.22
- 30-39% (0-9% de tercer grau) T31.30
- amb
- 10-19% de tercer grau T31.31
- 20-29% de tercer grau T31.32
- 30-39% de tercer grau T31.33
- 40-49% (0-9% de tercer grau) T31.40
- amb
- 10-19% de tercer grau T31.41
- 20-29% de tercer grau T31.42
- 30-39% de tercer grau T31.43
- 40-49% de tercer grau T31.44
- 50-59% (0-9% de tercer grau) T31.50
- amb
- 10-19% de tercer grau T31.51
- 20-29% de tercer grau T31.52

---- 30-39% de tercer grau T31.53
---- 40-49% de tercer grau T31.54
---- 50-59% de tercer grau T31.55
-- 60-69% (0-9% de tercer grau) T31.60
--- amb
---- 10-19% de tercer grau T31.61
---- 20-29% de tercer grau T31.62
---- 30-39% de tercer grau T31.63
---- 40-49% de tercer grau T31.64
---- 50-59% de tercer grau T31.65
---- 60-69% de tercer grau T31.66
-- 70-79% (0-9% de tercer grau) T31.70
--- amb
---- 10-19% de tercer grau T31.71
---- 20-29% de tercer grau T31.72
---- 30-39% de tercer grau T31.73
---- 40-49% de tercer grau T31.74
---- 50-59% de tercer grau T31.75
---- 60-69% de tercer grau T31.76
---- 70-79% de tercer grau T31.77
-- 80-89% (0-9% de tercer grau) T31.80
--- amb
---- 10-19% de tercer grau T31.81
---- 20-29% de tercer grau T31.82
---- 30-39% de tercer grau T31.83
---- 40-49% de tercer grau T31.84
---- 50-59% de tercer grau T31.85
---- 60-69% de tercer grau T31.86
---- 70-79% de tercer grau T31.87
---- 80-89% de tercer grau T31.88
-- 90% o més (0-9% de tercer grau) T31.90
--- amb
---- 10-19% de tercer grau T31.91
---- 20-29% de tercer grau T31.92
---- 30-39% de tercer grau T31.93
---- 40-49% de tercer grau T31.94
---- 50-59% de tercer grau T31.95
---- 60-69% de tercer grau T31.96
---- 70-79% de tercer grau T31.97
---- 80-89% de tercer grau T31.98
---- 90-99% de tercer grau T31.99
-- menys d'un 10% T31.0
- mà T23.009
-- dit de la mà — *v. cremada, dit de la mà*
-- dors — *v. cremada, dors de la mà*
-- dreta T23.001
--- primer grau T23.101
--- segon grau T23.201
--- tercer grau T23.301
-- esquerra T23.002
--- primer grau T23.102
--- segon grau T23.202
--- tercer grau T23.302
-- localitzacions múltiples amb canell T23.099
--- dreta T23.091
---- primer grau T23.191
---- segon grau T23.291
---- tercer grau T23.391
--- esquerra T23.092

- primer grau T23.192
- segon grau T23.292
- tercer grau T23.392
- primer grau T23.199
- segon grau T23.299
- tercer grau T23.399
- palmell — *v. cremada, palmell*
- polze — *v. cremada, polze*
- primer grau T23.109
- segon grau T23.209
- tercer grau T23.309
- maluc — *v. cremada, cuixa*
- mama — *v. cremada, paret toràcica*
- mentó T20.03
- primer grau T20.13
- segon grau T20.23
- tercer grau T20.33
- nas (septe) T20.04
- primer grau T20.14
- segon grau T20.24
- tercer grau T20.34
- natja T21.05
- primer grau T21.15
- segon grau T21.25
- tercer grau T21.35
- necrosi profunda del teixit subjacent —codifiqueu com a cremada, per localització, tercer grau
- orella (conducte) (externa) (pavelló) T20.01
- primer grau T20.11
- segon grau T20.21
- tercer grau T20.31
- òrgan intern T28.40
- boca T28.0
- esòfag T28.1
- faringe T28.0
- genitourinari T28.3
- òrgan especificat NCAL T28.49
- per substància càustica o corrosiva (deglució) NCAL — *v. corrosió, per localització*
- timpà T28.41
- tub digestiu T28.2
- esòfag T28.1
- vies respiratòries — *v. cremada, vies respiratòries*
- òrgans genitals
- externs
- femenins T21.07
- primer grau T21.17
- segon grau T21.27
- tercer grau T21.37
- masculins T21.06
- primer grau T21.16
- segon grau T21.26
- tercer grau T21.36
- interns T28.3
- per substància càustica o corrosiva T28.8
- palmell T23.059
- dret T23.051
- primer grau T23.151
- segon grau T23.251
- tercer grau T23.351
- esquerre T23.052

- primer grau T23.152
- segon grau T23.252
- tercer grau T23.352
- primer grau T23.159
- segon grau T23.259
- tercer grau T23.359
- panxell T24.039
- dret T24.031
- primer grau T24.131
- segon grau T24.231
- tercer grau T24.331
- esquerre T24.032
- primer grau T24.132
- segon grau T24.232
- tercer grau T24.332
- primer grau T24.139
- segon grau T24.239
- tercer grau T24.339
- paret toràctica T21.01
- primer grau T21.11
- segon grau T21.21
- tercer grau T21.31
- parpella T26.0-
- química — *v. corrosió, parpella*
- pelvis — *v. cremada, tronc*
- penis — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- per deglució de substància càustica o corrosiva NCAL — *v. corrosió, per localització*
- per sobre el colze T22.039
- dret T22.031
- primer grau T22.131
- segon grau T22.231
- tercer grau T22.331
- esquerre T22.032
- primer grau T22.132
- segon grau T22.232
- tercer grau T22.332
- primer grau T22.139
- segon grau T22.239
- tercer grau T22.339
- pèrdua del gruix total de la pell —*codifiqueu com a cremada, per localització, tercer grau*
- pèrdua epidèrmica —*codifiqueu com a cremada, per localització, segon grau*
- perineu
- femení — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculí — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- peu T25.029
- dret T25.021
- primer grau T25.121
- segon grau T25.221
- tercer grau T25.321
- esquerre T25.022
- primer grau T25.122
- segon grau T25.222
- tercer grau T25.322
- múltiple amb turmell — *v. cremada, inferior, extremitat, localitzacions múltiples, turmell i peu*
- primer grau T25.129
- segon grau T25.229
- tercer grau T25.329
- polze T23.019
- dret T23.011

- primer grau T23.111
- segon grau T23.211
- tercer grau T23.311
- esquerre T23.012
- primer grau T23.112
- segon grau T23.212
- tercer grau T23.312
- localitzacions múltiples amb dits de la mà T23.049
- dreta T23.041
- primer grau T23.141
- segon grau T23.241
- tercer grau T23.341
- esquerra T23.042
- primer grau T23.142
- segon grau T23.242
- tercer grau T23.342
- primer grau T23.149
- segon grau T23.249
- tercer grau T23.349
- primer grau T23.119
- segon grau T23.219
- tercer grau T23.319
- pulmó (amb laringe i tràquea) T27.1
- quart grau —codifiqueu com a cremada, per localització, tercer grau
- química (àcids) (alcalins) (càustics) (externa) (interna) — *v. corrosió, per localització*
- recte T28.2
- regió escapular T22.069
- dreta T22.061
- primer grau T22.161
- segon grau T22.261
- tercer grau T22.361
- esquerra T22.062
- primer grau T22.162
- segon grau T22.262
- tercer grau T22.362
- primer grau T22.169
- segon grau T22.269
- tercer grau T22.369
- regió interescapular — *v. cremada, esquena, part superior*
- regió orbitària — *v. cremada, parpella*
- sac lacrimal — *v. cremada, ull, localització especificada NCAL*
- superior, extremitat T22.00
- aixella — *v. cremada, aixella*
- avantbraç — *v. cremada, avantbraç*
- canell — *v. cremada, canell*
- colze — *v. cremada, colze*
- espatlla — *v. cremada, espatlla*
- localitzacions múltiples T22.099
- dreta T22.091
- primer grau T22.191
- segon grau T22.291
- tercer grau T22.391
- esquerra T22.092
- primer grau T22.192
- segon grau T22.292
- tercer grau T22.392
- primer grau T22.199
- segon grau T22.299
- tercer grau T22.399

- mà — *v. cremada, mà*
- per sobre el colze — *v. cremada, per sobre el colze*
- primer grau T22.10
- regió escapular — *v. cremada, regió escapular*
- regió interescapular — *v. cremada, esquena, part superior*
- segon grau T22.20
- tercer grau T22.30
- templa — *v. cremada, cap*
- testicle — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- tòrax (externa) — *v. cremada, tronc*
- tràquea T27.0
- amb pulmó T27.1
- tronc T21.00
- aixella — *v. cremada, superior, extremitat*
- anus — *v. cremada, natja*
- engonal — *v. cremada, abdomen*
- escrot — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- esquena — *v. cremada, esquena*
- flanc — *v. cremada, abdomen*
- genitals
- femenins — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculins — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- llavis vulvars — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- localització especificada NCAL T21.09
- primer grau T21.19
- segon grau T21.29
- tercer grau T21.39
- mama — *v. cremada, paret toràctica*
- natja — *v. cremada, natja*
- paret abdominal — *v. cremada, abdomen*
- paret toràctica — *v. cremada, paret toràctica*
- part inferior de l'esquena — *v. cremada, esquena*
- part superior de l'esquena — *v. cremada, esquena, part superior*
- penis — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- perineu
- femení — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- masculí — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- primer grau T21.10
- regió escapular — *v. cremada, regió escapular*
- regió interescapular — *v. cremada, esquena, part superior*
- segon grau T21.20
- tercer grau T21.30
- testicles — *v. cremada, òrgans genitals, externs, masculins*
- vulva — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*
- tub digestiu NCAL T28.2
- boca T28.0
- esòfag T28.1
- faringe T28.0
- turmell T25.019
- dret T25.011
- primer grau T25.111
- segon grau T25.211
- tercer grau T25.311
- esquerre T25.012
- primer grau T25.112
- segon grau T25.212
- tercer grau T25.312
- múltiple amb peu — *v. cremada, inferior, extremitat, localitzacions múltiples, turmell i peu*

- primer grau T25.119
- segon grau T25.219
- tercer grau T25.319
- ull i annexos T26.4-
- àrea periocular — *v. cremada, parpella*
- còrnia — *v. cremada, còrnia*
- localització especificada NCAL T26.3-
- que produeix ruptura i destrucció de globus ocular T26.2-
- sac conjuntival — *v. cremada, còrnia*
- úter T28.3

- vagina T28.3

- vies respiratòries T27.3

-- laringe — *v. cremada, laringe*

-- part especificada NCAL T27.2

-- tràquea — *v. cremada, tràquea*

- vulva — *v. cremada, òrgans genitals, externs, femenins*

cremada per fricció — *v. abrasió, per localització*

cremor

- llengua K14.6

- sensació R20.8

- síndrome dels peus urents E53.9

crenada, llengua K14.8

creotoxisme A05.9

crepitació

- articular — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*

- cap Q75.8

crepitant, escàpula M89.8X1

crepuscular, estat

- epilèptic F05

- psicogènic F44.89

CREST, síndrome de M34.1

cresta congènita, orella de Q17.3

cresta rectal K62.89

cretinisme, cretí -ina (congènit) (endèmic) (esporàdic) (no estrumós) E00.9

- pelvis

-- amb desproporció (fetopelviana) O33.0

--- que causa obstrucció del part O65.0

- tipus

-- hipotiroïdal E00.1

-- mixedematós E00.1

-- mixt E00.2

-- neurològic E00.0

Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de (amb demència) A81.00

- especificada NCAL A81.09

- esporàdica A81.09

- familiar A81.09

- iatrogènica A81.09

- variant (vMCJ) A81.01

criadors de periquitos, malaltia o pulmó dels J67.2

cribiforme, himen Q52.3

cribratge (de) Z13.9

- afecció de la pell Z13.89

- afecció gastrointestinal Z13.818

- afecció genitourinària Z13.89

- afecció neurològica Z13.89

- afecció respiratòria Z13.83

- alcoholisme Z13.89

- anèmia Z13.0

- anomalia congènita Z13.89
- anomalies cromosòmiques (no procreatiu) NCAL Z13.79
- artritis reumatoide Z13.828
- bacteriúria asimptomàtica Z13.89
- bronquitis crònica Z13.83
- brucel·losi Z11.2
- cardiovascular, trastorn Z13.6
- cataracta Z13.5
- còlera Z11.0
- colonoscòpia Z12.11
- congènit -a
- - luxació de maluc Z13.89
- - malformació o deformitat Z13.89
- - trastorn ocular Z13.5
- contaminació NCAL Z13.88
- cranial, traumatisme Z13.850
- cucs intestinals Z11.6
- deficiència en el desenvolupament Z13.42
- - durant la primera infància Z13.42
- - nadó Z13.41
- dengue Z11.59
- dental, trastorn Z13.84
- depressió Z13.89
- diabetis mellitus Z13.1
- diftèria Z11.2
- discapacitat intel·lectual Z13.42
- - nadó Z13.41
- drepanocític -a, malaltia o tret Z13.0
- emfisema Z13.83
- encefalitis vírica (transmesa per mosquits o paparres) Z11.59
- errors congènits del metabolisme Z13.228
- especial Z13.9
- - especificat NCAL Z13.89
- esquistosomosi Z11.6
- exposició a contaminants (tòxics) Z13.88
- exposició a radiació Z13.88
- febre
- - dengue Z11.59
- - groga Z11.59
- - hemorràgica Z11.59
- fenilcetonúria Z13.228
- fibrosi quística Z13.228
- filariosi Z11.6
- galactosèmia Z13.228
- genètic (no procreatiu) —per al tractament de la reproducció — v. *proves genètiques per al tractament de la reproducció*
- - especificat NCAL (no procreatiu) Z13.79
- - estat de portador -a de malaltia (no procreatiu) Z13.71
- glaucoma Z13.5
- gonorrea Z11.3
- gota Z13.89
- groga, febre Z11.59
- helmintosi (intestinal) Z11.6
- hemoglobinopaties NCAL Z13.0
- hemorràgica, febre Z11.59
- hipertensió Z13.6
- hipertensió arterial Z13.6
- immunitaris, trastorns Z13.0
- infart de miocardi (agut) Z13.6
- infecció

- micòtica Z11.8
- parasitària Z11.8
- infestació parasitària Z11.9
- especificada NCAL Z11.8
- ingestió de substància radioactiva Z13.88
- intel·lectual, discapacitat Z13.42
- nadó Z13.41
- intestinal
- helmintosi Z11.6
- malaltia infecciosa Z11.0
- intoxicació (metalls pesants) (substàncies químiques) Z13.88
- leishmaniosi Z11.6
- lepra Z11.2
- leptospirosi Z11.8
- leucèmia Z12.89
- limfoma Z12.89
- malaltia o trastorn Z13.9
- aparell digestiu NCAL Z13.818
- tub digestiu alt Z13.810
- tub digestiu baix Z13.811
- bacteriana NCAL Z11.2
- infecciosa intestinal Z11.0
- tuberculosi respiratòria Z11.1
- cardiovascular Z13.6
- Chagas Z11.6
- clamídies Z11.8
- cor Z13.6
- de comportament Z13.89
- dental Z13.89
- desenvolupament Z13.42
- infant Z13.42
- nadó Z13.41
- drepanocític -a (tret) Z13.0
- endocrina Z13.29
- especificada NCAL Z13.89
- espiroquetal Z11.8
- genitourinària Z13.89
- Hodgkin Z12.89
- immunitària Z13.0
- infecció
- intestinal Z11.0
- especificada NCAL Z11.6
- infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z11.4
- infecciosa Z11.9
- mental Z13.89
- metabòlica Z13.228
- musculoesquelètic Z13.828
- osteoporosi Z13.820
- neurològica Z13.89
- nutricional Z13.21
- metabòlica Z13.228
- trastorns dels lípids Z13.220
- orella Z13.5
- pell Z13.89
- protozoària Z11.6
- intestinal Z11.0
- respiratòria Z13.83
- reumàtica Z13.828
- rickettsiana Z11.8

- sang o òrgan hematopoètic Z13.0
- sistema nerviós NCAL Z13.858
- son Z11.6
- tiroidal Z13.29
- transmissió sexual NCAL Z11.3
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z11.4
- ull Z13.5
- vascular Z13.6
- venèria Z11.3
- vírica NCAL Z11.59
- intestinal Z11.0
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z11.4
- malaltia vírica transmesa per artròpodes NCAL Z11.59
- malalties per clamídies Z11.8
- malnutrició Z13.29
- metabòlica Z13.228
- nutricional Z13.21
- mental, trastorn Z13.89
- micosis Z11.8
- multifàsic Z13.89
- nefropatia Z13.89
- neoplàsia (maligna) (de) Z12.9
- bufeta urinària Z12.6
- cavitat oral Z12.81
- coll uterí Z12.4
- còlon Z12.11
- estómac Z12.0
- intestí prim Z12.13
- limfàtics (ganglis) Z12.89
- localització especificada NCAL Z12.89
- mama Z12.39
- mamografia rutinària Z12.31
- òrgans genitourinaris NCAL Z12.79
- bufeta urinària Z12.6
- coll uterí Z12.4
- ovari Z12.73
- pròstata Z12.5
- testicle Z12.71
- vagina Z12.72
- òrgans respiratoris Z12.2
- pell Z12.83
- pròstata Z12.5
- pulmó Z12.2
- recte Z12.12
- sang Z12.89
- sistema hematopoètic Z12.89
- sistema nerviós Z12.82
- tracte intestinal Z12.10
- còlon Z12.11
- intestí prim Z12.13
- recte Z12.12
- osteoporosi Z13.820
- paludisme Z11.6
- papil·lomavirus humà Z11.51
- pesta Z11.2
- pian Z11.8
- poliomielitis Z11.59
- postnatal, anomalies cromosòmiques Z13.89
- prenatal de la mare Z36

- protozoosi Z11.6
- intestinal Z11.0
- respiratòria, tuberculosi Z11.1
- rubèola Z11.59
- sífilis Z11.3
- tètanus Z11.2
- títol elevat Z13.89
- tos ferina Z11.2
- tracoma Z11.8
- transmissió sexual NCAL, malaltia de Z11.3
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z11.4
- traumatisme cranial Z13.850
- tripanosomosi Z11.6
- tuberculosi pulmonar Z11.1
- tuberculosi respiratòria Z11.1
- tumor maligne hematopoètic Z12.89
- venèria, malaltia Z11.3
- vírica, encefalitis (transmesa per mosquits o paparres) Z11.59
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z11.4
- xarampió Z11.59

Crigler-Najjar, malaltia o síndrome de E80.5

Crimea, febre hemorràgica de A98.0

criminalisme F60.2

criofibrinogenèmia D89.2

crioglobulinèmia (essencial) (idiopàtica) (mixta) (primària) (púrpura) (secundària) (vasculitis) D89.1

- amb afectació pulmonar [J99] D89.1

criptitis (anal) (rectal) K62.89

criptococcosi, Cryptococcus (infecció) (neoformans) B45.9

- cerebral B45.1
- cutània B45.2
- disseminada B45.7
- especificada NCAL B45.8
- generalitzada B45.7
- meningitis B45.1
- meningocerebral B45.1
- os B45.3
- òssia B45.3
- pell B45.2
- pulmonar B45.0

criptoftàlmia Q11.2

- síndrome Q87.0

criptopapil·litis (anus) K62.89

criptorquídia, criptorquisme, criptorquidisme Q53.9

- bilateral Q53.20
- abdominal Q53.21
- perineal Q53.22
- unilateral Q53.10
- abdominal Q53.11
- perineal Q53.12

criptosporidiosi A07.2

- hepatobiliar B88.8
- respiratòria B88.8

criptostromosi J67.6

crisi

- abdomen R10.0
- addisoniana E27.2
- cèl·lules falciformes D57.00
- amb

- - - segrest esplènic D57.02
- - - síndrome toràcica aguda D57.01
- celíaca K90.0
- cor — *v. fallida, cor*
- Dietl N13.8
- emocional — *v.t. trastorn, adaptació*
- - específica de la infància i l'adolescència F93.8
- - reacció aguda a l'estrès F43.0
- estat (reacció aguda) F43.0
- glaucomatociclíptica — *v. glaucoma, secundari, inflamació*
- identitat psicosexual F64.2
- nerviosa F48.8
- nitritoide I95.2
- - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- - substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- ocologira H51.8
- - psicogènica F45.8
- Pel (tabètica) A52.11
- reacció aguda F43.0
- renal N28.0
- suprarenal (cortical) E27.2
- tabètica A52.11
- tiroide — *v. tirotoxicosi, amb, tempesta tiroïdal*
- tiro tòxica — *v. tirotoxicosi, amb, tempesta tiroïdal*
- crystal·lí** — *v. afecció*
- crystal·lúria** R82.99
- Crocq, malaltia de (acrocianosi)** I73.89
- Crohn, malaltia de** — *v. enteritis, regional*
- chromafinoma** — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- chromatòpsia** — *v. deficiència, visió dels colors*
- chromhidrosi** L75.1
- chromoblastomicosi** — *v. cromomicosi*
- chromofitosi** B36.0
- chromomicosi** B43.9
- abscess cerebral B43.1
- abscess o quist subcutani B43.2
- cerebral B43.1
- cutània B43.0
- especificada NCAL B43.8
- pell B43.0
- chromosoma** — *v. afecció per cromosoma implicat*
- D (1) — *v. afecció, cromosoma 13*
- E (3) — *v. afecció, cromosoma 18*
- G — *v. afecció, cromosoma 21*
- chromotricomicosi** B36.8
- crònic -a** — *v. afecció*
- fractura — *v. fractura patològica*
- Cross, síndrome de** E70.328
- crosses, paràlisi de les** — *v. traumatisme, plexe braquial*
- crosta làctia** L21.0
- crostes** R23.4
- Crouzon, malaltia de** Q75.1
- CRS (complex relacionat amb la sida)** B20
- CRST, síndrome de** M34.1
- Cruchet, malaltia de** A85.8

crueltat en els infants — *v.t. trastorn, conducta*

cruiximent articular — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*

crup, crupal (catarral) (infecció) (inflamatori) (no diftèric) J05.0

- bronquial J20.9

- diftèric A36.2

- espasmòdic J38.5

-- diftèric A36.2

- estridulós J38.5

-- diftèric A36.2

- fals J38.5

crural, úlcera — *v. úlcera, extremitat inferior*

Cruveilhier, atròfia o malaltia de G12.8

Cruveilhier-Baumgarten, cirrosi, malaltia o síndrome de K74.69

cua de cavall — *v. afecció*

cúbit

- congènit Q68.8

- valg (adquirit) M21.0-

-- congènit Q68.8

-- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

- var (adquirit) M21.1-

-- congènit Q68.8

-- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

cubital — *v. afecció*

cuc (infecció) (infestació) — *v.t. infestació, helmints*

- Guinea B72

- intestinal NCAL B82.0

cuc de l'ull d'Àfrica, malaltia per B74.3

cuir cabellut — *v. afecció*

cuixa — *v. afecció*

cullera, unglia de L60.3

- congènita Q84.6

cultiu d'oòzit per a la fecundació in vitro Z31.83

cultural, privació o xoc Z60.3

cuneïforme, vèrtebra — *v. aixafament vertebral NCAL*

cura (de)

- apòsit quirúrgic Z48.01

- artificial

-- obertura (de) Z43.9

--- especificada NCAL Z43.8

--- tracte urinari NCAL Z43.6

---- cistostomia Z43.5

---- nefrostomia Z43.6

---- ureterostomia Z43.6

---- uretostomia Z43.6

--- tràquea Z43.0

--- tub digestiu NCAL Z43.4

---- còlon Z43.3

---- estómac Z43.1

---- ili Z43.2

-- vagina Z43.7

- cistostomia Z43.5

- colostomia Z43.3

- dèficit, trastorn o síndrome de F98.8

-- amb hiperactivitat — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*

- gastrostomia Z43.1

- ileostomia Z43.2

- jejunostomia Z43.4

- nefrostomia Z43.6

- sutures Z48.02
- traqueostomia Z43.0
- ureterostomia Z43.6
- uretrotomia Z43.6
- cures pal·liatives** Z51.5
- cures posteriors** Z51.89 — *v.t. atenció*
- consecutives a cirurgia (a) (per)
 - amputació Z47.81
 - aparell circulatori Z48.812
 - aparell digestiu Z48.815
 - aparell genitourinari Z48.816
 - aparell respiratori Z48.813
 - cavitat oral Z48.814
 - cura
 - apòsit (no quirúrgic) Z48.00
 - quirúrgic Z48.01
 - drenatges Z48.03
 - sutures Z48.02
 - dents Z48.814
 - escoliosi Z47.82
 - especificat NCAL Z48.89
 - espinal Z48.89
 - explantació de pròtesi articular (procediment per etapes)
 - espatlla Z47.31
 - genoll Z47.33
 - maluc Z47.32
 - neoplàsia Z48.3
 - òrgans dels sentits Z48.810
 - ortopèdiques NCAL Z47.89
 - pell i teixit subcutani Z48.817
 - retirada de dispositiu de fixació interna Z47.2
 - sistema nerviós Z48.811
 - sistema orgànic especificat
 - cavitat oral Z48.814
 - circulatori Z48.812
 - dents Z48.814
 - digestiu Z48.815
 - genitourinari Z48.816
 - nerviós Z48.811
 - òrgans dels sentits Z48.810
 - pell i teixit subcutani Z48.817
 - respiratori Z48.813
 - substitució articular Z47.1
 - tancament de ferida planificat Z48.1
 - tancament de ferida retardat (planificat) Z48.1
 - trasplantament d'òrgan
 - cor Z48.21
 - cor-pulmó Z48.280
 - especificat NCAL Z48.298
 - fetge Z48.23
 - medul·la òssia Z48.290
 - múltiples òrgans NCAL Z48.288
 - pulmó Z48.24
 - ronyó Z48.22
- fractura —codifiqueu la fractura amb setè caràcter D
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) Z46.2
- implantat Z45.42
- ortopèdiques NCAL Z47.89
- postprocedimentals — *v. cures posteriors, consecutives a cirurgia*

- que impliquen
- retirada de
- apòsit (no quirúrgic) Z48.00
- apòsit quirúrgic Z48.01
- drenatges Z48.03
- grapes Z48.02
- sutures Z48.02

Curling, úlcera de — *v. úlcera, pèptica, aguda*

Curschmann (-Batten) (-Steinert), malaltia o síndrome de G71.11

curvatura

- columna vertebral (adquirida) (angular) (idiopàtica) (incorrecta) (postural) — *v. dorsopatia, deformant*
- causada per o associada a
- malaltia de Charcot-Marie-Tooth G60.0 — *v.t. subcategoria M49.8*
- osteïtis
- deformant M88.88
- fibrosa quística E21.0 — *v.t. subcategoria M49.8*
- tuberculosi (curvatura de Pott) A18.01
- congènita Q67.5
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- tuberculosa A18.01
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. distorsió*
- penis (lateral) Q55.61
- Pott (vertebral) A18.01
- radi, idiopàtica, progressiva (congènita) Q74.0

Cushing

- síndrome o malaltia E24.9
- especificada NCAL E24.8
- hipofíticodependent E24.0
- iatrogènica E24.2
- induïda per fàrmacs E24.2

- úlcera — *v. úlcera, pèptica, aguda*

cushingoides causat per tractament amb esteroides E24.2

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

cutani -ània — *v.t. afecció*

- hemorràgia R23.3
- larva migrant B76.9

cutània, banya L85.8

cutis — *v.t. afecció*

- convolut del cap (verticis gyrata) Q82.8
- adquirit L91.8
- hiperelàstic Q82.8
- adquirit L57.4
- lax (hiperelàstic) — *v. dermatòlisi*
- marmorata R23.8
- osteosi L94.2
- pendular — *v. dermatòlisi*
- romboidal de la nuca L57.2

Cysticercus cellulose, infestació per — *v. cisticercosi*

Czerny, malaltia de (hidroartrosi periòdica de genoll) — *v. embassament, articulació, genoll*

corioepitelioma — *v. coriocarcinoma*

calfred — *v. paludisme*

cremor R12

columna vertebral, espinal — *v. afecció*

D

Da Costa, síndrome de F45.8

Daae (-Finsen), malaltia de (pleurodònia epidèmica) B33.0

Dabney, grip de B33.0

dacrioadenitis H04.00-

- aguda H04.01-

- crònica H04.02-

dacriocistitis H04.30-

- aguda H04.32-

- crònica H04.41-

- flegmonosa H04.31-

- neonatal P39.1

- sifilítica A52.71

-- congènita (precoç) A50.01

- tracomatosa activa A71.1

-- seqüeles (efecte tardà) B94.0

dacriocistoblennorrea — *v. inflamació, lacrimal, conductes*

dacriocistocele — *v. trastorn, sistema lacrimal, canvis*

dacriòlit, dacriolítiasi H04.51-

dacrioma — *v. trastorn, sistema lacrimal, canvis*

dacriopericistitis — *v. dacriocistitis*

dacriòps H04.11-

dacriostenosi — *v.t. estenosi, lacrimal*

- congènita Q10.5

dactilitis

- cèl·lules falciformes D57.00

-- especificada NCAL D57.819

-- Hb-C D57.219

-- Hb-SS D57.00

- os — *v. osteomielitis*

- pell L08.9

- sifilítica A52.77

- tuberculosa A18.03

dactilòlisi espontània (ainhum) L94.6

dactilosímfi Q70.9

- dits de la mà — *v. sindactília, complexa, dits de la mà*

- dits del peu — *v. sindactília, complexa, dits del peu*

daltonisme — *v. deficiència, visió dels colors*

Dana-Putnam, síndrome de (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) — *v. degeneració, combinada*

Danbolt (-Cross), síndrome de (acrodermatitis enteropàtica) E83.2

Dandy-Walker, síndrome de Q03.1

- amb espina bífida — *v. espina bífida*

Danlos, síndrome de Q79.6

dany

- arterioescleròtic — *v. arterioesclerosi*

- cardiorenal (vascular) — *v. hipertensió, cardiorenal*

- cerebral NCAL — *v. dany, cervell*

- cervell (no traumàtic) G93.9

-- anòxic, hipòxic G93.1

-- a conseqüència d'un procediment G97.82

-- causat per lesió durant el part P11.2

-- infant NCAL G80.9

- còccix, que complica el part O71.6

- coronari — *v. malaltia, cor, isquèmica*

- fetge (no traumàtic) K76.9

-- alcohòlic K70.9

-- causat per fàrmacs — *v. malaltia, fetge, tòxica*

-- tòxic — *v. malaltia, fetge, tòxica*

- medicació T88.7

- pelvià

- articulació o lligament, durant el part O71.6
- òrgan NCAL
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- durant el part O71.5
- renal — *v. malaltia, renal*
- subendocardi, subendocardiàc — *v. degeneració, miocardiàca*
- ull, lesió durant el part P15.3
- vascular I99.9

Darier (-White), malaltia de (congènita) Q82.8

- indicativa d'eritema anular centrífic L53.1

Darier-Roussy, sarcoide de D86.3

Darling, malaltia o histoplasmosi de B39.4

Darwin, tubercle de Q17.8

Dawson, encefalitis de (cossos d'inclusió) A81.1

De Beurmann (-Gougerot), malaltia de B42.1

De Lange, síndrome de Q87.1

De Morgan, taques de (angioma senil) I78.1

De Quervain

- malaltia (beina tendinosa) M65.4
- síndrome E34.51
- tiroïditis (tiroïditis granulomatosa subaguda) E06.1

De Toni-Fanconi (-Debré), síndrome de E72.09

- amb cistinosi E72.04

deambulació nocturna F51.3

- histèrica F44.89

debilitat, debilitació, dèbil (crònica) (general) R53

- arcs (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*
- bufeta urinària (esfínter) R32
- congènita o neonatal NE P96.9
- cor, cardíaca — *v. fallida, cor*
- facial R29.810
- consecutiva a
 - malaltia cerebrovascular I69.992
 - accident vascular cerebral I69.392
 - hemorràgia intracerebral I69.192
 - hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.292
 - hemorràgia subaracnoidal I69.092
 - infart cerebral I69.392
 - malaltia especificada NCAL I69.892
- mental F70
- miocardi — *v. fallida, cor*
- múscul M62.81
- nadó P96.89
- nerviosa R53.81
- peu (doble) — *v. debilitat, arcs*
- raig miccional R39.12
- senil R54
- sòl pelvià N81.89
- teixit pubocervical N81.82
- teixit rectovaginal N81.83
- valvular — *v. endocarditis*
- vellesa R54

Débove, malaltia de (esplenomegàlia) R16.1

decídua, dent K00.2

deciduitis (aguda)

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

decúbit (úlcer) — *v. úlcera, pressió, per localització*

- coll uterí N86

decúbit, nafra de — *v. úlcera, pressió, per localització*

defecte, defectuós -osa Q89.9

- 11-hidroxilasa E25.0
- 21-hidroxilasa E25.0
- 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa E25.0
- alt grau F70
- anticossos, immunodeficiència D80.9
- antigen-1 associat a la funció limfocitària (LFA-1) D84.0
- aparell respiratori, congènit Q34.9
- aprenentatge (específic) — *v. trastorn, aprenentatge*
- audició — *v. sordesa*
- auriculoventricular
 - canal Q21.2
 - septe Q21.2
- biosíntesi d'andrògens (testiculars) E29.1
- camp visual H53.40
 - bilateral
 - heterònim H53.47
 - homònim H53.46-
 - contracció generalitzada H53.48-
 - localitzat
 - arcuat H53.43-
 - escotoma (àrea central) H53.41-
 - àrea del punt cec H53.42-
 - sectorial H53.43-
 - tipus especificat NCAL H53.45-
- catalasa E80.3
- circulació I99.9
 - congènit Q28.9
 - nadó Q28.9
- coagulació (factor) D68.9 — *v.t. deficiència, factor*
 - adquirit D68.4
 - amb
 - embaràs ectòpic O08.1
 - embaràs molar O08.1
 - causat per
 - carència de vitamina K D68.4
 - hepatopatia D68.4
 - hereditària NCAL D68.2
 - intrapart O67.0
 - nadó, transitòria P61.6
 - postpart O72.3
 - prepart amb hemorràgia — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
 - tipus especificat NCAL D68.8
- coixinet endocardiàc Q21.2
- complex receptor de la membrana cel·lular (CR3) D71
- conducció (cor) I45.9
 - os — *v. sordesa, conductiva*
- congènit, òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- cuneiforme, dents (abradió) K03.1
- degradació de glicoproteïnes E77.1
- dentina (hereditari) K00.5
- dents, cuneiforme K03.1
- desenvolupament — *v.t. anomalia*
 - cua de cavall Q06.3
- diafragma
 - amb elevació, eventració o hèmia — *v. hèmia, diafragma*
 - congènit Q79.1
 - amb hèmia Q79.0

- - - de gran magnitud (amb hèrnia) Q79.0
- ectodèrmic, congènit Q82.9
- Eisenmenger Q21.8
- enzim
- - catalasa E80.3
- - peroxidasa E80.3
- enzims lisosòmics, modificació posttraduccional E77.0
- esòfag, congènit Q39.9
- excreció de bilirubina NCAL E80.6
- feix de fibres nervioses de la retina H35.89
- Gerbode Q21.0
- Hageman (factor) D68.2
- major, ossi M89.70
- - avantbraç M89.73-
- - cama M89.76-
- - carp M89.74-
- - clavícula M89.71-
- - cúbit M89.73-
- - cuixa M89.75-
- - dits de la mà M89.74-
- - dits del peu M89.77-
- - escàpula M89.71-
- - especificat NCAL M89.78
- - fèmur M89.75-
- - húmer M89.72-
- - localitzacions múltiples M89.9
- - mà M89.74-
- - metacarp M89.74-
- - metatars M89.77-
- - pelvis M89.75-
- - peroné M89.76-
- - peu M89.77-
- - radi M89.73-
- - regió de l'espatlla M89.71-
- - regió pelviana M89.75-
- - tars M89.77-
- - tibia M89.76-
- - turmell M89.77-
- membrana de Descemet, congènit Q13.89
- mental — *v. discapacitat, intel·lectual*
- modificació, enzims lisosòmics, posttraduccional E77.0
- obstructiu, congènit
- - pelvis renal Q62.39
- - urèter Q62.39
- - - atrèsia — *v. atrèsia, urèter*
- - - cecoureterocele Q62.32
- - - megaurèter Q62.2
- - - ureterocele ortòptica Q62.31
- ossi major M89.70
- - avantbraç M89.73-
- - cama M89.76-
- - carp M89.74-
- - clavícula M89.71-
- - cúbit M89.73-
- - cuixa M89.75-
- - dits de la mà M89.74-
- - dits del peu M89.77-
- - escàpula M89.71-
- - especificat NCAL M89.78

- fèmur M89.75-
- húmer M89.72-
- localitzacions múltiples M89.79
- mà M89.74-
- metacarp M89.74-
- metatars M89.77-
- pelvis M89.75-
- peroné M89.76-
- peu M89.77-
- radi M89.73-
- regió de l'espatlla M89.71-
- regió pelviana M89.75-
- tars M89.77-
- tibia M89.76-
- turmell M89.77-
- osteocondral NCAL M95.8 — *v.t. deformitat*
- òstium
- primum Q21.2
- secundum Q21.1
- paret abdominal, congènit Q79.59
- parla R47.9
- desenvolupament F80.9
- especificat NCAL R47.89
- pelvis renal Q63.8
- obstructiu Q62.39
- peroxidasa E80.3
- plaquetes, qualitatiu D69.1
- constitucional D68.0
- polimerització de la fibrina D68.2
- pont, corona o empastaments dentals — *v. defecte, restauració dental*
- postural NCAL, columna vertebral — *v. dorsopatia, deformant*
- reducció
- extremitat Q73.8
- inferior Q72.9-
- absència — *v. agènesi, extremitat inferior*
- peu — *v. agènesi, peu*
- longitudinal
- fèmur Q72.4-
- peroné Q72.6-
- tibia Q72.5-
- peu fes Q72.7-
- tipus especificat NCAL Q72.89-
- superior Q71.9-
- absència — *v. agènesi, extremitat superior*
- avantbraç — *v. agènesi, avantbraç*
- mà — *v. agènesi, mà*
- longitudinal
- cúbit Q71.5-
- radi Q71.4-
- mà de pinça de cranc Q71.6-
- tipus especificat NCAL Q71.89-
- tipus especificat NCAL Q73.8
- repleció
- bufeta urinària R93.41
- estómac R93.3
- òrgans urinaris especificats NCAL R93.49
- pelvis renal R93.41
- ronyó R93.42-
- urèter R93.41

- restauració dental K08.50
- especificat NCAL K08.59
- retinacle extensor M62.89
- septal (cor) NE Q21.9
- adquirit (atrial) (auricular) (ventricular) (antic) I51.0
- interauricular Q21.1
- concurrent amb infart agut de miocardi — *v. infart, miocardi*
- consecutiu a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.1
- interventricular Q21.0 — *v.t. defecte, septal interventricular*
- septal interauricular (tipus òstium secundum) Q21.1
- consecutiu a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.1
- tipus òstium primum Q21.2
- septal interventricular Q21.0
- concurrent amb infart agut de miocardi — *v. infart, miocardi*
- consecutiu a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.2
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- septe aorticopulmonar Q21.4
- septe auricular Q21.1
- septe bulbar Q21.0
- septe interatrial Q21.1
- septe interauricular Q21.1
- septe interventricular Q21.0
- amb dextroposició de l'aorta, estenosi pulmonar i hipertròfia del ventricle dret Q21.3
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- si coronari Q21.1
- si venós Q21.1
- sistema del complement D84.1
- subministrament de sang a la placenta — *v. insuficiència, placentària*
- Taussig-Bing (transposició de l'aorta i encavalcament de l'artèria pulmonar) Q20.1
- vascular (local) I99.9
- congènit Q27.9
- veu R49.9
- especificat NCAL R49.8
- visió NCAL H54.7
- degradació de glicoproteïnes E77.1
- restauració dental K08.50
- especificat NCAL K08.59

deferent, conducte — *v. afecció*

deferentitis N49.1

- gonorreica (aguda) (crònica) A54.23

deficiència, dèficit, carència, deficient

- 1,4-alfa-glicosidasa lisosòmica E74.02
- 11-hidroxilasa E25.0
- 21-hidroxilasa E25.0
- 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa E25.0
- 5-alfa-reductasa (amb pseudohermafroditisme masculí) E29.1
- àcid ascòrbic E54
- àcid fòlic E53.8
- àcid gras essencial (AGE) E63.0
- àcid nicotínic E52
- àcid pantotènic E53.8
- activador (sang) D68.2
- adenosina-desaminasa (ADA) D81.3
- aldolasa (hereditària) E74.19
- alfa-1-antitripsina E88.01
- alimentació E63.9
- aminoàcids E72.9
- AMP-desaminasa E79.2

- anèmia — *v. anèmia*
- aneurina E51.9
- antagonista del receptor de la interleucina 1 [DIRA] M04.8
- anticòs amb
 - hiperimmunoglobulinèmia D80.6
 - immunoglobulines quasi normals D80.6
- antihemofílica
 - factor (A) D66
 - B D67
 - C D68.1
- globulina (GAH) NCAL D66
- antitrombina (antitrombina III) D68.59
- APT (antecedent tromboplàstic del plasma) D68.1
- atenció (síndrome) (trastorn) F98.8
 - amb hiperactivitat — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*
- autotrombina
 - C D68.2
 - I D68.2
 - II D67
- betaglucuronidasa E76.29
- biotina E53.8
- biotinidasa D81.810
- brot dental K00.0
- cadena lleugera kappa D80.8
- calci (dietètic) E58
- calciferol E55.9
 - amb
 - osteomalàcia de l'adult M83.8
 - raquitisme — *v. raquitisme*
- calories, greu E43
 - amb marasme E41
 - i kwashiorkor E42
- carboxilasa dependent de biotina D81.819
- cardíaca — *v. insuficiència, miocàrdica*
- carnitina E71.40
 - causada per
 - errors congènits del metabolisme E71.42
 - hemodiàlisi E71.43
 - tractament amb àcid valproic E71.43
 - iatrogènica E71.43
 - palmitoiltransferasa muscular E71.314
 - primària E71.41
 - secundària E71.448
- carotè E50.9
- ceruloplasmina (Wilson) E83.01
- cianocobalamina E53.8
- coagulació (sang) D68.9 — *v.t. deficiència, factor de la coagulació*
- coagulació NE D68.9
 - adquirit -ida (qualsevol) D68.4
 - amb
 - embaràs ectòpic O08.1
 - embaràs molar O08.1
 - causada per
 - carència de vitamina K D68.4
 - hepatopatia D68.4
 - hipoprotrombinèmia D68.4
 - especificada NCAL D68.8
 - factor de la coagulació NCAL D68.2 — *v.t. deficiència, factor*
 - hemorràgia prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*

- nadó, transitòria P61.6
- postpart O72.3
- cognitiva F09
- colina E53.8
- combinada de glucocorticoides i mineralocorticoides E27.49
- complex d'histocompatibilitat principal
- classe I D81.6
- classe II D81.7
- corticosuprarenal E27.40
- primària E27.1
- coure (nutricional) E61.0
- crom E61.4
- CTP (component tromboplàstic del plasma) D67
- deshidrogenasa
- acil-CoA de cadena curta E71.312
- acil-CoA de cadena llarga o molt llarga E71.310
- acil-CoA de cadena mitjana E71.311
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) E88.89
- disacaridasa E73.9
- edema — *v. malnutrició, greu*
- eix craniofacial Q75.0
- endocrina E34.9
- enzim desramificador (dextrinosi límit) E74.03
- enzim ramificador (amilopectinosi) E74.03
- enzims circulants NCAL E88.09
- ergosterol E55.9
- amb
- osteomalàcia de l'adult M83.8
- raquitisme — *v. raquitisme*
- esfinter intrínsec N36.42
- amb hipermobilitat uretral N36.43
- factor — *v.t. deficiència, coagulació*
- Hageman D68.2
- I (congènita) (hereditària) D68.2
- II (congènita) (hereditària) D68.2
- IX (congènita) (amb defecte funcional) (funcional) (hereditària) D67
- múltiple (congènita) D68.8
- adquirida D68.4
- V (congènita) (hereditària) D68.2
- VII (congènita) (hereditària) D68.2
- VIII (congènita) (amb defecte funcional) (funcional) (hereditària) D66
- amb defecte vascular D68.0
- X (congènita) (hereditària) D68.2
- XI (congènita) (hereditària) D68.1
- XII (congènita) (hereditària) D68.2
- XIII (congènita) (hereditària) D68.2
- factor contacte D68.2
- factor de Christmas D67
- factor de la coagulació NCAL (hereditària) D68.2 — *v.t. deficiència, factor*
- factor de Prower D68.2
- factor estabilitzador de fibrina (congènita) (hereditària) D68.2
- adquirida D68.4
- factor estable (congènita) (hereditària) D68.2
- adquirida D68.4
- factor làbil (congènita) (hereditària) D68.2
- adquirida D68.4
- factor Laki-Lorand D68.2
- femoral, focal proximal (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*
- fenilalanina hidroxilasa E70.1

- ferro E61.1
- anèmia D50.9
- fibrinasa D68.2
- fibrinogen (congènita) (hereditària) D68.2
- adquirida D65
- folat E53.8
- fosfatasa àcida E83.39
- fosfoenolpiruvat-carboxicinas E74.4
- fosfofructocinas E74.19
- fosfomannomutasa E74.8
- fosfomannosa-isomerasa E74.8
- fosfomannosil-mutasa E74.8
- fosforilasa hepàtica E74.09
- fosforilasa-cinasa, fetge E74.09
- fructocinas E74.11
- fructosa-1,6-difosfatasa E74.19
- fructosa-1-fosfat aldolasa E74.19
- galactocinas E74.29
- galactosa-1-fosfat uridiltransferasa E74.29
- gammaglobulina en la sang D80.1
- hereditària D80.0
- gen amb seqüència homeòtica d'estatura baixa (SHOX)
- amb
 - discondrosteosi Q78.8
 - estatura baixa (idiopàtica) E34.3
 - síndrome de Turner Q96.9
- glicogen-sintasa E74.09
- glicogen-sintasa (aïllada) E23.0
- globulina AC (congènita) (hereditària) D68.2
- adquirida D68.4
- globulina acceleradora (AcG) (sang) D68.2
- glucocorticoides E27.49
- mineralocorticoides E27.49
- glucosa-6-fosfatasa E74.01
- glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa, anèmia D55.0
- glucuronosiltransferasa E80.5
- Hageman, factor de D68.2
- hemoglobina D64.9
- hepatofosforilasa E74.09
- hipoxantina (-guanina)-fosforibosiltransferasa (HG-PRT) (H-PRT total) E79.1
- homogentisat-1,2-dioxigenasa E70.29
- hormona
 - creixement (aïllada) E23.0
 - hipofítica E23.0
 - hipofítica anterior (parcial) NCAL E23.0
 - creixement E23.0
 - testicular E29.1
 - hormona antidiürètica E23.2
 - hormona de la hipòfisi (aïllada) E23.0
 - hormona del creixement (aïllada) (idiopàtica) E23.0
- immunitària — *v. immunodeficiència*
- immunitat D84.9
 - cel·lular D84.8
 - amb trombocitopènia i èczema D82.0
 - combinada D81.9
 - humoral D80.9
 - IgA (secretora) D80.2
 - IgG D80.3
 - IgM D80.4

- immunoglobulina selectiva
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (subclasses) D80.3
- M (IgM) D80.4
- inhibidor de la C1-esterasa (C1-INH) D84.1
- inositol (complex B) E53.8
- intrínseca
- esfinter N36.42
- - amb hipermobilitat uretral N36.43
- factor (congènita) D51.0
- iode E61.8
- síndrome congènita — *v. síndrome, dèficit de iode, congènita*
- kalium E87.6
- lactasa
- congènita E73.0
- secundària E73.1
- lecitina-colesterol-aciltransferasa E78.6
- lipocaic K86.89
- lipoproteïna (densitat alta) (familiar) E78.6
- líquid lacrimal (adquirida) — *v.t. síndrome, ull sec*
- congènita Q10.6
- magnesi E61.2
- manganès E61.3
- menadiona (vitamina K) E56.1
- nadó P53
- mental (familiar) (hereditària) — *v. discapacitat, intel·lectual*
- metilentetrahidrofolat-reductasa (MTHFR) E72.12
- mevalonat-cinasa M04.1
- mineral NCAL E61.8
- mineralocorticoides E27.49
- i glucocorticoides E27.49
- miocardiàca — *v. insuficiència, miocardiàca*
- miofosforilasa E74.04
- molibdè (nutricional) E61.5
- moral F60.2
- múltiples nutrients E61.7
- múscul
- carnitina (palmitoiltransferasa) E71.314
- fosfofructocinasa E74.09
- NADH-diaforasa o NADH-reductasa (congènita) D74.0
- NADH-metahemoglobina-reductasa (congènita) D74.0
- natrium E87.1
- niacina (amida) (-triptòfan) E52
- nicotinamida E52
- nombre de dents — *v. anodòncia*
- nutrició, nutricional E63.9
- especificada NCAL E63.8
- seqüeles — *v. seqüeles, carència nutricional*
- nutrient E61.9
- especificat NCAL E61.8
- múltiple E61.7
- ornitina-transcarbamilasa E72.4
- ovàrica E28.39
- oxigen — *v. anòxia*
- paratiroide (glàndula) E20.9
- perineu (femení) N81.89
- piracina (alfa) (beta) E53.1
- piridoxal E53.1
- piridoxamina E53.1

- piridoxina (derivats) E53.1
- piruvat
- - carboxilasa E74.4
- - deshidrogenasa E74.4
- plaquetes NCAL D69.1
- - constitucional D68.0
- poliglandular E31.8
- - autoimmunitària E31.0
- potassi (K) E87.6
- prepuci N47.3
- proaccelerina (congènita) (hereditària) D68.2
- - adquirida D68.4
- proconvertina, factor (congènita) (hereditària) D68.2
- - adquirida D68.4
- proteïna E46 — *v.t. malnutrició*
- - anèmia D53.0
- - C D68.59
- - S D68.59
- proteïnocalòrica — *v. malnutrició*
- protrombina (congènita) (hereditària) D68.2
- - adquirida D68.4
- pseudocolinesterasa E88.09
- purina-nucleòsid-fosforilasa (PNP) D81.5
- riboflavina (vitamina B2) E53.0
- sal E87.1
- secreció
- - glàndula salival (qualsevol) K11.7
- - orina R34
- - ovari E28.39
- seleni (dietètic) E59
- sèrum antitripsina familiar E88.01
- síndrome dels músculs abdominals Q79.4
- sistema nerviós central G96.8
- sodi (Na) E87.1
- SPCA (factor VII) D68.2
- Stuart-Prower (factor X) D68.2
- sucresa E74.39
- sulfatasa E75.29
- sulfit-oxidasa E72.19
- tiamina (clorur) E51.9
- - beri-beri (sec) E51.11
- - - humit E51.12
- tiroide (glàndula) — *v. hipotiroïdisme*
- tocoferol E56.0
- transcobalamina II (anèmia) D51.2
- trombocinasa D68.2
- - nadó P53
- tromboplastina plasmàtica
- - antecedent (APT) D68.1
- - component (CTP) D67
- vanadi E61.6
- vascular I99.9
- vasopressina E23.2
- viosterol — *v. deficiència, calciferol*
- visió dels colors H53.50
- - acromatòpsia H53.51
- - adquirida H53.52
- - deuteranomalía H53.53
- - protanomalía H53.54

- tipus especificat NCAL H53.59
- tritanomalia H53.55
- vitamina (múltiple) NE E56.9
- A E50.9
- amb
- ceguesa nocturna E50.5
- cicatriu de la còrnia, xeroftàlmica E50.6
- manifestacions NCAL E50.8
- queratomalàcia E50.4
- queratosi fol·licular E50.8
- taca de Bitot (corneal) E50.1
- xerodèrmia E50.8
- xeroftàlmia E50.7
- xerosi
- conjuntival E50.0
- amb taca de Bitot E50.1
- còrnia E50.2
- amb ulceració E50.3
- seqüeles E64.1
- àcid fòlic E53.8
- B (complex) NE E53.9
- amb
- beri-beri (sec) E51.11
- humit E51.12
- pel·lagra E52
- B1 NE E51.9
- beri-beri (sec) E51.11
- amb manifestacions de l'aparell circulatori E51.11
- humit E51.12
- B12 E53.8
- B2 (riboflavina) E53.0
- B6 E53.1
- C E54
- seqüeles E64.2
- D E55.9
- 25-hidroxilasa E83.32
- amb
- osteomalàcia de l'adult M83.8
- raquitisme — *v. raquitisme*
- E E56.0
- especificada NCAL E56.8
- G E53.0
- grup B E53.9
- especificada NCAL E53.8
- H (biotina) E53.8
- K E56.1
- nadó P53
- nicotínica E52
- P E56.8
- PP (antipel·lagra) E52
- tiamina E51.9
- beri-beri — *v. beri-beri*
- vora vertical K06.8
- zinc, dietètic E60
- prepuci N47.3

deficient, dèbil

- assistència prenatal que afecta el tractament de l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, insuficient, assistència prenatal*
- contraccions durant el treball de part O62.2
- estàtica de la restauració dental existent K08.56

- higiene personal R46.0
- raig miccional R39.12
- reflex de succió (nadó) R29.2
- visió NCAL H54.7
- vora gingival de la restauració dental K08.51

dèficit — *v.t. deficiència*

- atenció i concentració R41.840
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.310
 - malaltia cerebrovascular I69.910
 - malaltia especificada NCAL I69.810
 - no traumàtica
 - hemorràgia intracerebral I69.110
 - hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.210
 - hemorràgia subaracnoidal I69.010
 - trastorn — *v. cura, dèficit*
- cognitiu
 - comunicació R41.841
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.319
 - malaltia cerebrovascular I69.919
 - malaltia especificada NCAL I69.819
 - no traumàtica
 - hemorràgia intracerebral I69.119
 - hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.219
 - hemorràgia subaracnoidal I69.019
 - emocional
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.315
 - malaltia cerebrovascular I69.915
 - malaltia especificada NCAL I69.815
 - no traumàtica
 - hemorràgia intracerebral I69.115
 - hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.215
 - hemorràgia subaracnoidal I69.015
 - social
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.315
 - malaltia cerebrovascular I69.915
 - malaltia especificada NCAL I69.815
 - no traumàtica
 - hemorràgia intracerebral I69.115
 - hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.215
 - hemorràgia subaracnoidal I69.015
 - cognitiu NCAL R41.89
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.318
 - malaltia cerebrovascular I69.918
 - malaltia especificada NCAL I69.818
 - no traumàtica
 - hemorràgia intracerebral I69.118
 - hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.218
 - hemorràgia subaracnoidal I69.018
- concentració R41.840
- funció executiva R41.844
 - consecutiu a
 - infart cerebral I69.314
 - malaltia cerebrovascular I69.914
 - malaltia especificada NCAL I69.814

- no traumàtica
- hemorràgia intracerebral I69.114
- hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.214
- hemorràgia subaracnoidal I69.014
- lòbul frontal R41.844
- consecutiu a
- infart cerebral I69.314
- malaltia cerebrovascular I69.914
- malaltia especificada NCAL I69.814
- no traumàtica
- hemorràgia intracerebral I69.114
- hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.214
- hemorràgia subaracnoidal I69.014
- memòria
- consecutiu a
- infart cerebral I69.311
- malaltia cerebrovascular I69.911
- malaltia especificada NCAL I69.811
- no traumàtica
- hemorràgia intracerebral I69.111
- hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.211
- hemorràgia subaracnoidal I69.011
- neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP) I63.9
- neurològic NCAL R29.818
- isquèmic
- reversible (DNIR) I63.9
- prolongat (DNIRP) I63.9
- oxigen R09.02
- psicomotor R41.843
- consecutiu a
- infart cerebral I69.313
- malaltia cerebrovascular I69.913
- malaltia especificada NCAL I69.813
- no traumàtica
- hemorràgia intracerebral I69.113
- hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.213
- hemorràgia subaracnoidal I69.013
- visuoespacial R41.842
- consecutiu a
- infart cerebral I69.312
- malaltia cerebrovascular I69.912
- malaltia especificada NCAL I69.812
- no traumàtica
- hemorràgia intracerebral I69.112
- hemorràgia intracranial especificada NCAL I69.212
- hemorràgia subaracnoidal I69.012

deflexió

- columna vertebral — *v. curvatura, columna vertebral*
- cornet (nas) J34.2
- radi — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- septe (adquirida) (nasal) (nas) J34.2

defluvi

- cabells — *v. alopecía*
- pestanyes — *v. madarosi*
- ungles L60.8

deformitat Q89.9

- abdomen, congènita Q89.9
- adquirida (localització no especificada) M95.9
- anus (adquirida) K62.89

- congènita Q43.9
- aorta (arc) (congènita) Q25.40
- adquirida I77.89
- aòrtica
- arc, adquirida I77.89
- valva o vàlvula (congènita) Q23.8
- adquirida I35.8 — *v.t. endocarditis, aòrtica*
- aparell cardiovascular, congènita Q28.9
- aparell respiratori (congènita) Q34.9
- arc de l'aorta transversal (congènita) Q25.49
- artèria (congènita) (perifèrica) NE Q27.9
- adquirida I77.89
- coronària (adquirida) I25.9
- congènita Q24.5
- umbilical Q27.0
- artèria coronària (adquirida) I25.9
- congènita Q24.5
- articulació (adquirida) NCAL M21.90
- canell M21.93-
- colze M21.92-
- congènita Q68.8
- espatlla M21.92-
- genoll M21.96-
- mà M21.94-
- maluc M21.95-
- articulació sacroilíaca (congènita) Q74.2
- adquirida
- astràgal vertical (congènita) Q66.80
- peu dret Q66.81
- peu esquerre Q66.82
- aurícula
- orella (congènita) — *v.t. malformació, orella, externa*
- adquirida — *v. trastorn, pavelló de l'orella, deformitat*
- avantbraç (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congènita Q68.8
- boca (adquirida) K13.79
- congènita Q38.6
- bossa sinovial, congènita Q79.9
- bronqui (congènita) Q32.4
- adquirida NCAL J98.09
- bufeta urinària (adquirida) (coll) (esfinter) (trígon) N32.89
- congènita Q64.79
- bulb duodenal K31.89
- camp visual (contracció) — *v. defecte, camp visual*
- canalicles (adquirida) (lacrimals) — *v.t. trastorn, sistema lacrimal, canvis*
- congènita Q10.6
- canell (adquirida) (articulació) — *v.t. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congènita Q68.8
- contracció — *v. contracció, articulació, canell*
- cap (adquirida) M95.2
- congènita Q75.8
- capil·lar (adquirida) I78.8
- cara (adquirida) M95.2
- congènita Q18.9
- cartílag cricoide (congènita) Q31.8
- adquirida J38.7
- carúncula lacrimal (adquirida) — *v.t. trastorn, sistema lacrimal, canvis*
- congènita Q10.6
- cec (congènita) Q43.9

- adquirida K63.89
- cella (congenita) Q18.8
- cerebral, adquirida G93.89
- congenita Q04.9
- cervell (congenita) Q04.9
- adquirida G93.89
- reducció Q04.3
- cicatricial — *v. cicatriu*
- clavícula (adquirida) M95.8
- congenita Q68.8
- clitoris (congenita) Q52.6
- adquirida N90.89
- còccix (adquirida)
- coll (adquirida) M95.3
- congenita Q18.9
- esternoclidomastoidal Q68.0
- coll uterí (adquirida) (úter) NCAL N88.8
- congenita Q51.9
- còlon (congenita) Q43.9
- adquirida K63.89
- columna vertebral (adquirida) — *v.t. dorsopatia, deformant*
- congenita Q67.5
- especificada NCAL — *v. dorsopatia, deformant, especificada NCAL*
- raquítica E64.3
- colze (adquirida) (articulació) — *v.t. deformitat, extremitat, braç*
- congenita Q68.8
- contracció — *v. contracció, articulació, colze*
- comissura palpebral, adquirida — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- conca (orella), congenita — *v.t. malformació, orella, externa*
- adquirida — *v. trastorn, pavelló de l'orella, deformitat*
- conducte arteriós Q25.0
- conducte auditiu (congenita) (extern) — *v.t. malformació, orella, externa*
- adquirida — *v. trastorn, orella, externa, tipus especificat NCAL*
- conducte biliar (colèdoc) (congenit) (hepàtic) Q44.5
- adquirida K83.8
- conducte cístic (congenita) Q44.5
- adquirida K82.8
- conducte deferent (congenita) Q55.4
- adquirida N50.89
- conducte ejaculador (congenita) Q55.4
- adquirida N50.89
- conducte gastrointestinal (congenita) NE Q45.9
- adquirida K63.89
- conducte hepàtic (congenita) Q44.5
- adquirida K83.8
- conducte o via biliar (congenita) Q44.5
- adquirida K83.8
- conductes lacrimals (congenita) NCAL Q10.6
- adquirida — *v. trastorn, sistema lacrimal, canvis*
- cor (congenita) Q24.9
- septe Q21.9
- auricular Q21.1
- ventricular Q21.0
- vàlvula (congenita) NCAL Q24.8
- adquirida — *v. endocarditis*
- cordó espermàtic (congenita) Q55.4
- adquirida N50.89
- torsió — *v. torsió, cordó espermàtic*

- còrnia (adquirida) H18.70
- congènita Q13.4
- descemetocèle — *v. descemetocèle*
- èctasi — *v. èctasi, còrnia*
- especificada NCAL H18.79-
- estafiloma — *v. estafiloma, còrnia*
- corioide (congènita) Q14.3
- adquirida H31.8
- plexe Q07.8
- adquirida G96.19
- cos vitri, adquirida H43.89
- costella (adquirida) M95.4
- congènita Q76.6
- cervical Q76.5
- crani (adquirida) M95.2
- congènita Q75.8
- amb
- anencefàlia Q00.0
- encefalocèle — *v. encefalocèle*
- hidrocefàlia Q03.9
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- microcefàlia Q02
- cristal·lí (adquirida) H27.8
- congènita Q12.9
- cùbit (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congènita NCAL Q68.8
- cuixa (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, cuixa*
- congènita NCAL Q68.8
- Dandy-Walker Q03.1
- amb espina bífida — *v. espina bífida*
- dents K00.2
- diafragma (congènita) Q79.1
- adquirida J98.6
- dit de la mà (adquirida) M20.00-
- coll de cigne M20.03-
- congènita Q68.1
- contractura de flexió — *v. contracció, articulació, mà*
- dit de martell de la mà M20.01-
- especificada NCAL M20.09-
- trau M20.02-
- dit del peu (adquirida) M20.6-
- congènita Q66.9
- dit de martell del peu M20.4-
- especificada NCAL M20.5X-
- hàl·lux rígid M20.2-
- hàl·lux valg M20.1-
- hàl·lux var M20.3-
- duodè (congènita) Q43.9
- adquirida K31.89
- duramàter — *v. deformitat, meninges*
- ectodèrmica (congènita) NCAL Q84.9
- epididim (congènita) Q55.4
- adquirida N50.89
- epiglòtis (congènita) Q31.8
- adquirida J38.7
- escàpula (adquirida) M95.8
- congènita Q68.8
- escrot (congènita) — *v.t. malformació, testicle i escrot*
- adquirida N50.89

- esòfag (congènita) Q39.9
- adquirida K22.8
- espatlla (adquirida) (articulació) — *v. deformitat, extremitat, braç*
- congènita Q74.0
- contracció — *v. contracció, articulació, espatlla*
- espinal, vertebral — *v. dorsopatia, deformant*
- arrel nerviosa (congènita) Q07.9
- columna (adquirida) — *v. dorsopatia, deformant*
- congènita Q67.5
- medul·la (congènita) Q06.9
- adquirida G95.89
- esquena — *v. dorsopatia, deformant*
- estern (adquirida) M95.4
- congènita NCAL Q76.7
- esternoclidomastoidal (múscul), congènita Q68.0
- estómac (congènita) Q40.3
- adquirida K31.89
- estómac de cascada K31.2
- extremitat (adquirida) M21.90
- avantbraç M21.93-
- braç M21.92-
- cama M21.96-
- canell caigut M21.33-
- congènita, excepte deformitat de reducció Q74.9
- cuixa M21.95-
- flexió M21.20
- canell M21.23-
- colze M21.22-
- dit de la mà M21.24-
- dit del peu M21.27-
- espatlla M21.21-
- genoll M21.26-
- maluc M21.25-
- turmell M21.27-
- llargada desigual M21.70
- la localització curta és
- cúbit M21.73-
- fèmur M21.75-
- húmer M21.72-
- peroné M21.76-
- radi M21.73-
- tibia M21.76-
- mà M21.94-
- mà de pinya M21.52-
- mà d'urpa M21.51-
- peu
- caigut M21.37-
- especificada NCAL M21.6X-
- pinya — *v. deformitat, extremitat, peu de pinya*
- pla — *v. deformitat, extremitat, peu pla*
- urpa — *v. deformitat, extremitat, peu d'urpa*
- peu de pinya M21.54-
- peu d'urpa M21.53-
- peu pla M21.4-
- tipus especificat NCAL M21.80
- avantbraç M21.83-
- braç M21.82-
- cama M21.86-

- - - cuixa M21.85-
- valg — *v. deformitat, valg*
- var — *v. deformitat, var*
- extremitat inferior (adquirida) (cuixa) NCAL — *v.t. deformitat, extremitat, cuixa*
- cama — *v. deformitat, extremitat, cama*
- congènita Q68.8
- extremitat superior (adquirida) (braç) — *v.t. deformitat, extremitat, braç*
- avantbraç — *v. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congènita Q68.8
- faringe (congènita) Q38.8
- adquirida J39.2
- fèmur (adquirida) — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- fetal
- amb desproporció fetopelviana O33.7
- que causa obstrucció del part O66.3
- fetge (congènita) Q44.7
- adquirida K76.89
- flexió (articulació) (adquirida) M21.20 — *v.t. deformitat, extremitat, flexió*
- congènita NE Q74.9
- - - maluc Q65.89
- front (adquirida) M95.2
- congènita Q75.8
- galta (adquirida) M95.2
- congènita Q18.9
- genitals, òrgan o aparell genital NCAL
- femenins (congènita) Q52.9
- - - adquirida N94.89
- - - externs Q52.70
- masculins (congènita) Q55.9
- - - adquirida N50.89
- geniva, adquirida NCAL K06.8
- genoll (adquirida) NCAL — *v.t. deformitat, extremitat, cama*
- congènita Q68.2
- glàndula endocrina NCAL Q89.2
- glàndula o conducte salivals (congènita) Q38.4
- adquirida K11.8
- glàndula submandibular (congènita) Q38.4
- glàndula submaxil·lar (congènita) Q38.4
- adquirida K11.8
- glàndula suprarenal Q89.1
- globus ocular (congènita) (ull) Q15.8
- adquirida H44.89
- hipofítica (congènita) Q89.2
- húmer (adquirida) M21.82-
- congènita Q74.0
- ileocecal (adquirida) (coil) (vàlvula) K63.89
- congènita Q43.9
- ili (adquirida) (os) M95.5
- congènita Q74.2
- ili (congènita) (intestí) Q43.9
- adquirida K63.89
- intervertebral, disc o cartílag (adquirida) — *v. trastorn, disc, especificat NCAL*
- intestí (congènita) (gros) (prim) NE Q43.9
- adquirida K63.89
- intrínseca, minus o plus (mà) — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- iris (adquirida) H21.89
- congènita Q13.2
- isqui (adquirida) M95.5
- congènita Q74.2

- Klippel-Feil (brevicollis) Q76.1
- laringe (congenita) (múscul) Q31.8
- adquirida J38.7
- membrana (glòtica) Q31.0
- llavi (adquirida) NCAL K13.0
- congenita Q38.0
- llavi vulvar (congenita) (major) (menor) Q52.79
- adquirida N90.89
- llengua (congenita) Q38.3
- adquirida K14.8
- lligament (adquirida) — *v. trastorn, lligament*
- congenita Q79.9
- lumbosacra (articulació) (congenita) (regió) Q76.49
- adquirida
- cifosi — *v. cifosi, congenita*
- lordosi — *v. lordosi, congenita*
- mà (adquirida) — *v. deformitat, extremitat, mà*
- congenita Q68.1
- Madelung (radi) Q74.0
- maluc (articulació) (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, cuixa*
- causada per osteocondrosi juvenil (prèvia) — *v. coxa, plana*
- congenita Q65.9
- flexió — *v. contracció, articulació, maluc*
- mama (adquirida) N64.89
- congenita Q83.9
- reconstruïda N65.0
- mandíbula (adquirida) (congenita) M26.9
- maxil·la (adquirida) (congenita) M26.9
- maxil·lar (adquirida) (congenita) M26.9
- melsa
- adquirida D73.89
- congenita Q89.09
- meninges o membrana (congenita) Q07.9
- cerebral Q04.8
- adquirida G96.19
- medul·la espinal (congenita) G96.19
- adquirida G96.19
- mentó (adquirida) M95.2
- congenita Q18.9
- metacarp (adquirida) — *v. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congenita Q74.0
- metatars (adquirida) — *v. deformitat, peu*
- congenita Q66.9
- mitral (valves) (vàlvula) I05.8
- estenosi congenita Q23.2
- paracaigudes Q23.2
- mugró (congenita) Q83.9
- adquirida N64.89
- múltiple (adquirida) Q89.7
- múscul (adquirida) M62.89
- congenita Q79.9
- esternoclidomastoidal Q68.0
- múscul ocular (congenita) Q10.3
- adquirida — *v. estrabisme, mecànic*
- nas (adquirida) (cartílag) M95.0
- congenita Q30.9
- aixafat o corbat Q67.4
- os (cornet) M95.0

- sella de muntar M95.0
- sifilítica A50.57
- septe (adquirida) J34.2
- congènita Q30.8
- si (congènita) (paret) Q30.8
- adquirida M95.0
- sifilítica (congènita) A50.57
- tardana A52.73
- nasal — v. *deformatat, nas*
- òrbita (adquirida) (ull) H05.30
- atròfia — v. *atròfia, òrbita*
- causada per
- malaltia òssia NCAL H05.32-
- traumatisme o cirurgia H05.33-
- congènita Q10.7
- dilatació — v. *engrandiment, òrbita*
- exostosi — v. *exostosi, òrbita*
- orella (adquirida) — v.t. *trastorn, pavelló de l'orella, deformatat*
- congènita (externa) Q17.9
- interna Q16.5
- mitjana Q16.4
- ossicles Q16.3
- ossicles Q16.3
- orella mitjana (congènita) Q16.4
- ossicles Q16.3
- òrgan de Corti (congènita) Q16.5
- òrgan digestiu NE Q45.9
- orifici vesicouretral (adquirida) N32.89
- congènita NCAL Q64.79
- os (adquirida) NE M95.9
- congènita Q79.9
- cornet M95.0
- os frontal (adquirida) M95.2
- congènita Q75.8
- ovari (congènita) Q50.39
- adquirida N83.8
- oviducte, adquirida N83.8
- paladar (congènita) Q38.5
- adquirida M27.8
- fes (congènita) — v. *fenedura, paladar*
- pàncrees (congènita) Q45.3
- adquirida K86.89
- paratiroide (glàndula) Q89.2
- paret abdominal
- adquirida M95.8
- congènita Q79.59
- paròtide (congènita) (glàndula) Q38.4
- adquirida K11.8
- parpella (adquirida) — v.t. *trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- congènita Q10.3
- parpella (adquirida) (plec) — v.t. *trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- congènita Q10.3
- pavelló de l'orella, adquirida — v.t. *trastorn, pavelló de l'orella, deformatat*
- congènita Q17.9
- pell (congènita) Q82.9
- pelvis, pelviana (adquirida) (congènita) M95.5
- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0
- congènita Q74.2

- seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3
- penis (congènita) (gland) Q55.69
- adquirida N48.89
- pericardi (congènita) Q24.8
- adquirida — *v. pericarditis*
- pestanyes, adquirida — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- peu (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, cama*
- buit var (congènita) Q66.1
- congènita NE Q66.9
- tipus especificat NCAL Q66.89
- tipus especificat NCAL — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- valg (congènita) Q66.6
- adquirida — *v. deformitat, valg, turmell*
- var (congènita) Q66.3
- adquirida — *v. deformitat, var, turmell*
- peu de pinya — *v. pinya, peu de*
- pïlor (congènita) Q40.3
- adquirida K31.89
- polze (adquirida) — *v.t. deformitat, dit de la mà*
- congènita NCAL Q68.1
- postura — *v. dorsopatia, deformant*
- prepuci (congènita) Q55.69
- adquirida N47.8
- pròstata (congènita) Q55.4
- adquirida N42.89
- pulmó (congènita) Q33.9
- adquirida J98.4
- pupil·la (congènita) Q13.2
- adquirida — *v. anormalitat, pupil·lar*
- radi (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, avantbraç*
- congènita Q68.8
- raquítica (adquirida), antiga o guarida E64.3
- recte (congènita) Q43.9
- adquirida K62.89
- reducció (extremitat) (membre), congènita Q73.8 — *v.t. afecció i localització*
- cervell Q04.3
- inferior — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- superior — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- rellotge d'arena — *v. contracció, rellotge d'arena*
- renal — *v. deformitat, ronyó*
- ronyó (calze) (congènita) (pelvis) Q63.9
- adquirida N28.89
- artèria (congènita) Q27.2
- adquirida I77.89
- rotació (articulació) (adquirida) — *v. deformitat, extremitat, localització especificada NCAL*
- congènita Q74.9
- maluc — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cuixa*
- congènita Q65.89
- ròtula (adquirida) — *v. trastorn, ròtula, especificat NCAL*
- sacre (adquirida)
- sella de muntar
- esquena — *v. lordosi*
- nas M95.0
- sífilítica A50.57
- septal interauricular Q21.1
- septe nasal (adquirida) J34.2
- sigmoidal (congènita) (flexura) Q43.9
- adquirida K63.89

- sistema limfàtic, congènita Q89.9
- sistema musculoesquelètic (adquirida) M95.9
- congènita Q79.9
- especificada NCAL M95.8
- sistema nerviós (congènita) Q07.9
- Sprengel (congènita) Q74.0
- talipes — *v. talipes*
- taló (adquirida) — *v. deformitat, peu*
- tegument (congènita) Q84.9
- teixits tous o òrgans (de la pelvis)
- en l'embaràs o el part NCAL O34.8-
- que causa obstrucció del part O65.5
- testicle (congènita) — *v.t. malformació, testicle i escrot*
- adquirida N44.8
- torsió — *v. torsió, testicle*
- tibia (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- congènita NCAL Q68.8
- sabre (sifilítica) A50.56
- tim (congènita) (teixit) Q89.2
- tiroide (congènita) (glàndula) Q89.2
- cartílag Q31.8
- adquirida J38.7
- tòrax (adquirida) (paret) M95.4
- congènita Q67.8
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- tracte urinari (congènita) Q64.9
- úrac Q64.4
- tràquea (anells) (congènita) Q32.1
- adquirida J39.8
- tricuspídica (valves) (vàlvula) I07.8
- atrèsia o estenosi Q22.4
- Ebstein Q22.5
- trompa de Fal·lopi, adquirida N83.8
- trompa d'Eustaqui (congènita) NCAL Q17.8
- tronc (adquirida) M95.8
- congènita Q89.9
- tub digestiu, congènita Q45.9
- superior Q40.9
- turmell (articulació) (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, cama*
- abducció — *v. contracció, articulació, turmell*
- congènita Q68.8
- contracció — *v. contracció, articulació, turmell*
- tipus especificat NCAL — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- ull, congènita Q15.9
- unglia (adquirida) L60.8
- congènita Q84.6
- úrac, congènit Q64.4
- urèter (congènita) (obertura) Q62.8
- adquirida N28.89
- uretra (congènita) Q64.79
- adquirida N36.8
- úter (congènita) Q51.9
- adquirida N85.8
- úvula (congènita) Q38.5
- vagina (adquirida) N89.8
- congènita Q52.4
- valg NCAL M21.00
- colze M21.02-
- genoll M21.06-

- maluc M21.05-
- turmell M21.07-
- vàlvula, valvular (congènita) (cor) Q24.8
- adquirida — *v. endocarditis*
- var NCAL M21.10
- colze M21.12-
- genoll M21.16-
- maluc M21.15
- tibia — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*
- turmell M21.17-
- vasos del disc òptic (congènita) Q14.2
- vasos optociliars (congènita) Q13.2
- vena (congènita) Q27.9
- gran Q26.9
- vèrtebra — *v. dorsopatia, deformant*
- vesícula biliar (congènita) Q44.1
- adquirida K82.8
- vesícules seminals (congènita) Q55.4
- adquirida N50.89
- vulva (congènita) Q52.79
- adquirida N90.89
- hipofítica (congènita) Q89.2
- tòrax (adquirida) (paret) M95.4
- congènita Q67.8
- seqüeles de raquitisme E64.3
- degeneració, degeneratiu -iva**
- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.8
- amiloïdal E85.9 — *v.t. amiloïdosi*
- angle de la cambra H21.21-
- aorta, aòrtica I70.0
- grassa I77.89
- artèria, arterial (ateromatosa) (calcària) — *v.t. arterioesclerosi*
- cerebral, amiloïdal [I68.0] E85.4
- medial — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- arteriovascular — *v. arterioesclerosi*
- ateromatosa — *v. arterioesclerosi*
- banya anterior, medul·la espinal G12.29
- canvis, columna vertebral o vèrtebra — *v. espondilosi*
- capil·lars (grassa) I78.8
- amiloïdal [I79.8] E85.8
- cardíaca — *v.t. degeneració, miocardiàcia*
- vàlvula, valvular — *v. endocarditis*
- cardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*
- cardiovascular — *v.t. malaltia, cardiovascular*
- renal — *v. hipertensió, cardiorenal*
- cartílag articular NCAL — *v. desarranjament, articulació, cartílag articular, per localització*
- centres motors, senil G31.1
- cerebel·losa NE G31.9
- alcohòlica G31.2
- primària (esporàdica) (hereditària) G11.9
- cerebral — *v. degeneració, cervell*
- cerebrovascular I67.9
- causada per hipertensió I67.4
- cervell (cortical) (progressiva) G31.9
- alcohòlica G31.2
- arterioescleròtica I67.2
- en
- - alcoholisme G31.2

- beri-beri E51.2
- carència de vitamina B12 [G32.89] E53.8
- esfingolipidosi [G32.89] E75.3
- hidrocefàlia congènita Q03.9
- amb espina bifida — *v.t. espina bifida*
- lipidosi
- cerebral E75.4
- generalitzada E75.6
- malaltia cerebrovascular I67.9
- malaltia de Fabry-Anderson E75.21
- malaltia de Gaucher E75.22
- malaltia de Niemann-Pick [G32.89] E75.249
- malaltia neoplàstica [G32.89] D49.6 — *v.t. neoplàsia*
- mixedema [G32.89] E03.9
- mucopolisacaridosi — *v. mucopolisacaridosi*
- síndrome de Hunter E76.1
- infantil G31.9
- especificada NCAL G31.89
- quística G31.89
- congènita Q04.6
- senil NCAL G31.1
- coclear
- coixinet adipós popliti M79.4
- coixinet adipós subrotular M79.4
- coll uterí N88.8
- causada per radiació (efecte esperat) N88.8
- reacció adversa o accident iatrogènic N99.89
- combinada (medul·la espinal) (subaguda) [G32.0] E53.8
- amb anèmia (perniciosa) [G32.0] D51.0
- causada per carència dietètica de vitamina B12 [G32.0] D51.3
- en (causada per)
- carència de vitamina B12 [G32.0] E53.8
- anèmia [G32.0] D51.9
- conjuntiva H11.10
- concrecions — *v. concreció, conjuntiva*
- dipòsits — *v. dipòsit, conjuntiva*
- pigmentacions — *v. pigmentació, conjuntiva*
- pingüècula — *v. pingüècula*
- xerosi — *v. xerosi, conjuntiva*
- cor — *v.t. degeneració, miocàrdica*
- amiloïdal [I43] E85.4
- ateromatosa — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- isquèmica — *v. malaltia, cor, isquèmica*
- corioretinal — *v.t. degeneració, corioide*
- hereditària H31.20
- comet J34.89
- còmia H18.40
- calcària H18.43
- queratopatia de franges H18.42-
- familiar, hereditària — *v. distròfia, còmia*
- hialina (antigues cicatrius) H18.49
- nodular H18.45-
- perifèrica H18.46-
- queratomalàcia — *v. queratomalàcia*
- senil H18.41-
- tipus especificat NCAL H18.49
- corioide (col·loide) (druses) H31.10-
- atròfia — *v. atròfia, coroidal*

- hereditària — *v. distròfia, coroide, hereditària*
- cortical (cerebel·losa) (parenquimàtica) G31.89
- alcohòlica G31.2
- difusa, causada per arteriopatia I67.2
- corticobasal G31.85
- cos ciliar H21.22-
- cristal·lí — *v. cataracta*
- cutis L98.8
- amiloïdal [L99] E85.4
- disc intervertebral NE
- amb
- mielopatia — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- radiculitis o radiculopatia — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*
- cervical, cervicodorsal — *v. trastorn, disc, cervical, degeneració*
- amb
- mielopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb mielopatia*
- neuritis, radiculitis o radiculopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb neuritis*
- regió dorsal M51.34
- amb
- mielopatia M51.04
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.14
- regió dorsolumbar M51.35
- amb
- mielopatia M51.05
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.15
- regió lumbar M51.36
- amb
- mielopatia M51.06
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.16
- regió lumbosacra M51.37
- amb
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.17
- regió sacrococcigeal M53.3
- disc, malaltia — *v. degeneració, disc intervertebral NCAL*
- dorsolateral (medul·la espinal) — *v. degeneració, combinada*
- espinal (medul·la) G31.89
- amiloïdal [G32.89] E85.4
- combinada (subaguda) — *v. degeneració, combinada*
- dorsolateral — *v. degeneració, combinada*
- familiar NCAL G31.89
- funicular — *v. degeneració, combinada*
- grassa G31.89
- posterolateral — *v. degeneració, combinada*
- subaguda combinada — *v. degeneració, combinada*
- tuberculosa A17.81
- estómac K31.89
- estrionigral G23.2
- extrapiramidal G25.9
- facetes articulars — *v. espondilosi*
- fetge (difusa) NCAL K76.89
- amiloïdal [K77] E85.4
- grassa NCAL K76.0
- alcohòlica K70.0
- hipertròfica K76.89
- parenquimàtica, aguda o subaguda K72.00
- amb coma K72.01
- pigmentària K76.89
- quística K76.89

- congènita Q44.6
- tòxica (aguda) K71.9
- gangli limfàtic I89.8
- hialina I89.8
- glàndula pineal E34.8
- grassa
- fetge NCAL K76.0
- alcohòlica K70.0
- hepatolenticular (Wilson) E83.01
- hepatorenal K76.7
- hialina (difusa) (generalitzada)
- localitzada — *v. degeneració, per localització*
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.6
- intestí, amiloïdal E85.4
- iris (pigmentària) H21.23-
- isquèmica — *v. isquèmia*
- Kuhnt-Junius H35.32- — *v.t. degeneració, màcula*
- laberint membranós, congènita (que deteriora l'audició) Q16.5
- laberint ossi
- labral anterior S43.49-
- lenticular (amb cirrosi hepàtica) (familiar) (progressiva) (Wilson) E83.01
- màcula, macular (adquirida) (relacionada amb l'edat) (senil) H35.30
- arrugament H35.37-
- atròfica relacionada amb l'edat H35.31-
- cistoïde H35.35-
- congènita o hereditària — *v. distròfia, retina*
- druses H35.36-
- estries angioides H35.33
- exsudativa H35.32-
- forat H35.34-
- humida relacionada amb l'edat H35.32-
- no exsudativa H35.31-
- seca relacionada amb l'edat H35.31-
- tòxica H35.38-
- malaltia articular — *v. artrosi*
- mama N64.89
- melsa D73.0
- amiloïdal [D77] E85.4
- membrana de Bruch — *v. degeneració, coroïde*
- membrana sinovial (polposa) — *v. trastorn, sinovial, tipus especificat NCAL*
- menisc — *v. desarranjament, menisc*
- mielina, sistema nerviós central G37.9
- miocardiàica, miocardi (grassa) (hialina) (senil) I51.5
- amb febre reumàtica (afeccions d'I00) I09.0
- activa, aguda o subaguda I01.2
- amb corea I02.0
- inactiva o quiescent (amb corea) I09.0
- hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- reumàtica — *v. degeneració, miocardiàica, amb febre reumàtica*
- sifilítica A52.06
- mitral — *v. insuficiència, mitral*
- Mönckeberg — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- mugró N64.89
- multisistèmica G90.3
- mural — *v. degeneració, miocardiàica*
- múscul (fibrosa) (grassa) (hialina) (progressiva) M62.89
- cor — *v. degeneració, miocardiàica*
- nervi — *v. trastorn, nervi*

- nuclis o ganglis basals G23.9
- especificada NCAL G23.8
- olivopontocerebel·losa (familiar) (hereditària) G23.8
- os NCAL — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- ovari N83.8
- microquística N83.20-
- quística N83.20-
- pal·lidal pigmentària (progressiva) G23.0
- pàncrees K86.89
- tuberculosa A18.83
- pell L98.8
- amiloïdal [L99] E85.4
- col·loide L98.8
- penis N48.89
- pigmentària (difusa) (general)
- localitzada — *v. degeneració, per localització*
- pal·lidal (progressiva) G23.0
- plexe braquial G54.0
- plexe cervical G54.2
- polpa (dent) K04.2
- polpa dental K04.2
- posterolateral (medul·la espinal) — *v. degeneració, combinada*
- pulmó J98.4
- renal — *v. degeneració, ronyó*
- retina H35.9
- hereditària (cerebroretinal) (congènita) (juvenil) (màcula) (perifèrica) (pigmentària) — *v. distròfia, retina*
- Kuhnt-Junius H35.32- — *v.t. degeneració, màcula*
- màcula (exsudativa) (forat) (no exsudativa) (pseudoforat) (quística) (senil) (tòxica) — *v. degeneració, màcula*
- perifèrica H35.40
- empedrat H35.43-
- microcistoïde H35.42-
- reticular H35.41-
- reticular senil H35.44-
- secundària
- pigmentària H35.45-
- vitreoretinal H35.46-
- pigmentària (primària) — *v.t. distròfia, retina*
- secundària — *v. degeneració, retina, perifèrica, secundària*
- pol posterior — *v. degeneració, màcula*
- ronyó N28.89
- amiloïdal [N29] E85.4
- grassa N28.89
- poliquística Q61.3
- tipus adult (autosòmic dominant) Q61.2
- tipus infantil (autosòmic recessiu) NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- quística, congènita Q61.9
- sàcul, congènita (que deteriora l'audició) Q16.5
- senil R54
- cardíaca, cor o miocardi — *v. degeneració, miocardiaca*
- centres motors G31.1
- cervell G31.1
- vascular — *v. arterioesclerosi*
- si (quística) — *v.t. sinusitis*
- polipoïde J33.1
- si nasal (mucosa) J32.9
- frontal J32.1
- maxil·lar J32.0

- sistema nerviós G31.9
- alcohòlica G31.2
- amiloïdal [G99.8] E85.4
- autonòmica G90.9
- especificada NCAL G31.89
- grassa G31.89
- substància grisa (Alpers) (cervell) G31.81
- suprarenal (càpsula) (grassa) (glàndula) (hialina) (infecciosa) E27.8
- tapetoretinal — *v. distròfia, retina*
- tim (glàndula tímica) E32.8
- grassa E32.8
- tiroide (glàndula) E07.89
- tricúspide (cor) (vàlvula) I07.9
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- ull, macular — *v.t. degeneració, màcula*
- congènita o hereditària — *v. distròfia, retina*
- úter (quistica) N85.8
- vàlvula aòrtica (cor) — *v. endocarditis, aòrtica*
- vàlvula pulmonar (cardíaca) I37.8
- vascular (senil) — *v. arterioesclerosi*
- hipertensiva — *v. hipertensió*
- vitreoretinal secundària — *v. degeneració, retina, perifèrica, secundària, vitreoretinal*
- vitri (cos) H43.81-
- vora pupil·lar H21.24-
- wal·leriana — *v. trastorn, nervi*
- Wilson, hepatolenticular E83.01

deglució

- paràlisi R13.0
- histèrica F44.4
- pneumònia J69.0

deglució, deglutit

- cos estrany — *v. cos estrany, tub digestiu*
- dificultat — *v. disfàgia*

Degos, malaltia de I77.89

degoteig nasal R09.89

degoteig postnasal (crònic) R09.82

- causat per
- altres afeccions conegudes —codifiqueu l'afecció
- reflux gastroesofàgic — *v. reflux, gastroesofàgic*
- refredat comú J00
- rinitis al·lèrgica — *v. rinitis, al·lèrgica*
- rinofaringitis — *v. rinofaringitis*
- sinusitis — *v. sinusitis*

dehiscència (de)

- episiotomia O90.1
- ferida T81.30
- reparació traumàtica T81.33
- ferida de cesària O90.0
- ferida perineal (postpart) O90.1
- ferida quirúrgica NCAL T81.31
- ferida operatòria externa (superficial) T81.31
- ferida operatòria interna (profunda) T81.32
- monyó d'amputació T87.81
- reparació de ferida per lesió traumàtica T81.33
- tancament de
- còrnia T81.31
- costelles o caixa toràcica T81.32
- crani T81.32

- craniotomia T81.32
- estern (esternotomia) T81.32
- fàscia (muscular) (superficial) T81.32
- laceració (externa) (interna) T81.33
- laceració traumàtica (externa) (interna) T81.33
- lligament T81.32
- mucosa T81.31
- múscul o penjall muscular T81.32
- òrgan o teixit intern T81.32
- pell i teixit subcutani (gruix total) (superficial) T81.31
- tendó T81.32

Déjérine-Roussy, síndrome de G89.0

Déjérine-Sottas, malaltia o neuropatia de (hipertròfica) G60.0

Déjérine-Thomas, atrofia de G23.8

deleció

- autosoma Q93.9
- identificada per hibridació in situ (ISH) Q93.89
- identificada per hibridació in situ amb fluorescència (FISH) Q93.89
- braços llargs dels cromosomes 18 o 21 Q93.89
- amb reordenacions complexes NCAL Q93.7
- cromosoma
- amb reordenacions complexes NCAL Q93.7
- braç curt
- 22q11.2 Q93.81
- 4 Q93.3
- 5p Q93.4
- especificada NCAL Q93.89
- part de NCAL Q93.5
- que només es veu a la prometafase Q93.89
- microdeleccions NCAL Q93.88

Delhi, botó o furóncol de B55.1

delicte, víctima de Z65.4

delinqüència (juvenil) (neuròtica) F91.8

- de grup Z72.810

deliris (paranoides) — *v. trastorn, delirant*

delírium, delirant (agut o subagut) (amb demència) (no induït per alcohol ni drogues) R41.0

- alcohòlic (agut) (privació) (tremens) F10.921
- amb intoxicació F10.921
- en
- abús F10.121
- dependència F10.221
- causat per (secundari a)
- afecció mèdica general F05
- alcohol
- abstinència F10.231
- intoxicació F10.921
- en
- abús F10.121
- dependència F10.221
- altres substàncies (o substàncies desconegudes) F19.921
- ansiolítics
- abstinència F13.231
- intoxicació F13.921
- en
- abús F13.121
- dependència F13.221
- etiologia desconeguda F05
- hipnòtics
- abstinència F13.231

- intoxicació F13.921
 - en
 - abús F13.121
 - dependència F13.221
- intoxicació per al·lucinògens F16.921
 - en
 - abús F16.121
 - dependència F16.221
- intoxicació per amfetamines F15.921
 - en
 - abús F15.121
 - dependència F15.221
- intoxicació per cànnabis (aguda) F12.921
 - en
 - abús F12.121
 - dependència F12.221
- intoxicació per cocaïna (aguda) F14.921
 - en
 - abús F14.121
 - dependència F14.221
- intoxicació per fenciclidina (aguda) F16.921
 - en
 - abús F16.121
 - dependència F16.221
- intoxicació per inhalants (aguda) F18.921
 - en
 - abús F18.121
 - dependència F18.221
- intoxicació per opioides (aguda) F11.921
 - en
 - abús F11.121
 - dependència F11.221
- intoxicació per substàncies psicoactives NCAL (aguda) F19.921
 - en
 - abús F19.121
 - dependència F19.221
- múltiples etiologies F05
- sedants
 - abstinència F13.231
- intoxicació F13.921
 - en
 - abús F13.121
 - dependència F13.221
- esgotament F43.0
- histèric F44.89
- postprocedimental (postoperatori) F05
- puerperal F05
- tiroide — *v. tirotoxicosi, amb, tempesta tiroïdal*
- traumàtic — *v. traumatisme, intracranial*
- tremens (induit per alcohol) F10.231
 - induït per sedants F13.231
- demència (degenerativa (primària)) (vellesa) (persistent) F03.90**
 - alcohòlica F10.97
 - amb dependència F10.27
 - amb
 - alteració del comportament F03.91
 - conducta agressiva F03.91
 - conducta combativa F03.91
 - conducta violenta F03.91

- cossos de Lewy [F02.80] G31.83
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83
- malaltia de Parkinson [F02.80] G20
- amb alteració del comportament [F02.81] G20
- parkinsonisme [F02.80] G31.83
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83
- arterioescleròtica — *v. demència, vascular*
- atípica, tipus Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer, especificada NCAL*
- congènita — *v. discapacitat, intel·lectual*
- cossos de Lewy [F02.80] G31.83
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83
- en (causada per)
- alcohol F10.97
- amb dependència F10.27
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83
- carència de niacina [F02.80] E52
- amb alteració del comportament [F02.81] E52
- carència de vitamina B12 [F02.80] E53.8
- amb alteració del comportament [F02.81] E53.8
- degeneració hepatolenticular [F02.80] E83.01
- amb alteració del comportament [F02.81] E83.01
- dissolvents volàtils F18.97
- amb dependència F18.27
- droga o fàrmac psicoactius F19.97
- amb dependència F19.27
- inhalants F18.97
- amb dependència F18.27
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.97
- amb dependència F13.27
- epilèpsia [F02.80] G40.-
- amb alteració del comportament [F02.81] G40.-
- etiologia desconeguda F03
- hipercalcèmia [F02.80] E83.52
- amb alteració del comportament [F02.81] E83.52
- hipotiroïdisme adquirit [F02.80] E03.9
- amb alteració del comportament [F02.81] E03.9
- causada per dèficit de iode [F02.80] E01.8
- amb alteració del comportament [F02.81] E01.8
- inhalants F18.97
- amb dependència F18.27
- lipidosi cerebrals [F02.80] E75.-
- amb alteració del comportament [F02.81] E75.-
- lupus eritematós sistèmic [F02.80] M32.-
- amb alteració del comportament [F02.81] M32.-
- malaltia cerebral arterioescleròtica — *v. demència, vascular*
- malaltia d'Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer*
- malaltia de Creutzfeldt-Jakob A81.00 — *v.t. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de (amb demència)*
- malaltia de Parkinson [F02.80] G20
- malaltia o corea de Huntington G10
- malaltia pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) [F02.80] B20
- amb alteració del comportament [F02.81] B20
- múltiple
- esclerosi [F02.80] G35
- amb alteració del comportament [F02.81] G35
- etiologies F03
- neurosífilis [F02.80] A52.17
- amb alteració del comportament [F02.81] A52.17
- juvenil [F02.80] A50.49
- amb alteració del comportament [F02.81] A50.49

- paràlisi agitant [F02.80] G20
- amb alteració del comportament [F02.81] G20
- pel·lagra [F02.80] E52
- amb alteració del comportament [F02.81] E52
- Pick [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- poliarteritis nodosa [F02.80] M30.0
- amb alteració del comportament [F02.81] M30.0
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.97
- amb dependència F13.27
- tripanosomosi
- africana [F02.80] B56.9
- amb alteració del comportament [F02.81] B56.9
- frontal (lòbul) [F02.80] G31.09
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.09
- frontotemporal [F02.80] G31.09
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.09
- especificada NCAL [F02.80] G31.09
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.09
- infantil F84.3
- multiinfàrtica — *v. demència, vascular*
- paralítica (sifilítica) [F02.80] A52.17
- amb alteració del comportament [F02.81] A52.17
- juvenil A50.45
- parètica A52.17
- precoç — *v. esquizofrènia*
- presenil F03
- tipus Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer, inici precoç*
- primària degenerativa F03
- progressiva sifilítica A52.17
- senil F03
- amb estat confusional agut F05
- tipus Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer, inici tardà*
- tipus depressiu o paranoide F03
- tipus Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer*
- vascular (inici agut) (mixta) (multiinfàrtica) (subcortical) F01.50
- amb alteració del comportament F01.51

Demodex folliculorum (infestació) B88.0

demofòbia F40.248

dengue (clàssic) (febre) A90

- hemorràgic A91
- mosquit de la sorra A93.1

Dennie-Marfan, síndrome sifilítica de A50.45

denses, mames R92.2

densitat

- augmentada dels ossos (disseminada) (generalitzada) (maculosa) — *v. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*
- pulmó (nodular) J98.4

dent — *v.t. afecció*

- carrisqueig
- durant el son G47.63
- psicogènic F45.8

dental — *v.t. afecció*

- restauració
- defectuosa K08.50
- especificada NCAL K08.59
- estèticament inadequada o desagradable K08.56
- fallida en la integritat anatòmica periodòntica K08.54
- fallida en la integritat de la vora K08.51

- revisió Z01.20
- amb resultats anòmals Z01.21

dentició (síndrome) K00.7

- difícil K00.7
- precoç K00.6
- prematura K00.6
- retardada K00.6
- tardana K00.6

denticles (polpa) K04.2

dentíger, quist K09.0

dentina

- irregular (en la polpa) K04.3
- opalescent K00.5
- secundària (en la polpa) K04.3
- sensible K03.89

dentinogènesi imperfecta K00.5

dentinoma — *v. quist, odontogènic calcificant*

dependència

- cuidador Z74.9
- passiva F60.7
- reaccions (persistent) F60.7

dependència (de) (síndrome) F19.20

- àcid lisèrgic — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- al·lucinògens — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- alcohol, alcohòlica (etilic) (metílic) (sense remissió) F10.20
- amb
- abstinència F10.239
- amb
- alteració de la percepció F10.232
- delírium F10.231
- sense complicacions F10.230
- demència persistent F10.27
- disfunció sexual F10.281
- intoxicació F10.229
- amb delírium F10.221
- sense complicacions F10.220
- remissió F10.21
- trastorn amnèsic persistent F10.26
- trastorn d'ansietat F10.280
- trastorn de l'estat d'ànim F10.24
- trastorn del son F10.282
- trastorn especificat NCAL F10.288
- trastorn psicòtic F10.259
- amb
- al·lucinacions F10.251
- deliris F10.250
- control i aconsellament Z71.41
- amb remissió F19.21
- amfetamina (tipus) — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- amobarbital — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- Amytal (sodi) — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- analgèsics NCAL F55.8
- anestèsics (agent) (gas) (generals) (locals) NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL*
- ansiolítics NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- barbitol — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- barbitúric (compostos) (fàrmacs classificables a T42) — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- benzedrina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- bhang — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*

- bromur NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- cafeïna — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- cànem — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- cànem indi — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- cànnabis (derivats) (indica) (resina) (sativa) (tipus) — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- cloral (betaïna) (hidrat) — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- clorodiazepòxid — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- coca (derivats) (fulla) — *v. dependència, droga o fàrmac, cocaïna*
- cocaïna — *v. dependència, droga o fàrmac, cocaïna*
- codeïna — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- cola (de contacte) (inhalació) — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- combinacions de drogues F19.20
- dagga — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- Demerol — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- dexamfetamina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- dexedrina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- dextrometofan — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- dextromoramida — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- dextronorpseudoefedrina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- dextrorfan — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- diazepam — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- dietilamida de l'àcid d-lisèrgic — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- Dilaudid — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- dissolvents volàtils — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- droga o fàrmac especificat NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac*
- droga o fàrmac NCAL F19.20
- - al·lucinògens F16.20
- - - amb
- - - - altres trastorns especificats F16.288
- - - - intoxicació F16.229
- - - - - amb delírium F16.221
- - - - - sense complicacions F16.220
- - - - psicosi F16.259
- - - - - al·lucinacions F16.251
- - - - deliris F16.250
- - - - reviviscències F16.283
- - - - trastorn d'ansietat F16.280
- - - - trastorn de l'estat d'ànim F16.24
- - - - trastorn no especificat F16.29
- - - - trastorn perceptiu persistent F16.283
- - - en remissió F16.21
- - amb trastorns del son F19.282
- - cànnabis F12.20
- - - amb
- - - - altres trastorns especificats F12.288
- - - - intoxicació F12.229
- - - - - amb
- - - - - alteració de la percepció F12.222
- - - - - delírium F12.221
- - - - - sense complicacions F12.220
- - - - psicosi F12.259
- - - - - al·lucinacions F12.251
- - - - deliris F12.250
- - - - trastorn d'ansietat F12.280
- - - - trastorn no especificat F12.29
- - - en remissió F12.21
- - cocaïna F14.20
- - - amb

- abstinència F14.23
- altres trastorns especificats F14.288
- disfunció sexual F14.281
- intoxicació F14.229
- amb
- alteració de la percepció F14.222
- delírium F14.221
- sense complicacions F14.220
- psicosi F14.259
- al·lucinacions F14.251
- deliris F14.250
- trastorn d'ansietat F14.280
- trastorn de l'estat d'ànim F14.24
- trastorn del son F14.282
- trastorn no especificat F14.29
- en remissió F14.21
- símptomes de síndrome d'abstinència en el nadó P96.1
- control i aconsellament Z71.51
- en remissió F19.21
- estimulants NCAL F15.20
- amb
- abstinència F15.23
- altres trastorns especificats F15.288
- disfunció sexual F15.281
- intoxicació F15.229
- amb
- alteració de la percepció F15.222
- delírium F15.221
- sense complicacions F15.220
- psicosi F15.259
- al·lucinacions F15.251
- deliris F15.250
- trastorn d'ansietat F15.280
- trastorn de l'estat d'ànim F15.24
- trastorn del son F15.282
- trastorn no especificat F15.29
- en remissió F15.21
- inhalants F18.20
- amb
- altres trastorns especificats F18.288
- demència persistent F18.27
- intoxicació F18.229
- amb delírium F18.221
- sense complicacions F18.220
- psicosi F18.259
- al·lucinacions F18.251
- deliris F18.250
- trastorn d'ansietat F18.280
- trastorn de l'estat d'ànim F18.24
- trastorn no especificat F18.29
- en remissió F18.21
- nicotina F17.200
- amb trastorn F17.209
- abstinència F17.203
- remissió F17.201
- trastorn especificat NCAL F17.208
- cigarretes F17.210
- amb trastorn F17.219
- abstinència F17.213

- remissió F17.211
- trastorn especificat NCAL F17.218
- producte especificat NCAL F17.290
- amb trastorn F17.299
- abstinència F17.293
- remissió F17.291
- trastorn especificat NCAL F17.298
- tabac de mastegar F17.220
- amb trastorn F17.229
- abstinència F17.223
- remissió F17.221
- trastorn especificat NCAL F17.228
- opioïdes F11.20
- amb
- abstinència F11.23
- altres trastorns especificats F11.288
- disfunció sexual F11.281
- intoxicació F11.229
- amb
- alteració de la percepció F11.222
- delírium F11.221
- sense complicacions F11.220
- psicosi F11.259
- al·lucinacions F11.251
- deliris F11.250
- trastorn de l'estat d'ànim F11.24
- trastorn del son F11.282
- trastorn no especificat F11.29
- en remissió F11.21
- sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.20
- amb
- abstinència F13.239
- amb
- alteració de la percepció F13.232
- delírium F13.231
- sense complicacions F13.230
- altres trastorns especificats F13.288
- demència persistent F13.27
- disfunció sexual F13.281
- intoxicació F13.229
- amb delírium F13.221
- sense complicacions F13.220
- psicosi F13.259
- al·lucinacions F13.251
- deliris F13.250
- trastorn amnèsic F13.26
- trastorn d'ansietat F13.280
- trastorn de l'estat d'ànim F13.24
- trastorn del son F13.282
- trastorn no especificat F13.29
- en remissió F13.21
- substàncies psicoactives NCAL F19.20
- amb
- abstinència F19.239
- amb
- alteració de la percepció F19.232
- delírium F19.231
- sense complicacions F19.230
- altres trastorns especificats F19.288

- demència F19.27
- disfunció sexual F19.281
- intoxicació F19.229
- amb
- alteració de la percepció F19.222
- delírium F19.221
- sense complicacions F19.220
- psicosi F19.259
- al·lucinacions F19.251
- deliris F19.250
- trastorn amnèsic F19.26
- trastorn d'ansietat F19.280
- trastorn de l'estat d'ànim F19.24
- trastorn del son F19.282
- trastorn no especificat F19.29
- en
- aspirador Z99.0
- cadira de rodes Z99.3
- cor artificial (completament implantable) (mecànic) Z95.812
- cuidador (per) Z74.9
- manca de persona de l'entorn proper que pugui cuidar la persona que ho necessita Z74.2
- mobilitat deteriorada Z74.09
- necessitat de
- assistència en atenció personal Z74.1
- supervisió continuada Z74.3
- raó especificada NCAL Z74.8
- diàlisi renal (hemodiàlisi) (peritoneal) Z99.2
- màquina Z99.89
- facilitadora NCAL Z99.89
- tipus especificat NCAL Z99.89
- respirador Z99.11
- ventilador Z99.11
- estimulants NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- etil
- alcohol (sense remissió) F10.20
- amb remissió F10.21
- bromur — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- carbamat F19.20
- clorur F19.20
- morfina — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- fenciclidina (PCP) (o substància relacionada) — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- fenmetrazina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- fenobarbital — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- ganja — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- glutetimida — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- haixix — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- heroïna (qualsevol) (sal) — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- hipnòtics NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- inhalants — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- khat — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- làudan — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- LSD (-25) (derivats) — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- luminal — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- maconha — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- marihuana — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- meprobamat — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- mescalina — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- metadona — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*

- metamfetamina — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- metaqualona — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- metil
- alcohol (sense remissió) F10.20
- amb remissió F10.21
- bromur — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- fenidat — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- morfina — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- sulfonal — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- morfina (sulfat) (sulfít) (tipus) — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- múltiples fàrmacs o drogues F19.20
- narcòtic (droga) NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- Nembutal — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- Neraval — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- Neravan — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- neurobarb — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- nicotina — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- opi (alcaloides) (derivats) (tintura) — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- opiacis — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- opioïdes — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- òxid nítrós F19.20
- oxigen (a llarg termini) (suplementari) Z99.81
- oxigen suplementari Z99.81
- paraldehid — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- paregòric — *v. dependència, droga o fàrmac, opioïdes*
- PCP (fenciclidina) (o substància relacionada) — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- peiot — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- pentobarbital — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- pentobarbitona (de sodi) — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- pentotal — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- psicoestimulants NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants NCAL*
- psilocibina, psilocina, psilocilina — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- secobarbital — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- Seconal — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- sedants i tranquil·litzants no barbitúrics amb un efecte similar — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- sedants NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- substància NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac*
- tabac — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- control i aconsellament Z71.6
- tranquil·litzants NCAL — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- vitamina B6 E53.1

depleció

- líquid extracel·lular E86.9
- plasma E86.1
- potassi E87.6
- nefropatia N25.89
- sal o sodi E87.1
- nefropatia N28.9
- que causa esgotament o prostració per calor T67.4
- volum NE E86.9

depravada, gana — *v. pica*

depressió (aguda) (mental) F32.9

- activitat funcional R68.89
- agitada (episodi únic) F32.2
- anaclítica — *v. trastorn, adaptació*
- ansietat F41.8
- persistent F34.1

- arcs — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*
- atípica (episodi únic) F32.89
- - episodis recurrents F33.8
- camp visual — *v. defecte, camp visual*
- centre respiratori G93.89
- cerebral R29.818
- - nadó P91.4
- cerebrovascular I67.9
- climatèrica (episodi únic) F32.89
- - episodis recurrents F33.8
- crani Q67.4
- emmascarada (episodi únic) F32.89
- endògena (sense símptomes psicòtics) F33.2
- - amb símptomes psicòtics F33.3
- especificada NCAL (episodi únic) F32.89
- estacional — *v. trastorn, depressiu, recurrent*
- estern M95.4
- greu, episodi únic F32.2
- histèrica F44.89
- involutiva (episodi únic) F32.89
- - episodis recurrents F33.8
- major F32.9
- - amb símptomes psicòtics F32.3
- - recurrent — *v. trastorn, depressiu, recurrent*
- maniacodepressiva — *v. trastorn, depressiu, recurrent*
- medul·la òssia D75.89
- medul·lar G93.89
- menopàusica (episodi únic) F32.89
- - episodis recurrents F33.8
- metabolisme basal R94.8
- metatars — *v. depressió, arcs*
- monopolar F33.9
- nas M95.0
- nerviosa F34.1
- neuròtica F34.1
- paret toràcica M95.4
- postesquizofrènica F32.89
- postnatal F53
- postpart F53
- postpsicòtica d'esquizofrènia F32.89
- psicogènica (episodi únic) (reactiva) F32.9
- psiconeuròtica F34.1
- psicòtica (episodi únic) F32.3
- - recurrent F33.3
- reactiva (episodi únic) (psicogènica) F32.9
- - psicòtica (episodi únic) F32.3
- recurrent — *v. trastorn, depressiu, recurrent*
- senil F03
- sistema nerviós central R09.2
- situacional F43.21
- vital (recurrent) (sense símptomes psicòtics) F33.2
- - amb símptomes psicòtics F33.3
- - episodi únic F32.2

Dercum, malaltia de E88.2

derivació

- arteriovenosa (diàlisi) Z99.2
- arteriovenosa pulmonar (adquirida) I28.0
- - congènita Q25.72
- quirúrgica, protètica amb complicacions — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular*

- ventricle cerebral (comunicant) in situ Z98.2

derivació injusta de culpes que afecta l'infant Z62.3

dermatitis (eczematoide) L30.9

- ab igne L59.0

- àcar B88.0

- àcar dels cereals B88.0

- Acarina B88.0

- actínica (causada pel sol) L57.8

-- altres excepte del sol L59.8

- al·lèrgica — *v. dermatitis, contacte, al·lèrgica*

- ambustionis, causada per cremada o escaldada — *v. cremada*

- amèbica A06.7

- amoniacal L22

- ampul·lar L13.9

-- atròfica mucosinequial L12.1

-- especificada NCAL L13.8

-- estacional L30.8

- arsenical (ingerits) L27.8

- artefacta L98.1

-- psicogènica F54

- atòpica L20.9

-- especificada NCAL L20.89

-- psicogènica F54

- autoimmunitària per progesterona L30.8

- berloque L56.2

- blastomictètica B40.3

- bolquers L22

- butllofa causada per escarabats L24.89

- calor L59.0

- calòrica L59.0

-- causada per cremada o escaldada — *v. cremada*

- causada per

-- acetona (contacte) (irritativa) L24.2

-- àcids (contacte) (irritativa) L24.5

-- adhesius (al·lèrgica) (contacte) (guix) L23.1

--- irritativa L24.5

-- agent especificat NCAL (contacte) L25.8

--- al·lèrgica L23.89

--- irritativa L24.89

-- agent intern L27.9

--- aliments L27.2

--- fàrmacs i medicaments (generalitzada) — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*

-- àlcalis (contacte) (irritativa) L24.5

-- alcohol (contacte amb la pell) (irritativa) (substàncies classificades a T51) L24.2

--- ingerit L27.8

-- aliments (ingerits) L27.2

--- en contacte amb la pell L25.4

-- arbre de la laca (al·lèrgica) (contacte) L23.7

-- arsènic (ingerit) L27.8

-- cafè (ingerit) L27.2

-- calor

--- objectes i materials — *v. cremada*

--- temps o llocs L59.0

-- carn (ingerida) L27.2

-- caspa (gat) (gos) L23.81

-- càustics (contacte) (irritativa) L24.5

-- cautxú (contacte) L24.5

-- cereals (ingerit) L27.2

-- cetones L24.2

- ciclohexans L24.2
- ciment (contacte) L25.3
- coles — *v. dermatitis, causada per, adhesius*
- colorants (contacte) L25.2
- al·lèrgica L23.4
- irritativa L24.89
- compostos del clor L24.2
- conservants (contacte) — *v. dermatitis, causada per, substància química, en contacte amb la pell*
- cosmètics (contacte) L25.0
- al·lèrgica L23.2
- irritativa L24.3
- crom (contacte) (irritativa) L24.81
- *Dermanyssus gallinae* B88.0
- detergents (contacte) (irritativa) L24.0
- dicromat L24.81
- dissolvent de pintura (contacte) (irritativa) L24.2
- dissolvents (contacte) (irritativa) (substàncies classificades a T52) L24.2
- disulfur de carboni (contacte) (irritativa) L24.2
- epidermofitosi — *v. dermatofitosi*
- espècies de demòdex B88.0
- èsters L24.2
- externa irritativa NCAL L24.9
- farina (ingerida) L27.2
- fàrmacs i medicaments (generalitzada) (ús intern) L27.0
- en contacte amb la pell L25.1
- al·lèrgica L23.3
- irritativa L24.4
- erupció cutània localitzada L27.1
- extern — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs, en contacte amb la pell*
- substància especificada — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- fruita (ingerida) L27.2
- glicols L24.2
- greixos NCAL (contacte) (irritativa) L24.1
- guixos (adhesius) (al·lèrgica) (contacte) (qualsevol) L23.1
- irritativa L24.5
- herba de Sant Jaume (al·lèrgica) (contacte) L23.7
- hidrocarburs L24.2
- ingestió, substància ingerida L27.9
- aliments L27.2
- especificada NCAL L27.8
- fàrmacs i medicaments — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*
- substàncies químiques NCAL L27.8
- insecticida en contacte amb la pell L24.5
- irradiació — *v. dermatitis, causada per, substància radioactiva*
- *Liponyssoides saguinus* B88.0
- llet (ingerida) L27.2
- llum (sol) NCAL L57.8
- aguda L56.8
- altres L59.8
- llum del sol NCAL L57.8
- aguda L56.8
- metalls, sals metàl·liques (contacte) (irritativa) L24.81
- niló (contacte) (irritativa) L24.5
- níquel (contacte) (irritativa) L24.81
- olis NCAL (contacte) (irritativa) L24.1
- peix (ingerit) L27.2
- pèl (gat) (gos) L23.81
- pells (al·lèrgica) (contacte) L23.81

- plantes NCAL (contacte) L25.5
- al·lèrgica L23.7
- irritativa L24.7
- plàstic (contacte) L25.3
- Primula (al·lèrgica) (contacte) L23.7
- prímula (al·lèrgica) (contacte) L23.7
- productes derivats del petroli (contacte) (irritativa) (substàncies classificades a T52.0) L24.2
- radi L58.9
- aguda L58.0
- crònica L58.1
- radiació L59.8
- no ionitzant (exposició crònica) L57.8
- sol NCAL L57.8
- aguda L56.8
- raigs infraroigs L59.8
- raigs ultraviolats (exposició crònica) (sol NCAL) L57.8
- aguda L56.8
- raigs X L58.9
- aguda L58.0
- crònica L58.1
- Rhus (al·lèrgica) (contacte) (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (vernificlua) L23.7
- Senecio jacobaea (al·lèrgica) (contacte) L23.7
- substàncies químiques NCAL L25.3
- ingerides L27.8
- substàncies radioactives L58.9
- aguda L58.0
- crònica L58.1
- temperatura baixa L30.8
- temps fred L30.8
- tetracloroetilè (contacte) (irritativa) L24.2
- toluè (contacte) (irritativa) L24.2
- trementina (contacte) L24.2
- vacuna o vacunació L27.0
- substància especificada — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- venes varicoses — *v. varïça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- cercàries B65.3
- combustionis L59.0
- causada per cremada o escaldada — *v. cremada*
- congelació T69.1
- contacte (professional) L25.9
- al·lèrgica L23.9
- causada per
- adhesius L23.1
- agent especificat NCAL L23.89
- aliments en contacte amb la pell L23.6
- caspa (gat) (gos) L23.81
- cautxú L23.5
- ciment L23.5
- colorants L23.4
- cosmètics L23.2
- crom L23.0
- fàrmacs i medicaments en contacte amb la pell L23.3
- insecticides L23.5
- metalls L23.0
- níquel L23.0
- pèl (gat) (gos) L23.81
- plantes no comestibles L23.7
- plàstic L23.5
- productes químics NCAL L23.5

- causada per
- agent especificat NCAL L25.8
- aliments en contacte amb la pell L25.4
- caspa (gat) (gos) L23.81
- ciment L25.3
- colorants L25.2
- cosmètics L25.0
- fàrmacs i medicaments en contacte amb la pell L25.1
- pèl (gat) (gos) L23.81
- plantes no comestibles L25.5
- productes químics NCAL L25.3
- irritativa L24.9
- causada per
- agent especificat NCAL L24.89
- aliments en contacte amb la pell L24.6
- ciment L24.5
- cosmètics L24.3
- detergents L24.0
- dissolvents L24.2
- fàrmacs i medicaments en contacte amb la pell L24.4
- olis i greixos L24.1
- plantes no comestibles L24.7
- productes químics NCAL L24.5
- contusiforme L52
- diabètica — v. *E08-E13 amb .620*
- diftèrica A36.3
- dishidròtica L30.1
- dismenorreica N94.6
- eruga L24.89
- escaròtica — v. *cremada*
- especificada NCAL L30.8
- estacional ampul·lar L30.8
- estasi I87.2
- amb
- úlceres varicoses — v. *variça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació*
- venes varicoses — v. *variça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- causada per síndrome posttrombòtica — v. *síndrome, posttrombòtica*
- exfoliativa (generalitzada) L26
- neonatal L00
- factícia L98.1
- psicogènica F54
- flexural NCAL L20.82
- fongs B36.9
- tipus especificat NCAL B36.8
- fotocontacte L56.2
- fricció L30.4
- gangrenosa, infantil L08.0
- herpètica vesicular (llavi) (orella) B00.1
- herpetiforme (ampul·lar) (eritematosa) (pustulosa) (vesicular) L13.0
- juvenil L12.2
- senil L12.0
- hiemal L30.8
- hipostàtica — v. *variça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- infecciosa L30.3
- infecciosa eczematoide L30.3
- irritativa — v. *dermatitis, contacte, irritativa*
- Jacquet (dermatitis dels bolquers) L22
- leptus B88.0
- liquenificada NCAL L28.0

- medicamentosa (generalitzada) (ús intern) — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*
- multiforme L13.0
- - juvenil L12.2
- neuròtica L13.0
- nummular L30.0
- papil·lar capil·lar L73.0
- parpella — *v.t. dermatosi, parpella*
- - al·lèrgica H01.119
- - - dreta H01.113
- - - - inferior H01.112
- - - - superior H01.111
- - - esquerra H01.116
- - - - inferior H01.115
- - - - superior H01.114
- - causada per
- - - espècies de demòdex B88.0
- - - herpes (zòster) B02.39
- - - - simple B00.59
- - contacte — *v. dermatitis, parpella, al·lèrgica*
- - eczematoso H01.139
- - - dreta H01.133
- - - - inferior H01.132
- - - - superior H01.131
- - - esquerra H01.136
- - - - inferior H01.135
- - - - superior H01.134
- pel·lagrosa E52
- pell seca L85.3
- perioral L71.0
- piocòccica L08.0
- piògena L08.0
- polimorfa dolorosa L13.0
- pruent NCAL L30.8
- pruriginosa L13.0
- psicogènica F54
- purulenta L08.0
- pustulosa
- - contagiosa B08.02
- - subcorneal L13.1
- repens L40.2
- Ritter (exfoliativa) L00
- Schamberg L81.7
- schistosoma B65.3
- seborreica L21.9
- - especificada NCAL L21.8
- - infantil L21.1
- sensibilització NE L23.9
- sèptica L08.0
- solar L57.8
- supurativa L08.0
- traumàtica NCAL L30.4
- trofoneuròtica L13.0
- ultraviolada (exposició crònica) (sol) L57.8
- - aguda L56.8
- varicosa — *v. varïça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- vegetant L10.1
- verrucosa B43.0
- vesicular per herpesvirus B00.1
- dermatoartritis lipoidal E78.81**

dermatocalàsia, parpella H02.839

- dreta H02.833
- inferior H02.832
- superior H02.831
- esquerra H02.836
- inferior H02.835
- superior H02.834

dermatofibroma (lenticular) — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- protuberant — *v. neoplàsia, pell, comportament incert*

dermatofibrosarcoma (pigmentada) (protuberant) — *v. neoplàsia, pell, maligna*

dermatofilosi A48.8

dermatofitide — *v. dermatofitosi*

dermatofitosi (Epidermophyton) (infecció) (Microsporum) (tinya) (Trichophyton) B35.9

- barba B35.0
- cap B35.0
- corporal B35.4
- cos B35.4
- cuir cabellut B35.0
- disseminada B35.8
- engonal B35.6
- especificada NCAL B35.8
- granulomatosa B35.8
- mà B35.2
- perianal (àrea) B35.6
- peu B35.3
- profunda B35.8
- unglà B35.1

dermatografia L50.3

dermatòlisi (congenita) (exfoliativa) Q82.8

- adquirida L57.4
- palpebral — *v. blefarocalàsia*
- parpelles — *v. blefarocalàsia*
- senil L57.4

dermatomegàlia NCAL Q82.8

dermatomicosi B36.9

- furfuràcia B36.0
- tipus especificat NCAL B36.8

dermatomiositis (aguda) (crònica) — *v.t. dermatopolimiositis*

- en (causada per) malaltia neoplàstica [M36.0] D49.9 — *v.t. neoplàsia*

dermatomucomiositis M33.10

- amb
- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.19
- afectació respiratòria M33.11
- miopatia M33.12

dermatoneuritis infantil — *v. intoxicació, mercuri*

dermatopolimiositis M33.90

- amb
- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.99
- afectació respiratòria M33.91
- miopatia M33.92
- en malaltia neoplàstica [M36.0] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- especificada NCAL M33.10
- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.19
- afectació respiratòria M33.11
- miopatia M33.12
- juvenil M33.00
- amb
- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.09

--- afectació respiratòria M33.01

--- miopatia M33.02

dermatopolineuritis — *v. intoxicació, mercuri*

dermatorrexí Q79.6

- adquirida L57.4

dermatosclerosi — *v.t. esclerodèrma*

- localitzada L94.0

dermatosi L98.9

- acantolítica transitòria L11.1

- ampul·lar L13.9

-- especificada NCAL L13.8

- Andrews L08.89

- Bowen — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- exfoliativa L26

- factícia L98.1

- febril, neutrofílica L98.2

- gonocòccica A54.89

- herpetiforme L13.0

-- juvenil L12.2

- IgA lineal L13.8

- menstrual NCAL L98.8

- neutrofílica febril L98.2

- papulosa negra L82.1

- parpella (no infecciosa)

-- dermatitis — *v. dermatitis, parpella*

-- lupus eritematós discoide — *v. lupus, eritematós, parpella*

-- xerodèrma — *v. xerodèrma, adquirida, parpella*

- pigmentària L81.9

-- progressiva L81.7

-- Schamberg L81.7

- professional — *v. dermatitis, contacte*

- psicogènica F54

- purpúrica pigmentada L81.7

- pustulosa subcorneal L13.1

dèrmic -a — *v. afecció*

dermofitosi — *v. dermatofitosi*

dermografia, dermografisme L50.3

dermoide (quist) — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- amb transformació maligna C56-

- causat per radiació (no ionitzant) L57.8

dermopatia

- fibrosant nefrogènica L90.8

- infiltrada amb tirotoxicosi — *v. tirotoxicosi*

desaparició de membre familiar Z63.4

desarranjament

- articulació (intern) M24.9

-- anquilosi — *v. anquilosi*

-- cartílag articular M24.10

--- canell M24.13-

--- colze M24.12-

--- cos lliure — *v. lliure, cos*

--- espatlla M24.11-

--- genoll NCAL M23.9-

--- mà M24.14-

--- maluc M24.15-

--- peu M24.17-

--- turmell M24.17-

-- contractura — *v. contracció, articulació*

- cos lliure — *v. lliure, cos*
- genoll — *v. desarranjament, genoll*
- lesió actual — *v.t. luxació (articular)*
- genoll, menisc o cartílag — *v. esquinçament, menisc*
- lligament — *v. trastorn, lligament*
- luxació
- patològica — *v. luxació, patològica*
- recurrent — *v. luxació, recurrent*
- recurrent — *v. luxació, recurrent*
- temporomandibular M26.69
- tipus especificat NCAL M24.80
- articulació de la mà M24.84-
- articulació del peu M24.87-
- canell M24.83-
- colze M24.82-
- espatlla M24.81-
- maluc M24.85-
- turmell M24.87-
- cartílag (articular) NCAL — *v. desarranjament, articulació, cartílag articular, per localització*
- recurrent — *v. luxació, recurrent*
- cartílag semilunar (genoll) — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*
- colze (intern) — *v. desarranjament, articulació, colze*
- espatlla (intern) — *v. desarranjament, articulació, espatlla*
- genoll (recurrent) M23.9-
- antic M23.8X-
- cos lliure M23.4-
- disrupció de lligament, espontània M23.60-
- capsular M23.67-
- encreuat anterior M23.61-
- encreuat posterior M23.62-
- inestabilitat crònica M23.5-
- lateral extern M23.64-
- lateral intern M23.63-
- especificat NCAL
- menisc M23.30-
- causat per esquinçament o lesió antics M23.20-
- extern M23.20-
- banya anterior M23.24-
- banya posterior M23.25-
- especificat NCAL M23.26-
- intern M23.20-
- banya anterior M23.21-
- banya posterior M23.22-
- especificat NCAL M23.23-
- degenerat — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*
- especificat NCAL M23.30-
- extern M23.30-
- banya anterior M23.34-
- banya posterior M23.35-
- especificat NCAL M23.36-
- intern M23.30-
- banya anterior M23.31-
- banya posterior M23.32-
- especificat NCAL M23.33-
- quístic M23.00-
- extern M23.002
- banya anterior M23.04-
- banya posterior M23.05-

- especificat NCAL M23.06-
- intern M23.005
- banya anterior M23.01-
- banya posterior M23.02-
- especificat NCAL M23.03-
- retíngut — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*
- separat — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*
- lligament encreuat, anterior, lesió actual — *v. esquinç, genoll, lligament encreuat, anterior*
- maluc (antic) (articulació) (intern) — *v. desarranjament, articulació, maluc*
- menisc — *v. desarranjament, genoll, menisc*
- mental — *v. psicosi*
- ròtula, especificada NCAL — *v. trastorn, ròtula, desarranjament NCAL*
- turmell (intern) — *v. desarranjament, articulació, turmell*
- zona lumbar NCAL — *v. dorsopatia, especificada NCAL*

desarticulació — *v. amputació*

- indicativa d'amputació traumàtica — *v. amputació, traumàtica*

desatenció

- adult
- antecedents de Z91.412
- confirmada T74.01
- sospitada T76.01
- emocional en la infància Z62.898
- infant (infància)
- antecedents de Z62.812
- confirmada T74.02
- sospitada T76.02

desavinença (amb)

- agent de la llibertat vigilada Z64.4
- arrendador -a Z59.2
- arrendataris Z59.2
- cap Z56.4
- companys de classe Z55.4
- companys de feina Z56.4
- empresari -ària Z56.4
- família Z63.8
- família política Z63.1
- orientador -a Z64.4
- professors Z55.4
- treballador -a social Z64.4
- veïns Z59.2

descalcificació

- dents K03.89
- ossos — *v. osteoporosi*

descamació de la pell R23.4

descapsulació renal N28.89

descatació de la pell R23.4

Descemet, membrana de — *v. afecció*

descemetocèle H18.73-

descendent — *v. afecció*

descens testicular imperfecte — *v. criptorquídia*

descens uterí — *v. prolapse, úter*

descoloriment, descoloració

- dents (posteruptiu) K03.7
- durant la formació K00.8
- ungles L60.8

descompensació

- cardíaca (aguda) (crònica) — *v. malaltia, cor*
- cardiovascular — *v. malaltia, cardiovascular*

- cor — *v. malaltia, cor*
- hepàtica — *v. fallida, hepàtica*
- miocardiàica (aguda) (crònica) — *v. malaltia, cor*
- respiratòria J98.8

descompressió, malaltia per T70.3

desenvolupament

- anòmal, os Q79.9
- aturat R62.50
- - causat per malnutrició E45
- - infant R62.50
- - os — *v. aturada, desenvolupament o creixement, os*
- defectuós, congènit — *v.t. anomalia, per localització*
- - cua de cavall Q06.3
- - vàlvula Q24.8
- - - pulmonar Q22.3
- - ventricle esquerre Q24.8
- - - en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- imperfecte congènit — *v.t. anomalia, per localització*
- - cor Q24.9
- - pulmons Q33.6
- incomplet
- - aparell respiratori Q34.9
- - arbre bronquial Q32.4
- - òrgan o localització no enumerats — *v. hipoplàsia, per localització*
- insuficient — *v.t. no desenvolupat*
- - nas Q30.1
- - sexual E30.0
- retardat R62.50 — *v.t. retard, desenvolupament*
- - coordinació motora F82
- - expressió escrita F81.81
- - habilitat d'aprenentatge F81.9
- - habilitat d'aprenentatge especificada NCAL F81.89
- - habilitats aritmètiques F81.2
- - habilitats mixtes F88
- - lectura F81.0
- - llenguatge (expressió) (habilitats) F80.1
- - ortografia F81.81
- - parla F80.9
- - sexual precoç NCAL E30.1
- - tardà mental F79 — *v.t. discapacitat, intel·lectual*

desenvolupament, del — v. afecció

- comprovació, nadó o infant — *v. exploració, infant*

desequilibri R26.89

- autonòmic G90.8
- constituents de la ingesta d'aliments E63.1
- electrolítica E87.8
- - amb
- - - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, desequilibri electrolític*
- - - embaràs molar O08.5
- - causat per hiperèmesi gravídica Q21.1
- - consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.5
- - neonatal, transitori NCAL P74.4
- - - potassi P74.3
- - - sodi P74.2
- endocrí E34.9
- histèric F44.4
- hormona E34.9
- laberíntic

- múscul ocular NE H50.9
- postural R29.3
- proteïnoenergètic — *v. malnutrició*
- simpàtic G90.8

desert

- reumatisme B38.0
- úlcera — *v. úlcera, pell*

desfibrinació (síndrome) D65

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1
- intrapart O67.0
- nadó P60
- postpart O72.3
- prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació, coagulació intravascular disseminada*

desfiguració, desfigurament (causada per cicatriu) L90.5

desgast (ús normal o rutinari)

- dents (aproximal) (interproximal) (oclusiu) (teixits durs) K03.0
- dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, per localització, mecànica*
- múscul NCAL — *v. atrofia, múscul*
- superfície de contacte de la pròtesi articular interna — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desgast de la superfície de contacte, per localització*

desgast oclusiu de les dents K03.0

desgastat -ada — *v. esgotament*

- cardíac
- - desfibril·lador (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z45.02
- - marcapassos
- - - derivació Z45.018
- - - pila Z45.010
- dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, per localització, mecànica*

deshidratació E86.0

- nadó P74.1

desigualtat d'extremitat inferior (adquirida) (llargada) — *v.t. deformitat, extremitat, llargada desigual*

- cama — *v. deformitat, extremitat, llargada desigual*
- congènita — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*

desinserció de la retina — *v. despreniment, retina*

deslliurament — *v. part*

desmai R55

desmielinització, desmielinitzant

- cos callós (central) G37.1
- disseminada, aguda G36.9
- - especificada NCAL G36.8
- en neuritis òptica G36.0
- global G35
- sistema nerviós central G37.9
- - especificada NCAL G37.8

desmineralització òssia — *v. osteoporosi*

desmoide (extraabdominal) (tumor) — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- abdominal D48.1

desmoralització R45.3

desnutrició del nadó P92.3

desorientació R41.0

despersonalització (en estat neuròtic) (neuròtica) (síndrome) F48.1

despertar confusional G47.51

desplaçament, desplaçat -ada

- adquirit traumàtic d'ossos, cartílags, articulacions, tendons NCAL — *v. luxació (articular)*
- aparell o conducte lacrimal (congènit) Q10.6
- apèndix retrocecal (congènit) Q43.8
- aurícula (congènit) Q17.4
- bufeta urinària (adquirit) N32.89

- congènit Q64.19
- canalicle (lacrimonal), congènit Q10.6
- càrdies a través de l'hiat esofàgic (congènit) Q40.1
- cerebel, caudal (congènit) Q04.8
- coll uterí — *v. malposició, úter*
- còlon (congènit) Q43.3
- conducte sublingual Q38.4
- cor (congènit) Q24.8
- adquirit I51.89
- cristal·lí, congènit Q12.1
- dent, erupció completa M26.30
- horitzontal M26.33
- vertical M26.34
- disc intervertebral NCAL
- amb mielopatia — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- causat per traumatisme — *v. luxació, vèrtebra*
- cervical, cervicotoràcic (amb) M50.20
- mielopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb mielopatia*
- neuritis, radiculitis o radiculopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb neuritis*
- regió dorsal M51.24
- amb
- mielopatia M51.04
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.14
- regió dorsolumbar M51.25
- amb
- mielopatia M51.05
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.15
- regió lumbar M51.26
- amb
- mielopatia M51.06
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.16
- regió lumbosacra M51.27
- amb
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.17
- regió sacrococcigeal M53.3
- dispositiu intrauterí (filament) T83.32
- dispositiu, implant o empelt T85.628 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- catèter NCAL T85.628
- diàlisi (renal) T82.42
- intraperitoneal T85.621
- infusió NCAL T82.524
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.620
- urinari
- cistostomia T83.020
- especificat NCAL T83.028
- Hopkins T83.028
- ileostomia T83.028
- nefrostomia T83.022
- permanent T83.021
- urostomia T83.028
- cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- derivació ventricular intracranial T85.02
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos) — *v. complicació, estimulador elèctric*
- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*
- especificat NCAL T85.628
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica*
- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- genital NCAL T83.428

- dispositiu contraceptiu intrauterí (filament) T83.32
- pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.420
- pròtesi testicular T83.421
- mama (implant) T85.42
- ocular — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*
- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica*
- urinari NCAL T83.128
- empelt T83.22
- esfinter implantat T83.121
- stent (conducte ileal) (nefroureteral) T83.123
- - ureteral permanent T83.122
- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- diverticle de Meckel Q43.0
- maligne — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*
- esòfag (adquirít) K22.8
- congènit Q39.8
- estimulador elèctric
- cardíac — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, elèctric*
- os T84.320
- sistema nerviós — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, estimulador elèctric del sistema nerviós*
- urinari — *v. complicació, estimulador elèctric, urinària*
- estómac, congènit Q40.2
- glàndula paròtide (congènit) Q38.4
- glàndula salival (congènit) (qualsevol) Q38.4
- glàndula suprarenal (congènit) Q89.1
- globus ocular (adquirít) (antic) (lateral) H05.21-
- actual — *v. avulsió, ull*
- himen (ascendent) (congènit) Q52.4
- llengua (congènit) (descendent) Q38.3
- llindar auditiu (temporal) H93.24-
- màcula (congènit) Q14.1
- mediastínic R93.8
- melsa (congènit) Q89.09
- mucosa esofàgica cap al càrdies de l'estómac, congènit Q39.8
- mucosa gàstrica (congènit) Q40.2
- obertura del conducte de Wharton a la boca Q38.4
- obertura uterina dels oviductes o trompes de Fal·lopi Q50.6
- ocular, globus (adquirít) (antic) (lateral) — *v. desplaçament, globus ocular*
- actual — *v. avulsió, ull*
- congènit Q15.8
- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. malposició, congènita*
- ovari (adquirít) N83.4-
- cap al sac herniari N83.4-
- congènit Q50.39
- lliure en la cavitat peritoneal (congènit) Q50.39
- oviducte (adquirít) N83.4-
- congènit Q50.6
- paratiroide (glàndula) E21.4
- plexe braquial (congènit) Q07.8
- punt lacrimal (congènit) Q10.6
- ronyó (adquirít) N28.83
- congènit Q63.2
- sacroilíac (articulació) (congènit) Q74.2
- antic
- lesió actual S33.2
- septe ventricular Q21.0
- amb ventricles rudimentaris Q20.4
- tràquea (congènit) Q32.1

- trompa de Fal·lopi (adquirit) N83.4-

-- congènit Q50.6

-- obertura (congènit) Q50.6

- tronc encefàlic, caudal (congènit) Q04.8

- unglia (congènit) Q84.6

-- adquirit L60.8

- urèter o orifici ureteral (congènit) Q62.62

- úter, uterí — *v. malposició, úter*

- vesícula biliar (congènit) Q44.1

desplegament, estat de (actual) (militar) Z56.82

- antecedents personals de Z91.82

-- guerra militar, manteniment de la pau i desplegament humanitari (conflicte actual o passat) Z91.82

- en escenari de conflicte bèl·lic o que dona suport en guerra militar, manteniment de la pau i operacions humanitàries Z56.82

- retorn de Z91.82

despolarització prematura I49.40

- auricular I49.1

- especificada NCAL I49.49

- juncional I49.2

- ventricular I49.3

despolpada, dent K04.99

despreniment

- articulació sacroilíaca

- cartílag — *v. esquinç*

- coll uterí, anular N88.8

-- que complica el part O71.3

- corioide (antic) (espontani) (postinfecció) (simple) H31.40-

-- hemorràgic H31.41-

-- serós H31.42-

- costella M89.8X8

- disc intervertebral — *v. desplaçament, disc intervertebral*

- epifisial, epifisiòlisi (traumàtic) — *v.t. osteocondropatia, tipus especificat NCAL*

-- cap del fèmur (traumàtic)

--- agut (crònic aguditzat) S79.01-

-- femoral superior (no traumàtic) M93.00-

--- agut M93.01-

---- crònic aguditzat M93.03-

---- crònic M93.02-

-- traumàtic actual —codifiqueu com a fractura, per localització

- lligadura umbilical P51.8

- lligament — *v. esquinç*

- menisc (genoll) — *v.t. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*

-- causat per esquinçament o lesió antics — *v. desarranjament, genoll, menisc, causat per esquinçament o lesió antics*

-- lesió actual — *v. esquinçament, menisc*

- nervi cubital, no traumàtic — *v. lesió, nervi, cubital*

- retina (sense ruptura de la retina) (serós) H33.2-

-- amb retinal

--- diàlisi H33.04-

--- ruptura H33.00-

---- gegant H33.03-

---- múltiple H33.02-

---- única H33.01-

-- epiteli pigmentari — *v. degeneració, retina, separació de capes, despreniment de l'epiteli pigmentari*

-- especificat NCAL H33.8

-- regmatogènic — *v. despreniment, retina, amb retinal, ruptura*

-- total H33.05-

-- tracció H33.4-

- ròtula — *v. trastorn, ròtula, desarranjament NCAL*

- tendó — *v. trastorn, tendó*

- vèrtebra NCAL — *v. espondilolistesi*

- vitri (cos) H43.81

desproporció

- entre mama nadiua i mama reconstruïda N65.1

- tipus de fibra G71.2

desrealització (neuròtica) F48.1

destret — *v. sofriment*

destrucció, destructiu -iva — *v.t. dany*

- articulació — *v.t. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*

-- sacroilíaca M53.3

- disc vertebral — *v. degeneració, disc intervertebral*

- esfinter rectal K62.89

- faceta articular — *v.t. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*

-- genoll M23.8X-

-- vèrtebra — *v. espondilosi*

- os — *v.t. trastorn, os, tipus especificat NCAL*

-- sífilítica A52.77

- septe (nasal) J34.89

- timpà, membrana timpànica (no traumàtica) — *v. trastorn, membrana timpànica, especificat NCAL*

- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*

destructivitat — *v.t. trastorn, conducta*

- reacció d'adaptació — *v. trastorn, adaptació*

desviació (en)

- cubital — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*

- dents, línia mediana M26.29

- esòfag (adquirida) K22.8

- línia mediana (arc dental) (dents) (maxil·lar) M26.29

-- localització especificada NCAL — *v. malposició*

- obertura i tancament de la mandíbula M26.53

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. malposició, congènita*

- paràlisi conjugada (espàstica) (ull) H51.0

- septe (adquirida) (nasal) J34.2

-- congènita Q67.4

- septe nasal J34.2

-- congènita Q67.4

- sexual F65.9

-- bestialitat F65.89

-- erotomania F52.8

-- escopofília F65.3

-- exhibicionisme F65.2

-- fetixisme, fetixista F65.0

-- transvestisme F65.1

-- fricofília F65.81

-- masoquisme F65.51

-- múltiple F65.89

-- necrofilia F65.89

-- nimfomania F52.8

-- pederosi F65.4

-- pedofília F65.4

-- sadisme, sadomasoquisme F65.52

-- satíriasi F52.8

-- tipus especificat NCAL F65.89

-- transvestisme F64.1

- tràquea J39.8

- ull, obliqua H51.8

- urèter, congènita Q62.61

desviada, columna vertebral — *v. dorsopatia, deformant, especificada NCAL*

desvitalitzada, dent K04.99

detergents, asma per J69.8

deterioració

- cor, cardíaca — *v. degeneració, miocardiàca*
- epilèptica F06.8
- física general R53.81
- mental — *v. psicosi*
- miocardiàca, miocardi — *v. degeneració, miocardiàca*
- senil (simple) R54

deterioració, deteriorament, deteriorat -ada (funció)

- audició — *v. sordesa*
- cognitiva lleu, així declarada G31.84
- cor — *v. malaltia, cor*
- discriminació auditiva — *v. anormalitat, percepció auditiva*
- esfínter rectal R19.8
- fetge K72.90
- - amb coma K72.91
- glucosa en dejú R73.01
- lleu cognitiva, així declarada G31.84
- masticació K08.89
- miocardi, miocardiàca — *v. insuficiència, miocardiàca*
- mobilitat
- - ossicles de l'orella — *v. anquilosi, ossicles de l'orella*
- - que requereix cuidador Z74.09
- renal (aguda) (crònica) N28.9
- - trastorn a conseqüència de N25.9
- - - especificada NCAL N25.89
- ronyó N28.9
- - trastorn a conseqüència de N25.9
- - - especificada NCAL N25.89
- sensorial dual Z73.82
- tolerància a la glucosa (oral) R73.02
- visió NCAL H54.7
- - ambdós ulls H54.3

deteriorament (general) — *v. debilitat*

- cognitiu relacionat amb l'edat R41.81

deuteranomalia (tricromatisme anòmal) H53.53

deuteranopia (completa) (incompleta) H53.53

Devergie, malaltia de (pitiriasi rubra pilar) L44.0

Devic, malaltia de G36.0

Devonshire, còlic de — *v. intoxicació, plom*

dextrinosi límit (deficiència de l'enzim desramificador) E74.03

dextrocàrdia (veritable) Q24.0

- amb
- - situs inversus Q89.3
- - transposició visceral total Q89.3

dextroposició de l'aorta Q20.3

- en tetralogia de Fallot Q21.3

dextrotransposició de l'aorta Q20.3

dhat, síndrome de F48.8

dhobie, pruija de B35.6

Di George, síndrome de D82.1

Di George, síndrome de (hipoplàsia tímica) D82.1

Di Guglielmo, malaltia de C94.0-

diabetis, diabètic -a (mellitus) (sucre) E11.9

- amb
- - amiotròfia E11.44
- - angiopatia perifèrica E11.51
- - - amb gangrena E11.52

- articulacions de Charcot E11.610
- artropatia NCAL E11.618
- artropatia neuropàtica E11.610
- cataracta E11.36
- complicació E11.8
 - especificada NCAL E11.69
- complicació circulatoria NCAL E11.59
- complicació cutània NCAL E11.628
- complicació neurològica NCAL E11.49
- complicació oftàlmica NCAL E11.39
- complicació oral NCAL E11.638
- complicació renal NCAL E11.29
- complicacions de ronyó NCAL E11.29
- degeneració tubular renal E11.29
- dermatitis E11.620
- gangrena E11.52
- gastroparàlisi E11.43
- gastroparèsia E11.43
- glomerulonefrosi intracapil·lar E11.21
- glomerulosclerosi intercapil·lar E11.21
- hiperglucèmia E11.65
- hiperosmolaritat E11.00
 - amb coma E11.01
- hipoglucèmia E11.649
 - amb coma E11.641
- malaltia de Kimmelsteil-Wilson E11.21
- malaltia periodòntica E11.630
- malaltia renal crònica E11.22
- miastènia E11.44
- mononeuropatia E11.41
- necrobiosi lipoidal E11.620
- nefropatia E11.21
- neuràlgia E11.42
- neuropatia E11.40
- neuropatia (polineuropatia) autonòmica E11.43
- osteomielitis E11.69
- pèrdua de la sensibilitat protectora (PSP) — *v. diabetes, per tipus, amb neuropatia*
- polineuropatia E11.42
- retinopatia E11.319
 - amb edema macular E11.311
 - resolta després de rebre tractament E11.37
 - no proliferativa E11.329
 - amb edema macular E11.321
 - greu E11.349
 - amb edema macular E11.341
 - lleu E11.329
 - amb edema macular E11.321
 - moderada E11.339
 - amb edema macular E11.331
 - proliferativa E11.359
 - amb
 - combinació de despreniment de retina per tracció i despreniment de retina regmatogènic E11.354
 - despreniment de retina per tracció amb afectació macular E11.352
 - despreniment de retina per tracció sense afectació macular E11.353
 - edema macular E11.351
 - retinopatia diabètica proliferativa estable E11.355
- úlcera al peu E11.621
- úlcera cutània NCAL E11.622
 - amb tendència a la cetosi — *v. diabetes, tipus 1*

- bronzejada E83.110
- causada per
 - destrucció autoimmunitària de cèl·lules beta dels illots pancreàtics — v. *diabetis, tipus 1*
 - procés autoimmunitari — v. *diabetis, tipus 1*
- causada per afecció subjacent E08.9
 - amb
 - amiotròfia E08.44
 - angiopatia perifèrica E08.51
 - amb gangrena E08.52
 - articulacions de Charcot E08.610
 - artropatia NCAL E08.618
 - artropatia neuropàtica E08.610
 - cataracta E08.36
 - cetoacidosi E08.10
 - amb coma E08.11
 - complicació E08.8
 - especificada NCAL E08.69
 - complicació circulatòria NCAL E08.59
 - complicació cutània NCAL E08.628
 - complicació neurològica NCAL E08.49
 - complicació oftàlmica NCAL E08.39
 - complicació oral NCAL E08.638
 - complicació renal NCAL E08.29
 - complicacions de ronyó NCAL E08.29
 - degeneració tubular renal E08.29
 - dermatitis E08.620
 - gangrena E08.52
 - gastroparàlisi E08.43
 - gastroparèsia E08.43
 - glomerulonefrosi intracapil·lar E08.21
 - glomerulosclerosi intercapil·lar E08.21
 - hiperglucèmia E08.65
 - hiperosmolaritat E08.00
 - amb coma E08.01
 - hipoglucèmia E08.649
 - amb coma E08.641
 - malaltia de Kimmelsteil-Wilson E08.21
 - malaltia periodòntica E08.630
 - malaltia renal crònica E08.22
 - miastènia E08.44
 - mononeuropatia E08.41
 - necrobiosi lipoidal E08.620
 - nefropatia E08.21
 - neuràlgia E08.42
 - neuropatia E08.40
 - neuropatia (polineuropatia) autonòmica E08.43
 - polineuropatia E08.42
 - retinopatia E08.319
 - amb edema macular E08.311
 - no proliferativa E08.329
 - amb edema macular E08.321
 - greu E08.349
 - amb edema macular E08.341
 - lleu E08.329
 - amb edema macular E08.321
 - moderada E08.339
 - amb edema macular E08.331
 - proliferativa E08.359
 - amb

- combinació de desprendiment de retina per tracció i desprendiment de retina regmatogènic E08.354
- desprendiment de retina per tracció amb afectació macular E08.352
- desprendiment de retina per tracció sense afectació macular E08.353
- edema macular E08.351
- retinopatia diabètica proliferativa estable E08.355
- resolta després de rebre tractament E08.37
- úlcera al peu E08.621
- úlcera cutània NCAL E08.622
- causada per fàrmacs o substàncies químiques E09.9
- amb
- amiotròfia E09.44
- angiopatia perifèrica E09.51
- amb gangrena E09.52
- articulacions de Charcot E09.610
- artropatia NCAL E09.618
- artropatia neuropàtica E09.610
- cataracta E09.36
- cetoacidosi E09.10
- amb coma E09.11
- complicació E09.8
- especificada NCAL E09.69
- complicació circulatoria NCAL E09.59
- complicació cutània NCAL E09.628
- complicació neurològica NCAL E09.49
- complicació oftàlmica NCAL E09.39
- complicació oral NCAL E09.638
- complicació renal NCAL E09.29
- complicacions de ronyó NCAL E09.29
- degeneració tubular renal E09.29
- dermatitis E09.620
- gangrena E09.52
- gastroparàlisi E09.43
- gastroparèsia E09.43
- glomerulonefrosi intracapil·lar E09.21
- glomerulosclerosi intercapil·lar E09.21
- hiperglucèmia E09.65
- hiperosmolaritat E09.00
- amb coma E09.01
- hipoglucèmia E09.649
- amb coma E09.641
- malaltia de Kimmelsteil-Wilson E09.21
- malaltia periodòntica E09.630
- malaltia renal crònica E09.22
- miastènia E09.44
- mononeuropatia E09.41
- necrobiosi lipoidal E09.620
- nefropatia E09.21
- neuràlgia E09.42
- neuropatia E09.40
- neuropatia (polineuropatia) autonòmica E09.43
- polineuropatia E09.42
- retinopatia E09.319
- amb edema macular E09.311
- no proliferativa E09.329
- amb edema macular E09.321
- greu E09.349
- amb edema macular E09.341
- lleu E09.329
- amb edema macular E09.321

- moderada E09.339
- amb edema macular E09.331
- proliferativa E09.359
- amb
- combinació de desprendiment de retina per tracció i desprendiment de retina regmatogènic E09.354
- desprendiment de retina per tracció amb afectació macular E09.352
- desprendiment de retina per tracció sense afectació macular E09.353
- edema macular E09.351
- retinopatia diabètica proliferativa estable E09.355
- resolta després de rebre tractament E09.37
- úlcera al peu E09.621
- úlcera cutània NCAL E09.622
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- controlada inadequadament —codifiqueu com a diabetis, per tipus, amb hiperglucèmia
- diabetis mellitus secundària NCAL — *v. diabetis, tipus especificat NCAL*
- fosfat E83.39
- gestacional (en l'embaràs) O24.419
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.414
- amb control de l'alimentació O24.410
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemiants) O24.415
- en el part O24.429
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.424
- amb control de l'alimentació O24.420
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemiants) O24.425
- puerperal O24.439
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.434
- amb control de l'alimentació O24.430
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemiants) O24.435
- que afecta el nadó P70.0
- hepatogènica E13.9
- idiopàtica — *v. diabetis, tipus 1*
- incontrolada —codifiqueu com a diabetis, per tipus, amb hiperglucèmia
- induïda per esteroides — *v. diabetis, causada per fàrmacs o substàncies químiques*
- iniciada en joves — *v. diabetis, tipus 1*
- insípida E23.2
- hipofítica E23.2
- nefrogènica N25.1
- resistent a la vasopressina N25.1
- insulíndependent —codifiqueu com a diabetis, per tipus
- làbil — *v. diabetis, tipus 1*
- latent R73.03
- mal controlada —codifiqueu com a diabetis, per tipus, amb hiperglucèmia
- neonatal (transitòria) P70.2
- no controlada
- indicativa de
- hiperglucèmia — *v. diabetis, per tipus, amb, hiperglucèmia*
- hipoglucèmia — *v. diabetis, per tipus, amb, hipoglucèmia*
- no insulíndependent —codifiqueu com a diabetis, per tipus
- postpancreatectomia — *v. diabetis, tipus especificat NCAL*
- postprocedimental — *v. diabetis, tipus especificat NCAL*
- que complica l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, diabetis*
- tipus 1 E10.9
- amb
- amiotròfia E10.44
- angiopatia perifèrica E10.51
- amb gangrena E10.52
- articulacions de Charcot E10.610
- artropatia NCAL E10.618
- artropatia neuropàtica E10.610

- cataracta E10.36
- cetoacidosi E10.10
- amb coma E10.11
- complicació E10.8
- especificada NCAL E10.69
- complicació circulatoria NCAL E10.59
- complicació cutània NCAL E10.628
- complicació neurològica NCAL E10.49
- complicació oftàlmica NCAL E10.39
- complicació oral NCAL E10.638
- complicació renal NCAL E10.29
- complicacions de ronyó NCAL E10.29
- degeneració tubular renal E10.29
- dermatitis E10.620
- gangrena E10.52
- gastroparàlisi E10.43
- gastroparèsia E10.43
- glomerulonefrosi intracapil·lar E10.21
- glomerulosclerosi intercapil·lar E10.21
- hiperglucèmia E10.65
- hipoglucèmia E10.649
- amb coma E10.641
- malaltia de Kimmelsteil-Wilson E10.21
- malaltia periodòntica E10.630
- malaltia renal crònica E10.22
- miastènia E10.44
- mononeuropatia E10.41
- necrobiosi lipoidal E10.620
- nefropatia E10.21
- neuràlgia E10.42
- neuropatia E10.40
- neuropatia (polineuropatia) autonòmica E10.43
- polineuropatia E10.42
- retinopatia E10.319
- amb edema macular E10.311
- no proliferativa E10.329
- amb edema macular E10.321
- greu E10.349
- amb edema macular E10.341
- lleu E10.329
- amb edema macular E10.321
- moderada E10.339
- amb edema macular E10.331
- proliferativa E10.359
- amb
- combinació de despreniment de retina per tracció i despreniment de retina regmatogènic E10.354
- despreniment de retina per tracció amb afectació macular E10.352
- despreniment de retina per tracció sense afectació macular E10.353
- edema macular E10.351
- retinopatia diabètica proliferativa estable E10.355
- resolta després de rebre tractament E10.37
- úlcera al peu E10.621
- úlcera cutània NCAL E10.622
- tipus 2 E11.9
- amb
- amiotròfia E11.44
- angiopatia perifèrica E11.51
- amb gangrena E11.52
- articulacions de Charcot E11.610

- artropatia NCAL E11.618
- artropatia neuropàtica E11.610
- cataracta E11.36
- complicació E11.8
 - especificada NCAL E11.69
- complicació circulatoria NCAL E11.59
- complicació cutània NCAL E11.628
- complicació neurològica NCAL E11.49
- complicació oftàlmica NCAL E11.39
- complicació oral NCAL E11.638
- complicació renal NCAL E11.29
- complicacions de ronyó NCAL E11.29
- degeneració tubular renal E11.29
- dermatitis E11.620
- gangrena E11.52
- gastroparàlisi E11.43
- gastroparèsia E11.43
- glomerulonefrosi intracapil·lar E11.21
- glomerulosclerosi intercapil·lar E11.21
- hiperglucèmia E11.65
- hiperosmolaritat E11.00
 - amb coma E11.01
- hipoglucèmia E11.649
 - amb coma E11.641
- malaltia de Kimmelsteil-Wilson E11.21
- malaltia periodòntica E11.630
- malaltia renal crònica E11.22
- miastènia E11.44
- mononeuropatia E11.41
- necrobiosi lipoidal E11.620
- nefropatia E11.21
- neuràlgia E11.42
- neuropatia E11.40
- neuropatia (polineuropatia) autonòmica E11.43
- polineuropatia E11.42
- retinopatia E11.319
 - amb edema macular E11.311
 - no proliferativa E11.329
 - amb edema macular E11.321
 - greu E11.349
 - amb edema macular E11.341
 - lleu E11.329
 - amb edema macular E11.321
 - moderada E11.339
 - amb edema macular E11.331
 - proliferativa E11.359
 - amb
 - combinació de desprendiment de retina per tracció i desprendiment de retina regmatogènic E11.354
 - desprendiment de retina per tracció amb afectació macular E11.352
 - desprendiment de retina per tracció sense afectació macular E11.353
 - edema macular E11.351
 - retinopatia diabètica proliferativa estable E11.355
 - resolta després de rebre tractament E11.37
- úlcera al peu E11.621
- úlcera cutània NCAL E11.622
- tipus especificat NCAL E13.9
 - amb
 - amiotròfia E13.44
 - angiopatia perifèrica E13.51

- amb gangrena E13.52
- articulacions de Charcot E13.610
- artropatia NCAL E13.618
- artropatia neuropàtica E13.610
- cataracta E13.36
- cetoacidosi E13.10
- amb coma E13.11
- complicació E13.8
- especificada NCAL E13.69
- complicació circulatoria NCAL E13.59
- complicació cutània NCAL E13.628
- complicació neurològica NCAL E13.49
- complicació oftàlmica NCAL E13.39
- complicació oral NCAL E13.638
- complicació renal NCAL E13.29
- complicacions de ronyó NCAL E13.29
- degeneració tubular renal E13.29
- dermatitis E13.620
- gangrena E13.52
- gastroparàlisi E13.43
- gastroparèsia E13.43
- glomerulonefrosi intracapil·lar E13.21
- glomerulosclerosi intercapil·lar E13.21
- hiperglucèmia E13.65
- hiperosmolaritat E13.00
- amb coma E13.01
- hipoglucèmia E13.649
- amb coma E13.641
- malaltia de Kimmelsteil-Wilson E13.21
- malaltia periodòntica E13.630
- malaltia renal crònica E13.22
- miastènia E13.44
- mononeuropatia E13.41
- necrobiosi lipoidal E13.620
- nefropatia E13.21
- neuràlgia E13.42
- neuropatia E13.40
- neuropatia (polineuropatia) autonòmica E13.43
- polineuropatia E13.42
- retinopatia E13.319
- amb edema macular E13.311
- no proliferativa E13.329
- amb edema macular E13.321
- greu E13.349
- amb edema macular E13.341
- lleu E13.329
- amb edema macular E13.321
- moderada E13.339
- amb edema macular E13.331
- proliferativa E13.359
- amb
- combinació de despreniment de retina per tracció i despreniment de retina regmatogènic E13.354
- despreniment de retina per tracció amb afectació macular E13.352
- despreniment de retina per tracció sense afectació macular E13.353
- edema macular E13.351
- retinopatia diabètica proliferativa estable E13.355
- resolta després de rebre tractament E13.37
- úlcera al peu E13.621
- úlcera cutània NCAL E13.622

diable

- grip B33.0
- pessics (púrpura simple) D69.2

diaciclotrombopatia D69.1

diafisial, aclàsia Q78.6

diafisitis — *v. osteomyelitis, tipus especificat NCAL*

diaforesi (excessiva) R61

diafragma — *v. afecció*

diafragmàlgia R07.1

diafragmatitis J98.6

diàlisi (intermitent) (tractament)

- estat renal (hemodiàlisi) (peritoneal) Z99.2
- incompliment (de) Z91.15
- retina, retinal — *v. despreniment, retina, amb retinal, diàlisi*

Diamond-Blackfan, anèmia de (hipoplàstica congènita) D61.01

Diamond-Gardener, síndrome de (autosensibilitat eritrocítica) D69.2

diarrea, diarreic -a (infantil) (inflamatòria) (malaltia) R19.7

- àcar B88.0
- aclorhídrica K31.83
- al·lèrgica K52.29
- - causada per
 - - - colitis — *v. colitis, al·lèrgica*
 - - - enteritis — *v. enteritis, al·lèrgica*
- amèbica A06.0 — *v.t. amebosi*
- - aguda A06.0
- - amb abscess — *v. abscess, amèbic*
- - crònica A06.1
- - no disenterica A06.2
- bacil·lar — *v. disenteria, bacil·lar*
- balantidis A07.0
- caquèctica NCAL K52.89
- causada per
 - - bacteris A04.9
 - - - especificats NCAL A04.8
 - - Campylobacter A04.5
 - - Capillaria philippinensis B81.1
 - - Clostridium difficile A04.7
 - - Clostridium perfringens (C) (F) A04.8
 - - Cryptosporidium A07.2
 - - Escherichia coli A04.4
 - - - enteroagregatiu A04.4
 - - - enterohemorràgic A04.3
 - - - enteroinvasiu A04.2
 - - - enteropatogen A04.0
 - - - enterotoxigen A04.1
 - - - especificat NCAL A04.4
 - - fàrmacs K52.1
 - - hipersensibilitat alimentària K52.29 — *v.t. diarrea, al·lèrgica*
 - - microorganisme especificat NCAL A08.8
 - - - bacterià A04.8
 - - - víric A08.39
 - - Necator americanus B76.1
 - - S. japonicum B65.2
 - - Staphylococcus A04.8
 - - Trichuris trichiura B79
 - - virus — *v. enteritis, vírica*
 - - Yersinia enterocolitica A04.6
 - Chilomastix A07.8

- coccidial A07.3
- coleriforme A00.1
- Cotxinina K90.1
- - estrogiloidosi B78.0
- crònica (no infecciosa) K52.9
- Dientamoeba A07.8
- dietètica K52.29 — *v.t. diarrea, al·lèrgica*
- disenterica A09
- endèmica A09
- epidèmica A09
- especificat
- - bacteri NCAL A04.8
- - virus NCAL A08.39
- esprue tropical K90.1
- estrogiloidosi B78.0
- flagel·lats A07.9
- Flexner (ulcerosa) A03.1
- funcional K59.1
- - consecutiva a cirurgia gastrointestinal K91.89
- - psicogènica F45.8
- Giardia lamblia A07.1
- giàrdies A07.1
- induïda per fàrmacs K52.1
- infecciosa A09
- micòtica NCAL B49
- neonatal (no infecciosa) P78.3
- nerviosa F45.8
- neurogènica K59.1
- no infecciosa K52.9
- palúdica — *v. paludisme*
- postgastrectomia K91.1
- postvagotomia K91.1
- protozoària A07.9
- - especificada NCAL A07.8
- psicogènica F45.8
- tòxica K52.1
- tricomonal A07.8
- tropical K90.1
- tuberculosa A18.32
- vírica — *v. enteritis, vírica*

diàstasi

- articulació (traumàtica) — *v. luxació (articular)*
- múscul M62.00
- - avantbraç M62.03-
- - braç M62.02-
- - cama M62.06-
- - congènita Q79.8
- - cuixa M62.05-
- - localització especificada NCAL M62.08
- - mà M62.04-
- - peu M62.07-
- - regió de l'espatlla M62.01-
- - regió pelviana M62.05-
- - turmell M62.07-
- ossos cranials M84.88
- - congènita NCAL Q75.8
- rectes (abdomen)
- - congènita Q79.59
- - que complica el part O71.89

diastema dental, erupció completa M26.32

diastematomièlia Q06.2

diatàxia cerebral G80.4

diàtesi

- al·lèrgica — *v. antecedents, al·lèrgia*

- cistina (familiar) E72.00

- espasmofílica R29.0

- gotosa — *v. gota*

- hemorràgia (familiar) D69.9

- hemorràgica (familiar) D69.9

-- nadó NCAL P53

Díaz, osteocondrosi o malaltia de (astràgal) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*

dibotriocèfals, dibotriocefalosi (latus) (infecció) (infestació) B70.0

- larval B70.1

dicefàlia, dicèfal -a Q89.4

dichuchwa A65

dicotomia dental K00.2

dicroceliosi B66.2

dicromatisme, dicromatòpsia (congènita) — *v. deficiència, visió dels colors*

dictioma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

didèlfia, didelf -a — *v. doble, úter*

didimitis N45.1

- amb orquitis N45.3

dieta, dietètic -a

- control i aconsellament Z71.3

- inadequada o deficient E63.9

Dietl, crisi de N13.8

Dieulafoy, lesió de (hemorràgica)

- duodè K31.82

- esòfag K22.8

- estómac K31.82

- intestí (còlon) K63.81

difàl·lia Q55.69

diferit, avortament O02.1

dificultat, difícil (en)

- aculturació Z60.3

- alimentació R63.3

-- nadó P92.9

--- especificada NCAL P92.8

--- mama P92.5

-- no orgànica (nadó o infant) F98.29

- caminar R26.2

- deglució — *v. disfàgia*

- intubació durant l'anestèsia T88.4

- laboral

-- condicions NCAL Z56.5

-- horari Z56.3

- lectura (desenvolupament) F81.0

-- secundària a trastorns emocionals F93.9

- mecànica, estoma gastroduodenal K91.89

-- que causa obstrucció K91.3

- micció

-- depenent de la posició R39.192

-- especificada NCAL R39.198

-- necessitat de tornar a orinar immediatament R39.191

- ortografia (específica) F81.81

-- amb trastorn de la lectura F81.89

-- causada per ensenyament inadequat Z55.8

- per a iniciar la micció R39.11

difil·lobotriosi (intestí) B70.0

- larval B70.1

diftèria, diftèric -a (gangrenosa) (hemorràgica) A36.9

- amigdalina A36.0

- complicació neurològica A36.89

- cutània A36.3

- faríngia A36.0

- faucial A36.0

- infecció de ferida A36.3

- laríngia A36.2

- localització especificada NCAL A36.89

- miocarditis A36.81

- nasal anterior A36.89

- portador (presumpte) Z22.2

- rinofaríngia A36.1

difús -usa — *v. afecció*

digestiu -iva — *v. afecció*

dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), malaltia de la E88.89

dilaceració de les dents K00.4

dilatació

- anus K59.8

-- vènula — *v. hemorroides*

- aorta (focal) (general) — *v. èctasi, aorta*

-- amb aneurisma — *v. aneurisma, aorta*

-- congènita Q25.44

- artèria — *v. aneurisma*

- bronquial J47.9

-- amb

--- exacerbació (aguda) J47.1

--- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0

- bufeta urinària (esfínter) N32.89

-- congènita Q64.79

- calze (causada per obstrucció) — *v. hidronefrosi*

- capil·lars I78.8

- cardíaca (aguda) (crònica) — *v.t. hipertròfia, cardíaca*

-- congènita Q24.8

--- vàlvula NCAL Q24.8

---- pulmonar Q22.3

-- vàlvula — *v. endocarditis*

- cavitat del septe pel·lúcid Q06.8

- colèdoc (adquirida) K83.8

-- congènita Q44.5

- coll uterí — *v.t. incompetència, coll uterí*

-- incompleta, dèbil, lenta que complica el part O62.0

- còlon K59.39

-- congènita Q43.1

-- psicogènica F45.8

-- tòxica K59.31

- conducte cístic (adquirida) K82.8

-- congènita Q44.5

- conducte mamari — *v. èctasi, conducte mamari*

- conducte pancreàtic K86.89

- conducte submaxil·lar K11.8

- conductes lacrimals — *v. trastorn, sistema lacrimal, canvis*

- cor (aguda) (crònica) — *v.t. hipertròfia, cardíaca*

-- congènita Q24.8

-- vàlvula — *v. endocarditis*

- diverticle de Meckel (congenita) Q43.0
- maligna — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*
- duodè K59.8
- esfínter anal K62.89
- esòfag K22.8
- causada per acalàsia K22.0
- congenita Q39.5
- estómac K31.89
- aguda K31.0
- psicogènica F45.8
- faringe J39.2
- gàstrica — *v. dilatació, estómac*
- glàndula salival (conducte) K11.8
- ili K59.8
- psicogènica F45.8
- jejú K59.8
- psicogènica F45.8
- miocardi (aguda) (crònica) — *v. hipertròfia, cardíaca*
- òrgan o localització, congenita NCAL — *v. distorsió*
- orifici vesical N32.89
- pericardi — *v. pericarditis*
- pròstata N42.89
- pulmonar
- artèria (idiopàtica) I28.8
- vàlvula, congenita Q22.3
- pupil·la H57.04
- recte K59.39
- ronyó (calze) (estructures col·lectores) (idiopàtica) (parènquima) (pelvis) (quística) N28.89
- sàcul, congenita Q16.5
- tràquea, congenita Q32.1
- trompa d'Eustaqui, congenita Q17.8
- urèter (idiopàtica) N28.82
- causada per obstrucció N13.4
- congenita Q62.2
- uretra (adquirida) N36.8
- vas limfàtic I89.0
- vas sanguini I99.8
- vasomotora I73.9
- vena I86.8
- ventricular, ventricle (aguda) (crònica) — *v.t. hipertròfia, cardíaca*
- cerebral, congenita Q04.8
- vènula NCAL I86.8
- vesícula biliar K82.8
- conducte mamari — *v. èctasi, conducte mamari*
- dilatada, aorta** — *v. èctasi, aorta*
- amb aneurisma — *v. aneurisma, aorta*
- dilatada** — *v. dilatació*
- diminuta, Taenia** B71.0
- Dimitri-Sturge-Weber, malaltia de** Q85.8
- dinàmica uterina intermitent** O62.2
- Diocetophyma renale (infecció) (infestació)** B83.8
- dipetalonemosi** B74.4
- dipilidiosi** B71.1
- diplacúsia** H93.22-
- diplegia (extremitats superiors)** G83.0
- congenita (cerebral) G80.8
- espàstica G80.1
- extremitats inferiors G82.20

- facial G51.0

diplococs, diplocòccic -a — *v. afecció*

diplopia H53.2

dipòsit

- calcari, calci — *v. calcificació*

- colesterol

-- retina H35.89

-- vitri (cos) (humor) — *v. dipòsit, cristal·lí*

- conjuntiva H11.11-

- còmia H18.00-

-- anell de Kayser-Fleischer H18.04-

-- argèntic H18.02-

-- causat per trastorn metabòlic H18.03-

-- pigmentació — *v. pigmentació, còmia*

- cristal·lí, vitri (cos) (humor) H43.2-

- dents (bètel) (matèria alba) (negre) (tabac) (taronja) (verd) K03.6

- hemosiderina en cicatrius antigues de la còmia — *v. pigmentació, còmia, estromàtica*

- metàl·lic en cristal·lí — *v. cataracta, especificada NCAL*

- ossi, en sarcoide de Boeck D86.89

- pell R23.8

- urat en el ronyó — *v. càlcul, ronyó*

dipsomania F10.20

- amb

-- psicosi — *v. psicosi, alcohòlica*

-- remissió F10.21

DIRA (dèficit de l'antagonista del receptor de la interleucina 1) M04.8

dirofilariosi B74.8

disacúsia — *v. anormalitat, percepció auditiva*

disadrenocorticisme E27.9

- hiperfunció E27.0

disàrtria R47.1

- consecutiva a

-- hemorràgia intracerebral I69.122

-- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.222

-- hemorràgia subaracnoidal I69.022

-- infart cerebral I69.322

-- malaltia cerebrovascular I69.922

--- malaltia especificada NCAL I69.822

disautonomia (familiar) G90.1

disbarisme T70.3

disbàsia R26.2

- angioscleròtica intermitent I73.9

- histèrica F44.4

- lordòtica (progressiva) G24.1

- origen no orgànic F44.4

- psicogènica F44.4

disbetalipoproteïnèmia (familiar) E78.2

discalcúlia R48.8

- desenvolupament F81.2

discapacitat

- activitats limitants Z73.6

- adquisició de coneixements F81.9

- aprenentatge F81.9

- cor — *v. malaltia, cor*

- intel·lectual F79

-- amb

--- trets autístics F84.9

-- greu (QI 20-34) F72

- lleu (QI 50-69) F70
- moderada (QI 35-49) F71
- nivell especificat NCAL F78
- profunda (QI inferior a 20) F73
- ortografia, específica F81.81

discinèsia G24.9

- biliar (conduïda cística o vesícula biliar) K82.8
- esòfag K22.4
- histèrica F44.4
- induïda per fàrmacs
- orofacial G24.01
- intestinal K59.8
- origen no orgànic F44.4
- orofacial (idiopàtica) G24.4
- induïda per fàrmacs G24.01
- psicogènica F44.4
- subaguda, induïda per fàrmacs G24.01
- tardana G24.01
- induïda per neurolèptics G24.01
- tràquea J39.8
- traqueobronquial J98.09

discitis M46.40

- localitzacions múltiples M46.49
- piògena — *v. infecció, disc intervertebral, piògena*
- regió cervical M46.42
- regió cervicodorsal M46.43
- regió dorsal M46.44
- regió dorsolumbar M46.45
- regió lumbar M46.46
- regió lumbosacra M46.47
- regió occipitoatlantoaxial M46.41
- regió sacrococcigeal M46.48

discoide

- cartílag semilunar (congènit) — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*
- menisc (congènit) Q68.6

discol·lagenosi M35.9

discondroplàsia (amb hemangioma) Q78.4

discontinuïtat dels ossicles de l'orella H74.2-

discraniopiofalàngia Q87.0

discràsia

- poliglandular, pluriglandular E31.9
- sang (amb) D75.9
- hemorràgia intrapart O67.0
- hemorràgia prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- nadó P61.9
- tipus especificat NCAL P61.8
- puerperal, postpart O72.3

discrepància

- entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter O26.84-
- intercuspidació màxima amb l'oclusió central M26.55
- llargada de les cames (adquirida) — *v. deformitat, extremitat, llargada desigual*
- congènita — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*

discriminació

- ètnica Z60.5
- política Z60.5
- racial Z60.5
- religiosa Z60.5
- sexual Z60.5

discromia (pell) L81.9

disendocrinisme E34.9

disenteria, disentèric -a (catarral) (diarrea) (epidèmica) (esporàdica) (hemorràgica) (infeciosa) (tropical) A09

- abscesses, fetge A06.4

- amèbica A06.0 — *v.t. amebosi*

-- aguda A06.0

-- amb abscesses — *v. abscesses, amèbic*

-- crònica A06.1

- artritis A09 — *v.t. categoria M01*

-- bacil·lar A03.9 — *v.t. categoria M01*

- bacil·lar A03.9

-- artritis A03.9 — *v.t. categoria M01*

-- Boyd A03.2

-- Flexner A03.1

-- Schmitz (-Stutzer) A03.0

-- Shiga (-Kruse) A03.0

-- Shigella A03.9

--- boydii A03.2

--- dysenteriae A03.0

--- flexneri A03.1

--- grup A A03.0

--- grup B A03.1

--- grup C A03.2

--- grup D A03.3

--- sonnei A03.3

--- tipus especificat NCAL A03.8

-- Sonne A03.3

-- tipus especificat NCAL A03.8

- balantidi A07.0

- Balantidium coli A07.0

- Boyd A03.2

- cànvides B37.82

- Chilomastix A07.8

- coccidial A07.3

- Dientamoeba (fragilis) A07.8

- Embadomonas A07.8

- Entamoeba, endamèbica — *v. disenteria, amèbica*

- esquistosòmica B65.1

- estrogiloidosi B78.0

- Flexner A03.1

- Flexner-Boyd A03.2

- Giardia lamblia A07.1

- Hiss-Russell A03.1

- làmblia A07.1

- leishmaniosi B55.0

- metazoària B82.0

- monial B37.82

- palúdica — *v. paludisme*

- protozoària A07.9

- Salmonella A02.0

- Schmitz (-Stutzer) A03.0

- Shiga (-Kruse) A03.0

- Shigella NE — *v. disenteria, bacil·lar*

- Sonne A03.3

- tricomonal A07.8

- vírica A08.4 — *v.t. enteritis, vírica*

- xinesa A03.9

disestèsia R20.8

- histèrica F44.6

disfàgia R13.10

- cervical R13.19

- consecutiva a

-- hemorràgia intracerebral I69.191

-- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.291

-- hemorràgia subaracnoidal I69.091

-- infart cerebral I69.391

-- malaltia cerebrovascular I69.991

--- especificada NCAL I69.891

-- malaltia especificada NCAL I69.891

- espàstica K22.4

- especificada NCAL R13.19

- fase faríngia R13.13

- fase faringoesofàgica R13.14

- fase oral R13.11

- fase orofaríngia R13.12

- funcional (histèrica) F45.8

- histèrica F45.8

- nerviosa (histèrica) F45.8

- neurogènica R13.19

- psicogènica F45.8

- sideropènica D50.1

disfagocitosi congènita D71

disfàsia R47.02

- consecutiva a

-- malaltia cerebrovascular I69.921

--- hemorràgia intracerebral I69.121

--- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.221

--- hemorràgia subaracnoidal I69.021

--- infart cerebral I69.321

--- malaltia especificada NCAL I69.821

- desenvolupament

-- tipus expressiu F80.1

-- tipus receptiu F80.2

disfibrinogènèmia (congènita) D68.2

disfonia R49.0

- espàstica J38.3

- funcional F44.4

- histèrica F44.4

- psicogènica F44.4

disfòria

- gènere

-- en

--- adolescents i adults F64.0

--- nens F64.2

- postpart O90.6

disfunció

- adrenal E27.9

-- hiperfunció E27.0

- autonòmica

-- causada per alcohol G31.2

-- somatomorfa F45.8

- autonòmica somatomorfa F45.8

- bufeta urinària N31.9

-- neurogènica NE — v. *disfunció, bufeta urinària, neuromuscular*

-- neuromuscular NE N31.9

--- atònica (motora) (sensitiva) N31.2

--- autònoma N31.2

- desinhibida N31.0
- especificada NCAL N31.8
- flàccida N31.2
- no reflexa N31.2
- reflexa N31.1
- cerebral G93.89
- cistostomia (estoma) — *v. complicació, cistostomia*
- còlon K59.9
- psicogènica F45.8
- colostomia K94.03
- conducte cístic K82.8
- cor I51.89
- ejaculadora N53.19
- dolorosa N53.12
- orgasme anaejaculador N53.13
- prematura F52.4
- retardada N53.11
- endocrina NE E34.9
- endometri N85.8
- enterostomia K94.13
- erèctil — *v. disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- estómac K31.89
- psicogènica F45.8
- fetge K76.89
- fisiològica NCAL R68.89
- psicogènica F59
- gastrostomia (estoma) K94.23
- glàndula pineal E34.8
- glàndula, glandular NE E34.9
- hemoglobina D75.89
- hemorràgia, úter N93.8
- hepàtica K76.89
- hipòfisi E23.7
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.3
- hipotalàmica NCAL E23.3
- ileostomia (estoma) K94.13
- jejunostomia (estoma) K94.13
- laberíntica
- masculina — *v. disfunció, sexual, masculina*
- múscul papil·lar I51.89
- node sinoatrial I49.5
- orgàstica (femenina) F52.31
- masculina F52.32
- ovari E28.9
- especificada NCAL E28.8
- paratiroidal E21.4
- pilor K31.9
- plaquetes D69.1
- poliglandular E31.9
- especificada NCAL E31.8
- psicofisiològica F59
- psicosexual F52.9
- amb
- disparèunia F52.6
- ejaculació precoç F52.4
- vaginisme F52.5
- recte K59.9
- psicogènica F45.8
- reflexa (simpàtica) — *v. síndrome, dolor, regional complex de tipus I*

- ronyó — v. *malaltia, renal*
- segmentària — v. *disfunció, somàtica*
- senil R54
- sexual (causada per) R37
- alcohol F10.981
- amfetamines F15.981
- en
- abús F15.181
- dependència F15.281
- ansiolítics F13.981
- en
- abús F13.181
- dependència F13.281
- aversió al sexe F52.1
- cocaïna F14.981
- en
- abús F14.181
- dependència F14.281
- ejaculació precoç F52.4
- fallida de la resposta genital (masculina) F52.21
- femenina F52.22
- falta
- de gaudi sexual F52.1
- o pèrdua de desig sexual F52.0
- femenina N94.9
- aversió F52.1
- disparèunia N94.10
- psicogènica F52.6
- frigidesa F52.22
- nimfomania F52.8
- orgàstica F52.31
- psicogènica F52.9
- aversió F52.1
- disparèunia F52.6
- frigidesa F52.22
- nimfomania F52.8
- orgàstica F52.31
- vaginisme F52.5
- vaginisme N94.2
- psicogènica F52.5
- hipnòtics F13.981
- en
- abús F13.181
- dependència F13.281
- impuls sexual excessiu F52.8
- masculina N53.9
- ejaculadora N53.19
- dolorosa N53.12
- prematura F52.4
- retardada N53.11
- erèctil N52.9
- causa especificada NCAL N52.8
- causada per
- fàrmacs N52.2
- malaltia classificada en un altre lloc N52.1
- induïda per fàrmacs N52.2
- origen vascular
- corporovenoclusiva N52.02
- i insuficiència arterial N52.03

- insuficiència arterial N52.01
- i corporovenocclusiva N52.03
- postoperatòria (postprocedimental) N52.39
- consecutiva a
- braquiteràpia intersticial N52.36
- cirurgia uretral N52.33
- cistectomia radical N52.32
- crioteràpia N52.37
- prostatectomia N52.34
- radical N52.31
- radioteràpia N52.35
- teràpia ablativa amb ultrasons N52.37
- teràpia ablativa de pròstata N52.37
- psicogènica F52.21
- impotència — *v. disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- orgasme anaejaculador N53.13
- psicogènica F52.9
- aversió F52.1
- ejaculació precoç F52.4
- erèctil F52.21
- orgàstica F52.32
- satíriasi F52.8
- tipus especificat NCAL F52.8
- tipus especificat NCAL N53.8
- no orgànica F52.9
- especificada NCAL F52.8
- opioïdes F11.981
- en
- abús F11.181
- dependència F11.281
- orgasme inhibít (femení) F52.31
- masculí F52.32
- orgàstica (femenina) F52.31
- masculina F52.32
- psicogènica F52.9
- sedants F13.981
- en
- abús F13.181
- dependència F13.281
- substàncies psicoactives NCAL F19.981
- en
- abús F19.181
- dependència F19.281
- vaginisme (no orgànic) (psicogènic) F52.5
- simbòlica R48.9
- tipus especificat NCAL R48.8
- somàtica M99.09
- abdomen M99.09
- acromioclavicular M99.07
- caixa toràctica M99.08
- cervicodorsal M99.01
- condrocòstal M99.08
- costovertebral M99.08
- dorsolumbar M99.02
- especificada NCAL M99.09
- esternoclavicular M99.07
- esternocòstal M99.08
- extremitat inferior M99.06
- extremitat superior M99.07

- lumbosacra M99.03
- maluc M99.05
- occipitocervical M99.00
- pùbica M99.05
- regi3 cefàlica M99.00
- regi3 cervical M99.01
- regi3 dorsal M99.02
- regi3 lumbar M99.03
- regi3 pelviana M99.05
- regi3 sacra M99.04
- sacrococcigeal M99.04
- sacroilíaca M99.04
- suprarenal E27.9
- hiperfunció E27.0
- temporomandibular (articulació) M26.69
- síndrome de dolor-disfunció de l'articulació M26.62-
- testicular (endocrina) E29.9
- especificada NCAL E29.8
- tim E32.9
- tiroidal E07.9
- ureterostomia (estoma) — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- úter, que complica el part O62.9
- hipertònica O62.4
- hipotònica O62.2
- primària O62.0
- secundària O62.1
- ventricular I51.9
- amb insuficiència cardíaca congestiva I50.9 -- esquerra reversible consecutiva a estrès emocional sobtat I51.81
- ventricular esquerra, consecutiva a estrès emocional sobtat
- vesícula biliar K82.8
- ureterostomia (estoma) — *v. complicació, estoma, tracte urinari*
- disfunció del cor, cardíaca** — *v. malaltia, cor*
- disgènesi**
- gonadal (causada per anomalia cromosòmica) Q96.9
- pura Q99.1
- plaquetes oscil·lants D69.3
- renal Q60.5
- bilateral Q60.4
- unilateral Q60.3
- reticular D72.0
- disgerminoma**
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.90
- disgèusia** R43.2
- disgrafia** R27.8
- dishidrosi** L30.1
- dislàlia (desenvolupament)** F80.0
- dislèxia** R48.0
- desenvolupament F81.0
- dislipidèmia** E78.5
- disminució de colesterol HDL E78.6
- triglicèrids elevats en dejú E78.1
- dismaturitat** — *v.t. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*
- pulmonar (nadó) (Wilson-Mikity) P27.0
- dismenorrea (essencial) (exfoliativa)** N94.6
- congestiva (síndrome) N94.6

- primària N94.4
 - psicogènica F45.8
 - secundària N94.5
- dismetabòlica, síndrome X E88.81**

dismètria R27.8

disminució, disminuït -ïda

- activitat funcional R68.89
- colesterol HDL E78.6
- desig sexual R68.82
- estrògens E28.39
- - postablative E89.40
- - - asimptomàtica E89.40
- - - simptomàtica E89.41
- fragilitat dels eritròcits D58.8
- funció
- - hipòfisi (anterior) (glàndula pituïtària) (lòbul) E23.0
- - - posterior (lòbul) E23.0
- - lipasa (pancreàtica) K90.3
- - ovari en hipopituitarisme E23.0
- - parènquima del pàncrees K86.89
- glucosa R73.09
- hematòcrit R71.0
- hemoglobina R71.0
- leucòcits D72.819
- - especificada NCAL D72.818
- libido R68.82
- limfòcits D72.810
- plaquetes D69.6
- recompte absolut de neutròfils — *v. neutropènia*
- recompte de glòbuls blancs D72.819
- - especificada NCAL D72.818
- respiració, causada per xoc consecutiu a lesió T79.4
- sang, sanguínia
- - plaquetes — *v. trombocitopènia*
- - tensió R03.1
- - - causada per xoc consecutiu a
- - - - operació T81.19
- - - - traumatisme T79.4
- secreció lacrimal NCAL — *v. síndrome, ull sec*
- tolerància
- - glucosa R73.09
- - greixos K90.49
- - pancreàtica K90.3
- - sal i aigua E87.8
- visió NCAL H54.7

disminuït -ïda

- audició (agudes) — *v. sordesa*
- capacitat vital R94.2
- sentit o sensació (calor) (fred) (tàctil) (vibratòria) R20.8
- visió NCAL H54.7

dismorfisme (causat per)

- alcohol Q86.0
- causa exògena NCAL Q86.8
- hidantoïna Q86.1
- warfarina Q86.2

dismorfofòbia (no delirant) F45.22

- delirant F22

disnòmia R47.01

disorèxia R63.0

- psicogènica F50.89

disostosi

- clidocranial Q74.0

- craniofacial Q75.1

- Fairbank (osteofitosi generalitzada familiar idiopàtica) Q78.9

- mandibulofacial (incompleta) Q75.4

- múltiple E76.01

- oculomandibular Q75.5

disparèunia (femenina) N94.10

- especificada NCAL N94.19

- masculina N53.12

- no orgànica F52.6

- profunda N94.12

- psicogènica F52.6

- secundària N94.19

- superficial (de l'introït) N94.11

dispèpsia R10.13

- atònica K30

- funcional (al·lèrgica) (congènita) (gastrointestinal) (professional) (reflexa) K30

- intestinal K59.8

- nerviosa F45.8

- neuròtica F45.8

- psicogènica F45.8

dispituitarisme E23.3

displàsia — v.t. anomalia

- acetabular congènita Q65.89

- alt grau, focal D12.6

- alveolocapil·lar amb mala alineació de les venes J84.843

- anal (confirmada histològicament) (lleu) (moderada) K62.82

-- greu D01.3

- aritmogènica del ventricle dret I42.8

- arterial, fibromuscular I77.3

- articulació, congènita Q74.8

- broncopulmonar, perinatal P27.1

- cervell Q07.9

- coll uterí N87.9

-- greu D06.9

-- lleu N87.0

-- moderada N87.1

- còlon D12.6

- condroectodèrmica Q77.6

- craniometafisial Q78.8

- dentinal K00.5

- diafisial progressiva Q78.3

- distròfica Q77.5

- ectodèrmica (anhidròtica) (congènita) (hereditària) Q82.4

-- hidròtica Q82.8

- epitelial, coll uterí — v. *displàsia, coll uterí*

- espondiloepifisial Q77.7

- extremitat inferior Q74.2

- fibrosa

-- diafisial progressiva Q78.3

-- maxil·lar M27.8

-- os NCAL (monostòtica) M85.00

--- avantbraç M85.03-

--- braç M85.02-

--- cama M85.06-

--- coll M85.08

- costella M85.08
- crani M85.08
- cuixa M85.05-
- dit del peu M85.07-
- espatlla M85.01-
- localització especificada NCAL M85.08
- localitzacions múltiples M85.09
- mà M85.04-
- peu M85.07-
- turmell M85.07-
- vèrtebra M85.08
- polioestòtica Q78.1
- fibrosa polioestòtica Q78.1
- maluc, congènita Q65.89
- mamària (benigna) (glàndula) N60.9-
- èctasi del conducte mamari — *v. èctasi, conducte mamari*
- fibroadenosi — *v. fibroadenosi mamària*
- fibrosclerosi — *v. fibrosclerosi, mama*
- quist (solitari) — *v. quist, mama*
- quística — *v. mastopatia, quística*
- tipus especificat NCAL N60.8-
- medul·la espinal Q06.1
- metafisial Q78.5
- múscul Q79.8
- oculodentodigital Q87.0
- òssia florida — *v.t. quist, odontogènic calcificant*
- pell L98.8
- periapical (cement) (cementoòssia) — *v. quist, odontogènic calcificant*
- periosti — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- pròstata N42.30 — *v.t. neoplàsia, intraepitelial, pròstata*
- especificada NCAL N42.39
- greu D07.5
- pulmonar, congènita (no associada a gestació curta) Q33.6
- renal Q61.4
- multiquística Q61.4
- retinal, congènita Q14.1
- ronyó Q61.4
- multiquístic Q61.4
- septoòptica Q04.4
- tímica, amb immunodeficiència D82.1
- toràcica asfixiant (congènita) Q77.2
- ull (congènita) Q11.2
- vagina N89.3
- greu NCAL D07.2
- lleu N89.0
- moderada N89.1
- ventricle dret, aritmogènica I42.8
- vulva N90.3
- greu NCAL D07.1
- lleu N90.0
- moderada N90.1
- dispnea (nocturna) (paroxismal) R06.00**
- asmàtica (bronquial) J45.909
- amb
- bronquitis J45.909
- amb
- estat asmàtic J45.902
- exacerbació (aguda) J45.901
- crònica J44.9

- - - estat asmàtic J45.902
- - - exacerbació (aguda) J45.901
- - cardíaca — *v. fallida, ventricular, esquerra*
- cardíaca — *v. fallida, ventricular, esquerra*
- funcional F45.8
- hiperventilació R06.4
- histèrica F45.8
- nadó P28.89
- ortopnea R06.01
- psicogènica F45.8
- respiració superficial R06.02
- tipus especificat NCAL R06.09

dispositiu

- contraceptiu — *v. contracepció, dispositiu*
- drenatge del líquid cefalorraquidi, in situ Z98.2
- ventricle cerebral (comunicant) in situ Z98.2

dispràxia R27.8

- desenvolupament (síndrome) F82

disproteïnèmia E88.09

disqueratosi L85.8

- coll uterí — *v. displàsia, coll uterí*
- congènita Q82.8
- úter NCAL N85.8

disquèzia K59.00

disreflèxia autonòmica G90.4

disrítmia

- cardíaca I49.9
- - nadó
- - - anterior al naixement P03.819
- - - - abans de l'inici del treball de part P03.810
- - - - durant el treball de part P03.811
- - - bradicàrdia P29.12
- - - taquicàrdia P29.11
- - postoperatòria I97.89
- cerebral o cortical — *v. epilèpsia*

disrupció (de)

- anell pelvià (estable) S32.810
- - inestable S32.811
- cadena ossicular — *v. discontinuïtat dels ossicles de l'orella*
- cos ciliar NCAL H21.89
- familiar Z63.8
- - causada per
- - - absència de membre familiar NCAL Z63.32
- - - absència de membre familiar per desplegament militar Z63.31
- - - alcoholisme i drogoaddicció a la família Z63.72
- - - divorci o separació Z63.5
- - - dol Z63.4
- - - drogoaddicte -a a la família Z63.72
- - - esdeveniments de la vida estressants NCAL Z63.79
- - - mort (assumpció) o desaparició de membre familiar Z63.4
- - - retorn d'un familiar en desplegament militar (conflicte actual o passat) Z63.71
- ferida T81.30
- - episiotomia O90.1
- - operació T81.31
- - - cesària O90.0
- - - ferida operatòria externa (superficial) T81.31
- - - ferida operatòria interna (profunda) T81.32
- - perineal (obstètrica) O90.1

- reparació de lesió traumàtica T81.33
- iris NCAL H21.89
- lligament — *v.t. esquinç*
- genoll
- antiga (crònica) — *v. desarranjament, genoll, disrupció de lligament, inestabilitat crònica*
- espontània NCAL — *v. desarranjament, genoll, disrupció de lligament*
- lesió actual — *v. luxació, genoll*
- reparació de ferida per lesió traumàtica T81.33
- tancament de
- còrnia T81.31
- costelles o caixa toràctica T81.32
- crani T81.32
- craniotomia T81.32
- estern (esternotomia) T81.32
- fàscia (muscular) (superficial) T81.32
- laceració (externa) (interna) T81.33
- laceració traumàtica (externa) (interna) T81.33
- lligament T81.32
- mucosa T81.31
- múscul o penjall muscular T81.32
- òrgan o teixit intern T81.32
- pell i teixit subcutani (gruix total) (superficial) T81.31
- tendó T81.32
- úter — *v. ruptura, úter*
- dissecant** — *v. afecció*
- dissecció**
- aorta I71.00
- abdominal I71.02
- toràctica I71.01
- toracoabdominal I71.03
- artèria I77.70
- basilar (tronc) I77.75
- caròtide I77.71
- cerebral (sense ruptura) I67.0
- amb ruptura — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- coronària I25.42
- especificada NCAL I77.79
- extremitat
- inferior I77.77
- superior I77.76
- ilíaca I77.72
- precerebral
- congènita (sense ruptura) Q28.1
- localització especificada NCAL I77.75
- renal I77.73
- vertebral I77.74
- ferida — *v. ferida oberta*
- traumàtica — *v. ferida oberta, per localització*
- vascular I99.8
- disseminat -ada** — *v. afecció*
- dissinergia**
- biliar K83.8
- cerebel·losa mioclònica (atàxia de Hunt) G11.1
- esfínter vesical N36.44
- dissociació**
- auriculoventricular o atrioventricular (AV) (qualsevol grau) (isorítmica) I45.89
- amb bloqueig cardíac I44.2
- interferència I45.89

dissociativa, estat de reacció F44.9

dissolució de les vèrtebres — *v. osteoporosi*

dissolvents, abús de — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*

- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*

dissòmnia — *v. trastorn, son*

distensió

- abdomen R14.0

- bufeta urinària N32.89

- cec K63.89

- coll S16.1

- còlon K63.89

- esquena S39.012

- estómac K31.89

- - aguda K31.0

- - psicogènica F45.8

- fetge K76.89

- intestí K63.89

- lumbar S39.012

- múscul (tendó) — *v. traumatisme, múscul, per localització, distensió*

- ronyó N28.89

- tendó — *v. traumatisme, múscul, per localització, distensió*

- urèter — *v. dilatació, urèter*

- úter N85.8

- vesícula biliar K82.8

- vesícula seminal N50.89

distès -esa — *v.t. imperfecte, tancament (congènit)*

- trompa d'Eustaqui H69.0-

- tub digestiu Q45.8

- - part inferior Q43.8

- - part superior Q40.8

distímia F34.1

distiroidisme E07.9

distòcia O66.9

- anell de constricció O62.4

- cervical (hipotònica) O62.2

- - primària O62.0

- - que afecta el nadó P03.6

- - secundària O62.1

- escapular (cintura) O66.0

- - que causa obstrucció del part O66.0

- fetal O66.9

- - anomalia NCAL O66.3

- - bessons units O66.3

- - grandària anòmala O66.2

- materna O66.9

- posicional O64.9

- que afecta el nadó P03.1

- uterina NCAL O62.4

distoclusió (divisió I) (divisió II) M26.212

dístoma hepàtic, infestació per B66.3

distomatosi B66.9

- fetge B66.3

- - causada per *Clonorchis sinensis* B66.1

- hemàtica B65.9

- hepàtica B66.3

- - causada per *Clonorchis sinensis* B66.1

- intestinal B66.5

- pulmó B66.4

- pulmonar B66.4

- vies biliars B66.3

distomolar (quarta molar) K00.1

distonia G24.9

- deformant progressiva G24.1

- especificada NCAL G24.8

- familiar G24.1

- idiopàtica G24.1

-- familiar G24.1

-- no familiar G24.2

-- orofacial G24.4

- induïda per fàrmacs NCAL G24.09

-- aguda G24.02

-- especificada NCAL G24.09

- induïda per neurolèptics (aguda) G24.02

- lenticular G24.8

- muscular deformant G24.1

- orofacial (idiopàtica) G24.4

- oromandibular G24.4

-- causada per fàrmacs G24.01

- torsió (familiar) (idiopàtica) G24.1

-- adquirida G24.8

-- genètica G24.1

-- simptomàtica (no familiar) G24.2

distònics, moviments R25.8

distorsió (congènita)

- articulació sacroilíaca Q74.2

- bufeta urinària Q64.79

- canell (articulació) (ossos) Q68.8

- cervell Q04.9

- cintura escapular Q74.0

- circumvolucions Q04.8

- clavícula Q74.0

- clítoris Q52.6

- còccix Q76.49

- colèdoc Q44.5

- coll uterí Q51.9

- columna lumbar Q76.49

-- amb desproporció O33.8

--- que causa obstrucció del part O65.0

- columna vertebral Q76.49

-- cifosi — *v. cifosi, congènita*

-- lordosi — *v. lordosi, congènita*

- comunicació entre familiars Z63.8

- conducte cístic Q44.5

- conducte hepàtic Q44.5

- conducte o via biliar Q44.5

- cor (aurícula) (ventricle) Q24.8

-- vàlvula (valva) Q24.8

- coronària Q24.5

- cristal·lí Q12.8

- cúbit NCAL Q68.8

- dit de la mà Q68.1

- dit del peu Q66.9

- endocrina NCAL Q89.2

- escàpula Q74.0

- estern NCAL Q76.7

- extremitat inferior NCAL Q68.8

- extremitat superior NCAL Q68.8

- fèmur NCAL Q68.8
- fetge Q44.7
- genitals, òrgans genitals
 - femenins Q52.8
 - externs Q52.79
 - interns NCAL Q52.8
- himen Q52.4
- hipòfisi (glàndula pituitària) Q89.2
- húmer NCAL Q68.8
- llavi vulvar (major) (menor) Q52.79
- llengua Q38.3
- lumbosacra (articulació) (regió) Q76.49
 - cifosi — *v. cifosi, congènita*
 - lordosi — *v. lordosi, congènita*
- maxil·lar NCAL M26.89
- medul·la espinal Q06.8
- melsa Q89.09
- nas Q30.8
- nervi Q07.8
- orella (externa) (pavelló) Q17.3
 - interna Q16.5
 - mitjana Q16.4
 - ossicles Q16.3
- òrgan
 - Corti Q16.5
 - o localització no enumerada — *v. anomalia, per localització*
- os cranial NCAL Q75.8
 - amb
 - anencefàlia Q00.0
 - encefalocele — *v. encefalocele*
 - hidrocefàlia Q03.9
 - amb espina bifida — *v. espina bifida, amb hidrocefàlia*
 - microcefàlia Q02
- os de la cara NCAL Q75.8
- os de la mà Q68.1
- ossicles de l'orella Q16.3
- oviducte Q50.6
- pàncrees Q45.3
- paratiroide (glàndula) Q89.2
- peroné NCAL Q68.8
- peu Q66.9
- radi NCAL Q68.8
- sacre Q76.49
- suprarenal (glàndula) Q89.1
- tibia NCAL Q68.8
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- tiroide (glàndula) Q89.2
- tòrax (paret) Q67.8
 - ossos Q76.8
- tràquea (cartílag) Q32.1
- trompa de Fal·lopi Q50.6
- trompa d'Eustaqui Q17.8
- ull (annexos) Q15.8
- urèter Q62.8
- uretra Q64.79
 - que causa obstrucció Q64.39
- úter Q51.9
- vagina Q52.4
- vèrtebra Q76.49

- cifosi — *v. cifosi, congènita*
- lordosi — *v. lordosi, congènita*
- visual — *v.t. alteració, visió*
- forma i dimensió H53.15
- vulva Q52.79
- tòrax (paret) Q67.8
- ossi Q76.8

distribució atípica dels vasos sanguinis Q27.9

- artèria coronària Q24.5
- precerebral Q28.1

distriquisi L68.8

distròfia

- adiposogenital E23.6
- cabells i pèls L67.8
- causada per malnutrició E45
- còrnia (hereditària) H18.50
- endotelial H18.51
- epitelial H18.52
- granular H18.53
- macular H18.55
- reticular H18.54
- tipus especificat NCAL H18.59
- coroidal (hereditària) H31.20
- areolar central H31.22
- atròfia convoluta H31.23
- coroiderèmia H31.21
- tipus especificat NCAL H31.29
- Erb G71.0
- escapuloperoneal G71.0
- Fuch H18.51
- Gowers, muscular G71.0
- groga (fetge) — *v. fallida, hepàtica*
- Landouzy-Déjérine G71.0
- Leyden-Möbius G71.0
- miocardi, miocardiaca — *v. degeneració, miocardiaca*
- miotònica G71.11
- muscular G71.0
- benigna (tipus Becker) G71.0
- cintures escapular i pelviana G71.0
- congènita (amb anomalies morfològiques especificades de la fibra muscular) (hereditària) (progressiva) G71.0
- miotònica G71.11
- distal G71.0
- Emery-Dreifuss G71.0
- facioscapulohumeral G71.0
- Gowers G71.0
- greu (tipus Duchenne) G71.0
- hereditària (progressiva) G71.0
- miotònica G71.11
- progressiva (hereditària) G71.0
- tipus Charcot-Marie (-Tooth) G60.0
- pseudohipertròfica (infantil) G71.0
- tipus Duchenne G71.0
- tipus Erb G71.0
- tipus Landouzy-Déjérine G71.0
- neuroaxonal infantil G31.89
- nutricional E45
- ocular G71.0
- oculocerebrorenal E72.03
- oculofaríngia G71.0

- ovàrica N83.8
- pell NCAL L98.8
- poliglandular E31.8
- reflexa (neuromuscular) (simpàtica) — *v. síndrome, dolor, regional complex de tipus I*
- retinal (hereditària) H35.50
- en
- lipidosis sistèmiques [H36] E75.6
- trastorns d'emmagatzematge de lípids [H36] E75.6
- pigmentària H35.52
- que afecten
- àrea sensitiva H35.53
- epiteli pigmentari H35.54
- vitreoretinal H35.51
- Salzmann, nodular — *v. degeneració, còmia, nodular*
- simpàtica (reflexa) — *v. síndrome, dolor, regional complex de tipus I*
- cervical G90.2
- simpàtica cervical G90.2
- tapetoretinal H35.54
- tipus Becker G71.0
- tipus Duchenne G71.0
- toràcica, asfixiant Q77.2
- unglà L60.3
- congènita Q84.6
- unguial L60.3
- congènita Q84.6
- vitreoretinal H35.51
- vulva N90.4

disulfidúria per beta-mercaptolactat de cisteïna E72.09

disúria R30.0

- psicogènica F45.8

dit de la mà — *v. afecció*

dit de ressort (adquirit) M65.30

- anular M65.34-
- congènit Q74.0
- del mig M65.33-
- índex M65.32-
- petit M65.35-
- polze M65.31-

dit del peu — *v. afecció*

diüresi R35.8

diverticle (múltiple) K57.90

- apèndix (no inflamatori) K38.2
- bronqui (congènit) Q32.4
- adquirit J98.09
- bufeta urinària (esfinter) N32.3
- congènit Q64.6
- calze, calicí (ronyó) N28.89
- càrdies (estómac) K31.4
- cec — *v. diverticulosi, intestí, gros*
- congènit Q43.8
- còlon — *v. diverticulosi, intestí, gros*
- congènit Q43.8
- cor (congènit) Q24.8
- duodè — *v. diverticulosi, intestí, prim*
- congènit Q43.8
- epifrènic (esòfag) K22.5
- esòfag (congènit) Q39.6
- adquirit (epifrènic) (per pulsio) (per tracció) K22.5

- estómac (adquirit) K31.4
- congènit Q40.2
- faringe (congènit) Q38.7
- faringoesofàgic (congènit) Q39.6
- adquirit K22.5
- gàstric K31.4
- ili — v. *diverticulosi, intestí, prim*
- jejú — v. *diverticulosi, intestí, prim*
- Meckel (desplaçat) (hipertrofic) Q43.0
- maligne — v. *neoplàsia, intestí prim, maligna*
- òrgan o localització, congènita NCAL — v. *distorsió*
- orifici ureterovesical N28.89
- pericardi (congènit) Q24.8
- adquirit I31.8
- recte — v. *diverticulosi, intestí, gros*
- rectosigmoiditis — v. *diverticulosi, intestí, gros*
- congènit Q43.8
- regió mitjana dorsal K22.5
- Rokitsansky K22.5
- ronyó (calze) (pelvis) N28.89
- amb càlculs — v. *càlcul, ronyó*
- sigmoidal — v. *diverticulosi, intestí, gros*
- congènit Q43.8
- tràquea (adquirit) J39.8
- trompa de Fal·lopi N83.8
- trompa d'Eustaqui — v. *trastom, trompa d'Eustaqui, especificat NCAL*
- urèter (adquirit) N28.89
- congènit Q62.8
- uretra (adquirit) N36.1
- congènit Q64.79
- ventricle esquerre (congènit) Q24.8
- vesical N32.3
- congènit Q64.6
- vesícula seminal N50.89
- Zenker (esòfag) K22.5
- diverticulitis (aguda) K57.92**
- bufeta urinària — v. *cistitis*
- ili — v. *diverticulitis, intestí, prim*
- intestí K57.92
- amb
- abscess, perforació o peritonitis K57.80
- amb hemorràgia K57.81
- hemorràgia K57.93
- congènita Q43.8
- gros K57.32
- amb
- abscess, perforació o peritonitis K57.20
- amb hemorràgia K57.21
- hemorràgia K57.33
- intestí prim K57.52
- amb
- abscess, perforació o peritonitis K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- hemorràgia K57.53
- prim K57.12
- amb
- abscess, perforació o peritonitis K57.00
- amb hemorràgia K57.01
- hemorràgia K57.13

- intestí gros K57.52
- amb
- abscess, perforació o peritonitis K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- hemorràgia K57.53

diverticulosi K57.90

- amb hemorràgia K57.91
- intestí gros K57.30
- amb
- hemorràgia K57.31
- intestí prim K57.50
- amb hemorràgia K57.51
- intestí prim K57.10
- amb
- hemorràgia K57.11
- intestí gros K57.50
- amb hemorràgia K57.51

divisió

- coll uterí (adquirida) N88.8
- gland penià Q55.69
- llavis vulvars menors (congenita) Q52.79
- lligament (actual) (parcial o completa) — *v.t. esquinç*
- amb ferida oberta — *v. ferida oberta*
- medul·la espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- múscul (actual) (parcial o completa) — *v.t. traumatisme, múscul*
- amb ferida oberta — *v. ferida oberta*
- nervi (traumàtica) — *v. traumatisme, nervi*
- vena I87.8

divorci, que causa ruptura familiar Z63.5

Dix-Hallpike, neurolabirintitis de — *v. neuronitis, vestibular*

DMAC (complex Mycobacterium avium-intracellulare disseminat) A31.2

DNIR (dèficit neurològic isquèmic reversible) I63.9

DNIRP (dèficit neurològic isquèmic reversible prolongat) I63.9

Doan-Wiseman, síndrome de (neutropènia esplènica primària) — *v. agranulocitosi*

doble

- albúmina E88.09
- arc de l'aorta Q25.45
- aurícula (cor) Q20.8
- bufeta urinària Q64.79
- coll uterí Q51.820
- amb duplicació d'úter (i vagina) Q51.10
- amb obstrucció Q51.11
- conducte auditiu Q17.8
- entrada, ventricle Q20.4
- llengua Q38.3
- meat urinari Q64.75
- monstre Q89.4
- pelvis (renal) amb urèter doble Q62.5
- ronyó amb pelvis doble (renal) Q63.0
- sortida
- ventricle dret Q20.1
- ventricle esquerre Q20.2
- urèter (un o dos costats) Q62.5
- amb pelvis doble (renal) Q62.5
- uretra Q64.74
- úter Q51.2
- amb
- duplicació de coll uterí (i vagina) Q51.10

- amb obstrucció Q51.11
- en l'embaràs o el part O34.59-
- que causa obstrucció del part O65.5
- vagina Q52.10
- amb duplicació d'úter (i coll uteri) Q51.10
- amb obstrucció Q51.11
- visió H53.2
- vulva Q52.79
- meat urinari Q64.75

Doehle-Heller, aortitis de A52.02

Döhle, síndrome panmielopàtica dels cossos de D72.0

dol (sense complicació) Z63.4

dolicocefàlia, dollocèfal -a Q67.2

dolicocòlon Q43.8

dolicostenomèlia — *v. síndrome, Marfan*

dolor (s) R52 — *v.t. dolorós -osa*

- abdominal R10.9
- còlic R10.83
- de rebot — *v. sensibilitat, abdominal, de rebot*
- generalitzat R10.84
- amb abdomen agut R10.0
- inferior R10.30
- pelvià i perineal R10.2
- periumbilical R10.33
- quadrant dret R10.31
- quadrant esquerre R10.32
- intens amb contractura abdominal R10.0
- sensibilitat — *v. sensibilitat, abdominal*
- superior R10.10
- epigàstric R10.13
- quadrant dret R10.11
- quadrant esquerre R10.12
- agut R52
- causat per traumatisme G89.11
- especificat per localització — codifiqueu com a dolor, per localització
- postprocedimental NCAL G89.18
- posttoracotomia G89.12
- relacionat amb neoplàsia G89.3
- anginoide — *v. dolor, precordial*
- annexos (úter) R10.2
- anus K62.89
- arrel (espinal) — *v. radiculopatia*
- arrel espinal — *v. radiculopatia*
- articulació M25.50
- canell M25.53-
- colze M25.52-
- dit de la mà M25.54-
- dit del peu M25.57-
- espatlla M25.51-
- genoll M25.56-
- mà M25.54-
- maluc M25.55-
- peu M25.57-
- turmell M25.57-
- associat a tumor G89.3
- associat al càncer (agut) (crònic) G89.3
- axil·lar (aixella) M79.62-
- boca K13.79

- bufeta urinària R39.89
- associat a la micció — *v. micció, dolorosa*
- crònica R39.82
- cap — *v. cefalàlgia*
- cara, facial R51
- atípic G50.1
- causat per càncer G89.3
- causat per dispositiu, implant o empelt T85.848 — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- catèter NCAL T85.848
- diàlisi (renal) T82.848
- intraperitoneal T85.848
- infusió NCAL T82.848
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.840
- urinari (permanent) T83.84
- cor NCAL T82.847
- derivació ventricular intracranial T85.840
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.847
- os T84.84
- sistema nerviós (encèfal) (medul·la espinal) (nervi perifèric) T85.840
- urinari T83.84
- empelt arterial NCAL T82.848
- especificat NCAL T85.848
- fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.84
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.848
- genital NCAL T83.84
- infusió NCAL T85.848
- mama (implant) T85.848
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.848
- ortopèdic NCAL T84.84
- pròtesi articular T84.84
- urinari NCAL T83.84
- vascular NCAL T82.848
- causat per tumor maligne (primari) (secundari) G89.3
- cec — *v. dolor, abdominal*
- cervicobraquial M53.1
- ciàtic — *v. ciàtica*
- còccix M53.3
- coll NCAL M54.2
- còlon — *v. dolor, abdominal*
- columna dorsal M54.6
- amb dolor radicular i visceral M54.14
- columna vertebral M54.9
- cervical M54.2
- toràcic M54.6
- zona lumbar M54.5
- amb ciàtica M54.4-
- condrocostal R07.1
- cor — *v. dolor, precordial*
- cordó espermàtic N50.89
- coronari — *v. angina*
- costella R07.81
- crònic G89.29
- associat amb disfunció psicosocial significativa G89.4
- causat per traumatisme G89.21
- especificat NCAL G89.29
- postoperatori NCAL G89.28
- postprocedimental NCAL G89.28
- posttoracotomia G89.22

- relacionat amb neoplàsia G89.3
- dent K08.89
- diafragma R07.1
- dit de la mà — *v. dolor, extremitat, superior*
- dit del peu — *v. dolor, extremitat, inferior*
- engonal — *v. dolor, abdominal, inferior*
- epigàstric, epigastri R10.13
- escrot N50.82
- espatlla M25.51-
- esquena (postural) M54.9
- estómac — *v. dolor, abdominal*
- extremitat M79.609
 - inferior M79.60-
 - cama M79.66-
 - cuixa M79.65-
 - dit del peu M79.67-
 - peu M79.67-
 - superior M79.60-
 - aixella M79.62-
 - avantbraç M79.63-
 - braç M79.62-
 - dit de la mà M79.64-
 - mà M79.64-
- extremitat inferior — *v. dolor, extremitat, inferior*
- extremitat superior — *v. dolor, extremitat, superior*
- faringe J39.2
- flanc — *v. dolor, abdominal*
- gas (intestinal) R14.1
- gàstric — *v. dolor, abdominal*
- generalitzat NE R52
- gola R07.0
- infraorbitari — *v. neuràlgia, trigemin*
- intercostal R07.82
- intermenstrual N94.0
- laringi R07.0
- llengua K14.6
- lligament ample R10.2
- lligament rodó (distensió) R10.2
- llom M54.5
- mà — *v. dolor, extremitat, superior*
- mama N64.4
- mandibular R68.84
- mastoidal
- maxil·la R68.84
- maxil·lar R68.84
- menstrual N94.6 — *v.t. dismenorrea*
- metacarpofalàngic -a (articulació) — *v. dolor, articulació, mà*
- metatarsfalàngic -a (articulació) — *v. dolor, articulació, peu*
- miofascial M79.1
- múscul — *v. miàlgia*
- musculoesquelètic M79.1 — *v.t. dolor, per localització*
- nas J34.89
- nasal J34.89
- nervi NCAL — *v. neuràlgia*
- neuromuscular — *v. neuràlgia*
- ocular H57.1-
- oftàlmic — *v. dolor, ocular*
- orella

- òrgan genital
- femení N94.89
- masculí N50.89
- òrgans genitals femenins NCAL N94.89
- os — *v. trastorn, os, tipus específicat NCAL*
- ovari N94.89
- ovulació N94.0
- pelvià (femení) R10.2
- penis N48.89
- pericardíac — *v. dolor, precordial*
- perineu, perineal R10.2
- peu — *v. dolor, extremitat, inferior*
- pleura, pleural, pleurític R07.81
- postoperatori NE G89.18
- postprocedimental NE G89.18
- posttoracotomia G89.12
- precordial (regió) R07.2
- premenstrual N94.3
- psicogènic (persistent) (qualsevol localització) F45.41
- radicular (espinal) — *v. radiculopatia*
- recte K62.89
- regió lumbar M54.5
- regió orbitària — *v. dolor, ocular*
- regió precordial — *v. dolor, precordial*
- respiració R07.1
- retrosternal R07.2
- reumatoide, muscular — *v. miàlgia*
- rinofaringe J39.2
- ronyó N23
- sacroilíac M53.3
- subesternal R07.2
- temporomandibular (articulació) M26.62-
- testicle N50.81-
- tibia — *v. dolor, extremitat, inferior*
- tòrax (central) R07.9
- atípic R07.89
- isquèmic I20.9
- musculoesquelètic R07.89
- no cardíac R07.89
- paret (anterior) R07.89
- paret anterior R07.89
- pleurodinia R07.81
- precordial R07.2
- respiració R07.1
- trigemin — *v. neuràlgia, trigemin*
- ull — *v. dolor, ocular*
- urèter N23
- urinari (òrgan) (sistema) N23
- úter NCAL N94.89
- vagina R10.2
- vertebrogènic -a (síndrome) M54.89
- vesical R39.89
- associat a la micció — *v. micció, dolorosa*
- vesícula biliar K82.9
- vesícula seminal N50.89
- vulva R10.2
- zona lumbar M54.5

dolor central, síndrome de G89.0

dolorós -osa — *v.t. dolor*

- cicatriu NCAL L90.5
- coit
- femení N94.10
- masculí N53.12
- psicogènic F52.6
- ejaculació (semen) N53.12
- psicogènica F52.6
- erecció — *v. priapisme*
- menstruació — *v. dismenorrea*
- psicogènica F45.8
- micció — *v. micció, dolorosa*
- respiració R07.1
- síndrome dels peus E53.8
- substitució articular (genoll) (maluc) T84.84
- sutures amb filferro T81.89

donant (òrgan o teixit) Z52.9

- còrnia Z52.5
- espermatozoides Z52.89
- fetge Z52.6
- limfòcits — *v. donant, sang, components especificats NCAL*
- oòcit — *v. donant, òvul*
- òrgan o teixit especificat NCAL Z52.89
- os Z52.20
- autòleg Z52.21
- medul·la Z52.3
- tipus especificat NCAL Z52.29
- òvul (oòcit) Z52.819
- menys de 35 anys Z52.810
- receptora anònima Z52.810
- receptora designada Z52.811
- més de 35 anys Z52.812
- receptora anònima Z52.812
- receptora designada Z52.813
- pell Z52.10
- autòleg Z52.11
- tipus especificat NCAL Z52.19
- plaquetes Z52.008
- potencial, exploració de Z00.5
- pulmó Z52.89
- ronyó Z52.4
- sang (completa) Z52.000
- autòleg Z52.010
- cèl·lules mare Z52.001
- autòleg Z52.011
- donant especificat NCAL Z52.091
- component especificat (limfòcits) (plaquetes) NCAL Z52.008
- autòleg Z52.018
- donant especificat NCAL Z52.098
- donant especificat NCAL Z52.090
- semen Z52.89

Donohue, síndrome de E34.8

donovanosi A58

dorsàlgia M54.9

- especificada NCAL M54.89
- psicogènica F45.41

dorsopatia M53.9

- deformant M43.9
- especificada NCAL

- especificada NCAL M53.80
- regió cervical M53.82
- regió cervicodorsal M53.83
- regió dorsal M53.84
- regió dorsolumbar M53.85
- regió lumbar M53.86
- regió lumbosacra M53.87
- regió occipitoatlantoaxial M53.81
- regió sacrococcigeal M53.88

Douglas, fons de sac de — *v. afecció*

Down, síndrome de Q90.9

- falta de disjunció meiòtica Q90.0
- falta de disjunció mitòtica Q90.1
- mosaïcisme Q90.1
- translocació Q90.2

DPD (deficiència de dihidropirimidina deshidrogenasa) E88.89

dracontiosi B72

dracunculosi B72

drapaires, malaltia dels A22.1

drassanes, ull de les B30.0

drenatge de l'humor aquós, anomalia del H40.83-

drepanocitèmia — *v.t. malaltia, cèl·lules falciformes*

- tret drepanocític D57.3

drepanocítica, anèmia — *v. malaltia, cèl·lules falciformes*

Dresbach, síndrome de (el·liptocitosi) D58.1

Dreschlera (hawaiensis) (infecció) B43.8

Dressler, síndrome de I24.1

droga o fàrmac

- aconsellament i control sobre l'abús Z71.51
- addicció — *v. dependència*
- consum nociu — *v. abús, droga o fàrmac*
- dependència — *v. dependència*
- febre induïda per R50.2
- hàbit — *v. dependència*
- infecció per microorganisme resistent Z16.30 — *v.t. resistència, microorganisme, a, fàrmacs*
- intoxicació — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- sobredosi — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància incorrecta administrada o presa per error — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- tractament
- a curt termini —ometeu el codi
- a llarg termini (actual) (profilàctic) — *v. tractament, farmacològic a llarg termini (actual) (profilàctic)*

druses

- disc òptic H47.32-
- màcula (degenerativa) (retina) — *v. degeneració, màcula, druses*

DSAP/PASD L56.5

Duane, síndrome de H50.81-

Dubin-Johnson, malaltia o síndrome de E80.6

Dubois, malaltia de (tim) [E35] A50.59

Dubowitz, síndrome de Q87.1

Duchenne

- atàxia locomotriu (sifilítica) A52.11
- malaltia o síndrome
- distròfia muscular G71.0
- malaltia de la neurona motora G12.22
- paràlisi
- causada per o associada a
- distròfia muscular G71.0

- - - malaltia de la neurona motora G12.22
 - - lesió durant el part P14.0
Duchenne-Aran, atrofia muscular de G12.21
Duchenne-Griesinger, malaltia de G71.0
Ducrey, xancre de A57
Duhring, malaltia de (dermatitis herpetiforme) L13.0
dumdum, febre B55.0
duodè, duodenal — *v. afecció*
duodenitis (no específica) (pèptica) K29.80
 - amb hemorràgia K29.81
duodenocolangeïtis — *v. colangitis*
Duplay, bursitis o periartritis de — *v. tendinitis, calcificant, espatlla*
duplicació, doble — *v.t. accessori -òria*
 - anus Q43.4
 - apèndix (i cec) Q43.4
 - apòfisi frontonasal Q75.8
 - bufeta urinària Q64.79
 - cec (i apèndix) Q43.4
 - coll uterí Q51.820
 - conducte biliar (qualsevol) Q44.5
 - conducte cístic Q44.5
 - conducte salival Q38.4
 - cromosoma NCAL
 - - amb reordenacions complexes NCAL Q92.5
 - - que només es veu a la prometafase Q92.8
 - esòfag Q39.8
 - estómac Q40.2
 - fetge Q44.7
 - intestí (gros) (prim) Q43.4
 - medul·la espinal (incompleta) Q06.2
 - òrgans digestius Q45.8
 - òrgans respiratoris NCAL Q34.8
 - pàncrees Q45.3
 - penis Q55.69
 - ronyó Q63.0
 - tub digestiu Q45.8
Dupré, malaltia de (meningisme) R29.1
Dupuytren, contracció o malaltia de M72.0
duramàter, incisió de la (inadvertida) (incidental) G97.41
Durand-Nicolas-Favre, malaltia de A55
durícia (infectada) L84
Duroziez, malaltia de (estenosi mitral congènita) Q23.2
Dutton, febre recurrent de (Àfrica occidental) A68.1
dutxa tromboembòlica — *v. embòlia*
Dyke-Young, anèmia de (secundària) (simptomàtica) D59.1
dermatofitide L30.2
dermatofitide — *v. dermatofitosi*
dentició (síndrome) K00.7
deferentitis N49.1

E

Eales, malaltia d' H35.06-
Eaton-Lambert, síndrome d' — *v. síndrome, Lambert-Eaton*
Eberth, malaltia d' (febre tifoide) A01.00
Ebola, malaltia pel virus d' A98.4
ebrietat (sense dependència) — *v. alcohol, intoxicació*
EBS (endocarditis bacteriana subaguda) I33.0
Ebstein, anomalia o síndrome d' (cor) Q22.5

eccondroma — *v. neoplàsia, os, benigna*

eccondrosi D48.0

Echinococcus (infecció) B67.90

- fetge NE B67.8
- granulosus B67.0
- multilocularis B67.5
- granulosus B67.4
- fetge B67.0
- localització especificada NCAL B67.39
- localitzacions múltiples B67.32
- os B67.2
- pulmó B67.1
- tiroidal B67.31
- localització especificada NCAL B67.99
- granulosus B67.39
- multilocularis B67.69
- multilocularis B67.7
- fetge B67.5
- localització especificada NCAL B67.69
- localitzacions múltiples B67.61
- pulmó NCAL B67.99
- granulosus B67.1
- multilocularis B67.69
- tiroidal NCAL B67.99
- granulosus B67.31
- multilocularis [E35] B67.69

echovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.12

eclàmpsia, eclàmptic -a (coma) (convulsions) (delírium) (amb hipertensió) NCAL O15.9

- que complica
- embaràs O15.0-
- postpart O15.2
- puerperi O15.2
- treball de part i part O15.1

ecolàlia R48.8

econòmic que afecta l'assistència mèdica, problema NE Z59.9

- execució hipotecària en préstec Z59.8
- fallida Z59.8

Economo, malaltia d' A85.8

èctasi

- anuloaòrtica I35.8
- aorta I77.819
- abdominal I77.811
- amb aneurisma — *v. aneurisma, aorta*
- toràctica I77.810
- toracoabdominal I77.812
- capil·lar I78.8
- conducte mamari N60.4-
- còrnia H18.71-
- escleròtica — *v. esclerèctasi*
- glàndula salival (conducte) K11.8
- mama — *v. èctasi, conducte mamari*
- vascular antral gàstrica K31.819
- amb hemorràgia K31.811
- sense hemorràgia K31.819

ectima L08.0

- contagiosa B08.02
- gangrenosa L08.0
- infecciosa B08.02

ectocàrdia Q24.8

ectodèrmica, displàsia (anhidròtica) Q82.4

ectodermosi erosiva pluriorificial L51.1

ectòpia del cor Q24.8

ectòpia, ectòpic -a (congenita)

- anus Q43.5
- auriculars, batecs I49.1
- batecs I49.49
- - auriculars I49.1
- - ventriculars I49.3
- bufeta urinària Q64.10
- cardíaca Q24.8
- cerebral Q04.8
- cervell Q04.8
- cor Q24.8
- cordis Q24.8
- cristal·lí Q12.1
- embaràs — *v. embaràs, ectòpic*
- endometri — *v. endometriosi*
- gestació — *v. embaràs, per localització*
- glàndula suprarenal Q89.1
- glàndules sebàcies de la boca Q38.6
- melsa Q89.09
- mola — *v. embaràs, per localització*
- mucosa gàstrica Q40.2
- òrgan o localització NCAL — *v. malposició, congenita*
- os i cartílag en el pulmó Q33.5
- pàncrees Q45.3
- pupil·la — *v. anormalitat, pupil·lar*
- renal Q63.2
- ronyó (encreuat) (pelvià) Q63.2
- secreció d'hormones NCAL E34.2
- síndrome d'ACTH E24.3
- teixit al pulmó Q33.5
- teixit mamari Q83.8
- testicle Q53.00
- - bilateral Q53.02
- - unilateral Q53.01
- tiroïdal Q89.2
- urèter Q62.63
- ventriculars, batecs I49.3
- vesical Q64.10
- víscera abdominal Q45.8
- - causada per defecte en la paret abdominal anterior Q79.59

ectromèlia Q73.8

- extremitat inferior — *v. defecte, reducció, extremitat, inferior, tipus especificat NCAL*
- extremitat superior — *v. defecte, reducció, extremitat, superior, tipus especificat NCAL*

èczema (agut) (crònic) (eritematós) (escatós) (fissural) (vermell) L30.9 — *v.t. dermatitis*

- contacte — *v. dermatitis, contacte*
- dishidròtic L30.1
- estasi I87.2
- - amb venes varicoses — *v. variça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- flexural L20.82
- herpètic B00.0
- hipertròfic L28.0
- hipostàtic — *v. variça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- impetiginós L01.1
- infantil (causat per qualsevol substància) L20.83

- - intertriginós L21.1
- - seborreic L21.1
- intertriginós NCAL L30.4
- - infantil L21.1
- intrínsec (al·lèrgic) L20.84
- liquenificat NCAL L28.0
- marginat (Hebra) B35.6
- orel·la externa — *v. otitis, externa, aguda, eczematoide*
- pustulós L30.3
- vacunació T88.1
- varicós — *v. varíça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- eczemàtide** L30.2
- edat (vellesa)** — *v. senilitat*
- Eddowes (-Spurway), síndrome d'** Q78.0
- edema, edematós -osa (fòvea) (infecció) (tòxic)** R60.9
- al·lèrgic T78.3
- amb nefritis — *v. nefrosi*
- angioneuròtic (al·lèrgic) (qualsevol localització) (amb urticària) T78.3
- - hereditari D84.1
- angiospàstic I73.9
- articulació — *v. embassament, articulació*
- Berlin (traumàtic) S05.8X-
- calor T67.7
- cardíac — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- cardiovascular — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- causat per
 - - obstrucció limfàtica I89.0
 - - retenció de sal E87.0
- cefalorraquidi — *v. edema, cervell*
- cerebral — *v. edema, cervell*
- cervell (citotòxic) (vasogènic) G93.6
- - causat per lesió durant el part P11.0
- - nadó (anòxia o hipòxia) P52.4
- - - lesió durant el part P11.0
- - traumàtic — *v. traumatisme, intracranial, edema cerebral*
- circumscrit, agut T78.3
- - hereditari D84.1
- coll uterí (agut) N88.8
- - puerperal, postpart O90.89
- conducte deferent N50.89
- conjuntiva H11.42-
- cor — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- cordó espermàtic N50.89
- còmia H18.2-
- - idiopàtic H18.22-
- - secundari H18.23-
- - - causat per lents de contacte H18.21-
- disc o nervi òptic — *v. papil·ledema*
- epiglotis — *v. edema, glòtis*
- escrot N50.89
- espinal (medul·la) (no traumàtic) (vascular) G95.19
- essencial, agut T78.3
- - hereditari D84.1
- estasi — *v. hipertensió, venosa (crònica)*
- extremitats inferiors R60.0
- - causat per obstrucció venosa I87.1
- - hereditari Q82.0
- fam — *v. malnutrició, greu*

- familiar, hereditari Q82.0
- faringe J39.2
- generalitzat R60.1
- glotis, glòtic (obstructiu) (passiu) J38.4
- al·lèrgic T78.3
- hereditari D84.1
- hereditari Q82.0
- hereditari crònic Q82.0
- inanició — *v. malnutrició, greu*
- inferiors, extremitats — *v. edema, extremitats inferiors*
- intracranial G93.6
- iris H21.89
- laringe — *v. edema, glotis*
- limfàtic I89.0
- causat per mastectomia I97.2
- localitzat R60.0
- causat per obstrucció venosa I87.1
- màcula H35.81
- cistoide, consecutiu a intervenció de cataractes — *v. complicació, postprocedimental, consecutiva a intervenció de cataractes*
- diabètic — *v. diabetis, per tipus, amb, retinopatia, amb edema macular*
- maligne — *v. gangrena, gasosa*
- Milroy Q82.0
- monyó d'amputació (quirúrgic) (seqüeles (efecte tardà)) T87.89
- nadó P83.30
- especificat NCAL P83.39
- hidropesia fetal — *v. hidropesia, fetal*
- nutricional — *v.t. malnutrició, greu*
- amb despigmentació de pell i cabells E40
- òrbita H05.22-
- pàncrees K86.89
- papil·la òptica — *v. papil·ledema*
- parpella NCAL H02.849
- dreta H02.843
- inferior H02.842
- superior H02.841
- esquerra H02.846
- inferior H02.845
- superior H02.844
- penis N48.89
- periòdic T78.3
- hereditari D84.1
- pulmó J81.1
- agut J81.0
- amb cardiopatia o insuficiència cardíaca — *v. fallida, ventricular, esquerra*
- causat per
- agent extern J70.9
- especificat NCAL J70.8
- gran altitud T70.29
- preofegament T75.1
- radiació J70.0
- substàncies químiques, emanacions o vapors (inhalació) J68.1
- crònic J81.1
- causat per
- agent extern J70.9
- especificat NCAL J70.8
- radiació J70.1
- substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.1
- fallida ventricular esquerra I50.1
- químic (agut) J68.1

- - - crònic J68.1
- pulmonar — *v. edema, pulmó*
- Quinke T78.3
- - hereditari D84.1
- renal — *v. nefrosi*
- retina H35.81
- - diabètic — *v. diabetis, per tipus, amb, retinopatia, amb edema macular*
- rinofaringe J39.2
- sal E87.0
- subglòtic — *v. edema, glotís*
- supraglòtic — *v. edema, glotís*
- testicle N44.8
- túnica vaginal N50.89
- vesícula seminal N50.89
- vulva (agut) N90.89
- inanició — *v. malnutrició, greu*

edentulisme — *v. absència, dents, adquirida*

Edsall, malaltia d' T67.2

educació institucional Z62.22

- acollit en família aliena Z62.21
- acollit en família extensa Z62.21
- en un orfenat o centre d'acolliment Z62.22
- lluny dels pares NCAL Z62.29
- sota de la tutela de l'administració Z62.21

Edwards, síndrome d' — *v. trisomia, 18*

efecte (de) — *v. efecte advers NCAL*

efecte advers

- abús o maltractament — *v. maltractament*
- agents immunològics — *v. complicació, vacunació*
- aliments T78.1
- - nocius — *v. intoxicació, aliments, nocius*
- - reacció al·lèrgica — *v. al·lèrgia, aliments*
- - - que causa anafilaxi — *v. xoc, anafilàctic, causat per aliments*
- altitud (gran) — *v. efecte advers, gran altitud*
- anestèsia T88.59 — *v.t. anestèsia*
- - durant el treball de part i el part O74.9
- - especificat NCAL T88.59
- - - durant el treball de part i el part O74.8
- - - postpart, puerperal O89.8
- - espinal i epidural T88.59
- - - cefalàlgia T88.59
- - - - durant el treball de part i el part O74.5
- - - - postpart, puerperal O89.4
- - - especificat NCAL
- - - - durant el treball de part i el part O74.6
- - - - postpart, puerperal O89.5
- - local, tòxic
- - - durant el treball de part i el part O74.4
- - - en l'embaràs NCAL O29.3-
- - - postpart, puerperal O89.3
- - postpart, puerperal O89.9
- antitoxina — *v. complicació, vacunació*
- assistència mèdica T88.9
- - especificat NCAL T88.8
- biològic, substància correcta administrada adequadament — *v. efecte advers, fàrmacs*
- calor — *v. calor*
- causa externa NCAL T75.89
- corrent elèctric, electricitat (xoc) T75.4

- cremada — *v. cremada*
- entorn laboral Z56.5
- esforç (excessiu) T73.3
- especificat NCAL T78.8
- causa externa NCAL T75.89
- estrangulació — *v. asfíxia, traumàtica*
- exposició — *v. exposició*
- falta d'assistència als infants — *v. maltractament, infant*
- fam T73.0
- fàrmacs i medicaments T88.7
- efecte especificat —codifiqueu l'afecció
- fàrmac especificat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- forces o estats gravitatoris (G) anòmals T75.81
- fred (temperatura) (temps) T69.9
- congelació — *v. congelació (superficial)*
- efecte especificat NCAL T69.8
- penellons T69.1
- gasos, emanacions o vapors T59.9-
- agent especificat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- gran altitud NCAL T70.29
- anòxia T70.29
- en
- orelles T70.0
- sins T70.1
- policitèmia D75.1
- immersió, peu — *v. immersió*
- immunització — *v. complicació, vacunació*
- infraroigs (radiació) (raigs) NE T66
- dermatitis o èczema L59.8
- infusió — *v. complicació, infusió*
- ingravitació T75.82
- inhalació de cola (de contacte)
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- líquids d'alta pressió T70.4
- llamp — *v. llamp*
- llocs molt calorosos — *v. calor*
- moviment T75.3
- pressió atmosfèrica T70.9
- alta T70.3
- baixa — *v. efecte advers, gran altitud*
- causat per explosió T70.8
- efecte especificat NCAL T70.8
- pressió de l'aigua NCAL T70.9
- especificat NCAL T70.8
- pressió de l'aire T70.9
- especificat NCAL T70.8
- psicosocial, entorn laboral Z56.5
- radiació (diagnòstica) (font natural) (infraroigs) (raigs X) (terapèutica) (ultraviolada) NE T66
- dermatitis o èczema — *v. dermatitis, causada per, radiació*
- fibrosi pulmonar J70.1
- manifestacions pulmonars
- agut J70.0
- crònic J70.1
- pell L59.9
- pneumonitis J70.0
- sang (derivats) (sèrum) (transfusió) — *v. complicació, transfusió*
- sang completa — *v. complicació, transfusió*

- sèrum NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- set T73.1
- soroll, orella interna
- submersió T75.1
- substància medicinal correcta administrada adequadament — *v. efecte advers, fàrmacs*
- substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- substància radioactiva NE
- dermatitis o èczema — *v. radiodermatitis*
- temperatura baixa T69.9
- efecte especificat NCAL T69.8
- mà o peu d'immersió — *v. immersió*
- temps calorós — *v. calor*
- tòxic — *v. toxicitat*
- transfusió — *v. complicació, transfusió*
- ultraviolada (radiació) (raigs) NE T66
- cremada — *v. cremada*
- dermatitis o èczema — *v. dermatitis, causada per, raigs ultraviolats*
- agut L56.8
- vacuna (qualsevol) — *v. complicació, vacunació*
- vibració — *v. vibració, reaccions adverses*

efectes tardans — *v. seqüeles*

efèlide L81.2

efluvi

- anagènic L65.1
- telogènic L65.0

egípcia, esplenomegàlia B65.1

Ehlers-Danlos, síndrome d' Q79.6

ehrlichiosi A77.40

- causada per
- E. chafeensis A77.41
- E. sennetsu A79.81
- microorganisme especificat NCAL A77.49

Eichstedt, malaltia de B36.0

Eisenmenger

- complex o síndrome I27.89
- defecte Q21.8

ejaculació

- dolorosa N53.12
- prematura F52.4
- retardada N53.11
- retrògrada N53.14
- semen, dolorosa N53.12
- psicogènica F52.6
- tardana F52.32

Ekblom, síndrome d' (cames inquietes) G25.81

Ekman, síndrome d' (fragilitat òssia i escleròtica blava) Q78.0

el·liptocitosi (congènita) (hereditària) D58.1

- cèl·lules falciformes (malaltia drepanocítica) D57.8-
- tret D57.3
- Hb-C (malaltia) D58.1
- malaltia de l'hemoglobina D58.1

elàstica, pell Q82.8

- adquirida L57.4

elastofibroma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

elastoma (juvenil) Q82.8

- Miescher L87.2

elastomiofibrosi I42.4

elastosi

- actínica, solar L57.8
- atròfica (senil) L57.4
- perforant serpiginosa L87.2
- senil L57.4

electrocució T75.4

- per pistola conductora d'electricitat (Taser) T75.4

electrolític, desequilibri E87.8

- amb
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, desequilibri electrolític*
- embaràs ectòpic O08.5
- embaràs molar O08.5

elefantiasi (no filarial) I89.0

- aràbiga — *v. infestació, filarial*
- Bancroft B74.0
- causada per
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- mastectomia I97.2
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- congènita (hereditària) (qualsevol localització) Q82.0
- escrot (no filarial) I89.0
- estreptocòccica I89.0
- filarial, filariòtica — *v. infestació, filarial*
- glandular I89.0
- grega A30.9
- limfoangiectàtica I89.0
- parpella H02.859
- dreta H02.853
- inferior H02.852
- superior H02.851
- esquerra H02.856
- inferior H02.855
- superior H02.854
- quirúrgica I97.89
- postmastectomia I97.2
- telangiectàtica I89.0
- vas limfàtic I89.0
- causada per mastectomia I97.2
- vulva (no filarial) N90.89

elevació, elevat -ada

- àcid indolacètic R82.5
- antigen cancerigen 125 [CA 125] R97.1
- antigen carcinoembriogènic [CEA] R97.0
- antigen específic de la pròstata [PSA] R97.20
- antigens associats als tumors [TAA] NCAL R97.8
- antigens específics dels tumors [TSA] NCAL R97.8
- colesterol E78.00
- amb nivell alt de triglicèrids E78.2
- conjugat, ull H51.0
- diafragma, congènita Q79.1
- escàpula, congènita Q74.0
- funció hepàtica
- estudi R94.5
- prova R79.89
- aminotransferasa R74.0
- bilirubina R17
- enzim hepàtic R74.8
- fosfatasa alcalina R74.8
- lactodeshidrogenasa R74.0

- glucosa en dejú R73.01
- GOT R74.0
- GPT R74.0
- leucòcits D72.829
- limfòcits D72.820
- metabolisme basal R94.8
- nivell de lactodeshidrogenasa (LDH) R74.0
- nivell de lipoproteïna alfa E78.8
- nivell de transaminasa R74.0
- nivell d'immunoglobulina R76.8
- nivell en l'orina de
 - 17-cetosteroides R82.5
 - àcid indolacètic R82.5
 - àcid vanil·ilmandèlic (VMA) R82.5
 - catecolamines R82.5
 - esteroides R82.5
- pressió venosa I87.8
- proteïna C reactiva (PCR) R79.82
- recompte de glòbuls blancs D72.829
 - especificada NCAL D72.828
- resultats d'anàlisi — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, per tipus de prova*
- sucre en la sang R73.9
- temperatura corporal (d'origen desconegut) R50.9
- tensió arterial — *v.t. hipertensió*
 - lectura (aïllada) (incidental) (no especificada), sense diagnòstic d'hipertensió R03.0
- TFG (taxa de filtració glomerular) — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, per tipus de prova*
- títol d'anticossos R76.0
- títol d'Rh — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*
- tolerància a la glucosa (oral) R73.02
- triglicèrids E78.1
 - amb colesterol alt E78.2
- triglicèrids en dejú E78.1
- velocitat de sedimentació R70.0
- velocitat de sedimentació eritrocítica R70.0
- Ellison-Zollinger, síndrome de** E16.4
- Ellis-Van Creveld, síndrome d' (displàsia condroectodèrmica)** Q77.6
- elongació, elongat -ada (congenita) — v.t. distorsió**
 - colèdoc Q44.5
 - coll uterí Q51.828
 - adquirida N88.4
 - hipertròfica N88.4
 - còlon Q43.8
 - conducte cístic Q44.5
 - dents K00.2
 - fre del penis Q55.69
 - llavis vulvars menors (adquirida) N90.69
 - lligament rotular Q74.1
 - os Q79.9
 - pecíol (epiglòtic) Q31.8
 - úvula Q38.6
- eltor, còlera** A00.1
- emaciació**
 - extrema (per malnutrició) E41
 - síndrome R64
 - per malnutrició E41
- embadomoniosi** A07.8
- embaràs (únic) (uteri) — v.t. part i puerperi**
 - abdominal (ectòpic) O00.00

- amb embaràs intrauterí O00.01
- amb fetus viable O36.7-
- alt risc — *v. embaràs, supervisió, alt risc*
- amagat O09.3-
- ampul·lar O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- assistència prenatal únicament Z34.9-
- alt risc — *v. embaràs, supervisió, alt risc*
- especificat Z34.8-
- primer Z34.0-
- bessons O30.00-
- dicoriònic/diàmnic (dues placentes, dos sacs àmnics) O30.04-
- monocoriònic/diàmnic (una placenta, dos sacs àmnics) O30.03-
- monocoriònic/monoàmnic (una placenta, un sac àmnic) O30.01-
- nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de determinar O30.09-
- nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat O30.00-
- units O30.02-
- bioquímic O02.81
- cervical O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- complicat NE O26.9-
- complicat per (assistència de) (tractament afectat per)
- abrupció de placenta — *v. abrupció de placenta*
- abscess o cel·lulitis
- bufeta urinària O23.1-
- mama O91.11-
- òrgan o tracte genital O23.9-
- abús, maltractament
- físic O9A.31-
- psicològic O9A.51-
- sexual O9A.41-
- adherències peritoneals (pelvianes) O99.89
- afecció de la pell (afeccions de L00-L99) O99.71-
- afecció del sistema nerviós (afeccions de G00-G99) O99.35-
- afecció especificada NCAL O26.89-
- afecció musculoesquelètica (afeccions de M00-M99) O99.89
- afecció respiratòria (afeccions de J00-J99) O99.51-
- albuminúria O12.1- — *v.t. proteïnúria, gestacional*
- alt
- cap a terme O32.4
- risc — *v. supervisió (de), embaràs d'alt risc*
- amenaça de
- avortament O20.0
- part O47.9
- abans de 37 setmanes completes de gestació O47.0-
- durant o després de 37 setmanes completes de gestació O47.1
- amnionitis O41.12-
- anèmia (afeccions de D50-D64) (preexistent) O99.01-
- que complica el puerperi O99.03
- anomalia, anòmal -a
- coll uterí O34.4-
- que causa obstrucció del part O65.5
- cordó (umbilical) O69.9
- glucosa (tolerància a la) NCAL O99.810
- òrgans pelvians O34.9-
- especificats NCAL O34.8-
- que causen obstrucció del part O65.5
- pelvis (major) (òssia) NCAL O33.0
- perineu O34.7-

- posició
- placenta O44.0-
- - amb hemorràgia O44.1-
- úter O34.59-
- resultats en cribratge prenatal de la mare O28.9
- bioquímics O28.1
- citològics O28.2
- cromosòmics O28.5
- ecogràfics O28.3
- especificats NCAL O28.8
- genètics O28.5
- hematològics O28.0
- radiològics O28.4
- úter O34.59-
- congènit O34.0-
- que causa obstrucció del part O65.5
- vagina O34.6-
- que causa obstrucció del part O65.5
- vulva O34.7-
- que causa obstrucció del part O65.5
- antecedent obstètric patològic NCAL O09.29-
- antecedents de procediment intrauterí durant embaràs previ O09.82-
- antecedents previs de — *v. embaràs, supervisió, alt risc*
- apendicitis O99.61-
- atròfia hepàtica (aguda) (grogua) (subaguda) O26.61-
- augment excessiu de pes O26.0-
- avortadora habitual — *v. embaràs, complicat per, avortament habitual*
- avortament diferit O02.1
- avortament habitual O26.2-
- bessons units O30.02-
- càlculs biliars O99.61-
- cervicitis O23.51-
- cistitis O23.1-
- cistocele O34.8-
- cloasma (gravídic) O26.89-
- colecistitis O99.61-
- colèstasi (intrahepàtica) O26.61-
- consum d'alcohol O99.31-
- consum de drogues (afeccions de F11-F19) O99.32-
- convulsions (eclàptiques) (urèmiques) O15.9- — *v.t. eclàmpsia*
- corioamnionitis O41.12-
- deciduïtis O41.14-
- degeneració grassa del fetge O26.61-
- dentals, problemes O99.61-
- desplaçament de l'úter NCAL O34.59-
- que causa obstrucció del part O65.5
- despreniment prematur de la placenta O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- desproporció (causada per) O33.9
- deformitats fetals NCAL (ascites) (hidropesia) (meningomielocèle) (teratoma sacre) (tumor) O33.7
- especificada NCAL O33.8
- estenosi de la zona superior de la pelvis O33.2
- fetus hidrocefàlic O33.6
- origen mixt matern i fetal O33.4
- pelvis uniformement reduïda O33.1
- diabetis (mellitus) O24.91-
- gestacional (induida per l'embaràs) — *v. diabetis, gestacional*
- preexistent O24.31-
- especificada NCAL O24.81-
- tipus 1 O24.01-

- tipus 2 O24.11-
- discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida (de l'úter) O26.84-
- disfunció de placenta O43.89-
- eclàmpsia, eclàmptic -a (coma) (convulsions) (delírium) (nefritis) (urèmia) O15.- — *v.t. eclàmpsia*
- edat avançada
- multigràvida O09.52-
- primigràvida O09.51-
- edema O12.0-
- amb
- hipertensió gestacional lleu O14.0- — *v.t. preeclàmpsia*
- proteinúria O12.2-
- embaràs ectòpic — *v. embaràs, ectòpic*
- embassament de líquid àmnic — *v. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- embòlia O88.- — *v.t. embòlia, obstètrica, embaràs*
- endometritis O86.12
- erupció polimòrfica de l'embaràs O26.86
- escurçament cervical O26.87-
- esgotament O26.81-
- durant el treball de part i el part O75.81
- espòting O26.85-
- estat de cerclatge gàstric O99.84-
- estat de cirurgia bariàtrica O99.84-
- estat de cirurgia de l'obesitat O99.84-
- estat de derivació gàstrica O99.84-
- estat de portadora d'estreptococs del grup B (EGB) O99.820
- fatiga O26.81-
- durant el treball de part i el part O75.81
- fetus anormalment gros O33.5
- fetus hidrocefàlic (desproporció) O33.6
- fetus papiraci O31.0-
- fetus, fetal (assistència materna per a)
- acidèmia O68
- acidosi O68
- alcalosi O68
- anèmia i trombocitopènia O36.82-
- anencefàlia O35.0
- anomalia cromosòmica (afeccions de Q90-Q99) O35.1
- anomalia o dany O35.9
- equilibri acidobàsic O68
- tipus especificat NCAL O35.8
- bessons units O30.02-
- creixement deficient O36.59-
- falta de pes en relació amb l'edat gestacional O36.59-
- fetus petit en relació amb l'edat gestacional O36.59-
- creixement excessiu (fetus gros en relació amb l'edat gestacional) O36.6-
- dany per
- amniocentesi O35.7
- biòpsia O35.7
- dispositiu contraceptiu intrauterí O35.7
- drogoaddicció O35.5
- matern -a
- addicció a l'alcohol O35.4
- drogoaddicció O35.5
- infecció per citomegalovirus O35.3
- infecció vírica O35.3
- listeriosi O35.8
- malaltia NCAL O35.8
- rubèola O35.3
- toxoplasmosi O35.8

- procediment mèdic NCAL O35.7
- prova hematològica O35.7
- radiació O35.6
- desproporció causada per deformitat (fetal) O33.7
- espina bífida O35.0
- hidrocefàlia O35.0
- interrupció selectiva O31.3-
- irregularitat de la freqüència cardíaca (bradicàrdia) (desacceleracions) (taquicàrdia) O76
- malaltia hereditària O35.2
- mort (prop del terme) O36.4
- començament de l'embaràs O02.1
- mort intrauterina O36.4
- moviments disminuïts O36.81-
- problema O36.9-
- especificat NCAL O36.89-
- reducció (opcional) O31.3-
- retard del creixement O36.59-
- falta de pes en relació amb l'edat gestacional O36.59-
- fetus petit en relació amb l'edat gestacional O36.59-
- trombocitopènia O36.82-
- fibroide (tumor) (úter) O34.1-
- fissura del mugró O92.11-
- flebitis O22.9-
- flebopatia O22.9-
- flebotrombosi (superficial) O22.2-
- profunda O22.3-
- gestacions múltiples O30.9-
- bessons — *v. embaràs, bessons*
- bessons units O30.02-
- complicació especificada NCAL O31.8X-
- nombre especificat de múltiples NCAL — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*
- quàdruple — *v. embaràs, quàdruple*
- triple — *v. embaràs, triple*
- glomerulopaties (afeccions de N00-N07) O26.83-
- amb hipertensió preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, malaltia renal*
- gonorrea O98.21-
- hemorràgia
- abans de 20 setmanes completes de gestació O20.9
- especificada NCAL O20.8
- amenaça d'avortament O20.0
- causada per despreniment prematur de placenta O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- començament de l'embaràs O20.9
- especificada NCAL O20.8
- prepart — *v. hemorràgia, prepart*
- hemorràgia prepart O46.9-
- amb defecte de coagulació — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- especificada NCAL O46.8X-
- hemorroides O22.4-
- hepatitis (vírica) O98.41-
- herniació d'úter O34.59-
- herpes genital (antecedents de) (asimptomàtic) (inactiu) O98.51-
- hidramni O40.-
- hidropesia
- àmnica O40.-
- fetal O36.2-
- associada a isoimmunització O36.11- — *v.t. embaràs, complicat per, isoimmunització*
- hidrorrea O42.90
- hiperèmesi (gravídica) (lleu) O21.0- — *v.t. hiperèmesi, gravídica*
- hipertensió — *v. hipertensió, que complica, embaràs*

- hipertensiva
- cardiopatia i malaltia renal preexistents — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, cardiopatia, amb malaltia renal*
- cardiopatia preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, cardiopatia*
- malaltia renal preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, malaltia renal*
- hipotensió O26.5-
- immunització, incompatibilitat o sensibilització Rh NCAL O36.09-
- anticossos anti-D O36.01-
- incarceració d'úter O34.51-
- incompetència de coll uterí O34.3-
- inducció fallida de treball de part O61.9
- especificada NCAL O61.8
- instrumental O61.1
- mecànica O61.1
- mèdica O61.0
- quirúrgica O61.1
- infart placentari O43.81-
- infecció O98.91-
- bufeta urinària O23.1-
- estat de portador NCAL O99.830
- estreptococ B O99.820
- gonorrea O98.21-
- hepatitis (vírica) O98.41-
- líquid o sac àmnic O41.10-
- malaltia parasitària O98.91-
- especificada NCAL O98.81-
- malaltia vírica O98.51-
- mugró O91.01-
- òrgan o tracte genital O23.9-
- especificat NCAL O23.59-
- protozoosi O98.61-
- ronyó O23.0-
- sífilis O98.11-
- tipus especificat NCAL O98.81-
- tracte genitourinari O23.9-
- transmissió sexual NCAL O98.31-
- tuberculosi O98.01-
- uretra O23.2-
- urinària (tracte urinari) O23.4-
- especificada NCAL O23.3-
- VIH O98.71-
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) O98.71-
- infecció de les vies respiratòries altes O99.51-
- infecció del tracte genital O23.9-
- inici (espontani) del treball de part després de 37 setmanes completes però abans de 39 setmanes completes de gestació, amb part per cesària (programada) O75.82
- insuficiència placentària O36.51-
- insuficient
- assistència prenatal O09.3-
- augment de pes O26.1-
- intoxicació O9A.21- — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- intubació fallida o complicada en anestèsia O29.6-
- isoimmunització O36.11-
- especificada NCAL O36.19-
- Rh O36.09-
- anticossos anti-D O36.01-
- sensibilització anti-A O36.11-
- sensibilització anti-B O36.19-
- laceració d'úter NCAL O71.81

- lesió o intoxicació (afeccions de S00-T88) O9A.21-
- causada per abús o maltractament
- físic O9A.31-
- psicològic O9A.51-
- sexual O9A.41-
- malaltia inflamatòria pelviana O99.89
- malaltia o fallida renal NCAL O26.83-
- amb hipertensió secundària preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, secundària*
- hipertensiva preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, malaltia renal*
- malaltia pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) O98.71-
- malaltia periodòntica O99.61-
- malaltia venèria NCAL (afeccions d'A63.8) O98.31-
- malalties cardiovasculars (afeccions d'I00-I09, I20-I52, I70-I99) O99.41-
- malalties de — *v. embaràs, complicat per, malaltia de, aparell o sistema especificats*
- especificades NCAL O99.89
- fetge O26.61-
- sang NCAL (afeccions de D65-D77) O99.11-
- tracte biliar O26.61-
- malalties endocrines NCAL O99.28-
- malalties nutricionals NCAL O99.28-
- malalties víriques (afeccions d'A80-B09, B25-B34) O98.51-
- malformació
- placenta, placentari -ària (vas) O43.10-
- especificada NCAL O43.19-
- úter (congenita) O34.0-
- malnutrició (afeccions d'E40-E46) O25.1-
- mare gran — *v. embaràs, complicat per, edat avançada*
- mare jove
- multigràvida O09.62-
- primigràvida O09.61-
- mare molt jove — *v. embaràs, complicat per, mare jove*
- mola hidatiforme O01.9- — *v.t. mola, hidatiforme*
- mort fetal (prop del terme) O36.4
- començament de l'embaràs O02.1
- d'un o més fetus en gestació múltiple O31.2-
- mort fetal intrauterina (prop del terme) O36.4
- començament de l'embaràs O02.1
- gestació múltiple (un o més fetus) O31.2-
- moviment fetal disminuït O36.81-
- mugró clivellat O92.11-
- multiparitat, gran O09.4
- mutilació genital femenina [N90.81-] O34.8-
- necrosi hepàtica (afeccions de K72) O26.61-
- nefropatia NCAL O26.83-
- neoplàsia
- benigna
- coll uterí O34.4-
- cos uterí O34.1-
- úter O34.1-
- maligna O9A.11-
- neuritis perifèrica O26.82-
- obesitat (preexistent) O99.21-
- oligohidramni O41.0-
- amb ruptura prematura de membranes O42.- — *v.t. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- ooforitis O23.52-
- pàpules i plaques urticariformes i pruriginoses en l'embaràs O26.86
- part fals (dolors) O47.9
- abans de 37 setmanes completes de gestació O47.0-
- durant o després de 37 setmanes completes de gestació O47.1

- part fracassat O36.4
- part preterme O60.10
- pelvis estreta (uniformement reduïda) O33.1
- zona inferior O33.3
- zona superior O33.2
- pielitis O23.0-
- placenta accreta O43.21-
- placenta increta O43.22-
- placenta percreta O43.23-
- placenta prèvia O44.0-
- completa O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- marginal O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- parcial O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- placentitis O41.14-
- pneumònia O99.51-
- polihidramni O40-
- postmaduresa (de 40 a 42 setmanes) (postterme) O48.0
- més de 42 setmanes completes de gestació (prolongat) O48.1
- preeclàmpsia O14.9-
- greu O14.1-
- amb hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari (HELLP) O14.2-
- lleu O14.0-
- moderada O14.0-
- presentació composta O32.6
- presentació de cara O32.3
- presentació de mentó O32.3
- presentació de natges O32.1
- presentació fetal — *v. part, complicat, per, malposició*
- presentació inestable O32.0
- presentació obliqua O32.2
- presentació transversa O32.2
- problema social O09.7-
- prolapse uterí O34.52-
- proteïnúria (gestacional) O12.1- — *v.t. proteïnúria, gestacional*
- amb edema O12.2-
- prúija (neurogènica) O26.89-
- psicosi o psiconeurosi (puerperal) F53
- ptialisme O26.89-
- reacció adversa a l'anestèsia O29.9-
- anòxia cerebral O29.21-
- aturada cardíaca O29.11-
- col·lapse pulmonar per pressió O29.02-
- complicació cardíaca NCAL O29.19-
- complicació del sistema nerviós central NCAL O29.29-
- complicacions pulmonars NCAL O29.09-
- especificada NCAL O29.8X-
- inhalació del contingut o secrecions de l'estómac NE O29.01-
- insuficiència cardíaca O29.12-
- intubació fallida o difícil O29.6-
- local, reacció tòxica O29.3X
- pneumonitis per aspiració O29.01-
- síndrome de Mendelson O29.01-
- tipus raquidi i epidural NCAL O29.5X
- cefalàlgia induïda O29.4-
- resistència a la insulina O26.89
- retenció, retingut

- dispositiu contraceptiu intrauterí O26.3-
- ou mort O02.0
- retroversió d'úter O34.53-
- ruptura
- amni (prematura) O42- — *v.t. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- membranes (prematura) O42- — *v.t. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- úter (durant el part) O71.1
- abans de l'inici del treball de part O71.0-
- ruptura prematura de membranes O42.90
- amb inici del treball de part
- després de 24 hores O42.10
- - durant o després de 37 setmanes de gestació, inici del treball de part més de 24 hores després de la ruptura O42.12
- en part preterme (abans de 37 setmanes completes de gestació) O42.11-
- durant les 24 hores següents O42.00
- durant o després de 37 setmanes de gestació, inici del treball de part durant les 24 hores següents a la ruptura O42.02
- en part preterme (abans de 37 setmanes completes de gestació) O42.01-
- durant o després de 37 setmanes de gestació, temps entre la ruptura i l'inici del treball de part no especificat O42.92
- en part a terme, temps entre la ruptura i l'inici del treball de part no especificat O42.92
- en part preterme (abans de 37 setmanes completes de gestació) O42.91-
- salivació (excessiva) O26.89-
- salpingitis O23.52-
- salpingo-ooforitis O23.52-
- sèpsia (afeccions d'A40, A41) O98.81-
- sífilis (afeccions d'A50-A53) O98.11-
- síndrome anafilactoide de l'embaràs O88.01-
- síndrome d'hipotensió materna O26.5-
- síndrome HELLP (hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari) O14.2-
- síndromes de transfusió placentària
- de fetus a fetus O43.02-
- fetomaternal O43.01-
- maternofetal O43.01-
- sobredosi de fàrmac O9A.21- — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- subluxació de sínfisi (púbica) O26.71-
- tabaquisme O99.33-
- torsió d'úter O34.59-
- toxèmia O14.9-
- tracte biliar, problemes de O26.61-
- trastorn de l'aparell circulatori (afeccions d'I00-I09, I20-I99, O99.41-)
- trastorn de placenta O43.9-
- especificat NCAL O43.89-
- trastorn per consum de tabac (tabaquisme) O99.33-
- trastorns cerebrovasculars (afeccions d'I60-I69) O99.41-
- trastorns de — *v. embaràs, complicat per, trastorn d'aparell o sistema especificats*
- especificats NCAL O99.89
- fetge O26.61-
- líquid amniòtic i membranes amniòtiques O41.9-
- especificats NCAL O41.8X-
- orel·la i apòfisi mastoide (afeccions de H60-H95) O99.89
- pell (afeccions de L00-L99) O99.71-
- tracte biliar O26.61-
- ull i annexos (afeccions de H00-H59) O99.89
- trastorns de l'aparell digestiu (afeccions de K00-K93) O99.61-
- trastorns del sistema musculoesquelètic i teixit connectiu (afeccions de M00-M99) O99.89
- trastorns immunitaris NCAL (afeccions de D80-D89) O99.11-
- trastorns mentals (afeccions de F01-F09, F20-F99) O99.34-
- consum d'alcohol O99.31-
- consum de drogues O99.32-
- tabaquisme O99.33-
- trastorns metabòlics O99.28-

- trastorns venosos O22.9-
 - especificats NCAL O22.8X-
 - treball de part preterme
 - amb part O60.10
 - a terme O60.20
 - preterme O60.10
 - segon trimestre
 - amb part a terme O60.22
 - amb part preterme
 - segon trimestre O60.12
 - tercer trimestre O60.13
 - sense part O60.02
 - sense part O60.00
 - segon trimestre O60.02
 - tercer trimestre O60.03
 - tercer trimestre
 - amb part a terme O60.23
 - amb part preterme en el tercer trimestre O60.14
 - sense part O60.03
 - tromboflebitis (superficial) O22.2-
 - trombosi O22.9-
 - profunda O22.3-
 - si venós cerebral O22.5-
 - venosa cerebral O22.5-
 - tuberculosi (afeccions d'A15-A19) O98.01-
 - tumor (benigne)
 - coll uterí O34.4-
 - maligne O9A.11-
 - úter O34.1-
 - uretritis O23.2-
 - úter bicorne O34.0-
 - úter doble O34.0-
 - que causa obstrucció del part O65.5
 - úter, discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l' O26.84-
 - vaginitis o vulvitis O23.59-
 - venes varicoses (extremitats inferiors) O22.0-
 - extremitats inferiors O22.0-
 - genitals O22.1-
 - perineals O22.1-
 - vaginals o vulvars O22.1-
 - viabilitat fetal no concloent O36.80
 - VIH O98.71-
 - vòmits O21.9
 - causats per malalties classificades en un altre lloc O21.8
 - hiperèmesi gravídica (lleu) O21.0- — *v.t. hiperèmesi, gravídica*
 - tardans (després de 20 setmanes de gestació) O21.2
 - continuació després de
 - avortament espontani d'un o més fetus O31.1-
 - mort intrauterina d'un o més fetus O31.2-
 - reducció fetal opcional d'un o més fetus O31.3-
 - com O00.80
 - amb embaràs intrauterí O00.81
 - ectòpic (amb ruptura) O00.90
 - abdominal O00.00
 - amb
 - embaràs intrauterí O00.01
 - fetus viable O36.7-
 - amb embaràs intrauterí O00.91
 - cervical O00.80

- amb embaràs intrauterí O00.81
- complicat (per) O08.9
- afecció especificada NCAL O08.89
- afibrinogèmia O08.1
- aturada cardíaca O08.81
- coagulació intravascular O08.1
- col·lapse circulatori O08.3
- complicació venosa NCAL O08.7
- embòlia O08.2
- desequilibri electrolític O08.5
- embòlia (coàgul sanguini) (líquid àmnic) (pulmonar) (sèptica) O08.2
- endometritis O08.0
- fallida o tancament renal O08.4
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O08.1
- infecció
- ronyó O08.83
- tracte genital o pelvis O08.0
- tracte urinari O08.83
- laceració d'òrgan pelvià O08.6
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O08.6
- necrosi tubular (renal) O08.4
- oligúria O08.4
- ooforitis O08.0
- parametritis O08.0
- perforació d'òrgan pelvià O08.6
- peritonitis pelviana O08.0
- salpingitis o salpingo-ooforitis O08.0
- sèpsia O08.82
- síndrome de desfibrinació O08.1
- trastorn metabòlic O08.5
- urèmia O08.4
- xoc O08.83
- sèptic O08.82
- corn O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- intraligamentós O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- amb embaràs intrauterí O00.81
- localització especificada NCAL O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- mural O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- amb embaràs intrauterí O00.81
- ovàric O00.20
- amb embaràs intrauterí O00.21
- amb embaràs intrauterí O00.21
- tubari (amb ruptura) O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- extrauterí — *v. embaràs, ectòpic*
- fal·lopià O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- fals F45.8
- intersticial O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- intraligamentós O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- intramural O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- intraperitoneal O00.00

- amb embaràs intrauterí O00.01
- ístmic O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- lligament ample O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- mesomètric (mural) O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- molar NCAL O02.0
- complicat (per) O08.9
- afecció especificada NCAL O08.89
- afibrinogenèmia O08.1
- aturada cardíaca O08.81
- coagulació intravascular O08.1
- col·lapse circulatori O08.3
- complicació venosa NCAL O08.7
- embòlia O08.2
- desequilibri electrolític O08.5
- embòlia (coàgul sanguini) (líquid àmnic) (pulmonar) (sèptica) O08.2
- endometritis O08.0
- fallida o tancament renal O08.4
- hemorràgia (excessiva) (retardada) O08.1
- infecció
- ronyó O08.83
- tracte genital o pelvis O08.0
- tracte urinari O08.83
- laceració d'òrgan pelvià O08.6
- lesió per agents químics o farmacològics d'òrgan pelvià O08.6
- necrosi tubular (renal) O08.4
- oligúria O08.4
- ooforitis O08.0
- parametritis O08.0
- perforació d'òrgan pelvià O08.6
- peritonitis pelviana O08.0
- salpingitis o salpingo-ooforitis O08.0
- sèpsia O08.82
- síndrome de desfibrinació O08.1
- trastorn metabòlic O08.5
- urèmia O08.4
- xoc O08.3
- sèptic O08.82
- hidatiforme O01.9- — *v.t. mola, hidatiforme*
- múltiple (gestació) O30.9-
- especificat -ada NCAL O30.80-
- amb
- dos o més fetus monoàmnic O30.82-
- dos o més fetus monocoriònics O30.81-
- dos o més fetus monoàmnic O30.82-
- dos o més fetus monocoriònics O30.81-
- nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de determinar O30.89-
- nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat O30.80-
- superior a quàdruple — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*
- mural O00.80
- amb embaràs intrauterí O00.81
- no desitjat Z64.0
- normal (supervisió de) Z34.9-
- alt risc — *v. embaràs, supervisió, alt risc*
- especificat Z34.8-
- primer Z34.0-
- ocultat O09.3-

- ovàric O00.20
- amb embaràs intrauterí O00.21
- portadora gestacional Z33.3
- postmadur (de 40 a 42 setmanes) O48.0
- més de 42 setmanes de gestació O48.1
- postterme (de 40 a 42 setmanes) O48.0
- prolongat (més de 42 setmanes de gestació) O48.1
- quàdruple O30.20-
- amb
- dos o més fetus monoàmnic O30.22-
- dos o més fetus monocoriònics O30.21-
- dos o més fetus monoàmnic O30.22-
- dos o més fetus monocoriònics O30.21-
- nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de determinar O30.29-
- nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat O30.20-
- químic O02.81
- quíntuple — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*
- revisió (normal) Z34.9-
- alt risc — *v. embaràs, supervisió, alt risc*
- especificat Z34.8-
- primer Z34.0-
- setmanes de gestació
- 10 setmanes Z3A.10
- 11 setmanes Z3A.11
- 12 setmanes Z3A.12
- 13 setmanes Z3A.13
- 14 setmanes Z3A.14
- 15 setmanes Z3A.15
- 16 setmanes Z3A.16
- 17 setmanes Z3A.17
- 18 setmanes Z3A.18
- 19 setmanes Z3A.19
- 20 setmanes Z3A.20
- 21 setmanes Z3A.21
- 22 setmanes Z3A.22
- 23 setmanes Z3A.23
- 24 setmanes Z3A.24
- 25 setmanes Z3A.25
- 26 setmanes Z3A.26
- 27 setmanes Z3A.27
- 28 setmanes Z3A.28
- 29 setmanes Z3A.29
- 30 setmanes Z3A.30
- 31 setmanes Z3A.31
- 32 setmanes Z3A.32
- 33 setmanes Z3A.33
- 34 setmanes Z3A.34
- 35 setmanes Z3A.35
- 36 setmanes Z3A.36
- 37 setmanes Z3A.37
- 38 setmanes Z3A.38
- 39 setmanes Z3A.39
- 40 setmanes Z3A.40
- 41 setmanes Z3A.41
- 42 setmanes Z3A.42
- 8 setmanes Z3A.08
- 9 setmanes Z3A.09
- menys de 8 setmanes Z3A.01
- més de 42 setmanes Z3A.49

- no especificades Z3A.00
- sèxtuple — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*
- supervisió de
 - alt risc O09.9-
 - causat per (antecedents de)
 - antecedents reproductius o obstètrics patològics NCAL O09.29-
 - assistència prenatal insuficient O09.3-
 - edat avançada — *v. embaràs, supervisió, mare d'edat avançada*
 - embaràs ectòpic O09.1-
 - embaràs molar O09.A-
 - especificat NCAL O09.89-
 - fecundació in vitro O09.81-
 - infertilitat O09.0-
 - mare gran — *v. embaràs, supervisió, mare d'edat avançada*
 - mare molt jove — *v. embaràs, supervisió, mare jove*
 - multiparitat prèvia O09.4-
 - multiparitat, gran O09.4
 - prèvia
 - mort neonatal O09.29-
 - problemes socials O09.7-
 - procediment intrauterí durant embaràs previ O09.82-
 - treball de part preterme O09.21-
 - com a resultat de fecundació in vitro O09.81-
 - embaràs amagat O09.3-
 - embaràs ocultat O09.3-
 - mare d'edat avançada
 - multigràvida O09.52-
 - primigràvida O09.51-
 - mare jove
 - multigràvida O09.62-
 - primigràvida O09.61-
 - normal Z34.9-
 - especificat NCAL Z34.8-
 - primer Z34.0-
 - triple O30.10-
 - amb
 - dos o més fetus monoàmniacs O30.12-
 - dos o més fetus monocoriònics O30.11-
 - dos o més fetus monoàmniacs O30.12-
 - dos o més fetus monocoriònics O30.11-
 - nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de determinar O30.19-
 - nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat O30.10-
- troballa incidental Z33.1
- tubari (amb avortament) (amb ruptura) O00.10
 - amb embaràs intrauterí O00.11

embarbussament, parla embarbussada R47.81

embassament

- articulació M25.40
- articulació de la mà M25.44-
- articulació del peu M25.47-
- articulació especificada NCAL M25.48
- canell M25.43-
- colze M25.42-
- espatlla M25.41-
- genoll M25.46-
- maluc M25.45-
- turmell M25.47-
- bronquial — *v. bronquitis*
- cefalorraquidi — *v.t. meningitis*

- vas G93.6
- cerebral G93.6
- cervell (serós) G93.6
- espinal — *v. meningitis*
- intracranial G93.6
- líquid àmnic — *v. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- meninges — *v. meningitis*
- pericardi, pericardiàc (no inflamatori) I31.3
- agut — *v. pericarditis, aguda*
- peritoneal (crònic) R18.8
- pleura, pleuresia, pleurític, pleuropericardiàc J90
- causat per lupus eritematós sistèmic M32.13
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- maligne J91.0
- nadó P28.89
- quilós J94.0
- tuberculós NCAL A15.6
- primari (progressiu) A15.7
- pleural maligne J91.0
- quilós (pleura) J94.0
- tòrax — *v. embassament, pleura*
- tòrax, toràcic — *v. embassament, pleura*
- embeinament vascular de la retina H35.01-**
- embenat rígid de guix, úlceres per — *v. úlceres, pressió, per localització***
- èmbol — *v. embòlia***
- embòlia (múltiple) (paradoxal) I74.9**
- aorta, aòrtica I74.10
- abdominal I74.09
- sella de muntar I74.01
- bifurcació I74.09
- sella de muntar I74.01
- toràcica I74.11
- artèria I74.9
- auditiva interna I65.8
- basilar — *v. oclusió, artèria, basilar*
- caròtide (interna) (primitiva) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- cerebel·losa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) I66.3
- cerebral — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- comunicant posterior I66.8
- coroidal (anterior) I66.8
- coronària — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I24.0
- especificada NCAL I74.8
- extremitat I74.4
- inferior I74.3
- superior I74.2
- hipofítica I66.8
- ilíaca I74.5
- mesentèrica (amb gangrena) K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- oftàlmica — *v. oclusió, artèria, retinal*
- perifèrica I74.4
- pòntica I66.8
- precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- pulmonar — *v. embòlia, pulmonar*
- renal N28.0
- retinal — *v. oclusió, artèria, retinal*
- sèptica I76
- vertebral — *v. oclusió, artèria, vertebral*

- artèria perifèrica I74.4
- artèria precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- basilar (artèria) I65.1
- capil·lar I78.8
- cardíaca — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- caròtide (artèria) (interna) (primitiva) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- causada per dispositiu, implant o empelt — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- catèter NCAL T85.818
- diàlisi (renal) T82.818
- intraperitoneal T85.818
- infusió NCAL T82.818
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.810
- urinari (permanent) T83.81
- cor (empelt) (vàlvula) T82.817
- derivació ventricular intracranial T85.810
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.817
- os T84.81
- sistema nerviós (encèfal) (medul·la espinal) (nervi perifèric) T85.810
- urinari T83.81
- empelt arterial NCAL T82.818
- especificat NCAL T85.818
- fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.81
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.818
- genital NCAL T83.81
- mama (implant) T85.818
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) T85.818
- ortopèdic (empelt ossi) NCAL T86.838
- pròtesi articular T84.81
- urinari (empelt) NCAL T83.81
- vascular NCAL T82.818
- cerebral — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- cervell — *v.t. oclusió, artèria, cerebral*
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- puerperal, postpart, part — *v. embòlia, obstètrica*
- coàgul sanguini
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- en l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embòlia, obstètrica*
- colesterol — *v. ateroembòlia*
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- infusió, injecció terapèutica o transfusió
- gasosa T80.0
- cor (grassa) — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- coronària (artèria o vena) (sistèmica) — *v. oclusió, coronària*
- en l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embòlia, obstètrica*
- extremitat superior I74.2
- extremitats
- inferiors — *v. embòlia, vena, extremitat inferior*
- arterial I74.3
- superiors I74.2

- gasosa (qualsevol localització) (traumàtica) T79.0
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic O08.2
- embaràs molar O08.2
- infusió, injecció terapèutica o transfusió T80.0
- procediment NCAL
- artèria T81.719
- especificada NCAL T81.718
- mesentèrica T81.710
- renal T81.711
- vena T81.72
- en l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embòlia, obstètrica*
- grassa (cerebral) (pulmonar) (sistèmica) T79.1
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- que complica el part — *v. embòlia, obstètrica*
- hepàtica (vena) I82.0
- hipofítica E23.6
- inferior, extremitat — *v. embòlia, vena, extremitat inferior*
- arterial I74.3
- intestí (artèria) (amb gangrena) (vena) K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- intracranial — *v.t. oclusió, artèria, cerebral*
- si venós (qualsevol) G08
- no piògena I67.6
- líquid àmnic (pulmonar) — *v.t. embòlia, obstètrica*
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic O08.2
- embaràs molar O08.2
- medul·la espinal G95.19
- origen piogen G06.1
- melsa, esplènica (artèria) I74.8
- meninges I66.8
- mesentèrica (artèria) (amb gangrena) (vena) K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- obstètrica (en) (pulmonar)
- embaràs O88.21-
- coàgul sanguini O88.21-
- gasosa O88.01-
- grassa O88.81-
- líquid àmnic O88.11-
- pièmica O88.31-
- sèptica O88.31-
- tipus especificat NCAL O88.81-
- part O88.22
- coàgul sanguini O88.22
- gasosa O88.02
- grassa O88.82
- líquid àmnic O88.12
- pièmica O88.32
- sèptica O88.32
- tipus especificat NCAL O88.82
- puerperal O88.23
- coàgul sanguini O88.23
- gasosa O88.03
- grassa O88.83
- líquid àmnic O88.13
- pièmica O88.33

- sèptica O88.33
- tipus especificat NCAL O88.83
- oftàlmica — *v. oclusió, artèria, retinal*
- penis N48.81
- pièmica (múltiple) I76
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- estafilocòccica A41.2
- estreptocòccica A40.9
- Haemophilus influenzae A41.3
- microorganisme especificat NCAL A41.89
- pneumocòccica A40.3
- amb pneumònia J13
- puerperal, postpart, part (qualsevol microorganisme) — *v. embòlia, obstètrica*
- poplítia (artèria) I74.3
- porta (vena) I81
- postoperatòria, postprocedimental
- artèria T81.719
- especificada NCAL T81.718
- mesentèrica T81.710
- renal T81.711
- vena T81.72
- puerperal — *v. embòlia, obstètrica*
- pulmó (massiu) — *v. embòlia, pulmonar*
- pulmonar (aguda) (artèria) (vena) I26.99
- amb cor pulmonar agut I26.09
- antecedents personals de Z86.711
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.2
- crònica I27.82
- en l'embaràs, el part o el puerperi — *v. embòlia, obstètrica*
- guarida o antiga Z86.711
- sella de muntar I26.92
- amb cor pulmonar agut I26.02
- sèptica I26.90
- amb cor pulmonar agut I26.01
- renal (artèria) N28.0
- vena I82.3
- retina, retinal — *v. oclusió, artèria, retinal*
- ronyó (artèria) N28.0
- sabó que complica avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- sella de muntar
- aorta abdominal I74.01
- artèria pulmonar I26.92
- amb cor pulmonar agut I26.02
- sèptica (arterial) I76
- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, embòlia*
- si — *v. embòlia, intracranial, si venós*
- si cavernós (venós) — *v. embòlia, intracranial, si venós*
- si lateral (venós) — *v. embòlia, intracranial, si venós*
- si longitudinal (venós) — *v. embòlia, intracranial, si venós*
- si venós G08
- sins venosos o venes intrarraquidis G08
- no piògena G95.19
- ull H34.9
- vasos cerebrals — *v. oclusió, artèria, cerebral*

- vena (aguda) I82.90
- antecubital I82.61-
- crònica I82.71-
- axil·lar I82.A1-
- crònica I82.A2-
- basilica I82.61-
- crònica I82.71-
- braquial I82.62-
- crònica I82.72-
- braquiocefàlica (innominada) I82.290
- crònica I82.291
- cefàlica I82.61-
- crònica I82.71-
- crònica I82.91
- cubital I82.62-
- crònica I82.72-
- especificada NCAL I82.890
- crònica NCAL I82.891
- extremitat inferior
- distal
- profunda I82.4Z-
- profunda I82.40-
- crònica I82.50-
- especificada NCAL I82.49-
- crònica NCAL I82.59-
- proximal
- profunda I82.4Y-
- crònica I82.5Y-
- superficial I82.81-
- extremitat superior I82.60-
- crònica I82.70-
- profunda I82.62-
- crònica I82.72-
- superficial I82.61-
- crònica I82.71-
- femoral I82.41-
- crònica I82.51-
- ilíaca (iliofemoral) I82.42-
- crònica I82.52-
- innominada I82.290
- crònica I82.291
- jugular interna I82.C1-
- crònica I82.C2-
- poplítica I82.43-
- crònica I82.53-
- profunda (TVP) I82.40-
- cama I82.4Z-
- crònica I82.5Z-
- cuixa I82.4Y-
- crònica I82.5Y-
- panxell I82.4Z-
- crònica I82.5Z-
- radial I82.62-
- crònica I82.72-
- renal I82.3
- safena (externa) (interna) I82.81-
- subclàvia I82.B1-
- crònica I82.B2-
- tibial I82.44-

- crònica I82.54-
- toràtica NCAL I82.290
- crònica I82.291
- vena cava
- inferior (aguda) I82.220
- crònica I82.221
- superior (aguda) I82.210
- crònica I82.211

embòlic -a — *v. afecció*

embriaguesa (sense dependència) F10.129

- aguda en l'alcoholisme F10.229
- crònica (sense remissió) F10.20
- amb remissió F10.21
- patològica (sense dependència) F10.129
- amb dependència F10.229
- son F51.9

embrioma — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- fetge C22.0
- maligne — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- fetge C22.0
- ronyó C64.-
- testicles C62.9-
- descendits (escrotal) C62.1-
- no descendits C62.0-
- ronyó C64.-
- testicles C62.9-
- descendits (escrotal) C62.1-
- no descendits C62.0-

embrionari -ària

- circulació Q28.9
- conducte deferent Q55.4
- cor Q28.9

embriopatia NE Q89.9

embriotòxon Q13.4

embull

- cordó umbilical O69.2
- al voltant del coll (amb compressió) O69.1
- sense compressió O69.81
- amb compressió O69.2
- sense compressió O69.82
- bessons en sac monoàmnic O69.2

embut

- pelvis (adquirít) M95.5
- amb desproporció (fetopelviana) O33.3
- que causa obstrucció del part O65.3
- congènit Q74.2
- pit (adquirít) M95.4
- congènit Q67.6
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- tòrax (adquirít) M95.4
- congènit Q67.6
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

emesi — *v. vòmits*

emfisema (ampul·lar) (atròfic) (crònic) (interlobular) (obstructiu) (pulmonar) (senil) (vesicular) J43.9

- causat per substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors J68.4
- centrolobular J43.2
- compensador J98.3

- congènit (intersticial) P25.0
- conjuntiva H11.89
- especificat NCAL J43.8
- intersticial J98.2
- congènit P25.0
- període perinatal P25.0
- mediastínic J98.2
- nadó P25.2
- òrbita, orbitari — *v. trastorn, òrbita, tipus especificat NCAL*
- panacinar J43.1
- panlobular J43.1
- parpella — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- quirúrgic T81.82
- traumàtic T79.7
- quirúrgic T81.82
- subcutani (traumàtic) T79.7
- no traumàtic J98.2
- postprocedimental T81.82
- quirúrgic T81.82
- teixit cel·lular (traumàtic) T79.7
- quirúrgic T81.82
- teixit connectiu (traumàtic) T79.7
- quirúrgic T81.82
- teixit laminar T79.7
- quirúrgic T81.82
- tim (congènit) (glàndula tímica) E32.8
- traumàtic (subcutani) T79.7
- unilateral J43.0

emigrant social Z59.0

emmetzinament — *v. intoxicació*

emotllament del cap fetal (durant el part) —ometeu el codi

emotivitat patològica F60.3

empelt contra l'hoste, malaltia de l' D89.813

- aguda D89.810
- crònica D89.811
- crònica aguditzada D89.812

empiema (agut) (doble) (pleura) (supradiafragmàtic) (tòrax) J86.9

- amb fistula J86.0
- antre (crònic) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- cervell (qualsevol part) — *v. abscess, cervell*
- esfenoidal (crònic) (si) — *v. sinusitis, esfenoidal*
- etmoidal (crònic) (si) — *v. sinusitis, etmoidal*
- extradural — *v. abscess, extradural*
- frontal (crònic) (si) — *v. sinusitis, frontal*
- mastoidal (agut) (apòfisi) — *v. mastoiditis, aguda*
- maxil·lar M27.2
- si (crònic) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- si (accessori) (crònic) (nasal) — *v. sinusitis*
- si accessori (crònic) — *v. sinusitis*
- si nasal (crònic) — *v. sinusitis*
- subaracnoidal — *v. abscess, extradural*
- subdural — *v. abscess, subdural*
- tuberculós A15.6
- urèter — *v. ureteritis*
- ventricular — *v. abscess, cervell*
- vesícula biliar K81.0

empresonament, ansietat relacionada amb l' Z65.1

en observació — *v. observació*

en relació amb l'edat gestacional NCAL (nadó) (de 4.000 grams a 4.499 grams) P08.1

- excepcionalment (4.500 grams o més) P08.0

- que afecta el tractament de l'embaràs O36.6-

enameloma K00.2

enantema víric B09

encaputxat -ada

- clítoris Q52.6

- penis Q55.69

encarcament de penis (no veneri) N48.89

- congènit Q54.4

- gonocòccic A54.09

encarnat -ada

- pèl (barba) L73.1

- ungla (dit de la mà) (dit del peu) L60.0

encastades, dents K01.0

- arrel únicament K08.3

encavalcament

- aorta Q25.49

- dit de la mà (adquirit) — *v. deformitat, dit de la mà*

-- congènit Q68.1

- dit del peu (adquirit) — *v.t. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*

-- congènit Q66.89

encèfal — v.t. afecció

- mort G93.82

- síndrome — *v. síndrome, cervell*

encefalitis (crònica) (espúria) (hemorràgica) (idiopàtica) (no epidèmica) (subaguda) G04.90

- aguda A86 — *v.t. encefalitis, vírica*

-- cossos d'inclusió A85.8

-- disseminada G04.00

--- infecciosa G04.01

--- no infecciosa G04.81

--- postimmunització (postvacunal) G04.02

--- postinfecciosa G04.01

-- hemorràgica necrosant G04.30

--- especificada NCAL G04.39

--- postimmunització G04.32

--- postinfecciosa G04.31

- arbovirus, arbovírica NCAL A85.2

- australiana A83.4

- Califòrnia (virus) A83.5

- causada per

-- inoculació profilàctica contra la verola G04.02

-- malaltia causada per esgarrapada de gat A28.1

-- malaltia pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) [G05.3] B20

-- paludisme — *v. paludisme*

-- rickettsiosi — *v. rickettsiosi*

-- tifus — *v. tifus*

- centreeuropea (transmesa per paparres) A84.1

- consecutiva a vacunació o altres procediments immunològics G04.02

- cossos d'inclusió A81.1

- Dawson (cossos d'inclusió) A81.1

- disseminada, aguda G04.00

- en (causada per)

-- actinomicosi A42.82

-- adenovirus A85.1

-- citomegalovirus B25.8

-- enterovirus A85.0

-- grip — *v. grip, amb, encefalopatia*

- listeriosi A32.12
- lupus eritematós sistèmic M32.19
- malaltia de Chagas (crònica) B57.42
- malaltia infecciosa NCAL [G05.3] B99
- malaltia parasitària NCAL [G05.3] B89
- negleriosi B60.2
- parotiditis B26.2
- poliovirus [G05.3] A80.9
- rubèola B06.01
- sífilis
 - congènita A50.42
 - tardana A52.14
- toxoplasmosi (adquirida) B58.2
 - congènita P37.1
- tripanosomosi africana [G05.3] B56.9
- tuberculosi A17.82
- virus de l'herpes (simple) B00.4
 - causada per herpesvirus 6 B10.01
 - causada per herpesvirus 7 B10.09
 - especificada NCAL B10.09
- xarampió B05.0
- zòster B02.0
- encefalomièlitis ovina A84.8
- endèmica (vírica) A86
- epidèmica NCAL (vírica) A86
- equina (aguda) (infecciosa) (vírica) A83.9
 - de l'est A83.2
 - de l'oest A83.1
 - veneçolana A92.2
- equina de l'est A83.2
- equina de l'oest A83.1
- esclerosant difusa A81.1
- esclerosant subaguda A81.1
- especificada NCAL G04.81
- estiuença A83.0
- Extrem Orient (transmesa per paparres) A84.0
- herpes zòster B02.0
- herpesvirus B00.4
 - causada per herpesvirus 6 B10.01
 - causada per herpesvirus 7 B10.09
 - especificada NCAL B10.09
- llhéus (virus) A83.8
- infecciosa (aguda) (virus) NCAL A86
- japonesa (tipus B) A83.0
- La Crosse A83.5
- letàrgica (aguda) (infecciosa) A85.8
- limfàtica A87.2
- lupus eritematós sistèmic M32.19
- Mengo A85.8
- meningocòccica A39.81
- òtica NCAL [G05.3] H66.40
- parasitària NE B71.9
- periaxial (concèntrica) (difusa) G37.5
- plom — *v. intoxicació, plom*
- postexantematoso NCAL B09
- postimmunització G04.02
- postinfecciosa NCAL G04.01
- postvacunal G04.02
- postvaricel·la B01.11

- postvìrica NCAL A86
- postxarampió B05.0
- Powassan A84.8
- Rasmussen G04.81
- Río Bravo A85.8
- russa
- autumnal A83.0
- vermoestival (taigà) A84.0
- Saint Louis A83.3
- saturnina — *v. intoxicació, plom*
- supurativa G04.81
- tipus
- B A83.0
- C A83.3
- Torula (criptocòccica) B45.1
- tòxica NCAL G92
- transmesa per artròpodes NCAL (vìrica) A85.2
- transmesa per paparres A84.9
- triquinosi [G05.3] B75
- txecoslovaca A84.1
- vall del Murray A83.4
- Van Bogaert A81.1
- varicel·losa B01.11
- veneçolana, equina A92.2
- Viena A85.8
- virus, vìrica A86
- tipus especificat NCAL A85.8
- transmesa per artròpodes NCAL A85.2
- transmesa per mosquits A83.9
- australiana X A83.4
- Califòrnia, virus A83.5
- equina de l'est A83.2
- equina de l'oest A83.1
- especificada NCAL A83.8
- japonesa (tipus B) A83.0
- Saint Louis A83.3
- tipus B A83.0
- tipus C A83.3
- vall del Murray A83.4
- transmesa per paparres A84.9
- biondulant A84.1
- centreeuropea A84.1
- especificada NCAL A84.8
- Extrem Orient A84.0
- meningoencefalitis difàsica A84.1
- russa vermoestival (taigà) A84.0
- txecoslovaca A84.1

encefalocele Q01.9

- especificada NCAL Q01.8
- frontal Q01.0
- nasofrontal Q01.1
- occipital Q01.2

encefalocistocele — *v. encefalocele*

encefalomalàcia (cerebel·losa) (cerebral) (cervell) — *v. remolliment, cervell*

encefalomeningitis — *v. meningoencefalitis*

encefalomeningocele — *v. encefalocele*

encefalomeningomielitis — *v. meningoencefalitis*

encefalomielitis G04.90 — *v.t. encefalitis*

- benigna, miàlgica G93.3
- disseminada aguda G04.00
- infecciosa G04.01
- no infecciosa G04.81
- postimmunització G04.02
- postinfecciosa G04.01
- en malalties classificades en un altre lloc G05.3
- equina A83.9
- de l'est A83.2
- de l'oest A83.1

- veneçolana A92.2
- especificada NCAL G04.81
- hemorràgica necrosant aguda G04.30
- especificada NCAL G04.39
- postimmunització G04.32
- postinfecciosa G04.31
- miàlgica benigna G93.3
- postinfecciosa NCAL G04.01
- postvacunal G04.02
- postvaricel·la B01.11
- postxarampió B05.0
- rubèola B06.01
- varicel·losa B01.11
- veneçolana, equina A92.2

encefalomielocele — *v. encefalocele*

encefalomielomeningitis — *v. meningoencefalitis*

encefalomielopatia G96.9

encefalomieloradiculitis (aguda) G61.0

encefalomieloradiculoneuritis (aguda) (Guillain-Barré) G61.0

encefalomieloradiculopatia G96.9

encefalopatia (aguda) G93.40

- alcohòlica G31.2
- anòxica — *v. dany, cervell, anòxic*
- arterioescleròtica I67.2
- carència de vitamina B NCAL [G32.89] E53.9
- vitamina B1 E51.2
- causada per
- fàrmacs G92 — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- centrolobular progressiva (Schilder) G37.0
- congènita Q07.9
- degenerativa, en malaltia especificada NCAL G32.89
- desmielitzant del cos callós G37.1
- en (amb) (causada per)
- carència de vitamina [G32.89] E56.9 — *v.t. deficiència, vitamina*
- grip — *v. grip, amb, encefalopatia*
- hiperinsulinisme [G94] E16.1
- lesió durant el part P11.1
- malaltia neoplàstica [G13.1] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- sífilis A52.17
- traumatisme (postcommocional) F07.81
- lesió actual — *v. traumatisme, intracranial*
- vacunació G04.02
- especificada NCAL G93.49
- espongiforme subaguda (vírica) A81.09
- hemorràgica necrosant aguda G04.30
- especificada NCAL G04.39
- postimmunització G04.32

- postinfecciosa G04.31
- hepàtica — *v. fallida, hepàtica*
- hiperbilirubinèmica del nadó P57.9
- causada per isoimmunització (afeccions de P55) P57.0
- hipertensiva I67.4
- hipoglucèmica E16.2
- hipòxica — *v. dany, cervell, anòxic*
- hipòxica isquèmica P91.60
- greu P91.63
- lleu P91.61
- moderada P91.62
- metabòlica G93.41
- induïda per fàrmacs G92
- tòxica G92
- mioclònica precoç simptomàtica — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- necrosant subaguda (Leigh) G31.82
- pel·lagrosa [G32.89] E52
- plom — *v. intoxicació, plom*
- portosistèmica — *v. fallida, hepàtica*
- postcontusional F07.81
- lesió actual — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- posthipoglucèmica (coma) [G94] E16.1
- postirradiació G93.89
- saturnina — *v. intoxicació, plom*
- sèptica G93.41
- tòxica G92
- metabòlica G92
- traumàtica (postcommocional) F07.81
- lesió actual — *v. traumatisme, intracranial*
- Wernicke E51.2
- encefalorràgia** — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- encefalosi posttraumàtica** F07.81
- enclavament de dispositiu intrauterí** T83.39
- encondroma** — *v.t. neoplàsia, os, benigna*
- encondromatosi (cartilaginosa) (múltiple)** Q78.4
- encopresi** R15.9
- funcional F98.1
- origen no orgànic F98.1
- psicogènica F98.1
- encreuada, oclusió (anterior) (posterior)** M26.24
- encreuats, ulls** — *v. estrabisme, convergent, concomitant*
- endameba, endamebosi, endamèbic -a** — *v. amebosi*
- endèmic -a** — *v. afecció*
- endoarteritis (bacteriana, subaguda) (infecciosa)** I77.6
- cerebral o cefaloraquídia I67.7
- cervell I67.7
- deformant — *v. arterioesclerosi*
- embòlica — *v. embòlia*
- obliterated — *v.t. arterioesclerosi*
- pulmonar I28.8
- pulmonar I28.8
- retina — *v. vasculitis, retina*
- senil — *v. arterioesclerosi*
- sifilitica A52.09
- cervell o cerebral A52.04
- congènita [I79.8] A50.54
- tuberculosa A18.89
- endocardi, endocardiàc -a** — *v.t. afecció*

- defecte dels coixinets Q21.2

endocarditis (crònica) (maràsmica) (no bacteriana) (trombòtica) (valvular) I38

- aguda o subaguda I33.9

-- infecciosa I33.0

-- reumàtica (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1

--- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0

- amb febre reumàtica (afeccions d'I00)

-- activa — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*

-- inactiva o quiescent (amb corea) I09.1

- aòrtica (cor) (no reumàtica) (vàlvula) I35.8

-- aguda o subaguda I33.9

-- amb

--- febre reumàtica (afeccions d'I00)

---- activa — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*

---- inactiva o quiescent (amb corea) I06.9

--- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.2

---- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3

--- malaltia mitral I08.0

---- activa o aguda I01.1

---- - amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0

---- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3

-- arterioescleròtica I35.8

-- causa especificada NCAL I35.8

-- reumàtica I06.9

--- activa o aguda I01.1

---- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0

--- amb malaltia mitral I08.0

---- activa o aguda I01.1

----- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0

---- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3

--- especificada NCAL I06.8

-- sifilítica A52.03

- arterioescleròtica I38

- bacteriana (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- berrugosa (atípica) (no bacteriana) (no reumàtica) M32.11

- berrugosa atípica (Libman-Sacks) M32.11

- cànides B37.6

- causada per

-- febre Q [I39] A78

-- *Serratia marcescens* I33.0

-- tifoide (febre) A01.02

-- vàlvula cardíaca protètica T82.6

- congènita Q24.8

- constrictiva I33.0

- *Coxiella burnetii* [I39] A78

- coxsackievirus B33.21

- estreptocòccica (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- febre Q [I39] A78

- gonocòccica A54.83

- infecciosa o infectiva (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- lenta (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- Libman-Sacks M32.11

- listeriòtica A32.82

- Löffler I42.3

- maligna (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- meningocòccica A39.51

- micòtica (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

- mitral (cor) (amb corea) (crònica) (doble) (fibroide) (inactiva) (vàlvula) I05.9

-- activa o aguda I01.1

- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- bacteriana I33.0
- amb
- febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*
- inactiva o quiescent (amb corea) I05.9
- malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.0
- activa o aguda I01.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.1
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- arterioescleròtica I34.8
- especificada NCAL I05.8
- no reumàtica I34.8
- aguda o subaguda I33.9
- monilial B37.6
- pneumocòccica (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0
- pulmonar (crònica) (cor) (vàlvula) I37.8
- aguda o subaguda I33.9
- reumàtica I01.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- amb febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*
- inactiva o quiescent (amb corea) I09.89
- amb malaltia aòrtica, mitral o tricuspídica I08.8
- arterioescleròtica I37.8
- congènita Q22.2
- reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.89
- activa o aguda I01.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- sifilítica A52.03
- purulenta (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0
- reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.1
- activa o aguda (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- reumatoide — *v. reumatoide, carditis*
- sèptica (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0
- sifilítica A52.03
- subaguda — *v. endocarditis, aguda*
- supurativa (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0
- tifoide A01.02
- tòxica I33.9
- tricúspide (cor) (amb corea) (crònica) (inactiva) (reumàtica) (vàlvula) I07.9
- activa o aguda I01.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- amb
- febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa — *v. endocarditis, aguda, reumàtica*
- inactiva o quiescent (amb corea) I07.8
- malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.2
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.1
- malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- arterioescleròtica I36.8
- causa especificada, excepte reumàtica I36.8
- no reumàtica I36.8
- aguda o subaguda I33.9
- tuberculosa — *v. tuberculosi, endocarditis*

- ulcerosa (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0
- vàlvules múltiples I08.9
- trastorns especificats I08.8
- vegetativa (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

endocervicitis — *v.t. cervicitis*

- causada per dispositiu (contraceptiu) intrauterí T83.69
- hiperplàstica N72

endocrí -ina — *v. afecció*

endocrinopatia pluriglandular E31.9

endodòntic

- farciment excessiu M27.52
- farciment insuficient M27.53

endodontitis K04.01

- irreversible K04.02
- reversible K04.01

endoflebitis — *v. flebitis*

endoftàlmia — *v. endoftalmitis, purulenta*

endoftalmitis (aguda) (infeciosa) (metastàtica) (subaguda) H44.009

- associada amb ampul·la H59.4 — *v.t. ampul·la, inflamada (infectada), postprocedimental*
- en (causada per)
 - cisticercosi B69.1
 - oncocercosi B73.01
 - toxocarosi B83.0
- especificada NCAL H44.19
- gonorreica A54.39
- panuveïtis — *v. panuveïtis*
- parasitària H44.12-
- purulenta H44.00-
- abscess vitri H44.02-
- panoftalmitis — *v. panoftalmitis*
- simpàtica — *v. uveïtis, simpàtica*

endomastoiditis — *v. mastoiditis*

endometri — *v. afecció*

endometrioma N80.9

endometriosis N80.9

- apèndix N80.5
- budell N80.5
- bufeta urinària N80.8
- coll uterí N80.0
- còlon N80.5
- en cicatrius de la pell N80.6
- estroma D39.0
- exocèrvix N80.0
- fons de sac (Douglas) N80.3
- interna N80.0
- intestí N80.5
- lligament ample N80.3
- lligament rodó N80.3
- localització especificada NCAL N80.8
- melic N80.8
- miometri N80.0
- òrgans genitals femenins NCAL N80.8
- ovari N80.1
- parametri N80.3
- pell (cicatriu) N80.6
- pelvià, peritoneu N80.3
- peritoneu (pelvià) N80.3
- pulmó N80.8

- recte N80.5
- septe rectovaginal N80.4
- trompa de Fal·lopi N80.2
- úter (interna) N80.0
- vagina N80.4
- vesícula biliar N80.8
- vulva N80.8

endometritis (atròfica) (decídua) (no específica) (purulenta) (senil) (supurativa) N71.9

- aguda N71.0
- amb embaràs ectòpic O08.0
- blennorràgica (aguda) (crònica) (gonocòccica) A54.24
- clamídiés A56.11
- coll uterí, cervical (amb erosió o ectropi) — *v.t. cervicitis*
- - hiperplàstica N72
- consecutiva a
- - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, infecció genital*
- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- crònica N71.1
- gonocòccica, gonorreica (aguda) (crònica) A54.24
- hiperplàstica N85.00- — *v.t. hiperplàsia, endometrial*
- - coll uterí N72
- puerperal, postpart, part O86.12
- subaguda N71.0
- tuberculosa A18.17

endomiocardiopatia sud-africana I42.3

endomiocarditis — *v. endocarditis*

endomiofibrosi I42.3

endomiometritis — *v. endometritis*

endopericarditis — *v. endocarditis*

endoperineuritis — *v. trastorn, nervi*

endosalpingoma D28.2

endosalpingosi N94.89

endosteïtis — *v. osteomielitis*

endotelioma ossi — *v. neoplàsia, os, maligna*

endoteliosi (hemorràgica infecciosa) D69.8

endotoxèmia — *codifiqueu l'afecció*

endotraquelitis — *v. cervicitis*

enduriment

- artèria — *v. arterioesclerosi*
- cervell G93.89

enfonsament, fractura amb — *v. fractura, crani*

enfonsat, acetàbul — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*

Engelmann (-Camurati), síndrome de Q78.3

Engman, malaltia d' L30.3

engonal — *v. afecció*

engrandiment, augmentat -ada — *v.t. hipertròfia*

- adenoides J35.2
- - amb amígdals J35.3
- amígdals J35.1
- - amb adenoides J35.3
- asimètric del llavi vulvar major en la infància (CALME) N90.61
- cor, cardíac — *v. hipertròfia, cardíaca*
- fetge — *v. hipertròfia, fetge*
- fossa hipofítica R93.0
- gangli o node limfàtic R59.9
- - generalitzat R59.1
- - localitzat R59.0

- gingival K06.1
- glàndula lacrimal, crònic H04.03-
- llengua K14.8
- melsa — *v. esplenomegàlia*
- obertures del diafragma (congenit) Q79.1
- òrbita H05.34-
- òrgan o localització, congenit NCAL — *v. anomalia, per localització*
- paratiroide (glàndula) E21.0
- pròstata N40.0
- - amb símptomes en les vies urinàries inferiors N40.1
- - sense símptomes en les vies urinàries inferiors N40.0
- sella turca R93.0
- tim (congenit) (glàndula tímica) E32.0
- tiroide (glàndula) — *v. goll*
- úter N85.2
- vora alveolar K08.89
- - congenit — *v. anomalia, alveolar*

engruiximent

- endometri R93.8
- epidèrmic L85.9
- - especificat NCAL L85.8
- himen N89.6
- laringe J38.7
- llengua K14.8
- mama N64.59
- os — *v. hipertròfia, os*
- pell R23.4
- periòstic — *v. hipertròfia, os*
- pleura J92.9
- - amb asbest J92.0
- subepiglòtic J38.7
- unglia L60.2
- - congenit Q84.5
- vàlvula cardíaca — *v. endocarditis*

ennuegada, ennuegat -ada

- disc — *v. papil·ledema*
- durant el vòmit NE — *v. cos estrany, per localització*
- per aliment, flegma o vòmits NE — *v. cos estrany, per localització*

enoftàlmia H05.40-

- causada per
- - atròfia de teixit orbitari H05.41-
- - traumatisme o cirurgia H05.42-

enostosi M27.8

enquistament — *v. quist*

enrojolament R23.2

- menopàusic N95.1

enrotllador de píncoles, mà d' (intrínseca) — *v. parkinsonisme*

ensenyants, node o nòdul dels J38.2

ensopiment R40.0

ensumadors de rapè, malaltia de la membrana pituitària dels J67.8

enteràlgia — *v. dolor, abdominal*

enterboliment, estat d' R40.1

- epilèptic — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- paroxismal — *v. epilèpsia, especificada NCAL*

entèric -a — *v. afecció*

enteritis (aguda) (diarreaica) (hemorràgica) (no infecciosa) K52.9

- adenovirus A08.2
- al·lèrgica K52.29

- amb
- enteropatia induïda per proteïnes alimentàries K52.22
- gastritis o gastroenteritis eosinofíliques K52.81
- síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries K52.21
- amèbica (aguda) A06.0
- amb abscess — *v. abscess, amèbic*
- crònica A06.1
- amb abscess — *v. abscess, amèbic*
- no disenterica A06.2
- no disenterica A06.2
- astrovirus A08.32
- bacil·lar NE A03.9
- bacteriana A04.9
- especificada NCAL A04.8
- calicivirus A08.31
- cànvides B37.82
- causada per
- astrovirus A08.32
- calicivirus A08.31
- coxsackievirus A08.39
- echovirus A08.39
- enterovirus NCAL A08.39
- fàrmacs K52.1
- hipersensibilitat alimentària K52.29 — *v.t. enteritis, al·lèrgica*
- microorganisme infecciós (bacterià) (víric) — *v. enteritis, infecciosa*
- torovirus A08.39
- Yersinia enterocolitica A04.6
- Chilomastix A07.8
- cicatritzant (crònica) — *v. enteritis, regional, intestí prim*
- Clostridium
- botulinum (toxiinfecció alimentària) A05.1
- difficile A04.7
- coccidial A07.3
- coleriforme A00.1
- coxsackievirus A08.39
- crònica (no infecciosa) K52.9
- ulcerosa — *v. colitis, ulcerosa*
- dietètica K52.29 — *v.t. enteritis, al·lèrgica*
- echovirus A08.39
- eltor A00.1
- enterovirus NCAL A08.39
- eosinofílica K52.81
- epidèmica (infecciosa) A09
- espasmòdica, espàstica — *v. síndrome, irritable, intestí*
- estafilocòccica A04.8
- causada per aliments A05.0
- fulminant K55.019 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- gangrenosa — *v. enteritis, infecciosa*
- giàrdies A07.1
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions digestives*
- induïda per fàrmacs K52.1
- infecció per aertrycke A02.0
- infecciosa NE A09
- causada per
- adenovirus A08.2
- Aerobacter aerogenes A04.8
- Arizona (bacil) A02.0
- bacteris NE A04.9

- especificada NCAL A04.8
- Campylobacter A04.5
- Clostridium difficile A04.7
- Clostridium perfringens A04.8
- Enterobacter aerogenes A04.8
- enterovirus A08.39
- Escherichia coli A04.4
- enteroagregatiu A04.4
- enterohemorràgic A04.3
- enteroinvasiu A04.2
- enteropatogen A04.0
- enterotoxigen A04.1
- especificat NCAL A04.4
- especificat
- bacteris NCAL A04.8
- virus NCAL A08.39
- Staphylococcus A04.8
- virus NCAL A08.4
- tipus especificat NCAL A08.39
- Yersinia enterocolítica A04.6
- microorganisme especificat NCAL A08.8
- isquèmica K55.9
- aguda K55.019 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- crònica K55.1
- microspòrica A07.8
- mucomembranosa — *v. síndrome, irritable, intestí*
- mucosa — *v. síndrome, irritable, intestí*
- nadó, necrosant del — *v. enterocolitis, necrosant, nadó*
- necrosant del nadó — *v. enterocolitis, necrosant, nadó*
- necròtica A05.2
- neurogènica — *v. síndrome, irritable, intestí*
- no infecciosa K52.9
- norovirus A08.11
- parasitària NCAL B82.9
- paratifoide (febre) — *v. febre, paratifoide*
- petits esfèrics estructurats NCAL A08.19
- protozoària A07.9
- especificada NCAL A07.8
- radiació K52.0
- regional (de) K50.90
- amb
- complicació K50.919
- abscess K50.914
- complicació especificada NCAL K50.918
- fistula K50.913
- obstrucció intestinal K50.912
- rectorràgia K50.911
- budell gros — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- còlon — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- duodè — *v. enteritis, regional, intestí prim*
- ili — *v. enteritis, regional, intestí prim*
- intestí gros (còlon) (recte) K50.10
- amb
- complicació K50.119
- abscess K50.114
- afectació de l'intestí prim (duodè) (ili) (jejú) K50.80
- amb
- complicació K50.819
- abscess K50.814

- complicació especificada NCAL K50.818
- fistula K50.813
- obstrucció intestinal K50.812
- rectorràgia K50.811
- complicació especificada NCAL K50.118
- fistula K50.113
- obstrucció intestinal K50.112
- rectorràgia K50.111
- intestí prim (duodè) (ili) (jejú) K50.00
- amb
- complicació K50.019
- abscess K50.014
- afectació de l'intestí gros (còlon) (recte) K50.80
- amb
- complicació K50.819
- abscess K50.814
- complicació especificada NCAL K50.818
- fistula K50.813
- obstrucció intestinal K50.812
- rectorràgia K50.811
- complicació especificada NCAL K50.018
- fistula K50.013
- obstrucció intestinal K50.012
- rectorràgia K50.011
- jejú — *v. enteritis, regional, intestí prim*
- recte — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- rotavirus A08.0
- Salmonella, salmonel·losi (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0
- segmentària — *v. enteritis, regional*
- sèptica A09
- Shigella — *v. infecció, Shigella*
- tifosa A01.00
- torovirus A08.39
- tòxica NCAL K52.1
- causada per Clostridium difficile A04.7
- tricomonal A07.8
- tuberculosa A18.32
- ulcerosa (crònica) — *v. colitis, ulcerosa*
- vírica A08.4
- adenovirus A08.2
- enterovirus A08.39
- especificada NCAL A08.39
- petits esfèrics estructurats NCAL A08.19
- rotavirus A08.0
- virus especificat NCAL A08.39

enterobiosi B80

Enterobius vermicularis (infecció) (infestació) B80

enterocele — *v.t. hèmia, abdomen*

- pelvis, pelviana (adquirida) (congènita) N81.5
- vagina, vaginal (adquirida) (congènita) NCAL N81.5

enterocolitis K52.9 — *v.t. enteritis*

- causada per Clostridium difficile A04.7
- granulomatosa — *v. enteritis, regional*
- hemorràgica (aguda) K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- crònica K55.1
- infecciosa NCAL A09
- isquèmica K55.9
- isquèmica fulminant K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*

- necrosant K55.30
- amb
- perforació K55.33
- pneumatosi K55.32
- i perforació K55.33
- causada per *Clostridium difficile* A04.7
- nadó P77.9
- estadi 1 (sense pneumatosi, sense perforació) P77.1
- estadi 2 (amb pneumatosi, sense perforació) P77.2
- estadi 3 (amb pneumatosi, amb perforació) P77.3
- no del nadó K55.30
- estadi 1 (sense pneumatosi, sense perforació) K55.31
- estadi 2 (amb pneumatosi, sense perforació) K55.32
- estadi 3 (amb pneumatosi, amb perforació) K55.33
- sense pneumatosi ni perforació K55.31
- no infecciosa K52.9
- nadó — *v. enterocolitis, necrosant, nadó*
- pseudomembranosa (nadó) A04.7
- radiació K52.0
- nadó — *v. enterocolitis, necrosant, nadó*
- ulcerosa (crònica) — *v. pancolitis ulcerosa (crònica)*
- enteroespasmes** — *v.t. síndrome, irritable, intestí*
- psicogènic F45.8
- enterogastritis** — *v. enteritis*
- enteropatia** K63.9
- enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries K52.22
- hemorràgica terminal K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- pèrdua de proteïnes K90.49
- sensibilitat al gluten K90.0
- no celíaca K90.41
- enteroperitonitis** — *v. peritonitis*
- enteroptosi** K63.4
- enterorràgia** K92.2
- enterostenosi** K56.69 — *v.t. obstrucció, intestí*
- enterostomia**
- complicació — *v. complicació, enterostomia*
- estat Z93.4
- enterovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc** B97.10
- altres tipus especificats B97.19
- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- enterrat -ada**
- arrels K08.3
- penis (congènit) Q55.64
- adquirit N48.83
- entesitis, entesopatia (perifèrica)** M77.9
- avantbraç M77.9
- braç M77.9
- bursitis de lligament lateral intern del genoll — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- canell i carp NCAL M77.8
- esperó del calcani — *v. esperó ossi, calcani*
- periartritis de canell — *v. periartritis, canell*
- epicondilitis externa — *v. epicondilitis, externa*
- epicondilitis interna — *v. epicondilitis, interna*
- esperó de la cresta ilíaca — *v. esperó ossi, cresta ilíaca*
- esperó del calcani — *v. esperó ossi, calcani*
- extremitat inferior (excloent el peu) M76.9
- bursitis de lligament lateral intern del genoll — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*

- espatlla M77.9
- esperó de la cresta iliaca — v. *esperó ossi, cresta iliaca*
- regió pelviana — v. *entesitis, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- síndrome de fricció de la banda iliotibial — v. *síndrome, fricció de la banda iliotibial*
- síndrome del compartiment tibial anterior M76.81-
- síndrome del compartiment tibial posterior M76.82-
- tendinitis aquil·liana — v. *tendinitis, aquil·liana*
- tendinitis del psoes — v. *tendinitis, psoes*
- tendinitis glútia — v. *tendinitis, glútia*
- tendinitis peroneal — v. *tendinitis, peroneal*
- tendinitis rotular — v. *tendinitis, rotular*
- tipus especificat NCAL M76.89-
- genoll — v. *entesitis, extremitat inferior, cama, tipus especificat NCAL*
- localització especificada NCAL M77.9
- localitzacions múltiples M77.9
- mà M77.9
- maluc — v. *entesitis, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- metatarsàlgia — v. *metatarsàlgia*
- pelvis M77.9
- periartrosis de canell — v. *periartritis, canell*
- peu NCAL M77.9
- metatarsàlgia — v. *metatarsàlgia*
- tipus especificat NCAL M77.5-
- regió de l'espatlla — v. *lesió, espatlla*
- regió del colze M77.8
- epicondilitis externa — v. *epicondilitis, externa*
- epicondilitis interna — v. *epicondilitis, interna*
- síndrome de fricció de la banda iliotibial — v. *síndrome, fricció de la banda iliotibial*
- síndrome del compartiment tibial anterior M76.81-
- síndrome del compartiment tibial posterior M76.82-
- tendinitis aquil·liana — v. *tendinitis, aquil·liana*
- tendinitis del psoes — v. *tendinitis, psoes*
- tendinitis glútia — v. *tendinitis, glútia*
- tendinitis peroneal — v. *tendinitis, peroneal*
- tendinitis rotular — v. *tendinitis, rotular*
- tipus especificat NCAL M77.8
- turmell i tars M77.9
- tipus especificat NCAL — v. *entesitis, peu, tipus especificat NCAL*
- vertebral M46.00
- localitzacions múltiples M46.09
- regió cervical M46.02
- regió cervicodorsal M46.03
- regió dorsal M46.04
- regió dorsolumbar M46.05
- regió lumbar M46.06
- regió lumbosacra M46.07
- regió occipitoatlantoaxial M46.01
- regió sacrococcigeal M46.08
- entomofòbia** F40.218
- entomoforomicosi** B46.8
- entrada d'aire a vena** — v. *embòlia, gasosa*
- entropi** H02.109
- coll uterí N86
- amb cervicitis N72
- congènit Q10.1
- iris H21.89
- llavi (adquirít) K13.0
- congènit Q38.0

- parpella (paralític) H02.109
- cicatricial H02.119
- dreta H02.113
- inferior H02.112
- superior H02.111
- esquerra H02.116
- inferior H02.115
- superior H02.114
- congènit Q10.1
- dreta H02.103
- inferior H02.102
- superior H02.101
- espàstic H02.149
- dreta H02.143
- inferior H02.142
- superior H02.141
- esquerre H02.146
- inferior H02.145
- superior H02.144
- esquerra H02.106
- inferior H02.105
- superior H02.104
- mecànic H02.129
- dreta H02.123
- inferior H02.122
- superior H02.121
- esquerra H02.126
- inferior H02.125
- superior H02.124
- senil H02.139
- dreta H02.133
- inferior H02.132
- superior H02.131
- esquerre H02.136
- inferior H02.135
- superior H02.134
- uretra N36.8
- úvea H21.89

entropi (paralític) (parpella) H02.009

- cicatricial H02.019
- dreta H02.013
- inferior H02.012
- superior H02.011
- esquerra H02.016
- inferior H02.015
- superior H02.014
- congènit Q10.2
- dreta H02.003
- inferior H02.002
- superior H02.001
- espàstic H02.049
- dreta H02.043
- inferior H02.042
- superior H02.041
- esquerra H02.046
- inferior H02.045
- superior H02.044
- esquerra H02.006
- inferior H02.005

- superior H02.004
- mecànic H02.029
- dreta H02.023
- inferior H02.022
- superior H02.021
- esquerra H02.026
- inferior H02.025
- superior H02.024
- senil H02.039
- dreta H02.033
- inferior H02.032
- superior H02.031
- esquerra H02.036
- inferior H02.035
- superior H02.034

entumiment R20.0

enucleació d'ull (traumàtica actual) S05.7-

enuresi R32

- alteració de l'hàbit de micció F98.0
- funcional F98.0
- nocturna N39.44
- psicogènica F98.0
- origen no orgànic F98.0
- psicogènica F98.0

envasadors d'aliments, asma dels J68.9

enyorança de casa — *v. trastorn, adaptació*

eosinofilia (al·lèrgica) (hereditària) (idiopàtica) (secundària) D72.1

- amb
- hiperplàsia angiolimfoide D18.01
- infiltrant J82
- Löffler J82
- peritoneal — *v. peritonitis, eosinofílica*
- pulmonar NCAL J82
- tropical (pulmonar) J82

eosinofilia i miàlgia, síndrome d' M35.8

eosinopènia — *v. agranulocitosi*

ependimitis (aguda) (cerebral) (crònica) (granular) — *v. encefalomièlitis*

ependimoblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9

ependimoma (epitelial) (maligne)

- anaplàstic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- benigne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D33.2
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- mixopapil·lar D43.2
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D43.2
- papil·lar D43.2
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D43.2

ependimopatia G93.89

epiblèfar (congènit) Q10.3

epicant, plec epicàntic (congènit) (parpella) Q10.3

epicistitis — *v. cistitis*

epicleïtis — *v. epicondilitis, medial*

epicondilitis (colze)

- externa M77.1-

- interna M77.0-

epidèmic -a — *v. afecció*

epidèmica, nefropatia A98.5

epidermis, epidèmic -a — *v. afecció*

epidermització del coll uterí — *v. displàsia, coll uterí*

epidermodisplàsia verruciforme B07.8

epidermofítide — *v. dermatofitosi*

epidermofitosi (infectada) — *v. dermatofitosi*

epidermòlisi

- ampul·lar (congènita) Q81.9

-- adquirida L12.30

--- causa especificada NCAL L12.35

--- induïda per fàrmacs L12.31

-- distròfica Q81.2

-- especificada NCAL Q81.8

-- letal Q81.1

-- simple Q81.0

- necrosant combustiforme L51.2

-- causada per fàrmacs — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*

epidídim — *v. afecció*

epididimitis (aguda) (no venèria) (recurrent) (residual) N45.1

- amb orquitis N45.3

- blennorràgica (gonocòccica) A54.23

- caseosa (tuberculosa) A18.15

- clamídies A56.19

- filarial [N51] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*

- gonocòccica A54.23

- sifilitica A52.76

- tuberculosa A18.15

epididimoorquitis N45.3 — *v.t. epididimitis*

epidural — *v. afecció*

epifaringitis — *v. rinofaringitis*

epifisial, aturada — *v. aturada, epifisial*

epifisiòlisi — *v. osteocondropatia*

epifisitis — *v.t. osteocondropatia*

- juvenil M92.9

- sifilitica (congènita) A50.02

epifora H04.20-

- causada per

-- drenatge insuficient H04.22-

-- excés de llagimeig H04.21-

epigastri, epigàstric -a — *v. afecció*

epigastrocele — *v. hèmia, ventral*

epiglotis — *v. afecció*

epiglotitis (aguda) J05.10

- amb obstrucció J05.11

- crònica J37.0

epígnat Q89.4

epilèpsia, epilèptic -a (accés convulsiu) (atac) (cerebral) (convulsió) G40.909

- absència juvenil G40.A09

-- no resistent al tractament G40.A09

--- amb estat epilèptic G40.A01

--- sense estat epilèptic G40.A09

- resistent al tractament G40.A19
- amb estat epilèptic G40.A11
- sense estat epilèptic G40.A19
- acinètica — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- amb
- absències mioclòniques — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- atacs de gran mal en despertar — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- atacs mioclonicoastàtics — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- atacs parcials complexos — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- atacs parcials simples — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- Bravais-Jackson — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- causada per sífilis A52.19
- cisticercosi B69.0
- climatèrica — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- crepuscular F05
- deterioració (mental) F06.8
- en despertar — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- espasmes G40.822
- no resistent al tractament G40.822
- amb estat epilèptic G40.821
- sense estat epilèptic G40.822
- resistent al tractament G40.824
- amb estat epilèptic G40.823
- sense estat epilèptic G40.824
- especificada NCAL G40.802
- no resistent al tractament G40.802
- amb estat epilèptic G40.801
- sense estat epilèptic G40.802
- resistent al tractament G40.804
- amb estat epilèptic G40.803
- sense estat epilèptic G40.804
- focal — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- generalitzada
- especificada NCAL G40.409
- no resistent al tractament G40.409
- amb estat epilèptic G40.401
- sense estat epilèptic G40.409
- resistent al tractament G40.419
- amb estat epilèptic G40.411
- sense estat epilèptic G40.419
- idiopàtica G40.309
- no resistent al tractament G40.309
- amb estat epilèptic G40.301
- sense estat epilèptic G40.309
- resistent al tractament G40.319
- amb estat epilèptic G40.311
- sense estat epilèptic G40.319
- infància
- absència G40.A09
- no resistent al tractament G40.A09
- amb estat epilèptic G40.A01
- sense estat epilèptic G40.A09
- resistent al tractament G40.A19
- amb estat epilèptic G40.A11
- sense estat epilèptic G40.A19
- amb paroxismes occipitals a l'EEG — *v. epilèpsia, localitzada, idiopàtica*
- infantil benigna amb puntes centrotemporals a l'EEG — *v. epilèpsia, localitzada, idiopàtica*
- localitzada (focal) (parcial)
- idiopàtica G40.009

- amb atacs d'inici localitzat G40.009
- no resistent al tractament G40.009
- amb estat epilèptic G40.001
- sense estat epilèptic G40.009
- resistent al tractament G40.019
- amb estat epilèptic G40.011
- sense estat epilèptic G40.019
- simptomàtica
- amb atacs parcials complexos G40.209
- no resistent al tractament G40.209
- amb estat epilèptic G40.201
- sense estat epilèptic G40.209
- resistent al tractament G40.219
- amb estat epilèptic G40.211
- sense estat epilèptic G40.219
- amb atacs parcials simples G40.109
- no resistent al tractament G40.109
- amb estat epilèptic G40.101
- sense estat epilèptic G40.109
- resistent al tractament G40.119
- amb estat epilèptic G40.111
- sense estat epilèptic G40.119
- miòclon, mioclònica — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- progressiva — *v. epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- mioclònica benigna infantil G40.80-
- mioclònica juvenil G40.B09
- no resistent al tractament G40.B09
- amb estat epilèptic G40.B01
- sense estat epilèptic G40.B09
- resistent al tractament G40.B19
- amb estat epilèptic G40.B11
- sense estat epilèptic G40.B19
- mioclònica progressiva (familiar) — *v. epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- no resistent al tractament G40.909
- amb estat epilèptic G40.901
- sense estat epilèptic G40.909
- parasitària NE [G94] B71.9
- parcial contínua G40.1- — *v.t. Kozhevnikof, epilèpsia de*
- perifèrica — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- petit mal impulsiu — *v. epilèpsia, mioclònica juvenil*
- procursiva — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- reflexa — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- relacionada amb
- alcohol G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501
- sense estat epilèptic G40.509
- canvis hormonals G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501
- sense estat epilèptic G40.509
- causes externes G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501
- sense estat epilèptic G40.509
- estrès G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501

- sense estat epilèptic G40.509
- fàrmacs G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501
- sense estat epilèptic G40.509
- privació del son G40.509
- no resistent al tractament G40.509
- amb estat epilèptic G40.501
- sense estat epilèptic G40.509
- resistent al tractament G40.919
- amb estat epilèptic G40.911
- sense estat epilèptic G40.919
- síndromes
- especificada NCAL G40.802
- no resistent al tractament G40.802
- amb estat epilèptic G40.801
- sense estat epilèptic G40.802
- resistent al tractament G40.804
- amb estat epilèptic G40.803
- sense estat epilèptic G40.804
- generalitzades
- especificada NCAL G40.409
- no resistent al tractament G40.409
- amb estat epilèptic G40.401
- sense estat epilèptic G40.409
- resistent al tractament G40.419
- amb estat epilèptic G40.411
- sense estat epilèptic G40.419
- idiopàtiques G40.309
- no resistent al tractament G40.309
- amb estat epilèptic G40.301
- sense estat epilèptic G40.309
- resistent al tractament G40.319
- amb estat epilèptic G40.311
- sense estat epilèptic G40.319
- localitzada (focal) (parcial)
- idiopàtica G40.009
- amb atacs d'inici localitzat G40.009
- no resistent al tractament G40.009
- amb estat epilèptic G40.001
- sense estat epilèptic G40.009
- resistent al tractament G40.019
- amb estat epilèptic G40.011
- sense estat epilèptic G40.019
- simptomàtica
- amb atacs parcials complexos G40.209
- no resistent al tractament G40.209
- amb estat epilèptic G40.201
- sense estat epilèptic G40.209
- resistent al tractament G40.219
- amb estat epilèptic G40.211
- sense estat epilèptic G40.219
- amb atacs parcials simples G40.109
- no resistent al tractament G40.109
- amb estat epilèptic G40.101
- sense estat epilèptic G40.109
- resistent al tractament G40.119
- amb estat epilèptic G40.111
- sense estat epilèptic G40.119

- somatomotora — v. *epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- somatosensorial — v. *epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials simples*
- tònica (tonicoclònica) — v. *epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- uncinada (circumvolució) — v. *epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*
- Unverricht (-Lundborg) (mioclònica familiar) — v. *epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- visceral — v. *epilèpsia, especificada NCAL*
- visual — v. *epilèpsia, especificada NCAL*

epiloia Q85.1

epimenorrea N92.0

epipló, epiploic -a — v. *afecció*

epiplocele — v. *hèmia, abdomen*

epiploïtis — v. *peritonitis*

epiplosarcomfalocele — v. *hèmia, melic*

episcleritis (supurativa) H15.10-

- en (causada per)
- sífilis A52.71
- tuberculosi A18.51
- nodular H15.12-
- periòdica fugaç H15.11-
- angioneuròtica — v. *edema, angioneuròtic*
- sífilítica (tardana) A52.71
- tuberculosa A18.51

episodi

- afectiu mixt F39
- depressiu F32.9
- especificat NCAL F32.89
- major F32.9
- greu (sense símptomes psicòtics) F32.2
- amb símptomes psicòtics F32.3
- lleu F32.0
- moderat F32.1
- recurrent F33.9
- breu F33.8
- despersonalització (en estat neuròtic) F48.1
- esquizofrènic (agut) NCAL, breu F23
- hipomaniac F30.8
- maniac F30.9
- altres tipus especificats F30.8
- amb
- remissió (completa) F30.4
- parcial F30.3
- símptomes psicòtics F30.2
- recurrent F31.89
- sense símptomes psicòtics F30.10
- greu (sense símptomes psicòtics) F30.13
- amb símptomes psicòtics F30.2
- lleu F30.11
- moderat F30.12
- psicòtic F23
- orgànic F06.8

episodi de mort aparent en el nadó i l'infant R68.13

epispàdies (femení) (masculí) Q64.0

epistaxi (múltiple) R04.0

- hereditària I78.0
- menstruació vicariant N94.89

epiteli, epitelial — v. *afecció*

epitelioma (maligne) — v.t. *neoplàsia, per localització, maligna*

- adenoide quístic — v. *neoplàsia, pell, benigna*

- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- Bowen — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- calcificant de Malherbe — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- cèl·lules basals — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- cèl·lules epidermoides — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- intraepidèrmic de Jadassohn — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- localització externa — *v. neoplàsia, pell, maligna*

epiteliomatosi pigmentada Q82.1

epiteliopatia pigmentària placoide multifocal H30.14-

epituberculosi (al·lèrgica) (amb atelèctasi) A15.7

eponíquia Q84.6

Epstein

- nefrosi o síndrome — *v. nefrosi*
- perla K09.8

epúlide (cèl·lules gegants) (fibrosa) (geniva) K06.8

equimosi R58

- conjuntiva — *v. hemorràgia, conjuntival*
- espontània R23.3
- nadó P54.5
- parpella (traumàtica) — *v. contusió, parpella*
- traumàtica — *v. contusió*
- ull (traumàtica) — *v. contusió, globus ocular*

equínia A24.0

equinococcosi — *v. Echinococcus*

equinocoquiassi — *v. Echinococcus*

equinorinquiosi B83.8

equinostomosi B66.8

equinovar (congènit) (talipes) Q66.0

- adquirit — *v. deformitat, extremitat, peu de pinya*

equivalent

- convulsiu (abdominal) — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- epilèptic (psíquic) — *v. epilèpsia, localitzada, simptomàtica, amb atacs parcials complexos*

Erb

- distròfia muscular pseudohipertròfica G71.0
- malaltia G71.0
- paràlisi (braquial) (nadó) (part) P14.0
- - espinal (espàstica) sifilítica A52.17

Erb (-Duchenne), paràlisi d' (lesió durant el part) (nadó) P14.0

Erb-Goldflam, malaltia o síndrome d' G70.00

- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01

Erdheim, síndrome d' (macroespondilitis acromegàlica) E22.0

erecció dolorosa (persistent) — *v. priapisme*

ergosterol, carència d' (vitamina D) E55.9

- amb
- - osteomalàcia de l'adult M83.8
- - raquitisme — *v. raquitisme*

ergotisme — *v.t. intoxicació, aliments, nocius, plantes*

- per pa de sègol banyut emprat com a fàrmac (tractament de migranya) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

Erichsen, malaltia d' (neurosi de renda o compensació) F48.8

erisipela (flegmonosa) (gangrenosa) (infantil) (nadó) (supurativa) A46

- orella externa [H62.40] A46
- puerperal, postpart O86.89

erisipeloide A26.9

- cutània (Rosenbach) A26.0
- disseminada A26.8
- especificada NCAL A26.8

- sèpsia A26.7

eritema, eritematós -osa (infecció) (inflamació) L53.9

- ab igne L59.0

- anular (centrífug) (reumàtic) L53.1

- artrític epidèmic A25.1

- bolquers L22

- borradura, nadó P83.8

- brucel·la — *v. brucel·losi*

- calor — codifiqueu com a cremada, primer grau, per localització

- causat per

-- fàrmacs (ús intern) — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*

-- substàncies químiques NCAL L53.0

--- en contacte amb la pell L24.5

- crònic, migrant (*Borrelia burgdorferi*) A69.20

- elevat diürn L95.1

- en malalties classificades en un altre lloc L54

- endèmic E52

- epidèmic, artrític A25.1

- escarlatiniforme (exfoliatiu) (recurrent) L53.8

- especificat NCAL L53.8

- figurat crònic NCAL L53.3

- figurat persistent L53.3

- gluti L22

- ictiosiforme congènit ampul·lar Q80.3

- indurat (no tuberculós) L52

-- tuberculós A18.4

- infecció B08.3

- intertrigen L30.4

- iris L51.9

- marginal L53.2

-- en (causat per) febre reumàtica aguda I00

- medicamentós — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*

- migrant A26.0

-- crònic A69.20

-- llengua K14.1

- multiforme (major) (menor) L51.9

-- ampul·lar L51.1

-- conjuntiva L51.1

-- especificat NCAL L51.8

-- no ampul·lar L51.0

-- pemfigoide L12.0

- neonatal P83.8

-- tòxic P83.1

- nodós L52

-- tuberculós A18.4

- palmar L53.8

- pernió T69.1

- solar L55.0

- tòxic NCAL L53.0

-- nadó P83.1

- tuberculós (primari) A18.4

eritematós -osa — *v. afecció*

eritermàlgia (primària) I73.81

eritràlgia I73.81

eritrasma L08.1

eritrèmia (aguda) C94.0-

- crònica D45

- secundària D75.1

eritroblastopènia D60.9 — *v.t. aplàsia, glòbuls vermells*

- congènita D61.01

eritroblastoptisi D61.09

eritroblastosi (fetal) (nadó) P55.9

- causada per

-- AB0 (anticossos) (incompatibilitat) (isoimmunització) P55.1

-- Rh (anticossos) (incompatibilitat) (isoimmunització) P55.0

eritrocianosi (crurum) I73.89

eritrocitèmia — *v. eritrèmia*

eritrocitosi (esplenomegàlica) (secundària) D75.1

- estrès D75.1

- familiar D75.0

- oval, hereditària — *v. el·liptocitosi*

- secundària D75.1

eritrodèrmia (secundària) L53.9 — *v.t. eritema*

- ampul·lar ictiosiforme congènita Q80.3

- descamativa L21.1

- ictiosiforme congènita (ampul·lar) Q80.3

- neonatal P83.8

- psoriàsica L40.8

eritrodisestèsia palmoplantar (PPE) L27.1

eritroedema (polineuropatia) — *v. intoxicació, mercuri*

eritrofagocitosi D75.89

eritrofòbia F40.298

eritrogènesi imperfecta D61.09

eritroleucèmia C94.0-

eritromelàlgia I73.81

eritroplàsia (Queyrat) D07.4

- epiteli oral i llengua K13.29

- localització especificada — *v. neoplàsia, pell, in situ*

- localització no especificada D07.4

erosió

- aneurismàtica espinal A52.09

- artèria I77.2

-- sense ruptura I77.89

- bronqui J98.09

- cartílag (articulació) — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*

- coll uterí (adquirida) (congènita) (crònica) N86

-- amb cervicitis N72

- còmia (no traumàtica) — *v. úlcera, còmia*

-- recurrent H18.83-

-- traumàtica — *v. abrasió, còmia*

- dental (causada per alimentació, drogues, fàrmacs o vòmits) (idiopàtica) (professional) K03.2

- dents (causada per alimentació, drogues, fàrmacs o vòmits) (idiopàtica) (professional) K03.2

- duodè, postpilòrica — *v. úlcera, duodè*

- esòfag K22.10

-- amb hemorràgia K22.11

- estómac — *v. úlcera, estómac*

- gàstrica — *v. úlcera, estómac*

- gastrojejunal — *v. úlcera, gastrojejunal*

- interdigital blastomicètica B37.2

- intestí K63.3

- malla implantada — *v. complicació, malla*

- os — *v. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*

- pilor, pilòrica (úlcera) — *v. úlcera, estómac*

- receptacle de dispositiu subcutani

-- altres dispositius protètics, implants o empelts interns T85.898

-- dispositiu protètic, implant o empelt del sistema nerviós T85.890

- uretra N36.8

- úter N85.8

- vas limfàtic I89.8

erotofília telefònica F65.89

erotomania F52.8

errant

- marcapassos (cardíac) I49.8

- melsa D73.89

- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. malposició, congènita, per localització*

- ronyó, congènit Q63.8

- vesícula biliar, congènita Q44.1

error

- congènit del metabolisme — *v. trastorn, metabolisme*

- refracció — *v. trastorn, refracció*

eructació R14.2

- nerviosa o psicogènica F45.8

erupció

- anular R23.8

- bolquers L22

- dent, anòmala (incompleta) (prematura) (tardana) (seqüència) K00.6

- fàrmac (generalitzada) (ingerit) L27.0

-- en contacte amb la pell — *v. dermatitis, causada per, fàrmacs*

-- fixa L27.1

-- localitzada L27.1

- Hutchinson, estival L56.4

- migrant B76.9

- pell (no específica) R21

-- causada per inoculació o vacunació (generalitzada) L27.0 — *v.t. dermatitis, causada per, vacuna*

--- localitzada L27.1

-- dermatitis — *v. dermatitis*

-- erisipeloide A26.0

-- fingida L98.1

-- liquenoide L28.0

-- migrant (ancilòstoms) B76.9

-- tòxica NCAL L53.0

-- varicel·liforme de Kaposi B00.0

- polimorfa luminica (solar) L56.4

- recalcitrant pustulosa L13.8

- varicel·liforme de Kaposi B00.0

- vesicular R23.8

escabiosi (qualsevol localització) B86

escafocefàlia Q75.0

escaldadura, escaldada — *v. cremada*

escalè anterior, síndrome de l' G54.0

escapulàlgia M89.8X1

escapulohumeral, miopatia G71.0

escara (fagedenisme) (múltiple) (pell) — *v.t. gangrena*

- abscess — *v. abscess*

- apèndix K38.8

- escrot N50.89

- fàscia — *v. trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*

- òrgan trasplantat — *v. rebuig, trasplantament*

- tendó — *v. trastorn, tendó*

- úlcera — *v. úlcera, pell*

escarabosi B88.2

escarlatina (anginosa) (maligna) (ulcerosa) A38.9

- miocarditis (aguda) A38.1

-- antiga — *v. miocarditis*

- otitis mitjana A38.0

escarlatina, febre (albuminúria) (angina) A38.9

escates R23.4

escatós -osa — *v.t. afecció*

- epiteli en

-- conducte cervical (congènit) Q51.828

-- mucosa uterina (congènit) Q51.818

Escherichia coli (E. coli), que causa malalties classificades en un altre lloc B96.20

- especificat NCAL B96.29

- no O157 productor de toxina Shiga (amb grup O conegut) B96.22

- no productor de toxina Shiga B96.29

- O157 B96.21

- O157 amb confirmació de toxina Shiga i antigen H desconegut o diferent de H7 B96.21

- O157:H- (sense motilitat) amb confirmació de toxina Shiga B96.21

- O157:H7 amb o sense confirmació de producció de toxina Shiga B96.21

- productor de toxina Shiga (amb grup O no especificat) (STEC) B96.23

esclafament, esclafat -ada T14.8

- abdomen S38.1

- aixella — *v. esclafament, braç*

- avantbraç S57.8-

- braç (i espatlla) S47.-

- cama S87.8-

-- genoll — *v. esclafament, genoll*

- canell S67.3-

-- amb mà S67.4-

- cap S07.9

-- especificat NCAL S07.8

- cara S07.0

- coll S17.9

- colze S57.0-

- crani S07.1

- cuir cabellut S07.8

- cuixa S77.1-

-- amb maluc S77.2-

- dit de la mà S67.1-

-- amb mà (i canell) — *v. esclafament, mà, localització especificada NCAL*

-- anular S67.19-

-- del mig S67.19-

-- índex S67.19-

-- petit S67.19-

-- polze — *v. esclafament, polze*

- dit del peu S97.10-

-- gros S97.11-

-- menor S97.12-

- escrot S38.02

- espatlla (i braç) — *v. esclafament, braç*

- esquena, part inferior S38.1

- extremitat

-- inferior

--- cuixa — *v. esclafament, cuixa*

--- dit del peu — *v. esclafament, dit del peu*

--- genoll — *v. esclafament, genoll*

--- maluc — *v. esclafament, maluc*

--- per sota del genoll — *v. esclafament, cama*

--- peu — *v. esclafament, peu*

--- turmell — *v. esclafament, turmell*

-- superior

--- avantbraç — *v. esclafament, avantbraç*

- braç — *v. esclafament, braç*
- canell — *v. esclafament, canell*
- colze — *v. esclafament, colze*
- dit de la mà — *v. esclafament, dit de la mà*
- mà — *v. esclafament, mà*
- per sota el colze S67.9-
- polze — *v. esclafament, polze*
- galta S07.0
- genitals externs
- femenins S38.002
- vagina S38.03
- vulva S38.03
- masculins S38.001
- escrot S38.02
- penis S38.01
- testicle S38.02
- genoll S87.0-
- gola S17.8
- greu, localització no especificada T14.8
- laringe S17.0
- llavi S07.0
- llavi vulvar (major) (menor) S38.03
- mà (excepte dits de la mà únicament) S67.2-
- amb canell S67.4-
- maluc S77.0-
- amb cuixa S77.2-
- nas S07.0
- natja S38.1
- nervi — *v. traumatisme, nervi*
- orella S07.0
- òrgan intern (abdomen, tòrax o pelvis) NCAL T14.8
- part inferior
- esquena S38.1
- pelvis S38.1
- penis S38.01
- peu S97.8-
- dit del peu — *v. esclafament, dit del peu*
- polze S67.0-
- amb mà (i canell) — *v. esclafament, mà, localització especificada NCAL*
- regió escapular — *v. esclafament, braç*
- síndrome (complicació de traumatisme) T79.5
- taló — *v. esclafament, peu*
- testicle S38.02
- tòrax S28.0
- tràquea S17.0
- turmell S97.0-
- vagina S38.03
- vulva S38.03
- esclerèctasi** H15.84-
- esclerema (adipós) (edematós) (nadó) (neonatal)** P83.0
- adult — *v. esclerosi, sistèmica*
- escleriasi** — *v. esclerodèrmia*
- escleritis** H15.00-
- amb afectació corneal H15.04-
- anterior H15.01-
- carnososa H15.02-
- en (causada per) herpes zòster B02.34
- posterior H15.03-

- sifilítica A52.71

- tipus especificat NCAL H15.09-

- tuberculosa (nodular) A18.51

escleroconjuntivitis — *v. escleritis*

esclerocoroïditis H31.8

esclerodactília L94.3

esclerodèrmia (acroscleròtica) (difusa) (generalitzada) (progressiva) (pulmonar) M34.9- — *v.t. esclerosi, sistèmica*

- circumscrita L94.0

- lineal L94.1

- localitzada L94.0

- nadó P83.8

- sistèmica M34.9

escleroedema

- adult — *v. esclerosi, sistèmica*

- Buschke — *v. esclerosi, sistèmica*

- nadó P83.0

escleroma nasal A48.8

escleromalàcia (perforant) H15.05-

escleromixedema L98.5

escleroqueratitis H16.8

- tuberculosa A18.52

escleroquístic, síndrome de l'ovari E28.2

esclerosi, escleròtic -a

- Alzheimer — *v. malaltia, Alzheimer*

- amiotròfica (lateral) G12.21

- aorta, aòrtica I70.0

- - vàlvula — *v. endocarditis, aòrtica*

- artèria, arterial, arteriolar, arteriovascular — *v. arterioesclerosi*

- artèries perifèriques — *v. arterioesclerosi, extremitats*

- bulbar múltiple G35

- cardíaca — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*

- cardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*

- cardiovascular — *v.t. malaltia, cardiovascular*

- - renal — *v. hipertensió, cardiorenal*

- cerebel·losa — *v. esclerosi, cervell*

- cerebral — *v. esclerosi, cervell*

- cerebrospinal (disseminada) (múltiple) G35

- cerebrovascular I67.2

- combinada (medul·la espinal) — *v.t. degeneració, combinada*

- - múltiple G35

- concèntrica (Baló) G37.5

- còrnia — *v. opacitat, còmia*

- coròide — *v. degeneració, coròide*

- coronària (artèria) I25.10

- - amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*

- cos cavernós

- - femení N90.89

- - masculí N48.6

- cristal·lí, nuclear senil — *v. cataracta, senil, nuclear*

- difusa (encèfal) (medul·la espinal) G37.0

- disseminada G35

- dorsal G35

- dorsolateral (medul·la espinal) — *v. degeneració, combinada*

- encefàlica (generalitzada) (lobular) G37.9

- - artèria, arterial I67.2

- - difusa G37.0

- - disseminada G35

- - insular G35

- Krabbe E75.23
- miliar G35
- múltiple G35
- presenil (Alzheimer) — *v. malaltia, Alzheimer, inici precoç*
- senil (arterioescleròtica) I67.2
- tronc encefàlic, múltiple G35
- tuberosa Q85.1
- endometri N85.5
- espinal (medul·la) (progressiva) G95.89
- ascendent G61.0
- combinada — *v.t. degeneració, combinada*
- múltiple G35
- sifilítica A52.11
- disseminada G35
- dorsolateral — *v. degeneració, combinada*
- hereditària (Friedreich) (forma mixta) G11.1
- lateral (amiotròfica) G12.21
- múltiple G35
- posterior (sifilítica) A52.11
- estómac K31.89
- extrapiramidal G25.9
- fascicle de His I44.39
- fetge K74.1
- alcohòlica K70.2
- amb fibrosi K74.2
- alcohòlica K70.2
- cardíaca K76.1
- focal i segmentària (glomerular) N05.1 — *v.t. N00-N07 amb el quart caràcter .1*
- Friedreich (medul·la espinal) G11.1
- funicular (cordó espermàtic) N50.89
- gangli (limfàtic) I89.8
- general (vascular) — *v. arterioesclerosi*
- hepàtica K74.1
- alcohòlica K70.2
- hereditària
- cerebel·losa G11.9
- espinal (atàxia de Friedreich) G11.1
- hipocamp G93.81
- insular G35
- laringe J38.7
- lateral (amiotròfica) (descendent) (espinal) (primària) G12.21
- mastoïdal — *v. mastoïditis, crònica*
- membrana timpànica — *v. trastorn, membrana timpànica, especificat NCAL*
- mesial, temporal G93.81
- miocardi, miocardiaca — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- mitral I05.8
- Mönckeberg (medial) — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- múltiple (cerebral) (generalitzada) (medul·la espinal) (tronc encefàlic) G35
- múltiple ascendent G35
- nuclear (senil), ull — *v. cataracta, senil, nuclear*
- ovari N83.8
- pàncrees K86.89
- penis N48.6
- plaques G35
- pluriglandular E31.8
- poliglandular E31.8
- posterolateral (medul·la espinal) — *v. degeneració, combinada*
- presenil (Alzheimer) — *v. malaltia, Alzheimer, inici precoç*

- primària, lateral G12.29
- progressiva, sistèmica M34.0
- pulmó — *v. fibrosi, pulmó*
- pulmonar — *v. fibrosi, pulmó*
- artèria I27.0
- vàlvula (cardíaca) — *v. endocarditis, pulmonar*
- renal N26.9
- amb
- cardiopatia hipertensiva (afeccions d'I11) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- malaltia per emmagatzematge de cistina E72.09
- arteriolar (hialina) (hiperplàstica) — *v. hipertensió, ronyó*
- retina (senil) (vascular) H35.00
- ronyó — *v. esclerosi, renal*
- senil (vascular) — *v. arterioesclerosi*
- sistèmica M34.9
- amb
- afectació pulmonar M34.81
- miopatia M34.82
- polineuropatia M34.83
- causada per substàncies químiques NCAL M34.2
- especificada NCAL M34.89
- induïda per fàrmacs M34.2
- progressiva M34.0
- subendocardiaca congènita I42.4
- suprarenal (glàndula) E27.8
- temporal (mesial) G93.81
- tricúspide (cor) (vàlvula) I07.8
- tuberosa (cervell) Q85.1
- ull, nuclear (senil) — *v. cataracta, senil, nuclear*
- vàlvula, valvular (cor) — *v. endocarditis*
- vascular — *v. arterioesclerosi*
- vena I87.8

escleròtica — *v. afecció*

escolar, fracàs Z55.3

escoliosi (adquirida) (postural) M41.9

- adolescent (idiopàtica) — *v. escoliosi, idiopàtica, adolescent*
- ciàtica M54.4-
- congènita Q67.5
- causada per malformació òssia Q76.3
- falta de segmentació (hemivèrtebres) Q76.3
- fusió d'hemivèrtebres Q76.3
- postural Q67.5
- forma especificada NCAL M41.80
- regió cervical M41.82
- regió cervicodorsal M41.83
- regió dorsal M41.84
- regió dorsolumbar M41.85
- regió lumbar M41.86
- regió lumbosacra M41.87
- idiopàtica M41.20
- adolescent M41.129
- regió cervical M41.122
- regió cervicodorsal M41.123
- regió dorsal M41.124
- regió dorsolumbar M41.125
- regió lumbar M41.126
- regió lumbosacra M41.127
- infantil M41.00

- regió cervical M41.02
- regió cervicodorsal M41.03
- regió dorsal M41.04
- regió dorsolumbar M41.05
- regió lumbar M41.06
- regió lumbosacra M41.07
- regió sacrococcigeal M41.08
- juvenil M41.119
- regió cervical M41.112
- regió cervicodorsal M41.113
- regió dorsal M41.114
- regió dorsolumbar M41.115
- regió lumbar M41.116
- regió lumbosacra M41.117
- regió cervical M41.22
- regió cervicodorsal M41.23
- regió dorsal M41.24
- regió dorsolumbar M41.25
- regió lumbar M41.26
- regió lumbosacra M41.27
- infantil — *v. escoliosi, idiopàtica, infantil*
- neuromuscular M41.40
- regió cervical M41.42
- regió cervicodorsal M41.43
- regió dorsal M41.44
- regió dorsolumbar M41.45
- regió lumbar M41.46
- regió lumbosacra M41.47
- regió occipitoatlantoaxial M41.41
- paralítica — *v. escoliosi, neuromuscular*
- postirradiació M96.5
- raquítica (efecte tardà o seqüeles) [M49.80] E64.3
- localitzacions múltiples [M49.89] E64.3
- regió cervical [M49.82] E64.3
- regió cervicodorsal [M49.83] E64.3
- regió dorsal [M49.84] E64.3
- regió dorsolumbar [M49.85] E64.3
- regió lumbar [M49.86] E64.3
- regió lumbosacra [M49.87] E64.3
- regió occipitoatlantoaxial [M49.81] E64.3
- regió sacrococcigeal [M49.88] E64.3
- secundària (a) NCAL M41.50
- paràlisi cerebral, atàxia de Friedreich, poliomielitis, trastorns mioneurals — *v. escoliosi, neuromuscular*
- regió cervical M41.52
- regió cervicodorsal M41.53
- regió dorsal M41.54
- regió dorsolumbar M41.55
- regió lumbar M41.56
- regió lumbosacra M41.57
- toracogènica M41.30
- regió dorsal M41.34
- regió dorsolumbar M41.35
- tuberculosa A18.01
- escoliótica, pelvis**
- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0
- escopofília** F65.3
- escorbut, escorbútic -a** E54
- anèmia D53.2

- geniva E54

- infantil E54

- raquitisme [M90.80] E55.0

escorçadors d'erable, pulmó dels (malaltia) J67.6

escotoma (anular) (arciforme) (Bjerrum) (central) — v.t. defecte, camp visual, localitzat, escotoma

- centellejant H53.19

escovilló deixat accidentalment en ferida operatòria — v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment

escriptura especular F81.0

escròfula, escrofulosi (tuberculosi de ganglis limfàtics cervicals) A18.2

escrofulide (primària) (tuberculosa) A18.4

escrofulodèrmia (primària) (qualsevol localització) A18.4

escrofulós -osa — v. afecció

escrot — v. afecció

escrotal, llengua K14.5

escurçament, curt -a

- braç (adquirit) — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - avantbraç — v. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - congènit Q71.81-

- cervical (que complica l'embaràs) O26.87-

- - úter no gràvid N88.3

- colèdoc, congènit Q44.5

- conducte cístic, congènit Q44.5

- cordó (umbilical), que complica el part O69.3

- cuixa (adquirida) — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual, fèmur*

- - congènita — v. *defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*

- esòfag (congènit) Q39.8

- extremitat inferior (adquirida) — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - cama — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - congènita Q72.81-

- extremitat superior, congènita — v. *defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*

- fèmur (adquirit) — v. *deformitat, extremitat, llargada desigual, fèmur*

- - congènit — v. *defecte, reducció, extremitat inferior, longitudinal, fèmur*

- fre lingual (congènit) Q38.1

- maluc (adquirit) — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - congènit Q65.89

- nanisme d'extremitats curtes amb immunodeficiència D82.2

- òrgan o localització, congènit NCAL — v. *distorsió*

- paladar, congènit Q38.5

- radi (adquirit) — v.t. *deformitat, extremitat, llargada desigual*

- - congènit — v. *defecte, reducció, extremitat superior, longitudinal, radi*

- síndrome de la costella Q77.2

- síndrome del budell K91.2

- tendó — v.t. *contracció, tendó*

- - amb contractura articular — v. *contracció, articulació*

- - Aquil·les (adquirit) M67.0-

- - - congènit Q66.89

- - congènit Q79.8

- tibial anterior (tendó) — v. *contracció, tendó*

- umbilical, cordó

- - que complica el part O69.3

- uretra N36.8

- úvula, congènita Q38.5

- vagina (congènita) Q52.4

escut, ronyó d' Q63.1

esfàcel — v. gangrena

esfenoidal — v. afecció

esfenoiditis (crònica) — v. sinusitis, esfenoidal

esfericitat augmentada del cristal·lí (congènita) Q12.4

esferocitosi (congènita) (familiar) (hereditària) D58.0

- cèl·lules falciformes (malaltia drepanocítica) D57.8-

- malaltia de l'hemoglobina D58.0

esferofàquia Q12.4

esfingolipidosi E75.3

- especificada NCAL E75.29

esfingomielinosi E75.3

esfínter — *v. afecció*

esfinteritis, esfínter d'Oddi — *v. colangitis*

esfondrament, lesió per

- esclafament (greu) — *v. esclafament*

- sufocació — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, baix contingut d'oxigen, causat per, esfondrament*

esforç

- cervical S16.1

- postural — *v.t. trastorn, teixits tous, causat per ús*

- psicològic NCAL Z73.3

esforç, síndrome de l' (psicogènica) F45.8

esgarrapada — *v. abrasió*

esgarrifances R68.89

- amb febre R50.9

esgotament, esgotador -a (físic NCAL) R53.83

- calor T67.5 — *v.t. calor, esgotament*

-- causat per

--- depleció d'aigua T67.3

--- depleció de sal T67.4

- cardíac — *v. fallida, cor*

- causat per

-- esforç excessiu T73.3

-- exposició T73.2

-- fred T69.8

-- neurastènia F48.8

- combat F43.0

- cor — *v. fallida, cor*

- delírium F43.0

- matern, que complica el part O75.81

- mental F48.8

- miocardi, miocardiàc — *v. fallida, cor*

- nerviós F48.8

- psicogènic F48.8

- psicosis F43.0

- senil R54

- vellesa R54

- vital NCAL Z73.0

esgotat -ada R53.83

- cor — *v. hipertròfia, cardíaca*

esmalt irradiat (dents) K03.89

esmalt marró de les dents (hereditari) K00.5

esmalt, perles de l' K00.2

esmoladors, pulmó o pneumoconiosi dels J62.8

esnifar

- cocaïna

-- abús — *v. abús, droga o fàrmac, cocaïna*

-- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, cocaïna*

- cola (de contacte)

-- abús — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*

-- drogoaddicció — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*

- gasolina

- - abús — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- - dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*

esòfag — *v. afecció*

esofàgic difús, espasme K22.4

esofagisme K22.4

esofagitis (aguda) (alcalina) (crònica) (infecciosa) (necròtica) (pèptica) (postoperatòria) (química) K20.9

- càndides B37.81
- causada per malaltia de reflux gastrointestinal K21.0
- eosinofílica K20.0
- especificada NCAL K20.8
- reflux K21.0
- tuberculosa A18.83
- ulcerosa K22.10
- - amb hemorràgia K22.11

esofagocele K22.5

esofagoespasme K22.4

esofagomalàcia K22.8

esofagostenosi K22.2

esofagostomosi B81.8

esofagotraqueal — *v. afecció*

esofòria H50.51

- excés de convergència H51.12
- insuficiència de divergència H51.8

esotropia — *v. estrabisme, convergent, concomitant*

esparganosi B70.1

espasme muscular (quàdriceps) M62.831

- traumàtic (quàdriceps) S76.11-

espasme, espàstic -a, espasticitat R25.2 — *v.t. afecció*

- acomodació H52.53-
- ampul·la de Vater K83.4
- anus, anal (esfínter) (reflex) K59.4
- - psicogènic F45.8
- artèria I73.9
- - cerebral G45.9
- artèria oftàlmica — *v. oclusió, artèria, retinal*
- Bell G51.3
- bronqui, bronquíol J98.01
- bufeta urinària (esfínter extern o intern) N32.89
- - psicogènic F45.8
- cardíac I20.1
- càrdies K22.0
- carpopedal — *v. tetània*
- cerebral (artèries) (vascular) G45.9
- colèdoc K83.8
- coll uterí que complica el part O62.4
- còlon K58.9 — *v.t. iritabilitat, intestí*
- - amb diarrea K58.0
- - psicogènic F45.8
- compulsiu — *v. tic*
- conjugat H51.8
- cor I20.1
- coronari (artèria) I20.1
- cos ciliar (d'acomodació) — *v. espasme, acomodació*
- diafragma (reflex) R06.6
- - epidèmic B33.0
- - psicogènic F45.8
- duodè K59.8
- elevador de la parpella superior — *v. trastorn, parpella, funció*

- epidèmic diafragmàtic (transitori) B33.0
- esfínter d'Oddi K83.4
- esòfag (difús) K22.4
- psicogènic F45.8
- estómac K31.89
- neuròtic F45.8
- facial G51.3
- faringe (reflex) J39.2
- histèric F45.8
- psicogènic F45.8
- gastrointestinal (conducte) K31.89
- psicogènic F45.8
- glotis J38.5
- histèric F44.4
- psicogènic F45.8
- reacció de conversió F44.4
- reflex a partir del nervi laringi recurrent J38.5
- gola J39.2
- histèric F45.8
- psicogènic F45.8
- habitual — *v. tic*
- hemifacial (clònic) G51.3
- histèric F44.4
- infant (cerebral) (congènit) (paràlisi) G80.1
- infantil — *v. epilèpsia, espasmes*
- intestinal K58.9 — *v.t. síndrome, irritable, intestí*
- psicogènic F45.8
- laringe, laringi J38.5
- histèric F44.4
- psicogènic F45.8
- reacció de conversió F44.4
- llengua K14.8
- múscul NCAL M62.838
- esquena M62.830
- nervi trigemin — *v. neuràlgia, trigemin*
- nerviós F45.8
- oblic inferior de l'ull H51.8
- ocologir H51.8
- psicogènic F45.8
- perineal femení N94.89
- peroneoextensor — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*
- pílora NCAL K31.3
- congènit o infantil Q40.0
- hipertròfic adult K31.89
- psicogènic F45.8
- professional F48.8
- psicogènic F45.8
- recte (esfínter) K59.4
- psicogènic F45.8
- rellotge d'arena — *v. contracció, rellotge d'arena*
- retinal (artèria) — *v. oclusió, artèria, retinal*
- saludador F98.4
- sigmoidal K58.9 — *v.t. síndrome, irritable, intestí*
- psicogènic F45.8
- tic F95.9
- crònic F95.1
- transitori de la infància F95.0
- torsió (progressiu) G24.1
- trigemin, nervi G51.0

- trompa de Fal·lopi N83.8
- urèter N13.5
- uretra (esfínter) N35.9
- úter N85.8
- - que complica el treball de part O62.4
- vagina N94.2
- - psicogènic F52.5
- vascular I73.9
- vasomotor I73.9
- vena NCAL I87.8
- víscera — *v. dolor, abdominal*
- espasmes musculars mioclònics** G25.3
- espasmòdic -a** — *v. afecció*
- espasmofilia** — *v. tetània*
- espatlla** — *v. afecció*
- específic -a, especificat -ada** — *v. afecció*
- espermatocèle** N43.40
- congènita Q55.4
- múltiple N43.42
- única N43.41
- espermatocistitis** N49.0
- espermatocitoma** C62.9-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- espermatorrea** N50.89
- esperó ossi** — *v.t. entesitis*
- calcani M77.3-
- cresta ilíaca M76.2-
- nas (septe) J34.89
- espiculada, dent** K00.2
- espina bífida (oberta)** Q05.9
- amb hidrocefàlia NCAL Q05.4
- cervical Q05.5
- - amb hidrocefàlia Q05.0
- dorsal Q05.6
- - amb hidrocefàlia Q05.1
- dorsolumbar Q05.6
- - amb hidrocefàlia Q05.1
- lumbar Q05.7
- - amb hidrocefàlia Q05.2
- lumbosacra Q05.7
- - amb hidrocefàlia Q05.2
- oculta Q76.0
- sacra Q05.8
- - amb hidrocefàlia Q05.3
- toràcica Q05.6
- - amb hidrocefàlia Q05.1
- espina ciàtica** — *v. afecció*
- espiradenoma (eccrí)** — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- espiril·losi** A25.0
- espirometrosi** B70.1
- espiroquetal** — *v. afecció*
- espiroquetosi** A69.9
- artrítica A69.9
- broncopulmonar A69.8
- icterohemorràgica A27.0
- pulmó A69.8
- esplancnoptosi** K63.4

esplenèctasi — *v. esplenomegàlia*

esplenitis D73.89

esplenitis (intersticial) (maligna) (no especificada) D73.89

- palúdica [D77] B54 — *v.t. paludisme*

- tuberculosa A18.85

esplenocele D73.89

esplenomegàlia (criptogènica) (idiopàtica) (tropical) R16.1

- amb hepatomegàlia R16.2

- cirròtica D73.2

- congènita Q89.09

- congestiva crònica D73.2

- egípcia B65.1

- Gaucher E75.22

- neutropènica D73.81

- Niemann-Pick — *v. Niemann-Pick, malaltia o síndrome de*

- palúdica [D77] B54 — *v.t. paludisme*

- sideròtica D73.2

- sifilítica A52.79

-- congènita (precoç) [D77] A50.08

esplenopatia D73.9

esplenoptosi D73.89

esplenosi D73.89

espondilitis (crònica) — *v.t. espondilopatia, inflamatòria*

- anquilopoètica — *v. espondilitis, anquilosant*

- anquilosant (crònica) M45.9

-- amb afectació pulmonar [J99] M45.9

-- juvenil M08.1

-- localitzacions múltiples M45.0

-- regió cervical M45.2

-- regió cervicodorsal M45.3

-- regió dorsal M45.4

-- regió dorsolumbar M45.5

-- regió lumbar M45.6

-- regió lumbosacra M45.7

-- regió occipitoatlantoaxial M45.1

-- regió sacrococcigeal M45.8

- atròfica (ligamentosa) — *v. espondilitis, anquilosant*

- deformant (crònica) — *v. espondilosi*

- en (causada per)

-- brucel·losi [M49.80] A23.9

--- localitzacions múltiples [M49.89] A23.9

--- regió cervical [M49.82] A23.9

--- regió cervicodorsal [M49.83] A23.9

--- regió dorsal [M49.84] A23.9

--- regió dorsolumbar [M49.85] A23.9

--- regió lumbar [M49.86] A23.9

--- regió lumbosacra [M49.87] A23.9

--- regió occipitoatlantoaxial [M49.81] A23.9

--- regió sacrococcigeal [M49.88] A23.9

-- enterobacteris A04.9 — *v.t. subcategoria M49.8*

-- tuberculosi A18.01

- gonocòccica A54.41

- gotosa M10.08 — *v.t. gota, per tipus, vèrtebres*

- infecciosa NCAL — *v. espondilopatia, infecciosa*

- juvenil anquilosant (crònica) M08.1

- Kümmell — *v. espondilopatia, traumàtica*

- Marie-Strümpell — *v. espondilitis, anquilosant*

- muscular — *v. espondilopatia, especificada NCAL*

- psoriàsica L40.53
- reumatoide — *v. espondilitis, anquilosant*
- rizomèlica — *v. espondilitis, anquilosant*
- sacroilíaca NCAL M46.1
- senescent, senil — *v. espondilosi*
- tifosa A01.05
- traumàtica (crònica) o posttraumàtica — *v. espondilopatia, traumàtica*
- tuberculosa A18.01

espondiloartrosi — *v. espondilosi*

espondilòlisi (adquirida) M43.00

- congènita Q76.2
- localitzacions múltiples M43.09
- regió cervical M43.02
- regió cervicodorsal M43.03
- regió dorsal M43.04
- regió dorsolumbar M43.05
- regió lumbar M43.06
- regió lumbosacra M43.07
- - amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- - - que causa obstrucció del part O65.8
- regió occipitoatlantoaxial M43.01
- regió sacrococcigeal M43.08

espondilolistesi (adquirida) (degenerativa) M43.10

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- - que causa obstrucció del part O65.0
- congènita Q76.2
- localitzacions múltiples M43.19
- regió cervical M43.12
- regió cervicodorsal M43.13
- regió dorsal M43.14
- regió dorsolumbar M43.15
- regió lumbar M43.16
- regió lumbosacra M43.17
- regió occipitoatlantoaxial M43.11
- regió sacrococcigeal M43.18
- traumàtica (antiga) M43.10
- - aguda
- - - cinquena vèrtebra cervical (desplaçada) S12.430
- - - - no desplaçada S12.431
- - - - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.450
- - - - - no desplaçada S12.451
- - - - tipus III S12.44
- - - quarta vèrtebra cervical (desplaçada) S12.330
- - - - no desplaçada S12.331
- - - - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.350
- - - - - no desplaçada S12.351
- - - - tipus III S12.34
- - - segona vèrtebra cervical (desplaçada) S12.130
- - - - no desplaçada S12.131
- - - - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.150
- - - - - no desplaçada S12.151
- - - - tipus III S12.14
- - - setena vèrtebra cervical (desplaçada) S12.630
- - - - no desplaçada S12.631
- - - - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.650
- - - - - no desplaçada S12.651
- - - - tipus III S12.64
- - - sisena vèrtebra cervical (desplaçada) S12.530
- - - - no desplaçada S12.531

- tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.550
- no desplaçada S12.551
- tipus III S12.54
- tercera vèrtebra cervical (desplaçada) S12.230
- no desplaçada S12.231
- tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.250
- no desplaçada S12.251
- tipus III S12.24

espondilopatia M48.9

- especificada NCAL
- infecciosa NCAL M46.50
- localitzacions múltiples M46.59
- regió cervical M46.52
- regió cervicodorsal M46.53
- regió dorsal M46.54
- regió dorsolumbar M46.55
- regió lumbar M46.56
- regió lumbosacra M46.57
- regió occipitoatlantoaxial M46.51
- regió sacrococcigeal M46.58
- inflamatòria M46.90
- localitzacions múltiples M46.99
- regió cervical M46.92
- regió cervicodorsal M46.93
- regió dorsal M46.94
- regió dorsolumbar M46.95
- regió lumbar M46.96
- regió lumbosacra M46.97
- regió occipitoatlantoaxial M46.91
- regió sacrococcigeal M46.98
- tipus especificat NCAL M46.80
- localitzacions múltiples M46.89
- regió cervical M46.82
- regió cervicodorsal M46.83
- regió dorsal M46.84
- regió dorsolumbar M46.85
- regió lumbar M46.86
- regió lumbosacra M46.87
- regió occipitoatlantoaxial M46.81
- regió sacrococcigeal M46.88
- neuropàtica en
- siringomièlia i siringobúlbria G95.0
- tabes dorsal A52.11
- traumàtica M48.30
- regió cervical M48.32
- regió cervicodorsal M48.33
- regió dorsal M48.34
- regió dorsolumbar M48.35
- regió lumbar M48.36
- regió lumbosacra M48.37
- regió occipitoatlantoaxial M48.31
- regió sacrococcigeal M48.38

espondilosi M47.9

- amb
- desproporció (fetopelviana) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0
- mielopatia NCAL M47.10
- regió cervical M47.12
- regió cervicodorsal M47.13

- regió dorsal M47.14
- regió dorsolumbar M47.15
- regió lumbar M47.16
- regió occipitoatlantoaxial M47.11
- radiculopatia M47.20
- regió cervical M47.22
- regió cervicodorsal M47.23
- regió dorsal M47.24
- regió dorsolumbar M47.25
- regió lumbar M47.26
- regió lumbosacra M47.27
- regió occipitoatlantoaxial M47.21
- regió sacrococcigeal M47.28
- especificada NCAL M47.899
- regió cervical M47.892
- regió cervicodorsal M47.893
- regió dorsal M47.894
- regió dorsolumbar M47.895
- regió lumbar M47.896
- regió lumbosacra M47.897
- regió occipitoatlantoaxial M47.891
- regió sacrococcigeal M47.898
- sense mielopatia ni radiculopatia M47.819
- regió cervical M47.812
- regió cervicodorsal M47.813
- regió dorsal M47.814
- regió dorsolumbar M47.815
- regió lumbar M47.816
- regió lumbosacra M47.817
- regió occipitoatlantoaxial M47.811
- regió sacrococcigeal M47.818

- traumàtica — *v. espondilopatia, traumàtica*

espongioblastoma (qualsevol tipus) — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C71.9

espongioneuroblastoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

esponja

- deixada accidentalment en ferida operatòria — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*

- ronyó (medul·lar) Q61.5

espontani -ània — *v.t. afecció*

- fractura (causa desconeguda) — *v. fractura patològica*

esporàdic -a — *v. afecció*

esporotricosi B42.9

- artritis B42.82

- disseminada B42.7

- especificada NCAL B42.89

- generalitzada B42.7

- limfocutània (fixa) (progressiva) B42.1

- pulmonar B42.0

esprue (tropical) K90.1

- celíac K90.0

- idiopàtic K90.49

- muguet B37.0

- no tropical K90.0

espúndia B55.2

esput

- anòmal (color) (olor) (purulent) (quantitat) R09.3

- excessiu (causa desconeguda) R09.3

- hemoptísic R04.2

esquelètic -a — *v. afecció*

esquena — *v. afecció*

esquinç (articulació) (lligament)

- acromioclavicular, articulació o lligament S43.5-

- atles, atlantoaxial, atlantooccipital S13.4

- calcaneoperoneal — *v. esquinç, turmell*

- canell S63.50-

-- carpià S63.51-

-- localització especificada NCAL S63.59-

-- radiocarpia S63.52-

- cap S03.9

- carpià — *v. esquinç, canell*

- carpometacarpia — *v. esquinç, mà, localització especificada NCAL*

- cartílag

-- costal S23.41

-- regió tiroïdal S13.5

-- semilunar (genoll) — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*

--- amb esquinçament actual — *v. esquinçament, menisc*

-- xifoïde — *v. esquinç, estern*

- cervical, cervicodorsal, cervicotoràcic S13.4

- coll S13.9

-- articulació atlantoaxial S13.4

-- articulació atlantooccipital S13.4

-- columna cervical S13.4

-- lligament cricoaritenoidal S13.5

-- lligament cricotiroïdal S13.5

-- lligament longitudinal anterior cervical S13.4

-- localització especificada NCAL S13.8

-- regió tiroïdal (cartílag) S13.5

- columna vertebral

-- cervical S13.4

-- lumbar S33.5

-- toràcica S23.3

- colze S53.40-

-- humerocubital S53.42-

-- humeroradial S53.41-

-- lligament lateral extern S53.43-

-- lligament lateral intern S53.44-

-- ruptura

--- lligament lateral extern — *v. ruptura, traumàtica, lligament, lateral extern del colze*

--- lligament lateral intern — *v. ruptura, traumàtica, lligament, lateral intern del colze*

-- tipus especificat NCAL S53.49-

- condrosternal S23.421

- coracoclavicular S43.8-

- coracohumeral S43.41-

- coronari del genoll — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*

- costal, cartílag S23.41

- cricoaritenoidal, articulació o lligament S13.5

- cricotiroïdal, articulació S13.5

- deltoïde del turmell — *v. esquinç, turmell*

- dit de la mà S63.61-

-- anular S63.61-

-- del mig S63.61-

-- índex S63.61-

-- interfalàngic -a (articulació) S63.63-

--- anular S63.63-

--- del mig S63.63-

- índex S63.63-
- petit S63.63-
- localització especificada NCAL S63.69-
- anular S63.69-
- del mig S63.69-
- índex S63.69-
- petit S63.69-
- metacarpofalàngic -a (articulació) S63.65-
- petit S63.61-
- dit del peu S93.50-
- articulació interfalàngica S93.51-
- gros S93.51-
- menor S93.51-
- articulació metatarsofalàngica S93.52-
- gros S93.52-
- menor S93.52-
- gros S93.50-
- menor S93.50-
- dorsal (columna vertebral) S23.3
- encreuat del genoll — *v. esquinç, genoll, lligament encreuat*
- escafoide (mà) — *v. esquinç, mà, localització especificada NCAL*
- escàpula — *v. esquinç, espatlla, cintura, localització especificada NCAL*
- espatlla, articulació S43.40-
- articulació acromioclavicular (lligament) — *v. esquinç, acromioclavicular, articulació o lligament*
- articulació coracoclavicular (lligament) — *v. esquinç, coracoclavicular*
- articulació esternoclavicular (lligament) — *v. esquinç, esternoclavicular, articulació*
- cintura escapular S43.9-
- localització especificada NCAL S43.8-
- lligament coracohumeral — *v. esquinç, coracohumeral*
- localització especificada NCAL S43.49-
- manegot dels rotatoris — *v. esquinç, manegot dels rotatoris*
- omòplat — *v. esquinç, espatlla, cintura, localització especificada NCAL*
- estern S23.429
- articulació condrosternal S23.421
- esternoclavicular (articulació) (lligament) S23.420
- localització especificada NCAL S23.428
- esternoclavicular, articulació S43.6-
- falange
- dit de la mà — *v. esquinç, dit de la mà*
- dit del peu — *v. esquinç, dit del peu*
- fèmur, cap — *v. esquinç, maluc*
- genoll S83.9-
- articulació tibioperoneal superior (lligament) S83.6-
- lligament encreuat S83.50-
- anterior S83.51-
- posterior S83.52-
- lligament lateral S83.40-
- extern S83.42-
- intern S83.41-
- lligament lateral extern S83.42-
- lligament lateral intern S83.41-
- lligament rotular S76.11-
- localització especificada NCAL S83.8X-
- humerocubital — *v. esquinç, colze*
- humeroradial — *v. esquinç, colze*
- iliofemoral — *v. esquinç, maluc*
- innominat
- acetàbul — *v. esquinç, maluc*

- símfisi sacroiliaca S33.6
- interfalàngic
- dit de la mà — v. *esquinç, dit de la mà, interfalàngica (articulació)*
- dit del peu — v. *esquinç, dit del peu, articulació interfalàngica*
- intern
- cartílag semilunar — v. *esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- lateral del turmell — v. *esquinç, turmell*
- isquiocapsular — v. *esquinç, maluc*
- isquiofemoral — v. *esquinç, maluc*
- lateral extern del colze — v. *ruptura, traumàtica, lligament, lateral extern del colze*
- lateral extern del genoll — v. *esquinç, genoll, lligament lateral*
- lateral intern del colze — v. *ruptura, traumàtica, lligament, lateral intern del colze*
- lateral intern del genoll — v. *esquinç, genoll, lligament lateral*
- longitudinal anterior cervical S13.4
- lumbar (columna vertebral) S33.5
- lumbosacre S33.9
- mà S63.9-
- dit de la mà — v. *esquinç, dit de la mà*
- localització especificada NCAL
- polze — v. *esquinç, polze*
- maluc S73.10-
- especificat NCAL S73.19-
- isquiocapsular (lligament) S73.12-
- lligament iliofemoral S73.11-
- mandíbula (disc articular) S03.4-
- antic M26.69
- manegot dels rotatoris (càpsula) S43.42-
- maxil·lar (cartílag) (disc articular) (menisc) S03.4-
- antic M26.69
- mediocarpià — v. *esquinç, mà, localització especificada NCAL*
- mediotarsià — v. *esquinç, peu, localització especificada NCAL*
- menisc
- genoll — v. *esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- amb esquinçament actual — v. *esquinçament, menisc*
- antic — v. *desarranjament, genoll, menisc, causat per esquinçament o lesió antics*
- mandíbula S03.4-
- antic M26.69
- maxil·lar S03.4-
- antic M26.69
- metacarpià (distal) (proximal) — v. *esquinç, mà, localització especificada NCAL*
- metacarpofalàngic — v. *esquinç, dit de la mà, metacarpofalàngica (articulació)*
- metatarsofalàngic — v. *esquinç, dit del peu, articulació metatarsofalàngica*
- nas S03.8
- orbicular del maluc — v. *esquinç, maluc*
- os del pit — v. *esquinç, estern*
- pelvis NCAL S33.8
- peroneoastragalí — v. *esquinç, turmell*
- peroneocalcani — v. *esquinç, turmell*
- peu S93.60-
- dit del peu — v. *esquinç, dit del peu*
- lligament especificat NCAL S93.69-
- lligament tarsià S93.61-
- lligament tarsometarsià S93.62-
- polze S63.60-
- interfalàngic -a (articulació) S63.62-
- localització especificada NCAL S63.68-
- metacarpofalàngic -a (articulació) S63.64-
- pubofemoral — v. *esquinç, maluc*

- radiocarpia — *v. esquinç, canell*
- ròtula — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- rotular, lligament S76.11-
- sacroilíac -a (regió)
- articulació S33.6
- crònic o antic
- semilunar, cartílag (genoll) — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- amb esquinçament actual — *v. esquinçament, menisc*
- antic — *v. desarranjament, genoll, menisc, causat per esquinçament o lesió antics*
- símfisi
- mandibular S03.4-
- antic M26.69
- maxil·lar S03.4-
- tarsia — *v. esquinç, peu, localització especificada NCAL*
- tarsometatarsia — *v. esquinç, peu, localització especificada NCAL*
- temporomandibular S03.4-
- antic M26.69
- tibia (extrem proximal) — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- tibioperoneal
- distal — *v. esquinç, turmell*
- superior — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- tiroïdal, regió o cartílag tiroide S13.5
- toràcic -a (caixa) S23.41
- tòrax S23.9
- columna vertebral S23.3
- costelles S23.41
- estern — *v. esquinç, estern*
- localització especificada NCAL S23.8
- turmell S93.40-
- lligament calcaneoperoneal S93.41-
- lligament deltode S93.42-
- lligament especificat NCAL S93.49-
- lligament lateral intern — *v. esquinç, turmell, lligament especificat NCAL*
- lligament peroneoastragalí — *v. esquinç, turmell, lligament especificat NCAL*
- lligament tibioperoneal S93.43-
- xifoïde, cartílag — *v. esquinç, estern*
- esquinçament, esquinçat -ada (traumàtic) — *v.t. laceració***
- amb avortament — *v. avortament*
- anus, anal (esfinter) S31.831
- no traumàtic (antic) (guarit) K62.81
- que complica el part
- amb laceració perineal de tercer grau O70.20 — *v.t. part, complicat, per, laceració, perineu, tercer grau*
- amb mucosa O70.3
- sense laceració perineal de tercer grau O70.4
- articular antic, cartílag — *v. desarranjament, articulació, cartílag articular, per localització*
- bufeta urinària
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- obstètric O71.5
- traumàtic — *v. traumatisme, bufeta urinària*
- càpsula articular — *v. esquinç*
- cartílag — *v.t. esquinç*
- articular antic — *v. desarranjament, articulació, cartílag articular, per localització*
- cartílag del genoll
- antic — *v. desarranjament, genoll, menisc, causat per esquinçament o lesió antics*
- articular (actual) S83.3-
- cartílag semilunar, genoll — *v. esquinçament, menisc*
- coll uterí

- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antic N88.1
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumàtic — *v. traumatisme, úter*
- traumatisme obstètric (actual) O71.3
- cordó umbilical
- que complica el part O69.89
- dural G97.41
- no traumàtic G96.11
- fibrosi anular M51.35
- intestí
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.5
- lligament — *v. esquinç*
- lligament ample
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.6
- manegot dels rotatoris (no traumàtic) M75.10-
- complet M75.12-
- incomplet M75.11-
- traumàtic S46.01-
- càpsula S43.42-
- menisc (genoll) (lesió actual) S83.209
- antic — *v. desarranjament, genoll, menisc, causat per esquinçament o lesió antics*
- extern
- complex S83.27-
- nansa de galleda S83.25-
- perifèric S83.26-
- tipus especificat NCAL S83.28-
- intern
- complex S83.23-
- nansa de galleda S83.21-
- perifèric S83.22-
- tipus especificat NCAL S83.24-
- nansa de galleda S83.20-
- no localitzat al genoll —codifiqueu com a esquinç
- tipus especificat NCAL S83.20-
- múscul — *v. distensió*
- nansa de galleda (genoll) (menisc) — *v. esquinçament, menisc*
- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*
- pelvià
- òrgan NCAL, traumatisme obstètric O71.5
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- sòl, que complica el part O70.1
- perineal, secundari O90.1
- retina, retinal (en forma de ferradura) (sense despreniment) — *v.t. ruptura, retina, esquinçament en forma de ferradura*
- amb despreniment — *v. despreniment, retina, amb retinal, ruptura*
- septe rectovaginal — *v. laceració, vagina*
- supraespinós (complet) (incomplet) (no traumàtic) M75.10- — *v.t. esquinçament, manegot dels rotatoris*
- teixit periuretral, traumatisme obstètric O71.82
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- tendó — *v. distensió*
- tentorial, en el part P10.4
- uretra
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.5
- úter — *v. traumatisme, úter*
- vagina — *v. laceració, vagina*
- vas, per catèter — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- vulva, que complica el part O70.0

esquinçat -ada — *v. esquinçament*

esquisodòncia K00.2

esquistosomosi B65.9

- amb trastorn muscular [M63.80] B65.9
- avantbraç [M63.83-] B65.9
- braç [M63.82-] B65.9
- cama [M63.86-] B65.9
- cuixa [M63.85-] B65.9
- localització especificada NCAL [M63.88] B65.9
- localitzacions múltiples [M63.89] B65.9
- mà [M63.84-] B65.9
- peu [M63.87-] B65.9
- regió de l'espatlla [M63.81-] B65.9
- regió pelviana [M63.85-] B65.9
- turmell [M63.87-] B65.9
- asiàtica B65.2
- bufeta urinària B65.0
- causada per
 - Schistosoma haematobium B65.0
 - Schistosoma japonicum B65.2
 - Schistosoma mansoni B65.1
 - Schistosoma mattheei B65.8
- chestermani [Schistosoma chestermani] B65.8
- còlon B65.1
- cutània B65.3
- intestinal B65.1
- Manson (intestinal) B65.1
- oriental B65.2
- pulmonar NCAL [J99] B65.9
- pneumònia [J17] B65.9
- Schistosoma
 - haematobium B65.0
 - japonicum B65.2
 - mansoni B65.1
- tipus especificat NCAL B65.8
- tracte genitourinari B65.0
- urinària B65.0
- vesical B65.0

esquizecefàlia Q04.6

esquizoafectiva, psicosi F25.9

esquizofrènia, esquizofrènic -a F20.9

- aguda (breu) (indiferenciada) F23
- atípica (forma) F20.3
- catalèpsia F20.2
- catatònica (excitada) (retreta) (tipus) F20.2
- cenestopàtica F20.89
- cíclica F25.0
- depressió postpsicòtica F32.89
- desorganitzada (tipus) F20.1
- esquizoafectiva (tipus) — *v. psicosi, esquizoafectiva*
- estupor F20.2
- flexibilitat cèria F20.2

- hebefrènica (tipus) F20.1
- incipient F21
- indiferenciada (tipus) F20.3
- - crònica F20.5
- indiferenciada crònica F20.5
- latent F21
- límit F21
- parafrènica F20.0
- paranoide (tipus) F20.0
- prepsicòtica F21
- prodròmica F21
- pseudoneuròtica F21
- pseudopsicopàtica F21
- reacció F23
- residual (estat) (tipus) F20.5
- Restzustand F20.5
- simple (tipus) F20.89
- síndrome de la infància F84.5
- tipus especificat NCAL F20.89
- tipus infantil F84.5
- tipus negatiu F20.5

esquizoide, personalitat F60.1

esquizotímia (persistent) F60.1

essencial — *v. afecció*

estabornit -ida F07.81

estafilitis (aguda) (catarral) (crònica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerosa) K12.2

estafilococcèmia A41.2

estafilocòccica de la pell escaldada, síndrome L00

estafilococs, estafilocòccic -a — *v.t. afecció*

- especificats NCAL, que causen malalties classificades en un altre lloc B95.7

- que causen malalties classificades en un altre lloc B95.8

- - Staphylococcus aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) B95.61

- - - resistents a la meticil·lina (MRSA) B95.62

estafiloma (escleral)

- anular H15.85-

- còmia H18.72-

- equatorial H15.81-

- localitzat (anterior) H15.82-

- posterior H15.83-

estancament

- cor — *v. aturada, cardíaca*

- orina — *v. retenció, orina*

estannosi J63.5

estasi

- bilis (no calculosa) K83.1

- bronqui J98.09

- - amb infecció — *v. bronquitis*

- cardíaca — *v. fallida, cardíaca, congestiva*

- cec K59.8

- coil ileocecal K59.8

- còlon K59.8

- dermatitis I87.2

- - amb

- - - úlceres varicoses — *v. variça, extremitat inferior, amb, úlceres, amb inflamació*

- - - venes varicoses — *v. variça, extremitat inferior, amb, inflamació*

- - causada per síndrome posttrombòtica — *v. síndrome, posttrombòtica*

- duodenal K31.5

- èczema — *v. variça, extremitat inferior, amb, inflamació*

- edema — *v. hipertensió, venosa (crònica), idiopàtica*
- fetge (cirròtic) K76.1
- ili K59.8
- intestinal K59.8
- jejú K59.8
- limfàtica I89.8
- orina — *v. retenció, orina*
- peu T69.0-
- pneumònia J18.2
- pulmonar — *v. edema, pulmó*
- rectal K59.8
- renal N19
- - tubular N17.0
- ronyó N19
- úlcera — *v. varíça, extremitat inferior, amb, úlcera*
- - sense venes varicoses I87.2
- venosa I87.8

estat (de)

- abstinència — *v. abstinència, síndrome*
- afectiu i paranoide, psicòtic orgànic mixt F06.8
- agitació psicomotora R45.1
- agitat R45.1
- - reacció aguda a l'estrès F43.0
- ansietat (neuròtic) F41.1
- aprensió F41.1
- climatèric femení Z78.0
- - simptomàtic N95.1
- compulsiu F42.8
- - combinat amb pensaments obsessius F42.2
- confusional (psicogènic) F44.89
- - agut — *v.t. delírium*
- - - alcohòlic F10.231
- - - amb
- - - - demència arterioescleròtica F01.50
- - - - - amb alteració del comportament F01.51
- - - - senilitat o demència F05
- - epilèptic F05
- - reactiu (per estrès emocional, trauma psicològic) F44.89
- - subagut — *v. delírium*
- convulsiu — *v. convulsions*
- crepuscular
- - epilèptic F05
- - psicogènic F44.89
- crisi F43.0
- depressiu F32.9
- - neuròtic F34.1
- desferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] G83.5
- dissociatiu F44.9
- esgotament professional Z73.0
- esgotament vital Z73.0
- estrès (emocional) R45.7
- fòbic F40.9
- gestació
- - incidental Z33.1
- - portadora gestacional Z33.3
- hipercoagulabilitat — *v. hipercoagulabilitat*
- menopàusic Z78.0
- - simptomàtic N95.1
- neuròtic F48.9

- amb despersonalització F48.1
- obsessiu F42.8
- oniroide (similar a l'esquizofrènia) F23
- orgànic
- al·lucinatori (no alcohòlic) F06.0
- paranoide (al·lucinatori) F06.2
- pànic F41.0
- paranoide F22
- climatèric F22
- involutiu F22
- menopàusic F22
- orgànic F06.2
- senil F03
- simple F22
- persistent, vegetatiu R40.3
- postleucotomia F07.0
- psicogènic, crepuscular F44.89
- psicopàtic (constitucional) F60.2
- psicòtic orgànic — *v.t. psicosi, orgànica*
- mixt paranoide i afectiu F06.8
- senil o presenil F03
- transitori NCAL F06.8
- amb
- al·lucinacions F06.0
- depressió F06.31
- residual esquizofrènic F20.5
- tensió (mental) F48.9
- especificat NCAL F48.8
- transitori, psicòtic orgànic NCAL F06.8
- tipus al·lucinatori F06.0
- tipus depressiu F06.31
- vegetatiu persistent R40.3
- xoc emocional (estrès) R45.7

estat (posterior a) — *v.t. presència (de)*

- ablació dels genitals femenins — *v. mutilació genital femenina*
- absència epilèptica — *v. epilèpsia, per tipus, amb estat epilèptic*
- administració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual Z92.82
- allitament Z74.01
- ampul·la de filtració (vítria) després de cirurgia de glaucoma Z98.83
- anastomosi Z98.0
- anginós I20.9
- angioplàstia (perifèrica) Z98.62
- amb implant Z95.820
- artèria coronària Z98.61
- amb implant Z95.5
- artròdesi Z98.1
- asmàtic — *v. asma, per tipus, amb, estat asmàtic*
- calendari d'immunització no actualitzat Z28.3
- cerclatge gàstric Z98.84
- cirurgia bariàtrica Z98.84
- cirurgia de canvi de sexe Z87.890
- cirurgia de l'obesitat Z98.84
- cistectomia (bufeta urinària) Z90.6
- cistostomia Z93.50
- cutània Z93.51
- especificat NCAL Z93.59
- vesicostomia apendicular Z93.52
- clitoridectomia N90.811
- amb excisió dels llavis menors N90.812

- colecistectomia Z90.49
- colectomia (completa) (parcial) Z90.49
- colonització — *v. portador (presumpte) de*
- colostomia Z93.3
- convulsiu idiopàtic — *v. epilèpsia, per tipus, amb estat epilèptic*
- coronària, angioplàstia — *v. estat, angioplàstia, artèria coronària*
- cos estrany retingut — *v. retingut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
- dental Z98.818
 - corona Z98.811
 - empastament Z98.811
 - especificat NCAL Z98.818
 - restauració Z98.811
 - segellat Z98.810
- derivació
 - arteriovenosa (per a diàlisi) Z99.2
 - líquid cefalorraquidi Z98.2
 - ventricular (comunicant) (per a drenatge) Z98.2
- derivació aortocoronària Z95.1
- derivació gàstrica per obesitat Z98.84
- derivació intestinal Z98.0
- desplegament (actual) (militar) Z56.82
- diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) Z99.2
- donant — *v. donant*
- enterostomia Z93.4
- epilèptic G40.901 — *v.t. epilèpsia, per tipus, amb estat epilèptic*
- espera per a trasplantament d'òrgan Z76.82
- esplenectomia Z90.81
- estella encastada — *v. retingut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
- extracció de cataracta Z98.4-
- extracció dental K08.409 — *v.t. absència, dents, adquirida*
- filtració (vítrea), ampul·la de, després de cirurgia de glaucoma Z98.83
- fragments encastats — *v. retingut, cos estrany, fragments de (tipus de)*
- gastrectomia (completa) (parcial) Z90.3
- gastrostomia Z93.1
- gestació, incidental Z33.1
- histerectomia (completa) (total) Z90.710
 - parcial (amb monyó cervical romanent) Z90.711
- ileostomia Z93.2
- immobilització o contenció mecànica Z78.1
- immunització insuficient Z28.3
- immunització irregular Z28.3
- implant
 - mamari Z98.82
- infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), asimptomàtic Z21
- infibulació N90.813
- jejunostomia Z93.4
- laringectomia Z90.02
- limfàtic E32.8
- lligadura de trompes Z98.51
- mamari, implant Z98.82
 - retirada Z98.86
- marcapassos
 - cardíac Z95.0
 - cervell Z96.89
 - especificat NCAL Z96.89
- marmori G80.3
- mastectomia (bilateral) (unilateral) Z90.1-
- militar, desplegament (actual) Z56.82

- en escenari de conflicte bèl·lic o que dona suport en guerra militar, manteniment de la pau i operacions humanitàries Z56.82
- mutilació genital femenina — *v. mutilació genital femenina*
- nefrectomia (bilateral) (unilateral) Z90.5
- nefrostomia Z93.6
- no-reanimació Z66
- obertura artificial (de) Z93.9
- conducte gastrointestinal Z93.4
- especificada NCAL Z93.8
- tracte urinari Z93.6
- vagina Z93.8
- ooforectomia
- bilateral Z90.722
- unilateral Z90.721
- pancreatectomia Z90.410
- completa Z90.410
- parcial Z90.411
- total Z90.410
- permanència en cadira de rodes Z99.3
- pneumonectomia (completa) (parcial) Z90.2
- pneumotòrax terapèutic Z98.3
- postcommocional cerebral F07.81
- postoperatori (postprocedimental) NCAL Z98.890
- cicatriu uterina Z98.891
- dental Z98.818
- corona Z98.811
- empastament Z98.811
- especificat NCAL Z98.818
- restauració Z98.811
- segellat Z98.810
- implant mamari Z98.82
- pneumotòrax terapèutic Z98.3
- postpart (seguiment rutinari) Z39.2
- atenció immediatament després del part Z39.0
- pròtesi d'angioplàstia coronària Z95.5
- pseudofàquia Z96.1
- receptor d'estrògens
- negatiu Z17.1
- positiu Z17.0
- renal, diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) Z99.2
- salpingo-ooforectomia
- bilateral Z90.722
- unilateral Z90.721
- substitució d'òrgan
- per dispositiu o pròtesi artificials o mecànics de
- artèria Z95.828
- articulació Z96.60
- genoll — *v. presència, implant articular de genoll*
- localització especificada NCAL Z96.698
- maluc — *v. presència, implant articular de maluc*
- bufeta urinària Z96.0
- cor Z95.812
- vàlvula Z95.2
- cristal·lí Z96.1
- extremitats — *v. presència, artificial, extremitat*
- fetge Z97.8
- globus ocular Z97.0
- intestí Z97.8
- laringe Z96.3
- mama Z97.8

- pàncrees Z97.8
- pulmó Z97.8
- ronyó Z97.8
- vas sanguini Z95.828
- per trasplantament d'òrgan (heteròleg) (homòleg) — *v. trasplantament*
- suprarenalectomia (bilateral) (unilateral) E89.6
- tímic E32.8
- timicolimfàtic E32.8
- tiroidectomia (hipotiroidisme) E89.0
- tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual, administració de Z92.82
- transposició jejunar invertida (per derivació) Z98.0
- traqueostomia Z93.0
- trasplantament — *v. trasplantament*
- òrgan extret Z98.85
- tumor maligne
- pròstata resistent a la castració Z19.2
- resistent a les hormones Z19.2
- sensible a les hormones Z19.1
- ureterostomia Z93.6
- uretostomia Z93.6
- vagina artificial Z93.8
- vasectomia Z98.52

estat de desferentació G83.5

estatura

- baixa (hereditària) (idiopàtica) (infant) NCAL R62.52
- causada per trastorn endocrí E34.3
- constitucional E34.3
- tipus Laron E34.3

esteatocistoma múltiple L72.2

esteatoma L72.3

- parpella (quistic) — *v. dermatosi, parpella*
- infectat — *v. mussol*

esteatorrea (crònica) K90.9

- amb obstrucció làctia K90.2
- idiopàtica (adult) (infantil) K90.9
- pancreàtica K90.3
- primària K90.0
- tropical K90.1

esteatosi E88.89

- cor — *v. degeneració, miocardiaca*
- fetge NCAL K76.0
- ronyó N28.89

estella — *v. cos estrany, superficial, per localització*

estenocàrdia I20.8

estenocefàlia Q75.8

estenosi, estenòtic -a (cicatricial) — *v.t. estretor*

- ampul·la de Vater K83.1
- anus, anal (conducte) (esfínter) K62.4
- congènita Q42.3
- amb fístula Q42.2
- i recte K62.4
- aorta (ascendent) (congènita) (supraventricular) Q25.1
- arterioescleròtica I70.0
- calcificada I70.0
- supravalvular Q25.3
- aòrtica (vàlvula) I35.0
- amb insuficiència I35.2
- causa especificada NCAL I35.0

- congènita Q23.0
- reumàtica I06.0
- amb
- incompetència, insuficiència o regurgitació I06.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- sifilítica A52.03
- aqüeducte de Silvi (congènita) Q03.0
- adquirida G91.1
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- artèria NCAL I77.1 — *v.t. arterioesclerosi*
- celiaca I77.4
- cerebral — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- extremitats — *v. arterioesclerosi, extremitats*
- precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- pulmonar (congènita) Q25.6
- adquirida I28.8
- renal I70.1
- stent
- coronari T82.855
- perifèric T82.856
- bronqui J98.09
- congènita Q32.3
- sifilítica A52.72
- cardíaca, vàlvula (congènita) Q24.8
- aòrtica Q23.0
- mitral Q23.2
- pulmonar Q22.1
- tricúspide Q22.4
- càrdies (estómac) K22.2
- congènita Q39.3
- cardiovascular — *v. malaltia, cardiovascular*
- causada per presència de dispositiu, implant o empelt T85.858 — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- cardíac NCAL T82.857
- catèter T85.858
- diàlisi (renal) T82.858
- intraperitoneal T85.858
- infusió NCAL T82.858
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.850
- urinari (permanent) T83.85
- derivació ventricular intracranial T85.850
- empelt arterial NCAL T82.858
- especificat NCAL T85.858
- fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.85
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.858
- genital NCAL T83.85
- mama (implant) T85.858
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.858
- ortopèdic NCAL T84.85
- pròtesi articular T84.85
- urinari NCAL T83.85
- vascular NCAL T82.858
- cervell G93.89
- colèdoc K83.1
- congènita Q44.3

- coll de la bufeta urinària (adquirida) N32.0
- congènita Q64.31
- coll uterí, cervical (conducte) N88.2
- congènita Q51.828
- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmal, coll uterí*
- còlon — *v.t. obstrucció, intestí*
- congènita Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- colostomia K94.03
- columna vertebral caudal M48.08
- conducte auditiu extern (adquirida) H61.30-
- causa especificada NCAL H61.39-
- causada per
- inflamació H61.32-
- traumatisme H61.31-
- congènita
- postprocedimental H95.81-
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.1
- congènita Q44.3
- conducte cístic — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- conducte ejaculador NCAL N50.89
- conducte hepàtic K83.1
- conducte nasal — *v.t. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènita Q10.5
- conducte nasolacrimal — *v. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènita Q10.5
- conducte raquidi — *v.t. lesió, biomecànica, especificada NCAL*
- disc intervertebral M99.59
- abdomen M99.59
- caixa toràcica M99.58
- cervicodorsal M99.51
- dorsolumbar M99.52
- especificada NCAL M99.59
- extremitat inferior M99.56
- extremitat superior M99.57
- lumbosacre M99.53
- occipitocervical M99.50
- pelviana M99.55
- regió cefàlica M99.50
- regió cervical M99.51
- regió dorsal M99.52
- regió lumbar M99.53
- regió sacra M99.54
- sacrococcigeal M99.54
- sacroilíaca M99.54
- òssia M99.39
- abdomen M99.39
- caixa toràcica M99.38
- cervicodorsal M99.31
- dorsolumbar M99.32
- especificada NCAL M99.39
- extremitat inferior M99.36
- extremitat superior M99.37
- lumbosacra M99.33
- occipitocervical M99.30
- pelviana M99.35
- regió cefàlica M99.30
- regió cervical M99.31
- regió dorsal M99.32

- regió lumbar M99.33
- regió sacra M99.34
- sacrococcigeal M99.34
- sacroilíaca M99.34
- subluxació M99.29
- caixa toràctica M99.28
- cervicodorsal M99.21
- dorsolumbar M99.22
- especificada NCAL M99.29
- extremitat inferior M99.26
- extremitat superior M99.27
- lumbosacra M99.23
- occipitocervical M99.20
- pelviana M99.25
- regió cefàlica M99.20
- regió cervical M99.21
- regió dorsal M99.22
- regió lumbar M99.23
- regió sacra M99.24
- sacrococcigeal M99.24
- sacroilíaca M99.24
- teixit connectiu M99.49
- abdomen M99.49
- caixa toràctica M99.48
- cervicodorsal M99.41
- dorsolumbar M99.42
- especificada NCAL M99.49
- extremitat inferior M99.46
- extremitat superior M99.47
- lumbosacre M99.43
- occipitocervical M99.40
- pelviana M99.45
- regió cefàlica M99.40
- regió cervical M99.41
- regió dorsal M99.42
- regió lumbar M99.43
- regió sacra M99.44
- sacrococcigeal M99.44
- sacroilíaca M99.44
- conducte salival (qualsevol) K11.8
- coronària (artèria) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- duodè K31.5
- congènita Q41.0
- enterostomia K94.13
- esfinter d'Oddi K83.1
- esòfag K22.2
- congènita Q39.3
- sifilítica A52.79
- congènita [K23] A50.59
- forats intervertebrals — *v.t. lesió, biomecànica, especificada NCAL*
- disc M99.79
- abdomen M99.79
- caixa toràctica M99.78
- cervicodorsal M99.71
- dorsolumbar M99.72
- especificada NCAL M99.79
- extremitat inferior M99.76
- extremitat superior M99.77
- lumbosacre M99.73

- occipitocervical M99.70
- pelviana M99.75
- regió cefàlica M99.70
- regió cervical M99.71
- regió dorsal M99.72
- regió lumbar M99.73
- regió sacra M99.74
- sacrococcigeal M99.74
- sacroilíaca M99.74
- òssia M99.69
- abdomen M99.69
- caixa toràctica M99.68
- cervicodorsal M99.61
- dorsolumbar M99.62
- especificada NCAL M99.69
- extremitat inferior M99.66
- extremitat superior M99.67
- lumbosacra M99.63
- occipitocervical M99.60
- pelviana M99.65
- regió cefàlica M99.60
- regió cervical M99.61
- regió dorsal M99.62
- regió lumbar M99.63
- regió sacra M99.64
- sacrococcigeal M99.64
- sacroilíaca M99.64
- subluxació — *v. estenosi, forats intervertebrals, òssia*
- teixit connectiu M99.79
- abdomen M99.79
- cervicodorsal M99.71
- dorsolumbar M99.72
- especificada NCAL M99.79
- lumbosacre M99.73
- occipitocervical M99.70
- regió cefàlica M99.70
- regió cervical M99.71
- regió dorsal M99.72
- regió lumbar M99.73
- regió sacra M99.74
- sacrococcigeal M99.74
- sacroilíaca M99.74
- glotis J38.6
- himen N89.6
- ili K56.69
- congènita Q41.2
- infundíbul del cor Q24.3
- intestí — *v.t. obstrucció, intestí*
- congènita (prim) Q41.9
- especificada NCAL Q41.8
- gros Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- jejú K56.69
- congènita Q41.1
- lacrimal (ducte)
- canalicles H04.54-
- ducte H04.55-
- congènita Q10.5
- punt H04.56-

- sac H04.57-
- laringe J38.6
- congènita NCAL Q31.8
- subglòtica Q31.1
- sifilítica A52.73
- congènita [J99] A50.59
- meat urinari, congènita Q64.33
- miocardi, miocardiaca — *v.t. degeneració, miocardiaca*
- hipertròfica, subaòrtica (idiopàtica) I42.1
- mitral (crònica) (inactiva) (vàlvula) I05.0
- activa o aguda I01.1
- amb corea de Sydenham o reumàtica I02.0
- amb
- incompetència, insuficiència o regurgitació I05.2
- valvulopatia aòrtica I08.0
- causa especificada, excepte reumàtica I34.2
- congènita Q23.2
- sifilítica A52.03
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- orifici endocervical — *v. estenosi, coll uterí*
- orifici ureterovesical, congènita Q62.12
- orifici vesicouretral Q64.31
- orificis nasals (anterior) (posterior) J34.89
- congènita Q30.0
- papil·la de Vater K83.1
- píl·lor (adquirida) (hipertròfica) K31.1
- adulta K31.1
- congènita Q40.0
- infantil Q40.0
- pulmonar (artèria) (congènita) Q25.6
- adquirida I28.8
- amb defecte septal interventricular, transposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret Q21.3
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- infundibular Q24.3
- subvalvular Q24.3
- supravalvular Q25.6
- vàlvula I37.0
- amb insuficiència I37.2
- congènita Q22.1
- reumàtica I09.89
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica, mitral o tricuspídica I08.8
- vas NCAL I28.8
- vena, adquirida I28.8
- recte (esfínter) — *v. estretor, recte*
- rellotge d'arena d'estómac K31.2
- renal, artèria I70.1
- congènita Q27.1
- stent
- vascular
- de l'stent
- vas coronari T82.855
- vas perifèric T82.856
- extrem de l'stent
- adjacent a l'stent — *v. arterioesclerosi*
- dins l'stent
- coronari T82.855
- perifèric T82.856
- subaòrtica (congènita) Q24.4
- hipertròfica (idiopàtica) I42.1

- subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) I42.1
- subglòtica J38.6
- congènita Q31.1
- postprocedimental J95.5
- tràquea J39.8
- congènita Q32.1
- sifilítica A52.73
- tuberculosa NCAL A15.5
- traqueostomia J95.03
- tricúspide (vàlvula) I07.0
- amb
- incompetència, insuficiència o regurgitació I07.2
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.2
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.1
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- congènita Q22.4
- no reumàtica I36.0
- amb insuficiència I36.2
- trompa d'Eustaqui — *v. obstrucció, trompa d'Eustaqui*
- tubària N97.1
- unió pieloureteral, congènita Q62.11
- urèter — *v. atrèsia, urèter*
- uretra (vàlvula) — *v.t. estretor, uretra*
- congènita Q64.32
- vagina N89.5
- congènita Q52.4
- en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmala, vagina*
- que causa obstrucció del part O65.5
- vàlvula (cardíaca) (cor) I38 — *v.t. endocarditis*
- congènita Q24.8
- aòrtica Q23.0
- mitral Q23.2
- pulmonar Q22.1
- tricúspide Q22.4
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- congènita Q26.0
- vertebral M48.00
- regió cervical M48.02
- regió cervicodorsal M48.03
- regió dorsal M48.04
- regió dorsolumbar M48.05
- regió lumbar M48.06
- regió lumbosacra M48.07
- regió occipitoatlantoaxial M48.01
- regió sacrococcigeal M48.08
- vesícula biliar — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- vulva N90.5
- conducte nasolacrimonial — *v.t. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènita Q10.5
- estercòlit (impacció) K56.41**
- apèndix K38.1
- estercorària, úlcers K63.3**
- anus o recte K62.6
- esterilitat — *v. infertilitat***
- esterilització — *v. assistència (per), esterilització***
- esternàlgia — *v. angina***

esternòpag Q89.4

esternuts (resistents al tractament) R06.7

esteroides

- reaccions (adrenocorticals) (adverses) (iatrogèniques)

-- cushingoides E24.2

--- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

--- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

-- diabetis

--- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

--- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

-- febre R50.2

-- insuficiència E27.3

--- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

--- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

- sensibilitat H40.04-

esterotípies NCAL F98.4

estesioneurolblastoma C30.0

estesioneuroidoma C30.0

estesioneuroidepitelioma C30.0

estigmes de sífilis congènita A50.59

estimulació ovàrica E28.1

estiomen A55

estirament de nervi — *v. traumatisme, nervi*

estirar-se els cabells, patològic (compulsiu) F63.3

estiu, estiuenc -a, estival — *v. afecció*

estivoautumnal, paludisme (febre) B50.9

estoma, funcionament defectuós d'

- colostomia K94.03

- enterostomia K94.13

- gastrostomia K94.23

- ileostomia K94.13

- traqueostomia J95.03

estómac — *v. afecció*

estomatitis (dentadura postissa) (ulcerosa) K12.1

- aftosa K12.0

- angular K13.0

-- causada per carència dietètica o vitamínica E53.0

- bovina B08.61

- cànides B37.0

- catarral K12.1

- causada per

-- carència dietètica E53.0

-- carència vitamínica

--- B2 (riboflavina) E53.0

--- grup B NCAL E53.9

-- muguet B37.0

- diftèrica A36.89

- epidèmica B08.8

- epizoòtica B08.8

- espiroquetal A69.1

- fol·licular K12.1

- gangrenosa A69.0

- Geotrichum B48.3

- herpesvirus, herpètica B00.2

- herpètica K12.0

- maligna K12.1
- membranosa aguda K12.1
- micòtica B37.0
- monilials B37.0
- necrosant ulcerosa A69.0
- parasitària B37.0
- sèptica K12.1
- supurativa (aguda) K12.2
- ulcerativa A69.1
- ulceromembranosa A69.1
- vesicular K12.1
- amb exantema (per enterovirus) B08.4
- malaltia vírica A93.8
- Vincent A69.1
- estomatocitosi D58.8**
- estomatomicosi B37.0**
- estomatorràgia K13.79**
- estrabisme (congènit) (no paralític) H50.9**
- causat per adherències, cicatrius H50.69
- ciclotropia H50.41
- concomitant H50.40
- convergent — *v. estrabisme, convergent, concomitant*
- divergent — *v. estrabisme, divergent, concomitant*
- convergent, concomitant H50.00
- alternant H50.05
- amb
- no concomitàncies especificades NCAL H50.08
- patró A H50.06
- patró V H50.07
- component d'acomodació H50.43
- monocular H50.01-
- amb
- no concomitàncies especificades NCAL H50.04-
- patró A H50.02-
- patró V H50.03-
- intermitent H50.31-
- alternant H50.32
- divergent, concomitant H50.10
- alternant H50.15
- amb
- no concomitàncies especificades NCAL H50.18
- patró A H50.16
- patró V H50.17
- monocular H50.11-
- amb
- no concomitàncies especificades NCAL H50.14-
- patró A H50.12-
- patró V H50.13-
- intermitent H50.33
- alternant H50.34
- heterofòria H50.50
- alternant H50.55
- ciclofòria H50.54
- esofòria H50.51
- exofòria H50.52
- vertical H50.53
- heterotropia H50.40
- intermitent H50.30
- hipertropia H50.2-

- hipotropia — *v. hipertropia*
- latent H50.50
- mecànic H50.60
- síndrome de la beina de Brown H50.61-
- tipus especificat NCAL H50.69
- paralític H49.9
- nervi motor ocular extern H49.2-
- nervi patètic H49.1-
- oftalmoplegia (externa)
- progressiva H49.4-
- amb retinopatia pigmentària H49.81-
- total H49.3-
- quart parell cranial H49.1-
- síndrome de Kearns-Sayre H49.81-
- sisè parell cranial H49.2-
- tercer parell cranial H49.0-
- tipus especificat NCAL H49.88-
- síndrome de Duane H50.81-
- síndrome de monofixació H50.42
- tipus especificat NCAL H50.89
- vertical H50.2-

estrangulació, estrangulat -ada — *v.t. asfíxia, traumàtica*

- aliment o cos estrany — *v. cos estrany, per localització*
- apèndix K38.8
- budell o còlon K56.2
- coll de la bufeta urinària N32.0
- epipló K56.2
- estómac causada per hèrnia — *v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*
- hemorroides — *v. hemorroides, amb complicació*
- hèrnia — *v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*
- intestí (gros) (prim) K56.2
- amb hèrnia — *v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*
- mesenteri K56.2
- mocs — *v. asfíxia, mocs*
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- orifici vesicouretral N32.0
- ovari — *v. torsió, ovari*
- penis N48.89
- cos estrany T19.4
- ruptura — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*

estrangúria R30.0

estrefosimbòlia F81.0

- secundària a lesió orgànica R48.8

estrella solitària, febre de A77.0

estreptobacil·lar, febre A25.1

estreptobacil·losi A25.1

estreptococs, estreptocòccic -a — *v.t. afecció*

- especificats NCAL, que causen malalties classificades en un altre lloc B95.4
- grup
- A, que causen malalties classificades en un altre lloc B95.0
- B, que causen malalties classificades en un altre lloc B95.1
- D, que causen malalties classificades en un altre lloc B95.2
- que causen malalties classificades en un altre lloc B95.5
- *Streptococcus pneumoniae*, que causa malalties classificades en un altre lloc B95.3

estreptomicosi B47.1

estreptotricosi A48.8

estrès F43.9

- familiar — *v. disruptió, familiar*
- físic NCAL Z73.3
- relacionat amb la feina Z56.6
- horari laboral Z56.3
- mental NCAL Z73.3
- relacionat amb la feina Z56.6
- policitemia D75.1
- reacció F43.9 — *v.t. reacció, estrès*

estret -a

- amplada gingival (dels teixits tous periodòntics) K05.5
- angle de la cambra anterior H40.03-
- pelvis — *v. contracció, pelvis*

estretor — *v.t. estenosi*

- ampul·la de Vater K83.1
- anus K62.89
- anus (esfínter) K62.4
- congènita Q42.3
- amb fistula Q42.2
- infantil Q42.3
- amb fistula Q42.2
- aorta (ascendent) (congènita) Q25.1
- arterioescleròtica I70.0
- calcificada I70.0
- supravalvular congènita Q25.3
- aòrtica (vàlvula) — *v. estenosi, aòrtica*
- aqüeducte de Silvi (congènita) Q03.0
- adquirida G91.1
- amb espina bifida — *v. espina bifida, per localització, amb hidrocefàlia*
- artèria I77.1
- auditiva interna I65.8
- basilar — *v. oclusió, artèria, basilar*
- caròtide — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- celíaca I77.4
- cerebel·losa — *v. oclusió, artèria, cerebel·losa*
- cerebral — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- comunicant posterior — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- congènita (perifèrica) Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronària Q24.5
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- retinal Q14.1
- umbilical Q27.0
- coroidal — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- coronària — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- causada per sífilis NCAL A52.06
- congènita Q24.5
- sífilítica [I52] A50.54
- hipofítica — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- mesentèrica K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- pòntica — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- pulmonar (congènita) Q25.6
- adquirida I28.8

- renal I70.1
- vertebral — *v. oclusió, artèria, vertebral*
- bronqui J98.09
- congènita Q32.3
- sifilítica A52.72
- budell — *v. obstrucció, intestí*
- bufeta urinària N32.89
- coll N32.0
- cardíaca — *v.t. malaltia, cor*
- orifici (estómac) K22.2
- càrdies (estómac) K22.2
- congènita Q39.3
- cec — *v. obstrucció, intestí*
- cervell G93.89
- colèdoc K83.1
- coll uterí, cervical (conducte) N88.2
- congènita Q51.828
- en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmal, coll uterí*
- que causa obstrucció del part O65.5
- còlon — *v.t. obstrucció, intestí*
- congènita Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- colostomia K94.03
- conducte auditiu (congènita) (extern) Q16.1
- adquirida — *v. estenosi, conducte auditiu extern*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.1
- congènita Q44.3
- postoperatòria K91.89
- conducte cístic — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- conducte deferent N50.89
- congènita Q55.4
- conducte ejaculador N50.89
- conducte hepàtic K83.1
- conducte nasal — *v.t. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènita Q10.5
- conducte nasolacrimal — *v.t. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènita Q10.5
- conducte o glàndula salivals (qualsevol) K11.8
- conductes lacrimals — *v.t. estenosi, lacrimal*
- congènita Q10.5
- cor — *v.t. malaltia, cor*
- vàlvula I38 — *v.t. endocarditis*
- aòrtica Q23.0
- mitral Q23.4
- pulmonar Q22.1
- tricúspide Q22.4
- cordó espermàtic N50.89
- coronària (artèria) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- duodè K31.5
- congènita Q41.0
- enterostomia K94.13
- esfínter rectal K62.89
- esfínter uretral N35.9
- esòfag K22.2
- congènita Q39.3
- sifilítica A52.79
- congènita [K23] A50.59
- estoma (consecutiva a) (de)

- colostomia K94.03
- enterostomia K94.13
- gastrostomia K94.23
- ileostomia K94.13
- traqueostomia J95.03
- estómac K31.89
- congènita Q40.2
- rellotge d'arena K31.2
- faringe J39.2
- fàscia (lata) M62.89
- fenedura palpebral — *v. trastorn, parpella, funció*
- glotis J38.6
- himen, anell hímenal N89.6
- hipofaringe J39.2
- ili K56.69
- congènita Q41.2
- intestí — *v.t. obstrucció, intestí*
- congènita (prim) Q41.9
- especificada NCAL Q41.8
- gros Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- isquèmica K55.1
- introit (adquirida) (congènita) N89.6
- jejú K56.69
- congènita Q41.1
- laringe J38.6
- congènita NCAL Q31.8
- subglòtica Q31.1
- sifilítica A52.73
- congènita [J99] A50.59
- meat
- orella (congènita) Q16.1
- adquirida — *v. estretor, conducte auditiu, adquirida*
- ossi (congènita) (orella) Q16.1
- adquirida — *v. estretor, conducte auditiu, adquirida*
- urinari — *v.t. estretor, uretra*
- congènita Q64.33
- miocardi, miocardiaca I51.5
- subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) I42.1
- mitral (vàlvula) — *v. estenosi, mitral*
- nariu (anterior) (posterior) J34.89
- congènita Q30.0
- sifilítica A52.73
- congènita [J99] A50.59
- nas J34.89
- congènita Q30.0
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- òrgans digestius NCAL, congènita Q45.8
- orifici ureterovesical N13.5
- amb infecció N13.6
- orifici uterí — *v. estretor, coll uterí*
- orifici vesicouretral N32.0
- congènita Q64.31
- orificis nasals (anterior) (posterior) J34.89
- congènita Q30.0
- oviducte — *v. estretor, trompa de Fal·lopi*
- paladar M26.89
- parpella — *v. trastorn, parpella, funció*
- penis, per cos estrany T19.4

- píl·lor (hipertròfica) K31.1
- adult K31.1
- congènita Q40.0
- infantil Q40.0
- prepuci (congènita) N47.1
- pròstata N42.89
- pulmonar
- artèria (congènita) Q25.6
- adquirida I28.8
- no congènita I28.8
- infundíbul (congènita) Q24.3
- vàlvula I37.0
- congènita Q22.1
- vas NCAL I28.8
- vena, adquirida I28.8
- punt lacrimal — *v.t. estenosi, lacrimal, punt*
- congènita Q10.5
- recte (esfínter) K62.4
- causada per
- irradiació K91.89
- limfogranuloma per clamídies A55
- limfogranuloma veneri A55
- congènita Q42.1
- amb fístula Q42.0
- gonocòccica A54.6
- inflamatòria (clamídies) A55
- sifilítica A52.74
- tuberculosa A18.32
- rectosigmoide K56.69
- rellotge d'arena d'estómac K31.2
- renal, artèria I70.1
- congènita Q27.1
- rinofaringe J39.2
- sifilítica A52.73
- sifilítica NCAL A52.79
- sigmoidal (flexura) — *v. obstrucció, intestí*
- subaòrtica Q24.4
- hipertròfica (adquirida) (idiopàtica) I42.1
- subglòtica J38.6
- tendó — *v. curt, tendó*
- tòrax R07.89
- tràquea J39.8
- congènita Q32.1
- sifilítica A52.73
- tuberculosa NCAL A15.5
- traqueostomia J95.03
- tricúspide (vàlvula) — *v. estenosi, tricúspide*
- trompa de Fal·lopi N97.1
- gonocòccica A54.24
- tuberculosa A18.17
- trompa d'Eustaqui — *v.t. obstrucció, trompa d'Eustaqui*
- congènita Q17.8
- túnica vaginal N50.89
- unió pelviureteral (congènita) Q62.11
- adquirida, amb hidronefrosi N13.0
- unió pieloureteral (congènita) Q62.11
- adquirida, amb hidronefrosi N13.0
- urèter (postoperatòria) N13.5
- amb

- hidronefrosi N13.1
- amb infecció N13.6
- pielonefritis (crònica) N11.1
- congènita — *v. atrèsia, urèter*
- tuberculosa A18.11
- uretra (espasmòdica) (orgànica) N35.9
- associada a esquistosomosi [N37] B65.0
- causa especificada NCAL N35.8
- causada per
 - infecció — *v. estretor, uretra, postinfecciosa*
 - traumatisme — *v. estretor, uretra, posttraumàtica*
- congènita Q64.39
- valvular (posterior) Q64.2
- efecte tardà (seqüeles) d'una lesió — *v. estretor, uretra, posttraumàtica*
- gonocòccica, gonorreica A54.01
- infecciosa NCAL — *v. estretor, uretra, postinfecciosa*
- postcateterisme — *v. estretor, uretra, postprocedimental*
- postinfecciosa NCAL
 - femenina N35.12
 - masculina N35.119
 - meatal N35.111
 - uretra anterior N35.114
 - uretra bulbar N35.112
 - uretra membranosa N35.113
- postobstètrica N35.021
- postoperatòria — *v. estretor, uretra, postprocedimental*
- postprocedimental
 - femenina N99.12
 - masculina N99.114
 - fossa navicular N99.115
 - meatal N99.110
 - uretra bulbar N99.111
 - uretra membranosa N99.112
 - uretral anterior bulbar N99.113
- posttraumàtica
 - femenina N35.028
 - causada per part N35.021
 - masculina N35.014
 - meatal N35.010
 - uretra anterior N35.013
 - uretra bulbar N35.011
 - uretra membranosa N35.012
- seqüela (efecte tardà) de
 - part N35.021
 - traumatisme — *v. estretor, uretra, posttraumàtica*
- sifilítica A52.76
- traumàtica — *v. estretor, uretra, posttraumàtica*
- valvular (posterior) congènita Q64.2
- urinari, meat — *v. estretor, uretra*
- úter, uterina (sinèquies) N85.6
- orifici (extern) (intern) — *v. estretor, coll uterí*
- vagina (obertura) — *v. estenosi, vagina*
- vàlvula (cardíaca) (cor) — *v.t. endocarditis*
- congènita
 - aòrtica Q23.0
 - mitral Q23.2
 - pulmonar Q22.1
 - tricúspide Q22.4

- vena I87.1
- vena cava (inferior) (superior) NCAL I87.1
- congènita Q26.0
- vesícula biliar — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- vulva (adquirida) N90.5

estridor R06.1

- congènita (laringe) P28.89

estridulós -a — *v. afecció*

estries

- angioides maculars H35.33
- estries angioides (coroide) (màcula) (retina)** H35.33
- estries o ratlles longitudinals de les ungles** L60.8

- congènites Q84.6

estromatosi endometrial D39.0

estrongiloïdosi B78.9

- cutània B78.1
- disseminada B78.7
- intestinal B78.0

estrosi — *v. miasi*

estruma — *v.t. goll*

- Hashimoto E06.3
- limfomatos E06.3
- nodular (simple) E04.9
- endèmic E01.2
- multinodular E01.1
- multinodular E04.2
- relacionat amb el dèficit de iode E01.1
- tòxic E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- multinodular E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- uninodular E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- tòxic o amb hipertiroïdisme E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- multinodular E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- uninodular E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- uninodular E04.1
- ovàric D27.-
- Riedel E06.5

estrumipriva, caquèxia E03.4

estudiant, colze d' — *v. bursitis, colze, olecraniana*

estupor (catatònic) R40.1

- depressiu (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- dissociatiu F44.2
- maníac F30.2
- maniacodepressiu F31.89
- psicogènic (anèrgic) F44.2
- reacció a estrès excepcional (transitori) F43.0

etanolisme — *v. alcoholisme*

eterisme — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*

etilisme — *v. alcoholisme*

etmoide, etmoidal — *v. afecció*

etmoiditis (crònica) (no purulenta) (purulenta) — *v.t. sinusitis, etmoidal*

- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*

- Woakes J33.1

Eulenburg, malaltia d' (paramiotonia congènita) G71.19

eumicetoma B47.0

eunuc fèrtil, síndrome de l' E23.0

eunucoïdisme E29.1

- hipogonadotròfic E23.0

europèa, blastomicosi — v. *criptococcosi*

eustaquià -ana — v. *afecció*

eutiroidal, síndrome del malalt E07.81

evaginada, in dente o invaginada, dent K00.2

evanescent, pulmó J44.9

Evans, síndrome d' D69.41

eventració — v.t. *hèrnia, ventral*

- còlon en el tòrax — v. *hèrnia, diafragma*

- diafragma (congènita) Q79.1

eversió

- bufeta urinària N32.89

- coll uterí N86

- - amb cervicitis N72

- peu NCAL — v.t. *deformatat, valg, turmell*

- - congènita Q66.6

- punt lacrimal (postinfecciosa) (senil) H04.52-

- urèter (meat) N28.89

- uretra (meat) N36.8

- úter N81.4

evidència

- citològica

- - de malignitat en frotis anal R85.614

- - de malignitat en frotis cervical R87.614

- - de malignitat en frotis vaginal R87.624

evisceració

- lesió durant el part P15.8

- traumàtica NCAL

- - ull — v. *enucleació d'ull*

evulsió — v. *avulsió*

Ewing, sarcoma o tumor d' — v. *neoplàsia, os, maligna*

examen — v. *exploració*

exantema — v.t. *borradura*

- amb estomatitis vesicular per enterovirus B08.4

- Boston A88.0

- epidèmic amb meningitis [G02] A88.0

- sobtat B08.20

- - causat per herpesvirus humà 6 B08.21

- - causat per herpesvirus humà 7 B08.22

- virus, víric B09

- - tipus especificat NCAL B08.8

exantèmica (Rickettsia akari), rickettsiosi A79.1

excerceració, ansietat relacionada amb l' Z65.2

excentroosteocondrodisplàsia E76.29

excés de pes en relació amb l'edat gestacional NCAL (nadó) (de 4.000 grams a 4.499 grams) P08.1

- excepcional (4.500 grams o més) P08.0

excés, excessiu -iva, excessivament

- alimentari R63.2

- andrògens (ovàrics) E28.1

- atrició de dents K03.0

- begudes (alcohòliques) NCAL (sense dependència) F10.10

- - habitual (continu) (sense remissió) F10.20

- calor — v. *calor*

- carotè (dietètic) E67.1
- convergència H51.12
- curt -a
- cordó umbilical, en el treball de part o el part O69.3
- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. anomalia, per localització*
- desenvolupament mamari N62
- dimensió vertical intermaxil·lar amb erupció dental completa M26.37
- distància interoclusiva de les dents amb erupció dental completa M26.37
- divergència H51.8
- esput R09.3
- estrògens E28.0
- fred, efectes del T69.9
- efecte especificat NCAL T69.8
- gas R14.0
- glucagó E16.3
- greix — *v.t. obesitat*
- al cor — *v. degeneració, miocàrdica*
- localitzat E65
- gros, grossa
- còlon K59.39
- congènit Q43.8
- nadó P08.0
- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. anomalia, per localització*
- impuls sexual F52.8
- kalium E87.5
- llarg -a
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
- menstruació (amb cicle regular) N92.0
- amb cicle irregular N92.1
- migdiada Z72.821
- natrium E87.0
- nivell d'alcohol en la sang R78.0
- nombre de dents K00.1
- nutrients (dietètics) NCAL R63.2
- pell L98.7
- i teixit subcutani L98.7
- parpella (adquirida) — *v. blefarocalàsia*
- congènit Q10.3
- pes
- augment R63.5
- pèrdua R63.4
- plor
- en infants, adolescents o adults R45.83
- en nadons R68.11
- potassi (K) E87.5
- prepuci N47.8
- salivació K11.7
- secreció — *v.t. hipersecreció*
- esput R09.3
- llet O92.6
- suor R61
- separació amb erupció dental completa M26.32
- set R63.1
- causada per privació d'aigua T73.1
- sodi (Na) E87.0
- sudoració R61
- tuberositat del maxil·lar M26.07
- vitamina
- A (dietètica) E67.0

- - - administrada com a fàrmac (ingesta prolongada) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, reacció adversa*
 - - - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, intoxicació*
 - - D (dietètica) E67.3
 - - - administrada com a fàrmac (ingesta prolongada) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, reacció adversa*
 - - - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, intoxicació*
- excitabilitat anòmla en condicions d'estrès menor (trastorn de la personalitat) F60.3**

excitació

- auriculoventricular anòmla I45.6
- estat, reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) F30.8
- hipomaniàca F30.8
- maniàca F30.9
- mental reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) F30.8
- psicogènica F30.8
- reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) F30.8

excoriació (traumàtica) — *v.t. abrasió*

- neuròtica L98.1
- trastorn de gratar-se la pell F42.4

exfoliació

- causada per afeccions eritematoses segons l'extensió de la superfície corporal afectada L49.0
- - entre un 10 i un 19% de la superfície corporal L49.1
- - entre un 20 i un 29% de la superfície corporal L49.2
- - entre un 30 i un 39% de la superfície corporal L49.3
- - entre un 40 i un 49% de la superfície corporal L49.4
- - entre un 50 i un 59% de la superfície corporal L49.5
- - entre un 60 i un 69% de la superfície corporal L49.6
- - entre un 70 i un 79% de la superfície corporal L49.7
- - entre un 80 i un 89% de la superfície corporal L49.8
- - entre un 90 i un 99% de la superfície corporal L49.9
- - menys del 10% de la superfície corporal L49.0
- dents per causes sistèmiques K08.0

exfoliatiu -iva — *v. afecció*

exhibicionisme F65.2

exocervicitis — *v. cervicitis*

exofòria H50.52

- convergència, insuficiència H51.11
- divergència, excés H51.8

exoftàlmia H05.2-

- causada per tirotoxicosi (hipertiroidisme) — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- congènita Q15.8
- desplaçament del globus ocular — *v. desplaçament, globus ocular*
- distiroidal — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- goll — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- intermitent NCAL H05.25-
- maligna — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- orbitària
- - edema — *v. edema, òrbita*
- - hemorràgia — *v. hemorràgia, òrbita*
- permanent NCAL H05.24-
- pulsativa NCAL H05.26-
- tiro tòxica, tiro tòfica — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*

exòmfal Q79.2

- indicatiu d'hèmia — *v. hèmia, melic*

exostosi — *v.t. trastorn, os*

- cartilaginosa — *v. neoplàsia, os, benigna*
- conducte auditiu extern H61.81-
- congènita (múltiple) Q78.6
- gonocòccica A54.49
- maxil·lar (os) M27.8

- múltiple, congènita Q78.6
- òrbita H05.35-
- osteocartilaginosa — *v. neoplàsia, os, benigna*
- sifilítica A52.77

exotropia — *v. estrabisme, divergent, concomitant*

explicació de

- medicació Z71.89
- resultats de proves Z71.2

exploració, revisió, examen, anàlisi (consecutiva a) (de) (general) (per a) (rutinària) Z00.00

- adolescent (estat de desenvolupament) Z00.3
- al·lèrgia Z01.82
- amb resultats anòmals Z00.01
- anàlisi (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
 - amb resultats anòmals Z00.01
 - prèvia a un procediment Z01.812
- anual (adult) (física) (periòdica) Z00.00
 - amb resultats anòmals Z00.01
 - ginecològica Z01.419
 - amb resultats anòmals Z01.411
 - audició Z01.10
 - amb resultats anòmals NCAL Z01.118
 - consecutiva a cribratge d'audició anòmala Z01.110
 - cervical, frotis de Papanicolau Z12.4
 - com a part de revisió ginecològica rutinària Z01.419
 - amb resultats anòmals Z01.411
 - consecutiva a
 - accident de vehicle de motor Z04.1
 - accident NCAL Z04.3
 - laboral Z04.2
 - transport Z04.1
 - agressió, presumpta, descartada
 - adult Z04.71
 - infant Z04.72
 - tractament (per a) Z09
 - afecció especificada NCAL Z09
 - combinat NCAL Z09
 - fractura Z09
 - neoplàsia maligna Z08
 - neoplàsia maligna Z08
 - trastorn mental Z09
- control en recerca clínica o comparació normal (control) (participant) Z00.6
- dental Z01.20
 - amb resultats anòmals Z01.21
- dents Z01.20
 - amb resultats anòmals Z01.21
- desenvolupament — *v. exploració, infant*
- donant (potencial) Z00.5
- especial Z01.89 — *v.t. exploració, per tipus*
 - tipus especificat NCAL Z01.89
- estadi del càncer — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- física (adult) Z00.00 — *v.t. exploració, mèdica*
 - esports Z02.5
 - ginecològica Z01.419
 - amb resultats anòmals Z01.411
 - per al manteniment contraceptiu Z30.8
 - infant (més de 28 dies) Z00.129
 - amb resultats anòmals Z00.121
 - menys de 28 dies — *v. nadó, revisió mèdica*

- maltractament físic (presumpte) descartat
- adult Z04.71
- infant Z04.72
- manteniment contraceptiu (fàrmac) (rutinari) Z30.8
- dispositiu (intrauterí) Z30.431
- mare en període de lactància Z39.1
- mèdica (adult) (de) (per a) Z00.00
- admissió o ingrés a
- campament d'estiu Z02.89
- escola Z02.0
- consecutiva a malaltia o tractament mèdic Z02.0
- forces armades Z02.3
- institució residencial Z02.2
- presó Z02.89
- residència geriàtrica Z02.2
- adopció Z02.82
- amb resultats anòmals Z00.01
- assegurança Z02.6
- campament (estiu) Z02.89
- carnet de conduir Z02.4
- casament Z02.89
- competició esportiva Z02.5
- donant (potencial) Z00.5
- enquestes poblacionals Z00.8
- especificada NCAL Z00.8
- general (adult) Z00.00
- amb resultats anòmals Z00.01
- immigració Z02.89
- individu control en recerca clínica (comparació normal) (participant) Z00.6
- infants en edat preescolar
- per a admissió a l'escola Z02.0
- motius medicolegals NCAL Z04.8
- naturalització Z02.89
- nivell d'alcohol o de fàrmac en la sang Z02.83
- només finalitats administratives Z02.9
- especificada NCAL Z02.89
- participació en esports Z02.5
- preoperatòria — *v. exploració, prèvia a un procediment*
- presos
- per a ingrés a la presó Z02.89
- prèvia a ocupació de lloc de treball Z02.1
- prèvia a un procediment
- cardiovascular Z01.810
- especificada NCAL Z01.818
- respiratòria Z01.811
- prova de paternitat Z02.81
- recerca clínica, individu normal (control) (participant) Z00.6
- reclutament a les forces armades Z02.3
- motius medicolegals NCAL Z04.8
- nadó — *v. nadó, revisió mèdica*
- nivell terapèutic de fàrmac en la sang (assistència per a) Z51.81
- orella Z01.10
- amb resultats anòmals NCAL Z01.118
- orina — *v. exploració, anàlisi*
- pell (hipersensibilitat) Z01.82
- pelviana (anual) (periòdica) Z01.419
- amb resultats anòmals Z01.411
- període de creixement ràpid en la infància Z00.2
- periòdica (adult) (anual) (rutinària) Z00.00

- amb resultats anòmals Z00.01
- postpart
- immediatament després del part Z39.0
- seguiment rutinari Z39.2
- prenatal (embaràs normal) Z34.9- — *v.t. embaràs, normal*
- presumpta violació o agressió sexual (víctima), descartada
- adult Z04.41
- infant Z04.42
- prèvia a quimioteràpia (antineoplàstica) Z01.818
- prèvia a un procediment (preoperatòria)
- anàlisi Z01.812
- cardiovascular Z01.810
- especificada NCAL Z01.818
- respiratòria Z01.811
- prova d'estat immunitari Z01.84
- psiquiàtrica NCAL Z00.8
- seguiment sense necessitat d'assistència addicional Z09
- sol·licitada per les autoritats Z04.6
- radiològica (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
- amb resultats anòmals Z00.01
- repetició de frotis cervical a fi de confirmar els resultats d'un frotis normal recent consecutiu a un frotis anòmal inicial Z01.42
- resposta d'anticossos Z01.84
- salut — *v. exploració, mèdica*
- sang — *v. exploració, anàlisi*
- seguiment (consecutiu a) (rutinari) Z09
- cirurgia NCAL Z09
- neoplàsia maligna Z08
- fractura Z09
- neoplàsia maligna Z08
- postpart Z39.2
- psicoteràpia Z09
- quimioteràpia NCAL Z09
- neoplàsia maligna Z08
- radioteràpia NCAL Z09
- neoplàsia maligna Z08
- tensió arterial Z01.30
- amb resultats anòmals Z01.31
- tipus o motiu especificat NCAL Z04.8
- ull Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- visió Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- prèvia a quimioteràpia (antineoplàstica) Z01.818
- exposició (a) T75.89 — *v.t. contacte (amb)***
- acarosi Z20.7
- algues i toxines d'algues Z77.121
- amines aromàtiques Z77.020
- arsènic Z77.010
- asbest Z77.090
- atmosfèrica, contaminació Z77.110
- benzè Z77.021
- carboncle Z20.810
- catàstrofe Z65.5
- còlera Z20.09
- colorants Z77.098
- colorants aromàtics NE Z77.028
- compostos aromàtics (perillosos) NCAL Z77.028
- compostos del crom Z77.018
- contaminació

- aigua Z77.111
- ambiental NCAL Z77.118
- atmosfèrica Z77.110
- sòl Z77.112
- contaminació de l'aigua Z77.111
- discriminació Z60.5
- efectes de T73.9
- Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- esgotament causat per T73.2
- fibra de vidre — v. *Taula de fàrmacs i substàncies químiques, fibra de vidre*
- floridura (tòxica) Z77.120
- fred, efectes del T69.9
- efecte especificat NCAL T69.8
- fum de tabac en tabaquisme passiu (agut) (crònic) Z77.22
- en el període perinatal P96.81
- fum del tabac ambiental (aguda) (crònica) Z77.22
- gonorrea Z20.2
- guerra Z65.5
- hidrocarburs aromàtics policíclics Z77.028
- implantat -ada
- malla — v. *complicació, malla*
- materials protètics NCAL — v. *complicació, materials protètics NCAL*
- infestació (parasitària) NCAL Z20.7
- líquids corporals (potencialment perillosos) Z77.21
- malaltia bacteriana NCAL Z20.818
- malaltia contagiosa Z20.9
- bacteriana NCAL Z20.818
- especificada NCAL Z20.89
- vírica NCAL Z20.828
- malaltia de transmissió sexual Z20.2
- malaltia infecciosa intestinal NCAL Z20.09
- Escherichia coli (E. coli) Z20.01
- malaltia parasitària NCAL Z20.7
- malaltia venèria Z20.2
- malaltia vírica NCAL Z20.828
- marea roja (Florida) Z77.121
- meningococs Z20.811
- metalls perillosos NCAL Z77.018
- pediculosi Z20.7
- perills de l'entorn físic NCAL Z77.128
- persecució Z60.5
- Pfiesteria piscicida Z77.121
- plom Z77.011
- poliomielitis Z20.89
- pols de níquel Z77.018
- prenatal (fàrmacs) (substàncies químiques tòxiques) — v. *nadó, afectat per, substàncies nocives transmises per la placenta o la llet materna*
- professional
- agents tòxics (gasos) (líquids) (sòlids) (vapors) en agricultura Z57.4
- agents tòxics (gasos) (líquids) (sòlids) (vapors) en indústria NCAL Z57.5
- contaminants de l'aire NCAL Z57.39
- factors de risc Z57.9
- - especificada NCAL Z57.8
- fum del tabac ambiental Z57.31
- pols Z57.2
- radiació Z57.1
- soroll Z57.0
- temperatura extrema Z57.6
- vibració Z57.7

- proliferació d'algues Z77.121
- proliferació d'algues blauverdes Z77.121
- proliferació d'algues cianofícies Z77.121
- ràbia Z20.3
- radiació, aparició natural NCAL Z77.123
- radó Z77.123
- riscos per a la salut NCAL Z77.9
- rubèola Z20.4
- sífilis Z20.2
- soroll Z77.122
- substàncies perilloses NCAL Z77.29
- substàncies químiques (perilloses) (principalment no medicinals) NCAL Z77.098
- terrorisme Z65.4
- tortura Z65.4
- tuberculosi Z20.1
- urani Z77.012
- varicel·la Z20.820
- verola (laboratori) Z20.89
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) Z20.6
- virus de la sida Z20.6
- virus limfotròfic de limfòcits T humans de tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) Z20.89
- xarampió alemany Z20.4

expòsit Z76.1

exsanguinació — *v. hemorràgia*

exsudat

- pleural — *v. embassament, pleura*
- retina H35.89

exsudatiu -iva — *v. afecció*

extens -a — *v. afecció*

extenuació — *v. debilitat*

extra — *v.t. accessori -òria*

- costella Q76.6
- cervical Q76.5
- cromosomes marcadors (en individu sense patologia) Q92.61
- en individu amb patologia Q92.62

extracció, retirada (de)

- apòsit (no quirúrgic) Z48.00
- quirúrgic Z48.01
- artificial
- extremitat inferior Z44.10-
- completa Z44.11-
- parcial Z44.12-
- extremitat superior Z44.00-
- completa Z44.01-
- parcial Z44.02-
- ull Z44.2-
- bomba d'insulina Z46.81
- catèter (permanent) (urinari) Z46.6
- d'obertura artificial — *v. cura, artificial, obertura*
- no vascular Z46.82
- vascular NCAL Z45.2
- dispositiu Z46.9
- contraceptiu Z30.432
- implantació subdèrmica Z30.46
- especificat NCAL Z46.89
- implantat NCAL Z45.89
- miringotomia (stent) (tub) Z45.82
- o catèter d'accés vascular Z45.2

- ortodòntic Z46.4
- sistema nerviós NCAL Z46.2
- dispositiu de substitució visual Z46.2
- implantat Z45.31
- neuromarcapassos cerebral Z46.2
- urinari Z46.6
- drenatges Z48.03
- extern -a
- dispositiu de fixació —codifiqueu la fractura amb setè caràcter D
- pròtesi, dispositiu protètic Z44.9
- especificat -ada NCAL Z44.8
- mama Z44.3-
- generador d'impulsos cardíacs (fi de vida útil) (pila) Z45.010
- grapes Z48.02
- ileostomia Z43.2
- implant mamari Z45.81
- no vascular, catèter Z46.82
- òrgan, profilàctica (per tractament de neoplàsia) — *v. profilàctic, extracció d'òrgan*
- stent
- ureteral Z46.6
- sutura Z48.02

extrasístoles (supraventriculars) I49.49

- atrials I49.1
- auriculars I49.1
- juncionals I49.2
- ventriculars I49.3

extrauterí -ina, gestació o embaràs — *v. embaràs, per localització*

extravasació

- agent vesicant
- altre agent NCAL T80.818
- quimioteràpia antineoplàstica T80.810
- orina (des d'urèter) R39.0
- pelvicalicina N13.8
- quil en el mesenteri I89.8
- sang R58
- si de la pelvis renal N13.8

extremitat — *v. afecció*

extremitat inferior — *v. afecció*

extremitat superior — *v. afecció*

extròfia

- bufeta urinària Q64.10
- cloacal Q64.12
- fissura supravesical Q64.11
- tipus especificat NCAL Q64.19
- contingut abdominal Q45.8

extroversió

- bufeta urinària Q64.19
- úter N81.4
- postpart (antiga) N81.4
- que complica el part O71.2

extrudida, dent (dents) M26.34

extrusió

- disc intervertebral — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- implant de cristal·lí (protètic) — *v. complicació, lent intraocular*
- implant mamari (protètic) T85.42
- implant ocular (globus ocular) T85.328
- vítria — *v. prolapse, vitri*

esfínter — *v. afecció*

Faber, síndrome de (anèmia aclorhídrica) D50.9

Fabry (-Anderson), malaltia de E75.21

faciocefalàlgia autònoma G90.09 — *v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica*

facioscapulohumeral, miopatia G71.0

facoma H35.89

facomatosi Q85.9 — *v.t. síndromes epònimes específiques*

- Bourneville Q85.1

- especificada NCAL Q85.8

factor

- psicològic

-- o de comportament

--- associat a trastorns o malalties classificats en un altre lloc F54

--- que altera afeccions mèdiques generals F54

-- que altera afeccions físiques F54

- psíquic, associat a malalties classificades en un altre lloc F54

fagedènic -a — *v. afecció*

fagedenisme (escara) (humit) (sec) — *v.t. gangrena*

- geomètric L88

- penis N48.29

- tropical — *v. úlcera, pell*

- vulva N76.6

Fahr, malaltia de (cerebral) G23.8

Fahr-Volhard, malaltia de (ronyó) I12.-

Fal·lopi, fal·lopià -ana

- insuflació tubària Z31.41

- trompa — *v. afecció*

falciformes, cèl·lules, drepanocític -a

- anèmia — *v. malaltia, cèl·lules falciformes*

- tret D57.3

fallida econòmica, ansietat relacionada amb Z59.8

fallida, fallit -ida — *v.t. insuficiència*

- aòrtica (vàlvula) I35.8

-- reumàtica I06.8

- augment de pes (en infant de més de 28 dies) R62.51

-- adult R62.7

-- nadó P92.6

- avortament — *v. avortament, temptativa*

- biventricular I50.9

- cardíaca — *v. fallida, cor*

- cardiorenal (crònica) I50.9

-- hipertensiva I13.2

- cardiorespiratòria R09.2 — *v.t. fallida, cor*

- cardiovascular (crònica) — *v. fallida, cor*

- cèl·lules de Leydig de l'adult E29.1

- centres vitals del nadó P91.8

- cerebrovascular I67.9

- circulació, circulatòria (perifèrica) R57.9

-- nadó P29.89

- compensació — *v. malaltia, cor*

- compliment de pauta o tractament mèdics — *v. incompliment*

- congestiva — *v. fallida, cardíaca, congestiva*

- cor (aguda) (senil) (sobtada) I50.9

-- amb

--- descompensació — *v. fallida, cardíaca, congestiva*

--- dilatació — *v. malaltia, cor*

--- edema pulmonar agut — *v. fallida, ventricular, esquerra*

-- arterioescleròtica I70.90

- biventricular I50.9
- cabal alt NE I50.9
- cabal baix (síndrome) NE I50.9
- causada per la presència de pròtesi cardíaca I97.13-
- combinada, esquerra i dreta I50.9
- compensada I50.9
- congestiva (compensada) (descompensada) I50.9
 - amb febre reumàtica (afeccions d'I00)
 - activa I01.8
 - inactiva o quiescent (amb corea) I09.81
 - nadó P29.0
 - reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.81
 - activa o aguda I01.8
 - amb corea I02.0
- consecutiva a cirurgia cardíaca I97.13-
- degenerativa — v. *degeneració, miocardiàica*
- descompensada I50.9
- diastòlica (congestiva) I50.30
 - aguda (congestiva) I50.31
 - i crònica (congestiva) I50.33
 - combinada amb sistòlica (congestiva) I50.40
 - aguda (congestiva) I50.41
 - i crònica (congestiva) I50.43
 - crònica (congestiva) I50.42
 - i aguda (congestiva) I50.43
 - crònica (congestiva) I50.32
 - i aguda (congestiva) I50.33
- dreta (secundària a insuficiència cardíaca esquerra) (ventricular) — v. *fallida, cardíaca, congestiva*
- esquerra (ventricular) — v. *fallida, ventricular, esquerra*
- hipertensiva — v. *hipertensió, cor*
- nadó P29.0
- orgànica — v. *malaltia, cor*
- peripart O90.3
- postprocedimental I97.13-
- que complica
 - anestèsia (general) (local) o altres tipus de sedació
 - durant el treball de part i el part O74.2
 - en l'embaràs O29.12-
 - postpart, puerperal O89.1
- part (cesària) (instrumental) O75.4
- reumàtica (crònica) (inactiva) I09.9
- sistòlica (congestiva) I50.20
 - aguda (congestiva) I50.21
 - i crònica (congestiva) I50.23
 - combinada amb diastòlica (congestiva) I50.40
 - aguda (congestiva) I50.41
 - i crònica (congestiva) I50.43
 - crònica (congestiva) I50.42
 - i aguda (congestiva) I50.43
 - crònica (congestiva) I50.22
 - i aguda (congestiva) I50.23
- tiro tòxica [I43] E05.90 — v.t. *tirotoxicosi*
 - amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- valvular — v. *endocarditis*
- creixement (en infant de més de 28 dies) R62.51
- adult R62.7
- nadó P92.6
- descens del cap (a terme) (mare) O32.4
- dilatació cervical en el treball de part O62.0

- encaixament del cap (a terme) (mare) O32.4
- erecció (peniana) N52.9 — *v.t. disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- no orgànica F52.21
- excitació sexual (masculina) F52.21
- femenina F52.22
- expansió de les unitats respiratòries terminals (nadó) (primària) P28.0
- exploració, ansietat relacionada amb Z55.2
- extracció de ventosa NE (amb part per cesària posterior) O66.5
- fetge — *v. fallida, hepàtica*
- fòrceps NE (amb part per cesària posterior) O66.5
- funció testicular endocrina E29.1
- hepàtica K72.90
- aguda o subaguda K72.00
- amb coma K72.01
- causada per fàrmacs K71.10
- amb coma K71.11
- alcohòlica (aguda) (crònica) (subaguda) K70.40
- amb coma K70.41
- amb coma K72.91
- causada per fàrmacs (aguda) (crònica) (subaguda) K71.10
- amb coma K71.11
- crònica K72.10
- amb coma K72.11
- causada per fàrmacs (aguda) (crònica) (subaguda) K71.10
- amb coma K71.11
- postprocedimental K91.82
- hepatorenal K76.7
- implant de la pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, avaria, per localització*
- implant dental (intraossi) M27.69
- causada per
- fallida de pròtesi dental M27.63
- hàbits parafuncionals M27.62
- higiene oral deficient M27.62
- infecció periodòntica (periimplantitis) M27.62
- manca d'adherència gingival M27.62
- traumatisme oclusiu (pròtesi mal dissenyada) M27.62
- especificada NCAL M27.69
- osteointegració M27.61
- causada per
- baixa qualitat òssia M27.61
- complicacions de malaltia sistèmica M27.61
- iatrogènica M27.61
- postosteointegració
- biològica M27.62
- causada per complicacions de malaltia sistèmica M27.62
- iatrogènica M27.62
- mecànica M27.63
- preintegració M27.61
- preosteointegració M27.61
- inducció (del treball de part) O61.9
- avortament — *v. avortament, temptativa*
- especificada NCAL O61.8
- instrumental O61.1
- mecànica O61.1
- mèdica O61.0
- per
- oxtòcics O61.0
- prostaglandines O61.0
- quirúrgica O61.1

- intent de part (amb part per cesària posterior) O66.40
- consecutiva a part amb cesària prèvia O66.41
- intraossi, implant dental — *v. fallida, implant dental*
- intubació durant anestèsia T88.4
- en l'embaràs O29.6-
- postpart, puerperal O89.6
- treball de part i part O74.7
- involució del tim (glàndula tímica) E32.0
- lactància (completa) O92.3
- parcial O92.4
- lligadura de trompes N99.89
- medul·la òssia — *v. anèmia, aplàstica*
- menstruació en la pubertat N91.0
- miocardiàcia, miocardi I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- congestiva I50.9 — *v.t. fallida, cardíaca, congestiva*
- crònica I50.9 — *v.t. fallida, cardíaca, congestiva*
- mitral I05.8
- orgasme (femení) (psicogènica) F52.31
- masculí F52.32
- ovàrica (primària) E28.39
- iatrogènica E89.40
- asimptomàtica E89.40
- simptomàtica E89.41
- postprocedimental (postablative) (postirradiació) (postoperatòria) E89.40
- asimptomàtica E89.40
- simptomàtica E89.41
- ovulació que causa infertilitat N97.0
- poliglandular autoimmunitària E31.0
- renal N19
- aguda N17.9
- amb
- necrosi cortical N17.1
- necrosi medul·lar N17.2
- necrosi tubular N17.0
- especificada NCAL N17.8
- amb
- necrosi tubular (aguda) N17.0
- congènita P96.0
- consecutiva a
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, afecció especificada NCAL*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- esclafament T79.5
- treball de part i part (aguda) O90.4
- crònica N18.9
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*
- postprocedimental N99.0
- terminal (crònica) N18.6
- causada per hipertensió I12.0
- respiració, respiratòria J96.90
- aguda J96.00
- amb
- hipercàpnia J96.02
- hipòxia J96.01
- aguda i crònica J96.20
- amb
- hipercàpnia J96.22
- hipòxia J96.21
- amb

- hipercàpnia J96.92
- hipòxia J96.91
- central G93.89
- crònica J96.10
- amb
- hipercàpnia J96.12
- hipòxia J96.11
- nadó P28.5
- postprocedimental (aguda) J95.821
- aguda i crònica J95.822
- resposta genital (masculina) F52.21
- femenina F52.22
- ronyó N19 — *v.t. malaltia, ronyó, crònica*
- aguda N17.9- — *v.t. fallida, renal, aguda*
- diabètica — *v. E08-E13 amb .22*
- rotació
- cec Q43.3
- còlon Q43.3
- intestí Q43.3
- ronyó Q63.2
- sedació (conscient) (moderada) durant un procediment T88.52
- antecedents de Z92.83
- segmentació — *v.t. fusió*
- dits de la mà — *v. sindactília, complexa, dits de la mà*
- vèrtebra Q76.49
- amb escoliosi Q76.3
- senil (general) R54
- temptativa d'avortament — *v. avortament, temptativa*
- trasplantament T86.92
- cèl·lules mare (cordó umbilical) (sang perifèrica) T86.5
- cor T86.22
- amb pulmó T86.32
- còrnia T86.841
- fetge T86.42
- intestí T86.851
- òrgan o teixit especificat NCAL T86.891
- os T86.831
- medul·la òssia T86.02
- pàncrees T86.891
- pell (al·loempelt) (autoempelt) T86.821
- pulmó T86.811
- amb cor T86.32
- ronyó T86.12
- túbuls seminífers de l'adult E29.1
- urinària — *v. malaltia, ronyó, crònica*
- vasectomia N99.89
- ventosa NE (amb part per cesària posterior) O66.5
- ventricular I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- dreta I50.9 — *v.t. fallida, cardíaca, congestiva*
- esquerra I50.1
- amb febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa I01.8
- amb corea I02.0
- inactiva o quiescent (amb corea) I09.81
- reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.81
- activa o aguda I01.8
- amb corea I02.0

Fallot

- pentalogia Q21.8
- tetralogia Q21.3
- triada o trilogia Q22.3

fals -a — *v.t. afecció*

- articulació — *v. no-unió, fractura*
- crup J38.5
- embaràs F45.8
- part (dolors) O47.9
- abans de 37 setmanes completes de gestació O47.0-
- durant o després de 37 setmanes completes de gestació O47.1
- via uretral (prostàtica) N36.5

falta

- adequació en
- alimentació Z59.4
- dimensió vertical intermaxil·lar amb erupció dental completa M26.36
- son Z72.820
- aigua T73.1
- aliments T73.0
- assistència
- a casa Z74.2
- de l'infant (durant o després del naixement) T76.02
- confirmada T74.02
- calefacció Z59.1
- casa Z59.0
- consciència R41.9
- control o supervisió de l'infant per part dels pares Z62.0
- coordinació R27.9
- atàxia R27.0
- tipus especificat NCAL R27.8
- creixement R62.52
- desenvolupament (fisiològic) R62.50
- creixement insuficient (infant de més de 28 dies) R62.51
- adult R62.7
- nadó P92.6
- estatura baixa R62.52
- tipus especificat NCAL R62.59
- disponibilitat
- escolarització Z55.1
- institucions relacionades amb l'assistència sanitària Z75.4
- llit en centre sanitari Z75.1
- serveis sanitaris (a) Z75.3
- casa Z75.0
- causada per
- falta de serveis sanitaris a casa Z75.0
- investigació de serveis socials Z75.2
- llista d'espera Z75.1
- residència allunyada dels serveis sanitaris Z75.3
- consultes externes Z75.3
- serveis socials Z75.4
- energia R53.83
- escolar, rendiment Z55.3
- exercici físic Z72.3
- experiències d'aprenentatge en la infància Z62.898
- experiències de joc en la infància Z62.898
- funcions cognitives R41.9
- gana R63.0 — *v.t. anorèxia*
- habitatge (permanent) (temporal) Z59.0
- adequat Z59.1
- memòria — *v.t. amnèsia*

- lleu, consecutiva a dany encefàlic orgànic F06.8
- oclusiu posterior, suport M26.57
- ovulació N97.0
- persona que pot proporcionar l'assistència necessària Z74.2
- recursos econòmics Z59.6
- recursos materials Z59.9
- relaxació (que afecta l'estil de vida) Z73.2
- sexual

-- desig F52.0

-- gaudi F52.1

- son (adequat) Z72.820

- supervisió de l'infant per part dels pares Z62.0

- suport oclusiu posterior M26.57

- temps lliure (que afecta l'estil de vida) Z73.2

falta de pes en relació amb l'edat gestacional (nadó) P05.00

- amb pes de

-- 1.000-1.249 grams P05.04

-- 1.250-1.499 grams P05.05

-- 1.500-1.749 grams P05.06

-- 1.750-1.999 grams P05.07

-- 2.000-2.499 grams P05.08

-- 2.500 grams i més P05.09

-- 499 grams o menys P05.01

-- 500-749 grams P05.02

-- 750-999 grams P05.03

- especificada NCAL P05.09

- i fetus petit en relació amb l'edat gestacional — *v. petit en relació amb l'edat gestacional*

- que afecta el tractament de l'embaràs O36.59-

fam T73.0

- aire, psicogènica F45.8

- edema — *v. malnutrició, greu*

família, familiar — v.t. afecció

- Li-Fraumeni (síndrome) Z15.01

- orientació sobre planificació Z30.09

- problema Z63.9

-- especificat NCAL Z63.8

- retinoblastoma C69.2-

- ruptura Z63.8

-- que implica divorci o separació Z63.5

Fanconi (-De Toni) (-Debré), síndrome de E72.09

- amb cistinosi E72.04

Fanconi, anèmia de (pancitopènia congènita) D61.09

fantasma

- dents K00.4

- vasos (còrnia) H16.41-

Farber, malaltia o síndrome de E75.29

farciment endodòntic excessiu M27.52

farciment endodòntic insuficient M27.53

faringe, faringi -íngia — v. afecció

faringitis (aguda) (catarral) (flegmonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (maligna) (membranosa) (pseudomembranosa) (simple) (subaguda) (supurativa) (ulcerosa) (vírica) J02.9

- aftosa B08.5

- amb grip o influença — *v. grip, amb, faringitis*

- atròfica J31.2

- clamídies A56.4

- coxsackievirus B08.5

- crònica (atròfica) (granulosa) (hipertròfica) J31.2

- diftèrica A36.0

- enterovírica vesicular B08.5
- estafilocòccica J02.8
- estreptocòccica J02.0
- fol·licular (crònica) J31.2
- fusospiroquetal A69.1
- gonocòccica A54.5
- granulosa (crònica) J31.2
- gripal — v. *grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- herpesvirus B00.2
- hipertròfica J31.2
- infecciosa crònica J31.2
- limfonodular aguda (per enterovirus) B08.8
- microorganisme especificat NCAL J02.8
- pneumocòccica J02.8
- purulenta J02.9
- pútrida J02.9
- seca J31.2
- sèptica J02.0
- sifilitica congènita (precoç) A50.03
- tuberculosa A15.8
- vesicular per enterovirus B08.5
- vírica NCAL J02.8

faringoamigdalitis per herpesvirus B00.2

faringoconjuntivitis vírica B30.2

faringolaringitis (aguda) J06.0

- crònica J37.0

faringoplegia J39.2

faringotraqueïtis crònica J42

fàscia — v. *afecció*

fasciculació R25.3

fasciïtis M72.9

- difusa (eosinofílica) M35.4
- especificada NCAL M72.8
- infecciosa M72.8
- - necrosant M72.6
- necrosant M72.6
- nodular M72.4
- perirenal (amb obstrucció ureteral) N13.5
- - amb infecció N13.6
- plantar M72.2
- traumàtica (antiga) M72.8
- - actual —codifiqueu com a esquinç, per localització

fasciolopsiosi, fasciolopsis (intestinal) B66.5

fasciolosi B66.3

fatiga R53.83

- calor (transitòria) T67.6
- combat F43.0
- crònica R53.82
- general R53.83
- - psicogènica F48.8
- miocardi — v. *fallida, cor*
- múscul M62.89
- nerviosa, neurosi F48.8
- operacional F48.8
- psicogènica (general) F48.8
- relacionada amb neoplàsia R53.0
- senil R54
- sordesa — v. *sordesa*

- veu R49.8

fauces — *v. afecció*

Fauchard, malaltia de (periodontitis) — *v. periodontitis*

faucitis J02.9

favassa — *v. urticària*

favisme (anèmia) D55.0

favus — *v. dermatofitosi*

Fazio-Londe, malaltia o síndrome de G12.1

feble ràpid causat per xoc consecutiu a lesió, pols T79.4

febre (amb calfreds) (amb esgarrifances) (inanició) (d'origen desconegut) (persistent) R50.9

- abortus A23.1

- Aden (dengue) A90

- africana transmesa per paparres A68.1

- aftosa B08.8

- aigua negra B50.8

- aiguamolls — *v. paludisme*

- americana

-- maculosa A77.0

-- muntanya (per paparres) A93.2

- arbovirus, arbovírica A94

-- especificada NCAL A93.8

-- hemorràgica A94

- argentina hemorràgica A96.0

- Àsia central, hemorràgica A98.0

- Assam B55.0

- australiana Q A78

- Bangkok, hemorràgica A91

- bartonel·les A44.0

- biliosa, hemoglobínúrica B50.8

- boliviana, hemorràgica A96.1

- Bonvale Dam T73.3

- bosc de Barmah A92.8

- botonosa A77.1

- Bullis A77.0

- Bunyamwera A92.8

- Burdwan B55.0

- butllofa B00.1

- Bwamba A92.8

- calor (efectes) T67.0

- Camerun — *v. paludisme*

- Canton A75.9

- catarral (aguda) J00

-- crònica J31.0

- causada per

-- afeccions classificades en un altre lloc R50.81

-- calor T67.0

- cerebral — *v. encefalitis*

- cerebrospinal meningocòccica A39.0

- cervell — *v. encefalitis*

- Chagres B50.9

- Chandipura A92.8

- Changuinola A93.1

- Charcot (biliar) (hepàtica) (intermitent) — *v. càlcul, conducte biliar*

- chikungunya (hemorràgica) (vírica) A92.0

- Chitral A93.1

- cinc dies A79.0

- clamidiosi aviària A70

- Colombo — *v. febre, paratifoide*

- Colorado, per paparres (virus) A93.2
- congestiva (remitent) — *v. paludisme*
- conill — *v. tularèmia*
- consecutiva al part O86.4
- continuada palúdica B50.9
- Corea, hemorràgica A98.5
- Còrsega — *v. paludisme*
- Crimea-Congo, hemorràgica A98.0
- cucs B83.9
- dandi A90
- de tipus selvàtic — *v.t. paludisme*
- - groga A95.0
- dengue (virus) A90
- - hemorràgica A91
- - mosquit de la sorra A93.1
- desert B38.0
- efímera (d'origen desconegut) R50.9
- entèrica A01.00
- epidèmica, hemorràgica A98.5
- equina veneçolana A92.2
- erisipelatosa — *v. erisipela*
- escarlatina A38.9
- esgarrapada de gat A28.1
- espinal — *v. meningitis*
- espiril·lar A25.0
- esplènica — *v. carboncle*
- esteroides R50.2
- estivoautumnal (palúdica) B50.9
- estomatitis vesicular A93.8
- estrella solitària A77.0
- estreptobacil·lar A25.1
- exantemàtica per enterovirus (exantema de Boston) A88.0
- fam A75.0
- fang A27.9
- faringoconjuntival B30.2
- fenc (al·lèrgica) J30.1
- - amb asma (bronquial) J45.909
- - - amb
- - - - estat asmàtic J45.902
- - - - exacerbació (aguda) J45.901
- - causada per
- - - al·lèrgic diferent del pol·len J30.89
- - - pol·len, qualsevol planta o arbre J30.1
- filipina, hemorràgica A91
- flebotoms A93.1
- fluvial del Japó A75.3
- Fort Bragg A27.89
- gastroentèrica A01.00
- gastropalúdica — *v. paludisme*
- Gibraltar — *v. brucel·losi*
- glandular — *v. mononucleosi infecciosa*
- groga A95.9
- - de tipus selvàtic A95.0
- - selvàtica A95.0
- - urbana A95.1
- Guama (vírica) A92.8
- Haverhill A25.1
- hematúrica biliosa B50.8
- hemoglobínúrica (biliosa) (palúdica) B50.8

- hemorràgica (transmesa per artròpodes) NE A94
 - amb síndrome renal A98.5
 - arenavirus A96.9
 - especificada NCAL A96.8
 - argentina A96.0
 - Àsia central A98.0
 - Bangkok A91
 - boliviana A96.1
 - bosc de Kyasanur A98.2
 - chikungunya A92.0
 - coreana A98.5
 - Crimea-Congo A98.0
 - dengue (virus) A91
 - epidèmica A98.5
 - filipina A91
 - Junin (virus) A96.0
 - Machupo (virus) A96.1
 - Omsk A98.1
 - russa A98.5
 - Singapur A91
 - Sud-est asiàtic A91
 - Tailàndia A91
 - transmesa per àcars A93.8
 - transmesa per mosquits A92.8
 - transmesa per paparres NCAL A93.8
 - vírica A99
 - especificada NCAL A98.8
- hepàtica — *v. colicistitis*
- herpètica — *v. herpes*
- icterohemorràgica A27.0
- Indiana A93.8
- induïda per fàrmacs R50.2
- infecciosa B99.9
 - especificada NCAL B99.8
- intermitent (biliosa) — *v.t. paludisme*
 - origen desconegut R50.9
 - perniciosa B50.9
- iodur R50.2
- Junin (virus), hemorràgica A96.0
- Katayama B65.2
- Kedani A75.3
- Kenya (per paparres) A77.1
- Kew Garden A79.1
- Lassa A96.2
- Machupo (virus), hemorràgica A96.1
- maculosa A77.9
 - americana A77.0
 - brasilera A77.0
 - causada per *Rickettsia*
 - australis A77.3
 - conorii A77.1
 - rickettsii A77.0
 - sibirica A77.2
 - tipus especificat NCAL A77.8
 - colombiana A77.0
 - ehrlichiosi A77.40
 - causada per
 - *E. chafeensis* A77.41
 - microorganisme especificat NCAL A77.49

- meningitis cerebrospinal A39.0
- muntanyes Rocalloses A77.0
- Malta A23.9
- marsellesa A77.1
- Mayaro (vírica) A92.8
- mediterrània A23.9 — *v.t. brucel·losi*
- familiar M04.1
- paparres A77.1
- meningia — *v. meningitis*
- Meuse A79.0
- mexicana A75.2
- Mianeh A68.1
- miasmàtica — *v. paludisme*
- mosca del cérvol — *v. tularèmia*
- mosquit de la sorra A93.1
- mossegada de paparra NCAL A93.8
- mossegada de rata A25.9
- causada per
- Spirillum A25.0
- Streptobacillus moniliformis A25.1
- Mucambo (vírica) A92.8
- muntanya — *v.t. brucel·losi*
- indicativa de febre maculosa de les muntanyes Rocalloses A77.0
- paparres (americana) (Colorado) (vírica) A93.2
- muntanyes Rocalloses, maculosa de les A77.0
- nadó P81.9
- ambiental P81.0
- nafra B00.1
- napolitana — *v. brucel·losi*
- neutropènica D70.9
- no exantemàtica, per paparres A93.2
- nord d'Àsia per paparres A77.2
- nou milles A78
- occidental
- Àfrica B50.8
- Nil (vírica) A92.30
- amb
- complicacions NCAL A92.39
- encefalitis A92.31
- encefalomielitis A92.31
- manifestació neurològica NCAL A92.32
- neuritis òptica A92.32
- poliradiculitis A92.32
- trastorns de nervi cranial A92.32
- Omsk, hemorràgica A98.1
- ondulant — *v. brucel·losi*
- O'nyong-nyong (vírica) A92.1
- origen desconegut R50.9
- Oropouche (vírica) A93.0
- Oroya A44.0
- palúdica — *v. paludisme*
- paludisme, palúdica — *v. paludisme*
- Panamà (palúdica) B50.9
- paparres
- Colorado A93.2
- Kemerovo A93.8
- mediterrània A77.1
- muntanya A93.2
- muntanyes americanes A93.2

- no exantemàtica A93.2
- Quarantil A93.8
- pappataci A93.1
- paratifoide A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- periòdica (mediterrània) M04.1
- persistent (d'origen desconegut) R50.9
- petequial A39.0
- Piry (virus) A93.8
- Pixuna (vírica) A92.8
- Plasmodium ovale B53.0
- poliovírica (no paralítica) A80.4
- Pontiac A48.2
- porcina A02.8
- postimmunització R50.83
- postoperatòria R50.82
- causada per infecció T81.40
- posttransfusional R50.84
- postvacunació R50.83
- pretibial A27.89
- puerperal O86.4
- purpúrica brasilera A48.4
- Q A78
- quadrilateral A78
- quartana (paludisme) B52.9
- que es presenta en afeccions classificades en un altre lloc R50.81
- Queensland (costal) (paparres) A77.3
- quintana A79.0
- recurrent — v. *febre, recurrent*
- recurrent (Borrelia) A68.9
- Carter (asiàtica) A68.1
- Dutton (Àfrica occidental) A68.1
- Koch A68.9
- Novy
- transmesa per paparres A68.1
- transmesa per polls A68.0
- Obermeyer (europea) A68.0
- transmesa per paparres A68.1
- transmesa per polls A68.0
- remitent (biliosa) (congestiva) (gàstrica) — v. *paludisme*
- reumàtica (activa) (aguda) (crònica) (subaguda) I00
- activa amb afectació cardíaca — v. *categoria I01*
- amb afectació del sistema nerviós central I02.9
- inactiva o quiescent amb
- cardiopatia NCAL I09.89
- carditis I09.9
- endocarditis I09.1
- aòrtica (vàlvula) I06.9
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- mitral (vàlvula) I05.9
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.0
- pulmonar (vàlvula) I09.89
- tricúspide (vàlvula) I07.8
- hipertròfia cardíaca I09.89
- insuficiència cardíaca (afeccions d'I50.9) (congestiva) I09.81
- insuficiència ventricular esquerra (afeccions d'I50.1) I09.81
- miocarditis, degeneració miocardiàica (afeccions d'I51.4) I09.0

- - - pancarditis I09.9
- - - pericarditis I09.2
- riu Ross B33.1
- rosa J30.1
- russa, hemorràgica A98.5
- San Joaquín (vall) B38.0
- São Paulo A77.0
- selvàtica groga A95.0
- set dies (autumnal) (Japó) (leptosirosi) A27.89
- - dengue A90
- Singapur, hemorràgica A91
- sol A90
- solar A90
- Songo A98.5
- subterçana B50.9
- sud-africana, per mossegada de paparres A68.1
- Sumatra, transmesa per àcars A75.3
- Tahyna B33.8
- Tailàndia, hemorràgica A91
- terçana — *v. paludisme, terçà*
- tèrmica T67.0
- tibia A79.0
- tifogàstrica A01.00
- tifoide (abortiva) (hemorràgica) (intermitent) (maligna) A01.00
- - complicada per
- - - afectació cardíaca A01.02
- - - artritis A01.04
- - - especificada NCAL A01.09
- - - meningitis A01.01
- - - osteomielitis A01.05
- - - pneumònia A01.03
- tifopalúdica — *v. paludisme*
- tifus — *v. tifus*
- transmesa per mosquits (vírica) A92.9
- - hemorràgica A92.8
- transmesa per paparres (hemorràgica) NCAL A93.8
- trencaossos A90
- tres dies A93.1
- trinxeres A79.0
- tsutsugamushi A75.3
- uveoparotídia D86.89
- vall B38.0
- vall del Rift (vírica) A92.4
- vírica, hemorràgica — *v. febre, hemorràgica, per tipus de virus*
- virus del Congo A98.0
- virus del Zika A92.5
- Volínia A79.0
- Wesselsbron (vírica) A92.8
- Whitmore — *v. melioïdosi*
- wolhyniana A79.0
- Xipre — *v. brucei-losi*
- Àsia central, hemorràgica A91
- febris, febril** — *v.t. febre*
- flava A95.9 — *v.t. febre, groga*
- melitensis A23.0
- pestis — *v. pesta*
- recurrent — *v. febre, recurrent*
- rubra A38.9

fecal

- incontinència R15.9
- pèrdues R15.1
- taques R15.1
- urgència R15.2

fecàlit (impacció) K56.41

- apèndix K38.1
- congènit P76.8

fecals, pèrdues R15.1**Fede, malaltia de K14.0****Feer, malaltia de** — *v. intoxicació, mercuri***Feil-Klippel, síndrome de (brevicollis) Q76.1****Feinmesser, displàsia ectodèrmica de (hidròtica) Q82.4****Felty, síndrome de M05.00**

- articulació de la mà M05.04-
- articulació del peu M05.07-
- canell M05.03-
- colze M05.02-
- espatlla M05.01-
- genoll M05.06-
- localitzacions múltiples M05.09
- maluc M05.05-
- turmell M05.07-
- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

fèmur, femoral — *v. afecció***fenc, febre del J30.1** — *v.t. febre, fenc***fenciclidina, induït per la**

- trastorn bipolar i relacionat F16.94
- trastorn d'ansietat F16.980
- trastorn depressiu F16.94
- trastorn psicòtic F16.959

fenedura, fes -a (congènita) — *v.t. imperfecte, tancament*

- branquial (persistent) (quist) Q18.2
- cartílag cricoide posterior Q31.8
- cartílag tiroide Q31.8
- escrot Q55.29
- llavi (unilateral) Q36.9
- amb paladar fes Q37.9
- dur Q37.1
- i tou Q37.5
- tou Q37.3
- i dur Q37.5
- bilateral Q36.0
- amb paladar fes Q37.8
- dur Q37.0
- i tou Q37.4
- tou Q37.2
- i dur Q37.4
- medià Q36.1
- mà Q71.6
- nas Q30.2
- paladar Q35.9
- amb llavi fes (unilateral) Q37.9
- bilateral Q37.8
- dur Q35.1
- amb
- llavi fes (unilateral) Q37.1
- bilateral Q37.0

- tou Q35.5
- amb llavi fes (unilateral) Q37.5
- bilateral Q37.4
- medial Q35.5
- tou Q35.3
- amb
- dur Q35.5
- amb llavi fes (unilateral) Q37.5
- bilateral Q37.4
- llavi fes (unilateral) Q37.3
- bilateral Q37.2
- penis Q55.69
- peu Q72.7
- úvula Q35.7
- vora alveolar M26.79

fenestració, fenestrat -ada — *v.t. imperfecte, tancament*

- aortopulmonar Q21.4
- valves de vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3
- valves pulmonars Q22.3

fenilcetonúria E70.1

- clàssica E70.0
- materna E70.1

fenomen

- Arthus — *v. Arthus, fenomen o reacció d'*
- cèl·lules del lupus eritematós (LE) M32.9
- parpelleig per moviment de la mandíbula Q07.8
- Raynaud (secundari) I73.00
- amb gangrena I73.01
- vasomotor R55
- vasospàstic I73.9
- vasovagal R55
- Wenckebach I44.1

feocromoblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C74.10

feocromocitoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D35.00
- maligne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C74.10

feohifomicosi — *v. cromomicosi*

feomicosi — *v. cromomicosi*

fer la pipa, infant (excessivament) F98.8

ferida oberta

- abdomen, abdominal
- paret S31.109
- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.609
- dret
- quadrant inferior S31.103
- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.603
- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- punció — *v. punció, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- quadrant superior S31.100
- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.600
- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, dret, quadrant superior*

----- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, dret, quadrant superior*
 ----- punció — *v. punció, abdomen, paret, dret, quadrant superior*
 --- esquerre
 ---- quadrant inferior S31.104
 ----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.604
 ----- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 ----- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 ----- punció — *v. punció, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 ---- quadrant superior S31.101
 ----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.601
 ----- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
 ----- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
 ----- punció — *v. punció, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
 --- laceració — *v. laceració, abdomen, paret*
 --- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret*
 --- punció — *v. punció, abdomen, paret*
 --- regió epigàstrica S31.102
 ---- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.602
 ---- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, regió epigàstrica*
 ---- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, regió epigàstrica*
 ---- punció — *v. punció, abdomen, paret, regió epigàstrica*
 --- regió periumbilical S31.105
 ---- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.605
 ---- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, regió periumbilical*
 ---- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, regió periumbilical*
 ---- punció — *v. punció, abdomen, paret, regió periumbilical*
 - aixella — *v. ferida oberta, extremitat superior*
 - alveolar (vora) — *v. ferida oberta, cavitat oral*
 - anus S31.839
 -- laceració — *v. laceració, anus*
 -- picada o mossegada S31.835
 -- punció — *v. punció, anus*
 - àrea periocular (amb conductes lacrimals o sense) — *v. ferida oberta, parpella*
 - àrea temporomandibular — *v. ferida oberta, galta*
 - aurícula, orella — *v. ferida oberta, orella*
 - avantbraç S51.80-
 -- amb
 --- amputació — *v. amputació, traumàtica, avantbraç*
 -- colze únicament — *v. ferida oberta, colze*
 -- laceració — *v. laceració, avantbraç*
 -- picada o mossegada — *v. mossegada, avantbraç*
 -- punció — *v. punció, avantbraç*
 - bisturí, nadó (lesió durant el part) P15.8
 - boca — *v. ferida oberta, cavitat oral*
 - braç S41.10-
 -- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, extremitat superior*
 -- avantbraç — *v. ferida oberta, avantbraç*
 -- laceració — *v. laceració, extremitat superior*
 -- picada o mossegada — *v. mossegada, extremitat superior*
 -- punció — *v. punció, extremitat superior*
 - cama S81.80-
 -- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, extremitat inferior*
 -- dit del peu — *v. ferida oberta, dit del peu*
 -- genoll — *v. ferida oberta, genoll*
 -- laceració — *v. laceració, extremitat inferior*
 -- peu — *v. ferida oberta, peu*
 -- picada o mossegada — *v. mossegada, extremitat inferior*

-- punció — *v. punció, extremitat inferior*
-- superior — *v. ferida oberta, cuixa*
-- turmell — *v. ferida oberta, turmell*
- cambra anterior de l'ull — *v. ferida oberta, ocular*
- canalicle lacrimal — *v. ferida oberta, parpella*
- canell S61.50-
-- laceració — *v. laceració, canell*
-- picada o mossegada — *v. mossegada, canell*
-- punció — *v. punció, canell*
- cap S01.90
-- àrea temporomandibular — *v. ferida oberta, galta*
-- cavitat oral — *v. ferida oberta, cavitat oral*
-- cuir cabellut — *v. ferida oberta, cuir cabellut*
-- galta — *v. ferida oberta, galta*
-- laceració — *v. laceració, cap*
-- llavi — *v. ferida oberta, llavi*
-- localització especificada NCAL S01.80
-- nas S01.20
-- orella — *v. ferida oberta, orella*
-- parpella — *v. ferida oberta, parpella*
-- picada o mossegada — *v. mossegada, cap*
-- punció — *v. punció, cap*
- cara NCAL — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- cavitat oral S01.502
-- laceració — *v. laceració, cavitat oral*
-- picada o mossegada S01.552
-- punció — *v. punció, cavitat oral*
- cella — *v. ferida oberta, parpella*
- cervical, esòfag S11.20
-- laceració — *v. laceració, esòfag, traumàtica, cervical*
-- picada o mossegada S11.25
-- punció — *v. punció, cervical, esòfag*
- clatell (coll) — *v. ferida oberta, coll*
- clítoris S31.40
-- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, clítoris*
-- laceració — *v. laceració, vulva*
-- picada o mossegada S31.45
-- punció — *v. punció, vulva*
- coll S11.90
-- laceració — *v. laceració, coll*
-- localització especificada NCAL S11.80
--- tipus especificat NCAL S11.89
-- picada o mossegada — *v. mossegada, coll*
-- punció — *v. punció, coll*
-- que afecta
--- esòfag cervical S11.20
--- faringe S11.20
--- laringe — *v. ferida oberta, laringe*
--- tiroide S11.10
--- tràquea (cervical) S11.029
---- laceració S11.021
----- amb cos estrany S11.022
---- picada o mossegada — *v. mossegada, tràquea*
---- punció S11.023
----- amb cos estrany S11.024
- colze S51.00-
-- laceració — *v. laceració, colze*
-- picada o mossegada — *v. mossegada, colze*

- punció — *v. punció, colze*
- comissura palpebral, ull — *v. ferida oberta, parpella*
- conducte auditiu (extern) (meat) — *v. ferida oberta, orella*
- conducte lacrimal — *v. ferida oberta, parpella*
- conjuntiva — *v. ferida oberta, ocular*
- corda vocal S11.039
- laceració S11.031
- amb cos estrany S11.032
- picada o mossegada — *v. mossegada, corda vocal*
- punció S11.033
- amb cos estrany S11.034
- cordó espermàtic — *v. ferida oberta, testicle*
- còrnia — *v. ferida oberta, ocular*
- coroides — *v. ferida oberta, ocular*
- cos ciliar (ull) — *v. ferida oberta, ocular*
- cuir cabellut S01.00
- laceració — *v. laceració, cuir cabellut*
- picada o mossegada S01.05
- punció — *v. punció, cuir cabellut*
- cuixa S71.10-
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, maluc*
- laceració — *v. laceració, cuixa*
- picada o mossegada — *v. mossegada, cuixa*
- punció — *v. punció, cuixa*
- dit de la mà S61.209
- amb
- amputació — *v. amputació, traumàtica, dit de la mà*
- dany a l'ungla S61.309
- anular S61.208
- amb
- dany a l'ungla S61.308
- dret S61.204
- amb dany a l'ungla S61.304
- esquerre S61.205
- amb dany a l'ungla S61.305
- del mig S61.208
- amb
- dany a l'ungla S61.308
- dret S61.202
- amb dany a l'ungla S61.302
- esquerre S61.203
- amb dany a l'ungla S61.303
- índex S61.208
- amb
- dany a l'ungla S61.308
- dret S61.200
- amb
- dany a l'ungla S61.300
- esquerre S61.201
- amb
- dany a l'ungla S61.301
- laceració — *v. laceració, dit de la mà*
- petit S61.208
- amb
- dany a l'ungla S61.308
- dret S61.206
- amb dany a l'ungla S61.306
- esquerre S61.207

- amb dany a l'ungla S61.307
- picada o mossegada — *v. mossegada, dit de la mà*
- punció — *v. punció, dit de la mà*
- dit del peu S91.109
- amb
- amputació — *v. amputació, traumàtica, dit del peu*
- dany a l'ungla S91.209
- gros S91.103
- amb
- dany a l'ungla S91.203
- dret S91.101
- amb
- dany a l'ungla S91.201
- esquerre S91.102
- amb
- dany a l'ungla S91.202
- laceració — *v. laceració, dit del peu*
- menor S91.106
- amb
- dany a l'ungla S91.206
- dret S91.104
- amb
- dany a l'ungla S91.204
- esquerre S91.105
- amb
- dany a l'ungla S91.205
- picada o mossegada — *v. mossegada, dit del peu*
- punció — *v. punció, dit del peu*
- dits
- mà — *v. ferida oberta, dit de la mà*
- peu — *v. ferida oberta, dit del peu*
- dret
- quadrant inferior S31.103
- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.603
- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- punció — *v. punció, abdomen, paret, dret, quadrant inferior*
- quadrant superior S31.100
- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.600
- laceració — *v. laceració, abdomen, paret, dret, quadrant superior*
- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, dret, quadrant superior*
- punció — *v. punció, abdomen, paret, dret, quadrant superior*
- empenya — *v. ferida oberta, peu*
- engonal — *v. ferida oberta, abdomen, paret*
- epidídim — *v. ferida oberta, testicle*
- epiglòtis — *v. ferida oberta, coll, localització especificada NCAL*
- escleròtica — *v. ferida oberta, ocular*
- escrot S31.30
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, escrot*
- laceració — *v. laceració, escrot*
- picada o mossegada S31.35
- punció — *v. punció, escrot*
- esòfag (toràctic) S27.819
- cervical — *v. ferida oberta, esòfag cervical*
- laceració S27.813
- tipus especificat NCAL S27.818
- espai antecubital — *v. ferida oberta, colze*
- espatlla S41.00-

- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, extremitat superior*
- laceració — *v. laceració, espatlla*
- picada o mossegada — *v. mossegada, espatlla*
- punció — *v. punció, espatlla*
- esquena — *v.t. ferida oberta, tòrax, posterior*
- part inferior S31.000
 - amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.001
 - laceració — *v. laceració, esquena, part inferior*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, esquena, part inferior*
 - punció — *v. punció, esquena, part inferior*
- esquerre
 - quadrant inferior S31.104
 - amb penetració a la cavitat peritoneal S31.604
 - laceració — *v. laceració, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 - punció — *v. punció, abdomen, paret, esquerre, quadrant inferior*
 - quadrant superior S31.101
 - amb penetració a la cavitat peritoneal S31.601
 - laceració — *v. laceració, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
 - punció — *v. punció, abdomen, paret, esquerre, quadrant superior*
- falanges
 - dit de la mà — *v. ferida oberta, dit de la mà*
 - dit del peu — *v. ferida oberta, dit del peu*
- faringe S11.20
 - ferida punxant — *v. punció*
- flanc — *v. ferida oberta, abdomen, paret*
- fossa poplità — *v. ferida oberta, genoll*
- front — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- galta (externa) S01.40-
 - interna — *v. ferida oberta, cavitat oral*
 - laceració — *v. laceració, galta*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, galta*
 - punció — *v. punció, galta*
- genitals externs — *v. ferida oberta, òrgans genitals externs*
- geniva — *v. ferida oberta, cavitat oral*
- genoll S81.00-
 - laceració — *v. laceració, genoll*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, genoll*
 - punció — *v. punció, genoll*
- glàndula salival — *v. ferida oberta, cavitat oral*
- globus ocular — *v. ferida oberta, ocular*
- gola — *v. ferida oberta, coll*
- himen S31.40
 - laceració — *v. laceració, vagina*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, vulva*
 - punció — *v. punció, vagina*
- hipocondri S31.109
 - laceració — *v. laceració, hipocondri*
 - picada o mossegada — *v. mossegada, hipocondri*
 - punció — *v. punció, hipocondri*
- ilíaca (regió) — *v. ferida oberta, regió inguinal*
- intraocular — *v. ferida oberta, ocular*
- iris — *v. ferida oberta, ocular*
- laceració — *v. laceració, per localització*
- laringe S11.019
 - laceració — *v. laceració, laringe*

- picada o mossegada — *v. mossegada, laringe*
- punció — *v. punció, laringe*
- llavi S01.501
- laceració — *v. laceració, llavi*
- picada o mossegada — *v. mossegada, llavi*
- punció — *v. punció, llavi*
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. ferida oberta, vulva*
- llengua — *v. ferida oberta, cavitat oral*
- llom S31.109
- laceració — *v. laceració, llom*
- picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret*
- punció — *v. punció, llom*
- mà S61.40-
- amb
- amputació — *v. amputació, traumàtica, mà*
- dit de la mà — *v. ferida oberta, dit de la mà*
- laceració — *v. laceració, mà*
- picada o mossegada — *v. mossegada, mà*
- polze — *v. ferida oberta, polze*
- punció — *v. punció, mà*
- maluc S71.00-
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, maluc*
- laceració — *v. laceració, maluc*
- picada o mossegada — *v. mossegada, maluc*
- punció — *v. punció, maluc*
- mama S21.00-
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, mama*
- laceració — *v. laceració, mama*
- picada o mossegada — *v. mossegada, mama*
- punció — *v. punció, mama*
- mamària — *v. ferida oberta, mama*
- maxil·lar — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- membrana de Descemet — *v. ferida oberta, ocular*
- mentó — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- nas (septe) (si) S01.20
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, nas*
- laceració — *v. laceració, nas*
- picada o mossegada — *v. mossegada, nas*
- punció — *v. punció, nas*
- nasal (septe) (si) — *v. ferida oberta, nas*
- natja S31.809
- dreta S31.819
- esquerra S31.829
- laceració — *v. laceració, natja*
- picada o mossegada — *v. mossegada, natja*
- punció — *v. punció, natja*
- ocular S05.90
- àrea periocular — *v. ferida oberta, parpella*
- avulsió (enucleació traumàtica) S05.7-
- especificada NCAL S05.8X-
- globus ocular S05.6-
- amb cos estrany S05.5-
- laceració i ruptura S05.3-
- amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular S05.2-
- òrbita (amb cos estrany o sense) (penetrant) S05.4-
- parpella — *v. ferida oberta, parpella*
- òrbita — *v. ferida oberta, ocular, òrbita*

- orella (conducte) (extern) S01.30-
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, orella*
- laceració — *v. laceració, orella*
- picada o mossegada — *v. mossegada, orella*
- punció — *v. punció, orella*
- timpà S09.2-
- òrgans genitals externs
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, òrgans genitals*
- femenins S31.502
- vagina S31.40
- vulva S31.40
- laceració — *v. laceració, òrgan genital*
- masculins S31.501
- escrot S31.30
- penis S31.20
- testicles S31.30
- picada o mossegada — *v. mossegada, òrgan genital*
- punció — *v. punció, òrgans genitals*
- paladar — *v. ferida oberta, cavitat oral*
- palmell — *v. ferida oberta, mà*
- panxell — *v. ferida oberta, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. ferida oberta, tòrax*
- parpella S01.10-
- laceració — *v. laceració, parpella*
- picada o mossegada — *v. mossegada, parpella*
- punció — *v. punció, parpella*
- part inferior de l'esquena — *v. ferida oberta, esquena, part inferior*
- pavelló de l'orella — *v. ferida oberta, orella*
- pell NE T14.8
- pelvis, pelviana — *v.t. ferida oberta, esquena, part inferior*
- cintura — *v. ferida oberta, maluc*
- penetrant — *v. punció, per localització*
- penis S31.20
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, penis*
- laceració — *v. laceració, penis*
- picada o mossegada S31.25
- punció — *v. punció, penis*
- perineu
- femení S31.502
- laceració — *v. laceració, perineu*
- masculí S31.501
- picada o mossegada — *v. mossegada, perineu*
- punció — *v. punció, perineu*
- peu (excepte dit únicament) S91.30-
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, peu*
- dit del peu — *v. ferida oberta, dit del peu*
- laceració — *v. laceració, peu*
- picada o mossegada — *v. mossegada, peu*
- punció — *v. punció, peu*
- picada o mossegada — *v. mossegada*
- polze S61.009
- amb
- amputació — *v. amputació, traumàtica, polze*
- dany a l'ungla S61.109
- dret S61.001
- amb
- dany a l'ungla S61.101
- esquerre S61.002

- - - amb
- - - - dany a l'ungla S61.102
- - laceració — *v. laceració, polze*
- - picada o mossegada — *v. mossegada, polze*
- - punció — *v. punció, polze*
- prepuci — *v. ferida oberta, penis*
- regió costal — *v. ferida oberta, tòrax*
- regió epigàstrica S31.102
- - amb penetració a la cavitat peritoneal S31.602
- - laceració — *v. laceració, abdomen, paret, regió epigàstrica*
- - picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, regió epigàstrica*
- - punció — *v. punció, abdomen, paret, regió epigàstrica*
- regió escapular — *v. ferida oberta, espatlla*
- regió esternal — *v. ferida oberta, tòrax, anterior*
- regió hipogàstrica S31.109
- - laceració — *v. laceració, regió hipogàstrica*
- - picada o mossegada — *v. mossegada, regió hipogàstrica*
- - punció — *v. punció, regió hipogàstrica*
- regió inguinal S31.109
- - laceració — *v. laceració, regió inguinal*
- - picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, quadrant inferior*
- - punció — *v. punció, regió inguinal*
- regió interescapular — *v. ferida oberta, tòrax, posterior*
- regió lumbar — *v. ferida oberta, esquena, part inferior*
- regió malar — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- regió mastoide — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- regió periumbilical S31.105
- - amb penetració a la cavitat peritoneal S31.605
- - laceració — *v. laceració, abdomen, paret, regió periumbilical*
- - picada o mossegada — *v. mossegada, abdomen, paret, regió periumbilical*
- - punció — *v. punció, abdomen, paret, regió periumbilical*
- regió púbica — *v. ferida oberta, esquena, part inferior*
- regió sacra — *v. ferida oberta, esquena, part inferior*
- regió sacroilíaca — *v. ferida oberta, esquena, part inferior*
- regió submaxil·lar — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- regió submentoniana — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- regió supraclavicular — *v. ferida oberta, coll, localització especificada NCAL*
- regió umbilical — *v. ferida oberta, abdomen, paret, regió periumbilical*
- rinofaringe — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- septe rectovaginal — *v. ferida oberta, vagina*
- subunguial
- - dit de la mà — *v. ferida oberta, dit de la mà*
- - dit del peu — *v. ferida oberta, dit del peu*
- taló — *v. ferida oberta, peu*
- templa, regió temporal — *v. ferida oberta, cap, localització especificada NCAL*
- testicle S31.30
- - amb amputació — *v. amputació, traumàtica, testicles*
- - laceració — *v. laceració, testicle*
- - picada o mossegada S31.35
- - punció — *v. punció, testicle*
- tibia — *v. ferida oberta, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica S09.2-
- - laceració — *v. laceració, orella, timpà*
- - punció — *v. punció, timpà*
- tiroide (glàndula) — *v. ferida oberta, coll, tiroide*
- tòrax, toràcica (paret) S21.90
- - anterior S21.10-

- amb penetració S21.30
- laceració — *v. laceració, tòrax*
- mama — *v. ferida oberta, mama*
- picada o mossegada — *v. mossegada, tòrax*
- posterior S21.20-
- amb penetració S21.40
- punció — *v. punció, tòrax*
- tràquea (regió cervical) — *v. ferida oberta, coll, tràquea*
- túnica vaginal — *v. ferida oberta, testicle*
- turmell S91.00-
- laceració — *v. laceració, turmell*
- picada o mossegada — *v. mossegada, turmell*
- punció — *v. punció, turmell*
- ull — *v. ferida oberta, ocular*
- ungla
- dit de la mà — *v. ferida oberta, dit de la mà, amb dany a l'ungla*
- dit del peu — *v. ferida oberta, dit del peu, amb dany a l'ungla*
- úvula — *v. ferida oberta, cavitat oral*
- vagina S31.40
- laceració — *v. laceració, vagina*
- picada o mossegada S31.45
- punció — *v. punció, vagina*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini*
- vitri (humor) — *v. ferida oberta, ocular*
- vulva S31.40
- amb amputació — *v. amputació, traumàtica, vulva*
- laceració — *v. laceració, vulva*
- picada o mossegada S31.45
- punció — *v. punció, vulva*

ferida superficial — *v. traumatisme* — *v.t. tipus especificat de traumatisme*

ferina, tos A37.90

- amb pneumònia A37.91
- causada per Bordetella
- bronchiseptica A37.81
- parapertussis A37.11
- pertussis A37.01
- microorganisme especificat NCAL A37.81
- causada per
- Bordetella
- bronchiseptica A37.80
- amb pneumònia A37.81
- especificada NCAL A37.80
- amb pneumònia A37.81
- parapertussis A37.10
- amb pneumònia A37.11
- pertussis A37.00
- amb pneumònia A37.01

Fernell, malaltia de (aneurisma aòrtic) I71.9

ferradura, ronyó de (congènit) Q63.1

ferro — *v. afecció*

fetge — *v. afecció*

fètid -a

- respiració R19.6
- suor L75.0

fètid, alè R19.6

fetitxisme F65.0

- transvestista F65.1

fetus, fetal — *v.t. afecció*

- comprimit O31.0-
- papiraci O31.0-
- síndrome de la hidantoïna Q86.1
- síndrome de l'alcoholisme (dismòrfica) Q86.0
- teixit pulmonar P28.0

fibres medul·lades

- òptic (nervi) Q14.8
- retina Q14.1

fibril·lació

- auricular o atrial (establerta) I48.91
- - crònica I48.2
- - paroxismal I48.0
- - permanent I48.2
- - persistent I48.1
- cardíaca I49.8
- cor I49.8
- muscular M62.89
- ventricular I49.01

fibrina

- bola o cossos pleurals (sac) J94.1
- cambra anterior (exsudat gelatinós) (ull) — *v. iridocyclitis, aguda*

fibrinogenòlisi — *v. fibrinòlisi*

fibrinogenopènia D68.8

- adquirida D65
- congènita D68.2

fibrinòlisi (adquirida) (hemorràgica) D65

- consecutiva a
- - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, hemorràgia*
- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1
- hemorràgia prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- intrapart O67.0
- nadó, transitòria P60
- postpart O72.3

fibrinopènia (hereditària) D68.2

- adquirida D68.4

fibrinopurulent -a — *v. afecció*

fibrinós -osa — *v. afecció*

fibroadenoma

- cel·lular intracanalicular D24-
- fil·loide D24-
- gegant D24-
- intracanalicular
- - cel·lular D24-
- - gegant D24-
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - localització no especificada D24-
- juvenil D24-
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D24-
- pericanalicular
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - localització no especificada D24-
- pròstata D29.1

fibroadenosi mamària (crònica) (difusa) (periòdica) (quistica) (segmentària) N60.2-

fibroangioma — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- juvenil
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - localització no especificada D10.6

fibrocondrosarcoma — *v. neoplàsia, cartílag, maligna*

fibrodisplàsia ossificant múltiple — *v. miositis, ossificant, progressiva*

fibroelastosi (cardíaca) (endocardiaca) (endomiocardiaca) I42.4

fibroide (tumor) — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- cor (malaltia) — *v. miocarditis*

- en l'embaràs o el part O34.1-

- - que causa obstrucció del part O65.5

- induració del pulmó (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*

- malaltia pulmonar (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*

- pneumònia (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*

- pulmó — *v. fibrosi, pulmó*

- úter D25.9

fibrolipoma — *v. lipoma*

fibroliposarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

fibroma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- ameloblàstic — *v. quist, odontogènic calcificant*

- cementant — *v. neoplàsia, os, benigna*

- condromixoide — *v. neoplàsia, os, benigna*

- desmoplàstic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- dur — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- fascial — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- invasiu — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- mixoide — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- no osteogènic (no ossificant) — *v. displàsia, fibrosa*

- odontogènic (central) — *v. quist, odontogènic calcificant*

- os (no ossificant) — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*

- - ossificant — *v. neoplàsia, os, benigna*

- ossificant — *v. neoplàsia, os, benigna*

- periòstic — *v. neoplàsia, os, benigna*

- rinofaringe, rinofaringi (juvenil) D10.6

- tou — *v. lipoma*

fibromatosi M72.9

- abdominal — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- agressiva — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- congènita generalitzada — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- Dupuytren M72.0

- especificada NCAL M72.8

- gingival K06.1

- palmar (fascial) M72.0

- plantar (fascial) M72.2

- pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutània) M72.4

- retroperitoneal D48.3

fibromiàlgia M79.7

fibromioma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- úter (cos) — *v.t. liomioma, úter*

- - en l'embaràs o el part — *v. fibroide, en l'embaràs o el part*

- - - que causa obstrucció del part O65.5

fibromiositis M79.7

fibromixolipoma D17.9

fibromixoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

fibromixosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

fibroodontoma ameloblàstic — *v. quist, odontogènic calcificant*

fibroosteoma — *v. neoplàsia, os, benigna*

fibroplàsia retrolenticular H35.17-

fibropurulent -a — *v. afecció*

fibroquístic -a

- malaltia — *v.t. fibrosi, quística*

- fetge Q44.6
- mama — *v. mastopatia, quística*
- maxil·lar M27.49
- pàncrees E84.9
- ronyó (congènita) Q61.8
- ronyó (congènita) Q61.8
- fibrós -osa** — *v. afecció*
- fibrosarcoma** — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- ameloblàstic C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- congènit — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- fascial — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- infantil — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- odontogènic C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- periòstic — *v. neoplàsia, os, maligna*
- fibrosclerosi**
- mama N60.3-
- multifocal M35.5
- penis (cossos cavernosos) N48.6
- fibrosi, fibròtic -a**
- àmnica O41.8X-
- arteriocapil·lar — *v. arterioesclerosi*
- barra mitjana — *v. hiperplàsia, pròstata*
- bufeta urinària N32.89
- intersticial — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- panmural — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- submucosal localitzada — *v. cistitis, crònica, intersticial*
- capil·lar I70.90 — *v.t. arterioesclerosi*
- pulmó (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*
- cardíaca — *v. miocarditis*
- causada per dispositiu, implant o empelt T85.828 — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- catèter NCAL T85.828
- diàlisi (renal) T82.828
- intraperitoneal T85.828
- infusió NCAL T82.828
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.820
- urinari (permanent) T83.82
- cor NCAL T82.827
- derivació ventricular intracranial T85.820
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.827
- os T84.82
- sistema nerviós (encèfal) (medul·la espinal) (nervi perifèric) T85.820
- urinari T83.82
- empelt arterial NCAL T82.828
- especificat NCAL T85.828
- fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.82
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.828
- genital NCAL T83.82
- mama (implant) T85.828
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.828
- ortopèdic NCAL T84.82
- pròtesi articular T84.82
- urinari NCAL T83.82
- vascular NCAL T82.828
- coixinet adipós popliti M79.4
- coixinet adipós subrotular M79.4

- coll uterí N88.8
- conducte deferent N50.89
- conducte ejaculador N50.89
- cor — *v. miocarditis*
- cordó espermàtic N50.89
- cori O41.8X-
- cos cavernós (esclerosant) N48.6
- endocardi — *v. endocarditis*
- endomiocardiaca (tropical) I42.3
- epidídim N50.89
- escrot N50.89
- esfinter rectal K62.89
- fetge K74.0
- - alcohòlica K70.2
- - amb esclerosi K74.2
- gangli limfàtic I89.8
- hepàtica — *v. fibrosi, fetge*
- hepatolienal (hipertensió portal) K76.6
- hepatoplènica (hipertensió portal) K76.6
- intraescrotal N50.89
- llengua, submucosa K13.5
- mama — *v. fibrosclerosi, mama*
- mediastí (idiopàtica) J98.59
- melsa D73.89
- - en esquistosomosi (bilharziosi) [D77] B65.9
- meninges G96.19
- mesentèrica esclerosant (idiopàtica) K65.4
- miocardi, miocardiaca — *v. miocarditis*
- múscul ocular — *v. estrabisme, mecànic*
- nodular subepidèrmica — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- ovari N83.8
- oviducte N83.8
- pàncrees K86.89
- papil·les anals K62.89
- pell L90.5
- penis NCAL N48.6
- pericardi I31.0
- perineu, en l'embaràs o part O34.7-
- - que causa obstrucció del part O65.5
- pleura J94.1
- pròstata (crònica) — *v. hiperplàsia, pròstata*
- pulmó (atròfica) (confluent) (crònica) (massiva) (perialveolar) (peribronquial) J84.10
- - amb
- - - antracosi J60
- - - antracosilicosi J60
- - - asbestosi J61
- - - bagassosi J67.1
- - - bauxita J63.1
- - - beril·liosi J63.2
- - - bissinosi J66.0
- - - calcicosi J62.8
- - - calicosi J62.8
- - - grafit J63.3
- - - malaltia de ganister J62.8
- - - pneumoconiosi NE J64
- - - pulmó dels grangers J67.0
- - - reticulació de pols J64
- - - siderosi J63.4
- - - silicosi J62.8

- capil·lar J84.10
- congènita P27.8
- consecutiva a radiació J70.1
- difusa (idiopàtica) J84.10
- intersticial J84.10
- aguda J84.114
- substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.4
- talc J62.0
- idiopàtica J84.112
- postinflamatòria J84.10
- silicòtica J62.8
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmonar J84.10 — *v.t. fibrosi, pulmó*
- congènita P27.8
- idiopàtica J84.112
- quística (pàncrees) E84.9
- amb
- impacció fecal E84.19
- manifestacions especificades NCAL E84.8
- manifestacions intestinals NCAL E84.19
- manifestacions pulmonars E84.0
- síndrome d'obstrucció intestinal distal E84.19
- retroperitoneal, idiopàtica (amb obstrucció d'urèter) N13.5
- amb infecció N13.6
- ronyó N26.9
- senil R54
- submucosa (oral) (llengua) K13.5
- suprarenal (glàndula) E27.8
- testicle N44.8
- crònica, causada per sífilis A52.76
- tim (glàndula tímica) E32.8
- túnica vaginal N50.89
- úter (no neoplàstica) N85.8
- vagina N89.8
- vàlvula cardíaca — *v. endocarditis*
- vena I87.8
- vesícula seminal N50.89
- fibrositis (periarticular) M79.7**
- nodular crònica (Jaccoud) (reumatoide) — *v. artropatia, postreumàtica, crònica*
- fibròtic -a** — *v. fibrosi*
- fibrotòrax J94.1**
- fibroxantoma** — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- atípic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- fibroxantosarcoma** — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- ficomicosi** — *v. zigomicosi*
- Fiedler**
- malaltia (leptospirosi icterohemorràgica) A27.0
- miocarditis (aguda) I40.1
- filament vitri** — *v. opacitat, vitria, membranes i filaments*
- filària, filarial, filariosi** — *v. infestació, filarial*
- Filatov, malaltia de** — *v. mononucleosi infecciosa*
- filtració** — *v. fuita*
- fimbriat, quist Q50.4**
- fimosi (causada per infecció) (congènita) N47.1**
- xancroidal A57
- finestra** — *v.t. imperfecte, tancament*
- aorticopulmonar Q21.4

fingida, malaltia Z76.5

fisalopteriosi B81.8

fissura dental K03.81

fissura, fissurat -ada

- anus, anal K60.2

-- aguda K60.0

-- congènita Q43.8

-- crònica K60.1

- columna vertebral (congènita) — *v.t. espina bifida*

-- amb hidrocefàlia — *v. espina bifida, per localització, amb hidrocefàlia*

- epiglotis (congènita) Q31.8

- iris Q13.2

- laringe J38.7

-- congènita Q31.8

- llavi K13.0

-- congènita — *v. fenedura, llavi*

- llengua (adquirida) K14.5

-- congènita Q38.3

- mugró N64.0

-- associada a

--- embaràs O92.11-

--- lactància O92.13

--- puerperi O92.12

- nas Q30.2

- nasal congènita (punta) Q30.2

- orella, lòbul, congènita Q17.8

- paladar (congènita) — *v. fenedura, paladar*

- pell R23.4

fissurada, llengua K14.5

fistula (cutània) L98.8

- abdomen (paret) K63.2

-- bufeta urinària N32.2

-- intestí NCAL K63.2

-- urèter N28.89

-- úter N82.5

- abdominorectal K63.2

- abdominosigmoidal K63.2

- abdominotoràcica J86.0

- abdominouterina N82.5

-- congènita Q51.7

- abdominovesical N32.2

- actinomicòtica — *v. actinomicosi*

- anorectal K60.5

- antre — *v. sinusitis, maxil·lar*

- antre alveolar — *v. sinusitis, maxil·lar*

- antrobuca — *v. sinusitis, maxil·lar*

- anus, anal (infecciosa) (recurrent) K60.3

-- congènita Q43.6

--- amb absència, atrèsia i estenosi Q42.2

-- tuberculosa A18.32

- aortoduodenal I77.2

- apèndix, apendicular K38.3

- artèria I77.2

- artèria hepàtica-vena porta, congènita Q26.6

- arteriovenosa (adquirida) (sense ruptura) I77.0

-- cerebral — *v. fistula, arteriovenosa, cervell*

-- cervell I67.1

--- amb ruptura I60.8

- congènita Q28.2
- amb ruptura I60.8
- congènita (perifèrica) — *v.t. malformació, arteriovenosa*
- cervell Q28.2
- amb ruptura I60.8
- coronària Q24.5
- pulmonar Q25.72
- coronària I25.41
- congènita Q24.5
- creada quirúrgicament (per a diàlisi) Z99.2
- complicació — *v. complicació, arteriovenosa, fistula creada quirúrgicament*
- pulmonar I28.0
- congènita Q25.72
- traumàtica — *v. traumatisme, vas sanguini*
- articulació M25.10
- articulació de la mà M25.14-
- articulació del peu M25.17-
- articulació especificada NCAL M25.18
- canell M25.13-
- colze M25.12-
- espatlla M25.11-
- genoll M25.16-
- maluc M25.15-
- tuberculosa — *v. tuberculosi, articulació*
- turmell M25.17-
- vèrtebres M25.18
- aural (mastoidal) — *v. mastoïditis, crònica*
- aurícula — *v.t. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*
- congènita Q18.1
- biliar (tracte) — *v. fistula, conducte biliar*
- boca K12.2
- branquial (fenedura) Q18.0
- branquiogènica Q18.0
- broncocutània, broncomediastínica, broncopleural, broncopleuromediastínica (infecciosa) J86.0
- tuberculosa NCAL A15.5
- broncoesofàgica J86.0
- congènita Q39.2
- amb atrèsia esofàgica Q39.1
- broncovisceral J86.0
- bronquial J86.0
- bufeta urinària (esfínter) NCAL N32.2 — *v.t. fistula, vesico-*
- a la vesícula seminal N32.2
- cavitat bucal (infecciosa) K12.2
- cec K63.2
- cecosigmoidal K63.2
- cefalorraquidi (líquid) G96.0
- cervell G93.89
- arteriovenosa (adquirida) I67.1
- congènita Q28.2
- cervical, lateral Q18.1
- cervicoaural Q18.1
- cervicosigmoidal N82.4
- cervicovesical N82.1
- còccix — *v. si, pilonidal*
- colecistocòlica — *v. fistula, vesícula biliar*
- colecistocolònica — *v. fistula, vesícula biliar*
- colecistoduodenal — *v. fistula, vesícula biliar*
- colecistoentèrica — *v. fistula, vesícula biliar*

- colecistogàstrica — *v. fistula, vesícula biliar*
- colecistointestinal — *v. fistula, vesícula biliar*
- colèdoc — *v. fistula, conducte biliar*
- coledocoduodenal — *v. fistula, conducte biliar*
- coll uterí N82.8
- colicòlica K82.3
- còlon K63.2
- colostomia K94.09
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.3
- - amb càlculs, pedres — *v. càlcul, conducte biliar*
- conducte cístic — *v.t. fistula, vesícula biliar*
- - congènita Q44.5
- conducte nasolacrimonial — *v. fistula, lacrimal*
- conducte o glàndula salival (qualsevol) K11.4
- - congènita Q38.4
- conducte tiroglòs Q89.2
- conductes semicirculars
- congènita, localització no enumerada — *v. anomalia, per localització*
- coronària, arteriovenosa I25.41
- - congènita Q24.5
- d'abscess periapical K04.6
- dental K04.6
- diafragma J86.0
- duodè K31.6
- enterocòlica K63.2
- enterocolònica (abdominal) K63.2
- enterocutània K63.2
- enterouterina N82.4
- - congènita Q51.7
- enterovaginal N82.4
- - congènita Q52.2
- - intestí gros N82.3
- - intestí prim N82.2
- enterovesical N32.1
- epidídim N50.89
- - tuberculosa A18.15
- escrot (urinària) N50.89
- - tuberculosa A18.15
- esòfag K22.8
- - congènita Q39.2
- - - amb atrèsia esofàgica Q39.1
- esofagobronquial J86.0
- - congènita Q39.2
- - - amb atrèsia esofàgica Q39.1
- esofagocutània K22.8
- esofagopleurocutània J86.0
- esofagotraqueal J86.0
- - congènita Q39.2
- - - amb atrèsia esofàgica Q39.1
- esplenocòlica D73.89
- estercoràcia K63.2
- estómac K31.6
- etmoidal — *v. sinusitis, etmoidal*
- faringe J39.2
- - fenèdura branquial (congènita) Q18.0
- faringoesofàgica J39.2
- fecal K63.2
- - congènita Q43.6
- fons de sac de Douglas N82.8

- gàstrica K31.6
- gastrocòlica K31.6
- - congènita Q40.2
- - tuberculosa A18.32
- gastroenterocòlica K31.6
- gastroesofàgica K31.6
- gastrojejunal K31.6
- gastrojejunocòlica K31.6
- glàndula de Bartholin N82.8
- glàndula sublingual K11.4
- glàndula submandibular K11.4
- globus ocular (còmia) (escleròtica) — *v. trastorn, globus ocular, hipotonia*
- hepatopleural J86.0
- hepatopulmonar J86.0
- ileorectal o ileosigmoidal K63.2
- ileovaginal N82.2
- ileovesical N32.1
- ili K63.2
- intestí NCAL K63.2
- intestinouterina N82.4
- intestinovaginal N82.4
- - intestí gros N82.3
- - intestí prim N82.2
- intestinovesical N32.1
- isquiorectal (fossa) K61.3
- jejú K63.2
- laberint
- lacrimal (glàndula) (sac) H04.61-
- laringe J38.7
- laringotraqueal, congènita Q34.8
- limfàtica I89.8
- llavi K13.0
- - congènita Q38.0
- llavi vulvar (major) (menor) N82.8
- lumbar, tuberculosa A18.01
- mama N61.0
- - puerperal, postpart o gestacional, causada per mastitis (purulenta) — *v. mastitis, obstètrica, purulenta*
- mamària (glàndula) N61.0
- mastoide (apòfisi) (regió) — *v. mastoïditis, crònica*
- maxil·lar J32.0
- medial, cara i coll Q18.8
- mediastínica J86.0
- mediastinobronquial J86.0
- mediastinocutània J86.0
- mugró N64.0
- nas J34.89
- nasal J34.89
- - si — *v. sinusitis*
- oral (cutània) K12.2
- - maxil·lar J32.0
- - nasal (amb paladar fes) — *v. fenedura, paladar*
- òrbita, orbitària — *v. trastorn, òrbita, tipus especificat NCAL*
- orella (canal) (externa) — *v. trastorn, orella, externa, tipus especificat NCAL*
- orella interna (laberint)
- orella mitjana
- oroantral J32.0
- os — *v.t. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- - amb osteomièlitis, crònica — *v. osteomièlitis, crònica, amb fistula de drenatge*

- oviducte, extern N82.5
- paladar (dur) M27.8
- pancreàtica K86.89
- pancreatoduodenal K86.89
- paròtide (glàndula) K11.4
- - regió K12.2
- parpella H01.8
- pell L98.8
- - al tracte genital (femení) N82.5
- penis N48.89
- perianal K60.3
- pericardi (pleura) (sac) — *v. pericarditis*
- pericecal K63.2
- perineorectal K60.4
- perineosigmoidal K63.2
- perineu, perineal (amb afectació de la uretra) NCAL N36.0
- - tuberculosa A18.13
- - urèter N28.89
- perirectal K60.4
- - tuberculosa A18.32
- peritoneu K65.9
- pilonidal (infectada) (recte) — *v. si, pilonidal*
- pleura, pleural, pleurocutània, pleuroperitoneal J86.0
- - tuberculosa NCAL A15.6
- pleuropericardíaca I31.8
- postauricular H70.81-
- postoperatòria, persistent T81.83
- - localització especificada — *v. fistula, per localització*
- preauricular (congènita) Q18.1
- pròstata N42.89
- pulmó J86.0
- pulmonar J86.0
- - arteriovenosa I28.0
- - - congènita Q25.72
- - tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmonoperitoneal J86.0
- recte (a la pell) K60.4
- - congènita Q43.6
- - - amb absència, atrèsia i estenosi Q42.0
- - tuberculosa A18.32
- rectolabial N82.4
- rectosigmoidal (intercomunicant) K63.2
- rectouretral N28.89
- rectouterina N82.4
- - congènita Q51.7
- rectovaginal N82.3
- - congènita Q52.2
- - tuberculosa A18.18
- rectovesical N32.1
- - congènita Q64.79
- rectovesicovaginal N82.3
- rectovulvar N82.4
- - congènita Q52.79
- regió costal J86.0
- renal N28.89
- retroauricular — *v. fistula, postauricular*
- rinofaringe J39.2
- ronyó N28.89
- si — *v. sinusitis*

- si frontal — *v. sinusitis, frontal*
- sigmoidal K63.2
- - a la bufeta urinària N32.1
- sins accessoris — *v. sinusitis*
- submaxil·lar (glàndula) K11.4
- - regió K12.2
- tifoide A01.09
- tiroide E07.89
- toràcic -a J86.0
- - conducte I89.8
- toracoabdominal J86.0
- toracogàstrica J86.0
- toracointestinal J86.0
- tòrax J86.0
- tòrax (paret) J86.0
- tracte genital (femení) N82.9
- - a la pell N82.5
- - a l'intestí NCAL N82.4
- - especificada NCAL N82.8
- tràquea, congènita (externa) (interna) Q32.1
- traqueoesofàgica J86.0
- - congènita Q39.2
- - - amb atrèsia esofàgica Q39.1
- - consecutiva a traqueostomia J95.04
- traumàtica arteriovenosa — *v. traumatisme, vas sanguini, per localització*
- trompa de Fal·lopi, externa N82.5
- tuberculosa —codifiqueu com a tuberculosi, per localització
- umbilicourinària Q64.8
- úrac, congènita Q64.4
- urèter (persistent) N28.89
- ureteroabdominal N28.89
- ureterointestinal N28.89
- ureterorectal N28.89
- ureterosigmoidoabdominal N28.89
- ureterovaginal N82.1
- uretra N36.0
- - congènita Q64.79
- - tuberculosa A18.13
- uretroescrotal N50.89
- uretroperineal N36.0
- uretroperineovesical N32.2
- uretrorectal N36.0
- - congènita Q64.73
- uretrovaginal N82.1
- uretrovesical N32.2
- urinària (persistent) (recurrent) (tracte) N36.0
- úter N82.8
- uteroabdominal N82.5
- - congènita Q51.7
- uteroentèrica, uterointestinal N82.4
- - congènita Q51.7
- uterorectal N82.4
- - congènita Q51.7
- uteroureteral N82.1
- uterouretral Q51.7
- uterovaginal N82.8
- uterovesical N32.2
- vagina (paret) (postpart) N82.8
- vaginocutània (postpart) N82.5

- vaginointestinal NCAL N82.4
- intestí gros N82.3
- intestí prim N82.2
- vaginoperineal N82.5
- vasocutània congènita Q55.7
- vena porta-artèria hepàtica, congènita Q26.6
- vesical NCAL N32.2
- vesicoabdominal N32.2
- vesicocervicovaginal N82.1
- vesicocòlica N32.1
- vesicocutània N32.2
- vesicoentèrica N32.1
- vesicointestinal N32.1
- vesicometrorectal N82.4
- vesicoperineal N32.2
- vesicorectal N32.1
- congènita Q64.79
- vesicosigmoidal N32.1
- vesicosigmoidovaginal N82.3
- vesicoureteral N32.2
- vesicoureterovaginal N82.1
- vesicouretral N32.2
- vesicourethrorectal N32.1
- vesicouterina N82.1
- congènita Q51.7
- vesicovaginal N82.0
- vesícula biliar K82.3
- amb càlculs, colelitiasi, pedres — *v. càlcul, vesícula biliar*
- vora alveolar K04.6
- vulvorectal N82.4
- congènita Q52.79
- rectouretral N36.0
- congènita Q64.73
- uterovesical N82.1
- congènita Q51.7

fitobetzoar T18.9

- estómac T18.2
- intestí T18.3

Fitz, síndrome de (pancreatitis hemorràgica aguda) K85.80 — *v.t. pancreatitis, aguda*

Fitzhugh-Curtis, síndrome de

- causada per
- Chlamydia trachomatis A74.81
- Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocòccica) A54.85

fixació

- articulació — *v. anquilosi*
- corda vocal J38.3
- estrep — *v. anquilosi, ossicles de l'orella*
- sordesa — *v. sordesa, conductiva*
- laringe J38.7
- úter (adquirida) — *v. malposició, úter*

flàccid -a — *v.t. afecció*

- paladar, congènit Q38.5
- pell i el teixit subcutani (consecutius a pèrdua de pes per cirurgia bariàtrica) (consecutius a pèrdua de pes dietètic) L98.7
- síndrome de l'iris (IFIS) (intraoperatòria) H21.81
- síndrome no reumàtica de la vàlvula mitral I34.1

flàccida, vora K06.8

Flajani, malaltia de — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*

flashbacks (residuals per consum d'al·lucinògens) F16.283

flat R14.3

- vaginal N89.8

Flatau-Schilder, malaltia de G37.0

flatositat R14.0

flatulència R14.3

- psicogènica F45.8

flebèctasi — *v.t. varïça*

- congènita Q27.4

flebitis (infecciosa) (pièmica) (sèptica) (supurativa) I80.9

- blava — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda*

- causada per dispositiu implantat — *v. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*

- durant un procediment o a conseqüència d'un procediment T81.72

- embaràs — *v. tromboflebitis, prepart*

- extremitat inferior I80.3

-- prepart — *v. tromboflebitis, prepart*

-- profunda (vasos) NCAL I80.20-

--- ilíaca I80.21-

--- vas especificat NCAL I80.29-

--- vena poplità I80.22-

--- vena tibial I80.23-

-- superficial (vasos) I80.0-

-- vena femoral (superficial) I80.1-

- gestacional — *v. flebopatia, gestacional*

- iliofemoral — *v. flebitis, vena femoral*

- localització especificada NCAL I80.8

- mama, superficial I80.8

- melic I80.8

- migratòria (superficial) I82.1

- paret toràctica, superficial I80.8

- pelviana

-- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- puerperal, postpart O87.1

- porta (vena) K75.1

- postoperatòria T81.72

- prepart — *v. tromboflebitis, prepart*

- profunda (vasos) — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda*

- puerperal, postpart, part O87.0

-- pelviana O87.1

-- profunda O87.1

-- superficial O87.0

- retina — *v. vasculitis, retina*

- safena (accessòria) (interna) (major) (menor) — *v. flebitis, extremitat inferior, superficial*

- si (meninges) — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- si (venós) cavernós — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- si (venós) cerebral — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- si (venós) cranial — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- si (venós) intracranial (qualsevol) G08

-- no piògena I67.6

- si lateral (venós) — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- si longitudinal — *v. flebitis, si (venós) intracranial*

- sifilitica A52.09

- sins venosos i venes intrarraquidis G08

-- no piògena G95.19

- ulcerosa I80.9

-- extremitat inferior — *v. flebitis, extremitat inferior*

- úter (sèptica) — *v. endometritis*

- varicosa (extremitat inferior) — *v. varïça, extremitat inferior, amb, inflamació*

- vena femoral (superficial) I80.1-
- vena femoropoplítia I80.0-
- vena poplítia — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda, poplítia*
- vena tibial — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda, tibial*
- venes hepàtiques I80.8

flebofibrosi I87.8

flebòlits I87.8

flebopatia

- gestacional O22.9-
- puerperal O87.9

flebosclerosi I87.8

flebotoms, febre per A93.1

flebotrombosi — *v.t. trombosi*

- embaràs — *v. tromboflebitis, prepart*
- prepart — *v. tromboflebitis, prepart*
- puerperal — *v. tromboflebitis, puerperal*

flegmasia

- blanca dolorosa O87.1
- - no puerperal — *v. flebitis, vena femoral*
- cerúlia dolorosa — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda*

flegmó — *v.t. abscess*

- genives K04.7
- - amb fistula K04.6

flegmonós -osa — *v. afecció*

Fleischer (-Kayser), anell de (còrnia) H18.04-

flexibilitat cèria — *v. catalèpsia*

flexió

- coll uterí — *v. malposició, úter*
- contractura articular — *v. contracció, articulació*
- deformitat articular M21.20 — *v.t. deformitat, extremitat, flexió*
- - maluc, congènita Q65.89
- monyó d'amputació (quirúrgic) T87.89
- úter — *v.t. malposició, úter*
- - lateral — *v. lateroversió, úter*

Flexner, disenteria de A03.1

Flexner-Boyd, disenteria de A03.2

flexura — *v. flexió*

flictenulosi (al·lèrgica) (no tuberculosa) (queratoconjuntivitis) — *v.t. queratoconjuntivitis*

- còrnia — *v. queratoconjuntivitis*
- tuberculosa A18.52

Flint, buf de (insuficiència aòrtica) I35.1

flonjo -a

- síndrome de l'infant (no especificada) P94.2

flotant

- cartílag (articulació) — *v.t. lliure, cos, articulació*
- - genoll — *v. desarranjament, genoll, cos lliure*
- melsa D73.89
- ronyó N28.89
- - congènit Q63.8
- vesícula biliar, congènita Q44.1

fluctuant, tensió arterial I99.8

flux (vaginal) N89.8

- tricomonal o per Trichomonas (vaginalis) A59.00

fluorosi

- dental K00.3
- òssia M85.10
- - avantbraç M85.13-

- braç M85.12-
- cama M85.16-
- coll M85.18
- costella M85.18
- crani M85.18
- cuixa M85.15-
- dit del peu M85.17-
- espatlla M85.11-
- localització especificada NCAL M85.18
- localitzacions múltiples M85.19
- mà M85.14-
- peu M85.17-
- turmell M85.17-
- vèrtebra M85.18

flutter — *v. aleteig*

fòbia, fòbic -a F40.9

- animals F40.218
- aranyes F40.210
- especificada (aïllada) F40.298
- animals F40.218
- aranyes F40.210
- dones F40.291
- entorn natural F40.228
- tempestes F40.220
- focus especificat NCAL F40.298
- homes F40.290
- injecció F40.231
- lesions F40.233
- sang F40.230
- situacional F40.248
- altures F40.241
- espais tancats F40.240
- ponts F40.242
- volar F40.243
- transfusió F40.231
- especificada NCAL F40.8
- assistència mèdica NCAL F40.232
- estat F40.9
- reacció F40.9
- revisió mèdica F40.298
- simple F40.298
- social F40.10
- generalitzada F40.11

foc de Sant Antoni — *v. erisipela*

Fochier, abscess de — **codifiqueu com a abscess, per localització**

focomèlia Q73.1

- extremitat inferior — *v. agènesi, extremitat inferior, amb presència de peu*
- extremitat superior — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*

focus d'Assmann — *v. tuberculosi, pulmonar*

FOD (febre d'origen desconegut) R50.9

fogo selvagem L10.3

Foix-Alajouanine, síndrome de G95.19

fol·licle

- coll uterí (Naboth) (amb ruptura) N88.8
- Graaf, amb ruptura, amb hemorràgia N83.0-
- Naboth N88.8

fol·licular — *v. afecció*

fol·liculitis (superficial) L73.9

- abscedens et suffodiens L66.3
- decalvant L66.2
- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.01
- profunda — *v. furúncol, per localització*
- pustulosa L01.02
- queiloide L73.0
- quist N83.0-
- uleritematosa reticulada L66.4

fol·liculoma lipídic

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- - femení D27.9
- - masculí D29.20

folie à deux F24

folia, foll -a — *v.t. psicosi*

- adolescent — *v. esquizofrènia*
- confusional F28
- - aguda o subaguda F05
- delirant F22
- senil F03

Fölling, malaltia de E70.0

fong, fúngic -a

- cerebral G93.89
- infecció — *v. infecció, fong*
- malaltia NE B49

Fong, síndrome de (osteoonicodisplàsia hereditària) Q87.2

fons — *v. afecció*

foques, verola de les B08.62

forat (rodó)

- màcula H35.34-
- retina (sense despreniment) — *v. ruptura, retina, forat rodó*
- - amb despreniment — *v. despreniment, retina, amb retinal, ruptura*

forat oval (comunicació) (patent) (persistent) Q21.1

Forbes, malaltia per emmagatzematge de glicogen de E74.03

forçada, respiració — *v. hiperventilació*

Fordyce, malaltia de (boca) Q38.6

Fordyce-Fox, malaltia de L75.2

Forestier, malaltia de (pseudopoliartritis rizomèlica) M35.3

- indicativa d'hiperostosi anquilosant — *v. hiperostosi, anquilosant*

Forestier-Rotés, malaltia o síndrome de — *v. hiperostosi, anquilosant*

fòria H50.50

forma de L, ronyó en Q63.8

forma de T, incisives en K00.2

formació

- hialina a la còrnia — *v. degeneració, còrnia*
- segrest ossi (causat per infecció) — *v. osteomielitis, crònica*
- vàlvula
- - còlon, congènita Q43.8
- - urèter (congènita) Q62.39

formatge, pruija del B88.0

formatgers, pulmó dels J67.8

formicació R20.2

formigueig, sensació de (pell) R20.2

Fort Bragg, febre de A27.89

fosfatèmia E83.39

fosfatúria E83.39

fossa — *v.t. afecció*

- piriforme — *v. afecció*

Foster Kennedy, síndrome de H47.14-

Fothergill

- malaltia (neuràlgia de trigemin) — *v.t. neuràlgia, trigemin*

-- escarlatina anginosa A38.9

fotodermatitis (sol) L56.8

- causada per fàrmacs L56.8

- crònica L57.8

- llum diferent de la del sol L59.8

fotofòbia H53.14-

fotooftàlmia — *v. fotoqueratitis*

fotòpsia H53.19

fotoqueratitis H16.13-

fotoretinitis — *v. retinopatia, solar*

fotosensibilitat, fotosensibilització de la pell (sol) L56.8

- llum diferent de la del sol L59.8

Fournier, malaltia o gangrena de N49.3

- femenina N76.89

fòvea R60.9 — *v.t. edema*

- llavi R60.0

- unglia L60.8

Foville, malaltia o síndrome de (peduncular) G46.3

Fox (-Fordyce), malaltia de (miliària apocrina) L75.2

fracàs

- escolar Z55.9

-- especificat NCAL Z55.8

fracassat, part O36.4

fractura comminuta — *codifiqueu com a fractura, tancada*

fractura crònica — *v. fractura patològica*

fractura no traumàtica NCAL

- atípica

-- fèmur M84.750-

--- completa

---- obliqua M84.759

----- costat dret M84.757

----- costat esquerre M84.758

----- transversa M84.756

----- costat dret M84.754

----- costat esquerre M84.755

--- incompleta M84.753

---- costat dret M84.751

---- costat esquerre M84.752

fractura patològica M84.40 — *v.t. fractura traumàtica*

- carp M84.44-

- causada per

-- malaltia especificada NCAL M84.60

--- carp M84.64-

--- clavícula M84.61-

--- coll M84.68

--- costella M84.68

--- crani M84.68

--- cúbit M84.63-

--- dit de la mà M84.64-

--- dit del peu M84.67-

--- escàpula M84.61-

--- fèmur M84.65-

--- húmer M84.62-

--- ili M84.650

- isqui M84.650
- maluc M84.65-
- metacarp M84.64-
- metatars M84.67-
- peroné M84.66-
- radi M84.63-
- tars M84.67-
- tibia M84.66-
- turmell M84.67-
- vèrtebra M84.68
- malaltia neoplàstica NCAL M84.50 — *v.t. neoplàsia*
- carp M84.54-
- clavícula M84.51-
- coll M84.58
- costella M84.58
- crani M84.58
- cúbit M84.53-
- dit de la mà M84.54-
- dit del peu M84.57-
- escàpula M84.51-
- fèmur M84.55-
- húmer M84.52-
- ili M84.550
- isqui M84.550
- localització especificada NCAL M84.58
- maluc M84.559
- metacarp M84.54-
- metatars M84.57-
- pelvis M84.550
- peroné M84.56-
- radi M84.53-
- tars M84.57-
- tibia M84.56-
- turmell M84.57-
- vèrtebra M84.58
- osteoporosi M80.00
- causa especificada NCAL — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL, amb fractura patològica*
- idiopàtica — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL, amb fractura patològica*
- inactivitat — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL, amb fractura patològica*
- induïda per fàrmacs — *v. osteoporosi, induïda per fàrmacs, amb fractura patològica*
- malabsorció postoperatòria — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL, amb fractura patològica*
- postmenopàusica — *v. osteoporosi, postmenopàusica, amb fractura patològica*
- postooforectomia — *v. osteoporosi, postooforectomia, amb fractura patològica*
- clavícula M84.41-
- coll M84.48
- compressió (no causada per traumatisme) M48.50- — *v.t. aixafament vertebral*
- costella M84.48
- crani M84.48
- cúbit M84.43-
- dit de la mà M84.44-
- dit del peu M84.47-
- escàpula M84.41-
- fèmur M84.45-
- húmer M84.42-
- ili M84.454
- implant dental M27.63
- isqui M84.454
- maluc M84.459
- material de restauració (dental) K08.539

- amb pèrdua de material K08.531
- sense pèrdua de material K08.530
- material de restauració dental K08.539
- amb pèrdua de material K08.531
- sense pèrdua de material K08.530
- metacarp M84.44-
- metatars M84.47-
- pelvis M84.454
- periprotètica M97.9
- altres articulacions especificades M97.8
- articulació del canell M97.8
- articulació del dit del peu M97.8
- articulació vertebral M97.8
- colze M97.4-
- dit de la mà M97.8
- espatlla M97.3-
- genoll M97.1-
- maluc M97.0-
- turmell M97.2-
- peroné M84.46-
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, avaria, per localització*
- periprotètica — *v. fractura patològica, periprotètica*
- radi M84.43-
- tars M84.47-
- tibia M84.46-
- turmell M84.47-
- vèrtebra M84.48

fractura per esclat — *v. fractura traumàtica, per localització*

fractura traumàtica (abducció) (adducció) (separació) T14.8 — *v.t. fractura patològica*

- acetàbul S32.40-
- branca
- anterior (desplaçada) (iliopúbica) S32.43-
- no desplaçada S32.436
- posterior (desplaçada) (ilioisquiàtica) S32.443
- no desplaçada S32.44-
- cúpula (desplaçada) S32.48-
- no desplaçada S32.48
- especificada NCAL S32.49-
- paret
- anterior (desplaçada) S32.41-
- no desplaçada S32.41-
- medial (desplaçada) S32.47-
- no desplaçada S32.47-
- posterior (desplaçada) S32.42-
- amb fractura transversal associada (desplaçada) S32.46-
- no desplaçada S32.46-
- no desplaçada S32.42-
- transversal (desplaçada) S32.45-
- amb fractura de la paret posterior associada (desplaçada) S32.46-
- no desplaçada S32.46-
- no desplaçada S32.45-
- acromi — *v. fractura, escàpula, apòfisi acromial*
- aixafament — *v. aixafament vertebral*
- apòfisi coronoide — *v. fractura, cúbit, extrem superior, apòfisi coronoide*
- apòfisi espinosa — *v. fractura, vèrtebra*
- apòfisi odontoide — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, segona*
- apòfisi transversa — *v. fractura, vèrtebra*
- arc neural — *v. fractura, vèrtebra*

- arrel dental — *v. fractura, dent*
- astràgal (os del turmell) — *v. fractura, tarsià, astràgal*
- atles — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, primera*
- avantbraç S52.9-
 - cúbit — *v. fractura, cúbit*
 - radi — *v. fractura, radi*
- axis — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, segona*
- Barton — *v. Barton, fractura de*
- base del coll del fèmur S72.0
- base del crani — *v. fractura, crani, base*
- Bennett — *v. Bennett, fractura de*
- bimal·leolar — *v. fractura, turmell, bimal·leolar*
- boxadors (del polze) — *v. fractura, metacarpia, primer*
- braç — *v.t. fractura, húmer, diàfisi*
 - cúbit — *v. fractura, cúbit*
 - húmer — *v. fractura, húmer*
 - radi — *v. fractura, radi*
- branca
 - inferior o superior, pubis — *v. fractura, pubis*
 - mandíbula — *v. fractura, mandíbula*
- calcani — *v. fractura, tarsià, calcani*
- cama S82.9-
 - fèmur — *v. fractura, fèmur*
 - localització especificada NCAL S82.89-
 - mal·lèol — *v. fractura, turmell*
 - peroné — *v. fractura, peroné*
 - ròtula — *v. fractura, ròtula*
 - tibia — *v. fractura, tibia*
 - turmell — *v. fractura, turmell*
- canell S62.10-
 - carpià — *v. fractura, carpià*
 - escafoide (navicular) (mà) — *v. fractura, carpià, escafoide*
 - canya verda — *v. fractura, per localització*
 - carpià S62.10-
 - cuneiforme — *v. fractura, carpià, piramidal*
 - escafoide S62.00-
 - terç distal (desplaçada) S62.01-
 - no desplaçada S62.01-
 - terç mitjà (desplaçada) S62.02-
 - no desplaçada S62.02-
 - terç proximal (desplaçada) S62.03-
 - no desplaçada S62.03-
 - tuberositat volar — *v. fractura, carpià, escafoide, terç distal*
 - ganxut (cos) (desplaçada) S62.143
 - apòfisi unciforme (desplaçada) S62.15-
 - no desplaçada S62.15-
 - no desplaçada S62.14-
 - os capitat — *v. fractura, carpià, os gran del carp*
 - os gran del carp (desplaçada) S62.13-
 - no desplaçada S62.13-
 - os multiangulós major — *v. fractura, carpià, trapezi*
 - os multiangulós menor — *v. fractura, carpià, trapezoide*
 - os semilunar (desplaçada) S62.12-
 - no desplaçada S62.12-
 - piramidal (desplaçada) S62.11-
 - no desplaçada S62.11-
 - pisiforme (desplaçada) S62.16-
 - no desplaçada S62.16-

- semilunar — *v. fractura, carpià, os semilunar*
- trapezi (desplaçada) S62.17-
 - no desplaçada S62.17-
- trapezoide (desplaçada) S62.18-
 - no desplaçada S62.18-
- uniforme — *v. fractura, carpià, ganxut*
- cartílag condrocòstal S23.41
- cartílag cricoide S12.8
- cartílag tiroide S12.8
- cassoleta — *v. fractura, ròtula*
- causada per
 - lesió durant el part — *v. part, lesió, fractura*
 - osteoporosi — *v. osteoporosi, amb fractura*
 - cervical — *v. fractura, vèrtebra, cervical*
 - clavícula S42.00-
 - diàfisi (desplaçada) S42.02-
 - no desplaçada S42.02-
 - extrem acromial (desplaçada) S42.03-
 - no desplaçada S42.03-
 - extrem esternal (anterior) (desplaçada) S42.01-
 - no desplaçada S42.01-
 - posterior S42.01-
 - extrem lateral — *v. fractura, clavícula, extrem acromial*
 - lesió durant el part P13.4
 - còccix S32.2
 - coll S12.9
 - cartílag tiroide S12.8
 - hioide S12.8
 - laringe S12.8
 - localització especificada NCAL S12.8
 - tràquea S12.8
 - vèrtebra cervical S12.9
 - cinquena (desplaçada) S12.400
 - no desplaçada S12.401
 - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.490
 - no desplaçada S12.491
 - primera (desplaçada) S12.000
 - arc posterior (desplaçada) S12.030
 - no desplaçada S12.031
 - esclat (estable) S12.01
 - inestable S12.02
 - massa lateral (desplaçada) S12.040
 - no desplaçada S12.041
 - no desplaçada S12.001
 - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.090
 - no desplaçada S12.091
 - quarta (desplaçada) S12.300
 - no desplaçada S12.301
 - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.390
 - no desplaçada S12.391
 - segona (desplaçada) S12.100
 - apòfisi odontoide (anterior) (desplaçada) (tipus II) S12.110
 - no desplaçada S12.112
 - posterior S12.111
 - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.120
 - no desplaçada S12.121
 - no desplaçada S12.101
 - tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.190
 - no desplaçada S12.191

- setena (desplaçada) S12.600
- no desplaçada S12.601
- tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.690
- no desplaçada S12.691
- sisena (desplaçada) S12.500
- no desplaçada S12.501
- tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.590
- no desplaçada S12.591
- tercera (desplaçada) S12.200
- no desplaçada S12.201
- tipus especificat NCAL (desplaçada) S12.290
- no desplaçada S12.291
- Colles — v. *Colles, fractura de*
- columna lumbar — v. *fractura, vèrtebra, lumbar*
- columna lumbosacra S32.9
- columna vertebral — v. *fractura, vèrtebra*
- colze S42.40-
- condrocostal, articulació esternocostal — v. *fractura, costella*
- consecutiva a inserció (intraoperatòria) (postoperatòria) d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia M96.69
- cúbit M96.63-
- fèmur M96.66-
- húmer M96.62-
- os especificat NCAL M96.69
- pelvis M96.65
- peroné M96.67-
- radi M96.63-
- tibia M96.67-
- consolidació defectuosa — v. *fractura, per localització*
- consolidació retardada — v. *retard, unió, fractura*
- cos cavernós del penis S39.840
- costella S22.3-
- amb mobilitat paradoxal del tòrax — v. *mobilitat paradoxal, tòrax*
- múltiple S22.4-
- amb mobilitat paradoxal del tòrax — v. *mobilitat paradoxal, tòrax*
- crani S02.91
- base S02.10-
- especificada NCAL S02.19
- occípit S02.119
- còndil S02.113
- especificada NCAL S02.118
- costat dret S02.11G
- costat esquerre S02.11H
- tipus I S02.110
- costat dret S02.11A
- costat esquerre S02.11B
- tipus II S02.111
- costat dret S02.11C
- costat esquerre S02.11D
- tipus III S02.112
- costat dret S02.11E
- costat esquerre S02.11F
- lesió durant el part P13.0
- localització especificada NCAL S02.8-
- os frontal S02.0
- parietal S02.0
- temporal S02.19
- volta S02.0
- cúbit (diàfisi) S52.20-

- apòfisi coronoide — *v. fractura, cúbit, extrem superior, apòfisi coronoide*
- cap S52.00-
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.63-
- deformació plàstica S52.28-
- diàfisi S52.20-
 - canya verda S52.21-
 - comminuta (desplaçada) S52.25-
 - no desplaçada S52.25-
 - especificada NCAL S52.29-
 - espiroide (desplaçada) S52.24-
 - no desplaçada S52.24-
 - Monteggia — *v. Monteggia, fractura de*
 - obliqua (desplaçada) S52.23-
 - no desplaçada S52.23-
 - segmentària (desplaçada) S52.26-
 - no desplaçada S52.26-
 - transversal (desplaçada) S52.22-
 - no desplaçada S52.22-
- extrem distal — *v. fractura, cúbit, extrem inferior*
- extrem inferior S52.60-
 - apòfisi estiloide (desplaçada) S52.61-
 - no desplaçada S52.61-
 - especificada NCAL S52.69-
 - fisial S59.00-
 - especificada NCAL S59.09-
 - Salter-Harris
 - tipus I S59.01-
 - tipus II S59.02-
 - tipus III S59.03-
 - tipus IV S59.04-
 - tor S52.62-
- extrem proximal — *v. fractura, cúbit, extrem superior*
- extrem superior S52.00-
 - apòfisi coronoide (desplaçada) S52.04-
 - no desplaçada S52.04-
 - especificada NCAL S52.09-
 - olècran (desplaçada) S52.02-
 - amb extensió intraarticular S52.03-
 - no desplaçada S52.02-
 - amb extensió intraarticular S52.03-
 - tor S52.01-
- cuboide (turmell) — *v. fractura, tarsià, cuboide*
- cuneiforme
- canell — *v. fractura, carpià, piramidal*
- peu — *v. fractura, tarsià, cuneiforme*
- dent (arrel) S02.5
- dispositiu protètic intern — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, per localització, mecànica*
- dit de la mà (excepte polze) S62.60-
 - anular S62.60-
 - falange distal (desplaçada) S62.63-
 - no desplaçada S62.66-
 - falange mitjana (desplaçada) S62.62-
 - no desplaçada S62.65-
 - falange proximal (desplaçada) S62.61-
 - no desplaçada S62.64-
 - del mig S62.60-
 - falange distal (desplaçada) S62.63-
 - no desplaçada S62.66-
 - falange mitjana (desplaçada) S62.62-

- no desplaçada S62.65-
- falange proximal (desplaçada) S62.61-
- no desplaçada S62.64-
- falange distal (desplaçada) S62.63-
- no desplaçada S62.66-
- falange mitjana (desplaçada) S62.62-
- no desplaçada S62.65-
- falange proximal (desplaçada) S62.61-
- no desplaçada S62.64-
- índex S62.60-
- falange distal (desplaçada) S62.63-
- no desplaçada S62.66-
- falange mitjana (desplaçada) S62.62-
- no desplaçada S62.65-
- falange proximal (desplaçada) S62.61-
- no desplaçada S62.64-
- petit S62.60-
- falange distal (desplaçada) S62.63-
- no desplaçada S62.66-
- falange mitjana (desplaçada) S62.62-
- no desplaçada S62.65-
- falange proximal (desplaçada) S62.61-
- no desplaçada S62.64-
- polze — *v. fractura, polze*
- dit del peu S92.91-
- fisial
- falange S99.20-
- especificada NCAL S99.29-
- Salter-Harris
- tipus I S99.21-
- tipus II S99.22-
- tipus III S99.23-
- tipus IV S99.24-
- gros (desplaçada) S92.40-
- especificada NCAL S92.49-
- falange distal (desplaçada) S92.42-
- no desplaçada S92.42-
- falange proximal (desplaçada) S92.41-
- no desplaçada S92.41-
- no desplaçada S92.40-
- menor (desplaçada) S92.50-
- especificada NCAL S92.59-
- falange distal (desplaçada) S92.53-
- no desplaçada S92.53-
- falange mitjana (desplaçada) S92.52-
- no desplaçada S92.52-
- falange proximal (desplaçada) S92.51-
- no desplaçada S92.51-
- no desplaçada S92.50-
- Dupuytren — *v. fractura, turmell, mal·lèol extern*
- efectes tardans — *v. seqüeles, fractura*
- empenya — *v. fractura, peu*
- enfonsament — *v. fractura, crani*
- escafoide (navicular) (peu) — *v.t. fractura, tarsià, escafoide*
- mà — *v. fractura, carpià, escafoide*
- escàpula S42.10-
- apòfisi acromial (desplaçada) S42.12-
- no desplaçada S42.12-
- apòfisi coracoide (desplaçada) S42.13-

- no desplaçada S42.13-
- cavitat glenoide (desplaçada) S42.14-
- no desplaçada S42.14-
- coll (desplaçada) S42.15-
- no desplaçada S42.15-
- cos (desplaçada) S42.11-
- no desplaçada S42.11-
- especificada NCAL S42.19-
- escapular (cintura) S42.9-
- omòplat — *v. fractura, escàpula*
- esclat — *v. fractura traumàtica, per localització*
- esfenoide, esfenoidal (os) (si) S02.19
- espontània (causa desconeguda) — *v. fractura patològica*
- esquena — *v. fractura, vèrtebra*
- estern S22.20
- amb mobilitat paradoxal del tòrax — *v. mobilitat paradoxal, tòrax*
- cos S22.22
- manubri S22.21
- xifoide (apèndix) S22.24
- etimoidal (os) (si) — *v. fractura, crani, base*
- falange
- mà — *v. fractura, dit de la mà*
- peu — *v. fractura, dit del peu*
- fèmur, femoral S72.9-
- base del coll S72.0
- cap — *v. fractura, fèmur, extrem superior, cap*
- coll — *v. fractura, fèmur, extrem superior, coll*
- còndils, epicòndils — *v. fractura, fèmur, extrem inferior*
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.66-
- diàfisi (terç inferior) (terç mitjà) (terç superior) S72.30-
- comminuta (desplaçada) S72.35-
- no desplaçada S72.35-
- especificada NCAL S72.39-
- espiroide (desplaçada) S72.34-
- no desplaçada S72.34-
- obliqua (desplaçada) S72.33-
- no desplaçada S72.33-
- segmentària (desplaçada) S72.36-
- no desplaçada S72.36-
- transversal (desplaçada) S72.32-
- no desplaçada S72.32-
- epifisal del cap S79.01-
- epífisi
- cap — *v. fractura, fèmur, extrem superior, epífisi*
- inferior — *v. fractura, fèmur, extrem inferior, epífisi*
- superior — *v. fractura, fèmur, extrem superior, epífisi*
- extrem distal — *v. fractura, fèmur, extrem inferior*
- extrem inferior S72.40-
- còndil (desplaçada) S72.41-
- lateral (desplaçada) S72.42-
- no desplaçada S72.42-
- medial (desplaçada) S72.43-
- no desplaçada S72.43-
- no desplaçada S72.41-
- epífisi (desplaçada) S72.44-
- no desplaçada S72.44-
- especificada NCAL S72.49-
- fisial S79.10-

- especificada NCAL S79.19-
- Salter-Harris
- tipus I S79.11-
- tipus II S79.12-
- tipus III S79.13-
- tipus IV S79.14-
- supracondília (desplaçada) S72.45-
- amb extensió intracondília (desplaçada) S72.46-
- no desplaçada S72.46-
- no desplaçada S72.45-
- tor S72.47-
- extrem superior S72.00-
- apofisial (desplaçada) S72.13-
- no desplaçada S72.13-
- cap S72.05-
- articular (desplaçada) S72.06-
- no desplaçada S72.06-
- especificada NCAL S72.09-
- cervicotrocanteriana — *v. fractura, fèmur, extrem superior, coll, base*
- coll S72.00-
- base (desplaçada) S72.04-
- no desplaçada S72.04-
- especificada NCAL S72.09-
- epífisi (desplaçada) S72.02-
- no desplaçada S72.02-
- fisial S79.00-
- especificada NCAL S79.09-
- tipus I de Salter-Harris S79.01-
- intertrocanteriana (desplaçada) S72.14-
- no desplaçada S72.14-
- intracapsular S72.01-
- mediocervical (desplaçada) S72.03-
- no desplaçada S72.03-
- petrocanteriana — *v. fractura, fèmur, extrem superior, trocanteriana*
- subcapital (desplaçada) S72.01-
- subtrocanteriana (desplaçada) S72.2-
- no desplaçada S72.2-
- transcervical — *v. fractura, fèmur, extrem superior, mediocervical*
- trocanteriana S72.10-
- major (desplaçada) S72.11-
- no desplaçada S72.11-
- menor (desplaçada) S72.12-
- no desplaçada S72.12-
- intertrocanteriana — *v. fractura, fèmur, trocanteriana*
- intratrocanteriana — *v. fractura, fèmur, trocanteriana*
- lesió durant el part P13.2
- localització especificada NCAL
- petrocanteriana — *v. fractura, fèmur, trocanteriana*
- subcapital (desplaçada) S72.01-
- subtrocanteriana (desplaçada) (regió) (secció) S72.2-
- no desplaçada S72.2-
- transcervical — *v. fractura, fèmur, extrem superior, coll*
- transtrocanteriana — *v. fractura, fèmur, trocanteriana*
- trocanteriana S72.10-
- apofisial (desplaçada) S72.13-
- no desplaçada S72.13-
- intertrocanteriana (desplaçada) S72.14-
- no desplaçada S72.14-
- trocànter major (desplaçada) S72.11-

- no desplaçada S72.11-
- trocànter menor (desplaçada) S72.12-
- no desplaçada S72.12-
- fossa (anterior) (mitjana) (posterior) S02.19
- frontal (crani) (os) S02.0
- si S02.19
- glenoide (cavitat) (escàpula) — v. *fractura, escàpula, cavitat glenoide*
- guarida o antiga
- amb complicacions —codifiqueu per natura de la complicació
- hàl·lux — v. *fractura, dit del peu, gros*
- Hill-Sachs S42.29-
- hioide S12.8
- húmer S42.30-
- apòfisi articular — v. *fractura, húmer, extrem inferior*
- coll anatòmic — v. *fractura, húmer, extrem superior*
- coll quirúrgic — v. *fractura, húmer, extrem superior, coll quirúrgic*
- còndil — v. *fractura, húmer, extrem inferior, còndil, lateral*
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.62-
- diàfisi S42.30-
- canya verda S42.31-
- comminuta (desplaçada) S42.35-
- no desplaçada S42.35-
- especificada NCAL S42.39-
- espiroide (desplaçada) S42.34-
- no desplaçada S42.34-
- obliqua (desplaçada) S42.33-
- no desplaçada S42.33-
- segmentària (desplaçada) S42.36-
- no desplaçada S42.36-
- transversal (desplaçada) S42.32-
- no desplaçada S42.32-
- epicòndil extern — v. *fractura, húmer, extrem inferior, còndil, lateral*
- epicòndil intern — v. *fractura, húmer, extrem inferior, epicòndil, medial*
- epífisi
- inferior — v. *fractura, húmer, extrem inferior, fisial*
- superior — v. *fractura, húmer, extrem superior, fisial*
- extrem distal — v. *fractura, húmer, extrem inferior*
- extrem inferior S42.40-
- còndil
- lateral (desplaçada) S42.45-
- no desplaçada S42.45-
- medial (desplaçada) S42.46-
- no desplaçada S42.46-
- epicòndil
- lateral (desplaçada) S42.43-
- no desplaçada S42.43-
- medial (desplaçada) S42.44-
- incarcerationada S42.44-
- no desplaçada S42.44-
- especificada NCAL (desplaçada) S42.49-
- no desplaçada S42.49-
- fisial S49.10-
- especificada NCAL S49.19-
- Salter-Harris
- tipus I S49.11-
- tipus II S49.12-
- tipus III S49.13-
- tipus IV S49.14-

- supracondília (desplaçada) (simple) S42.41-
- amb fractura intercondília — *v. fractura, húmer, extrem inferior*
- comminuta (desplaçada) S42.42-
- no desplaçada S42.42-
- no desplaçada S42.41-
- tor S42.48-
- transcondília (desplaçada) S42.47-
- no desplaçada S42.47-
- extrem proximal — *v. fractura, húmer, extrem superior*
- extrem superior S42.20-
- cap articular — *v. fractura, húmer, extrem superior, especificada NCAL*
- coll anatòmic — *v. fractura, húmer, extrem superior, especificada NCAL*
- coll quirúrgic (desplaçada) S42.21-
- dos fragments (desplaçada) S42.22-
- no desplaçada S42.22-
- no desplaçada S42.21-
- quatre fragments S42.24-
- tres fragments S42.23-
- epífisi — *v. fractura, húmer, extrem superior, fisial*
- especificada NCAL (desplaçada) S42.29-
- no desplaçada S42.29-
- fisial S49.00-
- especificada NCAL S49.09-
- Salter-Harris
- tipus I S49.01-
- tipus II S49.02-
- tipus III S49.03-
- tipus IV S49.04-
- tor S42.27-
- transepifisial — *v. fractura, húmer, extrem superior, fisial*
- troquí (desplaçada) S42.26-
- no desplaçada S42.26-
- tròquiter (desplaçada) S42.25-
- no desplaçada S42.25-
- intercondília — *v. fractura, húmer, extrem inferior*
- supracondília — *v. fractura, húmer, extrem inferior*
- tròclea — *v. fractura, húmer, extrem inferior, còndil, medial*
- troquí — *v. fractura, húmer, extrem superior, troquí*
- tròquiter — *v. fractura, húmer, extrem superior, tròquiter*
- tuberositat — *v. fractura, húmer, extrem superior*
- ili S32.30-
- amb fractura de l'anell pelvià — *v. disrupció, anell pelvià*
- avulsió (desplaçada) S32.31-
- no desplaçada S32.31-
- especificada NCAL S32.39-
- impacció, impactada — *codifiqueu com a fractura, per localització*
- innominat — *v. fractura, ili*
- isqui S32.60-
- amb fractura de l'anell pelvià — *v. disrupció, anell pelvià*
- avulsió (desplaçada) S32.61-
- no desplaçada S32.61-
- especificada NCAL S32.69-
- laringe S12.8
- mà S62.9-
- carpià — *v. fractura, carpià*
- dit de la mà (excepte polze) — *v. fractura, dit de la mà*
- escafoide (navicular) (mà) — *v. fractura, carpià, escafoide*
- metacarpià — *v. fractura, metacarpià*

- polze — *v. fractura, polze*
- Maisonneuve (desplaçada) S82.86-
- no desplaçada S82.86-
- mal·lèol — *v. fractura, turmell*
- malar S02.400 — *v.t. fractura, maxil·la*
- costat dret S02.40A
- costat esquerre S02.40B
- maluc — *v. fractura, fèmur, coll*
- mandíbula (maxil·lar inferior (os)) S02.609
- alvèol S02.67-
- angle (maxil·lar) S02.65-
- apòfisi condília S02.61-
- apòfisi coronoide S02.63-
- apòfisi subcondília S02.62-
- branca no especificada S02.64-
- cos no especificat S02.600
- costat dret S02.601
- costat esquerre S02.602
- localització especificada NCAL S02.69
- símfi S02.66
- manubri (esternal) S22.21
- dissociació de l'estern S22.23
- marxa — *v. fractura traumàtica, sobrecàrrega, per localització*
- material de restauració (dental) K08.539
- amb pèrdua de material K08.531
- sense pèrdua de material K08.530
- material de restauració dental K08.539
- amb pèrdua de material K08.531
- sense pèrdua de material K08.530
- maxil·la, maxil·lar (os) (si) (superior) S02.401
- alvèol S02.42
- costat dret S02.40C
- costat esquerre S02.40D
- inferior — *v. fractura, mandíbula*
- Le Fort, tipus I S02.411
- Le Fort, tipus II S02.412
- Le Fort, tipus III S02.413
- maxil·lar (inferior) (os) — *v. fractura, mandíbula*
- superior — *v. fractura, maxil·la*
- metacarpità S62.309
- base (desplaçada) S62.319
- no desplaçada S62.349
- cinquè S62.30-
- base (desplaçada) S62.31-
- no desplaçada S62.34-
- coll (desplaçada) S62.33-
- no desplaçada S62.36-
- diàfisi (desplaçada) S62.32-
- no desplaçada S62.35-
- especificada NCAL S62.398
- coll (desplaçada) S62.33-
- no desplaçada S62.36-
- diàfisi (desplaçada) S62.32-
- no desplaçada S62.35-
- especificada NCAL S62.399
- primer S62.20-
- base NCAL (desplaçada) S62.23-
- no desplaçada S62.23-
- Bennett — *v. Bennett, fractura de*

- coll (desplaçada) S62.25-
- no desplaçada S62.25-
- diàfisi (desplaçada) S62.24-
- no desplaçada S62.24-
- especificada NCAL S62.29-
- quart S62.30-
- base (desplaçada) S62.31-
- no desplaçada S62.34-
- coll (desplaçada) S62.33-
- no desplaçada S62.36-
- diàfisi (desplaçada) S62.32-
- no desplaçada S62.35-
- especificada NCAL S62.39-
- Rolando — *v. Rolando, fractura de*
- segon S62.30-
- base (desplaçada) S62.31-
- no desplaçada S62.34-
- coll (desplaçada) S62.33-
- no desplaçada S62.36-
- diàfisi (desplaçada) S62.32-
- no desplaçada S62.35-
- especificada NCAL S62.39-
- tercer S62.30-
- base (desplaçada) S62.31-
- no desplaçada S62.34-
- coll (desplaçada) S62.33-
- no desplaçada S62.36-
- diàfisi (desplaçada) S62.32-
- no desplaçada S62.35-
- especificada NCAL S62.39-
- metastàtica — *v. fractura patològica, causada per, malaltia neoplàstica — v.t. neoplàsia*
- metatarsià S92.30-
- cinquè (desplaçada) S92.35-
- no desplaçada S92.35-
- fisial S99.10-
- especificada NCAL S99.19-
- Salter-Harris
- tipus I S99.11-
- tipus II S99.12-
- tipus III S99.13-
- tipus IV S99.14-
- primer (desplaçada) S92.31-
- no desplaçada S92.31-
- quart (desplaçada) S92.34-
- no desplaçada S92.34-
- segon (desplaçada) S92.32-
- no desplaçada S92.32-
- tercer (desplaçada) S92.33-
- no desplaçada S92.33-
- Monteggia — *v. Monteggia, fractura de*
- múltiple
- costelles — *v. fractura, costella, múltiple*
- mà (i canell) NCAL — *v. fractura, per localització*
- nadó — *v. part, lesió, fractura*
- nansa de galleda (cartílag semilunar) — *v. esquinçament, menisc*
- nas, nasal (os) (septe) S02.2
- nasal (os) S02.2
- navicular (mà) — *v.t. fractura, carpià, escafoide*

- peu — v. *fractura, tarsià, escafoide*
- neoplàstica NCAL — v. *fractura patològica, causada per, malaltia neoplàstica*
- no traumàtica — v. *fractura patològica*
- no-unió — v. *no-unió, fractura*
- occipit — v. *fractura, crani, base, occipit*
- olècran (apòfisi) (cúbit) — v. *fractura, cúbit, extrem superior, olècran*
- òrbita, orbitari -ària (os) (regió) S02.8-
- sòl (vora orbitària) S02.3-
- sostre S02.19
- os
- calcis — v. *fractura, tarsià, calcani*
- capitat — v. *fractura, carpià, os gran del carp*
- púbic — v. *fractura, pubis*
- os de la cara S02.92
- os del pit — v. *fractura, estern*
- os del taló — v. *fractura, tarsià, calcani*
- os NCAL T14.8
- consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia — v. *fractura, consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia*
- en (causada per) malaltia neoplàstica NCAL — v. *fractura patològica, causada per, malaltia neoplàstica*
- lesió durant el part P13.9
- patològica (causa desconeguda) — v. *fractura patològica*
- paladar S02.8-
- parietal (crani) S02.0
- pedicle (d'arc vertebral) — v. *fractura, vèrtebra*
- pelvis, pelvià -ana (os) S32.9
- acetàbul — v. *fractura, acetàbul*
- anell — v. *disrupció, anell pelvià*
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.65
- ili — v. *fractura, ili*
- isqui — v. *fractura, isqui*
- localització especificada NCAL S32.89
- múltiple
- amb fractura de l'anell pelvià — v. *disrupció, anell pelvià*
- sense fractura de l'anell pelvià S32.82
- pubis — v. *fractura, pubis*
- sacre — v. *fractura, sacre*
- periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna M97.9
- articulació especificada NCAL M97.8
- canell M97.8
- columna vertebral M97.8
- colze M97.4-
- dit de la mà M97.8
- dit del peu M97.8
- espatlla M97.3-
- genoll M97.1--
- maluc M97.0-
- turmell M97.2-
- peroné (diàfisi) (estiloide) S82.40-
- comminuta (desplaçada) S82.45-
- no desplaçada S82.45-
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.67-
- especificada NCAL S82.49-
- espiroide (desplaçada) S82.44-
- no desplaçada S82.44-
- extrem inferior
- especificada NCAL S82.83-
- ficial S89.30-

- especificada NCAL S89.39-
- Salter-Harris
- tipus I S89.31-
- tipus II S89.32-
- tor S82.82-
- extrem superior
- especificada NCAL S82.83-
- fisial S89.20-
- especificada NCAL S89.29-
- Salter-Harris
- tipus I S89.21-
- tipus II S89.22-
- tor S82.81-
- mal·lèol extern (desplaçada) S82.6-
- no desplaçada S82.6-
- obliqua (desplaçada) S82.43-
- no desplaçada S82.43-
- que afecta el turmell o el mal·lèol — v. *fractura, peroné, mal·lèol extern*
- segmentària (desplaçada) S82.46-
- no desplaçada S82.46-
- transversal (desplaçada) S82.42-
- no desplaçada S82.42-
- peu S92.90-
- astràgal — v. *fractura, tarsià, astràgal*
- calcani — v. *fractura, tarsià, calcani*
- cuboide — v. *fractura, tarsià, cuboide*
- cuneiforme — v. *fractura, tarsià, cuneiforme*
- dit del peu — v. *fractura, dit del peu*
- escafoide — v. *fractura, tarsià, escafoide*
- especificada NCAL S92.81-
- metatarsià — v. *fractura, metatarsià*
- sesamoide S92.81-
- taba — v. *fractura, tarsià, astràgal*
- tarsià — v. *fractura, tarsià*
- piramidal (cuneiforme del carp) — v. *fractura, carpià, piramidal*
- pisiforme — v. *fractura, carpià, pisiforme*
- polze S62.50-
- falange distal (desplaçada) S62.52-
- no desplaçada S62.52-
- falange proximal (desplaçada) S62.51-
- no desplaçada S62.51-
- pròtesi articular — v. *complicació, pròtesi articular, mecànica, avaria, per localització*
- periprotètica — v. *fractura traumàtica, periprotètica*
- pubis S32.50-
- amb fractura de l'anell pelvià — v. *disrupció, anell pelvià*
- localització especificada NCAL S32.59-
- vora superior S32.51-
- radi S52.9-
- cap — v. *fractura, radi, extrem superior, cap*
- coll — v. *fractura, radi, extrem superior*
- consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.63-
- diàfisi S52.30-
- canya verda S52.31-
- comminuta (desplaçada) S52.35-
- no desplaçada S52.35-
- deformació plàstica S52.38-
- especificada NCAL S52.39-
- espiroide (desplaçada) S52.34-

- no desplaçada S52.34-
- Galeazzi — v. *Galeazzi, fractura de*
- obliqua (desplaçada) S52.33-
- no desplaçada S52.33-
- segmentària (desplaçada) S52.36-
- no desplaçada S52.36-
- transversal (desplaçada) S52.32-
- no desplaçada S52.32-
- extrem distal — v. *fractura, radi, extrem inferior*
- extrem inferior S52.50-
- apòfisi estiloide (desplaçada) S52.51-
- no desplaçada S52.51-
- Barton — v. *Barton, fractura de*
- Colles — v. *Colles, fractura de*
- especificada NCAL S52.59-
- extraarticular NCAL S52.55-
- fisial S59.20-
- especificada NCAL S59.29-
- Salter-Harris
- tipus I S59.21-
- tipus II S59.22-
- tipus III S59.23-
- tipus IV S59.24-
- intraarticular NCAL S52.57-
- Smith — v. *Smith, fractura de*
- tor S52.52-
- extrem proximal — v. *fractura, radi, extrem superior*
- extrem superior S52.10-
- cap (desplaçada) S52.12-
- no desplaçada S52.12-
- coll (desplaçada) S52.13-
- no desplaçada S52.13-
- especificada NCAL S52.18-
- fisial S59.10-
- especificada NCAL S59.19-
- Salter-Harris
- tipus I S59.11-
- tipus II S59.12-
- tipus III S59.13-
- tipus IV S59.14-
- tor S52.11-
- ròtula S82.00-
- comminuta (desplaçada) S82.04-
- no desplaçada S82.04-
- especificada NCAL S82.09-
- longitudinal (desplaçada) S82.02-
- no desplaçada S82.02-
- osteocondral (desplaçada) S82.01-
- no desplaçada S82.01-
- transversal (desplaçada) S82.03-
- no desplaçada S82.03-
- sacre S32.10
- especificada NCAL S32.19
- tipus
- 1 S32.14
- 2 S32.15
- 3 S32.16
- 4 S32.17
- zona

- I S32.119
- desplaçada (mínimament) S32.111
- molt desplaçada S32.112
- no desplaçada S32.110
- II S32.129
- desplaçada (mínimament) S32.121
- molt desplaçada S32.122
- no desplaçada S32.120
- III S32.139
- desplaçada (mínimament) S32.131
- molt desplaçada S32.132
- no desplaçada S32.130
- semilunar, canell — *v. fractura, carpià, os semilunar*
- seqüeles — *v. seqüeles, fractura*
- sesamoide
- altres — *v. fractura traumàtica, per localització*
- mà — *v. fractura, carpià*
- peu S92.81-
- Shepherd — *v. fractura, tarsià, astràgal*
- si (etmoidal) (frontal) S02.19
- símfisi púbica — *v. fractura, pubis*
- Smith — *v. Smith, fractura de*
- sobrecàrrega M84.30
- carp M84.34-
- clavícula M84.31-
- coll — *v. fractura, sobrecàrrega, vèrtebra*
- coll del fèmur M84.359
- costella M84.38
- crani M84.38
- cúbit M84.33-
- dit de la mà M84.34-
- dit del peu M84.37-
- escàpula M84.31-
- fèmur M84.35-
- húmer M84.32-
- ili M84.350
- isqui M84.350
- maluc M84.359
- metacarp M84.34-
- metatars M84.37-
- pelvis M84.350
- peroné M84.36-
- radi M84.33-
- tars M84.37-
- tibia M84.36-
- turmell M84.37-
- vèrtebra M48.40
- regió cervical M48.42
- regió cervicodorsal M48.43
- regió dorsal M48.44
- regió dorsolumbar M48.45
- regió lumbar M48.46
- regió lumbosacra M48.47
- regió occipitoatlantoaxial M48.41
- regió sacrococcigeal M48.48
- supracondília, colze — *v. fractura, húmer, extrem inferior, supracondília*
- taba — *v. fractura, tarsià, astràgal*
- tarsià S92.20-
- astràgal S92.10-

- apòfisi lateral (desplaçada) S92.14-
 - no desplaçada S92.14-
- apòfisi posterior (desplaçada) S92.13-
 - no desplaçada S92.13-
- avulsió (desplaçada) S92.15-
 - no desplaçada S92.15-
- cap (desplaçada) S92.12-
 - no desplaçada S92.12-
- coll (desplaçada) S92.11-
 - no desplaçada S92.11-
- cos (desplaçada) S92.12-
 - no desplaçada S92.12-
- cúpula (desplaçada) S92.14-
 - no desplaçada S92.14-
- especificada NCAL S92.19-
- calcani S92.00-
- apòfisi anterior (desplaçada) S92.02-
 - no desplaçada S92.02-
- cos (desplaçada) S92.01-
 - no desplaçada S92.01-
- extraarticular NCAL (desplaçada) S92.05-
 - no desplaçada S92.05-
- fisial S99.00-
 - especificada NCAL S99.09-
 - Salter-Harris
 - tipus I S99.01-
 - tipus II S99.02-
 - tipus III S99.03-
 - tipus IV S99.04-
- intraarticular (desplaçada) S92.06-
 - no desplaçada S92.06-
- tuberositat (desplaçada) S92.04-
 - avulsió (desplaçada) S92.03-
 - no desplaçada S92.03-
 - no desplaçada S92.04-
- cuboide (desplaçada) S92.21-
 - no desplaçada S92.21-
- cuneiforme
 - extern (desplaçada) S92.22-
 - no desplaçada S92.22-
 - intermedi (desplaçada) S92.23-
 - no desplaçada S92.23-
 - intern (desplaçada) S92.24-
 - no desplaçada S92.24-
- escafoide (desplaçada) S92.25-
 - no desplaçada S92.25-
- navicular — *v. fractura, tarsià, escafoide*
- taba — *v. fractura, tarsià, astràgal*
- temporal (estiloide) S02.19
- tibia (diàfisi) S82.20-
 - cap (que afecta l'articulació del genoll) — *v. fractura, tibia, extrem superior*
 - columna vertebral — *v. fractura, tibia, extrem superior, columna vertebral*
 - comminuta (desplaçada) S82.25-
 - no desplaçada S82.25-
 - còndils — *v. fractura, tibia, extrem superior*
 - consecutiva a inserció d'implant, pròtesi o placa M96.67-
 - eminència intercondiloide — *v. fractura, tibia, extrem superior*
 - epífisi
 - inferior — *v. fractura, tibia, extrem inferior*

- superior — *v. fractura, tibia, extrem superior*
- especificada NCAL S82.29-
- espiroide (desplaçada) S82.24-
- no desplaçada S82.24-
- extrem distal — *v. fractura, tibia, extrem inferior*
- extrem inferior S82.30-
- especificada NCAL S82.39-
- fisial S89.10-
- especificada NCAL S89.19-
- Salter-Harris
- tipus I S89.11-
- tipus II S89.12-
- tipus III S89.13-
- tipus IV S89.14-
- piló (desplaçada) S82.87-
- no desplaçada S82.87-
- tor S82.31-
- extrem proximal — *v. fractura, tibia, extrem superior*
- extrem superior S82.10-
- bicondília (desplaçada) S82.14-
- no desplaçada S82.14-
- columna vertebral (desplaçada) S82.11-
- no desplaçada S82.11-
- epicòndil (desplaçada) S82.12-
- no desplaçada S82.12-
- epitròclea (desplaçada) S82.13-
- no desplaçada S82.13-
- especificada NCAL S82.19-
- fisial S89.00-
- especificada NCAL S89.09-
- Salter-Harris
- tipus I S89.01-
- tipus II S89.02-
- tipus III S89.03-
- tipus IV S89.04-
- planell — *v. fractura, tibia, extrem superior, bicondília*
- tor S82.16-
- tuberositat (desplaçada) S82.15-
- no desplaçada S82.15-
- mal·lèol — *v. fractura, turmell, mal·lèol intern*
- obliqua (desplaçada) S82.23-
- no desplaçada S82.23-
- piló — *v. fractura, tibia, extrem inferior, piló*
- que afecta el turmell o el mal·lèol — *v. fractura, turmell, mal·lèol intern*
- segmentària (desplaçada) S82.26-
- no desplaçada S82.26-
- transversal (desplaçada) S82.22-
- no desplaçada S82.22-
- tuberositat — *v. fractura, tibia, extrem superior, tuberositat*
- tòrax (ossi) S22.9
- amb mobilitat paradoxal del tòrax — *v. mobilitat paradoxal, tòrax*
- costella S22.3-
- múltiple S22.4-
- amb mobilitat paradoxal del tòrax — *v. mobilitat paradoxal, tòrax*
- estern S22.20
- apèndix xifoide S22.24
- cos S22.22
- manubri S22.21

-- vèrtebra (desplaçada) S22.009
--- cinquena S22.059
---- cuneïforme per compressió S22.050
---- esclat (estable) S22.051
----- inestable S22.052
---- tipus especificat NCAL S22.058
--- cuneïforme per compressió S22.000
--- desena S22.079
---- cuneïforme per compressió S22.070
---- esclat (estable) S22.071
----- inestable S22.072
---- tipus especificat NCAL S22.078
--- dotzena S22.089
---- cuneïforme per compressió S22.080
---- esclat (estable) S22.081
----- inestable S22.082
---- tipus especificat NCAL S22.088
--- esclat (estable) S22.001
---- inestable S22.002
--- no desplaçada S22.001
--- novena S22.079
---- cuneïforme per compressió S22.070
---- esclat (estable) S22.071
----- inestable S22.072
---- tipus especificat NCAL S22.078
--- onzena S22.089
---- cuneïforme per compressió S22.080
---- esclat (estable) S22.081
----- inestable S22.082
---- tipus especificat NCAL S22.088
--- primera S22.019
---- cuneïforme per compressió S22.010
---- esclat (estable) S22.011
----- inestable S22.012
---- tipus especificat NCAL S22.018
--- quarta S22.049
---- cuneïforme per compressió S22.040
---- esclat (estable) S22.041
----- inestable S22.042
---- tipus especificat NCAL S22.048
--- segona S22.029
---- cuneïforme per compressió S22.020
---- esclat (estable) S22.021
----- inestable S22.022
---- tipus especificat NCAL S22.028
--- setena S22.069
---- cuneïforme per compressió S22.060
---- esclat (estable) S22.061
----- inestable S22.062
---- tipus especificat NCAL S22.068
--- sisena S22.059
---- cuneïforme per compressió S22.050
---- esclat (estable) S22.051
----- inestable S22.052
---- tipus especificat NCAL S22.058
--- tercera S22.039
---- cuneïforme per compressió S22.030
---- esclat (estable) S22.031
----- inestable S22.032

- tipus especificat NCAL S22.038
- tipus especificat NCAL S22.008
- vuitena S22.069
- cuneïforme per compressió S22.060
- esclat (estable) S22.061
- inestable S22.062
- tipus especificat NCAL S22.068
- trapezi o trapezoide — *v. fractura, carpià*
- tràquea (cartílag) S12.8
- trimal·leolar — *v. fractura, turmell, trimal·leolar*
- trocànter — *v. fractura, fèmur, trocanteriana*
- tuberositat (externa) — *v. fractura traumàtica, per localització*
- turmell S82.899
- astràgal — *v. fractura, tarsià, astràgal*
- bimal·leolar (desplaçada) S82.84-
- no desplaçada S82.84-
- mal·lèol extern únicament (desplaçada) S82.6-
- no desplaçada S82.6-
- mal·lèol intern (desplaçada) S82.5-
- associada a fractura de Maisonneuve — *v. fractura, Maisonneuve*
- no desplaçada S82.5-
- trimal·leolar (desplaçada) S82.85-
- no desplaçada S82.85-
- unciforme — *v. fractura, carpià, ganxut*
- vèrtebra, vertebral (apòfisi espinosa) (apòfisi transversa) (arc) (arc neural) (columna) (cos) (pedicle)
- atlas — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, primera*
- axis — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, segona*
- cervical (llàgrima) S12.9
- axis — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, segona*
- primera (atlas) — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, primera*
- segona (axis) — *v. fractura, coll, vèrtebra cervical, segona*
- còccix S32.2
- crònica M84.48
- dorsal — *v. fractura, tòrax, vèrtebra*
- lumbar S32.009
- cinquena S32.059
- cuneïforme per compressió S32.050
- esclat (estable) S32.051
- inestable S32.052
- tipus especificat NCAL S32.058
- cuneïforme per compressió S32.000
- esclat (estable) S32.001
- inestable S32.002
- primera S32.019
- cuneïforme per compressió S32.010
- esclat (estable) S32.011
- inestable S32.012
- tipus especificat NCAL S32.018
- quarta S32.049
- cuneïforme per compressió S32.040
- esclat (estable) S32.041
- inestable S32.042
- tipus especificat NCAL S32.048
- segona S32.029
- cuneïforme per compressió S32.020
- esclat (estable) S32.021
- inestable S32.022
- tipus especificat NCAL S32.028

- tercera S32.039
- cuneiforme per compressió S32.030
- esclat (estable) S32.031
- inestable S32.032
- tipus especificat NCAL S32.038
- tipus especificat NCAL S32.008
- metastàtica — *v. aixafament vertebral, en, malaltia especificada NCAL — v.t. neoplàsia*
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- sacre S32.10
- especificada NCAL S32.19
- tipus
- 1 S32.14
- 2 S32.15
- 3 S32.16
- 4 S32.17
- zona
- I S32.119
- desplaçada (mínimament) S32.111
- molt desplaçada S32.112
- no desplaçada S32.110
- II S32.129
- desplaçada (mínimament) S32.121
- molt desplaçada S32.122
- no desplaçada S32.120
- III S32.139
- desplaçada (mínimament) S32.131
- molt desplaçada S32.132
- no desplaçada S32.130
- toràctica — *v. fractura, tòrax, vèrtebra*
- vèrtex S02.0
- volta del crani S02.0
- vòmer (os) S02.2
- vora orbitària S02.3-
- xifostern, xifoide (apèndix) S22.24
- zigoma S02.402
- costat dret S02.40E
- costat esquerre S02.40F

fractura, insuficiència — *v. fractura patològica, per localització*

fragilitas

- crinium L67.8
- ossium (amb escleròtica blava) (hereditària) Q78.0
- unguium L60.3
- congènita Q84.6

fragilitat, fràgil

- cabells L67.8
- capil·lar (hereditària) D69.8
- cromosoma X Q99.2
- localització autosòmica Q95.5
- localització cromosòmica no sexual Q95.5
- malaltia òssia Q78.0
- mental R41.81
- òssia congènita (amb escleròtica blava) Q78.0
- ungles L60.3
- congènita Q84.6

fragments de cataracta (cristal·lí) consecutius a intervenció de cataractes H59.02-

- cos estrany retintut — *v. retintut, cos estrany, fragments de (tipus de)*

frambèsia, frambèsic -a (tropical) — *v.t. pian*

- lesió o úlcera inicial A66.0
- primària A66.0

frambèside

- gomosa A66.4
- pian precoç A66.2

frambesioma A66.1**Franceschetti-Klein (-Wildervanck), malaltia o síndrome de** Q75.4**Francis, malaltia de** — *v. tularèmia***Frank, trombocitopènia essencial de** D69.3**Franklin, malaltia de** C88.2**Fraser, síndrome de** Q87.0**fre**

- lingual (congènit) (escurçament) Q38.1
- orifici extern Q51.828

fred

- efectes de T69.9
 - efecte especificat NCAL T69.8
- esgotament per T69.8
- excessiu, efectes de T69.9
 - efecte especificat NCAL T69.8
- exposició a T69.9
 - efecte especificat NCAL T69.8
- malaltia o hemoglobinúria per aglutinines (crònica) D59.1
- sensibilitat autoimmunitària D59.1
- síndrome de lesió (nadó) P80.0

Frederickson, hiperlipoproteïnèmia de

- tipus I i V E78.3
- tipus IIa E78.00
- tipus IIb i III E78.2
- tipus IV E78.1

Freeman-Sheldon, síndrome de Q87.0**Frei, malaltia de** A55**Freiberg, malaltia de (infracció del cap de metatarsià o osteocondrosi)** — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars***fremiment cardíac per fricció** R01.2**frenitis** — *v. encefalitis***freqüència de la micció (nocturna)** R35.0

- psicogènica F45.8

Frey, síndrome de

- auriculotemporal G50.8
- hiperhidrosi L74.52

fricció

- cremada — *v. cremada, per localització*
- fremiment cardíac R01.2
- precordial R01.2
- sorolls toràcics R09.89

fricofilia F65.81**Friderichsen-Waterhouse, síndrome o malaltia de** A39.1**Friedländer B (bacil) NCAL** A49.8 — *v.t. afecció***Friedreich**

- atàxia G11.1
- esclerosi (cerebel) (medul·la espinal) G11.1
- hemihipertròfia facial Q67.4
- malaltia sistèmica combinada G11.1

frigidesa F52.22**frinodèrmia (carència de vitamina A)** E50.8**Fröhlich, síndrome de** E23.6**frontal** — *v.t. afecció*

- síndrome del lòbul F07.0

frotis cervical discariòtic R87.619

fructocinasa, deficiència de E74.11

fructosa-1,6-difosfatasa, deficiència de E74.19

fructosèmia (benigna) (essencial) E74.12

fructosúria (benigna) (essencial) E74.11

ftiriosi (pubis) B85.3

- amb qualsevol infestació classificable a B85.0-B85.2 B85.4

Fuchs

- ciclitis heterocròmica — *v. ciclitis, heterocròmica de Fuchs*

- distròfia (corneal endotelial) H18.51

- taques negres (miòpiques) H44.2-

fucosidosi E77.1

fuetada cervical S13.4

fuga R68.89

- dissociativa F44.1

- histèrica (dissociativa) F44.1

- postictal en epilèpsia — *v. epilèpsia*

- reacció a estrès excepcional (transitori) F43.0

fuita

- aire NCAL J93.82

-- postprocedimental J95.812

- dispositiu, implant o empelt — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*

-- aire persistent J93.82

-- cardíac NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*

-- catèter NCAL T85.638

--- diàlisi (renal) T82.43

---- intraperitoneal T85.631

--- infusió NCAL T82.534

---- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.630

--- urinari T83.038

---- cistostomia T83.030

---- especificat NCAL T83.032

---- Hopkins T83.038

---- ileostomia T83.038

---- nefrostomia T83.032

---- permanent T83.031

---- urostomia T83.038

-- derivació ventricular intracranial T85.03

-- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*

-- especificat NCAL T85.638

-- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*

-- genital NCAL T83.498

--- pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.490

--- pròtesi testicular T83.491

-- mama (implant) T85.43

-- ocular NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*

-- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*

-- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*

-- urinari NCAL — *v.t. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*

--- empelt T83.23

-- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*

- líquid àmnic — *v. ruptura, membranes, prematura*

- líquid cefalorraquidi G96.0

-- de punció raquídia (lumbar) G97.0

- orina — *v. incontinença*

- sang (microscòpica) fetal en la circulació materna que afecta el tractament de l'embaràs — *v. embaràs, complicat per*

fulla de sabre (sifilítica), tibia de [M90.8-] A50.56

fulminant — *v. afecció*

fum de tabac en tabaquisme passiu, exposició a (aguda) (crònica) Z77.22

- en el període perinatal P96.81

fumador -a — *v.t. dependència, droga o fàrmac, nicotina*

- bronquitis J41.0

- gola J31.2

- llengua K13.24

- paladar K13.24

- passiu Z77.22

- tos J41.0

funcional — *v.t. afecció*

- hemorràgia (úter) N93.8

funcionament defectuós — *v.t. disfunció*

- bomba d'infusió intratecal T85.615

- catèter NCAL T85.618

-- cistostomia T83.010

-- diàlisi (renal) (vascular) T82.41

--- intraperitoneal T85.611

-- infusió NCAL T82.514

--- conducte raquidi T85.610

--- cranial T85.610

--- epidural T85.610

--- intratecal T85.610

--- subaracnoidal T85.610

--- subdural T85.610

-- urinari T83.018 — *v.t. avaria, dispositiu, catèter*

- cistostomia (estoma) N99.512

-- catèter T83.010

- colostomia K94.03

-- vàlvula K94.03

- dispositiu elèctric cardíac T82.119

-- elèctrode T82.110

-- generador d'impulsos T82.111

-- tipus especificat NCAL T82.118

- dispositiu protètic intern — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, per localització, mecànica*

- dispositiu urinari NCAL — *v. complicació, geniturinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*

- dispositiu, implant o empelt del sistema nerviós especificat NCAL T85.615

- empelt o derivació vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*

- enterostomia K94.13

- esofagostomia K94.33

- estoma entèric K94.13

- gastroentèric K31.89

- gastrostomia K94.23

- ileostomia K94.13

-- vàlvula K94.13

- jejunostomia K94.13

- marcapassos — *v. funcionament defectuós, dispositiu elèctric cardíac*

- traqueostomia J95.03

- vàlvula

-- colostomia K94.03

-- cor T82.09

-- ileostomia K94.13

- ventricular (derivació comunicant) T85.01

fungèmia NE B49

fungiforme, maluc — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*

funiculitis (aguda) (crònica) (endèmica) N49.1

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.23

- tuberculosa A18.15

fúrfur L21.0

- Microsporon B36.0

furgar-se el nas F98.8

furóncol L02.92

- aixella (regió) L02.42-
- anus K61.0
- aurícula (orella) — *v. abscess, orella, externa*
- boca K12.2
- cap L02.821
- - cara L02.02
- cara L02.02
- coll L02.12
- conducte auditiu extern — *v. abscess, orella, externa*
- cos cavernós N48.21
- cuir cabellut L02.821
- dit de la mà — *v. furóncol, mà*
- dit del peu — *v. furóncol, peu*
- engonal L02.224
- espai antecubital — *v. furóncol, extremitat superior*
- espatlla — *v. furóncol, extremitat superior*
- esquena (qualsevol part) L02.222
- extern, conducte auditiu — *v. abscess, orella, externa*
- extremitat inferior L02.42-
- extremitat superior L02.42-
- femoral (regió) — *v. furóncol, extremitat inferior*
- flanc L02.221
- front L02.02
- galta (externa) L02.02
- genoll — *v. furóncol, extremitat inferior*
- gluti -útia (regió) L02.32
- lacrimal
- - conductes (sacs) (vies) — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- - glàndula — *v. dacrioadenitis*
- llavi vulvar (major) (menor) N76.4
- llombrígol L02.226
- localització especificada NCAL L02.828
- mà L02.52-
- maligne A22.0
- maluc — *v. furóncol, extremitat inferior*
- mama N61.1
- melic L02.226
- mentó L02.02
- nas J34.0
- natja L02.32
- òrbita, orbitari — *v. abscess, òrbita*
- orella externa — *v. abscess, orella, externa*
- palmar (espai) — *v. furóncol, mà*
- paret abdominal L02.221
- paret toràcica L02.223
- parpella — *v. abscess, parpella*
- parts posteriors L02.32
- pavelló de l'orella — *v. abscess, orella, externa*
- penis N48.21
- perineu L02.225
- peu L02.62-
- polze — *v. furóncol, mà*
- poplità — *v. furóncol, extremitat inferior*
- prerotular — *v. furóncol, extremitat inferior*
- regió pectoral L02.223
- ronyó — *v. abscess, ronyó*

- submandibular K12.2
- templa (regió) L02.02
- tronc L02.229
- - engonal L02.224
- - esquena L02.222
- - melic L02.226
- - paret abdominal L02.221
- - paret toràcica L02.223
- - perineu L02.225
- turmell — *v. furóncol, extremitat inferior*
- vesícula seminal N49.0
- vulva N76.4
- furunculosi** — *v. furóncol*
- fus de Krukenberg** — *v. pigmentació, còmia, posterior*
- fusió, fusionat -ada (congènita)**
- articulació (adquirida) — *v.t. anquilosi*
- - congènita Q74.8
- astragaloscafoïdal Q74.2
- aurícules Q21.1
- aurícules cardíques Q21.1
- bessons Q89.4
- binocular amb estereòpsia defectuosa H53.32
- calcaneoscafoïdal Q66.89
- coanes Q30.0
- columna cervical M43.22
- columna vertebral (adquirida) NCAL M43.20
- - congènita Q76.49
- - estat d'artròdesi Z98.1
- - estat postoperatori Z98.1
- - regió cervical M43.22
- - regió cervicodorsal M43.23
- - regió dorsal M43.24
- - regió dorsolumbar M43.25
- - regió lumbar M43.26
- - regió lumbosacra M43.27
- - regió occipitoatlantoaxial M43.21
- - regió sacrococcigeal M43.28
- comissura de la vàlvula mitral Q23.2
- conducte auditiu Q16.1
- conducte sublingual amb conducte submaxil·lar a l'obertura de la boca Q38.4
- costelles Q76.6
- dent K00.2
- dits de la mà Q70.0-
- dits del peu Q70.2-
- extremitat, congènita Q74.8
- - inferior Q74.2
- - superior Q74.0
- himen Q52.3
- laringe i tràquea Q34.8
- llavi vulvar (major) (menor) Q52.5
- lòbuls pulmonars Q33.8
- lumbosacra (adquirida) M43.27
- - congènita Q76.49
- - estat d'artròdesi Z98.1
- - estat postprocedimental Z98.1
- nariu, nas, nasal, orificis nasals Q30.0
- orel·la, ossicles de l' Q16.3
- òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- os Q79.8

- ossicles Q79.9
- auditiu Q16.3
- ronyons (incompleta) Q63.1
- sacroilíaca (articulació) M43.28
- congènita Q74.2
- estat d'artròdesi Z98.1
- estat postprocedimental Z98.1
- tarsiana Q66.89
- testicles Q55.1
- tràquea i esòfag Q39.8
- vagina Q52.4
- valves de vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- mitral Q23.2
- pulmonar Q22.1
- tricúspide Q22.4
- valves pulmonars Q22.1
- ventricles cardíacs Q21.0
- vèrtebra (arc) — *v. fusió, columna vertebral*
- vulva Q52.5

fusionat -ada — *v. fusió*

fusospiril·losi (amígdales) (boca) (llengua) A69.1

fusta, pulmó o pneumonitis de la J67.8

G

Gaisböck, malaltia de (policitemia hipertònica) D75.1

galactocele (mama) N64.89

- puerperal, postpart O92.79

galactocinasa, deficiència de E74.29

galactoforitis N61.0

- gestacional, puerperal, postpart O91.2-

galactorrea O92.6

- no associada amb el part N64.3

galactosèmia (clàssica) (congènita) E74.21

galactosúria E74.29

galactúria R82.0

- esquistosomosi (bilharziosi) B65.0

Galè, vena de — *v. afecció*

Galeazzi, fractura de S52.37-

galeofòbia F40.218

galindó M21.61-

- sastre M21.62-

galop, ritme de R00.8

galta — *v. afecció*

gammapatia (de significat indeterminat [MGUS]) D47.2

- associada a discràsia limfoplasmocítica D47.2

- monoclonal D47.2

- policlonal D89.0

Gamna, malaltia de (esplenomegàlia sideròtica) D73.1

gamofòbia F40.298

gampsodactília (congènita) Q66.7

Gamstorp, malaltia de (adinàmia episòdica hereditària) G72.3

gana (efectes de)

- depravada — *v. pica*

- excessiva R63.2

- falta o pèrdua R63.0 — *v.t. anorèxia*

-- origen no orgànic F50.89

-- psicogènica F50.89

- pervertida (histèrica) — *v. pica*

gandul, síndrome del leucòcit D70.8

Gandy-Nanta, malaltia de (esplenomegàlia sideròtica) D73.1

ganes de buscar brega F60.3

gangli esfenopalatí, neuràlgia de G90.09

ganglió (articular) (beina tendinosa) (compost) (difús) (tendó) M67.40

- avantbraç M67.43-

- braç M67.42-

- cama M67.46-

- canell M67.43-

- localització especificada NCAL M67.48

- localitzacions múltiples M67.49

- mà M67.44-

- periòstic — *v. periostitis*

- peu M67.47-

- pian (precoç) (tardà) A66.6

- regió de la cuixa M67.45-

- regió de l'espatlla M67.41-

- regió pelviana M67.45-

- tuberculós A18.09

- turmell M67.47-

gangliocitoma D36.10

ganglioglioma — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

ganglioneuroblastoma — *v. neoplàsia, nervi, maligna*

ganglioneuroma D36.10

- maligne — *v. neoplàsia, nervi, maligna*

ganglioneuromatosi D36.10

ganglionitis

- cinquè parell cranial — *v. neuràlgia, trigemin*

- Gasser (postherpètica) (postherpes zòster) B02.21

- geniculada G51.1

- - nadó (lesió durant el part) P11.3

- - postherpètica, postherpes zòster B02.21

- herpes zòster B02.21

- postherpètica geniculada B02.21

gangliosidosi E75.10

- GM1 E75.19

- GM2 E75.00

- - altres tipus especificats E75.09

- - Sandhoff, malaltia de E75.01

- - Tay-Sachs, malaltia de E75.02

- GM3 E75.19

- mucopolidosi IV E75.11

gangosa A66.5

gangrena, gangrenós -osa (cutània) (hidròpica) (humida) (seca) (teixit connectiu) (úlcer) I96 — *v.t. necrosi*

- abdomen (paret) I96

- abscess periamigdalí J36

- alveolar M27.3

- amb diabetis (mellitus) — *v. diabetis, gangrena*

- apèndix K35.80

- - amb

- - - abscess peritoneal K35.3

- - - perforació o ruptura K35.2

- - - peritonitis NCAL K35.3

- - - - generalitzada (amb perforació o ruptura) K35.2

- - - - localitzada (amb perforació o ruptura) K35.3

- arterioescleròtica (general) (senil) — *v. arterioesclerosi, extremitats, amb, gangrena*

- aurícula I96

- Bacillus welchii A48.0

- boca A69.0
- budell, cec o còlon — *v. gangrena, intestí*
- bufeta urinària (infecciosa) — *v. cistitis, tipus especificat NCAL*
- Clostridium perfringens o Clostridium welchii A48.0
- columna vertebral I96
- conducte deferent N49.1
- - no infecciosa N50.89
- cordó espermàtic N49.1
- - no infecciosa N50.89
- còrnia H18.89-
- cossos cavernosos N48.29
- - no infecciosa N48.89
- cutània progressiva I96
- decúbit — *v. úlcera, pressió, per localització*
- dent (polpa) K04.1
- diabètica (qualsevol localització) — *v. diabetis, gangrena*
- emfisematosa — *v. gangrena, gasosa*
- epidèmica — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*
- epididim (infecciosa) N45.1
- erisipela — *v. erisipela*
- escrot N49.3
- - no infecciosa N50.89
- espiroquetal NCAL A69.8
- estomatitis A69.0
- extremitat (inferior) (superior) I96
- faringe — *v.t. faringitis*
- - Vincent A69.1
- Fournier N49.3
- - femenina N76.89
- fusospiroquetal A69.0
- gasosa (bacil) A48.0
- - consecutiva a
- - - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, ooforitis*
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- glossitis K14.0
- gola — *v.t. faringitis*
- - diftèrica A36.0
- - Vincent A69.1
- hèrnia — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*
- intestí, intestinal (hemorràgica) (massiva) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- - amb
- - - embòlia mesentèrica K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- - - obstrucció — *v. obstrucció, intestí*
- laringitis J04.0
- limfangitis I89.1
- Meleney (sinèrgica) — *v. úlcera, pell*
- melic I96
- mesenteri K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- - amb
- - - embòlia K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- - - obstrucció intestinal — *v. obstrucció, intestí*
- ovari — *v. ooforitis*
- pàncrees — *v. pancreatitis, aguda*
- penis N48.29
- - no infecciosa N48.89
- perineu I96
- presenil I73.1
- progressiva sinèrgica — *v. úlcera, pell*

- progressiva, cutània I96
- pulmó J85.0
- - espiroquetal A69.8
- pulmonar J85.0
- pulpar (dental) K04.1
- Raynaud (gangrena simètrica) I73.01
- retrofaringia J39.2
- senil (ateroscleròtica) — *v. arterioesclerosi, extremitats, amb, gangrena*
- simètrica I73.01
- testicle (infecciosa) N45.2
- - no infecciosa N44.8
- tiroide (glàndula) E07.89
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- túnica vaginal N49.1
- - no infecciosa N50.89
- úter — *v. endometritis*
- uvulitis K12.2
- vesícula biliar — *v. colecistitis, aguda*
- vulva N76.89

ganister, malaltia de J62.8

ganivetada — *v.t. laceració*

- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*

Ganser, síndrome de (histèrica) F44.89

Gardner-Diamond, síndrome de (autosensibilitat eritrocítica) D69.2

gargolisme E76.01

Garré, malaltia, osteïtis (esclerosant) o osteomielitis de — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*

garrell (adquirít) M21.16-

- congènit Q68.5
- raquític E64.3

Garrod, coixinets dels artells o de M72.1

Gartner, conducte de

- persistent Q50.6
- quist Q52.4

gas, gasós -osa R14.3

- a l'estómac R14.0
- asfíxia, inhalació, intoxicació, sufocació NCAL — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- dolors R14.1
- excessiu R14.0
- gangrena A48.0
- - consecutiva a
- - - avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, ooforitis*
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

gastràlgia — *v.t. dolor, abdominal*

gastrèctasi K31.0

- psicogènica F45.8

gàstric -a — *v. afecció*

gastrinoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, comportament incert*
- localització no especificada D37.9
- maligne
- - localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C25.4
- - pàncrees C25.4

gastritis (simple) K29.70

- aguda (erosiva) K29.00
- - amb hemorràgia K29.01
- al·lèrgica K29.60
- - amb hemorràgia K29.61

- alcohòlica K29.20
- amb hemorràgia K29.21
- amb hemorràgia K29.71
- atròfica (crònica) K29.40
- amb hemorràgia K29.41
- causada per carència nutricional E63.9
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- crònica (antral) (fúndica) K29.50
- amb hemorràgia K29.51
- atròfica K29.40
- amb hemorràgia K29.41
- superficial K29.30
- amb hemorràgia K29.31
- eosinofílica K52.81
- espàstica K29.60
- amb hemorràgia K29.61
- especificada NCAL K29.60
- amb hemorràgia K29.61
- gegant, hipertròfica K29.60
- amb hemorràgia K29.61
- granulomatosa K29.60
- amb hemorràgia K29.61
- hipertròfica (mucosa) K29.60
- amb hemorràgia K29.61
- nerviosa F54
- superficial crònica K29.30
- amb hemorràgia K29.31
- tuberculosa A18.83
- vírica NCAL A08.4

gastrocarcinoma — *v. neoplàsia, estómac, maligna*

gastrocòlic -a — *v. afecció*

gastrodínia — *v. dolor, abdominal*

gastrodiscoïdosi B66.8

gastroduodenitis K29.90

- amb hemorràgia K29.91
- virus, vírica A08.4
- tipus especificat NCAL A08.39

gastroenteritis (aguda) (crònica) (no infecciosa) K52.9 — *v.t. enteritis*

- al·lèrgica K52.29
- amb
- enteropatia induïda per proteïnes alimentàries K52.22
- gastritis o gastroenteritis eosinofíliques K52.81
- síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries K52.21
- alimentària K52.29 — *v.t. gastroenteritis, al·lèrgica*
- causada per
- *Cryptosporidium* A07.2
- fàrmacs K52.1
- radiació K52.0
- toxiinfecció alimentària — *v. intoxicació, alimentària*
- eosinofílica K52.81
- epidèmica (infecciosa) A09
- gripal — *v. grip, amb, gastroenteritis*
- hipersensibilitat alimentària K52.29 — *v.t. gastroenteritis, al·lèrgica*
- induïda per fàrmacs K52.1
- infecciosa — *v. enteritis, infecciosa*
- no infecciosa K52.9
- especificada NCAL K52.89
- rotavirus A08.0

- Salmonella A02.0
- tòxica K52.1
- vírica NCAL A08.4
- - greu infantil A08.39
- - infantil (aguda) A08.39
- - infecciosa aguda A08.39
- - - tipus Norwalk A08.11
- - rotavirus A08.0
- - tipus especificat NCAL A08.39
- - virus de Norwalk A08.11

gastroenteropatia K52.9 — *v.t. gastroenteritis*

- aguda causada pel virus de Norwalk A08.11
- aguda causada per norovirus A08.11
- infecciosa A09

gastroenteroptosi K63.4

gastroesofàgica, síndrome de laceració-hemorràgia K22.6

gastroespasme (neurogènic) (reflex) K31.89

- neuròtic F45.8
- psicogènic F45.8

gastrointestinal — *v. afecció*

gastrojejunal — *v. afecció*

gastrojejunitis K52.9 — *v.t. enteritis*

gastrojejunocòlic -a — *v. afecció*

gastròlits K31.89

gastromalàcia K31.89

gastroparàlisi K31.84

- diabètica — *v. diabetis, gastroparàlisi*

gastroparèsia K31.84

- diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb gastroparèsia*

gastropatia K31.9

- eritematosa K29.70
- exsudativa K90.89
- hipertensió portal K31.89
- portal congestiva K31.89

gastroptosi K31.89

gastrorràgia K92.2

- psicogènica F45.8

gastròsquisi (congènita) Q79.3

gastrostenosi K31.89

gastrostomia

- cura Z43.1
- estat Z93.1

gastrosucorrea (contínua) (intermitent) K31.89

- neuròtica F45.8
- psicogènica F45.8

gat

- orella Q17.3
- síndrome de l'ull Q92.8
- síndrome del crit Q93.4

gat, esgarrapada de — *v.t. abrasió*

- malaltia o febre A28.1

gatofòbia F40.218

Gaucher, malaltia o esplenomegàlia de (adult) (infantil) E75.22

Gee (-Herter) (-Thaysen), malaltia de (esprue no tropical) K90.0

gefirofòbia F40.242

gegant

- cèl·lula
- - epúlida K06.8

- granuloma perifèric K06.8
- esòfag, congènit Q39.5
- ronyó, congènit Q63.3
- urticària T78.3
- hereditària D84.1

Gélineau, síndrome de G47.419

- amb cataplexia G47.411

gelosia

- alcohòlica F10.988
- germans F93.8
- infantil F93.8

geminació de les dents K00.2

gemistocitoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9

general, generalitzat -ada — *v. afecció*

genet, os del — *v. ossificació, múscul, especificada NCAL*

genètic -a

- portador de malaltia (estat)
- especificada NCAL Z14.8
- fibrosi quística Z14.1
- hemofília A (asimptomàtica) Z14.01
- simptomàtica Z14.02
- predisposició a malaltia NCAL Z15.89
- neoplàsia endocrina múltiple Z15.81
- neoplàsia maligna Z15.09
- endometri Z15.04
- especificada NCAL Z15.09
- mama Z15.01
- ovari Z15.02
- pròstata Z15.03

genital — *v. afecció*

genitals externs — *v. afecció*

genitoanorectal, síndrome A55

genitourinari, aparell — *v. afecció*

geniva — *v. afecció*

genoll

- congènit Q74.1
- extrorsum (adquirít) — *v.t. deformitat, var, genoll*
- congènit Q74.1
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- introrsum (adquirít) — *v.t. deformitat, valg, genoll*
- congènit Q74.1
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- raquític (antic) E64.3
- recurvat (adquirít) — *v.t. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- congènit Q68.2
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- valg (adquirít) (sancallós) M21.06-
- congènit Q74.1
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3
- var (adquirít) (garrell) M21.16-
- congènit Q74.1
- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

geòfag, infant F98.3

geofàgia — *v. pica*

geogràfica, llengua K14.1

geotricosi B48.3

- estomatitis B48.3

gep (adquirít) — *v. cífosi*

gepa (adquirida) — *v. cífosi*

Gerbode, defecte de Q21.0

Gerhardt

- malaltia (eritromelàlgia) I73.81

- síndrome (paràlisi de les cordes vocals) J38.00

-- bilateral J38.02

-- unilateral J38.01

germans, rivalitat entre Z62.891

germinoblastoma (difús) C85.9-

- fol·licular C82.9-

germinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

gerontotoxó — *v. degeneració, còmia, senil*

Gerstmann, síndrome de R48.8

- desenvolupament F81.2

Gerstmann-Stráussler-Scheinker, síndrome de (GSS) A81.82

gestació (període) — *v.t. embaràs*

- ectòpica — *v. embaràs, per localització*

- múltiple O30.9-

-- especificada NCAL — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*

-- superior a quàdruple — *v. embaràs, múltiple (gestació), especificat NCAL*

gestacional

- abscess mamari O91.11-

- abscess subareolar O91.11-

- mastitis purulenta O91.11-

Ghon, complex tuberculós primari de A15.7

Giannotti-Crosti, malaltia de L44.4

giardiosi A07.1

Gibert, malaltia o pitiriasi de L42

Gierke, malaltia de (glicogenosi tipus I) E74.01

gigantisme (cerebral) (hipofític) (pituitari) E22.0

- constitucional E34.4

Gilbert, malaltia o síndrome de E80.4

Gilchrist, malaltia de B40.9

Gilford-Hutchinson, malaltia de E34.8

Gilles de la Tourette, malaltia o síndrome de (tic motor verbal) F95.2

ginandrisme Q56.0

ginandroblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- localització no especificada

-- femení D39.10

-- masculí D40.10

ginecològica, revisió (periòdica) (rutinària) Z01.419

- amb resultats anòmals Z01.411

ginecomàstia N62

ginefòbia F40.291

gingivitis K05.10

- aguda (catarral) K05.00

-- induïda per la placa K05.00

-- necrosant A69.1

-- no induïda per la placa K05.01

- crònica (associada a l'embaràs) (descamativa) (hiperplàstica) (marginal simple) (ulcerosa) K05.10

-- induïda per la placa K05.10

-- no induïda per la placa K05.11

- expulsiva — *v. periodontítis*

- necrosant ulcerosa (aguda) A69.1

- pel·lagrosa E52
- necrosant aguda A69.1
- Vincent A69.1
- gingivoglossitis** K14.0
- gingivopericementitis** — *v. periodontitis*
- gingivosi** — *v. gingivitis, crònica*
- gingivostomatitis** K05.10
- herpesvirus B00.2
- ulcerosa necrosant (aguda) A69.1
- glaçat -ada** T69.9 — *v.t. efecte advers, fred*
- espatlla — *v. capsulitis, adhesiva*
- pelvis (femenina) N94.89
- masculina K66.8
- glàndula pituitària** — *v. afecció*
- glàndula tímica** — *v. afecció*
- glàndula, glandular** — *v. afecció*
- Glanzmann (-Naegeli), malaltia o trombastènia de** D69.1
- Glasgow, escala de coma de**
- puntuació total
- 13-15 R40.241
- 3-8 R40.243
- 9-12 R40.242
- glaucoma** H40.9
- absolut H44.51-
- amb
- augment de la pressió venosa episcleral H40.81-
- pseudoexfoliació del cristal·lí — *v. glaucoma, angle obert, primari, capsular*
- angle estret — *v. glaucoma, angle tancat*
- angle obert H40.10-
- primari H40.11-
- capsular (amb pseudoexfoliació del cristal·lí) H40.14-
- estadi residual H40.15-
- pigmentari H40.13-
- tensió baixa H40.12-
- angle tancat (primari) H40.20-
- agut (atac) (crisi) H40.21-
- crònic H40.22-
- estadi residual H40.24-
- intermitent H40.23-
- capsular (amb pseudoexfoliació del cristal·lí) — *v. glaucoma, angle obert, primari, capsular*
- congènit Q15.0
- en (causat per)
- amiloïdosi [H42] E85.4
- anirídia [H42] Q13.1
- anomalia de Rieger [H42] Q13.81
- blocatge pupil·lar — *v. glaucoma, secundari*
- cataracta hipermadura — *v. glaucoma, secundari*
- commoció de globus ocular — *v. glaucoma, secundari, traumatisme*
- cristal·lí, trastorn del — *v. glaucoma, secundari*
- fàrmacs — *v. glaucoma, secundari, fàrmacs*
- iridociclitis — *v. glaucoma, secundari, inflamació*
- luxació de cristal·lí — *v. glaucoma, secundari*
- malaltia endocrina NE [H42] E34.9
- malaltia metabòlica NE [H42] E88.9
- oclusió de vena de la retina — *v. glaucoma, secundari*
- oncocercosi B73.02
- rubeosi de l'iris — *v. glaucoma, secundari*
- síndrome de Lowe [H42] E72.03

- trastorn del cristal·lí NCAL — *v. glaucoma, secundari*
- trastorns oculars NCAL — *v. glaucoma, secundari*
- tumor de globus ocular — *v. glaucoma, secundari*
- ull
- inflamació — *v. glaucoma, secundari, inflamació*
- traumatisme — *v. glaucoma, secundari, traumatisme*
- facolític — *v. glaucoma, secundari*
- hipersecreció H40.82-
- induït per corticoesteroides — *v. glaucoma, secundari, fàrmacs*
- infantil Q15.0
- maligne H40.83-
- nadó Q15.0
- no congestiu (crònic) — *v. glaucoma, angle obert*
- no establert H40.00-
- no obstructiu — *v. glaucoma, angle obert*
- obstructiu — *v.t. glaucoma, angle tancat*
- causat per canvis del cristal·lí — *v. glaucoma, secundari*
- pigmentari — *v. glaucoma, angle obert, primari, pigmentari*
- postinfecció — *v. glaucoma, secundari, inflamació*
- secundari (a) H40.5-
- fàrmacs H40.6-
- inflamació H40.4-
- traumatisme H40.3-
- sifilític A52.71
- simple (crònic) H40.11-
- sospita H40.00-
- tancat, angle — *v. glaucoma, angle tancat*
- tensió baixa — *v. glaucoma, angle obert, primari, tensió baixa*
- tipus especificat NCAL H40.89
- traumàtic — *v.t. glaucoma, secundari, traumatisme*
- nadó (lesió durant el part) P15.3
- tuberculós A18.59
- infantil Q15.0

glaucomatoses, taques (subcapsulars) — *v. cataracta, complicada*

Glénard, malaltia de K63.4

glicinèmia E72.51

glicinúria (amb cetosi) (renal) E72.09

glicogen

- infiltració — *v. malaltia, emmagatzematge de glicogen*
- malaltia per emmagatzematge — *v. malaltia, emmagatzematge de glicogen*

glicogènica difusa, cardiomegàlia [I43] E74.02

glicogenosi (difusa) (generalitzada) — *v.t. malaltia, emmagatzematge de glicogen*

- cardíaca [I43] E74.02
- diabètica secundària — *v. diabetis, glicogenosi, secundària*
- intersticial pulmonar J84.842

glicopènia E16.2

glioblastoma (multiforme)

- amb component sarcomatós
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- cèl·lula gegant
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9

glioma (maligne)

- astrocític

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- nas Q30.8
- subependimàtic D43.2
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D43.2
- gliomatosi cerebral** C71.0
- glioneuroma** — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- gliosarcoma**
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- gliosi (cerebral)** G93.89
- espinal G95.89
- Glisson, malaltia de** — *v. raquitisme*
- globinúria** R82.3
- globus (histèric)** F45.8
- globus aerostàtic, malaltia del** — *v. efecte advers, gran altitud*
- globus ocular** — *v. afecció*
- glomangioma** D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- glomangiomioma** D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- glomangiosarcoma** — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- glomerular**
- malaltia, en sífilis A52.75
- nefritis — *v. glomerulonefritis*
- glomerulitis** — *v. glomerulonefritis*
- glomerulonefritis** N05.9 — *v.t. nefritis*
- aguda N00.9
- amb
- anomalia glomerular menor N05.0
- canvis mínims N05.0
- edema — *v. nefrosi*
- crònica N03.9
- difusa
- esclerosant N05.8
- membranosa N05.2 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .2*
- mesangiocapil·lar N05.5 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .5*
- mitges llunes N05.7 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .7*
- proliferativa endocapil·lar N05.4 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .4*
- proliferativa mesangial N05.3 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .3*
- dipòsits densos N05.6 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .6*
- en (causada per)
- amiloïdosi [N08] E85.4
- bilharziosi [N08] B65.9
- coagulació intravascular disseminada [N08] D65
- crioqlobulinèmia [N08] D89.1

- deficiència de lecitina-colesterol-aciltransferasa [N08] E78.6
- diabetis mellitus — *v. diabetis, glomerulosclerosi*
- endocarditis bacteriana subaguda [N08] I33.0
- esquistosomosi [N08] B65.9
- estromgiloïdosi [N08] B78.9
- febre tifoide A01.09
- granulomatosi de Wegener M31.31
- lupus eritematós sistèmic M32.14
- macroglobulinèmia de Waldenström [N08] C88.0
- malaltia de Fabry (-Anderson) [N08] E75.21
- mieloma múltiple [N08] C90.0-
- Plasmodium malariae B52.0
- poliangiïtis microscòpica [N08] M31.7
- púrpura de Henoch (-Schönlein) [N08] D69.0
- púrpura trombocitopènica trombòtica [N08] M31.1
- sèpsia [N08] A41.9
- estreptocòccica [N08] A40-
- sífilis (tardana) congènita [N08] A50.59
- síndrome de defibrinació [N08] D65
- síndrome de Goodpasture M31.0
- síndrome hemolíticourèmica D59.3
- trastorns de cèl·lules falciformes [N08] D57.-
- esclerosant, difusa N05.8
- extracapil·lar NCAL N05.7 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .7*
- focal (i segmentària) N05.1 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .1*
- hipocomplementèmica — *v. glomerulonefritis membranoproliferativa*
- IgA — *v. nefropatia, IgA*
- immunocomplex (circulant) NCAL N05.8
- latent o quiescent N03.9
- lobular, lobulonodular — *v. glomerulonefritis membranoproliferativa*
- membranoproliferativa (difusa) (tipus 1 o 3) N05.5 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .5*
- dipòsits densos (tipus 2) NCAL N05.6 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .6*
- membranosa (difusa) NCAL N05.2 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .2*
- mesangial
- IgA/IgG — *v. nefropatia, IgA*
- proliferativa (difusa) NCAL N05.3 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .3*
- mesangiocapil·lar (difusa) NCAL N05.5 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .5*
- mitges llunes (difusa) NCAL N05.7 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .7*
- necròtica, necrosant NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- nodular — *v. glomerulonefritis membranoproliferativa*
- patologia especificada NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- postestreptocòccica NCAL N05.9
- aguda N00.9
- crònica N03.9
- ràpidament progressiva N01.9
- proliferativa endocapil·lar (difusa) NCAL N05.4 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .4*
- proliferativa NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- difusa (lupus) M32.14
- ràpidament progressiva N01.9
- subaguda N01.9
- glomerulopatia** — *v. glomerulonefritis*
- glomerulosclerosi** — *v.t. esclerosi, renal*
- intercapil·lar (amb diabetis) (nodular) — *v. diabetis, glomerulosclerosi*
- intracapil·lar — *v. diabetis, glomerulosclerosi*
- glossagra** K14.6
- glossàlgia** K14.6
- glossitis (gangrenosa) (Moeller) (superficial crònica)** K14.0
- àrees exfoliatives K14.1

- atròfica K14.4
- cortical superficial esclerosa K14.0
- Hunter D51.0
- intersticial esclerosa K14.0
- migratòria benigna K14.1
- pel·lagrosa E52
- romboidal mediana K14.2
- superficial crònica K14.0

glossocele K14.8

glossodínia K14.6

- exfoliativa K14.4

glossofítia K14.3

glossoncus K14.8

glossopatia K14.9

glossopirosi K14.6

glossoplegia K14.8

glossoptosi K14.8

glossotríquia K14.3

glotis — *v. afecció*

glotitis J04.0 — *v.t. laringitis*

glucagonoma

- localització especificada NCAL
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- comportament incert — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- benigne D13.7
- comportament incert D37.8
- maligne C25.4
- pàncrees
- benigne D13.7
- comportament incert D37.8
- maligne C25.4

glucoglicinúria E72.51

glucosa-galactosa, malabsorció de E74.39

glucosúria R81

- renal E74.8

glue ear — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoides*

glutàrica, acidúria E72.3

Gnathostoma spinigerum (infecció) (infestació), gnatostomosi (edema erràtic) B83.1

gola — *v. afecció*

Goldberg, síndrome de Q89.8

Goldberg-Maxwell, síndrome de E34.51

Goldblatt, hipertensió o ronyó de I70.1

Goldenhar (-Gorlin), síndrome de Q87.0

Goldflam-Erb, malaltia o síndrome de G70.00

- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01

Goldscheider, malaltia de Q81.8

Goldstein, malaltia de (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0

golf, colze de — *v. epicondilitis, interna*

golfista, colze del — *v. epicondilitis, interna*

goll (subesternal) (submergit) E04.9

- adenomatós — *v. goll, nodular*
- amb
- hipertiroïdisme (recurrent) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*
- tirotoxicosi — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*

- cancerós C73
- causat per
 - defecte enzimàtic en la síntesi de l'hormona tiroïdal E07.1
 - dèficit de iode (endèmic) E01.2
- congènit (no tòxic) E03.0
 - difús E03.0
 - parenquimàtic E03.0
 - transitori amb normofunció P72.0
- dèficit de iode (endèmic) E01.2
 - difús E01.0
 - multinodular E01.1
 - nodular E01.1
- dishormonogènic (familiar) E07.1
- endèmic (dèficit de iode) E01.2
 - difús E01.0
 - multinodular E01.1
- exoftàlmic — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*
- limfoadenoides E06.3
- lingual Q89.2
- maligne C73
- multinodular (quístic) (no tòxic) E04.2
 - tòxic o amb hipertiroïdisme E05.20
 - amb tempesta tiroïdal E05.21
- neonatal NCAL P72.0
- no tòxic E04.9
 - difús (col·loidal) E04.0
 - especificat NCAL E04.8
 - multinodular E04.2
 - simple E04.0
 - uninodular E04.1
- nodular (causat per) (no tòxic) E04.9
 - amb
 - hipertiroïdisme E05.20
 - amb tempesta tiroïdal E05.21
 - tirotoxicosi E05.20
 - amb tempesta tiroïdal E05.21
 - dèficit de iode E01.1
 - endèmic E01.1
 - esporàdic E04.9
 - tòxic E05.20
 - amb tempesta tiroïdal E05.21
- quístic E04.2
 - causat per dèficit de iode E01.1
- simple E04.0
- tòxic — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*
- uninodular (no tòxic) E04.1
 - tòxic o amb hipertiroïdisme E05.10
 - amb tempesta tiroïdal E05.11
- goll-sordesa, síndrome de E07.1**
- goma (sifilítica) A52.79**
 - amígdala A52.73
 - artèria A52.09
 - cerebral A52.04
 - cervell A52.19
 - congènita A50.59
 - cor A52.06
 - cos ciliar A52.71
 - cua de cavall A52.19
 - escrofulosa (tuberculosa) A18.4

- faringe A52.73
- fetge A52.74
- hipofítica A52.79
- intracranial A52.19
- iris A52.71
- laringe A52.73
- leptomeninges A52.19
- llengua A52.79
- localització especificada NCAL A52.79
- medul·la espinal A52.19
- meninges A52.19
- miocardi A52.06
- nas A52.73
- neurosifilítica A52.3
- òrbita A52.71
- os A52.77
- - pian (tardana) A66.6
- paladar (tou) A52.79
- parpella A52.71
- pell A52.79
- penis A52.76
- pericardi A52.06
- pian A66.4
- - os A66.6
- rinofaringe A52.73
- ronyó A52.75
- sistema nerviós central A52.3
- tràquea A52.73
- tuberculosa A18.4
- ulcerosa causada per pian A66.4
- urèter A52.75

gonadoblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada
- - femení D39.10
- - masculí D40.10

gonecistitis — *v. vesiculitis*

gongilonemiosi B83.8

goniosinèquies — *v. adherències, iris, goniosinèquies*

gonocitoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada
- - femení D39.10
- - masculí D40.10

gonococcèmia A54.86

gonococs, gonocòccic -a (infecció) (malaltia) A54.9 — *v.t. afecció*

- anus A54.6
- articulació A54.42
- beina tendinosa A54.49
- bossa sinovial, bursitis A54.49
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) A54.31
- cor A54.83
- endocardi A54.83
- faringe A54.5
- genitourinari -ària (aguda) (aparell) (òrgan) (tracte)
- - inferior A54.00
- - - amb abscess (glàndula accessòria) (periretral) A54.1
- - superior A54.29 — *v.t. afecció*

- gola A54.5
- iridociclitis A54.32
- limfàtic -a (gangli) (node) A54.89
- localització especificada NCAL A54.89
- meninges, meningitis A54.81
- musculoesquelètica A54.40
- - altres tipus especificats A54.49
- - artritis A54.42
- - espondilopatia A54.41
- - osteomielitis A54.43
- pell A54.89
- pelvipерitonitis A54.24
- pelvis (aguda) (crònica) A54.24
- piosàlpinx (aguda) (crònica) A54.24
- proctitis A54.6
- recte A54.6
- trompes de Fal·lopi (aguda) (crònica) A54.24
- ull A54.30
- - altres tipus especificats A54.39
- - conjuntivitis A54.31
- - iridociclitis A54.32
- - nadó A54.31
- - queratitis A54.33
- uretra (aguda) (crònica) A54.01
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- vulva (aguda) (crònica) A54.02
- gonorrea (aguda) (crònica) A54.9**
- bufeta urinària A54.01
- coll uterí A54.03
- conducte deferent (aguda) (crònica) A54.23
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) A54.31
- contacte Z20.2
- cordó espermàtic (aguda) (crònica) A54.23
- exposició a Z20.2
- glàndula de Bartholin (aguda) (crònica) (purulenta) A54.02
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- glàndula de Cowper (amb abscess) A54.1
- localització especificada no enumerada A54.89 — *v.f. gonococs*
- ovari (aguda) (crònica) A54.24
- pelvis (aguda) (crònica) A54.24
- - malaltia inflamatòria pelviana femenina A54.24
- penis A54.09
- pròstata (aguda) (crònica) A54.22
- ronyó (aguda) (crònica) A54.21
- tracte genitourinari inferior A54.00
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- trompa de Fal·lopi (aguda) (crònica) A54.24
- uretra A54.01
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
- vagina A54.02
- vesícula seminal (aguda) (crònica) A54.23
- vulva A54.02
- Goodall, malaltia de A08.19**
- Goodpasture, síndrome de M31.0**
- Gopalan, síndrome de (peus urents) E53.0**
- Gorlin-Chaudhry-Moss, síndrome de Q87.0**
- gos, mossegada de — v. mossegada**
- gota crònica M1A.9 — v.f. gota, gotós -osa**
- en (causada per) deterioració renal M1A.30

- articulació de la mà M1A.34-
- articulació del peu M1A.37-
- canell M1A.33-
- colze M1A.32-
- espatlla M1A.31-
- genoll M1A.36-
- localitzacions múltiples M1A.39
- maluc M1A.35-
- turmell M1A.37-
- vèrtebres M1A.38
- idiopàtica M1A.00
- articulació de la mà M1A.04-
- articulació del peu M1A.07-
- canell M1A.03-
- colze M1A.02-
- espatlla M1A.01-
- genoll M1A.06-
- localitzacions múltiples M1A.09
- maluc M1A.05-
- turmell M1A.07-
- vèrtebres M1A.08
- induïda per fàrmacs M1A.20
- articulació de la mà M1A.24-
- articulació del peu M1A.27-
- canell M1A.23-
- colze M1A.22-
- espatlla M1A.21-
- genoll M1A.26-
- localitzacions múltiples M1A.29-
- maluc M1A.25-
- turmell M1A.27-
- vèrtebres M1A.28
- induïda per plom M1A.10
- articulació de la mà M1A.14-
- articulació del peu M1A.17-
- canell M1A.13-
- colze M1A.12-
- espatlla M1A.11-
- genoll M1A.16-
- localitzacions múltiples M1A.19
- maluc M1A.15-
- turmell M1A.17-
- vèrtebres M1A.18
- primària — *v. gota crònica, idiopàtica*
- saturnina — *v. gota crònica, induïda per plom*
- secundària NCAL M1A.40
- articulació de la mà M1A.44-
- articulació del peu M1A.47-
- canell M1A.43-
- colze M1A.42-
- espatlla M1A.41-
- genoll M1A.46-
- localitzacions múltiples M1A.49
- maluc M1A.45-
- turmell M1A.47-
- vèrtebres M1A.48
- sifilítica A52.77 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- tofus M1A.9
- gota, gotós -osa (aguda) (atac) (exacerbació) M10.9 — *v.t. gota crònica***

- en (causada per) deterioració renal M10.30
- articulació de la mà M10.34-
- articulació del peu M10.37-
- canell M10.33-
- colze M10.32-
- espatlla M10.31-
- genoll M10.36-
- localitzacions múltiples M10.39
- maluc M10.35-
- turmell M10.37-
- vèrtebres M10.38
- idiopàtica M10.00
- articulació de la mà M10.04-
- articulació del peu M10.07-
- canell M10.03-
- colze M10.02-
- espatlla M10.01-
- genoll M10.06-
- localitzacions múltiples M10.09
- maluc M10.05-
- turmell M10.07-
- vèrtebres M10.08
- induïda per fàrmacs M10.20
- articulació de la mà M10.24-
- articulació del peu M10.27-
- canell M10.23-
- colze M10.22-
- espatlla M10.21-
- genoll M10.26-
- localitzacions múltiples M10.29
- maluc M10.25-
- turmell M10.27-
- vèrtebres M10.28
- induïda per plom M10.10
- articulació de la mà M10.14-
- articulació del peu M10.17-
- canell M10.13-
- colze M10.12-
- espatlla M10.11-
- genoll M10.16-
- localitzacions múltiples M10.19
- maluc M10.15-
- turmell M10.17-
- vèrtebres M10.18
- militar (gonocòccica) A54.01
- primària — *v. gota, idiopàtica*
- saturnina — *v. gota, induïda per plom*
- secundària NCAL M10.40
- articulació de la mà M10.44-
- articulació del peu M10.47-
- canell M10.43-
- colze M10.42-
- espatlla M10.41-
- genoll M10.46-
- localitzacions múltiples M10.49
- maluc M10.45-
- turmell M10.47-
- vèrtebres M10.48
- sifilitica A52.77 — *v.t. subcategoria M14.8-*

- tofus — *v. gota crònica*

Gottron, pàpules de L94.4

Gougerot, síndrome de (trissimptomàtica) L81.7

Gougerot-Blum, síndrome de (dermatitis liquenoide pigmentada purpúrica) L81.7

Gougerot-Carteaud, síndrome o malaltia de (papil·lomatosi confluent i reticulada) L83

Gouley, síndrome de (pericarditis constrictiva) I31.1

Gowers

- distròfia muscular G71.0

- síndrome (síncope vasovagal) R55

gra R23.8

Gradenigo, síndrome de — *v. otitis, mitjana, supurativa, aguda*

Graefe, malaltia de — *v. estrabisme, paralític, oftalmoplegia, progressiva*

grafit, fibrosi per (pulmonar) J63.3

grafoespasme F48.8

- orgànic G25.89

gran mal — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*

gran múltipara únicament, estat de (no embarassada) Z64.1

- embarassada — *v. embaràs, complicat per, multiparitat gran*

granellada per calor L74.0

grangers

- pell L57.8

- pulmó J67.0

granulació, teixit de (anòmala) (excessiva) L92.9

- cavitat resultant d'una mastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia, granulació*

granular — *v.t. afecció*

- fetge K74.69

- inflamació, faringe J31.2

- ronyó (retret) — *v. esclerosi, renal*

granulocitopènia (maligna) (primària) — *v. agranulocitosi*

granuloma L92.9

- abdomen K66.8

-- de cos estrany residual L92.3

-- piogen L98.0

- actínic L57.5

- anular (perforant) L92.0

- apical K04.5

- aural — *v. otitis, externa, especificada NCAL*

- beril·li (pell) L92.3

- canalicle lacrimal — *v. granuloma, lacrimal*

- càndides (cutani) B37.2

- cavitat resultant d'una mastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia, colesteatoma recurrent*

- cèl·lules gegants (central) (maxil·lar) (reparador) M27.1

-- geniva (perifèric) K06.8

- cerebral (qualsevol localització) G06.0

- cervell (qualsevol localització) G06.0

-- esquistosomosi [G07] B65.9

- coccidioidal (primari) (progressiu) B38.7

-- meninges B38.4

-- pulmó B38.1

- còlon K63.89

- columna vertebral

-- sifilític (epidural) A52.19

-- tuberculós A18.01

- conjuntiva H11.22-

- corda vocal J38.3

- cos estrany (en teixits tous) NCAL M60.20

-- avantbraç M60.23-

-- braç M60.22-

- cama M60.26-
- cuixa M60.25-
- en ferida operatòria — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- localització especificada NCAL M60.28
- mà M60.24-
- pell L92.3
- peu M60.27-
- regió de l'espatlla M60.21-
- regió pelviana M60.25-
- teixit subcutani L92.3
- turmell M60.27-
- dental K04.5
- eosinofílic C96.6
- mucosa oral K13.4
- os C96.6
- pell L92.2
- pulmó C96.6
- facial L92.2
- ferida operatòria T81.89
- cos estrany — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- punt de sutura T81.89
- talc — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- fetge NCAL — *v. granuloma, hepàtic*
- gangli (limfàtic) I88.8
- gangraenescens M31.2
- genitals (ulcerós) A58
- genitoinguinal A58
- hepàtic NCAL K75.3
- en (causat per)
- - - beril·liosi [K77] J63.2
- - - sarcoidosi D86.89
- Hodgkin C81.9
- ili K63.89
- infeccions B99.9
- especificat NCAL B99.8
- inguinal (Donovan) (veneri) A58
- intern de la polpa (dent) K03.3
- intestí NCAL K63.89
- intracranial (qualsevol localització) G06.0
- intrarraquidi (qualsevol localització) G06.1
- iridociclitis — *v. iridociclitís, crònica*
- lacrimal H04.81-
- laringe J38.7
- letal de la línia mediana (facial) M31.2
- línia mediana (letal) M31.2
- Majocchi B35.8
- maligne (facial) M31.2
- mandíbula (central) M27.1
- maxil·lar (central) (os) M27.1
- reparador de cèl·lules gegants M27.1
- melic L92.9
- monilial (cutani) B37.2
- mucosa oral K13.4
- nasal, si — *v. sinusitis*
- òrbita, orbitari H05.11-
- orel·la mitjana — *v. colesteatoma*
- os
- de cos estrany residual — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- eosinofílic C96.6

- pulmó C96.6
- paracoccidioidal B41.8
- parpella H01.8
- pell L92.9
- de cos estrany residual L92.3
- piogen L98.0
- penis, veneri A58
- periapical K04.5
- peritoneu K66.8
- causat per ous d'helminths NE [K67] B83.9 — *v.t. helmintosi*
- piogen (de) (pell) L98.0
- geniva K06.8
- mucosa oral K13.4
- vora alveolar maxil·lar K04.5
- piscines A31.1
- pròstata N42.89
- pulmó (infecció) — *v.t. fibrosi, pulmó*
- coccidioidal B38.1
- eosinofílic C96.6
- punt de sutura (postoperatori) T81.89
- recte K62.89
- reticulohistiocític D76.3
- ronyó N15.8 — *v.t. infecció, ronyó*
- rubrum nasi L74.8
- Schistosoma — *v. esquistosomosi*
- sèptic (pell) L98.0
- si (accessori) (infecció) (nasal) — *v. sinusitis*
- sílice (pell) L92.3
- supuratiu (pell) L98.0
- talc — *v.t. granuloma, cos estrany*
- en ferida operatòria — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- telangiectàtic (pell) L98.0
- traqueostomia J95.09
- tricofític B35.8
- tropical A66.4
- uretra N36.8
- uveïtis — *v. iridociclitis, crònica*
- vagina A58
- veneri A58
- granulomatós, teixit (anòmal) (excessiu) L92.9**
- granulomatosi L92.9**
- especificada NCAL L92.8
- limfoide C83.8-
- miliar (listeriòtica) A32.89
- respiratòria necrosant M31.30
- sèptica progressiva D71
- Wegener M31.30
- amb afectació renal M31.31
- granulosi rubra nasi L74.8**
- gras, grassa — v.t. afecció**
- cor (augmentat) — *v. degeneració, miocardiàica*
- davantal E65
- degeneració — *v. degeneració, grassa*
- fetge NCAL K76.0
- alcohòlic K70.0
- no alcohòlic K76.0
- necrosi — *v. degeneració, grassa*
- grassor — v. obesitat**

gravel·la (urinària) — *v. càlcul, urinari*

Graves, malaltia de — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*

Grawitz, tumor de C64.-

Greenfield, malaltia de

- indicativa de

-- esclerosi concèntrica (encefalitis periaxial concèntrica) G37.5

-- leucodistròfia metacromàtica E75.25

greix, gras, grassa

- coixinet adipós E65

-- genoll M79.4

- embòlia — *v. embòlia, grassa*

- en femta R19.5

- excessiu — *v.t. obesitat*

-- al cor — *v. degeneració, miocardiàica*

- localitzat (coixinet adipós) E65

-- cor — *v. degeneració, miocardiàica*

-- genoll M79.4

-- retrorotular M79.4

- necrosi

-- epipló K65.4

-- mama N64.1

-- mesenteri K65.4

greu — *v. afecció*

Griesinger, malaltia de B76.9

grip, gripal (bronquial) (epidèmica) (vies respiratòries (altes)) (virus de la grip no identificat) J11.1

- A(H5N1) J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- amb

-- encefalopatia J11.81

-- enteritis J11.2

-- faringitis J11.1

-- gastroenteritis J11.2

-- laringitis J11.1

-- manifestació especificada NCAL J11.89

-- manifestacions digestives J11.2

-- manifestacions gastrointestinals J11.2

-- manifestacions respiratòries NCAL J11.1

-- miocarditis J11.82

-- otitis mitjana J11.83

-- pneumònia J11.00

--- tipus especificat J11.08

- aus J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- aviària J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- Balcans A78

- causada per

-- aviària J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

-- nou virus identificat de la grip A J09.X2

--- amb

---- encefalopatia J09.X9

---- enteritis J09.X3

---- faringitis J09.X2

---- gastroenteritis J09.X3

---- laringitis J09.X2

---- manifestació especificada NCAL J09.X9

---- manifestacions digestives J09.X3

---- manifestacions gastrointestinals J09.X3

---- manifestacions respiratòries NCAL J09.X2

---- miocarditis J09.X9

---- otitis mitjana J09.X9

- pneumònia J09.X1
- símptomes en les vies respiratòries altes J09.X2
- virus de la grip identificat NCAL J10.1
- amb
- encefalopatia J10.81
- enteritis J10.2
- faringitis J10.1
- gastroenteritis J10.2
- laringitis J10.1
- manifestació especificada NCAL J10.89
- manifestacions digestives J10.2
- manifestacions gastrointestinals J10.2
- manifestacions respiratòries NCAL J10.1
- miocarditis J10.82
- otitis mitjana J10.83
- pneumònia (tipus no especificat) J10.00
- amb el mateix virus de la grip identificat J10.01
- tipus especificat NCAL J10.08
- Dabney B33.0
- diable B33.0
- d'un altre origen animal, que no sigui aviari ni porcí J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*
- estival italiana A93.1
- intestinal NCAL A08.4
- nova causada per A(H1N1) J10.1 — *v.t. grip, causada per, virus de la grip identificat NCAL*
- nova causada per A(H1N1) (2009) J10.1 — *v.t. grip, causada per, virus de la grip identificat NCAL*
- porcina (virus que normalment causen infeccions en els porcs) J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*
- grisa, síndrome (nadó) P93.0**
- Grisel, malaltia de M43.6**
- grisor dels cabells (prematura) L67.1**
- congènita Q84.2
- groc, groga**
- atròfia (fetge) — *v. fallida, hepàtica*
- febre — *v. febre, groga*
- icterícia — *v. icterícia*
- síndrome d'ungles L60.5
- gros, grossa**
- estatura R68.89
- excavació central del disc òptic Q14.2
- nadó (de 4.000 grams a 4.499 grams) (independentment de l'edat gestacional) P08.1
- orella, congènita Q17.1
- Grover, malaltia o síndrome de L11.1**
- Gruby, malaltia de B35.0**
- Gubler-Millard, paràlisi o síndrome de G46.3**
- Guerin-Stern, síndrome de Q74.3**
- guerra, neuropatia de (actual) F43.0**
- estat mantingut — *v. trastorn, estrès posttraumàtic*
- guerra, neurosi de F48.8**
- guerxesa — v.t. estrabisme**
- acomodativa — *v. estrabisme, convergent, concomitant*
- guia anterior insuficient (oclusiva) M26.54**
- Guillain-Barré, malaltia o síndrome de G61.0**
- seqüeles G65.0
- Guinea, cucs de (infecció) (infestació) B72**
- Guinon, malaltia de (tic motor verbal) F95.2**
- Gull, malaltia de E03.4**
- gundú A66.6**
- Gunn, síndrome de Q07.8**

H (de Hartnup), malaltia E72.02

Haas, malaltia o osteocondrosi de (cap de l'húmer) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, húmer*

hàbit, habituació

- coreic F95.8

- droga — *v. dependència, droga o fàrmac*

- espasme — *v. tic*

- laxant F55.2

- mals hàbits del son Z72.821

- son irregular Z72.821

- tic — *v. tic*

- trastorn, infant F98.9

habitatge, circumstàncies que afecten l'assistència Z59.9

- especificades NCAL Z59.8

Haemophilus (H.) influenzae, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.3

Haff, malaltia de — *v. intoxicació, mercuri*

Hageman, malaltia, deficiència o defecte del factor de D68.2

Haglund, malaltia o osteocondrosi de (juvenil) (os tibial extern) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*

Hailey-Hailey, malaltia de Q82.8

hàl·lux

- deformitat (adquirida) NCAL M20.5X-

- limitus M20.5X-

- martell (adquirit) NCAL M20.3-

- rígid (adquirit) M20.2-

-- congènit Q74.2

-- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

- valg (adquirit) M20.1-

-- congènit Q66.6

- var (adquirit) M20.3-

-- congènit Q66.3

halitosi R19.6

Hallermann-Streiff, síndrome de Q87.0

Hallervorden-Spatz, malaltia de G23.0

Hallopeau, acrodermatitis o malaltia d' L40.2

halo visual H53.19

ham, estómac en forma d' K31.89

hamartoma, hamartoblastoma Q85.9

- epitelial (gingival), odontogènic, central o perifèric — *v. quist, odontogènic calcificant*

hamartomatosi Q85.9

Hamman-Rich, síndrome de J84.114

Hand-Schüller-Christian, síndrome o malaltia de C96.5

Hanhart, síndrome de Q87.0

Hanot, malaltia o cirrosi de K74.3

Hanot-Chauffard (-Troisier), síndrome de E83.19

Hansen, malaltia de — *v. lepra*

Hantaan, malaltia pel virus de (febre hemorràgica de Corea) A98.5

hantavirus, malaltia per (Dobrava) (amb manifestacions renals) (Puumala) (Seül) A98.5

- amb manifestacions pulmonars (Andes) (Bayou) (Bermejo) (canal de Black Creek) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna Negra) (Lechiguanas) (Nova York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4

Harada, síndrome o malaltia de H30.81-

Harley, malaltia de D59.6

Harris, línies de — *v. aturada, epifisial*

Hartnup, malaltia de E72.02

Hashimoto, malaltia o tiroïditis de E06.3

hashitoxicosi (transitòria) E06.3

Hassall-Henle, cossos o berrugues de (còrnia) H18.49

Haverhill, febre de A25.1

Hayem-Widal, síndrome d' D59.8

Haygarth, nodes de M15.8

Hb (anòmala)

- malaltia — *v. malaltia, hemoglobina*

- síndrome de Bart D56.0

- tret — *v. tret*

hebefrènia, hebefrènic -a (esquizofrènia) F20.1

Heberden, malaltia o nodes de (amb artropatia) M15.1

Hebra

- pitiriasi L26

- prurigen L28.2

Heerfordt, malaltia de D86.89

Hegglin, anomalia o síndrome de D72.0

Heilmeyer-Schöner, malaltia de D45

Heine-Medin, malaltia de A80.9

Heinz, anèmia congènita de cossos de D58.2

heliofòbia F40.228

Heller, malaltia o síndrome de F84.3

HELLP, síndrome d' (hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari) O14.2-

- que complica

-- part O14.24

-- puerperi O14.25

helmitosi, helmintiasi — *v.t. infestació, helmitis*

- Ancylostoma B76.0

- intestinal B82.0

-- tipus especificat NCAL B81.8

-- tipus mixt (classificable en més d'un codi B65.0-B81.3 i B81.8) B81.4

- Necator (americanus) B76.1

- tipus especificat NCAL B83.8

- tipus mixt (intestinal) (classificable en més d'un codi B65.0-B81.3 i B81.8) B81.4

heloma L84

hemangioblastoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

hemangioendotelioma — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- benigne D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- epitelioides — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*

-- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- os (difús) — *v. neoplàsia, os, maligna*

hemangiofibroma — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

hemangioliipoma — *v. lipoma*

hemangioma D18.00

- arteriovenós D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- capil·lar D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- cavernós D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- epitelioides D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- esclerosant — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- estructures intratoràciques D18.09
- histiocitoide D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- infantil D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- intramuscular D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- juvenil D18.00
- localització especificada NCAL D18.09
- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- pell D18.01
- plexiforme D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- queratòtic berrugós D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- racemós D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- simple D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- venós D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01

hemangiomasosi (sistèmica) I78.8

- que afecta una localització única — *v. hemangioma*

hemangiopericitoma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

- benigne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

hemangiosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

hemartrosi (no traumàtica) M25.00

- articulació de la mà M25.04-

- articulació del peu M25.07-

- articulació especificada NCAL M25.08

- canell M25.03-

- colze M25.02-

- en artropatia hemofilica — *v. artropatia, hemofilica*

- espatlla M25.01-

- genoll M25.06-

- maluc M25.05-

- traumàtica — *v. esquinç, per localització*

- turmell M25.07-

- vèrtebres M25.08

hematèmesi K92.0

- amb úlcera — codifiqueu com a úlcera, amb hemorràgia, per localització K27.4

- nadó, neonatal P54.0

- - causada per sang materna deglutida P78.2

hematidrosi L74.8

hematinúria — *v.t. hemoglobínúria*

- palúdica B50.8

hematobília K83.8

hematocele

- femenina NCAL N94.89

- - amb embaràs ectòpic O00.90

- - - amb embaràs intrauterí O00.91

- - ovari N83.8

- masculina N50.1

hematocolpos (amb hematomètria o hematosàlpinx) N89.7

hematocòrnia — *v. pigmentació, còrnia, estromàtica*

hematofòbia F40.230

hematogen -ògena — *v. afecció*

hematoma (superfície cutània intacta) (traumàtic) — *v.t. contusió*

- amb

- - ferida oberta — *v. ferida oberta*

- - lesió d'òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*

- aorta, dissecció I71.00

- - abdominal I71.02

- - toràcica I71.01

- - toracoabdominal I71.03

- arterial (que complica un traumatisme) — *v. traumatisme, vas sanguini, per localització*

- aurícula — *v. contusió, orella*

- - no traumàtic — *v. trastorn, pavelló de l'orella, hematoma*

- cara, lesió durant el part P15.4

- cerebel·lós traumàtic S06.37-

- cerebral — *v. hematoma, cervell*

- cervell (traumàtic)

- - amb

- - - laceració o contusió cerebral (difusa) — *v. traumatisme, intracranial, difús*

- - - - focal — *v. traumatisme, intracranial, focal*

- - cerebel·lós traumàtic S06.37-

- - intracerebral traumàtic — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia intracerebral*

- - nadó NCAL P52.4

- - - lesió durant el part P10.1

- - no traumàtic — *v. hemorràgia, intracranial*

- - subaracnoidal, aracnoidal, traumàtic — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia subaracnoidal*

- subdural traumàtic — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia subdural*
- conducte deferent (no traumàtic) N50.1
- traumàtic S37.892
- cordó espermàtic (traumàtic) S37.892
- no traumàtic N50.1
- cordó umbilical, que complica el part O69.5
- cos cavernós (no traumàtic) N48.89
- epidídim (no traumàtic) N50.1
- epidural (traumàtic) — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia epidural*
- espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- episiotomia O90.2
- escrot, superficial S30.22
- lesió durant el part P15.5
- espinal (medul·la) (meninges) — *v.t. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- esternoclidomastoidal, lesió durant el part P15.2
- esternomastoidal, lesió durant el part P15.2
- ferida de part per cesària O90.2
- ferida quirúrgica obstètrica O90.2
- fetge (subcapsular) (no traumàtic) K76.89
- lesió durant el part P15.0
- hemisferi cerebral S06.36-
- dret S06.34-
- esquerre S06.35-
- intracerebral traumàtic — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia intracerebral*
- intramural aòrtic — *v. dissecció, aorta*
- intraoperatori — *v. complicació, intraoperatoria, hemorràgia*
- lesió durant el part NCAL P15.8
- llavis vulvars (no obstètric) (no traumàtic) N90.89
- lligament ample (no traumàtic) N83.7
- traumàtic S37.892
- lligament uterí (ample) (no traumàtic) N83.7
- traumàtic S37.892
- mama (no traumàtic) N64.89
- mediastí — *v. traumatisme, intratoràcic*
- melsa D73.5
- intraoperatori — *v. complicació, intraoperatoria, hemorràgia, melsa*
- postprocedimental (postoperatori) — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia, melsa*
- mesosàlpinx (no traumàtic) N83.7
- traumàtic S37.898
- monyó d'amputació (quirúrgic) (tardà) T87.89
- múscul — codifiqueu com a contusió, per localització
- no traumàtic
- múscul M79.81
- teixits tous M79.81
- òrbita, orbitari (no traumàtic) — *v.t. hemorràgia, òrbita*
- traumàtic — *v. contusió, òrbita*
- òrgan genital NCAL (no traumàtic)
- femení (no obstètric) N94.89
- traumàtic S30.202
- masculí N50.1
- traumàtic S30.201
- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*
- pavelló de l'orella — *v. contusió, orella*
- no traumàtic — *v. trastorn, pavelló de l'orella, hematoma*
- pelvis (femenina) (no obstètric) (no traumàtic) N94.89
- obstètric O71.7
- traumàtic — *v. traumatisme, per localització*

- penis (no traumàtic) N48.89
- lesió durant el part P15.5
- perianal (no traumàtic) K64.5
- perineal S30.23
- que complica el part O71.7
- perirenal — *v. traumatisme, ronyó*
- placenta O43.89-
- postoperatori (postprocedimental) — *v. complicació, postprocedimental, hematoma (de)*
- que complica el part (pelviana) (perineal) (vagina) (vulva) O71.7
- retroperitoneal (no traumàtic) K66.1
- traumàtic S36.892
- subaracnoidal (traumàtic) — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia subaracnoidal*
- nadó (no traumàtic) P52.5
- causat per lesió durant el part P10.3
- no traumàtic — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- subdural (traumàtic) — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia subdural*
- nadó (localitzat) P52.8
- lesió durant el part P10.0
- no traumàtic — *v. hemorràgia, intracranial, subdural*
- superficial, nadó P54.5
- testicle (no traumàtic) N50.1
- lesió durant el part P15.5
- túnica vaginal (no traumàtic) N50.1
- vagina (amb ruptura) (no traumàtic) N89.8
- que complica el part O71.7
- vesícula seminal (no traumàtic) N50.1
- traumàtic S37.892
- vitri — *v. hemorràgia, vítria*
- vulva (no obstètric) (no traumàtic) N90.89
- nadó (lesió durant el part) P15.5
- que complica el part O71.7
- hematomètria** N85.7
- amb hematocolpos N89.7
- hematomièlia (central)** G95.19
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- traumàtica T14.8
- hematomièlitis** G04.90
- hematoperitoneu** — *v. hemoperitoneu*
- hematopneumotòrax** — *v. hemotòrax*
- hematopoesi cíclica** D70.4
- hematoporfíria** — *v. porfíria*
- hematoquèzia** K92.1 — *v.t. melena*
- hematoquilúria** — *v.t. infestació, filarial*
- esquistosomosi (bilharziosi) B65.0
- hematòraquis** G95.19
- fetus o nadó (lesió durant el part) P11.5
- hematosàlpinx** N83.6
- amb
- hematocolpos N89.7
- hematomètria N85.7
- amb hematocolpos N89.7
- infeccions — *v. salpingitis*
- hematospèrmia** R36.1
- hematotòrax** — *v. hemotòrax*
- hematúria** R31.9
- benigna (familiar) (de la infància) — *v.t. hematúria, idiopàtica*
- microscòpica essencial R31.1
- causada per sulfonamida — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*

- endèmica B65.0 — *v.t. esquistosomosi*
- idiopàtica N02.9
- amb lesió glomerular
- anomalia menor N02.0
- glomerulonefritis de mitges llunes (difusa) N02.7
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N02.4
- hialinosi o esclerosi focal i segmentària N02.1
- malaltia per dipòsits densos N02.6
- membranoproliferativa (difusa) N02.5
- membranosa (difusa) N02.2
- mesangiocapil·lar (difusa) N02.5
- patologia especificada NCAL N02.8
- proliferativa mesangial (difusa) N02.3
- proliferativa NCAL N02.8
- intermitent — *v. hematúria, idiopàtica*
- macroscòpica R31.0
- microscòpica NCAL (amb símptomes) R31.29
- asimptomàtica R31.21
- essencial benigna R31.1
- palúdica B50.8
- paroxismal — *v.t. hematúria, idiopàtica*
- nocturna D59.5
- persistent — *v. hematúria, idiopàtica*
- recurrent — *v. hematúria, idiopàtica*
- tropical B65.0 — *v.t. esquistosomosi*
- tuberculosa A18.13

hemeralopia (ceguesa diürna) H53.11

- carència de vitamina A E50.5

hemiacinèsia R41.4

hemianalgèsia R20.0

hemianencefàlia Q00.0

hemianestèsia R20.0

hemianopia, hemianòpsia (heterònima) H53.47

- homònima H53.46-
- sifilítica A52.71

hemiatetosi R25.8

hemiatròfia R68.89

- cara, facial, progressiva (Romberg) G51.8
- cerebel·losa G31.9
- llengua K14.8

hemibal·lisme G25.5

hemicàrdia Q24.8

hemicefàlia, hemicèfal -a Q00.0

hemicolitis esquerra — *v. colitis, localització esquerra*

hemicorea G25.5

hemicrània

- contínua G44.51
- indicativa de migranya G43.909 — *v.t. migranya*
- malformació congènita Q00.0
- paroxismal G44.039
- crònica G44.049
- no resistent al tractament G44.049
- resistent al tractament G44.041
- episòdica G44.039
- no resistent al tractament G44.039
- resistent al tractament G44.031
- no resistent al tractament G44.039
- resistent al tractament G44.031

hemidistròfia — *v. hemiatròfia*

hemiectromèlia Q73.8

hemihipalgèsia R20.8

hemihipoestèsia R20.1

hemimèlia Q73.8

- extremitat inferior — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*

- extremitat superior — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*

hemiparàlisi — *v. hemiplegia*

hemiparèsia — *v. hemiplegia*

hemiparestèsia R20.2

hemiparkinsonisme G20

hemiplegia G81.9-

- ascendent NCAL G81.90

-- vertebral G95.89

- congènita (cerebral) G80.8

-- espàstica G80.2

- consecutiva a

-- malaltia cerebrovascular I69.959

--- accident vascular cerebral NE I69.35-

--- hemorràgia intracerebral I69.15-

--- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.25-

--- hemorràgia subaracnoidal I69.05-

--- infart cerebral I69.35-

--- malaltia especificada NCAL I69.85-

- embòlica (episodi actual) I63.4-

- espàstica G81.1-

-- congènita G80.2

- facial alternant G83.89

- flàccida G81.0-

- histèrica F44.4

- nadó NCAL P91.8

-- lesió durant el part P11.9

- trombòtica (episodi actual) I63.3-

hemisecció, medul·la espinal — *v. traumatisme, medul·la espinal, per regió*

hemispasme (facial) R25.2

hemisporosi B48.8

hemitremolor R25.1

hemivèrtebra Q76.49

- falta de segmentació vertebral amb escoliosi Q76.3

- fusió amb escoliosi Q76.3

hemocromatosi E83.119

- amb anèmia refractària D46.1

- causada per transfusió repetida de glòbuls vermells E83.111

- especificada NCAL E83.118

- hereditària (primària) E83.110

- primària E83.110

hemofilia (clàssica) (familiar) (hereditària) D66

- A D66

- adquirida D68.311

- autoimmunitària D68.311

- B D67

- C D68.1

- calciprívica D68.4 — *v.t. defecte, coagulació*

- no familiar D68.4 — *v.t. defecte, coagulació*

- secundària D68.311

- vascular D68.0

hemoftàlmia H44.81-

hemoglobina — *v.t. afecció*

- anòmala (malaltia) — *v. malaltia, hemoglobina*
- baixa NE D64.9
- Constant Spring D58.2
- fetal, persistència hereditària (PHHF) D56.4
- genotip AS D57.3
- H Constant Spring D56.0
- S (Hb-S) heterozigòtica D57.3
- talassèmia beta d'hemoglobina E D56.5

hemoglobinèmia D59.9

- causada per transfusió sanguínia T80.89
- paroxismal D59.6
- nocturna D59.5

hemoglobinopatia (mixta) D58.2

- amb talassèmia D56.8
- cèl·lules falciformes D57.1
- amb talassèmia D57.40
- amb crisi (dolor vasooclusiu) D57.419
- amb
- segrest esplènic D57.412
- síndrome toràcica aguda D57.411
- sense crisi D57.40

hemoglobinúria R82.3

- amb anèmia hemolítica adquirida (crònica) NCAL D59.6
- causada per esforç o hemòlisi NCAL D59.6
- fred (aglutinina) (paroxismal) (amb síndrome de Raynaud) D59.6
- intermitent D59.6
- marxa D59.6
- nocturna (paroxismal) D59.5
- palúdica B50.8
- paroxismal (fred) D59.6
- nocturna D59.5

hemolimfoangioma D18.1

hemòlisi

- intravascular
- amb
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, hemorràgia*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1
- hemorràgia
- intrapart O67.0 — *v.t. hemorràgia, que complica, part*
- prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- postpart O72.3
- neonatal (excessiva) P58.9
- especificada NCAL P58.8

hemolític -a — *v. afecció*

hemopericardi I31.2

- consecutiu a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.0
- nadó P54.8
- traumàtic — *v. traumatisme, cor, amb hemopericardi*

hemoperitoneu K66.1

- infecció K65.9
- traumàtic S36.899
- amb ferida oberta — *v. ferida oberta, amb penetració a la cavitat peritoneal*

hemopneumotòrax — *v.t. hemotòrax*

- traumàtic S27.2

hemoptisi R04.2

- nadó P26.9
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*

hemorràgia, hemorràgic -a (oculta) R58 — *v.t. sagnada*

- abdomen R58
- accidental prepart — *v. hemorràgia, prepart*
- adenoide J35.8
- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- - nadó P54.4
- alvèol K08.89
- alveolar
- - pulmó, nadó P26.8
- - vora K08.89
- amígdala J35.8
- anèmia (crònica) D50.0
- - aguda D62
- anus (esfínter) K62.5
- apoplexia (accident vascular cerebral) — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- aracnoidal — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- artèria R58
- - cervell — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- artèria estriada lenticular I61.0
- articulació (no traumàtica) — *v. hemartrosi*
- basilar (gangli) I61.0
- boca K13.79
- broncopulmonar — *v. hemorràgia, pulmó*
- bronqui — *v. hemorràgia, pulmó*
- bronquíol — *v. hemorràgia, pulmó*
- budell K92.2
- - nadó P54.3
- bufeta urinària N32.89
- bulbar I61.5
- cambra anterior (ull) — *v. hipema*
- capil·lar I78.8
- - primària D69.8
- causada per o associada a
- - afibrinogenèmia o altres tipus de defecte de la coagulació (afeccions de les categories D65-D69)
- - - inpart O67.0
- - - prepart — *v. hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- - dispositiu, implant o empelt T85.838 — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- - - cardíac NCAL T82.837
- - - catèter NCAL T85.838
- - - - diàlisi (renal) T82.838
- - - - - intraperitoneal T85.838
- - - - - infusió NCAL T82.838
- - - - - conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.830
- - - - - urinari (permanent) T83.83
- - - derivació ventricular intracranial T85.830
- - - elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- - - - cardíac T82.837
- - - - os T84.83
- - - - sistema nerviós (encèfal) (medul·la espinal) (nervi perifèric) T85.830
- - - - urinari T83.83
- - - empelt arterial NCAL T82.838
- - - especificat NCAL T85.838
- - - fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.83
- - - gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.838
- - - genital NCAL T83.83
- - - mama T85.838
- - - ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.838
- - - ortopèdic NCAL T84.83
- - - - empelt ossi T86.838
- - - pròtesi articular T84.83

- - - urinari NCAL T83.83
- - - vascular NCAL T82.838
- - implant dental M27.61
- cec K92.2
- cerebel, cerebel·losa (no traumàtica) I61.4
- - nadó P52.6
- - traumàtica S06.37-
- cerebral — *v.t. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- - lòbul I61.1
- - nadó (anòxica) P52.4
- - - lesió durant el part P10.1
- cerebromeningia I61.8
- cerebrospinal — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- cervell (miliar) (no traumàtica) — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- - causada per
- - - lesió durant el part P10.1
- - - sífilis A52.05
- - epidural o extradural (traumàtica) — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia epidural*
- - nadó P52.4
- - - lesió durant el part P10.1
- - subaracnoidal — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- - subdural — *v. hemorràgia, intracranial, subdural*
- còclea
- coll uterí (monyó) NCAL N88.8
- còlon K92.2
- conducte deferent N50.1
- conjuntiva H11.3-
- - nadó P54.8
- cor I51.89
- cordó espermàtic N50.1
- cordó, nadó (monyó) P51.9
- cornet nasal R04.0
- - nadó P54.8
- corioide H31.30-
- - expulsiva H31.31-
- cortical (cervell) I61.1
- cos ciliar — *v. hipema*
- cos luti (amb ruptura), quist N83.1-
- cranial — *v. hemorràgia, intracranial*
- cuir cabellut R58
- cutània R23.3
- - causada per autosensibilitat eritrocítica D69.2
- - nadó P54.5
- despreniment de lligadura umbilical P51.8
- després del part — *v. hemorràgia, postpart*
- diàtesi (familiar) D69.9
- duodè, duodenal K92.2
- - úlcera — *v. úlcera, duodè, amb hemorràgia*
- duramàter — *v. hemorràgia, intracranial, subdural*
- embaràs — *v. hemorràgia, prepart*
- endotraqueal — *v. hemorràgia, pulmó*
- epidural (traumàtica) — *v.t. traumatisme, intracranial, hemorràgia epidural*
- - no traumàtica I62.1
- epipló K66.1
- escrot N50.1
- esòfag K22.8
- - variça I85.01
- - - secundària I85.11

- espinal (medul·la) G95.19
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- estómac K92.2
- nadó P54.3
- úlcera — *v. úlcera, estómac, amb hemorràgia*
- excessiva, consecutiva a embaràs ectòpic (episodi posterior) O08.1
- extradural (traumàtica) — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia epidural*
- lesió durant el part P10.8
- nadó (anòxica) (no traumàtica) P52.8
- no traumàtica I62.1
- fetge K76.89
- fibrinogenòlisi — *v. fibrinòlisi*
- fibrinolítica (adquirida) — *v. fibrinòlisi*
- fons d'ull — *v. hemorràgia, retina*
- fossa posterior (no traumàtica) I61.8
- nadó P52.6
- gàstrica — *v. hemorràgia, estómac*
- gastroentèrica K92.2
- nadó P54.3
- gastrointestinal (conducte) K92.2
- nadó P54.3
- genitourinari -ària (tracte) NE R31.9
- geniva K06.8
- genoll (articulació) (no traumàtica) — *v. hemartrosi, genoll*
- globus ocular (ull) — *v. hemoftàlmia*
- gola R04.1
- hipofaríngia (gola) R04.1
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.6
- intermenstrual (regular) N92.3
- irregular N92.1
- interna (òrgans) NCAL R58
- càpsula I61.0
- nadó P54.8
- orella
- intestí K92.2
- nadó P54.3
- intraabdominal R58
- intraalveolar (pulmó), nadó P26.8
- intracerebral (no traumàtica) — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- intracranial (no traumàtica) I62.9
- epidural no traumàtica I62.1
- extradural no traumàtica I62.1
- intracerebral (en) (no traumàtica) I61.9
- cerebel I61.4
- especificada NCAL I61.8
- hemisferi I61.2
- cortical (superficial) I61.1
- subcortical (profunda) I61.0
- intraoperatòria
- durant un altre procediment G97.32
- durant un procediment del sistema nerviós G97.31
- intraventricular I61.5
- localitzacions múltiples I61.6
- nadó P52.4
- lesió durant el part P10.1
- postprocedimental
- consecutiva a un altre procediment G97.52
- consecutiva a un procediment del sistema nerviós G97.51
- superficial I61.1

- traumàtica (difusa) — v. *traumatisme, intracranial, difús*
- focal — v. *traumatisme, intracranial, focal*
- tronc encefàlic I61.3
- lesió durant el part P10.9
- nadó P52.9
- especificada NCAL P52.8
- subaracnoidal (no traumàtica) (provinent de) I60.9
- artèria intracranial (cerebral) I60.7
- artèria especificada NCAL I60.6
- basilar I60.4
- cerebral mitjana I60.1-
- comunicant I60.7
- anterior I60.2
- posterior I60.3-
- comunicant anterior I60.2
- comunicant posterior I60.3-
- sífó i bifurcació carotidis I60.0-
- vertebral I60.5-
- especificada NCAL I60.8
- nadó P52.5
- lesió durant el part P10.3
- traumàtica S06.6X-
- subdural (no traumàtica) I62.00
- aguda I62.01
- crònica I62.03
- espinal G95.19
- lesió durant el part P10.0
- nadó (anòxica) (hipòxica) P52.8
- lesió durant el part P10.0
- subaguda I62.02
- traumàtica — v. *traumatisme, intracranial, hemorràgia subdural*
- traumàtica — v. *traumatisme, intracranial, traumatisme cranial focal*
- intramedul·lar NCAL G95.19
- intraocular — v. *hemoftàlmia*
- intraoperatòria — v. *complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma), per localització*
- inrapart — v. *hemorràgia, que complica, part*
- intrapelviana
- femenina N94.89
- masculina K66.1
- intraperitoneal K66.1
- intrapòntica I61.3
- intraprocedimental — v. *complicació, intraoperatòria, hemorràgia (hematoma), per localització*
- intrauterina N85.7
- postpart — v. *hemorràgia, postpart*
- que complica el part O67.9 — v.t. *hemorràgia, que complica, part*
- intraventricular I61.5
- nadó (no traumàtica) P52.3 — v.t. *nadó, afectat per, hemorràgia*
- causada per lesió durant el part P10.2
- grau
- 1 P52.0
- 2 P52.1
- 3 P52.21
- 4 P52.22
- intravesical N32.89
- laberint
- llengua K14.8
- lligadura, vas — v. *hemorràgia, postoperatòria*
- llombrícol, nadó P51.9

- malaltia D69.9
- nadó P53
- tipus especificat NCAL D69.8
- mama N64.59
- mediastí — *v. hemorràgia, pulmó*
- medul·la l61.3
- melic, umbilical
- cordó
- després del naixement, nadó P51.9
- que complica el part O69.5
- monyó P51.9
- nadó P51.9
- despreniment de lligadura P51.8
- massiva P51.0
- melsa D73.5
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia, melsa*
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia, melsa*
- membrana (cerebral) l60.8
- medul·la espinal — *v. hemorràgia, medul·la espinal*
- membrana mucosa NCAL R58
- nadó P54.8
- meninges, meningia (cervell) (mitjana) l60.8
- medul·la espinal — *v. hemorràgia, medul·la espinal*
- mesenteri K66.1
- metritis — *v. endometritis*
- monyó d'amputació (quirúrgic) T87.89
- mugró N64.59
- múscul M62.89
- nadó P54.9
- especificada NCAL P54.8
- nas R04.0
- nadó P54.8
- nervi òptic (beina) H47.02-
- òrbita, orbitària H05.23-
- òrgan genital masculí N50.1
- ovari NCAL N83.8
- oviducte N83.6
- pàncrees K86.89
- paratiroide (espontània) (glàndula) E21.4
- part — *v. hemorràgia, que complica, part*
- parturició — *v. hemorràgia, que complica, part*
- pell R23.3
- nadó P54.5
- penis N48.89
- pericardi, pericarditis l31.2
- peritoneu, peritoneal K66.1
- petequial R23.3
- causada per autosensibilitat eritrocítica D69.2
- pleura — *v. hemorràgia, pulmó*
- polimiositis — *v. polimiositis*
- polioencefalitis superior E51.2
- postmenopàusica N95.0
- postnasal R04.0
- postoperatòria — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia, per localització*
- postpart NCAL (consecutiva a l'expulsió de la placenta) O72.1
- placenta retinguda O72.0
- retardada o secundària O72.2
- tercer període O72.0
- prepart (amb) O46.90

- abans de 20 setmanes de gestació O20.9
- amenaça d'avortament O20.0
- tipus especificat NCAL O20.8
- amb defecte de coagulació O46.00-
- afibrinogenèmia O46.01-
- coagulació intravascular disseminada O46.02-
- defecte especificat NCAL O46.09-
- hipofibrinogenèmia O46.01-
- causa especificada NCAL
- causada per
- abrupció de placenta O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- liomioma uterí — *v. hemorràgia, prepart, causa especificada NCAL*
- placenta prèvia O44.1-
- preretinal — *v. hemorràgia, retina*
- pròstata N42.1
- protuberància anular pòntica I61.3
- provinent de
- estoma de traqueostomia J95.01
- orella (no traumàtica) — *v. otorràgia*
- puerperal — *v. hemorràgia, postpart*
- retardada o secundària O72.2
- pulmó R04.89
- nadó P26.9
- especificada NCAL P26.8
- massiva P26.1
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmonar R04.89
- nadó P26.9
- especificada NCAL P26.8
- massiva P26.1
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmonar idiopàtica aguda en infants R04.81
- púrpura (primària) D69.3
- que complica
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, hemorràgia*
- part O67.9
- associada a defecte de coagulació (afibrinogenèmia) (CID) (hiperfibrinòlisi) O67.0
- causa especificada NCAL O67.8
- procediment quirúrgic — *v. hemorràgia, intraoperatòria*
- quist del fol·licle de Graaf (amb ruptura) N83.0-
- recte (esfínter) K62.5
- nadó P54.2
- recurrent, consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió T79.2
- renal N28.89
- retardada
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1
- postpart O72.2
- retina, retinal (vasos) H35.6-
- diabètica — *v. diabetis, retinal, hemorràgia*
- retroperitoneal R58
- ris (postinfecciosa) (postinflamatòria) (tòxica) — *v. hipema*
- ronyó N28.89
- secundària (no traumàtica) R58
- consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió T79.2
- subaponeuròtica epicranial (massiva), lesió durant el part P12.2
- subaracnoidal (no traumàtica) — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- subconjuntival — *v.t. hemorràgia, conjuntival*
- lesió durant el part P15.3

- subcortical (cervell) I61.0
- subcutània R23.3
- subdiafragmàtica R58
- subdural (aguda) (no traumàtica) — *v. hemorràgia, intracranial, subdural*
- subependimàtica
- - nadó P52.0
- - - amb extensió intraventricular P52.1
- - - i extensió intracerebral P52.22
- subgaleal P12.2
- subhialoidal — *v. hemorràgia, retina*
- subperiòstica — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- subretinal — *v. hemorràgia, retina*
- subtentorial — *v. hemorràgia, intracranial, subdural*
- subunguial L60.8
- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- - medul·la E27.8
- - nadó P54.4
- teixit periamigdalí J35.8
- - causada per infecció J36
- tenda del cerebel (traumàtica) NCAL — *v. hemorràgia, cervell*
- - nadó (lesió durant el part) P10.4
- tercer període (postpart) O72.0
- testicle N50.1
- tim (glàndula tímica) E32.8
- tiroide (glàndula) (quist) E07.89
- tòrax — *v. hemorràgia, pulmó*
- tràquea — *v. hemorràgia, pulmó*
- traqueobronquial R04.89
- - nadó P26.0
- traumàtica — codifiqueu la lesió específica
- - cerebel·losa — *v. hemorràgia, cervell*
- - intracranial — *v. hemorràgia, cervell*
- - recurrent o secundària (consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió) T79.2
- trompa de Fal·lopi N83.6
- tronc encefàlic (no traumàtica) I61.3
- - traumàtica S06.38-
- tuberculosa NCAL A15.0 — *v.t. tuberculosi, pulmonar*
- túnica vaginal N50.1
- úlceres — codifiqueu com a úlceres, amb hemorràgia, per localització K27.4
- ull NCAL H57.8
- - fons — *v. hemorràgia, retina*
- - parpella — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- umbilical massiva del nadó P51.0
- umbilical, cordó — *v. hemorràgia, melic, cordó*
- unglas (subunguials) L60.8
- uretra (idiopàtica) N36.8
- úter, uterina (anòmala) N93.9
- - climatèrica N92.4
- - disfuncional o funcional N93.8
- - intermenstrual (regular) N92.3
- - - irregular N92.1
- - postmenopàusica N95.0
- - postpart — *v. hemorràgia, postpart*
- - preclimatèrica o premenopàusica N92.4
- - prepuberal N93.8
- - puberal N92.2
- - que complica el part — *v. hemorràgia, que complica, part*
- vagina (anòmala) N93.9

- nadó P54.6
- vasos previs O69.4
- ventricular I61.5
- vesical N32.89
- vesícula seminal N50.1
- vies respiratòries R04.9
- especificada NCAL R04.89
- víscera NCAL R58

- nadó P54.8
- vitri (humor) (intraocular) H43.1-
- vulva N90.89
- geniva K06.8

hemorroides (sagnants) (sense menció de grau) K64.9

- especificades NCAL K64.8
- estrangulades K64.8 — *v.t. hemorroides, per grau*
- externes K64.4
- amb
- trombosi K64.5
- internes (sense menció de grau) K64.8
- primer grau (estadi I) (sense prolapse pel conducte anal) K64.0
- prolapsades K64.8
- quart grau (estadi IV) (amb teixit prolapsat que no es pot recol·locar manualment) K64.3
- que compliquen
- embaràs O22.4
- puerperi O87.2
- restes cutànies
- anus K64.4
- residuals K64.4
- segon grau (estadi II) (que es prolapsen amb l'esforç, però que es retrauen de manera espontània) K64.1
- tercer grau (estadi III) (que es prolapsen amb l'esforç i requereixen una recol·locació manual a l'interior del conducte anal) K64.2
- trombosades K64.5 — *v.t. hemorroides, per grau*
- ulcerades K64.8 — *v.t. hemorroides, per grau*

hemosàlpinx N83.6

- amb
- hematocolpos N89.7
- hematomètria N85.7
- amb hematocolpos N89.7

hemosiderosi (alimentària) E83.19

- pulmonar idiopàtica [J84.03] E83.1-
- transfusió T80.89

hemotòrax (bacterià) (no tuberculós) J94.2

- nadó P54.8
- traumàtic S27.1
- amb pneumotòrax S27.2
- tuberculós NCAL A15.6

Henoch (-Schönlein), malaltia o síndrome de (púrpura) D69.0

henpue, henpuye A66.6

hepar lobatum (sifilític) A52.74

hepatàlgia K76.89

hepàtica (no alcohòlica), esteatosi (EHNA) K75.81

hepatitis K75.9

- aguda B17.9
- alcohòlica — *v. hepatitis, alcohòlica*
- amb coma K72.01
- amb fallida hepàtica — *v. fallida, hepàtica*
- infecciosa B17.9
- no vírica K72.0
- vírica B17.9

- alcohòlica (aguda) (crònica) K70.10
- amb ascites K70.11
- amèbica — *v. abscess, fetge, amèbic*
- anictèrica (vírica) — *v. hepatitis, vírica*
- antecedents de
- B Z86.19
- C Z86.19
- antigen Austràlia (positiu) — *v. hepatitis, B*
- associada a antigen (AAH) — *v. hepatitis, B*
- autoimmunitària K75.4
- B B19.10
- aguda B16.9
- amb
- coma hepàtic (sense coinfecció de virus delta) B16.2
- virus delta (coinfecció) (sense coma hepàtic) B16.1
- amb coma hepàtic B16.0
- amb coma hepàtic B19.11
- crònica B18.1
- amb virus delta B18.0
- bacteriana NCAL K75.89
- C (vírica) B19.20
- aguda B17.10
- amb coma hepàtic B17.11
- amb coma hepàtic B19.21
- crònica B18.2
- catarral (aguda) B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- causada per etanol (aguda) (crònica) — *v. hepatitis, alcohòlica*
- cèl·lules gegants, neonatal P59.29
- citomegalovírica B25.1
- colangiolítica K75.89
- colestàtica K75.89
- crònica K73.9
- activa NCAL K73.2
- especificada NCAL K73.8
- lobular NCAL K73.1
- persistent NCAL K73.0
- en (causada per)
- parotiditis B26.81
- toxoplasmosi (adquirida) B58.1
- congènita (activa) [K77] P37.1
- epidèmica B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- fulminant NCAL (vírica) — *v. hepatitis, vírica*
- granulomatosa NCAL K75.3
- herpesvirus B00.81
- infecciosa B15.9
- aguda (subaguda) B17.9
- crònica B18.9
- inoculació — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- intersticial (crònica) K74.69
- lupoide NCAL K75.4
- maligna NCAL (amb fallida hepàtica) K72.90
- amb coma K72.91
- nadó P59.29
- neonatal (idiopàtica) (tòxica) P59.29
- postimmunització — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- posttransfusió — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- reactiva no especificada K75.2

- sèrum — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- sèrum homòleg — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- sifilítica (tardana) A52.74
- congènita (precoç) [K77] A50.08
- tardana [K77] A50.59
- secundària A51.45
- tipus especificat NCAL
- amb fallida hepàtica — *v. fallida, hepàtica*
- tòxica K71.6 — *v.t. malaltia, fetge, tòxica*
- tuberculosa A18.83
- vírica, virus B19.9
- aguda B17.9
- amb coma hepàtic B19.0
- congènita P35.3
- coxsackievirus [K77] B33.8
- crònica B18.9
- especificada NCAL B18.8
- tipus
- B B18.1
- amb virus delta B18.0
- C B18.2
- en remissió, qualsevol tipus —codifiqueu com a hepatitis, crònica, per tipus
- inclusió citomegàlica B25.1
- no A, no B B17.8
- tipus
- A B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- B B19.10
- aguda B16.9
- amb
- coma hepàtic (sense coinfecció de virus delta) B16.2
- virus delta (coinfecció) (sense coma hepàtic) B16.1
- amb coma hepàtic B16.0
- amb coma hepàtic B19.11
- crònica B18.1
- amb virus delta B18.0
- C B19.20
- aguda B17.10
- amb coma hepàtic B17.11
- amb coma hepàtic B19.21
- crònica B18.2
- E B17.2
- no A, no B B17.8
- tipus especificat NCAL (amb coma o sense) B17.8
- hepatització del pulmó (aguda) — *v. pneumònia, lobar***
- hepatoblastoma** C22.2
- hepatocarcinoma** C22.0
- hepatocolangiocarcinoma** C22.0
- hepatocolangioma benigne** D13.4
- hepatocolangitis** K75.89
- hepatolenticular, degeneració** E83.01
- hepatoma (maligne)** C22.0
- benigne D13.4
- embrionari C22.0
- hepatomegàlia — *v.t. hipertròfia, fetge***
- amb esplenomegàlia R16.2
- congènita Q44.7
- en mononucleosi

-- herpesvirus gamma B27.09

-- infecciosa especificada NCAL B27.89

hepatoptosi K76.89

hepatorenal consecutiva al treball de part i el part, síndrome O90.4

hepatosi K76.89

hepatosplenomegàlia R16.2

- hiperlipèmica (tipus Bürger-Grütz) [K77] E78.3

hereditari -ària — *v. afecció*

heredodegeneració macular — *v. distròfia, retina*

heredopatia atàctica polineurítica G60.1

heredosífilis — *v. sífilis, congènita*

Herlitz, síndrome de Q81.1

hermafroditisme, hermafrodita (veritable) Q56.0

- 46,XX amb gònades rudimentàries Q99.1

- 46,XX/46,XY Q99.0

- 46,XY amb gònades rudimentàries Q99.1

- quimera 46,XX/46,XY Q99.0

Hermansky-Pudlak, síndrome de E70.331

hèrnia, herniari -ària (adquirida) (recurrent) K46.9

- abdomen, abdominal K46.9

-- amb

--- gangrena (i obstrucció) K46.1

--- obstrucció K46.0

-- femoral — *v. hèrnia, femoral*

-- incisional — *v. hèrnia, incisional*

-- inguinal — *v. hèrnia, inguinal*

-- localització especificada NCAL K45.8

--- amb

---- gangrena (i obstrucció) K45.1

---- obstrucció K45.0

-- paret — *v. hèrnia, ventral*

-- umbilical — *v. hèrnia, melic*

- afecció del sac (adherències) (hidropesia) (inflamació) (laceració) (supuració) —codifiqueu com a hèrnia, per localització

- amb

-- estrangulació — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*

-- gangrena — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*

-- incarceration — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*

-- irreductible — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*

-- obstrucció — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*

- apèndix — *v. hèrnia, abdomen*

- bufeta urinària (esfínter) (mucosa)

-- congènita (femenina) (masculina) Q79.51

-- femenina — *v. cistocele*

-- masculina N32.89

- cartílag vertebral — *v. desplaçament, disc intervertebral*

- causada per adherències (amb obstrucció) K56.5

- cerebral congènita — *v.t. encefalocele*

-- endaural Q01.8

- cervell, congènita — *v. encefalocele*

- ciàtica — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

- còlon — *v. hèrnia, abdomen*

- conducte gastrointestinal — *v. hèrnia, abdomen*

- Cooper — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

- cos ciliar (traumàtica) S05.2-

- cristal·lí (traumàtica) S05.2-

- crural — *v. hèrnia, femoral*

- diafragma, diafragmàtica K44.9

-- amb

- gangrena (i obstrucció) K44.1
- obstrucció K44.0
- congènita Q79.0
- directa (inguinal) — v. *hèmia, inguinal*
- disc o cartilag intervertebral — v. *desplaçament, disc intervertebral*
- diverticle, intestí — v. *hèmia, abdomen*
- doble (inguinal) — v. *hèmia, inguinal, bilateral*
- epigàstrica K43.9 — v.t. *hèmia, ventral*
- epiploica — v. *hèmia, abdomen*
- escrot, escrotal — v. *hèmia, inguinal*
- espinal — v. *espina bífida*
- estrangulada — v.t. *hèmia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — v. *hèmia, per localització, amb gangrena*
- externa (inguinal) — v. *hèmia, inguinal*
- fàscia M62.89
- femoral K41.90
- amb
- gangrena (i obstrucció) K41.40
- no especificada com a recurrent K41.40
- recurrent K41.41
- obstrucció K41.30
- no especificada com a recurrent K41.30
- recurrent K41.31
- bilateral K41.20
- amb
- gangrena (i obstrucció) K41.10
- no especificada com a recurrent K41.10
- recurrent K41.11
- obstrucció K41.00
- no especificada com a recurrent K41.00
- recurrent K41.01
- no especificada com a recurrent K41.20
- recurrent K41.21
- no especificada com a recurrent K41.90
- recurrent K41.91
- unilateral K41.90
- amb
- gangrena (i obstrucció) K41.40
- no especificada com a recurrent K41.40
- recurrent K41.41
- obstrucció K41.30
- no especificada com a recurrent K41.30
- recurrent K41.31
- no especificada com a recurrent K41.90
- recurrent K41.91
- forat occipital G93.5
- congènita Q01.8
- funicular (umbilical) — v.t. *hèmia, melic*
- espermàtic (cordó) — v. *hèmia, inguinal*
- gràvid, úter — v. *anormalitat, úter, en l'embaràs o el part*
- Hesselbach — v. *hèmia, femoral, localització especificada NCAL*
- hiat esofàgic — v. *hèmia, hiatal*
- hiatal (esofàgica) (per lliscament) K44.9
- amb
- gangrena (i obstrucció) K44.1
- obstrucció K44.0
- congènita Q40.1
- hipogàstrica — v. *hèmia, ventral*

- incarcerada — *v.t. hèmia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèmia, per localització, amb gangrena*
- incisional K43.2
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.1
- obstrucció K43.0
- indirecta (inguinal) — *v. hèmia, inguinal*
- inguinal (directa) (escrotal) (externa) (funicular) (indirecta) (interna) (obliqua) (per lliscament) K40.90
- amb
- gangrena (i obstrucció) K40.40
- no especificada com a recurrent K40.40
- recurrent K40.41
- obstrucció K40.30
- no especificada com a recurrent K40.30
- recurrent K40.31
- bilateral K40.20
- amb
- gangrena (i obstrucció) K40.10
- no especificada com a recurrent K40.10
- recurrent K40.11
- obstrucció K40.00
- no especificada com a recurrent K40.00
- recurrent K40.01
- no especificada com a recurrent K40.20
- recurrent K40.21
- no especificada com a recurrent K40.90
- recurrent K40.91
- unilateral K40.90
- amb
- gangrena (i obstrucció) K40.40
- no especificada com a recurrent K40.40
- recurrent K40.41
- obstrucció K40.30
- no especificada com a recurrent K40.30
- recurrent K40.31
- no especificada com a recurrent K40.90
- recurrent K40.91
- interna — *v.t. hèmia, abdomen*
- inguinal — *v. hèmia, inguinal*
- intersticial — *v. hèmia, abdomen*
- intestí, intestinal — *v. hèmia, per localització*
- intraabdominal — *v. hèmia, abdomen*
- iris (traumàtica) S05.2-
- irreductible — *v.t. hèmia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèmia, per localització, amb gangrena*
- isquiàtica — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- isquiorectal — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- línia (alba) (semilunar) — *v. hèmia, ventral*
- línia mediana — *v. hèmia, ventral*
- Littré — *v. hèmia, abdomen*
- lliscament, per (inguinal) — *v.t. hèmia, inguinal*
- hiat — *v. hèmia, hiatal*
- lumbar — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- meat urinari, congènita Q64.79
- mediastí J98.59
- melic, umbilical K42.9
- amb
- gangrena (i obstrucció) K42.1

- obstrucció K42.0
- mesentèrica (interna) — *v. hèmia, abdomen*
- muscular (beina) M62.89
- nucli polpós — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- obliqua (inguinal) — *v. hèmia, inguinal*
- obstructiva — *v.t. hèmia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèmia, per localització, amb gangrena*
- obturadora — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- ovari N83.4-
- oviducte N83.4-
- paraesofàgica — *v.t. hèmia, diafragma*
- congènita Q40.1
- paraestomàtica K43.5
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.4
- obstrucció K43.3
- paraumbilical — *v. hèmia, melic*
- perineal — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- Petit — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- postoperatòria — *v. hèmia, incisional*
- prevesical N32.89
- properitoneal — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- púdica — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- pulmó (subcutània) J98.4
- rectovaginal N81.6
- retroperitoneal — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- Richter — *v. hèmia, abdomen, amb obstrucció*
- Rieux — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- Spieghele — *v. hèmia, ventral*
- subxifoïdal — *v. hèmia, ventral*
- supraumbilical — *v. hèmia, ventral*
- tendó — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- Treitz (fossa) — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- trompa de Fal·lopi N83.4-
- túnica vaginal Q55.29
- urèter N28.89
- uretra, congènita Q64.79
- úter N81.4
- gràvid — *v. anormalitat, úter, en l'embaràs o el part*
- vaginal (anterior) (paret) — *v. cistocele*
- Velpeau — *v. hèmia, femoral*
- ventral K43.9
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.7
- obstrucció K43.6
- especificada NCAL K43.9
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.7
- obstrucció K43.6
- incisional K43.2
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.1
- obstrucció K43.0
- recurrent — *v. hèmia, incisional*
- vesical
- congènita (femenina) (masculina) Q79.51
- femenina — *v. cistocele*
- masculina N32.89

- vítria (en ferida) S05.2-

-- en cambra anterior — *v. prolapse, vitri*

herniació — *v.t. hèmia*

- cerebral G93.5

- encèfal (tronc) G93.5

- mediastí J98.59

- nucli polpós — *v. desplaçament, disc intervertebral*

herpangina B08.5

herpes, herpètic -a B00.9

- anogenital A60.9

-- pell perianal A60.1

-- recte A60.1

-- tracte urogenital A60.00

--- coll uterí A60.03

--- localització especificada NCAL A60.09

--- òrgan genital masculí NCAL A60.02

--- penis A60.01

--- vagina A60.04

--- vulva A60.04

- blefaritis (zòster) B02.39

-- simple B00.59

- circinat B35.4

-- ampul·lar L12.0

- conjuntivitis (simple) B00.53

-- zòster B02.31

- còrnia B02.33

- encefalitis B00.4

-- causada per herpesvirus 6 B10.01

-- causada per herpesvirus 7 B10.09

-- especificada NCAL B10.09

- escrot A60.02

- estomatitis B00.2

- facial B00.1

- faringitis, faringoamigdalitis B00.2

- febril B00.1

- ganglionitis geniculada B02.21

- genital A60.00

-- femení A60.09

-- masculí A60.02

- gestacional O26.4-

- gingivostomatitis B00.2

- humana B00.9

-- 1 — *v. herpes, simple*

-- 2 — *v. herpes, simple*

-- 3 — *v. varicel·la*

-- 4 — *v. mononucleosi infecciosa, Epstein-Barr (virus)*

-- 5 — *v. malaltia, inclusió citomegàlica (generalitzada)*

-- 6

--- encefalitis B10.01

--- especificat NCAL B10.81

-- 7

--- encefalitis B10.09

--- especificat NCAL B10.82

-- 8 B10.89

- infecció NCAL B10.89

-- associat a sarcoma de Kaposi B10.89

- iridociclitis (simple) B00.51

-- zòster B02.32

- iris (eritema multiforme vesicular) L51.9

- iritis (simple) B00.51
- Kaposi, associat a sarcoma de B10.89
- labial B00.1
- llavi B00.1
- meningitis (simple) B00.3
- zòster B02.1
- oftàlmic (zòster) NCAL B02.30
- simple B00.50
- parpella (zòster) B02.39
- simple B00.59
- pell perianal A60.1
- penis A60.01
- queratitis (dendrítica) (disciforme) (intersticial) (simple) B00.52
- zòster (intersticial) B02.33
- queratoconjuntivitis (simple) B00.52
- zòster B02.33
- recte A60.1
- sèpsia B00.7
- simple B00.9
- complicació especificada NCAL B00.89
- complicat NCAL B00.89
- congènit P35.2
- conjuntivitis B00.53
- hepatitis B00.81
- mielitis B00.82
- orella externa B00.1
- parpella B00.59
- queratitis (intersticial) B00.52
- visceral B00.89
- tonsurant B35.0
- ull (zòster) B02.30
- simple B00.50
- visceral B00.89
- voltadits B00.89
- vulva A60.04
- zòster B02.9 — *v.t. afecció*
- auricular B02.21
- complicació especificada NCAL B02.8
- complicat NCAL B02.8
- conjuntivitis B02.31
- disseminat B02.7
- encefalitis B02.0
- ganglionitis geniculada B02.21
- meningitis B02.1
- mielitis B02.24
- neuràlgia de trigemin B02.22
- neuritis, neuràlgia B02.29
- oftàlmic NCAL B02.30
- òtic B02.21
- polineuropatia B02.23
- queratitis (intersticial) B02.33
- ull (parpella) B02.39

herpesvirus (humà) — *v. herpes*

herpetofòbia F40.218

Herrick, anèmia de — *v. malaltia, cèl·lules falciformes*

Hers, malaltia de E74.09

Herter-Gee, síndrome de K90.0

Herxheimer, reacció de R68.89

Hesselbach, hèrnia de — *v. hèrnia, femoral, localització especificada NCAL*

heterocromia (congènita) Q13.2

- cabells i pèls L67.1

- cataracta — *v. cataracta, complicada*

- ciclitis (Fuchs) — *v. ciclitís, heterocròmica de Fuchs*

- cos estrany metàl·lic retingut (no magnètic) — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut*

-- magnètic — *v. cos estrany, intraocular, antic, retingut, magnètic*

- iritis — *v. ciclitís, heterocròmica de Fuchs*

- uveïtis — *v. ciclitís, heterocròmica de Fuchs*

heterofòria — *v. estrabisme, heterofòria*

Heterophyes, heterofiosi (intestí prim) B66.8

heterotòpia, heterotòpic -a — *v.t. malposició, congènita*

- cerebral Q04.8

heterotropia — *v. estrabisme*

Heubner-Herter, malaltia de K90.0

heura, roure, sumac o altres plantes metzinoses, dermatitis causada per (al·lèrgica) (contacte) L23.7

hexadactília Q69.9

HGSIL (lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau en frotis citològic) (resultat citològic) (resultat de la prova de Papanicolau)

- anus R85.613

- coll uterí R87.613

-- resultat de biòpsia (histologia) — *v. neoplàsia, intraepitelial, cervical, grau II o grau III*

- vagina R87.623

-- resultat de biòpsia (histologia) — *v. neoplàsia, intraepitelial, vagina, grau II o grau III*

hialina de l'escleròtica senil, placa H15.89

hialina, membrana (malaltia) (nadó) (pulmó) (pulmonar) P22.0

hialinosi

- cutània (cutaneomucosa) E78.89

- focal i segmentària (glomerular) N05.1 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .1*

hialitis asteroide — *v.t. dipòsit, cristal·lí*

- sifilitica (tardana) A52.71

hibernoma — *v. lipoma*

hidàtide

- mola — *v. hidatiforme, mola*

- Morgagni

-- femenina Q50.5

-- masculina (epididimàtica) Q55.4

--- testicular Q55.29

- quist o tumor — *v. Echinococcus*

hidatidosi — *v. Echinococcus*

hidatiforme, mola (benigna) (que complica l'embaràs) (extreta) (no extreta) O01.9

- clàssica O01.0

- completa O01.0

- incompleta O01.1

- invasiva D39.2

- maligna D39.2

- parcial O01.1

hidradenitis (axil·lar) (supurativa) L73.2

hidradenoma — *v. hidroadenoma*

hidramni O40.-

hidrargirisme NCAL — *v. intoxicació, mercuri*

hidrèmia D64.89

hidroa R23.8

- estival L56.4

- vacciniforme L56.4

hidradenitis (axil·lar) (supurativa) L73.2

hidroadenoma (nodular) — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*

- cèl·lules clares — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- papil·lar — *v. neoplàsia, pell, benigna*

hidroanencefàlia Q04.3

- amb espina bifida — *v. espina bifida, amb hidrocefàlia*

hidroartrosi — *v.t. embassament, articulació*

- gonocòccica A54.42

- intermitent M12.40

-- articulació de la mà M12.44-

-- articulació del peu M12.47-

-- articulació especificada NCAL M12.48

-- canell M12.43-

-- colze M12.42-

-- espatlla M12.41-

-- genoll M12.46-

-- localitzacions múltiples M12.49

-- maluc M12.45-

-- turmell M12.47-

- pian (precoç) (tardana) A66.6 — *v.t. subcategoria M14.8-*

- sifilítica (tardana) A52.77

-- congènita [M12.80] A50.55

hidrocalicosi — *v. hidronefrosi*

hidrocefàlia (adquirida) (externa) (interna) (maligna) (recurrent) G91.9

- bloatge del forat de Magendie (adquirit) G91.1

-- congènita Q03.1 — *v.t. hidrocefàlia, congènita*

- causada per toxoplasmosi (congènita) P37.1

- comunicant G91.0

- congènita (externa) (interna) Q03.9

-- amb espina bifida Q05.4

--- cervical Q05.0

--- dorsal Q05.1

--- dorsolumbar Q05.1

--- lumbar Q05.2

--- lumbosacra Q05.2

--- sacra Q05.3

--- toràcica Q05.1

-- especificada NCAL Q03.8

- en (causada per)

-- malaltia infecciosa NCAL [G91.4] B89

-- malaltia neoplàstica NCAL G91.4 — *v.t. neoplàsia*

-- malaltia parasitària [G91.4] B89

- especificada NCAL G91.8

- estenosi de l'aqüeducte de Silvi Q03.0

- nadó Q03.9

-- amb espina bifida — *v. espina bifida, amb hidrocefàlia*

- no comunicant G91.1

- normotensiva G91.2

-- secundària G91.0

- obstructiva G91.1

- oítica G93.2

- posttraumàtica NCAL G91.3

- que causa desproporció O33.6

-- amb obstrucció del part O66.3

- secundària G91.4

-- posttraumàtica G91.3

- sifilítica congènita A50.49

hidrocele (cordó espermàtic) (testicle) (túnica vaginal) N43.3

- comunicant N43.2

-- congènita P83.5

- conducte de Nuck N94.89
- congènita P83.5
- enquistada N43.0
- especificada NCAL N43.2
- espinal — *v. espina bífida*
- femenina NCAL N94.89
- infectada N43.1
- lligament rodó N94.89
- nadó P83.5
- vulva N90.89

hidrocistoma — *v. neoplàsia, pell, benigna*

hidrocolpos (congènit) N89.8

hidroencefalocele (congènita) — *v. encefalocele*

hidroencefalomeningocele (congènita) — *v. encefalocele*

hidrofòbia — *v. ràbia*

hidroftàlmia Q15.0

hidrohematopneumotòrax — *v. hemotòrax*

hidromeningitis — *v. meningitis*

hidromeningocele (espinal) — *v.t. espina bífida*

- cranial — *v. encefalocele*

hidromètria N85.8

hidrometrocolpos N89.8

hidròmfal (des del naixement) Q45.8

hidromicrocefàlia Q02

hidromièlia Q06.4

hidromielocele — *v. espina bífida*

hidronefrosi (atròfica) (disfuncional) (intermitent) (precoç) (primària) (secundària) NCAL N13.30

- amb
- estenosi ureteral NCAL N13.1
- amb infecció N13.6
- infecció N13.6
- obstrucció (de) (per)
- càlcul renal N13.2
- amb infecció N13.6
- unió pieloureteral (congènita) Q62.0
- adquirida N13.0
- amb infecció N13.6
- ureteral NCAL N13.1
- amb infecció N13.6
- càlcul N13.2
- amb infecció N13.6
- congènita Q62.0
- causada per oclusió adquirida d'unió pieloureteral N13.0
- tipus especificat NCAL N13.39
- tuberculosa A18.11

hidropericardi — *v. pericarditis*

hidropericarditis — *v. pericarditis*

hidroperitoneu R18.8

hidropesia, hidròpic -a R60.9

- abdominal R18.8
- articulació — *v. embassament, articulació*
- articular intermitent — *v. hidroartrosi, intermitent*
- cardíaca — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- cervell — *v. hidrocefàlia*
- cor — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- cordó espermàtic — *v. hidrocele*
- endolimfàtica H81.0-

- fetal P83.2
- causada per
- altres malalties no hemolítiques especificades NCAL P83.2
- incompatibilitat d'Rh P56.0
- isoimmunització (AB0) (Rh) P56.0
- isoimmunització AB0 P56.0
- malaltia hemolítica P56.90
- especificada NCAL P56.99
- talassèmia alfa D56.0
- durant l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, hidropesia, fetal*
- fetus — *v. embaràs, complicat per, hidropesia, fetal*
- gangrenosa — *v. gangrena*
- laberíntica H81.0-
- nadó (idiopàtica) P83.2
- causada per
- incompatibilitat d'Rh P56.0
- isoimmunització (AB0) (Rh) P56.0
- isoimmunització AB0 P56.0
- malaltia hemolítica P56.90
- especificada NCAL P56.99
- talassèmia alfa D56.0
- nutricional — *v. malnutrició, greu*
- pericardi — *v. pericarditis*
- pleura — *v. hidrotòrax*
- pulmó — *v. edema, pulmó*
- que causa obstrucció del part (mare) O66.3
- ronyó — *v. nefrosi*
- vesícula biliar K82.1
- hidropioneftosi** N13.6
- hidropneumatopericardi** — *v. pericarditis*
- hidropneumohemotòrax** — *v. hemotòrax*
- hidropneumopericarditis** — *v. pericarditis*
- hidropneumotòrax** J94.8
- traumàtic — *v. traumatisme, intratoràcic, pulmó*
- tuberculós NCAL A15.6
- hidròraquis** Q06.4
- hidrorrea (nasal)** J34.89
- embaràs — *v. ruptura, membranes, prematura*
- hidrosadenitis (axil·lar) (supurativa)** L73.2
- hidrosàlpinx (fol·licular) (trompa de Fal·lopi)** N70.11
- hidrotòrax (doble) (pleural)** J94.8
- quilós (no filarial) I89.8
- filarial [J91.8] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*
- traumàtic — *v. traumatisme, intratoràcic*
- tuberculós NCAL (no primari) A15.6
- hidrourèter** N13.4 — *v.t. hidroneftosi*
- amb infecció N13.6
- congènit Q62.39
- hidroureteroneftosi** — *v. hidroneftosi*
- hidrouretra** N36.8
- hidroxicinureninúria** E70.8
- hidroxilisínèmia** E72.3
- hidroxiprolinèmia** E72.59
- higiene del son**
- abús Z72.821
- deficient Z72.821
- inadequada Z72.821
- higroma (congènit) (quístic)** D18.1

- prerotular — *v. bursitis, prerotular*

hil — *v. afecció*

Hildenbrand, malaltia de A75.0

himen — *v. afecció*

himenolepis, himenoleposi (diminut) (infecció) (infestació) (nan) B71.0

hipalgèsia R20.8

hipema H21.0-

- traumàtic S05.1-

hiperacidesa (gàstrica) K31.89

- psicogènica F45.8

hiperactivitat, hiperactiu -iva R46.3

- basocel·lular, coll uterí — *v. displàsia, coll uterí*

- bufeta urinària N32.81

- cervical epitelial (basal) — *v. displàsia, coll uterí*

- còrtex suprarenal NCAL E27.0

- estómac K31.89

- gastrointestinal K31.89

- - psicogènica F45.8

- hipotàlem E23.3

- infant F90.9

- - dèficit d'atenció — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*

- mucosa nasal J34.3

- múscul detrusor N32.81

- sorolls intestinals R19.12

- tiroide (glàndula) — *v. hipertiroïdisme*

hiperacúsia H93.23-

hiperadrenalisme E27.5

hiperadrenocorticisme E24.9

- congènit E25.0

- hipofíticodependent E24.0

- iatrogènic E24.2

- - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

- - substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

- no associat a la síndrome de Cushing E27.0

hiperaldosteronisme E26.9

- especificat NCAL E26.89

- familiar (tipus I) E26.02

- primari (causat per hiperplàsia suprarenal (bilateral)) E26.09

- primari NCAL E26.09

- remeiable amb glucocorticoides E26.02

- secundari E26.1

hiperalgèsia R20.8

hiperalimentació R63.2

- carotè E67.1

- especificada NCAL E67.8

- vitamina

- - A E67.0

- - D E67.3

hiperaminoacidúria

- arginina E72.21

- cistina E72.01

- lisina E72.3

- ornitina E72.4

hiperamonièmia (congènita) E72.20

hiperazotèmia — *v. urèmia*

hiperbetalipoproteïnèmia (familiar) E78.00

- amb prebetalipoproteïnèmia E78.2

hiperbilirubinèmia

- conjugada familiar E80.6
- constitucional E80.6
- neonatal (transitòria) — *v. icterícia, nadó*

hiperbilirubinèmica del nadó, encefalopatia P57.9

- causada per isoimmunització (afeccions de P55) P57.0

hipercalcèmia hipocalciúrica familiar E83.52**hipercalcúria idiopàtica E83.52****hipercalèmia, hiperkalèmia E87.5****hipercàpnia R06.89**

- nadó P84

hipercarotinèmia, hipercarotenèmia (alimentària) E67.1**hipercementosi K03.4****hipercinèsia, hipercinètic -a (adolescència) (infància) (malaltia) (reacció) (síndrome) — *v.t. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat***

- cor I51.89

hiperclar unilateral, pulmó J43.0**hiperclaredat pulmonar unilateral J43.0****hiperclorèmia E87.8****hiperclorhídria K31.89**

- neuròtica F45.8
- psicogènica F45.8

hipercoagulabilitat (estat) D68.59

- deficiència d'antitrombina (III) D68.59
- deficiència de proteïna C D68.59
- deficiència de proteïna S D68.59
- especificada NCAL D68.69
- mutació del factor V de Leiden D68.51
- mutació del gen de la protrombina D68.52
- primària NCAL D68.59
- resistència a proteïna C activada D68.51
- secundària D68.69

hipercoagulació (estat) D68.59**hipercolesterinèmia — *v. hipercolesterolèmia*****hipercolesterolèmia (essencial) (primària) (pura) E78.00**

- amb hipergliceridèmia endògena E78.2
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- familiar E78.01
- hereditària E78.01

hiperconscient, personalitat F60.5**hipercorticisme hipofíticodependent E24.0****hipercorticisme E24.2**

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

hipercorticosteronisme E24.2

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

hipercortisolisme — *v. Cushing, síndrome de***hipercreixement de l'os — *v. hipertròfia, os*****hiperdesenvolupament — *v. hipertròfia*****hiperdistensió — *v. distensió*****hiperekplèxia Q89.8****hiperelectrolitèmia E87.8****hiperèmesi R11.10**

- amb nàusees R11.2
- gravídica (lleu) O21.0
- - amb

- - - depleció de carbohidrats O21.1
- - - desequilibri electrolític O21.1
- - - deshidratació O21.1
- - - trastorn metabòlic O21.1
- - greu (amb trastorn metabòlic) O21.1
- psicogènica F45.8
- vòmits d'escopeta R11.12

hiperèmia (aguda) (passiva) R68.89

- bufeta urinària N32.89
- cerebral I67.89
- conjuntiva H11.43-
- entèrica K59.8
- estómac K31.89
- fetge (activa) K76.89
- intestí K59.8
- iris — *v. trastorn, iris, vascular*
- laberint
- mucosa anal K62.89
- orella interna, aguda
- parpella (activa) (passiva) — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- pulmó (passiva) — *v. edema, pulmó*
- pulmonar (passiva) — *v. edema, pulmó*
- renal N28.89
- retina H35.89
- ronyó N28.89
- ull — *v. hiperèmia, conjuntiva*

hiperestèsia (superfície corporal) R20.3

- faringe (reflexa) J39.2
- - histèrica F44.89
- laringe (reflexa) J38.7
- - histèrica F44.89

hiperestimulació ovàrica (associada a ovulació induïda) N98.1

hiperestrogenisme (iatrogènic) (induït per fàrmacs) E28.0

hiperexplèxia Q89.8

hiperfàgia R63.2

hiperfenilalaninèmia NCAL E70.1

hiperfibrinòlisi — *v. fibrinòlisi*

hiperfòria (alternant) H50.53

hiperfosfatèmia E83.39

hiperfructosèmia E74.19

hiperfunció

- còrtex suprarenal, no associada a la síndrome de Cushing E27.0
- - medul·la E27.5
- - - medul·loadrenal E27.5
- - virilisme E25.9
- - - congènit E25.0
- hipòfisi (anterior) (glàndula pituïtària) E22.9
- - especificada NCAL E22.8
- ovàrica E28.8
- pàncrees K86.89
- paratiroide (glàndula) E21.3
- poliglandular E31.1
- testicular E29.0

hipergammaglobulinèmia D89.2

- policlonal D89.0
- Waldenström D89.0

hipergastrinèmia E16.4

hipergliceridèmia (endògena) (essencial) (familiar) (hereditària) (pura) E78.1

- mixta E78.3

hiperglicinèmia (no cetòtica) E72.51

hiperglobulinèmia R77.1

hiperglucèmia, hiperglucèmic -a (transitòria) R73.9

- coma — v. *diabetis, per tipus, amb coma*

- postpancreatectomia E89.1

hipergonadisme

- ovàric E28.8

- testicular (infantil) (primari) E29.0

hiperheparinèmia D68.32

hiperhidrosi R61

- focal

-- primària L74.519

--- aixella L74.510

--- cara L74.511

--- palmar L74.512

--- plantar L74.513

-- secundària L74.52

- generalitzada R61

- localitzada

-- primària L74.519

--- aixella L74.510

--- cara L74.511

--- palmar L74.512

--- plantar L74.513

-- secundària L74.52

- psicogènica F45.8

- secundària R61

-- focal L74.52

hiperhidroxiprolinèmia E72.59

hiperhistidinèmia E70.41

hiperhomocistinèmia E72.11

hiperinsulinisme (funcional) E16.1

- accident iatrogènic durant el tractament (per administració d'insulina)

- amb

-- coma (hipoglucèmic) E15

-- encefalopatia [G94] E16.1

- ectòpic E16.1

hiperleucina-isoleucinèmia E71.19

hiperlipèmia, hiperlipidèmia E78.5

- combinada E78.2

-- familiar E78.4

- especificada NCAL E78.4

- grup

-- A E78.00

-- B E78.1

-- C E78.2

-- D E78.3

- mixta E78.2

hiperlipidosi E75.6

- hereditària NCAL E75.5

hiperlipoproteïnèmia E78.5

- lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) E78.00

- lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL) E78.1

- tipus Fredrickson

-- I E78.3

-- IIa E78.00

-- IIb E78.2

-- III E78.2

-- IV E78.1

-- V E78.3

hiperlisinèmia E72.3

hipermagnesèmia E83.41

- neonatal P71.8

hipermenorrea N92.0

hipermetioninèmia E72.19

hipermetropia (congènita) H52.0-

hipermobilitat, hiperomotilitat

- cec — *v. síndrome, irritable, intestí*

- còccix

- còlon — *v. síndrome, irritable, intestí*

-- psicogènica F45.8

- escàpula — *v. inestabilitat, articulació, espatlla*

- estómac K31.89

-- psicogènica F45.8

- ili K58.9

- intestí K58.9 — *v.t. síndrome, irritable, intestí*

-- psicogènica F45.8

- menisc (genoll) — *v. desarranjament, genoll, menisc*

- síndrome M35.7

- uretra N36.41

-- amb deficiència intrínseca de l'esfínter N36.43

hipernasalitat R49.21

hipernatrèmia E87.0

hipermefroma C64.-

hiperopia — *v. hipermetropia*

hiperorèxia nerviosa F50.2

hiperornitinèmia E72.4

hiperòsmia R43.1

hiperosmolalitat E87.0

hiperostosi (monomèlica) — *v.t. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*

- anquilosant (columna vertebral) M48.10

-- localitzacions múltiples M48.19

-- regió cervical M48.12

-- regió cervicodorsal M48.13

-- regió dorsal M48.14

-- regió dorsolumbar M48.15

-- regió lumbar M48.16

-- regió lumbosacra M48.17

-- regió occipitoatlantoaxial M48.11

-- regió sacrococcigeal M48.18

- cortical (crani) M85.2

-- infantil M89.8X-

- crani M85.2

-- congènita Q75.8

- frontal interna del crani M85.2

- interna frontal M85.2

- vertebral anquilosant — *v. hiperostosi, anquilosant*

- vertebral idiopàtica difusa — *v. hiperostosi, anquilosant*

hiperovarisme E28.8

hiperoxalúria (primària) E72.53

hiperparatiroidisme E21.3

- especificat NCAL E21.2

- primari E21.0

- secundari (renal) N25.81

-- no renal E21.1

- terciari E21.2

hiperpatia R20.8

hiperperistaltisme R19.2

- psicogènic F45.8

hiperpermeabilitat capil·lar I78.8

hiperpiesi, hiperpièsia — *v. hipertensió*

hiperpigmentació — *v.t. pigmentació*

- melanina NCAL L81.4

- postinflamatorià L81.0

hiperpinealisme E34.8

hiperpirèxia R50.9

- calor (efectes) T67.0

- maligna, causada per anestèsic T88.3

- origen desconegut R50.9

- reumàtica — *v. febre, reumàtica*

hiperpituïtarisme E22.9

hiperplàsia, hiperplàstic -a

- adenoides J35.2

- amígdales (fauical) (infecciosa) (limfoide) (lingual) J35.1

-- amb adenoides J35.3

- angiolimfoide, eosinofília D18.01

- apèndix (limfoide) K38.0

- artèria renal I77.89

- arterial fibromuscular I77.3

- càpsula adrenal (glàndula) E27.8

- cèl·lules d'illots pancreàtics E16.9

-- alfa E16.8

--- amb excés de

---- gastrina E16.4

---- glucagó E16.3

-- beta E16.1

- cèl·lules neuroendocrines de la infància J84.841

- cementació (dents) K03.4

- clítoris, congènita Q52.6

- coll uterí (basocel·lular) (endometri) (polipoide) — *v.t. displàsia, coll uterí*

-- congènita Q51.828

- condilar unilateral M27.8

- dentadura postissa K06.2

- endocervicitis N72

- endometri, endometrial (adenomatosa) (benigna) (glanduloquística) (quística) (glandular) (polipoide) N85.00

-- amb atípia N85.02

-- coll uterí — *v. displàsia, coll uterí*

-- complexa (sense atípia) N85.01

-- simple (sense atípia) N85.01

- epitelial L85.9

-- focal, oral, incloent la llengua K13.29

-- llengua K13.29

-- mugró N62

-- paret vaginal N89.3

-- pell L85.9

- eritroide D75.89

- faringe (limfoide) J39.2

- fetge (congènita) Q44.7

-- nodular focal K76.89

- fibromuscular arterial (caròtide) (renal) I77.3

- gangli o node limfàtic R59.9

- genital

-- femenina NCAL N94.89

- masculina N50.89
- geniva K06.1
- glàndula cervical R59.0
- glàndula salival (qualsevol) K11.1
- glandular quística uterina (intersticial) N85.00- — *v.t. hiperplàsia, endometrial*
- himen, congènita Q52.4
- irritant esdentegada (alveolar) K06.2
- llavis vulvars N90.69
- epitelial N90.3
- mama — *v.t. hipertròfia, mama*
- ductal (atípica) N60.9-
- mandíbula, mandibular M26.03
- alveolar M26.72
- condilar unilateral M27.8
- maxil·la M26.01
- alveolar M26.71
- maxil·lar M26.09
- alveolar M26.79
- inferior M26.03
- alveolar M26.72
- superior M26.01
- alveolar M26.71
- medul·loadrenal E27.5
- miometri, miomètrica N85.2
- mucosa oral (irritant) K13.6
- nas
- limfoide J34.89
- polipoide J33.9
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
- os — *v.t. hipertròfia, os*
- medul·la D75.89
- ovari N83.8
- paladar, papil·lar (irritant) K13.6
- paratiroide (glàndula) E21.0
- pròstata (adenofibromatosa) (nodular) N40.0
- amb símptomes en les vies urinàries inferiors N40.1
- sense símptomes en les vies urinàries inferiors N40.0
- reticuloendotelial (cèl·lules) D75.89
- ronyó (congènita) Q63.3
- Schimmelbusch — *v. mastopatia, quística*
- suprarenal (càpsula) (còrtex) (glàndula) E27.8
- amb
- precocitat sexual (masculina) E25.9
- congènita E25.0
- virilisme suprarenal E25.9
- congènit E25.0
- virilització (femenina) E25.9
- congènita E25.0
- congènita E25.0
- pèrdua de sal E25.0
- tim (glàndula tímica) (persistent) E32.0
- tiroidal de cèl·lules C E07.0
- tiroide (glàndula) — *v. goll*
- úter, uterina N85.2
- endometri (glandular) N85.00- — *v.t. hiperplàsia, endometrial*
- vulva N90.69
- epitelial N90.3
- geniva K06.1

hiperpnea — *v. hiperventilació*

hiperpotassèmia E87.5

hiperprebetalipoproteïnèmia (familiar) E78.1

hiperpressió dels bussos T70.3

hiperprolactinèmia E22.1

hiperprolinèmia (tipus I) (tipus II) E72.59

hiperproteïnèmia E88.09

hiperprotrombinèmia que causa deficiència de factor de la coagulació D68.4

hiperqueratosi L85.9 — *v.t. queratosi*

- causada per pian (palmar o plantar) (precoç) (tardana) A66.3

- coll uterí N88.0

- corda vocal J38.3

- fol·licular Q82.8

- - penetrant (del cutis) L87.0

- palmoplantar climatèrica L85.1

- pinta A67.1

- senil (amb pruïja) L57.0

- universal congènita Q80.8

- vulva N90.4

hiperquília gàstrica psicogènica F45.8

hiperquilomicronèmia (familiar) (primària) E78.3

- amb hiperbetalipoproteïnèmia E78.3

hiperreflèxia R29.2

hipersalivació K11.7

hipersecreció

- ACTH (no associada a la síndrome de Cushing) E27.0

- - hipofítica E24.0

- adrenalina E27.5

- andrògens (testiculars) E29.0

- - ovàrics (iatrogènica) (induïda per fàrmacs) E28.1

- andrògens ovàrics E28.1

- calcitonina E07.0

- catecolamines E27.5

- corticosuprarenal E24.9

- cortisol E24.9

- epinefrina E27.5

- estrògens E28.0

- gàstrica K31.89

- - psicogènica F45.8

- gastrina E16.4

- glàndula salival (qualsevol) K11.7

- glàndules lacrimals — *v. epífora*

- glucagó E16.3

- hormones

- - ACTH (no associada a la síndrome de Cushing) E27.0

- - - hipofítica E24.0

- - antidiurètica E22.2

- - creixement E22.0

- - estimulant de la tiroide E05.80

- - - amb tempesta tiroidal E05.81

- - hipofítica E22.9

- - intestinal NCAL E34.1

- - ovàrics, andrògens E28.1

- - testicular E29.0

- insulina — *v. hiperinsulinisme*

- llet O92.6

- medul·loadrenal E27.5

- medul·losuprarenal E27.5

- tirocalcitonina E07.0

- vies respiratòries altes J39.8

hipersegmentació leucocítica hereditària D72.0

hipersensibilitat, hipersensible — v.t. al·lèrgia

- còlon — v. *irritabilitat, còlon*

- dolor R20.8

- fàrmac T88.7

- gastrointestinal K52.29

-- immediata K52.29

-- psicogènica F45.8

- laberint

- pneumonitis — v. *pneumonitis, al·lèrgica*

- reacció T78.40

-- vies respiratòries altes NCAL J39.3

- si carotidi G90.01

hipersòmnia (orgànica) G47.10

- causada per

-- afecció mèdica G47.14

-- alcohol

--- abús F10.182

--- consum F10.982

--- dependència F10.282

-- amfetamines

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- cafeïna

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- cocaïna

--- abús F14.182

--- consum F14.982

--- dependència F14.282

-- droga o fàrmac NCAL

--- abús F19.182

--- consum F19.982

--- dependència F19.282

-- estimulants NCAL

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- opioïdes

--- abús F11.182

--- consum F11.982

--- dependència F11.282

-- sedants, hipnòtics o ansiolítics

--- abús F13.182

--- consum F13.982

--- dependència F13.282

-- substàncies psicoactives NCAL

--- abús F19.182

--- consum F19.982

--- dependència F19.282

-- trastorn mental F51.13

- especificada NCAL G47.19

- idiopàtica G47.11

-- amb període de son llarg G47.11

-- sense període de son llarg G47.12

- menstrual G47.13

- no causada per una substància o un factor fisiològic conegut F51.11
- especificada NCAL F51.19
- origen no orgànic F51.11
- especificada NCAL F51.19
- primària F51.11
- recurrent G47.13
- hipersplènia, hipersplenisme** D73.1
- hipersusceptibilitat** — *v. al·lèrgia*
- hipertecosi ovàrica** E28.8
- hipertelorisme (ocular) (orbitari)** Q75.2
- hipertensió, hipertensiu -iva (accelerada) (benigna) (essencial) (idiopàtica) (maligna) (sistèmica)** I10
- amb
- afectació cardíaca (afeccions d'I51.4- I51.9 causades per hipertensió) — *v. hipertensió, cor*
- afectació renal — *v. hipertensió, ronyó*
- benigna, intracranial G93.2
- cardiorenal (malaltia) I13.10
- amb insuficiència cardíaca I13.0
- amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV I13.0
- amb malaltia renal d'estadi V o terminal I13.2
- sense insuficiència cardíaca I13.10
- amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV I13.10
- amb malaltia renal d'estadi V o terminal I13.11
- cardiovascular
- malaltia (arterioescleròtica) (escleròtica) — *v. hipertensió, cor*
- renal (malaltia) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- causada per
- feocromocitoma I15.2
- malaltia especificada NCAL I15.8
- trastorns endocrins I15.2
- trastorns renals NCAL I15.1
- arterial I15.0
- trastorns renovasculars I15.0
- circulació menor I27.0
- conducte pancreàtic —codifiqueu l'afecció subjacent
- amb pancreatitis crònica K86.1
- cor (afeccions d'I51.4-I51.9 causades per hipertensió) (malaltia) I11.9
- amb
- insuficiència cardíaca (congestiva) I11.0
- malaltia renal (crònica) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- crisi I16.9
- crònica venosa — *v. hipertensió, venosa (crònica)*
- emergència I16.2
- encefalopatia I67.4
- gestacional (induída per l'embaràs) (sense proteïnúria significativa) (transitòria) O13.-
- amb proteïnúria significativa — *v. preeclàmpsia*
- que complica
- part O13.4
- puerperi O13.5
- Goldblatt I70.1
- intracranial (benigna) G93.2
- límit R03.0
- materna O16.-
- nadó P29.2
- pulmonar (persistent) P29.3
- ocular H40.05-
- portal (causada per hepatopatia crònica) (idiopàtica) K76.6
- en (causada per) esquistosomosi (bilharziosi) [K77] B65.9
- gastropatia K31.89

- postoperatòria I97.3
- psicogènica F45.8
- pulmonar (artèria) (secundària) NCAL I27.2
- amb
- cor pulmonar (crònic) I27.2
- aguda I26.09
- distensió/insuficiència ventricular dreta I27.2
- aguda I26.09
- del nadó (persistent) P29.3
- primària (idiopàtica) I27.0
- que complica
- embaràs O16.-
- amb edema O14.9- — *v.t. preeclàmpsia*
- gestacional (induída per l'embaràs) (sense proteinúria) O13.-
- amb proteinúria O14.9-
- preeclàmpsia greu O14.1-
- amb hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari (HELLP) O14.2-
- preeclàmpsia lleu O14.0-
- preeclàmpsia moderada O14.0-
- preexistent O10.91-
- amb
- cardiopatia O10.11-
- amb malaltia renal O10.31-
- malaltia renal O10.21-
- amb cardiopatia O10.31-
- preeclàmpsia — *v. categoria O11*
- essencial O10.01-
- secundària O10.41-
- transitòria O13.-
- part (treball de) O16.4
- preexistent O10.92
- amb
- cardiopatia O10.12
- amb malaltia renal O10.32
- malaltia renal O10.22
- amb cardiopatia O10.32
- preeclàmpsia O11.4
- essencial O10.02
- secundària O10.42
- puerperi, preexistent O16.5
- induïda per l'embaràs O13.9
- preexistent
- amb
- cardiopatia O10.13
- amb malaltia renal O10.33
- malaltia renal O10.23
- amb cardiopatia O10.33
- preeclàmpsia O11.5
- essencial O10.03
- secundària O10.43
- renal — *v. hipertensió, ronyó*
- renovascular I15.0
- ronyó I12.9
- amb
- cardiopatia — *v. hipertensió, cardiorenal*
- malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV I12.9
- malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal I12.0
- secundària NCAL I15.9
- causada per

- feocromocitoma I15.2
- trastorns endocrins I15.2
- trastorns renals NCAL I15.1
- arterial I15.0
- trastorns renovasculars I15.0
- especificada NCAL I15.8
- transitòria de l'embaràs O13.-
- urgència I16.0
- venosa (crònica)
- causada per
- trombosi venosa profunda — *v. síndrome, posttrombòtica*
- idiopàtica I87.309
- amb
- complicació especificada NCAL I87.39-
- inflamació I87.32-
- amb úlcera I87.33-
- úlcera I87.31-
- amb inflamació I87.33-
- asimptomàtica I87.30-

hipertensiva, urgència — *v. hipertensió*

hipertèrmia (d'origen desconegut) — *v.t. hiperpirèxia*

- maligna, causada per anestèsia T88.3
- nadó P81.9
- ambiental P81.0

hipertiroide (recurrent) — *v. hipertiroïdisme*

hipertiroïdisme (latent) (preadult) (recurrent) E05.90

- amb
- goll (difús) E05.00
- amb tempesta tiroïdal E05.01
- nodular (multinodular) E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- uninodular E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- tempesta E05.91
- causat per teixit tiroïdal ectòpic E05.30
- amb tempesta tiroïdal E05.31
- especificat NCAL E05.80
- amb tempesta tiroïdal E05.81
- neonatal transitori P72.1

hipertirosinèmia E70.21

hipertonia, hipertonicitat

- bufeta urinària N31.8
- congènita P94.1
- estómac K31.89
- psicogènica F45.8
- úter, uterina (contraccions) (que complica el part) O62.4

hipertransaminasèmia R74.0

hipertricosi L68.9

- congènita Q84.2
- especificada NCAL L68.8
- lanuginosa Q84.2
- adquirida L68.1
- localitzada L68.2
- parpella H02.869
- dreta H02.863
- inferior H02.862
- superior H02.861
- esquerra H02.866
- inferior H02.865

- - - superior H02.864

hipertrigliceridèmia essencial E78.1

hipertròfia, hipertròfic -a

- adenofibromatosa, prostàtica — *v. engrandiment, pròstata*
- adenoides (infecciosa) J35.2
- - amb amígdales J35.3
- amígdala faríngia J35.2
- amígdala lingual (infecciosa) J35.1
- - amb adenoides J35.3
- amígdales (faucial) (infecciosa) (limfoide) (lingual) J35.1
- - amb adenoides J35.3
- arterial I77.89
- - congènita NCAL Q27.8
- - - aparell digestiu Q27.8
- - - extremitat inferior Q27.8
- - - extremitat superior Q27.8
- - - localització especificada NCAL Q27.8
- auricular — *v. hipertròfia, cardíaca*
- barra mitjana — *v. hiperplàsia, pròstata*
- bufeta urinària (esfínter) (trigon) N32.89
- cap metatarsià — *v. hipertròfia, os, metatars*
- cardíaca (crònica) (idiopàtica) I51.7
- - adiposa — *v. degeneració, miocardiaca*
- - amb febre reumàtica (afeccions d'I00)
- - - activa I01.8
- - - inactiva o quiescent (amb corea) I09.89
- - congènita NCAL Q24.8
- - hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- - reumàtica (amb corea) I09.89
- - - activa o aguda I01.8
- - - - amb corea I02.0
- - vàlvula — *v. endocarditis*
- cartílag — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*
- cec — *v. megacòlon*
- cervell G93.89
- cicatriu L91.0
- clítoris (cirròtic) N90.89
- - congènita Q52.6
- coixinet adipós E65
- - genoll (popliti) (prerotular) (retrorotular) (subrotular) M79.4
- coll uterí N88.8
- - congènita Q51.828
- - elongació N88.4
- còlon — *v.t. megacòlon*
- - congènita Q43.2
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conducte cístic K82.8
- conducte deferent N50.89
- conjuntiva, limfoide H11.89
- cor (idiopàtica) — *v.t. hipertròfia, cardíaca*
- - vàlvula I38 — *v.t. endocarditis*
- corda vocal J38.3
- cordó espermàtic N50.89
- còrtex adrenal (glàndula) E27.8
- còrtex suprarenal E27.8
- cossos cavernosos N48.89
- dit del peu (congènita) Q74.2
- - adquirida — *v.t. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*

- diverticle de Meckel (congenita) Q43.0
- maligna — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*
- duodè K31.89
- endometri (glandular) N85.00- — *v.t. hiperplàsia, endometrial*
- coll uterí N88.8
- epididim N50.89
- escrot N50.89
- espondilitis — *v. espondilosi*
- estómac K31.89
- faringe J39.2
- limfoide (infecciosa) (teixit) (paret) J35.2
- fetge R16.0
- adiposa — *v. gras, fetge*
- aguda K76.89
- cirròtica — *v. cirrosi, fetge*
- congenita Q44.7
- fre (llengua) K14.8
- llavi K13.0
- geniva (membrana mucosa) K06.1
- glàndula de Bartholin N75.8
- glàndula de Meibom — *v. calazi*
- glàndula hilar R59.0
- glàndula mamària — *v. hipertròfia, mama*
- glàndula paròtide K11.1
- glàndula salival (qualsevol) K11.1
- congenita Q38.4
- glàndula sublingual K11.1
- glàndula submandibular K11.1
- glàndula, glandular R59.9
- generalitzada R59.1
- localitzada R59.0
- hemifacial Q67.4
- hepàtica — *v. hipertròfia, fetge*
- hiat (esofàgic) Q79.1
- hiat esofàgic (congenita) Q79.1
- amb hèmia — *v. hèmia, hiatal*
- himen, congenita Q52.4
- hipòfisi (anterior) (fossa) (glàndula pituïtària) E23.6
- ili K63.89
- intestí NCAL K63.89
- jejú K63.89
- limfa, gangli limfàtic R59.9
- generalitzada R59.1
- localitzada R59.0
- tuberculosa — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- llavi K13.0
- congenita Q18.6
- llavi vulvar (major) (menor) N90.60
- llengua K14.8
- congenita Q38.2
- papil·les (foliàcies) K14.3
- lligament — *v. trastorn, lligament*
- mama N62
- massiva puberal N62
- nadó P83.4
- puerperal, postpart — *v. trastorn, mama, tipus especificat NCAL*
- quística — *v. mastopatia, quística*
- senil (parenquimàtica) N62

- melsa — *v. esplenomegàlia*
- membrana mucosa
 - geniva K06.1
 - nas (cornet) J34.3
 - vora alveolar K06.2
- menisc, genoll, congènita Q74.1
- metatars — *v. hipertròfia, os, metatars*
- miocardi — *v.t. hipertròfia, cardíaca*
 - idiopàtica I42.2
- miometri N85.2
- mucosa gàstrica K29.60
 - amb hemorràgia K29.61
- mugró N62
- múscul M62.89
- nasal J34.89
 - aleta J34.89
 - cartílag J34.89
 - cornet J34.3
 - membrana mucosa (septe) J34.3
 - os J34.89
 - si J34.89
- navicular (tarsià) — *v. hipertròfia, os, tars*
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
 - os M89.30
 - carp M89.34-
 - clavícula M89.31-
 - coll M89.38
 - costella M89.38
 - crani M89.38
 - cúbit M89.33-
 - dit de la mà M89.34-
 - dit del peu M89.37-
 - escàpula M89.31-
 - fèmur M89.35-
 - húmer M89.32-
 - ili M89.359
 - isqui M89.359
 - localitzacions múltiples M89.39
 - metacarp M89.34-
 - metatars M89.37-
 - peroné M89.36-
 - radi M89.33-
 - tars M89.37-
 - tibia M89.36-
 - vèrtebra M89.38
 - ovari N83.8
 - paladar (dur) M27.8
 - tou K13.79
 - pàncrees, congènita Q45.3
 - papil·les anals K62.89
 - paratiroide (glàndula) E21.0
 - parpella — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
 - pell L91.9
 - especificada NCAL L91.8
 - penis N48.89
 - peu (congènita) Q74.2
 - pilor (adult) (esfínter) (múscul) K31.1
 - congènita o infantil Q40.0
 - prepuci (congènita) N47.8

- femenina N90.89
- pròstata — *v. engrandiment, pròstata*
- congènita Q55.4
- pseudomuscular G71.0
- recte, rectal (esfinter) K62.89
- rinitis (cornet) J31.0
- rinofaringe, limfoide (infecciosa) (teixit) (paret) J35.2
- ronyó (compensatòria) N28.81
- congènita Q63.3
- sigmoide — *v. megacòlon*
- sinovial NCAL M67.20
- acromioclavicular M67.21-
- canell M67.23-
- colze M67.22-
- genoll M67.26-
- localització especificada NCAL M67.28
- localitzacions múltiples M67.29
- mà M67.24-
- maluc M67.25-
- peu M67.27-
- turmell M67.27-
- tendó — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- testicle N44.8
- congènita Q55.29
- tim, tímica (congènita) (glàndula tímica) E32.0
- tiroide (glàndula) — *v. goll*
- túnica muscular, artèria I77.89
- túnica vaginal N50.89
- unglia L60.2
- congènita Q84.5
- urèter N28.89
- uretra N36.8
- úter N85.2
- coll (amb elongació) N88.4
- puerperal O90.89
- úvula K13.79
- vagina N89.8
- vena I87.8
- ventricle, ventricular (cor) — *v.t. hipertròfia, cardíaca*
- congènita Q24.8
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- verumontà N36.8
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vora alveolar — *v. anomalia, alveolar*
- vulva N90.60
- estasi (no filarial) N90.69
- hipertropia** H50.2-
- hiperuricèmia (asimptomàtica)** E79.0
- hipervalinèmia** E71.19
- hiperventilació (tetània)** R06.4
- histèrica F45.8
- psicogènica F45.8
- síndrome F45.8
- hipervitaminosi (alimentària) NCAL** E67.8
- A E67.0
- administrada com a fàrmac (ingesta prolongada) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, reacció adversa*
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, intoxicació*

- B6 E67.2

- D E67.3

-- administrada com a fàrmac (ingesta prolongada) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, reacció adversa*

-- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, intoxicació*

- K E67.8

-- administrada com a fàrmac (ingesta prolongada) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, reacció adversa*

-- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, vitamina, intoxicació*

hipervitaminosi B6, síndrome d' E67.2

hipervolemia E87.70

- especificada NCAL E87.79

hipoacidesa gàstrica K31.89

- psicogènica F45.8

hipoadrenalisme, hipoadrènia E27.40

- primari E27.1

- tuberculós A18.7

hipoadrenocorticisme E27.40

- hipofític E23.0

- primari E27.1

hipoalbuminèmia E88.09

hipoaldosteronisme E27.40

hipoalfalipoproteïnèmia E78.6

hipobarisme T70.29

hipobaropatia T70.29

hipobetalipoproteïnèmia (familiar) E78.6

hipocalcèmia E83.51

- alimentària E58

- neonatal P71.1

-- causada per llet de vaca P71.0

- sobrecàrrega de fosfats (nadó) P71.1

hipocalèmia E87.6

hipoclorèmia E87.8

hipoclorhídria K31.89

- neuròtica F45.8

- psicogènica F45.8

hipocondria, hipocondriasi, hipocondríac -a (reacció) F45.21

- son F51.03

hipocondrogènesi Q77.0

hipocondroplàsia Q77.4

hipocromàsia de les cèl·lules sanguínies D50.8

hipodòncia — *v. anodòncia*

hipoeosinofília D72.89

hipoespermatogènesi — *v. oligospèrmia*

hipoestèsia R20.1

- còrnia — *v. anestèsia, còrnia*

hipofaringitis — *v. laringofaringitis*

hipofibrinogenèmia D68.8

- adquirida D65

- congènita (hereditària) D68.2

hipòfisi, hipofític -a — *v.t. afecció*

- gigantisme E22.0

- nanisme E23.0

hipofòbia F40.218

hipofòria H50.53

hipofosfatèmia, hipofosfatàsia (adquirida) (congènita) (renal) E83.39

- familiar E83.31

hipofunció

- adrenocortical E27.40

- induïda per fàrmacs E27.3
- postprocedimental E89.6
- primària E27.1
- cerebral R29.818
- corticosuprarenal NCAL E27.40
- hipòfisi (anterior) (glàndula pituïtària) E23.0
- intestinal K59.8
- laberint
- medul·loadrenal, postprocedimental E89.6
- ovari E28.39
- testicular E29.1
- postprocedimental (iatrogènica) (postirradiació) (postoperatòria) E89.5

hipogalàctia O92.4

hipogammaglobulinèmia D80.1 — *v.t. agammaglobulinèmia*

- hereditària D80.0
- no familiar D80.1
- transitòria de la infància D80.7

hipogonadisme (congènit) — *v. hipogonadisme*

hipoglòssia Q38.3

hipoglucèmia (espontània) E16.2

- causada per insulina E16.0
- accident iatrogènic durant el tractament
- amb coma (no diabètica) E15
- coma E15
- diabètica — *v. diabetis, coma*
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- diabètica — *v. diabetis, hipoglucèmia*
- en nadó de mare diabètica P70.1
- diabetis gestacional P70.0
- iatrogènica E16.0
- amb coma (no diabètica) E15
- induïda per fàrmacs E16.0
- amb coma (no diabètica) E15
- induïda per leucina E71.19
- infantil E16.1
- neonatal (transitòria) P70.4
- iatrogènica P70.3
- neonatal transitòria P70.4
- no hiperinsulinèmica funcional E16.1
- reactiva (no induïda per fàrmacs) E16.1

hipogonadisme

- femení E28.39
- hipofític E23.0
- hipogonadotròfic E23.0
- masculí E29.1
- ovàric (primari) E28.39
- testicular (primari) E29.1

hipohidrosi L74.4

hipoinsulinèmia postprocedimental E89.1

hipoleucocitosi — *v. agranulocitosi*

hipolipoproteïnèmia (alfa) (beta) E78.6

hipomagnesèmia E83.42

- neonatal P71.2

hipomania, reacció hipomaniàca F30.8

hipomenorrea — *v. oligomenorrea*

hipometabolisme R63.8

hipometropia — *v. miopia*

hipomotilitat

- estómac K31.89
- psicogènica F45.8
- gastrointestinal (conducte) K31.89
- psicogènica F45.8
- intestí K59.8
- psicogènica F45.8
- hiponasalitat** R49.22
- hiponatrèmia** E87.1
- hipoosmolalitat** E87.1
- hipoovària, hipoovarisme** E28.39
- hipoparatiroidisme** E20.9
- especificat NCAL E20.8
- familiar E20.8
- idiopàtic E20.0
- neonatal transitori P71.4
- postprocedimental E89.2
- hipoperfusió (en)**
- nadó P96.89
- hipopi (cambra anterior) (ull)** — *v. iridocyclitis, aguda, hipopi*
- hipopiesi** — *v. hipotensió*
- hipopinealisme** E34.8
- hipopirèxia** R68.0
- hipopituïtarisme (juvenil)** E23.0
- causat per
- hipofisectomia E89.3
- radioteràpia E89.3
- iatrogènic NCAL E23.1
- induït per fàrmacs E23.1
- postirradiació E89.3
- postpart O99.285
- postprocedimental E89.3
- hipoplàsia, hipoplàstic -a**
- anus, anal (conducte) Q42.3
- amb fistula Q42.2
- aorta, aòrtica Q25.42
- ascendent en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- vàlvula Q23.1
- en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- aparell respiratori NCAL Q34.8
- arèola, congènita Q83.8
- artèria (perifèrica) Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cervell (congènita) Q28.3
- coronària Q24.5
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- pulmonar Q25.79
- funcional, unilateral J43.0
- retinal (congènita) Q14.1
- umbilical Q27.0
- artèria umbilical Q27.0
- bronqui Q32.4
- cabells Q84.2
- cara Q18.8
- os Q75.8
- cardíaca Q24.8
- carp — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*

- cartílag cricoide Q31.2
- cec Q42.8
- cefàlica Q02
- cement K00.4
- cerebel Q04.3
- cintura escapular Q74.0
- clavícula (congènita) Q74.0
- còccix Q76.49
- coll uterí, congènita Q51.821
- còlon Q42.9
- - especificada NCAL Q42.8
- columna vertebral Q76.49
- condilar unilateral M27.8
- condrocàpilar Q78.8
- conducte auditiu Q17.8
- - que deteriora l'audició Q16.9
- conducte o via biliar Q44.5
- cor Q24.8
- cos callós Q04.0
- costella Q76.6
- crani (os) Q75.8
- - amb
- - - anencefàlia Q00.0
- - - encefalocele — *v. encefalocele*
- - - hidrocefàlia Q03.9
- - - - amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- - - microcefàlia Q02
- cúbit (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- dèrmica focal Q82.8
- dit de la mà (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*
- dit del peu — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- encèfal Q02
- - circumvolucions Q04.3
- - part de Q04.3
- endocrina (glàndula) NCAL Q89.2
- endometri N85.8
- epidídim (congènita) Q55.4
- epiglotis Q31.2
- eritroide, congènita D61.01
- escàpula Q74.0
- escrot Q55.1
- esmalt de les dents (neonatal) (postnatal) (prenatal) K00.4
- esòfag (congènita) Q39.8
- espinal (cèl·lules de la banya anterior) (medul·la) Q06.1
- estern Q76.7
- extremitat Q73.8
- - inferior (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
- - superior (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- fèmur (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- fetge Q44.7
- genitals, òrgans genitals
- - en distròfia adiposogenital E23.6
- - femenins, congènita Q52.8
- - - externs Q52.79
- - - interns NCAL Q52.8
- glàndula paròtide Q38.4
- glotis Q31.2
- hipòfisi (congènita) (glàndula pituitària) Q89.2
- húmer (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*

- intestí (prim) Q41.9
- gros Q42.9
- especificada NCAL Q42.8
- laringe Q31.2
- llavi vulvar (major) (menor), congènita Q52.79
- llengua Q38.3
- mà (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*
- mama (arèola) N64.82
- mamària (arèola), congènita Q83.8
- mandíbula, mandibular M26.04
- alveolar M26.74
- condilar unilateral M27.8
- maxil·la M26.02
- alveolar M26.73
- maxil·lar M26.09
- alveolar M26.79
- inferior M26.04
- alveolar M26.74
- superior M26.02
- alveolar M26.73
- meat ossi (orella) Q17.8
- medul·lar D61.9
- megacariocítica D69.49
- metacarp — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*
- metatars — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- múscul Q79.8
- nas, nasal Q30.1
- nervi òptic H47.03-
- orella (pavelló) (lòbul) Q17.2
- mitjana Q16.4
- òrgan o tub digestiu NCAL Q45.8
- superior (congènita) Q40.8
- os NE Q79.9
- cara Q75.8
- crani — *v. hipoplàsia, crani*
- medul·la D61.9
- megacariocítica D69.49
- ovari, congènita Q50.39
- pàncrees Q45.0
- paratiroide (glàndula) Q89.2
- parpella (congènita) Q10.3
- pell Q82.8
- pelvis, cintura pelviana Q74.2
- penis (congènita) Q55.62
- peroné (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- peu — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- pulmó (lòbul) (no associada a gestació curta) Q33.6
- associada a immaduresa, pes baix en néixer, prematuritat o gestació curta P28.0
- pulmonar (no associada a gestació curta) Q33.6
- artèria, funcional J43.0
- associada a gestació curta P28.0
- radi — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
- radiocubital — *v. defecte, reducció, extremitat superior, tipus especificat NCAL*
- recte Q42.1
- amb fistula Q42.0
- ronyó Q60.5
- bilateral Q60.4
- unilateral Q60.3
- ròtula Q74.1

- sacre Q76.49
- síndrome del cor dret Q22.6
- síndrome del cor esquerre Q23.4
- sistema vascular perifèric Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- suprarenal (glàndula), congènita Q89.1
- tars — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- testicle Q55.1
- tibioperoneal (congènita) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- amb immunodeficiència D82.1
- tímica, amb immunodeficiència D82.1
- tiroide (glàndula) E03.1
- cartílag Q31.2
- trompa d'Eustaqui Q17.8
- tub digestiu, congènita Q45.8
- superior Q40.8
- Turner K00.4
- ull Q11.2
- unglia Q84.6
- urèter Q62.8
- úter, congènita Q51.811
- vagina Q52.4
- vascular NCAL perifèrica Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cervell Q28.3
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- vena (perifèrica) Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- cervell Q28.3
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- gran Q26.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vèrtebra Q76.49
- vesícula biliar Q44.0
- vulva, congènita Q52.79
- zònula (ciliar) Q12.8
- hipopotassèmia** E87.6
- hipoproconvertinèmia congènita (hereditària)** D68.2
- hipoproteïnèmia** E77.8
- hipoprotrombinèmia (congènita) (hereditària) (idiopàtica)** D68.2
- adquirida D68.4
- nadó, transitòria P61.6
- hipoptialisme** K11.7
- hiporeflèxia** R29.2
- hiposecreció**
- ACTH E23.0
- glàndula salival (qualsevol) K11.7
- hormona antidiürètica E23.2
- ovari E28.39
- vasopressina E23.2

hiposegmentació leucocítica hereditària D72.0

hiposiderèmia D50.9

hipospàdies Q54.9

- balànic Q54.0

- coronal Q54.0

- especificat NCAL Q54.8

- glandular Q54.0

- penià Q54.1

- peniscrotal Q54.2

- perineal Q54.3

hiposplenisme D73.0

hipòstasi pulmonar passiva — *v. edema, pulmó*

hipostàtic -a — *v. afecció*

hipostenúria N28.89

hipotensió (arterial) (constitucional) I95.9

- causada per (d') hemodiàlisi I95.3

- crònica I95.89

- durant la diàlisi I95.3

- especificada NCAL I95.89

- iatrogènica I95.89

- idiopàtica (permanent) I95.0

- induïda per fàrmacs I95.2

- intracranial consecutiva a derivació ventricular (ventriculostomia) G97.2

- materna, síndrome (consecutiva al treball de part i el part) O26.5-

- neurogènica, ortostàtica G90.3

- ortostàtica (crònica) I95.1

-- causada per fàrmacs I95.2

-- neurogènica G90.3

- postoperatòria I95.81

- postural I95.1

hipotèrmia (accidental) T68

- causada per anestèsia, anestèsica T88.51

- neonatal P80.9

-- ambiental (lleu) NCAL P80.8

-- especificada NCAL P80.8

-- greu (crònica) (síndrome de lesió per fred) P80.0

-- lleu P80.8

- no associada a temperatura baixa de l'entorn R68.0

- temperatura baixa de l'entorn T68

hipotiroïdisme (adquirit) E03.9

- causat per

-- àcid paraaminosalicílic (PAS) E03.2

-- cirurgia E89.0

-- dèficit de iode, adquirit E01.8

--- subclínic E02

-- fàrmacs del grup de les tiourees E03.2

-- fenilbutazona E03.2

-- medicament NCAL E03.2

-- radioteràpia E89.0

-- resorcinol E03.2

-- substància exògena NCAL E03.2

-- sulfonamida E03.2

- congènit (sense goll) E03.1

-- amb goll (difús) E03.0

- especificat NCAL E03.8

- iatrogènic NCAL E03.2

- iode, dèficit de (adquirit) E01.8

-- congènit — *v. síndrome, dèficit de iode, congènita*

- - subclínic E02
- neonatal transitori P72.2
- postinfecció E03.3
- postirradiació E89.0
- postoperatori E89.0
- postprocedimental E89.0
- subclínic, relacionat amb el dèficit de iode E02

hipotonia, hipotonicitat, hipotònic -a

- bufeta urinària N31.2
- congènita (benigna) P94.2
- ull — *v. trastorn, globus ocular, hipotonia*

hipotricosi — *v. alopecía*

hipotropia H50.2-

hipoventilació R06.89

- alveolar central congènita G47.35
- relacionada amb el son
- - alveolar no obstructiva idiopàtica G47.34
- - en afeccions classificades en un altre lloc G47.36

hipovitaminosi — *v. deficiència, vitamina*

hipovolèmia E86.1

- traumàtica (xoc) T79.4
- xoc quirúrgic T81.19

hipoxèmia R09.02

- durant el son, en afeccions classificades en un altre lloc G47.36
- nadó P84

hipòxia R09.02 — *v.t. anòxia*

- cerebral, durant un procediment NCAL G97.81
- - postprocedimental NCAL G97.82
- intrauterina P84
- miocardiàica — *v. insuficiència, coronària*
- nadó P84
- relacionada amb el son G47.34

Hippel, malaltia de Q85.8

hippus H57.09

hipsarítmia — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*

Hirschsprung, malaltia o megacòlon de Q43.1

hirsutisme L68.0

hirudinosi

- externa B88.3
- interna B83.4

Hiss-Russell, disenteria de A03.1

histeràlgia, úter gràvid O26.89-

histèria, histèric -a (conversió) (estat dissociatiu) F44.9

- ansietat F41.8
- convulsions F44.5
- psicosis aguda F44.9

histeroepilèpsia F44.5

histidinèmia, histidinúria E70.41

histiocitoma — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*

- fibrós — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*
- - atípic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- - maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

histiocitosi D76.3

- cèl·lules de Langerhans NCAL C96.6
- - multifocal X
- - - multisistèmica (disseminada) C96.0
- - - unisistèmica C96.5
- - pulmonar, adult (HPCL adult) J84.82

- unifocal (X) C96.6
- esclerosant polioestòtica D76.3
- fagòcits mononuclears NCAL D76.1
- cèl·lules de Langerhans C96.6
- lípids, lipoidal D76.3
- essencial E75.29
- maligna C96.A
- progressiva diferenciada aguda C96.0
- sense cèl·lules de Langerhans D76.3
- síndrome NCAL D76.3
- sinusal amb limfadenopatia massiva D76.3
- X NCAL C96.6
- aguda (progressiva) C96.0
- crònica C96.6
- multifocal C96.5
- multisistèmica C96.0
- unifocal C96.6

histoplasmosi B39.9

- africana B39.5
- amb pneumònia NCAL B39.2
- americana — *v. histoplasmosi, Histoplasma capsulatum*
- Darling B39.4
- Histoplasma capsulatum B39.4
- disseminada B39.3
- generalitzada B39.3
- pulmonar B39.2
- aguda B39.0
- crònica B39.1
- Histoplasma duboisii B39.5
- pulmó NCAL B39.2

història — *v. antecedents*

His-Werner, malaltia de A79.0

hivern — *v. afecció*

HMA (hematúria microscòpica asimptomàtica) R31.21

Hodgkin, malaltia de — *v. limfoma, Hodgkin*

Hodgson, malaltia de I71.2

- amb ruptura I71.1

Hoffa, malaltia de E88.89

Hoffa-Kastert, malaltia de E88.89

Hoffmann, síndrome de [G73.7] E03.9

Hoffmann-Bouveret, síndrome de I47.9

Hollenhorst, placa de — *v. oclusió, artèria, retinal*

holoprosencefàlia Q04.2

Holt-Oram, síndrome de Q87.2

homocistinèmia, homocistinúria E72.11

homogentisat-1,2-dioxigenasa, deficiència de E70.29

homòleg, hepatitis per sèrum (profilàctic) (terapèutic) — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*

horari de dormir-treballar, canvi en l' (que afecta el son) G47.26

horitzontal excessiva, superposició (dents) M26.23

Horner (-Claude Bernard), síndrome de G90.2

- traumàtica — *v. traumatisme, nervi, simpàtic cervical*

Horton, cefalàlgia o neuràlgia de G44.099

- no resistent al tractament G44.099

- resistent al tractament G44.091

hospitalisme en infants — *v. trastorn, adaptació*

hostilitat R45.5

- cap a l'infant Z62.3

**Hudson (-Stähli), línia de (còrnia) — v. pigmentació, còrnia, anterior
humà -ana**

- herpesvirus — v. *herpes*
- malaltia pel virus de la immunodeficiència (infecció) (VIH) B20
- aconsellament Z71.7
- contacte Z20.6
- demència [F02.80] B20
- amb alteració del comportament [F02.81] B20
- estat asimptomàtic Z21
- evidència R75
- exposició a Z20.6
- tipus 2 (VIH-2) que causa malalties classificades en un altre lloc B97.35
- mossegada (ferida oberta) — v.t. *mossegada*
- superfície cutània intacta — v. *mossegada, superficial*
- papil·lomavirus (VPH)
- cribratge de Z11.51
- prova de DNA positiva
- alt risc
- coll uterí R87.810
- vagina R87.811
- baix risc
- coll uterí R87.820
- vagina R87.821
- virus limfotròfic de limfòcits T
- infecció de tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B33.3
- portador Z22.6
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.33
- tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) que causa malalties classificades en un altre lloc B97.34

humidificador, pulmó o pneumonitis per J67.7

humiliació (experiència) en la infància Z62.898

humit

- pulmó (síndrome), nadó P22.1
- tropical dels peus (maceració) (síndrome) — v. *immersió, peu*

humor aquós, anomalia del drenatge de l' H40.83-

Hunner, úlcera de — v. cistitis, crònica, intersticial

Hunt

- malaltia o síndrome (ganglionitis herpètica geniculada) B02.21
- dissinergia cerebel·losa mioclònica G11.1
- neuràlgia B02.21

Hunter

- glossitis D51.0
- síndrome E76.1

Huntington, malaltia o corea de G10

- amb demència [F02.80] G10
- amb alteració del comportament [F02.81] G10

Hurler (-Scheie), malaltia o síndrome de E76.02

Hurst, malaltia de G36.1

Hürthle, cèl·lules de

- adenocarcinoma C73
- adenoma D34
- carcinoma C73
- tumor D34

Hutchinson

- dents o incisives (sífilis congènita) A50.52
- malaltia indicativa de
- angioma serpiginós L81.7
- erupció de l'estiu o prurigen estival L56.4
- pomfòlix (quiropomfòlix) L30.1

- prurigen estival L56.4
- piga melanòtica — *v. melanoma, in situ*
- melanoma maligne en — *v. melanoma*
- triada (sífilis congènita) A50.53
- Hutchinson-Boeck, malaltia o síndrome de** — *v. sarcoïdosi*
- Hutchinson-Gilford, malaltia o síndrome de** E34.8
- hidrocistoma** — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- hipoestèsia** R20.1
- hiperpnea** — *v. hiperventilació*

I

icterícia (grogor) R17

- acolúrica (esplenomegàlica) (familiar) — *v.t. esferocitosi*
- adquirida D59.8
- catarral (aguda) B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- causada per o associada a
- conjugació tardana P59.8
- associada a (causada per) part preterme P59.0
- part preterme P59.0
- colestàtica (benigna) R17
- epidèmica (catarral) B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- espiroquetal A27.0
- leptospiròtica A27.0
- espiroquetal (hemorràgica) A27.0
- febril (aguda) B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- espiroquetal A27.0
- leptospiròtica A27.0
- hematogènica D59.9
- hemolítica (adquirida) D59.9
- congènita — *v. esferocitosi*
- hemorràgica (aguda) (espiroquetal) (leptospiròtica) A27.0
- infecciosa (aguda) (subaguda) B15.9
- amb coma hepàtic B15.0
- espiroquetal A27.0
- leptospiròtica A27.0
- leptospiròtica (hemorràgica) A27.0
- llet materna (inhibidor) P59.3
- maligna (sense coma) K72.90
- amb coma K72.91
- nadó P59.9
- causada per o associada a
- ABO
- anticossos P55.1
- incompatibilitat maternofetal P55.1
- isoimmunització P55.1
- absència o deficiència del sistema enzimàtic per a la conjugació de la bilirubina (congènita) P59.8
- anèmia hemolítica hereditària P58.8
- causa especificada NCAL P59.8
- conjugació tardana P59.8
- associada al part preterme P59.0
- dany hepatocel·lular P59.20
- especificat NCAL P59.29
- galactosèmia E74.21
- hematoma P58.0
- hemòlisi excessiva P58.9
- causada per

- hematoma P58.0
- hemorràgia P58.1
- infecció P58.2
- policitèmia P58.3
- sang materna deglutida P58.5
- toxines o fàrmacs
- administrats al nadó P58.42
- transmesos per la mare P58.41
- tipus especificat NCAL P58.8
- hemorràgia P58.1
- hipotiroïdisme congènit E03.1
- incompatibilitat maternofetal NE P55.9
- infecció P58.2
- inhibidors de la conjugació en la llet materna P59.3
- associada al part preterme P59.0
- isoimmunització NE P55.9
- malaltia hemolítica P55.9
- especificada NCAL P55.8
- isoimmunització AB0 P55.1
- isoimmunització Rh P55.0
- mucoviscidosi E84.9
- part preterme P59.0
- policitèmia P58.3
- Rh
- anticossos P55.0
- incompatibilitat maternofetal P55.0
- isoimmunització P55.0
- sang materna deglutida P58.5
- síndrome de bilis espessa P59.1
- síndrome de Crigler-Najjar E80.5
- síndrome de Gilbert E80.4
- toxines o fàrmacs
- administrats al nadó P58.42
- transmesos per la mare P58.41
- esferocitosi (congènita) D58.0
- neonatal — *v. icterícia, nadó*
- no hemolítica congènita familiar (Gilbert) E80.4
- no hemolítica familiar (congènita) (Gilbert) E80.4
- Crigler-Najjar E80.5
- nuclear del nadó P57.9 — *v.t. kernicterus del nadó*
- obstructiva K83.1 — *v.t. obstrucció, conducte biliar*
- postimmunització — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- posttransfusió — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- regurgitació K83.1 — *v.t. obstrucció, conducte biliar*
- sèrum (homòleg) (profilàctic) (terapèutic) — *v. hepatitis, vírica, tipus, B*
- simptomàtica R17
- nadó P59.9
- icteroanèmia hemolítica (adquirida) D59.9**
- congènita — *v. esferocitosi*
- icterus** — *v.t. icterícia*
- conjuntiva R17
- espiroquetal A27.0
- greu, nadó P55.0
- hematogènic (adquirit) D59.9
- hemolític (adquirit) D59.9
- congènit — *v. esferocitosi*
- hemorràgic (agut) (espiroquetal) (leptospiròtic) A27.0
- nadó P53
- infeccions B15.9

-- amb coma hepàtic B15.0

-- espiroquetal A27.0

-- leptospiròtic A27.0

- nadó P59.9

- neonatal — *v. icterícia, nadó*

ictiosi (congènita) Q80.9

- adquirida L85.0

- fetal Q80.4

- hystrix Q80.8

- lamel·lar Q80.2

- lingual K13.29

- lligada al cromosoma X Q80.1

- palmoplantar Q82.8

- simple Q80.0

- vera Q80.8

- vulgar Q80.0

ictiòtic causat per *Vandellia cirrhosa*, parasitisme B88.8

ictiotoxèmia — *v. intoxicació, peix*

- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària*

ictus del sol T67.0

ide, reacció d' (causada per bacteris) L30.2

idees

- homicides R45.850

- suïcides R45.851

identitat, trastorn d' (infant) F64.9

- gènere F64.2

- psicosexual F64.2

idiòcia, idiota (congènita) F73

- amauròtica (Bielschowsky(-Jansky)) (familiar) (infantil (tardana)) (juvenil (tardana)) (Vogt-Spielmeyer) E75.4

- microcefàlica Q02

idioglòssia F80.0

idiopàtic -a — *v. afecció*

IgE, asma J45.909

ileïtis (crònica) (no infecciosa) K52.9 — *v.t. enteritis*

- infecciosa A09

- regional (ulcerosa) — *v. enteritis, regional, intestí prim*

- retrògrada — *v. pancolitis ulcerosa (crònica)*

- segmentària — *v. enteritis, regional*

- terminal (ulcerosa) — *v. enteritis, regional, intestí prim*

ileocolitis K52.9 — *v.t. enteritis*

- infecciosa A09

- regional — *v. enteritis, regional*

ileostomia

- cura Z43.2

- estat Z93.2

-- amb complicació — *v. complicació, enterostomia*

- funcionament defectuós K94.13

ileotífus — *v. tifoide*

ili (budell) (còlon) (inhibitori) (intestí) K56.7 — *v.t. afecció*

- adinàmic K56.0

- càlcul biliar K56.3

- causar per càlcul biliar (a l'intestí) K56.3

- duodenal (crònic) K31.5

- mecànic NCAL K56.69

- meconi P76.0

-- en fibrosi quística E84.11

-- indicatiu de tap de meconi (sense fibrosi quística) P76.0

- mixedema K59.8
- nadó
- causat per meconi P76.0
- en fibrosi quística E84.11
- indicatiu de tap de meconi (sense fibrosi quística) P76.0
- transitori P76.1
- neurogènic K56.0
- Hirschsprung, malaltia o megacòlon de Q43.1
- obstructiu K56.69
- paralític K56.0

iliac -a — *v. afecció*

illots

- glàndula submaxil·lars en
- fàscia Q38.6
- ganglis limfàtics Q38.6
- músculs del coll Q38.6
- teixit parotídi en
- estructures del coll Q38.6
- ganglis limfàtics Q38.6

imbecil·litat, imbècil (QI 35-49) F71

imbibició de colesterol (vesícula biliar) K82.4

imbricació, dents, erupció completa M26.30

IMC — *v. cos, índex de massa corporal*

Imlerslund (-Gräsbeck), síndrome d' D51.1

IMEST I21.3 — *v.t. infart, miocardi, elevació del segment ST*

immadur -a — *v.t. immadura*

- naixement (menys de 37 setmanes completes) — *v. preterme, nadó*
- extremament (menys de 28 setmanes completes) — *v. immadura, extrema*
- personalitat F60.89

immadura (menys de 37 setmanes completes) — *v.t. preterme, nadó*

- extrema del nadó (menys de 28 setmanes completes de gestació) (menys de 196 dies complets de gestació) (setmanes de gestació no especificades) P07.20
- edat gestacional
- 23 setmanes completes (de 23 setmanes i 0 dies a 23 setmanes i 6 dies) P07.22
- 24 setmanes completes (de 24 setmanes i 0 dies a 24 setmanes i 6 dies) P07.23
- 25 setmanes completes (de 25 setmanes i 0 dies a 25 setmanes i 6 dies) P07.24
- 26 setmanes completes (de 26 setmanes i 0 dies a 26 setmanes i 6 dies) P07.25
- 27 setmanes completes (de 27 setmanes i 0 dies a 27 setmanes i 6 dies) P07.26
- menys de 23 setmanes completes P07.21

- fetus o nadó amb falta de pes en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*

- òrgan o localització NCAL — *v. hipoplàsia*

- pulmó, nadó P28.0
- pulmonar, nadó P28.0
- reacció F60.89
- sexual (femenina) (masculina), després de la pubertat E30.0

immersió T75.1

- mà T69.01-
- peu T69.02-

imminent

- delirium tremens F10.239
- infart de miocardi I20.0
- síndrome coronària I20.0

immobilitat, immòbil

- completa causada per discapacitat o fragilitat físiques greus R53.2
- intestí K59.8
- síndrome (paraplègica) M62.3

immobilització o contenció mecànica, estat d' Z78.1

immunització — *v.t. vacunació*

- AB0 — *v. incompatibilitat, AB0*
- en el nadó P55.1
- assistència per a Z23
- complicació — *v. complicació, vacunació*
- factor Rh
- que afecta el tractament de l'embaràs NCAL O36.09-
- anticossos anti-D O36.01-
- transfusió — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*
- insuficient, estat Z28.3
- no realitzada Z28.9
- per
- al·lèrgia a la vacuna (o a algun dels seus components) Z28.04
- contraindicació NCAL Z28.09
- creences del pacient Z28.1
- creences religioses del pacient Z28.1
- immunodepressió del pacient Z28.03
- malaltia aguda del pacient Z28.01
- malaltia crònica del pacient Z28.02
- pacient ha patit la malaltia contra la qual havia de ser vacunat Z28.81
- pressió de grup Z28.1
- raó del pacient no especificada Z28.20
- raó especificada NCAL Z28.89
- del pacient Z28.29
- rebuig de la persona que la fa Z28.82
- rebuig del pacient Z28.21
- rebuig per part dels pares Z28.82
- rebuig per part dels tutors Z28.82
- immunització irregular, estat d' Z28.3**
- immunocitoma C83.0-**
- immunodeficiència D84.9**
- amb
- albinisme parcial D82.8
- augment d'immunoglobulina M (IgM) D80.5
- defecte major D82.9
- tipus especificat NCAL D82.8
- defectes d'anticossos D80.9
- tipus especificat NCAL D80.8
- deficiència d'adenosina-desaminasa D81.3
- hiperimmunoglobulinèmia D80.6
- nanisme d'extremitats curtes D82.2
- trombocitopènia i èczema D82.0
- anticossos amb
- hiperimmunoglobulinèmia D80.6
- immunoglobulines quasi normals D80.6
- autosòmica recessiva, tipus suís D80.0
- combinada D81.9
- carboxilasa dependent de biotina D81.819
- biotinidasa D81.810
- holocarboxilasa-sintetasa D81.818
- tipus especificat NCAL D81.818
- greu (SCID) D81.9
- amb
- disgènesi reticular D81.0
- nombre baix de limfòcits T i B D81.1
- nombre baix o normal de limfòcits B D81.2
- tipus especificat NCAL D81.89
- combinada greu (SCID) D81.9
- comuna variable D83.9
- amb

- anomalies en el nombre i la funció dels limfòcits B D83.0
- autoanticossos contra els limfòcits B o T D83.2
- trastorns immunoreguladors dels limfòcits T D83.1
- tipus especificat NCAL D83.8
- consecutiva a resposta defectiva hereditària al virus d'Epstein-Barr (VEB) D82.3
- lligada al cromosoma X amb increment d'IgM D80.5
- selectiva d'immunoglobulina
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (subclasses) D80.3
- M (IgM) D80.4
- tipus especificat NCAL D84.8

immunoteràpia (assistència per a)

- antineoplàstica Z51.12

impacció, impactat -ada

- budell, còlon, recte K56.49 — *v.t. impacció, fecal*
- càlcul biliar K56.3
- càlcul — *v. càlcul*
- càlcul biliar — *v. càlcul, vesícula biliar*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) — *v. càlcul, conducte biliar*
- conducte cístic — *v. càlcul, vesícula biliar*
- intestinal, amb obstrucció (qualsevol part) K56.3
- cerumen (orella) (externa) H61.2-
- comet J34.89
- cúspide — *v. impacció, dents*
- dental (de la mateixa dent o de la dent adjacent) K01.1
- dents K01.1
- dispositiu intrauterí (DIU) T83.39
- espatlla, que causa obstrucció del part O66.0
- fecal, femta K56.41
- fractura — *v. fractura, per localització*
- intestí (calculosa) NCAL K56.49 — *v.t. impacció, fecal*
- ili biliar K56.3
- molar — *v. impacció, dents*
- vesícula biliar — *v. càlcul, vesícula biliar*

impacte de llamp — *v. llamp*

impediment de la parla R47.9

- embarbussament R47.81
- especificat NCAL R47.89
- psicogènic (infància) F98.8

impercepció auditiva (adquirida) — *v.t. sordesa*

- congènita H93.25

imperfecte -a

- aireació pulmonar (nadó) NCAL — *v. atelèctasi*
- erecció — *v. disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- fusió — *v. imperfecte, tancament*
- insuflació pulmonar (nadó) — *v. atelèctasi*
- postura R29.3
- rotació de l'intestí Q43.3
- septe ventricular Q21.0
- tancament (congènit)
- atrium (secundum) Q21.1
- cartílag cricoide Q31.8
- columna vertebral (amb meningocele) — *v. espina bifida*
- conducte
- arteriós Q25.0
- Botal Q25.0
- conducte omfalomesentèric Q43.0
- conducte vitel·lí Q43.0

- corioide Q14.3
- crani Q75.0
- amb
- anencefàlia Q00.0
- encefalocele — *v. encefalocele*
- hidrocefàlia Q03.9
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- microcefàlia Q02
- entrada del nervi òptic Q14.2
- escleròtica Q13.5
- esòfag amb comunicació als bronquis o la tràquea Q39.1
- fenedura o si branquials Q18.0
- forat
- Botal Q21.1
- oval Q21.1
- genitals, òrgan o aparell genital
- femenins Q52.8
- externs Q52.79
- interns NCAL Q52.8
- masculins Q55.8
- glotis Q31.8
- laringe Q31.8
- llavi — *v. fenedura, llavi*
- membrana timpànica (que deteriora l'audició) Q16.4
- nas Q30.2
- òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- òstium
- interatrial Q21.1
- interauricular Q21.1
- interventricular Q21.0
- òstium atrioventricular Q21.2
- òstium o septe interatrial Q21.1
- òstium o septe interauricular Q21.1
- òstium o septe interventricular Q21.0
- paladar — *v. fenedura, paladar*
- parpella Q10.3
- retina Q14.1
- septe
- aorticopulmonar Q21.4
- auricular (secundum) Q21.1
- cor Q21.9
- entre l'aorta i l'artèria pulmonar Q21.4
- interatrial (secundum) Q21.1
- interauricular (secundum) Q21.1
- interventricular Q21.0
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- nasal Q30.3
- ventricular Q21.0
- amb estenosi o atrèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret Q21.3
- en tetralogia de Fallot Q21.3
- septe nasal Q30.3
- si preauricular Q18.1
- sostre de l'òrbita Q75.8
- timpà (que deteriora l'audició) Q16.4
- tràquea Q32.1
- tub digestiu NCAL Q45.8
- inferior Q43.8
- superior Q40.8
- úter Q51.818

- valves de vàlvula cardíaca NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3

imperforat -ada (congenit -a) — v.t. atrèsia

- anus Q42.3
- amb fistula Q42.2
- coll uterí Q51.828
- esòfag Q39.0
- amb fistula traqueoesofàgica Q39.1
- faringe Q38.8
- himen Q52.3
- jejú Q41.1
- recte Q42.1
- amb fistula Q42.0
- uretra Q64.39
- vagina Q52.4

impermeable (congenit -a) — v.t. atrèsia

- anus Q42.3
- amb fistula Q42.2
- conducte biliar Q44.2
- esòfag Q39.0
- amb fistula traqueoesofàgica Q39.1
- intestí (prim) Q41.9
- gros Q42.9
- especificat NCAL Q42.8
- recte Q42.1
- amb fistula Q42.0
- urèter — v. *atrèsia, urèter*
- uretra Q64.39

impetigen (circinat) (contagiós) (qualsevol localització) (qualsevol microorganisme) (simple) (vulgar) L01.00

- ampul·lar L01.03
- Bockhart L01.02
- fol·licular L01.02
- furfuraci L30.5
- herpètic L40.1
- no obstètric L40.1
- neonatal L01.03
- no ampul·lar L01.01
- orella externa [H62.40] L01.00
- tipus especificat NCAL L01.09
- ulcerós L01.09

impetiginització de dermatosis L01.1

implant endometrial N80.9

implantació

- anòmala — v. *anomalia, per localització*
- urèter Q62.63
- dermoide (quist) — v. *implantació, quist*
- quist
- àrea o localització externa (pell) NCAL L72.0
- iris — v. *quist, iris, implantació*
- vagina N89.8
- vulva N90.7

impotència (sexual) N52.9

- aconsellament Z70.1
- origen orgànic N52.9 — v.t. *disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- psicogènica F52.21

impressió basilar Q75.8

impulsivitat, impulsiu -iva R45.87

inaccessibilitat, inaccessible

- altres institucions de suport Z75.4
- assistència mèdica NCAL Z75.3
- causada per
- període d'espera Z75.2
- per a ingrés en un centre en un altre lloc Z75.1

inactiu -iva — *v. afecció*

inadaptació

- conjugal Z63.0
- que comporta divorci o separació Z63.5
- educativa Z55.4
- familiar Z63.9
- laboral NCAL Z56.89
- marital Z63.0
- que comporta divorci o separació Z63.5
- simple, adult — *v. trastorn, adaptació*
- situacional — *v. trastorn, adaptació*
- social Z60.9
- causada per
- canvi de cicle (fase) de la vida Z60.0
- dificultat d'aculturació Z60.3
- discriminació i persecució (percebudes) Z60.5
- exclusió i aïllament Z60.4
- raó especificada NCAL Z60.8
- rebuig Z60.4

inadequació, inadequat -ada

- aliments (subministrament) NCAL Z59.4
- efectes de la gana T73.0
- assistència domèstica causada per
- absència temporal de casa de la persona que proporciona l'assistència Z74.2
- defectes tècnics a la llar Z59.1
- membre de la família
- minusvàlid o malalt Z74.2
- temporalment fora de casa Z74.2
- vacances Z75.5
- benestar social Z59.7
- biològica, constitucional, funcional o social F60.7
- comunicació entre familiars Z63.8
- control o supervisió de l'infant per part dels pares Z62.0
- desenvolupament
- genitals
- congènita
- femenins Q52.8
- externs Q52.79
- interns Q52.8
- masculins Q55.8
- després de la pubertat NCAL E30.0
- infant R62.50
- òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- pulmons Q33.6
- associada a gestació curta P28.0
- dieta (que causa carència nutricional) E63.9
- docència que afecta l'educació Z55.8
- entorn domèstic Z59.1
- estètica de la restauració dental K08.56
- funcional F60.7
- habitatge (calefacció) (espai) Z59.1
- hàbits alimentaris Z72.4
- ingressos (econòmics) Z59.6
- mental — *v. discapacitat, intel·lectual*

- mostra de frotis citològic
- anus R85.615
- coll uterí R87.615
- vagina R87.625
- personalitat F60.7
- pulmonar
- funció R06.89
- nadó P28.5
- ventilació, nadó P28.5
- recursos materials Z59.9
- social F60.7
- assegurança Z59.7
- habilitats NCAL Z73.4
- supervisió de l'infant per part dels pares Z62.0
- suport familiar Z63.8

inaniació R64

- amb edema — *v. malnutrició, greu*
- causada per
- malnutrició — *v. malnutrició*
- privació d'aliments T73.0
- febre R50.9

inapropiat -ada

- canvi en la gonadotropina coriònica humana (hCG) a l'inici de l'embaràs O02.81
- dieta o alimentació Z72.4
- nivell de gonadotropina coriònica humana (hCG) en relació amb l'edat gestacional a l'inici de l'embaràs O02.81
- secreció
- hipòfisi (posterior) E22.2
- hormona antidiürètica (ADH) (excessiva) E22.2
- deficiència E23.2

incapacitat per a deglutir — *v. afàgia*

incarceració, incarcerat -ada

- cristal·lí, en ferida — *v. traumatisme, ull, laceració, amb prolapse*
- enterocele K46.0
- gangrenosa K46.1
- epiplocele K46.0
- gangrenosa K46.1
- exòmfal K42.0
- gangrenós K42.1
- hèrnia — *v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció*
- amb gangrena — *v. hèrnia, per localització, amb gangrena*
- iris, en ferida — *v. traumatisme, ull, laceració, amb prolapse*
- omfalocele K42.0
- ruptura — *v. hèrnia, per localització*
- sarcoepiplocele K46.0
- gangrenosa K46.1
- sarcoepioplomfalocele K42.0
- amb gangrena K42.1
- úter N85.8
- gràvid O34.51-
- que causa obstrucció del part O65.5

incarcerada (amb hemorràgia), placenta O72.0

- sense hemorràgia O73.0

inciclofòria H50.54

inciclotropia — *v. ciclotropia*

incisa, ferida

- externa — *v. laceració*
- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*

incisió, incisional

- complicació quirúrgica — *v. complicació, procediment quirúrgic*
- hèmia K43.2
- amb
- gangrena (i obstrucció) K43.1
- obstrucció K43.0
- traumàtica
- externa — *v. laceració*
- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*

inclinació

- dent, erupció completa M26.33
- facial R29.810
- malaltia cerebrovascular I69.992
- hemorràgia intracerebral I69.192
- hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.292
- hemorràgia subaracnoidal I69.092
- infart cerebral I69.392
- malaltia especificada NCAL I69.892
- pelvis M95.5
- amb desproporció (fetopelviària) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0

inclinades, dents M26.33

inclusió

- blenorrea (nadó) (neonatal) P39.1
- leucocítica atzuròfila D72.0
- vesícula biliar en el fetge (congènita) Q44.1

incompatibilitat

- AB0
- nadó P55.1
- que afecta el tractament de l'embaràs O36.11-
- especificada NCAL O36.19-
- sensibilització anti-A O36.11-
- sensibilització anti-B O36.19-
- reacció a infusió o transfusió — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, AB0*
- divorci o separació Z63.5
- Rh (factor) (grup sanguini) Z31.82
- nadó P55.0
- que afecta el tractament de l'embaràs NCAL O36.09-
- anticossos anti-D O36.01-
- reacció a infusió o transfusió — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*
- rhesus — *v. incompatibilitat, Rh*
- sang (Duffy) (grup) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCAL
- nadó P55.8
- que afecta el tractament de l'embaràs O36.11-
- sensibilització anti-A O36.11-
- sensibilització anti-B O36.19-
- reacció a infusió o transfusió T80.89

incompetència, incompetent

- anular
- aòrtica (vàlvula) — *v. insuficiència, aòrtica*
- mitral (vàlvula) I34.0
- vàlvula pulmonar (cardíaca) I37.1
- aòrtica (vàlvula) — *v. insuficiència, aòrtica*
- coll uterí, cervical (orifici) N88.3
- en l'embaràs O34.3-
- cronotròpica I45.89
- amb
- cardiopatia isquèmica I25.89
- disfunció autonòmica G90.8

- disfunció del node sinoatrial I49.8
- disfunció ventricular esquerra I51.89
- esofagogastrica (esfinter) (unió) K22.0
- mitral (vàlvula) — *v. insuficiència, mitral*
- sòl pelvià N81.89
- teixit pubocervical N81.82
- teixit rectovaginal N81.83
- tricúspide (anular) (vàlvula) — *v. insuficiència, tricuspídica*
- vàlvula cardíaca — *v. endocarditis*
- vàlvula pulmonar (cardíaca) I37.1
- congènita Q22.3
- valvular — *v. endocarditis*
- congènita Q24.8
- vena, venosa (safena) (varicosa) — *v. variça, extremitat inferior*

incomplet -a — *v.t. afecció*

- buidament de la bufeta urinària R33.9
- defecació R15.0
- expansió dels pulmons (nadó) NCAL — *v. atelèctasi*
- rotació de l'intestí Q43.3

incompliment Z91.19

- amb
- diàlisi Z91.15
- diàlisi renal Z91.15
- pauta de tractament NCAL Z91.14
- infradosificació Z91.14 — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, categories T36-T50, amb caràcter final 6*
- intencionada NCAL Z91.128
- causada per dificultats econòmiques del pacient Z91.120
- no intencionada NCAL Z91.138
- causada per debilitat del pacient relacionada amb l'edat Z91.130
- règim alimentari Z91.11
- tractament mèdic Z91.19

inconsciència, inconscient — *v. coma*

incontinència R32

- coital N39.491
- esfinter anal R15.9
- esfinter uretral R32
- esforç (femenina) (masculina) N39.3
- i imperiosa N39.46
- femta R15.9
- origen no orgànic F98.1
- imperiosa N39.41
- i esforç (femenina) (masculina) N39.46
- insensible (urinària) N39.42
- orina (urinària) R32
- causada per deterioració cognitiva o discapacitat o immobilitat físiques greus R39.81
- contínua N39.45
- degoteig postmiccional N39.43
- esforç (femenina) (masculina) N39.3
- i imperiosa N39.46
- especificada NCAL N39.498
- funcional R39.81
- imperiosa N39.41
- i esforç (femenina) (masculina) N39.46
- inconscient N39.42
- insensible N39.42
- mixta (imperiosa i d'esforç) N39.46
- nocturna N39.44
- origen no orgànic F98.0

- postural N39.492
- reflexa N39.498
- sobreiximent N39.490
- total N39.498

- pigmentària Q82.3
- postural (urinària) N39.492
- psicogènica F45.8
- rectal R15.9
- reflexa N39.498
- sobreiximent N39.490

incoordinació, incoordinat -ada

- esofagofaríngia (nadó) — *v. disfàgia*
- muscular R27.8
- úter (acció) (contraccions) (que complica el part) O62.4

incorrecte, fàrmac (accidental) (administrat per error) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

increment, incrementat -ada

- activitat esplènica D73.1
- andrògens (ovàrics) E28.1
- anòmal, desenvolupament R63.8
- anticoagulants (antitrombina) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XIa) — *v. circulants, anticoagulants*
- esfericitat del cristal·lí Q12.4
- estrògens E28.0
- funció
- hipòfisi (anterior) (glàndula pituïtària) (lòbul) E22.9
- posterior E22.2
- suprarenal
- còrtex — *v. Cushing, síndrome de*
- medul·la E27.5
- intracranial, pressió G93.2
- permeabilitat capil·lar I78.8
- pressió intracranial (benigna) G93.2
- pressió venosa I87.8
- portal K76.6
- secreció
- gastrina E16.4
- glucagó E16.3
- pàncrees, endocrina E16.9
- hormona alliberadora d'hormona del creixement E16.8
- polipèptid intestinal vasoactiu E16.8
- polipèptid pancreàtic E16.8
- somatostatina E16.8
- sensació de calor R20.8
- sensació de fred R20.8

increta, placenta O43.22-

incrustació de cos estrany a la còrnia (plom) (zinc) — *v. cos estrany, còrnia*

indeterminat, sexe Q56.4

indigestió (àcida) (biliosa) (funcional) K30

- catarral K31.89
- causada per aliment en descomposició NE A05.9
- nerviosa F45.8
- psicogènica F45.8

indirecte -a — *v. afecció*

indisposició

- estomacal K30
- psicogènica F45.8
- gàstrica K30
- gastrointestinal K30
- psicogènica F45.8

- intestinal (intestí gros) (intestí prim) K59.9

-- psicogènica F45.8

- menstruació N93.9

- mental F48.9

induració, indurat -ada

- cervell G93.89

- cossos cavernosos (penis) (plàstica) N48.6

- fetge (crònica) K76.89

- flebítica — *v. flebitis*

- lligament ample N83.8

- mama (fibrosa) N64.51

-- puerperal, postpart O92.29

- pell R23.4

- peniana (plàstica) N48.6

- plàstica del penis N48.6

- pulmó (crònica) (fibroide) (negre) J84.10 — *v.t. fibrosi, pulmó*

-- bruna essencial J84.03

- xancre

-- anus A51.1

-- congènita A50.07

-- extragenital NCAL A51.2

ineficiència renal N28.9

inelasticitat de la pell R23.4

inèrcia

- bufeta urinària (neurogènica) N31.2

- estómac K31.89

-- psicogènica F45.8

- úter, uterina, durant el treball de part O62.2

-- durant la fase latent del part O62.0

-- primària O62.0

-- secundària O62.1

- vesical (neurogènica) N31.2

inestabilitat

- articulació (posttraumàtica) M25.30

-- canell M25.33-

-- causada per lesió antiga de lligament — *v. trastorn, lligament*

-- columna vertebral

-- colze M25.32-

-- espatlla (regió) M25.31-

-- genoll M25.36-

-- lumbosacra

-- mà M25.34-

-- maluc M25.35-

-- mobilitat paradoxal — *v. mobilitat paradoxal, articulació*

-- peu M25.37-

-- pròtesi — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desplaçament, per localització*

-- sacroilíaca

-- secundària a

--- lesió antiga de lligament — *v. trastorn, lligament*

--- retirada de pròtesi articular M96.89

-- turmell M25.37-

- columna vertebral — *v. inestabilitat, articulació, columna vertebral*

- emocional (excessiva) F60.3

- genoll (crònica) M23.5-

- lumbosacra

- nerviosa F48.8

- personalitat (emocional) F60.3

- vasomotora R55

inestable

- articulació — *v. inestabilitat, articulació*
- secundària a retirada de pròtesi articular M96.89
- articulació lumbosacra (congenita)
- adquirida
- articulació sacroilíaca
- columna vertebral NCAL — *v. inestabilitat, articulació, columna vertebral*
- esquena NCAL — *v. inestabilitat, articulació, columna vertebral*
- maluc (congenit) Q65.6
- adquirit — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*
- situació (mare) O32.0

infància, infantilisme, infantil — *v.t. afecció*

- adrenoleucodistrofia cerebral lligada al cromosoma X E71.520
- celíac K90.0
- genitals (després de la pubertat) E30.0
- Herter (esprue no tropical) K90.0
- hipofític E23.0
- intestinal K90.0
- Lorain E23.0
- pancreàtic K86.89
- pelvis M95.5
- amb desproporció (fetopelviana) O33.1
- que causa obstrucció del part O65.1
- període de creixement ràpid Z00.2
- renal N25.0
- úter — *v. infantil, genitals*

infant — *v.t. infància*

- de mare diabètica (síndrome de) P70.1
- diabetis gestacional P70.0
- falta d'assistència — *v. desatenció*
- flonjo (síndrome) P94.2
- infant irritable R68.12
- nascut viu (únic) Z38.2
- bessó Z38.5
- nascut a l'hospital Z38.30
- per cesària Z38.31
- nascut fora de l'hospital Z38.4
- múltiple NCAL Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.68
- per cesària Z38.69
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- nascut a l'hospital Z38.00
- per cesària Z38.01
- nascut fora de l'hospital Z38.1
- quadrigemin Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.63
- per cesària Z38.64
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- quintigemin Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.65
- per cesària Z38.66
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- trigemin Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.61
- per cesària Z38.62
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- que plora constantment R68.11
- que plora excessivament R68.11

infantil — *v.t. afecció*

- genitals E30.0
- orifici uterí E30.0
- penis E30.0
- testicle E29.1
- úter E30.0

infantilisme — *v. infància*

infart, infartació

- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- apèndixs epiploics K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- artèria coronària — *v. infart, miocardi*
- Brewer (ronyó) N28.0
- budell K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- cardíac — *v. infart, miocardi*
- cerebel·lós — *v. infart, cerebral*
- cerebral I63.9- — *v.t. oclusió, artèria, cerebral o precerebral, amb infart*
- avortat I63.9
- causat per
- embòlia
- artèries cerebrals I63.4-
- artèries precerebrals I63.1-
- estenosi NCAL
- artèries cerebrals I63.5-
- artèries precerebrals I63.2-
- oclusió NCAL
- artèries cerebrals I63.5-
- artèries precerebrals I63.2-
- trombosi
- artèria cerebral I63.3-
- artèria precerebral I63.0-
- trombosi venosa cerebral, no piògena I63.6
- cortical I63.9
- especificat NCAL I63.8
- intraoperatori
- durant altres tipus de cirurgia I97.811
- durant cirurgia cardíaca I97.810
- postprocedimental
- consecutiu a altres tipus de cirurgia I97.821
- consecutiu a cirurgia cardíaca I97.820
- cervell (tronc) — *v. infart, cerebral*
- còlon (agut) (agnogènic) (embòlic) (amb gangrena) (hemorràgic) (no oclusiu) (no trombòtic) (occlusiu) (segmentari) (trombòtic) K55.049 — *v.t. infart, intestí*
- cor — *v. infart, miocardi*
- embòlic — *v. embòlia*
- epipló K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- espinal (agut) (embòlic) (medul·la) (no embòlic) G95.11
- fetge K76.3
- gangli limfàtic I89.8
- glàndula paratiroide E21.4
- hepàtic K76.3
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.6
- hipòfisi (lòbul anterior) E23.6
- imminent (miocardi) I20.0
- intestí (agut) (agnogènic) (embòlic) (amb gangrena) (hemorràgic) (no oclusiu) (no trombòtic) (occlusiu) (trombòtic) K55.069
- difús K55.062
- focal K55.061
- gros K55.049
- difús K55.042
- focal K55.041

- prim K55.029
- difús K55.022
- focal K55.021
- mama N64.89
- melsa D73.5
- embòlic o trombòtic I74.8
- mesenteri, mesentèric (embòlic) (amb gangrena) (trombòtic) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- miocardi, miocardiàc (agut) (amb una durada indicada de 4 setmanes o menys) I21.3
- diagnosticat per ECG, però asimptomàtic I25.2
- elevació del segment ST (IMEST) I21.3
- anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) (ona Q) (paret) I21.09
- subsegüent I22.0
- especificat NCAL I21.29
- subsegüent I22.8
- inferior (diafragmàtic) (inferolateral) (inferoposterior) (paret) NCAL I21.19
- subsegüent I22.1
- inferoposterior transmural (ona Q) I21.11
- lateral (apicolateral) (basilateral) (superior) I21.29
- subsegüent I22.8
- posterior (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) (veritable) I21.29
- subsegüent I22.8
- que afecta
- artèria coronària circumflexa esquerra I21.21
- artèria coronària de la paret anterior NCAL I21.09
- artèria coronària de la paret inferior NCAL I21.19
- artèria coronària descendent anterior esquerra I21.02
- artèria coronària diagonal I21.02
- artèria coronària dreta I21.11
- artèria coronària principal esquerra I21.01
- branca marginal de l'artèria circumflexa I21.21
- septal I21.29
- subsegüent I22.8
- subsegüent I22.9
- guarit o antic I25.2
- intraoperatori
- durant altres tipus de cirurgia I97.791
- durant cirurgia cardíaca I97.790
- no transmural I21.4
- ona Q I21.3 — *v.t. infart, miocardi, per localització*
- passat (diagnosticat per ECG o per una altra prova, però que en la actualitat no presenta símptomes) I25.2
- postprocedimental
- consecutiu a altres tipus de cirurgia I97.191
- consecutiu a cirurgia cardíaca I97.190
- sense elevació del segment ST (IMSEST) I21.4
- subsegüent I22.2
- sense ona Q I21.4
- sifilític A52.06
- subsegüent (recurrent) (reinfart) I22.9
- anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) (paret) I22.0
- diafragmàtic -a (paret) I22.1
- elevació del segment ST I22.9
- anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) (paret) I22.0
- especificat NCAL I22.8
- inferior (diafragmàtic) (inferolateral) (inferoposterior) (paret) I22.1
- especificat NCAL I22.8
- inferior (diafragmàtic) (inferolateral) (inferoposterior) (paret) I22.1
- lateral (apicolateral) (basilateral) (superior) I22.8
- posterior (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) (veritable) I22.8
- sense elevació del segment ST (IMSEST) I22.2

- septal I22.8
- subendocardiàc I22.2
- transmural I22.9
- anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) (paret) I22.0
- diafragmàtic -a (paret) I22.1
- especificat NCAL I22.8
- inferior (diafragmàtic) (inferolateral) (inferoposterior) (paret) I22.1
- lateral (apicolateral) (basilateral) (superior) I22.8
- posterior (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) (veritable) I22.8
- transmural I21.3
- anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) (ona Q) (paret) NCAL I21.09
- especificat NCAL I21.29
- inferior (diafragmàtic) (inferolateral) (inferoposterior) (ona Q) (paret) NCAL I21.19
- inferoposterior (ona Q) I21.11
- lateral (apicolateral) (basilateral) (superior) NCAL I21.29
- posterior (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) (veritable) NCAL I21.29
- septal NCAL I21.29
- múscul (isquèmic) M62.20
- avantbraç M62.23-
- braç M62.22-
- cama M62.26-
- cuixa M62.25-
- localització especificada NCAL M62.28
- mà M62.24-
- peu M62.27-
- regió de l'espatlla M62.21-
- regió pelviana M62.25-
- turmell M62.27-
- múscul papil·lar — *v. infart, miocardi*
- no transmural I21.4
- ovari N83.8
- pàncrees K86.89
- placenta O43.81-
- pròstata N42.89
- pulmó (embòlic) (trombòtic) — *v. embòlia, pulmonar*
- pulmonar (artèria) (hemorràgic) (vena) — *v. embòlia, pulmonar*
- renal (embòlic) (trombòtic) N28.0
- retina, retinal (artèria) — *v. oclusió, artèria, retinal*
- ronyó N28.0
- subendocardiàc (agut) (no transmural) I21.4
- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- testicle N50.1
- tiroide (glàndula) E07.89
- trombòtic — *v.t. trombosi*
- artèria, arterial — *v. embòlia*
- trompa de Fal·lopi N83.8
- ventricle (cor) — *v. infart, miocardi*
- vesícula biliar K82.8
- infecció de l'ampul·la, postprocedimental H59.40**
- estadi 1 H59.41
- estadi 2 H59.42
- estadi 3 H59.43
- infecció, infectat -ada (oportunista) B99.9**
- a conseqüència de
- presència de pròtesi, implant o empelt interns — *v. complicació, per localització i tipus, infecció*
- abscess (pell) —codifiquen com a abscess, per localització
- Absidia — *v. mucormicosi*
- Acanthamoeba — *v. acantamebosi*

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Achorion — *v. dermatofitosi*
- Acremonium falciforme B47.0
- acromioclavicular M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- - mallei A24.0
- - muris A25.1
- Actinomadura B47.1
- actinomicetals — *v. actinomicosi*
- actinomicòtica NE — *v. actinomicosi*
- Actinomyces (israelii) A42.9 — *v.t. actinomicosi*
- adenoide (i amígdala) J03.90
- - crònica J35.02
- adenovirus NCAL
- - natura o localització no especificada B34.0
- - que causa malalties classificades en un altre lloc B97.0
- Aerogenes capsulatus A48.0
- aertrycke — *v. infecció, Salmonella*
- aliments — *v. intoxicació, alimentària*
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.8
- alvèol, alveolar (vora) K04.7
- amb
- - disfunció orgànica (aguda) R65.20
- - - amb xoc sèptic R65.21
- - limfangitis — *v. limfangitis*
- - microorganisme resistent a fàrmac — *v. resistència, microorganisme, a, fàrmacs — v.t. microorganisme específic*
- ameba, amèbica (histolítica) — *v. amebosi*
- amígdala (i adenoide) (faríngia) (faucial) (lingual) — *v. amigdalitis*
- ampul·la, postprocedimental — *v. infecció de l'ampul·la*
- ancilòstoms B76.9
- Ancylostoma (duodenalis) B76.0
- Angiostrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- - paratifoidal A01.4
- - - tipus A A01.1
- - - tipus B A01.2
- - - tipus C A01.3
- anisakiosi, larves d'anisakis B81.0
- antre (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- anus, anal (esfínter) (papil·les) K62.89
- arbovirus A94
- - tipus especificat NCAL A93.8
- articulació NCAL M00.9
- - causat per pròtesi articular interna T84.50
- Ascaris lumbricoides — *v. ascariosi*
- Ascomycetes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) — *v. aspergil·losi*
- associada a una via central T80.219
- - circulatòria (CLABSI) T80.211
- - especificada NCAL T80.218
- atípica
- - acidòfils (bacils) — *v. micobacteri, atípic*
- - micobacteris — *v. micobacteri, atípic*
- - virus A81.9
- - - tipus especificat NCAL A81.89
- bacil de les piscines A31.1

- bacil gasós — *v. gangrena, gasosa*
- bacil, Bacillus A49.9
- abortus A23.1
- anthracis — *v. carboncle*
- Ducrey (qualsevol localització) A57
- Flexner A03.1
- Friedländer NCAL A49.8
- gas (gangrena gasosa) A48.0
- mallei A24.0
- melitensis A23.0
- paratifoide, paratífic A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- piscines A31.1
- Shiga (-Kruze) A03.0
- suïpestífer — *v. infecció, Salmonella*
- tifosa A01.00
- welchii — *v. gangrena, gasosa*
- bacils gramnegatius NE A49.9
- bacteriana NE A49.9
- especificada NCAL A48.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.89
- Bacteroides fragilis [B. fragilis] B96.6
- Clostridium perfringens [C. perfringens] B96.7
- Enterobacter sakazakii B96.89
- Enterococcus B95.2
- Escherichia coli [E. coli] B96.20 — *v.t. Escherichia coli*
- Haemophilus influenzae [H. influenzae] B96.3
- Helicobacter pylori [H.pylori] B96.81
- Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] B96.1
- Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] B96.0
- Proteus (mirabilis) (morganii) B96.4
- Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) B96.5
- Staphylococcus B95.8
- aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) B95.61
- resistent a la meticil·lina (MRSA) B95.62
- especificada NCAL B95.7
- Streptococcus B95.5
- especificada NCAL B95.4
- grup A B95.0
- grup B B95.1
- pneumoniae B95.3
- Vibrio vulnificus B96.82
- bacteriana zoonòtica NE A28.9
- Bacterium
- paratyphosum A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- typhosum A01.00
- Bacteroides NCAL A49.8
- fragilis, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.6
- Balantidium coli A07.0
- Basidiobolus B46.8
- Blastomyces, blastomicòtica — *v.t. blastomicosi*
- brasiliensis — *v. paracoccidioidomicosi*
- dermatitidis — *v. blastomicosi*
- europea — *v. criptococcosi*

- Lobi B48.0
- nord-americana B40.9
- sud-americana — *v. paracoccidiodomicosi*
- boca, parasitària B37.0
- Bordetella — *v. ferina, tos*
- borm A24.0
- Borrelia bergdorfi A69.20
- bossa sinovial — *v. bursitis, infecciosa*
- bronqui — *v. bronquitis*
- Brucella A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- especificada NCAL A23.8
- melitensis A23.0
- mixta A23.8
- suis A23.2
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- bufeta urinària — *v. cistitis*
- Campylobacter, intestinal A04.5
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.81
- Candida (albicans) (tropicalis) — *v. candidosi*
- candirú B88.8
- Capillaria (intestinal) B81.1
- hepatica B83.8
- philippinensis B81.1
- carboncle — *v. carboncle*
- cartílag — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*
- causada per o a conseqüència de
- catèter central inserit perifèricament (PICC) T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218
- localitzada T80.212
- catèter central tipus Hickman T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218
- localitzada T80.212
- catèter d'artèria pulmonar — *v. infecció, causada per o a conseqüència de, catèter venós central*
- catèter de Swan-Ganz — *v. infecció, causada per o a conseqüència de, catèter venós central*
- catèter de triple llum T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218
- localitzada T80.212
- catèter venós central T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218
- localitzada T80.212
- punt d'inserció o de sortida T80.212
- reservori subcutani T80.212
- túnel subcutani T80.212
- catèter venós umbilical T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218
- localitzada T80.212
- cirurgia T81.40
- dispositiu d'accés vascular totalment implantable (Port-a-Cath) T80.219
- circulatòria T80.211
- especificada NCAL T80.218

- localitzada T80.212
- dispositiu, implant o empelt T85.79 — *v.t. complicació, per localització i tipus, infecció o inflamació*
- cardíac NCAL T82.7
 - vàlvula (pròtesi) T82.6
 - empelt T82.7
- catèter NCAL T85.79
 - diàlisi (renal) T82.7
 - intraperitoneal T85.71
 - infusió NCAL T82.7
 - conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.735
 - cranial T85.735
 - intratecal T85.735
 - subaracnoidal T85.735
 - urinari T83.518
 - cistostomia T83.510
 - especificat NCAL T83.518
 - Hopkins T83.518
 - ileostomia T83.518
 - nefrostomia T83.512
 - uretral permanent T83.511
 - urostomia T83.518
- derivació ventricular intracranial (comunicant) T85.730
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
 - cardíac T82.7
 - os T84.7
 - sistema nerviós T85.738
 - cervell T85.731
 - generador de neuroestimulador T85.734
 - medul·la espinal T85.733
 - nervi cranial T85.732
 - nervi gàstric T85.732
 - nervi perifèric T85.732
 - nervi sacre T85.732
 - nervi vague T85.732
 - receptacle de generador T85.734
- urinari T83.590
- empelt arterial NCAL T82.7
- especificat NCAL T85.79
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, infecció i inflamació*
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.79
 - elèctrode (derivació) T85.732
- genital NCAL T83.69
- mama (implant) T85.79
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.79
- ortopèdic NCAL T84.7
- penjà (bomba) (cilindre) (reservori) T83.61
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, infecció o inflamació*
- testicular T83.62
- urinari NCAL T83.598
 - esfinter implantat T83.591
 - sistema de neuroestimulació implantat T83.590
- stent de conducte ileal T83.593
- stent especificat NCAL T83.593
- stent nefroureteral T83.593
- stent ureteral permanent T83.592
- vascular NCAL T82.7
- immunització o vacunació T88.0
- infusió, injecció o transfusió NCAL T80.29
- aguda T80.22

- inseminació artificial N98.0
- lesió NCAL —codifiqueu com a ferida oberta, per localització
- cefaloraquídia — *v. meningitis*
- cel·lulitis —codifiqueu com a cel·lulitis, per localització
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cervell G04.90 — *v.t. encefalitis*
- membranes — *v. meningitis*
- sèptica G06.0
- meninges — *v. meningitis, bacteriana*
- cestodes — *v. infestació, cestodes*
- Chilomastix (intestinal) A07.8
- circulatòria relacionada amb catèter (CRBSI) T80.211
- citomegalovirus, citomegalovírica B25.9
- congènita P35.1
- materna, assistència materna per dany (sospitat) del fetus O35.3
- mononucleosi B27.10
- amb
- complicació NCAL B27.19
- meningitis B27.12
- polineuropatia B27.11
- Cladosporium
- bantianum (abscés cerebral) B43.1
- carrionii B43.0
- castellanii B36.1
- trichoides (abscés cerebral) B43.1
- werneckii B36.1
- clamídies, Chlamydia, clamidial A74.9
- anus A56.3
- faringe A56.4
- limfogranuloma A55
- psittaci A70
- recte A56.3
- tracte genitourinari A56.2
- especificada NCAL A56.19
- inferior A56.00
- transmissió sexual NCAL A56.8
- Clonorchis (fetge) (sinensis) B66.1
- Clostridium NCAL
- bifermentans A48.0
- botulinum (toxiinfecció alimentària) A05.1
- ferida A48.52
- nadó A48.51
- difficile
- alimentària (malaltia) A04.7
- enterocolitis necrosant A04.7
- gangrena gasosa A48.0
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.89
- sèpsia A41.4
- formació de gas NCAL A48.0
- histolyticum A48.0
- novyi, que causa gangrena gasosa A48.0
- oedematiens A48.0
- perfringens
- alimentària (malaltia) A05.2
- causada per aliments A05.2
- gangrena gasosa A48.0
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.7
- sèpsia A41.4
- septicum, que causa gangrena gasosa A48.0

- sordellii, que causa gangrena gasosa A48.0
- welchii
- alimentària (malaltia) A05.2
- enteritis necrosant A05.2
- gangrena gasosa A48.0
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.7
- sèpsia A41.4
- Coccidioides (immitis) — *v. coccidioidomycosi*
- colèdoc — *v. colangitis*
- còlera — *v. còlera*
- coll uterí — *v. cervicitis*
- còlon — *v. enteritis, infecciosa*
- colostomia K94.02
- conducte auditiu extern (meat) NCAL — *v. otitis, externa, infecciosa*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) — *v. colangitis*
- conducte cístic K81.9 — *v.t. colecistitis*
- conducte deferent NCAL N49.1
- conducte o glàndula de Skene — *v. uretritis*
- conducte o glàndula salival (qualsevol) — *v. sialoadenitis*
- conducte tiroglòs K14.8
- conductes parauretrals N34.2
- congènita P39.9
- Candida (albicans) P37.5
- citomegalovirus P35.1
- hepatitis, vírica P35.3
- herpes simple P35.2
- listeriosi (disseminada) P37.2
- malaltia infecciosa o parasitària P37.9
- especificada NCAL P37.8
- paludisme NCAL P37.4
- falciparum P37.3
- pell P39.4
- Plasmodium falciparum P37.3
- poliomièlitis P35.8
- rubèola P35.0
- toxoplasmosi (aguda) (crònica) (subaguda) P37.1
- tuberculosi P37.0
- urinari -ària (tracte) P39.3
- vacci P35.8
- virus P35.9
- tipus especificat NCAL P35.8
- Conidiobolus B46.8
- cor — *v. carditis*
- cordó espermàtic NCAL N49.1
- coronavirus NCAL B34.2
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.29
- síndrome respiratòria aguda greu (associada a SARS) B97.21
- Corynebacterium diphtheriae — *v. diftèria*
- cos luti — *v. salpingo-ooforitis*
- Cotia B08.8
- Coxiella burnetii A78
- coxsackievirus — *v. coxsackievirus*
- Cryptococcus neoformans — *v. criptococcosi*
- Cryptosporidium A07.2
- cuc de Guinea B72
- cuc rodó (gros) NCAL B82.0
- ascariosi B77.9 — *v.t. ascariosi*
- cucs B83.9

- tipus especificat NCAL B83.8
- Cunninghamella — *v. mucormicosi*
- Cysticercus cellulosae — *v. cisticercosi*
- dent K04.7
- alvèol M27.3
- irreversible K04.02
- periapical K04.7
- peridental, periodòntica K05.20
- generalitzada — *v. periodontitis, agressiva, generalitzada*
- localitzada — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- polpa K04.01
- reversible K04.01
- dental (origen pulpar) K04.7
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- diftèrica — *v. diftèria*
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphylobothrium (adult) (latum) (pacificum) B70.0
- larval B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B67.4
- dirofilària B74.8
- disc intervertebral, piògena M46.30
- localitzacions múltiples M46.39
- regió cervical M46.32
- regió cervicodorsal M46.33
- regió dorsal M46.34
- regió dorsolumbar M46.35
- regió lumbar M46.36
- regió lumbosacra M46.37
- regió occipitoatlantoaxial M46.31
- regió sacrococcigeal M46.38
- dit de la mà (pell) L08.9
- unglia L03.01-
- fong B35.1
- dit del peu (pell) L08.9
- cel·lulitis L03.03-
- fongs B35.1
- unglia L03.03-
- fongs B35.1
- Dracunculus medinensis B72
- Drechslera (hawaiiensis) B43.8
- Ducrey Haemophilus (qualsevol localització) A57
- durant el treball de part NCAL O75.3
- Eberthella typhosa A01.00
- Echinococcus — *v. Echinococcus*
- echovirus
- natura o localització no especificada B34.1
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.12
- encefalitis japonesa B A83.0
- endocardi I33.0
- endocèrvix — *v. cervicitis*
- Entamoeba — *v. amebosi*
- entèrica — *v. enteritis, infecciosa*
- Enterobacter sakazakii B96.89
- Enterobius vermicularis B80
- enterostomia K94.12
- enterovirus B34.1
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.10

- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- especificada NCAL B97.19
- Entomophthora B46.8
- Epidermophyton — *v. dermatofitosi*
- epididim — *v. epididimitis*
- episiotomia (puerperal) O86.0
- eritema infecció B08.3
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) — *v. erisipeloide*
- escabiosi B86
- Escherichia (E.) coli NCAL A49.8
- congènita P39.8
- sèpsia P36.4
- generalitzada A41.51
- intestinal — *v. enteritis, infecciosa, causada per, Escherichia coli*
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.20 — *v.t. Escherichia coli*
- escrot (aguda) NCAL N49.2
- esfenoidal (si) — *v. sinusitis, esfenoidal*
- espatlla (articulació) NCAL M00.9
- causada per pròtesi articular interna T84.59
- pell NCAL L08.9
- específica — *v.t. sífilis*
- del període perinatal — *v. infecció, congènita*
- especificada NCAL B99.8
- espiroquetal NE A69.9
- especificada NCAL A69.8
- pulmó A69.8
- estafilocòccica, localització no especificada
- aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) A49.01
- resistent a la meticil·lina (MRSA) A49.02
- generalitzada (purulenta) A41.2
- pneumònia — *v. pneumònia, estafilocòccica*
- que causa malalties classificades en un altre lloc B95.8
- aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) B95.61
- resistent a la meticil·lina (MRSA) B95.62
- especificada NCAL B95.7
- toxiinfecció alimentària A05.0
- estreptocòccica NCAL A49.1
- B, genitourinària, que complica
- embaràs O98.81-
- part O98.82
- puerperi O98.83
- congènita
- sèpsia P36.10
- especificada NCAL P36.19
- grup B P36.0
- generalitzada (purulenta) A40.9
- que causa malalties classificades en un altre lloc B95.5
- etmoidal (crònica) (si) — *v. sinusitis, etmoidal*
- extremitat inferior (pell) NE L08.9
- faringe — *v.t. faringitis*
- coxsackievirus B08.5
- posterior, limfoide (crònica) J35.03
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) B66.5
- febre de les trinxeres A79.0
- febre groga — *v. febre, groga*
- febre Q A78

- ferida de part per cesària (puerperal) O86.0
- ferida operatòria T81.40
- ferida postoperatòria T81.40
- ferida quirúrgica obstètrica (puerperal) O86.0
- filarial — *v. infestació, filarial*
- flagel·lats, intestinal A07.9
- flora mixta (bacteriana) A49.8
- focal
- amígdals J35.01
- dents (origen pulpar) K04.7
- fong NE B49
- barba B35.0
- cuir cabellut B35.0
- dermatofític — *v. dermatofitosi*
- engonal B35.6
- mà B35.2
- patogen únicament per a hoste compromès B48.8
- pell B36.9
- mà B35.2
- peu B35.3
- ungles dels dits del peu B35.1
- perianal (àrea) B35.6
- peu B35.3
- ungla B35.1
- Fonsecaea (compactum) (pedrosoi) B43.0
- Francisella tularensis — *v. tularèmia*
- frontal (crònica) (si) — *v. sinusitis, frontal*
- Fusarium B48.8
- gangli axil·lar (limfàtic) L04.2
- gangli cervical (limfàtic) L04.0
- gangli limfàtic — *v.t. limfadenitis, aguda*
- mesentèrica I88.0
- ganglis inguinals (limfàtics) L04.1
- causada per xancre tou A57
- ganglis o nodes limfàtics mesentèrics NCAL I88.0
- gastrointestinal — *v. enteritis, infecciosa*
- generalitzada NCAL — *v. sèpsia*
- geniva (crònica) K05.10
- aguda K05.00
- induïda per la placa K05.00
- no induïda per la placa K05.01
- induïda per la placa K05.10
- no induïda per la placa K05.11
- genoll (articulació) NCAL M00.9
- articulació M00.9
- causada per pròtesi articular interna
- dret T84.53
- esquerre T84.54
- pell L08.9
- Giardia lamblia A07.1
- gingival (crònica) K05.10
- aguda K05.00
- induïda per la placa K05.00
- no induïda per la placa K05.01
- induïda per la placa K05.10
- no induïda per la placa K05.11
- glàndula de Bartholin N75.8
- glàndula de Zeis — *v. mussol*
- glàndula mamària N61.0

- glàndula paròtide — *v. sialoadenitis*
- Glenosporopsis B48.0
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- gola — *v. faringitis*
- Gongylonema B83.8
- gonocòccica — *v. gonococs*
- Haemophilus
- aegyptius, sistèmica A48.4
- ducrey (qualsevol localització) A57
- generalitzada A41.3
- influenzae NCAL A49.2
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.3
- Helicobacter pylori A04.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.81
- helminths B83.9
- intestinal B82.0
- tipus especificat NCAL B81.8
- tipus mixt (classificable en més d'un codi B65.0-B81.3 i B81.8) B81.4
- tipus especificat NCAL B83.8
- herpes (simple) — *v.t. herpes*
- congènita P35.2
- disseminada B00.7
- zòster B02.9
- herpesvirus, herpesvírica — *v. herpes*
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- hidrocele N43.0
- hipofaringe — *v. faringitis*
- Histoplasma — *v. histoplasmosi*
- americana B39.4
- capsulatum B39.4
- humà -ana
- papil·lomavirus A63.0
- virus limfotròfic de limfòcits T de tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B33.3
- Hymenolepis B71.0
- inseminació artificial N98.0
- intestí, intestinal — *v. enteritis, infecciosa*
- especificada NCAL A08.8
- intraàmnic que afecta el nadó NCAL P39.2
- Isospora belli o hominis A07.3
- Klebsiella (K.) pneumoniae NCAL A49.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.1
- Koch — *v. tuberculosi*
- lacrimal
- conductes (sac) (vies) — *v. inflamació, lacrimal, conductes*
- glàndula — *v. dacrioadenitis*
- laringe NCAL J38.7
- Legionella pneumophila A48.1
- no pneumònica A48.2
- Leishmania — *v.t. leishmaniosi*
- aethiopica B55.1
- braziliensis B55.2
- chagasi B55.0
- donovani B55.0
- infantum B55.0
- major B55.1
- mexicana B55.1
- tropical B55.1
- lentivirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.31

- Leptosphaeria senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
- - autumnalis A27.89
- - canicola A27.89
- - hebdomadis A27.89
- - icterohaemorrhagiae A27.0
- - pomona A27.89
- - tipus especificat NCAL A27.89
- leptospiroquetal NCAL — *v. leptospirosi*
- líquid, sac o cavitat àmnics O41.10-
- - corioamnionitis O41.12-
- - placentitis O41.14-
- Listeria monocytogenes — *v.t. listeriosi*
- - congènita P37.2
- llavis vulvars (aguda) (majors) (menors) — *v. vulvitis*
- llengua NCAL K14.0
- - parasitària B37.0
- llevats B37.9 — *v.t. candidosi*
- llombrígol L08.82
- Loa loa B74.3
- - amb infestació de la conjuntiva B74.3
- - parpella B74.3
- Loba lobo B48.0
- local de la pell (estafilocòccica) (estreptocòccica) L08.9
- - abscess —codifiqueu com a abscess, per localització
- - cel·lulitis —codifiqueu com a cel·lulitis, per localització
- - especificada NCAL L08.89
- - úlcera — *v. úlcera, pell*
- Loefflerella mallei A24.0
- Madurella (grisea) (mycetomii) B47.0
- major
- - consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- - puerperal, postpart, part O85
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces
- - mallei A24.0
- - pseudomallei (whitmori) — *v. melioïdosi*
- maluc (articulació) NCAL M00.9
- - causada per pròtesi articular interna
- - - dret T84.51
- - - esquerre T84.52
- - pell NCAL L08.9
- mama — *v. mastitis*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- mastoidal — *v. mastoïditis*
- maxil·la, maxil·lar M27.2
- - si (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- maxil·lar (inferior) (os) (superior) M27.2
- meat auditiu (extern) — *v. otitis, externa, infecciosa*
- mediastí J98.51
- Medina (cuc) B72
- medul·la espinal NE G04.91 — *v.t. mielitis*
- - abscess G06.1
- - estreptocòccica G04.89
- - meninges — *v. meningitis*
- Meibom, quist o glàndula de — *v. mussol*
- melic L08.82
- melsa D73.89

- membrana timpànica NCAL — *v. meningitis*
- meninges — *v. meningitis, bacteriana*
- meningocòccica A39.9 — *v.t. afecció*
- articulació A39.83
- cefaloraquídia A39.0
- cervell A39.81
- conjuntiva A39.89
- cor A39.50
- endocardi A39.51
- miocardi A39.52
- pericardi A39.53
- endocardi A39.51
- localització especificada NCAL A39.89
- meninges A39.0
- meningococcèmia A39.4
- aguda A39.2
- crònica A39.3
- miocardi A39.52
- neuritis retrobulbar A39.82
- pericardi A39.53
- suprarenal A39.1
- *Metagonimus* B66.8
- metatarsofalàngica M00.9
- meticil·lina
- *Staphylococcus aureus* resistent a (MRSA) A49.02
- *Staphylococcus aureus* sensible a (MSSA) A49.01
- miceli NE B49
- micetoma B47.9
- actinomicòtica NCAL B47.1
- micòtica NCAL B47.0
- micòtica NE B49
- patògena únicament per a hoste compromès B48.8
- pell NE B36.9
- microorganisme similar al de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) NCAL A49.3
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.0
- *Microsporium*, microspòrica — *v. dermatofitosi*
- miocardi NCAL I40.0
- *Monilia* — *v. candidosi*
- *Monosporium apiospermum* B48.2
- monyó (amputació) (quirúrgica) — *v. complicació, monyó d'amputació, infecció*
- monyó d'amputació (quirúrgic) — *v. complicació, monyó d'amputació, infecció*
- *Mucor* — *v. mucormicosi*
- mugró N61.0
- associada a
- embaràs O91.01-
- lactància O91.03
- puerperi O91.02
- múscul NCAL — *v. miositis, infecciosa*
- *Mycobacterium*, micobacteriana — *v. micobacteri*
- *Mycoplasma* A49.3
- pneumoniae, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.0
- nadó P39.9
- intraàmnic NCAL P39.2
- pell P39.4
- tipus especificat NCAL P39.8
- natges (pell) L08.9
- *Necator americanus* B76.1
- *Neisseria* — *v. gonococs*
- nematodes B80

- Neotestudina rosatii B47.0
- Nil occidental — *v. virus, Nil occidental*
- Nocardia — *v. nocardiosi*
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis — *v. miasi*
- Oidium albicans B37.9
- Onchocerca (volvulus) — *v. oncocercosi*
- oncovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.32
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- òrbita, orbitària — *v. inflamació, òrbita*
- orella (mitjana) — *v.t. otitis, mitjana*
- - externa — *v. otitis, externa, infecciosa*
- - interna
- òrgan o tracte genital
- - femení — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- - masculí N49.9
- - - especificada NCAL N49.8
- - - localitzacions múltiples N49.8
- ortopoxvirus NCAL B08.09
- os — *v. osteomielitis*
- ovari — *v. salpingo-ooforitis*
- oxiürs B80
- Oxyuris vermicularis B80
- pàncrees (aguda) — *v.t. pancreatitis, aguda*
- - abscess — *v. pancreatitis, aguda*
- - especificada NCAL K85.80 — *v.t. pancreatitis, aguda*
- papil·lomavirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.7
- papovavirus NCAL B34.4
- Paracoccidioides brasiliensis — *v. paracoccidioidomicosi*
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parameningococ NE A39.9
- parapoxvirus B08.60
- - especificada NCAL B08.69
- parasitària B89
- parpella — *v. inflamació, parpella*
- parvovirus NCAL B34.3
- - que causa malalties classificades en un altre lloc B97.6
- Pasteurella NCAL A28.0
- - multocida A28.0
- - pestis — *v. pesta*
- - pseudotuberculosi A28.0
- - septic (mossegada de gat) (mossegada de gos) A28.0
- - tularensis — *v. tularèmia*
- pavelló (orella) — *v. otitis, externa, infecciosa*
- pell (estafilocòccica) (estreptocòccica) (local) L08.9
- - abscess —codifiqueu com a abscess, per localització
- - causada per fongs B36.9
- - - tipus especificat NCAL B36.8
- - cel·lulitis —codifiqueu com a cel·lulitis, per localització
- - micòtica B36.9
- - - tipus especificat NCAL B36.8
- - nadó P39.4
- - úlcera — *v. úlcera, pell*
- - pelviana, femenina — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- Penicillium (marneffeii) B48.4
- penis (gland) (retenció) NCAL N48.29
- periapical K04.5
- peridental, periodòntica K05.20

- generalitzada — *v. periodontitis, agressiva, generalitzada*
- localitzada — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- període perinatal P39.9
- tipus especificat NCAL P39.8
- periorbitària — *v. inflamació, òrbita*
- perirectal K62.89
- perirenal — *v. infecció, ronyó*
- peritoneal — *v. peritonitis*
- periureteral N28.89
- Petriellidium boydii B48.2
- peu (pell) L08.9
- fong dermatofític B35.3
- Phialophora
- gougerotii (abscés o quist subcutani) B43.2
- jeanselmei (abscés o quist subcutani) B43.2
- verrucosa (pell) B43.0
- Piedraia hortae B36.3
- pinta A67.9
- intermèdia A67.1
- mixta A67.3
- primària A67.0
- tardana A67.2
- Pityrosporum furfur B36.0
- pneumococs, pneumocòccica NCAL A49.1
- generalitzada (purulenta) A40.3
- - - amb pneumònia J13
- que causa malalties classificades en un altre lloc B95.3
- Pneumocystis carinii (pneumònia) B59
- Pneumocystis jiroveci (pneumònia) B59
- postoperatòria T81.40
- postprocedimental T81.40
- localització quirúrgica d'òrgan i àrea T81.43
- localització quirúrgica especificada NCAL T81.48
- localització quirúrgica incisional profunda T81.42
- localització quirúrgica incisional superficial T81.41
- sèpsia T81.49
- postvacunal T88.0
- prepuci NCAL N47.7
- amb inflamació peniana N47.6
- prions — *v. malaltia, prions, sistema nerviós central*
- pròstata (càpsula) — *v. prostatitis*
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NCAL A49.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.4
- protozoària NCAL B64
- especificada NCAL B60.8
- intestinal A07.9
- - - especificada NCAL A07.8
- Pseudoallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas NCAL A49.8
- mallei A24.0
- pneumònia J15.1
- pseudomallei — *v. melioïdosi*
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.5
- puerperal O86.4
- especificada NCAL O86.89
- major o generalitzada O85
- menor O86.4
- tracte genitourinari NCAL O86.89
- pulmó J18.9 — *v.f. pneumònia*

- espiroquetal A69.8
- micobacteris atípics A31.0
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- virus — *v. pneumònia, vírica*
- pulmonar — *v. infecció, pulmó*
- purulenta — *v. abscess*
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- quist — *v. quist*
- quist branquial Q18.0
- receptacle de generador, neuroestimulador elèctric implantat T85.734
- recte (esfinter) K62.89
- renal — *v.t. infecció, ronyó*
- pelvis i urèter (quística) N28.85
- reovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.5
- reparació perineal (puerperal) O86.0
- reservori subcutani T80.212
- respiratòria (vies) NCAL J98.8
- aguda J22
- altes (aguda) NE J06.9
- crònica J39.8
- estreptocòccica J06.9
- vírica NE J06.9
- baixes (aguda) J22
- crònica — *v. bronquitis, crònica*
- crònica J98.8
- gripal (aguda) (altes) — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- rinovirus J00
- virus sincicial, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.4
- retortamonosi A07.8
- retroperitoneal NCAL K68.9
- retrovirus B33.3
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.30
- especificada NCAL B97.39
- humana
- immunodeficiència, tipus 2 (VIH-2) B97.35
- limfotròfica de limfòcits T
- tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B97.33
- tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) B97.34
- lentivirus B97.31
- oncovirus B97.32
- Rhinosporidium (seeberi) B48.1
- Rhizopus — *v. mucormicosi*
- rickettsiana NE A79.9
- rinofaringe — *v. rinofaringitis*
- rinovirus
- natura o localització no especificada B34.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.89
- ronyó (còrtex) (hematògena) N15.9
- amb càlculs N20.0
- amb hidronefrosi N13.6
- consecutiva a embaràs ectòpic O08.83
- especificada NCAL N15.8
- pelvis i urèter (quística) N28.85
- puerperal (postpart) O86.21
- rubèola — *v. rubèola*
- Saccharomyces — *v. candidosi*
- Salmonella (aertrycke) (arizonae) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (suipestifer) (typhimurium) A02.9
- amb

- (gastro)enteritis A02.0
- manifestació especificada NCAL A02.8
- sèpsia A02.1
- causada per aliments (toxiinfecció) A02.9
- hirschfeldii A01.3
- localitzada A02.20
- artritis A02.23
- especificada NCAL A02.29
- meningitis A02.21
- osteomielitis A02.24
- pielonefritis A02.25
- pneumònia A02.22
- paratyphi A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- schottmuelleri A01.2
- typhi, tifosa — *v. tifoide*
- Sarcocystis A07.8
- Schistosoma — *v. infestació, Schistosoma*
- sèptica
- localitzada, pell — *v. abscess*
- Shigella A03.9
- boydii A03.2
- dysenteriae A03.0
- especificada NCAL A03.8
- flexneri A03.1
- grup
- A A03.0
- B A03.1
- C A03.2
- D A03.3
- Schmitz (-Stutzer) A03.0
- schmitzii A03.0
- shigae A03.0
- sonnei A03.3
- si (accessori) (crònic) (nasal) — *v.t. sinusitis*
- pell NCAL L08.89
- pilonidal — *v. si, pilonidal*
- si accessori (crònica) — *v. sinusitis*
- si nasal (crònica) — *v. sinusitis*
- Sparganum (mansoni) (proliferum) (baxteri) B70.1
- Spirillum A25.0
- Spirometra larvae B70.1
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) — *v. esporotricosi*
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Streptobacillus moniliformis A25.1
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) — *v. estrogiloïdosi*
- suipestifer — *v. infecció, Salmonella*
- Taenia — *v. infestació, Taenia*
- Taeniarhynchus saginatus B68.1
- teixit limfoide de la base de la llengua o faringe posterior NCAL (crònica) J35.03
- teixit subcutani, local L08.9
- tendó (beina) — *v. tenosinovitis, infecciosa NCAL*
- tència — *v. infestació, tència*
- tència del peix B70.0
- larval B70.1

- *Ternidens diminutus* B81.8
- testicle — *v. orquitis*
- tifoide (abortiva) (ambulant) (bacil) — *v. tifoide*
- tifus A75.9
- - recrudescent A75.1
- - transmès per àcars A75.3
- - transmès per paparres A77.9
- - - Àfrica A77.1
- - - Nord d'Àsia A77.2
- - transmès per puces A75.2
- tòrax J22
- TORCH — *v. infecció, congènita*
- - sense infecció activa P00.2
- *Torula histolytica* — *v. criptococcosi*
- *Toxocara (canis) (cati) (felis)* B83.0
- *Toxoplasma gondii* — *v. toxoplasmes*
- tràquea, crònica J42
- trematodes — *v. infestació, trematodes*
- trematodes de fetge de gat B66.0
- trematodes de fetge d'ovella B66.3
- trematodes de llanceta B66.2
- *Treponema pallidum* — *v. sífilis*
- *Trichinella (spiralis)* B75
- *Trichomonas* A59.9
- - coll uterí A59.09
- - intestí A07.8
- - localització especificada NCAL A59.8
- - pròstata A59.02
- - uretra A59.03
- - urogenital A59.00
- - vagina A59.01
- - vulva A59.01
- *Trichophyton, tricofítica* — *v. dermatofitosis*
- *Trichosporon (beigelii) cutaneum* B36.2
- *Trichostrongylus* B81.2
- *Trichuris (trichiura)* B79
- tricurs B79
- *Trombicula (irritans)* B88.0
- trompa de Fal·lopi — *v. salpingo-ooforitis*
- trompa d'Eustaqui (orella) — *v. salpingitis, trompa d'Eustaqui*
- *Trypanosoma*
- - brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- - cruzi — *v. Chagas, malaltia de*
- tub digestiu NE — *v. enteritis, infecciosa*
- tubària — *v. salpingo-ooforitis*
- tubercle de Ghon, primària A15.7
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- tuboovàrica — *v. salpingo-ooforitis*
- túnel subcutani T80.212
- túnica vaginal N49.1
- ull (purulenta) — *v. endoftalmitis, purulenta*
- unglà (crònica)
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- - dit de la mà L03.01-
- - - fong B35.1
- - dit del peu L03.03-

- fong B35.1
- encarnada L60.0
- urèter N28.86
- uretra — *v. urethritis*
- urinari -ària (tracte) N39.0
- bufeta urinària — *v. cystitis*
- nadó P39.3
- puerperal (postpart) O86.20
- que complica
- embaràs O23.4-
- tipus especificat NCAL O23.3-
- ronyó — *v. infecció, ronyó*
- tuberculosa A18.13
- uretra — *v. urethritis*
- úter, uterina — *v. endometritis*
- vací no de vacunació B08.011
- vacunació T88.0
- vagina (aguda) — *v. vaginitis*
- varicel·la B01.9
- venes varicoses — *v. variça*
- vesical — *v. cystitis*
- vesícula biliar — *v. colecistitis*
- vesícula seminal — *v. vesiculitis*
- Vibrio
- cholerae A00.0
- El Tor A00.1
- parahaemolyticus (toxiinfecció alimentària) A05.3
- vulnificus
- intoxicació alimentària A05.5
- que causa malalties classificades en un altre lloc B96.82
- Vincent (amígdala) (boca) (geniva) A69.1
- virus de la parainfluença B34.8
- virus del Zika A92.5
- virus delta (aguda), en portador d'hepatitis B B17.0
- virus lent A81.9
- especificada NCAL A81.89
- virus, vírica NE B34.9
- adenovirus
- natura o localització no especificada B34.0
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.0
- arbovirus, transmesa per artròpodes A94
- Coxiella B08.8
- coxsackievirus B34.1 — *v.t. infecció, coxsackievirus*
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.11
- ECHO
- natura o localització no especificada B34.1
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.12
- encefalitis, transmesa per paparres A84.9
- enterovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.10
- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- especificat NCAL B97.19
- exantema NE B09
- intestí — *v. enteritis, vírica*
- lent A81.9
- especificat NCAL A81.89
- metapneumovirus humà, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.81
- natura o localització no especificada B34.9

- Nil occidental — *v. virus, Nil occidental*
- papil·loma humà, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.7
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.89
- adenovirus B97.0
- coronavirus B97.29
- associada a SARS B97.21
- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- enterovirus B97.10
- coxsackievirus B97.11
- echovirus B97.12
- especificat NCAL B97.19
- especificat NCAL B97.89
- humà -ana
- immunodeficiència, tipus 2 (VIH-2) B97.35
- limfotròfica de limfòcits T
- tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B97.33
- tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) B97.34
- metapneumovirus B97.81
- papil·lomavirus B97.7
- parvovirus B97.6
- reovirus B97.5
- respiratori sincicial B97.4
- retrovirus B97.30
- especificat NCAL B97.39
- humà -ana
- immunodeficiència, tipus 2 (VIH-2) B97.35
- limfotròfica de limfòcits T
- tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B97.33
- tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) B97.34
- lentivirus B97.31
- oncovirus B97.32
- respiratori sincicial
- broncopneumònia J12.1
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.4
- rinofaringitis (aguda) J00
- síndrome del refredat comú J00
- rinovirus
- natura o localització no especificada B34.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.89
- sistema nerviós central A89
- atípic A81.9
- especificat NCAL A81.89
- enterovirus NCAL A88.8
- meningitis A87.0
- especificada NCAL A88.8
- virus lent A81.9
- especificada NCAL A81.89
- tipus especificat NCAL B33.8
- natura o localització no especificada B34.8
- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.89
- tòrax J98.8
- vulva (aguda) — *v. vulvitis*
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- malayi B74.1
- yatapoxvirus B08.70
- especificada NCAL B08.79
- Yersinia
- enterocolítica (intestinal) A04.6

- pestis — *v. pesta*
- pseudotuberculosis A28.2
- Zopfia senegalensis B47.0
- infecció -osa, infectiu -iva** — *v. afecció*
- infectant** — *v. afecció*
- infelicitat** R45.2
- infertilitat**
- femenina N97.9
- associada a
- anomalia congènita
- coll uterí N88.3
- trompa de Fal·lopi N97.1
- úter N97.2
- vagina N97.8
- anovulació N97.0
- dismucorrea N88.3
- malaltia o anomalia cervical (moc) N88.3
- malaltia o anomalia de la trompa de Fal·lopi N97.1
- malaltia o anomalia uterina N97.2
- malaltia o anomalia vaginal N97.8
- origen especificat NCAL N97.8
- origen hipotalamohipofític E23.0
- síndrome de Stein-Leventhal E28.2
- causada per
- anomalia cervical N88.3
- anomalia de la trompa de Fal·lopi N97.1
- anomalia uterina N97.2
- anomalia vaginal N97.8
- fallida ovàrica E28.39
- síndrome de Stein-Leventhal E28.2
- no-implantació N97.2
- origen
- cervical N88.3
- tubari (blocatge) (estenosi) (oclusió) N97.1
- uterí N97.2
- vaginal N97.8
- relacionada amb l'edat N97.8
- masculina N46.9
- azoospermia N46.01
- causa extratesticular N46.029
- causa especificada NCAL N46.029
- infecció N46.022
- malaltia sistèmica N46.025
- obstrucció dels conductes deferents N46.023
- radiació N46.024
- tractament farmacològic N46.021
- oligospermia N46.11
- causa extratesticular N46.129
- causa especificada NCAL N46.129
- infecció N46.122
- malaltia sistèmica N46.125
- obstrucció dels conductes deferents N46.123
- radiació N46.124
- tractament farmacològic N46.121
- tipus especificat NCAL N46.8
- infestació** B88.9
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- acarosi B88.0
- Demodex folliculorum B88.0

- Sarcoptes scabiei B86
- Trombicula B88.0
- àcars B88.9
- sarna B86
- Agamofilaria streptocerca B74.4
- ancilòstoms B76.9
- ancilostomosi B76.0
- necatorosi B76.1
- tipus especificat NCAL B76.8
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) B76.0
- americanum B76.1
- nou món B76.1
- Angiostrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- artròpode NCAL B88.2
- Ascaris lumbricoides — *v. ascariosi*
- Balantidium coli A07.0
- boca B37.0
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- larval B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- candirú B88.8
- Capillaria
- hepatica B83.8
- philippinensis B81.1
- cestodes B71.9
- Diphylobothrium — *v. infestació, Diphylobothrium*
- dipilidiosi B71.1
- himenolepiosi B71.0
- tipus especificat NCAL B71.8
- chigoe B88.1
- Clonorchis (fetge) (sinensis) B66.1
- coccídies A07.3
- cuc barrinador — *v. miasi*
- cuc de Guinea B72
- cuc de l'ull B74.3
- cuc drac B72
- cuc rodó (gros) NCAL B82.0
- ascariosi B77.9 — *v.t. ascariosi*
- cucs B83.9
- intestinals B82.0
- Cysticercus cellulosae — *v. cisticercosi*
- Demodex (folliculorum) B88.0
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) — *v. miasi*
- Dibothriocephalus (latus) B70.0
- larval B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphylobothrium (adult) (intestinal) (latum) (pacificum) B70.0
- larval B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B67.4
- Distoma hepaticum B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- Echinococcus — *v. Echinococcus*
- Echinostoma ilocanum B66.8
- Entamoeba (histolytica) — *v. infecció, ameba*

- Enterobius vermicularis B80
- escabiosi B86
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intesti) B66.5
- filarial B74.9
- Bancroft B74.0
- causada per
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- cuc de Guinea B72
- Dracunculus medinensis B72
- Loa loa B74.3
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Onchocerca volvulus B73.00
- parpella B73.09
- ull B73.00
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- conjuntiva B74.9
- malaia B74.1
- ozzardi B74.4
- tipus especificat NCAL B74.8
- Gasterophilus (intestinalis) — *v. miasi*
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- helminths B83.9
- angiostrongilosi B83.2
- intestinal B81.3
- gnatostomosi B83.1
- hirudinosi interna B83.4
- intestinal B82.0
- ancilòstoms — *v. infestació, ancilòstoms*
- angiostrongilosi B81.3
- anisakiosi B81.0
- ascariosi — *v. ascariosi*
- capil·lariosi B81.1
- cisticercosi — *v. cisticercosi*
- difil·lobotriosi — *v. infestació, difil·lobotriosi*
- dracunculosi B72
- Echinococcus — *v. equinococcosi*
- enterobiosi B80
- especificada
- cestodes NCAL — *v. infestació, cestodes*
- tipus NCAL B81.8
- esquistosomosi — *v. Infestació, Schistosoma*
- estrongiloïdosi — *v. estrongiloïdosi*
- filariosi — *v. infestació, filarial*
- oncocercosi — *v. oncocercosi*
- Taenia — *v. infestació, Taenia*
- tipus mixt (classificable en més d'un codi B65.0-B81.3 i B81.8) B81.4
- trematodes — *v. infestació, trematodes*
- tricostrongilosi B81.2
- tricuriosi B79
- triquinosi B75
- larva migrant visceral B83.0
- singamosi B83.3

- tipus especificat NCAL B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- intestinal NCAL B82.9
- larva de mosca — *v. miasi*
- larves — *v. miasi*
- larves d'anisakis, anisakiosi B81.0
- Leishmania — *v. leishmaniosi*
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides saguinus B88.0
- llengua B37.0
- Loa loa B74.3
- conjuntival B74.3
- parpella B74.3
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (cuc) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- microfilaria streptocerca — *v. oncocercosi*
- parpella B73.09
- ull B73.00
- Monilia (albicans) — *v. candidosi*
- Necator americanus B76.1
- nematodes B80
- nematodes NCAL (intestinals) B82.0
- Ancylostoma B76.0
- conjuntiva NCAL B83.9
- Enterobius vermicularis B80
- especificada NCAL B81.8
- Gnathostoma spinigerum B83.1
- Physaloptera B80
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis B87.9 — *v.t. miasi*
- Onchocerca (volvulus) — *v. oncocercosi*
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- òrbita, parasitària NE B89
- oxiürs B80
- Oxyuris vermicularis B80
- Paragonimus (westermani) B66.4
- paràsit, parasitària B89
- boca B37.0
- intestinal NE B82.9
- llengua B37.0
- parpella B89
- pell B88.9
- parpella
- en (causada per)
- ftiriosi B85.3
- leishmaniosi B55.1
- loaosi B74.3
- oncocercosi B73.09
- parasitària NE B89
- Pediculus B85.2
- cap B85.0
- capitis (humà) (qualsevol localització) B85.0
- corporis (humà) (qualsevol localització) B85.1
- cos B85.1
- pubis (qualsevol localització) B85.3

- tipus mixt (classificable en més d'un codi B85.0-B85.3) B85.4
- pell NE B88.9
- Pentastoma B88.8
- Phthirus (pubis) (qualsevol localització) B85.3
- amb qualsevol infestació classificable a B85.0-B85.2 B85.4
- pols — *v. infestació, Pediculus*
- pols del pubis B85.3
- protozoària NCAL B64
- especificada NCAL B60.8
- intestinal A07.9
- especificada NCAL A07.8
- púbica, pols B85.3
- puça de la sorra B88.1
- sangonera (aquàtica) (terrestre) — *v. hirudinosi*
- Sarcoptes scabiei B86
- Schistosoma B65.9
- bovis B65.8
- cercariae B65.3
- haematobium B65.0
- intercalatum B65.8
- japonicum B65.2
- mansoni B65.1
- matthei B65.8
- mekongi B65.8
- spindale B65.8
- tipus especificat NCAL B65.8
- Sparganum (mansoni) (proliferum) (baxteri) B70.1
- larval B70.1
- Spirometra, larves de B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis — *v. estrogiloïdosi*
- Taenia B68.9
- diminuta B71.0
- Echinococcus — *v. Echinococcus*
- mediocanellata B68.1
- nana B71.0
- saginata B68.1
- solium (forma intestinal) B68.0
- forma larval — *v. cisticercosi*
- Taeniarhynchus saginatus B68.1
- tència B71.9
- ampla B70.0
- larval B70.1
- gos B67.4
- nana B71.0
- peix B70.0
- larval B70.1
- porc B68.0
- rata B71.0
- vedella B68.1
- tència ampla B70.0
- larval B70.1
- tència de la rata B71.0
- tència de la vedella B68.1
- tència del gos B67.4
- tència del peix B70.0
- larval B70.1
- tència del porc (adult) B68.0
- tència nana B71.0

- *Ternidens diminutus* B81.8
- *Tetranychus molestissimus* B88.0
- tipus especificat NCAL B88.8
- *Toxocara (canis) (cati) (felis)* B83.0
- trematodes B66.9
- fetge (ovella) B66.3
- causada per clonorquiosi B66.1
- gat B66.0
- oriental B66.1
- xinès B66.1
- fetge de gat B66.0
- fetge d'ovella B66.3
- intestinals B66.5
- llanceta B66.2
- pulmó (oriental) B66.4
- sang NE — *v. esquistosomosi*
- tipus especificat NCAL B66.8
- trematodes de fetge de gat B66.0
- *Trichinella (spiralis)* B75
- *Trichocephalus* B79
- *Trichomonas* — *v. tricomonosi*
- *Trichostrongylus* B81.2
- *Trichuris (trichiura)* B79
- tricurs B79
- trombicula B88.0
- *Trombicula (irritans)* B88.0
- *Tunga penetrans* B88.1
- *Uncinaria americana* B76.1
- *Vandellia cirrhosa* B88.8
- *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- xinxa B88.0

- polls — *v. infestació, Pediculus*

infiltració, infiltrat -ada

- agent vesicant
- altre agent NCAL T80.818
- quimioteràpia antineoplàstica T80.810
- amiloïdal (generalitzada) (localitzada) — *v. amiloïdosi*
- calcària NCAL R89.7
- localitzada — *v. degeneració, per localització*
- cardíaca
- glicogènica [43] E74.02
- grassa — *v. degeneració, miocardiàica*
- cor, cardíaca
- glicogènica [43] E74.02
- grassa — *v. degeneració, miocardiàica*
- corneal — *v. edema, còmia*
- cos vitri H43.89
- en radiografia de tòrax R91.8
- fetge K76.89
- glicogen [K77] E74.03 — *v.t. malaltia, emmagatzematge de glicogen*
- grassa — *v. gras, fetge NCAL*
- glicogen, glicogènica — *v. malaltia, emmagatzematge de glicogen*
- inflamatòria en cos vitri H43.89
- leucèmica — *v. leucèmia*
- limfàtica C91.9- — *v.t. leucèmia, limfoide*
- gangli limfàtic I88.9
- miocardi, miocardiàica
- glicogènica [43] E74.02

-- grassa — *v. degeneració, miocardiàca*

- múscul, grassa M62.89

- orina R39.0

- parpella — *v. inflamació, parpella*

- pell (limfocítica) L98.6

- pulmonar R91.8

-- amb eosinofília J82

- ronyó N28.89

- sal de calci R89.7

- tim (glàndula tímica) (grassa) E32.8

inflamació, inflammat -ada, inflamatori -òria (amb exsudació)

- adrenal (glàndula) E27.8

- alvèols, dents M27.3

-- escorbútica E54

- amígdala — *v. amigdalitis*

- antre (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*

- apèndix — *v. apendicitis*

- aracnoide — *v. meningitis*

- arèola N61.0

-- puerperal, postpart o gestacional — *v. infecció, mugró*

- artèria — *v. arteritis*

- articulació NCAL — *v. artritis*

-- sacroilíaca M46.1

- boca K12.1

- bossa ileoanal (interna) K91.850

- bossa intestinal K91.850

- bronquis — *v. bronquitis*

- bufeta urinària — *v. cistitis*

- catarral J00

- causada per dispositiu, implant o empelt — *v.t. complicació, per localització i tipus, infecció o inflamació*

-- cardíac NCAL T82.7

--- vàlvula (pròtesi) T82.6

---- empelt T82.7

-- catèter T85.79

--- diàlisi (renal) T82.7

---- intraperitoneal T85.71

--- infusió T82.7

---- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.735

---- cranial T85.735

---- intratecal T85.735

---- subaracnoidal T85.735

--- urinari T83.518

---- cistostomia T83.510

---- especificat NCAL T83.518

---- Hopkins T83.518

---- ileostomia T83.518

---- nefrostomia T83.512

---- uretral permanent T83.511

---- urostomia T83.518

-- derivació ventricular intracranial (comunicant) T85.730

-- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)

--- cardíac T82.7

--- os T84.7

--- sistema nerviós T85.738

---- cervell T85.731

---- generador de neuroestimulador T85.734

---- medul·la espinal T85.733

---- nervi cranial T85.732

- nervi gàstric T85.732
- nervi perifèric T85.732
- nervi sacre T85.732
- nervi vague T85.732
- urinari T83.590
- empelt arterial T82.7
- especificat NCAL T85.79
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, infecció i inflamació*
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.79
- elèctrode (derivació) T85.732
- genital NCAL T83.69
- mama (implant) T85.79
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.79
- ortopèdic NCAL T84.7
- penjà (bomba) (cilindre) (reservori) T83.61
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, infecció o inflamació*
- testicular T83.62
- urinari NCAL T83.598
- esfínter implantat T83.591
- sistema de neuroestimulació implantat T83.590
- stent de conducte ileal T83.593
- stent especificat NCAL T83.593
- stent nefroureteral T83.593
- stent ureteral permanent T83.592
- vascular NCAL T82.7
- cec — *v. apendicitis*
- cerebral — *v.t. encefalitis*
- membrana — *v. meningitis*
- cerebrospinal
- meningocòccica A39.0
- coll uterí — *v. cervicitis*
- còlon — *v. enteritis*
- columna vertebral — *v. espondilopatia, inflamatòria*
- conducte anal, anus K62.89
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) o via biliar — *v. colangitis*
- conducte de Wharton (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- conducte deferent N49.1
- conducte hepàtic — *v. colangitis*
- conducte o glàndula de Skene — *v. uretritis*
- conducte o glàndula salival (qualsevol) (supurativa) — *v. sialoadenitis*
- cor — *v. carditis*
- corda vocal J38.3
- cordó espermàtic N49.1
- corioretinal H30.9-
- ciclitis — *v. ciclitis*
- disseminada H30.10-
- generalitzada H30.13-
- perifèrica H30.12-
- pol posterior H30.11-
- epiteliopatia — *v. epiteliopatia*
- focal H30.00-
- juxtapapil·lar H30.01-
- macular H30.04-
- paramacular — *v. inflamació, corioretinal, focal, macular*
- perifèrica H30.03-
- pol posterior H30.02-
- tipus especificat NCAL H30.89-
- còmia — *v. queratitis*

- corioide — *v. inflamació, corioretinal*
- cossos cavernosos N48.29
- crònica, cavitat resultant d'una mastoidectomia — *v. complicació, postmastoidectomia, inflamació*
- Douglas, fons de sac o bossa de (crònica) N73.0
- duodè K29.80
- - amb hemorràgia K29.81
- duramàter — *v. meningitis*
- encèfal — *v.t. encefalitis*
- - membrana — *v. meningitis*
- epidídim — *v. epididimitis*
- escorbútica, alvèols, dents E54
- escrot N49.2
- esfenoidal (si) — *v. sinusitis, esfenoidal*
- esòfag K20.9
- espinal
- - medul·la — *v. encefalitis*
- - membrana — *v. meningitis*
- - nervi — *v. trastorn, nervi*
- estómac — *v. gastritis*
- etmoidal (crònica) (si) — *v. sinusitis, etmoidal*
- extremitat inferior NE L08.9
- faringe (aguda) — *v. faringitis*
- fàscia — *v. miositis*
- fetge (càpsula) — *v.t. hepatitis*
- - crònica K73.9
- - supurativa K75.0
- fol·licular, faringe J31.2
- frontal (crònica) (si) — *v. sinusitis, frontal*
- gangli (limfàtic) — *v. limfadenitis*
- gàstrica — *v. gastritis*
- gastrointestinal — *v. enteritis*
- geniva K05.10
- - induïda per la placa K05.10
- - no induïda per la placa K05.11
- genoll (articulació) M13.169
- - tuberculosa A18.02
- glàndula de Bartholin N75.8
- glotis — *v. laringitis*
- gola (aguda) — *v. faringitis*
- granulosa, faringe J31.2
- ili — *v.t. enteritis*
- - regional o terminal — *v. enteritis, regional*
- intestí (qualsevol part) — *v. enteritis*
- lacrimal
- - conductes (sac) (vies) — *v.t. dacriocistitis*
- - - canaliculitis — *v. canaliculitis, lacrimal*
- - glàndula — *v. dacrioadenitis*
- laringe — *v. laringitis*
- limfàtic, gangli o node — *v. limfadenitis*
- llavi K13.0
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. vulvitis*
- llengua K14.0
- lligament ample — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- lligament uterí — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- lombrícol L08.82
- mama N61.0
- - puerperal, postpart o gestacional — *v. mastitis, obstètrica*
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (os) (superior) (supurativa) M27.2

- - si (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- meat auditiu (extern) — *v. otitis, externa*
- melic, umbilical L08.82
- melsa (càpsula) D73.89
- membrana timpànica — *v. timpanitis*
- membranes del cervell o de la medul·la espinal — *v. meningitis*
- meninges — *v. meningitis*
- miocardi — *v. miocarditis*
- motor ocular comú (nervi) — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- motor ocular extern (nervi) — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- mugró N61.0
- - puerperal, postpart o gestacional — *v. infecció, mugró*
- múscul — *v. miositis*
- nas — *v. rinitis*
- nervi cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*
- nervi NCAL — *v. neuràlgia*
- nervi òptic — *v. neuritis, òptica*
- òrbita (crònica) H05.10
- - aguda H05.00
- - - abscess — *v. abscess, òrbita*
- - - cel·lulitis — *v. cel·lulitis, òrbita*
- - - osteomielitis — *v. osteomielitis, òrbita*
- - - periostitis — *v. periostitis, orbitària*
- - - tenonitis — *v. tenonitis, ull*
- - granuloma — *v. granuloma, òrbita*
- - miositis — *v. miositis, orbitària*
- orella (mitjana) — *v.t. otitis, mitjana*
- - externa — *v. otitis, externa*
- - interna
- òrgan genital (difusa) (intern)
- - femení — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- - masculí N49.9
- - - especificada NCAL N49.8
- - - localitzacions múltiples N49.8
- os — *v. osteomielitis*
- ovari — *v. salpingo-ooforitis*
- oviducte — *v. salpingo-ooforitis*
- pàncrees (aguda) — *v. pancreatitis*
- parametri N73.0
- parpella H01.9
- - abscess — *v. abscess, parpella*
- - blefaritis — *v. blefaritis*
- - calazi — *v. calazi*
- - dermatosi (no infecciosa) — *v. dermatosi, parpella*
- - especificada NCAL H01.8
- - mussol — *v. mussol*
- patètic (nervi) — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- pell L08.9
- pelvis femenina — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- penis (cossos cavernosos) N48.29
- penyal (aguda) (crònica) — *v. petrositis*
- perianal K62.89
- pericardi — *v. pericarditis*
- perineu (femení) (masculí) L08.9
- perirectal K62.89
- peritoneu — *v. peritonitis*
- periuterina — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*

- perivesical — *v. cistitis*
- piamàter — *v. meningitis*
- pleura — *v. pleuresia*
- pòlip, còlon K51.40 — *v.t. pòlip, còlon, inflamatori*
- pròstata — *v.t. prostatitis*
- - tipus especificat NCAL N41.8
- pulmó (aguda) — *v.t. pneumònia*
- - crònica J98.4
- recte K62.89 — *v.t. proctitis*
- rectosigmoide — *v. rectosigmoiditis*
- regió parotídia L08.9
- respiratòria, vies altes J06.9 — *v.t. infecció, respiratòria, altes*
- - aguda, causada per radiació J70.0
- - causada per
- - - radiació J70.1
- - - substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.2
- - crònica, causada per agents externs — *v. afecció, respiratòria, crònica, causada per*
- retina — *v. corioretinitis*
- retrocecal — *v. apendicitis*
- retroperitoneal — *v. peritonitis*
- rinofaringe — *v. rinofaringitis*
- ronyó — *v. nefritis*
- si — *v. sinusitis*
- si accessori (crònica) — *v. sinusitis*
- si nasal (crònica) — *v. sinusitis*
- sigmoide — *v. enteritis*
- sinovial — *v. tenosinovitis*
- suprarenal (glàndula) E27.8
- teixit areolar NE L08.9
- teixit connectiu (difusa) NCAL — *v. trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*
- teixit subcutani L08.9
- tendó (beina) NCAL — *v. tenosinovitis*
- testicle — *v. orquitis*
- tím (glàndula tímica) E32.8
- tiroide (glàndula) — *v. tiroïditis*
- tòrax J98.8
- tràquea — *v. traqueïtis*
- trompa de Fal·lopi — *v. salpingo-ooforitis*
- trompa d'Eustaquí (catarral) — *v. salpingitis, trompa d'Eustaquí*
- tubària — *v. salpingo-ooforitis*
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- tuboovàrica — *v. salpingo-ooforitis*
- túnica vaginal N49.1
- úter (catarral) — *v. endometritis*
- úvea (anterior) NE — *v.t. iridociclitis*
- - posterior — *v. corioretinitis*
- vagina — *v. vaginitis*
- vas limfàtic — *v. limfangitis*
- vena — *v.t. flebitis*
- - intracranial o intraraquídia (sèptica) G08
- - trombòtica I80.9
- - - cama — *v. flebitis, extremitat inferior*
- - - extremitat inferior — *v. flebitis, extremitat inferior*
- vesícula biliar — *v. colecistitis*
- vesícula seminal — *v. vesiculitis*
- vulva — *v. vulvitis*
- inflor** — *v.t. tumefacció*

- fetge — *v. hipertròfia, fetge*

influença — *v.t. grip*

- aus J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- aviària J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- porcina (virus que normalment causen infeccions en els porcs) J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

infracció de Freiberg (cap del metatarsià) — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars*

infradosificació Z91.14 — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, categories T36-T50, amb caràcter final 6*

- intencionada NCAL Z91.128

-- causada per dificultats econòmiques del pacient Z91.120

- no intencionada NCAL Z91.138

-- causada per debilitat del pacient relacionada amb l'edat Z91.130

infraerupció dental M26.34

infusió, accident iatrogènic, complicació o reacció d' — *v. complicació, infusió*

ingestió

- cos estrany — *v. cos estrany, tub digestiu*

- droga, fàrmac o medicament

-- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

-- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

- substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*

- tularèmia A21.3

ingravitació (efecte d') T75.82

ingrés (per a) — *v.t. assistència (per)*

- aconsellament — *v.t. aconsellament*

-- dietètic Z71.3

-- persona que no hi és present Z71.0

-- portadora gestacional Z31.7

-- tractament de la reproducció NCAL Z31.69

-- VIH Z71.7

-- virus de la immunodeficiència humana Z71.7

- ajustament (de)

-- artificial

--- extremitat inferior Z44.10-

---- completa Z44.11-

---- parcial Z44.12-

--- extremitat superior Z44.00-

---- completa Z44.01-

---- parcial Z44.02-

--- ull Z44.2

-- audiòfon Z46.1

--- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, audiòfon*

-- cinturó de colostomia Z46.89

-- dispositiu d'accés vascular totalment implantable (Port-a-Cath) Z45.2

-- dispositiu de cistostomia Z46.6

-- dispositiu d'ileostomia Z46.89

-- dispositiu NCAL

--- abdominal Z46.89

--- implantat Z45.89

---- accés vascular Z45.2

---- audiòfon Z45.328

----- coclear Z45.321

----- conducció òssia Z45.320

---- bomba d'infusió Z45.1

---- cardíac Z45.09

----- desfibril·lador (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z45.02

----- desfibril·lador per a teràpia de resincronització cardíaca (D-TRC) Z45.02

----- marcapassos (teràpia de resincronització cardíaca (M-TRC)) Z45.018

----- generador d'impulsos Z45.010

- especificats NCAL Z45.89
- sistema nerviós Z45.49
- audiòfon — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, audiòfon*
- drenatge de LCR Z45.41
- neuromarcapassos Z45.42
- substitució visual Z45.31
- substitució visual Z45.31
- ortodòntic Z46.4
- protètic Z44.9
- dental Z46.3
- extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
- mama Z44.3
- tipus especificat NCAL Z44.8
- ull Z44.2
- sistema nerviós Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
- substitució
- auditiu Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, audiòfon*
- sistema nerviós Z46.2
- implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
- visual Z46.2
- implantat Z45.31
- urinari Z46.6
- dispositiu o aparell intestinal NCAL Z46.89
- dispositiu ortodòntic Z46.4
- lents de contacte Z46.0
- mama
- implant Z45.81
- pròtesi (externa) Z44.3
- marcapassos (teràpia de resincronització cardíaca (M-TRC))
- cardíac Z45.018
- generador d'impulsos Z45.010
- sistema nerviós Z46.2
- implantat Z45.42
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) Z46.2
- implantat Z45.42
- neuromarcapassos cerebral Z46.2
- implantat Z45.42
- ortopèdic (abraçadora) (dispositiu) (embenat rígid) (sabates) Z46.89
- pròtesi Z44.9
- dental Z46.3
- especificat NCAL Z44.8
- extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
- mama Z44.3
- ull Z44.2
- pròtesi dental Z46.3
- ulleres Z46.0
- augment o reducció de mama Z41.1
- avaluació de salut mental Z00.8
- sol·licitada per les autoritats Z04.6
- canvi de
- apòsit (no quirúrgic) Z48.00
- apòsit quirúrgic Z48.01
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) Z46.2
- implantat Z45.42
- circumcisió rutinària o ritual (en absència de diagnòstic) Z41.2

- cirurgia estètica NCAL Z41.1
- cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a procediment mèdic o lesió guarida NCAL Z42.8
- cirurgia plàstica, cosmètica NCAL Z41.1
- cirurgia reconstructiva consecutiva a procediment mèdic o lesió guarida NCAL Z42.8
- col·locació (de)
 - artificial
 - extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
 - extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
 - ull Z44.2
 - audiòfon Z46.1
 - cinturó de colostomia Z46.89
 - dentadura postissa Z46.3
 - dispositiu de cistostomia Z46.6
 - dispositiu d'ileostomia Z46.89
 - dispositiu NCAL
 - abdominal Z46.89
 - ortodòntic Z46.4
 - protètic Z44.9
 - dental Z46.3
 - mama Z44.3
 - ull Z44.2
 - sistema nerviós Z46.2
 - implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
 - substitució
 - auditiu Z46.2
 - implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, audiòfon*
 - sistema nerviós Z46.2
 - implantat — *v. ingrés, ajustament, dispositiu, implantat, sistema nerviós*
 - visual Z46.2
 - implantat Z45.31
 - dispositiu o aparell intestinal NCAL Z46.89
 - dispositiu ortodòntic Z46.4
 - dispositiu ortopèdic (abraçadora) (embenat rígid) (sabates) Z46.89
 - lents de contacte Z46.0
 - neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) Z46.2
 - implantat Z45.42
 - neuromarcapassos cerebral Z46.2
 - implantat Z45.42
 - pròtesi Z44.9
 - dental Z46.3
 - extremitat inferior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat inferior*
 - extremitat superior — *v. ingrés, ajustament, artificial, extremitat superior*
 - mama Z44.3
 - tipus especificat NCAL Z44.8
 - ull Z44.2
 - pròtesi dental Z46.3
 - pròtesi mamària (externa) Z44.3
 - ulleres Z46.0
 - control de dispositiu intrauterí Z30.431
 - prescripció inicial Z30.014
 - control i aconsellament dietètics Z71.3
 - cura d'obertures artificials (de) Z43.9
 - cistostomia Z43.5
 - colostomia Z43.3
 - enterostomia Z43.4
 - gastrostomia Z43.1
 - ileostomia Z43.2
 - jejunostomia Z43.4
 - localització especificada NCAL Z43.8

- - tracte intestinal Z43.4
- - tracte urinari Z43.6
- nefrostomia Z43.6
- traqueostomia Z43.0
- ureterostomia Z43.6
- uretostomia Z43.6
- vagina artificial Z43.7
- cures posteriors Z51.89 — *v.t. cures posteriors*
- postpart
- - immediatament després del part Z39.0
- - seguiment rutinari Z39.2
- radioteràpia (antineoplàstica) Z51.0
- dessensibilització contra al·lèrgens Z51.6
- exploració de seguiment Z09
- exploració psiquiàtrica (general) Z00.8
- sol·licitada per les autoritats Z04.6
- frotis de Papanicolau del coll uterí Z12.4
- per neoplàsia maligna sospitada Z12.4
- observació — *v. observació*
- observació postpart
- immediatament després del part Z39.0
- seguiment rutinari Z39.2
- part a terme no complicat O80
- cesària sense indicació O82
- perforació del lòbul de l'orella Z41.3
- període d'espera per a ingrés en un altre centre Z75.1
- postesterilització (per a restauració) Z31.0
- cures posteriors Z31.42
- profilaxi (mesura) — *v.t. assistència (per), mesures profilàctiques*
- extracció d'òrgan Z40.00
- mama Z40.01
- òrgan especificat NCAL Z40.09
- ovari Z40.02
- testicles Z40.09
- vacunació Z23
- prova de sensibilitat — *v.t. prova, pell*
- al·lèrgia NCAL Z01.82
- Mantoux Z11.1
- radioteràpia (antineoplàstica) Z51.0
- recerca clínica (control) (comparació normal) (participant) Z00.6
- reconstrucció de mama consecutiva a mastectomia Z42.1
- restauració de continuïtat d'òrgan (postesterilització) Z31.0
- cures posteriors Z31.42
- retirada de
- apòsit (no quirúrgic) Z48.00
- apòsit quirúrgic Z48.01
- catèter de cistostomia Z43.5
- contraceptiu d'implantació subdèrmica Z30.46
- dispositiu contraceptiu intrauterí Z30.432
- drenatges Z48.03
- grapes Z48.02
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) Z46.2
- implantat Z45.42
- stent ureteral Z46.6
- sutures Z48.02
- revisió de la vista Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- revisió en un centre sanitari (adult) Z00.00 — *v.t. exploració*
- amb resultats anòmals Z00.01

- audició Z01.10
- amb resultats anòmals NCAL Z01.118
- dental Z01.20
- amb resultats anòmals Z01.21
- donant (potencial) Z00.5
- general, raó especificada NCAL Z00.8
- orella Z01.10
- amb resultats anòmals NCAL Z01.118
- psiquiàtrica (general) Z00.8
- sol·licitada per les autoritats Z04.6
- recerca clínica (control) (comparació normal) (participant) Z00.6
- revisió postpart Z39.2
- ull Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- visió Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- salpingoplàstia després d'esterilització prèvia Z31.0
- cures posteriors Z31.42
- tractament contraceptiu Z30.9
- tractament de la reproducció Z31.9
- ús de respirador [ventilador] durant una avaria elèctrica Z99.12
- vasoplàstia després d'esterilització prèvia Z31.0
- cures posteriors Z31.42

inguinal — *v.t. afecció*

- testicle Q53.9
- bilateral Q53.21
- unilateral Q53.11

inhalació

- aliment o cos estrany — *v. cos estrany, per localització*
- carboncle A22.1
- contingut o secrecions de l'estómac — *v. cos estrany, per localització*
- causada per anestèsia (general) (local) o altres tipus de sedació T88.59
- durant el treball de part i el part O74.0
- en l'embaràs O29.01-
- postpart, puerperal O89.01
- flama T27.3
- fum J70.5
- per substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors J68.9
- gasos, emanacions o vapors NCAL T59.9-
- agent especificat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància*
- líquid o vòmit — *v. asfíxia*
- meconi (nadó) P24.00
- amb
- pneumònia (pneumonitis) P24.01
- símptomes respiratoris P24.01
- mocs — *v. asfíxia, mocs*
- oli o gasolina (que causa sufocació) — *v. cos estrany, per localització*
- vapor d'aigua — *v. toxicitat, vapor*

inhalants, induït per

- trastorn d'ansietat F18.980
- trastorn depressiu F18.94
- trastorn neurocognitiu lleu F18.988
- trastorn neurocognitiu major F18.97
- trastorn psicòtic F18.959

inhibició de l'orgasme

- femení F52.31
- masculí F52.32

inhibidor del lupus eritematós sistèmic (presència d') D68.62

iniencefàlia, iniençèfal Q00.2

injecció traumàtica d'alta pressió (aigua) (aire) (industrial) (pintura o colorant) T70.4

inoculació — *v.t. vacunació*

- complicació o reacció — *v. complicació, vacunació*

inquietud psicomotora en malalties classificades en un altre lloc Z91.83

insatisfacció amb

- entorn escolar Z55.4

- entorn laboral Z56.5

- feina Z56.9

insecte

- picada o mossegada — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*

- verinós, intoxicació NCAL (per) — *v. verí, artròpode*

insensibilitat

- andrògens E34.50

-- completa E34.51

-- parcial E34.52

- corticotropina (ACTH) E27.49

inserció

- cordó (umbilical) lateral o velamentosa O43.12-

- dispositiu contraceptiu intrauterí (assistència per a) — *v. intrauterí, dispositiu contraceptiu*

insolació T67.0

insomni (orgànic) G47.00

- a curt termini F51.02

- adaptació F51.02

- après F51.3

- causat per

-- afecció mèdica G47.01

-- alcohol

--- abús F10.182

--- consum F10.982

--- dependència F10.282

-- amfetamines

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- cafeïna

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- cocaïna

--- abús F14.182

--- consum F14.982

--- dependència F14.282

-- depressió F51.05

-- droga o fàrmac NCAL

--- abús F19.182

--- consum F19.982

--- dependència F19.282

-- estimulants NCAL

--- abús F15.182

--- consum F15.982

--- dependència F15.282

-- opioïdes

--- abús F11.182

--- consum F11.982

--- dependència F11.282

-- sedants, hipnòtics o ansiolítics

--- abús F13.182

- consum F13.982
- dependència F13.282
- substàncies psicoactives NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282
- trastorn d'ansietat F51.05
- trastorn mental NCAL F51.05
- condicionat F51.04
- conductual infantil Z73.819
- associat a l'establiment d'hàbits Z73.811
- associat a l'inici del son Z73.810
- tipus combinat Z73.812
- crònic F51.04
- tensió somatitzada F51.04
- especificat NCAL G47.09
- familiar fatal (IFF) A81.83
- idiopàtic F51.01
- infància Z73.819
- menopàusic N95.1
- no causat per una substància o un factor fisiològic conegut F51.01
- especificat NCAL F51.09
- origen no orgànic F51.01
- paradoxal F51.03
- primari F51.01
- psicofisiològic F51.04
- psiquiàtric F51.05
- relacionat amb l'estrès F51.02
- relacionat amb psicopatologia F51.05
- sense resultats objectius F51.02
- transitori F51.02
- trastorn d'adaptació F51.02

inspiració

- aliment o cos estrany — *v. cos estrany, per localització*
- mocs — *v. asfíxia, mocs*

institucional, síndrome (infància) F94.2

institucionalització que afecta l'infant Z62.22

- dependència desinhibida F94.2

insuficiència, insuficient — *v.t. fallida*

- acomodació, vellesa H52.4
- adrenal E27.40
- primària E27.1
- adrenocortical E27.40
- iatrogènica E27.3
- induïda per fàrmacs E27.3
- primària E27.1
- alçada de la corona anatòmica K08.89
- aliment T73.0
- anus K62.89
- aòrtica (vàlvula) I35.1
- amb
- estenosi I35.2
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- causa especificada NCAL I35.1
- congènita Q23.1
- reumàtica I06.1

- amb
- estenosi I06.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- sifilítica A52.03
- arterial I77.1
- basilar G45.0
- caròtide (hemisfèrica) G45.1
- cerebral I67.81
- coronària (aguda o subaguda) I24.8
- mesentèrica K55.1
- perifèrica I73.9
- precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- vertebral G45.0
- arteriovenosa I99.8
- assegurança social Z59.7
- assistència prenatal que afecta el tractament de l'embaràs O09.3-
- autònoma idiopàtica G90.09
- benestar social Z59.7
- biliar K83.8
- cardíaca — *v.t. insuficiència, miocardiàca*
- causada per presència de pròtesi (cardíaca) I97.11-
- postprocedimental I97.11-
- cardiorenal hipertensiva I13.2
- cardiovascular — *v. malaltia, cardiovascular*
- cerebrovascular (aguda) I67.81
- amb signes i símptomes neurològics focals transitoris G45.8
- circulatòria NCAL I99.8
- nadó P29.89
- convergència H51.11
- cor — *v.t. insuficiència, miocardiàca*
- nadó P29.0
- vàlvula — *v. endocarditis*
- coronària (aguda o subaguda) I24.8
- crònica o amb una durada indicada de més de 4 setmanes I25.89
- corticosuprarenal E27.40
- primària E27.1
- distància interoclusiva de les dents amb erupció dental completa (vora) M26.36
- divergència H51.8
- esfinter uretral R32
- fàscia tarsoorbitària, congènita Q10.3
- fetge — *v. fallida, hepàtica*
- gastroesofàgica K22.8
- gonadal
- ovari E28.39
- testicle E29.1
- guia (oclusiva) anterior M26.54
- hepàtica — *v. fallida, hepàtica*
- hipofítica E23.0
- lacrimal (secreció) H04.12-
- conductes — *v. estenosi, lacrimal*
- longitud de la corona clínica K08.89
- mental (congènita) — *v. discapacitat, intel·lectual*
- mesentèrica K55.1
- miocardiàca, miocardi (amb arterioesclerosi) I50.9

- amb
- febre reumàtica (afeccions d'I00) I09.0
- activa, aguda o subaguda I01.2
- amb corea I02.0
- inactiva o quiescent (amb corea) I09.0
- congènita Q24.8
- hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- nadó P29.0
- reumàtica I09.0
- activa, aguda o subaguda I01.2
- sifilítica A52.06
- mitral (vàlvula) I34.0
- amb
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.1
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- obstrucció o estenosi I05.2
- amb valvulopatia aòrtica I08.0
- valvulopatia aòrtica I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- causa especificada, excepte reumàtica I34.0
- congènita Q23.3
- reumàtica I05.1
- activa o aguda I01.1
- amb corea reumàtica (Sydenham) I02.0
- amb
- malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.1
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- obstrucció o estenosi I05.2
- amb valvulopatia aòrtica I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- valvulopatia aòrtica I08.0
- amb malaltia (valvulopatia) tricuspídica I08.3
- múscul — *v.t. malaltia, múscul*
- cor — *v. insuficiència, miocardiaca*
- ocular NCAL H50.9
- nodriment T73.0
- nutricional E63.9
- pancreàtica K86.89
- exocrina K86.81
- paratiroide (glàndula) E20.9
- pilòrica K31.89
- placentària (mare) O36.51-
- plaquetes D69.6
- pluriglandular progressiva E31.0
- pulmó — *v. insuficiència, pulmonar*
- pulmonar J98.4
- aguda consecutiva a cirurgia (no toràtica) J95.2
- toràtica J95.1
- consecutiva a
- traumatisme J98.4
- xoc J98.4
- crònica consecutiva a cirurgia J95.3
- nadó P28.5
- vàlvula I37.1
- amb estenosi I37.2
- congènita Q22.2
- reumàtica I09.89
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica, mitral o tricuspídica I08.8
- renal (aguda) N28.9

- crònica N18.9
- respiratòria R06.89
- nadó P28.5
- ronyó N28.9
- aguda N28.9
- crònica N18.9
- rotació — *v. malrotació*
- síndrome del son F51.12
- suprarenal (glàndula) E27.40
- primària E27.1
- testicle E29.1
- tiroide (adquirida) (glàndula) E03.9
- congènita E03.1
- tricúspide (reumàtica) (vàlvula) I07.1
- amb
- malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- malaltia (valvulopatia) mitral I08.1
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.3
- obstrucció o estenosi I07.2
- amb malaltia (valvulopatia) aòrtica I08.2
- amb malaltia (valvulopatia) mitral I08.3
- congènita Q22.8
- no reumàtica I36.1
- amb estenosi I36.2
- vàlvula, valvular (cor) — *v. endocarditis*
- congènita Q24.8
- vascular I99.8
- intestí K55.9
- aguda K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- mesentèrica K55.1
- perifèrica I73.9
- renal — *v. hipertensió, ronyó*
- vascular perifèrica (arterial) I73.9
- velofaríngia
- adquirida K13.79
- congènita Q38.8
- venosa (crònica) (perifèrica) I87.2
- ventricular — *v. insuficiència, miocardiaca*
- insuflació tubària Z31.41**
- insuflació, pulmonar, imperfecta (nadó) — *v. atelèctasi***
- insular — *v. afecció***
- insulars, tumor de cèl·lules, pàncrees D13.7**
- insulinoma**
- localització especificada
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- comportament incert — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- benigne D13.7
- comportament incert D37.8
- maligne C25.4
- pàncrees
- benigne D13.7
- comportament incert D37.8
- maligne C25.4
- insuloma — *v. insulinoma***
- interespínosa, artrosi M48.20**

- regió cervical M48.22
- regió cervicodorsal M48.23
- regió dorsal M48.24
- regió dorsolumbar M48.25
- regió lumbar M48.26
- regió lumbosacra M48.27
- regió occipitoatlantoaxial M48.21

interferència

- costat en equilibri M26.56
- costat que no treballa M26.56

intermenstrual — *v. afecció*

intermitent — *v. afecció*

intern -a — *v. afecció*

interrogació

- bomba d'infusió (implantada) (intratecal) Z45.1
- desfibril·lador cardíac (automàtic) (implantable) Z45.02
- enregistrator de complicacions cardíacques Z45.09
- marcapassos cardíac Z45.018
- monitor Holter Z45.09
- neuroestimulador Z46.2

interrupció

- arc de l'aorta Q25.21
- canvi de fase del cicle del son, o cicle son-vigília de 24 hores — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- canvi de fase, cicle del son — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- fascicle de His I44.30
- voluntària de l'embaràs Z33.2

intersticial — *v. afecció*

intertrigen L30.4

- labial K13.0

intertriginós, eritema L30.4

intervertebral, disc — *v. afecció*

intestí, intestinal — *v. afecció*

intolerància

- aliments K90.49
- - control i aconsellament dietètics Z71.3
- carbohidrats K90.49
- disacàrids, hereditària E73.0
- fècula NCAL K90.49
- fructosa E74.10
- - hereditària E74.12
- glucosa (-galactosa) E74.39
- gluten K90.41
- greix NCAL K90.49
- - pancreàtica K90.3
- lactosa E73.9
- - especificada NCAL E73.8
- lisina E72.3
- llet NCAL K90.49
- - lactosa E73.9
- proteïnes K90.49
- sacarosa (-isomaltosa) E74.31

intoxicació (aguda) — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

- àcid E87.2
- aigua E87.79
- al·lucinògens (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens, amb intoxicació*
- - amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens, amb intoxicació*
- alcohol metílic (aguda) (sense dependència) — *v. alcohol, intoxicació*
- alcohòlica (aguda) (sense dependència) — *v. alcohol, intoxicació*

- algues i toxines T65.82-
- alimentària A05.9
- bacteriana A05.9
- causada per
- Bacillus cereus A05.4
- bacteri A05.9
- especificat NCAL A05.8
- Clostridium
- botulinum A05.1
- perfringens A05.2
- welchii A05.2
- Salmonella A02.9
- amb
- (gastro)enteritis A02.0
- infecció localitzada A02.20
- artritis A02.23
- especificada NCAL A02.29
- meningitis A02.21
- osteomielitis A02.24
- pielonefritis A02.25
- pneumònia A02.22
- manifestació especificada NCAL A02.8
- sèpsia A02.1
- Staphylococcus A05.0
- Vibrio
- parahaemolyticus A05.3
- vulnificus A05.5
- clàssica (Clostridium botulinum) A05.1
- enterotoxines, estafilocòccica A05.0
- nociva — *v. intoxicació, aliments, nocius*
- aliments (aguda) (contaminats) (infectats) (nocius) NCAL T62.9-
- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària, per agent*
- causada per
- Bacillus (aertrycke) (choleraesuis) (paratyphosus) (suipestifer) A02.9
- botulinus A05.1
- Clostridium (perfringens) (Welchii) A05.2
- Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (paratyphi) (suipestifer) A02.9
- amb
- gastroenteritis A02.0
- sèpsia A02.1
- Staphylococcus A05.0
- Vibrio
- parahaemolyticus A05.3
- vulnificus A05.5
- nocius o de natura tòxica T62.9-
- bolets
- especificats NCAL
- fruits
- peix — *v. intoxicació, peix i marisc*
- peix i marisc — *v. intoxicació, peix i marisc*
- plantes NCAL
- amfetamina (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants, amb intoxicació*
- ansiolítics (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- Bacillus B (aertrycke) (cholerae (suis)) (paratyphosus) (suipestifer) A02.9
- botulinus A05.1
- bolets — *v. intoxicació, aliments, nocius, bolets*
- botulisme A05.1

- cafeïna F15.929
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants, amb intoxicació*
- cannabinoides (aguda) (sense dependència) — *v. consum (de), cànnabis, amb, intoxicació*
- amb
- abús — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis, amb intoxicació*
- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis, amb intoxicació*
- ciguatera T61.0-
- Clostridium botulinum A05.1
- cocaïna (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, cocaïna, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, cocaïna, amb intoxicació*
- creotoxèmia A05.9
- dissolvents volàtils (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants, amb intoxicació*
- entèrica K52.1
- epidèmica per peix (nociu) — *v. intoxicació, peix i marisc*
- bacteriana A05.9
- escòmbrids T61.1-
- farinera borda (Amanita phalloides) (Amanita verna) — *v. intoxicació, aliments, nocius, bolets*
- fàrmac o droga — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- addictiu
- transmès per la placenta o la llet materna — *v. absorció, fàrmac o droga, addictiu -iva, a través de la placenta*
- aguda (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, per tipus, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, per tipus, amb intoxicació*
- nadó P93.8
- síndrome grisa del nadó P93.0
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- faves D55.0
- fenciclidina (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens, amb intoxicació*
- fruits nocius — *v. intoxicació, aliments, nocius, fruits*
- gastrointestinal K52.1
- hipnòtics (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- ictiotoxèmia — *v. intoxicació, peix i marisc*
- indicativa de
- embriaguesa
- inhalants (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants, amb intoxicació*
- làtex T65.81-
- marisc (amnèsica) (per azaspiràcids) (diarreica) (neurotòxica) (nociu) (paralitzant) T61.78-
- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària, per agent*
- ciguatera — *v. intoxicació, ciguatera*
- musclos — *v.t. intoxicació, marisc*
- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària, per agent*
- nicotina (tabac) T65.2-
- opioides (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, opioides, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, opioides, amb intoxicació*
- patològica NCAL (sense dependència) — *v. alcohol, intoxicació*
- peix (nociu) T61.9-
- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària, per agent*
- ciguatera — *v. intoxicació, ciguatera*
- escòmbrids — *v. intoxicació, escòmbrids*
- tipus especificat NCAL T61.77-
- peix i marisc (nociu) T61.9-
- bacteriana — *v. intoxicació, alimentària, per agent*
- especificat NCAL

- marisc — *v. intoxicació, marisc*
- peix — *v. intoxicació, peix*
- plantes nocives — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes NCAL*
- plom T56.0-
- potassi (K) E87.5
- ptomaïna — *v. intoxicació, aliments*
- queviures nocius — *v. intoxicació, aliments, nocius*
- radiació J70.0
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- sedants (aguda) (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants, amb intoxicació*
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- Staphylococcus, aliments A05.0
- substància especificada NCAL T65.891
- substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- transmesa per la placenta o la llet materna — *v. absorció, substància química, a través de la placenta*
- substàncies psicoactives NCAL (sense dependència) — *v. abús, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL, amb intoxicació*
- amb dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, substàncies psicoactives NCAL, amb intoxicació*
- tabac (nicotina) T65.2-
- toxines bacterianes A05.9
- tub digestiu K52.1
- urèmica — *v. urèmia*

intoxicat -ada NCAL (sense dependència) — *v. alcohol, intoxicació*

intracranial — *v. afecció*

intrahepàtica, vesícula biliar Q44.1

intraligamentós -osa — *v. afecció*

intranquil, infant R68.12

intratoràctic -a — *v.t. afecció*

- ronyó Q63.2

intrauterí, dispositiu contraceptiu

- control Z30.431
- in situ Z97.5
- inserció Z30.430
- immediatament consecutiva a retirada Z30.433
- reinserció Z30.433
- retenció en l'embaràs O26.3-
- retirada Z30.432
- substitució Z30.433
- verificació Z30.431

intraventricular — *v. afecció*

intrínseca, deformitat — *v. deformitat*

intromissió (a les dents)

- teixits tous
- anterior M26.81
- posterior M26.82

intubació fallida o difícil T88.4

intumescència del cristal·lí (cataracta) (ull) — *v. cataracta*

intussuscepció (budell) (còlon) (entèrica) (ileocecal) (ileocòlica) (intestí) (recte) K56.1

- apèndix K38.8
- congènita Q43.8
- urèter (amb obstrucció) N13.5

invaginació (budell, còlon, intestí o recte) K56.1

invers, peristaltisme R19.2

inversió

- bufeta urinària N32.89
- cec — *v. intussuscepció*
- coll uterí N88.8

- cromosòmica en individu sense patologia Q95.1
- disc òptic Q14.2
- mugró N64.59
- congènita Q83.8
- gestacional — *v. retracció, mugró*
- puerperal, postpart — *v. retracció, mugró*
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
- quocient d'albumina-globulina (A-G) E88.09
- ritme circadiari — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- ritme del son — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- ritme nictohemeral — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- testicle (congènita) Q55.29
- úter (crònica) (postinfecciosa) (postpart, antiga) N85.5
- postpart O71.2
- vagina (posthisterectomia) N99.3
- ventricular Q20.5

investigació Z04.9 — *v.t. exploració*

- recerca clínica (comparació normal) (control) (participant) Z00.6

involució, involutiu -va — *v.t. afecció*

- depressió (episodi únic) F32.89
- episodis recorrents F33.9
- fallida del tim E32.8
- malenconia (episodi únic) F32.89
- episodis recorrents F33.8
- mama, quística — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- ovari, senil — *v. atrofia, ovari*

ira R45.4

iriderèmia Q13.1

iridociclitis H20.9

- aguda H20.0-
- hipopi H20.05-
- primària H20.01-
- recurrent H20.02-
- secundària (no infecciosa) H20.04-
- infecciosa H20.03-
- causada per al·lèrgia — *v. iridociclitis, aguda, secundària*
- crònica H20.1-
- en (causada per)
- espondilitis anquilosant M45.9
- infecció gonocòccica A54.32
- malaltia infecciosa NE B99
- malaltia parasitària NE [H22] B89
- sarcoïdosi D86.83
- sífilis A51.43
- tuberculosi A18.54
- virus de l'herpes (simple) B00.51
- zòster B02.32
- zòster B02.32
- endògena — *v. iridociclitis, aguda, primària*
- Fuchs — *v. ciclitis, heterocròmica de Fuchs*
- gonocòccica A54.32
- granulomatosa — *v. iridociclitis, crònica*
- herpes, herpètica (simple) B00.51
- zòster B02.32
- hipopi — *v. iridociclitis, aguda, hipopi*
- induïda pel cristal·lí H20.2-
- no granulomatosa — *v. iridociclitis, aguda*
- recurrent — *v. iridociclitis, aguda, recurrent*

- reumàtica — *v. iridociclítis, crònica*
- sifilítica (secundària) A51.43
- simpàtic — *v. uveïtis, simpàtica*
- subaguda — *v. iridociclítis, aguda*
- tuberculosa (crònica) A18.54
- Vogt-Koyanagi H20.82-

iridocicloroïditis (panuveïtis) — *v. panuveïtis*

iridocoloboma — *v. iridòsquisi*

iridocoroïditis (panuveïtis) — *v. panuveïtis*

iridodiàlisi H21.53-

iridodonesi H21.89

iridoplegia (completa) (parcial) (reflexa) H57.09

iridòsquisi H21.25-

iris — *v.t. afecció*

- bombat — *v. membrana, pupil·lar*
- rubeosi — *v. trastorn, iris, vascular*

iris en altiplà, síndrome de (posterior a una iridectomia) (postprocedimental) (sense glaucoma) H21.82

- amb glaucoma H40.22-

iritis [H22] — *v.t. iridociclítis*

- causada per
 - - herpes simple B00.51
 - - lepra [H22] A30.9
- crònica — *v. iridociclítis, crònica*
- diabètica — *v. E08-E13 amb .39*
- gonocòccica A54.32
- gotosa [H22] M10.9 — *v.t. gota, per tipus*
- granulomatosa — *v. iridociclítis, crònica*
- induïda pel cristal·lí — *v. iridociclítis, induïda pel cristal·lí*
- papulosa (sifilítica) A52.71
- reumàtica — *v. iridociclítis, crònica*
- sifilítica (secundària) A51.43
- - congènita (precoç) A50.01
- - tardana A52.71
- tuberculosa A18.54

irradiació, efectes adversos de la T66

irreductibilitat, irreductible — *v. afecció*

irregularitat, irregular

- acció, cor I49.9
- contorn de la còrnia (adquirida) — *v. deformitat, còrnia*
- - congènita Q13.4
- contorn de mama reconstruïda N65.0
- dentina (en la polpa) K04.3
- dinàmica uterina O62.2
- forma, òrgan o localització, congènita NCAL — *v. distorsió*
- hemorràgia N92.6
- mama reconstruïda N65.0
- menstruació (causa desconeguda) N92.6
- moviments oculars H55.89
- - nistagme — *v. nistagme*
- - sacàdics H55.81
- patró del cicle son-vigília (ritme) G47.23
- períodes N92.6
- pròstata N42.9
- pupil·la — *v. anormalitat, pupil·lar*
- respiració R06.89
- respiratòria R06.89
- septe (nasal) J34.2
- vora alveolar K08.89

irregulars, dents M26.39

irritabilitat, irritable R45.4

- bronquial — *v. bronquitis*
- bufeta urinària N32.89
- cerebral en el nadó P91.3
- còlon K58.9 — *v.t. irritabilitat, intestí*
- - amb diarrea K58.0
- - psicogènica F45.8
- cor (psicogènica) F45.8
- duodè K59.8
- estómac K31.89
- - psicogènica F45.8
- ili K59.8
- intestí (síndrome) K58.9
- - amb
- - - diarrea K58.0
- - - restrenyiment K58.1
- - especificada NCAL K58.8
- - mixta K58.2
- - psicogènica F45.8
- jejú K59.8
- maluc — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*
- nadó R68.12
- recte K59.8
- simpàtic G90.8
- uretra N36.8

irritació

- anus K62.89
- bronquial — *v. bronquitis*
- bufeta urinària N32.89
- coll uterí — *v. cervicitis*
- coroides, simpàtica — *v. endoftalmitis*
- espinal (medul·la) (traumàtica) — *v.t. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- - nervi G58.9
- - - arrel NCAL — *v. radiculopatia*
- - no traumàtica — *v. mielopatia*
- estómac K31.89
- - psicogènica F45.8
- faringe J39.2
- gàstrica K31.89
- - psicogènica F45.8
- globus ocular, simpàtica — *v. uveïtis, simpàtica*
- laberint
- meninges (traumàtica) — *v. traumatisme, intracranial*
- - no traumàtica — *v. meningisme*
- nervi — *v. trastorn, nervi*
- nervi axil·lar G54.0
- nervi cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*
- nervi cubital — *v. lesió, nervi, cubital*
- nervi plantar — *v. lesió, nervi, plantar*
- nervi simpàtic NCAL G90.8
- nerviosa R45.0
- penis N48.89
- perineu NCAL L29.3
- peritoneu — *v. peritonitis*
- plexe braquial G54.0
- plexe cervical G54.2
- plexe lumbosacre G54.1

- sistema nerviós autònom perifèric G90.8

- vagina N89.8

irritada, gola R09.89

iscúria R34

Iselin, malaltia o osteocondrosi d' — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars*

isoimmunització NCAL — *v.t. incompatibilitat*

- nadó P55.9

-- AB0 (grups sanguinis) P55.1

-- amb

--- hidropesia fetal P56.0

--- kernicterus P57.0

-- factor rhesus (Rh) P55.0

-- tipus especificat NCAL P55.8

- que afecta el tractament de l'embaràs (AB0) (amb hidropesia fetal) O36.11-

-- especificada NCAL O36.19-

-- Rh NCAL O36.09-

--- anticossos anti-D O36.01-

-- sensibilització anti-A O36.11-

-- sensibilització anti-B O36.19-

-- sensibilització anti-c O36.09-

-- sensibilització anti-e O36.09-

-- sensibilització anti-C O36.09-

-- sensibilització anti-E O36.09-

isoleucinosi E71.19

isomerisme d'apèndixs auriculars (amb asplènia o polisplènia) Q20.6

isosporosi A07.3

isovalèrica, acidèmia E71.110

isquèmia, isquèmic -a I99.8

- aportació (coronària) I25.9 — *v.t. angina*

-- causada per vasoespasme I20.1

- budell (transitòria)

-- aguda K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*

-- causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica K55.1

-- crònica K55.1

- cardíaca — *v. malaltia, cor, isquèmica*

- cerebral (crònica) (generalitzada) I67.82

-- arterioescleròtica I67.2

-- intermitent G45.9

-- nadó P91.0

-- recurrent focal G45.8

-- transitòria G45.9

- cervell — *v. isquèmia, cerebral*

- còlon, crònica (causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica) K55.1

- cor (crònica o amb una durada indicada de més de 4 setmanes) I25.9

-- aguda o amb una durada indicada de 4 setmanes o menys I24.9

-- subaguda I24.9

- coronària — *v. malaltia, cor, isquèmica*

- demanda (coronària) I24.8 — *v.t. angina*

- infart muscular — *v. infart, múscul*

- intestí (gros) (prim) (transitòria) K55.9

-- aguda K55.059

--- difusa K55.052

--- focal K55.051

--- gros K55.039

---- difusa K55.032

---- focal K55.031

--- prim K55.019

---- difusa K55.012

- focal K55.011
- causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica K55.1
- crònica K55.1
- intestí prim
- aguda K55.019
- difusa K55.012
- focal K55.011
- causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica K55.1
- crònica K55.1
- medul·la espinal G95.11
- mesentèrica aguda K55.059 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- miocardi, miocardiaca (crònica o amb una durada indicada de més de 4 setmanes) I25.9
- aguda, sense infart de miocardi I51.3
- silent (asimptomàtica) I25.6
- transitòria del nadó P29.4
- miocardiopatia I25.5
- muscular traumàtica T79.6
- renal N28.0
- retina, retinal — *v. oclusió, artèria, retinal*
- ronyó N28.0
- subendocardiaca — *v. insuficiència, coronària*

isqui, isquiàtic -a — *v. afecció*

isquiàlgia — *v. ciàtica*

isquiòpag Q89.4

Ivemark, síndrome d' (asplènia amb cardiopatia congènita) Q89.01

ivori, ossos d' Q78.2

ixodosi NCAL B88.8

J

Jaccoud, síndrome de — *v. artropatia, postreumàtica, crònica*

Jackson

- membrana Q43.3
- paràlisi o síndrome G83.89
- vel Q43.3

Jacquet, dermatitis de (dermatitis dels bolquers) L22

Jadassohn

- epitelioma intraepidèrmic — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- nevus blau — *v. nevus*

Jadassohn-Pellizzari, malaltia o anetodèrmia de L90.2

Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de — *v. displàsia, fibrosa, os NCAL*

Jakob-Creutzfeldt, malaltia o síndrome de — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*

Jaksch-Luzet, malaltia de D64.89

jamaicana

- neuropatia G92
- síndrome ataxospàstica tropical paraplègica G92

Janet, malaltia de F48.8

jàniceps Q89.4

Jansky-Bielschowsky, idiòcia amauròtica de E75.4

japonesa

- encefalitis tipus B A83.0
- febre fluvial A75.3

jejú, jejunal — *v. afecció*

jejunitis — *v. enteritis*

jejunostomia, estat de Z93.4

Jensen, malaltia de — *v. inflamació, corioretinal, focal, juxtapapil·lar*

Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de I45.81

Jeune, malaltia de Q77.2

Jigger, malaltia de B88.1

Job, síndrome de (malaltia granulomatosa crònica D71

joc Z72.6

- ludopatia (patològic) F63.0

Jordan, anomalia o síndrome de D72.0

Joseph-Diamond-Blackfan, anèmia de (hipoplàstica congènita) D61.01

Jüngling, malaltia de — *v. sarcoïdosi*

juvenil — *v. afecció*

K

Kahler, malaltia de C90.0-

Kaixin-Bek, malaltia de — *v. malaltia, Kaixin-Bek*

kakke E51.11

kala-azar B55.0

Kallmann, síndrome de E23.0

Kanner, síndrome de (autisme) — *v. psicosi, infància*

Kaposi

- dermatosi (xerodèrmia pigmentada) Q82.1

- erupció varicel·lifforme B00.0

-- vacci T88.1

- líquen roig L44.0

-- acuminat L44.0

- sarcoma

-- còlon C46.4

-- estómac C46.4

-- ganglis limfàtics (múltiples) C46.3

-- localització especificada NCAL C46.7

-- localització no especificada C46.9

-- òrgan gastrointestinal C46.4

-- paladar (dur) (tou) C46.2

-- pell (localitzacions múltiples) C46.0

-- pulmó C46.5-

-- recte C46.4

-- teixit connectiu C46.1

Kartagener, síndrome o tríada de (sinusitis, bronquièctasi, situs inversus) Q89.3

Katayama, malaltia o febre de B65.2

Kawasaki, síndrome de M30.3

Kayser-Fleischer, anell de (còrnia) (pseudoesclerosi) H18.04-

Kaznelson, síndrome de (anèmia hipoplàstica congènita) D61.01

Kearns-Sayre, síndrome de H49.81-

Kedani, febre de A75.3

Kelly (-Paterson), síndrome de (disfàgia sideropènica) D50.1

Kenya, febre de A77.1

kernicterus del nadó (no causat per isoimmunització) P57.9

- causat per isoimmunització (afeccions de P55.0-P55.9) P57.0

- tipus especificat NCAL P57.8

Keshan, malaltia de E59

Kew Garden, febre de A79.1

Kienböck, malaltia de — *v.t. osteocondrosi, juvenil, mà, semilunar*

- adult M93.1

Kimmelstiel (-Wilson), malaltia de (glomerulosclerosi diabètica) — *v. diabetis, malaltia de Kimmelsteil-Wilson*

Kimura, malaltia de D21.9

- localització especificada — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

Kinnier Wilson, malaltia de (degeneració hepatolenticular) E83.01

Klatskin, tumor de C24.0

Klauder, malaltia de A26.8

Klebs, malaltia de N05.- — *v.t. glomerulonefritis*

Klebsiella (K.) pneumoniae que causa malalties classificades en un altre lloc B96.1

Kleine-Levin, síndrome de G47.13

Klinefelter, síndrome de Q98.4

- cariotip 47,XXY Q98.0

- home amb més de dos cromosomes X Q98.1

Klippel, malaltia de I67.2**Klippel-Feil, deficiència, malaltia o síndrome de (brevicollis)** Q76.1**Klippel-Trénaunay (-Weber), síndrome de** Q87.2**Klumpke (-Déjerine), paràlisi de (nadó) (part)** P14.1**Köbner, síndrome de** Q81.8**Koch**

- febre recurrent A68.9

- infecció — *v. tuberculosis*

Koch-Weeks, conjuntivitis de — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta***Köhler, malaltia de**

- escafoide tarsià — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*

- rotular — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*

Köhler-Pellegrini-Stieda, malaltia o síndrome de (calcificació de l'articulació del genoll) — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll***Koixevnikov, epilèpsia de** — *v. Kozhevnikov, epilèpsia de***König, malaltia de (osteocondritis dissecant)** — *v. osteocondritis, dissecant***Koplik, taques de** B05.9**Kopp, asma de** E32.8**Korsakov (-Wernicke), malaltia, psicosi o síndrome de (alcohòlica)** F10.96

- amb dependència F10.26

- induïda per fàrmacs

-- causada per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, per tipus, amb trastorn amnèsic*

-- causada per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, per tipus, amb trastorn amnèsic*

- no alcohòlica F04

Kostmann, malaltia o síndrome de (agranulocitosi genètica infantil) — *v. agranulocitosi***Kozhevnikov, epilèpsia de** G40.109

- no resistent al tractament G40.109

-- amb estat epilèptic G40.101

-- sense estat epilèptic G40.109

- resistent al tractament G40.119

-- amb estat epilèptic G40.111

-- sense estat epilèptic G40.119

Krabbe

- malaltia E75.23

- síndrome, hipoplàsia muscular congènita Q79.8

Kraepelin-Morel, malaltia de — *v. esquizofrènia***Kraft-Weber-Dimitri, malaltia de** Q85.8**Krukenberg**

- fus — *v. pigmentació, còmia, posterior*

- tumor C79.6-

Kufs, malaltia de E75.4**Kugelberg-Welander, malaltia de** G12.1**Kuhnt-Junius, degeneració de** H35.32- — *v.t. degeneració, màcula***Kümmell, malaltia o espondilitis de** — *v. espondilopatia, traumàtica***Kupffer, sarcoma de cèl·lules de** C22.3**kuru** A81.81**Kussmaul**

- malaltia M30.0

- respiració E87.2

-- en acidosi diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb cetoacidosi*

kwashiorkor E40

- maràsmic, tipus maràsmic E42

Kyasanur, malaltia del bosc de A98.2**Kyrie, malaltia de** L87.0

labiació del coll uterí N86

làbil

- sistema vasomotor I73.9

- tensió arterial R09.89

labilitat emocional R45.86

labioglossa, paràlisi G12.29

labirintitis (circumscribita) (destructiva) (difusa) (latent) (orella interna) (purulenta) (supurativa) — *v.t. subcategoria H83.0*

- sífilítica A52.79

labium leporinum — *v. fenedura, llavi*

laceració

- abdomen, abdominal

-- paret S31.119

--- amb

---- cos estrany S31.129

---- penetració a la cavitat peritoneal S31.619

----- amb cos estrany S31.629

--- dreta

---- quadrant inferior S31.113

----- amb

----- cos estrany S31.123

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.613

----- amb cos estrany S31.623

---- quadrant superior S31.110

----- amb

----- cos estrany S31.120

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.610

----- amb cos estrany S31.620

--- esquerre

---- quadrant inferior S31.114

----- amb

----- cos estrany S31.124

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.614

----- amb cos estrany S31.624

---- quadrant superior S31.111

----- amb

----- cos estrany S31.121

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.611

----- amb cos estrany S31.621

--- regió epigàstrica S31.112

---- amb

----- cos estrany S31.122

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.612

----- amb cos estrany S31.622

--- regió periumbilical S31.115

---- amb

----- cos estrany S31.125

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.615

----- amb cos estrany S31.625

- accidental, que complica la cirurgia — *v. complicació, punció o laceració accidentals durant un procediment*

- aixella — *v. laceració, extremitat superior*

- alveolar (vora) — *v. laceració, cavitat oral*

- amb avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, laceració d'òrgan pelvià*

- anus (esfínter) S31.831

-- amb

--- cos estrany S31.832

--- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

- no traumàtica, no puerperal — *v. fissura, anus*
- que complica el part — *v. part, complicat, per, laceració, anus (esfinter)*
- àrea periocular (amb conductes lacrimals o sense) — *v. laceració, parpella*
- àrea temporomandibular — *v. laceració, galta*
- aurícula, orella — *v. laceració, orella*
- avantbraç S51.819
 - amb
 - cos estrany S51.829
 - colze únicament — *v. laceració, colze*
 - dret S51.811
 - amb
 - cos estrany S51.821
 - esquerre S51.812
 - amb
 - cos estrany S51.822
- boca — *v. laceració, cavitat oral*
- budell — *v.t. laceració, intestí*
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, afecció especificada NCAL*
- traumatisme obstètric O71.5
 - bufeta urinària S37.23
 - amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
 - consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
 - traumatisme obstètric O71.5
 - canellicle lacrimal — *v. laceració, parpella*
 - canell S61.519
 - amb
 - cos estrany S61.529
 - dret S61.511
 - amb
 - cos estrany S61.521
 - esquerre S61.512
 - amb
 - cos estrany S61.522
 - cap S01.91
 - amb cos estrany S01.92
 - àrea temporomandibular — *v. laceració, galta*
 - cavitat oral — *v. laceració, cavitat oral*
 - cuir cabellut S01.01
 - amb cos estrany S01.02
 - galta — *v. laceració, galta*
 - llavi — *v. laceració, llavi*
 - localització especificada NCAL S01.81
 - amb cos estrany S01.82
 - nas — *v. laceració, nas*
 - orella — *v. laceració, orella*
 - parpella — *v. laceració, parpella*
 - càpsula articular — *v. esquinç*
 - cara NCAL — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
 - cavitat oral S01.512
 - amb cos estrany S01.522
 - cella — *v. laceració, parpella*
 - central (perineal), que complica el part O70.9
 - cerebel, traumàtica S06.37-
 - cerebral S06.33-
 - costat dret S06.31-
 - costat esquerre S06.32-

- durant el part P10.8
- amb hemorràgia P10.1
- cervell (còrtex) (difús) (membrana) (qualsevol part) — *v.t. traumatisme, intracranial, difús*
- durant el part P10.8
- amb hemorràgia P10.1
- focal — *v. traumatisme, intracranial, traumatisme cranial focal*
- clitoris — *v. laceració, vulva*
- colèdoc S36.13
- coll S11.91
- amb cos estrany S11.92
- localització especificada NCAL S11.81
- amb cos estrany S11.82
- que afecta
- esòfag cervical S11.21
- amb cos estrany S11.22
- faringe — *v. laceració, faringe*
- glàndula tiroide — *v. laceració, glàndula tiroide*
- laringe — *v. laceració, laringe*
- tràquea — *v. laceració, tràquea*
- coll uterí
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N88.1
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- no puerperal, no traumàtica N88.1
- traumàtica S37.63
- traumatisme obstètric (actual) O71.3
- còlon — *v. laceració, intestí, gros, còlon*
- colze S51.01-
- amb
- cos estrany S51.02-
- comissura palpebral, ull — *v. laceració, parpella*
- conducte auditiu (extern) (meat) — *v. laceració, orella*
- conducte biliar S36.13
- conducte cístic S36.13
- conducte deferent S37.893
- conducte hepàtic S36.13
- conducte lacrimal — *v. laceració, parpella*
- cor — *v. traumatisme, cor, laceració*
- cordes tendinoses NCAL I51.1
- concurrent amb infart agut de miocardi — *v. infart, miocardi*
- consecutiva a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.4
- cordes vocals S11.031
- amb cos estrany S11.032
- cordó espermàtic — *v. laceració, testicle*
- còrtex (cerebral) — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- cuir cabellut S01.01
- amb cos estrany S01.02
- cuixa S71.11-
- amb cos estrany S71.12-
- diafragma S27.803
- dit de la mà S61.219
- amb
- cos estrany S61.229
- dany a l'ungla S61.319
- amb
- cos estrany S61.329
- anular S61.218
- amb

----- cos estrany S61.228
----- dany a l'ungla S61.318
----- amb
----- cos estrany S61.328
--- dret S61.214
---- amb
----- cos estrany S61.224
----- dany a l'ungla S61.314
----- amb
----- cos estrany S61.324
--- esquerre S61.215
---- amb
----- cos estrany S61.225
----- dany a l'ungla S61.315
----- amb
----- cos estrany S61.325
-- del mig S61.218
--- amb
---- cos estrany S61.228
---- dany a l'ungla S61.318
----- amb
----- cos estrany S61.328
--- dret S61.212
---- amb
----- cos estrany S61.222
----- dany a l'ungla S61.312
----- amb
----- cos estrany S61.322
--- esquerre S61.213
---- amb
----- cos estrany S61.223
----- dany a l'ungla S61.313
----- amb
----- cos estrany S61.323
-- index S61.218
--- amb
---- cos estrany S61.228
---- dany a l'ungla S61.318
----- amb
----- cos estrany S61.328
--- dret S61.210
---- amb
----- cos estrany S61.220
----- dany a l'ungla S61.310
----- amb
----- cos estrany S61.320
--- esquerre S61.211
---- amb
----- cos estrany S61.221
----- dany a l'ungla S61.311
----- amb
----- cos estrany S61.321
-- petit S61.218
--- amb
---- cos estrany S61.228
---- dany a l'ungla S61.318
----- amb
----- cos estrany S61.328
--- dret S61.216

----- amb
----- cos estrany S61.226
----- dany a l'ungla S61.316
----- amb
----- cos estrany S61.326
--- esquerre S61.217
---- amb
----- cos estrany S61.227
----- dany a l'ungla S61.317
----- amb
----- cos estrany S61.327
- dit del peu S91.119
-- amb
--- cos estrany S91.129
--- dany a l'ungla S91.219
---- amb
----- cos estrany S91.229
-- gros S91.113
--- amb
---- cos estrany S91.123
---- dany a l'ungla S91.213
----- amb
----- cos estrany S91.223
--- dret S91.111
---- amb
----- cos estrany S91.121
----- dany a l'ungla S91.211
----- amb
----- cos estrany S91.221
--- esquerre S91.112
---- amb
----- cos estrany S91.122
----- dany a l'ungla S91.212
----- amb
----- cos estrany S91.222
-- menor S91.116
--- amb
---- cos estrany S91.126
---- dany a l'ungla S91.216
----- amb
----- cos estrany S91.226
--- dret S91.114
---- amb
----- cos estrany S91.124
----- dany a l'ungla S91.214
----- amb
----- cos estrany S91.224
--- esquerre S91.115
---- amb
----- cos estrany S91.125
----- dany a l'ungla S91.215
----- amb
----- cos estrany S91.225
- dits
-- mà — *v. laceració, dit de la mà*
-- peu — *v. laceració, dit del peu*
- duodè S36.430
- empenya — *v. laceració, peu*
- engonal — *v. laceració, abdomen, paret*

- epidídim — *v. laceració, testicle*
- escrot S31.31
- amb cos estrany S31.32
- esòfag K22.8
- traumàtica
- cervical S11.21
- amb cos estrany S11.22
- toràcica S27.813
- espai antecubital — *v. laceració, colze*
- espatlla S41.019
- amb cos estrany S41.029
- dreta S41.011
- amb cos estrany S41.021
- esquerra S41.012
- amb cos estrany S41.022
- esquena — *v.t. laceració, tòrax, posterior*
- part inferior S31.010
- amb
- cos estrany S31.020
- amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.021
- penetració a l'espai retroperitoneal S31.011
- estómac S36.33
- extremitat inferior (cama) S81.819
- amb cos estrany S81.829
- cuixa — *v. laceració, cuixa*
- dreta S81.811
- amb cos estrany S81.821
- esquerra S81.812
- amb cos estrany S81.822
- genoll — *v. laceració, genoll*
- peu — *v. laceració, peu*
- extremitat superior (braç) S41.11-
- amb cos estrany S41.12-
- avantbraç — *v. laceració, avantbraç*
- falanges
- dit de la mà — *v. laceració, dit de la mà*
- dit del peu — *v. laceració, dit del peu*
- faringe S11.21
- amb cos estrany S11.22
- fetge S36.113
- major (estrellada) S36.116
- menor S36.114
- moderada S36.115
- flanc S31.119
- amb cos estrany S31.129
- forqueta vulvar O70.0
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- que complica el part O70.0
- fossa poplità — *v. laceració, genoll*
- front S01.81
- amb cos estrany S01.82
- galta (externa) S01.41-
- amb cos estrany S01.42-
- interna — *v. laceració, cavitat oral*
- genitals externs — *v. laceració, òrgans genitals externs*
- geniva — *v. laceració, cavitat oral*
- genoll S81.01-

- amb cos estrany S81.02-
- glàndula adrenal — *v. laceració, glàndula suprarenal*
- glàndula salival — *v. laceració, cavitat oral*
- glàndula suprarenal S37.813
- glàndula tiroide S11.11
- amb cos estrany S11.12
- himen — *v. laceració, vagina*
- hipocondri — *v. laceració, abdomen, paret*
- ili S36.438
- intestí
- gros
- còlon S36.539
- ascendent S36.530
- descendent S36.532
- localització especificada NCAL S36.538
- sigmoide S36.533
- recte S36.63
- transvers S36.531
- prim S36.439
- duodè S36.430
- localització especificada NCAL S36.438
- intestí gros — *v. laceració, intestí, gros*
- intestí prim — *v. laceració, intestí, prim*
- intracranial NCAL — *v.t. traumatisme, intracranial, difús*
- lesió durant el part P10.9
- jejú S36.438
- laringe S11.011
- amb cos estrany S11.012
- llavi S01.511
- amb cos estrany S01.521
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. laceració, vulva*
- llengua — *v. laceració, cavitat oral*
- lligament — *v. esquinç*
- lligament ample S37.893
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- laceració, síndrome de N83.8
- síndrome (laceració) N83.8
- traumatisme obstètric O71.6
- lligament rodó S37.893
- llom — *v. laceració, abdomen, paret*
- mà S61.419
- amb
- cos estrany S61.429
- dit de la mà — *v. laceració, dit de la mà*
- dret S61.411
- amb
- cos estrany S61.421
- esquerra S61.412
- amb
- cos estrany S61.422
- polze — *v. laceració, polze*
- maluc S71.019
- amb cos estrany S71.029
- dreta S71.011
- amb cos estrany S71.021
- esquerra S71.012
- amb cos estrany S71.022

- mama S21.01-
- amb cos estrany S21.02-
- mamària — *v. laceració, mama*
- maxil·lar — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- medul·la espinal (meninges) — *v.t. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- causada per lesió durant el part P11.5
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- melsa S36.039
- major (estrellada) (massiva) S36.032
- moderada S36.031
- superficial (menor) S36.030
- meninges — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- menisc — *v. esquinçament, menisc*
- mentó — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- mesenteri S36.893
- mesosàlpinx S37.893
- múscul — *v. traumatisme, múscul, per localització, laceració*
- nas (septe) (si) S01.21
- amb cos estrany S01.22
- nasal (septe) (si) — *v. laceració, nas*
- natja S31.801
- amb cos estrany S31.802
- dreta S31.811
- amb cos estrany S31.812
- esquerra S31.821
- amb cos estrany S31.822
- nervi — *v. traumatisme, nervi*
- ocular NE S05.3-
- annexos NE S01.11-
- òrbita (ull) — *v. ferida oberta, ocular, òrbita*
- orella (conduïte) (externa) S01.31-
- amb cos estrany S01.32-
- timpà S09.2-
- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*
- òrgan intraabdominal S36.93
- estómac — *v. laceració, estómac*
- fetge — *v. laceració, fetge*
- intestí — *v. laceració, intestí*
- localització especificada NCAL S36.893
- melsa — *v. laceració, melsa*
- pàncrees — *v. laceració, pàncrees*
- peritoneu S36.81
- òrgan urinari NCAL S37.893
- òrgans genitals externs
- femenins S31.512
- amb cos estrany S31.522
- vagina — *v. laceració, vagina*
- vulva — *v. laceració, vulva*
- masculins S31.511
- amb cos estrany S31.521
- escrot — *v. laceració, escrot*
- penis — *v. laceració, penis*
- testicle — *v. laceració, testicle*
- ovari S37.439
- bilateral S37.432
- unilateral S37.431
- paladar — *v. laceració, cavitat oral*
- palmell — *v. laceració, mà*

- pàncrees S36.239
- cap S36.230
- major S36.260
- menor S36.240
- moderada S36.250
- cos S36.231
- major S36.261
- menor S36.241
- moderada S36.251
- cua S36.232
- major S36.262
- menor S36.242
- moderada S36.252
- major S36.269
- menor S36.249
- moderada S36.259
- panxell — *v. laceració, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. laceració, tòrax*
- parpella S01.11-
- amb cos estrany S01.12-
- part inferior de l'esquena — *v. laceració, esquena, part inferior*
- pavelló de l'orella — *v. laceració, orella*
- pelviana S31.010
- amb
- cos estrany S31.020
- penetració a la cavitat retroperitoneal S31.021
- penetració a la cavitat retroperitoneal S31.011
- òrgan S37.93
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- bufeta urinària S37.23
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- glàndula suprarenal S37.813
- localització especificada NCAL S37.893
- ovari — *v. laceració, ovari*
- pròstata S37.823
- ronyó — *v. laceració, ronyó*
- traumatisme obstètric O71.5
- trompa de Fal·lopi — *v. laceració, trompa de Fal·lopi*
- urèter S37.13
- uretra S37.33
- úter S37.63
- sòl — *v.t. laceració, esquena, part inferior*
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N81.89
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- que complica el part O70.1
- penis S31.21
- amb cos estrany S31.22
- perineu
- femení S31.41
- amb
- cos estrany S31.42
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N81.89
- durant el part O70.9
- primer grau O70.0
- quart grau O70.3
- segon grau O70.1
- tercer grau O70.20 — *v.t. part, complicat, per, laceració, perineu, tercer grau*

- postpart N81.89
- secundària (postpart) O90.1
- masculí S31.119
- amb cos estrany S31.129
- peritoneu S36.893
- peu (excepte dit únicament) S91.319
- amb cos estrany S91.329
- dit del peu — *v. laceració, dit del peu*
- dret S91.311
- amb cos estrany S91.321
- esquerre S91.312
- amb cos estrany S91.322
- polze S61.019
- amb
- cos estrany S61.029
- dany a l'ungla S61.119
- amb
- cos estrany S61.129
- dret S61.011
- amb
- cos estrany S61.021
- dany a l'ungla S61.111
- amb
- cos estrany S61.121
- esquerre S61.012
- amb
- cos estrany S61.022
- dany a l'ungla S61.112
- amb
- cos estrany S61.122
- prepuci — *v. laceració, penis*
- pròstata S37.823
- pulmó S27.339
- bilateral S27.332
- unilateral S27.331
- que causa eversió del coll uterí (antiga) N86
- recte S36.63
- regió costal — *v. laceració, tòrax*
- regió epigàstrica — *v. laceració, abdomen, paret, regió epigàstrica*
- regió escapular — *v. laceració, espatlla*
- regió esternal — *v. laceració, tòrax, anterior*
- regió hipogàstrica — *v. laceració, abdomen, paret*
- regió inguinal — *v. laceració, abdomen, paret*
- regió interescapular — *v. laceració, tòrax, posterior*
- regió lumbar — *v. laceració, esquena, part inferior*
- regió malar — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- regió mastoide — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- regió periumbilical — *v. laceració, abdomen, paret, periumbilical*
- regió púbica S31.119
- amb cos estrany S31.129
- regió sacra — *v. laceració, esquena, part inferior*
- regió sacroilíaca — *v. laceració, esquena, part inferior*
- regió submaxil·lar — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- regió submentoniana — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- regió umbilical S31.115
- amb cos estrany S31.125
- retroperitoneu S36.893
- rinofaringe — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*

- ronyó S37.03-
- major (més de 3 cm) (estrellada) (massiva) S37.06-
- menor (menys d'1 cm) S37.04-
- moderada (d'1 a 3 cm) S37.05-
- múltiple S37.06-
- septe rectovaginal — *v. laceració, vagina*
- subunguial
- dit de la mà — *v. laceració, dit de la mà, amb dany a l'ungla*
- dit del peu — *v. laceració, dit del peu, amb dany a l'ungla*
- taló — *v. laceració, peu*
- teixit periuretral — *v. laceració, uretra*
- temple, regió temporal — *v. laceració, cap, localització especificada NCAL*
- tenda del cerebel — *v. traumatisme, intracranial, difús*
- tendó — *v. traumatisme, múscul, per localització, laceració*
- Aquil·les S86.02-
- tendó d'Aquil·les S86.02-
- testicle S31.31
- amb cos estrany S31.32
- tibia — *v. laceració, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica — *v. laceració, orella, timpà*
- tòrax, toràcica (paret) S21.91
- amb cos estrany S21.92
- anterior S21.12-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.32-
- posterior S21.22-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.42-
- anterior S21.11-
- amb
- cos estrany S21.12-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.32-
- penetració a la cavitat toràcica S21.31-
- mama — *v. laceració, mama*
- posterior S21.21-
- amb
- cos estrany S21.22-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.42-
- penetració a la cavitat toràcica S21.41-
- tràquea S11.021
- amb cos estrany S11.022
- trompa de Fal·lopi S37.539
- bilateral S37.532
- unilateral S37.531
- tronc encefàlic S06.38-
- túnica vaginal — *v. laceració, testicle*
- turmell S91.01-
- amb
- cos estrany S91.02-
- ull (globus ocular) S05.3-
- amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular S05.2-
- penetrant S05.6-
- unglia
- dit de la mà — *v. laceració, dit de la mà, amb dany a l'ungla*
- dit del peu — *v. laceració, dit del peu, amb dany a l'ungla*
- urèter S37.13
- uretra S37.33
- amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.5
- úter S37.63

- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N85.8
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- no puerperal, no traumàtica N85.8
- traumatisme obstètric NCAL O71.81
- úvula — *v. laceració, cavitat oral*
- vagina S31.41
- amb
- cos estrany S31.42
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N89.8
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- durant el part O71.4
- amb laceració perineal — *v. laceració, perineu, femení, durant el part*
- no puerperal, no traumàtica N89.8
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini*
- vesical — *v. laceració, bufeta urinària*
- vesícula biliar S36.123
- vesícula seminal S37.893
- vulva S31.41
- amb
- cos estrany S31.42
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- antiga (postpart) N90.89
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- no puerperal, no traumàtica N90.89
- que complica el part O70.0
- càpsula articular — *v. esquinç, per localització*

lacrimal — *v. afecció*

lactància, lactació, lactant (mama) (postpart, puerperal)

- associat
- mugró clivellat O92.13
- mugró retret O92.03
- defectuosa O92.4
- excessiva O92.6
- fallida (total) O92.3
- parcial O92.4
- mare (atenció o exploració) Z39.1
- mastitis NCAL — *v. mastitis, obstètrica*
- no puerperal N64.3
- trastorn NCAL O92.79

lacticèmia, excessiva E87.2

lacunar, crani Q75.8

Laënnec, cirrosi de K70.30

- amb ascites K70.31
- no alcohòlica K74.69

Lafora, malaltia de — *v. epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*

lagofàlmia (nerviosa) (parpella) H02.209

- cicatricial H02.219
- dreta H02.213
- inferior H02.212
- superior H02.211
- esquerra H02.216
- inferior H02.215
- superior H02.214
- dreta H02.203
- inferior H02.202
- superior H02.201

- esquerra H02.206
- inferior H02.205
- superior H02.204
- mecànica H02.229
- dreta H02.223
- inferior H02.222
- superior H02.221
- esquerra H02.226
- inferior H02.225
- superior H02.224
- paralítica H02.239
- dreta H02.233
- inferior H02.232
- superior H02.231
- esquerra H02.236
- inferior H02.235
- superior H02.234

- queratoconjuntivitis — *v. queratoconjuntivitis*

lagostoma (complet) (incomplet) — *v. fenedura, llavi*

Laki-Lorand, deficiència de factor — *v. defecte, coagulació, tipus especificat NCAL*

lal·lació F80.0

Lambert-Eaton, síndrome d' — *v. síndrome, Lambert-Eaton*

lambliosi A07.1

Landau-Kleffner, síndrome de — *v. epilèpsia, especificada NCAL*

Landouzy, malaltia de (leptospirosi icterohemorràgica) A27.0

Landouzy-Déjerine, distròfia o atròfia facioscapulohumeral de G71.0

Landry, malaltia o paràlisi de G61.0

Landry-Guillain-Barré, síndrome o paràlisi de G61.0

Lane

- banda Q43.3
- colzada — *v. obstrucció, intestí*
- síndrome K90.2

Langdon Down, síndrome de — *v. trisomia, 21*

Langhans, estruma proliferatiu de C73

laringe — *v. afecció*

laringi -íngia — *v. afecció*

laringisme (estridulós) J38.5

- congènit P28.89
- diftèric A36.2

laringitis (aguda) (edematosa) (fibrinosa) (flegmonosa) (infecciosa) (infiltrant) (maligna) (membranosa) (pneumocòccica) (pseudomembranosa) (sèptica) (subglòtica) (supurativa) (ulcerosa) J04.0

- amb
- grip o influença — *v. grip, amb, laringitis*
- traqueïtis (aguda) — *v. laringotraqueïtis*
- atròfica J37.0
- catarral J37.0
- causada per agents externs — *v. inflamació, respiratòria, vies altes, causada per*
- crònica J37.0
- amb traqueïtis (crònica) J37.1
- diftèrica A36.2
- espasmòdica J05.0
- aguda J04.0
- estreptocòccica J04.0
- estridulosa J05.0
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- H. influenzae J04.0
- Haemophilus influenzae J04.0
- hipertròfica J37.0

- obstructiva J05.0
- seca J37.0
- sifilítica (tardana) A52.73
- - congènita [J99] A50.59
- - - precoç [J99] A50.03
- tuberculosa A15.5
- Vincent A69.1

laringocele (congènita) (ventricular) Q31.3

laringoespasmes J38.5

laringofaringitis (aguda) J06.0

- causada per agents externs — *v. inflamació, respiratòria, vies altes, causada per*
- crònica J37.0

laringofissura J38.7

- congènita Q31.8

laringomalàcia (congènita) Q31.5

laringoplegia J38.00

- bilateral J38.02
- unilateral J38.01

laringoptosi J38.7

laringostenosi J38.6

laringotraqueïtis (aguda) (infecciosa) (vírica) J04.2

- atròfica J37.1
- catarral J37.1
- causada per agents externs — *v. inflamació, respiratòria, vies altes, causada per*
- crònica J37.1
- diftèrica A36.2
- espasmòdica J38.5
- - aguda J05.0
- estreptocòccica J04.2
- estridulosa J38.5
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- Haemophilus influenzae J04.2
- hipertròfica J37.1
- paquidèrmica J38.7
- seca J37.1
- sifilítica (tardana) A52.73
- - congènita [J99] A50.59
- - - precoç [J99] A50.03
- tuberculosa A15.5
- Vincent A69.1

laringotraqueobronquitis — *v. bronquitis*

Larsen, síndrome de (cara aplatada i luxacions congènites múltiples) Q74.8

Larsen-Johansson, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*

larva migrant

- cutània B76.9
- - ancilòstom B76.0
- visceral B83.0

Lassa, febre de A96.2

latent — *v. afecció*

laterocessió — *v. lateroversió*

lateroflexió — *v. lateroversió*

lateroversió

- coll uterí — *v. lateroversió, úter*
- úter, uterina (coll) (postinfecciosa) (postpart, antiga) N85.4
- - congènita Q51.818
- - en l'embaràs o el part O34.59-

latirisme — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*

Launois, síndrome de (gigantisme hipofític) E22.0

Launois-Bensaude, adenolipomatosi de E88.89

Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl, síndrome de Q87.89

laxants, habituació als F55.2

laxitud, lax -a — *v.t. relaxació*

- lligament, lligamentosa — *v.t. trastorn, lligament*

-- familiar M35.7

-- genoll — *v. desarranjament, genoll*

- pell (adquirida) L57.4

-- congènita Q82.8

- pell i el teixit subcutani (consecutius a pèrdua de pes per cirurgia bariàtrica) (consecutius a pèrdua de pes dietètic) L98.7

Leber

- amaurosi congènita H35.50

- atròfia òptica (hereditària) H47.22

lectura desordenada o cap enrere (dislèxia) F81.0

Lederer, anèmia de D59.1

Legg (-Calvé)-Perthes, malaltia, síndrome o osteocondrosi de M91.1-

legionaris

- malaltia A48.1

-- no pneumònica A48.2

- pneumònia A48.1

legionel·losi A48.1

- no pneumònica A48.2

Leigh, malaltia de G31.82

Leiner, malaltia de L21.1

leishmaniosi B55.9

- americana (mucocutània) B55.2

-- cutània B55.1

- brasilera B55.2

- cutània (qualsevol tipus) B55.1

- dèrmica — *v.t. leishmaniosi, cutània*

-- postkala-azar B55.0

- desert asiàtic B55.1

- infantil B55.0

- mediterrània B55.0

- mucocutània (americana) (Nou Món) B55.2

- nasooral B55.2

- parpella B55.1

- rinofaríngia B55.2

- tegumentària difusa B55.1

- Vell Món B55.1

- visceral B55.0

leishmanoide dèrmic — *v.t. leishmaniosi, cutània*

- postkala-azar B55.0

Lenègre, malaltia de I44.2

Lennert, limfoma de — *v. limfoma, Lennert*

Lennox-Gastaut, síndrome de G40.812

- no resistent al tractament G40.812

-- amb estat epilèptic G40.811

-- sense estat epilèptic G40.812

- resistent al tractament G40.814

-- amb estat epilèptic G40.813

-- sense estat epilèptic G40.814

lent -a

- cor (batec) R00.1

- flux, síndrome coronària de I20.8

- ingestió del nadó P92.2

lenticon (anterior) (congènit) (posterior) Q12.8

lenticular, degeneració progressiva E83.01

lentigen (congènit) L81.4

- maligne — *v.t. melanoma, in situ*

-- melanoma — *v. melanoma*

- retinal D49.81

lentiglobus (congènit) (posterior) Q12.8**lentivirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.31****leontiasi**

- òssia M85.2

- sífilítica (tardana) A52.78

-- congènit A50.59

lepòtrix A48.8**lepra A30.-**

- amb trastorn muscular [M63.80] A30.9

-- avantbraç [M63.83-] A30.9

-- braç [M63.82-] A30.9

-- cama [M63.86-] A30.9

-- cuixa [M63.85-] A30.9

-- localització especificada NCAL [M63.88] A30.9

-- localitzacions múltiples [M63.89] A30.9

-- mà [M63.84-] A30.9

-- peu [M63.87-] A30.9

-- regió de l'espatlla [M63.81-] A30.9

-- regió pelviana [M63.85-] A30.9

-- turmell [M63.87-] A30.9

- anestèsica A30.9

- BB A30.3

- BL A30.4

- BT A30.2

- dimorfa (infiltrada) (neurítica) A30.3

- I A30.0

- indeterminada (macular) (neurítica) A30.0

- lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular) (neurítica) (nodular) A30.5

- límit (infiltrada) (neurítica) A30.3

-- lepromatosa A30.4

-- tuberculoide A30.2

- LL A30.5

- macular (neurítica) (precoç) (simple) A30.9

- maculoanestèsica A30.9

- mixta A30.3

- neural A30.9

- neurítica primària A30.3

- nodular A30.5

- tipus especificat NCAL A30.8

- TT A30.1

- tuberculoide (major) (menor) A30.1

leprecaunisme E34.8**leptocitosi hereditària D56.9****leptomeningitis (circumscribita) (crònica) (hemorràgica) (no supurativa) — *v. meningitis*****leptomeningopatia G96.19****leptospiroquetal — *v. afecció*****leptospirosi A27.9**

- canícola A27.89

- causada per *Leptospira interrogans* serotip *icterohaemorrhagiae* A27.0

- icterohemorràgica A27.0

- malaltia de Weil A27.0

- pomona A27.89

leptospiròtic -a — *v. afecció***leptus, dermatitis per B88.0**

Léri, pleonosteosi de Q78.8

Leriche, síndrome de (oclusió de la bifurcació aòrtica) I74.09

Léri-Weill, síndrome de Q77.8

Lermoyez, síndrome de — *v. vertigen, perifèric NCAL*

Lesch-Nyhan, síndrome de E79.1

Leser-Trélat, malaltia de L82.1

- inflamada L82.0

lesió (no traumàtica) — *v.t. traumatisme*

- anorectal K62.9

- aòrtica (vàlvula) I35.9

- arrel cervical (nervi) NCAL G54.2

- arrel dorsal (nervi) NCAL G54.3

- artèria coronària — *v. isquèmia, cor*

- articulació — *v. trastorn, articulació*

-- sacroilíaca (antiga) M53.3

- berrugosa — *v. berruga*

- biomecànica M99.9

-- tipus especificat NCAL M99.89

--- abdomen M99.89

--- acromioclavicular M99.87

--- caixa toràctica M99.88

--- cervicodorsal M99.81

--- condrocòstal M99.88

--- costovertebral M99.88

--- dorsolumbar M99.82

--- especificada NCAL M99.89

--- esternoclavicular M99.87

--- esternocòstal M99.88

--- extremitat inferior M99.86

--- extremitat superior M99.87

--- lumbosacra M99.83

--- maluc M99.85

--- occipitocervical M99.80

--- pùblica M99.85

--- regió cefàlica M99.80

--- regió cervical M99.81

--- regió dorsal M99.82

--- regió lumbar M99.83

--- regió pelviana M99.85

--- regió sacra M99.84

--- sacrococcigeal M99.84

--- sacroilíaca M99.84

- boca K13.79

- bufeta urinària N32.9

- calcificada — *v. calcificació*

- carate — *v. pinta, lesions*

- cardíaca I51.9 — *v.t. malaltia, cor*

-- congènita Q24.9

-- valvular — *v. endocarditis*

- càrdies K31.9

- cavitat bucal K13.79

- cec K63.9

- cerebral — *v. lesió, cervell*

- cerebrovascular I67.9

-- degenerativa I67.9

-- hipertensiva I67.4

- cervell G93.9

-- congènita Q04.9

- vascular I67.9
- degenerativa I67.9
- hipertensiva I67.4
- còlon K63.9
- comissura palpebral — *v. trastorn, parpella*
- con medul·lar — *v. traumatisme, con medul·lar*
- conducte biliar — *v. malaltia, conducte biliar*
- congènita — *v. anomalia, per localització*
- conjuntiva H11.9
- cop de sabre L94.1
- cor (orgànica) — *v. malaltia, cor*
- corda del timpà G51.8
- còrtex motor NCAL G93.89
- cua de cavall G83.4
- degenerativa — *v. degeneració*
- dents K08.9
- taques blanques
- superfície de fissures i marques K02.51
- superfície de masticació K02.51
- superfície polida K02.61
- duodè K31.9
- endodòntica-periodòntica combinada K05.5
- espatlla (regió) M75.9-
- especificada NCAL M75.8-
- estómac K31.9
- faringe J39.2
- fetge K76.9
- fossa amigdalina J35.9
- gangli basal G25.9
- gangli gasseria G50.8
- gàstrica K31.9
- gastroduodenal K31.9
- gastrointestinal K63.9
- geniva, associada a traumatisme K06.2
- glàndula salival K11.9
- limfoepitelial benigna K11.8
- glomerular
- canvis mínims N05.0 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .0*
- focal i segmentària N05.1 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .1*
- hipercròmica, causada per pinta (carate) A67.1
- hiperqueratòtica — *v. hiperqueratosi*
- hipotalàmica E23.7
- ileocecal K63.9
- ili K63.9
- immunoproliferativa angiocèntrica D47.Z9
- inflamatòria — *v. inflamació*
- intestí K63.9
- intracerebral — *v. lesió, cervell*
- intracranial, que ocupa espai R90.0
- intraquiasmàtica (òptica) — *v. trastorn, òptic, quiasma*
- llavi K13.0
- lumbosacre -a
- arrel (nervi) NCAL G54.4
- plexe G54.1
- medul·la espinal G95.9
- congènita Q06.9
- melsa D73.89
- mitral I05.9

- Morel-Lavallée — *v. hematoma, per localització*
- mucosa oral K13.70
- nas (part interna) J34.89
- nervi G58.9
- ciàtic G57.0-
- cubital G56.2-
- espinal — *v. traumatisme, nervi, vertebral*
- femoral G57.2-
- medià G56.1-
- síndrome del túnel carpià — *v. síndrome, túnel carpià*
- plantar G57.6-
- popliti (extern) G57.3-
- intern G57.4-
- radial G56.3-
- nervi acústic
- nervi ciàtic G57.0-
- nervi iliohipogàstric G57.8-
- nervi laringi (recurrent) G52.2
- nervi motor ocular extern — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- nervi obturador G57.8-
- nervi safè G57.8-
- nervi trigemin G50.9
- nervi vague G52.2
- no al·lopàtica — *v. lesió, biomecànica*
- nummular en pulmó R91.1
- obstructiva — *v. obstrucció*
- òrgan o localització NCAL — *v. malaltia, per localització*
- os — *v. trastorn, os*
- osteolítica — *v. osteòlisi*
- parell cranial G52.9
- cinquè G50.9
- desè G52.2
- dotzè G52.3
- onzè G52.9
- primer G52.0
- quart — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- setè G51.9
- sisè — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- vuitè — *v. trastorn, orella*
- parpella — *v. trastorn, parpella*
- pell L98.9
- supurativa L08.0
- pèptica K27.9
- periodòntica, causada per oclusió traumàtica K05.5
- pigment, pigmentada (pell) L81.9
- píl·lor K31.9
- pinta — *v. pinta, lesions*
- plexe braquial G54.0
- polipoide — *v. pòlip*
- prequiasmàtica (òptica) — *v. trastorn, òptic, quiasma*
- primària A51.0 — *v.t. sífilis, primària*
- carate A67.0
- pian A66.0
- pinta A67.0
- pulmó (nummular) R91.1
- pulmonar J98.4
- vàlvula I37.9
- queratòtica — *v. queratosi*

- quiasmàtica — *v. trastorn, òptic, quiasma*
- quística — *v. quist*
- rectosigmoide K63.9
- retina, retinal H35.9
- rodet glenoidal superior S43.43-
- ronyó — *v. malaltia, renal*
- sacroilíaca (articulació) (antiga) M53.3
- secundària — *v. sífilis, secundària*
- si (accessori) (nasal) J34.89
- si maxil·lar J32.0
- sifilitica — *v. sífilis*
- sigmoide K63.9
- sistema nerviós, congènita Q07.9
- SLAP S43.43-
- taques blanques (dents)
- - superfície de fissures i marques K02.51
- - superfície de masticació K02.51
- - superfície polida K02.61
- terciària — *v. sífilis, terciària*
- traumàtica — *v. tipus especificat de traumatisme per localització*
- tricúspide (vàlvula) I07.9
- - no reumàtica I36.9
- ulcerada o ulcerosa — *v. úlcera, pell*
- úter N85.9
- valvular — *v. endocarditis*
- vascular I99.9
- - consecutiva a traumatisme NCAL T14.8
- - cordó umbilical, que complica el part O69.5
- - que afecta el sistema nerviós central I67.9
- vora (alveolar) esdentegada, associada a traumatisme, causada per oclusió traumàtica K06.2
- vora alveolar K08.9

letargia R53.83

letàrgic -a — *v. afecció*

Letterer-Siwe, malaltia de C96.0

leucèmia, leucèmic -a C95.9-

- basofílica aguda C94.8-
- bifenotípica aguda C95.0-
- bilineal aguda C95.0-
- Burkitt, tipus, limfòcits B madurs C91.A-
- cèl·lules blàstiques C95.0-
- cèl·lules mare de llinatge poc clar C95.0-
- cèl·lules peludes C91.4-
- cèl·lules plasmàtiques C90.1-
- de llinatge mixt aguda C95.0-
- eritroide aguda C94.0-
- especificada NCAL C94.8-
- granulocítica C92.9- — *v.t. categoria C92*
- limfoblàstica aguda C91.0-
- limfocítica crònica de limfòcits B C91.1-
- limfocítica granular de limfòcits T grans C91.Z-
- limfocítica subaguda C91.9-
- limfòcits B madurs, tipus Burkitt C91.A-
- limfòcits NK agressiva C94.8-
- limfòcits T adults (HTLV-1 associada) (variant aguda) (variant crònica) (variant latent) (variant limfomatoide) C91.5-
- limfoide C91.9-
- - especificada NCAL C91.Z-
- LMA (1/ETO) (M0) (M1) (M2) (sense classificació FAB assignada) C92.0-
- LMA M3 C92.4-

- LMA M4 (Eo amb inv(16) o t(16;16)) C92.5-
- LMA M5 C93.0-
- LMA M5a C93.0-
- LMA M5b C93.0-
- LMA Me amb t(15;17) i variants C92.4-
- LMMC (-1) (-2) (amb eosinofília) C93.1-
- mastòcits C94.3-
- megacarioblàstica aguda C94.2-
- megacariocítica aguda C94.2-
- mieloblàstica aguda (diferenciació mínima) (amb maduració) C92.0-
- mielogènica C92.9- — *v.t. categoria C92*
- mielogènica crònica (amb crisi de blastos) (cromosoma Philadelphia (Ph1) positiva) (q34;q11) (t(9;22)) C92.1-
- mieloide C92.9-
- - especificada NCAL C92.Z-
- mieloide aguda
- - amb
- - - anomalia 11q23 C92.6-
- - - antecedents de displàsia d'hematopoesis romanent i/o malaltia mielodisplàstica C92.A-
- - - displàsia multilineal C92.A-
- - - variació del gen MLL C92.6-
- - M6 (a) (b) C94.0-
- - M7 C94.2-
- mieloide crònica atípica, BCR/ABL negativa C92.2-
- mieloide crònica, BCR/ABL positiva C92.1-
- - atípica, BCR/ABL negativa C92.2-
- mielomonocítica aguda C92.5-
- mielomonocítica crònica C93.1-
- mielomonocítica juvenil C93.3-
- monoblàstica (monoblàstica/monocítica) aguda C93.0-
- monocítica (monoblàstica/monocítica) aguda C93.0-
- monocítica (subaguda) C93.9-
- - especificada NCAL C93.Z-
- monocítica crònica C93.1-
- neutrofilica crònica D47.1
- plasmacítica C90.1-
- prolimfocítica
- - de limfòcits B C91.3-
- - de limfòcits T C91.6-
- promielocítica aguda C92.4-
- sense especificació del tipus cel·lular C95.9-
- - aguda C95.0-
- - crònica C95.1-
- leucemoide, reacció** D72.823- — *v.t. reacció, leucemoide*
- leucoaraiosi (hipertensiva)** I67.81
- leucocitopènia** D72.819
- leucocitosi** D72.829
- eosinofílica D72.1
- leucocòria** — *v. trastorn, globus ocular, afecció degenerativa, leucocòria*
- leucocraurosi vulvar** N90.4
- leucodèrmia NCAL** L81.5
- sífilítica A51.39
- - tardana A52.79
- leucodistròfia** E75.29
- leucoedema d'epiteli oral** K13.29
- leucoencefalitis** G04.81
- esclerosant subaguda A81.1
- hemorràgica (subaguda) aguda G36.1
- - postimmunització o postvacunal G04.02

- postinfecciosa G04.01
- Van Bogaert (esclerosant) A81.1

leucoencefalopatia G93.49 — *v.t. encefalopatia*

- Binswanger I67.3
- metacromàtica E75.25
- multifocal (progressiva) A81.2
- postimmunització i postvacunal G04.02
- progressiva multifocal A81.2
- reversible, posterior G93.6
- Van Bogaert (esclerosant) A81.1

- vapor d'heroïna G92

- vascular progressiva I67.3

leucoeritroblastosi D75.9

leucoma (còrnia) — *v.t. opacitat, còrnia*

- adherent H17.0-

- que interfereix la visió central — *v. opacitat, còrnia, central*

leucomalàcia cerebral neonatal P91.2

- periventricular P91.2

leucomelanopatia hereditària D72.0

leuconíquia (estriada) (puntejada) L60.8

- congènita Q84.4

leucopatia de les ungles L60.8

- congènita Q84.4

leucopènia D72.819

- basofílica D72.818

- cíclica D70.0

- congènita D70.0

- eosinofílica D72.818

- familiar D70.0

- genètica infantil D70.0

- induïda per fàrmacs NCAL D70.2

- - causada per quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- induïda per quimioteràpia (antineoplàstica) D70.1

- maligna D70.9

- neonatal transitòria P61.5

- periòdica D70.0

leucopènic -a — *v. afecció*

leucoplàsia

- anus K62.89

- boca K13.21

- bucal K13.21

- bufeta urinària (postinfecciosa) N32.89

- coll uterí N88.0

- corda vocal J38.3

- epiteli oral, incloent la llengua (mucosa) K13.21

- esòfag K22.8

- gingival K13.21

- laringe J38.7

- llavi K13.21

- llengua K13.21

- paladar K13.21

- pelvis (ronyó) N28.89

- penis (infecciosa) N48.0

- recte K62.89

- ronyó (pelvis) N28.89

- sífilítica (tardana) A52.79

- urèter (postinfecciosa) N28.89

- uretra (postinfecciosa) N36.8

- úter N85.8
- vagina N89.4
- vellosa (llengua) (mucosa oral) K13.3
- vulva N90.4

leucoqueratosi — *v.t. leucoplàsia*

- boca K13.21
- corda vocal J38.3
- llengua K13.21
- mucosa oral K13.21
- palatal per nicotina K13.24

leucorrea N89.8

- causada per *Trichomonas (vaginalis)* A59.00
- tricomonal A59.00

leucosarcoma C85.9-

Lev, malaltia o síndrome de (bloatge cardíac complet adquirit) I44.2

levocàrdia (aïllada) Q24.1

- amb situs inversus Q89.3

levotransposició Q20.5

levulosúria — *v. fructosúria*

levúride L30.2

Lewy, cossos de (demència) (malaltia) G31.83

Leyden-Möbius, distròfia de G71.0

Leydig, cèl·lules de

- carcinoma
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.9-
- tumor
- benigne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.-
- masculí D29.2-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada
- femení D39.1-
- masculí D40.1-
- maligne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.-
- masculí C62.9-

Leydig-Sertoli, tumor de cèl·lules de

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.-
- masculí D29.2-

LGSIL (lesió epidermoide intraepitelial de baix grau)

- anus R85.612
- coll uterí R87.612
- vagina R87.622

libido

- disminuïda R68.82

Libman-Sacks, malaltia de M32.11

licantropia F22

Lichtheim, malaltia o síndrome de — *v. degeneració, combinada*

Lightwood, malaltia o síndrome de (acidosi tubular renal) N25.89

Lightwood-Albright, síndrome de N25.89

Lignac (-de Toni) (-Fanconi) (-Debré), malaltia o síndrome de E72.09

- amb cistinosis E72.04

Likoff, síndrome de I20.8

limfadenitis I88.9

- aguda L04.9

-- aixella L04.2

-- cap L04.0

-- cara L04.0

-- coll L04.0

-- espatlla L04.2

-- extremitat

--- inferior L04.3

--- superior L04.2

-- localització especificada NCAL L04.8

-- maluc L04.3

-- tronc L04.1

- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- antracosi (professional) J60

- causada per

-- Brugia (malayi) B74.1

--- timori B74.2

-- diftèria (toxina) A36.89

-- limfogranuloma per clamídies A55

-- limfogranuloma veneri A55

-- Wuchereria bancrofti B74.0

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- crònica I88.1

-- mesentèrica I88.0

- gonorreica A54.89

- infecciosa — *v. limfadenitis, aguda*

- mama

-- gestacional — *v. mastitis, obstètrica*

-- puerperal, postpart (no purulenta) O91.22

- mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) I88.0

-- causada per Salmonella typhi A01.09

-- tuberculosa A18.39

- micobacteriana A31.8

- piògena — *v. limfadenitis, aguda*

- purulenta — *v. limfadenitis, aguda*

- qualsevol localització, excepte mesentèrica I88.9

-- crònica I88.1

-- subaguda I88.1

- regional, no bacteriana I88.8

- sèptica — *v. limfadenitis, aguda*

- sifilítica (precoç) (secundària) A51.49

-- tardana A52.79

- subaguda, localització no especificada I88.1

- supurativa — *v. limfadenitis, aguda*

- tuberculosa — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*

- venèria (clamídies) A55

- xancroidal (congènita) A57

limfadenopatia (generalitzada) R59.1

- angioimmunoblàstica amb disproteïnèmia (LAID) C86.5

- causada per toxoplasmosi (adquirida) B58.89

-- congènita (aguda) (crònica) (subaguda) P37.1

- localitzada R59.0

- sifilítica (precoç) (secundària) A51.49

limfadenosi R59.1

limfangiectasi I89.0

- conjuntiva H11.89

- escrot I89.0

- postinfecciosa I89.0

limfangiectàtica no filarial, elefantiasi I89.0

limfangioleiomiomatosi J84.81

limfangitis I89.1

- aguda L03.91

-- aixella L03.12-

-- canell — *v. limfangitis, aguda, extremitat superior*

-- cap NCAL L03.891

--- cara (qualsevol part, excepte l'orella, l'ull i el nas) L03.212

-- cara NCAL L03.212

-- cervical (coll) L03.222

-- coll (regió) L03.222

-- conducte auditiu extern — *v. limfangitis, aguda, orella*

-- cuir cabellut (qualsevol part) L03.891

-- cuixa — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*

-- dit

--- de la mà — *v. limfangitis, aguda, dit de la mà*

--- del peu — *v. limfangitis, aguda, dit del peu*

-- dit de la mà (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) L03.02-

-- dit del peu (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) L03.04-

-- engonal L03.324

-- espatlla — *v. limfangitis, aguda, extremitat superior*

-- esquena (qualsevol part) L03.322

-- extremitat inferior L03.12-

--- dit del peu — *v. limfangitis, aguda, dit del peu*

-- extremitat superior L03.12-

--- aixella — *v. limfangitis, aguda, aixella*

--- dit de la mà — *v. limfangitis, aguda, dit de la mà*

--- polze — *v. limfangitis, aguda, dit de la mà*

-- galta (externa) L03.212

-- genoll — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*

-- glútia (regió) L03.327

-- llombrícol L03.326

-- localització especificada NCAL L03.898

-- mà — *v. limfangitis, aguda, extremitat superior*

-- maluc — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*

-- maxil·lar (regió) L03.212

-- melic L03.326

-- natja L03.327

-- òrbita, orbitària — *v. cel·lulitis, òrbita*

-- orella (externa) H60.1-

-- paret abdominal L03.321

-- paret toràcica L03.323

-- parpella — *v. abscess, parpella*

-- pavelló (orella) — *v. limfangitis, aguda, orella*

-- pectoral (regió) L03.323

-- perineu, perineal L03.325

-- peu — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*

-- polze (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) — *v. limfangitis, aguda, dit de la mà*

-- taló — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*

-- tronc L03.329

--- engonal L03.324

--- esquena (qualsevol part) L03.322

--- melic L03.326

- natja L03.327
- paret abdominal L03.321
- paret toràcica L03.323
- perineu, perineal L03.325
- turmell — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*
- amb
- abscess —codifiqueu com a abscess, per localització
- cel·lulitis —codifiqueu com a cel·lulitis, per localització
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- causada per
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Wuchereria bancrofti B74.0
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.89
- crònica (qualsevol localització) I89.1
- estrumosa, tuberculosa A18.2
- mama
- gestacional — *v. mastitis, obstètrica*
- penis
- aguda N48.29
- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.09
- puerperal, postpart, part O86.89
- subaguda (qualsevol localització) I89.1
- tuberculosa — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- xancroidal A57

limfàtic (vas) — *v. afecció*

limfàtic -a

- escrot — *v. infestació, filarial*
- gangli o node — *v. afecció*

limfatisme E32.8

limfèctasi I89.0

limfoadenoides, goll E06.3

limfoangioendotelioma D18.1

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

limfoangioma D18.1

- capil·lar D18.1
- cavernós D18.1
- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- quístic D18.1

limfoangiomioma D18.1

limfoangiomiomatosi J84.81

limfoangiosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

limfoblàstic -a — *v. afecció*

limfoblastoma (difús) — *v. limfoma, limfoblàstic (difús)*

- fol·licular gegant — *v. limfoma, limfoblàstic (difús)*
- macrofol·licular — *v. limfoma, limfoblàstic (difús)*

limfocele I89.8

limfocític -a

- corioencefalitis (aguda) (serosa) A87.2
- coriomeningitis (aguda) (serosa) A87.2
- meningoencefalitis A87.2

limfocitoma cutani benigne L98.8

limfocitopènia D72.810

limfocitosi (simptomàtica) D72.820

- infecciosa (aguda) B33.8

limfoedema (adquirit) — *v.t. elefantiasi*

- congènit Q82.0
- hereditari (crònic) (idiopàtic) Q82.0

- postmastectomia I97.2
- precoç I89.0
- quirúrgic NCAL I97.89
- postmastectomia (síndrome) I97.2
- secundari I89.0

limfoepitelioma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

limfogranuloma (maligne) — *v.t. limfoma, Hodgkin*

- clamídiés A55
- inguinal A55
- veneri (clamídiés) (amb estenosi rectal) (qualsevol localització) A55

limfogranulomatosi (maligna) — *v.t. limfoma, Hodgkin*

- benigna (sarcoide de Boeck) (Schaumann) D86.1

limfohistiocitosis hemofagocítica (familiar) D76.1

limfoide — *v. afecció*

limfoma (de) (maligne) C85.90

- anaplàstic de cèl·lules grans
- ALK negatiu C84.7-
- ALK positiu C84.6-
- CD30 positiu C84.6-
- cutani primari C86.6
- BALT C88.4
- Burkitt (atípic) C83.7-
- cèl·lules del mantell C83.1-
- cèl·lules grans difús C83.3-
- anaplàstic C83.3-
- CD30 positiu C83.3-
- centroblàstic C83.3-
- immunoblàstic C83.3-
- limfòcits B C83.3-
- plasmablàstic C83.3-
- ric en limfòcits T C83.3-
- subtipus no especificat C83.3-
- centrocític C83.1-
- centrofol·licular cutani C82.6-
- centrofol·licular difús C82.5-
- cutani primari
- anaplàstic de cèl·lules grans C86.6
- limfòcits T grans CD30 positiu C86.6
- fol·licular C82.9-
- especificat NCAL C82.8-
- grau
- I C82.0-
- II C82.1-
- III C82.2-
- IIIa C82.3-
- IIIb C82.4-
- hepatosplènic de limfòcits T (alfa/beta) (gamma/delta) C86.1
- histiocític C85.9-
- veritable C96.A
- histiocític veritable C96.A
- Hodgkin C81.9
- cel·lularitat mixta (clàssic) C81.2-
- clàssic amb depleció limfocítica C81.3-
- clàssic de cel·lularitat mixta C81.2-
- clàssic ric en limfòcits C81.4-
- depleció limfocítica (clàssic) C81.3-
- esclerosi nodular (clàssic) C81.1-
- especificat NCAL (clàssic) C81.7-

- - nodular
- - - esclerosi (clàssic) C81.1-
- - - predomini limfocític C81.0-
- - ric en limfòcits (clàssic) C81.4-
- immunoblàstic C86.5
- Lennert C84.4-
- limfoblàstic (difús) C83.5-
- limfoblàstic de limfòcits B C83.5-
- limfoblàstic de limfòcits T C83.5-
- limfòcits B C85.1-
- limfòcits B grans intravascular C83.8-
- limfòcits B petits C83.0-
- limfòcits NK blàstic C86.4
- limfòcits T adults (HTLV-1 associada) (variant aguda) (variant crònica) (variant latent) (variant limfomatoide) C91.5-
- limfòcits T cutani C84.A-
- limfòcits T de tipus enteropàtic (associat) (intestinal) C86.2
- limfòcits T madurs NCAL C84.4-
- limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc C84.4-
- limfòcits T subcutani similar a panniculitis C86.3
- limfòcits T/NK C84.9-
- limfòcits T/NK extraganglionar de tipus nasal C86.0
- limfòcits T/NK madurs C84.9-
- - especificat NCAL C84.Z-
- limfoepitelioides C84.4-
- limfoma de limfòcits B de la zona marginal extraganglionar de teixit limfoide associat a les mucoses [limfoma de tipus MALT] C88.4
- limfoplasmodi C83.0-
- - amb producció d'IgM C88.0
- MALT C88.4
- mediastínic (tímic) de limfòcits B grans C85.2-
- mediterrani C88.3
- no fol·licular (difús) C83.9-
- - especificat NCAL C83.8-
- no Hodgkinià C85.9- — *v.t. limfoma, per tipus*
- - especificat NCAL C85.8-
- precursors de limfòcits B C83.5-
- precursors de limfòcits T C83.5-
- primari de cavitats C83.8-
- SALT C88.4
- similar al de Burkitt C83.7-
- teixit limfoide associat a la pell [limfoma de tipus SALT] C88.4
- teixit limfoide associat a les mucoses [limfoma de tipus MALT] C88.4
- teixit limfoide associat als bronquis [limfoma de tipus BALT] C88.4
- variant no leucèmica de LLC-B C83.0-
- zona marginal esplènica C83.0-
- zona marginal ganglionar C83.0-
- limfomatosi** — *v. limfoma*
- limfopatia venèria** A55
- limfopènia** D72.810
- limfoplasmodi, leucèmia** — *v. leucèmia, limfocítica crònica de limfòcits B*
- limfoproliferativa lligada al cromosoma X, malaltia** D82.3
- limforeticulosis benigna (d'inoculació)** A28.1
- limforrea** I89.8
- limfosarcoma (difús)** C85.9- — *v.t. limfoma*
- limfòstasi** I89.8
- límit**
- diabetis mellitus R73.03
- hipertensió R03.0
- osteopènia M85.8-

- pelvis amb obstrucció durant el treball de part O65.1
- personalitat F60.3

limitació, limitat -ada

- activitats causada per discapacitat Z73.6
- amplitud del moviment mandibular M26.52
- ducció del múscul ocular, traumàtica — v. *estrabisme, mecànic*
- reserva cardíaca — v. *malaltia, cor*

Lindau (-Von Hippel), malaltia de Q85.8

lingua — v. *llengua*

lingual — v. *afecció*

linguatulosi B88.8

línia

- Beau L60.4
- Harris — v. *aturada, epifisial*
- Hudson (còmia) — v. *pigmentació, còmia, anterior*
- Stähli (còmia) — v. *pigmentació, còmia, anterior*

línia corneal senil — v. *canvi, còmia, senil*

linitis (gàstrica) plàstica C16.9

liofibromioma — v. *liomioma*

liomioblastoma — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

liomiofibroma — v.t. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- úter (coll) (cos) D25.9

liomioma — v.t. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- bigarrat — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- cel·lular — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- epitelioides — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- úter (coll) (cos) D25.9

- - intramural D25.1

- - submucós D25.0

- - subserós D25.2

- vascular — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

liomiomatosi (intravascular) — v. *neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*

liomiosarcoma — v.t. *neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- epitelioides — v. *neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- mixoide — v. *neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

lipèmaniac — v. *malenconia*

lipèmia — v.t. *hiperlipèmia*

- retina, retinal E78.3

lipidosi E75.6

- cerebral (infantil) (juvenil) (tardana) E75.4

- cerebroretinal E75.4

- cerebròsids E75.22

- colesterol (cerebral) E75.5

- esfingomielinosi — v. *Niemann-Pick, malaltia o síndrome de*

- glicolípids E75.21

- hepatosplenomegàlica E78.3

- sulfàtids E75.29

lipoadenoma — v. *neoplàsia, per localització, benigna*

lipoblastoma — v. *lipoma*

lipoblastomatosi — v. *lipoma*

lipocondrodistròfia E76.01

lipocròmica, histiocitosi (familiar) D71

lipodermatosclerosi — v. *variça, extremitat inferior, amb, inflamació*

- ulcerada — v. *variça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació, per localització*

lipodistròfia (progressiva) E88.1

- insulina E88.1

- intestinal K90.81

- mesentèrica K65.4

lipoedema — *v. edema*

lipofibroma — *v. lipoma*

lipofuscinosi neuronal (amb ceroidosi) E75.4

lipogranuloma esclerosant L92.8

lipogranulomatosi E78.89

lipoidal — *v.t. afecció*

- histiocitosi D76.3

-- essencial E75.29

- nefrosi N04.9

- proteïnosi d'Urbach E78.89

lipoïdèmia — *v. hiperlipèmia*

lipoïdosi — *v. lipidosi*

lipoma D17.9

- cèl·lules fusiformes D17.9

- classificació per localització

-- cap (pell) (subcutani) D17.0

-- cara (pell) (subcutani) D17.0

-- coll (pell) (subcutani) D17.0

-- cordó espermàtic D17.6

-- extremitats inferiors (pell) (subcutani) D17.2-

-- extremitats superiors (pell) (subcutani) D17.2-

-- intraabdominal D17.5

-- intratoràcic D17.4

-- localització especificada NCAL D17.79

-- no especificat D17.9

-- òrgan genitourinari NCAL D17.72

-- pell D17.30

--- localització especificada NCAL D17.39

-- peritoneu D17.79

-- retroperitoneu D17.79

-- ronyó D17.71

-- subcutani D17.30

--- localització especificada NCAL D17.39

-- teixit connectiu D17.30

--- cordó espermàtic D17.6

--- intraabdominal D17.5

--- intratoràcic D17.4

--- localització especificada NCAL D17.39

--- peritoneu D17.79

--- retroperitoneu D17.79

-- tronc (pell) (subcutani) D17.1

- fetal D17.9

-- cèl·lules adiposes D17.9

- infiltrant D17.9

- intramuscular D17.9

- pleomòrfic D17.9

lipomatosi E88.2

- dolorosa (Dercum) E88.2

- fetal — *v. lipoma*

- Launois-Bensaude E88.89

lipomioma — *v. lipoma*

lipomixoma — *v. lipoma*

lipomixosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

lipoproteïnèmia E78.5

- betalipoproteïnèmia ampla E78.2

- betalipoproteïnèmia flotant E78.2

- hiperprebetalipoproteïnèmia E78.1

lipoproteïnes de baixa densitat (LDL), hiperlipoproteïnèmia E78.00

lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL), hiperlipoproteïnèmia E78.1

lipoproteïnes, trastorn del metabolisme de les E78.9

liposarcoma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cèl·lules rodones — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- embrionari — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- indiferenciat — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- mixoide — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- pleomòrfic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- tipus ben diferenciat — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- tipus diferenciat — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- tipus mixt — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

liposinovitis prerotular E88.89

lipotímia (accés) R55

Lipschütz, malaltia o úlcera de N76.6

lipúria R82.0

- esquistosomosi (bilharziosi) B65.0

liquen L28.0

- amiloïdosi [L99] E85.4

- atròfic L90.0

-- penis N48.0

-- vulva N90.4

- blanc L90.0

-- penis N48.0

-- vulva N90.4

- congènit Q82.8

- esclerós (i atròfic) L90.0

-- penis N48.0

-- vulva N90.4

- escrofulós (primari) (tuberculós) A18.4

- estriat L44.2

- mixedematós L98.5

- nítid L44.1

- pilar Q82.8

-- adquirint L85.8

- pla (crònic) L43.9

-- ampul·lar L43.1

-- anular L43.8

-- especificat NCAL L43.8

-- fol·licular L66.1

-- hipertròfic L43.0

-- moniliforme L44.3

-- subagut (actiu) L43.3

-- tropical L43.3

-- Wilson L43.9

- planopilar L66.1

- roig

-- acuminat L44.0

-- moniliforme L44.3

-- pla L43.9

- simple (circumscrit) (crònic) L28.0

- urticat L28.2

liquenificació L28.0

liquenoide, tuberculosi (primària) A18.4

líquid

- abdomen R18.8

- articulació — *v. embassament, articulació*

- cavitat peritoneal R18.8

- cavitat pleural J94.8
- cor — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- pèrdua (aguda) E86.9
- pulmó — *v. edema, pulmó*
- retenció R60.9
- sobrecàrrega E87.70
- - especificada NCAL E87.79
- tòrax J94.8

lisi tumoral, síndrome de (consecutiva a quimioteràpia antineoplàstica) (espontània) NCAL E88.3

lisina i hidroxilisina, trastorn del metabolisme de E72.3

lissa — *v. ràbia*

Lissauer, paràlisi de A52.17

lissencefàlia Q04.3

listerel·losi — *v. listeriosi*

listeriosi A32.9

- congènita (disseminada) P37.2
- cutània A32.0
- especificada NCAL A32.89
- neonatal, nadó (disseminada) P37.2
- oculoganglionar A32.81

litèmia E79.0

litiasi — *v. càlcul*

litigi, ansietat relacionada amb Z65.3

litosi J62.8

Little, malaltia de G80.9

Litré

- glàndula — *v. afecció*
- hèrnia — *v. hèrnia, abdomen*

litritis — *v. uretritis*

litúria R82.99

livedo (anular) (racemosa) (reticular) R23.1

llagimeig, lacrimació anòmals — *v. epifora*

llamp (commoció) (efectes) (impacte de) T75.00

- cremada — *v. cremada*
- efecte especificat NCAL T75.09
- peu E53.8
- xoc T75.01

llançador de beisbol, colze de — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, colze*

llanut, cabell (congènit) (nevus) Q84.1

llar, absència de Z59.0

llarg

- part O63.9
- - primer període O63.0
- - segon període O63.1
- síndrome de QT I45.81

llarg termini, tractament farmacològic a (actual) (profilàctic) (ús de)

- acetat de goselerina Z79.818
- acetat de leuprorelina (leuprolida) Z79.818
- acetat de megestrol Z79.818
- àcid acetilsalicílic Z79.82
- agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens NCAL Z79.818
- agonista de l'hormona alliberadora de gonadotropina (Gn-RH) Z79.818
- analgèsics opiacis Z79.891
- anastrozole Z79.811
- antibiòtics Z79.2
- - a curt termini —ometeu el codi
- anticoagulants Z79.01
- antiinflamatoris no esteroidals (AINE) Z79.1

- antiplaquetaris Z79.02
- antitrombòtics Z79.02
- bifosfonats Z79.83
- esteroides
- - inhalats Z79.51
- - sistèmics Z79.52
- Evista Z79.810
- exemestà Z79.811
- Fareston Z79.810
- fàrmac especificat NCAL Z79.899
- frenadors dels receptors d'estrògens Z79.818
- fulvestrant Z79.818
- inhibidors de l'aromatasa Z79.811
- insulina Z79.4
- letrozole Z79.811
- metadona per al tractament del dolor Z79.891
- moduladors selectius del receptor d'estrògens Z79.810
- no esteroidals, antiinflamatoris (AINE) Z79.1
- Nolvadex Z79.810
- oral
- - antidiabètic Z79.84
- - contraceptiu Z79.3
- - hipoglucèmic Z79.84
- oral, contraceptius Z79.3
- píndola o pegat anticonceptius Z79.3
- raloxifè (Evista) Z79.810
- tamoxifèn (Novaldex) Z79.810
- teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) Z79.890
- toremifè (Fareston) Z79.810

llargada desigual (adquirida) (extremitat) — *v.t. deformitat, extremitat, llargada desigual*

- extremitat inferior — *v.t. deformitat, extremitat, llargada desigual*
- - congènita Q72.9-

llavi — *v. afecció*

llavi leporí — *v. fenedura, llavi*

llavis vulvars — *v. afecció*

llengua — *v.t. afecció*

- frenada Q38.1
- geogràfica K14.1
- negra (vellosa) K14.3
- plegada K14.5
- tilosi K13.29

llenguatge farfallós F80.81

lleyosa, tiroïditis E06.5

llet i àlcalis, malaltia o síndrome de E83.52

llet, cama de (vasos profunds) (no puerperal) — *v. embòlia, vena, extremitat inferior*

- puerperal, postpart, part O87.1
- que complica l'embaràs O22.3-

llet, lacti, làctia

- crosta L21.0
- intoxicació — *v. intoxicació, aliments, nocius*
- malaltia — *v. intoxicació, aliments, nocius*
- retenció O92.79
- secreció excessiva O92.6
- taques I31.0

lletosa, orina — *v. quilúria*

llevats, infecció per B37.9 — *v.t. candidosi*

l·ligament — *v. afecció*

l·ligat incorrectament, cordó umbilical (que causa hemorràgia) P51.8

llisa, llengua K14.4

llista d'espera, persona en Z75.1

- per a trasplantament d'òrgan Z76.82

- sotmesa a investigació de serveis socials Z75.2

lliurament

- certificat mèdic Z02.79

-- determinació de discapacitat Z02.71

- recepta repetida (aparell) (medicament, substància medicinal) (ulleres) Z76.0

-- contracepció — *v. contracepció*

lliure — *v.t. afecció*

- cartílag — *v. lliure, cos, articulació*

- cos

-- articulació M24.00

--- canell M24.03-

--- colze M24.02-

--- dit del peu M24.07-

--- espatlla (regió) M24.01-

--- genoll M23.4-

--- localització especificada NCAL M24.08

--- mà M24.04-

--- maluc M24.05-

--- turmell M24.07-

--- vèrtebra M24.08

-- beina tendinosa — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*

-- genoll M23.4-

- dents K08.89

llombrígol — *v. afecció*

Lloyd, síndrome de — *v. adenomatosi, endocrina*

llúpia — *v. quist, sebaci*

loa loa B74.3

loaosi (amb infestació conjuntival) (parpella) B74.3

lobar — *v. afecció*

Lobo, malaltia de B48.0

lobomicosi B48.0

lobotomia, síndrome de F07.0

Lobstein (-Ekman), malaltia o síndrome de Q78.0

lòbul mitjà dret, síndrome del J98.11

lòbul, lobular — *v. afecció*

lobulació (congenita) — *v.t. anomalia, per localització*

- fetge, anòmala Q44.7

- melsa Q89.09

- ronyó Q63.1

local, localitzat -ada — *v. afecció*

locked-in, síndrome G83.5

Löffler

- endocarditis I42.3

- eosinofília J82

- pneumònia J82

- síndrome (pneumonitis eosinofílica) J82

Looser-Milkman (-Debray), síndrome de M83.8

Lorain (-Levi), síndrome de nanisme de E23.0

lordosi M40.50

- adquirida — *v. lordosi, tipus especificat NCAL*

- congenita Q76.429

-- regió dorsolumbar Q76.425

-- regió lumbar Q76.426

-- regió lumbosacra Q76.427

- regió sacra Q76.428
- regió sacrococcigeal Q76.428
- postoperatòria M96.4
- postural — *v. lordosi, tipus especificat NCAL*
- raquítica (efecte tardà) (seqüeles) E64.3
- regió dorsolumbar M40.55
- regió lumbar M40.56
- regió lumbosacra M40.57
- seqüeles de raquitisme E64.3
- tipus especificat NCAL M40.40
- regió dorsolumbar M40.45
- regió lumbar M40.46
- regió lumbosacra M40.47
- tuberculosa A18.01

lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica M40.30

- regió dorsolumbar M40.35
- regió lumbar M40.36
- regió lumbosacra M40.37

Louis-Bar, síndrome de (ataxiatangièctasi) G11.3

Lowe, síndrome de E72.03

Lown-Ganong-Levine, síndrome de I45.6

LSD, reacció a (aguda) (sense dependència) F16.90

- amb dependència F16.20

Ludwig, angina o malaltia de K12.2

lues (venèria), luètic -a — *v. sífilis*

Luetscher, síndrome de (deshidratació) E86.0

lumbago, lumbàlgia M54.5

- amb ciàtica M54.4-
- causat per trastorn de disc intervertebral M51.17
- causat per desplaçament de disc intervertebral M51.27
- amb ciàtica M51.17

lumbar — *v. afecció*

lumbarització vertebral congènita Q76.49

lupoide (miliar) de Boeck D86.3

lupus, lúpic -a

- anticoagulant D68.62
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.62
- trastorn hemorràgic D68.312
- resultat sense diagnòstic R76.0
- discoide (local) L93.0
- eritematós (discoide) (local) L93.0
- cutani subagut L93.1
- disseminat — *v. lupus, eritematós, sistèmic*
- especificat NCAL L93.2
- parpella H01.129
- dreta H01.123
- inferior H01.122
- superior H01.121
- esquerra H01.126
- inferior H01.125
- superior H01.124
- profund L93.2
- sistèmic M32.9
- amb afectació d'òrgans, sistemes o aparells M32.10
- endocarditis M32.11
- òrgan, aparell o sistema especificat NCAL M32.19
- pericarditis M32.12

- pulmó M32.13
- renal (glomerular) M32.14
- tubulointersticial M32.15
- especificat NCAL M32.8
- induït per fàrmacs M32.0
- inhibidor (presència d') D68.62
- amb
- estat d'hipercoagulabilitat D68.62
- trastorn hemorràgic D68.312
- resultat sense diagnòstic R76.0
- exedens A18.4
- hidralazina M32.0
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- nefritis (crònica) M32.14
- no tuberculós, no disseminat L93.0
- panniculitis L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- sistèmic — *v. lupus, eritematós, sistèmic*
- tuberculós A18.4
- parpella A18.4
- vulgar A18.4
- parpella A18.4
- luteinoma** D27.-
- Lutembacher, malaltia o síndrome de (defecte del septe interauricular amb estenosi mitral)** Q21.1
- luteoma** D27.-
- Lutz (-Splendore-Almeida), malaltia de** — *v. paracoccidioidomicosi*
- luxable congènit, maluc** Q65.6
- luxació** — *v.t. luxació (articular)*
- cristal·lí (antiga) (espontània) (parcial)
- congènita Q12.1
- sífilítica A50.39
- glàndula lacrimal — *v. luxació, glàndula lacrimal*
- globus ocular (no traumàtica) H44.82-
- lesió durant el part P15.3
- luxació (articular)**
- acromioclavicular (articulació) S43.10-
- amb desplaçament
- 100%-200% S43.12-
- superior al 200% S43.13-
- inferior S43.14-
- posterior S43.15-
- amb fractura — *v. fractura*
- antiga — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*
- articulació cricoaritenoidal S13.29
- articulació cricotiroidal S13.29
- astràgal — *v. luxació, turmell*
- atlantoaxial S13.121
- atlantooccipital S13.111
- canell (os carpià) S63.006
- articulació carpometacarpiana — *v. luxació, carpometacarpiana (articulació)*
- articulació radiocarpiana — *v. luxació, radiocarpiana (articulació)*
- articulació radiocubital distal — *v. luxació, radiocubital (articulació), distal*
- cúbit — *v. luxació, cúbit, extrem distal*
- localització especificada NCAL S63.09-
- mediocarpiana — *v. luxació, mediocarpiana (articulació)*
- os metacarpia, proximal — *v. luxació, metacarpia (os), extrem proximal*

- recurrent — *v. luxació, recurrent, canell*
- cap del radi S53.006
- anterior S53.01-
- posterior S53.02-
- tipus especificat NCAL S53.09-
- càpsula, articulació —codifiqueu com a luxació, per localització
- carpià (os) — *v. luxació, canell*
- carpometacarpiana (articulació) NCAL S63.05-
- polze S63.04-
- cartílag (articulació) —codifiqueu com a luxació, per localització
- cartílag costal S23.29
- cartílag semilunar, genoll — *v. esquinçament, menisc*
- cartílag septal (nas) S03.1
- cartílag tiroide S13.29
- cartílag xifoide S23.29
- clavícula — *v. luxació, articulació acromioclavicular*
- còccix S33.2
- coll S13.20
- localització especificada NCAL S13.29
- vèrtebra — *v. luxació, vèrtebra, cervical*
- columna cervical (vèrtebra) — *v. luxació, vèrtebra, cervical*
- columna vertebral
- causada per traumatisme en el naixement P11.5
- cervical — *v. luxació, vèrtebra, cervical*
- congènita Q76.49
- lumbar — *v. luxació, vèrtebra, lumbar*
- toràcica — *v. luxació, vèrtebra, dorsal*
- colze S53.10-
- cap del radi únicament — *v. luxació, cap del radi*
- congènita Q68.8
- patològica — *v. luxació, patològica NCAL, colze*
- recurrent — *v. luxació, recurrent, colze*
- traumàtica S53.10-
- anterior S53.11-
- externa S53.14-
- interna S53.13-
- posterior S53.12-
- tipus especificat NCAL S53.19-
- condrocostal S23.29
- congènita NCAL Q68.8
- coracoide — *v. luxació, espatlla*
- costella (cartílag) S23.29
- cristal·lí (completa) H27.10
- anterior H27.12-
- congènita Q12.1
- implant ocular — *v. complicació, lent intraocular*
- parcial H27.11-
- posterior H27.13-
- traumàtica S05.8X-
- crònica — *v. luxació, recurrent*
- cúbit
- extrem distal S63.07-
- extrem proximal — *v. luxació, colze*
- cuixa, extrem proximal — *v. luxació, maluc*
- dent S03.2
- dit de la mà S63.25-
- anular S63.25-
- del mig S63.25-

- índex S63.25-
- interfalàngica S63.27-
- anular S63.27-
- del mig S63.27-
- distal S63.29-
- anular S63.29-
- del mig S63.29-
- índex S63.29-
- petit S63.29-
- índex S63.27-
- petit S63.27-
- proximal S63.28-
- anular S63.28-
- del mig S63.28-
- índex S63.28-
- petit S63.28-
- metacarpofalàngica S63.26-
- anular S63.26-
- del mig S63.26-
- índex S63.26-
- petit S63.26-
- petit S63.25-
- polze — *v. luxació, polze*
- recurrent — *v. luxació, recurrent, dit de la mà*
- dit del peu S93.106
- articulació interfalàngica S93.119
- articulació metatarsofalàngica S93.12-
- gros S93.10-
- articulació interfalàngica S93.11-
- articulació metatarsofalàngica S93.12-
- menor S93.106
- articulació interfalàngica S93.11-
- articulació metatarsofalàngica S93.12-
- enclusa — *v. discontinuïtat dels ossicles de l'orella*
- escàpula — *v. luxació, espatlla, cintura escapular, escàpula*
- espatlla (articulació) (l·ligament) (omòplat) (traumàtica) S43.006
- acromioclavicular — *v. luxació, acromioclavicular*
- cintura escapular S43.30-
- escàpula S43.31-
- localització especificada NCAL S43.39-
- congènita Q68.8
- crònica — *v. luxació, recurrent, espatlla*
- húmer S43.00-
- anterior S43.01-
- inferior S43.03-
- posterior S43.02-
- patològica — *v. luxació, patològica NCAL, espatlla*
- recurrent — *v. luxació, recurrent, espatlla*
- tipus especificat NCAL S43.08-
- espontània — *v. luxació, patològica*
- estern S23.29
- esternoclavicular (articulació) S43.206
- anterior S43.21-
- posterior S43.22-
- falange
- dit de la mà o mà — *v. luxació, dit de la mà*
- peu o dit del peu — *v. luxació, dit del peu*
- fèmur
- extrem distal — *v. luxació, genoll*

- extrem proximal — *v. luxació, maluc*
- fractura — *v. fractura*
- genoll S83.106
- antiga M23.8X-
- cassoleta — *v. luxació, ròtula*
- congènita Q68.2
- patològica — *v. luxació, patològica NCAL, genoll*
- porció proximal de la tibia
- anterior S83.11-
- externa S83.14-
- interna S83.13-
- posterior S83.12-
- recurrent — *v.t. desarranjament, genoll, especificat NCAL*
- ròtula — *v. luxació, ròtula*
- tipus especificat NCAL S83.19-
- glàndula lacrimal H04.16-
- glenohumeral (articulació) — *v. luxació, espatlla*
- glenoidal — *v. luxació, espatlla*
- globus ocular, no traumàtica — *v. luxació, globus ocular*
- habitual — *v. luxació, recurrent*
- húmer, extrem proximal — *v. luxació, espatlla*
- humerocubital (articulació) — *v. luxació, colze*
- humeroradial (articulació) — *v. luxació, cap del radi*
- incompleta — *v. subluxació, per localització*
- infracoracoide — *v. luxació, espatlla*
- innominat (símfisi púbica) (símfisi sacra) S33.39
- acetàbul — *v. luxació, maluc*
- interfalàngica (articulació)
- dit de la mà S63.279
- anular S63.27-
- del mig S63.27-
- distal S63.29-
- anular S63.29-
- del mig S63.29-
- índex S63.29-
- petit S63.29-
- índex S63.27-
- petit S63.27-
- proximal S63.28-
- anular S63.28-
- del mig S63.28-
- índex S63.28-
- petit S63.28-
- peu o dit del peu — *v. luxació, dit del peu*
- polze S63.12-
- articulació distal S63.14-
- articulació proximal S63.13-
- lligament — *codifiqueu com a luxació, per localització*
- lumbar (vèrtebra) — *v. luxació, vèrtebra, lumbar*
- lumbosacra (vèrtebra) — *v.t. luxació, vèrtebra, lumbar*
- congènita Q76.49
- maluc S73.00-
- anterior S73.03-
- obturadora S73.02-
- central S73.04-
- congènita (total) Q65.2
- bilateral Q65.1
- parcial Q65.5

- bilateral Q65.4
- unilateral Q65.3-
- unilateral Q65.0-
- desenvolupament M24.85-
- patològica — *v. luxació, patològica NCAL, maluc*
- posterior S73.01-
- recurrent — *v. luxació, recurrent, maluc*
- mandíbula S03.0-
- maxil·lar (cartílag) (menisc) S03.0-
- mediocarpiana (articulació) S63.03-
- mediotarsiana (articulació) — *v. luxació, peu*
- menisc (genoll) — *v. esquinçament, menisc*
- altre localitzacions — codifiqueu com a luxació, per localització
- metacarpia (os)
- extrem distal — *v. luxació, dit de la mà*
- extrem proximal S63.06-
- metacarpofalàngica (articulació)
- dit de la mà S63.26-
- anular S63.26-
- del mig S63.26-
- índex S63.26-
- petit S63.26-
- polze S63.11-
- metatarsià (os) — *v. luxació, peu*
- metatarsfalàngica (articulació) — *v. luxació, dit del peu*
- nas (cartílag septal) S03.1
- navicular (canell) (mà) (os) — *v. luxació, canell*
- peu — *v. luxació, peu*
- orella, ossicles de l' — *v. discontinuïtat dels ossicles de l'orella*
- os del pit S23.29
- os sesamoide — codifiqueu com a luxació, per localització
- ossicles de l'orella — *v. discontinuïtat dels ossicles de l'orella*
- parcial — *v. subluxació, per localització*
- patològica NCAL M24.30
- articulació de la mà M24.34-
- articulació del peu M24.37-
- articulació lumbosacra
- canell M24.33-
- colze M24.32-
- espatlla M24.31-
- genoll M24.36-
- maluc M24.35-
- regió pelviana — *v. luxació, patològica, maluc*
- sacroilíaca
- turmell M24.37-
- pelvis NCAL S33.30
- especificada NCAL S33.39
- peroné
- extrem distal — *v. luxació, turmell*
- extrem proximal — *v. luxació, genoll*
- peu S93.30-
- articulació tarsiana S93.31-
- articulació tarsometatarsiana S93.32-
- dit del peu — *v. luxació, dit del peu*
- localització especificada NCAL S93.33-
- recurrent — *v. luxació, recurrent, peu*
- polze S63.10-
- articulació interfalàngica — *v. luxació, interfalàngica (articulació), polze*

- articulació metacarpofalàngica — *v. luxació, metacarpofalàngica (articulació), polze*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desplaçament, per localització*
- pròtesi interna — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, per localització, mecànica*
- radi
- extrem distal — *v. luxació, canell*
- extrem proximal — *v. luxació, cap del radi*
- radiocarpiana (articulació) S63.02-
- radiocubital (articulació)
- distal S63.01-
- proximal — *v. luxació, colze*
- recurrent M24.40
- articulació de la mà M24.44-
- articulació del peu M24.47-
- canell M24.43-
- colze M24.42-
- dit de la mà M24.44-
- dit del peu M24.47-
- espatlla M24.41-
- genoll M24.46-
- - - ròtula — *v. luxació, ròtula, recurrent*
- maluc M24.45-
- ròtula — *v. luxació, ròtula, recurrent*
- sacroilíaca
- turmell M24.47-
- vèrtebra — *v.t. subcategoria M43.5*
- - - atlantoaxial M43.4
- - - - amb mielopatia M43.3
- ròtula S83.006
- congènita Q74.1
- externa S83.01-
- recurrent (no traumàtica) M22.0-
- - - incompleta M22.1-
- tipus especificat NCAL S83.09-
- sacre S33.2
- sacrococcigeal S33.2
- sacroilíaca (articulació) (l·ligament) S33.2
- congènita Q74.2
- recurrent
- septe (antiga) (nasal) J34.2
- símfisi púbica S33.4
- subglenoidal — *v. luxació, espatlla*
- taba — *v. luxació, turmell*
- tarsiana (articulació) (os) — *v. luxació, peu*
- tarsometatarsiana (articulació) — *v. luxació, peu*
- temporomandibular (articulació) S03.0-
- tibia
- extrem distal — *v. luxació, turmell*
- extrem proximal — *v. luxació, genoll*
- tibioperoneal (articulació)
- distal — *v. luxació, turmell*
- superior — *v. luxació, genoll*
- tòrax S23.20
- localització especificada NCAL S23.29
- vèrtebra — *v. luxació, vèrtebra*
- tràquea S23.29
- turmell S93.0-
- ull, no traumàtica — *v. luxació, globus ocular*
- vèrtebra (apòfisi articular) (cos) (traumàtica)

- cervical S13.101
- articulació atlantoaxial S13.121
- articulació atlantooccipital S13.111
- articulació entre
- C0 i C1 S13.111
- C1 i C2 S13.121
- C2 i C3 S13.131
- C3 i C4 S13.141
- C4 i C5 S13.151
- C5 i C6 S13.161
- C6 i C7 S13.171
- C7 i D1 S13.181
- congènita Q76.49
- lumbar S33.101
- articulació entre
- L1 i L2 S33.111
- L2 i L3 S33.121
- L3 i L4 S33.131
- L4 i L5 S33.141
- no traumàtica — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- parcial — *v. subluxació, per localització*
- recurrent NCAL
- toràcica S23.101
- articulació entre
- D1 i D2 S23.111
- D10 i D11 S23.161
- D11 i D12 S23.163
- D12 i L1 S23.171
- D2 i D3 S23.121
- D3 i D4 S23.123
- D4 i D5 S23.131
- D5 i D6 S23.133
- D6 i D7 S23.141
- D7 i D8 S23.143
- D8 i D9 S23.151
- D9 i D10 S23.153
- vèrtebra dorsal — *v. luxació, vèrtebra, dorsal*
- Lyell, síndrome de** L51.2
- causada per fàrmacs L51.2
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- Lyme, malaltia de** A69.20

M

- mà** — *v. afecció*
- macaco, orella de** Q17.3
- maceració, peus d'immersió, tropical (síndrome)** T69.02-
- MacLeod, síndrome de** J43.0
- macrocefàlia** Q75.3
- macrocític -a** — *v. afecció*
- macrocitosi** D75.89
- macrocòlon** Q43.1 — *v.t. megacòlon*
- macrocòrnia** Q15.8
- amb glaucoma Q15.0
- macroductília, macrodactilisme (dits de la mà) (polzes)** Q74.0
- dits del peu Q74.2
- macrodoncia** K00.2
- macroespondilitis acromegàlica** E22.0

macroftàlma Q11.3

- en glaucoma congènit Q15.0

macrogènia M26.05

macrogenitosomia (masculina) (precoç) (suprarenal) E25.9

- congènita E25.0

macrogíria (congènita) Q04.8

macroglobulinèmia (idiopàtica) (primària) C88.0

- monoclonal (essencial) D47.2

- Waldenström C88.0

macroglòssia (congènita) Q38.2

- adquirida K14.8

macrognàtia (congènita) (mandibular) (maxil·lar) M26.09

macrohidrocefàlia — *v. hidrocefàlia*

macromàstia — *v. hipertròfia, mama*

macròpsia H53.15

macroquília (congènita) Q18.6

macrosigmoide K59.39

- congènit Q43.2

macrostomia (congènita) Q18.4

macròtia (congènita) (orella externa) Q17.1

màcula

- còrnia, corneal — *v. opacitat, còrnia*

- degeneració (atròfica) (exsudativa) (senil) — *v.t. degeneració, màcula*

- - hereditària — *v. distròfia, retina*

Maculae ceruleae B85.1

maculopatia tòxica — *v. degeneració, màcula, tòxica*

maculosa, febre N92.3 — *v. febre, maculosa*

madarosi (parpella) H02.729

- dreta H02.723

- - inferior H02.722

- - superior H02.721

- esquerra H02.726

- - inferior H02.725

- - superior H02.724

Madelung

- deformitat (radi) Q74.0

- malaltia

- - deformitat radial Q74.0

- - lipomes simètrics del coll E88.89

maduixa

- llengua (blanca) (vermella) K14.3

- nevus Q82.5

- vesícula K82.4

Madura

- peu B47.9

- - actinomicòtic B47.1

- - micòtic B47.0

maduromicosi B47.0

Maffucci, síndrome de Q78.4

magnesi, trastorn del metabolisme del — *v. trastorn, metabolisme, magnesi*

mainadera, colze de S53.03-

Majocchi

- granuloma B35.8

- malaltia L81.7

major — *v. afecció*

mal -a

- cor — *v. malaltia, cor*

- viatge

-- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*

-- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*

mal del pinto — *v. pinta*

mal desenvolupament — *v.t. anomalia*

- apòfisi mastoide Q75.8

- cervell Q07.9

- còlon Q43.9

- columna vertebral Q76.49

- dit del peu Q74.2

- maluc Q74.2

-- luxació congènita Q65.2

--- bilateral Q65.1

--- unilateral Q65.0-

- orella mitjana Q16.4

-- excepte dels ossicles Q16.4

-- ossicles Q16.3

- ossicles Q16.3

mal ús de fàrmacs F19.99

mal, malaltia

- aire comprimit T70.3

- Alps T70.29

- altura T70.20

- Andes T70.29

- aviadors T70.29

- descompressió T70.3

- esquena (postural) M54.9

-- especificat NCAL M54.89

-- sacroilíac M53.3

- globus T70.29

- llet — *v. intoxicació, aliments, nocius*

- mar T75.3

- muntanya T70.29

-- agut D75.1

- proteica T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*

- queixal K08.89

- radiacions T66

- sèrum NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*

- son (africana) B56.9

-- Àfrica occidental B56.0

-- est-africana B56.1

-- gambiana B56.0

-- per Trypanosoma B56.9

--- brucei

---- gambiense B56.0

---- rhodesiense B56.1

-- rhodesiana B56.1

- verd D50.8 — *v.t. clorosi*

mala assimilació K90.9

Malabar, pruija o ronya de (qualsevol localització) B35.5

malabsorció K90.9

- calci K90.89

- carbohidrats K90.49

- disacàrids E73.9

- fècula K90.49

- galactosa E74.20

- glucosa (-galactosa) E74.39

- intestinal K90.9

-- especificada NCAL K90.89

- isomaltosa E74.31

- lactosa E73.9

- lípids K90.49

- metionina E72.19

- monosacàrids E74.39

- postgastrectomia K91.2

- postoperatòria K91.2

- proteïna K90.49

- sacarosa o sucrosa E74.39

- síndrome K90.9

-- postoperatòria K91.2

malàcia òssia (adult) M83.9

- juvenil — *v. raquitisme*

malacoplàquia

- bufeta urinària N32.89

- pelvis (renal) N28.89

- urèter N28.89

- uretra N36.8

malacosti juvenil — *v. raquitisme*

malalt -a R69

- node sinusal (síndrome) I49.5

- o persona invàlida a la família Z63.79

-- que necessita assistència a casa Z63.6

malaltia, malalt -a — *v.t. síndrome*

- àcid pèptic K30

- Acosta T70.29

- Adams-Stokes (-Morgagni) (síncopa amb bloqueig cardíac) I45.9

- Addison, anèmia d' (perniciosa) D51.0

- adenoides (i amígdals) J35.9

- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.9

-- especificada NCAL E27.8

-- hiperfunció E27.0

- ainhum L94.6

- aire comprimit T70.3

- akamushi (tifus de les bardisses) A75.3

- Albers-Schönberg (ossos de marbre) Q78.2

- Albert — *v. tendinitis, aquil·liana*

- alpina T70.29

- altitud T70.20

- alvèols dentals K08.9

- Alzheimer [F02.80] G30.9

-- amb alteració del comportament [F02.81] G30.9

-- especificada NCAL [F02.80] G30.8

--- amb alteració del comportament [F02.81] G30.8

-- inici precoç [F02.80] G30.0

--- amb alteració del comportament [F02.81] G30.0

-- inici tardà [F02.80] G30.1

--- amb alteració del comportament [F02.81] G30.1

- amígdals, amigdalina (i adenoides) J35.9

- amiloïdal — *v. amiloïdosi*

- ample -a

-- beta E78.2

-- lligament (no inflamatori) N83.9

--- especificada NCAL N83.8

--- inflamatori — *v. malaltia, pelvis, inflamatori*

- ampul·lar L13.9

-- crònica de la infància L12.2

-- especificada NCAL L13.8

- ancilòstoms B76.9
- especificada NCAL B76.8
- Andersen (glicogenosi tipus IV) E74.09
- Andes T70.29
- Andrews (bactèride) L08.89
- angiospàstica I73.9
- cerebral G45.9
- vena I87.8
- anglès -esa (raquitisme) E55.0
- anterior
- cambra H21.9
- cèl·lula de la banya G12.29
- antral — *v. sinusitis, maxil·lar*
- anus K62.9
- especificada NCAL K62.89
- aorta (no sifilítica) I77.9
- sifilítica NCAL A52.02
- aòrtica (cor) (vàlvula) I35.9
- reumàtica I06.9
- aparell digestiu K92.9
- especificada NCAL K92.89
- aparell lacrimal — *v. trastom, aparell lacrimal*
- apèndix K38.9
- especificada NCAL K38.8
- Apol·lo B30.3
- aponeurosi — *v. entesitis*
- aquosa (cambra) H21.9
- Arnold-Chiari — *v. Arnold-Chiari, malaltia d'*
- artèria I77.9
- cerebral I67.9
- coronària I25.10
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- arterial I77.9
- oclusiva — *v. oclusió, per localització*
- causada per estretor o estenosi I77.1
- arteriocardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*
- arterioescleròtica — *v.t. arterioesclerosi*
- cardiovascular — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- cor — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- coronària (artèria) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- arteriolar (generalitzada) (obliterant) I77.9
- arteriorenal — *v. hipertensió, ronyó*
- articulació — *v.t. trastom, articulació*
- Charcot — *v. artropatia, neuropàtica (Charcot)*
- columna vertebral NCAL — *v. dorsopatia*
- degenerativa — *v. artrosi*
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- múltiple M15.9
- especificada NCAL — *v. trastom, articulació, tipus especificat NCAL*
- hipertròfica — *v. artrosi*
- sacroilíaca M53.3
- supurativa — *v. artritis, piògena o pièmica*
- aticoantral crònica H66.20
- dreta H66.21
- i esquerra H66.23
- esquerra H66.22
- i dreta H66.23
- aurícula, orella NCAL — *v. trastom, pavelló de l'orella*

- australiana X A83.4
- autoanticossos antimembrana basal glomerular (anti-MBG) M31.0
- - nefritis tubulointersticial N12
- autoimmunitària (sistèmica) NE M35.9
- - hemolítica (tipus fred) (tipus calent) D59.1
- - - induïda per fàrmacs D59.0
- - tiroide E06.3
- aviadors — *v. efecte advers, gran altitud*
- Ayerza (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) I27.0
- Babington (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0
- bacteriana A49.9
- - especificada NCAL A48.8
- - zoonòtica A28.9
- - - tipus especificat NCAL A28.8
- Baelz (quilitis glandular apostematosa) K13.0
- Bang (*Brucella abortus*) A23.1
- Bannister T78.3
- Barraquer (-Simons) (lipodistròfia progressiva) E88.1
- Barrett — *v. Barrett, esòfag*
- Basedow (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll (difús)*
- Bateman B08.1
- Batten-Steinert G71.11
- Battey A31.0
- Beard (neurastènia) F48.8
- Becker
- - endomiocardiàica mural idiopàtica I42.3
- - miotonia congènita G71.12
- Begbie (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll (difús)*
- Beigel (tricosporosi blanca) B36.2
- Benson — *v. dipòsit, cristal·lí*
- Bernard-Soulier (trombopatia) D69.1
- Bernhardt (-Roth) — *v. mononeuropatia, extremitat inferior, meràlgia parestèsica*
- Biermer (anèmia perniciosa) D51.0
- biliar (tracte) K83.9
- - especificada NCAL K83.8
- Billroth — *v. espina bifida*
- Bloodgood — *v. mastopatia, quística*
- Bodechtel-Guttman (panencefalitis esclerosant subaguda) A81.1
- bony B36.8 — *v.t. massa*
- Borna A83.9
- Bornholm (pleurodinia epidèmica) B33.0
- bosc de Kyasanur A98.2
- bossa sinovial — *v. bursopatia*
- Bouchard (dilatació miopàtica de l'estómac) K31.0
- Bouillaud (cardiopatia reumàtica) I01.9
- Bourneville (-Brissaud) (esclerosi tuberosa) Q85.1
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicàrdia paroxismal) I47.9
- Breda — *v. pian*
- Bretonneau (angina diftèrica maligna) A36.0
- Bright — *v. nefritis*
- - arterioescleròtica — *v. hipertensió, ronyó*
- Brill (tifus recurrent) A75.1
- Brill-Zinsser (tifus recurrent) A75.1
- Brion-Kayser — *v. febre, paratifoide*
- Brocq
- - indicativa de
- - - dermatitis herpetiforme L13.0
- - - prurigen L28.2

- Brocq-Duhring (dermatitis herpetiforme) L13.0
- broncopulmonar J98.4
- bronqui NCAL J98.09
- bronzejada, d'Addison E27.1
- tuberculosa A18.7
- budell K63.9
- funcional K59.9
- psicogènica F45.8
- Buerger (tromboangiïtis obliterant) I73.1
- bufadors de vidre (cataracta) — *v. cataracta, especificada NCAL*
- hipertròfia de glàndula salival K11.1
- bufeta urinària N32.9
- en (causada per)
- esquistosomosi (bilharziosi) [N33] B65.0
- especificada NCAL N32.89
- Bürger-Grütz (hiperlipèmia familiar essencial) E78.3
- cabells (color) (tija) L67.9
- fol·licles L73.9
- especificada NCAL L73.8
- cadena pesant alfa C88.3
- cadena pesant gamma C88.2
- cadena pesant mu C88.2
- cadena pesant NCAL C88.2
- alfa C88.3
- gamma C88.2
- mu C88.2
- Califòrnia — *v. coccidioïdomicosi*
- capil·lars I78.9
- especificada NCAL I78.8
- Carapata A68.0
- cardadors de llana A22.1
- cardadors del lli J66.1
- cardíaca — *v. malaltia, cor*
- cardiopulmonar crònica I27.9
- cardiorenal (hepàtica) (hipertensiva) (vascular) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- cardiovascular (ateroscleròtica) I25.10
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- congènita Q28.9
- hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- nadó P29.9
- especificada NCAL P29.89
- renal (hipertensiva) — *v. hipertensió, cardiorenal*
- sífilítica (asimptomàtica) A52.00
- cartílag — *v. trastorn, cartílag*
- cartílag semilunar, quística — *v.t. desarranjament, genoll, menisc, quístic*
- Castellani A69.8
- Castleman (multicèntrica) (unicèntrica) D47.Z2
- associada a VEB 8 D47.Z2 — *v.t. herpes, humana, 8*
- Cavaré (paràlisi periòdica familiar) G72.3
- cec K63.9
- cèl·lules falciformes D57.1
- amb crisi (dolor vasooclusiu) D57.00
- amb
- segrest esplènic D57.02
- síndrome toràcica aguda D57.01
- el·liptocitosi D57.8-
- esferocitosi D57.80
- amb crisi D57.819
- amb

- segrest esplènic D57.812
- síndrome toràcica aguda D57.811
- especificada NCAL D57.80
- amb crisi D57.819
- amb
- segrest esplènic D57.812
- síndrome toràcica aguda D57.811
- Hb-C D57.20
- amb crisi (dolor vasooclusiu) D57.219
- amb
- segrest esplènic D57.212
- síndrome toràcica aguda D57.211
- sense crisi D57.20
- Hb-SD D57.80
- amb crisi D57.819
- amb
- segrest esplènic D57.812
- síndrome toràcica aguda D57.811
- Hb-SE D57.80
- amb crisi D57.819
- amb
- segrest esplènic D57.812
- síndrome toràcica aguda D57.811
- talassèmia D57.40
- amb crisi (dolor vasooclusiu) D57.419
- amb
- segrest esplènic D57.412
- síndrome toràcica aguda D57.411
- sense crisi D57.40
- cèl·lules I E77.0
- celíaca (adult) (infantil) (amb esteatorrea) K90.0
- centre medul·lar (idiopàtica) (respiratòria) G93.89
- cerebel·losa, cerebel — *v. malaltia, cervell*
- cerebral — *v.t. malaltia, cervell*
- degenerativa — *v. degeneració, cervell*
- cerebrospinal G96.9
- cerebrovascular I67.9
- aguda I67.89
- embòlica I63.4-
- trombòtica I63.3-
- arterioescleròtica I67.2
- especificada NCAL I67.89
- cervell G93.9
- arterial, artèria I67.9
- arterioescleròtica I67.2
- congènita Q04.9
- degenerativa — *v. degeneració, cervell*
- especificada NCAL G93.89
- inflamatòria — *v. encefalitis*
- orgànica G93.9
- arterioescleròtica I67.2
- parasitària NCAL [G94] B71.9
- senil NCAL G31.1
- Chabert A22.9
- Chandler (osteocondritis dissecant del maluc) — *v. osteocondritis, dissecant, maluc*
- Charlois — *v. pian*
- Chédiak-Steinbrinck (-Higashi) (gigantisme congènit dels grànuls de peroxidasa) E70.330
- Chiari (trombosi de vena hepàtica) I82.0
- Chicago B40.9

- chigoe B88.1
- Christmas D67
- cinquena B08.3
- circulatòria (aparell circulatori) NCAL I99.8
- nadó P29.9
- sifilítica A52.00
- congènita A50.54
- citomegalovírica B25.9
- especificada NCAL B25.8
- clamídiés A74.9
- especificada NCAL A74.89
- coccidioidal — *v. coccidioïdomicosi*
- col·lagen NE (no vascular) (vascular) M35.9
- especificada NCAL M35.8
- colecística K82.9
- coll uterí (no inflamatòria) N88.9
- especificada NCAL N88.8
- inflamatòria — *v. cervicitis*
- còlon K63.9
- funcional K59.9
- congènita Q43.2
- isquèmica K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- columna vertebral — *v.t. espondilopatia*
- articulació — *v. dorsopatia*
- tuberculosa A18.01
- Concato (poliserositis pericardiaca) A19.9
- no tuberculosa I31.1
- pleural — *v. pleuresia, amb, embassament*
- conducte auditiu — *v. trastorn, orel·la, externa*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.9
- amb càlculs, pedres — *v. càlcul, conducte biliar*
- especificada NCAL K83.8
- conducte deferent N50.9
- conducte lacrimal — *v. trastorn, aparell lacrimal*
- conductual orgànica F07.9
- conjuntiva H11.9
- clamídiés A74.0
- especificada NCAL H11.89
- vírica B30.9
- especificada NCAL B30.8
- Conor i Bruch (febre botonosa) A77.1
- conreadors de bolets J67.5
- Cooper — *v. mastopatia, quística*
- cor (orgànica) I51.9
- amb
- edema pulmonar (aguda) I50.1 — *v.t. fallida, ventricular, esquerra*
- febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa I01.9
- amb corea I02.0
- especificada NCAL I01.8
- inactiva o quiescent (amb corea) I09.9
- especificada NCAL I09.89
- amiloïdal [I43] E85.4
- aòrtica (vàlvula) I35.9
- artèria, arterial — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- arterioescleròtica o escleròtica (senil) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- beri-beri (humit) E51.12
- bevedors de cervesa I42.6

- cifoscoliótica I27.1
- congènita Q24.9
- cianòtica Q24.9
- especificada NCAL Q24.8
- coronària — *v. malaltia, cor, isquèmica*
- criptogènica I51.9
- emmagatzematge de glicogen [I43] E74.02
- fibroide — *v. miocarditis*
- funcional I51.89
- psicogènica F45.8
- gonocòccica A54.83
- hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- hipertiroïdal [I43] E05.90 — *v.t. hipertiroïdisme*
- amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- isquèmica (crònica o amb una durada indicada de més de 4 setmanes) I25.9
- ateroscleròtica (de) I25.10
- amb angina de pit — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- empelt de derivació d'artèria coronària — *v. arterioesclerosi, coronària (artèria)*
- diagnosticada per ECG o per una altra prova especial, però que en la actualitat no presenta símptomes I25.6
- forma especificada NCAL I25.89
- miocardiopatia I25.5
- silent I25.6
- meningocòccica A39.50
- endocarditis A39.51
- miocarditis A39.52
- pericarditis A39.53
- mitral I05.9
- especificada NCAL I05.8
- muscular — *v. degeneració, miocardiaca*
- negra I27.0
- psicogènica (funcional) F45.8
- pulmonar (crònica) I27.9
- en esquistosomosi [I52] B65.9
- especificada NCAL I27.89
- reumàtica (antiga) (amb corea) (crònica) (inactiva) (quiescent) I09.9
- activa o aguda I01.9
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- especificada NCAL I09.89
- senil — *v. miocarditis*
- sifilítica A52.06
- aòrtica A52.03
- aneurisma A52.01
- congènita [I52] A50.54
- tiro tòxica [I43] E05.90 — *v.t. tirotoxicosi*
- amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- vàlvula, valvular (obstructiva) (regurgitant) — *v.t. endocarditis*
- congènita NCAL Q24.8
- pulmonar Q22.3
- vascular — *v. malaltia, cardiovascular*
- cor d'Ebstein Q22.5
- corda vocal J38.3
- Cori (glicogenosi tipus III) E74.03
- còrnia H18.9
- especificada NCAL H18.89-
- corioide H31.9
- especificada NCAL H31.8
- coronària (artèria) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- congènita Q24.5
- sifilítica de l'òstium (aòrtica) (mitral) (pulmonar) A52.03

- corpuscles centrals G71.2
- cos cavernós N48.9
- especificada NCAL N48.89
- cos ciliar H21.9
- especificada NCAL H21.89
- cossos de Lewy (demència) [F02.80] G31.83
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83
- Cotugno — *v. ciàtica*
- coxsackievirus NCAL B34.1
- Creutzfeldt-Jakob — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
- criadors de coloms J67.2
- criadors de periquitos J67.2
- criadors d'ocells J67.2
- cristal·lí H27.9
- especificada NCAL H27.8
- Crocq (acrocianosi) I73.89
- Crohn — *v. enterítis, regional*
- crònica de la infància, ampul·lar L12.2
- cuc de la sorra B76.9
- cuc de l'ull d'Àfrica B74.3
- Curschmann G71.11
- Czerny (hidroartrosi periòdica de genoll) — *v. embassament, articulació, genoll*
- Daae (-Finsen) (pleurodinia epidèmica) B33.0
- Darling — *v. histoplasmosi, Histoplasma capsulatum*
- De Quervain (beina tendinosa) M65.4
- tiroide (tiroiditis granulomatosa subaguda) E06.1
- Débove (esplenomegàlia) R16.1
- deficiència de diaforasa D74.0
- deficiència de factor de la coagulació (congènita) — *v. defecte, coagulació*
- Degos I77.89
- dents K08.9
- especificada NCAL K08.8
- polpa NCAL K04.99
- teixits durs K03.9
- especificada NCAL K08.89
- desmielinitzant (sistema nerviós) G37.9
- esclerosi múltiple G35
- especificada NCAL G37.8
- Devergie (pitiriasi rubra pilar) L44.0
- Devic G36.0
- diafragma J98.6
- diarreica infecciosa NCAL A09
- dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita M11.00
- articulació de la mà M11.04-
- articulació del peu M11.07-
- canell M11.03-
- colze M11.02-
- espatlla M11.01-
- genoll M11.06-
- localitzacions múltiples M11.09
- maluc M11.05-
- turmell M11.07-
- vèrtebra M11.08
- dipòsits densos N05.6 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .6*
- disc intervertebral — *v.t. trastorn, disc*
- amb mielopatia — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- cervical, cervicodorsal — *v. trastorn, disc, cervical*
- amb

- especificada NCAL — *v. trastorn, disc, cervical, tipus especificat NCAL*
- mielopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb mielopatia*
- neuritis, radiculitis o radiculopatia — *v. trastorn, disc, cervical, amb neuritis*
- dorsolumbar (amb)
- especificada NCAL M51.85
- mielopatia M51.05
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.15
- especificada NCAL — *v. trastorn, disc, especificat NCAL*
- lumbar (amb)
- especificada NCAL M51.86
- mielopatia M51.06
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.16
- lumbosacra (amb)
- especificada NCAL M51.87
- neuritis, radiculitis, radiculopatia o ciàtica M51.17
- toràtica (amb)
- especificada NCAL M51.84
- mielopatia M51.04
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M51.14
- disc, degenerativa — *v. degeneració, disc intervertebral*
- discogènica — *v.t. desplaçament, disc intervertebral NCAL*
- amb mielopatia — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- diverticular — *v. diverticle*
- drapaires A22.1
- drassanes B30.0
- Dubois (tim) [E35] A50.59
- Duchenne
- distròfia muscular G71.0
- pseudohipertròfia muscular G71.0
- Duchenne-Griesinger G71.0
- Duhring (dermatitis herpetiforme) L13.0
- duodè K31.9
- especificada NCAL K31.89
- Dupré (meningisme) R29.1
- Dupuytren (contractura muscular) M72.0
- Durand-Nicholas-Favre (bubó climàtic) A55
- Duroziez (estenosi mitral congènita) Q23.2
- Eberth — *v. febre, tifoide*
- Ebola (virus) A98.4
- Echinococcus — *v. Echinococcus*
- echovirus NCAL B34.1
- Eddowes (fragilitat òssia i escleròtica blava) Q78.0
- Edsall T67.2
- Eichstedt (pitiriasi versicolor) B36.0
- Ellis-Van Creveld (displàsia condroectodèrmica) Q77.6
- emaciació NCAL R64
- causada per malnutrició E41
- embòlica mesentèrica K55.039 — *v.t. isquèmia, intestí, aguda*
- emmagatzematge
- glicogen — *v. malaltia, emmagatzematge de glicogen*
- mucopolisacàrids — *v. mucopolisacaridosi*
- emmagatzematge de glicogen E74.00
- Andersen E74.09
- cor [I43] E74.02
- Cori E74.03
- deficiència de glucosa-6-fosfatasa E74.01
- fetge i ronyó E74.09
- Forbes E74.03

- fosfofructocinasa muscular E74.09
- generalitzada E74.00
- hepatorenal E74.09
- Hers E74.09
- McArdle E74.04
- miocardi [I43] E74.02
- Pompe E74.02
- Tauri E74.09
- tipus 0 E74.09
- tipus I E74.01
- tipus II E74.02
- tipus III E74.03
- tipus IV E74.09
- tipus V E74.04
- tipus VI-XI E74.09
- Von Gierke E74.01
- emmagatzematge de lípids E75.6
- especificada NCAL E75.5
- emmagatzematge de triglicèrids E75.5
- empelt contra hoste (GVH) D89.813
- aguda D89.810
- crònica D89.811
- crònica aguditzada D89.812
- endomiocàrdica (eosinofílica) I42.3
- enterovírica, enterovirus NCAL B34.1
- sistema nerviós central NCAL A88.8
- epidèmica B99.9
- especificada NCAL B99.8
- epidídim N50.9
- Erb (-Landouzy) G71.0
- Erdheim-Chester (ECD) E88.89
- escleròtica H15.9
- especificada NCAL H15.89
- escorça d'erable J67.6
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- escrot N50.9
- esgarrapada de gat A28.1
- esòfag K22.9
- especificada NCAL K22.8
- funcional K22.4
- psicogènica F45.8
- espinal (medul·la) G95.9
- congènita Q06.9
- especificada NCAL G95.89
- espinocerebel·losa (hereditària) G11.9
- especificada NCAL G11.8
- estómac K31.9
- especificada NCAL K31.89
- funcional psicogènica F45.8
- estructures de suport de les dents K08.9
- especificada NCAL K08.89
- Eulenburg (paramiotonia congènita) G71.19
- externa
- conducte auditiu — *v. trastorn, orella, externa*
- orella — *v. trastorn, orella, externa*
- extrapiramidal G25.9
- especificada NCAL G25.89
- fabricants de baròmetres — *v. intoxicació, mercuri*
- Fahr (cerebral) G23.8

- Fahr-Volhard (ronyó) I12.-
- Fanconi (pancitopènia congènita) D61.09
- faringe J39.2
- especificada NCAL J39.2
- fàscia NCAL — *v.t. trastorn, múscul*
- especificada NCAL M62.89
- inflamatòria — *v. miositis*
- Fauchard (periodontitis) — *v. periodontitis*
- Favre-Durand-Nicolas (bubó climàtic) A55
- Fede K14.0
- Feer — *v. intoxicació, mercuri*
- fenc florit J67.0
- Fernel (aneurisma aòrtic) I71.9
- fetge (crònica) (orgànica) K76.9
- alcohòlica (crònica) K70.9
- aguda — *v. malaltia, fetge, alcohòlica, hepatitis*
- cirrosi K70.30
- amb ascites K70.31
- degeneració grassa del fetge K70.0
- esclerosi K70.2
- fallida K70.40
- amb coma K70.41
- fibrosi K70.2
- hepatitis K70.10
- amb ascites K70.11
- emmagatzematge de glicogen [K77] E74.09
- en (causada per)
- esquistosomosi (bilharziosi) [K77] B65.9
- fibroquística (congènita) Q44.6
- grassa no alcohòlica (HGNA) K76.0
- alcohòlica K70.0
- induïda per fàrmacs (idiosincràtica) (no predictable) (predictible) (tòxica) — *v. malaltia, fetge, tòxica*
- inflamatòria K75.9
- alcohòlica K70.1
- especificada NCAL K75.89
- poliquística (congènita) Q44.6
- quística, congènita Q44.6
- terminal K72.90
- causada per hepatitis — *v. hepatitis*
- tòxica K71.9
- amb
- cirrosi (fetge) K71.7
- colèstasi K71.0
- fibrosi (fetge) K71.7
- granuloma hepàtic K71.8
- hepatitis NCAL K71.6
- aguda K71.2
- crònica
- activa K71.50
- amb ascites K71.51
- lobular K71.4
- persistent K71.3
- lupoide K71.50
- amb ascites K71.51
- hiperplàsia nodular focal K71.8
- malaltia venooclusiva hepàtica K71.8
- necrosi hepàtica K71.10
- amb coma K71.11
- peliosi hepàtica K71.8

- trematodes
- oriental B66.1
- ovella B66.3
- xinès B66.1
- venoclusiva K76.5
- fibrocàseosa pulmonar — *v. tuberculosi, pulmonar*
- fibroquística — *v. fibroquístic, malaltia*
- Fiedler (icterícia leptospiròtica) A27.0
- Flajani (-Basedow) (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- fongs NCAL B49
- Forbes (glicogenosi tipus III) E74.03
- Fordyce (boca) (glàndules sebàcies ectòpiques) Q38.6
- Fordyce-Fox (miliària apocrina) L75.2
- Forestier (pseudopoliartritis rizomèlica) M35.3
- indicativa d'hiperostosi anquilosant — *v. hiperostosi, anquilosant*
- Forestier-Rotés — *v. hiperostosi, anquilosant*
- Fothergill
- escarlatina anginosa A38.9
- neuràlgia — *v. neuràlgia, trigemin*
- fotocromogènica (bacil acidòfil) (pulmonar) A31.0
- no pulmonar A31.9
- Fournier (gangrena) N49.3
- femenina N76.89
- Fox (-Fordyce) (miliària apocrina) L75.2
- Francis — *v. tularèmia*
- Franklin C88.2
- fred
- aglutinina o hemoglobínúria D59.1
- paroxismal D59.6
- hemaglutinina (crònica) D59.1
- Frei (bubó climàtic) A55
- Friedreich
- atàxia o sistèmica combinada G11.1
- mioclònia G25.3
- Gaisböck (policitèmia hipertònica) D75.1
- Gamna (esplenomegàlia sideròtica) D73.2
- Gamstorp (adinàmia episòdica hereditària) G72.3
- Gandy-Nanta (esplenomegàlia sideròtica) D73.2
- gangli (limfàtic) I89.9
- ganglis basals G25.9
- degenerativa G23.9
- especificada NCAL G23.8
- especificada NCAL G25.89
- ganister J62.8
- gàstrica — *v. malaltia, estómac*
- gastrointestinal (conducte) K92.9
- amiloidal E85.4
- especificada NCAL K92.89
- funcional K59.9
- psicogènica F45.8
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen) (esprue no tropical) K90.0
- gen fetal elevat o hemoglobina alta de la talassèmia D56.9
- geniva K06.9
- Gerhardt (eritromelàlgia) I73.81
- Gibert (pitiriasi rosada) L42
- Gierke (glicogenosi tipus I) E74.01
- Gilles de la Tourette (tic motor verbal) F95.2
- ginecològica N94.9
- gingival K06.9

- especificada NCAL K06.8
- induïda per la placa K05.00
- glàndula de Bartholin N75.9
- glàndula o conducte salivals K11.9
- especificada NCAL K11.8
- inclusió B25.9
- virus B25.9
- glàndula pineal E34.8
- glàndules endocrines E34.9
- glàndules sebàcies L73.9
- glàndules sudorípares L74.9
- especificada NCAL L74.8
- Glanzmann (trombastènia hemorràgica hereditària) D69.1
- Glisson — *v. raquitisme*
- globus aerostàtic — *v. efecte advers, gran altitud*
- globus ocular H44.9
- especificada NCAL H44.89
- glomerular — *v.t. glomerulonefritis*
- aguda — *v. nefritis, aguda*
- amb edema — *v. nefrosi*
- canvis mínims N05.0
- crònica — *v. nefritis, crònica*
- ràpidament progressiva N01.9
- gola J39.2
- sèptica J02.0
- Goldstein (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0
- gonocòccica NE A54.9
- granuloma de les piscines A31.1
- granulomatosa (crònica) (infància) D71
- granulomatosa infantil D71
- Graves (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll (difús)*
- Griesinger — *v. ancilostomosi*
- Grisel M43.6
- Gruby (tinya tonsurant) B35.0
- Guillain-Barré G61.0
- Guinon (tic motor verbal) F95.2
- H (Hartnup) E72.02
- Haff — *v. intoxicació, mercuri*
- Hageman (deficiència congènita de factor XII) D68.2
- Hamman (emfisema mediastínic espontani) J98.2
- Hansen — *v. lepra*
- hantavirus amb manifestacions pulmonars B33.4
- amb manifestacions renals A98.5
- Harada H30.81-
- Hart (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) E72.02
- Hartnup (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) E72.02
- Hashimoto (estruma limfomatós) E06.3
- Hb — *v. malaltia, hemoglobina*
- Hebra
- pitiriasi
- maculosa i circinada L42
- rubra pilar L44.0
- prurigen L28.2
- hemofílics D66
- hemoglobina o hb
- anòmala (mixta) NCAL D58.2
- amb talassèmia D56.9
- Bart D56.0

- C (Hb-C) D58.2
- amb altra hemoglobina anòmala NCAL D58.2
- cèl·lules falciformes D57.2-
- el·liptocitosi D58.1
- Hb-S D57.2-
- talassèmia D56.8
- Constant Spring D58.2
- D (Hb-D) D58.2
- E (Hb-E) D58.2
- el·liptocitosi D58.1
- esferocitosi D58.0
- genotip AS D57.3
- H (Hb-H) (talassèmia) D56.0
- amb altra hemoglobina anòmala NCAL D56.9
- Constant Spring D56.0
- I talassèmia D56.9
- inestable, hemolítica D58.2
- M D74.0
- S o SS D57.1
- SC D57.2-
- SD D57.8-
- SE D57.8-
- talassèmia beta d'hemoglobina E D56.5
- hemolítica (nadó) P55.9
- autoimmunitària (tipus calent) (tipus fred) D59.1
- causada per o amb
- incompatibilitat
- AB0 (grup sanguini) P55.1
- Rh (factor) (grup sanguini) P55.0
- sang (Duffy) (grup) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCAL P55.8
- mare Rh negativa P55.0
- hemoglobina inestable D58.2
- induïda per fàrmacs D59.0
- tipus especificat NCAL P55.8
- hemolítica no autoimmunitària D59.4
- induïda per fàrmacs D59.2
- hemorràgica D69.9
- nadó P53
- Henoch (-Schönlein) (púrpura nerviosa) D69.0
- hepàtica — *v. malaltia, fetge*
- hepatobiliar K83.9
- tòxica K71.9
- hepatolenticular E83.01
- heredodegenerativa NCAL
- medul·la espinal G95.89
- herpesvirus simià B00.4
- herpesvirus, disseminada B00.7
- Hers (glicogenosi tipus VI) E74.09
- Herter (-Gee) (-Heubner) (esprue no tropical) K90.0
- Heubner-Herter (esprue no tropical) K90.0
- hialina (difusa) (generalitzada)
- membrana (nadó) (pulmó) P22.0
- adult J80
- hidatídica — *v. Echinococcus*
- hidroxiapatita, dipòsit de cristalls d' — *v. malaltia, dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita*
- Hildenbrand — *v. tifus*
- hipercinètica — *v. hipercinèsia*
- hipertensiva — *v. hipertensió*
- hipòfisi E23.7

- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.7
- His (-Werner) (febre de les trinxeres) A79.0
- Hodgson I71.2
- amb ruptura I71.1
- Holla — *v. esferocitosi*
- hoste contra empelt D89.813
- aguda D89.810
- crònica D89.811
- crònica aguditzada D89.812
- Huntington G10
- Hutchinson (quiropomfòlix) — *v. Hutchinson, malaltia de*
- illa (tifus de les bardisses) A75.3
- immunitària D89.9
- immunoproliferativa (maligna) C88.9
- especificada NCAL C88.8
- intestí prim C88.3
- inclusió B25.9
- glàndula salival B25.9
- inclusió citomegàlica (generalitzada) B25.9
- amb pneumònia B25.0
- congènita P35.1
- infecciosa B99.9
- congènita P37.9
- especificada NCAL P37.8
- vírica P35.9
- tipus especificat NCAL P35.8
- especificada NCAL B99.8
- infestació sud-africana B88.0
- inflamatòria
- penis N48.29
- abscess N48.21
- cel·lulitis N48.22
- prepuci N47.7
- balanopostitis N47.6
- tuboovàrica — *v. salpingo-ooforitis*
- inflamatòria pelviana femenina N73.9 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- sifilítica (secundària) A51.42
- tuberculosa A18.17
- inhalació de pols de bagàs J67.1
- intestí K63.9
- especificada NCAL K63.89
- funcional K59.9
- especificada NCAL K59.8
- psicogènica F45.8
- orgànica K63.9
- protozoària A07.9
- intestinal inflamatòria no classificada (MIINC) K52.3
- iris H21.9
- especificada NCAL H21.89
- Islàndia G93.3
- itai-itai — *v. intoxicació, cadmi*
- Jakob-Creutzfeldt — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
- jigger B88.1
- Jourdain (gingivitis aguda) K05.00
- induïda per la placa K05.00
- no induïda per la placa K05.01
- Kaixin-Bek (poliartritis endèmica) M12.10
- articulació de la mà M12.14-
- articulació del peu M12.17-

- canell M12.13-
- colze M12.12-
- espatlla M12.11-
- genoll M12.16-
- localitzacions múltiples M12.19
- maluc M12.15-
- turmell M12.17-
- vèrtebra M12.18
- Katayama B65.2
- Kedani (tifus de les bardisses) A75.3
- Keshan E59
- Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosi (congènita) poliquística intercapil·lar) — v. *E08-E13 amb .21*
- Kimura D21.9
- localització especificada — v. *neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- Kinnier Wilson (degeneració hepatolenticular) E83.01
- Klebs N05.- — v.t. *glomerulonefritis*
- Klippel-Feil (brevicollis) Q76.1
- Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificació de l'articulació del genoll) — v. *bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- Kok Q89.8
- König (osteochondritis dissecant) — v. *osteochondritis, dissecant*
- Korsakov (no alcohòlica) F04
- alcohòlica F10.96
- amb dependència F10.26
- Kostmann (agranulocitosi genètica infantil) D70.0
- kuru A81.81
- laberint, orella — v. *trastorn, orella, interna*
- Lafora — v. *epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- Lancereaux-Mathieu (icterícia leptospiròtica) A27.0
- Landry G61.0
- laringe J38.7
- Larrey-Weil (icterícia leptospiròtica) A27.0
- legionaris A48.1
- no pneumònica A48.2
- Lenègre I44.2
- leucòcits D72.9
- especificada NCAL D72.89
- Lev (blocatge cardíac complet adquirit) I44.2
- Lichtheim (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) D51.0
- Lightwood (acidosi tubular renal) N25.89
- Lignac (cistinosi) E72.04
- limfàtic -a (conducte) (gangli) (sistema) (vas) I89.9
- limfoproliferativa D47.9
- especificada NCAL D47.Z9
- lligada al cromosoma X D82.3
- T gamma D47.Z9
- Lipschütz N76.6
- llavi K13.0
- llengua K14.9
- especificada NCAL K14.8
- Lobo (blastomiosi queloidal) B48.0
- Lobstein (fragilitat òssia i escleròtica blava) Q78.0
- Ludwig (cel·lulitis submaxil·lar) K12.2
- Lutembacher (defecte del septe interauricular amb estenosi mitral) Q21.1
- Lyme A69.20
- Magitot M27.2
- malabsorció de metionina E72.19
- ocular
- herpesvirus B00.50
- zòster B02.30

- maligna — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- maluc (articulació) M25.9
- congènita Q65.89
- supurativa M00.9
- tuberculosa A18.02
- mama N64.9 — *v.t. trastorn, mama*
- especificada NCAL N64.89
- fibroquística — *v. mastopatia, quística*
- Paget
- femenina, costat no especificat C50.91-
- masculina, costat no especificat C50.92-
- quística (crònica) — *v. mastopatia, quística*
- manipuladors de cereals J67.8
- Manson B65.1
- Marburg (virus) A98.3
- Marion (obstrucció del coll de la bufeta urinària) N32.0
- Marsh (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroïdisme, amb, goll (difús)*
- martell pneumàtic T75.21
- mastòcits de teixit sistèmic C96.2
- mastoide (apòfisi) — *v. trastorn, orella, mitjana*
- Mathieu (icterícia leptospiròtica) A27.0
- Maxcy A75.2
- maxil·lar M27.9
- especificada NCAL M27.8
- fibroquística M27.49
- McArdle (-Schmid-Pearson) (glicogenosi tipus V) E74.04
- mediastí J98.59
- medul·la òssia D75.9
- Meige (edema hereditari crònic) Q82.0
- melsa D73.9
- amiloïdal [D77] E85.4
- orgànica D73.9
- poliquística Q89.09
- postinfecciosa D73.89
- membrana pituitària dels ensumadors de rapè J67.8
- meningocòccica — *v. infecció, meningocòccica*
- mental F99
- orgànica F09
- mesenquimàtica M35.9
- metabòlica, metabolisme E88.9
- bilirubina E80.7
- metabolisme o emmagatzematge del ferro E83.10
- metastàtica C79.9 — *v.t. neoplàsia, per localització, secundària*
- micòtica B49
- microvascular —codifiqueu l'afecció
- microvellositats
- atròfia Q43.8
- inclusió (MIM) Q43.8
- mielodisplàstica no classificada a cap altre lloc C94.6
- mieloproliferativa no classificada a cap altre lloc C94.6
- crònica D47.1
- Mikulicz (sequedat de boca, absència o disminució de secreció lacrimal) K11.8
- Milroy (edema hereditari crònic) Q82.0
- Minamata — *v. intoxicació, mercuri*
- minicore G71.2
- Minor G95.19
- Minot (malaltia hemorràgica, nadó) P53
- Minot-Von Willebrand-Jürgens (angiohemofilia) D68.0
- miocardi, miocardiaca I51.5 — *v.t. degeneració, miocardiaca*

- - primària (idiopàtica) I42.9
- mioneural G70.9
- miopatia amb corpuscles centrals múltiples G71.2
- Mitchell (eritromelàlgia) I73.81
- mitral (vàlvula) I05.9
- - no reumàtica I34.9
- mixta del teixit connectiu M35.1
- Monge T70.29
- Morgagni (hiperostosi frontal interna) (síndrome) M85.2
- Morgagni-Adams-Stokes (síncopa amb blocatge cardíac) I45.9
- Morton (amb metatarsàlgia) — *v. lesió, nervi, plantar*
- Morvan G60.8
- mosca del cérvol — *v. tularèmia*
- Moya Moya I67.5
- mucosa persistent (orella mitjana) H66.20
- - dreta H66.21
- - - i esquerra H66.23
- - esquerra H66.22
- - - i dreta H66.23
- mugró N64.9
- - Paget C50.01-
- - - femení C50.01-
- - - masculí C50.02-
- multicore G71.2
- múscul — *v.t. trastorn, múscul*
- - inflamatòria — *v. miositis*
- - ocular (externa) — *v. estrabisme*
- Naegeli D69.1
- Nairobi (virus de l'ovella) A93.8
- nas J34.9
- nasal J34.9
- nemalínica G71.2
- nervi — *v. trastorn, nervi*
- nervi cranial NE G52.9
- nervi facial (setè parell cranial) G51.9
- - nadó (lesió durant el part) P11.3
- nervi òptic NCAL — *v. trastorn, nervi, òptic*
- neurona motora (bulbar) (espinal) (familiar) (tipus mixt) G12.20
- - esclerosi lateral amiotròfica G12.21
- - especificada NCAL G12.29
- - paràlisi bulbar progressiva G12.22
- Newcastle B30.8
- Nicolas (-Durand)-Favre (bubó climàtic) A55
- Nishimoto (-Takeuchi) I67.5
- no transmesa per artròpodes NE (vírica) B34.9
- - enterovirus NCAL B34.1
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditari crònic) Q82.0
- nucli polpós — *v. trastorn, disc*
- nutricional E63.9
- obliterant vascular I77.1
- Ohara — *v. tularèmia*
- omplidors de sitges J68.8
- - bronquitis J68.0
- - edema pulmonar J68.1
- - pneumonitis J68.0
- Opitz (esplenomegàlia congestiva) D73.2
- Oppenheim-Urbach (necrobiosi lipòide dels diabètics) — *v. E08-E13 amb .620*
- òrbita — *v. trastorn, òrbita*

- orella — *v. trastorn, orella*
- orella externa — *v. trastorn, orella, externa*
- orella mitjana — *v. trastorn, orella, mitjana*
- òrgans genitals
- - femenins N94.9
- - masculins N50.9
- òrgans hematopoètics D75.9
- orina d'olor de xarop d'erable E71.0
- Ormond N13.5
- os — *v.t. trastorn, os*
- - alumini M83.4
- - fibroquística NCAL
- - - maxil·lar M27.49
- Osler-Rendu (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0
- osteoartropatia barotraumàtica T70.3
- osteofibroquística E21.0
- Otto M24.7
- ovari (no inflamatòria) N83.9
- - especificada NCAL N83.8
- - inflamatòria — *v. salpingo-ooforitis*
- - poliquística E28.2
- - quística N83.20-
- Owren (congenita) — *v. defecte, coagulació*
- oxiürs B80
- palúdica — *v. paludisme*
- pàncrees K86.9
- - especificada NCAL K86.89
- - fibroquística E84.9
- - quística K86.2
- paràlisi periòdica familiar G72.3
- parametri (no inflamatòria) N83.9
- parasitària B89
- - boca B37.0
- - cerebral NCAL [G94] B71.9
- - intestinal NE B82.9
- - llengua B37.0
- - pell NE B88.9
- - tipus especificat — *v. infestació*
- paratiroide (glàndula) E21.5
- - especificada NCAL E21.4
- paravalvular I08.9
- - especificada NCAL I08.8
- Parkinson G20
- parodòntica K05.6
- parpella — *v. trastorn, parpella*
- - especificada NCAL — *v. trastorn, parpella, tipus especificat NCAL*
- Parrot (ostecondritis sifilítica) A50.02
- Parry (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- Parson (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- Paxton (tricosporosi blanca) B36.2
- pedicels N04.9
- pell L98.9
- - causada per trastorn metabòlic NCAL [L99] E88.9
- - especificada NCAL L98.8
- pell de cocodril Q80.9
- - adquirida L85.0
- pell de peix Q80.9
- - adquirida L85.0

- Pellegrini-Stieda (calcificació de l'articulació del genoll) — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- pelvis, pelvià -ana
- femenina NE N94.9
- especificada NCAL N94.89
- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.24
- inflamatòria (femenina) N73.9
- aguda N73.0
- clamídies A56.11
- crònica N73.1
- especificada NCAL N73.8
- sifilítica (secundària) A51.42
- tardana A52.76
- tuberculosa A18.17
- òrgan, femení N94.9
- peritoneu, femení NCAL N94.89
- penis N48.9
- especificada NCAL N48.89
- inflamatòria N48.29
- abscess N48.21
- cel·lulitis N48.22
- perifèrica
- arterial I73.9
- nervis — *v. polineuropatia*
- sistema nerviós autònom G90.9
- vascular NE I73.9
- periodòntica K05.6
- especificada NCAL K05.5
- periosti — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- peritoneu K66.9
- especificada NCAL K66.8
- pelviana, femenina NCAL N94.89
- pescadors d'esponges — *v. toxicitat, verí, marí, animal, anemone de mar*
- Petit — *v. hèmia, abdomen, localització especificada NCAL*
- petó — *v. mononucleosi infecciosa*
- peu i boca B08.8
- Phocas — *v. mastopatia, quística*
- picapedrers J62.8
- Pick [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- cervell [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- pericardi (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) I31.1
- Pinkus (liquen nítid) L44.1
- pleura (cavitat) J94.9
- especificada NCAL J94.8
- polidors de metall J62.8
- polietilè T84.05-
- poliquística
- fetge o hepàtica Q44.6
- melsa Q89.09
- ovari, ovaris E28.2
- pulmó o pulmonar J98.4
- congènita Q33.0
- ronyó o renal Q61.3
- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- Pollitzer (hidroadenitis supurativa) L73.2
- polpa (dental) NE K04.90

- Pompe (glicogenosi tipus II) E74.02
- Posada-Wernicke B38.9
- Potain (edema pulmonar) — *v. edema, pulmó*
- prepuci N47.8
- inflamatòria N47.7
- balanopostitis N47.6
- Pringle (esclerosi tuberosa) Q85.1
- prions, sistema nerviós central A81.9
- especificada NCAL A81.89
- pròstata N42.9
- especificada NCAL N42.89
- protozoària B64
- acantamebosi — *v. acantamebosi*
- babesiosi B60.0
- intestí, intestinal A07.9
- leishmaniosi — *v. leishmaniosi*
- malaltia de Chagas — *v. Chagas, malaltia de*
- microorganisme especificat NCAL B60.8
- negleriosi B60.2
- paludisme — *v. paludisme*
- pneumocistosi B59
- toxoplasmosi — *v. toxoplasmosi*
- tripanosomosi africana — *v. africana, tripanosomosi*
- pseudoglossopeda, boca-mà-peu B08.4
- pseudo-Hurler E77.0
- psicòtica — *v. psicosi*
- psiquiàtrica F99
- Puente (quilitis glandular simple) K13.0
- puerperal O90.89 — *v.t. puerperi*
- pulmó J98.4
- congènita Q33.9
- en
- amiloïdosi [J99] E85.4
- sarcoïdosi D86.0
- síndrome de Sjögren M35.02
- sistèmic -a
- esclerosi M34.81
- lupus eritematós M32.13
- fibroide (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*
- intersticial J84.9
- bronquiolitis respiratòria J84.115
- de la infància, especificada NCAL J84.848
- especificada NCAL J84.89
- negre J60
- obstructiva (crònica) J44.9
- amb
- aguda
- bronquitis J44.0
- exacerbació NCAL J44.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J44.0
- alveolitis al·lèrgica J67.9
- asma J44.9
- bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- bronquitis J44.9
- amb
- exacerbació (aguda) J44.1

- infecció de les vies respiratòries baixes J44.0
- emfisema J44.9
- pneumonitis per hipersensibilitat J67.9
- descompensada J44.1
- amb
- exacerbació (aguda) J44.1
- poliquística J98.4
- congènita Q33.0
- quística J98.4
- congènita Q33.0
- reumatoide (difusa) (intersticial) — *v. reumatoide, pulmó*
- trematodes B66.4
- oriental B66.4
- pulmó negre J60
- pulmonar — *v.t. malaltia, pulmó*
- artèria I28.9
- cor I27.9
- especificada NCAL I27.89
- hipertensiva (vascular) I27.0
- obstructiva crònica J44.9
- amb
- bronquitis aguda J44.0
- exacerbació (aguda) J44.1
- infecció de les vies respiratòries baixes (aguda) J44.0
- descompensada J44.1
- amb
- exacerbació (aguda) J44.1
- vàlvula I37.9
- reumàtica I09.89
- Putnam (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) D51.0
- Pyle (-Cohn) (displàsia metafisial) Q78.5
- quarta B08.8
- quística
- fetge, congènita Q44.6
- mama (crònica) — *v. mastopatia, quística*
- pulmó J98.4
- congènita Q33.0
- ronyó, congènita Q61.9
- Raynaud — *v. Raynaud, malaltia de*
- reactiva de les vies respiratòries — *v. asma*
- Reclus (quística) — *v. mastopatia, quística*
- recte K62.9
- especificada NCAL K62.89
- reflux gastroesofàgic (MRGE) K21.9
- amb esofagitis K21.0
- Refsum (heredopatia atàctica polineurítica) G60.1
- regió lumbosacra M53.87
- renal (funcional) (pelvis) N28.9 — *v.t. malaltia, ronyó*
- aguda N28.9
- amb
- edema — *v. nefrosi*
- lesió glomerular — *v. glomerulonefritis*
- amb edema — *v. nefrosi*
- nefritis intersticial N12
- crònica N18.9 — *v.t. malaltia, ronyó, crònica*
- diabètica — *v. E08-E13 amb .22*
- fibroquística (congènita) Q61.8
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*

- lupus M32.14
- pèrdua de fosfats (tubular) N25.0
- poliquistica (congènita) Q61.3
- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- quística congènita Q61.9
- ràpidament progressiva N01.9
- subaguda N01.9
- terminal (fallida) N18.6
- causada per hipertensió I12.0
- renal terminal N18.6
- causada per hipertensió I12.0
- Rendu-Osler-Weber (telangièctasi hemorràgica hereditària) I78.0
- renovascular (arterioescleròtica) — *v. hipertensió, ronyó*
- respiratòria (vies) J98.9
- aguda o subaguda NE J06.9
- causada per
- agent extern J70.9
- especificada NCAL J70.8
- inhalació de fum J70.5
- radiació J70.0
- substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.3
- no infecciosa J39.8
- altes J39.9
- aguda o subaguda J06.9
- especificada NCAL J39.8
- estreptocòccica J06.9
- no infecciosa NCAL J39.8
- causada per
- agent extern J70.9
- especificada NCAL J70.8
- substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors J68.9
- aguda o subaguda NCAL J68.3
- crònica J68.4
- crònica NE J98.9
- causada per
- agent extern J70.9
- especificada NCAL J70.8
- radiació J70.1
- substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors J68.4
- nadó P27.9
- especificada NCAL P27.8
- nadó P28.9
- tipus especificat NCAL P28.89
- retenció de quilomicrons E78.3
- retina, retinal H35.9
- Batten o Batten-Mayou [H36] E75.4
- especificada NCAL H35.89
- reumatoide — *v. artritis, reumatoide*
- rickettsiana NE A79.9
- tipus especificat NCAL A79.89
- Riga (-Fede) (afta caquèctica) K14.0
- Riggs (periodontitis composta) — *v. periodontitis*
- Ritter L00
- riu Ross B33.1
- Rivalta (actinomicosi cervicofacial) A42.2
- Robles (oncocercosi) B73.01
- rodamon B85.1

- Roger (defecte congènit del septe interventricular) Q21.0
- ronyó (funcional) (pelvis) N28.9
- crònica N18.9
- estadi 1 N18.1
- estadi 2 (lleu) N18.2
- estadi 3 (moderada) N18.3
- estadi 4 (greu) N18.4
- estadi 5 N18.5
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*
- diabètica — *v. E08-E13 amb .22*
- en (causada per)
- esquistosomosi (bilharziosi) [N29] B65.9
- fibroquística (congènita) Q61.8
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*
- multiquística Q61.4
- poliquística Q61.3
- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- que complica l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, malaltia renal*
- quística (congènita) Q61.9
- rosa — *v. intoxicació, mercuri*
- Rosenthal (deficiència de factor XI) D68.1
- Rossbach (hiperclorhídria) K30
- Roth (-Bernhardt) — *v. mononeuropatia, extremitat inferior, meràlgia parestèsica*
- Runeberg (anèmia perniciosa progressiva) D51.0
- sacroilíaca NCAL M53.3
- sang D75.9
- òrgans hematopoètics D75.9
- vas I99.9
- Schimmelbusch — *v. mastopatia, quística*
- Schmorl — *v. Schmorl, malaltia o nodes de*
- Schönlein (-Henoch) (púrpura reumàtica) D69.0
- Schottmüller — *v. febre, paratifoide*
- Schultz (agranulocitosi) — *v. agranulocitosi*
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheim G24.1
- Schwartz-Jampel G71.13
- sense pols M31.4
- sèrum NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- Sézary C84.1-
- shimamushi (tifus de les bardisses) A75.3
- si — *v. sinusitis*
- si frontal — *v. sinusitis, frontal*
- sífilítica — *v. sífilis*
- Simons (lipodistròfia progressiva) E88.1
- sinovial — *v. trastorn, sinovial*
- Sirkari B55.0
- sisena B08.20
- causada per herpesvirus humà 6 B08.21
- causada per herpesvirus humà 7 B08.22
- sistema absorbent I87.8
- sistema estriopal·lidal NCAL G25.89
- sistema musculoesquelètic, teixits tous — *v.t. trastorn, teixits tous*
- especificada NCAL — *v. trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*
- sistema nerviós G98.8
- autònom G90.9
- central G96.9
- especificada NCAL G96.8

- congènita Q07.9
- especificada NCAL G98.8
- parasimpàtic G90.9
- simpàtic G90.9
- vegetatiu G90.9
- sistema nerviós simpàtic G90.9
- sistema neuromuscular G70.9
- sistema o glàndules endocrins NCAL E34.9
- sistèmica combinada — *v. degeneració, combinada*
- Sneddon-Wilkinson (dermatosi pustulosa subcòrnia) L13.1
- startle Q89.8
- Steinert G71.11
- Sticker (eritema infecció) B08.3
- Stieda (calcificació de l'articulació del genoll) — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- Stokes (goll exoftàlmic) — *v. hipertiroidisme, amb, goll (difús)*
- Stokes-Adams (síncope amb bloqueig cardíac) I45.9
- Stuart (deficiència congènita del factor X) D68.2
- Stuart-Prower (deficiència congènita del factor X) D68.2
- substància blanca R90.82
- suprarenal (càpsula) (còrtex) (glàndula) (medul·lar) E27.9
- especificada NCAL E27.8
- hiperfunció E27.0
- suro, manipuladors o treballadors del J67.3
- Sweeley-Klionsky E75.21
- Swift (-Feer) — *v. intoxicació, mercuri*
- Sylvest (pleurodinia epidèmica) B33.0
- talassèmia Hb-S — *v. malaltia, cèl·lules falciformes, talassèmia*
- talladors de llimes — *v. intoxicació, plom*
- tanapox (virus) B08.71
- Tangier E78.6
- taques blanques, indicativa de líquen esclerós i atròfic L90.0
- penis N48.0
- vulva N90.4
- Tarral-Besnier (pitiriasi rubra pilar) L44.0
- Tauri E74.09
- teixit cel·lular L98.9
- teixit connectiu, sistèmica (difusa) M35.9
- en (causada per)
- hipogammaglobulinèmia [M36.8] D80.1
- ocrònosi [M36.8] E70.29
- especificada NCAL M35.8
- teixit subcutani — *v. malaltia, pell*
- teixits periapicals NE K04.90
- tendó, tendinosa — *v.t. trastorn, tendó*
- nodular — *v. dit de ressort*
- testicle N50.9
- Thaysen-Gee (esprue no tropical) K90.0
- Thomsen G71.12
- Tietze M94.0
- tim (glàndula tímica) E32.9
- especificada NCAL E32.8
- timpà — *v. trastorn, membrana timpànica*
- tiroide (glàndula) E07.9
- cor [I43] E05.90 — *v.t. hipertiroidisme*
- amb tempesta tiroidal [I43] E05.91
- especificada NCAL E07.89
- tòrax J98.9
- Tourette, Gilles de la F95.2
- transmesa per artròpodes NE (vírica) A94

- - tipus especificat NCAL A93.8
- transmissió sexual A64
- - anogenital
- - - berrugues A63.0
- - - infecció per herpesvirus — *v. herpes, anogenital*
- - gonorrea — *v. gonorrea*
- - granuloma inguinal A58
- - infecció per clamídies — *v. clamídies*
- - microorganisme especificat NCAL A63.8
- - sífilis — *v. sífilis*
- - tricomonosi — *v. tricomonosi*
- - xancroide A57
- tràquea NCAL J39.8
- treballadors de perles — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- trematodes — *v. infestació, trematodes*
- trematodes hepàtic oriental B66.1
- trematodes hepàtic xinès B66.1
- trematodes pulmonar oriental B66.4
- tricurs B79
- tricuspídica I07.9
- - no reumàtica I36.9
- trofoblàstica — *v. mola, hidatiforme*
- tromboembòlica — *v. embòlia*
- trompa (Fal·lopi) (no inflamatòria) N83.9
- - especificada NCAL N83.8
- - inflamatòria — *v. salpingitis*
- trompa de Fal·lopi (no inflamatòria) N83.9
- - especificada NCAL N83.8
- - inflamatòria — *v. salpingo-ooforitis*
- trompa d'Eustaqui — *v. trastorn, trompa d'Eustaqui*
- tsutsugamushi A75.3
- tub digestiu K63.9
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- tuboovàrica (no inflamatòria) N83.9
- - especificada NCAL N83.8
- - inflamatòria — *v. salpingo-ooforitis*
- tubotimpànica crònica — *v. otitis, mitjana, supurativa, crònica, tubotimpànica*
- tubulointerstitial N15.9
- - especificada NCAL N15.8
- tumoral dels micos de Yaba B08.72
- Uhl Q24.8
- ull H57.9
- - cambra anterior H21.9
- - especificada NCAL H57.8
- - inflamatòria NCAL H57.8
- - múscul (extern) — *v. estrabisme*
- - sifilitica — *v. oftalmopatia, sifilitica*
- Underwood (esclerema dels nadons) P83.0
- ungles L60.9
- - especificada NCAL L60.8
- Unverricht (-Lundborg) — *v. epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- Urbach-Oppenheim (necrobiosi lipòide dels diabètics) — *v. E08-E13 amb .620*
- urèter N28.9
- - en (causada per)
- - - esquistosomosi (bilharziosi) [N29] B65.0
- uretra N36.9
- - especificada NCAL N36.8
- urinari -ària (tracte) N39.9

- bufeta urinària N32.9
- especificada NCAL N32.89
- especificada NCAL N39.8
- úter (no inflamatòria) N85.9
- especificada NCAL N85.8
- infecciosa — *v. endometritis*
- inflamatòria — *v. endometritis*
- úvea (anterior) H21.9
- posterior H31.9
- vagina, vaginal (no inflamatòria) N89.9
- especificada NCAL N89.8
- inflamatòria NCAL N76.89
- vàlvula, valvular I38
- múltiple I08.9
- especificada NCAL I08.8
- Van Creveld-Von Gierke (glicogenosi tipus I) E74.01
- vas terminal I73.9
- vascular I99.9
- arterioescleròtica — *v. arterioesclerosi*
- cos ciliar NCAL — *v. trastorn, iris, vascular*
- hipertensiva — *v. hipertensió*
- iris NCAL — *v. trastorn, iris, vascular*
- obliterant I77.1
- perifèrica I73.9
- oclusiva I99.8
- perifèrica (oclusiva) I73.9
- en diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .51*
- vasomotora I73.9
- vasos petits I73.9
- vasospàstica I73.9
- venèria A64 — *v.t. malaltia, transmissió sexual*
- cinquena A55
- clamídiès NCAL A56.8
- anus A56.3
- faringe A56.4
- genitourinària NE A56.2
- recte A56.3
- natura o tipus especificat NCAL A63.8
- sisena A55
- venosa I87.9
- vèrtebra, vertebral — *v.t. espondilopatia*
- disc — *v. trastorn, disc*
- vesícula biliar K82.9
- càlcul — *v. càlcul, vesícula biliar*
- colecistitis — *v. colecistitis*
- colesterolosi K82.4
- especificada NCAL K82.8
- fistula — *v. fistula, vesícula biliar*
- hidropesia K82.1
- obstrucció — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- perforació K82.2
- vesícula seminal N50.9
- vibració — *v. vibració, reaccions adverses*
- vies respiratòries
- obstructiva crònica J44.9
- causada per
- pols de cotó J66.0
- pols orgànica especificada NCAL J66.8

- reactiva — *v. asma*
- vírica, virus B34.9 — *v.t. malaltia, per tipus de virus*
- arbovirus NE A94
- congènita P35.9
- especificada NCAL P35.8
- estomatitis vesicular A93.8
- Hanta (Dobrava) (amb manifestacions renals) (Puumala) (Seül) A98.5
- amb manifestacions pulmonars (Andes) (Bayou) (Bermejo) (canal de Black Creek) (Choclo) (Jucitiba) (Laguna Negra) (Lechiguanas) (Nova York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4
- Hantaan (febre hemorràgica coreana) A98.5
- immunodeficiència humana (VIH) B20
- Kunjin A83.4
- no transmesa per artròpodes NE B34.9
- Powassan A84.8
- Rocio (encefalitis) A83.6
- Sin Nombre (hantavirus) (síndrome pulmonar (cardiopulmonar)) B33.4
- Tahyna B33.8
- transmesa per artròpodes NE A94
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) B20
- virus de Piry A93.8
- virus de Sin Nombre B33.4
- virus del Zika A92.5
- virus d'Oropouche A93.0
- virus tumoral dels micos de Yaba B08.72
- vítria H43.9
- especificada NCAL H43.89
- Volkmann, adquirida T79.6
- Von Eulenburg (paramiotonia congènita) G71.19
- Von Gierke (glicogenosi tipus I) E74.01
- Von Graefe — *v. estrabisme, paralític, oftalmoplegia, progressiva*
- Von Willebrand (-Jürgens) (angiohemofília) D68.0
- vora (alveolar) esdentegada K06.9
- especificada NCAL K06.8
- vora alveolar
- esdentegada K06.9
- especificada NCAL K06.8
- Vrolik (osteogènesi imperfecta) Q78.0
- vulva (no inflamatòria) N90.9
- especificada NCAL N90.89
- inflamatòria NCAL N76.89
- Wallgren (obstrucció de vena esplènica amb circulació col·lateral) I87.8
- Wassilieff (icterícia leptospiròtica) A27.0
- Waterhouse-Friderichsen A39.1
- Wegner (osteocondritis sifilítica) A50.02
- Weil (icterícia leptospiròtica pulmonar) A27.0
- Weir Mitchell (eritromelàlgia) I73.81
- Werdnig-Hoffmann G12.0
- Wermer E31.21
- Werner-His (febre de les trinxeres) A79.0
- Werner-Schultz (esplenomegàlia neutropènica) D73.81
- Wernicke-Posada B38.9
- Wilkie K55.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosi pustulosa subcòrnia) L13.1
- Willis — *v. diabetis*
- Wilson (degeneració hepatolenticular) E83.01
- zoonòtica, bacteriana A28.9
- tipus especificat NCAL A28.8
- globus ocular H44.9
- especificada NCAL H44.89

malària — *v. paludisme*

Malassez, malaltia (quística) de N50.89

maldestre, síndrome de l'infant F82

maledicció d'Ondina — *v. apnea, son*

malenconia F32.9

- climatèrica (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- estuporosa (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- hipocondríaca F45.29
- intermitent (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- involutiva (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- menopàusica (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- puerperal F32.89
- reactiva (estrès emocional o trauma) F32.3
- recurrent F33.9
- senil F03

malenconia postpart O90.6

- nadó O90.6

malestar R53.81

malformació (congènita) — *v.t. anomalia*

- aorta Q25.40
- absència Q25.41
- aneurisma congènit Q25.43
- aplàsia Q25.41
- atrèsia Q25.29
- arc de l'aorta Q25.21
- coartació (preductal) (postductal) Q25.1
- conducte arteriós permeable Q25.0
- dilatació congènita Q25.44
- estenosi Q25.1
- supravalvular Q25.3
- hipoplàsia Q25.42
- tipus especificat NCAL Q25.49
- aparell circulatori Q28.9
- aparell digestiu NCAL, tipus especificat NCAL Q45.8
- aparell lacrimal Q10.6
- aparell respiratori Q34.9
- aparell urinari Q64.9
- artèria renal Q27.2
- arteriovenosa aneurismal (congènita) Q27.30
- cerebral Q28.2
- cervell Q28.2
- perifèrica Q27.30
- altres localitzacions especificades Q27.39
- aparell digestiu Q27.33
- extremitat inferior Q27.32
- extremitat superior Q27.31
- vas renal Q27.34
- vasos precerebrals (sense ruptura) Q28.0
- articulació Q74.9
- lumbosacra Q76.49
- sacroilíaca Q74.2
- tipus especificat NCAL Q74.8
- turmell Q74.2
- boca (congènita) Q38.6

- bossa sinovial Q79.9
- bronqui Q32.4
- bufeta urinària Q64.79
- aplàsia Q64.5
- diverticle Q64.6
- extròfia — v. *extròfia, bufeta urinària*
- obstrucció del coll Q64.31
- cabells Q84.2
- cardíaca
- cambres Q20.9
- tipus especificat NCAL Q20.8
- septe Q21.9
- tipus especificat NCAL Q21.8
- cerebral Q04.9
- vasos Q28.3
- cervell (múltiple) Q04.9
- arteriovenosa Q28.2
- tipus especificat NCAL Q04.8
- Chiari
- tipus I G93.5
- tipus II Q07.01
- còclea Q16.5
- coll uterí Q51.9
- tipus especificat NCAL Q51.828
- columna vertebral Q76.49
- cifosi — v. *cifosi, congènita*
- lordosi — v. *lordosi, congènita*
- conducte biliar Q44.5
- conducte deferent Q55.4
- atrèsia Q55.3
- cor Q24.9
- tipus especificat NCAL Q24.8
- cordó umbilical NCAL (que complica el part) O69.89
- còrnia Q13.4
- coroide (congènita) Q14.3
- plexe Q07.8
- cos callós (congènita) Q04.0
- dents K00.9
- diafragma Q79.1
- disc òptic Q14.2
- duramàter Q07.9
- cervell Q04.9
- medul·lar Q06.9
- epidídim Q55.4
- escrot — v. *malformació, testicle i escrot*
- esòfag Q39.9
- tipus especificat NCAL Q39.8
- especificada NCAL Q89.8
- espinal
- arrel nerviosa Q07.8
- medul·la Q06.9
- estómac Q40.3
- tipus especificat NCAL Q40.2
- faringe Q38.8
- fenedura branquial Q18.2
- fetge Q44.7
- geniva Q38.6
- glàndula paratiroide Q89.2
- glàndula suprarenal Q89.1

- glàndula tiroide Q89.2
- gola Q38.8
- gran
- artèria Q25.9
- aorta — *v. malformació, aorta*
- artèria pulmonar — *v. malformació, pulmonar, artèria*
- tipus especificat NCAL Q25.8
- vena Q26.9
- anòmal -a
- drenatge de vena porta Q26.5
- drenatge de venes pulmonars Q26.4
- parcial Q26.3
- total Q26.2
- estenosi congènita de la vena cava Q26.0
- fistula entre artèria hepàtica i vena porta Q26.6
- tipus especificat NCAL Q26.8
- vena cava superior esquerra persistent Q26.1
- intestí Q43.9
- tipus especificat NCAL Q43.8
- iris Q13.2
- lingual Q38.3
- llavi Q38.0
- llengua (congènita) Q38.3
- frenada Q38.1
- hipertròfia Q38.2
- lligament ample Q50.6
- mama Q83.9
- tipus especificat NCAL Q83.8
- melic Q89.9
- melsa Q89.09
- meninges o membrana (congènita) Q07.9
- cerebral Q04.8
- espinal (medul·la) Q06.9
- miocardi Q24.8
- Mondini (congènita) (malformació, còclea) Q16.5
- múltiples tipus NCAL Q89.7
- nas Q30.9
- tipus especificat NCAL Q30.8
- òrbita Q10.7
- orella Q17.9
- externa Q17.9
- deformitat NCAL Q17.3
- desplaçament Q17.4
- macròtia Q17.1
- micròtia Q17.2
- pavelló de l'orella accessori Q17.0
- prominència Q17.5
- que deteriora l'audició Q16.9
- absència de
- conducte auditiu Q16.1
- pavelló de l'orella Q16.0
- tipus especificat NCAL Q17.8
- interna Q16.5
- mitjana Q16.4
- absència de trompa d'Eustaqui Q16.2
- ossicles (fusió) Q16.3
- ossicles Q16.3
- que deteriora l'audició Q16.9
- tipus especificat NCAL Q17.8

- orella interna Q16.5
- orella mitjana Q16.4
- ossicles Q16.3
- òrgan genital — v. *anomalia, genitals*
- òrgans dels sentits NCAL Q07.9
- òrgans o teixits pelvians NCAL
- en l'embaràs o el part O34.8-
- que causa obstrucció del part O65.5
- os Q79.9
- cara Q75.9
- tipus especificat NCAL Q75.8
- crani Q75.9
- tipus especificat NCAL Q75.8
- ovari Q50.39
- paladar Q38.5
- pavelló de l'orella
- orella (congenita) Q17.3
- adquirida H61.119
- dreta H61.111
- i esquerra H61.113
- esquerra H61.112
- i dreta H61.113
- pell Q82.9
- penis Q55.69
- aplàsia Q55.5
- curvatura (lateral) Q55.61
- hipoplàsia Q55.62
- pericardi Q24.8
- pròstata Q55.4
- pulmó Q33.9
- pulmonar
- artèria Q25.9
- atrèsia Q25.5
- estenosi Q25.6
- tipus especificat NCAL Q25.79
- arteriovenosa Q25.72
- vàlvula Q22.3
- que afecta múltiples sistemes o aparells amb alteracions òssies NCAL Q87.5
- retina Q14.1
- ronyó Q63.9
- accessori Q63.0
- ferradura Q63.1
- gegant Q63.3
- hidronefrosi Q62.0
- malposició Q63.2
- tipus especificat NCAL Q63.8
- sistema musculoesquelètic Q79.9
- sistema nerviós (central) Q07.9
- sistema vascular perifèric Q27.9
- tipus especificat NCAL Q27.8
- tegument Q84.9
- tipus especificat NCAL Q84.8
- tendó Q79.9
- testicle i escrot Q55.20
- aplàsia Q55.0
- especificada NCAL Q55.29
- hipoplàsia Q55.1
- poliorquídia Q55.21
- testicle retràctil Q55.22

- transposició escrotal Q55.23
- tòrax ossi Q76.9
- tràquea Q32.1
- trompa de Fal·lopi Q50.6
- tub digestiu Q45.9
- part superior Q40.9
- tipus especificat NCAL Q40.8
- tipus especificat NCAL Q45.8
- ull Q15.9
- especificada NCAL Q15.8
- parpella Q10.3
- unglia Q84.6
- urèter Q62.8
- agènesi Q62.4
- defecte obstructiu — *v. defecte, obstructiu, urèter*
- duplicació Q62.5
- malposició — *v. malposició, congènita, urèter*
- reflux vesicoureterorenal Q62.7
- uretra Q64.79
- aplàsia Q64.5
- duplicació Q64.74
- estretor Q64.32
- prolapse Q64.71
- vàlvules posteriors Q64.2
- úter Q51.9
- tipus especificat NCAL Q51.818
- vagina Q52.4
- vàlvula aòrtica Q23.9
- especificada NCAL Q23.8
- vàlvula mitral Q23.9
- especificada NCAL Q23.8
- vàlvula tricúspide Q22.9
- tipus especificat NCAL Q22.8
- vasos coronaris Q24.5
- vasos precerebrals Q28.1
- venosa — *v. anomalia, vena*
- vesícules seminals Q55.4
- vulva Q52.70
- sistema vascular perifèric Q27.9

Malherbe, tumor de — *v. neoplàsia, pell, benigna*

Malibú, malaltia de L98.8

maligne -a — *v. afecció*

malignitat — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada (primària) C80.1

malleus A24.0

Mallory, cossos de R89.7

Mallory-Weiss, síndrome de K22.6

malmès, ou O02.0

malnutrició E46

- consecutiva a cirurgia gastrointestinal K91.2

- grau

-- greu (proteïnoenergètica) E43

--- forma intermèdia E42

---- amb

----- kwashiorkor (i marasme) E42

----- marasme E41

-- lleu (proteïnes) E44.1

-- moderat (proteïnes) E44.0

- primer E44.1
- segon E44.0
- tercer E43
- greu (proteïnoenergètica) E43
- amb
- kwashiorkor (i marasme) E42
- marasme E41
- intrauterina
- falta de pes en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*
- petit en relació amb l'edat gestacional — *v. petit en relació amb l'edat gestacional*
- maligna E40
- manca d'assistència o desatenció (infant) (nadó) T76.02
- confirmada T74.02
- proteïna E46
- calòrica E46
- greu E43
- forma intermèdia E42
- amb
- kwashiorkor (i marasme) E42
- marasme E41
- lleu E44.1
- moderada E44.0
- energètica E46
- greu E43
- forma intermèdia E42
- amb
- kwashiorkor (i marasme) E42
- marasme E41
- lleu E44.1
- moderada E44.0
- maloclusió (dental) M26.4**
- angle M26.219
- classe I M26.211
- classe II M26.212
- classe III M26.213
- causada per
- deglució anòmala M26.59
- respiració per la boca M26.59
- vicis de llengua, llavi o dits de la mà M26.59
- temporomandibular (articulació) M26.69
- malposició**
- coll uterí — *v. malposició, úter*
- conducte gastrointestinal, congènita Q45.8
- congènita
- aorta Q25.49
- apèndix Q43.8
- artèria (perifèrica) Q27.8
- aparell digestiu Q27.8
- coronària Q24.5
- extremitat inferior Q27.8
- extremitat superior Q27.8
- localització especificada NCAL Q27.8
- pulmonar Q25.79
- articulació NCAL Q68.8
- bronqui Q32.4
- bufeta urinària (mucosa) — *v. extròfia, bufeta urinària*
- cec Q43.8
- clavícula Q74.0
- còlon Q43.8

- conducte auditiu Q17.8
- que deteriora l'audició Q16.9
- conducte gastrointestinal Q45.8
- conducte hepàtic Q44.5
- conducte o via biliar Q44.5
- cor Q24.8
- dextrocàrdia Q24.0
- amb transposició visceral total Q89.3
- dit de la mà Q68.1
- supernumerari Q69.0
- dit del peu Q66.9
- supernumerari Q69.2
- endocrina (glàndula) NCAL Q89.2
- epiglòtis Q31.8
- escàpula Q74.0
- espatlla Q74.0
- estern NCAL Q76.7
- estómac Q40.2
- extremitat Q68.8
- inferior Q68.8
- superior Q68.8
- fetge Q44.7
- genitals, òrgan o tracte genital
- femenins Q52.8
- externs Q52.79
- interns NCAL Q52.8
- masculins Q55.8
- glòtis Q31.8
- hipòfisi (glàndula pituitària) Q89.2
- intestí (gros) (prim) Q43.8
- amb adherències, fixació o malrotació anòmales Q43.3
- laringe Q31.8
- llengua Q38.3
- mà Q68.1
- maluc (articulació) Q65.89
- mama Q83.8
- medul·la espinal Q06.8
- melsa Q89.09
- nas, nasal (septe) Q30.8
- nervi Q07.8
- orella (externa) (pavelló) Q17.4
- ossicles Q16.3
- òrgan o aparell respiratori NCAL Q34.8
- òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- òrgan o tub digestiu NCAL Q45.8
- part inferior Q43.8
- part superior Q40.8
- ovari Q50.39
- pàncrees Q45.3
- paratiroide (glàndula) Q89.2
- pavelló (orella) Q17.4
- cervical Q18.2
- que deteriora l'audició Q16.9
- peu Q66.9
- plexe braquial Q07.8
- pulmó (lòbul) Q33.8
- ronyó Q63.2
- ròtula Q74.1
- símfisi púbica Q74.2

- sistema nerviós NCAL Q07.8
- sistema vascular perifèric Q27.8
- suprarenal (glàndula) Q89.1
- teixit cerebral Q04.8
- tim (glàndula tímica) Q89.2
- tiroide (glàndula) (teixit) Q89.2
- cartílag Q31.8
- toràcica (caixa) Q76.6
- costella supernumerària en la regió cervical Q76.5
- tràquea Q32.1
- trets facials Q18.8
- trompa de Fal·lopi Q50.6
- trompa d'Eustaquí Q17.8
- tronc arterial Q20.0
- tub digestiu Q45.8
- part inferior Q43.8
- part superior Q40.8
- ull Q15.8
- unglà Q84.6
- urèter Q62.60
- desplaçament Q62.62
- desviació Q62.61
- ectòpia Q62.63
- tipus especificat NCAL Q62.69
- úter Q51.818
- vena (perifèrica) Q27.8
- gran Q26.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vesícula biliar Q44.1
- cor, congènita NCAL Q24.8
- dent, erupció completa M26.30
- dispositiu, implant o empelt T85.628 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- catèter NCAL T85.628
- cistostomia T83.020
- diàlisi (renal) T82.42
- intraperitoneal T85.621
- infusió NCAL T82.524
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.620
- urinari T83.028 — *v.t. desplaçament, dispositiu, implant o empelt, catèter, urinari*
- cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- derivació ventricular intracranial T85.02
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.129
- elèctrode T82.120
- generador d'impulsos T82.121
- tipus especificat NCAL T82.128
- os T84.320
- sistema nerviós — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, estimulador elèctric del sistema nerviós*
- urinari — *v. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*
- especificat NCAL T85.628
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica*
- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- genital NCAL T83.428
- dispositiu contraceptiu intrauterí (filament) T83.32
- pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.420
- pròtesi testicular T83.421
- mama (implant) T85.42
- ocular NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*

- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica*
- urinari NCAL — *v.t. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- empelt T83.22
- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- estómac K31.89
- congènita Q40.2
- fetus — *v. embaràs, complicat per (tractament afectat per), presentació, fetal*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desplaçament, per localització*
- úter (adherent) (adquirida) (aguda) (asimptomàtica) (postinfecciosa) (postpart, antiga) N85.4
- anteflexió o anteversió N85.4
- congènita Q51.818
- flexió N85.4
- lateral — *v. lateroversió, úter*
- inversió N85.5
- lateral (flexió) (versió) — *v. lateroversió, úter*
- en l'embaràs o el part
- retroflexió o retroversió — *v. retroversió, úter*
- vesícula biliar K82.8

malrotació

- cec Q43.3
- còlon Q43.3
- intestí Q43.3
- ronyó Q63.2

malson (tipus de son REM) F51.5

Malta, febre de — *v. brucel·losi*

maltractament

- adult
- abandonament
- confirmat T74.01
- sospitat T76.01
- abús sexual
- confirmat T74.21
- sospitat T76.21
- antecedents de Z91.419
- confirmat T74.91
- desatenció
- confirmada T74.01
- sospitada T76.01
- físic
- confirmat T74.11
- sospitat T76.11
- psicològic
- antecedents de Z91.411
- confirmat T74.31
- sospitat T76.31
- sospitat T76.91
- antecedents personals de Z91.89
- infant
- abandonament
- confirmat T74.02
- sospitat T76.02
- abús sexual
- antecedents de — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- confirmat T74.22
- sospitat T76.22
- antecedents de — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- confirmat T74.92

- desatenció
- antecedents de — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- confirmada T74.02
- sospitada T76.02
- físic
- antecedents de — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- confirmat T74.12
- sospitat T76.12
- psicològic
- antecedents de — *v. antecedents, personals (de), abús o maltractament*
- confirmat T74.32
- sospitat T76.32
- sospitat T76.92
- maluc** — *v. afecció*
- mama** — *v.t. afecció*
- botons E30.1
- del nadó P96.89
- densa R92.2
- nòdul N63
- mamària bovina, verola** B08.03
- mamil·litis** N61.0
- puerperal, postpart O91.02
- mamitis** — *v. mastitis*
- mamografia (revisió)** Z12.39
- rutinària Z12.31
- mamoplàsia** N62
- manca** — *v. falta*
- manca d'atenció**
- costat esquerre R41.4
- espacial unilateral R41.4
- sensorial R41.4
- visuoespacial R41.4
- manca d'aire** R06.81
- manca d'atenció durant o després del naixement** — *v. desatenció*
- mandíbula travada** — *v. tètanus*
- mania (monopolar)** — *v.t. trastorn, estat d'ànim, episodi maníac*
- amb símptomes psicòtics F30.2
- Bell F30.8
- crònica (recurrent) F31.89
- histèrica F44.89
- puerperal F30.8
- recurrent F31.89
- sense símptomes psicòtics F30.10
- greu F30.13
- lleu F30.11
- moderada F30.12
- maniacodepressiva, folia, psicosi o síndrome** — *v. trastorn, bipolar*
- manipulador, síndrome del (causada per)**
- desfibril·lador automàtic implantable T82.198
- marcapassos cardíac T82.198
- manipuladors de cereals, malaltia o pulmó dels** J67.8
- manipuladors de suro, malaltia o pulmó dels** J67.3
- mannosidosi** E77.1
- Manson**
- esquistosomosi B65.1
- malaltia B65.1
- mansonel·losi** B74.4
- manteniment (assistència per)**

- metadona F11.20
- quimioteràpia antineoplàstica Z51.11
- radioteràpia antineoplàstica Z51.0

manual — *v. afecció*

mà-peu, síndrome de L27.1

mar, mal de T75.3

Marable, síndrome de (compressió de l'artèria celiaca) I77.4

marasme E41

- causat per malnutrició E41
- intestinal E41
- nutricional E41
- senil R54
- tuberculós NCAL — *v. tuberculosi*

marbre

- ossos Q78.2
- pell R23.8

Marburg, malaltia pel virus de A98.3

marca

- estria distesa L90.6
- nevus de gerd Q82.5
- nevus de maduixa Q82.5
- nevus flami (taca de vi de Porto) Q82.5
- tatuatge L81.8

marca de naixement Q82.5

Marchall, displàsia ectodèrmica de (hidròtica) Q82.4

Marchesani (-Weill), síndrome de Q87.0

Marchiafava (-Bignami), síndrome o malaltia de G37.1

Marchiafava-Micheli, síndrome de D59.5

Marcus Gunn, síndrome de Q07.8

mare del pian A66.0

mareja roja T65.82- — *v.t. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

mareig R42

- aeri (viatge) T75.3
- avió T75.3
- cavallets (moviment) T75.3
- cinetosi (qualsevol vehicle) T75.3
- cotxe T75.3
- gronxadors (moviment) T75.3
- histèric F44.89
- moviment T75.3
- psicogènic F45.8
- tren (ferrocarril) (cinetosi) T75.3

Marfan, síndrome de — *v. síndrome, Marfan*

Marie

- atàxia cerebel·losa (inici tardà) G11.2
- malaltia o síndrome (acromegàlia) E22.0

Marie-Bamberger, malaltia de — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*

Marie-Charcot-Tooth, atrofia muscular neuropàtica de G60.0

Marie-Strümpell, artritis, malaltia o espondilitis de — *v. espondilitis, anquilosant*

mariner, pell de L57.8

Marion, malaltia de (obstrucció del coll de la bufeta urinària) N32.0

Maroteaux-Lamy, síndrome de (greu) (lleu) E76.29

marsellesa, febre A77.1

Marsh, malaltia de (goll exoftàlmic) E05.00

- amb tempesta E05.01

martell pneumàtic, síndrome del T75.21

martell, dit de la mà de (adquirit) — *v. deformitat, dit de la mà, dit de martell de la mà*

- congènit Q74.0

- seqüeles de raquitisme E64.3

martell, dit del peu de (adquirít) NCAL — *v.t. deformitat, dit del peu, dit de martell del peu*

- congènit Q66.89

- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

marxa

- fractura — *v. fractura traumàtica, sobrecàrrega, per localització*

- hemoglobiúria D59.6

marxa de casa en la infància (a institució o casa d'acollida) Z62.29

marxa, anomalia de la R26.9

- atàctica R26.0

- caiguda R29.6

- dificultat per a caminar NCAL R26.2

- espàstica R26.1

- histèrica (atàctica) (vacil·lant) F44.4

- paralítica R26.1

- pèrdua d'equilibri R26.81

- tipus especificat NCAL R26.89

- vacil·lant R26.0

masculinització (femenina) amb hiperplàsia suprarenal E25.9

- congènita E25.0

masculinovoblastoma D27.-

masoquisme (sexual) F65.51

massa

- abdominal R19.00

-- epigàstrica R19.06

-- generalitzada R19.07

-- localització especificada NCAL R19.09

-- periumbilical R19.05

-- quadrant inferior dret R19.03

-- quadrant inferior esquerre R19.04

-- quadrant superior dret R19.01

-- quadrant superior esquerre R19.02

- cap R22.0

- coll R22.1

- esplènica R16.1

- fetge R16.0

- intraabdominal (difusa) (generalitzada) — *v. massa, abdominal*

- localitzada (pell) R22.9

-- cap R22.0

-- coll R22.1

-- extremitat

--- inferior R22.4-

--- superior R22.3-

-- tòrax R22.2

-- tronc R22.2

- maligna — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- mama N63

- orella H93.8-

- òrgan especificat NCAL — *v. malaltia, per localització*

- pelviana (difusa) (generalitzada) — *v. massa, abdominal*

- pulmó R91.8

- quística — *v. quist*

- ronyó N28.89

- superficial (localitzada) R22.9

- tiroide subesternal — *v. goll*

- tòrax R22.2

- umbilical (difusa) (generalitzada) R19.09

massiu -iva — *v. afecció*

mastàlgia N64.4

Masters-Allen, síndrome de N83.8

mastitis (aguda) (difusa) (no puerperal) (subaguda) N61.0

- amb abscessos N61.1

- cèl·lules plasmàtiques — *v. èctasi, conducte mamari*

- crònica (quistica) — *v. mastopatia, quística*

- fibroquistica — *v. mastopatia, quística*

- flegmonosa — *v. mastopatia, quística*

- infecciosa N61.0

-- nadó P39.0

- intersticial, gestacional o puerperal — *v. mastítis, obstètrica*

- neonatal (no infecciosa) P83.4

-- infecciosa P39.0

- obstètrica (intersticial) (no purulenta)

-- associada a

--- embaràs O91.21-

--- lactància O91.23

--- puerperi O91.22

-- purulenta

--- associada a

---- embaràs O91.11-

---- lactància O91.13

---- puerperi O91.12

- periductal — *v. èctasi, conducte mamari*

- quística (tipus Schimmelbusch) — *v. mastopatia, quística*

- sense abscessos N61.0

mastocitoma D47.0

- maligne C96.2

mastocitosi Q82.2

- maligna C96.2

- sistèmica agressiva C96.2

- sistèmica indolent D47.0

- sistèmica, malaltia hematològica clonal de cèl·lules no mastocítiques (SM-AHNMD) D47.0

mastòcits

- leucèmia C94.3-

- malaltia, teixit sistèmic D47.0

- sarcoma C96.2

- tumor D47.0

-- maligne C96.2

mastodínia N64.4

mastoidal — *v. afecció*

mastoïdàlgia

mastoïditis (coalescent) (hemorràgica) (supurativa) H70.9-

- aguda, subaguda H70.00-

-- complicada NCAL H70.09-

-- subperiòstica H70.01-

- crònica (necròtica) (recurrent) H70.1-

- en (causada per)

-- malaltia infecciosa NCAL [H75.0-] B99

-- malaltia parasitària NCAL [H75.0-] B89

-- tuberculosi A18.03

- especificada NCAL H70.89-

- fístula postauricular — *v. fistula, postauricular*

- petrositis — *v. petrositis*

- tuberculosa A18.03

mastopatia N64.9

- crònica quística — *v. mastopatia, quística*

- estrogènica N64.89
- origen ovàric N64.89
- quística (crònica) (difusa) N60.1-
- - amb proliferació epitelial N60.3-
- quística difusa — *v. mastopatia, quística*

mastoplàsia N62

masturbació (excessiva) F98.8

material de restauració (dental)

- al·lèrgia a K08.55
- fracturat K08.539
- - amb pèrdua de material K08.531
- - sense pèrdua de material K08.530
- sobreiximent no reparable de K08.52

Mathieu, malaltia de (icterícia leptospiròtica) A27.0

matitat cardíaca (augmentada) (disminuïda) R01.2

Mauclaure, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, mà, cap del metacarpia*

Maxcy, malaltia de A75.2

maxil·la — *v. afecció*

maxil·lar — *v. afecció*

May (-Hegglin), anomalia o síndrome de D72.0

McArdle (-Schmid) (-Pearson), malaltia de (emmagatzematge de glicogen) E74.04

McCune-Albright, síndrome de Q78.1

McQuarrie, síndrome de (hipoglucèmia familiar idiopàtica) E16.2

Meadows, síndrome de Q86.1

meat puntiforme N35.9 — *v.t. estretor, uretra*

meat, meatal — *v. afecció*

meatitis uretral — *v. uretritis*

Meckel, diverticulitis, diverticle de (desplaçat) (hipertròfic) Q43.0

- maligne -a — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*

Meckel-Gruber, síndrome de Q61.9

meconi

- ili, nadó P76.0
- - en fibrosi quística E84.11
- - indicatiu de tap de meconi (sense fibrosi quística) P76.0
- obstrucció, nadó P76.0
- - causada per fecàlits P76.0
- - en mucoviscidosi E84.11
- peritonitis P78.0
- síndrome del tap (nadó) NCAL P76.0

medià -ana — *v.t. afecció*

- barra (orifici vesical) (pròstata) — *v. hiperplàsia, pròstata*

- glossitis romboidal K14.2

- síndrome del lligament arquejat I77.4

mediastí, mediastínic -a — *v. afecció*

mediastínic, desplaçament R93.8

mediastinitis (aguda) (crònica) J98.51

- sifilítica A52.73

- tuberculosa A15.8

mediastinopericarditis — *v.t. pericarditis*

- adhesiva I31.0

- aguda I30.9

- crònica I31.8

- - reumàtica I09.2

medicamentosa, intoxicació — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

mediterrani -ània

- febre — *v. brucel·losi*

- - familiar M04.1

- - paparres A77.1
- febre per paparres A77.1
- kala-azar B55.0
- leishmaniosi B55.0

medul·la — *v. afecció*

medul·la (òssia)

- aturada D61.9
- funció pobra D75.89

medul·lar, ronyó quístic Q61.5

medul·loblastoma

- desmoplàstic C71.6
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.6

medul·loepitelioma — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- teratoide — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

medul·lomioblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.6

Meekeren-Ehlers-Danlos, síndrome de Q79.6

megacòlon (adquirit) (funcional) (no malaltia de Hirschsprung) K59.39

- congènit (aganglionar) Q43.1
- Hirschsprung (malaltia) Q43.1
- malaltia de Chagas B57.32
- tòxic NCAL K59.31
- - causat per *Clostridium difficile* A04.7

megaesòfag (funcional) K22.0

- congènit Q39.5
- en (causat per) malaltia de Chagas B57.31

megaloapèndix Q43.8

megalocefàlia, megalocèfal -a NCAL Q75.3

megalocítica, anèmia D53.1

megalocòrnia Q15.8

- amb glaucoma Q15.0

megalodactília (congènita) (dits de la mà) (polzes) Q74.0

- dits del peu Q74.2

megaloduodè Q43.8

megaloencefàlia Q04.5

megaloeritema (epidèmic) B08.3

megaloesòfag (funcional) K22.0

- congènit Q39.5

megaloftàlmia Q11.3

megalogàstria (adquirida) K31.89

- congènita Q40.2

megalòpsia H53.15

megalosplènia — *v. esplenomegàlia*

megalourèter N28.82

- congènit Q62.2

megarecte K62.89

megasigmoide K59.39

- congènit Q43.2

megaurèter N28.82

- congènit Q62.2

meibomià -ana

- glàndula — *v. afecció*
- ordèol — *v. mussol*
- quist infectat — *v. mussol*

meibomitis — *v. mussol*

Meige, síndrome de Q82.0

Meige-Milroy, malaltia de (edema hereditari crònic) Q82.0

melàlgia nutricional E53.8

melanèmia R79.89

melanoameloblastoma — *v. neoplàsia, os, benigna*

melanoblastoma — *v. melanoma*

melanocarcinoma — *v. melanoma*

melanocitoma del globus ocular D31.9-

melanocitosi neurocutània Q82.8

melanodèrmia L81.4

melanodòncia infantil K03.89

melanodontòclasi K03.89

melanoepitelioma — *v. melanoma*

melanoma (maligne) C43.9

- acral lentiginós maligne — *v. melanoma, pell, per localització*

- amelanòtic — *v. melanoma, pell, per localització*

- benigne — *v. nevus*

- cèl·lules de baló — *v. melanoma, pell, per localització*

- cèl·lules epitelioides — *v. melanoma, pell, per localització*

-- amb cèl·lules fusiformes, mixt — *v. melanoma, pell, per localització*

- cèl·lules fusiformes

-- i epitelioides, mixt — *v. melanoma, pell, per localització*

-- tipus A C69.4-

-- tipus B C69.4-

- desmoplàstic maligne — *v. melanoma, pell, per localització*

- en

-- melanosi precancerosa — *v. melanoma, pell, per localització*

-- nevus juncional — *v. melanoma, pell, per localització*

-- nevus pigmentat gegant — *v. melanoma, pell, per localització*

-- piga melanòtica de Hutchinson — *v. melanoma, pell, per localització*

- extensió superficial — *v. melanoma, pell, per localització*

- in situ D03.9

-- aixella, plec axil·lar D03.59

-- ala del nas D03.39

-- antre auricular D03.2-

-- anus, anal (marge) (pell) D03.51

-- auditiu, conducte D03.2-

-- aurícula (orella) D03.2-

-- avantbraç D03.6-

-- cara D03.30

--- especificat NCAL D03.39

-- cella D03.39

-- coll D03.4

-- comissura palpebral (ull) D03.1-

-- conjuntiva D03.8

-- coroides D03.8

-- cuir cabellut D03.4

-- cuixa D03.7-

-- dit de la mà D03.6-

-- dit del peu D03.7-

-- engonal D03.59

-- escrot D03.8

-- espai o fossa poplità D03.7-

-- espatlla D03.6-

-- esquena D03.59

-- extremitat inferior NCAL D03.7-

-- extremitat superior NCAL D03.6-

-- flanc D03.59

- front D03.39
- frontal D03.39
- galta (externa) D03.39
- genitals externs D03.8
- genoll D03.7-
- glàndula lacrimal D03.8
- hèlix D03.2-
- iris D03.8
- llavi (inferior) (superior) D03.0
- llavi vulvar (major) (menor) D03.8
- localització especificada NCAL D03.8
- mà D03.6-
- maluc D03.7-
- mama D03.52
- maxil·lar D03.39
- meat extern (orella) D03.2-
- melic D03.59
- mentó D03.39
- nas (extern) D03.39
- natja D03.59
- òrbita D03.8
- orella (externa) D03.2-
- òrgan genital femení (extern) NCAL D03.8
- òrgan genital masculí (extern) NCAL D03.8
- paret abdominal D03.59
- paret toràcica D03.59
- parpella (inferior) (superior) D03.1-
- pavelló de l'orella D03.2-
- pell perianal D03.51
- penis D03.8
- perineu D03.51
- peu D03.7-
- plec submamari D03.52
- prepuci D03.8
- regió glútia D03.59
- regió interescapular D03.59
- retina D03.8
- retrobulbar D03.8
- taló D03.7-
- templa D03.39
- tronc NCAL D03.59
- turmell D03.7-
- ull D03.8
- ungla D03.9
- dit de la mà D03.6-
- dit del peu D03.7-
- vulva D03.8
- prepuci D03.8
- juvenil — *v. nevus*
- maligne, de teixits tous excepte la pell — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- metastàtic
- localització especificada NCAL C79.89
- mama C79.81
- òrgan genital C79.82
- neurotròpic maligne — *v. melanoma, pell, per localització*
- nodular — *v. melanoma, pell, per localització*
- pell C43.9
- aixella, plec axil·lar C43.59
- ala del nas C43.31

- antre auricular C43.2-
- anus, anal (pell) C43.51
- aurícula (orella) C43.2-
- avantbraç C43.6-
- cara C43.30
- especificat NCAL C43.39
- cella C43.39
- coll C43.4
- colze C43.6-
- comissura palpebral (ull) C43.1-
- conducte auditiu (extern) C43.2-
- cuir cabellut C43.4
- cuixa C43.7-
- dit de la mà C43.6-
- dit del peu C43.7-
- engonal C43.59
- escrot C63.2
- espai o fossa poplitis C43.7-
- espatlla C43.6-
- esquena C43.59
- extremitat inferior NCAL C43.7-
- extremitat superior NCAL C43.6-
- flanc C43.59
- front C43.39
- frontal C43.39
- galta (externa) C43.39
- genitals externs C51.9
- genoll C43.7-
- glabel·la C43.39
- hèlix C43.2-
- llavi (inferior) (superior) C43.0
- llavi vulvar C51.9
- major C51.0
- menor C51.1
- localització contigua o sobreposada C43.8
- mà C43.6-
- maluc C43.7-
- mama (femenina) (masculina) C43.52
- maxil·lar (extern) C43.39
- meat extern (orella) C43.2-
- melic C43.59
- mentó C43.39
- nas (extern) C43.31
- natja C43.59
- orella (externa) C43.2-
- òrgan genital femení (extern) NCAL C51.9
- òrgan genital masculí (extern) NCAL C63.9
- palpebral C43.1-
- paret abdominal C43.59
- paret toràcica C43.59
- parpella (inferior) (superior) C43.1-
- pavelló de l'orella C43.2-
- pell NCAL C43.9
- pell perianal C43.51
- penis C60.9
- perineu C43.51
- peu C43.7-
- plec submamari C43.52
- prepuci C60.0

- regió glútia C43.59
- regió interescapular C43.59
- solc nasolabial C43.39
- taló C43.7-
- templa C43.39
- tronc NCAL C43.59
- turmell C43.7-
- ungl
- dit de la mà C43.6-
- dit del peu C43.7-
- vulva C51.9
- localitzacions contigües o sobreposades C51.8
- prepuci C60.0
- regressió, maligne — *v. melanoma, pell, per localització*

melanosarcoma — *v.t. melanoma*

- cèl·lules epitelioides — *v. melanoma*

melanosi L81.4

- addisoniana E27.1
- tuberculosa A18.7
- adrenal E27.1
- còlon K63.89
- conjuntiva — *v. pigmentació, conjuntiva*
- congènita Q13.89
- còmia (presenil) (senil) — *v.t. pigmentació, còmia*
- congènita Q13.4
- escleròtica H15.89
- congènita Q13.89
- fetge K76.89
- lenticular progressiva Q82.1
- precancerosa — *v.t. melanoma, in situ*
- melanoma maligne en — *v. melanoma*
- quitrà L81.4
- Riehl L81.4
- suprarenal E27.1
- tòxica L81.4
- ull NCAL H57.8
- congènita Q15.8

melanúria R82.99

MELAS, síndrome E88.41

melasma L81.1

- adrenal (glàndula) E27.1
- suprarenal (glàndula) E27.1

melena K92.1

- amb úlcera — codifiqueu com a úlcera, amb hemorràgia, per localització K27.4
- causada per sang materna deglutida P78.2
- nadó, neonatal P54.1
- causada per sang materna deglutida P78.2

Meleney

- gangrena (cutània) — *v. úlcera, pell*
- úlcera (soscavant crònica) — *v. úlcera, pell*

melic — *v. afecció*

melioïdosi A24.9

- aguda A24.1
- crònica A24.2
- especificada NCAL A24.3
- fulminant A24.1
- pneumònia A24.1
- pulmonar (crònica) A24.2

-- aguda A24.1

-- subaguda A24.2

- sèpsia A24.1

- subaguda A24.2

melitensis, febris A23.0

Melkersson (-Rosenthal), síndrome de G51.2

mellitus, diabetis — *v. diabetis*

melorreostosi (os) — *v. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*

melòsquisi Q18.4

melòtia Q17.4

melsa flotant D73.89

melsa gran, síndrome de la D73.1

melsa, esplènic -a — *v. afecció*

membrana, membranós -osa — *v.t. afecció*

- capsular posterior del cristal·lí Q13.89

- cataracta secundària — *v. cataracta, secundària*

- ciclítica — *v. membrana, pupil·lar*

- congènita

-- coll (ptèrigi cervical) Q18.3

-- dits de la mà Q70.1-

-- dits del peu Q70.3-

-- duodenal Q43.8

-- esòfag Q39.4

-- laringe (glòtica) (subglòtica) Q31.0

-- Paterson-Kelly D50.1

-- síndrome poplítica Q87.89

- damunt la cara del nadó P28.9

- epipapil·lar Q14.2

- Jackson Q43.3

- plecs congènits — *v. membrana, congènita*

- pupil·lar H21.4-

-- persistent Q13.89

- retinguda (que complica el part) (amb hemorràgia) O72.2

-- sense hemorràgia O73.1

- ruptura prematura — *v. ruptura, membranes, prematura*

- sense ruptura (que causa asfíxia) — *v. asfíxia, nadó*

- vítria — *v. opacitat, vítria, membranes i filaments*

membranaci, úter N85.8

membranàcia, placenta O43.19-

membranitis — *v. corioamnionitis*

membre fantasma, síndrome del (sense dolor) G54.7

- amb dolor G54.6

memòria, trastorn, falta o pèrdua de — *v.t. amnèsia*

- lleu, consecutiva a dany encefàlic orgànic F06.8

menadiona, carència de E56.1

menarquia

- precoç E30.1

- retardada E30.0

mendacitat patològica F60.2

Mendelson, síndrome de (causada per l'anestèsia) J95.4

- durant el treball de part i el part O74.0

- en l'embaràs O29.01-

- obstètrica O74.0

- postpart, puerperal O89.01

Ménétrier, malaltia o síndrome de K29.60

- amb hemorràgia K29.61

Ménière, malaltia, síndrome o vertigen de H81.0-

meninges, meningi -íngia — *v. afecció*

meningioma — *v.t. neoplàsia, meninges, benigna*

- angioblàstic — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- angiomatós — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- endoteliomatós — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- fibroblàstic — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- fibrós — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- hemangioblàstic — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- hemangiopericític — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, meninges, maligna*
- meningotelial — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- meningoteliomatós — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- mixt — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- múltiple — *v. neoplàsia, meninges, comportament incert*
- papil·lar — *v. neoplàsia, meninges, comportament incert*
- psammomatós — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- sincicial — *v. neoplàsia, meninges, benigna*
- transicional — *v. neoplàsia, meninges, benigna*

meningiomatosi (difusa) — *v. neoplàsia, meninges, comportament incert*

meningisme (infecció) (pneumocòccic) R29.1

- causat per sèrum o vacuna R29.1
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions NCAL*

meningitis (basal) (bàsica) (cerebral) (cervell) (cervical) (congestiva) (difusa) (espinal) (hemorràgica) (infantil) (membranosa) (metastàtica) (no específica) (pòntica) (progressiva) (simpàtica) (simple) (subaguda) (tòxica) G03.9

- abacteriana G03.0
- actinomicòtica A42.81
- adenovírica A87.1
- arbovirus A87.8
- asèptica (aguda) G03.0
- bacteriana G00.9
- - Escherichia coli (E. coli) G00.8
- - estafilocòccica G00.3
- - estreptocòccica (aguda) G00.2
- - pneumoniae G00.1
- - Friedländer (bacil) G00.8
- - gramnegativa G00.9
- - H. influenzae G00.0
- - Klebsiella G00.8
- - microorganisme especificat NCAL G00.8
- - pneumocòccica G00.1
- càndides B37.5
- caseosa (tuberculosa) A17.0
- cefaloraquídia A39.0
- cocs gramnegatiu G00.9
- cocs grampositiu G00.9
- coxsackievirus A87.0
- criptocòccica B45.1
- crònica NCAL G03.1
- diplocòccica (grampositiva) A39.0
- echovirus A87.0
- en (causada per)
- - adenovirus A87.1
- - carboncle A22.8
- - causa especificada NCAL G03.8
- - coccidioidomicosi B38.4
- - Diplococcus pneumoniae G00.1
- - enterovirus A87.0
- - febre tifoide A01.01
- - immunització, inoculació o vacunació preventives G03.8

- infecció per salmonel·les A02.21
- leptospirosi A27.81
- Listeria monocytogenes A32.11
- malaltia bacteriana NCAL [G01] A48.8
- malaltia de Chagas (crònica) B57.41
- malaltia de Lyme A69.21
- malaltia parasitària NCAL [G02] B89
- malaltia vírica NCAL A87.8
- mononucleosi infecciosa B27.92
- neurosífilis (tardana) A52.13
- parotiditis (virus) B26.1
- poliovirus [G02] A80.9
- rubèola B06.02
- Streptococcus pneumoniae G00.1
- tos ferina A37.90
- tripanosomosi africana [G02] B56.9
- varicel·la B01.0
- verola borda B01.0
- virus de l'herpes (simple) B00.3
- zòster B02.1
- xarampió B05.1
- zòster B02.1
- enterovírica A87.0
- eosinofílica B83.2
- epidèmica NCAL A39.0
- Escherichia coli (E. coli) G00.8
- esporotricosi B42.81
- estafilocòccica G00.3
- estèril G03.0
- fibrinopurulenta G00.9
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- Friedländer (bacil) G00.8
- gonocòccica A54.81
- gripal (H. influenzae) G00.0
- H. influenzae G00.0
- Haemophilus (influenzae) G00.0
- infecciosa G00.9
- Klebsiella G00.8
- leptospiròtica (asèptica) A27.81
- limfocítica (aguda) (benigna) (serosa) A87.2
- líquid cefalorraquidi clar NCAL G03.0
- meningocòccica A39.0
- micòtica NCAL [G02] B49
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- Mima polymorpha G00.8
- Mollaret (recurrent benigna) G03.2
- monial B37.5
- Neisseria A39.0
- no bacteriana G03.0
- no piògena NCAL G03.0
- ossificant G96.19
- piògena G00.9
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- pneumocòccica causada per Streptococcus pneumoniae G00.1
- poliovirus [G02] A80.9
- postxarampió B05.1
- purulenta G00.9
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- recurrent benigna (Mollaret) G03.2

- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.21
- sèptica G00.9
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- serosa circumscrita NCAL G03.0
- serosa NCAL G93.2
- sifilítica (tardana) (terciària) A52.13
- aguda A51.41
- congènita A50.41
- secundària A51.41
- Streptococcus (aguda) G00.2
- pneumoniae G00.1
- supurativa G00.9
- microorganisme especificat NCAL G00.8
- tifoide A01.01
- Torula histolytica (criptocòccica) B45.1
- traumàtica (complicació de traumatisme) T79.8
- tuberculosa A17.0
- vírica NCAL A87.9
- Yersinia pestis A20.3

meningocele (espinal) — *v.t. espina bifida*

- adquirida (traumàtica) G96.19
- amb hidrocefàlia — *v. espina bifida, per localització, amb hidrocefàlia*
- cerebral — *v. encefalocele*

meningocerebritis — *v. meningoencefalitis*

meningococ, meningocòccic -a A39.9 — *v.t. afecció*

- adrenalitis hemorràgica A39.1
- meningitis (cefaloraquídia) A39.0
- portador (presumpte) de Z22.31

meningococcèmia A39.4

- aguda A39.2
- crònica A39.3

meningoencefalitis G04.90 — *v.t. encefalitis*

- aguda NCAL A86 — *v.t. encefalitis, vírica*
- amèbica primària B60.2
- bacteriana NCAL G04.2
- Califòrnia A83.5
- difàsica A84.1
- en (causada per)
 - amebes de vida lliure B60.2
 - Angiostrongylus cantonensis B83.2
 - blastomicosi NCAL B40.81
 - H. influenzae G00.0
 - Haemophilus influenzae (H. influenzae) G00.0
 - herpes B00.4
 - causada per herpesvirus 6 B10.01
 - causada per herpesvirus 7 B10.09
 - especificat NCAL B10.09
 - malaltia de Lyme A69.22
 - malalties classificades en un altre lloc G05.3
 - mercuri
 - Naegleria (amebes) (fowleri) (microorganismes) B60.2
 - parotiditis B26.2
 - toxoplasmosi (adquirida) B58.2
 - congènita P37.1
- eosinofílica B83.2
- epidèmica A39.81
- específica (sifilítica) A52.14
- estafilocòccica G04.2
- estreptocòccica G04.2

- gripal (H. influenzae) G00.0
- herpesvirus, herpètica B00.4
- causada per herpesvirus 6 B10.01
- causada per herpesvirus 7 B10.09
- especificat NCAL B10.09
- infecciosa (aguda) (vírica) A86
- limfocítica (serosa) A87.2
- Listeria monocytogenes A32.12
- microorganisme específicament NCAL G04.81
- parasitària NCAL [G05.3] B89
- parotiditis B26.2
- pneumocòccica G04.2
- sífilítica A52.14
- tòxica NCAL G92
- causada per mercuri
- tuberculosa A17.82
- virus NCAL A86

meningoencefalocèle — *v.t. encefalocèle*

- sífilítica A52.19
- congènita A50.49

meningoencefalomielitis — *v.t. meningoencefalitis*

- aguda NCAL (vírica) A86
- disseminada G04.00
- postimmunització o postvacunació G04.02
- postinfecciosa G04.01
- causada per
- actinomicosi A42.82
- Torula B45.1
- toxoplasmes o toxoplasmosi (adquirida) B58.2
- congènita P37.1
- postimmunització o postvacunació G04.02

meningoencefalomielopatia G96.9

meningoencefalopatia G96.9

meningomielitis — *v.t. meningoencefalitis*

- bacteriana NCAL G04.2
- blastomicrobiana NCAL B40.81
- criptocòccica B45.1
- en malalties classificades en un altre lloc G05.4
- meningocòccica A39.81
- sífilítica A52.14
- tuberculosa A17.82

meningomielocèle — *v.t. espina bífida*

- sífilítica A52.19

meningomieloneuritis — *v. meningoencefalitis*

meningoradiculitis — *v. meningitis*

meningovascular — *v. afecció*

Menkes, malaltia o síndrome de E83.09

- indicativa de malaltia de l'orina d'olor de xarop d'erable E71.0

menometrorràgia N92.1

menopausa, menopàusic -a (asimptomàtica) (estat) Z78.0

- artritis (qualsevol localització) NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- depressió (episodi únic) F32.89
- agitada (episodi únic) F32.2
- episodis recurrents F33.8
- episodis recurrents F33.8
- psicòtica (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.9
- estat paranoide F22

- hemorràgia N92.4
- malenconia (episodi únic) F32.89
- episodis recurrents F33.8
- poliartritis tòxica NCAL — *v. artritis, forma especificada NCAL*
- prematura E28.319
- asimptomàtica E28.319
- postirradiació E89.40
- postoperatòria E89.40
- simptomàtica E28.310
- postirradiació E89.41
- postoperatòria E89.41
- psicosi NCAL F28
- simptomàtica N95.1

menor — *v. afecció*

menorràgia (primària) N92.0

- climatèrica N92.4
- menopàusica N92.4
- menopàusica N92.4
- postclimatèrica N95.0
- postmenopàusica N95.0
- preclimatèrica o premenopàusica N92.4
- pubertat (menstruacions retingudes) N92.2

menostaxi N92.0

menstruació

- absent — *v. amenorrea*
- anovulatòria N97.0
- cicle irregular N92.6
- dolorosa N94.6 — *v.t. dismenorrea*
- primària N94.4
- psicogènica F45.8
- secundària N94.5
- durant l'embaràs O20.8
- escassa — *v. oligomenorrea*
- evacuació de coàguls N92.0
- excessiva (amb cicle regular) N92.0
- amb cicle irregular N92.1
- en la pubertat N92.2
- freqüent N92.0
- infreqüent — *v. oligomenorrea*
- irregular N92.6
- especificada NCAL N92.5
- latent N92.5
- membranosa N92.5
- precoç E30.1
- prolongada N92.5
- rara — *v. oligomenorrea*
- retardada N91.0
- retinguda N94.89
- retrògrada N92.5
- supressió N94.89
- trastorn N93.9
- psicogènica F45.8
- vicariant (nasal) N94.89

menstruacions retingudes N94.89

menstrual — *v. menstruació*

mental — *v.t. afecció*

- debilitat F70
- deficiència — *v. discapacitat, intel·lectual*

- deterioració — *v. psicosi*
- esgotament F48.8
- insuficiència (congenita) — *v. discapacitat, intel·lectual*
- malestar — *v. trastorn, mental*
- observació sense necessitat d'assistència mèdica addicional Z03.89
- retard — *v. discapacitat, intel·lectual*
- subnormalitat — *v. discapacitat, intel·lectual*
- trastorn — *v. trastorn, mental*
- mentider patològic** F60.2
- mentider, infant** F91.8
- mentó** — *v. afecció*
- meràlgia parestèsica** G57.1-
- mercurial** — *v. afecció*
- mercurialisme**
- Merkel, tumor de cèl·lules de** — *v. carcinoma, cèl·lules de Merkel*
- merocele** — *v. hèrnia, femoral*
- meromèlia**
 - extremitat inferior — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
 - - intercalar
 - - - fèmur — *v. defecte, reducció, extremitat inferior, tipus especificat NCAL*
 - - - - tibioperoneal (completa) (incompleta) — *v. defecte, reducció, extremitat inferior*
 - extremitat superior — *v. defecte, reducció, extremitat superior*
 - - intercalar, humeral, radiocubital — *v. agènesi, extremitat superior, amb presència de mà*
- MERRF, síndrome (mioclònia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades)** E88.42
- Merzbacher-Pelizaeus, malaltia de** E75.29
- mesaortitis** — *v. aortitis*
- mesencefalitis** — *v. encefalitis*
- mesenquimoma** — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
 - benigne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
 - maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- mesenteri, mesentèric -a** — *v. afecció*
- mesenteritis**
 - esclerosant K65.4
 - retràctil K65.4
- mesiodent** K00.1
- mesiooclusió** M26.213
- mesoarteritis** — *v. arteritis*
- mesocòlon** — *v. afecció*
- mesoflebitis** — *v. flebitis*
- mesonefroma (maligne)** — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
 - benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- mesostroma disgenètic** Q13.89
- mesotelioma (maligne)** C45.9
 - benigne
 - - epipló D19.1
 - - localització especificada NCAL D19.7
 - - localització no especificada D19.9
 - - mesenteri D19.1
 - - mesocòlon D19.1
 - - peritoneu D19.1
 - - pleura D19.0
 - bifàsic C45.9
 - - benigne
 - - - epipló D19.1
 - - - localització especificada NCAL D19.7
 - - - localització no especificada D19.9
 - - - mesenteri D19.1

- mesocòlon D19.1
- peritoneu D19.1
- pleura D19.0
- classificació per localització
- epipló C45.1
- fetge C45.7
- localització especificada NCAL C45.7
- mediastí C45.7
- mesenteri C45.1
- mesocòlon C45.1
- no especificada C45.9
- pericardi C45.2
- peritoneu C45.1
- pleura C45.0
- parietal C45.0
- pulmó C45.7
- retroperitoneu C45.7
- epitelioides C45.9
- benigne
- epipló D19.1
- localització especificada NCAL D19.7
- localització no especificada D19.9
- mesenteri D19.1
- mesocòlon D19.1
- peritoneu D19.1
- pleura D19.0
- fibrós C45.9
- benigne
- epipló D19.1
- localització especificada NCAL D19.7
- localització no especificada D19.9
- mesenteri D19.1
- mesocòlon D19.1
- peritoneu D19.1
- pleura D19.0
- quístic D48.4

metabòlica, síndrome E88.81

metadona, ús de — *v. consum (de), opioides*

metagonimosi B66.8

Metagonimus, infestació per (intestí) B66.8

metahemoglobinèmia D74.9

- adquirida (amb sulfohemoglobinèmia) D74.8
- congènita D74.0
- enzimàtica (congènita) D74.0
- hereditària D74.0
- malaltia de l'hemoglobina M (Hb-M) D74.0
- tòxica D74.8

metahemoglobinúria — *v. hemoglobinúria*

metall

- malaltia dels polidors J62.8
- pigmentació L81.8

metamorfòpsia H53.15

metaplàsia

- apocrina (mama) — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- cèl·lules epidermoides, bufeta urinària N32.89
- coll uterí (escatosa) — *v. displàsia, coll uterí*
- endometri (escatosa) (úter) N85.8
- esòfag K22.7-

- melsa D73.1
- mielogèna D73.1
- mieloide (agnogènica) (megacariocítica) D73.1
- ronyó (escatosa) (pelvis) N28.89

metàstasi, metastàtic -a

- abscess — *v. abscess*
- calcificació E83.59
- càncer
- cap a localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- des de localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- dipòsits (a) — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- extensió (a) — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- malaltia C79.9 — *v.t. neoplàsia, per localització, secundària*

metastrongilosi B83.8

metatars, metatarsià -ana — *v.t. afecció*

- adducte congènit Q66.22
- valg (abductor) congènit Q66.6
- var (congènit) Q66.22
- primer Q66.21

metatarsàlgia M77.4-

- anterior G57.6-
- Morton G57.6-

metilmalònica, acidèmia E71.120

metioninèmia E72.19

metritis (catarral) (hemorràgica) (sèptica) (supurativa) — *v.t. endometritis*

- cervical — *v. cervicitis*

metropatia hemorràgica N93.8

metroperitonitis — *v. peritonitis, pelviana, femenina*

metrorràgia N92.1

- climatèrica N92.4
- menopàusica N92.4
- postpart NCAL (atònica) (consecutiva a l'expulsió de la placenta) O72.1
- retardada o secundària O72.2
- preclimatèrica o premenopàusica N92.4
- psicogènica F45.8

metrorrexi — *v. ruptura, úter*

metrosalpingitis N70.91

metrostaxi N93.8

metrovaginitis — *v. endometritis*

Meyer-Schwickerath i Weyers, síndrome de Q87.0

Meynert, amènia de (no alcohòlica) F04

- alcohòlica F10.96
- amb dependència F10.26

miàlgia M79.1

- epidèmica (cervical) B33.0
- traumàtica NCAL T14.8

miasi (cavernosa) B87.9

- aural B87.4
- cutània B87.0
- dèrmica B87.0
- erràtica subcutània B87.0
- ferides B87.1
- genitourinària B87.81
- intestinal B87.82
- laríngia B87.3
- localització especificada NCAL B87.89
- ocular B87.2
- òrbita B87.2

- orel·la (externa) (mitjana) B87.4
- pell B87.0
- rinofaríngia B87.3
- traumàtica B87.1
- ull B87.2

miastènia G70.9

- cardíaca — *v. fallida, cor*
- congènita G70.2
- desenvolupament G70.2
- estómac, psicogènica F45.8
- greu G70.00
 - amb exacerbació (aguda) G70.01
 - en crisi G70.01
 - neonatal transitòria P94.0
 - pseudoparlítica G70.00
 - amb exacerbació (aguda) G70.01
 - en crisi G70.01
- síndromes
 - en
 - anèmia perniciosa [G73.3] D51.0
 - diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .44*
 - malaltia neoplàstica [G73.3] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
 - tirotoxicosi [G73.3] E05.90
 - amb tempesta tiroïdal [G73.3] E05.91

miastènic -a M62.81

Mibelli, malaltia de (poroqueratosi) Q82.8

micció

- buidament incomplet R39.14
- depenent de la posició R39.192
- dificultat per a iniciar R39.11
- dolorosa R30.9
 - disúria R30.0
 - psicogènica F45.8
 - tenesme R30.1
- esforç R39.16
- freqüència R35.0
 - psicogènica F45.8
- imperiosa R39.15
- nocturna R35.1
- raig miccional dèbil R39.12
- raig miccional partit R39.13
- trastorn NCAL R39.198 — *v.t. dificultat, micció*
 - psicogènic F45.8
- urgència R39.15

micelis, infecció per B49

micetisme — *v. intoxicació, aliments, nocius, bolets*

micetoma B47.9

- actinomicòtic B47.1
- eumicòtic B47.0
- Madura NCAL B47.9
 - micòtic B47.0
- maduromicòtic B47.0
- micòtic B47.0
- nocardial B47.1
- os (micòtic) [M90.80] B47.9
- peu B47.9
 - actinomicòtic B47.1
 - micòtic B47.0

micobacteri, Mycobacterium, micobacterià -ana (infecció) A31.9

- anònim A31.9
- atípic A31.9
- cutani A31.1
- localització especificada NCAL A31.8
- pulmonar A31.0
- tuberculós — *v. tuberculosis, pulmonar*
- avium (complex *Mycobacterium avium-intracellulare*) A31.0
- balnei A31.1
- Battey A31.0
- chelonae A31.8
- cutani A31.1
- extrapulmonar sistèmic A31.8
- fortuitum A31.8
- intracellulare (bacil de Battey) A31.0
- Kakerifu A31.8
- kansasii (luciflavum) A31.0
- Kasongo A31.8
- leprae A30.9 — *v.t. lepra*
- luciflavum A31.1
- marinum (*M. balnei*) A31.1
- no especificat — *v. micobacteri, atípic*
- pulmonar (atípic) A31.0
- tuberculós — *v. tuberculosis, pulmonar*
- scrofulaceum A31.8
- simiae A31.8
- sistèmic, extrapulmonar A31.8
- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- tuberculosis (humana, bovina) — *v. tuberculosis*
- ulcerans A31.1
- xenopi A31.8

micobacteriosi — *v. micobacteri*

micosi, micòtic -a B49

- boca B37.0
- cutània NCAL B36.9
- especificada NCAL B48.8
- estomatitis B37.0
- fungoide (extraganglionar) (òrgans sòlids) C84.0-
- gèrmens oportunistes B48.8
- orella B36.9
- en
- aspergil·losi B44.89
- candidosi B37.84
- moniliosi B37.84
- pell NCAL B36.9
- ungles B35.1
- vagina, vaginitis (càndides) B37.3

microalbuminúria R80.9

microaneurisma de retina — *v.t. trastorn, retina, microaneurismes*

- diabètic — *v. E08-E13 amb .31*

microangiopatia (perifèrica) I73.9

- trombòtica M31.1

microcalcificació mamària R92.0

microcefàlia, microcèfal -a, microcefàlic -a Q02

- causada per toxoplasmosi (congenita) P37.1

microcític -a — *v. afecció*

microcòlon (congenit) Q43.8
microcòrnia (congenita) Q13.4
microdeleccions NCAL Q93.88
microdòncia K00.2
microdrepanocitosi D57.40
- amb crisi (dolor vasooclusiu) D57.419
- - amb
- - - segrest esplènic D57.412
- - - síndrome toràcica aguda D57.411
microembòlia
- aterotrombòtica — *v. ateroembòlia*
- retinal — *v. oclusió, artèria, retinal*
microencefàlia, microencèfal Q02
microfàquia (congenita) Q12.8
Microfilaria streptocerca, infestació per — *v. oncocercosi*
microftàlmia (congenita) Q11.2
- causada per toxoplasmosi P37.1
microgàstria (congenita) Q40.2
microgènia M26.06
microgenitalisme congenit
- femení Q52.8
- masculí Q55.8
microgíria (congenita) Q04.3
microglioma — *v. limfoma, no hodgkinià, especificat NCAL*
microglòssia (congenita) Q38.3
micrognàtia (congenita) (mandibular) (maxil·lar) M26.09
microinfart cardíac — *v. insuficiència, coronària*
microlitiasi alveolar pulmonar J84.02
micromàstia N64.82
micromièlia (congenita) Q06.8
microorganisme similar al de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO), que causa malalties classificades en un altre lloc B96.0
micropenis Q55.62
micròpsia H53.15
microquília Q18.7
microscòpica, poliangiïtis (poliarteritis) M31.7
microsporidiosi B60.8
- intestinal A07.8
Microsporon furfur, infestació per B36.0
microsporosi — *v.t. dermatofitosi*
- negra B36.1
microstomia (congenita) Q18.5
micròtia (congenita) (orella externa) Q17.2
microtropia H50.40
microvellositats, malaltia d'inclusió en les (MIM) Q43.8
midriasi (pupil·la) H57.04
mielinòlisi pòntica central G37.2
mielitis (aguda) (ascendent) (crònica) (descendent) (difusa) (disseminada) (idiopàtica) (infància) (medul·la espinal) (per pressió) (progressiva) (subaguda) G04.91 — *v.t. encefalitis*
- en malalties classificades en un altre lloc G05.4
- especificada NCAL G04.89
- herpes simple B00.82
- herpes zòster B02.24
- necrosant subaguda G37.4
- neuritis òptica G36.0
- postherpètica B02.24
- postimmunització G04.02
- postinfecciosa NCAL G04.89

- postvacunal G04.02
- sifilítica (transversa) A52.14
- tòxica G92
- transversa (en malalties desmielinitzants del sistema nerviós central) G37.3
- tuberculosa A17.82
- varicel·la B01.12
- varicel·losa B01.12
- mieloatèlia** Q06.1
- mieloblàstic -a** — *v. afecció*
- mieloblastoma**
- cèl·lules granulars — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu*
- - llengua D10.1
- - maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- mielocatexi** D70.9
- mielocele** — *v. espina bifida*
- mielocistocele** — *v. espina bifida*
- mielocític -a** — *v. afecció*
- mielodisplàsia** D46.9
- especificada NCAL D46.Z
- medul·la espinal (congènita) Q06.1
- mielodisplàstica, síndrome** D46.9
- amb
- - anomalia cromosòmica aïllada amb deleció 5q D46.C
- - deleció de 5q D46.C
- especificada NCAL D46.Z
- mieloencefalitis** — *v. encefalitis*
- mielofibrosi** D75.81
- aguda C94.4-
- amb metaplàsia mieloide D47.4
- idiopàtica (crònica) D47.4
- primària D47.1
- secundària D75.81
- - en malaltia mieloproliferativa D47.4
- mielogen -ògena, mielogènic -a** — *v. afecció*
- mieloide** — *v. afecció*
- mieloleucodistròfia** E75.29
- mielolipoma** — *v. lipoma*
- mieloma (múltiple)** C90.0-
- cèl·lules plasmàtiques C90.0-
- monostòtic C90.3
- - cèl·lules plasmàtiques C90.0-
- solitari C90.3- — *v.t. plasmocitoma, solitari*
- mielomalàcia** G95.89
- mielomatosi** C90.0-
- mielomeningitis** — *v. meningoencefalitis*
- mielomeningocele (medul·la espinal)** — *v. espina bifida*
- mielopatia (medul·la espinal)** G95.9
- en (causada per)
- - anèmia perniciosa [G99.2] D51.0
- - degeneració o desplaçament de disc intervertebral NCAL — *v. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- - espondilosi — *v. espondilosi, amb, mielopatia NCAL*
- - infecció — *v. encefalitis*
- - malaltia neoplàstica [G99.2] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- - mercuri
- - trastorn de disc intervertebral — *v.t. trastorn, disc, amb, mielopatia*
- espondilòtica NCAL — *v. espondilosi, amb, mielopatia NCAL*
- induïda per fàrmacs G95.89

- induïda per radiacions G95.89
- necròtica (subaguda) (vascular) G95.19
- tòxica G95.89
- transversa aguda G37.3
- vascular G95.19
- vitamina B12 [G32.0] E53.8

mielopàtic -a

- anèmia D64.89
- atròfia muscular — *v. atròfia, múscul, espinal*
- síndrome de dolor G89.0

mieloptisi D61.82

mieloradiculitis G04.91

mieloradiculodisplàsia (espinal) Q06.1

mielosarcoma C92.3-

mielosclerosi D75.89

- amb metaplàsia mieloide D47.4
- disseminada del sistema nerviós G35
- megacariocítica D47.4
- amb metaplàsia mieloide D47.4

mielosi

- aguda C92.0-
- aleucèmica C92.9-
- crònica D47.1
- eritrèmica (aguda) C94.0-
- megacariocítica C94.2-
- no leucèmica D72.828
- subaguda C92.9-

mielosteomusculodisplàsia hereditària Q79.8

Miescher, elastoma de L87.2

Mietens, síndrome de Q87.2

migració, ansietat relacionada amb Z60.3

migrant — *v.t. afecció*

- persona Z59.0
- testicle Q55.29

migranya (idiopàtica) G43.909

- abdominal G43.D0
- amb migranya refractària G43.D1
- no resistent al tractament G43.D0
- resistent al tractament G43.D1
- sense migranya refractària G43.D0
- amb aura (sense cefalàlgia) (inici agut) (prolongada) (típica) G43.109
- amb migranya refractària G43.119
- amb estat migranyós G43.111
- sense estat migranyós G43.119
- no resistent al tractament G43.109
- amb estat migranyós G43.101
- sense estat migranyós G43.109
- persistent G43.509
- amb infart cerebral G43.609
- amb migranya refractària G43.619
- amb estat migranyós G43.611
- sense estat migranyós G43.619
- no resistent al tractament G43.609
- amb estat migranyós G43.601
- sense estat migranyós G43.609
- resistent al tractament G43.619
- amb estat migranyós G43.611
- sense estat migranyós G43.619

- sense migranya refractària G43.609
- amb estat migranyós G43.601
- sense estat migranyós G43.609
- sense infart cerebral G43.509
- amb migranya refractària G43.519
- amb estat migranyós G43.511
- sense estat migranyós G43.519
- no resistent al tractament G43.509
- amb estat migranyós G43.501
- sense estat migranyós G43.509
- resistent al tractament G43.519
- amb estat migranyós G43.511
- sense estat migranyós G43.519
- sense migranya refractària G43.509
- amb estat migranyós G43.501
- sense estat migranyós G43.509
- resistent al tractament G43.119
- amb estat migranyós G43.111
- sense estat migranyós G43.119
- sense menció de migranya refractària G43.109
- amb estat migranyós G43.101
- sense estat migranyós G43.109
- amb migranya refractària G43.919
- amb estat migranyós G43.911
- sense estat migranyós G43.919
- aura persistent (amb, sense) infart cerebral — *v. migranya, amb aura, persistent*
- basilar — *v. migranya, amb aura*
- clàssica — *v. migranya, amb aura*
- complicada G43.109
- comuna — *v. migranya, sense aura*
- convulsions provocades — *v. migranya, amb aura*
- equivalents — *v. migranya, amb aura*
- especificada NCAL G43.809
- no resistent al tractament G43.809
- amb estat migranyós G43.801
- sense estat migranyós G43.809
- resistent al tractament G43.819
- amb estat migranyós G43.811
- sense estat migranyós G43.819
- esporàdica — *v. migranya, hemiplègica*
- familiar — *v. migranya, hemiplègica*
- hemiplègica G43.409
- amb migranya refractària G43.419
- amb estat migranyós G43.411
- sense estat migranyós G43.419
- no resistent al tractament G43.409
- amb estat migranyós G43.401
- sense estat migranyós G43.409
- resistent al tractament G43.419
- amb estat migranyós G43.411
- sense estat migranyós G43.419
- sense migranya refractària G43.409
- amb estat migranyós G43.401
- sense estat migranyós G43.409
- menstrual G43.829
- amb migranya refractària G43.839
- amb estat migranyós G43.831
- sense estat migranyós G43.839
- no intractable G43.829

- amb estat migranyós G43.821
- sense estat migranyós G43.829
- resistent al tractament G43.839
- amb estat migranyós G43.831
- sense estat migranyós G43.839
- sense migranya refractària G43.829
- amb estat migranyós G43.821
- sense estat migranyós G43.829
- menstrual pura — *v. migranya, menstrual*
- no resistent al tractament G43.909
- amb estat migranyós G43.901
- sense estat migranyós G43.919
- oftalmoplègica G43.B0
- amb migranya refractària G43.B1
- no resistent al tractament G43.B0
- resistent al tractament G43.B1
- sense migranya refractària G43.B0
- precedida o acompanyada de fenòmens neurològics focals transitoris — *v. migranya, amb aura*
- premenstrual — *v. migranya, menstrual*
- relacionada amb la menstruació — *v. migranya, menstrual*
- resistent al tractament G43.919
- amb estat migranyós G43.911
- sense estat migranyós G43.919
- retinal — *v. migranya, amb aura*
- sense aura G43.009
- amb migranya refractària G43.019
- amb estat migranyós G43.011
- sense estat migranyós G43.019
- crònica G43.709
- amb migranya refractària G43.719
- amb estat migranyós G43.711
- sense estat migranyós G43.719
- no resistent al tractament
- amb estat migranyós G43.701
- sense estat migranyós G43.709
- resistent al tractament
- amb estat migranyós G43.711
- sense estat migranyós G43.719
- sense migranya refractària G43.709
- amb estat migranyós G43.701
- sense estat migranyós G43.709
- no resistent al tractament
- amb estat migranyós G43.001
- sense estat migranyós G43.009
- resistent al tractament
- amb estat migranyós G43.011
- sense estat migranyós G43.019
- sense menció de migranya refractària G43.009
- amb estat migranyós G43.001
- sense estat migranyós G43.009
- sense migranya refractària G43.909
- amb estat migranyós G43.901
- sense estat migranyós G43.919
- transformada — *v. migranya, sense aura, crònica*

MIINC (malaltia intestinal inflamatòria no classificada colònica) K52.3

Mikity-Wilson, malaltia o síndrome de P27.0

Mikulicz, malaltia o síndrome de K11.8

miliar — *v. afecció*

miliària L74.3

- alba L74.1
- apocrina L75.2
- cristal·lina L74.1
- profunda L74.2
- rubra L74.0
- tropical L74.2

mílium L72.0

- col·loide L57.8

Milkman, malaltia o síndrome de M83.8

Millar, asma de J38.5

Millard-Gubler (-Foville), paràlisi o síndrome de G46.3

Miller-Fisher, síndrome de G61.0

Mills, malaltia de — *v. hemiplegia*

Milroy, malaltia de (edema hereditari crònic) Q82.0

MIM (malaltia d'inclusió en les microvellositats) Q43.8

minaires de l'estany, pulmó dels J63.5

minaires del carbó

- colze — *v. bursitis, colze, olecraniana*
- pulmó o pneumoconiosi J60

minaires del ferro, pulmó dels J63.4

minaires del plom, pulmó dels J63.6

minaires o polidors de pissarra, pulmó dels J62.8

minaires, asma o pulmó dels J60

Minamata, malaltia de T56.1

Minkowski-Chauffard, síndrome de — *v. esferocitosi*

Minor, malaltia de (hematomièlia) G95.19

Minot, malaltia de (malaltia hemorràgica), nadó P53

Minot-Von Willebrand-Jürgens, malaltia o síndrome de (angiohemofília) D68.0

minus (i plus) (intrínseca), mà — *v. deformitat, extremitat, tipus específicat NCAL, avantbraç*

minyona, genoll de — *v. bursitis, prerotular*

mioadenoma de pròstata — *v. hiperplàsia, pròstata*

mioblastoma

- cèl·lules granulars — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- - maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- llengua D10.1

miocardi — *v. afecció*

miocardiàc -a — *v. afecció*

miocardiopatia (familiar) (idiopàtica) I42.9 — *v.t. cardiomiopatia*

- alcohòlica I42.6
- amiloïdal [I43] E85.4
- arterioescleròtica — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- beri-beri E51.12
- bevedors de cervesa I42.6
- causada per
 - - agents externs NCAL I42.7
 - - alcohol I42.6
 - - atàxia de Friedreich G11.1
 - - beri-beri E51.12
 - - distròfia muscular progressiva G71.0
 - - fàrmacs I42.7
 - - glicogenosi cardíaca [I43] E74.02
 - - miotonia atròfica [I43] G71.11
- cobalt I42.6
- congènita I42.4
- congestiva I42.0
- constrictiva NE I42.5

- dilatada I42.0
- emmagatzematge de glicogen [I43] E74.02
- en
 - malaltia de Chagas (crònica) B57.2
 - aguda B57.0
 - sarcoïdosi D86.85
- hipertensiva — v. *hipertensió, cor*
- hipertròfica (no obstructiva) I42.2
 - obstructiva I42.1
 - congènita Q24.8
- induïda per estrès I51.81
- isquèmica I25.5
- metabòlica [I43] E88.9
- - tiro tòxica [I43] E05.90
 - amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- nadó I42.8
 - congènita I42.4
- nutricional [I43] E63.9
 - beri-beri E51.12
- obscura de l'Àfrica I42.8
- peripart O90.3
- postpart O90.3
- restrictiva NCAL I42.5
- reumàtica I09.0
- secundària I42.9
- takotsubo I51.81
- tiro tòxica [I43] E05.90
 - amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- tòxica NCAL I42.7
- tuberculosa A18.84
- vírica B33.24

miocarditis (antiga) (amb arterioesclerosi) (crònica) (fibrosa) (intersticial) (progressiva) (senil) I51.4

- activa I40.9
 - reumàtica I01.2
 - amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- aguda o subaguda (intersticial) I40.9
 - causada per
 - estreptococs (beta-hemolítics) I01.2
 - especificada NCAL I40.8
 - idiopàtica I40.1
 - reumàtica I01.2
 - amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- aïllada (aguda) I40.1
- amb
 - febre reumàtica (afeccions d'I00) I09.0
 - activa — v. *miocarditis, aguda, reumàtica*
 - inactiva o quiescent (amb corea) I09.0
- asèptica del nadó B33.22
- bacteriana (aguda) I40.0
- cèl·lules gegants (aguda) (subaguda) I40.1
- coxsackievirus B33.22
- diftèrica A36.81
- en (causada per)
 - diftèria A36.81
 - febre escarlatina A38.1
 - febre tifoide A01.02
 - malaltia de Lyme A69.29
 - sarcoïdosi D86.85
 - tífus epidèmic transmès per polls [I41] A75.0

- - tífus NCAL [I41] A75.9
- - toxoplasmosi (adquirida) B58.81
- eosinofílica I40.1
- epidèmica del nadó (coxsackievirus) B33.22
- estafilocòccica I40.0
- Fiedler (aguda) (aïllada) I40.1
- gonocòccica A54.83
- granulomatosa (aïllada) (idiopàtica) (no específica) I40.1
- gripal — *v. grip, amb, miocarditis*
- hipertensiva — *v. hipertensió, cor*
- idiopàtica (granulomatosa) I40.1
- infecciosa I40.0
- meningocòccica A39.52
- no reumàtica, activa I40.9
- parenquimàtica I40.9
- parotiditis B26.82
- pneumocòccica I40.0
- reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.0
- - activa o aguda I01.2
- - - amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- reumatoide — *v. reumatoide, carditis*
- sèptica I40.0
- sifilítica (crònica) A52.06
- supurativa I40.0
- tifoide A01.02
- tòxica I40.8
- - reumàtica — *v. miocarditis, aguda, reumàtica*
- tuberculosa A18.84
- valvular — *v. endocarditis*
- virus, vírica I40.0
- - del nadó (coxsackievirus) B33.22
- miocardosi** — *v. miocardiopatia*
- miocímia facial** G51.4
- miocitolisi** I51.5
- mioclònia, mioclòn, mioclònic -a (essencial) (familiar) (multifocal) (simple)** G25.3
- epilèpsia G40.4- — *v.t. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*
- - familiar (progressiva) G25.3
- epilèptica G40.409
- - amb estat epilèptic G40.401
- espasmes musculars G25.3
- facial G51.3
- familiar progressiva G25.3
- faríngia G25.3
- Friedreich G25.3
- induïda per fàrmacs G25.3
- massiva G25.3
- palatal G25.3
- miodiàstasi** — *v. diàstasi, múscul*
- mioendocarditis** — *v. endocarditis*
- mioepitelioma** — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- miofasciïtis (aguda)** — *v. miositis*
- miofibroma** — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- úter (coll) (cos) — *v. liomioma*
- miofibromatosi** D48.1
- infantil Q89.8
- miofibrosi** M62.89
- cor — *v. miocarditis*
- escapulohumeral — *v. lesió, espatlla, especificada NCAL*

miofibrositis M79.7

- escapulohumeral — *v. lesió, espatlla, especificada NCAL*

mioglobínúria (primària) R82.1

miol, síndrome del Q93.4

miolipoma — *v. lipoma*

mioma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- pròstata D29.1

- úter (coll) (cos) — *v. liomioma*

miomalàcia M62.89

miometri — *v. afecció*

miometritis — *v. endometritis*

mionecrosi clostridial A48.0

miopatia G72.9

- aguda

-- necrosant G72.81

-- tetraplègica G72.81

- alcohòlica G72.1

- centronuclear G71.2

- cintures escapular i pelviana G71.0

- congènita (benigna) G71.2

- congènita benigna G71.2

- corpuscles centrals G71.2

- cossos nemalínics G71.2

- distal G71.0

- en (causada per)

-- agent tòxic NCAL G72.2

-- alcohol G72.1

-- amiloïdosi [G73.7] E85.0

-- arteritis de cèl·lules gegants [G73.7] M31.6

-- artritis reumatoide — *v. reumatoide, miopatia*

-- cretinisme [G73.7] E00.9

-- esclerodèrmia M34.82

-- fàrmacs G72.0

-- hiperadrenocorticisme [G73.7] E24.9

-- hipoparatiroidisme [G73.7] E20.9

-- hipoparatiroidisme NCAL [G73.7] E21.3

-- hipopituïarisme [G73.7] E23.0

-- hipotiroïdisme [G73.7] E03.9

-- lupus eritematós sistèmic M32.19

-- malaltia d'Addison [G73.7] E27.1

-- malaltia endocrina NCAL [G73.7] E34.9

-- malaltia infecciosa NCAL [G73.7] B99

-- malaltia metabòlica NCAL [G73.7] E88.9

-- malaltia parasitària NCAL [G73.7] B89

-- malaltia per emmagatzematge de glicogen [G73.7] E74.00

-- malaltia per emmagatzematge de lípids [G73.7] E75.6

-- mixedema [G73.7] E03.9

-- poliarteritis nodosa [G73.7] M30.0

-- sarcoïdosi D86.87

-- síndrome de Cushing [G73.7] E24.9

-- síndrome de Sjögren M35.03

-- síndrome seca M35.03

-- tirotoxicosi (hipertiroïdisme) [G73.7] E05.90

--- amb tempesta tiroïdal [G73.7] E05.91

- endocrina NCAL [G73.7] E34.9

- escapulohumeral G71.0

- especificada NCAL G72.89

- facioscapulohumeral G71.0
- hereditària G71.9
- especificada NCAL G71.8
- immunitària NCAL G72.49
- induïda per fàrmacs G72.0
- inflamatòria NCAL G72.49
- malalt crític G72.81
- malaltia crítica G72.81
- miotònica proximal (MMPRO) G71.11
- miotubular G71.2
- mitocondrial NCAL G71.3
- músculs extraoculars H05.82-
- nemalínica G71.2
- ocular G71.0
- oculofaríngia G71.0
- primària G71.9
- especificada NCAL G71.8
- progressiva NCAL G72.89
- proximal, miotònica (MMPRO) G71.11
- tòxica G72.2
- unitats de vigilància intensiva G72.81

miopericarditis — *v.t. pericarditis*

- reumàtica crònica I09.2

miopia (axial) (congènita) H52.1-

- alta (degenerativa) progressiva H44.2-
- degenerativa (maligna) H44.2-
- maligna H44.2-
- perniciosa H44.2-

miosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

miosi (pupil·la) H57.03

miositis M60.9

- causada per postura — *v. miositis, tipus especificat NCAL*
- clostridial A48.0
- cossos d'inclusió [MC] G72.41
- en (causada per)
 - bilharziosi [M63.8-] B65.9
 - cisticercosi B69.81
 - esquistosomosi [M63.8-] B65.9
 - lepra [M63.8-] A30.9
 - micosi [M63.8-] B49
 - sarcoïdosi D86.87
 - sífilis
 - secundària A51.49
 - tardana A52.78
 - toxoplasmosi (adquirida) B58.82
 - triquinosi [M63.8-] B75
 - tuberculosi A18.09
- epidèmica B33.0
- fibrosa (crònica), Volkmann T79.6
- granuloma de cos estrany — *v. granuloma, cos estrany*
- infecciosa M60.009
 - extremitat inferior M60.005
 - cama M60.06-
 - cuixa M60.05-
 - dit del peu M60.07-
 - dreta M60.003
 - esquerra M60.004
 - peu M60.07-
 - turmell M60.07-

- extremitat superior M60.002
- avantbraç M60.03-
- braç M60.02-
- dit de la mà M60.04-
- dreta M60.000
- esquerra M60.001
- mà M60.04-
- regió de l'espatlla M60.01-
- localització especificada NCAL M60.08
- localitzacions múltiples M60.09
- intersticial M60.10
- avantbraç M60.13-
- braç M60.12-
- cama M60.16-
- cuixa M60.15-
- localització especificada NCAL M60.18
- localitzacions múltiples M60.19
- mà M60.14-
- peu M60.17-
- regió de l'espatlla M60.11-
- turmell M60.17-
- micòtica [M63.8-] B49
- orbitària crònica H05.12-
- ossificant (circumscriu) — *v.t. ossificació, múscul, especificada NCAL*
- en (causada per)
- cremades M61.30
- avantbraç M61.33-
- braç M61.32-
- cama M61.36-
- cuixa M61.35-
- localització especificada NCAL M61.38
- localitzacions múltiples M61.39
- mà M61.34-
- peu M61.37-
- regió de l'espatlla M61.31-
- regió pelviana M61.35-
- turmell M61.37-
- quadriplegia o paraplegia M61.20
- avantbraç M61.23-
- braç M61.22-
- cama M61.26-
- cuixa M61.25-
- localització especificada NCAL M61.28
- localitzacions múltiples M61.29
- mà M61.24-
- peu M61.27-
- regió de l'espatlla M61.21-
- regió pelviana M61.25-
- turmell M61.27-
- progressiva M61.10
- avantbraç M61.13-
- braç M61.12-
- cama M61.16-
- cuixa M61.15-
- dit de la mà M61.14-
- dit del peu M61.17-
- localització especificada NCAL M61.18
- localitzacions múltiples M61.19
- mà M61.14-

- peu M61.17-
- regió de l'espatlla M61.11-
- regió pelviana M61.15-
- turmell M61.17-
- traumàtica M61.00
- avantbraç M61.03-
- braç M61.02-
- cama M61.06-
- cuixa M61.05-
- localització especificada NCAL M61.08
- localitzacions múltiples M61.09
- mà M61.04-
- peu M61.07-
- regió de l'espatlla M61.01-
- regió pelviana M61.05-
- turmell M61.07-
- purulenta — *v. miositis, infecciosa*
- supurativa — *v. miositis, infecciosa*
- tipus especificat NCAL M60.80
- avantbraç M60.83-
- braç M60.82-
- cama M60.86-
- cuixa M60.85-
- localització especificada NCAL M60.88
- localitzacions múltiples M60.89
- mà M60.84-
- peu M60.87-
- regió de l'espatlla M60.81-
- regió pelviana M60.85-
- turmell M60.87-
- traumàtica (antiga) — *v. miositis, tipus especificat NCAL*
- miospàsia impulsiva** F95.2
- miotonia (adquirida) (intermitent)** M62.89
- atròfica G71.11
- condrodistròfica G71.13
- congènita (dominant) (recessiva) (sensible a l'acetazolamida) G71.12
- distròfica G71.11
- fluctuant G71.19
- induïda per fàrmacs G71.14
- levió G71.12
- permanent G71.19
- simptomàtica G71.19
- miotònica, pupil·la** — *v. anomalia, pupil·la, funció, pupil·la tònica*
- miriapodosi** B88.2
- miringitis** H73.2-
- aguda H73.00-
- ampul·lar H73.01-
- especificada NCAL H73.09-
- amb otitis mitjana — *v. otitis, mitjana*
- ampul·lar — *v. miringitis, aguda, ampul·lar*
- crònica H73.1-
- Mirizzi, síndrome de (estenosi del conducte hepàtic)** K83.1
- misofòbia** F40.228
- Mitchell, malaltia de (eritromelàlgia)** I73.81
- mitilotoxisme** — *v. intoxicació, peix*
- mitjà -ana**
- orella — *v. afecció*
- síndrome del lòbul (dret) J98.19

mitja vèrtebra Q76.49

mitral — *v. afecció*

Mittelschmerz N94.0

mixedema (adult) (idiòcia) (infantil) (juvenil) E03.9 — *v.t. hipotiroidisme*

- circumscrit E05.90

- - amb tempesta E05.91

- coma E03.5

- congènit E00.1

- cutani L98.5

- localitzat (pretibial) E05.90

- - amb tempesta E05.91

- papular L98.5

mixoadenitis labial K13.0

mixocondrosarcoma — *v. neoplàsia, cartílag, maligna*

mixofibroma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- odontogènic — *v. quist, odontogènic calcificant*

mixofibrosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

mixolipoma D17.9

mixoma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- beina nerviosa — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

- odontogènic — *v. quist, odontogènic calcificant*

mixopolisarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

mixosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

mixt -a — *v. afecció*

MNGIE (encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial), síndrome E88.49

mòbil — *v.t. mobilitat*

- còccix

- melsa D73.89

- ronyó N28.89

- - congènit Q63.8

mobilitat paradoxal

- articulació (paralítica) M25.20

- - articulació de la mà M25.24-

- - articulació del peu M25.27-

- - articulació especificada NCAL M25.28

- - canell M25.23-

- - colze M25.22-

- - espatlla M25.21-

- - genoll M25.26-

- - maluc M25.25-

- - turmell M25.27-

- tòrax S22.5

- - nadó (lesió durant el part) P13.8

mobilitat, mòbil — *v.t. mòbil*

- cec Q43.3

- cobalt I42.6

- excessiva — *v. hipermobilitat*

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. malposició, congènita*

- ronyó N28.89

- vesícula biliar, congènita Q44.1

Mobitz, blocatge cardíac de (auriculoventricular) I44.1

Möbius

- malaltia (migranya oftalmoplègica) — *v. migranya, oftalmoplègica*

- síndrome Q87.0

- - migranya oftalmoplègica — *v. migranya, oftalmoplègica*

- - paràlisi oculo facial congènita (amb altres anomalies) Q87.0

moc

- asfíxia o sufocació — *v. asfíxia, mocs*

- en femta R19.5

- tap — *v. asfíxia, mocs*

Moeller, glossitis de K14.0

Mohr, síndrome de (tipus I i II) Q87.0

mol·lusc contagiós (epitelial) B08.1

mola (pigmentada) — *v.t. nevus*

- Breus O02.0

- cancerosa — *v. melanoma*

- carnosa O02.0

- destructiva D39.2

- embaràs NCAL O02.0

- hidatíforme, hidatídica (benigna) (que complica l'embaràs) (extreta) (no extreta) O01.9

-- clàssica O01.0

-- completa O01.0

-- incompleta O01.1

-- invasiva D39.2

-- maligna D39.2

-- parcial O01.1

- intrauterina O02.0

- invasiva (hidatíforme) D39.2

- maligna

-- indicativa de

- - - melanoma — *v. melanoma*

- - - mola hidatíforme maligna D39.2

- molsuda O02.0

- no hidatíforme O02.0

- no pigmentada — *v. nevus*

- pell — *v. nevus*

- sanguínia O02.0

- tubàri O00.10

- - amb embaràs intrauterí O00.11

- vesicular — *v. mola, hidatíforme*

molar, embaràs O02.0

molarització de les premolars K00.2

moles de molí, pneumoconiosi dels fabricants de J62.8

molimen, molimina (menstrual) N94.3

molsuda, mola O02.0

Mönckeberg, arterioesclerosi, malaltia o esclerosi de — *v. arterioesclerosi, extremitats*

Mondini, malformació de (còclea) Q16.5

Mondor, malaltia de I80.8

mones, paludisme de les B53.1

Monge, malaltia de T70.29

moníletrix (congènit) Q84.1

monilíforme, cabell o pèl (congènit) Q84.1

monja, genoll de — *v. bursitis, prerotular*

monoartritis M13.10

- articulació de la mà M13.14-

- articulació del peu M13.17-

- canell M13.13-

- colze M13.12-

- espatlla M13.11-

- genoll M13.16-

- maluc M13.15-

- turmell M13.17-

monoblàstic -a — *v. afecció*

monocític -a — *v. afecció*

monocitopènia D72.818

monocitosi (simptomàtica) D72.821

monocromatisme, monocromàsia (adquirida) (congènita) H53.51

monomania — *v. psicosi*

mononeuritis G58.9

- especificada NCAL G58.8

- extern

-- nervi cutani de la cuixa G57.1-

-- nervi popliti G57.3-

- extremitat inferior G57.9-

-- nervi especificat NCAL G57.8-

- extremitat superior G56.9-

-- nervi especificat NCAL G56.8-

- múltiple G58.7

- nervi ciàtic G57.0-

- nervi cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*

- nervi cubital G56.2-

- nervi femoral G57.2-

- nervi medià G56.1-

- nervi plantar G57.6-

- nervi popliti intern G57.4-

- nervi radial G56.3-

- nervi tibial G57.4-

- nervi tibial posterior G57.5-

- vestibular

mononeuropatia G58.9

- diabètica NCAL — *v. E08-E13 amb .41*

- en malalties classificades en un altre lloc

- especificada NCAL G58.8

- extremitat inferior G57.9-

-- causàlgia — *v. causàlgia (extremitat inferior)*

-- especificada NCAL G57.8-

-- meràlgia parestèsica G57.1-

-- nervi ciàtic — *v. lesió, nervi, ciàtic*

-- nervi femoral — *v. lesió, nervi, femoral*

-- nervi plantar — *v. lesió, nervi, plantar*

-- nervi popliti — *v. lesió, nervi, popliti*

-- síndrome del túnel tarsià — *v. síndrome, túnel tarsià*

- extremitat superior G56.9-

-- causàlgia — *v. causàlgia*

-- localització especificada NCAL G56.8-

-- nervi cubital — *v. lesió, nervi, cubital*

-- nervi medià — *v. lesió, nervi, medià*

-- nervi radial — *v. lesió, nervi, radial*

-- síndrome del túnel carpià — *v. síndrome, túnel carpià*

- intercostal G58.0

- múltiple G58.7

- nervi cubital — *v. lesió, nervi, cubital*

- nervi femoral — *v. lesió, nervi, femoral*

- nervi ilioinguinal G57.8-

- nervi medià — *v. lesió, nervi, medià*

- nervi obturador G57.8-

- nervi popliti — *v. lesió, nervi, popliti*

- nervi radial — *v. lesió, nervi, radial*

- nervi safè G57.8-

- síndrome del túnel carpià — *v. síndrome, túnel carpià*

- síndrome del túnel tarsià — *v. síndrome, túnel tarsià*

- tuberculosa A17.83

mononucleosi infecciosa B27.90

- amb
- complicació NCAL B27.99
- meningitis B27.92
- polineuropatia B27.91
- citomegalovirus B27.10
- amb
- complicació NCAL B27.19
- meningitis B27.12
- polineuropatia B27.11
- Epstein-Barr (virus) B27.00
- amb
- complicació NCAL B27.09
- meningitis B27.02
- polineuropatia B27.01
- especificada NCAL B27.80
- amb
- complicació NCAL B27.89
- meningitis B27.82
- polineuropatia B27.81
- herpesvirus gamma B27.00
- amb
- complicació NCAL B27.09
- meningitis B27.02
- polineuropatia B27.01

monoorquídia, monoorquidisme Q55.0

- monoplegia** G83.3-
- congènita (cerebral) G80.8
 - espàstica G80.1
 - consecutiva a
 - malaltia cerebrovascular
 - accident vascular cerebral NE
 - extremitat inferior I69.34-
 - extremitat superior I69.33-
 - extremitat inferior I69.94-
 - extremitat superior I69.93-
 - hemorràgia intracerebral
 - extremitat inferior I69.14-
 - extremitat superior I69.13-
 - hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL
 - extremitat inferior I69.24-
 - extremitat superior I69.23-
 - hemorràgia subaracnoidal
 - extremitat inferior I69.04-
 - extremitat superior I69.03-
 - infart cerebral
 - extremitat inferior I69.34-
 - extremitat superior I69.33-
 - malaltia especificada NCAL
 - extremitat inferior I69.84-
 - extremitat superior I69.83-
 - embòlica (episodi actual) I63.4-
 - extremitat inferior G83.1-
 - extremitat superior G83.2-
 - histèrica (transitòria) F44.4
 - psicogènica (reacció de conversió) F44.4
 - transitòria R29.818
 - trombòtica (episodi actual) I63.3-
- monosomia** Q93.9 — *v.t. delecíó, cromosoma*
- completa de cromosoma

-- falta de disjunció meiòtica Q93.0

-- falta de disjunció mitòtica Q93.1

-- mosaïcisme Q93.1

- especificada NCAL Q93.89

- X Q96.9

monstre, monstrositat (simple) Q89.7

- acefàlic Q00.0

- bessó Q89.4

Monteggia, fractura (-luxació) de S52.27-

monyó — *v. amputació*

Moore, síndrome de — *v. epilèpsia, especificada NCAL*

Mooren, úlcera de (còrnia) — *v. úlcera, còmia, Mooren*

Mooser, cossos de A75.2

Mooser-Neill, reacció de A75.2

mora, molars de (sífilis congènita) A50.52

morbiditat no esmentada o desconeiguda R69

morbus — *v.t. malaltia*

- anglicus, anglorum E55.0

- Beigel B36.2

- caducus — *v. epilèpsia*

- celiacus K90.0

- comitialis — *v. epilèpsia*

- cordis I51.9 — *v.t. malaltia, cor*

-- valvulorum — *v. endocarditis*

- coxae senilis M16.9

-- tuberculós A18.02

- hemorrhagicus neonatorum P53

- maculosus neonatorum P54.5

Morel (-Stewart) (-Morgagni), síndrome de M85.2

Morel-Kraepelin, malaltia de — *v. esquizofrènia*

Morel-Moore, síndrome de M85.2

morenes K64.9 — *v.t. hemorroides*

morfea L94.0

morfinisme (sense remissió) F11.20

- amb remissió F11.21

morfinomania (sense remissió) F11.20

- amb remissió F11.21

Morgagni

- quist, òrgan, hidàtide, o apèndix

-- femení Q50.5

-- masculí (epidídim) Q55.4

--- testicular Q55.29

- síndrome M85.2

Morgagni-Stewart-Morel, síndrome de M85.2

Morgagni-Stokes-Adams, síndrome de I45.9

Morgagni-Turner (-Albright), síndrome de Q96.9

mòria F07.0

Morquio (-Ullrich) (-Brailsford), malaltia o síndrome de — *v. mucopolisacaridosi*

mort (causa desconeiguda) (causa no especificada) (de) (sense explicació) R99

- cardíaca (sobtada) (amb reanimació satisfactòria) —codifiqueu la malaltia subjacent

-- antecedents familiars de Z82.41

-- antecedents personals de Z86.74

- cervell G93.82

- membre de la família (assumpció) Z63.4

mort -a

- fetus retingut (mare) O36.4

-- inici de l'embaràs O02.1

- laberint

- ou retingut O02.0

mort aparent en el nadó i l'infant, episodi de R68.13

mortificació (humida) (seca) — *v. gangrena*

Morton, metatarsàlgia (neuràlgia) (neuroma) (síndrome) de G57.6-

Morvan, malaltia o síndrome de G60.8

mosaicisme, mosaic (autosòmic) (cromosòmic)

- 45,X / altres línies cel·lulars NCAL amb sexe cromosòmic anòmal Q96.4

- 45,X/46,XX Q96.3

- sexe cromosòmic

-- femení Q97.8

-- línies amb diversos nombres de cromosomes X Q97.2

-- masculí Q98.7

- XY Q96.3

Moschowitz, malaltia de M31.1

mosques volants — *v. opacitat, vítria*

mosquit de la sorra, febre per A93.1

mossegada de rata, febre per A25.9

- causada per *Streptobacillus moniliformis* A25.1

- espiroquetal (morsus muris) A25.0

mossegada, picada (animal) (ésser humà)

- abdomen, abdominal

-- paret S31.159

--- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.659

--- dreta

---- quadrant inferior S31.153

----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.653

---- quadrant superior S31.150

----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.650

--- esquerra

---- quadrant inferior S31.154

----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.654

---- quadrant superior S31.151

----- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.651

--- regió epigàstrica S31.152

---- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.652

--- regió periumbilical S31.155

---- amb penetració a la cavitat peritoneal S31.655

--- superficial NCAL S30.871

---- insecte S30.861

- aixella — *v. mossegada, extremitat superior*

- alveolar (vora) — *v. mossegada, cavitat oral*

- amfibi (verinos) — *v. verí, amfibi*

- animal — *v.t. mossegada, per localització*

-- verinos — *v. verí*

- animals marins (verinosos) — *v. toxicitat, verí, marí, animal*

- anus S31.835

-- superficial NCAL S30.877

--- insecte S30.867

- aranya (verinosa) — *v. toxicitat, verí, aranya*

-- no verinosa — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*

- àrea periocular (amb conductes lacrimals o sense) — *v. mossegada, parpella*

- àrea temporomandibular — *v. mossegada, galta*

- artròpode NCAL — *v. verí, artròpode*

- aurícula, orella — *v. mossegada, orella*

- avantbraç S51.85-

-- colze únicament — *v. mossegada, colze*

-- superficial NCAL S50.87-

--- insecte S50.86-
- boca — *v. mossegada, cavitat oral*
- canalicle lacrimal — *v. mossegada, parpella*
- canell S61.55-
-- superficial NCAL S60.87-
--- insecte S60.86-
- cap S01.95
-- àrea temporomandibular — *v. mossegada, galta*
-- cavitat oral — *v. mossegada, cavitat oral*
-- cuir cabellut — *v. mossegada, cuir cabellut*
-- galta — *v. mossegada, galta*
-- llavi — *v. mossegada, llavi*
-- localització especificada NCAL S01.85
--- superficial NCAL S00.87
---- insecte S00.86
-- nas — *v. mossegada, nas*
-- orella — *v. mossegada, orella*
-- parpella — *v. mossegada, parpella*
-- superficial NCAL S00.97
--- insecte S00.96
- cara NCAL — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- cavitat oral S01.552
-- superficial NCAL S00.572
--- insecte S00.562
- cella — *v. mossegada, parpella*
- clatell — *v. mossegada, coll, localització especificada NCAL*
- clitoris — *v. mossegada, vulva*
- coll S11.95
-- gola S11.85
--- superficial NCAL S10.17
---- insecte S10.16
-- localització especificada NCAL S11.85
--- superficial NCAL S10.87
---- insecte S10.86
-- que afecta
--- esòfag cervical — *v. mossegada, esòfag, cervical*
--- faringe — *v. mossegada, faringe*
--- glàndula tiroide S11.15
--- laringe — *v. mossegada, laringe*
--- tràquea — *v. mossegada, tràquea*
-- superficial NCAL S10.97
--- insecte S10.96
- colze S51.05-
-- superficial NCAL S50.37-
--- insecte S50.36-
- comissura palpebral, ull — *v. mossegada, parpella*
- conducte auditiu (extern) (meat) — *v. mossegada, orella*
- conducte lacrimal — *v. mossegada, parpella*
- cordes vocals S11.035
-- superficial NCAL S10.17
--- insecte S10.16
- cordó espermàtic — *v. mossegada, testicle*
- cuir cabellut S01.05
-- superficial NCAL S00.07
--- insecte S00.06
- cuixa S71.15-
-- superficial NCAL S70.37-
--- insecte S70.36-

- dit de la mà S61.259
-- amb
--- dany a l'ungla S61.359
-- anular S61.25-
--- amb
---- dany a l'ungla S61.35-
--- superficial NCAL S60.47-
---- insecte S60.46-
-- del mig S61.25-
--- amb
---- dany a l'ungla S61.35-
--- superficial NCAL S60.47-
---- insecte S60.46-
-- índex S61.258
--- amb
---- dany a l'ungla S61.358
--- dret S61.250
---- amb
----- dany a l'ungla S61.350
--- esquerre S61.251
---- amb
----- dany a l'ungla S61.351
--- superficial NCAL S60.478
---- insecte S60.46-
-- petit S61.25-
--- amb
---- dany a l'ungla S61.35-
--- superficial NCAL S60.47-
---- insecte S60.46-
-- polze — *v. mossegada, polze*
-- superficial NCAL S60.479
--- insecte S60.469
- dit del peu S91.15-
-- amb
--- dany a l'ungla S91.25-
-- gros S91.15-
--- amb
---- dany a l'ungla S91.25-
-- menor S91.15-
--- amb
---- dany a l'ungla S91.25-
-- superficial NCAL S90.47-
--- gros S90.47-
--- insecte S90.46-
---- gros S90.46-
- dits
-- dit del peu — *v. mossegada, dit del peu*
-- mà — *v. mossegada, dit de la mà*
- empenya — *v. mossegada, peu*
- engonal — *v. mossegada, abdomen, paret*
- epididim — *v. mossegada, testicle*
- epiglòtis — *v. mossegada, coll, localització especificada NCAL*
- escrot S31.35
-- superficial NCAL S30.873
--- insecte S30.863
- esòfag cervical S11.25
-- superficial NCAL S10.17
--- insecte S10.16
- espai antecubital — *v. mossegada, colze*

- espatlla S41.05-
- superficial NCAL S40.27-
- insecte S40.26-
- esquena — *v.t. mossegada, tòrax, posterior*
- part inferior S31.050
- amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.051
- superficial NCAL S30.870
- insecte S30.860
- extremitat inferior (cama) S81.85-
- cuixa — *v. mossegada, cuixa*
- dit del peu — *v. mossegada, dit del peu*
- genoll — *v. mossegada, genoll*
- peu — *v. mossegada, peu*
- superficial NCAL S80.87-
- insecte S80.86-
- turmell — *v. mossegada, turmell*
- extremitat superior (braç) S41.15-
- avantbraç — *v. mossegada, avantbraç*
- superficial NCAL S40.87-
- insecte S40.86-
- falanges
- dit de la mà — *v. mossegada, dit de la mà*
- dit del peu — *v. mossegada, dit del peu*
- faringe S11.25
- superficial NCAL S10.17
- insecte S10.16
- flanc — *v. mossegada, abdomen, paret*
- fossa poplità — *v. mossegada, genoll*
- fossa supraclavicular S11.85
- front — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- frontal — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- galta (externa) S01.45-
- interna — *v. mossegada, cavitat oral*
- superficial NCAL S00.87
- insecte S00.86
- geniva — *v. mossegada, cavitat oral*
- genoll S81.05-
- superficial NCAL S80.27-
- insecte S80.26-
- glàndula salival — *v. mossegada, cavitat oral*
- gola — *v. mossegada, coll, gola*
- himen S31.45
- hipocondri — *v. mossegada, abdomen, paret*
- insecte — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*
- laringe S11.015
- superficial NCAL S10.17
- insecte S10.16
- llargardaix (verinós) — *v. verí, rèptil*
- llavi S01.551
- superficial NCAL S00.571
- insecte S00.561
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. mossegada, vulva*
- llengua S01.552
- llom — *v. mossegada, abdomen, paret*
- mà S61.45-
- dit de la mà — *v. mossegada, dit de la mà*
- polze — *v. mossegada, polze*
- superficial NCAL S60.57-

- insecte S60.56-
- maluc S71.05-
- superficial NCAL S70.27-
- insecte S70.26-
- mama S21.05-
- superficial NCAL S20.17-
- insecte S20.16-
- mamària — *v. mossegada, mama*
- maxil·lar — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- mentó — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- miriàpode — *v. toxicitat, verí, artròpode, miriàpode*
- nas (septe) (si) S01.25
- superficial NCAL S00.37
- insecte S00.36
- nasal (septe) (si) — *v. mossegada, nas*
- natja S31.805
- dreta S31.815
- esquerra S31.825
- superficial NCAL S30.870
- insecte S30.860
- orel·la (conduïte) (externa) S01.35-
- superficial NCAL S00.47-
- insecte S00.46-
- òrgans genitals externs
- femenins S31.552
- superficial NCAL S30.876
- insecte S30.866
- vagina i vulva — *v. mossegada, vulva*
- masculins S31.551
- escrot — *v. mossegada, escrot*
- penis — *v. mossegada, penis*
- superficial NCAL S30.875
- insecte S30.865
- testicles — *v. mossegada, testicle*
- paladar — *v. mossegada, cavitat oral*
- palmell — *v. mossegada, mà*
- panxell — *v. mossegada, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. mossegada, tòrax*
- parpella S01.15-
- superficial NCAL S00.27-
- insecte S00.26-
- part inferior de l'esquena — *v. mossegada, esquena, part inferior*
- pavelló de l'orella — *v. mossegada, orel·la*
- pelvis S31.050
- amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.051
- superficial NCAL S30.870
- insecte S30.860
- penis S31.25
- superficial NCAL S30.872
- insecte S30.862
- perineu
- femení — *v. mossegada, vulva*
- masculí — *v. mossegada, pelvis*
- peu (excepte dit únicament) S91.35-
- dit del peu — *v. mossegada, dit del peu*
- superficial NCAL S90.87-
- insecte S90.86-
- polze S61.05-

- amb
- dany a l'ungla S61.15-
- superficial NCAL S60.37-
- insecte S60.36-
- prepuci — *v. mossegada, penis*
- puça — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*
- regió costal — *v. mossegada, tòrax*
- regió epigàstrica — *v. mossegada, abdomen*
- regió escapular — *v. mossegada, espatlla*
- regió esternal — *v. mossegada, tòrax, anterior*
- regió hipogàstrica — *v. mossegada, abdomen, paret*
- regió inguinal — *v. mossegada, abdomen, paret*
- regió interescapular — *v. mossegada, tòrax, posterior*
- regió lumbar — *v. mossegada, esquena, part inferior*
- regió malar — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- regió mastoide — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- regió occipital — *v. mossegada, cuir cabellut*
- regió orbitària — *v. mossegada, parpella*
- regió parietal — *v. mossegada, cuir cabellut*
- regió púbica — *v. mossegada, abdomen, paret*
- regió sacra — *v. mossegada, esquena, part inferior*
- regió sacroilíaca — *v. mossegada, esquena, part inferior*
- regió submaxil·lar — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- regió submentoniana — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- regió umbilical S31.155
- rèptil NCAL — *v.t. verí, rèptil*
- no verinós — *v. mossegada, per localització*
- serp — *v. verí, serp*
- rinofaringe — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- septe rectovaginal — *v. mossegada, vulva*
- serp — *v.t. verí, serp*
- no verinosa — *v. mossegada, per localització*
- serp marina (verinosa) — *v. toxicitat, verí, serp, serp marina*
- subunguial
- dit de la mà — *v. mossegada, dit de la mà*
- dit del peu — *v. mossegada, dit del peu*
- superficial — *v. mossegada, per localització, superficial*
- supraorbitària — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- taló — *v. mossegada, peu*
- temple, regió temporal — *v. mossegada, cap, localització especificada NCAL*
- testicle S31.35
- superficial NCAL S30.873
- insecte S30.863
- tibia — *v. mossegada, extremitat inferior*
- timpà, membrana timpànica — *v. mossegada, orella*
- tiroïdal S11.15
- superficial NCAL S10.87
- insecte S10.86
- tòrax, toràcica (paret) S21.95
- anterior S21.15-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.35-
- mama — *v. mossegada, mama*
- posterior S21.25-
- amb penetració a la cavitat toràcica S21.45-
- superficial NCAL S20.97
- anterior S20.37-
- insecte S20.96

- anterior S20.36-
- posterior S20.46-
- posterior S20.47-
- tràquea S11.025
- superficial NCAL S10.17
- insecte S10.16
- Trombicula B88.0
- túnica vaginal — v. *mossegada, testicle*
- turmell S91.05-
- superficial NCAL S90.57-
- insecte S90.56-
- unglà
- dit de la mà — v. *mossegada, dit de la mà*
- dit del peu — v. *mossegada, dit del peu*
- úvula — v. *mossegada, cavitat oral*
- vagina — v. *mossegada, vulva*
- verinosa — v. *verí*
- vulva S31.45
- superficial NCAL S30.874
- insecte S30.864
- xinxà — v. *mossegada, per localització, superficial, insecte*
- xinxà B88.0
- verinosa — v. *verí*

mossegar-se la galta o el llavi K13.1

Mounier-Kuhn, síndrome de Q32.4

- adquirida J98.09
- amb bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- amb bronquièctasi J47.9
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0

moviment involuntari anòmal R25.9

moviment, mareig per (cavallets o gronxadors) (cinetosi, qualsevol vehicle) T75.3

moviments distònics R25.8

Moya Moya, malaltia de I67.5

MRGE (malaltia del reflux gastroesofàgic) K21.9

MRSA (Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina)

- infecció A49.02
- que causa malalties classificades en un altre lloc B95.62
- sèpsia A41.02

MSSA (Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina)

- infecció A49.01
- que causa malalties classificades en un altre lloc B95.61
- sèpsia A41.01

Mucha-Habermann, malaltia de L41.0

mucinosi (cutània) (eritematosa reticular) (focal) (papular) (pell) L98.5

- oral K13.79

mucocele

- apèndix K38.8
- cavitat bucal K13.79
- cornet (mitjà) (nasal) (os) J34.1
- glàndula salival (qualsevol) K11.6
- nas J34.1
- nasal, si J34.1
- sac lacrimal, crònica H04.43-
- si (accessori) (nasal) J34.1

- úter N85.8
- vesícula biliar K82.1

mucolipidosi

- I E77.1
- II, III E77.0
- IV E75.11

mucopolisacaridosi E76.3

- cardiopatia [I52] E76.3
- deficiència de betaglucuronidasa E76.29
- especificada NCAL E76.29
- síndrome de Hunter E76.1
- síndrome de Hurler E76.01
- síndrome de Hurler-Scheie E76.02
- síndrome de Maroteaux-Lamy E76.29
- síndrome de Morquio E76.219
- A E76.210
- B E76.211
- clàssica E76.210
- síndrome de Sanfilippo E76.22
- síndrome de Scheie E76.03
- tipus
- I
- síndrome de Hurler E76.01
- síndrome de Hurler-Scheie E76.02
- síndrome de Scheie E76.03
- II E76.1
- III E76.22
- IV E76.219
- IVA E76.210
- IVB E76.211
- VI E76.29
- VII E76.29

mucopurulenta, conjuntivitis — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta*

mucormicosi B46.5

- cutània B46.3
- disseminada B46.4
- gastrointestinal B46.2
- generalitzada B46.4
- pell B46.3
- pulmonar B46.0
- rinocerebral B46.1
- subcutània B46.3

mucós -osa — *v.t. afecció*

- plaques (sifilitiques) A51.39
- congènites A50.07

mucositis (ulcerosa) K12.30

- boca (oral) (orofaringia) K12.30
- causada per fàrmacs NCAL K12.32
- causada per radiació K12.33
- causada per tractament antineoplàstic K12.31
- especificada NCAL K12.39
- vírica K12.39
- causada per fàrmacs NCAL K12.32
- cavitat oral — *v. mucositis, boca*
- gastrointestinal K92.81
- nasal J34.81
- teixits tous orals — *v. mucositis, boca*
- vagina i vulva N76.81

mucoviscidosi E84.9

- amb obstrucció per meconi E84.11

mudesa — *v. afàsia*

mugró — *v. afecció*

muguet — *v.t. candidosi*

- nadó P37.5

- oral B37.0

- vaginal B37.3

mullar el llit — *v. enuresi*

Müller, tumor mixt de

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C54.9

multicolor, infant Q82.8

multiparitat (gran) Z64.1

- que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) O09.4-

- que requereix tractament contraceptiu — *v. contracepció*

multipartida, placenta O43.19-

múltiple — *v.t. afecció*

- dits (congènits) Q69.9

- neoplàsia endocrina — *v. neoplàsia, endocrina múltiple (MEN)*

- personalitat F44.81

multiquístic, ronyó (desenvolupament) Q61.4

mumu [N51] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*

Münchhausen, síndrome de — *v. trastorn, factici*

Münchmeyer, síndrome de — *v. miositis, ossificant, progressiva*

mntanya

- febre per paparres A93.2

- mal T70.29

- - amb policitèmia adquirida (aguda) D75.1

mntanyes Rocalloses, febre (maculosa) de les A77.0

mural — *v. afecció*

Murri, malaltia de (hemoglobínúria intermitent) D59.6

múscul ocular — *v. afecció*

múscul, muscular — *v.t. afecció*

- deficiència de carnitina (palmitoiltransferasa) E71.314

musculoneuràlgia — *v. neuràlgia*

mussol (extern) (parpella) (recurrent) H00.019

- dreta H00.013

- - inferior H00.012

- - superior H00.011

- esquerra H00.016

- - inferior H00.015

- - superior H00.014

- intern H00.029

- - dreta H00.023

- - - inferior H00.022

- - - superior H00.021

- - esquerra H00.026

- - - inferior H00.025

- - - superior H00.024

mutació

- factor V de Leiden D68.51

- gen de la protrombina D68.52

- surfactant pulmonar J84.83

mutilació — *v. lesió especificada per localització*

mutilació genital femenina N90.810

- especificada NCAL N90.818

- tipus I (clitoridectomia) N90.811

- tipus II (clitoridectomia amb excisió dels llavis menors) N90.812
- tipus III (infibulació) N90.813
- tipus IV N90.818

mutisme — *v.t. afàsia*

- histèric F44.4
- selectiu (infància) F94.0
- sordesa (adquirida) (congènita) NCAL H91.3
- voluntari (infància) (reacció d'adaptació) F94.0

Mycoplasma (M.) pneumoniae, que causa malalties classificades en un altre lloc B96.0

miosi (pupil·la) H57.03

- estroma (endolimfàtica) D39.0

malestar

- tòrax R07.89
- visual H53.14-

N

nadó (infant) (nascut viu) (únic) Z38.2

- acidosi metabòlica tardana P74.0
- acne L70.4
- afectat per
 - abrupció de placenta P02.1
 - acidosi mixta metabòlica i respiratòria P84
 - afecció del cordó umbilical P02.60
 - cordó umbilical curt P02.69
 - especificada NCAL P02.69
 - agents quimioteràpics P04.1
 - amniocentesi (intrauterina) P00.6
 - amnionitis P02.7
 - anomalies de la freqüència cardíaca
 - bradicàrdia P29.12
 - intrauterines P03.819
 - abans de l'inici del treball de part P03.810
 - durant el treball de part P03.811
 - taquicàrdia P29.11
 - anomalies de les membranes P02.9
 - especificades NCAL P02.8
 - aturada cardíaca P29.81
 - aturada respiratòria P28.81
 - cocaïna (crack) P04.41
 - complicacions del treball de part i el part P03.9
 - especificades NCAL P03.89
 - compressió del cordó umbilical NCAL P02.5
 - contraccions uterines (anòmales) P03.6
 - cordó umbilical (nuat) al voltant del coll P02.5
 - corioamnionitis P02.7
 - creixement intrauterí lent P05.9
 - embull (nus) del cordó umbilical P02.5
 - encefalopatia hipòxica isquèmica [EHI] P91.60
 - greu P91.63
 - lleu P91.61
 - moderada P91.62
 - episodi de mort aparent R68.13
 - fetal (intrauterí -ina)
 - malnutrició, que no pesa poc ni és petit en relació amb l'edat gestacional P05.2
 - retard del creixement P05.9
 - hemorràgia (en)
 - còrtex cerebral P52.22
 - matriu germinal P52.0
 - ventricles P52.1
 - hemorràgia (prepart) P02.1

- cerebel·losa (no traumàtica) P52.6
- fossa posterior (no traumàtica) P52.6
- intracerebral (no traumàtica) P52.4
- intracranial (no traumàtica) P52.9
- especificada NCAL P52.8
- intraventricular (no traumàtica) P52.3
- grau 1 P52.0
- grau 2 P52.1
- grau 3 P52.21
- grau 4 P52.22
- subaracnoidal (no traumàtica) P52.5
- subependimàtica P52.0
- amb extensió intracerebral P52.22
- amb extensió intraventricular P52.1
- amb dilatació ventricular P52.21
- sense extensió intraventricular P52.0
- hemorràgia intrauterina (fetal) P50.9
- inducció del treball de part P03.89
- isquèmia cerebral P91.0
- matern -a (complicació de) (ús de)
- afecció P00.9
- especificada NCAL P00.89
- alcohol P04.3
- analgèsia (materna) P04.0
- anestèsia (materna) P04.0
- contracció uterina (anòmala) P03.6
- diabetis gestacional P70.0
- diabetis mellitus (preexistent) P70.1
- drogues o fàrmacs (addictives) (il·legals) NCAL P04.49
- embaràs P01.9
- especificat P01.8
- embaràs ectòpic P01.4
- embaràs múltiple P01.5
- hemorràgia P02.1
- incompetència de coll uterí P01.0
- lesió P00.5
- malaltia circulatoria P00.3
- malaltia del tracte urinari P00.1
- malaltia infecciosa P00.2
- malaltia parasitària P00.2
- malaltia periodòntica P00.81
- malaltia renal P00.1
- malaltia respiratòria P00.3
- medicació P04.1
- mort de la mare P01.6
- oligohidramni P01.2
- part P03.9
- cesària P03.4
- fòrceps P03.2
- ventosa obstètrica P03.3
- part precipitat P03.5
- pèrdua de sang P02.1
- placenta prèvia P02.0
- polihidramni P01.3
- presentació anòmala abans del treball de part P01.7
- procediment mèdic P00.7
- procediment quirúrgic P00.6
- ruptura prematura de membranes P01.1
- trastorn P00.9

- especificat NCAL P00.89
- trastorn hipertensiu P00.0
- trastorn nutricional P00.4
- treball de part i part P03.9
- medicació (legal) (receptada) (ús matern) P04.1
- membranitis P02.7
- metamfetamina P04.49
- miocardiopatia I42.8
- congènita I42.4
- part P03.9
- cesària P03.4
- fòrceps P03.2
- ventosa obstètrica P03.3
- part amb fòrceps P03.2
- part de natges P03.0
- part per cesària P03.4
- part precipitat P03.5
- pelvis estreta P03.1
- pèrdua de sang (fetal) intrauterina P50.9
- causada per (de)
- hemorràgia en
- altre bessó P50.3
- circulació materna P50.4
- placenta P50.2
- ruptura del cordó P50.1
- tall del cordó umbilical de l'altre bessó P50.5
- vasos previs P50.0
- especificada NCAL P50.8
- perforació intestinal P78.0
- peritonitis meconial P78.0
- placenta prèvia P02.0
- placentari -ària
- anomalia (funcional) (morfològica) P02.20
- especificada NCAL P02.29
- disfunció P02.29
- infart P02.29
- insuficiència P02.29
- separació NCAL P02.1
- síndromes de transfusió P02.3
- placentitis P02.7
- presentació anòmala (malposició) NCAL P03.1
- procediment intrauterí P96.5
- prolapse de cordó umbilical P02.4
- síndrome d'abstinència neonatal P96.1
- substàncies nocives transmeses per la placenta o la llet materna P04.9
- especificades NCAL P04.8
- substàncies químiques ambientals P04.6
- suplementos nutricionals P04.5
- tabac P04.2
- transfusió transplacentària entre bessons P02.3
- trastorn metabòlic transitori dels aminoàcids P74.8
- vasos previs P02.69
- per pèrdua de sang intrauterina P50.0
- anomalies de les membranes P02.9
- especificades NCAL P02.8
- apnea P28.4
- obstructiva P28.4
- primària P28.3
- son (central) (obstructiva) (primària) P28.3

- bessó Z38.5
- nascut a l'hospital Z38.30
- per cesària Z38.31
- nascut fora de l'hospital Z38.4
- botons mamaris P96.89
- control de pes Z00.111
- convulsió P90
- convulsions P90
- deshidratació P74.1
- febre P81.9
- induïda per l'entorn P81.0
- gestació prolongada (superior a 42 setmanes completes) P08.22
- hiperbilirubinèmia P59.9
- de la prematuritat P59.0
- hipernatrèmia P74.2
- hiponatrèmia P74.2
- icterícia P59.9
- causada per
- dany hepatocel·lular P59.20
- especificat NCAL P59.29
- inhibidors de la llet materna P59.3
- part preterme P59.0
- de la prematuritat P59.0
- especificat NCAL P59.8
- infecció P39.9
- cànides P37.5
- especificada NCAL P39.8
- tracte urinari P39.3
- ingurgitació mamària P83.4
- mastitis P39.0
- infecciosa P39.0
- no infecciosa P83.4
- nascut a l'hospital Z38.00
- per cesària Z38.01
- nascut fora de l'hospital Z38.1
- omfalitis P38.9
- amb hemorràgia lleu P38.1
- sense hemorràgia P38.9
- part múltiple NCAL Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.68
- per cesària Z38.69
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- postterme P08.21
- quadrigemin Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.63
- per cesària Z38.64
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- quintigemin Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.65
- per cesària Z38.66
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- reconeixement sistemàtic — *v. nadó, revisió mèdica*
- revisió mèdica
- de 8 a 28 dies Z00.111
- de menys de 8 dies Z00.110
- sèpsia (congènita) P36.9
- causada per
- anaerobis NCAL P36.5
- *Escherichia coli* P36.4

- Staphylococcus P36.30
- aureus P36.2
- especificat NCAL P36.39
- Streptococcus P36.10
- especificat NCAL P36.19
- grup B P36.0
- especificat NCAL P36.8
- síndrome d'abstinència P96.1
- triple Z38.8
- nascut a l'hospital Z38.61
- per cesària Z38.62
- nascut fora de l'hospital Z38.7
- vòmits P92.09
- biliosos P92.01

nadó feliç, síndrome del Q93.5

Naegeli

- leucèmia monocítica C93.1-
- malaltia Q82.8

Naffziger, síndrome de G54.0

nafra

- boca K13.79
- afta dolorosa K12.0
- cutània L98.9
- decúbit — *v. úlcera, pressió, per localització*
- Delhi B55.1
- desert — *v. úlcera, pell*
- gola (aguda) — *v.t. faringitis*
- amb grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- coxsackievirus B08.5
- crònica J31.2
- diftèrica A36.0
- estreptocòccica (ulcerosa) J02.0
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- herpesvirus B00.2
- sèptica J02.0
- vírica NCAL J02.8
- coxsackievirus B08.5
- Lahore B55.1
- Naga — *v. úlcera, pell*
- oriental B55.1
- pell — *v. úlcera, pell*
- pressió — *v. úlcera, pressió, per localització*
- suau A57
- tropical — *v. úlcera, pell*
- ull H57.1-
- veld — *v. úlcera, pell*
- xicler B55.1

Naga, úlcera de — *v. úlcera, pell*

Nägele, pelvis de M95.5

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0

naixement

- complicacions en la mare — *v. part, complicat*
- defecte — *v. anomalia*
- desatenció durant o després — *v. maltractament, infant, desatenció*
- falta d'assistència durant o després — *v. maltractament, infant, desatenció*
- immadur (menys de 37 setmanes completes) — *v. preterme, nadó*
- extremament (menys de 28 setmanes completes) — *v. immaduresa, extrema*

- manca d'atenció durant o després — *v. maltractament, infant, desatenció*
- pes
- 4.500 grams o més P08.0
- baix (2.499 grams o menys) — *v. baix, pes en néixer*
- extremament (999 grams o menys) — *v. baix, pes en néixer, extremament*
- entre 4.000 grams i 4.499 grams P08.1
- prematur (infant) — *v. preterme, nadó*
- traumatisme — *v. part, lesió*
- xoc, nadó P96.89

nanisme E34.3

- acondroplàstic Q77.4
- congènit E34.3
- constitucional E34.3
- hipocondroplàstic Q77.4
- hipofític E23.0
- infantil E34.3
- metatròpic Q77.8
- nefròtic glicosúric (amb raquitisme hipofosfatèmic) E72.09
- nutricional E45
- pancreàtic K86.89
- pituitari E23.0
- renal N25.0
- tanatofòric Q77.1
- tipus Laron E34.3
- tipus Lorain (-Levi) E23.0

nanofietosi B66.8

nanosomia — *v. nanisme*

nansa

- galleda, fractura o esquinçament (cartílag semilunar) — *v. esquinçament, menisc*
- intestí — *v. vòlvul*
- vascular al disc òptic Q14.2

nanukayami A27.89

napolitana, febre — *v. brucel·losi*

narcolèpsia G47.419

- amb cataplexia G47.411
- en afeccions classificades en un altre lloc G47.429
- amb cataplexia G47.421

narcosi R06.89

narcotisme — *v. dependència*

NARP (neuropatia, atàxia i retinitis pigmentària), síndrome E88.49

nas, furgar-se el F98.8

nas, nasal — *v. afecció*

nasal — *v. afecció*

nasal, hemorràgia R04.0

nascut mort, nadó P95

nasofaringitis — *v. rinofaringitis*

nasolacrimonial — *v. afecció*

nasolacrimonial, conducte — *v. afecció*

natal, dent K00.6

natja — *v. afecció*

nàusees (sense vòmits) R11.0

- amb vòmits R11.2
- gravidiques — *v. hiperèmesi, gravídica*
- mal de mar T75.3
- marina T75.3

nèbula corneal — *v. opacitat, còmia*

Necator americanus, infestació per B76.1

necatorosi B76.1

necessitat (de)

- cuidador (per)
- assistència en atenció personal Z74.1
- manca de persona de l'entorn proper que pugui cuidar la persona que ho necessita Z74.2
- mobilitat deteriorada Z74.09
- raó especificada NCAL Z74.8
- supervisió continuada Z74.3
- immunització — v. *vacunació*
- vacunació — v. *vacunació*

necrobiosi R68.89

- lipoidal NCAL L92.1
- amb diabetis — v. *E08-E13 amb .620*

necrofilia F65.89

necròlisi epidèrmica tòxica L51.2

- causada per fàrmacs
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — v. *Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — v. *Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

necrosi, necròtic -a (isquèmica) — v.t. *gangrena*

- adrenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- amígdala J35.8
- antre J32.0
- aorta (hialina) — v.t. *aneurisma, aorta*
- quística medial — v. *dissecció, aorta*
- artèria I77.5
- bronqui J98.09
- bufeta urinària (asèptica) (esfinter) N32.89
- cerebel·losa I67.89
- cerebral I67.89
- cervell I67.89
- còlon K55.049 — v.t. *infart, intestí*
- cor — v. *infart, miocardi*
- còrnia H18.89-
- cortical (aguda) (renal) N17.1
- dental, polpa K04.1
- epipló (amb infart mesentèric) K55.069 — v.t. *infart, intestí*
- grassa K65.4
- escleròtica H15.89
- escrot N50.89
- esòfag K22.8
- espinal, columna vertebral — v.t. *osteonecrosi, per tipus, vèrtebra*
- medul·la G95.19
- estómac K31.89
- estomatitis (ulcerosa) A69.0
- etmoide (os) J32.2
- faringe J02.9
- en granulocitopènia — v. *neutropènia*
- Vincent A69.1
- fetge (amb fallida hepàtica) (cèl·lula) — v. *fallida, hepàtica*
- hemorràgica central K76.2
- fosfòrica
- gangli limfàtic — v. *limfadenitis, aguda*
- glàndula mamària (grassa) (segmentària) N64.1
- grassa (generalitzada) — v.t. *trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*
- epipló K65.4
- localitzada — v. *degeneració, per localització, grassa*
- mama (asèptica) (segmentària) N64.1

- mesenteri K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- pàncrees K86.89
- paret abdominal K65.4
- pell (subcutània), nadó P83.0
- peritoneu K65.4
- subcutània, causada per lesió durant el part P15.6
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.0
- postpart O99.285
- Sheehan O99.285
- intestí (aguda) (hemorràgica) (massiva) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- laringe J38.7
- maluc, asèptica o avascular — *v. osteonecrosi, per tipus, fèmur*
- mama (asèptica) (grassa) (segmentària) N64.1
- mastoïdal (crònica) — *v. mastoïditis, crònica*
- maxil·lar M27.2
- medul·lar (aguda) (renal) N17.2
- melsa D73.5
- mesenteri K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- grassa K65.4
- miocardi, miocardiaca — *v. infart, miocardi*
- monyó d'amputació (quirúrgic) (tardà) T87.50
- extremitat inferior T87.5-
- extremitat superior T87.5-
- nas J34.0
- òrbita, orbitària — *v. osteomielitis, òrbita*
- os M87.9 — *v.t. osteonecrosi*
- asèptica o avascular — *v. osteonecrosi*
- - idiopàtica M87.00
- etmoide J32.2
- maxil·lar M27.2
- tuberculosa — *v. tuberculosi, os*
- ossicles de l'orella — *v. anormalitat, ossicles de l'orella*
- ovari N70.92
- pàncrees (asèptica) (conducte) (grassa) K86.89
- aguda (infecciosa) — *v. pancreatitis, aguda*
- infecciosa — *v. pancreatitis, aguda*
- papil·lar (aguda) (renal) N17.2
- parpella — *v. trastorn, parpella, degeneratiu*
- pell o teixit subcutani NCAL I96
- perineu N90.89
- peritoneu (amb infart mesentèric) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- grassa K65.4
- polpa (dental) K04.1
- pressió — *v. úlcera, pressió, per localització*
- pulmó J85.0
- pulmonar J85.0
- quística medial (aorta) — *v. dissecció, aorta*
- radi — *v. necrosi, per localització*
- radiació — *v. necrosi, per localització*
- raigs X — *v. necrosi, per localització*
- renal — *v. necrosi, ronyó*
- ronyó (bilateral) N28.0
- aguda N17.9
- cortical (aguda) (bilateral) N17.1
- - amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- medul·lar (bilateral) (en fallida renal aguda) (papil·lar) N17.2
- papil·lar (bilateral) (en fallida renal aguda) N17.2
- tubular N17.0

- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- que complica
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, necrosi tubular*
- embaràs — *v. embaràs, complicat per, malalties de, tipus, aparell o sistema especificats NCAL*
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- traumàtica T79.5
- sistema nerviós central NCAL I67.89
- subendocardiàcia (aguda) I21.4
- crònica I25.89
- suprarenal (càpsula) (glàndula) E27.49
- teixit adipós subcutani del nadó P83.8
- testicle N50.89
- tim (glàndula tímica) E32.8
- tràquea J39.8
- tuberculosa NCAL — *v. tuberculosi*
- tubular (aguda) (anòxica) (renal) (tòxica) N17.0
- postprocedimental N99.0
- vagina N89.8
- vàlvula mitral — *v. insuficiència, mitral*
- vèrtebra — *v.t. osteonecrosi, per tipus, vèrtebra*
- tuberculosa A18.01
- vesícula biliar — *v. colecistitis, aguda*
- vulva N90.89

necrospèrmia — *v. infertilitat, masculina*

nedadors

- otitis H60.33-
- prujja B65.3
- rampa T75.1

nefràlgia N23

nefritis, nefrític -a (albuminúrica) (azotèmica) (congenita) (disseminada) (epitelial) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorràgica) (infantil) (no supurativa, excretora) (urèmica) N05.9

- aguda N00.9
- amb
- alteracions morfològiques especificades NCAL N00.8
- anomalia glomerular menor N00.0
- difusa
- glomerulonefritis de mitges llunes N00.7
- glomerulonefritis membranosa N00.2
- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N00.5
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N00.4
- glomerulonefritis proliferativa mesangial N00.3
- lesions glomerulars focals i segmentàries N00.1
- malaltia per dipòsits densos N00.6
- amb
- alteracions morfològiques especificades NCAL N05.8
- anomalia glomerular menor N05.0
- difusa
- glomerulonefritis de mitges llunes N05.7
- glomerulonefritis membranosa N05.2
- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N05.5
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N05.4
- glomerulonefritis proliferativa mesangial N05.3
- edema — *v. nefrosi*
- lesió de
- glomerulonefritis proliferativa N05.8
- necrosi renal N05.9
- lesió glomerular
- esclerosant difusa N05.8

- hipocomplementèmica — *v. nefritis, membranoproliferativa*
- IgA — *v. nefropatia, IgA*
- lobular, lobulonodular — *v. nefritis, membranoproliferativa*
- nodular — *v. nefritis, membranoproliferativa*
- lesions glomerulars focals i segmentàries N05.1
- malaltia dels pedicels N04.9
- malaltia per dipòsits densos N05.6
- amiloïdal [N08] E85.4
- antimembrana basal tubular (tubulointersticial) NCAL N12
- tòxica — *v. nefropatia, tòxica*
- arterioescleròtica — *v. hipertensió, ronyó*
- arteriolar — *v. hipertensió, ronyó*
- ascendent — *v. nefritis, tubulointersticial*
- atròfica N03.9
- autoanticossos antimembrana basal glomerular (anti-MBG) NCAL
- en síndrome de Goodpasture M31.0
- Balcans (endèmica) N15.0
- calculosa, càlcul — *v. càlcul, ronyó*
- canvis mínims N05.0
- cardíaca — *v. hipertensió, ronyó*
- cardiovascular — *v. hipertensió, ronyó*
- causada per
 - diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .21*
 - endocarditis bacteriana subaguda I33.0
 - febre tifoide A01.09
 - lupus eritematós sistèmic (crònic) M32.14
- cirròtica N26.9
- crònica N03.9
 - amb
 - alteracions morfològiques especificades NCAL N03.8
 - anomalia glomerular menor N03.0
 - difusa
 - glomerulonefritis de mitges llunes N03.7
 - glomerulonefritis membranosa N03.2
 - glomerulonefritis mesangiocapil·lar N03.5
 - glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N03.4
 - glomerulonefritis proliferativa mesangial N03.3
 - lesions glomerulars focals i segmentàries N03.1
 - malaltia per dipòsits densos N03.6
- arterioescleròtica — *v. hipertensió, ronyó*
- crupal N00.9
- degenerativa — *v. nefrosi*
- esclerosant difusa N05.8
- esclerosant, difusa N05.8
- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.21
- guerra N00.9
- hipocomplementèmica — *v. nefritis, membranoproliferativa*
- IgA — *v. nefropatia, IgA*
- immunocomplex (circulant) NCAL N05.8
- infecciosa — *v. nefritis, tubulointersticial*
- intersticial — *v. nefritis, tubulointersticial*
- membranoproliferativa (difusa) (tipus 1 o 3) N05.5 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .5*
- tipus 2 N05.6 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .6*
- necròtica, necrosant NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- nefròtica — *v. nefrosi*
- nodular — *v. nefritis, membranoproliferativa*
- patologia especificada NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- pèrdua d'aigua N25.89

- pèrdua de sal NCAL N28.89
- plom N14.3
- poliquística Q61.3
- autosòmica
- dominant Q61.2
- recessiva NCAL Q61.19
- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- postestreptocòccica N05.9
- aguda N00.9
- crònica N03.9
- ràpidament progressiva N01.9
- proliferativa NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- purulenta — *v. nefritis, tubulointersticial*
- que complica l'embaràs O26.83-
- ràpidament progressiva N01.9
- amb
- alteracions morfològiques especificades NCAL N01.8
- anomalia glomerular menor N01.0
- difusa
- glomerulonefritis de mitges llunes N01.7
- glomerulonefritis membranosa N01.2
- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N01.5
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N01.4
- glomerulonefritis proliferativa mesangial N01.3
- lesions glomerulars focals i segmentàries N01.1
- malaltia per dipòsits densos N01.6
- saturnina N14.3
- sèptica — *v. nefritis, tubulointersticial*
- sifilítica (tardana) A52.75
- congènita [N08] A50.59
- precoç (secundària) A51.44
- subaguda N01.9
- supurativa — *v. nefritis, tubulointersticial*
- tòxica — *v. nefropatia, tòxica*
- tubària, tubular — *v. nefritis, tubulointersticial*
- tuberculosa A18.11
- tubulointersticial (en) N12
- aguda (infecciosa) N10
- causada per
- brucel·losi [N16] A23.9
- crioglobulinèmia [N16] D89.1
- malaltia per emmagatzematge de glicogen [N16] E74.00
- crònica (infecciosa) N11.9
- especificada NCAL N11.8
- no obstructiva N11.8
- associada a reflux N11.0
- obstructiva N11.1
- síndrome de Sjögren M35.04
- vascular — *v. hipertensió, ronyó*
- nefroblastoma (epitelial) (mesenquimàtic) C64-**
- nefrocalcinosi [N29] E83.59**
- nefrocistitis pustulosa — *v. nefritis, tubulointersticial***
- nefrolitiasi (congènita) (pelvis) (recurrent) — *v.t. càlcul, ronyó***
- nefroma C64-**
- mesoblàstic D41.0-
- nefronefritis — *v. nefrosi***
- nefronoptisi Q61.5**

nefropatia N28.9 — *v.t. nefritis*

- amb
- edema — *v. nefrosi*
- lesió glomerular — *v. glomerulonefritis*
- amiloïdal hereditària E85.0
- analgèsica N14.0
- amb necrosi medul·lar aguda N17.2
- Balcans (endèmica) N15.0
- cèl·lules falciformes [N08] D57.-
- depleció de potassi N25.89
- diabètica — *v. E08-E13 amb .21*
- fenacetina N17.2
- hereditària NCAL N07.9
- amb
- alteracions morfològiques especificades NCAL N07.8
- anomalia glomerular menor N07.0
- difusa
- glomerulonefritis de mitges llunes N07.7
- glomerulonefritis membranosa N07.2
- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N07.5
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N07.4
- glomerulonefritis proliferativa mesangial N07.3
- lesions glomerulars focals i segmentàries N07.1
- malaltia per dipòsits densos N07.6
- hialinosi o esclerosi focal i segmentària N02.1
- hipercalcèmica N25.89
- hipertensiva — *v. hipertensió, ronyó*
- hipocalèmica (vacuolar) N25.89
- IgA N02.8
- amb lesió glomerular N02.9
- hialinosi o esclerosi focal i segmentària N02.1
- membranoproliferativa (difusa) N02.5
- membranosa (difusa) N02.2
- mesangiocapil·lar (difusa) N02.5
- patologia especificada NCAL N02.8
- proliferativa mesangial (difusa) N02.3
- proliferativa NCAL N02.8
- induïda per fàrmacs N14.2
- especificada NCAL N14.1
- induïda per metalls pesants N14.3
- membranoproliferativa (difusa) N02.5
- membranosa (difusa) N02.2
- mesangial (IgA/IgG) — *v. nefropatia, IgA*
- proliferativa (difusa) N02.3
- mesangiocapil·lar (difusa) N02.5
- obstructiva N13.8
- pèrdua d'aigua N25.89
- pèrdua de fosfats N25.0
- pèrdua de proteïnes N25.89
- plom N14.3
- proliferativa NCAL N05.8 — *v.t. N00-N07 amb quart caràcter .8*
- química — *v. nefropatia, tòxica*
- relacionada amb l'embaràs O26.83-
- saturnina N14.3
- tòxica NCAL N14.4
- causada per
- fàrmacs N14.2
- analgèsica N14.0
- especificada NCAL N14.1

- - - metalls pesants N14.3

- vasomotora N17.0

nefropiosi — *v. abscess, ronyó*

nefroptosi N28.83

nefrorràgia N28.89

nefrosclerosi (arteriolar) (arterioescleròtica) (crònica) (hialina) — *v.t. hipertensió, ronyó*

- hiperplàstica — *v. hipertensió, ronyó*

- senil N26.9

nefrosi, nefròtic -a (congenita) (Epstein) (síndrome) N04.9

- aguda N04.9

- amb

- - hipocomplementèmica N04.5

- - lesió glomerular N04.1

- - malaltia dels pedicels N04.9

- anòxica — *v. nefrosi, tubular*

- canvis mínims N04.0

- colèmica K76.7

- diabètica — *v. E08-E13 amb .21*

- en

- - amiloïdosi [N08] E85.4

- - diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .21*

- - febre hemorràgica epidèmica A98.5

- - paludisme (malariae) B52.0

- hemoglobina N10

- hemoglobínúrica — *v. nefrosi, tubular*

- isquèmica — *v. nefrosi, tubular*

- lipoidal N04.9

- mioglobina N10

- necrosant — *v. nefrosi, tubular*

- nefró inferior — *v. nefrosi, tubular*

- osmòtica (sacarosa) N25.89

- palúdica (malariae) B52.0

- química — *v. nefrosi, tubular*

- radiació N04.9

- sifilítica (tardana) A52.75

- tipus finlandès (congenita) Q89.8

- tòxica — *v. nefrosi, tubular*

- tubular (aguda) N17.0

- - postprocedimental N99.0

- - radiació N04.9

nefrosonefritis hemorràgica (endèmica) A98.5

nefrostomia

- cura Z43.6

- estat Z93.6

negleriosi (amb meningoencefalitis) B60.2

negra, cardiopatia I27.0

negre -a

- llengua pilosa K14.3

- mort A20.9

- palmell (mà) S60.22-

- pulmó (malaltia) J60

- taló (peu) S90.3-

- ull S00.1-

Neisseria, infecció per NCAL — *v. gonococs*

Nélaton, síndrome de G60.8

Nelson, síndrome de E24.1

nematodes (infecció) (infestació) B80

nematodosi (intestinal) B82.0

- Ancylostoma B76.0

nen -a

- disputa per la custòdia Z65.3

neonatal — *v.t. nadó*

- acne L70.4

- bradicàrdia P29.12

- dents K00.6

- resultats anòmals en cribratge P09

- taquicàrdia P29.11

neonatorum — *v. afecció*

neoplàsia

- endocrina múltiple (MEN) E31.20

-- tipus I E31.21

-- tipus IIA E31.22

-- tipus IIB E31.23

- intraepitelial (confirmada histològicament)

-- anal (NIA) (confirmada histològicament) K62.82

--- grau I K62.82

--- grau II K62.82

--- greu D01.3

-- cervical (coll uteri) (confirmada histològicament) (NIC) N87.9

--- glandular D06.9

--- grau I N87.0

--- grau II N87.1

--- grau III (displàsia greu) D06.9 — *v.t. carcinoma, coll uteri, in situ*

-- glandular cervical (confirmada histològicament) D06.9

-- pròstata (confirmada histològicament) (NIP) N42.31

--- grau I N42.31

--- grau II N42.31

--- grau III (displàsia greu) D07.5

-- vagina (confirmada histològicament) (NIVA) N89.3

--- grau I N89.0

--- grau II N89.1

--- grau III (displàsia greu) D07.2

-- vulva (confirmada histològicament) (NIV) N90.3

--- grau I N90.0

--- grau II N90.1

--- grau III (displàsia greu) D07.1

neoplàsia, neoplàstic -a — *v.t. Taula de neoplàsies*

- lipomatosa benigna — *v. lipoma*

neovascularització

- còrnia H16.40-

-- localitzada H16.43-

-- pannus — *v. pannus*

-- profunda H16.44-

-- vasos fantasmes — *v. fantasma, vasos*

- cos ciliar — *v. trastorn, iris, vascular*

- iris — *v. trastorn, iris, vascular*

- retina H35.05-

nervi — *v.t. afecció*

- lesió — *v. traumatisme, nervi, per localització*

nerviós -osa R45.0 — *v.t. afecció*

- cor F45.8

- estómac F45.8

- tensió R45.0

nerviosisme R45.0

nervis R45.0

nesidioblastoma

- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- localització no especificada D13.7

- pàncrees D13.7

neteja d'obertures artificials — *v. cura, artificial, obertura*

Nettleship, síndrome de Q82.2

neu, ceguesa de la — *v. fotoqueratitis*

Neumann, malaltia o síndrome de L10.1

neuràlgia, neuràlgic -a (aguda) M79.2

- accessori (nervi) G52.8

- acústic (nervi)

- auditiu (nervi)

- ciliar G44.009

- - no resistent al tractament G44.009

- - resistent al tractament G44.001

- cordó espermàtic R10.2

- cranial

- - nervi — *v.t. trastorn, nervi, cranial*

- - - cinquè o trigemin — *v. neuràlgia, trigemin*

- - postherpètica, postherpes zòster B02.29

- escrivents F48.8

- - orgànica G25.89

- escrot R10.2

- esfenopalatí -ina (gangli) G90.09

- facial vera G51.1

- Fothergill — *v. neuràlgia, trigemin*

- glossofaringi (nervi) G52.1

- hipoglòs (nervi) G52.3

- Horton G44.099

- - no resistent al tractament G44.099

- - resistent al tractament G44.091

- Hunt B02.21

- infraorbitària — *v. neuràlgia, trigemin*

- migranyosa G44.009

- - no resistent al tractament G44.009

- - resistent al tractament G44.001

- Morton G57.6-

- nas G52.0

- nervi cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*

- nervi especificat NCAL G58.8

- occipital M54.81

- olfactiva G52.0

- orella

- palúdica — *v. paludisme*

- penis N48.9

- perineu R10.2

- postherpètica NCAL B02.29

- - trigemin B02.22

- regió púbica R10.2

- Sluder G44.89

- trifacial — *v. neuràlgia, trigemin*

- trigemin G50.0

- - postherpètica, postherpes zòster B02.22

- vague (nervi) G52.2

neurapràxia — *v. traumatisme, nervi*

neurastènia F48.8

- cardíaca F45.8

- cor F45.8

- gàstrica F45.8

neurilemmoma — *v.t. neoplàsia, nervi, benigna*

- auditiu (nervi) D33.3

- maligne — *v.t. neoplàsia, nervi, maligna*

-- auditiu (nervi) C72.4-

neurilemmosarcoma — *v. neoplàsia, nervi, maligna*

neurinoma — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

neurinomatosi — *v. neoplàsia, nervi, comportament incert*

neuritis (reumatoide) [G63] M79.2

- accessori (nervi) G52.8

- acústic (nervi)

- alcohòlica G62.1

-- amb psicosi — *v. psicosi, alcohòlica*

- amiloïdal, qualsevol localització [G63] E85.4

- arrel (nervi) espinal — *v. radiculopatia*

- arrel nerviosa — *v. radiculopatia*

- auditiu (nervi) — *v.t. subcategoria H93.3*

-- en (causada per)

--- malaltia infecciosa NCAL [H94.0-] B99

--- malaltia parasitària NCAL [H94.0-] B89

-- sífilítica A52.15

- braquial — *v. radiculopatia*

-- causada per desplaçament de disc intervertebral — *v. trastorn, disc, cervical, amb neuritis*

- causada per

-- beri-beri E51.11

-- desplaçament, prolapse o ruptura de disc intervertebral — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*

-- herniació del nucli polpós [G55] M51.9

- ciàtic (nervi) — *v.t. ciàtica*

-- causada per desplaçament de disc intervertebral — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*

- cintura escapular G54.5

- Déjerine-Sottas G60.0

- diabètica (mononeuropatia) — *v. E08-E13 amb .41*

-- polineuropatia — *v. E08-E13 amb .42*

- endèmica E51.11

- facial G51.8

-- nadó (lesió durant el part) P11.3

- gangli geniculat G51.1

-- causada per herpes (zòster) B02.21

- general — *v. polineuropatia*

- gotosa [G63] M10.9 — *v.t. gota, per tipus*

- hipoglòs (nervi) G52.3

- ilioinguinal (nervi) G57.9-

- infecciosa (múltiple) NCAL G61.0

- intersticial hipertròfica progressiva G60.0

- lumbar M54.16

- lumbosacra M54.17

- motor ocular comú (nervi) — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*

- motor ocular extern (nervi) — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*

- múltiple — *v.t. polineuropatia*

-- endèmica E51.11

-- infecciosa aguda G61.0

- múltiple endèmica E51.11

- nervi especificat NCAL G58.8

- nervi olfactori G52.0

- òptic (hereditària) (nervi) (simpàtica) H46.9

-- amb desmielinització G36.0

-- en mielitis G36.0

-- nutricional H46.2

-- papil·litis — *v. papil·litis, òptica*

- retrobulbar H46.1-
- tipus especificat NCAL H46.8
- tòxica H46.3
- parell cranial
- causada per malaltia de Lyme A69.22
- cinquè o trigemin G51.0
- desè o vague G52.2
- dotzè o hipoglòs G52.3
- onzè o accessori G52.8
- primer o olfactori G52.0
- quart o patètic — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- segon o òptic — *v. neuritis, òptica*
- setè o facial G51.8
- nadó (lesió durant el part) P11.3
- sisè o motor ocular extern — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- tercer o motor ocular comú — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- vuitè o acústic o auditiu
- patètic (nervi) — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- perifèric (nervi) G62.9
- múltiple — *v. polineuropatia*
- únic — *v. mononeuritis*
- pneumogàstric (nervi) G52.2
- postherpètica, postherpes zòster B02.29
- progressiva hipertròfica intersticial G60.0
- retrobulbar — *v.t. neuritis, òptica, retrobulbar*
- en (causada per)
- infecció meningocòccica A39.82
- sífilis tardana A52.15
- meningocòccica A39.82
- sífilítica A52.15
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- sífilítica A52.15
- tènar (medià) G56.1-
- toràcica M54.14
- tòxica NCAL G62.2
- vague (nervi) G52.2

neuroastrocitoma — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

neuroavitaminosi [G99.8] E56.9

neuroblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C74.90
- olfactori C30.0

neurocirculatòria, astènia F45.8

neurocisticercosi B69.0

neurocitoma — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

neurocorioretinitis — *v. corioretinitis*

neurodermatitis (circumscrita) (local) L28.0

- atòpica L20.81
- difusa (Brocq) L20.81
- disseminada L20.81

neuroencefalomielopatia òptica G36.0

neuroepitelioma — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- olfactori C30.0

neurofibroma — *v.t. neoplàsia, nervi, benigna*

- melanòtic — *v. neoplàsia, nervi, benigna*
- múltiple — *v. neurofibromatosi*
- plexiforme — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

neurofibromatosi (múltiple) (no maligna) Q85.00

- acústica Q85.02
- especificada NCAL Q85.09
- maligna — *v. neoplàsia, nervi, maligna*
- tipus 1 (Von Recklinghausen) Q85.01
- tipus 2 Q85.02

neurofibrosarcoma — *v. neoplàsia, nervi, maligna*

neurogènic -a — *v.t. afecció*

- bufeta urinària N31.9 — *v.t. disfunció, bufeta urinària, neuromuscular*
- - síndrome de la cua de cavall G83.4
- cor F45.8
- intestí NCAL K59.2

neuroglioma — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

neurolabirintitis (Dix i Hallpike) — *v. neuronitis, vestibular*

neurolatirisme — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*

neurolepra A30.9

neuroma — *v.t. neoplàsia, nervi, benigna*

- amputació (complicació quirúrgica) (monyó) (tardana) (traumàtica) T87.3-
- - extremitat inferior T87.3-
- - extremitat superior T87.3-
- auditiu (nervi) D33.3
- digital (dit del peu) G57.6-
- interdigital G58.8
- - extremitat inferior (dit del peu) G57.8-
- - extremitat superior G56.8-
- intermetatarsià G57.8-
- Morton G57.6-
- no neoplàstic
- - extremitat inferior G57.9-
- - extremitat superior G56.9-
- òptic (nervi) D33.3
- plantar G57.6-
- plexiforme — *v. neoplàsia, nervi, benigna*
- quirúrgic (no neoplàstic)
- - extremitat inferior G57.9-
- - extremitat superior G56.9-

neuromiàlgia — *v. neuràlgia*

neuromiastènia (epidèmica) (postinfecciosa) G93.3

neuromielitis G36.9

- ascendent G61.0
- òptica G36.0

neuromiopatia G70.9

- paraneoplàstica [G13.0] D49.9

neuromiotonia (Isaacs) G71.19

neuronevus — *v. nevus*

neuronitis G58.9

- ascendent (aguda) G57.2-
- vestibular H81.2-

neuroparalític -a — *v. afecció*

neuropatia, neuropàtic -a G62.9

- alcohòlica G62.1
- - amb psicosis — *v. psicosis, alcohòlica*
- associada a atàxia hereditària G60.2
- atrapament G58.9
- - nervi cubital G56.2-
- - nervi cutani extern de la cuixa G57.1-
- - nervi iliohipogàstric G57.8-
- - nervi ilioinguinal G57.8-
- - nervi medià G56.0-

- nervi obturador G57.8-
- nervi peroneal G57.3-
- nervi safè G57.8-
- nervi tibial posterior G57.5-
- autonòmica perifèrica — *v. neuropatia, perifèrica, autonòmica*
- axil·lar G56.9-
- bufeta urinària N31.9
- atònica (motora) (sensitiva) N31.2
- autònoma N31.2
- desinhibida N31.0
- flàccida N31.2
- no reflexa N31.2
- reflexa N31.1
- ciàtica G57.0-
- crònica
- desmielinitzant recidivant G62.89
- progressiva desmielinitzant segmentària G62.89
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabètica — *v. E08-E13 amb .40*
- mononeuropatia — *v. E08-E13 amb .41*
- polineuropatia — *v. E08-E13 amb .42*
- extremitat inferior G57.9-
- extremitat inferior NCAL G57.9-
- extremitat superior G56.9-
- hereditària G60.9
- especificada NCAL G60.8
- motora i sensitiva (tipus I-IV) G60.0
- sensorial G60.8
- hipertròfica G60.0
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- de la infància G60.0
- Déjerine-Sottas G60.0
- progressiva intersticial G60.0
- Refsum G60.1
- idiopàtica G60.9
- especificada NCAL G60.8
- progressiva G60.3
- intercostal G58.0
- isquèmica — *v. trastorn, nervi*
- Jamaica (gingebre) G62.2
- motora aguda G62.81
- motora i sensitiva — *v.t. polineuropatia*
- hereditària (tipus I-IV) G60.0
- motora multifocal (NMM) G61.82
- múltiple (aguda) (crònica) — *v. polineuropatia*
- nervi cubital G56.2-
- nervi facial G51.9
- nervi medià G56.1-
- nervis plantars G57.6-
- òptic (nervi) — *v.t. neuritis, òptica*
- isquèmica H47.01-
- paraneoplàstica (sensorial) (Denny-Brown) [G13.0] D49.9
- perifèric (nervi) G62.9 — *v.t. polineuropatia*
- autonòmica G90.9
- en (causada per)
- amiloïdosi [G99.0] E85.4
- diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .43*
- gota [G99.0] M10.00
- hipertiroidisme [G99.0] E05.90

- amb tempesta tiroïdal [G99.0] E05.91
- malaltia endocrina NCAL [G99.0] E34.9
- malaltia metabòlica NCAL [G99.0] E88.9
- idiopàtica G90.09
- en (causada per)
- agent tòxic NCAL G62.2
- arsènic G62.2
- compostos organofosforats G62.2
- fàrmacs NCAL G62.0
- plom G62.2
- sèrum antitetànic G62.0
- idiopàtica G60.9
- progressiva G60.3
- plexe braquial G54.0
- plexe cervical G54.2
- plexe lumbar G54.1
- plexe sacre G54.1
- progressiva
- inflamatòria G62.81
- intersticial hipertròfica G60.0
- radicular NCAL — *v. radiculopatia*
- sèrum G61.1
- tòxica NCAL G62.2
- trigèmica sensorial G50.8
- urèmica [G63] N18.9
- vitamina B12 [G63] E53.8
- amb anèmia (perniciosa) [G63] D51.0
- causada per carència nutricional [G63] D51.3
- neuroretinitis** — *v. corioretinitis*
- neuroretinopatia òptica hereditària** H47.22
- neurosarcoma** — *v. neoplàsia, nervi, maligna*
- neurosclerosi** — *v. trastorn, nervi*
- neurosi, neuròtic -a** F48.9
- ambiental F48.8
- anancàstica F42.8
- ansietat (estat) F41.1
- tipus pànic F41.0
- astènica F48.8
- bufeta urinària F45.8
- caràcter F60.9
- cardíaca (reflexa) F45.8
- cardiovascular F45.8
- còlon F45.8
- compensació F68.1
- compulsiva, compulsió F42.8
- conversió F44.9
- cor F45.8
- cutània F45.8
- depressiva (reacció) (tipus) F34.1
- despersonalització F48.1
- estat F48.9
- amb episodi de despersonalització F48.1
- estómac F45.8
- excoriació L98.1
- faringe F45.8
- fatiga F48.8
- fòbica F40.9
- funcional — *v. trastorn, somatomorf*

- gàstrica F45.8
- gastrointestinal F45.8
- guerra F48.8
- hipocondríaca F45.21
- histèrica F44.9
- incoordinació F45.8
- - corda vocal F45.8
- - laringe F45.8
- intestí F45.8
- laringe (sensorial) F45.8
- - histèrica F44.4
- mixta NCAL F48.8
- musculoesquelètica F45.8
- obsessiva F42.8
- obsessivocompulsiva F42.8
- ocular NCAL F45.8
- òrgan — v. *trastorn, somatomorf*
- posttraumàtica (situacional) F43.10
- - aguda F43.11
- - crònica F43.12
- professional F48.8
- psicoastènica (tipus) F48.8
- recte F45.8
- renda o compensació (malaltia d'Erichsen) F48.8
- respiratòria F45.8
- ruminació F45.8
- sexual F65.9
- situacional F48.8
- social F40.10
- - generalitzada F40.11
- tipus especificat NCAL F48.8
- traumàtica F43.10
- - aguda F43.11
- - crònica F43.12
- vasomotora F45.8
- visceral F45.8
- professional F48.8

neurosífilis, neurosífilític -a (aturada) (goma) (latent) (precoç) (recaiguda) (recurrent) (tardana) A52.3

- amb atàxia (cerebel·losa) (espàstica) (espinal) (locomotora) A52.19
- aneurisma (cerebral) A52.05
- aracnoidal (adhesiva) A52.13
- arteritis (cerebral) (qualsevol artèria) A52.04
- asimptomàtica A52.2
- atròfia òptica A52.15
- congènita A50.40
- duramàter A52.13
- en remissió (sostinguda) A52.3
- hemorràgica A52.05
- juvenil (asimptomàtica) (meníngia) A50.40
- leptomeninges (asèptica) A52.13
- meníngia, meninges (adhesiva) A52.13
- meningitis A52.13
- meningovascular (difusa) A52.13
- natura o localització especificada NCAL A52.19
- parenquimàtica (degenerativa) A52.19
- parèsia general A52.17
- parèsia, parètica A52.17
- - juvenil A50.45
- serològica (sense símptomes) A52.2

- tabes, tabètica (dorsal) A52.11

-- juvenil A50.45

- taboparèsia A52.17

-- juvenil A50.45

- trombosi (cerebral) A52.05

- vascular (cerebral) NCAL A52.05

neurospongioblastosi difusa Q85.1

neurotecoma — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

neuròtic -a — *v. neurosi*

neurotisi — *v.t. trastorn, nervi*

- diabètica perifèrica — *v. E08-E13 amb .42*

neurotoxèmia — *v. toxèmia*

neutrofilia hereditària gegant D72.0

neurooclusió M26.211

neutropènia, neutropènic -a (crònica) (esplènica) (genètica) (idiopàtica) (immunitària) (infantil) (maligna) (perniciosa)
D70.9

- causada per infecció D70.3

- cíclica D70.4

- congènita (primària) D70.0

- febre D70.9

- induïda per fàrmacs D70.2

-- causada per quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- neonatal transitòria (isoimmunitària) (transferència materna) P61.5

- periòdica D70.4

- secundària (cíclica) (esplènica) (periòdica) D70.4

-- induïda per fàrmacs D70.2

--- causada per quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- seqüela de quimioteràpia antineoplàstica citoreductora D70.1

- tòxica D70.8

nevocarcinoma — *v. melanoma*

nevus D22.9

- acromic — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- amelanòtic — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- angiomatós D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- aracniforme I78.1

- aranya I78.1

- berrugós Q82.5

- blau — *v. neoplàsia, pell, benigna*

-- cel·lular — *v. neoplàsia, pell, benigna*

-- gegant — *v. neoplàsia, pell, benigna*

-- Jadassohn — *v. neoplàsia, pell, benigna*

-- maligne — *v. melanoma*

- boca (mucosa) D10.30

-- esponjós blanc Q38.6

-- localització especificada NCAL D10.39

- capil·lar D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

-- pell D18.01

- cavernós D18.00

-- intraabdominal D18.03

-- intracranial D18.02

-- localització especificada NCAL D18.09

- pell D18.01
- cel·lular — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- blau — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- cèl·lules de baló — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- comedònic Q82.5
- conjuntiva D31.0-
- coroidal D31.3-
- dèrmic — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- amb nevus epidèrmic — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- displàstic — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- estel·lar I78.1
- flami (taca de vi de Porto) Q82.5
- flammeus Q82.5
- glàndula lacrimal D31.5-
- hemangiomatós D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- indicatiu d'hemangioma D18.00
- intraabdominal D18.03
- intracranial D18.02
- localització especificada NCAL D18.09
- pell D18.01
- iris D31.4-
- limfàtic D18.1
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- maduixa Q82.5
- magnocel·lular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D31.40
- maligne — *v. melanoma*
- mucosa oral D10.30
- esponjós blanc Q38.6
- localització especificada NCAL D10.39
- múltiple Q85.1
- no neoplàstic I78.1
- òrbita D31.6-
- pell D22.9
- aixella, plec axil·lar D22.5
- ala del nas D22.39
- antre auricular D22.2-
- anus, anal D22.5
- aurícula (orella) D22.2-
- avantbraç D22.6-
- cara D22.30
- especificat NCAL D22.39
- cella D22.39
- coll D22.4
- comissura palpebral (ull) D22.1-
- conducte auditiu (extern) D22.2-
- cuir cabellut D22.4
- cuixa D22.7-
- dit de la mà D22.6-
- dit del peu D22.7-
- engonal D22.5
- escrot D29.4
- espai o fossa poplità D22.7-
- espatlla D22.6-

- esquena D22.5
- extremitat inferior D22.7-
- extremitat superior D22.6-
- flanc D22.5
- front D22.39
- frontal D22.39
- galta (externa) D22.39
- genitals externs D28.0
- genoll D22.7-
- hèlix D22.2-
- llavi (inferior) (superior) D22.0
- llavi vulvar (major) (menor) D28.0
- mà D22.6-
- maluc D22.7-
- mama D22.5
- maxil·lar D22.39
- meat extern (orella) D22.2-
- melic D22.5
- mentó D22.39
- nas (extern) D22.39
- natja D22.5
- orella (externa) D22.2-
- òrgan genital (extern) NCAL
- femení D28.0
- masculí D29.9
- òrgan genital femení (extern) NCAL D28.0
- òrgan genital masculí (extern) D29.9
- palpebral D22.1-
- paret abdominal D22.5
- paret toràcica D22.5
- parpella (inferior) (superior) D22.1-
- pavelló de l'orella D22.2-
- pell perianal D22.5
- penis D29.0
- perineu D22.5
- peu D22.7-
- plec submamari D22.5
- prepuci D29.0
- regió glútia D22.5
- regió interescapular D22.5
- solc nasolabial D22.39
- taló D22.7-
- templa D22.39
- tronc NCAL D22.5
- turmell D22.7-
- unglà D22.9
- dit de la mà D22.6-
- dit del peu D22.7-
- vulva D28.0
- extremitat inferior D22.7-
- prepuci D29.0
- extremitat superior D22.6-
- pigmentat
- gegant D48.5 — *v.t. neoplàsia, pell, comportament incert*
- melanoma maligne en — *v. melanoma*
- retina D31.2-
- retrobulbar D31.6-
- sanguini Q82.5
- senil I78.1

- Sutton — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- ull D31.9-

- unilateral Q82.5

- Unna Q82.5

- vascular Q82.5

- vestit de bany D48.5

Newcastle, conjuntivitis o malaltia de B30.8

Nezelof, síndrome de (alimfocitosi pura) D81.4

NIA — *v. neoplàsia, intraepitelial, anal*

niacina (amida), carència de E52

NIC — *v. neoplàsia, intraepitelial, cervical*

Nicolas (-Durand)-Favre, malaltia de A55

nicotina — *v. tabac*

nicotínic, carència d'àcid E52

nictalopia (ceguesa nocturna) — *v. ceguesa, nocturna*

nictofòbia F40.228

nictúria R35.1

- psicogènica F45.8

Niemann-Pick, malaltia o síndrome de E75.249

- especificada NCAL E75.248

- tipus

-- A E75.240

-- B E75.241

-- C E75.242

-- D E75.243

NIHSS, puntuació segons l'escala (National Institutes of Health Stroke Scale) R29.7-

nimfomania F52.8

NIP — *v. neoplàsia, intraepitelial, pròstata*

Nisbet, xancre de A57

Nishimoto (-Takeuchi), malaltia de I67.5

nistagme H55.00

- congènit H55.01

- dissociat H55.04

- forma especificada NCAL H55.09

- latent H55.02

- minaires H55.09

- paroxismal benigne — *v. vertigen, paroxismal benigne*

- posicional

-- central H81.4-

-- paroxismal benigne H81.4-

- posicional central H81.4-

- privació visual H55.03

nitritoide, crisi o reacció — *v. crisi, nitritoide*

nitrosohemoglobinèmia D74.8

niu buit, síndrome del Z60.0

NIV — *v. neoplàsia, intraepitelial, vulva*

NIVA — *v. neoplàsia, intraepitelial, vagina*

njovera A65

NMM (neuropatia motora multifocal) G61.82

no acceptable

- contorns de la restauració dental existent K08.54

- morfologia de la restauració dental existent K08.54

no autoimmunitària, anèmia hemolítica D59.4

- induïda per fàrmacs D59.2

no cetòtica, hiperglicinèmia E72.51

no concloent

- diagnòstic per la imatge per excés de greix corporal del pacient R93.9

- mamografia (a causa de mames denses) R92.2
- resultats en diagnòstic per la imatge de mama NCAL R92.8

no descendit -ida — *v.t. malposició, congènita*

- cec Q43.3
- còlon Q43.3
- testicle — *v. criptorquídia*

no descendit, testicle Q53.9

- bilateral Q53.20
- - abdominal Q53.21
- - perineal Q53.22
- unilateral Q53.10
- - abdominal Q53.11
- - perineal Q53.12

no desenvolupat -ada — *v.t. hipoplàsia*

- cerebral (congènit) Q02
- cor Q24.8
- encèfal (congènit) Q02
- pulmó Q33.6
- testicle E29.1
- úter E30.0

no desitjat, embaràs Z64.0

no diagnosticat -ada (malaltia) R69

no exantemàtica, febre per paparres A93.2

no hodgkinià, limfoma NCAL — *v. limfoma, no hodgkinià*

no patent, trompa de Fal·lopi N97.1

no reparable, sobreiximent dels materials en la restauració dental K08.52

no satisfactori -òria

- entorn Z59.1
- - laboral Z56.5
- mostra de frotis citològic
- - anus R85.615
- - coll uterí R87.615
- - vagina R87.625
- restauració dental K08.50
- - especificada NCAL K08.59

nocardiosi A43.9

- cutània A43.1
- localització especificada NCAL A43.8
- pneumònia A43.0
- pulmó A43.0
- pulmonar A43.0

nociu -iva

- aliments, intoxicació per — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*
- substàncies transmeses per la placenta o la llet materna P04.9

nociu, consum (de)

- al·lucinògens — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- alcohol F10.10
- ansiolítics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- cannabinoides — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- cocaïna — *v. abús, droga o fàrmac, cocaïna*
- droga — *v. abús, droga o fàrmac*
- estimulants NCAL — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants*
- hipnòtics — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- opioides — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- PCP (fenciclidina) — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- sedants — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*

nocturn -a — *v.t. afecció*

- ceguesa — *v. ceguesa, nocturna*

- suor R61
- terrors (infant) F51.4

nodal, ritme I49.8

node — *v.t. nòdul*

- Bouchard (amb artropatia) M15.2
- cantants J38.2
- corda vocal J38.2
- ensenyants J38.2
- Haygarth M15.8
- Heberden (amb artropatia) M15.1
- laringe J38.7
- limfàtic — *v. afecció*
- munyidors B08.03
- Osler I33.0
- Schmorl — *v. Schmorl, malaltia o nodes de*
- tuberculós — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*

no-descens (congènit) — *v.t. malposició, congènita*

- cec Q43.3
- còlon Q43.3
- testicle Q53.9
- - bilateral Q53.20
- - - abdominal Q53.21
- - - perineal Q53.22
- - unilateral Q53.10
- - - abdominal Q53.11
- - - perineal Q53.12

no-desenvolupament

- cervell Q02
- - part de Q04.3
- cor Q24.8
- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. hipoplàsia*

nodriment insuficient — *v. malnutrició*

nòdul, nodular

- actinomicòtic — *v. actinomicosi*
- cantants J38.2
- col·loidal (quíctic), tiroidal E04.1
- corda vocal J38.2
- cutani — *v. tumefacció, localitzada*
- endometrial (estromàtic) D26.1
- ensenyants J38.2
- escrot (inflamatori) N49.2
- Haygarth M15.8
- inflamatori — *v. inflamació*
- juxtaarticular
- - pian A66.7
- - sifilític A52.77
- laringe J38.7
- mama NCAL N63
- munyidors B08.03
- pròstata N40.2
- - amb símptomes en les vies urinàries inferiors N40.3
- - sense símptomes en les vies urinàries inferiors N40.2
- pulmó, solitari (branca subsegmentària de l'arbre bronquial) R91.1
- - múltiple R91.8
- pulmonar solitari (branca subsegmentària de l'arbre bronquial) R91.1
- - múltiple R91.8
- retrocardiac R09.89
- reumatoide M06.30

- articulació de la mà M06.34-
- articulació del peu M06.37-
- canell M06.33-
- colze M06.32-
- espatlla M06.31-
- genoll M06.36-
- localitzacions múltiples M06.39
- maluc M06.35-
- turmell M06.37-
- vèrtebra M06.38
- solitari pulmonar (branca subsegmentària de l'arbre bronquial) R91.1
- subcutani — *v. tumefacció, localitzada*
- tiroide (fred) (glàndula) (no tòxic) E04.1
- amb tirotoxicosi E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- tòxic o amb hipertiroïdisme E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21

no-encaixament

- cap NCAL O32.4
- en el treball de part, que causa obstrucció del part O64.8

no-expansió del pulmó (nadó) P28.0

no-funcionament

- conducte cístic K82.8 — *v.t. malaltia, vesícula biliar*
- laberint
- ronyó N28.9
- vesícula biliar K82.8 — *v.t. malaltia, vesícula biliar*

no-implantació d'ou N97.2

no-insuflació tubària N97.1

noma (gangrenós) (hospital) (infecció) A69.0

- boca A69.0
- genitals externs femenins N76.89
- pavelló de l'orella I96
- vulva N76.89

nòmada Z59.0

nomadisme Z59.0

NOMID (trastorn inflamatori multisistèmic d'inici neonatal) M04.2

Nonne-Milroy, síndrome de Q82.0

Noonan, síndrome de Q87.1

no-ovulació N97.0

no-pneumatització del pulmó NCAL P28.0

nord-americana, blastomicosi B40.9

no-reanimació Z66

normocítica, anèmia (infecciosa) causada per pèrdua de sang (crònica) D50.0

- aguda D62

no-rotació — *v. malrotació*

Norrie, malaltia de (congenita) Q15.8

noruega, ronya B86

no-secreció d'orina — *v. anúria*

nosofòbia F45.22

nosomania F45.21

nostàlgia F43.20

no-tancament — *v.t. imperfecte, tancament*

- conducte arteriós (Botal) Q25.0
- forat
- Botal Q21.1
- oval Q21.1

Nothnagel

- acroparestèsia vasomotora I73.89

- síndrome — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*

nou moscada, fetge de K76.1

no-unió

- articulació, consecutiva a fusió o artròdesi M96.0

- fractura — *v. fractura, per localització*

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. imperfecte, tancament*

- símfisi púbica, congènita Q74.2

no-visualització de la vesícula biliar R93.2

Novy, febre recidivant de A68.9

- transmesa per paparres A68.1

- transmesa per polls A68.0

nuada (de)

- cabells L67.8

- intestí K56.2

nucli polpós — *v. afecció*

nus

- cordó umbilical (veritable) O69.2

- intestinal, síndrome (vòlvul) K56.2

- surfista S89.8-

nutant, espasme F98.4

nutrició deficient o insuficient E46 — *v.t. malnutrició*

- causada per

-- aliments insuficients T73.0

-- falta de

--- aliments T73.0

--- atenció (infant) T76.02

---- adult T76.01

nutrició excessiva — *v. hiperalimentació*

nutrient, dèficit de E61.9

- especificat NCAL E61.8

nictúria R35.1

- psicogènica F45.8

O

Obermeyer, febre recurrent de (europea) A68.0

obertura, obert -a

- angle amb

-- excavació de discs H40.01-

-- glaucoma (primari) — *v. glaucoma, angle obert*

-- no establerts

--- pressió intraocular H40.00-

--- resultats

---- alt risc H40.02-

---- baix risc H40.01-

- anòmala, òrgan o localització, congènita — *v. imperfecte, tancament*

- falsa — *v. imperfecte, tancament*

- ferida — *v. ferida oberta*

- picada o mossegada

-- anterior M26.220

-- posterior M26.221

- restauració dental, vores de K08.51

- vora de la restauració dental K08.51

obesitat E66.9

- amb hipoventilació alveolar E66.2

- causada per

-- excés de calories E66.09

--- greu E66.01

--- mòrbida E66.01

-- fàrmacs E66.1

- constitucional E66.8
- control i aconsellament dietètics Z71.3
- endocrina E66.8
- endògena E66.8
- exògena E66.09
- familiar E66.8
- glandular E66.8
- greu E66.01
- hipofítica E23.6
- hipotiroïdal — *v. hipotiroïdisme*
- induïda per fàrmacs E66.1
- mòrbida E66.01
- - amb
- - - hipoventilació alveolar E66.2
- - - síndrome d'hipoventilació i obesitat (SHVO) E66.2
- - causada per excés de calories E66.01
- nutricional E66.09
- que complica
- - embaràs O99.21-
- - part O99.214
- - puerperi O99.215
- síndrome d'hipoventilació (SHVO) E66.2
- suprarenal E27.8
- tipus especificat NCAL E66.8

oblic -iqua — *v. afecció*

obliteració

- apèndix (luminal) K38.8
- artèria I77.1
- colèdoc (no calculosa) K83.1
- conducte biliar (no calculosa) K83.1
- conducte cístic — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- endometri N85.8
- malaltia arteriolar I77.1
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- trompa de Fal·lopi N97.1
- ull, cambra anterior — *v. trastorn, globus ocular, hipotonia*
- urèter N13.5
- - amb infecció N13.6
- uretra — *v. estretor, uretra*
- vas limfàtic I89.0
- - causada per mastectomia I97.2
- vena I87.8
- vestibul (oral) K08.89

observació (consecutiva a) (per) (sense necessitat d'assistència mèdica addicional) Z04.9

- accident NCAL Z04.3
- - laboral Z04.2
- - transport Z04.1
- agressió criminal Z04.8
- consecutiva a accident de treball Z04.2
- creixement i estat de desenvolupament — *v. observació, estat de desenvolupament*
- efectes tòxics a causa de substància ingerida (fàrmac) (verí) Z03.6
- embaràs (normal) (sense complicacions) Z34.9-
- - alt risc O09.9-
- estat de desenvolupament
- - adolescent Z00.3
- - període de creixement ràpid en la infància Z00.2
- - pubertat Z00.3
- intent de suïcidi, presumpte NCAL Z03.89
- - intoxicació autoinfligida Z03.6

- lesions (accidentals) NCAL — *v.t. observació, accident*
- malaltia especificada NCAL Z03.89
- nadó (per)
- afecció sospitada relacionada amb l'exposició de la mare o del procés del naixement — *v. nadó, afectat per, matern*
- descartada Z05.9
- afecció especificada NCAL Z05.8
- cardíaca Z05.0
- gastrointestinal Z05.5
- genètica Z05.41
- genitourinària Z05.6
- immunològica Z05.43
- infecciosa Z05.1
- metabòlica Z05.42
- musculoesquelètica Z05.72
- neurològica Z05.2
- pell i teixit subcutani Z05.71
- respiratòria Z05.3
- teixit connectiu Z05.73
- postpart
- immediatament després del part Z39.0
- seguiment rutinari Z39.2
- presumpta violació o agressió sexual (víctima), descartada
- adult Z04.41
- infant Z04.42
- reacció adversa a fàrmac Z03.6
- sospitada descartada — *v.t. afecció descartada, sospitada*
- accident de treball Z04.2
- adult apallissat Z04.71
- afecció NCAL Z03.89
- nadó Z05.9 — *v. observació, nadó (de), afecció sospitada, descartada*
- efectes tòxics a causa de substància ingerida (fàrmac) (verí) Z03.6
- exposició (a)
- agent biològic NCAL Z03.818
- carboncle Z03.810
- infant apallissat Z04.72
- intent de suïcidi, presumpte Z03.89
- intoxicació autoinfligida Z03.6
- intoxicació o reacció adversa a fàrmac o droga Z03.6
- lesió infligida NCAL Z04.8
- maltractament físic
- adult Z04.71
- infant Z04.72
- obsessió, estat obsessiu, obsessiu -iva** F42.8
- pensaments i actes mixtos F42.2
- obsessivocompulsiva, neurosi o reacció** F42.8
- obstètric, traumatisme (que complica el part)** O71.9
- amb o consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- tipus especificat NCAL O71.89
- obstètrica, embòlia sèptica** — *v. embòlia, obstètrica, sèptica*
- obstipació** — *v. restrenyiment*
- obstrucció, obstruït -ida, obstructiu -iva**
- ampul·la de Vater K83.1
- aòrtica (cor) (vàlvula) — *v. estenosi, aòrtica*
- aortoiliaca I74.09
- aqüeducte de Silvi G91.1
- congènita Q03.0
- amb espina bifida — *v. espina bifida, per localització, amb hidrocefàlia*
- Arnold-Chiari — *v. Arnold-Chiari, malaltia d'*

- artèria I74.9 — *v.t. embòlia, artèria*
- basilar (completa) (parcial) — *v. oclusió, artèria, basilar*
- caròtide (completa) (parcial) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- cerebel·losa — *v. oclusió, artèria, cerebel·losa*
- cerebral (anterior) (mitjana) (posterior) — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- renal N28.0
- retinal NCAL — *v. oclusió, artèria, retinal*
- stent — *v. reestenosi, stent*
- vertebral (completa) (parcial) — *v. oclusió, artèria, vertebral*
- banda (intestinal) K56.69
- biliar (conducte) (tracte) K83.1
- vesícula biliar K82.0
- bronqui J98.09
- budell — *v. obstrucció, intestí*
- càrdies K22.2
- causada per cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria T81.529
- cec — *v. obstrucció, intestí*
- circulatòria I99.8
- colèdoc (no calculosa) K83.1
- coll de la bufeta urinària (adquirida) N32.0
- causada per hiperplàsia (hipertrofia) de pròstata — *v. hiperplàsia, pròstata*
- congènita Q64.31
- còlon — *v. obstrucció, intestí*
- conducte auditiu — *v. estenosi, conducte auditiu extern*
- conducte cístic — *v.t. obstrucció, vesícula biliar*
- amb càlculs K80.21
- conducte de Stensen K11.8
- conducte ejaculador N50.89
- conducte nasolacrimonial — *v. obstrucció, lacrimal*
- conducte o glàndula paròtide K11.8
- conducte o via biliar (colèdoc) (hepàtic) (no calculós) K83.1
- amb càlculs K80.51
- congènita (que causa icterícia) Q44.3
- conducte pancreàtic K86.89
- conducte salival (qualsevol) K11.8
- amb càlculs K11.5
- conducte submandibular K11.8
- conducte toràcic I89.0
- coronària (artèria) — *v. oclusió, coronària*
- cos estrany — *v. cos estrany*
- dispositiu, implant o empelt T85.698 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- catèter NCAL T85.628
- cistostomia T83.090
- diàlisi (renal) T82.49
- intraperitoneal T85.691
- Hopkins T83.098
- ileostomia T83.098
- infusió NCAL T82.594
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.690
- nefrostomia T83.092
- uretral permanent T83.091
- urinari T83.098
- urostomia T83.098
- causada per infecció T85.79
- cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- derivació ventricular intracranial T85.09
- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*

- especificat NCAL T85.628
- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- genital NCAL T83.498
 - dispositiu contraceptiu intrauterí T83.39
 - pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.490
 - pròtesi testicular T83.491
- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*
- urinari NCAL — *v.t. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
 - empelt T83.29
- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- duodè K31.5
- esòfag K22.2
- estómac NCAL K31.89
 - aguda K31.0
 - causada per piloroespasme K31.3
 - congènita Q40.2
- faringe J39.2
- fecal K56.41
 - amb hèrnia — *v. hèrnia, per localització, amb obstrucció*
- forat de Monro (congènita) Q03.8
 - amb espina bifida — *v. espina bifida, per localització, amb hidrocefàlia*
- gastrointestinal — *v. obstrucció, intestí*
- glàndula submaxil·lar K11.8
 - amb càlculs K11.5
- hepàtica K76.89
 - conducte (no calculosa) K83.1
- hepatobiliar K83.1
 - ili — *v. obstrucció, intestí*
- iliofemoral (artèria) I74.5
- intestí K56.60
 - adinàmica K56.0
 - amb
 - adherències (intestinals) (peritoneals) K56.5
 - càlcul biliar K56.3
 - congènita (prim) Q41.9
 - gros Q42.9
 - part especificada NCAL Q42.8
 - especificada NCAL K56.69
 - nadó P76.9
 - causada per
 - fecàlits P76.8
 - llet espessa P76.2
 - meconi (tap) P76.0
 - en mucoviscidosi E84.11
 - especificada NCAL P76.8
 - neurogènica K56.0
 - Hirschsprung, malaltia o megacòlon de Q43.1
 - postoperatòria K91.3
 - reflexa K56.0
 - vòlvul K56.2
- jejú — *v. obstrucció, intestí*
- lacrimal (conducte) (via)
 - congènita Q10.5
 - neonatal H04.53-
 - per
 - dacriòlit — *v. dacriòlit*
 - estenosi — *v. estenosi, lacrimal*
- làctia, amb esteatorrea K90.2

- laringe NCAL J38.6
- congènita Q31.8
- laringitis — *v. laringitis*
- limfàtica I89.0
- meconi (tap)
- nadó P76.0
- causada per fecàlits P76.0
- en mucoviscidosi E84.11
- mitral — *v. estenosi, mitral*
- nas J34.89
- nasal J34.89
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- orifici vesicouretral N32.0
- congènita Q64.31
- pielonefritis (crònica) N11.1
- pílora
- adult K31.1
- congènita o infantil Q40.0
- portal (circulació) (vena) I81
- pròstata — *v.t. hiperplàsia, pròstata*
- vàlvula (urinària) N32.0
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*
- pròtesi valvular cardíaca T82.09
- pulmó J98.4
- malaltia crònica J44.9
- recte K62.4
- rectosigmoide — *v. obstrucció, intestí*
- renal N28.89
- infundíbul N13.8
- pelvis, congènita Q62.39
- respiratòria J98.8
- crònica J44.9
- retinal (vasos) H34.9
- rinofaringe J39.2
- ronyó (calze) N28.89
- si (accessori) (nasal) J34.89
- sigmoide — *v. obstrucció, intestí*
- sortida gàstrica K31.1
- tràquea J39.8
- traqueostomia J95.03
- treball de part — *v. part*
- tricúspide (vàlvula) — *v. estenosi, tricúspide*
- trombòtica — *v. trombosi*
- trompa de Fal·lopi (bilateral) N97.1
- trompa d'Eustaquí (completa) (parcial) H68.10-
- cartilaginosa (extrínseca) H68.13-
- intrínseca H68.12-
- òssia H68.11-
- unió pelviureteral N13.5
- amb hidronefrosi N13.0
- congènita Q62.39
- urèter (funcional) (unió pelviana) NCAL N13.5
- amb
- hidronefrosi N13.1
- amb infecció N13.6
- pielonefritis (crònica) N11.1
- causada per càlcul — *v. càlcul, urèter*
- congènita Q62.39

- uretra NCAL N36.8
- congènita Q64.39
- urinària (moderada) N13.9
- causada per hiperplàsia (hipertròfia) de pròstata — *v. hiperplàsia, pròstata*
- especificada NCAL N13.8
- òrgan o tracte (inferior) N13.9
- vàlvula prostàtica N32.0
- uropatia N13.9
- úter N85.8
- vagina N89.5
- vàlvula pulmonar (cardíaca) I37.0
- valvular — *v. endocarditis*
- vas NCAL I99.8
- stent — *v. reestenosi, stent*
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- vena, venosa I87.1
- cava (inferior) (superior) I87.1
- trombòtica — *v. trombosi*
- vesical NCAL N32.0
- vesícula biliar K82.0
- amb càlculs, pedres K80.21
- congènita Q44.1
- vies respiratòries J98.8
- amb
- alveolitis al·lèrgica J67.9
- asma J45.909
- amb
- estat asmàtic J45.902
- exacerbació (aguda) J45.901
- bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- bronquitis (crònica) J44.9
- emfisema J43.9
- causada per
- cos estrany — *v. cos estrany, per localització, que causa asfíxia*
- inhalació d'emanacions o vapors J68.9
- laringoespasmes J38.5
- crònica J44.9
- amb
- alveolitis al·lèrgica — *v. pneumonitis, hipersensibilitat*
- bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- vies respiratòries altes, congènita Q34.8
- conducte nasolacrimonial — *v.t. obstrucció, lacrimal*
- congènita Q10.5
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- obturador -a** — *v. afecció*
- ocell**
- cara Q75.8
- malaltia o pulmó dels criadors J67.2
- oclofòbia** — *v. agorafòbia*
- oclusió**
- anus K62.4
- congènita Q42.3

- amb fistula Q42.2
- aortoiliaca (crònica) I74.09
- aqüeducte de Silvi G91.1
- congènita Q03.0
- amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- artèria I74.9 — *v.t. embòlia, artèria*
- auditiva interna I65.8
- basilar I65.1
- amb
- infart I63.22
- causat per
- embòlia I63.12
- trombosi I63.02
- caròtide I65.2-
- amb
- infart I63.23-
- causat per
- embòlia I63.13-
- trombosi I63.03-
- cerebel·losa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) I66.3
- amb infart I63.54-
- causat per
- embòlia I63.44-
- trombosi I63.34-
- cerebral I66.9
- amb infart I63.50
- causat per
- embòlia I63.40
- especificada NCAL I63.49
- trombosi I63.30
- especificada NCAL I63.39
- anterior I66.1-
- amb infart I63.52-
- causat per
- embòlia I63.42-
- trombosi I63.32-
- especificada NCAL I66.8
- amb infart I63.59
- causat per
- embòlia I63.4-
- trombosi I63.3-
- mitjana I66.0-
- amb infart I63.51-
- causat per
- embòlia I63.41-
- trombosi I63.31-
- posterior I66.2-
- amb infart I63.53-
- causat per
- embòlia I63.43-
- trombosi I63.33-
- cervell o cerebral I66.9
- amb infart (causat per) I63.5-
- embòlia I63.4-
- trombosi I63.3-
- completa
- coronària I25.82
- extremitats I70.92
- comunicant posterior — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*

- coroidal (anterior) — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- coronària (aguda) (sense infart de miocardi) (trombòtica) I24.0
- amb infart de miocardi — *v. infart, miocardi*
- completa I25.82
- crònica total I25.82
- guarida o antiga I25.2
- total (crònica) I25.82
- espinal — *v. oclusió, artèria, precerebral, vertebral*
- extremitats inferiors causada per estenosi o estretor I77.1
- hipofítica — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- ilíaca I74.5
- mesentèrica (embòlica) (trombòtica) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- perforant — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- perifèrica I77.9
- trombòtica o embòlica I74.4
- pòntica — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- precerebral I65.9
- amb infart I63.20
- causat per
- embòlia I63.10
- especificada NCAL I63.19
- trombosi I63.00
- especificada NCAL I63.09
- especificat NCAL I63.29
- basilar — *v. oclusió, artèria, basilar*
- caròtide — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- especificada NCAL I65.8
- amb infart I63.29
- causat per
- embòlia I63.19
- trombosi I63.00
- puerperal O88.23
- vertebral — *v. oclusió, artèria, vertebral*
- renal N28.0
- retinal
- branca H34.23-
- central H34.1-
- parcial H34.21-
- transitòria H34.0-
- total (crònica)
- coronària I25.82
- extremitats I70.92
- vertebral I65.0-
- amb
- infart I63.21-
- causat per
- embòlia I63.11-
- trombosi I63.01-
- artèria basilar — *v. oclusió, artèria, basilar*
- artèria comunicant posterior — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- artèria espinal — *v. oclusió, artèria, precerebral, vertebral*
- artèria ilíaca I74.5
- artèria mesentèrica (embòlica) (trombòtica) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- artèria precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- artèria renal N28.0
- artèries perifèriques
- causada per estretor o estenosi I77.1
- extremitat superior I74.2

- budell — *v. obstrucció, intestí*
- caròtide (artèria) (interna) (primitiva) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- central (dental) M26.59
- - discrepància de la intercuspidació màxima M26.55
- cerebel·losa (artèria) — *v. oclusió, artèria, cerebel·losa*
- cerebral (artèria) — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- cerebrovascular — *v.t. oclusió, artèria, cerebral*
- - amb infart I63.5-
- coanes Q30.0
- coll uterí — *v. estretor, coll uterí*
- còlon — *v. obstrucció, intestí*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) (no calculós) K83.1
- conducte cervical — *v. estretor, coll uterí*
- conducte cístic — *v. obstrucció, vesícula biliar*
- conducte limfàtic I89.0
- conducte mamari N64.89
- conducte toràcic I89.0
- conductes lacrimals — *v. obstrucció, lacrimal*
- coroidal (artèria) — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- coronària (artèria) (trombòtica) (vena) — *v.t. infart, miocardi*
- - crònica total I25.82
- - guarida o antiga I25.2
- - sense infart I24.0
- - total (crònica) I25.82
- dents (mandibulars) (lingual posterior) M26.29
- embòlica — *v. embòlia*
- gingival traumàtica K06.2
- himen N89.6
- - congènita Q52.3
- hipofítica (artèria) — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- intestí — *v. obstrucció, intestí*
- lingual posterior de les dents mandibulars M26.29
- nas J34.89
- - congènita Q30.0
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. atrèsia, per localització*
- orifici ureterovesical N13.5
- - congènita Q62.12
- oviducte N97.1
- - congènita Q50.6
- píl·lor, adult K31.1 — *v.t. estretor, píl·lor*
- pòntica (artèria) — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- pulmó J98.4
- punt lacrimal — *v. obstrucció, lacrimal*
- pupil·la — *v. membrana, pupil·lar*
- retina, retinal
- - artèria — *v. oclusió, artèria, retinal*
- - vasos H34.9
- - vena (central) H34.81-
- - - congestió H34.82-
- - - tributària H34.83-
- traumàtica
- - gingival K06.2
- - periodòntica K05.5
- - vora (alveolar) esdentegada K06.2
- trombòtica — *v. trombosí, artèria*
- trompa de Fal·lopi N97.1
- - congènita Q50.6
- tubària N97.1

- unió pieloureteral N13.5
- congènita Q62.11
- urèter (completa) (parcial) N13.5
- congènita Q62.10
- uretra — *v. estretor, uretra*
- úter N85.8
- vagina N89.5
- vas (sanguini) I99.8
- vascular NCAL I99.8
- vena — *v. trombosi*
- retinal — *v. oclusió, retina, vena*
- vena cava (inferior) (superior) — *v. embòlia, vena cava*
- ventricle (cerebral) NCAL G91.1
- vertebral (artèria) — *v. oclusió, artèria, vertebral*
- vesícula biliar — *v.t. obstrucció, vesícula biliar*
- congènita (que causa icterícia) Q44.1
- vulva N90.5

ocrònosi (endògena) E70.29

oculogira, crisi o alteració H51.8

- psicogènica F45.8

oculomotora, síndrome H51.9

ocult -a

- sang en femta (deposicions) R19.5

ocultat, penis Q55.69

Oddi, espasme de l'esfinter d' K83.4

odontàlgia K08.89

odontoameloblastoma — *v. quist, odontogènic calcificant*

odontòclasi K03.89

odontodisplàsia regional K00.4

odontogènesi imperfecta K00.5

odontoma (ameloblàstic) (complex) (compost) (fibroameloblàstic) — *v. quist, odontogènic calcificant*

odontomielitis (oberta) (tancada) K04.01

- irreversible K04.02

- reversible K04.01

odontorràgia K08.89

odontosarcoma ameloblàstic C41.1

- maxil·lar superior (os) C41.0

Oestrum, infestació per — *v. miasi*

ofec (resultant d'una descompressió) T70.3

ofec, sensació d' R09.89

ofegament, ofegat -ada (preofegament) T75.1

ofiasi L63.2

oftalmia H10.9 — *v.t. conjuntivitis*

- actínica — *v. fotoqueratitis*

- al·lèrgica (aguda) — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*

- blennorràgica (gonocòccica) (neonatal) A54.31

- diftèrica A36.86

- egípcia A71.1

- elèctrica — *v. fotoqueratitis*

- gonocòccica (neonatal) A54.31

- metastàtica — *v. endoftalmitis, purulenta*

- migranya — *v. migranya, oftalmoplègica*

- neonatal, nadó P39.1

- gonocòccica A54.31

- nodosa H16.24-

- primaveral — *v. conjuntivitis, aguda, atòpica*

- purulenta — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta*

- simpàtica — *v. uveïtis, simpàtica*

oftalmitis — *v. oftalmia*

oftalmocele (congènita) Q15.8

oftalmoneuromielitis G36.0

oftalmopatia

- sifilitica NCAL A52.71

-- congènita

--- precoç A50.01

--- tardana A50.30

-- precoç (secundària) A51.43

-- tardana A52.71

oftalmoplegia — *v.t. estrabisme, paralític*

- anterior internuclear — *v. oftalmoplegia, internuclear*

- atàxia-areflèxia G61.0

- diabètica — *v. E08-E13 amb .39*

- exoftàlmica E05.00

-- amb tempesta tiroïdal E05.01

- externa H49.88-

-- progressiva H49.4-

--- amb retinopatia pigmentària — *v. Kearns-Sayre, síndrome de*

-- total H49.3-

- externa progressiva — *v. oftalmoplegia, externa, progressiva*

- interna (completa) (total) H52.51-

- internuclear H51.2-

- migranya — *v. migranya, oftalmoplègica*

- Parinaud H49.88-

- supranuclear progressiva G23.1

- total (externa) — *v. oftalmoplegia, externa, total*

Oguchi, malaltia d' H53.63

Ohara, malaltia d' — *v. tularèmia*

oidiomicosi — *v. candidosi*

Oidium albicans, infecció per — *v. candidosi*

olfactori -òria — *v. afecció*

oligoastrocitoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C71.9

oligocitèmia D64.9

oligodendroblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, maligna*

- localització no especificada C71.9

oligodendroglioma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C71.9

- tipus anaplàstic

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

-- localització no especificada C71.9

oligodòncia — *v. anodòncia*

oligoencèfal Q02

oligofrènia — *v.t. discapacitat, intel·lectual*

- fenilpirúvica E70.0

oligohèmia — *v. anèmia*

oligohidramni O41.0-

oligohidrosi L74.4

oligomenorrea N91.5

- primària N91.3

- secundària N91.4

oligospèrmia N46.11

- causada per
- causa especificada NCAL N46.129
- infecció N46.122
- malaltia sistèmica N46.125
- obstrucció dels conductes deferents N46.123
- radiació N46.124
- tractament farmacològic N46.121

oligotríquia — *v. alopècia*

oligúria R34

- amb, que complica o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4
- postprocedimental N99.0

Ollier, malaltia d' Q78.4

ombra en el pulmó R91.8

omentitis — *v. peritonitis*

omentocele — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

omfalitis (congenita) (nadó) P38.9

- amb hemorràgia lleu P38.1
- no del nadó L08.82
- sense hemorràgia P38.9
- tètanus A33

omfalocèle Q79.2

omfalomesentèric persistent, conducte Q43.0

omfalorràgia del nadó P51.9

omplidors de sitges, malaltia dels J68.8

- bronquitis J68.0
- edema pulmonar J68.1
- pneumonitis J68.0

Omsk, febre hemorràgica d' A98.1

ona expansiva (aire) (hidràulica) (immersió) (sota l'aigua)

- ceguesa S05.8X-
- lesió
- abdomen o tòrax — *v. traumatisme, per localització*
- orel·la (traumatisme del nervi auditiu) — *v. traumatisme, nervi, auditiu, tipus especificat NCAL*
- síndrome NCAL T70.8

onanisme (excessiu) F98.8

oncocercosi B73.1

- amb
- malaltia ocular B73.00
- endoftalmitis B73.01
- especificada NCAL B73.09
- glaucoma B73.02
- parpella B73.09
- parpella B73.09
- ull NCAL B73.00

oncocitoma — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

oncovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.32

Ondina, maledicció d' — *v. apnea, son*

ondulant, febre — *v. brucel·losi*

onicauxe L60.2

- congènita Q84.5

onicocriptosi L60.0

onicodistròfia L60.3

- congènita Q84.6

onicofàgia F98.8

onicofosi L60.8

onicogrifosi, onicogriposi L60.2

onicòlisi L60.1

onicomadesi L60.8

onicomalàcia L60.3

onicomicosi (dit de la mà) (dit del peu) B35.1

onicoosteodisplàsia Q87.2

onicoptosi L60.8

onicorrexí L60.3

- congènita Q84.6

onicosquícia L60.3

oníquia — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

- càndides B37.2

- dermatofítica B35.1

oniquitis — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

onirofrènia F23

onixi (dit de la mà) (dit del peu) L60.0

onixitis — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

ooforitis (infeciosa) (intersticial) (quística) N70.92

- aguda N70.02

-- amb salpingitis N70.03

- amb salpingitis N70.93

- crònica N70.12

-- amb salpingitis N70.13

- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, ooforitis*

ooforocele N83.4-

opacitat

- bola de neu — *v. dipòsit, cristal·lí*

- còmia H17.-

-- central H17.1-

-- congènita Q13.3

-- degenerativa — *v. degeneració, còmia*

-- especificada NCAL H17.89

-- hereditària — *v. distròfia, còmia*

-- inflamatòria — *v. queratitis*

-- menor H17.81-

-- perifèrica H17.82-

-- seqüeles de tracoma (guarides) B94.0

- cristal·lí — *v. cataracta*

- esmalt (dents) (fluorúriques) (no fluorúriques) K00.3

- vitri, vítria (humor) NCAL H43.39-

-- congènita Q14.0

-- membranes i filaments H43.31-

opalescent, dentina (hereditària) K00.5

operacions militars, fatiga per F48.8

operatori -òria — *v. afecció*

opercle — *v. ruptura, retina*

operculitis — *v. periodontitis*

opioides

- abús — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*

- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, opioides*

- trastorn induït per, sense trastorn per consum

-- delírium F11.921

-- disfunció sexual F11.981

-- trastorn d'ansietat F11.988

-- trastorn del son F11.982

-- trastorn depressiu F11.94

opiomania — *v. dependència, droga o fàrmac, opioides*

opistognatisme M26.09

opistorquiosi (O. felineus) (O. viverrini) B66.0

Opitz, malaltia d' D73.2

oposada, articulació (dents) M26.24

Oppenheim, malaltia d' G70.2

Oppenheim-Urbach, malaltia d' (necrobiosi lipòide dels diabètics) — *v. E08-E13 amb .620*

òptic, nervi — *v. afecció*

oradors, gola dels R49.8

òrbita — *v. afecció*

ordèol (extern) (intern) (meibomià) (Zeis) — *v. mussol*

orella — *v.t. afecció*

- cera (impactada) H61.20

-- dreta H61.21

--- i esquerra H61.23

-- esquerra H61.22

--- i dreta H61.23

- nansa (deformat) Q17.3

- perforació Z41.3

- tropical NCAL [H62.40] B36.9

-- en

--- aspergilloso B44.89

--- candidosi B37.84

--- moniliosi B37.84

orella de boxador — *v. orella de coliflor*

orella de coliflor M95.1-

orella, mal d'

orf (malaltia vírica) B08.02

orgànic -a — *v.t. afecció*

- cor — *v. malaltia, cor*

- psicosis F09

- síndrome cerebral F09

- trastorn mental F09

òrgans hematopoètics, malaltia dels D75.9

orgasme

- anaejaculador N53.13

oriental

- bilharziosi B65.2

- esquistosomosi B65.2

orifici — *v. afecció*

orifici uretrovesical paramedià Q64.79

orifici uterí — *v. afecció*

origen d'ambdós grans vasos en el ventricle dret Q20.1

origen emocional, malaltia d' — *v. trastorn, psicogènic*

orina

- emissió excessiva R35.8

- enuresi d'origen no orgànic F98.0

- extravasació R39.0

- freqüència R35.0

- incontinència R32

-- origen no orgànic F98.0

- intermitent, raig miccional R39.198

- pus N39.0

- raig miccional

-- alentiment R39.198

-- dèbil R39.12

-- intermitent R39.198

-- partició R39.13

- retenció o estasi R33.9
- orgànica R33.8
- induïda per fàrmacs R33.0
- psicogènica F45.8
- sang — *v. hematúria*
- secreció
- deficient R34
- excessiva R35.8
- freqüent R35.0

orina d'olor de xarop d'erable, malaltia de l' E71.0

Ormond, malaltia d' (amb obstrucció ureteral) N13.5

- amb infecció N13.6

ornitina, trastorn del metabolisme de l' E72.4

ornitinèmia (tipus I) (tipus II) E72.4

ornitosi A70

oroticoacidúria (congenita) (dèficit de pirimidina) (hereditària) E79.8

- anèmia D53.0

orquioblastoma C62.9-

orquitis (gangrenosa) (no específica) (sèptica) (supurativa) N45.2

- blennorràgica (gonocòccica) (aguda) (crònica) A54.23
- clamídiès A56.19
- filarial [N51] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*
- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.23
- parotiditis B26.0
- sifilítica A52.76
- tuberculosa A18.15

ortodòncia

- ajust Z46.4
- col·locació Z46.4

ortopnea R06.01

ortopoxvirus B08.09

- especificat NCAL B08.09

os — *v. afecció*

Osgood-Schlatter, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*

Osler (-Weber)-Rendu, malaltia d' I78.0

Osler, nòduls d' I33.0

osmidrosi L75.0

ossi, òssia — *v. afecció*

ossificació

- artèria — *v. arterioesclerosi*
- aurícula (orella) — *v. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*
- bronquial J98.09
- cardíaca — *v. degeneració, miocardiaca*
- cartílag (senil) — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*
- cor — *v.t. degeneració, miocardiaca*
- vàlvula — *v. endocarditis*
- coronària (artèria) — *v. malaltia, cor, isquèmica, ateroscleròtica*
- diafragma J98.6
- escleròtica H15.89
- falç del cervell G96.19
- fontanel·la, prematura Q75.0
- laringe J38.7
- lligament — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- posterior longitudinal — *v. espondilopatia, especificada NCAL*
- membrana timpànica — *v. trastorn, membrana timpànica, especificat NCAL*
- meninges (cerebrals) (espinals) G96.19
- miocardi, miocardiaca — *v. degeneració, miocardiaca*
- múltiple, centres excèntrics — *v. trastorn, os, desenvolupament o creixement*

- múscul — *v.t. calcificació, múscul*
- causada per cremades — *v. miositis, ossificant, en, cremades*
- especificada NCAL M61.50
- avantbraç M61.53-
- braç M61.52-
- cama M61.56-
- cuixa M61.55-
- localització especificada NCAL M61.58
- localitzacions múltiples M61.59
- mà M61.54-
- peu M61.57-
- regió de l'espatlla M61.51-
- regió pelviana M61.55-
- turmell M61.57-
- paralítica — *v. miositis, ossificant, en, quadriplegia*
- progressiva — *v. miositis, ossificant, progressiva*
- traumàtica — *v. miositis, ossificant, traumàtica*
- orel·la mitjana — *v. otosclerosi*
- os del genet — *v. ossificació, múscul, especificada NCAL*
- pavelló de l'orella — *v. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*
- penis N48.89
- periarticular — *v. trastorn, articulació, tipus especificat NCAL*
- subperiòstica posttraumàtica M89.8X-
- tendó — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- tràquea J39.8
- vitri (humor) — *v. dipòsit, cristal·lí*
- osteïtis** — *v.t. osteomielitis*
- alveolar M27.3
- causada per pian A66.6
- condensant M85.30
- avantbraç M85.33-
- braç M85.32-
- cama M85.36-
- coll M85.38
- costella M85.38
- crani M85.38
- cuixa M85.35-
- dit del peu M85.37-
- espatlla M85.31-
- localització especificada NCAL M85.38
- localitzacions múltiples M85.39
- mà M85.34-
- peu M85.37-
- turmell M85.37-
- vèrtebra M85.38
- deformant M88.9
- crani M88.0
- en (causada per)
- malaltia neoplàstica [M90.60] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- carp [M90.64-] D49.9
- clavícula [M90.61-] D49.9
- coll [M90.68] D49.9
- costella [M90.68] D49.9
- crani [M90.68] D49.9
- cúbit [M90.63-] D49.9
- dit de la mà [M90.64-] D49.9
- dit del peu [M90.67-] D49.9
- escàpula [M90.61-] D49.9

- fèmur [M90.65-] D49.9
- húmer [M90.62-] D49.9
- ili [M90.65-] D49.9
- isqui [M90.65-] D49.9
- localitzacions múltiples [M90.69] D49.9
- metacarp [M90.64-] D49.9
- metatars [M90.67-] D49.9
- peroné [M90.66-] D49.9
- radi [M90.63-] D49.9
- tars [M90.67-] D49.9
- tibia [M90.66-] D49.9
- vèrtebra [M90.68] D49.9
- neoplàsia maligna d'os [M90.60] C41.9
- especificada NCAL — *v. Paget, malaltia de, os, per localització*
- vèrtebra M88.1
- escleròtica, no supurativa — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- fibrosa NCAL — *v. quist, os, per localització*
- circumscripca — *v. displàsia, fibrosa, os NCAL*
- disseminada Q78.1
- osteoplàstica E21.0
- quística (generalitzada) E21.0
- fragilitans Q78.0
- Garré (esclerosant) — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (superior) (supurativa) M27.2
- paratiroidal E21.0
- penyal (aguda) (crònica) — *v. petrositis*
- tuberculosa A18.09
- cistoide múltiple D86.89
- quística D86.89
- osteoartritis (deformant) (degenerativa) (localitzada) M19.90 — *v.t. artrosi***
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- osteoartritis deformant endèmica — *v. malaltia, Kaixin-Bek***
- osteoartropatia (hipertròfica) M19.90**
- articulació de la mà — *v. artrosi, primària, articulació de la mà*
- articulació del genoll — *v. artrosi, primària, genoll*
- articulació del peu — *v. artrosi, primària, peu*
- articulació especificada NCAL — *v. artrosi, primària, articulació especificada NCAL*
- canell — *v. artrosi, primària, canell*
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- colze — *v. artrosi, primària, colze*
- espatlla — *v. artrosi, primària, espatlla*
- hipertròfica secundària — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*
- localitzacions múltiples — *v. artrosi, primària, articulacions múltiples*
- pulmonar — *v.t. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*
- hipertròfica — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*
- secundària — *v. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*
- tipus especificat NCAL M89.40
- carp M89.44-
- clavícula M89.41-
- coll M89.48
- costella M89.48
- crani M89.48
- cúbit M89.43-
- dit de la mà M89.44-
- dit del peu M89.47-
- escàpula M89.41-
- fèmur M89.45-
- húmer M89.42-

- ili M89.459
- isqui M89.459
- localitzacions múltiples M89.49
- metacarp M89.44-
- metatars M89.47-
- peroné M89.46-
- radi M89.43-
- tars M89.47-
- tibia M89.46-
- vèrtebra M89.48
- turmell — *v. artrosi, primària, turmell*
- osteoartròpatia barotraumàtica** T70.3
- osteoartròsi (articulació) (degenerativa) (hipertròfica)** — *v.t. artrosi*
- alcaptonúrica deformant [M36.8] E70.29
- columna vertebral — *v. espondilosi*
- erosiva M15.4
- generalitzada M15.9
- primària M15.0
- poliarticular M15.9
- osteoblastoma** — *v. neoplàsia, os, benigna*
- agressiu — *v. neoplàsia, os, comportament incert*
- osteoclastoma** D48.0
- maligne — *v. neoplàsia, os, maligna*
- osteochondritis** — *v.t. osteocondropatia, per localització*
- cap del radi — *v. osteocondrosi, juvenil, radi*
- dissecant M93.20
- articulació de l'espatlla M93.21-
- canell M93.23-
- colze M93.22-
- genoll M93.26-
- localització especificada NCAL M93.28
- localitzacions múltiples M93.29
- mà M93.24-
- maluc M93.25-
- peu M93.27-
- turmell M93.27-
- juvenil M92.9
- rotular — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*
- sifilítica (congènita) (precoç) [M90.80] A50.02
- articulació de l'espatlla [M90.81-] A50.02
- avantbraç [M90.83-] A50.02
- colze [M90.82-] A50.02
- genoll [M90.86-] A50.02
- localització especificada NCAL [M90.88] A50.02
- localitzacions múltiples [M90.89] A50.02
- mà [M90.84-] A50.02
- maluc [M90.85-] A50.02
- peu [M90.87-] A50.02
- turmell [M90.87-] A50.02
- osteochondroartròsi deformant endèmica** — *v. malaltia, Kaixin-Bek*
- osteochondrodisplàsia** Q78.9
- amb defectes de creixement d'ossos tubulars i columna vertebral Q77.9
- especificada NCAL Q77.8
- especificada NCAL Q78.8
- osteochondrodistròfia** E78.9
- osteochondròlisi** — *v. osteochondritis, dissecant*
- osteochondroma** — *v. neoplàsia, os, benigna*
- osteochondromatosi** D48.0

- síndrome Q78.4

osteochondromixosarcoma — *v. neoplàsia, os, maligna*

osteochondropatia M93.90

- articulació especificada NCAL M93.98

- articulacions múltiples M93.99

- canell M93.93-

- colze M93.92-

- epifisiòlisi femoral superior — *v. desprendiment, epifisial, femoral superior*

- genoll M93.96-

- mà M93.94-

- malaltia de Kienböck de l'adult M93.1

- maluc M93.95-

- osteocondritis dissecant — *v. osteocondritis, dissecant*

- osteocondrosi — *v. osteocondrosi*

- peu M93.97-

- regió de l'espatlla M93.91-

- sifilítica congènita

-- precoç [M90.80] A50.02

-- tardana [M90.80] A50.56

- tipus especificat NCAL M93.80

-- articulació especificada NCAL M93.88

-- articulacions múltiples M93.89

-- canell M93.83-

-- colze M93.82-

-- genoll M93.86-

-- mà M93.84-

-- maluc M93.85-

-- peu M93.87-

-- regió de l'espatlla M93.81-

-- turmell M93.87-

- turmell M93.97-

osteochondrosarcoma — *v. neoplàsia, os, maligna*

osteochondrosi — *v.t. osteochondropatia, per localització*

- acetàbul (juvenil) M91.0

- adult — *v. osteochondropatia, tipus especificat NCAL, per localització*

- astràgal (juvenil) — *v. osteochondrosi, juvenil, tars*

- Blount — *v. osteochondrosi, juvenil, tibia*

- Buchanan M91.0

- Burns — *v. osteochondrosi, juvenil, cúbit*

- calcani (juvenil) — *v. osteochondrosi, juvenil, tars*

- cap (fèmur) (juvenil) — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*

- carpiana (juvenil) (navicular) (semilunar) — *v. osteochondrosi, juvenil, mà, semilunar*

-- adult M93.1

- centre d'ossificació rotular (juvenil) (primari) (secundari) — *v. osteochondrosi, juvenil, ròtula*

- columna vertebral M42.9

-- adult M42.10

--- localitzacions múltiples M42.19

--- regió cervical M42.12

--- regió cervicodorsal M42.13

--- regió dorsal M42.14

--- regió dorsolumbar M42.15

--- regió lumbar M42.16

--- regió lumbosacra M42.17

--- regió occipitoatlantoaxial M42.11

--- regió sacrococcigeal M42.18

-- juvenil — *v. osteochondrosi, juvenil, columna vertebral*

- coxal juvenil — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*

- cúbit (inferior) (juvenil) — *v. osteochondrosi, juvenil, cúbit*

- deformant juvenil, coxal — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
- Díaz — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- dissecant (espatlla) (genoll) — *v. osteocondritis, dissecant*
- epífisi del cap del fèmur (juvenil) — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
- escafoide (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- extremitat
 - inferior NCAL (juvenil) M92.8
 - superior NCAL (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, extremitat superior NCAL*
- fèmur (cap), juvenil — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
- Freiberg — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars*
- Haas (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, húmer*
- Haglund — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- húmer (cap) (còndil) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, húmer*
- ili, cresta ilíaca (juvenil) M91.0
- Iselin — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars*
- juvenil M92.9
 - cap (fèmur) — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
 - cap del fèmur — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
 - clavícula, epífisi esternal — *v. osteocondrosi, juvenil, extremitat superior NCAL*
 - columna vertebral M42.00
 - localitzacions múltiples M42.09
 - regió cervical M42.02
 - regió cervicodorsal M42.03
 - regió dorsal M42.04
 - regió dorsolumbar M42.05
 - regió lumbar M42.06
 - regió lumbosacra M42.07
 - regió occipitoatlantoaxial M42.01
 - regió sacrococcigeal M42.08
 - coxal — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
 - cúbit M92.1-
 - deformant M92.9
 - després de reducció de luxació congènita de maluc — *v. osteocondrosi, juvenil, maluc, especificada NCAL*
 - extremitat
 - inferior NCAL M92.8
 - superior NCAL — *v. osteocondrosi, juvenil, extremitat superior NCAL*
 - extremitat superior NCAL M92.3-
 - húmer M92.0-
 - localització especificada NCAL M92.8
 - mà M92.20-
 - cap del metacarpia M92.22-
 - localització especificada NCAL M92.29-
 - semilunar M92.21-
 - maluc i pelvis M91.9-
 - coxa plana — *v. coxa, plana*
 - especificada NCAL M91.8-
 - femoral, cap — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
 - pelvis M91.0
 - pseudocoxàlgia — *v. pseudocoxàlgia*
 - metatars M92.7-
 - os cuneiforme medial — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
 - peroné M92.5-
 - peu NCAL M92.8
 - radi M92.1-
 - ròtula M92.4-
 - tars M92.6-
 - tibia M92.5-
 - vèrtebra (Calvé) (cos) (epífisi vertebral) (Scheuermann) — *v. osteocondrosi, juvenil, columna vertebral*

- Kienböck — *v. osteocondrosi, juvenil, mà, semilunar*
- - adult M93.1
- Köhler
- - escafoide tarsia — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- - rotular — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*
- Legg-Perthes (-Calvé) (-Waldenström) — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
- maluc (juvenil) — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*
- Mauclair — *v. osteocondrosi, juvenil, mà, cap del metacarpia*
- metacarpiana (cap) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, mà, cap del metacarpia*
- metatars (cap) (cinquè) (juvenil) (segon) — *v. osteocondrosi, juvenil, metatars*
- os
- - calcis (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- - tibial extern (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- os semilunar (carpiana) (juvenil) — *v.t. osteocondrosi, juvenil, mà, semilunar*
- - adult M93.1
- Osgood-Schlatter — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*
- Panner — *v. osteocondrosi, juvenil, húmer*
- pelvis (juvenil) M91.0
- peroné (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, peroné*
- peu NCAL (juvenil) M92.8
- Pierson M91.0
- radi (cap) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, radi*
- Scheuermann — *v. osteocondrosi, juvenil, columna vertebral*
- Sever — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- sifilitica (congènita) A50.02
- símfisi púbica (juvenil) M91.0
- sincondrosi isquiopúbica M91.0
- Sinding-Larsen — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*
- taba (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- tars (escafoide) (juvenil) — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*
- tibia (juvenil) (porció proximal) (tuberositat) — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*
- tuberculosa — *v. tuberculosi, os*
- Van Neck M91.0
- vertebral — *v. osteocondrosi, columna vertebral*
- osteodínia** — *v. trastorn, os, tipus especificat NCAL*
- osteodistròfia** Q78.9
- azotèmica N25.0
- congènita Q78.9
- paratiroidal secundària E21.1
- renal N25.0
- osteofibroma** — *v. neoplàsia, os, benigna*
- osteofibrosarcoma** — *v. neoplàsia, os, maligna*
- osteòfit** M25.70
- articulació de la mà M25.74-
- articulació del peu M25.77-
- canell M25.73-
- columna vertebral M25.78
- colze M25.72-
- espatlla M25.71-
- genoll M25.76-
- maluc M25.75-
- turmell M25.77-
- vèrtebres M25.78
- osteogènesi imperfecta** Q78.0
- osteogènic -a** — *v. afecció*
- osteòlisi** M89.50
- carp M89.54-
- clavícula M89.51-

- coll M89.58
- costella M89.58
- crani M89.58
- cúbit M89.53-
- dit de la mà M89.54-
- dit del peu M89.57-
- escàpula M89.51-
- fèmur M89.55-
- húmer M89.52-
- ili M89.559
- isqui M89.559
- localitzacions múltiples M89.59
- metacarp M89.54-
- metatars M89.57-
- periprotètica — *v. complicació, pròtesi articular interna, mecànica, periprotètica, osteòlisi, per localització*
- peroné M89.56-
- pròtesi articular (periprotètica) — *v. complicació, pròtesi articular interna, mecànica, periprotètica, osteòlisi, per localització*
- radi M89.53-
- tars M89.57-
- tibia M89.56-
- vèrtebra M89.58

osteoma — *v.t. neoplàsia, os, benigna*

- osteoide — *v.t. neoplàsia, os, benigna*

-- gegant — *v. neoplàsia, os, benigna*

osteomalàcia M83.9

- adult M83.9

-- causada per

--- malabsorció (postoperatòria) M83.2

--- malnutrició M83.3

-- especificada NCAL M83.8

-- induïda per fàrmacs NCAL M83.5

- induïda per alumini M83.4

- infantil — *v. raquitisme*

- juvenil — *v. raquitisme*

- oncogènica E83.89

- pelvis M83.8

- puerperal M83.0

- resistent a la vitamina D en adults [M90.8-] E83.31

-- carp [M90.84-] E83.31

-- clavícula [M90.81-] E83.31

-- coll [M90.88] E83.31

-- costella [M90.88] E83.31

-- crani [M90.88] E83.31

-- cúbit [M90.839] E83.31

-- dit de la mà [M90.84-] E83.31

-- dit del peu [M90.879] E83.31

-- escàpula [M90.819] E83.31

-- fèmur [M90.85-] E83.31

-- húmer [M90.82-] E83.31

-- ili [M90.859] E83.31

-- isqui [M90.859] E83.31

-- localitzacions múltiples [M90.89] E83.31

-- metacarp [M90.84-] E83.31

-- metatars [M90.87-] E83.31

-- peroné [M90.86-] E83.31

-- radi [M90.83-] E83.31

-- tars [M90.879] E83.31

-- tibia [M90.869] E83.31

-- vèrtebra [M90.88] E83.31

- senil M83.1

osteomielitis (estafilocòccica) (estreptocòccica) (general) (infecciosa) (localitzada) (neonatal) (amb periostitis) (purulenta) (sèptica) (supurativa) M86.9

- aguda M86.10

-- carp M86.14-

-- clavícula M86.11-

-- coll M86.18

-- costella M86.18

-- crani M86.18

-- cúbit M86.13-

-- dit de la mà M86.14-

-- dit del peu M86.17-

-- escàpula M86.11-

-- fèmur M86.15-

-- hematogènica M86.00

--- carp M86.04-

--- clavícula M86.01-

--- coll M86.08

--- costella M86.08

--- crani M86.08

--- cúbit M86.03-

--- dit de la mà M86.04-

--- dit del peu M86.07-

--- escàpula M86.01-

--- fèmur M86.05-

--- húmer M86.02-

--- ili M86.059

--- isqui M86.059

--- localitzacions múltiples M86.09

--- mandíbula M27.2

--- metacarp M86.04-

--- metatars M86.07-

--- òrbita H05.02-

--- penyal — *v. petrositis*

--- peroné M86.06-

--- radi M86.03-

--- tars M86.07-

--- tibia M86.06-

--- vèrtebra — *v. osteomielitis, vèrtebra*

-- húmer M86.12-

-- ili M86.159

-- isqui M86.159

-- localitzacions múltiples M86.19

-- mandíbula M27.2

-- metacarp M86.14-

-- metatars M86.17-

-- òrbita H05.02-

-- penyal — *v. petrositis*

-- peroné M86.16-

-- radi M86.13-

-- tars M86.17-

-- tibia M86.16-

-- vèrtebra — *v. osteomielitis, vèrtebra*

- crònica (o antiga) M86.60

-- amb fistula de drenatge M86.40

--- carp M86.44-

--- clavícula M86.41-

--- coll M86.48

- costella M86.48
- crani M86.48
- cúbit M86.43-
- dit de la mà M86.44-
- dit del peu M86.47-
- escàpula M86.41-
- fèmur M86.45-
- húmer M86.42-
- ili M86.459
- isqui M86.459
- localitzacions múltiples M86.49
- mandíbula M27.2
- metacarp M86.44-
- metatars M86.47-
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- peroné M86.46-
- radi M86.43-
- tars M86.47-
- tibia M86.46-
- vèrtebra — *v. osteomyelitis, vèrtebra*
- carp M86.64-
- clavícula M86.61-
- coll M86.68
- costella M86.68
- crani M86.68
- cúbit M86.63-
- dit de la mà M86.64-
- dit del peu M86.67-
- escàpula M86.61-
- fèmur M86.65-
- hematogènica NCAL M86.50
- carp M86.54-
- clavícula M86.51-
- coll M86.58
- costella M86.58
- crani M86.58
- cúbit M86.53-
- dit de la mà M86.54-
- dit del peu M86.57-
- escàpula M86.51-
- fèmur M86.55-
- húmer M86.52-
- ili M86.559
- isqui M86.559
- localitzacions múltiples M86.59
- mandíbula M27.2
- metacarp M86.54-
- metatars M86.57-
- multifocal M86.30
- carp M86.34-
- clavícula M86.31-
- coll M86.38
- costella M86.38
- crani M86.38
- cúbit M86.33-
- dit de la mà M86.34-
- dit del peu M86.37-
- escàpula M86.31-

- fèmur M86.35-
- húmer M86.32-
- ili M86.359
- isqui M86.359
- localitzacions múltiples M86.39
- metacarp M86.34-
- metatars M86.37-
- peroné M86.36-
- radi M86.33-
- tars M86.37-
- tibia M86.36-
- vèrtebra — *v. osteomielitis, vèrtebra*
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- peroné M86.56-
- radi M86.53-
- tars M86.57-
- tibia M86.56-
- vèrtebra — *v. osteomielitis, vèrtebra*
- húmer M86.62-
- ili M86.659
- isqui M86.659
- localitzacions múltiples M86.69
- mandíbula M27.2
- metacarp M86.64-
- metatars M86.67-
- multifocal — *v. osteomielitis, crònica, hematogènica, multifocal*
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- peroné M86.66-
- radi M86.63-
- tars M86.67-
- tibia M86.66-
- vèrtebra — *v. osteomielitis, vèrtebra*
- en diabetis mellitus — *v. E08-E13 amb .69*
- equinocòccica B67.2
- esclerosant no supurativa — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- Garré — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) M27.2
- no supurant — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.24
- sifilítica A52.77
- congènita (precoç) [M90.80] A50.02
- subaguda M86.20
- carp M86.24-
- clavícula M86.21-
- coll M86.28
- costella M86.28
- crani M86.28
- cúbit M86.23-
- dit de la mà M86.24-
- dit del peu M86.27-
- escàpula M86.21-
- fèmur M86.25-
- húmer M86.22-
- localitzacions múltiples M86.29
- mandíbula M27.2

- metacarp M86.24-
- metatars M86.27-
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- peroné M86.26-
- radi M86.23-
- tars M86.27-
- tibia M86.26-
- vèrtebra — *v. osteomyelitis, vèrtebra*
- tifoide A01.05
- tipus especificat NCAL — *v.t. subcategoria M86.8X-*
- mandíbula M27.2
- òrbita H05.02-
- penyal — *v. petrositis*
- vèrtebra — *v. osteomyelitis, vèrtebra*
- tuberculosa — *v. tuberculosi, os*
- vèrtebra M46.20
- regió cervical M46.22
- regió cervicodorsal M46.23
- regió dorsal M46.24
- regió dorsolumbar M46.25
- regió lumbar M46.26
- regió lumbosacra M46.27
- regió occipitoatlantoaxial M46.21
- regió sacrococcigeal M46.28
- osteomielifibrosi** D47.4
- osteomielosclerosi** D75.89
- osteonecrosi** M87.9
- asèptica idiopàtica M87.00
- carp M87.03-
- clavícula M87.01-
- coll M87.08
- costella M87.08
- crani M87.08
- cúbit M87.03-
- dit de la mà M87.04-
- dit del peu M87.07-
- escàpula M87.01-
- fèmur M87.05-
- húmer M87.02-
- ili M87.050
- isqui M87.050
- localitzacions múltiples M87.09
- metacarp M87.04-
- metatars M87.07-
- pelvis M87.050
- peroné M87.06-
- radi M87.03-
- tars M87.07-
- tibia M87.06-
- turmell M87.07-
- vèrtebra M87.08
- causada per
- fàrmacs — *v. osteonecrosi, secundària, causada per, fàrmacs*
- traumatisme — *v. osteonecrosi, secundària, causada per, traumatisme*
- secundària NCAL M87.30
- carp M87.33-
- causada per

- fàrmacs M87.10
- carp M87.13-
- clavícula M87.11-
- coll M87.18
- costella M87.18
- crani M87.18
- cúbit M87.13-
- dit de la mà M87.14-
- dit del peu M87.17-
- escàpula M87.11-
- fèmur M87.15-
- húmer M87.12-
- ili M87.159
- isqui M87.159
- localitzacions múltiples M87.19
- maxil·lar M87.180
- metacarp M87.14-
- metatars M87.17-
- peroné M87.16-
- radi M87.13-
- tars M87.17-
- tibia M87.16-
- vèrtebra M87.18
- hemoglobinopatia NCAL [M90.50] D58.2
- carp [M90.54-] D58.2
- clavícula [M90.51-] D58.2
- coll [M90.58] D58.2
- costella [M90.58] D58.2
- crani [M90.58] D58.2
- cúbit [M90.53-] D58.2
- dit de la mà [M90.54-] D58.2
- dit del peu [M90.57-] D58.2
- escàpula [M90.51-] D58.2
- fèmur [M90.55-] D58.2
- húmer [M90.52-] D58.2
- ili [M90.55-] D58.2
- isqui [M90.55-] D58.2
- localitzacions múltiples [M90.58] D58.2
- metacarp [M90.54-] D58.2
- metatars [M90.57-] D58.2
- peroné [M90.56-] D58.2
- radi [M90.53-] D58.2
- tars [M90.57-] D58.2
- tibia [M90.56-] D58.2
- vèrtebra [M90.58] D58.2
- traumatisme (previ) M87.20
- carp M87.23-
- clavícula M87.21-
- coll M87.28
- costella M87.28
- crani M87.28
- cúbit M87.23-
- dit de la mà M87.24-
- dit del peu M87.27-
- escàpula M87.21-
- fèmur M87.25-
- húmer M87.22-
- ili M87.25-
- isqui M87.25-

- localitzacions múltiples M87.29
- metacarp M87.24-
- metatars M87.27-
- peroné M87.26-
- radi M87.23-
- tars M87.27-
- tibia M87.26-
- vèrtebra M87.28
- clavícula M87.31-
- coll M87.38
- costella M87.38
- crani M87.38
- cúbit M87.33-
- dit de la mà M87.34-
- dit del peu M87.379
- en
- osteoartropatia barotraumàtica [M90.50] T70.3
- carp [M90.54-] T70.3
- clavícula [M90.51-] T70.3
- coll [M90.58] T70.3
- costella [M90.58] T70.3
- crani [M90.58] T70.3
- cúbit [M90.53-] T70.3
- dit de la mà [M90.54-] T70.3
- dit del peu [M90.57-] T70.3
- escàpula [M90.51-] T70.3
- fèmur [M90.55-] T70.3
- húmer [M90.52-] T70.3
- ili [M90.55-] T70.3
- isqui [M90.55-] T70.3
- localitzacions múltiples [M90.59] T70.3
- metacarp [M90.54-] T70.3
- metatars [M90.57-] T70.3
- peroné [M90.56-] T70.3
- radi [M90.53-] T70.3
- tars [M90.57-] T70.3
- tibia [M90.56-] T70.3
- vèrtebra [M90.58] T70.3
- escàpula M87.319
- fèmur M87.35-
- húmer M87.32-
- ili M87.350
- isqui M87.350
- localitzacions múltiples M87.39
- metacarp M87.34-
- metatars M87.37-
- peroné M87.36-
- radi M87.33-
- tars M87.379
- tibia M87.366
- vèrtebra M87.38
- tipus especificat NCAL M87.80
- carp M87.83-
- clavícula M87.81-
- coll M87.88
- costella M87.88
- crani M87.88
- cúbit M87.83-
- dit de la mà M87.84-

- dit del peu M87.87-
- escàpula M87.81-
- fèmur M87.85-
- húmer M87.82-
- ili M87.85-
- isqui M87.85-
- localitzacions múltiples M87.89
- metacarp M87.84-
- metatars M87.87-
- peroné M87.86-
- radi M87.83-
- tars M87.87-
- tibia M87.86-
- vèrtebra M87.88

osteoonicoartrodisplàsia Q87.2

osteonicodisplàsia hereditària Q87.2

osteopatia — *v.t. osteomielitis, osteonecrosi, osteoporosi*

- després de poliomielitis M89.60
- carp M89.64-
- clavícula M89.61-
- coll M89.68
- costella M89.68
- crani M89.68
- cúbit M89.63-
- dit de la mà M89.64-
- dit del peu M89.67-
- escàpula M89.61-
- fèmur M89.65-
- húmer M89.62-
- ili M89.659
- isqui M89.659
- localitzacions múltiples M89.69
- metacarp M89.64-
- metatars M89.67-
- peroné M89.66-
- radi M89.63-
- tars M89.67-
- tibia M89.66-
- vèrtebra M89.68
- en (causada per)
- malalties especificades classificades en un altre lloc
- osteodistròfia renal N25.0

osteopèciliosi Q78.8

osteopènia M85.8-

- límit M85.8-

osteoperiostitis — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*

osteopetrosi (familiar) Q78.2

osteoporosi (femenina) (masculina) M81.0

- amb fractura patològica actual M80.00
- idiopàtica — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL*
- inactivitat M81.8
- amb fractura patològica actual M80.80
- carp M80.84-
- clavícula M80.81-
- cúbit M80.83-
- dit de la mà M80.84-
- dit del peu M80.87-
- escàpula M80.81-
- húmer M80.82-

- ili M80.85-
- isqui M80.85-
- metacarp M80.84-
- metatars M80.87-
- pelvis M80.85-
- peroné M80.86-
- radi M80.83-
- tars M80.87-
- tibia M80.86-
- vèrtebra M80.88
- induïda per fàrmacs — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL*
- involutiva — *v. osteoporosi, relacionada amb l'edat*
- Lequesne M81.6
- localitzada M81.6
- malabsorció postoperatòria — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL*
- postmenopàusica M81.0
- amb fractura patològica M80.00
- carp M80.04-
- clavícula M80.01-
- cúbit M80.03-
- dit de la mà M80.04-
- dit del peu M80.07-
- escàpula M80.01-
- húmer M80.02-
- ili M80.05-
- isqui M80.05-
- metacarp M80.04-
- metatars M80.07-
- pelvis M80.05-
- peroné M80.06-
- radi M80.03-
- tars M80.07-
- tibia M80.06-
- vèrtebra M80.08
- postooftorectomia — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL*
- posttraumàtica — *v. osteoporosi, tipus especificat NCAL*
- relacionada amb l'edat M81.0
- amb fractura patològica actual M80.00
- carp M80.04-
- clavícula M80.01-
- cúbit M80.03-
- dit de la mà M80.04-
- dit del peu M80.07-
- escàpula M80.01-
- húmer M80.02-
- ili M80.05-
- isqui M80.05-
- metacarp M80.04-
- metatars M80.07-
- pelvis M80.05-
- peroné M80.06-
- radi M80.03-
- tars M80.07-
- tibia M80.06-
- vèrtebra M80.08
- senil — *v. osteoporosi, relacionada amb l'edat*
- tipus especificat NCAL M81.8
- amb fractura patològica M80.80
- carp M80.84-

- clavícula M80.81-
- cúbit M80.83-
- dit de la mà M80.84-
- dit del peu M80.87-
- escàpula M80.81-
- húmer M80.82-
- ili M80.85-
- isqui M80.85-
- metacarp M80.84-
- metatars M80.87-
- pelvis M80.85-
- peroné M80.86-
- radi M80.83-
- tars M80.87-
- tibia M80.86-
- vèrtebra M80.88

osteopsatirosi (idiopàtica) Q78.0

osteoradionecrosi de maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (superior) (supurativa) M27.2

osteosarcoma (qualsevol forma) — v. neoplàsia, os, maligna

osteosclerosi Q78.2

- adquirida M85.8-
- congènita Q77.4
- fràgil (generalitzada) Q78.2
- mielofibrosi D75.81

osteoscleròtica, anèmia D64.89

osteosi

- cutis L94.2
- renal fibroquística N25.0

Österreicher-Turner, síndrome d' Q87.2

òstium

- auriculoventricular comú Q21.2
- primum (arteriós) (defecte) (persistent) Q21.2
- secundum (arteriós) (defecte) (patent) (persistent) Q21.1

Ostrum-Furst, síndrome d' Q75.8

otàlgia

otitis (aguda) H66.90

- adhesiva
- amb vessament — v.t. *otitis, mitjana, no supurativa*
- purulenta — v. *otitis, mitjana, supurativa*
- crònica — v.t. *otitis, mitjana, crònica*
- amb vessament — v.t. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica*
- externa H60.9-
- abscess — v. *abscess, orella, externa*
- aguda (no infecciosa) H60.50-
- actínica H60.51-
- contacte H60.53-
- eczematoide H60.54-
- especificada NCAL H60.59-
- infecciosa — v. *otitis, externa, infecciosa*
- química H60.52-
- reactiva H60.55-
- cel·lulitis — v. *cel·lulitis, orella*
- crònica H60.6-
- difusa — v. *otitis, externa, infecciosa, difusa*
- en (causada per)
- aspergil·losi B44.89
- candidosi B37.84
- erisipela [H62.40] A46

- impetigen [H62.40] L01.00
- infecció pel virus de l'herpes (simple) B00.1
- zòster B02.8
- malaltia infecciosa NCAL [H62.4-] B99
- malaltia parasitària NCAL [H62.40] B89
- malaltia vírica NCAL [H62.40] B34.9
- micosi NCAL [H62.40] B36.9
- zòster B02.8
- especificada NCAL
- hemorràgica — *v. otitis, externa, infecciosa, hemorràgica*
- infecciosa NCAL H60.39-
- abscess — *v. abscess, orella, externa*
- cel·lulitis — *v. cel·lulitis, orella*
- difusa H60.31-
- hemorràgica H60.32-
- otitis dels nedadors — *v. nedadors, otitis*
- maligna H60.2-
- micòtica NCAL [] B36.9
- en
- aspergil·losi B44.89
- candidosi B37.84
- moniliosi B37.84
- necrosant — *v. otitis, externa, maligna*
- Pseudomonas aeruginosa — *v. otitis, externa, maligna*
- reactiva — *v. otitis, externa, aguda, reactiva*
- tropical NCAL [] B36.9
- en
- aspergil·losi B44.89
- candidosi B37.84
- moniliosi B37.84
- insidiosa — *v. otosclerosi*
- interna
- mitjana (estafilocòccica) (estreptocòccica) (hemorràgica) H66.9-
- aguda, subaguda H66.90
- al·lèrgica — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda, al·lèrgica*
- exsudativa — *v. otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- hemorràgica — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda*
- mucoide — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda*
- necrosant — *v.t. otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- en
- febre escarlatina A38.0
- xarampió B05.3
- no supurativa NCAL — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda*
- purulenta — *v. otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- secretora — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda, serosa*
- seromucosa — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda*
- serosa — *v. otitis, mitjana, no supurativa, aguda, serosa*
- supurativa — *v. otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- al·lèrgica — *v. otitis, mitjana, no supurativa*
- amb vessament (no purulenta) — *v. otitis, mitjana, no supurativa*
- catarral — *v. otitis, mitjana, no supurativa*
- crònica H66.90
- al·lèrgica — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, al·lèrgica*
- amb vessament (no purulenta) — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica*
- benigna supurativa — *v. otitis, mitjana, supurativa, crònica, tubotimpànica*
- catarral — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, serosa*
- exsudativa — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica*
- mucinosa — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoide*

- mucoide — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoide*
- no supurativa NCAL — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica*
- purulenta — v. *otitis, mitjana, supurativa, crònica*
- secretora — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoide*
- seromucosa — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica*
- serosa — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica, serosa*
- supurativa — v. *otitis, mitjana, supurativa, crònica*
- transsudativa — v. *otitis, mitjana, no supurativa, crònica, mucoide*
- en (amb) (causada per)
- febre escarlatina A38.0
- grip — v. *grip, amb, otitis mitjana*
- malaltia vírica NCAL [H67.-] B34.-
- tuberculosi A18.6
- xarampió B05.3
- exsudativa — v. *otitis, mitjana, supurativa*
- mucoide — v. *otitis, mitjana, no supurativa*
- no supurativa H65.9-
- aguda o subaguda NCAL H65.19-
- al·lèrgica H65.11-
- recurrent H65.11-
- recurrent H65.19-
- secretora — v. *otitis, mitjana, no supurativa, serosa*
- serosa H65.0-
- recurrent H65.0-
- crònica H65.49-
- al·lèrgica H65.41-
- mucoide H65.3-
- serosa H65.2-
- postxarampió B05.3
- purulenta — v. *otitis, mitjana, supurativa*
- secretora — v. *otitis, mitjana, no supurativa*
- seromucosa — v. *otitis, mitjana, no supurativa*
- serosa — v. *otitis, mitjana, no supurativa*
- supurativa H66.4-
- aguda H66.00-
- amb ruptura de timpà H66.01-
- recurrent H66.00-
- amb ruptura de timpà H66.01-
- crònica — v.t. *subcategoria H66.3*
- aticoantral H66.2-
- benigna — v. *otitis, mitjana, supurativa, crònica, tubotimpànica*
- tubotimpànica H66.1-
- transsudativa — v. *otitis, mitjana, no supurativa*
- tuberculosa A18.6
- otocefàlia** Q18.2
- otòlits, síndrome d'**
- otomicosi (difusa) NCAL [H62.40]** B36.9
- en
- aspergilloso B44.89
- candidosi B37.84
- moniliosi B37.84
- otoporosi** — v. *otosclerosi*
- otorràgia (no traumàtica)** H92.2-
- traumàtica —codifiqueu el tipus de traumatisme
- otorrea** H92.1-
- cerebrospinal G96.0
- otosclerosi (general)** H80.9-
- coclear (endostal) H80.2-

- especificada NCAL H80.8-
- no obliterant — *v. otosclerosi, que afecta, finestra oval, no obliterant*
- obliterant — *v. otosclerosi, que afecta, finestra oval, obliterant*
- que afecta
- càpsula òtica — *v. otosclerosi, coclear*
- finestra oval
- no obliterant H80.0-
- obliterant H80.1-
- finestra rodona — *v. otosclerosi, coclear*
- otospongiosi** — *v. otosclerosi*
- Otto, malaltia o pelvis d'** M24.7
- ou** — *v. afecció*
- ovalocitosi (congènita) (hereditària)** — *v. el·liptocitosi*
- ovari, ovàric -a** — *v.t. afecció*
- resistent, síndrome E28.39
- síndrome de la vena N13.8
- ovariocele** N83.4-
- ovaritis (quística)** — *v. oofortitis*
- oviducte** — *v. afecció*
- ovina, encefalomièlitis** A84.8
- ovotestis** Q56.0
- ovulació (cicle)**
- dolor N94.0
- insuficiència o falta N97.0
- Owren, malaltia o síndrome d' (parahemofilia)** D68.2
- oxalosi** E72.53
- oxalúria** E72.53
- oxicefàlia, oxicefàlic -a** Q75.0
- sífilítica congènita A50.02
- oxiürosi** B80
- oxiürs (infecció) (infestació) (malaltia)** B80
- Oxyuris vermicularis (infestació)** B80
- ozena** J31.0

P

- pacient peregrinador** — *v. trastorn, factici*
- pacient recalcitrant** — *v. incompliment*
- Pacini, tumor de** — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- Paget, malaltia de**
- amb carcinoma ductal infiltrant — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- carcinoma intraductal — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- extramamària — *v.t. neoplàsia, pell, maligna*
- anus C21.0
- marginal C44.590
- pell C44.590
- maligna — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- localització no especificada (femenina) C50.01-
- masculina C50.02-
- mama (femenina) C50.01-
- masculina C50.02-
- mama (femenina) C50.01-
- masculina C50.02-
- mamària — *v. Paget, malaltia de, mama*
- mugró — *v. Paget, malaltia de, mama*
- os M88.9
- carp M88.84-
- clavícula M88.81-
- coll M88.88

- costella M88.88
- crani M88.0
- cúbit M88.83-
- dit de la mà M88.84-
- dit del peu M88.87-
- en malaltia neoplàstica — *v. osteïtis, deformant, en malaltia neoplàstica*
- escàpula M88.81-
- fèmur M88.85-
- húmer M88.82-
- ili M88.85-
- isqui M88.85-
- localitzacions múltiples M88.89
- metacarp M88.84-
- metatars M88.87-
- peroné M88.86-
- radi M88.83-
- tars M88.87-
- tibia M88.86-
- vèrtebra M88.88
- osteïtis deformant — *v. Paget, malaltia de, os*

Paget-Schroetter, síndrome de I82.890

pal·lidesa R23.1

- temporal del disc òptic — *v. atròfia, òptica*

pala, incisives en forma de K00.2

pala, mà en forma de (congènita) Q68.1

pala, unglia en forma de L60.8

- congènita Q84.6

paladar — *v. afecció*

palatoplegia K13.79

palatòsquisi — *v. fenedura, paladar*

palilàlia R48.8

palla, pruija de la B88.0

pallola — *v. xarampió*

palmar — *v.t. afecció*

- fàscia — *v. afecció*

palpable

- cec K63.89
- melsa — *v. esplenomegàlia*
- ovari N83.8
- pròstata N42.9
- ronyó N28.89

palpitacions (cor) R00.2

- psicogèniques F45.8

paludisme, palúdic -a (febre) B54

- àlgid B50.9
- amb
- febre d'aigua negra B50.8
- hemoglobínúrica (biliosa) B50.8
- hemoglobínúria B50.8
- cerebral [G94] B50.0
- confirmat parasitològicament NCAL B53.8
- congènit NCAL P37.4
- falciparum P37.3
- congestió, congestiu B54
- continu (febre) B50.9
- diagnosticat clínicament (sense confirmació parasitològica) B54
- estivoautumnal B50.9
- falciparum B50.9

- amb complicacions NCAL B50.8
- cerebrals [G94] B50.0
- greu B50.8
- hemorràgic B54
- induït accidentalment (terapèutic) —codifiqueu com a paludisme, per tipus
- infeccions mixtes —codifiqueu el primer tipus enumerat a B50-B53
- malariae B52.9
- amb
- complicacions NCAL B52.8
- trastorn glomerular B52.0
- maligne (terça) — *v. paludisme, falciparum*
- melsa B54
- ovale B53.0
- pernicios agut — *v. paludisme, falciparum*
- Plasmodium (P.)
- falciparum NCAL — *v. paludisme, falciparum*
- malariae NCAL B52.9
- amb Plasmodium
- falciparum (i/o vivax) — *v. paludisme, falciparum*
- vivax — *v.t. paludisme, vivax*
- i falciparum — *v. paludisme, falciparum*
- ovale B53.0
- amb Plasmodium malariae — *v.t. paludisme, malariae*
- i vivax — *v.t. paludisme, vivax*
- i falciparum — *v. paludisme, falciparum*
- simium B53.1
- amb Plasmodium malariae — *v.t. paludisme, malariae*
- i vivax — *v.t. paludisme, vivax*
- i falciparum — *v. paludisme, falciparum*
- vivax NCAL B51.9
- amb Plasmodium falciparum — *v. paludisme, falciparum*
- quartà — *v. paludisme, malariae*
- quotidiana — *v. paludisme, falciparum*
- recurrent B54
- remitent B54
- subterça (febre) — *v. paludisme, falciparum*
- terça (benigne) — *v.t. paludisme, vivax*
- maligne B50.9
- tifoide B54
- tipus especificat NCAL (confirmat parasitològicament) B53.8
- tropical B50.9
- vivax B51.9
- amb
- complicacions NCAL B51.8
- ruptura de melsa B51.0
- pàmpol, orella de** Q17.5
- panadís, panaritiu** — *v.t. cel·lulitis, dits*
- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- panangiïtis** M30.0
- panarteritis nodosa** M30.0
- cervell o cerebral I67.7
- pancarditis (aguda) (crònica)** I51.89
- reumàtica I09.89
- activa o aguda I01.8
- pancitòlisi** D75.89
- pancitopènia (adquirida)** D61.818
- amb
- malformacions D61.09

-- síndrome mielodisplàstica — *v. síndrome, mielodisplàstica*

- congènita D61.09

- induïda per fàrmacs NCAL D61.811

- induïda per quimioteràpia antineoplàstica D61.810

Pancoast, síndrome o tumor de C34.1-

pancolitis ulcerosa (crònica) K51.00

- amb

-- abscess K51.014

-- complicació K51.019

-- complicació especificada NCAL K51.018

-- fistula K51.013

-- obstrucció K51.012

-- rectorràgia K51.011

pancreaticolítiasi K86.89

pancreatitis (anular) (apoplèctica) (calcària) (edematosa) (hemorràgica) (maligna) (recurrent) (subaguda) (supurativa) K85.90

- aguda (sense necrosi ni infecció) K85.90

-- amb necrosi (sense infecció) K85.91

--- infectada K85.92

-- biliar (sense necrosi ni infecció) K85.10

--- amb necrosi (sense infecció) K85.11

---- infectada K85.12

-- càlcul biliar (sense necrosi ni infecció) K85.10

--- amb necrosi (sense infecció) K85.11

---- infectada K85.12

-- especificada NCAL (sense necrosi ni infecció) K85.80

--- amb necrosi (sense infecció) K85.81

---- infectada K85.82

-- idiopàtica (sense necrosi ni infecció) K85.00

--- amb necrosi (sense infecció) K85.01

---- infectada K85.02

-- induïda per fàrmacs (sense necrosi ni infecció) K85.30

--- amb necrosi (sense infecció) K85.31

---- infectada K85.32

-- induïda per l'alcohol (sense necrosi ni infecció) K85.20

--- amb necrosi (sense infecció) K85.21

---- infectada K85.22

- amb necrosi (sense infecció) K85.91

-- infectada K85.92

- càlcul biliar (sense necrosi ni infecció) K85.10

-- amb necrosi (sense infecció) K85.11

--- infectada K85.12

- citomegalovírica B25.2

- crònica (infecciosa) K86.1

-- induïda per l'alcohol K86.0

-- recidivant K86.1

-- recurrent K86.1

- crònica recidivant K86.1

- fibrosa (crònica) K86.1

- gangrenosa — *v. pancreatitis, aguda*

- intersticial (crònica) K86.1

-- aguda K85.80 — *v.t. pancreatitis, aguda*

- parotiditis B26.3

- quística (crònica) K86.1

- recurrent (crònica) K86.1

- sifilitica A52.74

pancreatoblastoma — v. neoplàsia, pàncrees, maligna

pàncrees, pancreàtic -a — v. afecció

panencefalitis esclerosant subaguda A81.1

panhematopènia D61.9

- congènita D61.09
- constitucional D61.09
- esplènica, primària D73.1

panhemocitopènia D61.9

- congènita D61.09
- constitucional D61.09

panhipogonadisme E29.1

panhipopituïtarisme E23.0

- prepuberal E23.0

pànic (atac) (estat) F41.0

- reacció a estrès excepcional (transitori) F43.0

panmielopatia familiar constitucional D61.09

panmieloptisi D61.82

- congènita D61.09

panmielosi (aguda) (amb mielofibrosi) C94.4-

Panner, malaltia de — v. *osteocondrosi, juvenil, húmer*

panneuritis endèmica E51.11

pannicle adipós (abdominal) E65

panniculitis (nodular) (no supurativa) M79.3

- coll M54.02
- regió cervicodorsal M54.03
- regió occipitoatlantoaxial M54.01
- esquena M54.00
- localitzacions múltiples M54.09
- regió cervical M54.02
- regió cervicodorsal M54.03
- regió dorsal M54.04
- regió dorsolumbar M54.05
- regió lumbar M54.06
- regió lumbosacra M54.07
- regió occipitoatlantoaxial M54.01
- regió sacrococcigeal M54.08

- lupus L93.2

- mesentèrica K65.4

- recidivant M35.6

pannus (al·lèrgic) (còrnia) (degeneratiu) (queratinós) H16.42-

- abdominal (simptomàtic) E65

- tracomatós (actiu) A71.1

panoftalmitis H44.01-

pansa B00.1

pansinusitis (crònica) (hiperplàstica) (no purulenta) (purulenta) J32.4

- aguda J01.40

-- recurrent J01.41

- tuberculosa A15.8

panuveïtis (simpàtica) H44.11-

panvalvular, malaltia I08.9

- especificada NCAL I08.8

PAPA (síndrome d'artritis piògena, piodèrnia gangrenosa i acne) M04.8

Papanicolau del coll uterí, frotis de Z12.4

- com a part de revisió ginecològica rutinària Z01.419

-- amb resultats anòmals Z01.411

- neoplàsia sospitada Z12.4

- resultats anòmals no especificats R87.619

- rutinari Z01.419

-- amb resultats anòmals Z01.411

papil·ledema (edema papil·lar) H47.10

- associat a

- augment de la pressió intracranial H47.11
- descens de la pressió ocular H47.12
- trastorn de retina H47.13
- síndrome de Foster Kennedy H47.14-

papil·litis H46.00

- anus K62.89
- lingual crònica K14.4
- llengua K14.0
- necrosant renal N17.2
- òptica H46.0-
- recte K62.89
- renal necrosant N17.2

papil·loma — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- acuminat (anogenital) (femení) (masculí) A63.0
- benigne, pinta (primari) A67.0
- bufeta (cèl·lules transicionals) (urinària) D41.4
- cèl·lules basals L82.1
- inflamades L82.0
- pelvis renal (cèl·lules transicionals) D41.1-
- benigne D30.1-
- pian, plantar o palmar A66.1
- plexe coroide (ventricle lateral) (tercer ventricle) D33.0
- anaplàstic C71.5
- maligne C71.5
- quart ventricle D33.1
- schneiderià
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D14.0
- serós superficial
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D27.9
- malignitat dubtosa
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D39.10
- transicionals (cèl·lules)
- bufeta (urinària) D41.4
- pelvis renal D41.1-
- tipus invertit — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- urèter D41.2-
- urèter (cèl·lules transicionals) D41.2-
- benigne D30.2-
- urotelial — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- vellós — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- in situ — *v. neoplàsia, in situ*

papil·lomatosi — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*

- conducte subareolar D24-
- confluent i reticulada L83
- ductal, mama — *v. mastopatia, quística*
- intraductal (difusa) — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- quística mamària — *v. mastopatia, quística*

papil·lomatosi múltiple de pian A66.1

papil·lomavirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.7

Papillon-Léage i Psaume, síndrome de Q87.0

papiraci, fetus O31.0-

papissoteig F80.0

pàpula R23.8

- carate (primària) A67.0

- fibrosa nasal D22.39
- Gottron L94.4
- pinta (primària) A67.0

papulosi

- limfomatoide C86.6
- maligna I77.89

paquidermatocele (congènita) Q82.8

paquidèrmia L85.9

- laringe (berrugosa) J38.7

paquidermoperiostitis — *v.t. osteoartropatia, tipus especificat NCAL*

- unglia de vidre de rellotge [L62] M89.40

paquidermoperiostosi d'unglia de vidre de rellotge [L62] M89.40

paquigíria Q04.3

paquimeningitis (adhesiva) (basal) (cerebral) (cervical) (circumscrita) (crònica) (espinal) (externa) (fibrosa) (hemorràgica) (hipertròfica) (interna) (purulenta) (supurativa) — *v. meningitis*

paquioníquia (congènita) Q84.5

paraalbuminèmia E88.09

paraamiloïdosi E85.8

paracaigudes, vàlvula mitral en Q23.2

paracèfal Q89.7

paracoccidioïdomicosi B41.9

- disseminada B41.7
- especificada NCAL B41.8
- generalitzada B41.7
- mucocutaneolimfangítica B41.8
- pulmonar B41.0
- visceral B41.8

paradentosi K05.4

parafàsia R47.02

parafilia F65.9

parafimosi (congènita) N47.2

- xancroidal A57

parafinoma T88.8

parafrènia, parafrènic -a (tardana) F22

- esquizofrènia F20.0

paraganglioma D44.7

- corpuscle aòrtic D44.7
- - - maligne C75.5
- corpuscle carotidi D44.6
- - - maligne C75.4
- cromafínic — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- - - maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- extraadrenal D44.7
- - - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- - - localització no especificada D44.7
- - - maligne C75.5
- - - - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - - - localització no especificada C75.5
- gangliocític D13.2
- - - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- - - localització no especificada D13.2
- glom jugular D44.7
- - - maligne C75.5
- jugular D44.7
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D44.7
- maligne C75.5
- - - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C75.5
- no cromafínic D44.7
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D44.7
- maligne C75.5
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C75.5
- parasimpàtic D44.7
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D44.7
- simpàtic D44.7
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D44.7
- suprarenal D35.0-
- maligne C74.1-
- paragèusia** R43.2
- psicogènica F45.8
- paragonimosi** B66.4
- paragranuloma de Hodgkin** — *v. limfoma, Hodgkin, clàssic, especificat NCAL*
- parahemofília** D68.2 — *v.t. defecte, coagulació*
- paràlisi, paralític -a (completa) (incompleta)** G83.9
- abducent (nervi motor ocular extern) — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- abductor, extremitat inferior G57.9-
- accident vascular cerebral — *v. infart, cervell*
- acomodació — *v.t. parèsia, acomodació*
- histèrica F44.89
- agitant G20 — *v.t. parkinsonisme*
- arterioescleròtica G21.4
- aïllada recurrent, del son G47.53
- aire comprimit T70.3
- alternant (oculomotora) G83.89
- alternant mediana G83.89
- amb
- sífilis A52.17
- amiotròfica G12.21
- anus (esfínter) K62.89
- ascendent (espinal) aguda G61.0
- associació G12.29
- atàctica (hereditària) G11.9
- general (sifilítica) A52.17
- atròfica G58.9
- espinal (aguda) — *v. poliomièlitis, paralítica*
- infantil aguda — *v. poliomièlitis, paralítica*
- progressiva G12.22
- atròfica difusa (progressiva) G12.22
- axil·lar G54.0
- Babinski-Nageotte G83.89
- Bell G51.0
- nadó P11.3
- Benedikt G46.3
- bronquial J98.09
- Brown-Séquard G83.81
- budell, còlon o intestí K56.0
- bufeta urinària (esfínter) (neurogènica) N31.2
- bulbar (crònica) (progressiva) G12.22
- infància (Fazio-Londe) G12.1
- infantil — *v. poliomièlitis, paralítica*
- poliomièlítica — *v. poliomièlitis, paralítica*

- pseudobulbar NCAL G12.29
- supranuclear (progressiva) G23.1
- bulbar astènica G70.00
- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01
- bulbospinal G70.00
- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01
- bussos T70.3
- cama contralateral G83.89
- canell G56.9-
- cardíaca I50.9 — *v.t. fallida, cor*
- causada per lesió intracranial o espinal durant el part — *v. paràlisi, cerebral*
- cerebral (congènita) G80.9
- atàctica G80.4
- atetoide G80.3
- coreoatetoide G80.3
- diplègica G80.8
- espàstica G80.1
- discinètica G80.3
- atetoide G80.3
- coreoatetoide G80.3
- distònica G80.3
- distònica G80.3
- espàstica G80.1
- diplègica G80.1
- especificada NCAL G80.1
- hemiplègica G80.2
- monoplègica G80.1
- quadriplègica G80.0
- tetraplègica G80.0
- especificada NCAL G80.8
- hemiplègica G80.8
- espàstica G80.2
- mixta G80.8
- monoplègica G80.8
- espàstica G80.1
- paraplègica G80.8
- espàstica G80.1
- quadriplègica G80.8
- espàstica G80.0
- sifilitica A52.12
- congènita A50.49
- tetraplègica G80.8
- espàstica (espinal) G80.0
- cerebral o cranial, nervi G52.9
- cerebrocerebel·losa diplègica G80.1
- cervell G83.9
- diplegia G83.0
- triplegia G83.89
- cervical
- plexe G54.2
- simpàtic G90.09
- Céstan-Chenais G46.3
- Charcot-Marie-Tooth, tipus G60.0
- Clark G80.9
- còlon K56.0
- compressió
- extremitat inferior G57.9-

- extremitat superior G56.9-
- congènita (cerebral) — *v. paràlisi, cerebral*
- cor — *v. aturada, cardíaca*
- cordes vocals J38.00
- bilateral J38.02
- unilateral J38.01
- costat dret — *v. hemiplegia*
- costat esquerre — *v. hemiplegia*
- crosses — *v. traumatisme, plexe braquial*
- cubital, nervi (tardana) G56.2-
- cuixa G57.9-
- deglució R13.0
- histèrica F44.4
- demència A52.17
- descendent (espinal) NCAL G12.29
- desgast G12.29
- diafragma (flàccida) J98.6
- causada per dissecció accidental del nervi frènic durant un procediment — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- diplègica — *v. diplegia*
- dit de la mà G56.9-
- dit del peu G57.6-
- divergència (nuclear) H51.8
- Duchenne
- causada per o associada a
- distròfia muscular G71.0
- malaltia de la neurona motora G12.22
- lesió durant el part P14.0
- elevador de la parpella superior — *v. blefaroptosi, paralítica*
- embòlica (episodi actual) I63.4-
- Erb (-Duchenne) (nadó) (part) P14.0
- Erb, espinal espàstica sifilítica A52.17
- esfinter de la bufeta urinària — *v. paràlisi, bufeta urinària*
- esòfag K22.8
- espàstica G83.9
- cerebral — *v. paràlisi, cerebral, espàstica*
- congènita (cerebral) — *v. paràlisi, cerebral, espàstica*
- familiar G11.4
- hereditària G11.4
- sifilítica (espinal) A52.17
- tetraplègica G80.0
- espatlla G56.9-
- espinal (medul·la) G83.9
- aguda — *v. poliomièlitis, paralítica*
- aguda ascendent G61.0
- atròfica (aguda) — *v.t. poliomièlitis, paralítica*
- espàstica sifilítica A52.17
- congènita NCAL — *v. paràlisi, cerebral*
- hereditària G95.89
- infantil — *v. poliomièlitis, paralítica*
- nervi espinal G52.8
- progressiva G12.21
- seqüeles NCAL G83.89
- espinal espàstica sifilítica (Erb) A52.17
- esternomastoidal G52.8
- estómac K31.84
- diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb gastroparèsia*
- nervi G52.2
- diabètica — *v. diabetis, per tipus, amb gastroparèsia*

- extremitat — *v. monoplegia*
- extremitat inferior G83.1— *v.t. monoplegia, extremitat inferior*
- ambdues — *v. paraplegia*
- contralateral G83.89
- histèrica F44.4
- psicogènica F44.4
- transitòria R29.818
- traumàtica NCAL — *v. traumatisme, nervi, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. monoplegia, extremitat superior*
- facial (nervi) G51.0
- congènita P11.3
- consecutiva a una intervenció quirúrgica NCAL — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- lesió durant el part P11.3
- nadó (lesió durant el part) P11.3
- familiar (periòdica) (recurrent) G72.3
- espàstica G11.4
- faringe J39.2
- fauces J39.2
- frènic, nervi G56.8-
- general (progressiva) (sifilítica) A52.17
- juvenil A50.45
- gíngebre de Jamaica (jake) G62.2
- glossofaríngia G52.1
- glotis J38.00
- bilateral J38.02
- unilateral J38.01
- glútia G54.1
- gola J39.2
- diftèrica A36.0
- múscul J39.2
- Gubler (-Millard) G46.3
- hemiplègica — *v. hemiplegia*
- hiperpotassèmica, periòdica (familiar) G72.3
- hipoglòs (nervi) G52.3
- hipopotassèmica, periòdica G72.3
- histèrica F44.4
- ili K56.0
- infantil A80.30 — *v.t. poliomièlitis, paralítica*
- bulbar — *v. poliomièlitis, paralítica*
- cerebral — *v. paràlisi, cerebral*
- espàstica — *v. paràlisi, cerebral, espàstica*
- infecciosa — *v. poliomièlitis, paralítica*
- internuclear — *v. oftalmoplegia, internuclear*
- intestí K56.0
- iris H57.09
- causada per diftèria (toxina) A36.89
- isquèmica de Volkmann (que complica un traumatisme) T79.6
- Jackson G83.89
- jake — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*
- juvenil, general A50.45
- Klumpke (-Déjérine) (nadó) (part) P14.1
- labioglossa (labioglossofaríngia) (labioglossolaríngia) G12.29
- Landry G61.0
- laringe J38.00
- bilateral J38.02
- causada per diftèria (toxina) A36.2
- unilateral J38.01
- lateral G12.21

- lesió durant el part P14.9
- medul·la espinal P11.5
- Lissauer A52.17
- llavi K13.0
- llengua K14.8
- mà — *v. monoplegia, extremitat superior*
- marxa R26.1
- medul·lar (tegmental) G83.89
- mesencefàlica NCAL G83.89
- tegmental G83.89
- Millard-Gubler-Foville G46.3
- mirada conjugada H51.0
- monoplàgica — *v. monoplegia*
- motor ocular comú (bilateral externa) (nervi) — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- motora G83.9
- moviment conjugat (mirada) (de l'ull) H51.0
- cortical (nuclear) (supranuclear) H51.0
- múscul recte (ull) H49.9
- múscul, muscular NCAL G72.89
- causada per lesió nerviosa G58.9
- esfinter de l'iris H21.9
- isquèmica (Volkmann) (que complica un traumatisme) T79.6
- ocular (extrínsec) H49.9
- intrínsec — *v. parèsia, acomodació*
- oblic — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- progressiva G12.21
- pseudohipertròfica G71.0
- musculospiral G56.9-
- nervi G58.9 — *v.t. trastorn, nervi*
- auditiu (excepte sordesa)
- cranial o cerebral G52.9
- cubital (tardana) G56.2-
- especificat NCAL G58.8
- espinal G52.8
- facial G51.0
- congènita P11.3
- lesió durant el part P11.3
- nadó (lesió durant el part) P11.3
- frènic (lesió durant el part) P14.2
- lesió durant el part P14.9
- motor ocular comú — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- motor ocular extern — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- nadó (lesió durant el part) P14.9
- patètic — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- quart parell cranial o patètic — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- radial (aguda) G56.3-
- setè parell cranial o facial G51.0
- nadó (lesió durant el part) P11.3
- sifilítica A52.15
- sisè parell cranial o motor ocular extern — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- tercer parell cranial o motor ocular comú — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- trigemin G50.9
- nervi accessori G52.8
- nervi acústic (excepte sordesa)
- nervi ciàtic G57.0-
- nervi cranial — *v.t. trastorn, nervi, cranial*
- múltiple G52.7
- en

- malaltia infecciosa [G53] B99
- malaltia neoplàstica [G53] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- malaltia parasitària [G53] B89
- sarcoïdosi D86.82
- nervi laringi (recurrent) (superior) (unilateral) J38.00
- bilateral J38.02
- unilateral J38.01
- nervi medià (tardana) G56.1-
- nervi musculocutani G56.9-
- nervi plantar G57.6-
- nervi pneumogàstic G52.2
- nervi popliti G57.3-
- nervi vague G52.2
- nervi vestibular (excepte vertigen)
- normopotassèmica, periòdica G72.3
- nuclear inferior G83.9
- ocular H49.9
- alternant G83.89
- ocular (extrínsec), múscul H49.9
- intrínsec — *v.t. parèsia, acomodació*
- oculofacial congènita (Möbius) Q87.0
- òrgans digestius NCAL K59.8
- paladar (tou) K13.79
- paparres — *v. toxicitat, verí, artròpode, especificat NCAL*
- paratrigeminal G50.9
- patètic (nervi) — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- periòdica (familiar) (hiperpotassèmica) (hipopotassèmica) (miotònica) (normopotassèmica) (secundària) (sensible al potassi) G72.3
- peroneal (aguda) (nervi) (tardana) G57.3-
- plexe braquial G54.0
- lesió durant el part P14.3
- nadó (lesió durant el part) P14.3
- plom
- poliomièlitis (actual) — *v. poliomièlitis, paralítica*
- polze G56.9-
- postepilèptica transitòria G83.84
- progressiva (atròfica) (bulbar) (espinal) G12.22
- general A52.17
- infantil aguda — *v. poliomièlitis, paralítica*
- supranuclear G23.1
- pseudobulbar NCAL G12.29
- pseudohipertròfica (múscul) G71.0
- psicogènica F44.4
- pulmó J98.4
- quàdriceps G57.9-
- radial, nervi (aguda) G56.3-
- respiratòria (aparell) (múscul) (vies) R06.81
- central NCAL G93.89
- congènita P28.89
- nadó P28.89
- saturnina
- senil G83.9
- simpàtic G90.8
- cervical G90.09
- sistema nerviós — *v. neuropatia, perifèrica, autonòmica*
- síndrome G83.9
- especificada NCAL G83.89
- sistema nerviós autònom perifèric — *v. neuropatia, perifèrica, autonòmica*
- son aïllada recurrent G47.53

- subcapsular G56.8-
- supranuclear (progressiva) G23.1
- tetraplègica — *v. tetraplegia*
- Todd (paràlisi transitòria postepilèptica) G83.84
- transitòria R29.5
- extremitat superior o inferior NCAL R29.818
- traumàtica NCAL — *v. traumatisme, nervi*
- trapezi G52.8
- traumàtica transitòria NCAL — *v. traumatisme, nervi*
- tremolosa — *v. parkinsonisme*
- tríceps braquial G56.9-
- trigemin, nervi G50.9
- trombòtica (episodi actual) I63.3-
- turmell G57.9-
- urèmica [G99.8] N18.9
- uveoparotídia D86.89
- úvula K13.79
- postdiftèrica A36.0
- vasomotora NCAL G90.8
- vel del paladar K13.79
- vesical — *v. paràlisi, bufeta urinària*
- Volkmann (que complica un traumatisme) T79.6
- Weber G46.3

paramènia N92.6

parametri, paramètric -a — *v. afecció*

parametritis N73.2 — *v.t. malaltia, pelvis, inflamatòria*

- aguda N73.0

- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, parametritis*

paramiòclon múltiple G25.3

paramiotonia (congènita) G71.19

paramnèsia — *v. amnèsia*

paramolar K00.1

parangi — *v. pian*

paranoia (querulant) F22

- senil F03

paranoide

- demència (senil) F03

-- precoç — *v. esquizofrènia*

- esquizofrènia F20.0

- estat (climatèric) (involuti) (menopàusic) (simple) F22

-- senil F03

- personalitat F60.0

- psicosi (climatèrica) (involutiva) (menopàusica) F22

-- psicogènica (aguda) F23

-- senil F03

- reacció (aguda) F23

-- crònica F22

- tendències F60.0

- tipus, personalitat psicopàtica F60.0

- trets F60.0

paraparèsia — *v. paraplegia*

paraplegia (inferior) G82.20

- atàctica — *v. degeneració, combinada, medul·la espinal*

- completa G82.21

- congènita (cerebral) G80.8

-- espàstica G80.1

- espàstica

-- espinal d'Erb, sifilítica A52.17

- hereditària G11.4
- tropical G04.1
- familiar espàstica G11.4
- funcional (histèrica) F44.4
- hereditària, espàstica G11.4
- histèrica F44.4
- incompleta G82.22
- Pott A18.01
- psicogènica F44.4
- sifilítica (espàstica) A52.17
- tropical, espàstica G04.1
- parapoxvirus** B08.60
- especificat NCAL B08.69
- paraproteinèmia** D89.2
- benigna (familiar) D89.2
- monoclonal D47.2
- secundària a malaltia maligna D47.2
- parapsoriasis** L41.9
- especificada NCAL L41.8
- gotes L41.1
- plaques L41.4
- plaques grans L41.4
- plaques petites L41.3
- retiforme L41.5
- varioliforme (aguda) L41.0
- paraqueratosi** R23.4
- variegada L41.0
- parasitari -ària** — *v.t. afecció*
- bessó Q89.4
- estomatitis B37.0
- malaltia NCAL B89
- sicosi (barba) (cuir cabellut) B35.0
- parasitisme** B89
- especificat — *v. infestació*
- intestinal B82.9
- pell B88.9
- parasitofòbia** F40.218
- parasòmnia** G47.50
- causada per
- alcohol
- abús F10.182
- consum F10.982
- dependència F10.282
- amfetamines
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- cafeïna
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- cocaïna
- abús F14.182
- consum F14.982
- dependència F14.282
- droga o fàrmac NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282

- estimulants NCAL
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- opioïdes
- abús F11.182
- consum F11.982
- dependència F11.282
- sedants, hipnòtics o ansiolítics
- abús F13.182
- consum F13.982
- dependència F13.282
- substàncies psicoactives NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282
- en afeccions classificades en un altre lloc G47.54
- especificada NCAL G47.59
- orgànica G47.50
- origen no orgànic F51.8
- paraspàdies** Q54.9
- paraspasme facial** G51.8
- paratífilitis** — *v. apendicitis*
- paratifoïde (febre)** — *v. febre, paratifoïde*
- paratífus** — *v. febre, paratifoïde*
- paratiroidal, tetània** E20.9
- paratiroidal, glàndula** — *v. afecció*
- paratracoma** A74.0
- parauretral, conducte** Q64.79
- origen no orgànic F51.5
- parauretritis** — *v.t. uretritis*
- gonocòccica (amb abscess) (aguda) (crònica) A54.1
- paravacuna NCAL** B08.04
- paravaginitis** — *v. vaginitis*
- parcial contínua, epilèpsia** G40.1- — *v.t. Kozhevnikof, epilèpsia de*
- parencefalitis** — *v.t. encefalitis*
- seqüeles G09
- pares i fills, conflicte entre** — *v. conflicte, entre pares i fills*
- separació NCAL Z62.890
- parèsia** — *v.t. paràlisi*
- acomodació — *v. parèsia, acomodació*
- Bernhardt G57.1-
- budell, còlon o intestí K56.0
- bufeta urinària (esfínter) — *v.t. paràlisi, bufeta urinària*
- tabètica A52.17
- cor — *v. fallida, cor*
- demència (sifilítica) A52.17
- general (progressiva) (sifilítica) A52.17
- juvenil A50.45
- juvenil (general) A50.45
- múscul extrínsec de l'ull H49.9
- progressiva perifèrica (idiopàtica) G60.3
- pseudohipertrofica G71.0
- senil G83.9
- sifilítica (general) A52.17
- congènita A50.45
- vesical NCAL N31.2
- acomodació H52.52-

parestèsia — *v.t. alteració, sensació*

- Bernhardt G57.1-

paret abdominal — *v. afecció*

parètic -a — *v. afecció*

Parinaud

- conjuntivitis H10.89

- oftalmoplegia H49.88-

- síndrome oculoganglionar H10.89

Parkinson, malaltia, síndrome o tremolor de — *v. parkinsonisme*

parkinsonisme (idiopàtic) (primari) G20

- amb hipotensió ortostàtica neurogènica (simptomàtica) G90.3

- arterioescleròtic G21.4

- causat per

-- fàrmacs NCAL G21.19

--- neurolèptic G21.11

- demència [F02.80] G31.83

-- amb alteració del comportament [F02.81] G31.83

- induït per neurolèptics G21.11

- induït per tractament NCAL G21.19

- postencefalític G21.3

- secundari G21.9

-- causat per

--- agents externs NCAL G21.2

--- arterioesclerosi G21.4

--- encefalitis G21.3

--- fàrmacs NCAL G21.19

---- neurolèptic G21.11

--- sífilis A52.19

-- especificat NCAL G21.8

- sífilític A52.19

- vascular G21.4

parla

- alteració, defecte, impediment, trastorn R47.9

-- embarbussada R47.81

-- especificada NCAL R47.89

-- psicogènica, en la infància i l'adolescència F98.8

parodontitis — *v. periodontitis*

parodontosi K05.4

paroníquia — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

- càndides (crònica) B37.2

- tuberculosa (primària) A18.4

parorèxia (psicogènica) F50.89

paròsmia R43.1

- psicogènica F45.8

paròtide, glàndula — *v. afecció*

parotiditis B26.9

- artritis B26.85

- complicació NCAL B26.89

- encefalitis B26.2

- hepatitis B26.81

- meningitis (asèptica) B26.1

- meningoencefalitis B26.2

- miocarditis B26.82

- ooforitis B26.89

- orquitis B26.0

- pancreatitis B26.3

- polineuropatia B26.84

parotitis, parotiditis (al·lèrgica) (purulenta) (sèptica) (supurativa) (tòxica no especificada) — *v.t. sialoadenitis*

- epidèmica — *v. parotiditis*

- infecciosa — *v. parotiditis*

- postoperatòria K91.89

- quirúrgica K91.89

parpella — *v. afecció*

parpelleig per moviment de la mandíbula, fenomen o síndrome de Q07.8

Parrot, malaltia de (pseudoparàlisi sifilítica congènita precoç) A50.02

Parry, malaltia o síndrome de E05.00

- amb tempesta tiroïdal E05.01

Parry-Romberg, síndrome de G51.8

pars planitis — *v. ciclitis*

Parson, malaltia de (goll exoftàlmic) E05.00

- amb tempesta tiroïdal E05.01

Parsonage (-Aldren)-Turner, síndrome de G54.5

part

- aturada de la fase activa O62.1

- cas completament normal O80

- cesària (per)

-- abrupció de placenta O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*

-- anòmal

--- pelvis (deformitat) (major) (òssia) NCAL amb desproporció (fetopelviana) O33.0

---- amb obstrucció del part O65.0

--- presentació o posició O32.9

-- atonia uterina O62.2

-- augment de la grandària del fetus O33.5

-- cap alt a terme O32.4

-- cerclatge O34.3-

-- cicatriu

--- coll uterí O34.4-

--- part per cesària O34.219

---- clàssica (vertical) O34.212

---- transversal baixa O34.211

--- transmural, uterina O34.29

--- úter O34.29

-- cicatriu de coll uterí O34.4-

-- cistocele O34.8-

-- deformitat (adquirida) (congènita)

--- òrgans o teixits pelvians NCAL O34.8-

--- pelvis (òssia) NCAL O33.0

-- després de 37 setmanes completes però abans de 39 setmanes completes de gestació causat per inici (espontani) del treball de part O75.82

-- desproporció cefalopelviana O33.9

-- desproporció NE O33.9

-- dilatació dèbil del coll uterí O62.0

-- eclàmpsia — *v. eclàmpsia*

-- estat de portadora d'estreptococs del grup B (EGB) O99.824

-- estenosi o estretor de coll uterí O34.4-

-- fallit -ida

--- extracció de ventosa O66.5

--- fórceps O66.5

--- inducció del treball de part O61.9

---- especificada NCAL O61.8

---- instrumental O61.1

---- mecànica O61.1

---- mèdica O61.0

---- quirúrgica O61.1

--- intent de part NE O66.40

- consecutiu a part amb cesària prèvia O66.41
- ventosa O66.5
- fetus anormalment gros O33.5
- fetus hidrocefàlic O33.6
- hemorràgia (intrapart) O67.9
- amb defecte de coagulació O67.0
- causa especificada NCAL O67.8
- hemorràgia maternofetal O43.01-
- incarceració d'úter O34.51-
- incoordinació de l'acció uterina O62.4
- inèrcia uterina O62.2
- primària O62.0
- secundària O62.1
- insuficiència placentària O36.51-
- lateroversió de l'úter O34.59-
- malposició
- fetus O32.9
- òrgans o teixits pelvians NCAL O34.8-
- úter NCAL O34.59-
- part prolongat NE O63.9
- pelvis estreta (uniformement reduïda)
- zona inferior O33.3
- zona superior O33.2
- placenta prèvia O44.0-
- completa O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- pòlip, coll uterí O34.4-
- que causa obstrucció del part O65.5
- preeclàmpsia O14.94
- greu O14.14
- amb hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari (HELLP) O14.24
- lleu O14.04
- moderada O14.04
- presentació acromial O32.2
- presentació anòmala NE O32.9
- presentació de cara O32.3
- presentació de mentó O32.3
- presentació de natges O32.1
- incompleta O32.8
- presentació d'espatlla O32.2
- presentació frontal O32.3
- presentació o prolapse del cordó O69.0
- presentació o prolapse del cordó umbilical O69.0
- presentació o situació transversa O32.2
- presentació obliqua O32.2
- prèvia
- cirurgia (de)
- coll uterí O34.4-
- ginecològica NCAL O34.8-
- recte O34.7-
- úter O34.29
- vagina O34.6-
- part per cesària O34.219
- cicatriu clàssica (vertical) O34.212
- cicatriu transversal baixa O34.211
- programada, després de 37 setmanes completes però abans de 39 setmanes completes de gestació causat per inici (espontani) del treball de part O75.82
- prolapse
- extremitat superior o mà O32.2

- úter O34.52-
- rectocele O34.8-
- retroversió
- úter O34.53-
- rígid
- coll uterí O34.4-
- perineu O34.7-
- sòl pelvià O34.8-
- vagina O34.6-
- vulva O34.7-
- saculació, úter gràvid O34.59-
- sense indicació O82
- situació anòmala O32.9
- sutura de Shirodkar in situ O34.3-
- tumor pelvià NCAL O34.8-
- tumor, òrgans o teixits pelvians NCAL O34.8-
- coll uterí O34.4-
- uterina transmural, cicatriu O34.29
- complicat O75.9
- complicació especificada NCAL O75.89
- per
- abrupció de placenta O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- abús o maltractament
- físic O9A.32
- psicològic O9A.52
- sexual O9A.42
- afecció NCAL O99.89
- anell de Bandl O62.4
- anell de retracció patològic de l'úter O62.4
- anèmia (preexistent) O99.02
- anomalia, anòmal -a (de)
- contraccions uterines O62.9
- tipus especificat NCAL O62.8
- contraccions uterines NE O62.9
- glucosa O99.814
- atonia uterina O62.2
- compressió del cordó (umbilical) NCAL O69.2
- consum d'alcohol O99.314
- consum de drogues O99.324
- contracció de rellotge d'arena, úter O62.4
- contracció, anell de constricció O62.4
- contraccions uterines incoordinades O62.4
- cordó (umbilical)
- al voltant del coll
- amb compressió O69.1
- sense compressió O69.81
- complicació O69.9
- especificada NCAL O69.89
- compressió NCAL O69.2
- curt O69.3
- embull O69.2
- sense compressió O69.82
- equimosi O69.5
- hematoma O69.5
- lesió vascular O69.5
- presentació O69.0
- prolapse O69.0
- trombosi (vasos) O69.5
- cordó umbilical al voltant del coll

- amb compressió O69.1
- sense compressió O69.81
- dany a (lesió de) NCAL
- perineu O71.82
- teixit periuretral O71.82
- vulva O71.82
- despreniment anular del coll uterí O71.3
- diabetis O24.92
- gestacional O24.429
- amb control de la insulina O24.424
- amb control de l'alimentació O24.420
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemians) O24.425
- preexistent O24.32
- especificada NCAL O24.82
- tipus 1 O24.02
- tipus 2 O24.12
- diàstasi dels rectes (de l'abdomen) O71.89
- dilatació
- bufeta urinària O66.8
- coll uterí, incompleta, dèbil o lenta O62.0
- dilatació incompleta (coll uterí) O62.0
- disfunció uterina NE O62.9
- hipertònica O62.4
- hipotònica O62.2
- primària O62.0
- secundària O62.1
- incoordinada O62.4
- disrupció de l'úter — *v. part, complicat, per, ruptura, úter*
- distòcia cervical (hipotònica) O62.2
- primària O62.0
- secundària O62.1
- eclàmpsia O15.1
- embòlia (pulmonar) — *v. embòlia, obstètrica*
- espasme, coll uterí O62.4
- esquinçament — *v. part, complicat, per, laceració*
- estat de cerclatge gàstric O99.844
- estat de cirurgia bariàtrica O99.844
- estat de cirurgia de l'obesitat O99.844
- estat de derivació gàstrica O99.844
- estat de portadora d'estreptococs del grup B (EGB) O99.824
- estenosi o estretor de coll uterí O65.5
- fallit -ida
- inducció del treball de part O61.9
- especificada NCAL O61.8
- instrumental O61.1
- mecànica O61.1
- mèdica O61.0
- quirúrgica O61.1
- intent de part O66.40
- intent de part vaginal després de part amb cesària prèvia O66.41
- febre durant el treball de part O75.2
- fetal
- acidèmia O68
- acidosi O68
- alcalosi O68
- deformatat O66.3
- equilibri acidobàsic anòmal O68
- estrès O77.9
- causat per administració de fàrmacs O77.1

- especificat NCAL O77.8
- evidències electrocardiogràfiques de O77.8
- evidències per ultrasons de O77.8
- hipòxia O77.8
- mort, precoç O02.1
- ritme o freqüència cardíacs (anòmals) (inquietants) O76
- gestacional
- diabetis O24.429
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.424
- amb control de l'alimentació O24.420
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemians) O24.425
- edema O12.04
- amb proteïnúria O12.24
- proteïnúria O12.14
- gonorrea O98.22
- hematoma O71.7
- espina ciàtica O71.7
- pelvià O71.7
- vagina O71.7
- vulva o perineu O71.7
- hemorràgia — *v. part, complicat, per, hemorràgia*
- hemorràgia (uterina) O67.9
- associada a
- afibrinogenèmia O67.0
- defecte de la coagulació O67.0
- hiperfibrinòlisi O67.0
- hipofibrinogenèmia O67.0
- causada per
- despreniment prematur de la placenta (implantada normalment) O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- implantació baixa de la placenta O44.5-
- liomioma uterí O67.8
- placenta baixa O44.5-
- placenta prèvia O44.1-
- marginal O44.3-
- parcial O44.3-
- placenta retinguda O72.0
- placenta NCAL O67.8
- postpart NCAL (atònica) (immediata) O72.1
- amb placenta retinguda o encarcerada O72.0
- retardada O72.2
- secundària O72.2
- tercer període O72.0
- hipertensió, hipertensiva (preexistent) — *v. hipertensió, que complica, part (treball de)*
- hipotensió O26.5-
- inèrcia uterina O62.2
- durant la fase latent del part O62.0
- primària O62.0
- secundària O62.1
- infecció (materna) O98.92
- especificada NCAL O98.82
- estat de portador NCAL O99.834
- gonorrea O98.22
- hepatitis vírica O98.42
- sífilis O98.12
- transmissió sexual NCAL O98.32
- tuberculosi O98.02
- vírica NCAL O98.52
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) O98.72
- inserció velamentosa del cordó O43.12-

- intent d'extracció de ventosa i fòrceps O66.5
- inversió uterina O71.2
- laceració (perineal) O70.9
- anus (esfínter) O70.4
- amb laceració de tercer grau O70.20 — *v.t. part, complicat, per, laceració, perineu, tercer grau*
- amb mucosa O70.3
- sense laceració de tercer grau O70.4
- budell O71.5
- bufeta (urinària) O71.5
- coll uterí O71.3
- esfínter anal — *v. part, complicat, per, laceració, anus (esfínter)*
- especificada NCAL O71.89
- forqueta vulvar O70.0
- himen O70.0
- llavis vulvars O70.0
- pelvià -ana
- òrgan NCAL O71.5
- sòl O70.1
- perineu, perineal O70.9
- lleu O70.0
- músculs O70.1
- pell O70.0
- primer grau O70.0
- quart grau O70.3
- segon grau O70.1
- tercer grau O70.20
- amb
- esfínter anal extern (EAE) i esfínter anal intern (EAI) esquinçats (IIIc) O70.23
- menys del 50% del gruix de l'esfínter anal extern (EAE) esquinçat (IIIa) O70.21
- més del 50% del gruix de l'esfínter anal extern (EAE) esquinçat (IIIb) O70.22
- IIIa O70.21
- IIIb O70.22
- IIIc O70.23
- peritoneu (pelvià) O71.5
- rectovaginal (septe) (sense laceració perineal) O71.4
- amb perineu O70.20 — *v.t. part, complicat, per, laceració, perineu, tercer grau*
- amb mucosa anal o rectal O70.3
- uretra O71.5
- úter O71.81
- abans del treball de part O71.81
- vagina, vaginal (alta) (sense laceració perineal) (profunda) O71.4
- amb perineu O70.0
- músculs, amb perineu O70.1
- vulva O70.0
- lesió (mare) O71.9 — *v.t. part, complicat, per, dany a*
- no obstètrica O9A.22
- causada per abús o maltractament — *v. part, complicat, per, abús o maltractament*
- malaltia endocrina, nutricional o metabòlica NCAL O99.284
- malaltia gastrointestinal NCAL O99.62
- malaltia NCAL O99.89
- malaltia respiratòria NCAL O99.52
- malignitat O9A.12
- malnutrició O25.2
- malposició, presentació anòmala
- placenta O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- sense obstrucció O32.9 — *v.t. part, complicat, per, obstrucció*
- cap alt O32.4
- cara (frontal) (mentó) O32.3

- composta O32.6
- especificada NCAL O32.8
- natges O32.1
- obliqua O32.2
- podàlica O32.8
- situació inestable O32.0
- transversa O32.2
- úter o coll uterí O65.5
- meconi en el líquid àmnic O77.0
- membranes o fragments de placenta retinguts O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- metrorrexi — *v. part, complicat, per, ruptura, úter*
- mort fetal intrauterina, precoç O02.1
- mort per anestèsia O74.8
- mutilació genital femenina O65.5
- obesitat (preexistent) O99.214
- obstrucció del part
- causada per
- aturada transversa profunda O64.0
- bessons travats O66.1
- desproporció fetopelviana O65.4
- distòcia (fetal) O66.9
- causada per
- bessons units O66.3
- fetal
- anomalia NCAL O66.3
- ascites O66.3
- hidropesia O66.3
- meningomielocele O66.3
- teratoma sacre O66.3
- tumor O66.3
- fetus hidrocefàlic O66.3
- espatlla O66.0
- espatlles impactades O66.0
- fetus gros O66.2
- malposició O64.9
- especificada NCAL O64.8
- múltiples fetus NCAL O66.6
- pelvià -ana
- anomalia (materna) O65.9
- especificada NCAL O65.8
- òrgan O65.5
- contracció
- zona inferior O65.3
- zona mitjana O65.3
- zona superior O65.2
- pelvis deformada O65.0
- pelvis estreta O65.1
- persistent (posició)
- occipitoilíaca O64.0
- occipitoposterior O64.0
- occipitosacra O64.0
- occipitotransversa O64.0
- presentació anòmala O64.9
- especificada NCAL O64.8
- presentació composta O64.5
- presentació de cara O64.2
- presentació de glutis O64.1
- presentació de mentó O64.2

- presentació de natges (completa) (franca) O64.1
- incompleta O64.8
- presentació d'espatlla O64.4
- presentació frontal O64.3
- presentació podàlica O64.8
- prolapse de l'extremitat superior O64.4
- rotació incompleta del cap fetal O64.0
- especificada NCAL O66.8
- part precipitat O62.3
- part prolongat O63.9
- primer període O63.0
- segon període O63.1
- part retardat O63.9
- penetració de l'úter gràvid per instrument O71.1
- perforació — *v. part, complicat, per, laceració*
- placenta adherent O72.0
- sense hemorràgia O73.0
- placenta, placentari -ària
- ablació O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- abrupció O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- accreta O43.21-
- adherent (amb hemorràgia) O72.0
- sense hemorràgia O73.0
- anomalia O43.9-
- especificada NCAL O43.89-
- baixa (implantació) O44.4-
- amb hemorràgia O44.5-
- despreniment (prematuro) O45.9- — *v.t. abrupció de placenta*
- hemorràgia NCAL O67.8
- increta O43.22-
- inserció viciosa O44.1-
- malformació O43.10-
- malposició O44.0-
- sense hemorràgia O44.1-
- percreta O43.23-
- prèvia (central) (completa) (lateral) (total) O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- marginal O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- parcial O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- retinguda (sense hemorràgia) O72.0
- sense hemorràgia O73.0
- separació (prematura) O45.9-
- especificada NCAL O45.8X-
- trastorn O43.9-
- especificat NCAL O43.89-
- presentació d'espatlla O64.4
- prolapse
- cordó (umbilical) O69.0
- extremitat superior o mà O32.2
- peu o extremitat superior O32.8
- úter O34.52-
- protozoosi (materna) O98.62
- retard consecutiu a ruptura de les membranes (espontània) — *v. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- retenció de secundines (amb hemorràgia) O72.0
- parcial O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- sense hemorràgia O73.0

- ruptura
- bufeta (urinària) O71.5
- coll uterí O71.3
- òrgan pelvià NCAL O71.5
- uretra O71.5
- úter (durant o després del part) O71.1
- abans del treball de part O71.0-
- ruptura prematura de les membranes O42.90 — *v.t. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- separació, pubis (símfisi púbica) O71.6
- sífilis (materna) O98.12
- subluxació de símfisi (púbica) O26.72
- tons cardíacs fetals deprimits O76
- trastorn de la pell NCAL O99.72
- trastorn de l'aparell circulatori O99.42
- trastorn del sistema nerviós O99.354
- trastorn del tracte biliar O26.62
- trastorn hepàtic O26.62
- trastorn mental NCAL O99.344
- trastorn sanguini NCAL O99.12
- traumatisme (obstètric) O71.9 — *v.t. part, complicat, per, dany a*
- especificat NCAL O71.89
- no obstètric O9A.22
- periuretral O71.82
- traumatisme obstètric O71.9
- especificat NCAL O71.89
- tuberculosi (materna) O98.02
- tumor, òrgans o teixits pelvians NCAL O65.5
- úter de Couvelaire O45.8X-
- úter tetànic O62.4
- vasos previs O69.4
- xoc O75.1
- inèrcia uterina O62.2
- durant la fase latent del part O62.0
- primària O62.0
- secundària O62.1
- compressió durant NE P15.9
- diferit (a terme o prop del terme) O36.4
- embaràs a terme NE O80
- espontani O80
- fórceps baix consecutiu a extracció de ventosa fallida O66.5
- lesió NE P15.9
- cara P15.4
- cerebel P11.1
- cervell (compressió) (pressió) P11.2
- columna vertebral P11.5
- crani NCAL P13.1
- fractura P13.0
- cuir cabellut P12.9
- escrot P15.5
- esternomastoidal (hematoma) P15.2
- ferida de bisturí P15.8
- fetge P15.0
- fractura
- clavícula P13.4
- columna vertebral P11.5
- crani P13.0
- fèmur P13.2
- húmer P13.3
- os P13.9

- especificat NCAL P13.8
- os llarg, excepte fèmur P13.3
- radi i cúbit P13.3
- tibia i peroné P13.3
- ganglis basals P11.1
- genitals externs P15.5
- hemorràgia cerebral P10.1
- hemorràgia intraventricular P10.2
- hemorràgia subaracnoidal P10.3
- hemorràgia subdural P10.0
- intracranial P11.2
- laceració o hemorràgia P10.9
- especificada NCAL P10.8
- laceració
- cervell P10.1
- nervi perifèric P14.9
- per bisturi P15.8
- medul·la espinal P11.5
- melsa P15.1
- meninges
- cervell P11.1
- medul·la espinal P11.5
- necrosi de teixit adipós subcutani P15.6
- nervi
- cranial NCAL (excepte facial) P11.4
- facial P11.3
- frènic (paràlisi) P14.2
- perifèric P14.9
- plexe braquial P14.3
- paràlisi
- espinal P11.5
- nervi facial P11.3
- penis P15.5
- plexe braquial NCAL P14.3
- ruptura
- medul·la espinal P11.5
- sistema nerviós central NE P11.9
- tentorial, esquinçament P10.4
- testicles P15.5
- tipus especificat NCAL P15.8
- ull P15.3
- vulva P15.5
- normal O80
- obstruït — *v. part, complicat, per, obstrucció*
- paràlisi del nadó NE (lesió durant el part) P14.9
- precipitat O62.3
- preterme O60.10 — *v.t. embaràs, complicat per, treball de part preterme*
- retardat NE O63.9
- consecutiu a ruptura de les membranes
- artificial O75.5
- segon bessó, trigemin, etc. O63.2
- sense complicacions O80
- vagina, consecutiu a part amb cesària prèvia O34.219
- cicatriu clàssica (vertical) O34.212
- cicatriu transversal baixa O34.211
- partició, partit -ida, fenedura**
- llavi, congènita — *v. fenedura, llavi*
- mà Q71.6
- peu Q72.7-

- raig miccional R39.13

- sorolls cardíacs R01.2

- ungles L60.3

parturició — *v. part*

parulis K04.7

- amb fistula K04.6

parvovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.6

pas

- fals uretral (via falsa) N36.5

- meconi expel·lit (nadó) durant el part P03.82

- sondes o bugies — *v. cura, artificial, obertura*

Pasini i Pierini, atrofodèrnia de L90.3

passiu -iva — *v. afecció*

- tabaquisme Z77.22

pasteurel·losi — *v. infecció, Pasteurella*

Pasteurella septica A28.0

Patau, síndrome de — *v. trisomia, 13*

patent — *v.t. imperfecte, tancament*

- coll uterí N88.3

- conducte arteriós o de Botal Q25.0

- conducte de Nuck Q52.4

- conducte omfalomesentèric Q43.0

- conducte vitel·lí Q43.0

- forat

-- Botal Q21.1

-- oval Q21.1

- orifici (uterí) — *v. patent, coll uterí*

- òstium secundum Q21.1

- septe interauricular Q21.1

- septe interventricular Q21.0

- úrac Q64.4

Paterson (-Brown) (-Kelly), síndrome o membrana de D50.1

patiment — *v. sofriment*

patologia (de) — *v. malaltia*

- periradicular associada amb tractament endodòntic anterior NCAL M27.59

patològic -a — *v.t. afecció*

- asfíxia R09.01

- joc F63.0

- ou O02.0

- provocació d'incendi F63.1

- reabsorció dental K03.3

- robatori F63.2

patró de conducta de tipus A Z73.1

patró irregular del cicle son-vigília G47.23

pausa sinoauricular I49.5

Paxton, malaltia de B36.2

pecilocitosi R71.8

pecilodermatomiositis M33.10

- amb

-- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.19

-- afectació respiratòria M33.11

-- miopatia M33.12

pecilodèrnia L81.6

- Civatte L57.3

- congènita Q82.8

- vascular atrofica L94.5

pectenosi K62.4

pectoral — *v. afecció*

pedatròfia E41

pederosi F65.4

pediculosi (infestació) B85.2

- mixta (classificable en més d'un codi B85.0-B85.3) B85.4
- parpella B85.0
- *Pediculus humanus capitis* (poll del cap) (qualsevol localització) B85.0
- *Pediculus humanus corporis* (poll del cos) (qualsevol localització) B85.1
- *Pediculus pubis* (poll del pubis) (qualsevol localització) B85.3
- *Pediculus vestimenti* B85.1
- vulvar B85.3

Pediculus (infestació) — *v. pediculosi*

pedofília F65.4

pedra — *v.t. càlcul*

- bufeta urinària (diverticle) N21.0
- cistina E72.09
- glàndula o conducte salivals (qualsevol) K11.5
- pròstata N42.0
- pulpar (dental) K04.2
- renal N20.0
- ronyó N20.0
- síndrome cardíaca I50.1
- uretra (impactada) N21.1
- urinari -ària (conducte) (impactada) (via) N20.9
- - bufeta urinària (diverticle) N21.0
- - especificada NCAL N21.8
- - vies inferiors N21.9
- xantina [N22] E79.8

pèl — *v. cabell*

Pel, crisi de A52.11

pel·lagra (alcohòlica) (amb polineuropatia) E52

pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal, síndrome de E72.02

pelada — *v. alopecía, areata*

Pelger-Huët, anomalia o síndrome de D72.0

peliosi (reumàtica) D69.0

- hepàtica K76.4
- - amb hepatopatia tòxica K71.8

Pelizaeus-Merzbacher, malaltia de E75.29

pell — *v.t. afecció*

- donant — *v. donant, pell*
- rígida M35.9
- viscosa i suosa R23.1

Pellegrini (-Stieda), malaltia o síndrome de — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*

pelleters, pulmó dels J67.8

Pellizzi, síndrome de E34.8

pelvià -ana — *v.t. afecció*

- revisió mèdica (periòdica) (rutinària) Z01.419
- - amb resultats anòmals Z01.411
- ronyó, congènit Q63.2

pelvilitiasi — *v. càlcul, ronyó*

pelviperitonitis — *v.t. peritonitis, pelviana*

- gonocòccica A54.24
- puerperal O85

pelvis — *v. afecció o tipus*

pèmfig L10.9

- benigne familiar (crònic) Q82.8
- brasiler L10.3
- circinat L13.0

- conjuntiva L12.1
- eritematós L10.4
- especificat NCAL L10.89
- foc salvatge L10.3
- foliaci L10.2
- gangrenós — *v. gangrena*
- induït per fàrmacs L10.5
- neonatal L01.03
- ocular L12.1
- paraneoplàstic L10.81
- sifilític (congènit) A50.06
- vegetant L10.1
- vulgar L10.0

penfigoide L12.9

- ampul·lar L12.0
- benigne de la membrana mucosa L12.1
- cicatricial L12.1
- especificat NCAL L12.8
- juvenil L12.2
- ocular L12.1

Pendred, síndrome de E07.1

pèndul -a

- abdomen, en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmals, òrgans i teixits pelvians NCAL*
- mama N64.89

penellons (lupus) T69.1

penetrant, ferida — *v.t. punció*

- amb lesió interna — *v. traumatisme, per localització*
- globus ocular — *v. punció, globus ocular*
- òrbita (amb cos estrany o sense) — *v. punció, òrbita*
- úter, per instrument, amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

penicil·liosi B48.4

penis — *v. afecció*

penitis N48.29

penjall hepàtic K71.3

penjament (asfíxia) (estrangulació) (sufocació) — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica*

pentalogia de Fallot Q21.8

pentasomia X, síndrome de Q97.1

pentosúria (essencial) E74.8

Percepció inadequada del son F51.02

percreta, placenta O43.23-

pèrdua (de)

- audició — *v.t. sordesa*
- central NE H90.5
- conductiva H90.2
- bilateral H90.0
- unilateral
- amb
- audició disminuïda en el costat contralateral H90.A1-
- audició no disminuïda en el costat contralateral H90.1-
- hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial H90.8
- bilateral H90.6
- amb
- audició disminuïda en el costat contralateral H90.A3-
- audició no disminuïda en el costat contralateral H90.7-
- neural NE H90.5
- neurosensorial NE H90.5
- bilateral H90.3
- unilateral

- amb
- audició disminuïda en el costat contralateral H90.A2-
- audició no disminuïda en el costat contralateral H90.4-
- perceptiva NE H90.5
- sensorial NE H90.5
- conductiva H90.2
- bilateral H90.0
- unilateral
- amb
- audició disminuïda en el costat contralateral H90.A1-
- audició no disminuïda en el costat contralateral H90.1-
- hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial H90.8
- bilateral H90.6
- unilateral
- amb
- audició disminuïda en el costat contralateral H90.A3-
- audició no disminuïda en el costat contralateral H90.7-
- autoestima en la infància Z62.898
- cabells o pèls no cicatricial — *v. alopecìa*
- consciència, transitòria R55
- traumàtica — *v. traumatisme, intracranial*
- control de l'esfínter del recte R15.9
- origen no orgànic F98.1
- cos vitri — *v. prolapse, vitri*
- dents — *v. absència, dents, adquirida*
- desig sexual F52.0
- dimensió vertical oclusiva amb erupció dental completa M26.37
- elasticitat, pell R23.4
- embaràs recurrent — *v. pèrdua, recurrent, embaràs*
- equilibri en estar dempeus R26.81
- ésser estimat en la infància Z62.898
- estatura R29.890
- extremitat o membre, traumàtica, actual — *v. amputació, traumàtica*
- familiar (membre) en la infància Z62.898
- funció laberíntica
- gana R63.0 — *v.t. anorèxia*
- histèrica F50.89
- origen no orgànic F50.89
- psicogènica F50.89
- líquid (aguda) E86.9
- memòria — *v.t. amnèsia*
- lleu, consecutiva a dany encefàlic orgànic F06.8
- mental — *v. psicosi*
- òrgan o part — *v. absència, per localització, adquirida*
- os — *v. pèrdua (de), substància, os*
- ossicles de l'orella (parcial) H74.32-
- pare o mare en la infància Z63.4
- pes (anòmala) (causa desconeguda) R63.4
- recurrent, embaràs N96
- atenció en embaràs en actual O26.2-
- sense embaràs actual N96
- sang — *v. hemorràgia*
- sensorial R44.9
- dissociativa F44.6
- sentit
- gust — *v. alteració, sensació, gust*
- olfacte — *v. alteració, sensació, olfacte*
- tacte R20.8

- substància
- cartílag — *v. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*
- pavelló (orella) — *v. trastorn, pavelló de l'orella, tipus especificat NCAL*
- os — *v. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*
- alveolar horitzontal K06.3
- vitri (humor) H15.89
- veu — *v. afonia*
- visió, visual H54.7
- ambdós ulls H54.3
- especificada com a ceguesa — *v. ceguesa*
- subjectiva
- sobtada H53.13-
- transitòria H53.12-
- un ull H54.60
- dret (visió normal de l'ull esquerre) H54.61
- esquerre (visió normal de l'ull dret) H54.62
- vista (adquirida) (completa) (congènita) — *v. ceguesa*
- os — *v. pèrdua (de), substància, os*

perforació, perforat -ada (de) (no traumàtica)

- accidental durant un procediment (nervi) (òrgan) (vas sanguini) — *v. complicació, punció o laceració accidentals durant un procediment*
- antre — *v. sinusitis, maxil·lar*
- apèndix K35.2
- amb peritonitis localitzada K35.3
- àtica, orella — *v. perforació, timpà, àtica*
- budell K63.1
- amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- nadó P78.0
- traumàtica — *v. laceració, intestí*
- traumatisme obstètric O71.5
- bufeta (urinària)
- amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumàtica S37.29
- en el part O71.5
- traumatisme obstètric O71.5
- cec K35.2
- amb peritonitis localitzada K35.3
- colèdoc (biliar) K83.2
- coll uterí N88.8
- amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.3
- còlon K63.1
- nadó P78.0
- traumàtica — *v. laceració, intestí, gros*
- traumatisme obstètric O71.5
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.2
- quística K82.2
- conducte cístic K82.2
- còrnia (causada per ulceració) — *v. úlcera, còrnia, perforada*
- diverticle (intestí) K57.80
- amb hemorràgia K57.81
- intestí gros K57.20
- amb
- hemorràgia K57.21
- intestí prim K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- intestí prim K57.00
- amb
- hemorràgia K57.01

- - - - intestí gros K57.40
- - - - - amb hemorràgia K57.41
- esòfag K22.3
- espai del conducte radicular causada per tractament endodòntic M27.51
- faringe J39.2
- ili K63.1
- nadó P78.0
- traumàtica — v. *laceració, intestí, prim*
- traumatisme obstètric O71.5
- instrumental, quirúrgica (accidental) (nervi) (òrgan) (vas sanguini) — v. *punció, accidental, que complica la cirurgia*
- intestí NCAL K63.1
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- nadó P78.0
- traumàtica — v. *laceració, intestí*
- traumatisme obstètric O71.5
- ulcerosa NCAL K63.1
- - - nadó P78.0
- jejú, jejunal K63.1
- traumàtica — v. *laceració, intestí, prim*
- traumatisme obstètric O71.5
- úlcera — v. *úlcera, gastrojejunal, amb perforació*
- lligament ample N83.8
- amb o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.6
- mastoidal (antre) (cel·la) — v. *trastorn, mastoidal, especificat NCAL*
- membrana timpànica — v. *perforació, timpà*
- nasal
- septe J34.89
- - - congènita Q30.3
- - - sifilítica A52.73
- si J34.89
- - - causada per sinusitis — v. *sinusitis*
- - - congènita Q30.8
- paladar Q35.9 — v.t. *fenedura, paladar*
- sifilítica A52.79
- part flàccida (timpà) — v. *perforació, timpà, àtica*
- pelvià -ana
- òrgan S37.99
- - - bufeta urinària — v. *perforació, bufeta urinària*
- - - glàndula suprarenal S37.818
- - - òrgan especificat NCAL S37.898
- - - ovari S37.499
- - - - bilateral S37.492
- - - - unilateral S37.491
- - - pròstata S37.828
- - - ronyó S37.09-
- - - traumatisme obstètric O71.5
- - - trompa de Fal·lopi S37.599
- - - - bilateral S37.592
- - - - unilateral S37.591
- - - urèter — v. *perforació, urèter*
- - - uretra — v. *perforació, uretra*
- - - úter — v. *perforació, úter*
- sòl S31.030
- - - amb
- - - - cos estrany retingut S31.040
- - - - - amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.041
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

- penetració a l'espai retroperitoneal S31.031
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O70.1
- per
- cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria T81.539
- dispositiu, implant o empelt T85.628 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- catèter NCAL T85.698
- cistostomia T83.090
- diàlisi (renal) T82.49
- intraperitoneal T85.691
- infusió NCAL T82.594
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.690
- urinari T83.098 — *v.t. complicació, catèter, urinari*
- cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- derivació ventricular intracranial T85.09
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.199
- elèctrode T82.190
- generador d'impulsos T82.191
- tipus especificat NCAL T82.198
- os T84.390
- sistema nerviós — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, estimulador elèctric del sistema nerviós*
- urinari — *v. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*
- especificat NCAL T85.628
- fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica*
- gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- genital NCAL T83.498
- dispositiu contraceptiu intrauterí T83.39
- pròtesi peniana T83.490
- mama (implant) T85.49
- ocular NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*
- ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*
- urinari NCAL — *v.t. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- empelt T83.29
- vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- instrument (qualsevol) durant un procediment, accidental — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- perineu — *v. laceració, perineu*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*
- quirúrgica (accidental) (instrumental) (nervi) (òrgan) (vas sanguini) — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- recte K63.1
- nadó P78.0
- traumàtica S36.63
- traumatisme obstètric O71.5
- septe interauricular, múltiple Q21.1
- si (accessori) (crònic) (nasal) J34.89
- si esfenoidal — *v. sinusitis, esfenoidal*
- si etmoidal — *v. sinusitis, etmoidal*
- si frontal — *v. sinusitis, frontal*
- si maxil·lar — *v. sinusitis, maxil·lar*
- sigmoidal K63.1
- nadó P78.0
- traumàtica S36.533
- traumatisme obstètric O71.5
- tifoide, gastrointestinal — *v. tifoide*
- timpà, timpànica (membrana) (posttraumàtica persistent) (postinflamàtoria) H72.9-
- àtica H72.1-

- múltiple — *v. perforació, timpà, múltiple*
- total — *v. perforació, timpà, total*
- central H72.0-
- múltiple — *v. perforació, timpà, múltiple*
- total — *v. perforació, timpà, total*
- marginal NCAL
- múltiple H72.81-
- part flàccida — *v. perforació, timpà, àtica*
- total H72.82-
- traumàtica, episodi actual S09.2-
- traumàtica
- externa — *v. punció*
- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*
- ull — *v. punció, globus ocular*
- úlceres — *v. úlceres, per localització, amb perforació*
- urèter N28.89
- traumàtica S37.19
- uretra N36.8
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumàtica S37.39
- en el part O71.5
- traumatisme obstètric O71.5
- úter
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- per dispositiu contraceptiu intrauterí T83.39
- traumàtica S37.69
- obstètrica O71.1
- traumatisme obstètric O71.1
- úvula K13.79
- sifilítica A52.79
- vagina
- altres traumatismes — *v. punció, vagina*
- traumatisme obstètric O71.4
- vàlvula cardíaca — *v. endocarditis*
- vesícula biliar K82.2
- volta palatina Q35.1 — *v.t. fenedura, paladar, dur*
- sifilítica A52.79
- congènita A50.59
- peradenitis mucosa necròtica recidivant K12.0**
- periamigdalí -ina** — *v. afecció*
- periamigdalí, abscess (gangrenós) J36**
- periamigdalitis J36**
- periapendicitis (aguda)** — *v. apendicitis*
- periarteritis nodosa (disseminada) (infecciosa) (necrosant) M30.0**
- periartritis (articulació)** — *v.t. entesitis*
- canell M77.2-
- Duplay M75.0-
- escapulohumeral — *v. capsulitis, adhesiva*
- espatlla — *v. capsulitis, adhesiva*
- gonocòccica A54.42
- humeroscapular — *v. capsulitis, adhesiva*
- periartritis (angioneural)** — *v. entesitis*
- pericapsulitis adhesiva (espatlla)** — *v. capsulitis, adhesiva*
- pericardi, pericardíac -a** — *v. afecció*
- pericarditis (amb descompensació) (amb embassament) I31.9**
- adhesiva o adherent (crònica) (externa) (interna) I31.0

- aguda — *v. pericarditis, aguda*
- reumàtica I09.2
- aguda (hemorràgica) (no reumàtica) (seca) I30.9
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- benigna I30.8
- no específica I30.0
- reumàtica I01.0
- amb corea (aguda) (Sydenham) I02.0
- amb febre reumàtica (afeccions d'I00)
- activa — *v. pericarditis, reumàtica*
- inactiva o quiescent I09.2
- bacteriana (aguda) (amb embassament serós o seropurulent) (subaguda) I30.1
- calcària I31.1
- colesterol (crònica) I31.8
- aguda I30.9
- constrictiva (crònica) I31.1
- coxsackievirus B33.23
- crònica (no reumàtica) I31.9
- reumàtica I09.2
- en lupus eritematós sistèmic M32.12
- estafilocòccica I30.1
- estreptocòccica I30.1
- fibrinocaseosa (tuberculosa) A18.84
- fibrinopurulenta I30.1
- fibrinosa I30.8
- fibrosa I31.0
- gonocòccica A54.83
- idiopàtica I30.0
- infecciosa I30.1
- meningocòccica A39.53
- neoplàstica (crònica) I31.8
- aguda I30.9
- obliterant I31.0
- plàstica I31.0
- pneumocòccica I30.1
- postinfart I24.1
- purulenta I30.1
- reumàtica (activa) (aguda) (amb embassament) (amb pneumònia) I01.0
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- crònica o inactiva (amb corea) I09.2
- reumatoide — *v. reumatoide, carditis*
- sèptica I30.1
- serofibrinosa I30.8
- sifilitica A52.06
- supurativa I30.1
- tuberculosa A18.84
- urèmica [I32] N18.9
- vírica I30.1
- pericel·lulitis** — *v. cel·lulitis*
- pericementitis (crònica) (supurativa)** — *v.t. periodontitis*
- aguda K05.20
- generalitzada — *v. periodontitis, agressiva, generalitzada*
- localitzada — *v. periodontitis, agressiva, localitzada*
- pericistitis** N30.90
- amb hematúria N30.91
- periclàsia** K05.4
- pericondritis**
- aurícula — *v. pericondritis, orella*

- bronqui J98.09
- conducte auditiu extern — *v. pericondritis, orella*
- laringe J38.7
- - sifilítica A52.73
- - tifoidal A01.09
- nas J34.89
- orella (externa) H61.00-
- - aguda H61.01-
- - crònica H61.02-
- pavelló de l'orella — *v. pericondritis, orella*
- tràquea J39.8

pericoronitis — *v. periodontitis*

peridiverticulitis (intestí) K57.92

- cec — *v. diverticulitis, intestí, gros*
- còlon — *v. diverticulitis, intestí, gros*
- duodè — *v. diverticulitis, intestí, prim*
- intestí — *v. diverticulitis, intestí*
- jejú — *v. diverticulitis, intestí, prim*
- recte — *v. diverticulitis, intestí, gros*
- rectosigmoidal — *v. diverticulitis, intestí, gros*
- sigmoidal — *v. diverticulitis, intestí, gros*

periendocarditis — *v. endocarditis*

periepididimitis N45.1

periflebitis — *v. flebitis*

perifol·liculitis L01.02

- abscedens, caput, cuir cabellut L66.3
- capitis abscedens (et suffodiens) L66.3
- pustulosa superficial L01.02

perihepatitis K65.8

perilabirintitis (aguda)

perimeningitis — *v. meningitis*

perimetritis — *v. endometritis*

perimetrosalpingitis — *v. salpingo-ooforitis*

perinèfric -a, perinefrític -a — *v. afecció*

perinefritis — *v.t. infecció, ronyó*

- purulenta — *v. abscess, ronyó*

perineocele N81.81

perineu, perineal — *v. afecció*

perineuritis NCAL — *v. neuràlgia*

períodes — *v.t. menstruació*

- abundants N92.0
- intervals escurçats (irregulars) N92.1
- irregulars N92.6

periòdic -a — *v. afecció*

periodontitis (complexa) (composta) (crònica) (local) (simple) K05.30

- aguda K05.20
- - generalitzada K05.229
- - - greu K05.223
- - - lleu K05.221
- - - moderada K05.222
- - moderada K05.322
- - greu K05.323
- - lleu K05.321
- - localitzada K05.219
- - - greu K05.213
- - - lleu K05.211
- - - moderada K05.212

- moderada K05.312
- greu K05.313
- lleu K05.311
- apical K04.5
- aguda (origen pulpar) K04.4
- generalitzada K05.329
- greu K05.323
- lleu K05.321
- moderada K05.322
- localitzada K05.319
- greu K05.313
- lleu K05.311
- moderada K05.312

periodontoclàsia K05.4

periodontosi (juvenil) K05.4

periooforitis — *v. salpingo-ooforitis*

periorquitis N45.2

periosti, periòstic -a — *v. afecció*

periostitis (albuminosa) (circumscripita) (difusa) (infecciosa) (monomèlica) — *v.t. osteomielitis*

- alveolar M27.3
- alveolodental M27.3
- dental M27.3
- gonorreica A54.43
- maxil·lar (inferior) (superior) M27.2
- òrbita H05.03-
- pian (hipertrofica) (precoç) (tardana) [M90.80] A66.6
- sífilítica A52.77
- congènita (precoç) [M90.80] A50.02
- secundària A51.46
- tibial S86.89
- tuberculosa — *v. tuberculosi, os*

periostosi (hiperplàstica) — *v.t. trastorn, os, tipus especificat NCAL*

- amb osteomielitis — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*

peripart

- miocardiopatia O90.3

periproctitis K62.89

periprostatitis — *v. prostatitis*

perirectal — *v. afecció*

perirenal — *v. afecció*

perisalpingitis — *v. salpingo-ooforitis*

perisplenitis (infecciosa) D73.89

peristaltisme invers o visible R19.2

peritatge, petició de Z04.8

peritendinitis — *v. entesitis*

peritiflitis K37

peritoneu, peritoneal — *v. afecció*

peritonitis (amb adherències) (adhesiva) (bacteriana) (amb embassament) (fibrinosa) (hemorràgica) (idiopàtica) (localitzada) (perforant) (primària) K65.9

- aguda (generalitzada) K65.0
- amb o consecutiva a
 - abscess K65.1
 - apendicitis K35.3
 - amb perforació o ruptura K35.2
 - generalitzada K35.2
 - localitzada K35.3
- malaltia diverticular (intestí) K57.80
- amb hemorràgia K57.81
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- intestí gros K57.20
- amb
- hemorràgia K57.21
- intestí prim K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- intestí prim K57.00
- amb
- hemorràgia K57.01
- intestí gros K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- asèptica T81.61
- bacteriana espontània K65.2
- bilis, biliar K65.3
- causada per
- bilis K65.3
- estrany -a
- cos o objecte deixat accidentalment durant un procediment (escovilló) (esponja) (instrument) T81.599
- substància deixada accidentalment durant un procediment (pols) (substància química) (talc) T81.61
- orina K65.8
- talc T81.61
- clamídies A74.81
- congènita P78.1
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- crònica proliferativa K65.8
- diafragmàtica K65.0
- diftèrica A36.89
- difusa K65.0
- disseminada K65.0
- eosinofílica K65.8
- aguda K65.0
- especificada NCAL K65.8
- familiar periòdica E85.0
- fibrocàseosa (tuberculosa) A18.31
- fibropurulenta K65.0
- general (generalitzada) K65.0
- gonocòccica A54.85
- meconi (nadó) P78.0
- neonatal P78.1
- meconi P78.0
- orina K65.8
- pancreàtica K65.0
- paroxismal familiar E85.0
- benigna E85.0
- pelviana
- femenina N73.5
- aguda N73.3
- crònica N73.4
- amb adherències N73.6
- masculina K65.0
- proliferativa crònica K65.8
- puerperal, postpart, part O85
- purulenta K65.0
- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, peritonitis pelviana*
- química T81.61
- sèptica K65.0
- sífilítica A52.74
- congènita (precoç) [K67] A50.08
- subdiafragmàtica K65.0
- subfrènica K65.0

- supurativa K65.0

- talc T81.61

- tuberculosa A18.31

periuarteritis N28.89

periuarteral — *v. afecció*

periuarteritis (gangrenosa) — *v. uretritis*

periuarterí -ina — *v. afecció*

perivaginitis — *v. vaginitis*

perivasculitis retinal H35.06-

perivasitis (crònica) N49.1

perivesiculitis (seminal) — *v. vesiculitis*

perles

- Epstein K09.8

- esmalt K00.2

permeable congènit — *v.t. imperfecte, tancament*

- conducte arteriós Q25.0

perniciós -osa — *v. afecció*

pernió, perniosi T69.1

persecució

- deliri F22

- social Z60.5

perseveració (tònica) R48.8

persistència, persistent (congènita)

- arc de l'aorta doble Q25.45

- arc de l'aorta dret Q25.47

- artèria estapedial Q16.3

- artèria o vena cilioretinal Q14.8

- bulb cardíac en ventricle esquerre Q21.8

- canal auriculoventricular Q21.2

- càpsula (opaca) Q12.8

- cloaca Q43.7

- comunicació — *v. fistula, congènita*

- conducte arteriós (Botal) Q25.0

- conducte de Cloquet Q14.0

- conducte de Gartner Q52.4

- conducte omfalomesentèric Q43.0

- conducte tiroglòs Q89.2

- conducte tirolingual Q89.2

- conducte vitel·lí Q43.0

- convolucions

-- arc de l'aorta Q25.46

-- oviducte Q50.6

-- trompa de Fal·lopi Q50.6

-- trompa uterina Q50.6

- diverticle de Meckel Q43.0

-- maligne — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*

- esquerra

-- arrel amb arc de l'aorta dret Q25.49

-- vena cardinal posterior Q26.8

-- vena cava superior Q26.1

- fenedura branquial Q18.0

- fetal

-- circulació P29.3

-- forma del coll uterí Q51.828

-- hereditària d'hemoglobina (PHHF) D56.4

- forat

-- Botal Q21.1

-- oval Q21.1

- hemoglobina fetal (hereditària) (PHHF) D56.4
- hialoidal
- - artèria (generalment incompleta) Q14.0
- - sistema Q14.8
- himen, en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmala, vulva*
- lanugen Q84.2
- malaltia mucosa (orella mitjana) — *v. otitis, mitjana, supurativa, crònica, tubotimpànica*
- membrana anal Q42.3
- - amb fistula Q42.2
- membrana pupil·lar Q13.89
- òrgan o localització no enumerats — *v. anomalia, per localització*
- òstium
- - auriculoventricular comú Q21.2
- - primum Q21.2
- - secundum Q21.1
- primària (decídua)
- - dent K00.6
- - vitri hiperplàstic Q14.0
- restes ovàriques a la trompa de Fal·lopi Q50.6
- si
- - urogenital
- - - femení Q52.8
- - - masculí Q55.8
- - venós amb incorporació imperfecta a l'aurícula dreta Q26.8
- si umbilical Q64.4
- teixit pancreàtic en tub digestiu Q43.8
- tim (glàndula tímica) (hiperplàsia) E32.0
- títol de rhesus (Rh) — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*
- tronc arteriós o comú Q20.0
- túnica vascular del cristal·lí Q12.2
- unglia anòmala Q84.6
- úrac Q64.4

persona (amb)

- en llista d'espera Z75.1
- ingressada per a recerca clínica com a individu control (comparació normal) (participant) Z00.6
- malalta o invàlida a la família Z63.6
- preocupació (normal) sobre persona malalta de la família Z63.6
- que consulta en nom d'una altra Z71.0
- que espera l'ingrés en un centre adequat en un altre lloc Z75.1
- que fingeix una malaltia Z76.5
- que viu (en)
- - institució residencial Z59.3
- - internat Z59.3
- - sense
- - - casa Z59.0
- - - habitatge (permanent) (temporal) Z59.0
- - - habitatge adequat (calefacció) (espai) Z59.1
- - - persona que pot proporcionar l'assistència necessària Z74.2
- - sola Z60.2
- sana preocupada Z71.1

persona rígida, síndrome de la G25.82

personalitat (trastorn) F60.9

- accentuació dels trets (patró de tipus A) Z73.1
- afectiva F34.0
- agressiva F60.3
- amoral F60.2
- anancàstica F60.5
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2

- asocial F60.2
- astènica F60.7
- canvi causat per una afecció orgànica (durador) F07.0
- cicloide F34.0
- ciclotímica F34.0
- compulsiva F60.5
- defecte o alteració del patró F60.9
- dependent F60.7
- depressiva F34.1
- derrotista F60.7
- dissocial F60.2
- dual F44.81
- emocionalment inestable F60.3
- especificada NCAL F60.89
- esquizoide F60.1
- evitació F60.6
- excèntrica F60.89
- explosiva F60.3
- fanàtica F60.0
- hiperconscient F60.5
- hipertímica F34.0
- hipotímica F34.1
- histèrica F60.4
- histriònica F60.4
- immadura F60.89
- inadequada F60.7
- inestable F60.89
- inestable (emocional) F60.3
- làbil (emocional) F60.3
- límit F60.3
- mixta (no específica) F60.89
- moralment defectuosa F60.2
- múltiple F44.81
- narcisista F60.81
- obsessiva F60.5
- obsessivocompulsiva F60.5
- orgànica F07.0
- paranoide F60.0
- paranoide expansiva F60.0
- paranoide sensitiva F60.0
- passiva (passivodependent) F60.7
- passivoagressiva F60.89
- patològica F60.9
- pseudopsicopàtica (orgànica) F07.0
- pseudoretardada (orgànica) F07.0
- psicoinfantil F60.4
- psiconeuròtica NCAL F60.89
- psicopàtica F60.2
- querulant F60.0
- sàdica F60.89
- sociopàtica (amoral) (antisocial) (asocial) (dissocial) F60.2
- tipus A Z73.1

personalitat en epilèpsia límbica, síndrome de F07.0

Perthes, malaltia de — *v. Legg-Calvé-Perthes, malaltia de*

pertorbació mental — *v. psicosi*

pertussis A37.90 — *v.t. ferina, tos*

peruana, berruga A44.1

perversió, pervertit -ida

- funció

- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.2
- lòbul posterior E22.2
- gana F50.89
- psicogènica F50.89
- sentit de l'olfacte i del gust R43.8
- psicogènica F45.8
- sexual — *v. desviació, sexual*

pes

- 1.000-2.499 grams en néixer (baix) — *v. baix, pes en néixer*
- 999 grams o menys en néixer (extremament baix) — *v. baix, pes en néixer, extremament*
- augment (anòmal) (excessiu) R63.5
- en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, augment excessiu de pes*
- baix — *v. embaràs, complicat per, insuficient, augment de pes*
- baix R63.6
- en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*
- i llargada inferiors a percentil 10 per a l'edat gestacional P05.1-
- inferior a percentil 10 i llargada superior a percentil 10 per a l'edat gestacional P05.0-
- pèrdua (anòmala) (causa desconeguda) R63.4

pescadors de cloïsses, pruija dels B65.3

pescadors d'esponges, malaltia dels — *v. toxicitat, verí, marí, animal, anemone de mar*

pesta A20.9

- abortiva A20.8
- ambulatòria A20.8
- amigdalina A20.8
- septicèmica A20.7
- asimptomàtica A20.8
- bubònica A20.0
- cel·lulocutània A20.1
- cutània A20.1
- faríngia A20.8
- gangli limfàtic A20.0
- meningitis A20.3
- pneumònica (primària) (secundària) A20.2
- pulmonar A20.2
- septicèmica A20.7

petèquia R23.3

- nadó P54.5

petequial, tifus A75.9

Peters, anomalia de Q13.4

petit en relació amb l'edat gestacional (nadó) P05.10

- amb pes de
- 1.000-1.249 grams P05.14
- 1.250-1.499 grams P05.15
- 1.500-1.749 grams P05.16
- 1.750-1.999 grams P05.17
- 2.000-2.499 grams P05.18
- 2.500 grams i més P05.19
- 499 grams o menys P05.11
- 500-749 grams P05.12
- 750-999 grams P05.13
- especificat NCAL P05.19

petit i amb falta de pes en relació amb l'edat gestacional — *v. petit en relació amb l'edat gestacional*

petit mal, atacs de — *v. epilèpsia, generalitzada, especificada NCAL*

Petit, hèrnia de — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

petitesa, petit -a

- en relació amb l'edat gestacional — *v. petit en relació amb l'edat gestacional*
- introït vaginal N89.6
- ovari (congènit) Q50.39

- pelvis
- amb desproporció (fetopelviana) O33.1
- que causa obstrucció del part O65.1
- ronyó (causa desconeguda) N27.9
- bilateral N27.1
- unilateral N27.0
- ronyó blanc N03.9
- úter N85.8
- petriellidiosi** B48.2
- petrositis** H70.20-
- aguda H70.21-
- crònica H70.22-
- petxines, dents** K00.5
- peu** — *v. afecció*
- peu (congènit)** — *v.t. talipes*
- adductor Q66.89
- adquirit — *v.t. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- pla — *v. deformitat, extremitat, peu pla*
- buit Q66.7
- deformitat NCAL, adquirida — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- pla (adquirit) (qualsevol grau) — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*
- seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3
- valg Q66.6
- peus** — *v. afecció*
- peus elèctrics, síndrome dels** E53.8
- Peutz-Jeghers, malaltia o síndrome de** Q85.8
- Peyronie, malaltia de** N48.6
- PFAPA (síndrome de febre periòdica, estomatitis aftosa, faringitis i adenopatia)** M04.8
- Pfeiffer, malaltia de** — *v. mononucleosi infecciosa*
- Phocas, malaltia de** — *v. mastopatia, quística*
- Phthirus, infestació per** — *v. ftirosi*
- pian** A66.9
- cutani, abans de cinc anys després de la infecció A66.2
- especificat NCAL A66.7
- ganglió A66.6
- gangosa A66.5
- goma A66.4
- os A66.6
- gomosa
- frambèsida A66.4
- osteïtis A66.6
- periostitis A66.6
- hidroartrosi A66.6 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- hiperqueratosi (precoç) (tardana) A66.3
- latent (sense manifestacions clíniques) (amb serologia positiva) A66.8
- lesions d'articulacions A66.6 — *v.t. subcategoria M14.8-*
- lesions d'ossos A66.6
- lesions inicials A66.0
- mantegós A66.1
- mare A66.0
- mucós A66.7
- nodes juxtaarticulars A66.7
- nodular tardà (ulcerat) A66.4
- osteïtis A66.6
- papil·loma, plantar o palmar A66.1
- papil·lomatosis múltiple A66.1
- parpella A66.2
- periostitis (hipertròfica) A66.6

- plantar A66.1
- precoç (cutani) (macular) (maculopapulós) (micropapulós) (papulós) A66.2
- frambèsida A66.2
- lesions cutànies NCAL A66.2
- tardà, nodular (ulcerat) A66.4
- úlceres A66.4
- xancre A66.0

pianoma A66.1

piartritis, piartrosi — *v. artritis, piògena o pièmica*

- tuberculosa — *v. tuberculosi, articulació*

pica F50.89

- en adults F50.89
- nadó o infant F98.3

picada (verinosa) (amb xoc al·lèrgic o anafilàctic) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per animal o substància, intoxicació — v.t. mossegada*

picapedrers, asma, malaltia, pulmó o pneumoconiosi dels J62.8

Pick

- atròfia cerebral [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- malaltia o síndrome (cerebral) [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- cervell [F02.81] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- pericardi (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) I31.1
- síndrome
- cervell [F02.80] G31.01
- amb alteració del comportament [F02.81] G31.01
- cor (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) I31.1

Pick-Niemann, malaltia de — *v. Niemann-Pick, malaltia o síndrome de*

Pickwick, síndrome de E66.2

picnoepilèpsia (idiopàtica) — *v. picnolèpsia*

picnolèpsia G40.A09

- no resistent al tractament G40.A09
- amb estat epilèptic G40.A01
- sense estat epilèptic G40.A09
- resistent al tractament G40.A19
- amb estat epilèptic G40.A11
- sense estat epilèptic G40.A19

piebaldisme E70.39

pedra — *v. tricosporosi*

pielèctasi — *v. hidronefrosi*

pielitis (congènita) (urèmica) — *v.t. pielonefritis*

- aguda N10
- amb
- càlcul
- amb hidronefrosi N13.2
- nefrosclerosi N11.9
- crònica N11.9
- amb càlcul
- amb hidronefrosi N13.2
- puerperal (postpart) O86.21
- quística N28.84
- tuberculosa A18.11

pielocistitis — *v. pielonefritis*

pieloflebitis I80.8

pielonefritis — *v.t. nefritis, tubulointersticial*

- aguda N10
- amb

- càlcul
- amb hidronefrosi N13.2
- nefrosclerosi N11.9
- calculosa
- amb hidronefrosi N13.2
- crònica N11.9
- amb càlcul
- amb hidronefrosi N13.2
- associada a obstrucció o estenosi ureteral N11.1
- especificada NCAL N11.8
- no obstructiva N11.8
- amb reflux (vesicoureteral) N11.0
- obstructiva N11.1
- en (causada per)
- brucel·losi [N16] A23.9
- cistinosi E72.04
- crioglobulinèmia (mixta) [N16] D89.1
- diftèria A36.84
- infecció per salmonel·les A02.25
- leucèmia NCAL [N16] C95.9-
- limfoma NCAL [N16] C85.90
- malaltia de Sjögren M35.04
- malaltia de Wilson [N16] E83.01
- malaltia per emmagatzematge de glicogen [N16] E74.09
- mieloma múltiple [N16] C90.0-
- obstrucció N11.1
- rebuig de trasplantament [N16] T86.91
- sarcoïdosi D86.84
- sèpsia [N16] A41.9
- toxoplasmosi B58.83
- no obstructiva N12
- amb reflux (vesicoureteral) N11.0
- crònica N11.8
- sifilítica A52.75

pielonefrosi (obstructiva) N11.1

- crònica N11.9

pieloureteritis quística N28.85

pièmia, pièmic -a (febre) (infecció) (purulenta) — v.t. sèpsia

- articulació — v. *artritis, piògena o pièmica*
- fetge K75.1
- microorganisme especificat NCAL A41.89
- pneumocòccica A40.3
- portal K75.1
- postvacunal T88.0
- puerperal, postpart, part O85
- tuberculosa — v. *tuberculosi, miliar*

Pierre Robin, deformitat o síndrome de Q87.0

Pierson, malaltia o osteocondrosi de M91.0

piga L81.2

- melanoma maligne en — v. *melanoma*
- melanòtica (Hutchinson) — v. *melanoma, in situ*

Pig-bel A05.2

pigmentació (anòmala) (anomalía) L81.9

- conjuntiva H11.13-
- còrnia (anterior) H18.01-
- estromàtica H18.06-
- posterior H18.05-
- disc òptic, congènita Q14.2

- disminució de la formació de melanina NCAL L81.6
- escrot, congènita Q82.8
- ferro L81.8
- limbe corneal — *v. pigmentació, còrnia*
- metalls L81.8
- parpelles, congènita Q82.8
- retina, congènita (agrupada) (nevoide) Q14.1
- tatuatge L81.8
- pigòpag** Q89.4
- pileflebitis** K75.1
- piletromboflebitis** K75.1
- piletrombosi** K75.1
- pili**
 - annulati o torti (congènit) Q84.1
 - incarnati L73.1
- pilomatrixoma** — *v. neoplàsia, pell, benigna*
 - maligne — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- pilonidal** — *v. afecció*
- pílor, pilòric -a** — *v. afecció*
- piloritis** K29.90
 - amb hemorràgia K29.91
- piloroespasme (reflex) NCAL** K31.3
 - congènit o infantil Q40.0
 - nadó Q40.0
 - neuròtic F45.8
 - psicogènic F45.8
- pilosa, llengua negra** K14.3
- pinça de cranc, mà de** Q71.6-
- Pindborg, tumor de** — *v. quist, odontogènic calcificant*
- pineal, cos o glàndula** — *v. afecció*
- pinealoblastoma** C75.3
- pinealoma** D44.5
 - maligne C75.3
- pineoblastoma** C75.3
- pineocitoma** D44.5
- pingüècula** H11.15-
- pingüeculitis** H10.81-
- Pinkus, malaltia de (liquen nítid)** L44.1
- pinta** A67.9
 - cutànies, lesions (acròmiques) (cicatricials) (discròmiques) A67.2
 - hiperacròmiques A67.1
 - mixtes (acròmiques i hiperacròmiques) A67.3
 - hiperqueratosi A67.1
 - lesions A67.9
 - cardiovasculars A67.2
 - cutànies (acròmiques) (cicatricials) (discròmiques) A67.2
 - hiperacròmiques A67.1
 - mixtes (acròmiques i hiperacròmiques) A67.3
 - hiperacròmiques A67.1
 - intermèdies A67.1
 - mixtes A67.3
 - primàries A67.0
 - tardanes A67.2
 - lesions cardiovasculars A67.2
 - lesions hiperacròmiques A67.1
 - pàpula (primària) A67.0
 - plaques eritematoses A67.1
 - vitiligen A67.2

- xancre (primari) A67.0

píntides A67.1

pintors, còlic dels

pinya, mà de (congenita) (radial) Q71.4-

- adquirida — *v. deformitat, extremitat, mà de pinya*

pinya, peu de (congenit) Q66.89

- adquirit — *v. deformitat, extremitat, peu de pinya*

- equinovar Q66.0

- paralític — *v. deformitat, extremitat, peu de pinya*

pioartrosi — *v. artritis, piògena o pièmica*

piocele

- comet (os) J32.9

- mastoidal — *v. mastoïditis, aguda*

- si (accessori) — *v. sinusitis*

- uretra N34.0 — *v.t. uretritis*

piocistitis N30.80

- amb hematúria N30.81

piocolpos — *v. vaginitis*

piodermatitis L08.0

- vegetant L08.81

piodèrmia L08.0

- fagedènica L88

- gangrenosa L88

- nadó P39.4

- vegetant L08.81

pioflebitis — *v. flebitis*

piogen -ògena — *v. afecció*

piohidronefrosi N13.6

piomètria, piometritis — *v. endometritis*

piomiositis (tropical) — *v. miositis, infecciosa*

pionefritis N12

pionefrosi N13.6

- tuberculosa A18.11

pio-ooforitis — *v. salpingo-ooforitis*

pioovari — *v. salpingo-ooforitis*

piopericardi, piopericarditis I30.1

piopneumatopericardi I30.1

piopneumotòrax (infecció) J86.9

- amb fistula J86.0

- tuberculós NCAL A15.6

piosalpinx, piosalpingitis — *v.t. salpingo-ooforitis*

piotòrax J86.9

- amb fistula J86.0

- tuberculós NCAL A15.6

piourèter N28.89

- tuberculós A18.11

piramidopal-lidonigral, síndrome G20

pirèxia (d'origen desconegut) R50.9

- atmosfèrica T67.0

- calor T67.0

- durant el treball de part NCAL O75.2

- nadó P81.9

- - induïda per l'entorn P81.0

- persistent R50.9

- puerperal O86.4

piroglobulinèmia NCAL E88.09

piomania F63.1

piroplasmosi B60.0

pirosi R12

- psicogènica F45.8

pistola, ferida de — *v. tret, ferida per*

pit

- carinat (congènit) Q67.7

- - adquirit M95.4

- - seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3

- excavat (congènit) Q67.6

- - adquirit M95.4

- - seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3

- recurvat (congènit) Q67.6

pitecoide, pelvis Q74.2

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0

- - que causa obstrucció del part O65.0

pitiatisme F48.8

pitiriasi (cap) L21.0

- alba L30.5

- circinada (i marginada) L42

- estreptogènica L30.5

- furfuràcia L21.0

- Hebra L26

- liquenoide L41.0

- - crònica L41.1

- - i varioliforme (aguda) L41.0

- marginada (i circinada) L30.5

- negra B36.1

- pilar, Hebra L44.0

- rodona L44.8

- rosada L42

- rubra pilar (Hebra) L44.0

- simple L30.5

- tipus especificat NCAL L30.5

- versicolor (escrotal) B36.0

piúria (bacteriana) N39.0

pla medià — *v. afecció*

pla, plana

- cambra (ull) — *v. trastorn, globus ocular, hipotonia, cambra anterior plana*

- òrgan o localització, congènits NCAL — *v. anomalia, per localització*

- pelvis M95.5

- - amb desproporció (fetopelviana) O33.0

- - - que causa obstrucció del part O65.0

- - congènita Q74.2

- peu (adquirít) (dolorós) (postural) (tipus fixat) — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*

- - congènit (espàstic (evertit)) (rígid) Q66.5-

- - seqüeles raquítiques (efecte tardà) E64.3

- tòrax, congènit Q67.8

placa

- artèria, arterial — *v. arterioesclerosi*

- calcària — *v. calcificació*

- coronària rica en lípids I25.83

- epicardiaca I31.8

- eritematosa de pinta A67.1

- fumador (boca) K13.24

- Hollenhorst — *v. oclusió, artèria, retinal*

- llengua K13.29

- mucosa (sifilítica) A51.39

- - congènita A50.07

- pleural (sense asbest) J92.9

-- amb asbest J92.0

- rica en lípids, coronària I25.83

placenta, abrupció — *v. abrupció de placenta*

placenta, placentari -ària — *v. embaràs, complicat per (assistència de) (tractament afectat per), afecció especificada*

placentitis O41.14-

plaga — *v. pesta*

plagiocefàlia Q67.3

planificació familiar

- contracepció Z30.9

- reproducció Z31.69

plantes dels peus menjades per cucs A66.3

plasmocitoma C90.3-

- extramedul·lar C90.2-

- medul·lar C90.0-

- solitari C90.3-

plasmocitopènia D72.818

plasmocitosi D72.822

Plasmodium simium, paludisme causat per B53.1

platibàsia Q75.8

plationíquia (congenita) Q84.6

- adquirida L60.8

platipèlica, pelvis M95.5

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0

-- que causa obstrucció del part O65.0

- congenita Q74.2

platispondília Q76.49

platja, otitis de la — *v. nedadors, otitis*

Plaut (-Vincent), malaltia de A69.1 — *v.t. Vincent*

plec (anòmal) — *v.t. anomalia, per localització*

- cor Q24.8

- epicant Q10.3

- membrana de Descemet — *v. canvi, membrana corneal, membrana de Descemet, plecs*

plegada, llengua K14.5

plètora R23.2

- nadó P61.1

pleura, pleural — *v. afecció*

pleuràlgia R07.81

pleuresia (adhesiva) (aguda) (costal) (crònica) (diafragmàtica) (doble) (estèril) (fibrinosa) (fibrosa) (interlobar) (latent) (no resolta) (plàstica) (primària) (residual) (seca) (subaguda) R09.1

- amb

-- embassament J90

--- quilós J94.0

--- tuberculós (no primari) A15.6

---- primari (progressiu) A15.7

-- pleura adherent J86.0

-- tuberculosi — *v. pleuresia, tuberculosa*

- enquistada — *v. pleuresia, amb, embassament*

- estafilocòccica J86.9

- estreptocòccica J90

- exsudativa — *v. pleuresia, amb, embassament*

- fibrinopurulenta, fibropurulenta — *v. piotòrax*

- hemorràgica — *v. hemotòrax*

- pneumocòccica J90

- purulenta — *v. piotòrax*

- sèptica — *v. piotòrax*

- serofibrinosa — *v. pleuresia, amb, embassament*

- seropurulenta — *v. piotòrax*
- serosa — *v. pleuresia, amb, embassament*
- supurativa — *v. piotòrax*
- traumàtica (actual) (posterior) — *v. traumatisme, intratoràctic, pleura*
- tuberculosa (amb embassament) (no primària) A15.6
- - primària (progressiva) A15.7
- pleuritis seca** — *v. pleuresia*
- pleurobroncopneumònia** — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- pleurodinia** R07.81
- epidèmica B33.0
- vírica B33.0
- pleuropericarditis** — *v.t. pericarditis*
- aguda I30.9
- pleuropneumònia (aguda) (bilateral) (doble) (sèptica)** J18.8 — *v.t. pneumònia*
- crònica — *v. fibrosi, pulmó*
- pleurorrea** — *v. pleuresia, amb, embassament*
- plexitis braquial** G54.0
- plica**
- amígdala J35.8
- genoll, síndrome del plec sinovial del M67.5-
- polonesa B85.0
- plor (constant) (continu) (excessiu)**
- infants, adolescents o adults R45.83
- lactant (nadó) R68.11
- plumbisme**
- Plummer, malaltia de** E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- Plummer-Vinson, síndrome de** D50.1
- pluricarència de la infància, síndrome de** E40
- plus (i minus) (intrínseca), mà** — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, avantbraç*
- pneumatocele (pulmó)** J98.4
- intracranial G93.89
- pressió J44.9
- pneumatofàgia (psicogènica)** F45.8
- pneumatohèmia** — *v. aire, embòlia*
- pneumatohemopericardi** I31.2
- pneumatohidropericardi** — *v. pericarditis*
- pneumatohidrotòrax** — *v. hidrotòrax*
- pneumatmediastí** J98.2
- congènit o perinatal P25.2
- pneumatoparòtide** K11.8
- pneumatopiopericardi** I30.1
- pneumatosi**
- intestinal K63.89
- peritoneal K66.8
- quística intestinal K63.89
- pneumatúria** R39.89
- pneumoblastoma** — *v. neoplàsia, pulmó, maligna*
- pneumocèfal** G93.89
- pneumocistosi (amb pneumònia)** B59
- pneumococ, pneumocòccic -a** — *v. afecció*
- pneumococcèmia** A40.3
- pneumoconiosi (causada per) (inhalació de)** J64
- alumini J63.0
- amb tuberculosi (qualsevol tipus d'A15) J65
- asbest J61
- bagàs, bagassosi J67.1

- bauxita J63.1
- beril·li J63.2
- caolí J62.8
- diatomita (terra de diatomees) J62.8
- emanacions o vapors (de sitges) J68.9
- esmoladors J62.8
- fabricants de moles de molí J62.8
- fenc florit J67.0
- fibres minerals NCAL J61
- grafit J63.3
- mica J62.8
- minaires J60
- minaires del carbó (simple) J60
- netejadors per raig de sorra J62.8
- picapedrers J62.8
- pols
 - calç J62.8
 - inorgànica NCAL J63.6
 - marbre J62.8
 - orgànica NCAL J66.8
- pols de cotó J66.0
- reumatoide — *v. reumatoide, pulmó*
- sílice, silicat NCAL J62.8
 - amb carboni J60
- talc (pols) J62.0
- terrissaires J62.8
- treballadors del carbó (simple) J60
- Pneumocystis carinii, pneumònia per** B59
- Pneumocystis jiroveci (pneumònia)** B59
- pneumohemotòrax** J94.2
 - traumàtic S27.2
- pneumolitiasi** J98.4
- pneumomicosi [J99]** B49
- pneumònia (aguda) (doble) (migratòria) (no resolta) (purulenta) (sèptica)** J18.9
 - a conseqüència d'un procediment J95.89
 - adenovírica J12.0
 - adinàmica J18.2
 - agent d'Eaton J15.7
 - al·lèrgica (eosinofílica) J82
 - alba A50.04
 - alveolar — *v. pneumònia, lobar*
 - amb
 - abscess pulmonar J85.1
 - causada per microorganisme especificat — *v. pneumònia, en (causada per)*
 - grip — *v. grip, amb, pneumònia*
 - anaeròbica J15.8
 - àpex, apical — *v. pneumònia, lobar*
 - Ascaris B77.81
 - aspiració J69.0
 - causada per
 - aliments (regurgitats) J69.0
 - aspiració de microorganismes
 - bacteriana J15.9
 - vírica J12.9
 - llet (regurgitada) J69.0
 - olis, essències J69.1
 - secrecions gàstriques J69.0
 - sòlids, líquids NCAL J69.8
 - vòmits J69.0

- nadó P24.81
- aliments (regurgitats) P24.31
- àmnic, líquid (clar) P24.11
- contingut de l'estómac P24.31
- especificada NCAL P24.81
- líquid (àmnic) P24.11
- llet P24.31
- meconi P24.01
- mocs P24.11
- sang P24.21
- postprocedimental J95.4
- aspiració d'aliments o vòmits — *v. pneumònia, aspiració*
- associada amb ventilador J95.851
- atípica NCAL J18.9
- bacil J15.9
- especificada NCAL J15.8
- bacil de Friedländer J15.0
- bacteriana J15.9
- especificada NCAL J15.8
- bacteris gramnegatius NCAL J15.6
- anaerobis J15.8
- Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis) J15.8
- basal, bàsica, basilar — *v. pneumònia, per tipus*
- blanca (congenita) A50.04
- broncopneumònia, bronquial (confluent) (crupal) (difusa) (disseminada) (hemorràgica) (lobar) (que afecta els lòbuls) (terminal) J18.0
- agent d'Eaton J15.7
- al·lèrgica (eosinofílica) J82
- aspiració — *v. pneumònia, aspiració*
- bacil de Friedländer J15.0
- bacteriana J15.9
- especificada NCAL J15.8
- crònica — *v. fibrosi, pulmó*
- diplocòccica J13
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- estafilocòccica — *v. pneumònia, estafilocòccica*
- estreptocòccica NCAL J15.4
- grup B J15.3
- pneumoniae J13
- Haemophilus influenzae J14
- hipostàtica J18.2
- inhalació — *v.t. pneumònia, aspiració*
- causada per emanacions o vapors (químics) J68.0
- olis o essències J69.1
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- lípids, lipoidal J69.1
- endògena J84.89
- microorganisme especificat NCAL J16.8
- microorganisme similar al de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) J15.7
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- pneumocòccica J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- Serratia marcescens J15.6
- vírica, virus — *v. pneumònia, vírica*
- bronquiolitis obliterant organitzada (BOOP) J84.89
- Butyrivibrio (fibriosolvens) J15.8
- càndides B37.1
- carboncle A22.1

- caseosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- catarral — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- cèl·lules gegants (xarampió) B05.2
- cèl·lules plasmàtiques (dels infants) B59
- cirròtica (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*
- citomegalovírica B25.0
- clamídies J16.0
- congènita P23.1
- Clostridium (haemolyticum) (novyi) J15.8
- colesterol J84.89
- confluent — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- congènita (infecciosa) P23.9
- causada per
- agent víric P23.0
- bacteri NCAL P23.6
- clamídies P23.1
- Escherichia coli P23.4
- Haemophilus influenzae P23.6
- Klebsiella pneumoniae P23.6
- microorganisme infecciós NCAL P23.8
- Mycoplasma P23.6
- Pseudomonas P23.5
- Staphylococcus P23.2
- Streptococcus (excepte grup B) P23.6
- grup B P23.3
- especificada NCAL P23.8
- coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) J12.81
- crupal — *v. pneumònia, lobar*
- deglució — *v. pneumònia, aspiració*
- difusa — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- diòxid de nitrogen J68.0
- diplocòccica, Diplococcus (broncopneumònia) (lobar) J13
- disseminada (focal) — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- embòlica, embòlia — *v. embòlia, pulmonar*
- en (causada per)
- actinomicosi A42.0
- adenovirus J12.0
- agent d'Eaton J15.7
- ascariosi B77.81
- aspergilloso B44.9
- bacil de Friedländer J15.0
- Bacillus anthracis A22.1
- Bacterium anitratum J15.6
- candidosi B37.1
- carboncle A22.1
- clamídies J16.0
- neonatal P23.1
- coccidioidomicosi B38.2
- aguda B38.0
- crònica B38.1
- Diplococcus (pneumoniae) J13
- emanacions i vapors (químics) (inhalació) J68.0
- Enterobacter J15.6
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- especificat
- bacteri NCAL J15.8
- microorganisme NCAL J16.8
- espiroquetal NCAL A69.8
- esquistosomosi [J17] B65.9

- febre Q A78
- febre reumàtica [J17] I00
- gonorrea A54.84
- Haemophilus influenzae (H. influenzae) J14
- Herellea J15.6
- histoplasmosi B39.2
 - aguda B39.0
 - crònica B39.1
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- malaltia per citomegalovirus B25.0
- metapneumovirus humà J12.3
- microorganisme similar al de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) J15.7
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- nocardiosi A43.0
- ornitosi A70
- pneumocistosi (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jiroveci) B59
- pneumococs J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas NCAL J15.1
 - pseudomallei A24.1
- psitacosi A70
- rubèola B06.81
- Salmonella (infecció) A02.22
 - typhi A01.03
- Serratia marcescens J15.6
- Staphylococcus J15.20
 - aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) J15.211
 - resistent a la meticil·lina (MRSA) J15.212
 - especificat NCAL J15.29
- Streptococcus J15.4
 - especificat NCAL J15.4
 - grup B J15.3
 - pneumoniae J13
- tifoide (febre) A01.03
- tos ferina A37.91
 - causada per
 - Bordetella parapertussis A37.11
 - Bordetella pertussis A37.01
 - especificada NCAL A37.81
- toxoplasmosi B58.3
- tularèmia A21.2
- varicel·la B01.2
- verola borda B01.2
- virus — v. pneumònia, vírica
- virus de la parainfluença J12.2
- virus respiratori sincicial J12.1
- xarampió B05.2
- Yersinia pestis A20.2
- Enterobacter J15.6
- eosinofílica J82
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
 - especificada NCAL J18.8
- bacteri NCAL J15.8
- microorganisme NCAL J16.8
- virus NCAL J12.89
- espiroquetal NCAL A69.8
- estafilocòccica (broncopneumònia) (lobar) J15.20
- aureus (MSSA) (sensibile a la meticil·lina) J15.211
- resistent a la meticil·lina (MRSA) J15.212

- especificada NCAL J15.29
- estàtica, estasi J18.2
- estreptocòccica NCAL (broncopneumònia) (lobar) J15.4
- grup
 - A J15.4
 - B J15.3
- especificat NCAL J15.4
- Eubacterium J15.8
- fibrinosa — *v. pneumònia, lobar*
- fibroide, fibrosa (crònica) — *v. fibrosi, pulmó*
- Fusobacterium (nucleatum) J15.8
- gangrenosa J85.0
- gonocòccica A54.84
- Haemophilus influenzae (broncopneumònia) (lobar) J14
- hipostàtica (broncopneumònia) (lobar) J18.2
- inclusió citomegàlica B25.0
- intersticial J84.9
- causada per
 - causa subjacent coneguda J84.17
 - malaltia vascular del col·lagen J84.17
- cèl·lules plasmàtiques B59
- crònica J84.111
- descamativa J84.117
- en malalties classificades en un altre lloc J84.17
- habitual J84.112
- causada per malaltia vascular del col·lagen J84.17
- en malalties classificades en un altre lloc J84.17
- idiopàtica J84.112
- idiopàtica NE J84.111
- limfocítica (causada per malaltia vascular del col·lagen) (en malalties classificades en un altre lloc) J84.17
- limfoide J84.2
- no específica J84.89
- causada per
 - causa subjacent coneguda J84.17
 - malaltia vascular del col·lagen J84.17
- en malalties classificades en un altre lloc J84.17
- idiopàtica J84.113
- Pseudomonas J15.1
- intersticial descamativa J84.117
- intersticial limfoide J84.2
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- lípids, lipoidal (exògena) J69.1
- endògena J84.89
- lobar (disseminada) (doble) (intersticial) J18.1
- bacil de Friedländer J15.0
- bacteriana J15.9
- especificada NCAL J15.8
- crònica — *v. fibrosi, pulmó*
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- estafilocòccica — *v. pneumònia, estafilocòccica*
- estreptocòccica NCAL J15.4
- Haemophilus influenzae J14
- hipostàtica J18.2
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- microorganisme especificat NCAL J16.8
- pneumocòccica J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- Streptococcus pneumoniae J13

- vírica, virus — *v. pneumònia, vírica*
- lobular — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- Löffler J82
- massiva — *v. pneumònia, lobar*
- meconi P24.01
- metapneumovirus humà J12.3
- microorganisme similar al de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) J15.7
- MRSA (Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina) J15.212
- MSSA (Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina) J15.211
- multilobar — *v. pneumònia, per tipus*
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- necròtica J85.0
- neonatal P23.9
- aspiració — *v. aspiració, per substància, amb pneumònia*
- organitzada J84.89
- causada per
- causa subjacent coneguda J84.17
- malaltia vascular del col·lagen J84.17
- en malalties classificades en un altre lloc J84.17
- organitzada criptogenètica J84.116
- ortostàtica J18.2
- parenquimàtica — *v. fibrosi, pulmó*
- passiva J18.2
- Peptococcus J15.8
- Peptostreptococcus J15.8
- plaques — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- pleurolobar — *v. pneumònia, lobar*
- pneumocòccica (broncopneumònia) (lobar) J13
- Pneumocystis (carinii) (jiroveci) B59
- postinfecciosa NCAL [J17] B99
- postxarampió B05.2
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- psitacosi A70
- radiació J70.0
- reumàtica [J17] I00
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.22
- febre tifoide A01.03
- typhi A01.03
- segmentada, segmentària — *v. pneumònia, broncopneumònia*
- Serratia marcescens J15.6
- sifilitica congènita (precoç) A50.04
- Streptococcus pneumoniae J13
- traumàtica (complicació) (precoç) (secundària) T79.8
- tuberculosa (qualsevol) — *v. tuberculosi, pulmonar*
- tularèmica A21.2
- varicel·la B01.2
- Veillonella J15.8
- vírica, virus (broncopneumònia) (intersticial) (lobar) J12.9
- adenovírica J12.0
- congènita P23.0
- coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) J12.81
- especificat NCAL J12.89
- metapneumovirus humà J12.3
- parainfluença J12.2
- respiratori sincicial J12.1
- virus de la parainfluença J12.2
- virus respiratori sincicial J12.1
- pneumònic -a** — *v. afecció*

pneumonitis (aguda) (primària) — v.t. pneumònia

- al·lèrgica (causada per) J67.9
- pols de la fusta J67.8
- pols del cedre roig J67.8
- pols orgànica NCAL J67.8
- sequoïosi J67.8
- aspiració J69.0
- causada per
- anestèsia J95.4
- durant
- embaràs O29.01-
- puerperi O89.01
- treball de part i part O74.0
- emanacions o gasos J68.0
- obstètrica O74.0
- associada amb ventilador J95.851
- causada per
- aliments, vòmits (aspiració) J69.0
- beril·li J68.0
- cadmi J68.0
- crack (cocaïna) J68.0
- detergents J69.8
- diòxid de nitrogen J68.0
- emanacions o vapors J68.0
- gasos, emanacions o vapors (inhalació) J68.0
- inhalació
- aliments (regurgitat), llet, vòmit J69.0
- essències J69.1
- olis, essències J69.1
- saliva J69.0
- sang J69.8
- sòlids, líquids NCAL J69.8
- manganès J68.0
- olis, essències J69.1
- polímer de fluorocarboni J68.0
- sòlids, líquids NCAL J69.8
- toxoplasmosi (adquirida) B58.3
- congènita P37.1
- vanadi J68.0
- ventilador J95.851
- colesterol J84.89
- condicionador d'aire J67.7
- congènita, rubèola P35.0
- crack (cocaïna) J68.0
- crònica — v. *fibrosi, pulmó*
- eosinofílica J82
- hipersensibilitat J67.9
- bagassosi J67.1
- pols orgànica especificada NCAL J67.8
- pulmó dels criadors d'ocells J67.2
- pulmó dels cultivadors de bolets J67.5
- pulmó dels escorçadors d'erable J67.6
- pulmó dels grangers J67.0
- pulmó dels treballadors del malt J67.4
- pulmó per condicionador d'aire J67.7
- suberosi J67.3
- intersticial (crònica) J84.89
- aguda J84.114
- limfoide J84.2

- no específica J84.89
- idiopàtica J84.113
- intersticial limfoide J84.2
- meconi P24.01
- pols de la fusta J67.8
- postanestèsica J95.4
- durant el treball de part i el part O74.0
- en l'embaràs O29.01-
- obstètrica O74.0
- postpart, puerperal O89.01
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- postoperatòria J95.4
- obstètrica O74.0
- química (causada per gasos, emanacions o vapors) (inhalació) J68.0
- causada per anestèsia J95.4
- radiació J70.0
- rubèola congènita P35.0
- ventilació (condicionador d'aire) J67.7
- pneumonoconiosi** — *v. pneumoconiosi*
- pneumopatia NCAL** J98.4
- alveolar J84.09
- causada per pols orgànica NCAL J66.8
- parietoalveolar J84.09
- pneumopericardi** — *v.t. pericarditis*
- congènit P25.3
- nadó P25.3
- traumàtic (posttraumàtic) — *v. traumatisme, cor*
- pneumopericarditis** — *v.t. pericarditis*
- aguda I30.9
- pneumopiotòrax** — *v. piopneumotòrax*
- amb fístula J86.0
- pneumopleuresia, pneumopleuritis** J18.8 — *v.t. pneumònia*
- pneumorràgia** — *v.t. hemorràgia, pulmó*
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pneumotòrax NE** J93.9
- agut J93.83
- congènit P25.1
- crònic J93.81
- especificat NCAL J93.83
- espontani NE J93.83
- nadó P25.1
- primari J93.11
- secundari J93.12
- tensió J93.0
- període perinatal P25.1
- postprocedimental J95.811
- tensió (espontani) J93.0
- traumàtic S27.0
- amb hemotòrax S27.2
- tuberculós — *v. tuberculosi, pulmonar*
- valvular a tensió, infeccions J93.0
- poagre** M10.9 — *v.t. gota*
- pobresa NCAL** Z59.6
- extrema Z59.5
- poc pes**
- en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*

poc profund, acetàbul — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*

POD (pirèxia d'origen desconegut) R50.9

podencèfal -a Q01.9

pol·laciúria R35.0

- psicogènica F45.8

pol·linosi J30.1

Poland, síndrome de Q79.8

poliadenitis — *v.t. limfadenitis*

- maligna A20.0

poliàlgia M79.89

poliangiïtis M30.0

- microscòpica M31.7

- síndrome de superposició M30.8

poliarteritis

- microscòpica M31.7

- nodosa M30.0

-- afecció relacionada NCAL M30.8

-- amb afectació pulmonar M30.1

-- juvenil M30.2

poliartràlgia — *v. dolor, articulació*

poliartritis, poliartropatia M13.0 — *v.t. artritis*

- causada per o associada a altres afeccions especificades — *v. artritis*

- epidèmica (australiana) (amb exantema) B33.1

- infecciosa — *v. artritis, piògena o pièmica*

- inflamatòria M06.4

- juvenil (crònica) (seronegativa) M08.3

- migratòria — *v. febre, reumàtica*

- reumàtica aguda — *v. febre, reumàtica*

poliartrosi M15.9

- especificada NCAL M15.8

- posttraumàtica M15.3

- primària M15.0

policarència de la infància, síndrome de E40

policitèmia (secundària) D75.1

- adquirida D75.1

- benigna (familiar) D75.0

- causada per

-- bessó donant P61.1

-- disminució del volum plasmàtic D75.1

-- eritropoetina D75.1

-- estrès D75.1

-- gran altitud D75.1

-- transfusió maternofetal P61.1

- emocional D75.1

- eritropoetina D75.1

- espúria D75.1

- estrès D75.1

- familiar (benigna) D75.0

- Gaisböck (hipertònica) D75.1

- gran altitud D75.1

- hipertònica D75.1

- hipoxèmica D75.1

- nefrogènica D75.1

- neonatal P61.1

- relativa D75.1

- secundària D75.1

- vera D45

policitosi criptogènica D75.1

policondritis (atròfica) (crònica) — *v.t. trastorn, cartílag, tipus especificat NCAL*

- recidivant M94.1

policòria Q13.2

polidactília, polidactilisme Q69.9

- dits del peu Q69.2

polidipsia R63.1

poliembrioma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

polifàgia R63.2

poliglandular

- deficiència E31.0

- discràsia E31.9

- disfunció E31.9

- síndrome E31.8

polígon de Willis — *v. afecció*

polihidramni O40.-

polimàstia Q83.1

polimenorrea N92.0

polimiàlgia M35.3

- arterítica de cèl·lules gegants M31.5

- reumàtica M35.3

-- amb arteritis de cèl·lules gegants M31.5

polimiositis (aguda) (crònica) (hemorràgica) M33.20

- amb

-- afectació cutània — *v. dermatopolimiositis*

-- afectació d'òrgan especificat NCAL M33.29

-- afectació respiratòria M33.21

-- miopatia M33.22

- ossificant (generalitzada) (progressiva) — *v. miositis, ossificant, progressiva*

polimorfisme en l'heterocromatina — *v. extra, cromosomes marcadors*

polineuritis, polineurític -a — *v.t. polineuropatia*

- aguda infecciosa (postinfecciosa) G61.0

- alcohòlica G62.1

- atàctica hereditària G60.1

- causada per carència vitamínica NCAL [G63] E56.9

- cranial G52.7

- desmielinitzant inflamatòria crònica (CIDP) G61.81

- diabètica — *v. diabetis, polineuropatia*

- diftèrica A36.83

- endèmica E51.11

- eritroedema

- especificada NCAL G62.89

- febril aguda G61.0

- idiopàtica aguda G61.0

- infecciosa (aguda) G61.0

- inflamatòria crònica desmielinitzant (CIDP) G61.81

- nutricional [G63] E63.9

- postinfecciosa (aguda) G61.0

polineuropatia (perifèrica) G62.9

- alcohòlica G62.1

- amiloïdal (portuguesa) [G63] E85.1

- arsenical G62.2

- desmielinitzant inflamatòria crònica (CIDP) G61.81

- diabètica — *v. diabetis, polineuropatia*

- en (causada per)

-- agent tòxic NCAL G62.2

--- seqüeles G65.2

-- alcohol G62.1

--- seqüeles G65.2

- amiloïdosi familiar (portuguesa) [G63] E85.1
- arsènic G62.2
- seqüeles G65.2
- artritis reumatoide — *v. reumatoide, polineuropatia*
- avitaminosi NCAL [G63] E56.9
- beri-beri E51.11
- carència (de)
- vitamina B6 [G63] E53.1
- vitamines (complex) B [G63] E53.9
- carència de vitamina B12 [G63] E53.8
- amb anèmia (perniciosa) [G63] D51.0
- causada per carència nutricional [G63] D51.3
- carència nutricional NCAL [G63] E63.9
- carència vitamínica NCAL [G63] E56.9
- compostos organofosforats G62.2
- seqüeles G65.2
- diabetis — *v. diabetis, polineuropatia*
- diftèria A36.83
- fàrmac o medicament G62.0
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- fosfat de triortocresil G62.2
- seqüeles G65.2
- herpes zòster B02.23
- hipoglucèmia [G63] E16.2
- infecciosa
- malaltia NCAL [G63] B99
- mononucleosi B27.91
- lepra [G63] A30.9
- malaltia de Lyme A69.22
- malaltia endocrina NCAL [G63] E34.9
- malaltia metabòlica NCAL [G63] E88.9
- malaltia neoplàstica [G63] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- malaltia parasitària NCAL [G63] B89
- malaltia vascular del col·lagen NCAL [G63] M35.9
- parotiditis B26.84
- pel·lagra [G63] E52
- plom G62.2
- seqüeles G65.2
- poliangiïtis microscòpica [G63] M31.7
- poliarteritis nodosa M30.0
- porfíria [G63] E80.20
- radiació G62.82
- sarcoïdosi D86.89
- sèrum G61.1
- sèrum antitetànic G61.1
- sífilis (tardana) A52.15
- congènita A50.43
- sistèmica
- lupus eritematós M32.19
- trastorn del teixit connectiu [G63] M35.9
- tuberculosi A17.89
- urèmia [G63] N18.9
- zòster B02.23
- especificada NCAL G62.89
- hereditària G60.9
- especificada NCAL G60.8
- idiopàtica G60.9

- progressiva G60.3
- induïda per fàrmacs G62.0
- induïda per radiació G62.82
- inflamatòria G61.9
- crònica desmielinitzant (CIDP) G61.81
- especificada NCAL G61.89
- seqüeles G65.1
- malaltia crítica G62.81
- nutricional NCAL [G63] E63.9
- plom G62.2
- seqüeles G65.2
- postherpètica (herpes zòster) B02.23
- progressiva G60.3
- sensitiva (hereditària) (idiopàtica) G60.8
- sifilítica (tardana) A52.15
- congènita A50.43

polioencefalitis (aguda) (bulbar) A80.9

- gripal — *v. grip, amb, encefalopatia*
- hemorràgica superior (aguda) (Wernicke) E51.2
- inferior G12.22
- Wernicke E51.2

polioencefalomielitis (aguda) (anterior) A80.9

- amb beri-beri E51.2

polioencefalopatia hemorràgica superior E51.2

- amb
- beri-beri E51.11
- pel·lagra E52

poliomeningoencefalitis — *v. meningoencefalitis*

poliomielitis (aguda) (anterior) (epidèmica) A80.9

- abortiva A80.4
- amb paràlisi (bulbar) — *v. poliomièlitis, paralítica*
- ascendent (progressiva) — *v. poliomièlitis, paralítica*
- bulbar (paralítica) — *v. poliomièlitis, paralítica*
- congènita P35.8
- espinal aguda A80.9
- no epidèmica A80.9
- no paralítica A80.4
- paralítica A80.30
- associada a vacuna A80.0
- especificada NCAL A80.39
- virus salvatge
- autòctona A80.2
- importada A80.1

poliopia H53.8

poliorquídia Q55.21

poliosi (cella) (pestanyes) L67.1

- circumscrita adquirida L67.1

poliostòtica, displàsia fibrosa Q78.1

poliòtia Q17.0

pòlip

- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- adenomatós — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- carcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- carcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- múltiple — *v. neoplàsia, benigna*

- adenocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- antre J33.8
- anus, anal (conducte) K62.0
- bufeta urinària D41.4
- carcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- carcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- cec D12.0
- clítoris N84.3
- coanes J33.0
- colesterol K82.4
- coll uterí N84.1
- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmal, coll uterí*
- mucós N84.1
- no neoplàstic N84.1
- còlon K63.5
- adenomatós D12.6
- ascendent D12.2
- cec D12.0
- descendent D12.4
- inflamatori K51.40
- amb
- abscess K51.414
- complicació K51.419
- especificada NCAL K51.418
- fistula K51.413
- obstrucció intestinal K51.412
- rectorràgia K51.411
- sigmoide D12.5
- transvers D12.3
- cordes vocals (mucós) J38.1
- cornet nasal, membrana mucosa J33.8
- cos uterí N84.0
- dental K04.01
- irreversible K04.02
- reversible K04.01
- duodè K31.7
- endometri N84.0
- esfenoidal (si) J33.8
- estómac K31.7
- adenomatós D13.1
- etmoidal (si) J33.8
- Fal·lopi, trompa de N84.8
- faringe J39.2
- frontal (si) J33.8
- genitals externs femenins N84.3
- gingival K06.8
- glàndula de Bartholin N84.3
- laringe (mucós) J38.1
- adenomatós D14.1
- llavis vulvars (majors) (menors) N84.3
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- maxil·lar (si) J33.8
- miometri N84.0
- nas (mucós) J33.9
- nasal (mucós) J33.9
- cavitat J33.0
- septe J33.0
- orella (mitjana) H74.4-

- orel·la mitjana — *v. pòlip, orel·la (mitjana)*
- orificis nasals
- - anterior J33.9
- - posterior J33.0
- oviducte N84.8
- placenta O90.89
- polpa (dental) K04.01
- - irreversible K04.02
- - reversible K04.01
- pròstata — *v. engrandiment, pròstata*
- recte (no adenomatós) K62.1
- - adenomatós — *v. pòlip, adenomatós*
- rinofaringi J33.0
- septe (nasal) J33.0
- si (accessori) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxil·lar) J33.8
- si accessori J33.8
- teixit adenoide J33.0
- tracte genital femení N84.9
- - especificat NCAL N84.8
- trompa de Fal·lopi N84.8
- umbilical del nadó P83.6
- urèter N28.89
- uretra N36.2
- úter (cos) (mucós) N84.0
- - coll uteri N84.1
- - en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, tumor, úter*
- vagina N84.2
- vesícula biliar K82.4
- vulva N84.3
- poliploïdia** Q92.7
- polipoide** — *v. afecció*
- poliposi** — *v.t. pòlip*
- còlica (adenomatosa) D12.6
- - adenocarcinoma C18.9
- - adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- - carcinoma C18.9
- còlon (adenomatosa) D12.6
- familiar D12.6
- - adenocarcinoma in situ — *v. neoplàsia, per localització, in situ*
- intestinal (adenomatosa) D12.6
- limfomatosa maligna C83.1-
- múltiple adenomatosa D36.9 — *v.t. neoplàsia, benigna*
- poliquístic -a (malaltia)**
- degeneració renal Q61.3
- - autosòmic dominant (tipus adult) Q61.2
- - autosòmic recessiu (tipus infantil) NCAL Q61.19
- fetge Q44.6
- melsa Q89.09
- ovari, ovaris E28.2
- pulmó J98.4
- - congènit Q33.0
- ronyó Q61.3
- - autosòmic
- - - dominant Q61.2
- - - recessiu NCAL Q61.19
- - autosòmic dominant (tipus adult) Q61.2
- - autosòmic recessiu (tipus infantil) NCAL Q61.19
- - tipus infantil NCAL Q61.19

poliradiculitis — *v. polineuropatia*

poliradiculoneuropatia (aguda) (desmielinitzant segmentària) (postinfecciosa) G61.0

poliserositis

- causada per pericarditis I31.1
- familiar periòdica E85.0
- pericardiàcia I31.1
- tuberculosa A19.9
- - aguda A19.1
- - crònica A19.8

polisindactília Q70.4 — *v.t. sindactília*

polisplènia, síndrome de Q89.09

politriquia L68.3

poliúnguia Q84.6

poliúria R35.8

- nocturna R35.1
- psicogènica F45.8

Pollitzer, malaltia de L73.2

polls (infestació) B85.2

- cabra B85.3
- cap (*Pediculus humanus capitis*) B85.0
- cos (*Pediculus humanus corporis*) B85.1
- mixta (classificable en més d'un codi B85.0-B85.3) B85.4
- pubis (*Phthirus pubis*) B85.3

polpa putrescent (dental) K04.1

pols

- alternant
- bigeminat R00.8
- dèbil R09.89
- feble ràpid causat per xoc consecutiu a lesió T79.4
- ràpid R00.0
- trigeminat R00.8

polze — *v.t. afecció*

- fer la pipa (problema infantil) F98.8

pomfòlix L30.1

Pompe, malaltia de (emmagatzematge de glicogen) E74.02

Poncet, malaltia de (reumatisme tuberculós) A18.09

ponos B55.0

pont miocardiàc Q24.5

pòquer, columna vertebral de — *v. espondilitis, anquilosant*

por de — *v. fòbia*

por, complex o reacció per F40.9

poradenitis nostras, inguinal o venèria A55

porencefàlia (congènita) (desenvolupament) (veritable) Q04.6

- adquirida G93.0
- no del desenvolupament G93.0
- traumàtica (posttraumàtica) F07.89

porfíria (sud-africana) E80.20

- adquirida E80.20
- aguda intermitent (hepàtica) (sueca) E80.21
- causada per fàrmacs E80.20

- - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

- - substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*
- cutània tardana (hereditària) (simptomàtica) E80.1
- eritropoètica (congènita) (hereditària) E80.0
- secundària E80.20
- tipus hepatocutani E80.1
- tòxica NCAL E80.20

- variegata E80.20

porfirinúria — *v. porfíria*

porfirúria — *v. porfíria*

porocefalosi B88.8

poroma exocrí — *v. neoplàsia, pell, benigna*

poroqueratosi Q82.8

portador (presumpte) de

- AAH (antigen Austràlia de l'hepatitis) B18.8

- amebosi Z22.1

- còlera Z22.1

- diftèria Z22.2

- estafilococs (sensible a la meticil·lina) Z22.321

- - resistent a la meticil·lina Z22.322

- estreptococs Z22.338

- - grup B Z22.330

- - - que complica l'embaràs o el part O99.82-

- gestacional, gestació Z33.1

- gonorrea Z22.4

- HB (c)(s)-Ag B18.1

- hepatitis (vírica) B18.9

- - antigen Austràlia (AAH) B18.8

- - B, antigen de superfície (AgHBs) B18.1

- - - amb infecció (o sobreinfecció) delta aguda B17.0

- - C B18.2

- - especificada NCAL B18.8

- hepatitis sèrica — *v. portador, hepatitis*

- infecció per virus limfotròfic de limfòcits T humans de tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) Z22.6

- malaltia bacteriana NCAL Z22.39

- - diftèria Z22.2

- - especificada NCAL Z22.39

- - estafilocòccica (sensible a la meticil·lina) Z22.321

- - - resistent a la meticil·lina Z22.322

- - estreptocòccica Z22.338

- - - grup B Z22.330

- - - - que complica l'embaràs o el part O99.82-

- - infecciosa intestinal NCAL Z22.1

- - - tifoide Z22.0

- - meningocòccica Z22.31

- - tifoïdal Z22.0

- - transmissió sexual Z22.4

- malaltia hereditària Z14.8

- - fibrosi quística Z14.1

- - hemofília A (asimptomàtica) Z14.01

- - - simptomàtica Z14.02

- malaltia venèria NCAL Z22.4

- meningococs Z22.31

- microorganisme infecciosos Z22.9

- - especificat NCAL Z22.8

- patògens gastrointestinals NCAL Z22.1

- Salmonella typhi Z22.0

- sífilis Z22.4

- tifoïdal Z22.0

portal — *v. afecció*

Posada-Wernicke, malaltia de B38.9

posició dental amb erupció dental completa, anomalia de la M26.30

positiu -iva

- cultiu (no específic)

- - coll uterí R87.5

- esput R84.5
- líquid cefalorraquidi R83.5
- líquid peritoneal R85.5
- líquid pleural R84.5
- líquid seminal R86.5
- líquid sinovial R89.5
- nas R84.5
- estafilococ (sensible a la meticil·lina) Z22.321
- resistent a la meticil·lina Z22.322
- orina R82.79
- raspaments de gola R84.5
- rentades bronquials R84.5
- saliva R85.5
- sang R78.81
- secreció del mugró R89.5
- secrecions de ferides R89.5
- secrecions nasals R84.5
- secrecions prostàtiques R86.5
- vagina R87.5
- vulva R87.5
- PPD (prova cutània) R76.11
- prova cutània de la tuberculina (sense tuberculosi activa) R76.11
- prova per virus de la immunodeficiència humana (VIH) R75
- reacció de Wassermann A53.0
- serologia de la sífilis A53.0
- amb signes o símptomes —codifiqueu com a sífilis, per localització i estadi
- falsa R76.8
- VDRL A53.0
- amb signes o símptomes —codifiqueu com a sífilis, per localització i estadi A53.9

postcardiotomia, síndrome I97.0

postcaval, urèter Q62.62

postcirurgia, estat — *v.t. estat (posterior a)*

- pneumotòrax terapèutic Z98.3

postclimàtica, hemorràgia N95.0

postcolecistectomia, síndrome K91.5

postcomissurotomia, síndrome I97.0

postcommocional, síndrome F07.81

postcontusional, síndrome F07.81

postcricoidal, regió — *v. afecció*

postencefàlica, síndrome F07.89

posterior — *v. afecció*

posterolateral, esclerosi (medul·la espinal) — *v. degeneració, combinada*

postesquizofrènica, depressió F32.89

postexantematos -osa — *v. afecció*

postfebril — *v. afecció*

postflebítica, síndrome — *v. síndrome, posttrombòtica*

postgastrectomia, síndrome de l'adollament K91.1

posthemiplègica, corea — *v. monoplegia*

posthemorràgica, anèmia (crònica) D50.0

- aguda D62

- nadó P61.3

postherpètica, neuràlgia (zòster) B02.29

- trigemin B02.22

postimmunització, complicació o reacció — *v. complicació, vacunació*

postinfeccions -osa — *v. afecció*

postitis N47.7

postlaminectomia, síndrome NCAL M96.1

postleucotomia, síndrome F07.0

postmaduresa, postmadur -a (més de 42 setmanes)

- materna (més de 42 setmanes de gestació) O48.1
- nadó P08.22

postmastectomia, limfoedema (síndrome) I97.2**postmenopausa, postmenopàusic -a**

- endometri (atròfic) N95.8
- - supuratiu N71.9 — *v.t. endometritis*
- osteoporosi — *v. osteoporosi, postmenopàusica*

postnasal, degoteig R09.82

- causat per
- - altres afeccions conegudes —codifiqueu l'afecció
- - reflux gastroesofàgic — *v. reflux, gastroesofàgic*
- - refredat comú J00
- - rinitis al·lèrgica — *v. rinitis, al·lèrgica*
- - rinofaringitis — *v. rinofaringitis*
- - sinusitis — *v. sinusitis*

postnatal — v. afecció**postoperatori -òria (postprocedimental) — v. complicació, postoperatoria**

- estat NCAL Z98.890
- pneumotòrax terapèutic Z98.3

postpancreatectomia, hiperglucèmia E89.1**postpart — v. puerperi****postpòlio (mielítica), síndrome G14****postpoliomielític -a — v.t. afecció**

- osteopatia — *v. osteopatia, després de poliomielitis*

postprocedimental — v.t. postoperatori -òria

- hipoinsulinèmia E89.1

postterme (40-42 setmanes) (embaràs) (mare) O48.0

- més de 42 setmanes de gestació (mare) O48.1
- nadó P08.21

posttifoide, abscess A01.09**postura, mala R29.3****postures histèriques F44.2****postvacunació, reacció o complicació — v. complicació, vacunació****postvalvulotomia, síndrome I97.0****postxarmpió, complicació NCAL B05.89 — v.t. afecció****Potain**

- malaltia (edema pulmonar) — *v. edema, pulmó*
- síndrome (gastrèctasi amb dispèpsia) K31.0

Pott

- curvatura (vertebral) A18.01
- malaltia o paraplegia A18.01
- tumor inflat — *v. osteomièlitis, tipus específicat NCAL*
- vertebral, curvatura A18.01

Potter

- fàcies Q60.6
- síndrome (amb agènesi renal) Q60.6

poxvirus NCAL B08.8**PPT D69.51****Prader-Willi, síndrome de Q87.1****preauricular, apèndix o resta Q17.0****prebetalipoproteïnèmia (adquirida) (essencial) (familiar) (hereditària) (primària) (secundària) E78.1**

- amb quilomicronèmia E78.3

precipitat, treball de part o part O62.3**preclimàtica, hemorràgia (menorràgia) N92.4****precoç**

- adrenaquia E30.1

- desenvolupament sexual NCAL E30.1
- ejaculació F52.4
- menarquia E30.1
- menstruació E30.1
- pubarquia E30.1
- pubertat E30.1
- central E22.8
- telarquia E30.8

precoces, dents K00.6

Precocitat sexual (constitucional) (criptogènica) (femenina) (idiopàtica) (masculina) E30.1

- amb hiperplàsia suprarenal E25.9
- congènita E25.0

precordial, dolor R07.2

prediabetis, prediabètic -a R73.03

- que complica
- embaràs — *v. embaràs, complicat per, malalties de, tipus, aparell o sistema especificats NCAL*
- puerperi O99.89

predisposició genètica a malaltia Z15.89

- neoplàsia endocrina múltiple Z15.81
- neoplàsia maligna Z15.09
- endometri Z15.04
- especificada NCAL Z15.09
- mama Z15.01
- ovari Z15.02
- pròstata Z15.03

preeclàmpsia O14.9-

- amb hipertensió preexistent — *v. hipertensió, que complica, embaràs, preexistent, amb, preeclàmpsia*
- greu O14.1-
- amb hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari (HELLP) O14.2-
- que complica
- part O14.24
- puerperi O14.25
- que complica
- part O14.14
- puerperi O14.15
- lleu O14.0-
- que complica
- part O14.04
- puerperi O14.05
- moderada O14.0-
- que complica
- part O14.04
- puerperi O14.05
- que complica
- part O14.94
- puerperi O14.95

preeruptiu, canvi de color, dent K00.8

preexcitació, conducció auriculoventricular I45.6

preglaucoma H40.00-

Preiser, malaltia de — *v. osteonecrosi, secundària, causada per, traumatisme, metacarp*

prekwashiorkor — *v. malnutrició, greu*

preleucèmia (síndrome) D46.9

preluxació congènita del maluc Q65.6

preluxació del maluc en néixer, estat de Q65.6

prematur -a — *v.t. afecció*

- adrenergia E27.0
- batecs I49.40
- extrasistoles atrials I49.1

- extrasístoles auriculars I49.1
- extrasístoles supraventriculars I49.1
- contracció
- atrial I49.1
- atrioventricular I49.2
- auricular I49.1
- auriculoventricular I49.2
- cor (extrasístole) I49.49
- ventricular I49.3
- zona d'unió I49.2
- envelliment E34.8
- menopausa E28.319
- asimptomàtica E28.319
- simptomàtica E28.310
- nadó
- extrem (menys de 28 setmanes completes) — *v. immaduresa, extrema*
- menys de 37 setmanes completes — *v. preterme, nadó*
- nadó NCAL — *v. preterme, nadó*
- falta de pes en relació amb l'edat gestacional — *v. falta de pes en relació amb l'edat gestacional*
- naixement NCAL — *v. preterme, nadó*
- part O60.10 — *v.t. embaràs, complicat per, treball de part preterme*
- pubertat E30.1
- pulmons P28.0
- ruptura de membranes o amni — *v. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- senilitat E34.8
- sístole ventricular I49.3
- tancament del forat oval Q21.8
- telarquia E30.8
- treball de part — *v. embaràs, complicat per, treball de part preterme*
- prematunitat NCAL (menys de 37 setmanes completes) — *v. preterme, nadó***
- extrema (menys de 28 setmanes completes) — *v. immaduresa, extrema*
- premenstrual**
- tensió (síndrome) N94.3
- trastorn disfòric (PMDD) F32.81
- premolarització de cúspides K00.2**
- premut, nervi — *v. neuropatia, atrapament***
- prenatal**
- assistència en embaràs normal — *v. embaràs, normal*
- cribratge de la mare Z36
- dents K00.6
- preocupació (normal) sobre persona malalta de la família Z63.6**
- preocupacions R45.82**
- preofegament T75.1**
- preparatòria per a tractament subsegüent, assistència NCAL**
- per a diàlisi Z49.01
- peritoneal Z49.02
- prepart — *v. afecció***
- preponderància ventricular esquerra o dreta I51.7**
- prepuci — *v. afecció***
- presbiacúcia H91.1-**
- presbicàrdia R54**
- presbiesòfag K22.8**
- presbiofrènia F03**
- presbiopia H52.4**
- prescripció de contraceptius (inicial) Z30.019**
- barrera Z30.018
- diafragma Z30.018
- dispositiu contraceptiu intrauterí Z30.014

- implantació subdèrmica Z30.017
- injectable Z30.013
- píndoles Z30.011
- postcoital (urgència) Z30.012
- repetida Z30.40
- anell vaginal hormonal Z30.44
- barrera Z30.49
- diafragma Z30.49
- implantació subdèrmica Z30.46
- injectable Z30.42
- pegat transdèrmic hormonal Z30.45
- píndoles Z30.41
- tipus especificat NCAL Z30.49
- tipus especificat NCAL Z30.018
- anell vaginal hormonal Z30.015
- pegat transdèrmic hormonal Z30.016
- urgència (postcoital) Z30.012

presència (de)

- artificial
- cor (completament implantable) (mecànic) Z95.812
- vàlvula Z95.2
- extremitat (completa) (parcial) Z97.1-
- extremitat inferior Z97.1-
- bilateral Z97.16
- extremitat superior Z97.1-
- bilateral Z97.15
- laringe Z96.3
- lent (intraocular) Z96.1
- ull (globus ocular) Z97.0
- audiòfon (extern) Z97.4
- implant (coclear) (funcional) (ossi) Z96.21
- bomba d'insulina (funcional) Z96.41
- cardíac
- desfibril·lador (funcional) (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z95.810
- implant o empelt Z95.9
- tipus especificat NCAL Z95.818
- marcapassos Z95.0
- teràpia de resincronització
- desfibril·lador Z95.810
- marcapassos Z95.0
- dentadura postissa Z97.2
- derivació arteriovenosa (diàlisi) Z99.2
- derivació de LCR Z98.2
- derivació o anastomosi intestinals Z98.0
- desfibril·ladorcardioversor (ICD) Z95.810
- dispositiu (extern) NCAL Z97.8
- assistència cardíaca Z95.811
- cardíac NCAL Z95.818
- implantat (funcional) Z96.9
- especificat NCAL Z96.89
- protètic Z97.8
- dispositiu contraceptiu intrauterí (DIU) Z97.5
- dispositiu d'assistència cardíaca Z95.811
- dispositiu de drenatge de líquid cefalorraquidi Z98.2
- dispositiu implantat (artificial) (funcional) (protètic) Z96.9
- articular Z96.60
- canell Z96.63-
- colze Z96.62-
- dit de la mà Z96.69-

- espatlla Z96.61-
- especificat NCAL Z96.698
- genoll Z96.65-
- maluc Z96.64-
- turmell Z96.66-
- bomba d'insulina Z96.41
- coclear Z96.21
- cor Z95.812
- dental Z96.5
- desfibril·lador cardíac automàtic (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z95.810
- especificat NCAL Z96.89
- laringe Z96.3
- lent intraocular Z96.1
- marcapassos cardíac Z95.0
- otològic Z96.20
- coclear Z96.21
- especificat NCAL Z96.29
- estrep Z96.29
- miringotomia Z96.22
- stent de la trompa d'Eustaqui Z96.29
- pell Z96.81
- placa cranial Z96.7
- tub de miringotomia Z96.22
- urogenital Z96.0
- vàlvula cardíaca Z95.2
- especificada NCAL Z95.4
- protètica Z95.2
- xenogènica Z95.3
- dispositiu protètic dental Z97.2
- D-TRC (desfibril·lador per a teràpia de resincronització cardíaca) Z95.810
- empelt
- cardíac NCAL Z95.818
- vascular NCAL Z95.828
- empelt aortocoronari (derivació) Z95.1
- empelt o pròtesi d'artèria coronària Z95.5
- ICD (desfibril·ladorcardioversor) Z95.810
- implant articular (protètic) (qualsevol) Z96.60
- articulació especificada NCAL Z96.698
- implant articular de canell (funcional) (pròtesi) Z96.63-
- implant articular de colze (funcional) (pròtesi) Z96.62-
- implant articular de dit de la mà (funcional) (protètic) Z96.69-
- implant articular de genoll (funcional) (pròtesi) Z96.65-
- implant articular de maluc (funcional) (pròtesi) Z96.64-
- implant articular de turmell (funcional) (pròtesi) Z96.66-
- implant articular d'espatlla (funcional) (pròtesi) Z96.61-
- implant articular ortopèdic (protètic) (qualsevol) — *v. presència, implant articular*
- implant audiològic (funcional) Z96.29
- implant coclear (funcional) Z96.21
- implant d'arrel dental Z96.5
- implant de bufeta urinària (funcional) Z96.0
- implant de laringe (funcional) Z96.3
- implant de placa cranial Z96.7
- implant de tendó (empelt) (funcional) Z96.7
- implant de vàlvula cardíaca (funcional) Z95.2
- protètic Z95.2
- tipus especificat NCAL Z95.4
- xenogènic Z95.3
- implant d'estrep (funcional) Z96.29
- implant d'orella Z96.20

- implant coclear Z96.21
- tipus especificat NCAL Z96.29
- tub de miringotomia Z96.22
- implant endocrí (funcional) NCAL Z96.49
- implant funcional Z96.9
- especificat NCAL Z96.89
- implant intravascular (funcional) (protètic) NCAL Z95.9
- artèria coronària Z95.5
- desfibril·lador (amb marcapassos cardíac sincrònic) Z95.810
- vas perifèric (amb angioplàstia) Z95.820
- implant mandibular (dental) Z96.5
- implant o dispositiu vascular Z95.9
- dispositiu d'accés Z95.828
- tipus especificat NCAL Z95.828
- implant otològic (funcional) Z96.29
- implant urogenital (funcional) Z96.0
- inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] D68.62
- lent de contacte Z97.3
- lent intraocular (funcional) Z96.1
- M-TRC (marcapassos per a teràpia de resincronització cardíaca) Z95.0
- ossi, òssia
- articulació (pròtesi) — *v. presència, implant articular*
- audiòfon de conducció Z96.29
- implant (funcional) NCAL Z96.7
- stent o dispositiu de la trompa d'Eustaquí (funcional) Z96.29
- stent ureteral Z96.0
- stent uretral Z96.0
- tub de miringotomia Z96.22
- ulleres Z97.3

presenil — *v.t. afecció*

- demència F03
- envelliment prematur E34.8

presentació de natges (mare) O32.1

- incompleta O32.8
- que causa obstrucció del part O64.8
- podàlica O32.8
- que causa obstrucció del part O64.8
- que causa obstrucció del part O64.1

presentació fetal — *v. part, complicat, per, malposició*

presíncope R55

prespondilolistesi (congènita) Q76.2

pressió

- àrea, pell — *v. úlcera, pressió, per localització*
- augmentada
- intracranial (benigna) G93.2
- lesió durant el part P11.0
- intraocular H40.05-
- cerebral — *v. pressió, cervell*
- cervell G93.5
- lesió durant el part NCAL P11.1
- con tentorial G93.5
- hiposistòlica — *v.t. hipotensió*
- lectura incidental, sense diagnòstic d'hipotensió R03.1
- mediastí J98.59
- medul·la espinal G95.20
- nafra (crònica) — *v. úlcera, pressió, per localització*
- necrosi (crònica) — *v. úlcera, pressió, per localització*
- parental inadequada (excessiva) Z62.6

- plexe braquial G54.0
- plexe lumbosacre G54.1
- tòrax R07.89
- úlcera (crònica) — *v. úlcera, pressió, per localització*
- venosa augmentada I87.8

preterme

- nadó P07.30
- edat gestacional
- 28 setmanes completes (de 28 setmanes i 0 dies a 28 setmanes i 6 dies) P07.31
- 29 setmanes completes (de 29 setmanes i 0 dies a 29 setmanes i 6 dies) P07.32
- 30 setmanes completes (de 30 setmanes i 0 dies a 30 setmanes i 6 dies) P07.33
- 31 setmanes completes (de 31 setmanes i 0 dies a 31 setmanes i 6 dies) P07.34
- 32 setmanes completes (de 32 setmanes i 0 dies a 32 setmanes i 6 dies) P07.35
- 33 setmanes completes (de 33 setmanes i 0 dies a 33 setmanes i 6 dies) P07.36
- 34 setmanes completes (de 34 setmanes i 0 dies a 34 setmanes i 6 dies) P07.37
- 35 setmanes completes (de 35 setmanes i 0 dies a 35 setmanes i 6 dies) P07.38
- 36 setmanes completes (de 36 setmanes i 0 dies a 36 setmanes i 6 dies) P07.39
- part O60.10 — *v.t. embaràs, complicat per, treball de part preterme*
- treball de part — *v. embaràs, complicat per, treball de part preterme*

previ, prèvia

- placenta (sense hemorràgia) (total) O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- baixa O44.4- — *v.t. part, complicat per, placenta, baixa*
- amb hemorràgia O44.5-
- completa O44.0-
- amb hemorràgia O44.1-
- marginal O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- parcial O44.2-
- amb hemorràgia O44.3-
- vasos O69.4

priapisme N48.30

- causat per
- causa especificada NCAL N48.39
- fàrmac N48.33
- malaltia classificada en un altre lloc N48.32
- traumatisme N48.31

primari -ària — *v. afecció*

primer metatarsià var (bilateral) Q66.2

primigràvida

- edat avançada, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, edat avançada, primigràvida*
- gran, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, edat avançada, primigràvida*
- molt jove, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, mare jove, primigràvida*

primípara

- edat avançada, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, edat avançada, primigràvida*
- gran, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, edat avançada, primigràvida*
- molt jove, que afecta el tractament de l'embaràs, el treball de part i el part (supervisió només) — *v. embaràs, complicat per, mare jove, primigràvida*

Pringle, malaltia de (esclerosi tuberosa) Q85.1

Prinzmetal, angina de I20.1

privació

- aigua T73.1
- aliments T73.0
- cultural Z60.3

- efectes NE T73.9
- especificada NCAL T73.8
- emocional NCAL Z65.8
- que afecta nadons o infants — *v. maltractament, infant, psicològic*
- especificada NCAL T73.8
- proteïna — *v. malnutrició*
- social Z60.4
- que afecta nadons o infants — *v. maltractament, infant, psicològic*
- son Z72.820
- vitamines — *v. deficiència, vitamina*

problema (amb) (relacionat amb)

- absència de llar Z59.0
- acadèmic Z55.8
- aculturació Z60.3
- adaptació (a)
- canvi de cicle de la vida Z60.0
- canvi de feina Z56.1
- jubilació Z60.0
- pensió Z60.0
- adopció d'infant Z62.821
- agent de la llibertat vigilada Z64.4
- alcoholisme a la família Z63.72
- alfabetització Z55.9
- especificat NCAL Z55.8
- nivell baix Z55.0
- alimentació (ancià) (lactant) R63.3
- nadó P92.9
- alletament matern P92.5
- desnutrició P92.3
- especificat NCAL P92.8
- lenta P92.2
- sobrealimentació P92.4
- no orgànic F50.89
- analfabetisme Z55.0
- aprenentatge (desenvolupament) F81.9
- arrendador Z59.2
- arrendataris Z59.2
- assistència (de)
- dependència de cuidador -a Z74.9
- especificat NCAL Z74.8
- persona malalta o invàlida a la família o a l'habitatge Z63.6
- assistència mèdica Z75.9
- especificat NCAL Z75.8
- assistència mèdica dins la família Z63.6
- atur Z56.0
- amenaça Z56.2
- audició — *v. sordesa*
- caiguda Z91.81
- canvi de fase de la vida, adaptació Z60.0
- cap (afecció temuda no demostrada) Z71.1
- cardíac — *v. malaltia, cor*
- comportament (adult) F69
- cerca de drogues Z76.5
- comunicació (desenvolupament) F80.9
- comunicació entre familiars Z63.8
- condemna en causes legals Z65.0
- amb empresonament Z65.1
- conflicte o desavinença (amb)
- agent de la llibertat vigilada Z64.4

- cap Z56.4
- companys de classe Z55.4
- companys de feina Z56.4
- empresari -ària Z56.4
- família Z63.9
 - especificat -ada NCAL Z63.8
- mestres Z55.4
- orientador -a Z64.4
- treballador -a social Z64.4
- conjugal Z63.0
- que implica
 - divorci Z63.5
 - identitat de gènere F66
 - separació Z63.5
- creditors Z59.8
- deglució — v. *dísfàgia*
- digestiu K92.9
- docència inadequada que afecta l'educació Z55.8
- drogoaddicte -a a la família Z63.72
- econòmic Z59.9
 - especificat NCAL Z59.8
 - que afecta l'assistència Z59.9
- educació Z62.9
 - especificat NCAL Z62.898
- educació escolar Z55.9
 - especificat NCAL Z55.8
- embaràs il·legítim (no desitjat) Z64.0
- embaràs no desitjat Z64.0
- empresonament o internament Z65.1
- entorn més proper (família) Z63.9
 - especificat NCAL Z63.8
- enuresi, infant F98.0
- esdeveniments de la vida negatius en la infància Z62.9
 - esdeveniment especificat NCAL Z62.898
 - experiència aterridora Z62.898
 - maltractament físic (presumpte) — v. *maltractament, infant*
 - marxa de casa Z62.29
 - patró alterat de relacions familiars Z62.898
- pèrdua de
 - autoestima Z62.898
 - ésser estimat Z62.898
- estil de vida Z72.9
 - conducta autoagressiva Z72.89
 - conducta sexual d'alt risc (heterosexual) Z72.51
 - bisexual Z72.53
 - homosexual Z72.52
 - consum de tabac Z72.0
 - especificat NCAL Z72.89
 - hàbits alimentaris inadequats Z72.4
 - joc Z72.6
- excarceració Z65.2
- execució hipotecària en préstec Z59.8
- experiència aterridora en la infància Z62.898
- fallida econòmica Z59.8
- família Z63.9- — v.t. *disrupció, familiar*
 - especificat NCAL Z63.8
- familiar polític Z63.1
- financer Z59.9
- especificat NCAL Z59.8

- fracàs escolar Z55.3
- funció sexual (no orgànic) F52.9
- gelosia, infant F93.8
- genitals NCAL
 - femenins N94.9
 - masculins N50.9
- gestió de la vida Z73.9
 - especificat NCAL Z73.89
- gust — v. *alteració, sensació, gust*
- habitatge Z59.9
 - aïllat Z59.8
 - especificat NCAL Z59.8
 - inadequat Z59.1
- higiene personal Z91.89
- horari laboral (estressant) Z56.3
- identitat (de la infància) F93.8
- infant
 - acollit en família aliena Z62.21
 - acollit en família extensa Z62.21
 - causes de custòdia o manutenció Z65.3
 - maltractament (que afecta l'infant) — v. *maltractament, infant*
 - que viu en un orfenat o centre d'acolliment Z62.22
 - sota de la tutela de l'administració Z62.21
- infant acollit en família aliena Z62.822
- institucionalització que afecta l'infant Z62.22
 - laboral Z56.9
 - amenaça de perdre la feina Z56.2
 - assetjament sexual Z56.81
 - atur Z56.0
 - canvi de feina Z56.1
 - desavinença Z56.4
 - entorn Z56.5
 - especificat NCAL Z56.89
 - estrès NCAL Z56.6
 - horari estressant Z56.3
 - legal Z65.3
 - condemna sense empresonament Z65.0
 - empresonament Z65.1
 - excarceració Z65.2
- llenguatge (desenvolupament) F80.9
- marxa de casa que afecta l'infant Z62.29
- masticació K08.89
- mental F48.9
- mobilitat deteriorada Z74.09
- multiparitat Z64.1
- naixement d'un germà o germana que afecta l'infant Z62.898
- nerviós R45.0
- neurològic NCAL R29.818
- olfacte — v. *alteració, sensació, olfacte*
- orella — v. *trastorn, orella*
- orientador -a Z64.4
- padrastre o madrastra nous, que afecta l'infant Z62.898
- parla R47.9
 - desenvolupament F80.9
 - especificat NCAL R47.89
- pèrdua d'un ésser estimat en la infància Z62.898
- personalitat F69
- presència de persona malalta o invàlida a la família o a l'habitatge Z63.79
 - que necessita assistència Z63.6

- pressió parental inadequada (excessiva) Z62.6
- producció de la veu R47.89
- professional NCAL Z56.89
- psicosexual (desenvolupament) F66
- psicosocial Z65.9
- especificat NCAL Z65.8
- psiquiàtric F99
- que influeix sobre l'estat de salut NCAL Z78.9
- relació Z63.9
- infància F93.8
- relació entre pares i fills — *v. conflicte, entre pares i fills*
- renal — *v. malaltia, renal*
- serveis sanitaris Z75.9
- especificat NCAL Z75.8
- sinusal — *v. sinusitis*
- situació parental atípica Z62.9
- social
- entorn Z60.9
- especificat NCAL Z60.8
- exclusió i rebuig Z60.4
- treballador -a Z64.4
- sol·licitud i acceptació sabent que són perilloses i nocives
- intervencions psicològiques o de comportament Z65.8
- intervencions químiques, nutricionals o físiques Z65.8
- suspens d'exàmens (escolars) Z55.2
- tic, infant F95.0
- trastorn del son, infant F51.9
- ull H57.9
- urinari N39.9
- veí -ina Z59.2
- vista H54.7
- viure sol Z60.2

procediment (quirúrgic)

- amb finalitat diferent de la de proporcionar salut Z41.9
- especificat NCAL Z41.8
- no realitzat Z53.9
- per
- contraindicació Z53.09
- tabaquisme Z53.01
- decisió del pacient Z53.20
- alta voluntària Z53.21
- raó especificada NCAL Z53.29
- raons religioses o de pressió de grup Z53.1
- raó especificada NCAL Z53.8
- raons administratives Z53.8
- que es converteix de
- artroscòpic a obert Z53.33
- especificat NCAL a obert Z53.39
- laparoscòpic a obert Z53.31
- toracoscòpic a obert Z53.32

processament auditiu central, trastorn del H93.25

processament, ansietat relacionada amb Z65.3

procidència (uterina) N81.3

proctàlgia K62.89

- espasmòdica K59.4
- fugaç K59.4

proctitis K62.89

- amèbica (aguda) A06.0
- clamídies A56.3

- gonocòccica A54.6
- granulomatosa — *v. enteritis, regional, intestí gros*
- herpètica A60.1
- radiació K62.7
- tuberculosa A18.32
- ulcerosa (crònica) K51.20
- amb
- complicació K51.219
- abscess K51.214
- especificada NCAL K51.218
- fistula K51.213
- obstrucció K51.212
- rectorràgia K51.211

proctocele

- femenina (sense prolapse uterí) N81.6
- amb prolapse uterí N81.2
- complet N81.3
- masculina K62.3

proctocolitis

- eosinofílica induïda per aliments K52.82
- induïda per proteïnes alimentàries K52.82
- induïda per proteïnes de la llet K52.82
- mucosa — *v. rectosigmoiditis, ulcerosa*

proctoespasme K59.4

- psicogènic F45.8

proctoptosi K62.3

proctorràgia K62.5

proctosigmoiditis K63.89

- ulcerosa (crònica) — *v. rectosigmoiditis, ulcerosa*

professional

- problemes NCAL Z56.89

professional, esgotament (estat) Z73.0

professional, neurosi F48.8

Profichet, malaltia — *v. trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*

profilàctic -a

- administració de
- antibiòtics, a llarg termini Z79.2
- ús a curt termini —ometeu el codi
- fàrmac Z79.899- — *v.t. llarg termini, tractament farmacològic a (actual) (profilàctic) (ús de)*
- cirurgia Z40.9
- especificada NCAL Z40.8
- per factors de risc relacionats amb neoplàsia maligna — *v. profilàctic, extracció d'òrgan*
- extracció d'òrgan (per tractament de neoplàsia) Z40.00
- localització especificada NCAL Z40.09
- mama Z40.01
- ovari Z40.02
- medicació Z79.899
- vacunació Z23

profund, acetàbul — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*

progèria E34.8

prognatisme (mandibular) (maxil·lar) M26.19

progonoma (melanòtic) — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

progressió — *v. afecció*

progressiu -iva

- erupció B76.9
- paràlisi G12.22

prolactinoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- localització no especificada D35.2

prolapse, prolapsat -ada

- anus, anal (conducte) (esfínter) K62.2

- bufeta urinària (adquirit) (esfínter) (mucosa)

-- congènit Q79.4

-- femení — *v. cistocele*

-- masculí N32.89

- cec K63.4

- cecostomia K94.09

- coll uterí, cervical (hipertrofiat) N81.2

-- congènit Q51.828

-- llavi anterior que obstrueix el treball de part O65.5

-- monyó N81.85

-- postpart, antic N81.2

- còlon (pedunculat) K63.4

- colostomia K94.09

- cordó umbilical

-- que complica el part O69.0

- cos ciliar (traumàtic) — *v. laceració, ull (globus ocular), amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular*

- disc (intervertebral) — *v. desplaçament, disc intervertebral*

- estómac K31.89

- extremitat superior o mà O32.2

-- que causa obstrucció del part O64.4

- femení N81.9

-- especificat NCAL N81.89

- fetge K76.89

- gàstric (mucosa) K31.89

- genital femení

-- especificat NCAL N81.89

- globus ocular, no traumàtic — *v. luxació, globus ocular*

- ileostomia, botó K94.19

- implant mamari (protètic) T85.49

- implant ocular (orbitari) T85.398

-- lent (intraocular) — *v. complicació, lent intraocular*

- intervertebral, disc — *v. desplaçament, disc intervertebral*

- intestí (prim) K63.4

- iris (traumàtic) — *v. laceració, ull (globus ocular), amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular*

-- no traumàtic H21.89

- matriu — *v. prolapse, úter*

- meat urinari N36.8

- melsa D73.89

- mitral (vàlvula) I34.1

- músculs o ventricle de la laringe J38.7

- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. malposició, congènita*

- orifici ureterovesical N28.89

- ovari N83.4-

- perineu femení N81.89

- recte (esfínter) (mucosa) K62.3

-- per Trichuris trichuria B79

- ronyó N28.83

-- congènit Q63.2

- sòl pelvià femení N81.89

- trompa de Fal·lopi N83.4-

- úrac, congènit Q64.4

- urèter N28.89

-- amb obstrucció N13.5

-- - amb infecció N13.6

- uretra (adquirit) (infectat) (mucosa) N36.8

- congènit Q64.71
- urinari, meat N36.8
- congènit Q64.72
- úter (amb prolapse de la vagina) N81.4
- complet N81.3
- congènit Q51.818
- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmal, úter*
- incomplet N81.2
- postpart (antic) N81.4
- primer grau N81.2
- segon grau N81.2
- tercer grau N81.3
- uterovaginal N81.4
- complet N81.3
- incomplet N81.2
- uveal (traumàtic) — *v. laceració, ull (globus ocular), amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular*
- vagina (anterior) (paret) — *v. cistocele*
- amb prolapse uterí N81.4
- complet N81.3
- incomplet N81.2
- paret posterior N81.6
- posthisterectomia N99.3
- vitri (humor) H43.0-
- en ferida — *v. laceració, ull (globus ocular), amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular*

proliferació

- cutània primària de limfòcits T grans CD30 positiva C86.6
- pròstata, microglandular atípica N42.32

proliferatiu -iva — *v. afecció*

prolongació, prolongat -ada (de)

- coagulació (temps) R79.1
- contraccions uterines durant el treball de part O62.4
- embaràs (més de 42 setmanes de gestació) O48.1
- gestació (superior a 42 setmanes completes)
- mare O48.1
- nadó P08.22
- hemorràgia (idiopàtica) (temps de sagnia) R79.1
- interval I44.0
- interval QT I45.81
- part O63.9
- primer període O63.0
- segon període O63.1
- temps de protrombina R79.1
- temps de tromboplastina parcial (TTP) R79.1

prominència, prominent

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0
- que causa obstrucció del part O65.0
- espina ciàtica o promontori del sacre
- nas (congènita), adquirida M95.0
- pavelló de l'orella (congènita) Q17.5

promiscuïtat — *v. alt, risc, conducta sexual*

pronació

- peu — *v.t. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*
- congènita Q74.2
- turmell — *v. deformitat, extremitat, peu, especificada NCAL*

propionica, acidèmia E71.121

proptosi (ocular) — *v.t. exoftàlmia*

- tiroïdal — *v. hipertiroïdisme, amb, goll*

prosopagnòsia R48.3

pròstata, prostàtic -a — *v. afecció*

prostatàlgia N42.81

prostatisme — *v. hiperplàsia, pròstata*

prostatitis (amb cistitis) (congestiva) (supurativa) N41.9

- aguda N41.0

- cavitària N41.8

- crònica N41.1

- diverticular N41.8

- fibrosa N41.1

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.22

- granulomatosa N41.4

- hipertròfica N41.1

- per *Trichomonas (vaginalis)* A59.02

- subaguda N41.1

- tricomonal A59.02

- tuberculosa A18.14

prostatocistitis N41.3

prostatorrea N42.89

prostatosi N42.82

prostració R53.83

- calor — *v.t. calor, esgotament*

-- anhidròtica T67.3

-- causada per

--- depleció d'aigua T67.3

--- depleció de sal (i aigua) T67.4

- nerviosa F48.8

- senil R54

protanomalia (tricromatisme anòmal) H53.54

protanopia (completa) (incompleta) H53.54

protecció (contra) (de) — *v. profilàctic*

proteïna

- deficiència NCAL — *v. malnutrició*

- malaltia T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*

- malnutrició — *v. malnutrició*

proteïna C activada, resistència a D68.51

proteïnèmia R77.9

proteïnosi

- alveolar (pulmonar) J84.01

- lipídica o lipoidal (d'Urbach) E78.89

proteïnúria R80.9

- aïllada R80.0

-- amb lesió glomerular N06.9

--- canvis mínims N06.0

--- difusa

---- glomerulonefritis de mitges llunes N06.7

---- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N06.5

---- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N06.4

--- hialinosi o esclerosi focal i segmentària N06.1

--- malaltia per dipòsits densos N06.6

--- membranosa (difusa) N06.2

--- patologia especificada NCAL N06.8

--- proliferativa mesangial (difusa) N06.3

- Bence Jones R80.3

- gestacional

-- que complica

--- embaràs O12.1-

---- amb edema O12.2-

--- part O12.14

- - - puerperi O12.15
- idiopàtica R80.0
- ortostàtica R80.2
- - amb lesió glomerular — *v. proteïnúria, aïllada, amb lesió glomerular*
- persistent R80.1
- - amb lesió glomerular — *v. proteïnúria, aïllada, amb lesió glomerular*
- postural R80.2
- - amb lesió glomerular — *v. proteïnúria, aïllada, amb lesió glomerular*
- preeclàptica — *v. preeclàmpsia*
- puerperal O12.15
- que complica l'embaràs — *v. proteïnúria, gestacional*
- tipus especificat NCAL R80.8

proteòlisi patològica D65

Proteus (mirabilis) (morganii) que causa malalties classificades en un altre lloc B96.4

protoporfíria eritropoètica E80.0

protozoosi, protozoari -ària — *v.t. afecció*

- malaltia B64
- - especificada NCAL B60.8

protrombina, mutació del gen de la D68.52

protrusió

- acetàbul (intrapelviana) M24.7
- acetabular M24.7
- disc intervertebral — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- dispositiu, implant o empelt T85.698 — *v.t. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- - catèter NCAL T85.698
- - - cistostomia T83.090
- - - diàlisi (renal) T82.49
- - - - intraperitoneal T85.691
- - - infusió NCAL T82.594
- - - - conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.690
- - - urinari T83.098 — *v.t. complicació, catèter, urinari*
- - cor NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- - derivació ventricular intracranial T85.09
- - elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- - - os T84.390
- - - sistema nerviós — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, estimulador elèctric del sistema nerviós*
- - empelt arterial NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica, empelt vascular*
- - especificat NCAL T85.628
- - fixació interna (ortopèdic) NCAL — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, mecànica*
- - gastrointestinal — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu gastrointestinal*
- - genital NCAL T83.498
- - - dispositiu contraceptiu intrauterí T83.39
- - - pròtesi peniana (bomba) (cilindre) (implantada) (reservori) T83.490
- - - pròtesi testicular T83.491
- - mama (implant) T85.49
- - ocular NCAL — *v. complicació, dispositiu o implant protètic, mecànica, dispositiu ocular*
- - ortopèdic NCAL — *v. complicació, ortopèdica, dispositiu o implant, mecànica*
- - pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*
- - urinari NCAL — *v.t. complicació, genitourinària, dispositiu, aparell urinari, mecànica*
- - - empelt T83.29
- - vascular NCAL — *v. complicació, dispositiu, empelt o implant cardiovascular, mecànica*
- nucli polpós — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, especificada NCAL, per localització*

protuberància anular pòntica — *v. afecció*

prova

- adequació (per a diàlisi)
- - hemodiàlisi Z49.31
- - peritoneal Z49.32

- alcohol a l'organisme Z04.8
- resultat positiu — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, en la sang*
- anàlisi (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
- amb resultats anòmals Z00.01
- per motius medicolegals NCAL Z04.8
- audició Z01.10
- amb resultats anòmals NCAL Z01.118
- determinació del grup sanguini Z01.83
- Rh Z01.83
- drogues a l'organisme Z04.8
- resultat positiu — *v. resultats anòmals no conclouents sense diagnòstic, en la sang*
- embaràs, primer embaràs amb resultat positiu — *v. embaràs, normal, primer*
- especificada NCAL Z01.89
- estat immunitari Z01.84
- fertilitat Z31.41
- generador d'impulsos cardíacs (pila) Z45.010
- genètica
- estat de portador -a de malaltia hereditària per a tractament de la reproducció
- realitzada a un home Z31.440
- realitzada a una dona Z31.430
- parella masculina d'una pacient amb avortament habitual Z31.441
- tractament de la reproducció NCAL
- realitzada a un home Z31.448
- realitzada a una dona Z31.438
- intel·ligència NCAL Z01.89
- Mantoux (per a tuberculosi) Z11.1
- resultat anòmal R76.11
- parella masculina d'una pacient amb avortament habitual Z31.441
- pell, diagnòstica
- al·lèrgia Z01.82
- estudi de cribratge especial — *v. cribratge, per nom de la malaltia*
- Mantoux Z11.1
- tuberculina Z11.1
- reproducció Z31.49
- fertilitat Z31.41
- tensió arterial Z01.30
- lectura anòmala — *v. sang, pressió*
- tuberculina Z11.1
- resultat anòmal R76.11
- VIH (virus de la immunodeficiència humana)
- no conclouent (en nadons) R75
- positiva Z21
- seropositiva Z21
- vista Z01.00
- amb resultats anòmals Z01.01
- Wassermann Z11.3
- positiva — *v. serologia de la sífilis, positiva*
- provocació d'incendi**
- patològica (compulsiva) F63.1
- pruija, pruent (essencial) L29.9 — *v.t. coïssor***
- anogenital L29.3
- psicogènica F45.8
- anus L29.0
- psicogènica F45.8
- escrot L29.1
- psicogènica F45.8
- especificada NCAL L29.8
- psicogènica F45.8
- gravídica — *v. embaràs, complicat per, afecció relacionada amb l'embaràs especificada NCAL*

- hiemal (hivernal) L29.8
- neurogènica (qualsevol localització) F45.8
- per *Onchocerca volvulus* B73.1
- perianal L29.0
- psicogènica (qualsevol localització) F45.8
- senil L29.8
- *Trichomonas* A59.9
- vulva L29.2
- psicogènica F45.8

pruïja, sensació de (pell) R20.2

prurigen (feroç) (greu) (Hebra) (mitigat) (simple) L28.2

- Besnier L20.0
- estival L56.4
- nodular L28.1
- psicogènic F45.8

pseudoaneurisma — *v. aneurisma*

pseudoangina (pit) — *v. angina*

pseudoangioma I81

pseudoarteria, pseudoarteriós -osa Q28.8

pseudoartrosi (os) — *v. no-unió, fractura*

- articulació, consecutiva a fusió o artròdesi M96.0
- clavícula, congènita Q74.0

pseudobulbar, afecció F48.2

pseudociesi F45.8

pseudocirrosi hepàtica pericardiaca I31.1

pseudocoma G83.5

pseudocoxàlgia M91.3-

pseudocromhidrosi L67.8

pseudocrup J38.5

pseudoelefantiasi neuroartrítica Q82.0

pseudoesclerema dels nadons P83.8

pseudoesclerosi (cervell)

- de Jakob — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
- de Westphal (Strümpell-) E83.01
- espàstica — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*

pseudoexfoliació de la càpsula (cristal·lí) — *v. cataracta, especificada NCAL*

pseudofàquia Z96.1

pseudofol·liculitis de la barba L73.1

pseudoglioma H44.89

pseudogrip — *v. grip*

pseudoemofília (Bernuth) (hereditària) (tipus B) D68.0

- tipus A D69.8
- vascular D69.8

pseudohermafroditisme Q56.3

- femení Q56.2
- amb trastorn adrenocortical E25.8
- sense trastorn adrenocortical Q56.2
- suprarenal (congènit) E25.0
- masculí Q56.1
- amb
- deficiència de 5-alfa-reductasa E29.1
- escrot fes Q56.1
- feminització testicular E34.51
- resistència als andrògens E34.51
- trastorn adrenocortical E25.8
- sense trastorn gonadal Q56.1
- suprarenal E25.8

- suprarenal E25.8

pseudohidrocefàlia G93.2

pseudohipertròfia muscular G71.0

pseudohipertròfica, distròfia muscular (d'Erb) G71.0

pseudohipoparatiroidisme E20.1

pseudo-Hurler, polidistròfia E77.0

pseudoinsomni F51.03

pseudoleucèmia infantil D64.89

pseudomembrana, pseudomembranós -osa — *v. afecció*

pseudomeningocele (cerebral) (infecciosa) (posttraumàtica) G96.19

- postprocedimental (espinal) G97.82

pseudomenstruació (nadó) P54.6

pseudomiotonia G71.19

pseudomixoma peritoneal C78.6

Pseudomonas

- aeruginosa que causa malalties classificades en un altre lloc B96.5

- mallei, infecció per A24.0

- - que causa malalties classificades en un altre lloc B96.5

- pseudomallei que causa malalties classificades en un altre lloc B96.5

pseudoneuritis òptica congènita (disc) (nervi) (papil·la) Q14.2

pseudoobstrucció intestinal (aguda) (crònica) (idiopàtica) (primària) (secundària intermitent) K59.8

pseudopapil·ledema H47.33-

- congènit Q14.2

pseudoparàlisi

- atònica congènita P94.2

- extremitat superior o inferior R29.818

pseudopelada L66.0

pseudopoliartritis rizomèlica M35.3

pseudopolicitèmia D75.1

pseudopseudohipoparatiroidisme E20.1

pseudopterigi H11.81-

pseudoptosi (parpella) — *v. blefarocalàsia*

pseudopubertat precoç

- heterosexual femenina E25.8

- isosexual masculina E25.8

pseudoquist

- pàncrees K86.3

- pulmó J98.4

- retina — *v. quist, retina*

pseudoraquitisme (renal) N25.0

pseudorubèola B08.20

pseudosíndrome de Cushing induïda per alcohol E24.4

pseudotetània R29.0

- histèrica F44.5

pseudotètanus — *v. convulsions*

pseudotronc arteriós Q25.49

pseudotuberculosi A28.2

- enterocolitis A04.8

- Pasteurella (infecció) A28.0

pseudotumor

- cerebral G93.2

- orbitari H05.11-

pseudoxantoma elàstic Q82.8

psicoastènia F48.8

psicogènic -a — *v.t. afecció*

- factors associats a afeccions físiques F54

psicològics i de comportament, factors que alteren una afecció mèdica F59

psicomotora, agitació R45.1

psiconeurosi, psiconeuròtic -a — *v.t. neurosi*

- ansietat (estat) F41.1
- despersonalització F48.1
- hipocondríaca F45.21
- histèria F44.9
- neurastènica F48.8
- personalitat NCAL F60.89

psicopatia, psicopàtic -a

- autística F84.5
- constitució, posttraumàtica F07.81
- estat F60.2
- falta d'afecte F94.2
- personalitat — *v. trastorn, personalitat*
- sexual — *v. desviació, sexual*

psicosexual, trastorn d'identitat de la infància F64.2

psicosi, psicòtic -a F29

- afectiva — *v. trastorn, estat d'ànim*
- aguda (transitòria) F23
- histèrica F44.9
- al·lucinatòria crònica F28
- alcohòlica F10.959
- amb
- abús F10.159
- al·lucinosi F10.951
- amb
- abús F10.151
- dependència F10.251
- amnèsia persistent F10.96
- amb dependència F10.26
- deliris F10.950
- amb
- abús F10.150
- dependència F10.250
- delirium tremens F10.231
- demència F10.97
- amb dependència F10.27
- dependència F10.259
- paranoia F10.950
- amb
- abús F10.150
- dependència F10.250
- trastorn d'ansietat F10.980
- amb
- abús F10.180
- dependència F10.280
- trastorn de l'estat d'ànim F10.94
- amb
- abús F10.14
- dependència F10.24
- delirium tremens F10.231
- fabulació amnèsica F10.96
- amb dependència F10.26
- Korsakov F10.26
- tipus paranoide F10.950
- amb
- abús F10.150
- dependència F10.250
- anergàstica — *v. psicosis, orgànica*

- arterioescleròtica (tipus simple) (sense complicacions) F01.50
- amb alteració del comportament F01.51
- causada per o associada a
- corea de Huntington F06.8
- demència presenil F03
- demència senil F03
- dependència
- alcohol F10.259
- droga o fàrmac — v. *F11-F19 amb .x59*
- drogoaddicció — v. *F11-F19 amb .x59*
- epilèpsia F06.8
- esclerosi múltiple F06.8
- isquèmia cerebrovascular (generalitzada) F06.8
- malaltia física F06.8
- malaltia vascular (arterioescleròtica) (cerebral) F01.50
- amb alteració del comportament F01.51
- cicloide F23
- climatèrica — v. *psicosi, involutiva*
- compartida F24
- confusional F29
- aguda o subaguda F05
- reactiva F23
- depressiva — v. *trastorn, depressiu*
- desintegrativa (infància) F84.3
- epilèptica F06.8
- episodi F23
- causat per o associat a afecció física F06.8
- esquizoafectiva F25.9
- tipus depressiu F25.1
- tipus maníac F25.0
- esquizofrènia, esquizofrènica — v. *esquizofrènia*
- esquizofreniforme F20.81
- breu F23
- tipus afectiu F25.9
- tipus confusional F23
- tipus depressiu F25.1
- tipus maníac F25.0
- tipus mixt F25.0
- extenuant F43.0
- hipomaniàca F30.8
- histèrica (aguda) F44.9
- induïda F24
- induïda per drogues o fàrmacs — v. *F11-F19 amb .x59*
- estats paranoides i al·lucinatoris — v. *F11-F19 amb .x50 o .x51*
- infància F84.0
- atípica F84.8
- infantil F84.0
- atípica F84.8
- infecciosa (aguda) (subaguda) F05
- involutiva F28
- depressiva — v. *trastorn, depressiu*
- malenconiosa — v. *trastorn, depressiu*
- paranoide (estat) F22
- Korsakov (no alcohòlica) F04
- alcohòlica F10.96
- dependència F10.26
- induïda per altres substàncies psicoactives — v. *categories F11-F19 amb .x5x*
- mania, maniàca (episodi únic) F30.2

- tipus recurrent F31.89
- maniacodepressiva — *v. trastorn, bipolar*
- menopàusica — *v. psicosi, involutiva*
- mixta, esquizofrènica i afectiva F25.8
- multiinfàrtica (cerebrovascular) F01.50
- amb alteració del comportament F01.51
- no orgànica F29
- especificada NCAL F28
- orgànica F09
- causada per o associada a
 - arterioesclerosi (cerebral) — *v. psicosi, arterioescleròtica*
 - dependència de l'alcohol F10.259
 - epilèpsia transitòria (aguda) F05
 - infecció
 - cervell (intracranial) F06.8
 - aguda o subaguda F05
 - intoxicació
 - alcoholica (aguda) F10.259
 - droga o fàrmac F19 amb .x59 F11-
 - isquèmia cerebrovascular (generalitzada) — *v. psicosi, arterioescleròtica*
 - malaltia
 - alcoholica del fetge F10.259
 - cerebral, arterioescleròtica — *v. psicosi, arterioescleròtica*
 - cerebrovascular F01.50
 - amb alteració del comportament F01.51
 - Creutzfeldt-Jakob — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
 - endocrina o metabòlica F06.8
 - aguda o subaguda F05
 - hepàtica alcoholica F10.259
 - malaltia cerebrovascular arterioescleròtica — *v. psicosi, arterioescleròtica*
 - malaltia o síndrome de Creutzfeldt-Jakob — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
 - part — *v. psicosi, puerperal*
 - puerperi — *v. psicosi, puerperal*
 - traumatisme, cervell (per corrent elèctric) (part) (quirúrgic) F06.8
 - aguda o subaguda F05
- infecciosa F06.8
 - aguda o subaguda F05
- posttraumàtica F06.8
 - aguda o subaguda F05
- paranoica F22
- paranoide (climatèrica) (involutiva) (menopàusica) F22
- esquizofrènica F20.0
- psicogènica (aguda) F23
- senil F03
- postpart F53
- presbiofrènica (tipus) F03
- presenil F03
- psicogènica (paranoide) F23
- depressiva F32.3
- puerperal F53
- tipus especificat — *v. psicosi, per tipus*
- reactiva (breu) (estrès emocional) (transitòria) (trauma psicològic) F23
- depressiva F32.3
 - recurrent F33.3
- tipus excitatiu F30.8
- senil NCAL F03
- deterioració simple F03
- tipus depressiu o paranoide F03
- tipus especificat —codifiqueu l'afecció

- simbiòtica (infància) F84.3
- similar a l'esquizofrènia en epilèpsia F06.2
- simptomàtica F09
- situacional (reactiva) F23

psicosíndrome orgànica F07.9

psicosomàtic -a — *v. trastorn, psicosomàtic*

psicòtic, episodi causat per o associat a afecció física F06.8

psilosi (esprue) (tropical) K90.1

- no tropical K90.0

psiquiàtric, trastorn o problema F99

psitacosi A70

psòitis M60.88

psoriasi L40.9

- artropàtica L40.50
- - altres tipus especificats L40.59
- - artritis mutilant L40.52
- - espondilitis L40.53
- - interfalàngica distal L40.51
- - juvenil L40.54
- boca K13.29
- bucal K13.29
- especificada NCAL L40.8
- flexural L40.8
- gotes L40.4
- nummular L40.0
- plaques L40.0
- psicogènica F54
- pustulosa (generalitzada) L40.1
- - palmoplantar L40.3
- vulgar L40.0

ptèrighi (ull) H11.00-

- amiloïdal H11.01-
- central H11.02-
- cervical Q18.3
- doble H11.03-
- perifèric
- - estacionari H11.04-
- - progressiu H11.05-
- recurrent H11.06-

ptialisme (periòdic) K11.7

- embaràs — *v. embaràs, complicat per, afecció relacionada amb l'embaràs especificada NCAL*
- histèric F45.8
- psicogènic F45.8

ptialolítiasi K11.5

ptilosi (parpella) — *v. madarosi*

ptisi — *v.t. tuberculosi*

- bulbar (infecciosa) — *v. trastorn, globus ocular, afecció degenerativa, atròfia*
- globus ocular (causada per infecció) — *v. trastorn, globus ocular, afecció degenerativa, atròfia*

ptomàina (intoxicació) — *v. intoxicació, aliments*

ptosi — *v.t. blefaroptosi*

- adiposa (falsa) — *v. blefaroptosi*
- cec K63.4
- còlon K63.4
- congènita (parpella) Q10.0
- - localització especificada NCAL — *v. anomalia, per localització*
- esplàncnica K63.4
- estómac K31.89
- fetge K76.89

- gàstrica K31.89
- intestí K63.4
- mama N64.81
- melsa D73.89
- parpella — *v. blefaroptosi*
- congènita Q10.0
- renal N28.83
- ronyó N28.83
- visceral K63.4

pubarquia precoç E30.1

pubertat (estat de desenvolupament) Z00.3

- hemorràgia (excessiva) N92.2
- precoç (constitucional) (criptogènica) (idiopàtica) E30.1
- causada per
- hiperfunció ovàrica E28.1
- estrògens E28.0
- hiperfunció testicular E29.0
- central E22.8
- prematura E30.1
- causada per
- hiperfunció corticosuprarenal E25.8
- hiperfunció de la hipòfisi (anterior) E22.8
- tumor pineal E34.8
- retardada E30.0

puça, picada de — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*

Puente, malaltia de (quilitis glandular simple) K13.0

puerperi, puerperal (complicat per, complicacions)

- abscess
- arèola O91.02
- associat a la lactància O91.03
- coll uterí O86.11
- glàndula de Bartholin O86.19
- glàndula vulvovaginal O86.13
- mama O91.12
- associat a la lactància O91.13
- mamari O91.12
- associat a la lactància O91.13
- mugró O91.02
- associat a la lactància O91.03
- òrgan genital NCAL O86.19
- peritoneu O85
- ronyó O86.21
- subareolar O91.12
- associat a la lactància O91.13
- tracte urinari — *v. puerperi, infecció, urinària*
- úter O86.12
- vagina (paret) O86.13
- vaginorectal O86.13
- accident vascular cerebral O99.43
- accident vascular cerebral paralític O99.43
- afecció especificada NCAL O99.89
- afibrinogenèmia o altres tipus de defecte de la coagulació O72.3
- albuminúria (aguda) (subaguda) — *v. proteïnúria, gestacional*
- alteració de l'estat d'ànim O90.6
- anèmia O90.81
- preexistent (prèvia a l'embaràs) O99.03
- annexitis O86.19
- anomalia de la glucosa (test de tolerància a la glucosa anòmal) O99.815
- apoplexia O99.43

- cama blanca O87.1
- cama de llet O87.1
- cervicitis O86.11
- cistitis O86.22
- cistopielitis O86.29
- coagulopatia (qualsevol) O72.3
- complicacions O90.9
- especificades NCAL O90.89
- consum d'alcohol O99.315
- consum de drogues O99.325
- convulsions — *v. eclàmpsia*
- dehiscència
- ferida de cesària O90.0
- ferida de laceració perineal O90.1
- ferida d'episiotomia O90.1
- delírium NCAL F05
- diabetis O24.93
- gestacional — *v. puerperi, gestacional, diabetis*
- preexistent O24.33
- especificada NCAL O24.83
- tipus 1 O24.03
- tipus 2 O24.13
- discràsia sanguínia O72.3
- eclàmpsia (amb hipertensió preexistent) O15.2
- embòlia (coàgul sanguini) (pulmonar) — *v. embòlia, obstètrica, puerperal*
- endoflebitis — *v. puerperi, flebitis*
- endotraqueïtis O86.11
- esquinçament perineal secundari O90.1
- estat de cerclatge gàstric O99.845
- estat de cirurgia bariàtrica O99.845
- estat de cirurgia de l'obesitat O99.845
- estat de derivació gàstrica O99.845
- fallida
- lactància (completa) O92.3
- parcial O92.4
- renal aguda O90.4
- febre (d'origen desconegut) O86.4
- sèptica O85
- fissura del mugró O92.12
- associada a la lactància O92.13
- fistula
- mama (causada per mastitis) O91.12
- associada a la lactància O91.13
- mugró O91.02
- associada a la lactància O91.03
- flebitis O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- superficial O87.0
- flebotrombosi profunda O87.1
- flegmasia blanca dolorosa O87.1
- galactoforitis O91.22
- associada a la lactància O91.23
- galactorrea O92.6
- gestacional
- diabetis O24.439
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.434
- amb control de l'alimentació O24.430
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemiants) O24.435

- edema O12.05
- amb proteïnúria O12.25
- proteïnúria O12.15
- gonorrea O98.23
- hematoma subdural O99.43
- hemiplegia cerebral O99.355
- causada per trastorn cerebrovascular O99.43
- hemorràgia O72.1
- bulbar O99.43
- càpsula interna O99.43
- cerebel·losa O99.43
- cerebral O99.43
- cervell O99.43
- cortical O99.43
- extradural O99.43
- intracranial O99.43
- intrapòntica O99.43
- meníngia O99.43
- placenta retinguda O72.0
- pòntica O99.43
- retardada o secundària O72.2
- subaracnoidal O99.43
- subcortical O99.43
- subdural O99.43
- tercer període O72.0
- uterina retardada O72.2
- ventricular O99.43
- hemorroides O87.2
- hipertensió — *v. hipertensió, que complica, puerperi*
- hipertròfia mamària O92.29
- induració mamària (fibrosa) O92.29
- infecció O86.4
- coll uterí O86.11
- especificada NCAL O86.89
- generalitzada O85
- materna O98.93
- especificada NCAL O98.83
- estat de portadora d'estreptococs del grup B (EGB) O99.825
- estat de portadora NCAL O99.835
- gonorrea O98.23
- hepatitis vírica O98.43
- protozoària O98.63
- sífilis O98.13
- transmissió sexual NCAL O98.33
- tuberculosi O98.03
- vírica NCAL O98.53
- virus de la immunodeficiència humana (VIH) O98.73
- mugró O91.02
- associada a la lactància O91.03
- peritoneu O85
- renal O86.21
- ronyó (colibacil) O86.21
- tracte genital NCAL O86.19
- ferida quirúrgica obstètrica O86.0
- urinària (asimptomàtica) (tracte) NCAL O86.20
- bufeta urinària O86.22
- localització especificada NCAL O86.29
- ronyó O86.21
- uretra O86.22

- vagina O86.13
- vena — *v. puerperi, flebitis*
- isquèmia cerebral O99.43
- limfangitis O86.89
- mama O91.22
- associada a la lactància O91.23
- malaltia O90.9
- cerebrovascular (aguda) O99.43
- endocrina, nutricional o metabòlica NCAL O99.285
- gastrointestinal NCAL O99.63
- mama NCAL O92.29
- no obstètrica NCAL O99.89
- renal NCAL O90.89
- respiratòria NCAL O99.53
- tuboovàrica O86.19
- Valsuani O99.03
- malenconia — *v. trastorn, depressiu*
- malnutrició O25.3
- mamil·litis O91.02
- associada a la lactància O91.03
- mamitis O91.22
- associada a la lactància O91.23
- mania F30.8
- mastitis O91.22
- associada a la lactància O91.23
- purulenta O91.12
- associada a la lactància O91.13
- metroperitonitis O85
- metrorràgia — *v. hemorràgia, postpart*
- metrosalpingitis O86.19
- metrovaginitis O86.13
- miocardiopatia O90.3
- monoplegia cerebral O99.43
- mort per anestèsia O89.8
- mugró retret O92.02
- necrosi hepàtica (afeccions de la subcategoria K72.0) (aguda) (subaguda) O26.63
- amb fallida renal O90.4
- neuritis O90.89
- obesitat (preexistent abans de l'embaràs) O99.215
- oclusió d'artèria precerebral O99.43
- paràlisi
- bufeta urinària (esfínter) O90.89
- cerebral O99.43
- parametritis O85
- paravaginitis O86.13
- pelviperitonitis O85
- periflebitis — *v. puerperi, flebitis*
- perimetritis O86.12
- perimetrosalpingitis O86.19
- perinefritis O86.21
- peritoneal, infecció O85
- peritonitis (pelviana) O85
- perivaginitis O86.13
- pielitis O86.21
- pielocistitis O86.29
- pielonefritis O86.21
- pielonefrosi O86.21
- pièmia O85
- piocistitis O86.29

- piohèmia O85
- piomètria O86.12
- pionefritis O86.21
- piosalpingitis O86.19
- pirèxia (d'origen desconegut) O86.4
- pneumònia embòlica — *v. embòlia, obstètrica, puerperal*
- pòlip placentari O90.89
- preeclàmpsia — *v. preeclàmpsia*
- psicosi F53
- retenció
- decídua — *v. retenció, decídua*
- placenta O72.0
- secundines — *v. retenció, secundines*
- salpingoovaritis O86.19
- salpingoperitonitis O85
- sèpsia O85
- sèpsia (pelviana) O85
- sèptica, tromboflebitis O86.81
- síndrome hepatorenal O90.4
- subinvolució (úter) O90.89
- subluxació de símfisi (púbica) O26.73
- supuració — *v. puerperi, abscess*
- telitis O91.02
- associada a la lactància O91.03
- tètanus A34
- tiroïditis O90.5
- toxèmia (amb convulsions) (eclàptica) (preeclàptica) O15.2
- trastorn O90.9
- aparell circulatori O99.43
- aparell digestiu O99.63
- cerebrovascular (afeccions d'I60-I69) O99.43
- fetge O26.63
- lactància O92.70
- mental NCAL O99.345
- no obstètric NCAL O99.89
- pell NCAL O99.73
- sanguini NCAL O99.13
- sistema nerviós O99.355
- tracte biliar O26.63
- traumatisme no obstètric O9A.23
- causat per abús o maltractament (físic) (sospitat) O9A.33
- confirmat O9A.33
- psicològic (sospitat) O9A.53
- confirmat O9A.53
- sexual (sospitat) O9A.43
- confirmat O9A.43
- trombocitopènia O72.3
- tromboflebitis (superficial) O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- sèptica O86.81
- trombosi (venosa) — *v. trombosi, puerperal*
- tumor maligne O9A.13
- urèmia (causada per fallida renal) O90.4
- uretritis O86.22
- vaginitis O86.13
- venes varicoses (extremitats inferiors) O87.4
- vulva o perineu O87.8
- venosa O87.9

- vulvitis O86.19
- vulvovaginitis O86.13
- gestacional
- diabetis O24.439
- amb control de la insulina (i l'alimentació) O24.434
- amb control de l'alimentació O24.430
- controlada amb fàrmacs orals (antidiabètics) (hipoglucemiants) O24.435
- edema O12.05
- amb proteinúria O12.25
- proteinúria O12.15

pulmó — *v. afecció*

pulmó dels grangers J67.0

pulmó, pulmonar — *v. afecció*

pulpititis (aguda) (anacorètica) (crònica) (hiperplàstica) (putrescent) (supurativa) (ulcerosa) K04.01

- irreversible K04.02

- reversible K04.01

punció

- abdomen, abdominal

-- paret S31.139

--- amb

---- cos estrany S31.149

---- penetració a la cavitat peritoneal S31.639

----- amb cos estrany S31.649

--- dret

---- quadrant inferior S31.133

----- amb

----- cos estrany S31.143

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.633

----- amb cos estrany S31.643

---- quadrant superior S31.130

----- amb

----- cos estrany S31.140

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.630

----- amb cos estrany S31.640

--- esquerre

---- quadrant inferior S31.134

----- amb

----- cos estrany S31.144

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.634

----- amb cos estrany S31.644

---- quadrant superior S31.131

----- amb

----- cos estrany S31.141

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.631

----- amb cos estrany S31.641

--- regió epigàstrica S31.132

---- amb

----- cos estrany S31.142

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.632

----- amb cos estrany S31.642

--- regió periombilical S31.135

---- amb

----- cos estrany S31.145

----- penetració a la cavitat peritoneal S31.635

----- amb cos estrany S31.645

- accidental, que complica la cirurgia — *v. complicació, punció o laceració accidentals durant un procediment*

- aixella — *v. punció, extremitat superior*

- alveolar (vora) — *v. punció, cavitat oral*

- anus S31.833

-- amb cos estrany S31.834
- àrea periocular (amb conductes lacrimals o sense) — *v. punció, parpella*
- àrea temporomandibular — *v. punció, galta*
- aurícula, orella — *v. punció, orella*
- avantbraç S51.839
-- amb
--- cos estrany S51.849
-- colze únicament — *v. punció, colze*
-- dret S51.831
--- amb
---- cos estrany S51.841
-- esquerre S51.832
--- amb
---- cos estrany S51.842
- boca — *v. punció, cavitat oral*
- bufeta urinària (traumàtica) S37.29
-- no traumàtica N32.89
- canalicle lacrimal — *v. punció, parpella*
- canell S61.539
-- amb
--- cos estrany S61.549
-- dret S61.531
--- amb
---- cos estrany S61.541
-- esquerre S61.532
--- amb
---- cos estrany S61.542
- cap S01.93
-- amb cos estrany S01.94
-- àrea temporomandibular — *v. punció, galta*
-- cavitat oral — *v. punció, cavitat oral*
-- cuir cabellut S01.03
--- amb cos estrany S01.04
-- galta — *v. punció, galta*
-- llavi — *v. punció, cavitat oral*
-- localització especificada NCAL S01.83
--- amb cos estrany S01.84
-- nas — *v. punció, nas*
-- orella — *v. punció, orella*
-- parpella — *v. punció, parpella*
- cara NCAL — *v. punció, cap, localització especificada NCAL*
- cavitat oral S01.532
-- amb cos estrany S01.542
- cella — *v. punció, parpella*
- clitoris — *v. punció, vulva*
- coll S11.93
-- amb cos estrany S11.94
-- localització especificada NCAL S11.83
--- amb cos estrany S11.84
-- que afecta
--- esòfag cervical — *v. punció, cervical, esòfag*
--- faringe — *v. punció, faringe*
--- glàndula tiroide — *v. punció, glàndula tiroide*
--- laringe — *v. punció, laringe*
--- tràquea — *v. punció, tràquea*
- colze S51.039
-- amb
--- cos estrany S51.049

-- dret S51.031
--- amb
---- cos estrany S51.041
-- esquerre S51.032
--- amb
---- cos estrany S51.042
- comissura palpebral, ull — *v. punció, parpella*
- conducte auditiu (extern) (meat) — *v. punció, orella*
- conducte lacrimal — *v. punció, parpella*
- cor S26.99
-- amb hemopericardi S26.09
-- sense hemopericardi S26.19
- cordes vocals S11.033
-- amb cos estrany S11.034
- cordó espermàtic — *v. punció, testicle*
- cuir cabellut S01.03
-- amb cos estrany S01.04
- cuixa S71.139
-- amb cos estrany S71.149
-- dreta S71.131
--- amb cos estrany S71.141
-- esquerra S71.132
--- amb cos estrany S71.142
- dit de la mà S61.239
-- amb
--- cos estrany S61.249
--- dany a l'ungla S61.339
---- amb
----- cos estrany S61.349
-- anular S61.238
--- amb
---- cos estrany S61.248
---- dany a l'ungla S61.338
----- amb
----- cos estrany S61.348
--- dret S61.234
---- amb
----- cos estrany S61.244
----- dany a l'ungla S61.334
----- amb
----- cos estrany S61.344
--- esquerre S61.235
---- amb
----- cos estrany S61.245
----- dany a l'ungla S61.335
----- amb
----- cos estrany S61.345
-- del mig S61.238
--- amb
---- cos estrany S61.248
---- dany a l'ungla S61.338
----- amb
----- cos estrany S61.348
--- dret S61.232
---- amb
----- cos estrany S61.242
----- dany a l'ungla S61.332
----- amb
----- cos estrany S61.342

--- esquerre S61.233
---- amb
----- cos estrany S61.243
----- dany a l'ungla S61.333
----- amb
----- cos estrany S61.343
-- índex S61.238
--- amb
---- cos estrany S61.248
---- dany a l'ungla S61.338
----- amb
----- cos estrany S61.348
--- dret S61.230
---- amb
----- cos estrany S61.240
----- dany a l'ungla S61.330
----- amb
----- cos estrany S61.340
--- esquerre S61.231
---- amb
----- cos estrany S61.241
----- dany a l'ungla S61.331
----- amb
----- cos estrany S61.341
-- petit S61.238
--- amb
---- cos estrany S61.248
---- dany a l'ungla S61.338
----- amb
----- cos estrany S61.348
--- dret S61.236
---- amb
----- cos estrany S61.246
----- dany a l'ungla S61.336
----- amb
----- cos estrany S61.346
--- esquerre S61.237
---- amb
----- cos estrany S61.247
----- dany a l'ungla S61.337
----- amb
----- cos estrany S61.347
- dit del peu S91.139
-- amb
--- cos estrany S91.149
--- dany a l'ungla S91.239
---- amb
----- cos estrany S91.249
-- gros S91.133
--- amb
---- cos estrany S91.143
---- dany a l'ungla S91.233
----- amb
----- cos estrany S91.243
--- dret S91.131
---- amb
----- cos estrany S91.141
----- dany a l'ungla S91.231
----- amb

----- cos estrany S91.241
--- esquerre S91.132
---- amb
----- cos estrany S91.142
----- dany a l'ungla S91.232
----- amb
----- cos estrany S91.242
-- menor S91.136
--- amb
---- cos estrany S91.146
---- dany a l'ungla S91.236
----- amb
----- cos estrany S91.246
--- dret S91.134
---- amb
----- cos estrany S91.144
----- dany a l'ungla S91.234
----- amb
----- cos estrany S91.244
--- esquerre S91.135
---- amb
----- cos estrany S91.145
----- dany a l'ungla S91.235
----- amb
----- cos estrany S91.245
- dits
-- mà — *v. punció, dit de la mà*
-- peu — *v. punció, dit del peu*
- empenya — *v. punció, peu*
- engonal — *v. Punció, abdomen, paret*
- epididim — *v. punció, testicle*
- epiglòtis S11.83
-- amb cos estrany S11.84
- escrot S31.33
-- amb cos estrany S31.34
- esòfag
-- cervical S11.23
--- amb cos estrany S11.24
-- toràcic S27.818
- esòfag cervical S11.23
-- amb cos estrany S11.24
- espatlla S41.039
-- amb cos estrany S41.049
-- dreta S41.031
--- amb cos estrany S41.041
-- esquerra S41.032
--- amb cos estrany S41.042
- esquena — *v.t. punció, tòrax, posterior*
-- part inferior S31.030
--- amb
---- cos estrany S31.040
----- amb penetració a l'espai retroperitoneal S31.041
---- penetració a l'espai retroperitoneal S31.031
- extremitat inferior (cama) S81.839
-- amb cos estrany S81.849
-- cuixa — *v. punció, cuixa*
-- dreta S81.831
--- amb cos estrany S81.841
-- esquerra S81.832

- amb cos estrany S81.842
- genoll — *v. punció, genoll*
- peu — *v. punció, peu*
- extremitat superior (braç) S41.139
- amb cos estrany S41.149
- avantbraç — *v. punció, avantbraç*
- dret -a S41.131
- amb cos estrany S41.141
- esquerre -a S41.132
- amb cos estrany S41.142
- falanges
- dit de la mà — *v. punció, dit de la mà*
- dit del peu — *v. punció, dit del peu*
- faringe S11.23
- amb cos estrany S11.24
- flanc S31.139
- amb cos estrany S31.149
- fossa poplità — *v. punció, genoll*
- fossa supraclavicular — *v. punció, coll, localització especificada NCAL*
- front — *v. punció, cap, localització especificada NCAL*
- galta (externa) S01.439
- amb cos estrany S01.449
- dreta S01.431
- amb cos estrany S01.441
- esquerra S01.432
- amb cos estrany S01.442
- interna — *v. punció, cavitat oral*
- genitals externs — *v. punció, òrgans genitals externs*
- geniva — *v. punció, cavitat oral*
- genoll S81.039
- amb cos estrany S81.049
- dret S81.031
- amb cos estrany S81.041
- esquerre S81.032
- amb cos estrany S81.042
- glàndula salival — *v. punció, cavitat oral*
- glàndula tiroide S11.13
- amb cos estrany S11.14
- globus ocular S05.6-
- amb cos estrany S05.5-
- gola — *v. punció, coll*
- himen — *v. punció, vagina*
- hipocondri — *v. Punció, abdomen, paret*
- intestí
- gros
- còlon S36.599
- ascendent S36.590
- descendent S36.592
- localització especificada NCAL S36.598
- sigmoide S36.593
- transvers S36.591
- recte S36.69
- prim S36.499
- duodè S36.490
- localització especificada NCAL S36.498
- laringe S11.013
- amb cos estrany S11.014
- llavi S01.531

- amb cos estrany S01.541
- llavi vulvar (major) (menor) — *v. punció, vulva*
- llengua — *v. punció, cavitat oral*
- llom — *v. Punció, abdomen, paret*
- mà S61.439
- amb
- cos estrany S61.449
- dit de la mà — *v. punció, dit de la mà*
- dreta S61.431
- amb
- cos estrany S61.441
- esquerra S61.432
- amb
- cos estrany S61.442
- polze — *v. punció, polze*
- maluc S71.039
- amb cos estrany S71.049
- dret S71.031
- amb cos estrany S71.041
- esquerre S71.032
- amb cos estrany S71.042
- mama S21.039
- amb cos estrany S21.049
- dreta S21.031
- amb cos estrany S21.041
- esquerra S21.032
- amb cos estrany S21.042
- mamària — *v. punció, mama*
- maxil·lar — *v. punció, cap, localització especificada NCAL*
- mentó — *v. punció, cap, localització especificada NCAL*
- nas (septe) (si) S01.23
- amb cos estrany S01.24
- nasal (septe) (si) — *v. punció, nas*
- natja S31.803
- amb cos estrany S31.804
- dreta S31.813
- amb cos estrany S31.814
- esquerra S31.823
- amb cos estrany S31.824
- ocular — *v. punció, globus ocular*
- òrbita S05.4-
- orella (conducte) (externa) S01.339
- amb cos estrany S01.349
- dret -a S01.331
- amb cos estrany S01.341
- esquerre -a S01.332
- amb cos estrany S01.342
- timpà S09.2-
- òrgan intraabdominal S36.99
- estómac S36.39
- fetge S36.118
- intestí — *v. punció, intestí*
- localització especificada NCAL S36.898
- melsa S36.09
- pàncrees — *v. punció, pàncrees*
- peritoneu S36.81
- vesícula biliar S36.128
- òrgans genitals externs
- femenins S31.532

- amb cos estrany S31.542
- vagina — *v. punció, vagina*
- vulva — *v. punció, vulva*
- masculins S31.531
- amb cos estrany S31.541
- escrot — *v. punció, escrot*
- penis — *v. punció, penis*
- testicle — *v. punció, testicle*
- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*
- paladar — *v. punció, cavitat oral*
- palmell — *v. punció, mà*
- pàncrees S36.299
- cap S36.290
- cos S36.291
- cua S36.292
- panxell — *v. punció, extremitat inferior*
- paret toràcica — *v. punció, tòrax*
- parpella S01.13-
- amb cos estrany S01.14-
- dreta S01.131
- amb cos estrany S01.141
- esquerra S01.132
- amb cos estrany S01.142
- part inferior de l'esquena — *v. punció, esquena, part inferior*
- pavelló de l'orella — *v. punció, orella*
- pelvis — *v. punció, esquena, part inferior*
- penis S31.23
- amb cos estrany S31.24
- per
- cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria T81.539
- dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, per localització i tipus, mecànica*
- instrument (qualsevol) durant un procediment, accidental — *v. punció, accidental, que complica la cirurgia*
- perineu
- femení S31.43
- amb cos estrany S31.44
- masculí S31.139
- amb cos estrany S31.149
- peu (excepte dit únicament) S91.339
- amb cos estrany S91.349
- dit del peu — *v. punció, dit del peu*
- dret S91.331
- amb cos estrany S91.341
- esquerre S91.332
- amb cos estrany S91.342
- polze S61.039
- amb
- cos estrany S61.049
- dany a l'ungla S61.139
- amb
- cos estrany S61.149
- dret S61.031
- amb
- cos estrany S61.041
- dany a l'ungla S61.131
- amb
- cos estrany S61.141
- esquerre S61.032
- amb

---- cos estrany S61.042
 ---- dany a l'ungla S61.132
 ---- amb
 ----- cos estrany S61.142
 - prepuci — v. *punció, penis*
 - regió costal — v. *punció, tòrax*
 - regió epigàstrica — v. *punció, abdomen, paret, regió epigàstrica*
 - regió escapular — v. *punció, espatlla*
 - regió esternal — v. *punció, tòrax, anterior*
 - regió hipogàstrica — v. *Punció, abdomen, paret*
 - regió inguinal — v. *Punció, abdomen, paret*
 - regió interescapular — v. *punció, tòrax, posterior*
 - regió lumbar — v. *punció, esquena, part inferior*
 - regió malar — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - regió mastoide — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - regió púbica S31.139
 - - amb cos estrany S31.149
 - regió sacra — v. *punció, esquena, part inferior*
 - regió sacroilíaca — v. *punció, esquena, part inferior*
 - regió submaxil·lar — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - regió submentoniana — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - regió umbilical S31.135
 - - amb cos estrany S31.145
 - rinofaringe — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - septe rectovaginal — v. *punció, vagina*
 - subunguial
 - - dit de la mà — v. *punció, dit de la mà, amb, dany a l'ungla*
 - - dit del peu — v. *punció, dit del peu, amb, dany a l'ungla*
 - taló — v. *punció, peu*
 - templa, regió temporal — v. *punció, cap, localització especificada NCAL*
 - testicle S31.33
 - - amb cos estrany S31.34
 - tibia — v. *punció, extremitat inferior*
 - timpà, membrana timpànica S09.2-
 - tòrax, toràcica (paret) S21.93
 - - amb cos estrany S21.94
 - - anterior S21.13-
 - - amb
 - - - cos estrany S21.14-
 - - - - amb penetració S21.34
 - - - - penetració S21.33
 - - mama — v. *punció, mama*
 - - posterior S21.23-
 - - amb
 - - - cos estrany S21.24-
 - - - - amb penetració S21.44
 - - - - penetració S21.43
 - tràquea S11.023
 - - amb cos estrany S11.024
 - túnica vaginal — v. *punció, testicle*
 - turmell S91.039
 - - amb
 - - - cos estrany S91.049
 - - dret S91.031
 - - amb
 - - - cos estrany S91.041
 - - esquerre S91.032
 - - amb

---- cos estrany S91.042

- unglia

-- dit de la mà — v. *punció, dit de la mà, amb, dany a l'ungla*

-- dit del peu — v. *punció, dit del peu, amb, dany a l'ungla*

- úvula — v. *punció, cavitat oral*

- vagina S31.43

-- amb cos estrany S31.44

- vulva S31.43

-- amb cos estrany S31.44

punt de sutura

- abscess T81.48

- dehiscència (en ferida operatòria) — v. *disrupció, ferida, operatòria*

punt lacrimal, oclusió — v. *obstrucció, lacrimal*

puntejada rizomèlica, condrodissplàsia E71.540

puntejades, dents K00.4 — v. *fòvea*

puntiforme

- meat — v. *estretor, uretra*

- orifici (uteri) — v. *estretor, coll uterí*

punts de sutura o sutures, dehiscència de (complicació d'intervenció quirúrgica) T81.31

- ferida operatòria externa T81.31

- ferida operatòria interna T81.32

puntuació segons l'escala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) R29.7-

punxeguda, orella (congenita) Q17.3

pupil·lar, membrana (persistent) Q13.89

pupil·lar, oclusió — v. *membrana, pupil·lar*

pupil·lotonia — v. *anomalia, pupil·la, funció, pupil·la tònica*

purgacions — v. *gonorrea*

púrpura D69.2

- abdominal D69.0

- al·lèrgica D69.0

- anafilactòide D69.0

- anular telangiectàtica L81.7

- artrítica D69.0

- autoimmunitària D69.0

- bacteriana D69.0

- Bateman (senil) D69.2

- crioglobulinèmica D89.1

- escorbútica [D77] E54

- fibrinolítica — v. *fibrinòlisi*

- fragilitat capil·lar (hereditària) (idiopàtica) D69.8

- fulminant D65

- gangrenosa D65

- hemorràgica D69.3

-- no causada per trombocitopènia D69.0

- Henoch (-Schönlein) (al·lèrgica) D69.0

- hipergammaglobulinèmica (benigna) (Waldenström) D89.0

- idiopàtica (trombocitopènica) D69.3

-- no trombocitopènica D69.0

- immunitària trombocitopènica D69.3

- infecciosa D69.0

- maligna D69.0

- nadó P54.5

- neonatal P54.5

- nerviosa D69.0

- no trombocitopènica D69.2

-- hemorràgica D69.0

-- idiopàtica D69.0

- no trombopènica D69.2

- peliosi reumàtica D69.0
- pessics del diable D69.2
- posttransfusional (posttransfusió) (de sang completa (recent) o hemoderivats) D69.51
- primària D69.49
- reumàtica D69.0
- Schönlein (-Henoch) (al·lèrgica) D69.0
- senil D69.2
- sensibilitat de la membrana eritrocítica D69.2
- sensibilització autoeritrocítica D69.2
- simple D69.2
- simptomàtica D69.0
- símptomes viscerals D69.0
- telangiectàtica, anular L81.7
- tòxica D69.0
- trombocitopènica D69.49
- - congènita D69.42
- - hemorràgica D69.3
- - hereditària D69.42
- - idiopàtica D69.3
- - immunitària D69.3
- - neonatal transitòria P61.0
- - trombòtica M31.1
- trombohemolítica — *v. fibrinòlisi*
- trombolítica — *v. fibrinòlisi*
- trombopènica D69.49
- trombòtica, trombocitopènica M31.1
- vascular D69.0

purpúriques, taques R23.3

purulent -a — *v. afecció*

pus

- en
- - femta R19.5
- - orina N39.0
- trompa (ruptura) — *v. salpingo-ooforitis*

pústula (no maligna) L08.9

- maligna A22.0

pustulosa, borradura L08.0

pustulosi palmoplantar L40.3

Putnam (-Dana), malaltia o síndrome de — *v. degeneració, combinada*

Pyle, síndrome de Q78.5

paroníquia — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

parangi — *v. pian*

pseudo-Hurler, polidistròfia E77.0

Q

Q, febre A78

- amb pneumònia A78

QI

- 20-34 F72
- 35-49 F71
- 50-69 F70
- inferior a 20 F73

quadricúspide, vàlvula aòrtica Q23.8

quadrilateral, febre A78

quadriparèsia — *v. quadriplegia*

- indicativa de debilitat muscular M62.81

quadriplegia G82.50

- completa

- nivell C1-C4 G82.51
- nivell C5-C7 G82.53
- congènita (cerebral) (espinal) G80.8
- espàstica G80.0
- embòlica (episodi actual) I63.4-
- funcional R53.2
- incompleta
- nivell C1-C4 G82.52
- nivell C5-C7 G82.54
- traumàtica —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- episodi actual — *v. traumatisme, medul·la espinal, cervical*
- trombòtica (episodi actual) I63.3-
- quàdruple, embaràs** — *v. embaràs, quàdruple*

quart -a

- molar K00.1
- parell cranial — *v. afecció*

quasisíncope R55

Queensland, febre de A77.3

queixa — *v.t. malaltia*

- budell, funcional K59.9
- psicogènica F45.8
- intestí, funcional K59.9
- psicogènica F45.8
- minaires J60
- ronyó — *v. malaltia, renal*

queloide, queloidal L91.0

- acne L73.0
- Addison L94.0
- cicatriu L91.0
- còrnia — *v. opacitat, còrnia*
- Hawkins L91.0

queloma L91.0

quemodectoma — *v. paraganglioma, no cromafínic*

quemosi de la conjuntiva — *v. edema, conjuntiva*

quequesa F80.81

- consecutiva a malaltia cerebrovascular — *v. trastorn, fluència, consecutiu a, malaltia cerebrovascular*
- en afeccions classificades en un altre lloc R47.82
- iniciada en adults F98.5
- iniciada en la infància F80.81

queratèctasi — *v.t. èctasi, còrnia*

- congènita Q13.4

queratinització de la vora de la mucosa alveolar

- excessiva K13.23
- mínima K13.22

queratinització de la vora de la mucosa residual

- excessiva K13.23
- mínima K13.22

queratitis (no ulcerosa) (nodular) (simple) (zonular) H16.9

- actínica — *v. fotoqueratitis*
- amb ulceració (central) (marginal) (perforada) (anular) — *v. úlcera, còrnia*
- ampul·lar H16.8
- arborescent (herpes simple) B00.52
- areolar H16.11-
- dendrítica (herpes simple) B00.52
- disciforme (herpes simple) B00.52
- varicel·la B01.81
- en (causada per)
- acantamebosi B60.13

- adenovirus B30.0
- exantema B09 — *v.t. exantema*
- sífilis A50.31
- tuberculosi A18.52
- virus de l'herpes (simple) B00.52
- xarmpió B05.81
- zòster B02.33
- esclerosant H16.33-
- escloscadors d'ostres H16.8
- estrellada H16.11-
- estriada H16.11-
- filamentosa H16.12-
- gonocòccica (congènita o prenatal) A54.33
- herpes, herpètica (simple) B00.52
- zòster B02.33
- intersticial (no sifilítica) H16.30-
- difusa H16.32-
- esclerosant H16.33-
- herpes, herpètica (simple) B00.52
- zòster B02.33
- sífilítica (congènita) (tardana) A50.31
- tipus especificat NCAL H16.39-
- tuberculosa A18.52
- macular H16.11-
- nummular H16.11-
- parenquimàtica — *v. queratitis, intersticial*
- petrificant H16.8
- postxarmpió B05.81
- profunda H16.309
- tipus especificat NCAL H16.399
- puntejada
- leprosa [H16.14-] A30.9
- sífilítica (profunda) A50.31
- purulenta H16.8
- rosàcia L71.8
- sífilítica (congènita) (prenatal) A50.31
- superficial H16.10-
- amb conjuntivitis — *v. queratoconjuntivitis*
- causada per llum — *v. fotoqueratitis*
- supurativa H16.8
- tipus especificat NCAL H16.8
- tracomatosa A71.1
- seqüeles B94.0
- tuberculosa A18.52
- vesicular H16.8
- xeròtica H16.8 — *v.t. queratomalàcia*
- carència de vitamina A E50.4
- queratoacantoma** L85.8
- queratocele** — *v. descemetocèle*
- queratocon** H18.60-
- congènit Q13.4
- estable H18.61-
- inestable H18.62-
- queratoconjuntivitis** H16.20-
- Acanthamoeba B60.13
- adenovírica B30.0
- drassanes B30.0
- en exantema B09 — *v.t. exantema*
- epidèmica B30.0

- exposició H16.21-
- flictenular H16.25-
- herpes, herpètica (simple) B00.52
- - zòster B02.33
- infecciosa B30.0
- lagoftàlmica — *v. queratoconjuntivitis, tipus especificat NCAL*
- neurotròfica H16.23-
- postxarampió B05.81
- primaveral H16.26-
- seca (de Sjögren) M35.0-
- - no de Sjögren H16.22-
- tipus especificat NCAL H16.29-
- tuberculosa (flictenular) A18.52

queratodermatocele — *v. descemetocèle*

queratodèrmia (congenita) (palmoplantar) (simètrica) Q82.8

- adquirida L85.1
- - en malalties classificades en un altre lloc L86
- climatèrica L85.1
- gonocòccica A54.89
- gonorreica A54.89
- puntejada L85.2
- Reiter — *v. Reiter, malaltia de*

queratoglobus H18.79

- congenit Q15.8
- - amb glaucoma Q15.0

queratohèmia — *v. pigmentació, còrnia, estromàtica*

queratoiritis — *v.t. iridociclitis*

- sifilítica A50.39
- tuberculosa A18.54

queratoma L57.0

- palmoplantar hereditari Q82.8
- senil L57.0

queratomalàcia H18.44-

- carència de vitamina A E50.4

queratomegàlia Q13.4

queratomicosi B49

- nigricans (palmar) B36.1

queratopatia H18.9

- ampul·lar H18.1-
- ampul·lar (afàquica) consecutiva a intervenció de cataractes H59.01-
- franges H18.42-

queratoquist (dental) (odontogènic) — *v. quist, odontogènic calcificant*

queratoscleritis tuberculosa A18.52

queratosi L57.0

- actínica L57.0
- amigdalina J35.8
- arsenical L85.8
- carència de vitamina A E50.8
- congenita especificada NCAL Q80.8
- corda vocal J38.3
- escrotal N50.89
- faringe J39.2
- fol·licular Q82.8
- - adquirida L11.0
- - carència de vitamina A E50.8
- - congenita Q82.8
- - espinulosa (decalvant) Q82.8
- - i parafol·licular penetrant de cutis L87.0

- genitals femenins NCAL N94.89
- genitals masculins (externs) N50.89
- gonocòccica A54.89
- nigricans L83
- obturant de l'orella externa (conducte) — *v. colesteatoma, orella externa*
- palmopllantar (hereditària) (simètrica) Q82.8
- - adquirida L85.1
- peniana N48.89
- pilar adquirida L85.8
- puntejada (palmopllantar) L85.2
- seborreica L82.1
- - inflamada L82.0
- senil L57.0
- solar L57.0
- vagina N89.4
- vegetant Q82.8

queratouveïtis — *v. iridocyclitis*

queraunoparàlisi T75.09

queri (de Cels) B35.0

querubisme M27.8

Quervain, malaltia de M65.4

- tiroidal E06.1

Queyrat, eritropilàsia de D07.4

- localització especificada — *v. neoplàsia, pell, in situ*
- localització no especificada D07.4
- penis D07.4

quilitis (aguda) (angular) (catarral) (crònica) (exfoliativa) (gangrenosa) (glandular) (infecciosa) (supurativa) (ulcerosa) (vesicular) K13.0

- actínica (causada pel sol) L56.8
- - altres excepte del sol L59.8
- càndides B37.83

quilocele (no filarial) I89.8

- filarial [N51] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*
- túnica vaginal N50.89
- - filarial [N51] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*

quilodínia K13.0

quilomastigiosi A07.8

quilomicronèmia (en dejú) (amb hiperprebetalipoproteïnèmia) E78.3

quilo-pericardi I31.3

- agut I30.9

quilós mesentèric, quist I89.8

quilós -osa — *v. afecció*

quilosí (angular) K13.0

- amb pel·lagra E52
- causada per
- - carència de vitamina B2 (riboflavina) E53.0

quilòsquisi — *v. fenedura, llavi*

quilotòrax (no filarial) I89.8

- filarial [J91.8] B74.9 — *v.t. infestació, filarial*

quilúria (no filarial) R82.0

- causada per
- - bilharziosi B65.0
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - esquistosomosi (bilharziosi) B65.0
- - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- filarial — *v. infestació, filarial*

quimera 46,XX/46,XY Q99.0

química, cremada — *v. corrosió, per localització*

quimioteràpia (sessió) (per)

- càncer Z51.11

- neoplàsia Z51.11

Quincke, malaltia o edema de T78.3

- hereditari -ària D84.1

quint var M21.62-

quintana, febre A79.0

quíntuple, embaràs — *v. embaràs, quíntuple*

quionofòbia F40.228

quiromegàlia M79.89

quiropomfòlix L30.1

quist (col·loidal) (mucós) (retenció) (simple)

- adenoide (infectat) J35.8

- aire, pulmonar J98.4

- al·lantoic Q64.4

- amígdala J35.8

- amni, àmnic O41.8X-

- aneurismal M27.49

- anterior

-- cambra (ull) — *v. quist, iris*

-- nasopalatí K09.1

- antre J34.1

- anus K62.89

- apèndix K38.8

- apical (dent) (periodòntic) K04.8

- aracnoidal, cerebral (adquirít) G93.0

-- congènit Q04.6

- aritenoide J38.7

- articulació NCAL — *v. trastorn, articulació, tipus especificat NCAL*

- Baker M71.2-

-- amb ruptura M66.0

-- tuberculós A18.02

- blau (mama) — *v. quist, mama*

- boca K09.8

- bossa de Rathke E23.6

- bossa sinovial NCAL M71.30

-- amb ruptura — *v. ruptura, sinovial*

-- canell M71.33-

-- colze M71.32-

-- espatlla M71.31-

-- faringi J39.2

-- fossa poplítica — *v. quist, Baker*

-- localització especificada NCAL M71.38

-- localitzacions múltiples M71.39

-- mà M71.34-

-- maluc M71.35-

-- peu M71.37-

-- turmell M71.37-

- branquial (fenedura) Q18.0

- branquiogènic Q18.0

- broncogènic (mediastínic) (segrest) J98.4

-- congènit Q33.0

- bucal K09.8

- bufeta urinària (múltiple) (trigon) N32.89

- carcinomatós — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- cartílag semilunar (genoll) (múltiple) — *v. desarranjament, genoll, menisc, quístic*

- cavitat del septe pel·lúcid — *v. quist, cervell*

- cavitat resultant d'una mastoidectomia (mucós) — *v. complicació, postmastoidectomia, quist*
- celomàtic (pericardiac) Q24.8
- cerebel — *v. quist, cervell*
- cerebral — *v. quist, cervell*
- cervell (adquirít) G93.0
- congènit Q04.6
- hidatídic [G94] B67.99
- tercer ventricle (col·loide), congènit Q04.6
- cervical lateral Q18.0
- clitoris N90.7
- colèdoc K83.5
- coledòcic congènit Q44.4
- coll uterí NCAL N88.8
- embrionari Q51.6
- Naboth N88.8
- còlon K63.89
- comissura palpebral — *v. quist, conjuntiva*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.5
- conducte cístic K82.8
- conducte de Gartner Q52.4
- conducte de Müller Q50.4
- apèndix testicular Q55.29
- coll uterí Q51.6
- femení Q50.4
- masculí Q55.29
- trompa de Fal·lopi Q50.4
- utricle prostàtic Q55.4
- vagina (embrionari) Q52.4
- conducte de Nuck (femení) N94.89
- congènit Q52.4
- conducte incisiu K09.1
- conducte mesonèfric
- femení Q50.5
- masculí Q55.4
- conducte paramesonèfric Q50.4
- femení Q50.4
- masculí Q55.29
- conducte parauretral N36.8
- conducte tiroglòs (infectat) (persistent) Q89.2
- conducte tirolingual (infectat) (persistent) Q89.2
- congènit NCAL Q89.8
- epiglòtis Q31.8
- esòfag Q39.8
- fetge Q44.6
- glàndula salival (qualsevol) Q38.4
- glàndula submaxil·lar Q38.6
- glàndula suprarenal Q89.1
- laringe Q31.8
- llengua Q38.3
- mediastí Q34.1
- orifici ureterovesical Q62.8
- ovari Q50.1
- oviducte Q50.4
- periuretral (teixit) Q64.79
- prepuci Q55.69
- pulmó Q33.0
- ronyó Q61.00
- més d'un (múltiple) Q61.02
- específicat com a poliquístic Q61.3

- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- solitari Q61.01
- sublingual Q38.6
- tím (glàndula tímica) Q89.2
- trompa de Fal·lopi Q50.4
- vulva Q52.79
- conjuntiva H11.44-
- cordó espermàtic N50.89
- coriònic O41.8X-
- cornet (nas) J34.1
- còrnia H18.89-
- cos
- albicant N83.29-
- luti (hemorràgic) (amb ruptura) N83.1-
- cos ciliar — *v. quist, iris*
- cos luti N83.1-
- cos vitri H43.89
- cossos quadrigeminats G93.0
- cristal·lí H27.8
- congènit Q12.8
- cua de cavall G95.89
- *Cysticercus* — *v. cisticercosi*
- Dandy-Walker Q03.1
- amb espina bífida — *v. espina bífida*
- dent — *v. quist, dental*
- dental (arrel) K04.8
- desenvolupament K09.0
- erupció K09.0
- primordial K09.0
- dentíger (mandíbula) (maxil·la) K09.0
- dermoide — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- amb transformació maligna C56.-
- boca K09.8
- implantació
- àrea o localització externa (pell) NCAL L72.0
- iris — *v. quist, iris, implantació*
- vagina N89.8
- vulva N90.7
- sacrococcigeal — *v. quist, pilonidal*
- teixits tous de la boca K09.8
- desenvolupament K09.1
- odontogènic K09.0
- ovari, ovàric Q50.1
- regió oral (no odontogènic) K09.1
- duramàter (cerebral) G93.0
- espinal G96.19
- embrionari
- coll uterí Q51.6
- trompa de Fal·lopi Q50.4
- vagina Q51.6
- endometri, endometrial (úter) N85.8
- ectòpic — *v. endometriosi*
- enterogènic Q43.8
- epidèrmic, epidermoide (inclusió) L72.0 — *v.t. quist, pell*
- boca K09.8
- teixits tous de la boca K09.8
- epidídim N50.3

- epífisi cerebral E34.8
- epiglòtis J38.7
- epipló (menor) K66.8
- - congènit Q45.8
- epitelial (inclusió) L72.0
- epoòfor Q50.5
- equinocòccic — *v. Echinococcus*
- erupció K09.0
- escleròtica H15.89
- escrot L72.9
- - sebaci L72.3
- esòfag K22.8
- faringe (paret) J39.2
- fetge (idiopàtic) (simple) K76.89
- - congènit Q44.6
- - hidatídic B67.8
- - - granulosus B67.0
- - - multilocularis B67.5
- fimbriat (torsió) Q50.4
- fissural (regió oral) K09.1
- fol·licle (de Graaf) (hemorràgic) N83.0-
- - Naboth N88.8
- fol·licular (atrèsic) (hemorràgic) (ovàric) N83.0-
- - dentíger K09.0
- - odontogènic K09.0
- - pell L72.9
- - - específicat NCAL L72.8
- ganglió — *v. ganglió*
- gingival K09.0
- glàndula adrenal E27.8
- glàndula bulbouretral N36.8
- glàndula de Bartholin N75.0
- glàndula de Cowper (benigne) (infectat) N36.8
- glàndula de Moll — *v. quist, parpella*
- glàndula de Skene N36.8
- glàndula de Tyson N48.89
- glàndula mamària — *v. quist, mama*
- glàndula o conducte salivals (extravasació o retenció mucosa) K11.6
- glàndula paròtide K11.6
- glàndula pituitària (conducte) E23.6
- glàndula sublingual K11.6
- glàndula submandibular K11.6
- glàndula submaxil·lar K11.6
- glàndula suprarenal E27.8
- - congènit Q89.1
- glàndula vulvovaginal N90.7
- glàndules o conductes sudorípars L74.8
- globulomaxil·lar K09.1
- Graaf, fol·licle de (hemorràgic) N83.0-
- granulosa luteínica (hemorràgic) N83.1-
- hemangiomatós D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracranial D18.02
- - localització especificada NCAL D18.09
- - pell D18.01
- hemorràgic M27.49
- hidatídic B67.90 — *v.t. Echinococcus*
- - cervell [G94] B67.99
- - fetge B67.8 — *v.t. quist, fetge, hidatídic*

- localització especificada NCAL B67.99
- Morgagni
- femení Q50.5
- masculí (epididimàtic) Q55.4
- testicular Q55.29
- pulmó NCAL [J99] B67.99
- himen N89.8
- embrionari Q52.4
- hipofaringe J39.2
- hipòfisi, hipofític (conducte) (recurrent) E23.6
- cerebral E23.6
- implantació (dermoide)
- àrea o localització externa (pell) NCAL L72.0
- iris — *v. quist, iris, implantació*
- vagina N89.8
- vulva N90.7
- inclusió (epidèrmic) (epitelial) (epidermoide) (escatós) L72.0
- no de la pell —codifiqueu com a quist, per localització
- intestí (gros) (prim) K63.89
- intracranial — *v. quist, cervell*
- intral·ligamentós — *v.t. trastorn, lligament*
- genoll — *v. desarranjament, genoll*
- intrasellar E23.6
- iris H21.309
- exsudatiu H21.31-
- idiopàtic H21.30-
- implantació H21.32-
- parasitari H21.33-
- pars plana (primari) H21.34-
- exsudatiu H21.35-
- lacrimal — *v.t. trastorn, sistema lacrimal, especificat NCAL*
- conducte o sac — *v. trastorn, sistema lacrimal, especificat NCAL*
- glàndula H04.13-
- laringe J38.7
- limfoangioma D18.1
- limfoepitelial, teixits tous de la boca K09.8
- llavi (glàndula) K13.0
- llavi vulvar (major) (menor) N90.7
- sebaci N90.7
- llengua K14.8
- llet N64.89
- lligament ample (benigne) N83.8
- lligament uterí N83.8
- màcula — *v. degeneració, màcula, forat*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- mama (benigne) (blau) (pedunculat) (solitari) N60.0-
- involució — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- sebaci — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- mandíbula M27.40
- dentíger K09.0
- radicular K04.8
- maxil·la M27.40
- dentíger K09.0
- radicular K04.8
- maxil·lar (os) M27.40
- aneurismal M27.49
- desenvolupament (odontogènic) K09.0
- fissural K09.1

- hemorràgic M27.49
- traumàtic M27.49
- medià
- anterior maxil·lar K09.1
- palatal K09.1
- medial, cara i coll Q18.8
- mediastí, congènit Q34.1
- meibomià -ana (glàndula) — *v. calazi*
- infectat — *v. mussol*
- melsa NCAL D73.4
- congènit Q89.09
- hidatídic [D77] B67.99 — *v.t. Echinococcus*
- membrana cerebral G93.0
- meninges (cerebrals) G93.0
- espinal G96.19
- meninges cranials G93.0
- meninges espinals G96.19
- menisc, genoll — *v. desarranjament, genoll, menisc, quístic*
- mesenteri, mesentèric K66.8
- quilós I89.8
- miometri N85.8
- Morgagni (hidatídic)
- femení Q50.5
- masculí (epididimàtic) Q55.4
- testicular Q55.29
- mugró — *v. quíst, mama*
- multilocular (ovari) D39.10
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- Naboth (fol·licle) (amb ruptura) N88.8
- nas (cornets) J34.1
- si J34.1
- nasoalveolar K09.1
- nasolabial K09.1
- nasopalatí (anterior) (conducte) K09.1
- neoplàstic — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- neuroentèric (congènit) Q06.8
- odontogènic calcificant D16.5
- maxil·lar superior (maxil·la) (os) D16.4
- odontogènic, desenvolupament K09.0
- ora serrata — *v. quíst, retina, ora serrata*
- oral
- regió K09.9
- desenvolupament (no odontogènic) K09.1
- especificat NCAL K09.8
- teixits tous K09.9
- especificat NCAL K09.8
- òrbita H05.81-
- orella (externa) Q18.1
- òrgans genitals externs femenins NCAL N90.7
- orifici ureterovesical N28.89
- os (local) NCAL M85.60
- aneurismal M85.50
- avantbraç M85.53-
- braç M85.52-
- cama M85.56-
- coll M85.58
- costella M85.58
- crani M85.58

- cuixa M85.55-
- dit del peu M85.57-
- espatlla M85.51-
- localització especificada NCAL M85.58
- localitzacions múltiples M85.59
- mà M85.54-
- maxil·lar M27.49
- peu M85.57-
- turmell M85.57-
- vèrtebra M85.58
- solitari M85.40
- coll M85.48
- costella M85.48
- crani M85.48
- cúbit M85.43-
- dit del peu M85.47-
- espatlla M85.41-
- húmer M85.42-
- localització especificada NCAL M85.48
- mà M85.44-
- maxil·lar M27.49
- pelvis M85.45-
- peroné M85.46-
- peu M85.47-
- radi M85.43-
- tibia M85.46-
- turmell M85.47-
- vèrtebra M85.48
- tipus especificat NCAL M85.60
- avantbraç M85.63-
- braç M85.62-
- cama M85.66-
- coll M85.68
- costella M85.68
- crani M85.68
- cuixa M85.65-
- dit del peu M85.67-
- espatlla M85.61-
- localització especificada NCAL M85.68
- localitzacions múltiples M85.69
- mà M85.64-
- maxil·lar M27.40
- desenvolupament (no odontogènic) K09.1
- odontogènic K09.0
- latent M27.0
- peu M85.67-
- turmell M85.67-
- vèrtebra M85.68
- ovari, ovàric (torçat) N83.20-
- adherent N83.20-
- causat per fallida o involució NCAL N83.20-
- cos
- albicant N83.29-
- luti (hemorràgic) N83.1-
- dermoide D27.9
- desenvolupament Q50.1
- en l'embaràs o el part O34.8-
- amb obstrucció del part O65.5
- endometrial N80.1

- especificat NCAL N83.29-
- fol·licular (de Graaf) (hemorràgic) N83.0-
- hemorràgic N83.20-
- multilocular D39.10
- pseudomucinós D27.9
- retenció N83.29-
- serós N83.20-
- tecoluteínic (hemorràgic) N83.1-
- tuberculós A18.18
- xocolata N80.1
- oviducte N83.8
- paladar (fissural) (medià) K09.1
- pàncrees, pancreàtic (hemorràgic) (veritable) K86.2
- congènit Q45.2
- fals K86.3
- papil·la palatina (maxil·lar) K09.1
- paràfisi, cerebral congènit Q04.6
- paralabral
- espatlla S43.43-
- maluc M24.85-
- paranèfric N28.1
- paraoòfor Q50.5
- paraovàric Q50.5
- parasitari B89
- paratiroide (glàndula) E21.4
- paratubari N83.8
- parpella (sebaci) H02.829
- dreta H02.823
- inferior H02.822
- superior H02.821
- esquerra H02.826
- inferior H02.825
- superior H02.824
- infectat — *v. mussol*
- pell L72.9
- epidèrmic, epidermoide L72.0
- epitelial L72.0
- escrot L72.9
- glàndules o conductes sudorípars L74.8
- inclusió L72.0
- mama — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- òrgan genital NCAL
- femení N90.7
- masculí N50.89
- parpella — *v. quist, parpella*
- sebaci L72.3
- pelvis femenina N94.89
- en l'embaràs o el part O34.8-
- que causa obstrucció del part O65.5
- penis (sebaci) N48.89
- periapical K04.8
- pericardíac (congènit) Q24.8
- adquirit (secundari) I31.8
- pericoronar K09.0
- periodòntic K04.8
- lateral K09.0
- periodòntic lateral K09.0
- peripièlic (limfàtic) N28.1
- peritoneu K66.8

- quilós I89.8
- periventricular, adquirít, nadó P91.1
- pilonidal (infectat) (recte) L05.91
- amb abscess L05.01
- maligne C44.59-
- pilós L72.11
- placenta O43.19-
- pleura J94.8
- plexe coroide G93.0
- pontocerebel·lós (angle) — *v. quist, cervell*
- popliti — *v. quist, Baker*
- porencefàlic Q04.6
- adquirít G93.0
- postanal (infectat) — *v. quist, pilonidal*
- preauricular Q18.1
- prepuci N47.4
- congènit Q55.69
- primordial (maxil·lar) K09.0
- pròstata N42.83
- pseudomucinós (ovari) D27.9
- pulmó J98.4
- ampul·lar gegant J43.9
- congènit Q33.0
- pupil·lar miòtic H21.27-
- quiasma òptic NCAL — *v. trastorn, òptic, quiasma*
- radicular (residual) K04.8
- radiculodental K04.8
- ranular K11.8
- recte (epiteli) (mucós) K62.89
- renal — *v. quist, ronyó*
- residual (radicular) K04.8
- retenció (ovari) N83.29-
- glàndula salival K11.6
- retina H33.19-
- ora serrata H33.11-
- parasitari H33.12-
- retroperitoneal K68.9
- rinofaringe J39.2
- ronyó (adquirít) N28.1
- calici — *v. hidronefrosi*
- congènit Q61.00
- més d'un (múltiple) Q61.02
- especificat com a poliquístic Q61.3
- tipus adult (autosòmic dominant) Q61.2
- tipus infantil (autosòmic recessiu) NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11
- pielogènic — *v. hidronefrosi*
- simple N28.1
- solitari (únic) Q61.01
- adquirít N28.1
- sac craniobucal E23.6
- sac craniofaringi E23.6
- sacrococcigeal (dermoide) — *v. quist, pilonidal*
- Sampson N80.1
- sebaci·làcia (conducte) (glàndula) L72.3
- escrot L72.3
- mama — *v. displàsia, mamària, tipus especificat NCAL*
- òrgan genital NCAL
- femení N94.89

- - - masculí N50.89
- - parpella — *v. quist, parpella*
- serós (ovari) N83.20-
- si (accessori) (nasal) J34.1
- si esfenoidal J34.1
- si etmoidal J34.1
- si frontal J34.1
- sinovial — *v.t. quist, bossa sinovial*
- - amb ruptura — *v. ruptura, sinovial*
- sistema nerviós NCAL G96.8
- solitari
- - maxil·lar M27.40
- - os — *v. quist, os, solitari*
- - ronyó N28.1
- Stafne M27.0
- subaracnoidal intrasellar R93.0
- subcutani, feomicòtic (cromomicòtic) B43.2
- subdural (cerebral) G93.0
- - medul·la espinal G96.19
- suburetral N36.8
- suprasellar — *v. quist, cervell*
- tarsià — *v. calazi*
- tecoluteínic (ovari) N83.1-
- tendó (beina) — *v. trastorn, tendó, tipus especificat NCAL*
- testicle N44.2
- - túnica albugínia N44.1
- Thornwaldt J39.2
- tim (glàndula tímica) E32.8
- tiroide (glàndula) E04.1
- Tornwaldt J39.2
- tricodèrmic L72.12
- triquilemmal (proliferatiu) L72.12
- trompa de Fal·lopi N83.8
- - congènit Q50.4
- tubari (Fal·lopi) N83.8
- - inflamatori — *v. salpingitis, crònica*
- tuboovàric N83.8
- - inflamatori N70.13
- túnica
- - albugínia testicular N44.1
- - vaginal N50.89
- ull NCAL H57.8
- - congènit Q15.8
- úrac, congènit Q64.4
- urèter N28.89
- uretra, uretral (glàndula) N36.8
- úter (cos) (recurrent) N85.8
- - embrionari Q51.818
- - - coll uteri Q51.6
- vagina, vaginal (cèl·lules epidermoides) (implantació) (inclusió) (paret) N89.8
- - embrionari Q52.4
- val·lècula, val·lecular (epiglotis) J38.7
- vesical (orifici) N32.89
- vesícula biliar K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vora alveolar (os maxil·lar) M27.40
- vulva (implantació) (inclusió) N90.7
- - congènit Q52.79
- - glàndula sebàcia N90.7

- Wolff
- femení Q50.5
- masculí Q55.4
- xocolata (ovari) N80.1
- quistic -a** — *v.t. afecció*
- conducte — *v. afecció*
- cos luti (hemorràgic) N83.1-
- fetge, congènit Q44.6
- fibrosi — *v. fibrosi, quística*
- malaltia pulmonar J98.4
- congènita Q33.0
- mama (crònica) — *v. mastopatia, quística*
- mastitis crònica — *v. mastopatia, quística*
- medul·lar, ronyó Q61.5
- menisc — *v. desarranjament, genoll, menisc, quístic*
- ovari N83.20-
- parpella (congènita) Q11.0
- ronyó (congènit) Q61.9
- medul·lar Q61.5
- tipus adult Q61.2
- tipus infantil NCAL Q61.19
- dilatació de conducte col·lector Q61.11

R

rabdomiòlisi (idiopàtica) NCAL M62.82

- traumàtica T79.6

rabdomioma — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- adult — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- fetal — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- glicogènic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

rabdomiosarcoma (qualsevol tipus) — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

rabdosarcoma — *v. rabdomiosarcoma*

ràbia A82.9

- contacte Z20.3
- exposició a Z20.3
- reacció a la inoculació — *v. complicació, vacunació*
- salvatge A82.0
- urbana A82.1

radiació

- cremada — *v. cremada*
- efectes NE T66
- malaltia NE T66
- radioteràpia, assistència per a Z51.0

radial, nervi — *v. afecció*

radiculitis (pressió) (vertebrogènica) — *v. radiculopatia*

radiculomielitis — *v.t. encefalitis*

- tòxica, causada per
- Clostridium tetani A35
- Corynebacterium diphtheriae A36.82

radiculopatia M54.10

- causada per
- desplaçament de disc intervertebral — *v. trastorn, disc, amb, radiculopatia*
- trastorn de disc cervical
- C3 M50.11
- C4 M50.11
- C5 M50.121
- C6 M50.122
- C7 M50.123

- extremitat inferior M54.1-
- postherpètica B02.29
- regió cervical M54.12
- regió cervicodorsal M54.13
- regió dorsal (amb dolor visceral) M54.14
- regió dorsolumbar M54.15
- regió lumbar M54.16
- regió lumbosacra M54.17
- regió occipitoatlantoaxial M54.11
- regió sacrococcigeal M54.18
- sifilítica A52.11

radiodermatitis L58.9

- aguda L58.0
- crònica L58.1

radiodèrmica, cremada (aguda, crònica o professional) — *v. cremada*

radiografia (de)

- mama (mamografia) (rutinària) Z12.31
- resultats anòmals — *v. anormalitat, diagnòstic per la imatge*
- rutinària (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
- - amb resultats anòmals Z00.01
- tòrax
- - rutinària (com a part de revisió mèdica general) Z00.00
- - - amb resultats anòmals Z00.01

radioteràpia, sessió de Z51.0

RAEB (anèmia refractària amb excés de blastos) D46.2-

raillietiniosi B71.8

rajolers, anèmia dels [D63.8] B76.9

ramificada, pelvis renal Q63.8

rampa R25.2

- abdominal — *v. dolor, abdominal*
- bombers T67.2
- calor T67.2
- causada per immersió T75.1
- còlica R10.83
- - psicogènica F45.8
- depleció salina E87.1
- durant el son, extremitat inferior G47.62
- escriptors F48.8
- - orgànica G25.89
- extremitat (inferior) (superior) NCAL R25.2
- - durant el son G47.62
- fogoners T67.2
- immersió T75.1
- intestinal — *v. dolor, abdominal*
- - psicogènica F45.8
- linotipistes F48.8
- - orgànica G25.89
- mecanògrafs F48.8
- - orgànica G25.89
- múscul (extremitat) (general) R25.2
- - causada per immersió T75.1
- - psicogènica F45.8
- nedadors T75.1
- professional (mà) F48.8
- - orgànica G25.89
- telegrafistes F48.8
- - orgànica G25.89
- úter N94.89

-- menstrual — *v. dismenorrea*

Ramsay-Hunt, malaltia o síndrome de B02.21 — *v.t. Hunt, malaltia*

- dissinergia cerebel·losa mioclònica G11.1

ranera R09.89

rànula K11.6

- congènita Q38.4

ràpid -a

- canvi de zona horària, síndrome del — *v. trastorn, son, ritme circadiari, psicogènic*

- cor (batec) R00.0

-- psicogènic F45.8

- pols feble, causat per xoc, consecutiu a lesió T79.4

- segon període (part) O62.3

ràpid, pols R00.0

ràpida, sacietat R68.81

raqueta, placenta de O43.19-

raquísqüisi — *v. espina bífida*

raquític -a — *v.t. afecció*

- deformitats de columna vertebral (efecte tardà) (seqüeles) E64.3

- pelvis (efecte tardà) (seqüeles) E64.3

-- amb desproporció (fetopelvíana) O33.0

--- que causa obstrucció del part O65.0

raquitisme (actiu) (actual) (adolescent) (agut) (congènit) (infantil) (intestinal) (paret toràctica) (tardà) E55.0

- adult — *v. osteomalàcia*

- celíac K90.0

- hipofosfatèmic amb nanisme nefròtic glicosúric E72.09

- inactiu E64.3

- renal N25.0

- resistent a la vitamina D [M90.80] E83.31

- ronyó N25.0

- seqüeles, qualsevol E64.3

rarefacció òssia — *v. trastorn, os, densitat i estructura, tipus especificat NCAL*

Rasmussen, aneurisma de — *v. tuberculosi, pulmonar*

Rasmussen, encefalitis de G04.81

Rathke, tumor de la bossa de D44.3

ratolí articular — *v. lliure, cos, articulació*

- genoll M23.4-

Raymond (-Céstan), síndrome de I65.8

Raynaud, malaltia, fenomen o síndrome de (secundari -ària) I73.00

- amb gangrena (simètrica) I73.01

reabsorció

- dental (arrels) K03.3

-- alvèols M26.79

- dents (arrels) (externa) (interna) (patològica) K03.3

reacció — *v.t. trastorn*

- adaptació (ansietat) (depressió) (destret) (sofriment) (trastorn de conducta) — *v. trastorn, adaptació*

-- amb

--- mutisme voluntari (adolescent) (infant) F94.0

- adversa

-- aliments (ingerits) (qualsevol) NCAL T78.1

--- anafilàctica — *v. xoc, anafilàctic, causat per aliments*

- afectiva — *v. trastorn, estat d'ànim*

- aflicció — *v. trastorn, adaptació*

- al·lèrgica — *v. al·lèrgia*

- anafilàctica — *v. xoc, anafilàctic*

- anafilactòide — *v. xoc, anafilàctic*

- anestèsia — *v. anestèsia, complicació*

- ansietat F41.1

- antitoxina (profilàctica) (terapèutica) — *v. complicació, vacunació*
- antitoxina tetànica — *v. complicació, vacunació*
- Arthus — *v. Arthus, fenomen o reacció d'*
- astènica F48.8
- compulsiva F42.8
- conversió F44.9
- crisi, aguda F43.0
- dependència passiva F60.7
- depressiva (episodi únic) F32.9
- afectiva (episodi únic) F31.4
- episodis recorrents F33.9
- neuròtica F34.1
- psiconeuròtica F34.1
- psicòtica F32.3
- recurrent — *v. trastorn, depressiu, recurrent*
- dissociativa F44.9
- esquizofrènica F23
- aguda (breu) (indiferenciada) F23
- indiferenciada (aguda) (breu) F23
- latent F21
- estrany -a
- cos NCAL — *v. granuloma, cos estrany*
- en ferida operatòria (deixat accidentalment) — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- substància deixada accidentalment durant un procediment (pols) (substància química) (talc) T81.60
- cos o objecte (escovilló) (esponja) (instrument) — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- peritonitis asèptica T81.61
- reacció especificada NCAL T81.69
- estrès (greu) F43.9
- aguda (agitació) (alteració de la consciència) ("atordiment") (desorientació) (fuga) (reacció de fugida) F43.0
- especificada NCAL F43.8
- posttraumàtic, sense complicacions Z73.3
- estrès a causa de combat i operacions militars F43.0
- fàrmac NCAL T88.7
- abstinència — *v. dependència, per droga o fàrmac, amb, abstinència*
- fill de mare amb drogodependència P96.1
- nadó P96.1
- addictiva — *v. dependència, droga o fàrmac*
- transmès per la placenta o la llet materna — *v. absorció, fàrmac o droga, addictiu -iva, a través de la placenta*
- al·lèrgica — *v. al·lèrgia, fàrmac*
- fotoal·lèrgica L56.1
- fototòxica L56.0
- liquenoide L43.2
- nadó P93.8
- síndrome grisa del nadó P93.0
- sobredosi o intoxicació (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- substància incorrecta administrada o presa (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- febre escarlatina, toxina de la — *v. complicació, vacunació*
- fòbica F40.9
- Herxheimer R68.89
- hipercinètica — *v. hipercinèsia*
- hipersensibilitat a la desoxiribonucleasa (DNA) (DNasa) D69.2
- hipocondríaca F45.20
- hipoglucèmica, causada per insulina E16.0
- accident iatrogènic durant el tractament
- amb coma (diabètic) — *v. diabetis, coma*
- no diabètic E15
- hipomaniàca F30.8
- histèrica F44.9

- immunització — *v. complicació, vacunació*
- incompatibilitat
- grup sanguini AB0 (infusió) (transfusió) — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, AB0*
- serològica tardana T80.39
- grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) T80.89
- Rh (factor) (infusió) (transfusió) — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*
- inflamatòria — *v. infecció*
- infusió — *v. complicació, infusió*
- inoculació (antisèrum) — *v. complicació, vacunació*
- insulina T38.3-
- leucemoide D72.823
- basofílica D72.823
- limfocítica D72.823
- mielocítica D72.823
- monocítica D72.823
- neutrofílica D72.823
- LSD (aguda)
- causada per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- causada per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, al·lucinògens*
- maniacodepressiva — *v. trastorn, bipolar*
- neurastènica F48.8
- neurogènica — *v. neurosi*
- neuròtica F48.9
- neuròtica depressiva F34.1
- nitritoide — *v. crisi, nitritoide*
- no específica
- a
- mesura de la reacció immunitària mediada per cèl·lules de la resposta a l'antígen interferó gamma, sense tuberculosi activa R76.12
- prova de la tuberculina R76.11 — *v.t. reacció, prova cutània de la tuberculina*
- prova de QuantiFERON-TB (QFT), sense tuberculosi activa R76.12
- obsessivocompulsiva F42.8
- orgànica, aguda o subaguda — *v. delírium*
- paranoide (aguda) F23
- crònica F22
- senil F03
- pèrdua de líquid cefalorraquidi G97.1
- por F40.9
- infant (anòmala) F93.8
- procediment quirúrgic — *v. complicació, procediment quirúrgic*
- prova cutània de la tuberculina, anòmala R76.11
- psicofisiològica — *v. trastorn, somatomorf*
- psicogènica F99
- psiconeuròtica — *v.t. neurosi*
- compulsiva F42.8
- depressiva F34.1
- despersonalització F48.1
- hipocondríaca F45.20
- neurastènica F48.8
- obsessiva F42.8
- psicossomàtica — *v. trastorn, somatomorf*
- psicòtica — *v. psicosi*
- psicòtica involutiva — *v. trastorn, depressiu*
- punció lumbar G97.1
- punció raquídia G97.1
- retraïment, infant o adolescent F93.8
- serològica a la sífilis — *v. serologia de la sífilis*
- sèrum T80.69

- anafilàctica (immediata) T80.59 — *v.t. xoc, anafilàctic*
- reacció especificada NCAL
- causada per
- administració de sang i hemoderivats T80.61
- immunització T80.62
- sèrum especificat NCAL T80.69
- vacunació T80.62
- situacional — *v. trastorn, adaptació*
- somatització — *v. trastorn, somatomorf*
- tòxica a anestèsia local T88.59
- durant el treball de part i el part O74.4
- en l'embaràs O29.3X-
- postpart, puerperal O89.3
- toxina-antitoxina — *v. complicació, vacunació*
- transfusió (al·lèrgica) (limfòcits) (medul·la òssia) (sang) — *v. complicació, transfusió*
- transfusional febril no hemolítica R50.84
- vacunació (qualsevol) — *v. complicació, vacunació*

reactiva de les vies respiratòries, malaltia — *v. asma*

reactiva, depressió — *v. reacció, depressiva*

rebequeries, problema infantil F91.8

reblanit

- coll uterí N88.8

- úter N85.8

rebuig

- aliments, psicogènic F50.89

- tractament (per) Z53.20

-- alta voluntària Z53.21

-- decisió del pacient NCAL Z53.29

-- raons religioses o de pressió de grup Z53.1

- trasplantament T86.91

-- cèl·lules mare (cordó umbilical) (sang perifèrica) T86.5

-- cor T86.21

--- amb pulmó T86.31

-- còrnia T86.840

-- especificat NCAL T86.890

-- fetge T86.41

-- intestí T86.850

-- òrgan (causa immunitària o no immunitària) T86.91

-- os T86.830

--- medul·la T86.01

-- pàncrees T86.890

-- pell (al·loempelt) (autoempelt) T86.820

-- pulmó T86.810

--- amb cor T86.31

-- ronyó T86.11

recanalització de trombe — *v. trombosi*

recerca clínica (assaig clínic) (comparació normal) (individu control) (participant) Z00.6

recessió

- angle de la cambra (ull) H21.55-

Recklinghausen, malaltia de Q85.01

- ossos E21.0

Reclus, malaltia de (quística) — *v. mastopatia, quística*

reclutament auditiu H93.21-

recol·lectors, pulmó dels J67.0

recompte d'espermatozoides (prova de fertilitat) Z31.41

- postvasectomia Z30.8

-- reversió Z31.42

reconeixement sistemàtic — *v. exploració*

reconstitució immunològica, síndrome de (inflamatòria) [IRIS] D89.3

rectàlgia K62.89

recte, rectal — *v. afecció*

rectitis K62.89

rectocele

- en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmals, òrgans i teixits pelvians NCAL*

- femenina (sense prolapse uterí) N81.6

-- amb prolapse uterí N81.4

--- incompleta N81.2

- masculina K62.3

rectosigmoide, unió — *v. afecció*

rectosigmoiditis K63.89

- ulcerosa (crònica) K51.30

-- amb

--- complicació K51.319

---- abscess K51.314

----- especificada NCAL K51.318

---- fistula K51.313

---- obstrucció K51.312

---- rectorràgia K51.311

rectouretral — *v. afecció*

rectovaginal — *v. afecció*

rectovesical — *v. afecció*

recurrent — *v. afecció*

- avortament — *v. pèrdua, recurrent, embaràs*

recurrent, febre A68.9

- Carter (asiàtica) A68.1

- Dutton (Àfrica occidental) A68.1

- Koch A68.9

- Novy (americana) A68.1

- Obermeyer (europea) A68.0

- Spirillum A68.9

- transmesa per paparres (endèmica) A68.1

- transmesa per polls (epidèmica) A68.0

recurrent, tifus (febre) A75.1

reducció, reduït -ida

- capacitat ventilatòria o vital R94.2

- mobilitat Z74.09

redundància, redundant

- anus (congènita) Q43.8

- clitoris N90.89

- còlon (congènita) Q43.8

- escrot N50.89

- estómac K31.89

- intestí (congènita) Q43.8

- llavis vulvars N90.69

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. accessori -òria*

- pannicle (abdominal) E65

- pell L98.7

-- de la cara L57.4

--- parpelles — *v. blefarocalàsia*

-- i teixit subcutani L98.7

- pilor K31.89

- prepuci (congènita) N47.8

- recte (congènita) Q43.8

- sigmoide (congènita) Q43.8

reduplicació — *v. duplicació*

reestenosi

- stent
- vascular
- de l'stent
- vas coronari T82.855
- vas perifèric T82.856
- extrem de l'stent
- adjacent a l'stent — *v. arterioesclerosi*
- dins l'stent
- coronari T82.855
- perifèric T82.856

referència, deliri de F22

reflex R29.2

- faringi hiperactiu J39.2
- pupil·lar anòmal — *v. anomalia, pupil·la, funció*
- vasoconstricció I73.9
- vasovagal R55

reflux K21.9

- àcid K21.9
- esofàgic K21.9
- amb esofagitis K21.0
- nadó P78.83
- gastroesofàgic K21.9
- amb esofagitis K21.0
- mitral — *v. insuficiència, mitral*
- ureteral — *v. reflux, vesicoureteral*
- vesicoureteral (amb cicatrització) N13.70
- amb
- nefropatia N13.729
- amb hidrourèter N13.739
- bilateral N13.732
- unilateral N13.731
- bilateral N13.722
- sense hidrourèter N13.729
- bilateral N13.722
- unilateral N13.721
- unilateral N13.721
- pielonefritis (crònica) N11.0
- congènit Q62.7
- sense nefropatia N13.71

reformació d'obertures artificials — *v. cura, artificial, obertura*

refracció, error de — *v. trastorn, refracció*

refredament T69.9 — *v.t. efecte advers, fred*

refredat J00

- amb grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- bronquial — *v. bronquitis*
- cap J00
- comú (cap) J00
- en pulmó — *v. bronquitis*
- rosa J30.1
- toràcic — *v. bronquitis*
- virus J00

Refsum, malaltia o síndrome de G60.1

regional — *v. afecció*

regurgitació R11.10

- aliments — *v.t. vòmits*
- amb redeglució — *v. ruminació*
- nadó P92.1
- aòrtica (vàlvula) — *v. insuficiència, aòrtica*

- continguts gàstrics — *v. vòmits*
- cor — *v. endocarditis*
- miocardiàcia — *v. endocarditis*
- mitral (vàlvula) — *v. insuficiència, mitral*
- - congènita Q23.3
- pulmonar (cor) (vàlvula) I37.1
- - congènita Q22.2
- - sifilítica A52.03
- tricuspídica — *v. insuficiència, tricuspídica*
- vàlvula, valvular — *v. endocarditis*
- - congènita Q24.8
- vesicoureteral — *v. reflux, vesicoureteral*

Reichmann, malaltia o síndrome de K31.89

Reifenstein, síndrome de E34.52

reinserció

- contraceptiu d'implantació subdèrmica Z30.46
- dispositiu contraceptiu intrauterí Z30.433

Reiter, malaltia, síndrome o uretritis de M02.30

- articulació de la mà M02.34-
- articulació del peu M02.37-
- canell M02.33-
- colze M02.32-
- espatlla M02.31-
- genoll M02.36-
- localitzacions múltiples M02.39
- maluc M02.35-
- turmell M02.37-
- vèrtebra M02.38

relació

- oclusiva
- - oberta anterior M26.220
- - oberta posterior M26.221

relaxació

- anus (esfínter) K62.89
- - psicogènica F45.8
- arc (peu) — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*
- articulació (càpsula) (lligament) (paralítica) — *v. mobilitat paradoxal, articulació*
- - congènita NCAL Q74.8
- bufeta urinària (esfínter) N31.2
- cardioesofàgica K21.9
- coll uterí — *v. incompetència, coll uterí*
- diafragma J98.6
- escrot N50.89
- lligaments de l'esquena — *v. inestabilitat, articulació, columna vertebral*
- lumbosacra (articulació)
- perineu N81.89
- postura R29.3
- recte (esfínter) K62.89
- sacroilíaca (articulació)
- sòl pelvià N81.89
- uretra (esfínter) N36.44
- vesical N31.2

rellotge d'arena (contractura) — *v.t. contracció, rellotge d'arena*

- estómac K31.89
- - congènit Q40.2
- - estretor K31.2

remetent, apendicitis K36

remitent, febre (palúdica) B54

remolliment

- cartílag M94.2-
- - ròtula M22.4-
- cerebel·lós — *v. remolliment, cervell*
- cerebral — *v. remolliment, cervell*
- cerebrospinal — *v. remolliment, cervell*
- cervell (necròtic) (progressiu) G93.89
- - congènit Q04.8
- - embòlic I63.4-
- - hemorràgic — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- - oclusiu I63.5-
- - trombòtic I63.3-
- estómac K31.89
- medul·la espinal G95.89
- miocardiàc, cor — *v. degeneració, miocardiàca*
- os — *v. osteomalàcia*

renal — *v. afecció*

renal, tancament N28.9

Rendu-Osler-Weber, malaltia o síndrome de I78.0

renegar compulsivament F42.8

- en la síndrome de Gilles de la Tourette F95.2

reninoma D41.0-

Rénon-Delille, síndrome de E23.3

reordenació

- cromosòmica
- - equilibrada (en) Q95.9
- - - especificada NCAL Q95.8
- - - individu amb patologia (autosòmica) Q95.2
- - - - cromosomes no sexuals (autosòmics) Q95.2
- - - - cromosomes sexuals / no sexuals Q95.3

reovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.5

repeló — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

repetides, caigudes NCAL R29.6

repleció, defecte de

- bufeta urinària R93.41
- conducte gastrointestinal R93.3
- duodè R93.3
- estómac R93.3
- intestí R93.3
- òrgans urinaris especificats NCAL R93.49
- ronyó R93.42-
- tracte biliar R93.2
- urèter R93.41
- vesícula biliar R93.2

reserva disminuïda o baixa

- cardíaca — *v. malaltia, cor*
- ronyó N28.89

residual — *v.t. afecció*

- estat, esquizofrènic F20.5
- orina R39.198
- síndrome de l'ovari N99.83

resistència, resistent (a)

- hormona tiroïdal E07.89
- insulina E88.81
- microorganisme
- - a
- - - fàrmacs Z16.30

- aminoglicòsids Z16.29
- amoxicil·lina Z16.11
- ampicil·lina Z16.11
- antibiòtics Z16.20
- especificat NCAL Z16.29
- múltiples Z16.24
- antibiòtics betalactàmics Z16.10
- especificat NCAL Z16.19
- antifúngics Z16.32
- antimicobacterians (únic) Z16.341
- múltiples Z16.342
- antimicrobians (únic) Z16.30
- especificat NCAL Z16.39
- múltiples Z16.35
- antiparasitaris Z16.31
- antivírics Z16.33
- betalactamases d'espectre estès (BLEE) Z16.12
- cefalosporines Z16.19
- fluoroquinolones Z16.23
- macròlids Z16.29
- meticil·lina — v. *MRSA*
- múltiples fàrmacs
- antibiòtics Z16.24
- antimicobacterians Z16.342
- antimicrobians Z16.35
- penicil·lines Z16.11
- quinina (i compostos relacionats) Z16.31
- quinolones Z16.23
- sulfonamides Z16.29
- tetraciclines Z16.29
- tuberculostàtics (únic) Z16.341
- múltiples Z16.342
- vancomicina Z16.21
- antibiòtics relacionats Z16.22
- proteïna C activada D68.51
- que complica l'embaràs O26.89

respir, servei de Z75.5

respiració

- boca R06.5
- que causa maloclusió M26.5
- Cheyne-Stokes R06.3
- disminuïda per xoc consecutiu a lesió T79.4
- dolorosa R07.1
- episodis de retenció R06.89
- forçada — v. *hiperventilació*
- infant que reté R06.89
- insuficient o pobra R06.89
- nadó P28.5
- periòdica R06.3
- altures G47.32
- sospirosa psicogènica F45.8
- superficial R06.02
- trastorn psicogènic F45.8

respiratori -òria — v.t. *afecció*

- destret, síndrome del (nadó) (tipus I) P22.0
- tipus II P22.1
- virus sincicial que causa malalties classificades en un altre lloc B97.4

resposta (a fàrmac)

- fotoal·lèrgica L56.1

- fototòxica L56.0

ressaca (alcohol) F10.129

ressagament de la parpella (nerviós) — *v. retracció, parpella*

ressort

- dit de la mà — *v. dit de ressort*

- genoll — *v. desarranjament, genoll*

-- que afecta la banda iliotibial M76.3-

- maluc — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL, maluc*

-- que afecta la banda iliotibial M76.3-

resta (hipertròfia cutània) (infectada) L91.8

- adenoide J35.8

- amígdala J35.8

- anus K64.4

- càpsula (opaca) Q14.8

- conducte de Cloquet Q14.0

- fissura anal K64.4

- hemorroidal K64.4

- himen N89.8

- pell L91.8

-- accessòria (congenita) Q82.8

-- anus K64.4

-- congenita Q82.8

-- preauricular Q17.0

- perineal N90.89

- preauricular Q17.0

- uretra, uretral N36.8

- vulva N90.89

restant, romanent

- amígdala J35.8

-- infectada (crònica) J35.01

- càpsula (opaca) Q14.8

- coll uterí, monyó cervical (adquirit) (postoperatori) N88.8

- conducte cístic, postcolecistectomia K91.5

- conducte de Cloquet Q14.0

- conducte tiroglòs Q89.2

- menisc, genoll — *v. desarranjament, genoll, menisc, especificat NCAL*

- unglà de dit de la mà L60.8

-- congenita Q84.6

- úrac Q64.4

restauració (de)

- continuïtat d'un òrgan després d'esterilització prèvia (salpingoplàstia) (vasoplàstia) Z31.0

-- cures posteriors Z31.42

- dent (existent)

-- contorn biològicament incompatible amb la salut bucodental K08.54

-- estètica deficient K08.56

-- sobreeiximent K08.52

-- vores gingivals defectuoses K08.51

-- vores obertes K08.51

- dental

-- defectuosa K08.50

--- especificada NCAL K08.59

-- estèticament inadequada o desagradable K08.56

-- fallida en la integritat anatòmica periodòntica K08.54

-- fallida en la integritat de la vora K08.51

- no satisfactòria, dental K08.50

-- especificada NCAL K08.59

restes ovàriques a la trompa de Fal·lopi Q50.6

restrenyiment (atònic) (espàstic) (neurogènic) (simple) K59.00

- crònic K59.09
- idiopàtic K59.04
- disfunció de l'esfínter K59.02
- especificat NCAL K59.09
- funcional K59.04
- induït per fàrmacs K59.03
- psicogènic F45.8
- trànsit lent K59.01

restricció d'espai d'habitatge Z59.1

Restzustand (esquizofrènic) F20.5

resultat del part Z37.9

- bessons NCAL Z37.9
- ambdós nascuts morts Z37.4
- ambdós nascuts vius Z37.2
- un nascut viu i l'altre nascut mort Z37.3
- naixements múltiples Z37.9
- algun nadó nascut viu Z37.60
- nombre especificat NCAL Z37.69
- quadrigèmins Z37.62
- quintigèmins Z37.63
- sexigèmins Z37.64
- trigèmins Z37.61
- tots els nadons nascuts morts Z37.7
- tots els nadons nascuts vius Z37.50
- nombre especificat NCAL Z37.59
- quadrigèmins Z37.52
- quintigèmins Z37.53
- sexigèmins Z37.54
- trigèmins Z37.51
- únic NCAL Z37.9
- nascut mort Z37.1
- nascut viu Z37.0

resultats anòmals no concloents sense diagnòstic — *v.t. anormalitat*

- 17-cetosteroides, elevats R82.5
- acetonúria R82.4
- àcid indolacètic, elevat R82.5
- àcid vanil·ilmandèlic (VMA), elevat R82.5
- alcohol en la sang R78.0
- anisocitosi R71.8
- anticòs anticardiopina R76.0
- anticòs antifosfatidilglicerol R76.0
- anticòs antifosfatidilinositol R76.0
- anticòs antifosfatidilserina R76.0
- anticòs antifosfolípid R76.0
- bacteriúria R82.71
- bicarbonat E87.8
- bilis en l'orina R82.2
- caiguda de l'hematòcrit (brusca) R71.0
- catecolamines R82.5
- cèl·lules en l'orina R82.99
- cetonúria R82.4
- cilindres en l'orina R82.99
- clorur E87.8
- colesterol E78.9
- alt E78.00
- amb nivell alt de triglicèrids E78.2
- coll uterí, Papanicolau R87.619
- cèl·lules endometrials no atípiques R87.618
- cor

- ombra R93.1
- sorolls R01.2
- cribratge neonatal P09
- cribratge prenatal de la mare O28.9
- bioquímics O28.1
- citològics O28.2
- cromosòmics O28.5
- ecogràfics O28.3
- específicats NCAL O28.8
- genètics O28.5
- hematològics O28.0
- radiològics O28.4
- cristalls en l'orina R82.99
- cultiu
- positiu — *v. positiu, cultiu*
- sang R78.81
- depuració de creatinina R94.4
- desplaçament mediastínic R93.8
- ecocardiograma R93.1
- en la sang (substàncies que normalment no es troben en la sang) R78.9
- al·lucinògens R78.3
- alcohol (nivell excessiu) R78.0
- cocaïna R78.2
- drogues addictives NCAL R78.4
- esteroides R78.6
- liti (nivell anòmal) R78.89
- metalls pesants (nivell anòmal) R78.79
- opiacis R78.1
- plom R78.71
- psicòtrops R78.5
- substància especificada NCAL R78.89
- estudi funcional NCAL R94.8
- bufeta urinària R94.8
- endonrí NCAL R94.7
- tiroidal R94.6
- fetge R94.5
- melsa R94.8
- pàncrees R94.8
- placenta R94.8
- pulmonar R94.2
- ronyó R94.4
- estudis funcionals NCAL R94.8
- bufeta urinària R94.8
- fetge R93.2
- melsa R94.8
- os R94.8
- pàncrees R94.8
- placentaris R94.8
- pulmó R94.2
- ronyó R94.4
- tiroidals R94.6
- glòbuls blancs (diferencial) (morfologia) (recompte) D72.9
- glòbuls vermells (falciformes) (morfologia) (recompte) (volum) R71.8
- glucosa (no en dejú) (test de tolerància) R73.09
- glucosúria R81
- GOT R74.0
- GPT R74.0
- hematinúria R82.3
- hemoglobínúria R82.3

- lactodeshidrogenasa (LDH) R74.0
- líquid corporal especificat NCAL R88.8
- líquid o substància corporal, especificada NCAL R88.8
- mamografia NCAL R92.8
 - calcificació (càlcul) R92.1
 - microcalcificació R92.0
 - resultat no conclouent (a causa de mames denses) R92.2
- melanina en l'orina R82.99
- mioglobinúria R82.1
- nivell d'electròlits en l'orina R82.99
- no-visualització de la vesícula biliar R93.2
- olor de l'orina NE R82.90
- orina R82.90
 - acetona R82.4
 - bacteris R82.71
 - bilis R82.2
 - cetona R82.4
 - cilindres o cèl·lules R82.99
 - cultiu positiu R82.79
 - glucosa R81
 - hemoglobina R82.3
 - quil R82.0
 - sucre R81
- pecilocitosi R71.8
- pneumoencefalograma R93.0
- potassi (dèficit) E87.6
 - excés E87.5
- PPD R76.11
- prova cutània de la tuberculina (sense tuberculosi activa) R76.11
- prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH)
 - coll uterí
 - alt risc R87.810
 - baix risc R87.820
 - vagina
 - alt risc R87.811
 - baix risc R87.821
- prova d'estrès R94.39
- proves de funció hepàtica R79.89
- quilúria R82.0
- radiològics (raigs X) R93.8
 - abdomen R93.5
 - cap R93.0
 - conducte gastrointestinal R93.3
 - crani R93.0
 - mama R92.8
 - no conclouents per excés de greix corporal del pacient R93.9
 - òrgan intratoràcics NCAL R93.1
 - òrgans genitourinaris R93.8
 - pell R93.8
 - placenta R93.8
 - retroperitoneu R93.5
 - teixit subcutani R93.8
 - tracte biliar R93.2
- sodi (dèficit) E87.1
 - excés E87.0
- sucre en la sang R73.09
 - alt R73.9
 - baix (transitori) E16.2
- tèrbol -a

- efluent de diàlisi R88.0
- orina R82.90
- tiroide (captació) (estudis funcionals) (funció) (metabolisme) R94.6
- títol d'anticòssos elevat R76.0
- transaminasa (nivell) R74.0
- triglicèrids E78.9
- alt E78.1
- amb colesterol alt E78.2
- vectocardiograma (VCG) R94.39
- velocitat de sedimentació elevada R70.0
- ventriculografia R93.0
- vesícula biliar, no-visualització R93.2
- xerografia R92.8

retard, retardat -ada

- buidament gàstric K30
- caminar R62.0
- coagulació — *v. defecte, coagulació*
- conducció (cardíaca) (ventricular) I45.9
- creixement R62.50
- causat per malnutrició E45
- creixement ossi endocondral — *v. trastorn, os, desenvolupament o creixement*
- desenvolupament, específic R62.50 — *v.t. trastorn, desenvolupament*
- aprenentatge F81.9
- fisiològic R62.50
- estadi especificat NCAL R62.0
- generalitzat F84.9
- global F88
- intel·lectual (específic) F81.9
- lectura F81.0
- llenguatge F80.9
- causat per hipoacúsia F80.4
- ortografia F81.81
- parla F80.9
- causat per hipoacúsia F80.4
- sexual E30.0
- evacuació del meconi (nadó) P76.0
- físic (infant) R62.52
- causat per malnutrició E45
- fites R62.0
- funció motora, específic F82
- lectura (específic) F81.0
- maduració sexual femenina E30.0
- menarquia E30.0
- menstruació (causa desconeguda) N91.0
- mental — *v. discapacitat, intel·lectual*
- naixement o part NE O63.9
- ortografia (específic) (sense trastorn de lectura) F81.81
- parla R62.0
- part del segon bessó, el trigemin, etc. O63.2
- pubertat (constitucional) E30.0
- qualsevol pla de la pelvis
- que complica el part O66.9
- respiració primària P28.9
- separació del cordó umbilical P96.82
- síndrome de la fase del son G47.21
- tancament, conducte arteriós (Botal) P29.3
- unió, fractura — *v. fractura, per localització*
- vacunació Z28.9

retenció, retingut -uda — *v.t. retingut -uda*

- aigua (en teixits) — *v. edema*
- arrel dental K08.3
- bufeta urinària — *v. retenció, orina*
- càlcul biliar consecutiu a colecistectomia K91.86
- colelitiasi consecutiva a colecistectomia K91.86
- cos estrany — *v.t. cos estrany, retingut*
- traumatisme actual —codifiqueu com a cos estrany, per localització o tipus
- decidua (consecutiva al part) (fragments) (amb hemorràgia) O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- dent decidua K00.6
- diòxid de carboni E87.2
- dispositiu contraceptiu intrauterí, en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, retenció, dispositiu intrauterí*
- esmegma clitoridi N90.89
- fecal — *v. restrenyiment*
- fetus
- mort O36.4
- precoç O02.1
- gàstrica K31.89
- líquid R60.9
- llet (puerperal, postpart) O92.79
- membranes (que complica el part) (amb hemorràgia) O72.2
- amb avortament — *v. avortament, per tipus*
- sense hemorràgia O73.1
- menisc — *v. desarranjament, menisc*
- menstruació N94.89
- mort
- fetus (a terme o prop del terme) (mare) O36.4
- mort fetal precoç O02.1
- ou O02.0
- nitrogen extrarenal R39.2
- orina R33.9
- causada per hiperplàsia (hipertròfia) prostàtica — *v. hiperplàsia, pròstata*
- especificada NCAL R33.8
- induïda per fàrmacs R33.0
- orgànica R33.8
- induïda per fàrmacs R33.0
- psicogènica F45.8
- placenta (total) (amb hemorràgia) O72.0
- porcions o fragments (amb hemorràgia) O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- sense hemorràgia O73.0
- productes de concepció
- començament de l'embaràs (fetus mort) O02.1
- consecutiva a
- part (amb hemorràgia) O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- quist — *v. quist*
- secundines (consecutiva al part) (amb hemorràgia) O72.0
- parcial O72.2
- sense hemorràgia O73.1
- que complica el puerperi (hemorràgia retardada) O72.2
- sense hemorràgia O73.0
- síndrome de l'ovari N99.83
- reticulació de pols** — *v. pneumoconiosi*
- reticulocitosi** R70.1
- reticuloendoteliosi**
- infantil aguda C96.0
- leucèmica C91.4-

- no lipídica C96.0

reticulohistiocitoma (cèl·lules gegants) D76.3

reticuloide actínic L57.1

reticulosi (pell)

- aguda de la infància C96.0

- hemofagocítica familiar D76.1

- lipomelanòtica I89.8

- maligna (línia mediana) C86.0

- medul·lar histiocítica C96.A

- polimòrfica C86.0

- Sézary — *v. Sézary, malaltia de*

retina, retinal — *v.t. afecció*

- zona fosca D49.81

retingut -uda — *v.t. retenció*

- càlcul biliar consecutiu a colecistectomia K91.86

- colelitiasi consecutiva a colecistectomia K91.86

- cos estrany, fragments de (tipus de) Z18.9

-- acrílics Z18.2

-- animal, espina o pua d' Z18.31

-- ciment Z18.83

-- cristall Z18.83

-- dent Z18.32

-- especificats NCAL Z18.89

-- espina (animal) Z18.31

-- formigó Z18.83

-- ftalats de di(2-etilhexil) Z18.2

-- fusta Z18.33

-- isocianat Z18.2

-- isòtop empobrit Z18.09

-- metall Z18.10

-- metall magnètic Z18.11

-- metall no magnètic Z18.12

-- no terapèutics, radioactius Z18.09

-- orgànics NCAL Z18.39

-- pedra Z18.83

-- plàstic Z18.2

-- pua (animal) Z18.31

-- radioactius (no terapèutics) NCAL Z18.09

-- urani empobrit Z18.01

-- vidre Z18.81

- fragments (tipus de) Z18.9

-- acrílics Z18.2

-- animal, espina o pua d' Z18.31

-- ciment Z18.83

-- cristall Z18.83

-- dent Z18.32

-- especificats NCAL Z18.89

-- espina (animal) Z18.31

-- formigó Z18.83

-- ftalats de di(2-etilhexil) Z18.2

-- fusta Z18.33

-- isocianat Z18.2

-- isòtop empobrit Z18.09

-- metall Z18.10

-- metall magnètic Z18.11

-- metall no magnètic Z18.12

-- no terapèutics, radioactius Z18.09

-- orgànics NCAL Z18.39

-- pedra Z18.83

- plàstic Z18.2
- pua (animal) Z18.31
- radioactius (no terapèutics) NCAL Z18.09
- urani empobrit Z18.01
- vidre Z18.81

retinitis — *v.t. inflamació, corioretinal*

- albuminúrica [H32] N18.9
- diabètica — *v. diabetis, retinitis*
- disciforme — *v. degeneració, màcula*
- focal — *v. inflamació, corioretinal, focal*
- gravídica — *v. embaràs, complicat per, afecció relacionada amb l'embaràs especificada NCAL*
- juxtapapil·lar — *v. inflamació, corioretinal, focal, juxtapapil·lar*
- luètica — *v. retinitis, sifilítica*
- pigmentària H35.52
- proliferant — *v. trastorn, globus ocular, degeneratiu, tipus especificat NCAL*
- proliferativa — *v. trastorn, globus ocular, degeneratiu, tipus especificat NCAL*
- renal [H32] N18.9
- sifilítica (precoç) (secundària) A51.43
- central recurrent A52.71
- congènita (precoç) [H32] A50.01
- tardana A52.71
- tuberculosa A18.53

retinoblastoma C69.2-

- diferenciat C69.2-
- indiferenciat C69.2-

retinocoroïditis — *v.t. inflamació, corioretinal*

- disseminada — *v. inflamació, corioretinal, disseminada*
- sifilítica A52.71
- focal — *v. inflamació, corioretinal*
- juxtapapil·lar — *v. inflamació, corioretinal, focal, juxtapapil·lar*

retinopatia (de fons) H35.00

- arterioescleròtica [H35.0-] I70.8
- ateroscleròtica [H35.0-] I70.8
- Coats H35.02-
- de la prematuritat H35.10-
- estadi 0 H35.11-
- estadi 1 H35.12-
- estadi 2 H35.13-
- estadi 3 H35.14-
- estadi 4 H35.15-
- estadi 5 H35.16-
- diabètica — *v. diabetis, retinopatia*
- en (causada per)
- diabetis — *v. diabetis, retinopatia*
- trastorns de cèl·lules falciformes [H36] D57.-
- exsudativa H35.02-
- hipertensiva H35.03-
- pigmentària congènita — *v. distròfia, retina*
- proliferativa NCAL H35.2-
- cèl·lules falciformes [H36] D57.-
- diabètica — *v. diabetis, retinopatia, proliferativa*
- serosa central — *v. corioretinopatia serosa central*
- solar H31.02-

retinòsquisi H33.10-

- congènita Q14.1
- tipus especificat NCAL H33.19-

retirada — *v. extracció*

retortamonosi A07.8

retracció

- anell, úter (Bandl) (patològica) O62.4
- coll uterí — *v. retroversió, úter*
- dit de la mà — *v. deformitat, dit de la mà*
- estern (congènita) Q76.7
- - adquirida M95.4
- fàscia palmar M72.0
- gingival (generalitzada) (localitzada) (postinfecciosa) (postoperatòria) K06.00
- - classe I de Miller K06.01
- - classe II de Miller K06.02
- - classe III de Miller K06.03
- - classe IV de Miller K06.04
- mediastí J98.59
- mentó M26.09
- mugró N64.53
- - associada a
- - - embaràs O92.01-
- - - lactància O92.03
- - - puerperi O92.02
- - congènita Q83.8
- parpella H02.539
- - dreta H02.533
- - - inferior H02.532
- - - superior H02.531
- - esquerra H02.536
- - - inferior H02.535
- - - superior H02.534
- pleura — *v. pleuresia*
- pulmó J98.4
- timpà (membrana) — *v. trastorn, membrana timpànica, especificat NCAL*

- úter — *v. retroversió, úter*

- vàlvula (cardíaca) — *v. endocarditis*

retràctil, testicle Q55.22

retrobulbar — *v. afecció*

retrocecal — *v. afecció*

retrocessió — *v. retroversió*

retrodesplaçament — *v. retroversió*

retrofaringi -íngia — *v. afecció*

retroflexió — *v. retroversió*

retrognàtia, retrognatisme (mandibular) (maxil·lar) M26.19

retrograda, menstruació N92.5

retroperineal — *v. afecció*

retroperitoneal — *v. afecció*

retroperitonitis K68.9

retroplacentari -ària — *v. afecció*

retroposició — *v. retroversió*

retroprotètica, membrana T85.398

retrosternal, tiroide (congènita) Q89.2

retroversió, retrovertit -ida

- coll uterí — *v. retroversió, úter*

- femenina NCAL — *v. retroversió, úter*

- iris H21.89

- testicle (congènita) Q55.29

- úter (adquirida) (aguda) (asimptomàtica) (coll uterí) (postinfecciosa) (postpart, antiga) (qualsevol grau) N85.4

- - congènita Q51.818

- - en l'embaràs O34.53-

retrovirus, que causa malalties classificades en un altre lloc B97.30

- especificat NCAL B97.39
- humà -ana
- immunodeficiència, tipus 2 (VIH-2) B97.35
- limfotòxic de limfòcits T
- tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) B97.33
- tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) B97.34
- lentivirus B97.31
- oncovirus B97.32

retrusió premaxil·lar (desenvolupament) M26.09

Rett, malaltia o síndrome de F84.2

reumàtic -a (agut -uda) (crònic -a) (subagut -uda)

- arteritis coronària I01.9
- cor — *v. malaltia, cor, reumàtica*
- degeneració, miocardi I09.0
- febre (aguda) — *v. febre, reumàtica*
- febre tifoide A01.09
- miocardiàca, degeneració — *v. degeneració, miocardiàca*
- miocarditis (amb corea) (crònica) (inactiva) I09.0
- activa o aguda I01.2
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- pancarditis aguda I01.8
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- pericardi adherent I09.2
- pericarditis (activa) (aguda) (amb embassament) (amb pneumònia) I01.0
- amb corea (aguda) (reumàtica) (Sydenham) I02.0
- crònica o inactiva I09.2
- pneumònia [J17] I00
- torticoli M43.6

reumatisme (articular) (neuràlgic) (no articular) M79.0

- ciàtica M54.4-
- gota — *v. artritis, reumatoide*
- intercostal, malaltia de Tietze M94.0
- palindròmic (qualsevol localització) M12.30
- articulació de la mà M12.34-
- articulació del peu M12.37-
- articulació especificada NCAL M12.38
- canell M12.33-
- colze M12.32-
- espatlla M12.31-
- genoll M12.36-
- localitzacions múltiples M12.39
- maluc M12.35-
- turmell M12.37-
- vèrtebres M12.38

reumatoide — *v.t. afecció*

- artritis — *v.t. artritis, reumatoide*
- amb afectació d'òrgans NCAL M05.60
- articulació de la mà M05.64-
- articulació del peu M05.67-
- canell M05.63-
- colze M05.62-
- espatlla M05.61-
- genoll M05.66-
- localitzacions múltiples M05.69
- maluc M05.65-
- turmell M05.67-
- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*
- seronegativa — *v. artritis, reumatoide, seronegativa*

-- seropositiva — *v. arthritis, reumatoide, seropositiva*

- carditis M05.30

-- articulació de la mà M05.34-

-- articulació del peu M05.37-

-- canell M05.33-

-- colze M05.32-

-- espatlla M05.31-

-- genoll M05.36-

-- localitzacions múltiples M05.39

-- maluc M05.35-

-- turmell M05.37-

-- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

- endocarditis — *v. reumatoide, carditis*

- miocarditis — *v. reumatoide, carditis*

- miopatia M05.40

-- articulació de la mà M05.44-

-- articulació del peu M05.47-

-- canell M05.43-

-- colze M05.42-

-- espatlla M05.41-

-- genoll M05.46-

-- localitzacions múltiples M05.49

-- maluc M05.45-

-- turmell M05.47-

-- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

- pericarditis — *v. reumatoide, carditis*

- poliartritis — *v. arthritis, reumatoide*

- polineuropatia M05.50

-- articulació de la mà M05.54-

-- articulació del peu M05.57-

-- canell M05.53-

-- colze M05.52-

-- espatlla M05.51-

-- genoll M05.56-

-- localitzacions múltiples M05.59

-- maluc M05.55-

-- turmell M05.57-

-- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

- pulmó (malaltia) M05.10

-- articulació de la mà M05.14-

-- articulació del peu M05.17-

-- canell M05.13-

-- colze M05.12-

-- espatlla M05.11-

-- genoll M05.16-

-- localitzacions múltiples M05.19

-- maluc M05.15-

-- turmell M05.17-

-- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

- vasculitis M05.20

-- articulació de la mà M05.24-

-- articulació del peu M05.27-

-- canell M05.23-

-- colze M05.22-

-- espatlla M05.21-

-- genoll M05.26-

-- localitzacions múltiples M05.29

-- maluc M05.25-

-- turmell M05.27-

-- vèrtebra — *v. espondilitis, anquilosant*

revisió mèdica — *v. exploració*

reviviscències (residuals per consum d'al·lucinògens) F16.283

Reye, síndrome de G93.7

Rh (factor)

- incompatibilitat, immunització o sensibilització

-- nadó P55.0

-- que afecta el tractament de l'embaràs NCAL O36.09-

--- anticossos anti-D O36.01-

-- reacció transfusional — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*

- malaltia hemolítica (nadó) P55.0

- mare negativa que afecta el nadó P55.0

- reacció transfusional — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*

- títol elevat — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, Rh (factor)*

rhesus (factor), incompatibilitat — *v. Rh, incompatibilitat*

riboflavina, carència de E53.0

Richter, hèrnia de — *v. hèrnia, abdomen, amb obstrucció*

Richter, síndrome de — *v. leucèmia, limfocítica crònica de limfòcits B*

ricinisme — *v. intoxicació, aliments, nocius, plantes*

rickettsiana, malaltia A79.9

- tipus especificat NCAL A79.89

rickettsiosi A79.9

- causada per

-- Ehrlichia sennetsu A79.81

-- Rickettsia akari (rickettsiosi exantemàtica) A79.1

- tipus especificat NCAL A79.89

- transmesa per paparres A77.9

- vesiculosa A79.1

Riedel

- estruma, tiroïditis o malaltia E06.5

- lòbul del fetge Q44.7

Rieger, anomalia o síndrome de Q13.81

Riehl, melanosi de L81.4

Rietti-Greppi-Micheli, anèmia de D56.9

Rieux, hèrnia de — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

Riga (-Fede), malaltia de K14.0

Riggs, malaltia de — *v. periodontitis*

rígid, coll — *v. torticoli*

rigidesa articular NCAL M25.60-

- anquilosi — *v. anquilosi, articulació*

- canell M25.63-

- colze M25.62-

- contractura — *v. contracció, articulació*

- espatlla M25.61-

- genoll M25.66-

- mà M25.64-

- maluc M25.65-

- peu M25.67-

- turmell M25.67-

rigidesa, rígid -a — *v.t. afecció*

- abdominal R19.30

-- amb dolor abdominal intens R10.0

-- epigàstrica R19.36

-- generalitzada R19.37

-- periumbilical R19.35

-- quadrant inferior dret R19.33

-- quadrant inferior esquerre R19.34

- quadrant superior dret R19.31
- quadrant superior esquerre R19.32
- articular múltiple congènita Q68.8
- coll uterí en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmal, coll uterí*
- columna vertebral — *v. dorsopatia, especificada NCAL*
- himen (adquirida) (congènita) N89.6
- nucal R29.1
- perineu o vulva en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmala, vulva*
- sòl pelvià en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmals, òrgans i teixits pelvians NCAL*
- vagina en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmala, vulva*

Riley-Day, síndrome de G90.1

rinitis (atròfica) (catarral) (crònica) (crupal) (fibrinosa) (granulomatosa) (hiperplàstica) (hipertròfica) (membranosa) (obstructiva) (purulenta) (supurativa) (ulcerosa) J31.0

- aguda J00
- al·lèrgica J30.9
- amb asma J45.909
- amb
- estat asmàtic J45.902
- exacerbació (aguda) J45.901
- causada per
- aliments J30.5
- pol·len J30.1
- especificada NCAL J30.89
- estacional NCAL J30.2
- no estacional J30.89
- perenne J30.89
- amb
- mal de coll — *v. rinofaringitis*
- infecciosa J00
- pneumocòccica J00
- sifilitica A52.73
- congènita [J99] A50.05
- tuberculosa A15.8
- vasomotora J30.0

rinoantritis (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*

rinodacriòlit — *v. dacriòlit*

rinofaringe — *v. afecció*

rinofaringi -íngia — *v.t. afecció*

- hipòfisi (glàndula pituitària) Q89.2
- torticoli M43.6

rinofaringitis (aguda) (estreptocòccica) (infecciosa) (subaguda) J00

- crònica (supurativa) (ulcerosa) J31.1
- mutilant A66.5
- ulcerosa destructiva A66.5

rinofima L71.1

rinòlit (si nasal) J34.89

rinomegàlia J34.89

rinorrea J34.89

- cefalorraquidi (líquid cefalorraquidi) G96.0
- espasmòdica — *v. rinitis, al·lèrgica*
- paroxismal — *v. rinitis, al·lèrgica*

rinosalpingitis — *v. salpingitis, trompa d'Eustaqui*

rinoscleroma A48.8

rinosporidiosi B48.1

rinovirus, infecció per NCAL B34.8

risc

- caiguda Z91.81

risc de suïcidi

- antecedents personals d'intent de suïcidi Z91.5

- idees suïcides — *v. idees, suïcides*

risiformes, cossos — *v.t. lliure, cos, articulació*

- genoll M23.4-

ritidosi facial L98.8

ritme

- cardíac anòmal I49.9

- escapament I49.9

- idioventricular I44.2

- nodal I49.8

- nodal auriculoventricular I49.8

- son, inversió G47.2-

-- origen no orgànic — *v. trastorn, son, ritme circadiari, psicogènic*

- trastorn I49.9

-- ectòpic I49.8

-- nodal I49.8

-- si coronari I49.8

Ritter, malaltia de L00

rius, ceguesa dels B73.01

rivaltat entre germans Z62.891

Rivalta, malaltia de A42.2

roba del llit, asfíxia o sufocació per — *v. asfíxia, traumàtica, causada per, dificultat mecànica, atrapat*

robatori

- patològic (compulsiu) F63.2

- problema infantil F91.8

-- en companyia d'altres Z72.810

Robert, pelvis de Q74.2

- amb desproporció (fetopelviana) O33.0

-- que causa obstrucció del part O65.0

Robin (-Pierre), síndrome de Q87.0

Robinow-Silvermann-Smith, síndrome de Q87.1

Robinson, síndrome o displàsia ectodèrmica (hidròtica) de Q82.4

Robles, malaltia de B73.01

rodadits — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*

rodament de cap R42

rodamon Z59.0

rodamon, malaltia del B85.1

rodó -ona

- cucs (grossos) (infestació) NCAL B82.0

-- ascariosi B77.9 — *v.t. ascariosi*

- esquena (amb vèrtebres cuneiformes) — *v. cifosi*

-- seqüeles (efecte tardà) de raquitisme E64.3

Roger, malaltia de Q21.0

Rokitansky-Aschoff, sins de (vesícula biliar) K82.8

Rolando, fractura de (desplaçada) S62.22-

- no desplaçada S62.22-

Romano-Ward, síndrome de (síndrome de l'interval QT llarg) I45.81

Romberg, malaltia o síndrome de G51.8

roncs R06.83

ronquera R49.0

ronyó — *v.t. afecció*

- arcuat Q63.1

- mòbil N28.89

-- congènit Q63.8

- unguiforme Q63.1

rosa

- borradura R21

-- epidèmica B06.9

- febre J30.1

- refredat J30.1

rosàcia L71.9

- acne L71.9

- especificada NCAL L71.8

- queratitis L71.8

rosari raquític E55.0

Rosenbach, erisipeloide de A26.0

Rosenthal, malaltia o síndrome de D68.1

rosèola B09

- infantil B08.20

-- causada per herpesvirus humà 6 B08.21

-- causada per herpesvirus humà 7 B08.22

Ross, malaltia o febre del riu B33.1

Rosbach, malaltia de K31.89

- psicogènica F45.8

Rostan, asma de (cardíaca) — *v. fallida, ventricular, esquerra*

rot — *v. eructació*

rotació

- anòmala, incompleta o insuficient de l'intestí Q43.3

- cec (congènita) Q43.3

- còlon (congènita) Q43.3

- columna vertebral, incompleta o insuficient — *v. dorsopatia, deformant, especificada NCAL*

- dent, erupció completa M26.35

- vèrtebra, incompleta o insuficient — *v. dorsopatia, deformant, especificada NCAL*

Röteln — *v. rubèola*

Roth (-Bernhardt), malaltia o síndrome de — *v. meràlgia parestèsica*

Rothmund (-Thomson), síndrome de Q82.8

Rotor, malaltia o síndrome de E80.6

rotular — *v. afecció*

Roussy-Lévy, síndrome de G60.0

rubèola (xarampió alemany) B06.9

- complicació NCAL B06.09

-- neurològica B06.00

- complicacions especificades NCAL B06.89

- congènita P35.0

- contacte Z20.4

- exposició a Z20.4

- materna

-- assistència per dany (sospitat) del fetus O35.3

-- dany sospitat del fetus que afecta el tractament de l'embaràs O35.3

-- rubèola manifesta del nadó P35.0

rubeosi de l'iris — *v. trastorn, iris, vascular*

Rubinstein-Taybi, síndrome de Q87.2

rubor (anòmal) (excessiu) R23.2

rubor carcinoide, síndrome del E34.0

rudimentari -ària (congènit -a) — *v.t. agènesi*

- bronqui traqueal Q32.4

- coll uterí Q51.828

- extremitat superior — *v. defecte, reducció, extremitat superior*

- lòbul de l'orella Q17.3

- òrgans respiratoris en toracòpag Q89.4

- os Q79.9

- ròtula Q74.1

- ull Q11.2

- úter Q51.818

-- masculí Q56.1

- vagina Q52.0

ruminació R11.10

- amb nàusees R11.2

- nadó P92.1

- neuròtica F42.8

- obsessiva F42.8

- psicogènica F42.8

- trastorn de la lactància F98.21

Runeberg, malaltia de D51.0

rúpia (sifilítica) A51.39

- congènita A50.06

- terciària A52.79

ruptura, romput -uda

- abscess (espontània) —codifiqueu com a abscess, per localització

- amígdala J35.8

- aneurisma — *v. aneurisma*

- aneurisma micòtic que causa hemorràgia cerebral — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*

- anus (esfínter) — *v. laceració, anus*

- aorta, aòrtic -a I71.8

-- abdominal I71.3

-- arc I71.1

-- ascendent I71.1

-- descendent I71.8

--- abdominal I71.3

--- toràcica I71.1

-- sifilítica A52.01

-- toracoabdominal I71.5

-- tòrax, toràcica I71.1

-- transversa I71.1

-- traumàtica — *v. traumatisme, aorta, laceració, major*

-- vàlvula o valva I35.8 — *v.t. endocarditis, aòrtica*

- apèndix (amb peritonitis) K35.2

-- amb peritonitis localitzada K35.3

- artèria I77.2

-- celíaca, traumàtica — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celíaca, laceració, major*

-- cerebral — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*

-- cor — *v. infart, miocardi*

-- coronària — *v. infart, miocardi*

-- meníngia I60.8

-- mesentèrica, traumàtica — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria, laceració, major*

-- pulmonar I28.8

-- traumàtica (complicació) — *v. traumatisme, vas sanguini*

- budell (no traumàtica) K63.1

- bufeta urinària (esfínter) (espontània) (no traumàtica) N32.89

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

-- traumàtica S37.29

-- traumatisme obstètric O71.5

- capil·lars I78.8

- càpsula articular, traumàtica — *v. esquinç*

- cardíac -a (aurícula) (ventricle) (paret) I23.3

-- amb hemopericardi I23.0

-- infecciosa I40.9

-- traumàtica — *v. traumatisme, cor*

- cartílag (actual) (articular) — *v.t. esquinç*

-- genoll S83.3-

-- semilunar — *v. esquinçament, menisc*

- cec (amb peritonitis) K65.0

- amb abscess peritoneal K35.3
- traumàtica S36.598
- cerebral, aneurisma (congènit) — *v. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- cervell
- aneurisma (congènit) — *v.t. hemorràgia, intracranial, subaracnoidal*
- sifilític A52.05
- hemorràgica — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- coll uterí
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumàtica S37.69
- traumatisme obstètric O71.3
- còlon (no traumàtica) K63.1
- traumàtica — *v. traumatisme, intestí, gros*
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.2
- cístic K82.2
- conducte cístic K82.2
- conducte lacrimal (traumàtica) — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- conducte toràcic I89.8
- cor — *v. ruptura, cardíaca*
- cordes tendinoses NCAL I51.1
- concurrent amb infart agut de miocardi — *v. infart, miocardi*
- consecutiva a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.4
- cordó umbilical, que complica el part O69.89
- còrnia (traumàtica) — *v. traumatisme, ull, laceració*
- coroiide (directa) (indirecta) (traumàtica) H31.32-
- coronària (artèria) (trombòtica) — *v. infart, miocardi*
- cos luti (infectat) (ovari) N83.1-
- cristal·lí (cataracta) (traumàtica) — *v. cataracta, traumàtica*
- diafragma, traumàtica — *v. traumatisme, intratoràcic, diafragma*
- disc intervertebral — *v. desplaçament, disc intervertebral*
- traumàtica — *v. ruptura, traumàtica, disc intervertebral*
- diverticle (intestí) K57.80
- amb hemorràgia K57.81
- intestí gros K57.20
- amb
- hemorràgia K57.21
- intestí prim K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- intestí prim K57.00
- amb
- hemorràgia K57.01
- intestí gros K57.40
- amb hemorràgia K57.41
- vesical N32.3
- escleròtica — *v. traumatisme, ull, laceració*
- esòfag K22.3
- estómac (espontània) (no traumàtica) K31.89
- traumàtica S36.39
- ferida operatòria — *v. disrupció, ferida, operatòria*
- ferida postoperatòria — *v. disrupció, ferida, operatòria*
- fetge S36.116
- lesió durant el part P15.0
- fístula arteriovenosa cerebral I60.8
- fol·licle de Graaf (hematoma) N83.0-
- fontanel·la P13.1
- gàstric -a — *v.t. ruptura, estómac*
- vas K92.2

- globus (ocular) (traumàtica) — *v. traumatisme, ull, laceració*
- himen (no intencionada) (no traumàtica) N89.8
- intestí NCAL (no traumàtica) K63.1
- traumàtica — *v. traumatisme, intestí*
- iris — *v.t. anormalitat, pupil·lar*
- traumàtica — *v. traumatisme, ull, laceració*
- lligament uterosacre (no obstètrica) (no traumàtica) N83.8
- lligament, traumàtica — *v. ruptura, traumàtica, lligament, per localització*
- manegot dels rotatoris (no traumàtica) M75.10-
- completa M75.12-
- incompleta M75.11-
- medul·la espinal — *v.t. traumatisme, medul·la espinal, per regió*
- causada per lesió durant el part P11.5
- nadó (lesió durant el part) P11.5
- melsa (traumàtica) S36.09
- congènita (lesió durant el part) P15.1
- espontània D73.5
- lesió durant el part P15.1
- no traumàtica D73.5
- per paludisme causat per Plasmodium vivax B51.0
- membrana de Descemet — *v. canvi, membrana corneal, membrana de Descemet, ruptura*
- traumàtica — *v. traumatisme, ull, laceració*
- membrana timpànica (no traumàtica) — *v. perforació, timpà*
- membranes (espontània)
- artificial
- part retardat consecutiu a O75.5
- part retardat consecutiu a — *v. embaràs, complicat per, ruptura, membranes (prematura)*
- menisc (genoll) — *v.t. esquinçament, menisc*
- antiga — *v. desarranjament, menisc*
- no localitzada al genoll — *codifiqueu com a esquinç*
- mesenteri (no traumàtica) K66.8
- traumàtica — *v. traumatisme, intraabdominal, amb especificació de, localització NCAL*
- miocardi, miocardiaca — *v. ruptura, cardíaca*
- traumàtica — *v. traumatisme, cor*
- mitral (vàlvula) I34.8
- monyó duodenal K31.89
- múscul (traumàtica) — *v.t. distensió*
- diàstasi — *v. diàstasi, múscul*
- no traumàtica M62.10
- avantbraç M62.13-
- braç M62.12-
- cama M62.16-
- cuixa M62.15-
- localització especificada NCAL M62.18
- mà M62.14-
- peu M62.17-
- regió de l'espatlla M62.11-
- regió pelviana M62.15-
- turmell M62.17-
- traumàtica — *v. distensió, per localització*
- múscul papil·lar NCAL I51.2
- consecutiva a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.5
- no traumàtica, hèrnia — *v. hèrnia*
- obstruïda — *v. hèrnia, per localització, obstruïda*
- òrgan intern, traumàtica — *v. traumatisme, per localització*
- os — *v. fractura*
- ovari, ovàrica N83.8
- fol·licle (de Graaf) N83.0-

- quist de cos luti N83.1-
- oviducte (no obstètrica) (no traumàtica) N83.8
- causada per l'embaràs O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- pàncrees (no traumàtica) K86.89
- traumàtica S36.299
- pelvià -ana
- òrgan NCAL, traumatisme obstètric O71.5
- sòl, que complica el part O70.1
- perineal O90.1
- perineu (no obstètrica) (no traumàtica) N90.89
- que complica el part — *v. part, complicat, per, laceració, anus (esfinter)*
- piosalpinge — *v. salpingitis*
- piosàlpinx — *v. salpingitis*
- polígon de Willis I60.6
- pròstata (traumàtica) S37.828
- pulmonar
- artèria I28.8
- vàlvula (cor) I37.8
- vas I28.8
- vena I28.8
- quist — *v. quist*
- recte (no traumàtica) K63.1
- traumàtica S36.69
- retina, retinal (traumàtica) (sense despreniment) H33.30-
- amb despreniment — *v. despreniment, retina, amb retinal, ruptura*
- esquinçament en forma de ferradura H33.31-
- forat rodó H33.32-
- múltiple H33.33-
- ronyó (traumàtica) S37.06-
- lesió durant el part P15.8
- no traumàtica N28.89
- si marginal (placentari) (amb hemorràgia) — *v. hemorràgia, prepart, causa especificada NCAL*
- sigmoide (no traumàtica) K63.1
- traumàtica S36.593
- símfisi púbica
- obstètrica O71.6
- traumàtica S33.4
- sinovial (quist) M66.10
- avantbraç M66.13-
- braç M66.12-
- canell M66.13-
- colze M66.12-
- cuixa M66.15-
- dit de la mà M66.14-
- dit del peu M66.17-
- localització especificada NCAL M66.18
- mà M66.14-
- peu M66.17-
- regió de l'espatlla M66.11-
- regió pelviana M66.15-
- turmell M66.17-
- supraespinós (completa) (incompleta) (no traumàtica) — *v. esquinçament, manegot dels rotatoris*
- tendó (traumàtica) — *v. distensió*
- no traumàtica (espontània) M66.9
- amb especificació de
- localització NCAL M66.88
- tendó M66.80
- avantbraç M66.83-

- braç M66.82-
- cama M66.86-
- cuixa M66.85-
- extensor M66.20
- avantbraç M66.23-
- braç M66.22-
- cama M66.26-
- cuixa M66.25-
- localització especificada NCAL M66.28
- localitzacions múltiples M66.29
- mà M66.24-
- peu M66.27-
- regió de l'espatlla M66.21-
- regió pelviana M66.25-
- turmell M66.27-
- flexor M66.30
- avantbraç M66.33-
- braç M66.32-
- cama M66.36-
- cuixa M66.35-
- localització especificada NCAL M66.38
- localitzacions múltiples M66.39
- mà M66.34-
- peu M66.37-
- regió de l'espatlla M66.31-
- regió pelviana M66.35-
- turmell M66.37-
- localitzacions múltiples M66.89
- mà M66.84-
- peu M66.87-
- regió de l'espatlla M66.81-
- regió pelviana M66.85-
- turmell M66.87-
- timpà (no traumàtica) — *v.t. perforació, timpà*
- traumàtica S09.2-
- causada per lesió per ona expansiva — *v. traumatisme, ona expansiva, orella*
- timpà, timpànica (membrana) (no traumàtica) H72.9- — *v.t. perforació, timpà*
- traumàtica — *v. ruptura, timpà, traumàtica*
- traumàtica
- aorta — *v. traumatisme, aorta, laceració, major*
- diafragma — *v. traumatisme, intratoràctic, diafragma*
- disc intervertebral
- cervical S13.0
- lumbar S33.0
- toràctic S23.0
- estómac S36.39
- fetge S36.116
- lligament — *v.t. esquinç*
- canell S63.30-
- cubitocarpia (palmar) S63.33-
- lateral S63.31-
- localització especificada NCAL S63.39-
- radiocarpia S63.32-
- carp — *v. ruptura, traumàtica, lligament, canell*
- cubitocarpia — *v. ruptura, traumàtica, lligament, canell, cubitocarpia*
- dit de la mà (articulació interfalàngica) (articulació metacarpofalàngica) S63.40-
- anular S63.40-
- del mig S63.40-
- índex S63.40-

- lateral S63.41-
- anular S63.41-
- del mig S63.41-
- índex S63.41-
- petit S63.41-
- localització especificada NCAL S63.499
- anular S63.49-
- del mig S63.49-
- índex S63.49-
- petit S63.49-
- palmar S63.42-
- anular S63.42-
- del mig S63.42-
- índex S63.42-
- petit S63.42-
- petit S63.40-
- placa volar S63.43-
- anular S63.43-
- del mig S63.43-
- índex S63.43-
- petit S63.43-
- lateral (mà) — *v. ruptura, traumàtica, lligament, dit de la mà, lateral*
- lateral extern del colze S53.2-
- lateral intern del colze S53.3-
- peu — *v. esquinç, peu*
- radiocarpia — *v. ruptura, traumàtica, lligament, canell, radiocarpia*
- turmell — *v. esquinç, turmell*
- localització externa — *v. ferida oberta, per localització*
- melsa S36.09
- membrana timpànica — *v. ruptura, timpà, traumàtica*
- miocardi — *v. traumatisme, cor*
- múscul o tendó — *v. distensió*
- òrgan intern — *v. traumatisme, per localització*
- pàncrees S36.299
- recte S36.69
- ronyó S37.06-
- sigmoide S36.593
- símfisi púbica S33.4
- timpà, timpànica (membrana) — *v. ruptura, timpà, traumàtica*
- ull — *v. traumatisme, ull, laceració*
- urèter S37.19
- úter S37.69
- vagina — *v. traumatisme, vagina*
- vena cava — *v. traumatisme, vena cava, laceració, major*
- tricúspide (cor) (vàlvula) I07.8
- trompa de Fal·lopi NCAL (no obstètrica) (no traumàtica) N83.8
- causada per l'embaràs O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- tubària (no obstètrica) (no traumàtica) N83.8
- abscess — *v. salpingitis*
- causada per l'embaràs O00.10
- amb embaràs intrauterí O00.11
- ull (sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular) — *v. traumatisme, ull, laceració*
- unió musculotendinosa NCAL, no traumàtica — *v. ruptura, tendó, espontània*
- urèter (traumàtica) S37.19
- no traumàtica N28.89
- uretra (no traumàtica) N36.8
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumàtica S37.39
- traumatisme obstètric O71.5
- úter (traumàtica) S37.69
- abans del treball de part O71.0-
- durant o després del part O71.1
- gràvid (durant el part) O71.1
- abans del treball de part O71.0-
- no puerperal, no traumàtica N85.8
- vagina — *v. traumatisme, vagina*
- vàlvula, valvular (cor) — *v. endocarditis*
- variça — *v. variça*
- vas (sanguini) R58
- pulmonar I28.8
- traumàtica — *v. traumatisme, vas sanguini*
- vas limfàtic I89.8
- vas sanguini — *v.t. hemorràgia*
- cerebral — *v. hemorràgia, intracranial, intracerebral*
- cor — *v. infart, miocardi*
- traumàtica (complicació) — *v. traumatisme, vas sanguini, laceració, major, per localització*
- vena cava R58
- traumàtica — *v. traumatisme, vena cava, laceració, major*
- vena esplènica R58
- traumàtica — *v. traumatisme, vas sanguini, esplènica, vena*
- vena varicosa — *v. variça*
- vesical (urinària) N32.89
- vesícula biliar K82.2
- traumàtica S36.128
- víscera R19.8
- vulva, que complica el part O70.0
- rusa vernoestival, encefalitis** A84.0
- Russell-Silver, síndrome de** Q87.1
- Rust, malaltia de (espondilitis cervical tuberculosa)** A18.01
- Ruvalcaba-Myhre-Smith, síndrome de** E71.440
- Rytand-Lipsitch, síndrome de** I44.2
- rosa**
- malaltia
- ull — *v. conjuntivitis, aguda, mucopurulenta*

S

sa, sana

- nadó o infant
- que acompanya mare malalta Z76.3
- que rep assistència Z76.2
- persona que acompanya persona malalta Z76.3
- sabater, tòrax de** M95.4
- saburrat, llengua** K14.3
- sac lacrimal** — *v. afecció*
- sacaropinúria** E72.3
- Saccharomyces, infecció per** B37.9
- Sachs, idiòcia familiar amauròtica o malaltia de** E75.02
- Sachs-Tay, malaltia de** E75.02
- sacietat ràpida** R68.81
- Sacks-Libman, malaltia de** M32.11
- sacràlgia** M53.3
- sacralització** Q76.49
- sacre** — *v. afecció*
- sacrodínia** M53.3

sacroiliaca, articulació — *v. afecció*

sacroiliïtis NCAL M46.1

saculació

- aorta (no sifilitica) — *v. aneurisma, aorta*
- bufeta urinària N32.3
- intralaringia (congenita) (ventricular) Q31.3
- laringe (congenita) (ventricular) Q31.3
- òrgan o localització, congenita — *v. distorsió*
- urèter N28.89
- uretra N36.1
- úter gràvid — *v. embaràs, complicat per, anòmal, úter*
- vesical N32.3

sacular — *v. afecció*

sadisme (sexual) F65.52

sadomasoquisme F65.50

Saemisch, úlcera de (còrnia) — *v. úlcera, còrnia, central*

sagnada — *v.t. hemorràgia*

- alvèol dental (postextracció) K91.840
- anal K62.5
- anovular N97.0
- atònica, consecutiva al part O72.1
- capil·lar I78.8
- - puerperal O72.2
- causada per subinvolució d'úter N85.3
- contacte (postcoital) N93.0
- després del coit N93.0
- excessiva associada amb l'inici de la menopausa N92.4
- familiar — *v. defecte, coagulació*
- gastrointestinal K92.2
- gola R04.1
- hemorroides — *v. hemorroides*
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- intraoperatòria — *v. complicació, intraoperatòria, hemorràgia*
- irregular N92.6
- menopàusica N92.4
- monyó umbilical P51.9
- mugró N64.59
- nadó, intraventricular — *v. nadó, afectat per, hemorràgia, intraventricular*
- nas R04.0
- orella — *v. otorràgia*
- ovulació N92.3
- postclimatèrica N95.0
- postcoital N93.0
- postmenopàusica N95.0
- postoperatòria — *v. complicació, postprocedimental, hemorràgia*
- preclimatèrica N92.4
- prepuberal vaginal N93.1
- pubertat (excessiva associada amb l'inici dels períodes mensuals) N92.2
- recte, rectal K62.5
- - nadó P54.2
- tendències — *v. defecte, coagulació*
- úter, uterina NCAL N93.9
- - climatèrica N92.4
- - disfuncional o funcional N93.8
- - menopàusica N92.4
- - no relacionada amb el cicle menstrual N93.9
- - preclimatèrica o premenopàusica N92.4

- vagina, vaginal (anòmala) N93.9

-- disfuncional o funcional N93.8

-- nadó P54.6

-- prepuberal N93.1

- vicària N94.89

sagnador -a (familiar) (hereditari) — *v. hemofília*

Sahib, malaltia de B55.0

Saint, tríada de — *v. hèmia, diafragma*

salicilisme

- abús F55.8

- sobredosi o substància incorrecta administrada — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

salivació excessiva K11.7

salival, conducte o glàndula — *v. afecció*

salmonel·losi A02.0

Salmonella — *v. infecció, Salmonella*

salpingitis (catarral) (nodular) (pseudofol·licular) (purulenta) (sèptica) (trompa de Fal·lopi) N70.91

- aguda N70.01

-- amb ooforitis N70.03

- amb ooforitis N70.93

- clamídies A56.11

- crònica N70.11

-- amb ooforitis N70.13

- específica (aguda) (crònica) (gonocòccica) A54.24

- fol·licular N70.11

-- amb ooforitis N70.13

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.24

- intersticial crònica N70.11

-- amb ooforitis N70.13

- istmica nodosa N70.11

-- amb ooforitis N70.13

- orel·la — *v. salpingitis, trompa d'Eustaqui*

- que complica l'avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, salpingitis*

- trompa d'Eustaqui H68.00-

-- aguda H68.01-

-- crònica H68.02-

- tuberculosa (aguda) (crònica) A18.17

- venèria (aguda) (crònica) (gonocòccica) A54.24

salpingocele N83.4-

salpingo-ooforitis (catarral) (purulenta) (amb ruptura) (sèptica) (supurativa) N70.93

- aguda N70.03

-- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- gonocòccica A54.24

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- crònica N70.13

- específica (aguda) (crònica) (gonocòccica) A54.24

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.24

- puerperal O86.19

- subaguda N70.03

- tuberculosa (aguda) (crònica) A18.17

- venèria (aguda) (crònica) (gonocòccica) A54.24

salpingoovaritis — *v. salpingo-ooforitis*

salpingoperitonitis — *v. salpingo-ooforitis*

saludador

- atac — *v. epilèpsia, espasmes*

- tic R25.8

Salzmann, distròfia nodular de — *v. degeneració, còrnia, nodular*

Sampson, quist o tumor de N80.1

San Joaquín, febre de (la vall de) B38.0

sancallós (adquirit) M21.06-

- congènit Q74.1

Sander, malaltia de (paranoia) F22

Sandhoff, malaltia de E75.01

Sanfilippo (tipus B) (Tipus C) (Tipus D), síndrome de E76.22

sang

- components anòmals R78.9

- còmia tenyida — *v. pigmentació, còmia, estromàtica*

- discràsia D75.9

-- amb

--- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, hemorràgia*

--- embaràs ectòpic O08.1

--- embaràs molar O08.1

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.1

-- nadó P61.9

-- puerperal, postpart O72.3

- donant — *v. donant, sang*

- en

-- femta K92.1

--- oculta R19.5

-- orina — *v. hematúria*

- esput — *v. hemoptisi*

- malaltia D75.9

- mola O02.0

- oculta en femta R19.5

- pressió

-- alta — *v. hipertensió*

--- lectura incidental, sense diagnòstic d'hipertensió R03.0

--- límit R03.0

-- baixa — *v.t. hipotensió*

--- lectura incidental, sense diagnòstic d'hipotensió R03.1

-- disminuïda, causada per xoc consecutiu a lesió T79.4

-- fluctuant I99.8

-- presa únicament Z01.30

- ruptura de vasos — *v. hemorràgia*

- tipus

-- 0 (Rh positiu) Z67.40

--- Rh negatiu Z67.41

-- A (Rh positiu) Z67.10

--- Rh negatiu Z67.11

-- AB (Rh positiu) Z67.30

--- Rh negatiu Z67.31

-- B (Rh positiu) Z67.20

--- Rh negatiu Z67.21

-- Rh (positiu) Z67.90

--- negatiu Z67.91

- transfusió

-- reacció o complicació — *v. complicació, transfusió*

- trematodes NCAL — *v. esquistosomosi*

- vòmits — *v. hematèmesi*

Sanger-Brown, atàxia de G11.2

sangonera (externa) — v. hirudinosi

sanguinolent, esput — v. hemoptisi

Sant

- Antoni, foc de — *v. erisipela*

- Vito, ball de — *v. corea, Sydenham*

Sant Hubert, malaltia de A82.9

São Paulo, febre o tífus de A77.0

saponificació mesentèrica K65.8

sarcocele (benigna)

- sifilítica A52.76

-- congènita A50.59

sarcocistosi A07.8

sarcoepiplocele — *v. hèrnia*

sarcoepiplomfalocele Q79.2

sarcoide — *v.t. sarcoïdosi*

- Boeck D86.9

- Darier-Roussy D86.3

- Spiegler-Fendt L08.89

sarcoïdosi D86.9

- amb

-- granuloma hepàtic D86.89

-- nefropatia tubulointersticial D86.84

-- paràlisis de nervis cranials D86.82

-- poliartritis D86.86

- artropatia D86.86

- ganglis limfàtics D86.1

-- i pulmó D86.2

- iridociclitis D86.83

- localitzacions combinades NCAL D86.89

- meninges D86.81

- meningitis D86.81

- miocarditis D86.85

- miositis D86.87

- pell D86.3

- pielonefritis D86.84

- pulmó D86.0

-- i ganglis limfàtics D86.2

- tipus especificat NCAL D86.89

sarcoma (de) — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- alveolar de teixits tous — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- ameloblàstic C41.1

-- maxil·lar superior (os) C41.0

- botrioides — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cèl·lules clares — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

-- ronyó C64.-

- cèl·lules de Kupffer C22.3

- cèl·lules de Langerhans C96.4

- cèl·lules dendrítiques (cèl·lules accessòries) C96.4

- cèl·lules dendrítiques fol·liculars C96.4

- cèl·lules dendrítiques interdigitades C96.4

- cèl·lules fusiformes — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cèl·lules gegants (excepte ossi) — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

-- ossi — *v. neoplàsia, os, maligna*

- cèl·lules petites — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cèl·lules pleomòrfiques — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cèl·lules reticulars (difús) — *v. limfoma, cèl·lules grans difús*

-- nodular — *v. limfoma, fol·licular*

-- pleomòrfiques — *v. limfoma, cèl·lules grans difús*

- cèl·lules rodones — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- cerebel·lós C71.6

-- circumscrit (aracnoidal) C71.6

- circumscrit (aracnoidal) cerebel·lós C71.6

- embrionari — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- endometrial (estromàtic) C54.1

- istme C54.0
- epitelioides (cèl·lules) — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- estromàtic (endometrial) C54.1
- istme C54.0
- Ewing — *v. neoplàsia, os, maligna*
- fetge NCAL C22.4
- germinoblàstic (difús) — *v. limfoma, cèl·lules grans difús*
- fol·licular — *v. limfoma, fol·licular, especificat NCAL*
- glomoides — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- granulocític C92.3-
- hemangioendotelial — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- hemorràgic múltiple — *v. sarcoma, Kaposi*
- histiocític C96.A
- Hodgkin — *v. limfoma, Hodgkin*
- immunoblàstic (difús) — *v. limfoma, cèl·lules grans difús*
- Kaposi
- còlon C46.4
- estómac C46.4
- gangli limfàtic C46.3
- localització especificada NCAL C46.7
- localització no especificada C46.9
- òrgan gastrointestinal C46.4
- paladar (dur) (tou) C46.2
- pell C46.0
- pulmó C46.5-
- recte C46.4
- teixit connectiu C46.1
- leptomeningi — *v. neoplàsia, meninges, maligna*
- limfangioendotelial — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- limfoblàstic — *v. limfoma, limfoblàstic (difús)*
- limfocític — *v. limfoma, limfòcits B petits*
- mastòcits C96.2
- melanòtic — *v. melanoma*
- meningi — *v. neoplàsia, meninges, maligna*
- meningotelial — *v. neoplàsia, meninges, maligna*
- mesenquimàtic — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- mixt — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- mesotelial — *v. mesotelioma*
- mieloide C92.3-
- monstrocel·lular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- neurogènic — *v. neoplàsia, nervi, maligna*
- odontogènic C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- osteoblàstic — *v. neoplàsia, os, maligna*
- osteogènic — *v.t. neoplàsia, os, maligna*
- juxtacortical — *v. neoplàsia, os, maligna*
- periòstic — *v. neoplàsia, os, maligna*
- periòstic — *v.t. neoplàsia, os, maligna*
- osteogènic — *v. neoplàsia, os, maligna*
- rabdoide — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- sinovial — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- bifàsic — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- cèl·lules epitelioides — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- cèl·lules fusiformes — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- teixits tous — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

sarcomatosi

- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- localització no especificada C80.1

- meningia — *v. neoplàsia, meninges, maligna*

sarcopènia (relacionada amb l'edat) M62.84

sarcosinèmia E72.59

sarcosporidiosi (intestinal) A07.8

satiriasi F52.8

saturní -ina — *v. afecció*

saturnisme

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

sauriasi — *v. ictiosi*

Scaglietti-Dagnini, síndrome de E22.0

Schamberg, malaltia de (dermatosi pigmentària progressiva) L81.7

Schatzki, anell de (adquirit) (esòfag) (inferior) K22.2

- congènit Q39.3

Schaufenster krankheit I20.8

Schaumann

- limfogranulomatosi benigna D86.1

- malaltia o síndrome — *v. sarcoïdosi*

Scheie, síndrome de E76.03

Schenck, malaltia de B42.1

Scheuermann, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, columna vertebral*

Schilder (-Flatau), malaltia de G37.0

Schilling, leucèmia monocítica tipus C93.0-

Schimmelbusch, malaltia, mastitis quística o hiperplàsia de — *v. mastopatia, quística*

Schistosoma, infestació per — *v. Infestació, Schistosoma*

Schlatter, tibia de — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*

Schlatter-Osgood, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*

Schmidt, síndrome de (poliglandular autoimmunitària) E31.0

Schmincke, carcinoma o tumor de — *v. neoplàsia, rinofaringe, maligna*

Schmitz (-Stutzer), disenteria de A03.0

Schmorl, malaltia o nodes de

- regió dorsal M51.44

- regió dorsolumbar M51.45

- regió lumbar M51.46

- regió lumbosacra M51.47

- regió sacrococcigeal M53.3

Schneider

- carcinoma — *v. neoplàsia, rinofaringe, maligna*

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

-- localització no especificada C30.0

- papil·loma — *v. neoplàsia, rinofaringe, benigna*

-- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

-- localització no especificada D14.0

Scholte, síndrome de (carcinoide maligna) E34.0

Scholz (-Bielschowsky-Henneberg), malaltia o síndrome de E75.25

Schönlein (-Henoch), malaltia o púrpura de (primària) (reumàtica) D69.0

Schottmüller, malaltia de A01.4

Schroeder, síndrome de (endocrinohipertensiva) E27.0

Schüller-Christian, malaltia o síndrome de C96.5

Schultz, malaltia o síndrome de — *v. agranulocitosi*

Schultze, acroparestèsia simple de tipus I73.89

Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, malaltia de G24.1

schwannoma — *v.t. neoplàsia, nervi, benigna*

- maligne — *v.t. neoplàsia, nervi, maligna*

-- amb diferenciació rabdomioblàstica — *v. neoplàsia, nervi, maligna*

- melanocític — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

- pigmentat — *v. neoplàsia, nervi, benigna*

schwannomatosi Q85.03

Schwartz (-Jampel), síndrome de G71.13

Schwartz-Bartter, síndrome de E22.2

Schweninger-Buzzi, anetodèrmia de L90.1

SDR (nadó) (tipus I) P22.0

- tipus II P22.1

SDRI (tipus I) P22.0

- tipus II P22.1

sebaci -àcia — *v.t. afecció*

- quist — *v. quist, sebaci*

seborrea, seborreic -a L21.9

- capil·lar R23.8

- capitis L21.0

- dermatitis L21.9

-- infantil L21.1

- èczema L21.9

-- infantil L21.1

- seca L21.0

seca, síndrome M35.00

- afectació d'òrgan especificat NCAL M35.09

- amb

-- afectació pulmonar M35.02

-- miopatia M35.03

-- queratoconjuntivitis M35.01

-- trastorns tubulointersticials renals M35.04

secció

- traumàtica de nervi — *v. traumatisme, nervi*

Seckel, síndrome de Q87.1

seclusió pupil·lar — *v. membrana, pupil·lar*

secreció (de)

- catecolamines per feocromocitoma E27.5

- diencefàlica autònoma idiopàtica — *v. epilèpsia, especificada NCAL*

- hormona

-- antidiurètica, inapropiada (síndrome) E22.2

-- ectòpica NCAL E34.2

-- per

--- feocromocitoma E27.5

--- tumor carcinoide E34.0

- inapropiada d'hormona antidiurètica E22.2

- mama (femenina) (masculina) N64.52

- mugró N64.52

- orella — *v.t. otorrea*

-- sang — *v. otorràgia*

- orina excessiva R35.8

- peniana R36.9

- postnasal R09.82

- resultat anòmal en — *v. anormalitat, espècimen*

- uretral R36.9

-- hematospèrmia R36.1

-- sense sang R36.0

- urinària

-- excessiva R35.8

-- supressió R34

- vaginal N89.8

secundari -ària

- dentina (en la polpa) K04.3

- neoplàsia secundària — *v. neoplàsia, secundària*

secundària, cataracta — *v. cataracta, secundària*

sedants, hipnòtics o ansiolítics, induït -ida per

- delírium F13.921

- disfunció sexual F13.981

- trastorn bipolar i relacionat F13.94

- trastorn d'ansietat F13.980

- trastorn del son F13.982

- trastorn depressiu F13.94

- trastorn neurocognitiu lleu F13.988

- trastorn neurocognitiu major F13.97

- trastorn psicòtic F13.959

segadors, pulmó dels J67.0

segmentació incompleta (congènita) — *v.t. fusió*

- lumbosacra (articulació) (vèrtebra) Q76.49

- os NCAL Q78.8

segrest

- dental M27.2

- disc — *v. desplaçament, disc intervertebral*

- òrbita — *v. osteomielitis, òrbita*

- os — *v. osteomielitis, crònica*

- os maxil·lar M27.2

- pulmonar congènit Q33.2

- si (accessori) (nasal) — *v. sinusitis*

seguiment — *v. exploració, seguiment*

Seitelberger, síndrome de (distròfia neuroaxònica infantil) G31.89

seleni dietètic, dèficit de E59

sella (de muntar)

- èmbol

- - aorta abdominal I74.01

- - artèria pulmonar I26.92

- - - amb cor pulmonar agut I26.02

- esquena — *v. lordosi*

- nas M95.0

- - causada per sífilis A50.57

- traumatisme — codifiqueu l'afecció

selvàtica, febre groga A95.0

semicoma R40.1

semilunar o cònica congènita, coroide Q14.3

seminal, vesiculitis N49.0

seminoma C62.9-

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

Senear-Usher, malaltia o síndrome de L10.4

senectut R54

senescència (sense menció de psicosi) R54

senilitat, senil R41.81 — *v.t. afecció*

- amb

- - canvis mentals NE F03

- - estat confusional agut F05

- - psicosi NCAL — *v. psicosi, senil*

- astènia R54

- berruga L82.1

- coll uterí (atròfic) N88.8

- cor (insuficiència) R54

- debilitat R54

- endometri (atròfic) N85.8

- ovari (atròfic) — *v. atròfia, ovari*

- prematura E34.8

- trompa de Fal·lopi (atròfica) — *v. atròfia, trompa de Fal·lopi*
- vagina, vaginitis (atròfica) N95.2

sensació

- cremor (pell) R20.8
- llengua K14.6
- formigueig (pell) R20.2
- pèrdua de R20.8
- prujja (pell) R20.2

sensació (de)

- cos estrany a la gola R09.89

sense polpa, dent K04.99

sensibilitat, alteració de la (cortical) (profunda) (vibratòria) R20.9

sensibilitat, sensible — *v.t. al·lèrgia*

- abdominal R10.819
- de rebot R10.829
- epigàstrica R10.826
- generalitzada R10.827
- periumbilical R10.825
- quadrant inferior dret R10.823
- quadrant inferior esquerre R10.824
- quadrant superior dret R10.821
- quadrant superior esquerre R10.822
- epigàstrica R10.816
- generalitzada R10.817
- periumbilical R10.815
- quadrant inferior dret R10.813
- quadrant inferior esquerre R10.814
- quadrant superior dret R10.811
- quadrant superior esquerre R10.812
- autoimmunitària tipus fred D59.1
- dentina K03.89
- gluten (no celiaca) K90.41
- infant (excessiva) F93.8
- làtex Z91.040
- metahemoglobina D74.8
- si carotidi G90.01
- tuberculina, sense símptomes clínics o radiològics R76.11
- visual
- contrast, alteració H53.72
- enlluernament H53.71

sensibilització autoeritrocítica D69.2

sentit, pèrdua del

- gust — *v. alteració, sensació, gust*
- olfacte — *v. alteració, sensació, olfacte*
- tacte R20.8

separació

- anell traqueal incomplet, congènita Q32.1
- anòmala de les dents amb erupció dental completa M26.30
- ansietat anòmala (de la infància) F93.0
- apòfisi, traumàtica —codifiqueu com a fractura, per localització
- articulació (actual) (traumàtica) —codifiqueu com a luxació, per localització
- coroide — *v. despreniment, coroide*
- dental excessiva amb erupció dental completa M26.32
- epífisi, epifisial
- no traumàtica — *v.t. osteocondropatia, tipus especificat NCAL*
- femoral superior — *v. despreniment, epifisial, femoral superior*
- traumàtica —codifiqueu com a fractura, per localització
- fractura — *v. fractura*

- infundíbul cardíac del ventricle dret per una partició Q24.3
- pubis, traumatisme obstètric O71.6
- retina, retinal — *v. desprendiment, retina*
- símfisi púbica, traumatisme obstètric O71.6
- separació (conjugal) Z63.5**
- entre pares i fills NCAL Z62.890
- separades, dents M26.39**
- SEPR (síndrome d'encefalopatia posterior reversible) I67.83**
- sèpsia (generalitzada) (microorganisme no especificat) A41.9**
- actinomicòtica A42.7
- amb
- - disfunció orgànica (aguda) (múltiple) R65.20
- - - amb xoc sèptic R65.21
- anaerobis A41.4
- Bacillus anthracis A22.7
- Brucella A23.9 — *v.t. brucel·losi*
- cànvides B37.7
- causada per dispositiu, implant o empelt T85.79
- - catèter NCAL T85.79
- - - diàlisi (renal) T82.7
- - - - intraperitoneal T85.71
- - - infusió NCAL T82.7
- - - - conducte raquidi (cranial) (epidural) (intratecal) (espinal) (subaracnoidal) (subdural) T85.735
- - - uretral permanent T83.511
- - - urinari T83.518
- - cor NCAL T82.7
- - - vàlvula (pròtesi) T82.6
- - - - empelt T82.7
- - derivació ventricular intracranial (comunicant) T85.730
- - elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- - - cardíac T82.7
- - - os T84.7
- - - sistema nerviós T85.738
- - - - cervell T85.731
- - - - generador de neuroestimulador T85.734
- - - - medul·la espinal T85.733
- - - - nervi perifèric T85.732
- - - urinari T83.590
- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.82
- - empelt arterial NCAL T82.7
- - especificat NCAL T85.79
- - fixació interna (ortopèdic) — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, infecció i inflamació*
- - gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.79
- - - elèctrode (derivació) T85.732
- - genital T83.69
- - mama (implant) T85.79
- - ocular (empelt corneal) (implant orbitari) T85.79
- - ortopèdic NCAL T84.7
- - - dispositiu de fixació interna — *v. complicació, dispositiu de fixació interna, infecció i inflamació*
- - - pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, infecció o inflamació*
- - vascular T82.7
- causada per microorganisme especificat NCAL A41.89
- causada per MSSA (Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina) A41.01
- causada per Pasteurella multocida A28.0
- causada per Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- causada per Shigella A03.9 — *v.t. disenteria, bacil·lar*
- causada per Staphylococcus, estafilococs, estafilocòccica A41.2
- - aureus (MSSA) (sensible a la meticil·lina) A41.01
- - - resistent a la meticil·lina (MRSA) A41.02

- coagulasa negatiu A41.1
- específicats NCAL A41.1
- causada per Streptococcus, estreptococs, estreptocòccica A40.9
- agalactiae A40.1
- específicats NCAL A40.8
- grup
 - A A40.0
 - B A40.1
 - D A41.81
- neonatal P36.10
- específicats NCAL P36.19
- grup B P36.0
- pneumoniae A40.3
- pyogenes A40.0
- causada per Yersinia pestis A20.7
- consecutiva a
 - avortament (episodi posterior) O08.0
 - episodi actual — *v. avortament*
 - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.82
- immunització T88.0
- infusió, injecció terapèutica o transfusió NCAL T80.29
- criptogènica A41.9
- durant el treball de part O75.3
- Enterococcus A41.81
- Erysipelothrix (erisipeloide) (rhusiopathiae) A26.7
- Escherichia coli (E. coli) A41.5
- estoma de traqueostomia J95.02
- gangrenosa A41.9
- gonocòccica A54.86
- gramnegatiu (microorganismes) A41.5
- anaerobis A41.4
- greu R65.20
- amb xoc sèptic R65.21
- Haemophilus influenzae A41.3
- herpesvirus B00.7
- intraabdominal K65.1
- intraocular — *v. endoftalmitis, purulenta*
- Listeria monocytogenes A32.7
- localitzada —codifiqueu la infecció localitzada específica
 - en ferida operatòria T81.49
 - pell — *v. abscess*
- malleus A24.0
- melioïdosi A24.1
- meningia — *v. meningitis*
- meningocòccica A39.4
- aguda A39.2
- crònica A39.3
- nadó P36.9
- causada per
 - anaerobis NCAL P36.5
 - Escherichia coli P36.4
 - Staphylococcus, estafilococs P36.30
 - aureus P36.2
 - específicats NCAL P36.39
 - Streptococcus, estreptococs P36.10
 - específicats NCAL P36.19
 - grup B P36.0
- especificada NCAL P36.8
- pell, localitzada — *v. abscess*

- pelviana, puerperal, postpart, part O85
- pneumocòccica A40.3
- postprocedimental T81.49
- puerperal, postpart, part (pelviana) O85
- síndrome d'hemorràgia suprarenal (meningocòccica) A39.1
- tularèmica A21.7
- umbilical, cordó umbilical (nadó) — *v. sèpsia, nadó*
- yersiniosi extraintestinal A28.2

septe, septat -ada (congènit -a) — *v.t. anomalia, per localització*

- anal Q42.3
- - amb fistula Q42.2
- aqüeducte de Silvi Q03.0
- - amb espina bífida — *v. espina bífida, per localització, amb hidrocefàlia*
- úter (complet) (parcial) Q51.2
- vagina Q52.10
- - en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, anòmala, vagina*
- - - que causa obstrucció del part O65.5
- - longitudinal Q52.129
- - - microperforat
- - - - costat dret Q52.123
- - - - costat esquerre Q52.124
- - - no obstructiu Q52.120
- - - obstructiu Q52.129
- - - - costat dret Q52.121
- - - - costat esquerre Q52.122
- - transversal Q52.11

sèptic -a — *v.t. afecció*

- amígdales, cròniques J35.01
- - amb adenoiditis J35.03
- articulació — *v. artritis, piògena o pièmica*
- dent (origen pulpar) K04.4
- dit de la mà — *v. cel·lulitis, dits*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- dit del peu — *v. cel·lulitis, dits*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- èmbol — *v. embòlia*
- extremitat inferior — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, extremitat superior*
- gola — *v. faringitis*
- mà — *v. cel·lulitis, extremitat superior*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, extremitat superior*
- mal — *v.t. abscess*
- - coll J02.0
- - - estreptocòccic J02.0
- melsa (aguda) D73.89
- peu — *v. cel·lulitis, extremitat inferior*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, extremitat inferior*
- trombe — *v. trombosi*
- unglà — *v.t. cel·lulitis, dits*
- - amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- úter — *v. endometritis*
- vesícula biliar (aguda) K81.0

septicèmia A41.9

- sèpsia — *v. sèpsia*

sequedat, sec -a — *v.t. afecció*

- alvèol (dents) M27.3

- boca R68.2
- causada per deshidratació E86.0
- gola J39.2
- laringe J38.7
- nas J34.89

seqüeles (de) — *v.t. afecció*

- abscess intracranial o intrarraquidi (afeccions de G06) G09
- accident vascular cerebral NE I69.30
- afàsia I69.320
- alteració de la visió I69.398
- alteració de les sensacions I69.398
- apràxia I69.390
- atàxia I69.393
- debilitat facial I69.392
- dèficit de la parla NCAL I69.328
- dèficit del llenguatge NCAL I69.328
- dèficits cognitius I69.31
- disàrtria I69.322
- disfàgia I69.391
- disfàsia I69.321
- efecte especificat NCAL I69.398
- hemiplegia I69.35-
- inclinació facial I69.392
- monoplegia
- extremitat inferior I69.34-
- extremitat superior I69.33-
- síndrome paralítica I69.36-
- afecció obstètrica O94
- amputació —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- carència de niacina E64.8
- carència de tiamina E64.8
- carència de vitamina NCAL E64.8
- A E64.1
- B E64.8
- C E64.2
- carència nutricional E64.9
- especificada NCAL E64.8
- causa externa —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- cerebrovascular, malaltia — *v. seqüeles, malaltia, cerebrovascular*
- congelació —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- contusió —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- corrosió — *v. seqüeles, cremada i corrosió*
- cos estrany que penetra per un orifici natural —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- cremada i corrosió —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- dèficit de calci E64.8
- dèficit de seleni E64.8
- embaràs O94
- encefalitis o encefalomièlitis (afeccions de G04) G09
- en malaltia infecciosa NCAL B94.8
- vírica B94.1
- esquinx i distensió —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- ferida oberta —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- flebitis o tromboflebitis de sins venosos i venes intracrànials o intrarraquidis (afeccions de G08) G09
- fractura —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- hemorràgia
- intracerebral I69.10
- afàsia I69.120
- alteració de la visió I69.198
- alteració de les sensacions I69.198

- apràxia I69.190
- atàxia I69.193
- debilitat facial I69.192
- dèficit de la parla NCAL I69.128
- dèficit del llenguatge NCAL I69.128
- dèficits cognitius — v. *subcategoria I69.01-*
- disàrtria I69.122
- disfàgia I69.191
- disfàsia I69.121
- efecte específicat NCAL I69.198
- hemiplegia I69.15-
- inclinació facial I69.192
- monoplegia
 - extremitat inferior I69.14-
 - extremitat superior I69.13-
- síndrome paralítica I69.16-
- trastorn de la fluència I69.123
- intracranial no traumàtica NCAL I69.20
- afàsia I69.220
- alteració de la visió I69.298
- alteració de les sensacions I69.298
- apràxia I69.290
- atàxia I69.293
- debilitat facial I69.292
- dèficit de la parla NCAL I69.228
- dèficit del llenguatge NCAL I69.228
- dèficits cognitius I69.21
- disàrtria I69.222
- disfàgia I69.291
- disfàsia I69.221
- efecte específicat NCAL I69.298
- hemiplegia I69.25-
- inclinació facial I69.292
- monoplegia
 - extremitat inferior I69.24-
 - extremitat superior I69.23-
- síndrome paralítica I69.26-
- trastorn de la fluència I69.223
- subaracnoidal I69.00
- afàsia I69.020
- alteració de la visió I69.098
- alteració de les sensacions I69.098
- apràxia I69.090
- atàxia I69.093
- debilitat facial I69.092
- dèficit de la parla NCAL I69.028
- dèficit del llenguatge NCAL I69.028
- dèficits cognitius I69.01- — v. *subcategoria .01-*
- disàrtria I69.022
- disfàgia I69.091
- disfàsia I69.021
- efecte específicat NCAL I69.098
- hemiplegia I69.05-
- inclinació facial I69.092
- monoplegia
 - extremitat inferior I69.04-
 - extremitat superior I69.03-
- síndrome paralítica I69.06-
- trastorn de la fluència I69.023

- hepatitis vírica B94.2
- hiperalimentació E68
- infart
- cerebral I69.30
- afàsia I69.320
- alteració de la visió I69.398
- alteració de les sensacions I69.398
- apràxia I69.390
- atàxia I69.393
- debilitat facial I69.392
- dèficit de la parla NCAL I69.328
- dèficit del llenguatge NCAL I69.328
- dèficits cognitius I69.31
- disàrtria I69.322
- disfàgia I69.391
- disfàsia I69.321
- efecte especificat NCAL I69.398
- hemiplegia I69.35-
- inclinació facial I69.392
- monoplegia
- extremitat inferior I69.34-
- extremitat superior I69.33-
- síndrome paralítica I69.36-
- trastorn de la fluència I69.323
- infecció piògena intracranial o intraraquídia G09
- intoxicació —codifiqueu la intoxicació amb setè caràcter S
- substància no medicinal — *v. seqüeles, efecte tòxic, substància no medicinal*
- lepra B92
- lesió —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- lesió de múscul (i tendó) —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- lesió per esclafament —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- luxació —codifiqueu la lesió amb setè caràcter S
- malaltia
- cerebrovascular I69.90
- accident vascular cerebral NE — *v. seqüeles, accident vascular cerebral NE*
- afàsia I69.920
- alteració de la visió I69.998
- alteració de les sensacions I69.998
- apràxia I69.990
- atàxia I69.993
- debilitat facial I69.992
- dèficit de la parla I69.928
- dèficit del llenguatge I69.928
- dèficits cognitius I69.91 — *v. subcategoria I69.01-*
- disàrtria I69.922
- disfàgia I69.991
- disfàsia I69.921
- efecte especificat NCAL I69.998
- hemiplegia I69.95-
- hemorràgia
- intracerebral — *v. seqüeles, hemorràgia, intracerebral*
- intracranial no traumàtica NCAL — *v. seqüeles, hemorràgia, intracranial, no traumàtica*
- subaracnoidal — *v. seqüeles, hemorràgia, subaracnoidal*
- inclinació facial I69.992
- monoplegia
- extremitat inferior I69.84-
- extremitat superior I69.93-
- síndrome paralítica I69.96-
- tipus especificat NCAL I69.80

- afàsia I69.820
- alteració de la visió I69.898
- alteració de les sensacions I69.898
- apràxia I69.890
- atàxia I69.893
- debilitat facial I69.892
- dèficit de la parla I69.828
- dèficit del llenguatge I69.828
- dèficits cognitius I69.81
- disàrtria I69.822
- disfàgia I69.891
- disfàsia I69.821
- efecte especificat NCAL I69.898
- hemiplegia I69.85-
- inclinació facial I69.892
- monoplegia
- extremitat inferior I69.84-
- extremitat superior I69.83-
- síndrome paralítica I69.86-
- trastorn de la fluència I69.823
- trastorn de la fluència I69.923
- malaltia de Hansen B92
- malaltia infecciosa B94.9
- especificada NCAL B94.8
- malaltia parasitària B94.9
- malnutrició proteïnoenergètica E64.0
- meningitis
- altra causa o causa no especificada (afeccions de G03) G09
- bacteriana (afeccions de G00) G09
- mielitis — *v. seqüeles, encefalitis*
- part O94
- poliomielitis (aguda) B91
- puerperi O94
- raquitisme E64.3
- tracoma B94.0
- tuberculosi B90.9
- genitourinària B90.1
- òrgans especificats NCAL B90.8
- ossos i articulacions B90.2
- pulmonar (respiratòria) B90.9
- sistema nerviós central B90.0
- vírica
- encefalitis B94.1
- hepatitis B94.2

sequoïosi pulmonar o pneumonitis J67.8

serologia de la sífilis

- dubtosa
- amb signes o símptomes —codifiquen com a sífilis, per localització i estadi
- seguiment de la sífilis latent — *v. sífilis, latent*
- negativa amb signes o símptomes —codifiquen com a sífilis, per localització i estadi
- positiva A53.0
- amb signes o símptomes —codifiquen com a sífilis, per localització i estadi
- reactivada A53.0

seroma — *v.t. hematoma*

- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, seroma (de)*
- traumàtic secundari i recurrent T79.2

seropurulent -a — *v. afecció*

serós -osa — *v. afecció*

serositis múltiple K65.8

- pericardíaca I31.1
- peritoneal K65.8

Sertoli, cèl·lules de

- adenoma
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- - - femení D27.9
- - - masculí D29.20
- carcinoma
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada (masculí) C62.9-
- - - femení C56.9
- tumor
- amb emmagatzematge de lípids
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- - - femení D27.9
- - - masculí D29.20
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- - - femení D27.9
- - - masculí D29.20

Sertoli-Leydig, tumor de cèl·lules de — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- - femení D27.9
- - masculí D29.20

sèrum

- al·lèrgia, reacció al·lèrgica T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- - xoc T80.59 — *v.t. xoc, anafilàctic*
- artritis T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- borradura NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- complicació o reacció NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- hepatitis — *v.t. hepatitis, vírica, tipus, B*
- - portador (presumpte) de B18.1
- intoxicació T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- intoxicació NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- malaltia NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- neuritis T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- neuropatia G61.1
- reacció NCAL T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- urticària T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*

servei de suport al cuidador Z75.5

sesamoïditis M25.8-

set excessiva R63.1

- causada per privació d'aigua T73.1

setinada, pell L90.8

Sever, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, tars*

sexe, sexual

- educació Z70.8
- estat de cirurgia de canvi de Z87.890
- funció, trastorn de (psicogènic) F52.9
- immaduresa (femenina) (masculina) E30.0
- impotència (psicogènica) d'origen orgànic NCAL — *v. disfunció, sexual, masculina*
- mosaïcisme cromosòmic Q97.8
- - línies amb diversos nombres de cromosomes X Q97.2
- precocitat (constitucional) (criptogènica) (femenina) (idiopàtica) (masculina) E30.1

sèxtuple, embaràs — *v. embaràs, sèxtuple*

sexualitat patològica — *v. desviació, sexual*

Sézary, malaltia de C84.1-

Shaver, malaltia de J63.1

Sheehan, malaltia o síndrome de E23.0

Shiga (-Kruse), disenteria de A03.0

Shiga, bacil de A03.0

shigel·losi A03.9

- grup A A03.0

- grup B A03.1

- grup C A03.2

- grup D A03.3

Shigella (disenteria) — *v. disenteria, bacil·lar*

Shirodkar, sutura de, en l'embaràs — *v. embaràs, complicat per, incompetència del coll uterí*

shoshin (beri-beri agut fulminant) E51.11

SHVO (síndrome d'hipoventilació i obesitat) E66.2

Shy-Drager, síndrome de G90.3

si, sinusal — *v.t. fistula*

- abdominal K63.89

- arítmia I49.8

- aturada I45.5

- bradicàrdia R00.1

- coccigeal — *v. si, pilonidal*

- dental K04.6

- dèrmic (congenit) Q06.8

- - amb abscessos Q06.8

- - coccigeal, pilonidal — *v. si, coccigeal*

- fenedura branquial (interna) (externa) Q18.0

- infectat, pell NCAL L08.89

- marginal, ruptura o hemorràgia — *v. hemorràgia, prepart, causa especificada NCAL*

- medial, cara i coll Q18.8

- pausa I45.5

- pericranial Q01.9

- pilonidal (infectat) (recte) L05.92

- - amb abscessos L05.02

- preauricular Q18.1

- rectovaginal N82.3

- Rokitansky-Aschoff (vesícula biliar) K82.8

- sacrococcigeal (dermoide) (infectat) — *v. si, pilonidal*

- taquicàrdia R00.0

- - paroxismal I47.1

- tars, síndrome del M25.57-

- testicle N50.89

- tracte (postinfecció) — *v. fistula*

- úrac Q64.4

sialadenitis, sialoadenosi (crònica) (qualsevol glàndula) (periòdica) (supurativa) — *v. sialoadenitis*

sialèctasi K11.8

sialidosi E77.1

sialitis (crònica) (qualsevol glàndula) (supurativa) — *v. sialoadenitis*

sialoadenitis (qualsevol glàndula) (periòdica) (supurativa) K11.20

- aguda K11.21

- - recurrent K11.22

- crònica K11.23

sialoadenopatia K11.9

sialoangïtis — *v. sialoadenitis*

sialodocolitiasi K11.5

sialodoquitis (fibrinosa) — *v. sialoadenitis*

sialolitiasi K11.5

sialometaplàsia necrosant K11.8

sialorrea — *v.t. ptialisme*

- periòdica — *v. sialoadenitis*

sialosi K11.7

siamès -esa, bessó -ona Q89.4

sibilacions R06.2

Sicard, síndrome de G52.7

sicosi L73.8

- barba (no parasitària) L73.8

- contagiosa (micòtica) B35.0

- lupoide L73.8

- micòtica B35.0

- parasitària B35.0

- vulgar L73.8

sida (complex relacionat) B20

sideropènia — *v. anèmia, dèficit de ferro*

siderosi (pulmó) J63.4

- ull (globus ocular) — *v. trastorn, globus ocular, degeneratiu, siderosi*

siderosilicosi J62.8

Siemens, síndrome de (displàsia ectodèrmica) Q82.8

sifilide A51.39

- congènita A50.06

- nadó A50.06

- tuberculosa (tardana) A52.79

sífilis, sifilític -a (adquirida) A53.9

- abdomen (tardana) A52.79

- adenopatia (secundària) A51.49

- alopècia (secundària) A51.32

- amb estigmes (congènita) A50.59

- amígdala (lingual) (tardana) A52.73

-- primària A51.2

-- secundària A51.39

- anèmia (tardana) [D63.8] A52.79

- aneurisma (aorta) (amb ruptura) A52.01

-- congènit [I79.0] A50.54

-- sistema nerviós central A52.05

- anus (tardana) A52.74

-- primària A51.1

-- secundària A51.39

- aorta (abdominal) (arc) (toràcica) A52.02

-- aneurisma A52.01

- aòrtica (estenosi) (insuficiència) (regurgitació) A52.03

-- aneurisma A52.01

- aracnoidal (adhesiva) (cerebral) (espinal) A52.13

- artèria hepàtica A52.09

- articulació (tardana) A52.77

- articulació de Charcot A52.16

- asimptomàtica — *v. sífilis, latent*

- atàxia (locomotriu) A52.11

- atròfia macular de la pell A51.39

-- estriada A52.79

- atrofodèrmia maculada A51.39

- boca (secundària) A51.39

-- tardana A52.79

- bossa sinovial (tardana) A52.78

- bronqui (tardana) A52.72

- bubó (primària) A51.0

- bufeta medul·lar A52.19
- bufeta urinària (tardana) A52.76
- cardiovascular A52.00
- causada per transfusió de sang A53.9
- cefaloraquídia (tipus tabètica) A52.12
- central, sistema nerviós A52.3
- cerebral A52.17
- esclerosi A52.17
- meningovascular A52.13
- nervis (paràlisis múltiples) A52.15
- trombosi A52.05
- cerebrovascular A52.05
- cervell A52.17
- coll uterí (tardana) A52.76
- còlon (tardana) A52.74
- condiloma (pla) A51.31
- conductes lacrimals (tardana) A52.71
- congènita A50.9
- amb
- parèsia (general) A50.45
- tabes (dorsal) A50.45
- taboparèsia A50.45
- corioretinitis, coròiditis [H32] A50.01
- neurosífilis juvenil A50.45
- precoç o abans de 2 anys després del naixement NCAL A50.2
- amb manifestacions — *v. sífilis, congènita, precoç, simptomàtica*
- latent (sense manifestacions) A50.1
- resultat negatiu en l'examen del líquid cefalorraquidi A50.1
- serologia positiva A50.1
- simptomàtica A50.09
- cutània A50.06
- faringitis A50.03
- mucocutània A50.07
- oftalmopatia A50.01
- osteocondropatia A50.02
- pneumònia A50.04
- rinitis A50.05
- visceral A50.08
- queratitis intersticial A50.31
- tardana o 2 o més anys després del naixement NCAL A50.7
- corioretinitis, coròiditis A50.32
- latent (sense manifestacions) A50.6
- resultat negatiu en l'examen del líquid cefalorraquidi A50.6
- serologia positiva A50.6
- neurosífilis juvenil A50.45
- queratitis intersticial A50.31
- simptomàtica o amb manifestacions NCAL A50.59
- articulacions de Clutton A50.51
- artropatia A50.55
- cardiovascular A50.54
- dents de Hutchinson A50.52
- nas de sella A50.57
- osteocondropatia A50.56
- tríada de Hutchinson A50.53
- conjugal A53.9
- tabes A52.11
- conjuntiva (tardana) A52.71
- contacte Z20.2
- cor (blocatge) (descompensació) (fallida) (malaltia) [I52] A52.06

- - vàlvula NCAL A52.03
- cordó espermàtic (tardana) A52.76
- corioretinitis A51.43
- - congènita A50.01
- - prenatal A50.01
- - tardana A52.71
- coriza, congènita A50.05
- còrnia, tardana A52.71
- coroiditis — *v. sifilis, corioretinitis*
- coroidoretinitis — *v. sifilis, corioretinitis*
- coronària (artèria) (esclerosi) A52.06
- cos ciliar (secundària) A51.43
- - tardana A52.71
- cristal·lí (tardana) A52.71
- cutània — *v. sifilis, pell*
- dacriocistitis (tardana) A52.71
- degeneració de medul·la espinal A52.12
- demència paralítica A52.17
- - juvenil A50.45
- dents de Hutchinson A50.52
- descompensació cardíaca A52.06
- destrucció òssia A52.77
- dilatació de l'aorta A52.01
- duramàter A52.13
- en menors de 2 anys NE — *v.t. sifilis, congènita, precoç*
- - adquirida A51.9
- endèmica A65
- endocarditis A52.03
- - aòrtica A52.03
- - pulmonar A52.03
- epidídim (tardana) A52.76
- epifisitis (congènita) (precoç) A50.02
- epiglotis (tardana) A52.73
- episcleritis (tardana) A52.71
- esclerosi
- - cerebral A52.17
- - coronària A52.06
- - espinal combinada A52.11
- - múltiple A52.11
- escleròtica (tardana) A52.71
- escotoma (central) A52.71
- escrot (tardana) A52.76
- esòfag A52.79
- espinal (medul·la) A52.12
- esplenitis A52.79
- esplenomegàlia A52.79
- espondilitis A52.77
- esquelet A52.77
- estafiloma A52.71
- estenosi mitral A52.03
- estómac A52.74
- exposició a Z20.2
- faringe (tardana) A52.73
- - secundària A51.39
- fetge A52.74
- fibril·lació auricular A52.06
- fractura A52.77
- gangli limfàtic (precoç) (secundària) A51.49
- - tardana A52.79

- gàstrica (poliposi) (tardana) A52.74
- general A53.9
- - paràlisi A52.17
- - - juvenil A50.45
- genital (primària) A51.0
- glaucoma A52.71
- gola A52.73
- goma NCAL A52.79
- - aparell cardiovascular A52.00
- - congènita A50.59
- - sistema nerviós central A52.3
- hemianestèsia A52.19
- hemianòpsia A52.71
- hemiparèsia A52.17
- hemiplegia A52.17
- hepàtica A52.74
- hepatomegàlia congènita A50.08
- hereditària — *v. sífilis, congènita*
- hereditària tardana — *v. sífilis, congènita, tardana*
- hialitis A52.71
- hipòfisi (glàndula pituitària) A52.79
- inactiva — *v. sífilis, latent*
- infantil — *v. sífilis, congènita*
- interna, orella A52.79
- intestí (tardana) A52.74
- intestí prim A52.74
- iris, iritis (secundària) A51.43
- - tardana A52.71
- laringe (tardana) A52.73
- latent A53.0
- - amb signes o símptomes —codifiqueu com a sífilis, per localització i estadi
- - data d'infecció no especificada A53.0
- - precoç o abans de 2 anys després de la infecció A51.5
- - seguiment de la sífilis latent A53.0
- - - data d'infecció no especificada A53.0
- - - tardana o 2 o més anys després de la infecció A52.8
- - serologia positiva (només resultat) A53.0
- - - data d'infecció no especificada A53.0
- - - precoç o abans de 2 anys després de la infecció A51.5
- - - tardana o 2 o més anys després de la infecció A52.8
- - sistema nerviós central A52.2
- - tardana o 2 o més anys després de la infecció A52.8
- lesió pòntica A52.17
- leucodèrmia A51.39
- - tardana A52.79
- limfadenitis (secundària) A51.49
- llavi A51.39
- - tardana A52.79
- - xancre (primària) A51.2
- llengua (tardana) A52.79
- locomotriu, atàxia A52.11
- malaltia arterial oclusiva A52.09
- malaltia o síndrome de Parkinson A52.19
- mama (tardana) A52.79
- mediastí (tardana) A52.73
- melsa A52.79
- meninges (adhesiva) (cervell) (medul·la espinal) A52.13
- meningitis A52.13
- - aguda (secundària) A51.41

- congènita A50.41
- meningoencefalitis A52.14
- meningovascular A52.13
- congènita A50.41
- mesoarteritis A52.09
- cervell A52.04
- miocardi A52.06
- molars de mora A50.52
- monoplegia A52.17
- mucocutània (secundària) A51.39
- tardana A52.79
- mucosa
- membrana (secundària) A51.39
- tardana A52.79
- plaques A51.39
- congènita A50.07
- múscul A52.78
- nadó — *v. sífilis, congènita*
- nas (tardana) A52.73
- deformitat en sella de muntar A50.57
- neonatal — *v. sífilis, congènita*
- nervi auditiu A52.15
- nervi cranial A52.15
- paràlisis múltiples A52.15
- nervi òptic (atròfia) (disc) (neuritis) A52.15
- nervi perifèric A52.79
- neuritis A52.15
- auditiva A52.15
- neuritis retrobulbar A52.15
- neurorecidiva de retina A52.19
- neuroretinitis A52.19
- no venèria A65
- nodular superficial (tardana) A52.79
- oftàlmica (tardana) A52.71
- oftalmopatia A52.71
- òrbita (tardana) A52.71
- orella A52.79
- interna A52.79
- neurorecurrència A52.15
- parell cranial (vuitè) A52.15
- mitjana A52.77
- orgànica A53.9
- os A52.77
- secundària A51.46
- òssia (tardana) A52.77
- osteocondritis (congènita) (precoç) [M90.80] A50.02
- osteoporosi A52.77
- ovari (tardana) A52.76
- oviducte (tardana) A52.76
- paladar (tardana) A52.79
- pàncrees (tardana) A52.74
- paràlisi A52.17
- general A52.17
- juvenil A50.45
- paràlisi bulbar A52.19
- paràlisi de Lissauer A52.17
- paràlisi de nervi (qualsevol nervi cranial) A52.15
- múltiple A52.15
- paràlisi espinal espàstica A52.17

- parèsia (general) A52.17
- juvenil A50.45
- parestèsia A52.19
- parpella (amb goma) (tardana) A52.71
- pell (precoç) (secundària) (amb ulceració) A51.39
- tardana o terciària A52.79
- pèmfig (congènita) A50.06
- penis (xancre) A51.0
- tardana A52.76
- penyal (tardana) A52.77
- pericardi A52.06
- pericondritis, laringe (tardana) A52.73
- periosti (tardana) A52.77
- congènita (precoç) [M90.80] A50.02
- precoç (secundària) A51.46
- pielonefritis (tardana) A52.75
- pleura (tardana) A52.73
- pneumònia blanca A50.04
- precoç A51.9
- cardiovascular A52.00
- latent (abans de 2 anys després de la infecció) (sense manifestacions) A51.5
- recaiguda serològica després del tractament A51.5
- resultat negatiu en l'examen del líquid cefalorraquidi A51.5
- serologia positiva A51.5
- pell A51.39
- recaiguda (sense tractar) (tractada) A51.9
- simptomàtica A51.9
- primària, excepte xancre extragenital A51.0
- secundària A51.39 — *v.t. sífilis, secundària*
- recaiguda (sense tractar) (tractada) A51.49
- xancre extragenital A51.2
- sistema nerviós central A52.3
- úlcera A51.39
- primària A51.0
- amígdals A51.2
- anal A51.1
- dits de la mà A51.2
- genital A51.0
- i secundària — *v. sífilis, secundària*
- llavi A51.2
- localització especificada NCAL A51.2
- sistema nerviós central A52.3
- xancre extragenital NCAL A51.2
- pròstata (tardana) A52.76
- ptosi (parpella) A52.71
- pulmó A52.72
- pulmonar (tardana) A52.72
- artèria A52.09
- queratitis (congènita) (intersticial) (tardana) A50.31
- recte (tardana) A52.74
- retina, tardana A52.71
- ronyó (tardana) A52.75
- salpingitis A52.76
- secundària (i primària) A51.49
- adenopatia A51.49
- amígdala A51.39
- anus A51.39
- boca A51.39
- corioretinitis, coroiditis A51.43

- faringe A51.39
- fetge A51.45
- forma especificada NCAL A51.49
- hepatitis A51.45
- limfadenitis A51.49
- membranes mucoses A51.39
- meningitis (aguda) A51.41
- os A51.46
- pell A51.39
- periosti, periostitis A51.46
- recaiguda (sense tractar) (tractada) A51.49
- úlceres A51.39
- vísceres NCAL A51.49
- vulva A51.39
- seronegativa amb signes o símptomes —codifiqueu com a sífilis, per localització i estadi
- seropositiva
- amb signes o símptomes —codifiqueu com a sífilis, per localització i estadi
- només resultat — *v. sífilis, latent*
- seguiment de la sífilis latent — *v. sífilis, latent*
- setè parell cranial (paràlisi) A52.15
- si nasal (tardana) A52.73
- si, sinusitis (tardana) A52.73
- simptomàtica recentment adquirida A51.9
- síndrome nefròtica (secundària) A51.44
- sinovial A52.78
- sistema nerviós central (recaiguda) (recurrent) (tardana) (terciària) A52.3
- amb
- atàxia A52.11
- paràlisi general A52.17
- juvenil A50.45
- parèsia (general) A52.17
- juvenil A50.45
- tabes (dorsal) A52.11
- juvenil A50.45
- taboparèsia A52.17
- juvenil A50.45
- aneurisma A52.05
- congènita A50.40
- en remissió (sostinguda) A52.3
- juvenil A50.40
- natura o localització especificada NCAL A52.19
- serologia dubtosa negativa o positiva A52.3
- vascular A52.05
- suprarenal (glàndula) (amb hipofunció cortical) A52.79
- tabes dorsal (tardana) A52.11
- juvenil A50.45
- taboparèsia A52.17
- juvenil A50.45
- taquicàrdia A52.06
- taquicàrdia paroxismal A52.06
- tardana A52.9
- cardiovascular A52.00
- latent o 2 anys o més després de la infecció (sense manifestacions) A52.8
- resultat negatiu en l'examen del líquid cefalorraquídi A52.8
- serologia positiva A52.8
- localització especificada NCAL A52.79
- parèsia A52.17
- ronyó A52.75
- simptomàtica o amb manifestacions A52.79

- sistema nerviós central A52.3
- tabes A52.11
- tendó (tardana) A52.78
- terciària A52.9
- amb símptomes NCAL A52.79
- cardiovascular A52.00
- localització especificada NCAL A52.79
- múltiple NCAL A52.79
- sistema nerviós central A52.3
- testicle A52.76
- tim (glàndula tímica) (tardana) A52.79
- tipus tabètica A52.11
- juvenil A50.45
- tiroide (tardana) A52.79
- tòrax A52.73
- tràquea (tardana) A52.73
- trompa de Fal·lopi (tardana) A52.76
- trompa d'Eustaqui A52.73
- túnica vaginal (tardana) A52.76
- úlceres (precoç) (qualsevol localització) (secundària) A51.39
- perforant A52.79
- peu A52.11
- tardana A52.79
- ull A52.71
- uretra (tardana) A52.76
- urogenital (tardana) A52.76
- úter (tardana) A52.76
- úvea (secundària) A51.43
- tardana A52.71
- uveïtis (secundària) A51.43
- tardana A52.71
- úvula (tardana) A52.79
- vagina A51.0
- tardana A52.76
- valvulitis NCAL A52.03
- vascular A52.00
- cervell (cerebral) A52.05
- vena porta A52.09
- ventricles A52.74
- vesícula biliar (tardana) A52.74
- vesícula seminal (tardana) A52.76
- vies respiratòries (tardana) A52.73
- víscera (abdominal) (tardana) A52.74
- secundària A51.49
- vítria (opacitat) (tardana) A52.71
- hemorràgia A52.71
- vuitè parell cranial (neuritis) A52.15
- vulva A51.0
- secundària A51.39
- tardana A52.76
- xancres (múltiple) A51.0
- extragenital A51.2
- Rollet A51.0
- sifilofòbia** F45.29
- sifiloma** A52.79
- aparell cardiovascular A52.00
- aparell circulatori A52.00
- congènit A50.59
- sistema nerviós central A52.3

sigmoidal, sigmoide — *v.t. afecció*

- flexura — *v. afecció*

- ronyó Q63.1

sigmoïditis K52.9 — *v.t. enteritis*

- infecciosa A09

- no infecciosa K52.9

Silfverskiöld, síndrome de Q78.9

silicosi, silicòtic -a (complicada) (simple) J62.8

- amb tuberculosi J65

silicosiderosi J62.8

silicotuberculosi J65

Silver, síndrome de Q87.1

simblefària — *v. simblèfaron*

simblèfaron H11.23-

- congènit Q10.3

simfalàngia (dits de la mà) (dits del peu) Q70.9

simis, verola dels B04

simitarra, síndrome de la Q26.8

Simmonds, caquèxia o malaltia de E23.0

Simons, malaltia o síndrome de (lipodistròfia progressiva) E88.1

simpàtic -a — *v. afecció*

simpaticoblastoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- localització no especificada C74.90

simpaticotonia G90.8

simpatogonioma — *v. simpaticoblastoma*

simple — *v. afecció*

simpòdia Q74.2

simptomes NCAL R68.89

- de la infància R68.19

- desenvolupament NCAL R63.8

- facticis, autoinduïts — *v. trastorn, factici*

- mama NCAL N64.59

- menopàusics N95.1

- metabolisme NCAL R63.8

- neuròtics F48.8

- òrgans genitals femenins R10.2

- pell i tegument NCAL R23.9

- pelvis NCAL femenina R10.2

- que afecten

-- abdomen NCAL R19.8

-- aparell cardiovascular NCAL R09.89

-- aparell circulatori NCAL R09.89

-- aparell digestiu NCAL R19.8

-- aparell respiratori NCAL R09.89

-- aparell urinari R39.9

-- aparença NCAL R46.89

-- comportament NCAL R46.89

-- consciència R41.9

--- amnèsia — *v. amnèsia*

--- capacitat intel·lectual límit R41.83

--- coma — *v. coma*

--- desorientació R41.0

--- deteriorament cognitiu senil R41.81

--- estat mental alterat R41.82

--- símptoma especificat NCAL R41.89

--- síndrome neurològica de manca d'atenció R41.4

-- desenvolupament NCAL R62.50

- estat emocional NCAL R45.89
- labilitat emocional R45.86
- funcions cognitives R41.9
- amnèsia — *v. amnèsia*
- capacitat intel·lectual límit R41.83
- coma — *v. coma*
- desorientació R41.0
- deteriorament cognitiu senil R41.81
- estat mental alterat R41.82
- símptoma especificat NCAL R41.89
- síndrome neurològica de manca d'atenció R41.4
- ingestió de menjar i líquids R63.8

- pell i tegument R23.9
- pelvis NCAL R19.8
- percepcions i sensacions generals R44.9
- especificats NCAL R44.8
- sistema musculoesquelètic R29.91
- especificats NCAL R29.898
- sistema nerviós R29.90
- especificats NCAL R29.818
- tòrax NCAL R09.89

- teixit subcutani NCAL R23.9

simulació conscient (de malaltia) Z76.5

simulador Z76.5

simultagnòsia (simultanagnòsia) R48.3

simultanagnòsia (simultagnòsia) R48.3

Sin Nombre, malaltia pel virus de (hantavirus) (síndrome pulmonar (cardiopulmonar)) B33.4

sincèfal Q89.4

sincondrosi

- anòmala (congènita) Q78.8
- isquiopúbica M91.0

síncope (presíncope) (quasisíncope) R55

- anginosa I20.8
- bradicàrdia R00.1
- calor T67.1
- cardíaca R55
- causada per punció raquídia (lumbar) G97.1
- cor R55
- laringia R05
- psicogènica F48.8
- si carotidi G90.01
- tussígena R05
- vasoconstrictora R55
- vasodepressora R55
- vasomotora R55
- vasovagal R55

sindactília, sindactilisme Q70.9

- complexa (amb sinostosi)
- dits de la mà Q70.0-
- dits del peu Q70.2-
- simple (sense sinostosi)
- dits de la mà Q70.1-
- dits del peu Q70.3-

Sinding-Larsen, malaltia o osteocondrosi de — *v. osteocondrosi, juvenil, ròtula*

síndria, estómac en K31.819

- amb hemorràgia K31.811
- sense hemorràgia K31.819

síndrome — *v.t. malaltia*

- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- 5q- NE D46.C
- abdomen de pruna Q79.4
- abdominal
 - aguda R10.0
 - deficiència muscular Q79.4
- abstinència — *v. abstinència, síndrome*
- droga o fàrmac
 - fill de mare amb drogodependència P96.1
 - ús terapèutic en el nadó P96.2
- neonatal P96.1
- acroparestèsia vasomotora de tipus Nothnagel I73.89
- ACTH ectòpica E24.3
- activació de macròfags D76.1
 - causada per infecció D76.2
- activació mastocitària — *v. activació, mastocitària*
- Adair-Dighton Q78.0
- Adams-Stokes (-Morgagni) I45.9
- adiposogenital E23.6
- adollament (postgastrectomia) K91.1
 - no quirúrgica K31.89
- adquirida, immunodeficiència — *v. humana, malaltia pel virus de la immunodeficiència (VIH)*
- adrenocortical — *v. Cushing, síndrome de*
- adrenogenital E25.9
 - congènita, associada a deficiència enzimàtica E25.0
- aguda abdominal R10.0
- al·lèrgia oral T78.1
- Alagille Q44.7
- Alder D72.0
- Aldrich (-Wiskott) D82.0
- Alport Q87.81
- amioestàtica (malaltia de Wilson) E83.01
- amiotròfia diabètica — *v. diabetis, amiotròfia*
- amnèsica (causada per) (fabulació) — *v. trastorn, amnèsic*
- Angelman Q93.5
- anginosa — *v. angina*
- angle hepàtic K59.8
- anquiloglòssia superior Q38.1
- anterior
 - artèria espinal G95.19
 - compressió M47.019
 - regió cervical M47.012
 - regió cervicodorsal M47.013
 - regió dorsal M47.014
 - regió dorsolumbar M47.015
 - regió lumbar M47.016
 - regió occipitoatlantoaxial M47.011
- medul·la espinal G83.82
- paret toràcica R07.89
- tibial M76.81-
- anticardiolipina (-anticossos) D68.61
- anticoagulant lúpic D68.62
- antifosfolípids (-anticossos) D68.61
- aòrtic -a
 - arc M31.4
 - bifurcació I74.09
- apallissat -ada
- cònjuge — *v. maltractament, adult, físic*

- - nadó o infant — *v. maltractament, infant, físic*
- apoplèctica del tronc encefàlic G46.3
- aprimament (VIH) B20
- argentafí, argintafinoma E34.0
- Arnold-Chiari — *v. Arnold-Chiari, malaltia de*
- Arrillaga-Ayerza I27.0
- artèria basilar G45.0
- artèria precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- artèria vertebrobasilar G45.0
- articulació condrocostal M94.0
- articulació costochondral M94.0
- artritis piògena, piodèrmia gangrenosa i acne [PAPA] M04.8
- Asherman N85.6
- asma cardíaca I50.1
- aspiració del nadó — *v. aspiració, per substància, amb pneumònia*
- - meconi P24.01
- aspiració pulmonar àcida obstètrica O74.0
- ataxiatelangièctasi G11.3
- atetosi doble G80.3
- atrapament — *v. neuropatia, atrapament*
- auriculotemporal G50.8
- autoinflamàtoria M04.9
- - tipus especificat NCAL M04.8
- automatisme de Clérambault G93.89
- autosòmica — *v. anormalitat, autosomes*
- Avellis G46.8
- Ayerza (-Arrillaga) I27.0
- Babinski-Nageotte G83.89
- baix -a
- - cabal (cardíac) I50.9
- - pressió atmosfèrica T70.29
- Bakwin-Krida Q78.5
- Barré-Guillain G61.0
- Barré-Liéou M53.0
- Barrett — *v. Barrett, esòfag*
- Barsony-Polgar K22.4
- Barsony-Teschendorf K22.4
- Barth E78.71
- Bartter E26.81
- Basedow E05.00
- - amb tempesta tiroïdal E05.01
- Batten-Steinert G71.11
- Beals Q87.40
- Beau I51.5
- Beck I65.8
- Benedikt G46.3
- Béquez César (-Steinbrinck-Chédiak-Higashi) E70.330
- Bernhardt-Roth — *v. meràlgia parestèsica*
- Bernheim I50.9
- bilis espessa (nadó) P59.1
- Bing-Horton — *v. Horton, cefalàlgia o neuràlgia de*
- Birt-Hogg-Dube Q87.89
- Björck (-Thorsen) E34.0
- Blackfan-Diamond D61.01
- Blau M04.8
- blocatge alveolocapil·lar J84.10
- Boder-Sedgewick G11.3
- Boerhaave K22.3
- bombament de fontanel·les (transitori del ventricle esquerre) I51.81

- Borjeson Forssman Lehmann Q89.8
- bossa faríngia D82.1
- Bouillaud I01.9
- Bourneville (-Pringle) Q85.1
- Bouveret (-Hoffman) I47.9
- bradicàrdia-taquicàrdia I49.5
- Brandt (acrodermatitis enteropàtica) E83.2
- Brock J98.11
- Brown-Séquard G83.81
- Buchem M85.2
- Budd-Chiari I82.0
- bulbar (progressiva) G12.22
- Bürger-Grütz E78.3
- Burke K86.89
- Burnett (llet i àlcals) E83.52
- Bywaters T79.5
- Call-Fleming I67.841
- cames inquietes G25.81
- canal cubital — *v. lesió, nervi, cubital*
- canvi ràpid de zona horària G47.25
- cara de xiulador Q87.0
- carcinoide E34.0
- cardíacs negres I27.0
- cardiofaciocutània Q87.89
- cardiorenal — *v. hipertensió, cardiorenal*
- carència de vitamina B6 E53.1
- caròtide, carotidi
- artèria (hemisfèrica) (interna) G45.1
- cos G90.01
- si G90.01
- Cassidy (-Scholte) E34.0
- causada per anomalia
- cromosòmica Q99.9
- especificada NCAL Q99.8
- sexe
- fenotip femení Q97.9
- fenotip masculí Q98.9
- causàlgia — *v. causàlgia*
- cava inferior, vena I87.1
- cefalàlgia de Horton G44.009
- no resistent al tractament G44.009
- resistent al tractament G44.001
- cefalàlgia NCAL G44.89
- complicada NCAL G44.59
- cefalàlgia periòdica en infants o adults — *v. cefalàlgia, síndromes periòdiques en infants o adults*
- celíac -a K90.0
- compressió de l'artèria I77.4
- tronc I77.4
- cerebel·losa
- apoplèctica G46.4
- hereditària G11.9
- cerebral
- artèria
- anterior G46.1
- mitjana G46.0
- posterior G46.2
- gigantisme E22.0
- cervell (no psicòtica) F09
- aguda o subaguda — *v. delírium*

- amb psicosi, reacció psicòtica F09
- canvi de la personalitat F07.0
- congènita — *v. discapacitat, intel·lectual*
- orgànica F09
- posttraumàtica (no psicòtica) F07.81
- psicòtica F09
- postcontusional F07.81
- posttraumàtica, no psicòtica F07.81
- psicoorgànica F09
- psicòtica F06.8
- cervical (arrel) M53.1
- costella Q76.5
- disc — *v. trastorn, disc, cervical, amb neuritis*
- fusió Q76.1
- paràlisi simpàtica G90.2
- posterior simpàtica M53.0
- cervicobraquial (difusa) M53.1
- cervicocefàlica M53.0
- cervicodorsal G54.0
- cervicotoràcica G54.2
- Céstan (-Raymond) I65.8
- Charcot (angina crural) (claudicació intermitent) I73.9
- Charcot-Weiss-Baker G90.09
- CHARGE Q89.8
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) E70.330
- Chiari (trombosi de vena hepàtica) I82.0
- Chilaiditi Q43.3
- CID (coagulació intravascular disseminada o difusa) D65
- cintura pectoral I77.89
- Clarke-Hadfield K86.89
- Clouston (displàsia ectodèrmica hidròtica) Q82.4
- coagulació intravascular D65
- coagulació intravascular i fibrinòlisi (ICF) D65
- Coffin-Lowry Q89.8
- combinada, immunodeficiència D81.9
- commoció F07.81
- compartiment, compartimental (posterior) (profunda) (traumàtica) T79.A0
- abdomen T79.A3
- extremitat inferior (maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu) T79.A2
- extremitat superior (espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà) T79.A1
- localització especificada NCAL T79.A9
- no traumàtica
- abdomen M79.A3
- extremitat inferior (maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu) M79.A2-
- extremitat superior (espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà) M79.A1-
- localització especificada NCAL M79.A9
- postprocedimental — *v. síndrome, compartiment, no traumàtica*
- compressió T79.5
- artèria celíaca I77.4
- artèria vertebral M47.029
- regió cervical M47.022
- regió occipitoatlantoaxial M47.021
- cua de cavall G83.4
- espinal anterior — *v. síndrome, anterior, artèria espinal, compressió*
- compressió del nervi subcostal I77.89
- con medul·lar G95.81
- congènita
- diplegia facial Q87.0
- hipertròfia muscular, cerebral Q87.89

- hipoventilació alveolar central G47.35
- oculoauriculovertebral Q87.0
- paràlisi oculo facial (Möbius) Q87.0
- que afecta múltiples sistemes o aparells NCAL Q87.89
- rubèola (manifesta) P35.0
- congestió pelviana-fibrosi, femenina N94.89
- Conn E26.01
- cor de pedra I50.1
- coronària
- aguda NCAL I24.9
- flux lent I20.8
- insuficiència o intermèdia I20.0
- coronària imminent I20.0
- coronària intermèdia (artèria) I20.0
- corticosuprarenal E27.0
- Costen (complexa) M26.69
- costoclavicular G54.0
- costovertebral E22.0
- Cowden Q85.8
- craniovertebral M53.0
- Creutzfeldt-Jakob — v. *Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
- cricofaringia — v. *disfàgia*
- criptoftàlmica Q87.0
- crít del gat Q93.4
- cromosoma X fràgil Q99.2
- crònic -a
- dolor G89.4
- personalitat F68.8
- infantil, neurològica, cutània i articular (CINCA) M04.2
- crupal J05.0
- cua de cavall G83.4
- Curschmann (-Batten) (-Steinert) G71.11
- curt -a
- costella Q77.2
- intestí K91.2
- Cushing E24.9
- causada per
- ACTH ectòpica E24.3
- alcohol
- fàrmacs E24.2
- sobreproducció d'ACTH hipofítica E24.0
- hipofíticodependent E24.0
- induïda per fàrmacs E24.2
- induïda per l'alcohol E24.4
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — v. *Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- tipus especificat NCAL E24.8
- Dana-Putnam D51.0
- Danbolt (-Cross) (acrodermatitis enteropàtica) E83.2
- Dandy-Walker Q03.1
- amb espina bifida Q07.01
- Danlos Q79.6
- De Quervain E34.51
- De Toni-Fanconi (-Debré) E72.09
- amb cistinosi E72.04
- deficiència d'anticossos D80.9
- agammaglobulinèmica D80.1
- hereditària D80.0
- congènita D80.0

- hipogammaglobulinèmica D80.1
- hereditària D80.0
- dèficit de iode, congènita E00.9
- tipus
- mixedematós E00.1
- mixt E00.2
- neurològic E00.0
- dèficit de magnesi R29.0
- degeneració pal·lidal pigmentària (progressiva) G23.0
- Degos I77.89
- Déjerine-Roussy G89.0
- deleció del braç curt del cromosoma 4 Q93.3
- deleció del braç curt del cromosoma 5 Q93.4
- deleció dels braços llargs dels cromosomes 18 o 21 Q93.89
- dentició K00.7
- dependència — v. *F10-F19 amb quart caràcter .2*
- desequilibri E87.8
- desfibrinació — v.t. *fibrinòlisi*
- amb
- hemorràgia intrapart — v. *hemorràgia, que complica, part*
- hemorràgia prepart — v. *hemorràgia, prepart, amb defecte de coagulació*
- nadó P60
- postpart O72.3
- desmielinitzant G37.9
- desorientació visual H53.8
- despersonalització (-desrealització) F48.1
- destret cardiorespiratori (idiopàtic) del nadó P22.0
- destret respiratori agut (adult) (infant) J80
- idiopàtica J84.114
- Di George D82.1
- diabetis mellitus del nadó P70.2
- diabetis mellitus-hipertensió-nefrosi — v. *diabetis, nefrosi*
- diabetis-nefrosi — v. *diabetis, nefrosi*
- Diamond-Blackfan D61.01
- Diamond-Gardener D69.2
- Dighton Q78.0
- disfòrica premenstrual F32.89
- disfunció dolorosa de l'articulació temporomandibular M26.62-
- disfunció reactiva de les vies respiratòries J68.3
- dismenorrea congestiva N94.6
- disostosi mandibulofacial Q75.4
- displàsia condroectodèrmica Q77.6
- displàsia ectodèrmica de Siemens Q82.4
- dispràxia de desenvolupament F82
- dit del peu blau I75.02-
- dolor — v.t. *dolor*
- regional complex de tipus I G90.50
- extremitat inferior G90.52-
- extremitat superior G90.51-
- localització especificada NCAL G90.59
- regional complex de tipus II — v. *causàlgia*
- dolor central G89.0
- dolor facial paroxismal G50.0
- dolor mielopàtic G89.0
- dolor miofascial M79.1
- dolor regional complex — v. *síndrome, dolor, regional complex*
- dolor talàmic (hiperestèsic) G89.0
- dolorós -osa
- peus E53.8

- pròstata N42.81
- púrpura D69.2
- Down Q90.9 — *v.t. Down, síndrome de*
- Dresbach (el·liptocitosi) D58.1
- Dressler (postinfart de miocardi) I24.1
- postcardiotomia I97.0
- dret
- hipoplàsia de cor Q22.6
- obstrucció del ventricle — *v. fallida, cardíaca, congestiva*
- Dupré (meningisme) R29.1
- Eagle-Barrett Q79.4
- Eaton-Lambert — *v. síndrome, Lambert-Eaton*
- Ebstein Q22.5
- èczema-trombocitopènia D82.0
- èczema-trombocitopènia familiar (Wiskott-Aldrich) D82.0
- Eddowes Q78.0
- Ehlers-Danlos Q79.6
- Eisenmenger I27.89
- Ekman Q78.0
- Ellis-Van Creveld Q77.6
- endocrina-hipertensiva E27.0
- enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries K52.21
- epilèptica — *v.t. epilèpsia, per tipus*
- absència G40.A09
- no resistent al tractament G40.A09
- amb estat epilèptic G40.A01
- sense estat epilèptic G40.A09
- resistent al tractament G40.A19
- amb estat epilèptic G40.A11
- sense estat epilèptic G40.A19
- Erdheim E22.0
- Erdheim-Chester (ECD) E88.89
- escalè anterior G54.0
- escapulocostal — *v. mononeuropatia, extremitat superior, localització especificada NCAL*
- escapulooperoneal G71.0
- esclafament T79.5
- escleròtica blava Q78.0
- esforç (psicogènic) F45.8
- esgotament F48.8
- espàstic -a
- moviment cap amunt dels ulls H51.8
- parpelleig F95.8
- espatlla-mà — *v. algoneurodistròfia*
- espetec rotular M25.86-
- esplènic -a
- agènesi Q89.01
- angle K59.8
- neutropènia D73.81
- esquena recta, congènita Q76.49
- esquizofrènica de la infància NCAL F84.5
- estafilocòccica de la pell escaldada L00
- eunuc fèrtil E23.0
- Evans D69.41
- extrapiramidal G25.9
- especificada NCAL G25.89
- Faber D50.9
- Fallot Q21.3
- familiar per fred, autoinflamatori M04.2
- Fanconi (anèmia) (pancitopènia congènita) D61.09

- Fanconi (-De Toni) (-Debré) E72.09
- - amb cistinosi E72.04
- fàscia plantar M72.2
- fase del son retardada G47.21
- fatiga
- - crònica R53.82
- - psicogènica F48.8
- febre periòdica M04.1
- febre periòdica, estomatitis aftosa, faringitis i adenopatia [PFAPA] M04.8
- Feil-Klippel (brevicollis) Q76.1
- Felty — *v. Felty, síndrome de*
- femenina triple X Q97.0
- feminització testicular E34.51 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*
- fetal
- - alcoholisme (dismòrfica) Q86.0
- - hidantoïna Q86.1
- fetge i ronyó K76.7
- fibrocongèstica (pelviana) femenina N94.89
- fibrosi periuretral N13.5
- fibrosi retroperitoneal N13.5
- Fiedler I40.1
- Fisher G61.0
- Fitz K85.80 — *v.t. pancreatitis, aguda*
- Fitzhugh-Curtis
- - causada per
- - - Chlamydia trachomatis A74.81
- - - Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocòccica) A54.85
- flàccid -a
- - iris (intraoperatori) (IFIS) H21.81
- - vàlvula mitral I34.1
- Flajani (-Basedow) E05.00
- - amb tempesta tiroïdal E05.01
- flux lent, coronària I20.8
- Foix-Alajouanine G95.19
- Fong Q87.2
- forat lacerat posterior G52.7
- forat occipital G93.5
- Forestier-Rotés — *v. hiperostosi, anquilosant*
- Foster Kennedy H47.14-
- Foville (peduncular) G46.3
- fragmentació eritrocítica D59.4
- Franceschetti Q75.4
- Frey
- - auriculotemporal G50.8
- - hiperhidrosi L74.52
- fricció de la banda iliotibial M76.3-
- Friderichsen-Waterhouse A39.1
- Froin G95.89
- fuetada cervical S13.4
- Fukuhara E88.49
- funcional
- - castració prepuberal E29.1
- - intestí K59.9
- furt
- - arteriovenós T82.898-
- - isquèmic T82.898-
- - subclàvia G45.8
- furt arteriovenós T82.898-
- furt associat a la diàlisi T82.898-

- furt de la subclàvia G45.8
- Gaisböck D75.1
- gandul -a
- leucòcit D70.8
- postura M62.3
- gangli (basal del cervell) G25.9
- geniculat G51.1
- Gardner-Diamond D69.2
- gastroesofàgica
- laceració-hemorràgia K22.6
- unió K22.0
- Gee-Herter-Heubner K90.0
- Gelineau G47.419
- amb cataplexia G47.411
- genitoanorectal A55
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) A81.82
- Giannotti-Crosti L44.4
- Gilles de la Tourette F95.2
- glicoproteïna amb deficiència de carbohidrats (SGDC) E77.8
- glomerulohialinosi renal-diabètica — v. *diabetis, nefrosi*
- glossitis de Hunter D51.0
- Goldberg Q89.8
- Goldberg-Maxwell E34.51
- goll-sordesa E07.1
- Good D83.8
- Gopalan (peus urents) E53.8
- Gorlin Q87.89
- Gougerot-Blum L81.7
- Gouley I31.1
- Gowers R55
- grisa (nadó) P93.0
- Gubler-Millard G46.3
- Guillain-Barré (-Strohl) G61.0
- hàbit intestinal defectuós K59.39
- Hadfield-Clarke K86.89
- Hamman J98.19
- Harada H30.81-
- Hayem-Faber D50.9
- Heberden I20.8
- Hedinger E34.0
- Hegglin D72.0
- HELLP (hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari) O14.2-
- que complica
- part O14.24
- puerperi O14.25
- hemofagocítica, associada a infecció D76.2
- hemoliticourèmica D59.3
- hemorràgia suprarenal septicèmica A39.1
- Henoch-Schönlein D69.0
- hepatopulmonar K76.81
- hepatorenal K76.7
- consecutiva al part O90.4
- postoperatòria o postprocedimental K91.83
- postpart, puerperal O90.4
- hepatourològica K76.7
- Herter (-Gee) (esprue no tropical) K90.0
- Heubner-Herter K90.0
- Heyd K76.7
- Hilger G90.09

- hiperabducció G54.0
- hiperamonièmia-hiperomitinèmia-homocitrulinèmia E72.4
- hipercinètica — v. *hipercinèsia*
- hipereosinofílica (idiopàtica) D72.1
- hiperimmunoglobulinèmia D M04.1
- hiperimmunoglobulinèmia E (IgE) D82.4
- hipermobilitat, laxitud articular M35.7
- hipernatrèmia E87.0
- hiperosmolaritat E87.0
- hiperperfusió G97.82
- hiperpotassèmica E87.5
- hipersplènica D73.1
- hipertransfusió del nadó P61.1
- hiperventilació F45.8
- hiperviscositat (del sèrum)
- esclerotímica D58.8
- policitèmica D75.1
- hipervitaminosi B6 E67.2
- hipocalcèmia per avidesa òssia E83.81
- hipocalèmica E87.6
- hipofítica E22.0
- hipoglucèmica (familiar) (neonatal) E16.2
- hiponatrèmica E87.1
- hipopituitarisme E23.0
- hipoplàsia del cor esquerre Q23.4
- hipoplàsia muscular congènita de Krabbe Q79.8
- hipopotassèmia E87.6
- hiposmolalitat E87.1
- hipotensió materna O26.5-
- hipotensió supina (materna) — v. *síndrome, hipotensió materna*
- hipoventilació alveolar E66.2
- histiocítica D76.3
- histiocitosi NCAL D76.3
- Hoffmann-Werdnig G12.0
- Hollander-Simons E88.1
- Hoppe-Goldflam G70.00
- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01
- Horner G90.2
- humit
- pulmó, nadó P22.1
- ICF (coagulació intravascular i fibrinòlisi) D65
- idiopàtica
- destret cardiorespiratori del nadó P22.0
- nefròtica (infantil) N04.9
- immobilitat (paraplègica) M62.3
- immunodeficiència
- adquirida — v. *humana, malaltia pel virus de la immunodeficiència (VIH)*
- combinada D81.9
- infant flonjo P94.2
- infant sacsejat T74.4
- infant, nadó
- de mare amb diabetis gestacional P70.0
- de mare diabètica P70.1
- infantilisme (hipofític) E23.0
- infecció pel VIH aguda B20
- inflamatòria de reconstitució immunològica [IRIS] D89.3
- innervació anòmala H02.519
- dreta H02.513

- inferior H02.512
- superior H02.511
- esquerra H02.516
- inferior H02.515
- superior H02.514
- insensibilitat als andrògens E34.50
- completa E34.51
- parcial E34.52
- institucional (infància) F94.2
- insuficiència adrenocorticotiroïdal E31.0
- interposició subfrènica Q43.3
- intervencions quirúrgiques múltiples — *v. trastorn, factici*
- intestinal
- carcinoide E34.0
- nuada K56.2
- intoxicació per potassi E87.5
- IPE (infiltració pulmonar amb eosinofília) J82
- iris en altilplà (posterior a una iridectomia) (postprocedimental) H21.82
- irritable
- cor (psicogènica) F45.8
- debilitat F48.8
- intestí K58.9
- amb
- diarrea K58.0
- restrenyiment K58.1
- especificada NCAL K58.8
- mixta K58.2
- psicogènica F45.8
- isquèmica
- budell (transitòria) K55.9
- causada per insuficiència de l'artèria mesentèrica K55.1
- furt T82.898
- Ivemark Q89.01
- Jaccoud — *v. artropatia, postreumàtica, crònica*
- Jackson G83.89
- Jakob-Creutzfeldt — *v. Creutzfeldt-Jakob, malaltia o síndrome de*
- Jervell-Lange-Nielsen I45.81
- jet lag G47.25
- Job D71
- Joseph-Diamond-Blackfan D61.01
- Kabuki Q89.8
- Kanner (autisme) F84.0
- Kartagener Q89.3
- Kelly D50.1
- Kimmelsteil-Wilson — *v. diabetis, tipus especificat, malaltia de Kimmelsteil-Wilson*
- Kleine-Levin G47.13
- Klippel-Feil (brevicollis) Q76.1
- Köhler-Pellegrini-Steida — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- König K59.8
- Korsakov (-Wernicke) (no alcohòlica) F04
- alcohòlica F10.26
- Kostmann D70.0
- laberíntica
- laceració del lligament ample N83.8
- lacunar NCAL G46.7
- Lambert-Eaton G70.80
- en
- malaltia especificada NCAL G70.81
- malaltia neoplàstica G73.1

- Landau-Kleffner — *v. epilèpsia, especificada NCAL*
- Larsen Q74.8
- larva migrant visceral B83.0
- lateral
- - medul·lar G46.4
- Launois E22.0
- Lemiere I80.8
- Lennox-Gastaut G40.812
- - no resistent al tractament G40.812
- - - amb estat epilèptic G40.811
- - - sense estat epilèptic G40.812
- - resistent al tractament G40.814
- - - amb estat epilèptic G40.813
- - - sense estat epilèptic G40.814
- lenticular progressiva E83.01
- Leopold-Levi E05.90
- lesió per fred (nadó) P80.0
- lesió postcardíaca
- - postcardiotomia I97.0
- - postinfart de miocardi I24.1
- Lev I44.2
- Lichtheim D51.0
- Li-Fraumeni Z15.01
- Lightwood N25.89
- Lignac (-De Toni) (-Fanconi) (-Debré) E72.09
- - amb cistinosi E72.04
- Likoff I20.8
- limfadenopàtica mucocutània (febril aguda) M30.3
- limfòcit nu D81.6
- limfoedema postmastectomia I97.2
- limfoproliferativa autoimmunitària [SLPA] D89.82
- lisi tumoral (consecutiva a quimioteràpia antineoplàstica) (espontània) NCAL E88.3
- llet i àlcals E83.52
- lligament arquejat I77.4
- lligament arquejat medià I77.4
- lligament interespinós — *v. espondilopatia, especificada NCAL*
- lobotomia F07.0
- lòbul frontal F07.0
- lòbul mitjà (pulmó) J98.19
- Löffler J82
- lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica — *v. lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica*
- Louis-Bar G11.3
- Luetscher (deshidratació) E86.0
- lumbar M54.5
- Lutembacher Q21.1
- mà aliena R41.4
- mà-espatlla G90.8
- Majeed M04.8
- mal de débarquement R42
- malabsorció K90.9
- - postoperatòria K91.2
- malalt -a
- - cèl·lula E87.1
- - eutiroidal E07.81
- - node sinusal I49.5
- malaptesa, infant maldestre F82
- malformació cerebel·lomedul·lar — *v. espina bifida*
- malformació congènita causada per
- - alcohol Q86.0

- causa exògena NCAL Q86.8
- hidantoïna Q86.1
- warfarina Q86.2
- maligna
- carcinoide E34.0
- neurolèptica G21.0
- Mallory-Weiss K22.6
- maltractament de l'infant — *v. maltractament, infant*
- manegot dels rotatoris de l'espatlla M75.10- — *v.t. esquinçament, manegot dels rotatoris*
- maniacodepressiva — *v. trastorn, bipolar*
- manipulador (causada per)
- desfibril·lador automàtic implantable T82.198
- marcapassos cardíac T82.198
- mà-peu L27.1
- Marable I77.4
- Marfan Q87.40
- amb
- manifestacions cardiovasculars Q87.418
- dilatació aòrtica Q87.410
- manifestacions oculars Q87.42
- manifestacions òssies Q87.43
- Marie (acromegàlia) E22.0
- martell hipotènar I73.89
- martell pneumàtic T75.21
- materna, hipotensió — *v. síndrome, hipotensió materna*
- May (-Hegglin) D72.0
- McArdle (-Schmid) (-Pearson) E74.04
- McQuarrie E16.2
- medul·la espinal
- anterior G83.82
- posterior G83.83
- medul·lar dorsolateral G46.4
- Meekeren-Ehlers-Danlos Q79.6
- Meige G24.4
- MELAS E88.41
- melsa gran D73.1
- membre fantasma (sense dolor) G54.7
- amb dolor G54.6
- Mendelson O74.0
- meningitis serosa G93.2
- MERRF (mioclònia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades) E88.42
- mesencèfal NCAL G93.89
- mesentèrica
- artèria (superior) K55.1
- insuficiència vascular K55.1
- metabòlica E88.81
- metastàtica carcinoide E34.0
- miàlgia i eosinofília M35.8
- miastènica G70.9
- en
- diabetis mellitus — *v. diabetis, amiotròfia*
- malaltia endocrina NCAL [G73.3] E34.9
- malaltia neoplàstica [G73.3] D49.9 — *v.t. neoplàsia*
- tirotoxicosi (hipertiroïdisme) [G73.3] E05.90
- amb tempesta tiroïdal [G73.3] E05.91
- micrognàtia-glossoptosi Q87.0
- mielodisplàstica D46.9
- amb
- anomalia cromosòmica aïllada amb deleció 5q D46.C

- delecio de 5q D46.C
- especificada NCAL D46.Z
- lesions de baix grau de malignitat D46.20
- mieloproliferativa (crònica) D47.1
- migranya G43.909- — *v.t. migranya*
- migranya oftalmoplègica de Möbius — *v. migranya, oftalmoplègica*
- Mikulicz K11.8
- Millard-Gubler G46.3
- Miller-Dieker Q93.88
- Miller-Fisher G61.0
- Minkowski-Chauffard D58.0
- miocardiopatia sud-africana I42.8
- miol Q93.4
- mirada superior H51.8
- Mirizzi K83.1
- MNGIE (encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial) E88.49
- monofixació H50.42
- monyó del conducte cístic K91.5
- Morel-Moore M85.2
- Morel-Morgagni M85.2
- Morgagni (-Morel) (-Stewart) M85.2
- Morgagni-Adams-Stokes I45.9
- mort al bressol R99
- Mounier-Kuhn Q32.4
- adquirida J98.09
- amb bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- amb bronquièctasi J47.9
- amb
- exacerbació (aguda) J47.1
- infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- Muckle-Wells M04.2
- nadó bronzejat P83.8
- nadó feliç Q93.5
- nadó rígid Q89.8
- Naffziger G54.0
- nansa aferent NCAL K91.89
- nansa cega K90.2
- congènita Q43.8
- postoperatòria K91.2
- NARP (neuropatia, atàxia i retinitis pigmentària) E88.49
- nefrítica — *v.t. nefritis*
- aguda N00.9
- amb edema — *v. nefrosi*
- crònica N03.9
- ràpidament progressiva N01.9
- nefròtica (congènita) N04.9 — *v.t. nefrosi*
- amb
- alteracions morfològiques especificades NCAL N04.8
- anomalia glomerular menor N04.0
- difusa
- glomerulonefritis de mitges llunes N04.7
- glomerulonefritis membranosa N04.2
- glomerulonefritis mesangiocapil·lar N04.5
- glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar N04.4
- glomerulonefritis proliferativa mesangial N04.3
- lesions glomerulars focals i segmentàries N04.1

- - - malaltia per dipòsits densos N04.6
- - diabètica — *v. diabetis, nefrosi*
- negre -a
- - picada de viuda — *v. toxicitat, verí, aranya, viuda negra*
- - pulmó J60
- neonatal, abstinència P96.1
- neoplàsia endocrina múltiple (MEN) — *v. neoplàsia, endocrina múltiple (MEN)*
- nervi cutani extern de la cuixa G57.1-
- neurològica de manca d'atenció R41.4
- nevus basocel·lular Q87.89
- Nezelof D81.4
- niu buit Z60.0
- Nonne-Milroy-Meige Q82.0
- obertura (toràcica) G54.0
- obertura toràcica (compressió) G54.0
- obesitat cardiopulmonar E66.2
- obesitat i hipoventilació (SHVO) E66.2
- obstrucció de la nansa gastrojejunal K91.89
- oclusió duodenal aortomesentèrica K31.5
- oculomotora H51.9
- oftalmoplegia-atàxia cerebel·losa — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- olor de peix E72.8
- orgànica
- - afectiva F06.30
- - al·lucinosi F06.0
- - amnèsica (no induïda per alcohol ni drogues) F04
- - cerebral F09
- - depressiva F06.31
- - personalitat F07.0
- orina d'olor de xarop d'erable E71.0
- Ormond N13.5
- orofaciodigital Q87.0
- os trigon Q68.8
- Osler-Weber-Rendu I78.0
- osteoporosi-osteomalàcia M83.8
- Osterreicher-Turner Q87.2
- otòlits
- otopalatodigital Q87.0
- ovari
- - escleroquístic E28.2
- - poliquístic E28.2
- - resistent E28.39
- ovari escleroquístic E28.2
- ovari poliquístic bilateral E28.2
- ovari residual N99.83
- ovari resistent E28.39
- Owren D68.2
- Paget-Schrötter I82.890
- panhipopituitarisme postpart (Sheehan) E23.0
- panmielopàtica dels cossos de Döhle D72.0
- paràlisi agitant — *v. parkinsonisme*
- paralítica G83.9
- - especificada NCAL G83.89
- paret toràcica R07.1
- Parinaud H51.0
- Parkinson — *v. parkinsonisme*
- parkinsoniana — *v. parkinsonisme*
- paroxismal, dolor facial G50.0
- parpella-malar-mandíbula Q87.0

- parpelleig per moviment de la mandíbula Q07.8
- Parry E05.00
- - amb tempesta tiroïdal E05.01
- Parsonage (-Aldren)-Turner G54.5
- Paterson (-Brown) (-Kelly) D50.1
- pectoral menor I77.89
- pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal E72.02
- pel·lagroide E52
- Pelger-Huet D72.0
- Pellegrini-Stieda — *v. bursitis, lligament lateral intern del genoll*
- penta X Q97.1
- pèrdua de sal N28.89
- periòdica associada a la criopirina M04.2
- periòdica associada al receptor del factor de necrosi tumoral (TRAPS) M04.1
- persona rígida G25.82
- personalitat en epilèpsia límbica F07.0
- peus d'immersió (maceració) (tropical) T69.0-
- peus elèctrics E53.8
- peus urents E53.9
- Pick — *v. malaltia, Pick*
- Pickwick E66.2
- pinçament subacromial d'espatlla M75.4-
- pineal E34.8
- piramidopal·lidonigral G20
- piriforme — *v. lesió, nervi, ciàtic*
- plaqueta gegant (Bernard-Soulier) D69.1
- plaquetes grises D69.1
- plexe braquial G54.0
- Plummer-Vinson D50.1
- pluricarència de la infància E40
- plurideficiència E40
- pluriglandular (compensatòria) E31.8
- - autoimmunitària E31.0
- poliangiítica de superposició M30.8
- policarència de la infància E40
- poliglandular E31.8
- - autoimmunitària E31.0
- poliglandular autoimmunitària E31.0
- polisplènia Q89.09
- pòntica NCAL G93.89
- poplítica
- - atrapament arterial I77.89
- - membrana Q87.89
- postcardiotomia I97.0
- postcirurgia gàstrica K91.1
- postcolecistectomia K91.5
- postcomissurotomia I97.0
- postcommocional F07.81
- postcontusional F07.81
- postencefalítica F07.89
- posterior
- - compressió de la fossa G93.5
- - encefalopatia reversible (SEPR) I67.83
- - medul·lar G83.83
- - simpàtic cervical M53.0
- posterior a quimioembolització —codifiqueu les afeccions associades
- postgastrectomia (adollament) K91.1
- postinfart I24.1
- postinfart de miocardi I24.1

- postlaminectomia NCAL M96.1
- postleucotomia F07.0
- postoperatòria NCAL T81.9
- nansa cega K90.2
- postpòlio (mielítica) G14
- posttrombòtica I87.009
- amb
- complicació especificada NCAL I87.09-
- inflamació I87.02-
- amb úlcera I87.03-
- úlcera I87.01-
- amb inflamació I87.03-
- asimptomàtica I87.00-
- postvagotomia K91.1
- postvalvulotomia I97.0
- postvívica NCAL G93.3
- fatiga G93.3
- Potain K31.0
- preinfart I20.0
- preleucèmica D46.9
- primer arc Q87.0
- Prinzmetal-Massumi R07.1
- privació d'alcohol (sense convulsions) — *v. dependència, alcohol, amb, abstinència*
- prolongació de l'interval QT I45.81
- pseudoparalítica G70.00
- amb exacerbació (aguda) G70.01
- en crisi G70.01
- pseudo-Turner Q87.1
- psicoorgànica (gravetat no psicòtica) F07.9
- aguda o subaguda F05
- especificada NCAL F07.89
- gravetat no psicòtica F07.0
- tipus al·lucinatori F06.0
- tipus depressiu F06.31
- pulmó amb bombolles P27.0
- pulmó de xoc J80
- pulmonar
- arterioesclerosi I27.0
- dismaturitat (Wilson-Mikity) P27.0
- hipoperfusió (idiopàtica) P22.0
- renal (Goodpasture) (hemorràgica) M31.0
- pulmonar (cardiopulmonar) per hantavirus (SCPH) (SPH) B33.4
- pura
- lacunar motora G46.5
- lacunar sensorial G46.6
- Putnam-Dana D51.0
- QT llarg I45.81
- radicular de les extremitats inferiors del nadó (lesió durant el part) P14.8
- radicular mitjà G54.0
- radicular NCAL — *v. radiculopatia*
- extremitats superiors del nadó (lesió durant el part) P14.3
- Rasmussen G04.81
- Raymond (-Céstan) I65.8
- Raynaud I73.00
- amb gangrena I73.01
- reconstitució immunològica D89.3
- Refsum G60.1
- Reifenstein E34.52
- renal cardiovascular — *v. hipertensió, cardiorenal*

- Rendu-Osler-Weber I78.0
- resistència als andrògens E34.50 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*
- respiratori -òria
- - destret
- - - aguda J80
- - - - adult J80
- - - - idiopàtica J84.114
- - - - infant J80
- - - nadó (idiopàtica) (tipus I) P22.0
- - - - tipus II P22.1
- respiratòria aguda greu (SARS) J12.81
- resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) d'origen no infeccios (sense disfunció orgànica) R65.10
- - amb disfunció orgànica aguda R65.11
- retenció d'aigua E87.79
- retenció de suor L74.0
- retinoblastoma (familiar) C69.2
- retracció ocular — *v. estrabisme*
- retroviral, seroconversió (aguda) Z21
- Reye G93.7
- Richter — *v. leucèmia, limfocítica crònica de limfòcits B*
- Ridley I50.1
- Romano-Ward (interval QT llarg) I45.81
- Roth — *v. meràlgia parestèsica*
- rubèola (congènita) P35.0
- rubor carcinoide E34.0
- Ruvalcaba-Myhre-Smith E71.440
- Rytand-Lipsitch I44.2
- sal
- - baixa E87.1
- - depleció E87.1
- - - a causa de calor NCAL T67.8
- - - - que causa esgotament o prostració per calor T67.4
- sang deglutida P78.2
- Scaglietti-Dagnini E22.0
- Schnitzler D47.2
- Scholte E34.0
- Schroeder E27.0
- Schüller-Christian C96.5
- Schwachman — *v. síndrome, Shwachman*
- Schwartz (-Jampel) G71.13
- Schwartz-Bartter E22.2
- SDR (destret respiratori del nadó) P22.0
- SDRC I — *v. síndrome, dolor, regional complex de tipus I*
- SDRI (destret respiratori idiopàtic del nadó) P22.0
- seca — *v. seca, síndrome*
- secreció inapropiada d'hormona antidiürètica E22.2
- Seitelberger G31.89
- senilitat prematura E34.8
- sensibilització autoeritrocítica (Gardner-Diamond) D69.2
- seroconversió retroviral (aguda) Z21
- Shone — *codifiqueu les anomalies específiques*
- Shwachman D70.4
- si del tars M25.57-
- sideropènica D50.1
- Silfverskiöld Q78.9
- similar a la histaminica (intoxicació per peix) — *v. intoxicació, peix*
- simitarra Q26.8
- Simons E88.1
- simpàtic

- paràlisi cervical G90.2
- pelviana femenina N94.89
- sinusitis-bronquièctasi-situs inversus Q89.3
- Sipple E31.22
- sirenomèlia Q87.2
- Slocumb E27.0
- Sluder G44.89
- Smith-Magenis Q93.88
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- sobrecàrrega tibial medial S86.89
- son insuficient F51.12
- Soto Q87.3
- Spens I45.9
- Spurway Q78.0
- Stein E28.2
- Stein-Leventhal E28.2
- Stevens-Johnson L51.1
- superposició de necròlisi epidèrmica tòxica L51.3
- Stewart-Morel M85.2
- Sticker Q89.8
- Still-Felty — v. *Felty, síndrome de*
- Stokes (-Adams) I45.9
- subcoracoidal-pectoral menor G54.0
- sudoració gustatòria G50.8
- superior
- artèria cerebel·losa I63.8
- artèria mesentèrica K55.1
- dehiscència del conducte semicircular H83.8X-
- vena cava I87.1
- supraespinosa M75.10- — v.t. *esquinçament, manegot dels rotatoris*
- suprarenal
- hemorràgia (meningocòccica) A39.1
- meningocòccica A39.1
- Susac G93.49
- Swyer Q99.1
- Symonds G93.2
- takotsubo I51.81
- tap de meconi (nadó) P76.0
- taquicàrdia-bradicàrdia I49.5
- TAR (trombocitopènia i aplàsia radial) Q87.2
- tegmental G93.89
- teixit connectiu M35.9
- superposició NCAL M35.1
- telangièctasi-pigmentació-cataracta Q82.8
- tensió premenstrual N94.3
- Terry H44.2-
- Thorson-Biörck E34.0
- tibial
- anterior M76.81-
- posterior M76.82-
- Tietze M94.0
- Toni-Fanconi E72.09
- amb cistinosis E72.04
- torniquet — v. *constricció, externa, per localització*
- torniquet capil·lar — v. *constricció, externa, per localització*
- tortuositat arterial Q87.82
- Touraine Q79.8
- transfusió placentària — v. *embaràs, complicat per, síndromes de transfusió placentària*
- transitori del ventricle esquerre, bombament de fontanel·les I51.81

- trastorn d'horari G47.25
- traumàtica, vasospàstica T75.22
- Treacher Collins Q75.4
- tríada de Hutchinson A50.53
- trisomia Q92.9
- 13 Q91.7
- falta de disjunció meiòtica Q91.4
- falta de disjunció mitòtica Q91.5
- mosaïcisme Q91.5
- translocació Q91.6
- 18 Q91.3
- falta de disjunció meiòtica Q91.0
- falta de disjunció mitòtica Q91.1
- mosaïcisme Q91.1
- translocació Q91.2
- 20 (q) (p) Q92.8
- 21 Q90.9
- falta de disjunció meiòtica Q90.0
- falta de disjunció mitòtica Q90.1
- mosaïcisme Q90.1
- translocació Q90.2
- 22 Q92.8
- trombocitopènia i aplàsia radial (TAR) Q87.2
- tromboflebitis carcinògena I82.1
- tropical dels peus d'immersió T69.0-
- Trousseau I82.1
- túnel carpià G56.0-
- túnel pseudocarpià (sublimis) — v. *síndrome, túnel carpià*
- túnel tarsità G57.5-
- úlcera pèptica — v. *úlcera, pèptica*
- ull de gat Q92.8
- ull sec H04.12-
- ungla-ròtula Q87.2
- ungles grogues L60.5
- Unverricht (-Lundborg) — v. *epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*
- urèmia crònica N18.9 — v.t. *malaltia, ronyó, crònica*
- uretral N34.3
- uretroculoarticular — v. *Reiter, malaltia de*
- urohepàtica K76.7
- vagohipoglossa G52.7
- Van Buchem M85.2
- Van der Hoeve Q78.0
- vascular NCAL en malaltia cerebrovascular G46.8
- vasoconstricció cerebrovascular reversible I67.841
- vasomotora I73.9
- vasospàstica (traumàtica) T75.22
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- velocardi facial Q93.81
- vena cava (inferior) (obstrucció) (superior) I87.1
- vertebral
- artèria G45.0
- compressió — v. *síndrome, anterior, artèria espinal, compressió*
- furt G45.0
- vertebrogènica (dolorosa) M54.89
- vèrtex del penyal de l'os temporal — v. *otitis, mitjana, supurativa, aguda*
- vertiginosa — v. *trastorn, funció vestibular*
- Vinson-Plummer D50.1
- virus, vírica B34.9

- vítria (tacte) H59.01-
- vítria corneal H59.01-
- Vogt-Koyanagi H20.82-
- Volkmann T79.6
- Von Schrötter I82.890
- Von Willebrand (-Jürgens) D68.0
- Waldenström-Kjellberg D50.1
- Wallenberg G46.3
- Waterhouse (-Friderichsen) A39.1
- Weber G46.3
- Weber-Gubler G46.3
- Weber-Leyden G46.3
- Wegener M31.30
- amb
- afectació pulmonar M31.30
- amb afectació renal M31.31
- afectació renal M31.31
- Weingarten (eosinofília tropical) J82
- Weiss-Baker G90.09
- Werdnig-Hoffmann G12.0
- Wermer E31.21
- Werner E34.8
- Wernicke-Korsakov (no alcohòlica) F04
- alcohòlica F10.26
- West — *v. epilèpsia, espasmes*
- Westphal-Strümpell E83.01
- Wilkie K55.1
- Wilkinson-Sneddon L13.1
- Willebrand (-Jürgens) D68.0
- Wilson (degeneració hepatolenticular) E83.01
- Wiskott-Aldrich D82.0
- Woakes (etmoiditis) J33.1
- Wright (hiperabducció) I77.89
- X I20.9
- X dismetabòlica E88.81
- xoc (traumàtic) T79.4
- ronyó N17.0
- consecutiu a lesió per esclafament T79.5
- tòxic A48.3
- xoc tòxic A48.3
- XXXX Q97.1
- XXXXX Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- Zahorsky B08.5
- Zellweger, síndrome de E71.510
- Zellweger, síndrome similar a la de E71.541
- zona horària (canvi ràpid) G47.25
- sinèquia (anterior) (iris) (posterior) (pupil·la) — *v.t. adherències, iris***
- intrauterina (traumàtica) N85.6
- sinestèsia R20.8**
- singamosi B83.3**
- Singapur, febre hemorràgica de A91**
- singlot R06.6**
- epidèmic B33.0
- psicogènic F45.8
- sinodòncia K00.2**
- sinorquidisme, sinorquisme Q55.1**

sinostosi (congènita) Q78.8

- astragaloscafoïdal Q74.2

- radiocubital Q74.0

sinovial, sarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

sinovioma (maligne) — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

- benigne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

sinoviosarcoma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*

sinovitis M65.9 — *v.t. tenosinovitis*

- crepitant

-- canell M70.03-

-- mà M70.0-

- en (causada per)

-- cristalls M65.8-

-- gonorrea A54.49

-- sífilis (tardana) A52.78

-- ús, ús excessiu, pressió — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús*

- especificada NCAL — *v. tenosinovitis, tipus especificat NCAL*

- gonocòccica A54.49

- gotosa — *v. gota*

- infecciosa NCAL — *v. tenosinovitis, infecciosa NCAL*

- sífilítica A52.78

-- congènita (precoç) A50.02

- tòxica — *v. sinovitis, transitòria*

- transitòria M67.3-

-- articulació de la mà M67.34-

-- articulació del peu M67.37-

-- articulació especificada NCAL M67.38

-- canell M67.33-

-- colze M67.32-

-- espatlla M67.31-

-- genoll M67.36-

-- localitzacions múltiples M67.39

-- maluc M67.35-

-- regió pelviana M67.35-

-- turmell M67.37-

- traumàtica actual — *v. esquinç*

- tuberculosa — *v. tuberculosi, sinovitis*

- vil·lonodular (pigmentada) M12.2-

-- articulació de la mà M12.24-

-- articulació del peu M12.27-

-- articulació especificada NCAL M12.28

-- canell M12.23-

-- colze M12.22-

-- espatlla M12.21-

-- genoll M12.26-

-- localitzacions múltiples M12.29

-- maluc M12.25-

-- regió pelviana M12.25-

-- turmell M12.27-

-- vèrtebres M12.28

sínquisi (cos vitri) (guspirejant) (senil) H43.89

sinusitis (accessòria) (crònica) (hiperplàstica) (nasal) (no purulenta) (purulenta) J32.9

- aguda J01.90

-- esfenoidal J01.30

--- recurrent J01.31

-- especificada NCAL J01.80

--- recurrent J01.81

-- etmoidal J01.20

- recurrent J01.21
- frontal J01.10
- recurrent J01.11
- maxil·lar J01.00
- recurrent J01.01
- pansinusitis J01.40
- recurrent J01.41
- que afecta més d'un si, excepte pansinusitis J01.80
- recurrent J01.81
- recurrent J01.91
- al·lèrgica — *v. rinitis, al·lèrgica*
- causada per gran altitud T70.1
- esfenoidal J32.3
- aguda J01.30
- recurrent J01.31
- etmoidal J32.2
- aguda J01.20
- recurrent J01.21
- frontal J32.1
- aguda J01.10
- recurrent J01.11
- gripal — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- maxil·lar J32.0
- aguda J01.00
- recurrent J01.01
- que afecta més d'un si, excepte pansinusitis J32.8
- aguda J01.80
- recurrent J01.81
- tuberculosa, qualsevol si A15.8

sinusitis-bronquièctasi-situs inversus (síndrome) (triada) Q89.3

Sipple, síndrome de E31.22

sirenomèlia (síndrome) Q87.2

siriasi T67.0

siringoadenoma — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*

- papil·lar — *v. neoplàsia, pell, benigna*

siringobúlbria G95.0

siringocistoadenoma — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- papil·lar — *v. neoplàsia, pell, benigna*

siringoma — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*

- condroide — *v. neoplàsia, pell, benigna*

siringomièlia G95.0

siringomielitis — *v. encefalitis*

siringomielocele — *v. espina bifida*

siringopòntia G95.0

Sirkari, malaltia de B55.0

sisena malaltia B08.20

- causada per herpesvirus humà 6 B08.21

- causada per herpesvirus humà 7 B08.22

sistema, sistèmic -a — *v.t. afecció*

- lupus eritematós M32.9

-- presència d'inhibidor D68.62

- malaltia, combinada — *v. degeneració, combinada*

- síndrome de la resposta inflamatòria (SRIS) d'origen no infeccios (sense disfunció orgànica) R65.10

-- amb disfunció orgànica aguda R65.11

siti A65

situació anòmala, mal situat -ada

- orella Q17.4

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. malposició, congènita*

- ronyó (adquirida) N28.89

-- congènita Q63.2

situació psiquiàtrica F99

situacional

- alteració (transitòria) — *v. trastorn, adaptació*

-- aguda F43.0

- inadaptació — *v. trastorn, adaptació*

- reacció — *v. trastorn, adaptació*

-- aguda F43.0

situs inversus o transversus (abdominal) (toràctic) Q89.3

Sjögren, síndrome o malaltia de — *v. seca, síndrome*

Sjögren-Larsson, síndrome de Q87.1

Skene, glàndula de — *v. afecció*

skenitis — *v. uretritis*

skerljevo A65

Skevas-Zerfus, malaltia de — *v. toxicitat, verí, marí, animal, anemone de mar*

Slocumb, síndrome de E27.0

Sluder, neuràlgia de (síndrome) G44.89

Smith, fractura de S52.54-

Smith-Lemli-Opitz, síndrome de E78.72

Sneddon-Wilkinson, malaltia o síndrome de (dermatosi pustulosa subcòrnia) L13.1

sobrealimentació — *v. voracitat*

- nadó P92.4

sobrecàrrega

- circulatòria, causada per transfusió (components sanguinis) (sang) (SCPT/TACO) E87.71

- ferro, causada per transfusions repetides de glòbuls vermells E83.111

- líquids E87.70

-- causada per transfusió (components sanguinis) (sang) E87.71

-- especificada NCAL E87.79

- potassi (K) E87.5

- sodi (Na) E87.0

sobrecàrrega tibial medial, síndrome de S86.89

sobredosi, sobredosificació (fàrmac) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

sobreiximent dels materials en la restauració dental (no reparable) K08.52

sobreescalfat -ada (efectes) (localitzacions) — *v. calor*

sobreesforç (efectes) (esgotament) T73.3

sobreexposició (efectes) T73.9

- esgotament T73.2

sobreclusió (excessiva) (horitzontal) (profunda) (vertical) M26.29

sobrepès E66.3

sobreproducció — *v.t. hipersecreció*

- ACTH E27.0

- catecolamines E27.5

- hormona del creixement E22.0

sobreprotecció de l'infant per part dels pares Z62.1

sobtat -ada

- hipoacúsia — *v. sordesa, sobtada*

- insuficiència cardíaca — *v. fallida, cor*

social

- conflicte de rol, NCAL Z73.5

- emigrant Z59.0

-- dificultat d'aculturació Z60.3

- exclusió Z60.4

-- causada per discriminació o persecució (percebuda) Z60.5

- inadequació de les habilitats, NCAL Z73.4

- rebuig Z60.4

-- causat per discriminació o persecució Z60.5

- trasplantació Z60.3

sudoku A25.0

Soemmering, anell de — *v. cataracta, secundària*

sofriment, destret

- abdomen — *v. dolor, abdominal*

- epigàstric R10.13

- fetal P84

-- que complica l'embaràs O77.9

--- causat per administració de fàrmacs O77.1

- gastrointestinal (funcional) K30

-- psicogènic F45.8

- intestinal (funcional) NE K59.9

-- psicogènic F45.8

- matern, durant el treball de part i el part O75.0

- respiratori (adult) (infant) R06.00

-- nadó P22.9

--- especificat NCAL P22.8

-- ortopnea R06.01

-- psicogènic F45.8

-- respiració superficial R06.02

-- tipus especificat NCAL R06.09

- respiratori agut R06.00

-- síndrome (adult) (infant) J80

sòl — *v. afecció*

sòl, coïssor del B76.9

solar, cremada L55.9

- causada per

-- cabines de bronzejat (aguda) L56.8

--- crònica L57.8

-- radiació ultraviolada (aguda) L56.8

--- crònica L57.8

- primer grau L55.0

- segon grau L55.1

- tercer grau L55.2

soldadors, pulmó dels J63.4

soldat

- cor F45.8

- plaques I31.0

solitari -ària

- quist, ronyó N28.1

- ronyó, congènit Q60.0

somatització, somàtica, reacció — *v. trastorn, somatomorf*

somnambulisme F51.3

- histèric F44.89

somnolència R40.0

- origen no orgànic F51.11

son

- alteració G47.9

-- origen no orgànic F51.9

- apnea — *v. apnea, son*

- deambulació nocturna F51.3

-- histèric F44.89

- embriaguesa F51.9

- inversió del ritme G47.2-

- privació Z72.820

- terrors F51.4

- trastorn o alteració G47.9

-- especificat NCAL G47.8

- infant F51.9
- origen no orgànic F51.9
- son histèric, estat de** F44.89
- son i vigília, trastorn de l'horari de** G47.20
- son, higiene del**
- abús Z72.821
- deficient Z72.821
- inadequada Z72.821
- son, malaltia de la** — *v. mal, son*
- Sonne, disenteria de** A03.3
- Soor** B37.0
- sordesa (adquirida) (completa) (hereditària) (parcial)** H91.9-
- alta freqüència H91.9-
- amb escleròtica blava i fragilitat òssia Q78.0
- aviació T70.0
- lesió de nervi — *v. traumatisme, nervi, auditiu, tipus especificat NCAL*
- baixa freqüència H91.9-
- calderer
- causada per agents tòxics — *v. sordesa, ototòxica*
- central — *v. sordesa, neurosensorial*
- conductiva H90.2
- bilateral H90.0
- i neurosensorial
- mixta H90.8
- bilateral H90.6
- unilateral H90.1-
- amb audició disminuïda en el costat contralateral H90.A-
- congènita H90.5
- amb escleròtica blava i fragilitat òssia Q78.0
- emocional (histèrica) F44.6
- fatiga auditiva — *v. sordesa, tipus especificat NCAL*
- funcional (histèrica) F44.6
- histèrica F44.6
- induïda pel soroll — *v.t. subcategoria H83.3*
- lesió de nervi — *v. traumatisme, nervi, auditiu, tipus especificat NCAL*
- isquèmica transitòria H93.01-
- mental R48.8
- mixta conductiva i neurosensorial bilateral H90.8
- bilateral H90.6
- unilateral H90.7-
- nervi — *v. sordesa, neurosensorial*
- neural — *v. sordesa, neurosensorial*
- neurosensorial H90.5
- bilateral H90.3
- i conductiva
- mixta H90.8
- bilateral H90.6
- unilateral H90.4-
- amb audició disminuïda en el costat contralateral H90.A-
- ototòxica
- paraula (desenvolupament) H93.25
- perceptiva — *v. sordesa, neurosensorial*
- psicogènica (histèrica) F44.6
- sensorial — *v. sordesa, neurosensorial*
- sifilítica A52.15
- sobtada (idiopàtica) H91.2-
- sordmudesa H91.3
- tipus especificat NCAL

- traumàtica — *v. traumatisme, nervi, auditu, tipus especificat NCAL*

sordmudesa (adquirida) (congènita) NCAL H91.3

- histèrica F44.6

- sifilítica congènita A50.09 — *v.t. subcategoria H94.8*

sordmut -uda NCAL H91.3

soroll (arterial) R09.89

- cardíac R01.1

sorra, asma, pulmó o pneumoconiosi dels netejadors per raig de J62.8

sospirs R06.89

- psicogènics F45.8

sostre de la boca — v. afecció

Sotos, síndrome de (gigantisme cerebral) Q87.3

Spencer, malaltia de A08.19

Spens, síndrome de (síncope amb blocatge cardíac) I45.9

Spiegler-Fendt

- limfocitoma benigne L98.8

- sarcoide L08.89

Spielmeyer-Vogt, malaltia de E75.4

Spirillum

- minus A25.0

- obermeieri, infecció per A68.0

Sporothrix schenckii, infecció per — v. esporotricosi

Sprengel, deformat de (congènita) Q74.0

Spurway, síndrome de Q78.0

Stafne, quist o cavitat de M27.0

Stähli, línia de (còrnia) (pigment) — v. pigmentació, còrnia, anterior

Stanton, malaltia de — v. melioïdosi

Stargardt, malaltia de — v. distròfia, retina

Steele-Richardson-Olszewski, malaltia o síndrome de G23.1

Stein, síndrome de E28.2

Steinbrocker, síndrome de G90.8

Steinert, malaltia de G71.11

Stein-Leventhal, síndrome de E28.2

stent, encarceració per T82.897

Stevens-Johnson, malaltia o síndrome de L51.1

- superposició de necròlisi epidèrmica tòxica L51.3

Stewart-Morel, síndrome de M85.2

Sticker, malaltia de B08.3

Stieda, malaltia de — v. bursitis, lligament lateral intern del genoll

Still, malaltia o síndrome de (juvenil) M08.20

- articulació de la mà M08.24-

- articulació del peu M08.27-

- canell M08.23-

- colze M08.22-

- espatlla M08.21-

- genoll M08.26-

- iniciada en adults M06.1

- localitzacions múltiples M08.29

- maluc M08.25-

- turmell M08.27-

- vèrtebra M08.28

Still-Felty, síndrome de — v. Felty, síndrome de

Stokes, malaltia de E05.00

- amb tempesta tiroïdal E05.01

Stokes-Adams, malaltia o síndrome de I45.9

Stokvis (-Talma), malaltia de D74.8

Streptobacillus moniliformis A25.1

Strophulus pruriginosus L28.2

Strümpell-Marie, columna vertebral de — *v. espondilitis, anquilosant*

Strümpell-Westphal, pseudoesclerosi de E83.01

Stuart, malaltia de la deficiència de (factor X) D68.2

Stuart-Prower, deficiència del factor de (factor X) D68.2

Sturge (-Weber) (-Dimitri) (-Kalischer), malaltia o síndrome de Q85.8

subagut -uda — *v. afecció*

subaracnoidal — *v. afecció*

subcortical — *v. afecció*

subcostal, síndrome de compressió del nervi — *v. mononeuropatia, extremitat superior, localització especificada NCAL*

subcutani -ània, subcuticular — *v. afecció*

subdural — *v. afecció*

subendocardi, subendocardiàc -a — *v. afecció*

subependimoma

- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- localització no especificada D43.2

suberosi J67.3

subescapular, nervi — *v. afecció*

subestàndard constitucional F60.7

subesternal, tiroide E04.9

- congènita Q89.2

subfrènic -a — *v. afecció*

subglossitis — *v. glossitis*

subhemofília D66

subinvolució

- mama (postlactància) (postpuerperal) N64.89

- puerperal O90.89

- úter (crònica) (no puerperal) N85.3

-- puerperal O90.89

sublingual — *v. afecció*

sublingüitis — *v. sialoadenitis*

subluxable, maluc Q65.6

subluxació — *v.t. luxació (articular)*

- acromioclavicular S43.11-

- articulació humerocubital — *v. subluxació, colze*

- articulació metatarsalàngica S93.14-

-- dit gros del peu S93.14-

-- dit menor del peu S93.14-

- atlantoaxial recurrent M43.4

-- amb mielopatia M43.3

- canell (os carpià) S63.00-

-- articulació carpometacarpiana — *v. subluxació, carpometacarpiana (articulació)*

-- articulació radiocarpiana — *v. subluxació, radiocarpiana (articulació)*

-- articulació radiocubital distal — *v. subluxació, radiocubital (articulació), distal*

-- cúbit — *v. subluxació, cúbit, extrem distal*

-- localització especificada NCAL S63.09-

-- mediocarpiana — *v. subluxació, mediocarpiana (articulació)*

-- os metacarpiana, proximal — *v. subluxació, metacarpiana (os), extrem proximal*

-- recurrent — *v. luxació, recurrent, canell*

- cap del radi S53.00-

-- anterior S53.01-

-- colze de mainadera S53.03-

-- posterior S53.02-

-- tipus especificat NCAL S53.09-

- carpometacarpiana (articulació) NCAL S63.05-

-- polze S63.04-

- colze (traumàtica) S53.10-

- anterior S53.11-
- externa S53.14-
- interna S53.13-
- posterior S53.12-
- tipus especificat NCAL S53.19-
- congènita — *v.t. malposició, congènita*
- articulació (excloent el maluc)
 - espatlla Q68.8
 - extremitat inferior Q68.8
 - extremitat superior Q68.8
- maluc — *v. luxació, maluc, congènita, parcial*
- cristal·lí — *v. luxació, cristal·lí, parcial*
- cúbit
 - extrem distal S63.07-
 - extrem proximal — *v. subluxació, colze*
- dit de la mà S63.20-
 - anular S63.20-
 - del mig S63.20-
 - índex S63.20-
 - interfalàngica S63.22-
 - anular S63.22-
 - del mig S63.22-
 - distal S63.24-
 - anular S63.24-
 - del mig S63.24-
 - índex S63.24-
 - petit S63.24-
 - índex S63.22-
 - petit S63.22-
 - proximal S63.23-
 - anular S63.23-
 - del mig S63.23-
 - índex S63.23-
 - petit S63.23-
 - metacarpofalàngica S63.21-
 - anular S63.21-
 - del mig S63.21-
 - índex S63.21-
 - petit S63.21-
 - petit S63.20-
- dit del peu S93.10-
 - articulació interfalàngica S93.13-
 - articulació metatarsofalàngica S93.149
 - gros S93.10-
 - articulació interfalàngica S93.13-
 - articulació metatarsofalàngica S93.14-
 - menor S93.10-
 - articulació interfalàngica S93.13-
 - articulació metatarsofalàngica S93.14-
- espatlla
 - cintura escapular S43.30-
 - escàpula S43.31-
 - localització especificada NCAL S43.39-
 - congènita Q68.8
 - traumàtica S43.00-
 - anterior S43.01-
 - inferior S43.03-
 - posterior S43.02-
 - tipus especificat NCAL S43.08-

- esternoclavicular (articulació) S43.20-
 - anterior S43.21-
 - posterior S43.22-
- genoll S83.10-
 - cassoleta — *v. subluxació, ròtula*
 - porció proximal de la tibia
 - anterior S83.11-
 - externa S83.14-
 - interna S83.13-
 - posterior S83.12-
 - ròtula — *v. subluxació, ròtula*
 - tipus especificat NCAL S83.19-
- interfalàngica (articulació)
 - dit de la mà S63.22-
 - anular S63.22-
 - articulació distal S63.24-
 - anular S63.24-
 - del mig S63.24-
 - índex S63.24-
 - petit S63.24-
 - articulació proximal S63.23-
 - anular S63.23-
 - del mig S63.23-
 - índex S63.23-
 - petit S63.23-
 - del mig S63.22-
 - índex S63.22-
 - petit S63.22-
 - dit del peu S93.13-
 - gros S93.13-
 - menor S93.13-
 - polze S63.12-
 - articulació distal S63.14-
 - articulació proximal S63.13-
- lligament, traumàtica — *v. esquinç, per localització*
- maluc S73.00-
 - anterior S73.03-
 - obturadora S73.02-
 - central S73.04-
 - posterior S73.01-
- mediocarpiana (articulació) S63.03-
- metacarpiana (os)
 - extrem proximal S63.06-
- metacarpofalàngica (articulació)
 - dit de la mà S63.21-
 - anular S63.21-
 - del mig S63.21-
 - índex S63.21-
 - petit S63.21-
 - polze S63.11-
- patològica — *v. luxació, patològica*
- peu S93.30-
 - articulació tarsiana S93.31-
 - articulació tarsometatarsiana S93.32-
 - dit del peu — *v. subluxació, dit del peu*
 - localització especificada NCAL S93.33-
- polze S63.103
 - articulació interfalàngica — *v. subluxació, interfalàngica (articulació), polze*
 - articulació metacarpofalàngica — *v. subluxació, metacarpofalàngica (articulació), polze*

- pròtesi articular — *v. complicació, pròtesi articular, mecànica, desplaçament, per localització*
- radiocarpiana (articulació) S63.02-
- radiocubital (articulació)
 - distal S63.01-
 - proximal — *v. subluxació, colze*
- ròtula S83.00-
 - externa S83.01-
 - recurrent (no traumàtica) — *v. luxació, ròtula, recurrent, incompleta*
 - tipus especificat NCAL S83.09-
- símfisi (púbica)
- turmell S93.0-
- vertebral — *v. complex, subluxació*
- vertebral
 - recurrent NCAL
 - traumàtica
 - cervical S13.100
 - articulació atlantoaxial S13.120
 - articulació atlantooccipital S13.110
 - articulació entre
 - C0 i C1 S13.110
 - C1 i C2 S13.120
 - C2 i C3 S13.130
 - C3 i C4 S13.140
 - C4 i C5 S13.150
 - C5 i C6 S13.160
 - C6 i C7 S13.170
 - C7 i D1 S13.180
 - dorsal S23.100
 - articulació entre
 - D1 i D2 S23.110
 - D10 i D11 S23.160
 - D11 i D12 S23.162
 - D12 i L1 S23.170
 - D2 i D3 S23.120
 - D3 i D4 S23.122
 - D4 i D5 S23.130
 - D5 i D6 S23.132
 - D6 i D7 S23.140
 - D7 i D8 S23.142
 - D8 i D9 S23.150
 - D9 i D10 S23.152
 - lumbar S33.100
 - articulació entre
 - L1 i L2 S33.110
 - L2 i L3 S33.120
 - L3 i L4 S33.130
 - L4 i L5 S33.140
- submaxil·lar** — *v. afecció*
- submersió (mortal) (no mortal)** T75.1
- submucós -osa** — *v. afecció*
- subnormalitat, subnormal**
 - acomodació (vellesa) H52.4
 - mental — *v. discapacitat, intel·lectual*
 - temperatura (accidental) T68
- subnutrició** — *v. malnutrició*
- subseptat, úter** Q51.2
- substàncies (altres substàncies psicoactives), induït -ida per**
 - delírium F19.921

- disfunció sexual F19.981
- trastorn bipolar i relacionat F19.94
- trastorn d'ansietat F19.980
- trastorn del son F19.982
- trastorn depressiu F19.94
- trastorn neurocognitiu lleu F19.988
- trastorn neurocognitiu major F19.97
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F19.988
- trastorn psicòtic F19.959

substitució per dispositiu o pròtesi artificials o mecànics de

- arrel dental Z96.5
- artèria coronària Z95.5
- articulació Z96.60
- - genoll — *v. presència, implant articular de genoll*
- - localització especificada NCAL Z96.698
- - maluc — *v. presència, implant articular de maluc*
- bufeta urinària Z96.0
- còclea Z96.21
- cor Z95.812
- - vàlvula Z95.2
- - - especificada NCAL Z95.4
- - - protètica Z95.2
- - - xenogènica Z95.3
- cristal·lí Z96.1
- dents Z97.2
- estrep Z96.29
- extremitat — *v. presència, artificial, extremitat*
- globus ocular Z97.0
- intestí Z96.89
- laringe Z96.3
- mandíbula NCAL (per implant d'arrel dental) Z96.5
- òrgan NCAL Z96.89
- os NCAL Z96.7
- teixit NCAL Z96.89
- tendó Z96.7
- trompa d'Eustaqui Z96.29
- vas NCAL Z95.828
- - coronari -ària (artèria) Z95.5
- vas perifèric NCAL Z95.828
- vas sanguini NCAL Z95.828

substituint per cromosoma anular o dicèntric, cromosoma Q93.2

subtentorial — *v. afecció*

subtiroïdisme (adquirít) — *v.t. hipotiroïdisme*

- congènit E03.1

succenturiada, placenta O43.19-

sucre

- orina R81
- sang
- - alt (transitori) R73.9
- - baix (transitori) E16.2

sud-africana, síndrome de la miocardiopatia I42.8

sudamina L74.1

sudanès, kala-azar B55.0

Sudeck, atrofia, malaltia o síndrome de — *v. algoneurodistròfia*

Sud-est asiàtic, febre hemorràgica del A91

sudoració excessiva R61

sufocació — *v. asfíxia, traumàtica*

sufocació, episodis de R06.81

sufocació, fogots

- menopàusic -a N95.1

suïcidi, suïcida (intent) T14.91

- antecedents (personals) Z91.5

-- a la família Z81.8

- idees — *v. idees, suïcides*

- per intoxicació — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

- risc

-- antecedents personals d'intent de suïcidi Z91.5

-- idees suïcides — *v. idees, suïcides*

- tendències

-- antecedents personals d'intent de suïcidi Z91.5

-- idees suïcides — *v. idees, suïcides*

- traumatisme — *v. natura del traumatisme per localització*

suïpester, infecció per — *v. infecció, Salmonella***sulfohemoglobïnèmia (adquirida) (amb metahemoglobïnèmia) D74.8****Sumatra, febre de l'àcar de A75.3****SUNCT (cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagimeig) G44.059**

- no resistent al tractament G44.059

- resistent al tractament G44.051

suor

- fètida L75.0

- nocturna R61

superfecundació — *v. embaràs, múltiple***superfetació — *v. embaràs, múltiple*****superinvolució (úter) N85.8****supernumerari -ària (congenit -a)**

- arrels (dentals) K00.2

- auditius, ossicles Q16.3

- conducte nasolacrimonial Q10.6

- costella Q76.6

-- cervical o primera (síndrome) Q76.5

- dents K00.1

- dit de la mà Q69.0

- dit del peu Q69.2

- dits Q69.9

- himen Q52.4

- lòbul (orella) Q17.0

- mama Q83.1

- melsa Q89.09

- mugró Q83.3

- múscul Q79.8

- orella (lòbul) Q17.0

- òrgan o localització no enumerats — *v. accessori -òria*

- os Q79.8

- ossicles auditius Q16.3

- ossos carpians Q74.0

- ossos tarsians Q74.2

- ovari Q50.31

- oviducte Q50.6

- polze Q69.1

- ronyó Q63.0

- testicle Q55.29

- trompa de Fal·lopi Q50.6

- úter Q51.2

- vagina Q52.1

- valves aòrtiques Q23.8

- valves de vàlvula cardíaca NCAL Q24.8

- aòrtica Q23.8
- mitral Q23.2
- pulmonar Q22.3
- valves mitrals Q23.2
- valves pulmonars Q22.3
- vèrtebra Q76.49

superposició (horitzontal excessiva) M26.23

superposició dels dits del peu (adquirida) — v.t. deformitat, dit del peu, especificada NCAL

- congènita (cinquè dit del peu) Q66.89

supervisió (de)

- contraceptiva — v. *prescripció de contraceptius*
- dietètica (per) Z71.3
- al·lèrgia (alimentària) Z71.3
- al·lèrgia o intolerància alimentària Z71.3
- colitis Z71.3
- diabetis mellitus Z71.3
- especificada NCAL Z71.3
- gastritis Z71.3
- hipercolesterolèmia Z71.3
- hipoglucèmia Z71.3
- intolerància (alimentària) Z71.3
- obesitat Z71.3
- embaràs — v. *embaràs, supervisió*
- embaràs d'alt risc — v. *embaràs, complicat per, alt risc*
- lactància Z39.1
- nadó o infant sa Z76.2
- expòsit Z76.1

suplementàries, dents K00.1

supraerupció dental (dents) M26.34

supraescapular, nervi — v. afecció

supraglotitis J04.30

- amb obstrucció J04.31

suprarenal (glàndula) — v. afecció

suprasellar — v. afecció

supressió

- lactància O92.5
- menstruació N94.89
- orina, secreció urinària R34
- renal N28.9
- secreció ovàrica E28.39
- visió binocular H53.34

supuració, supuratiu -iva — v.t. afecció

- amígdala — v. *amigdalitis*
- antre (crònica) — v. *sinusitis, maxil·lar*
- articulació — v. *artritis, piògena o pièmica*
- bufeta urinària — v. *cistitis*
- cervell G06.0
- seqüeles G09
- conducte o glàndula salivals (qualsevol) — v. *sialoadenitis*
- etmoidal (crònica) (si) — v. *sinusitis, etmoidal*
- frontal (crònica) (si) — v. *sinusitis, frontal*
- geniva K05.20
- generalitzada — v. *periodontitis, agressiva, generalitzada*
- localitzada — v. *periodontitis, agressiva, localitzada*
- glàndula mamària N61.1
- puerperal, postpart O91.12
- associada a la lactància O91.13
- glàndula paròtide — v. *sialoadenitis*

- glàndula suprarenal
- intracranial G06.0
- laberíntica
- mama N61.1
- puerperal, postpart o gestacional — *v. mastitis, obstètrica, purulenta*
- maxil·lar M27.2
- si (crònica) — *v. sinusitis, maxil·lar*
- múscul — *v. miositis, infecciosa*
- orella (mitjana) — *v.t. otitis, mitjana*
- externa NCAL — *v. otitis, externa, infecciosa*
- interna
- pàncrees, aguda K85.80 — *v.t. pancreatitis, aguda*
- pelvis, pelviana
- femenina — *v. malaltia, pelvis, inflamatòria*
- masculina K65.0
- pericranial — *v. osteomielitis*
- periosti dental M27.3
- pulmó — *v. abscess, pulmó*
- si (accessori) (crònica) (nasal) — *v. sinusitis*
- si accessori (crònica) — *v. sinusitis*
- si esfenoidal (crònica) — *v. sinusitis, esfenoidal*
- si nasal (crònica) — *v. sinusitis*
- tim (glàndula tímica) E32.1
- tiroide (glàndula) E06.0
- trompa de Fal·lopi — *v. salpingo-ooforitis*
- úter — *v. endometritis*
- vesícula biliar (aguda) K81.0

surfista, nusos o nòduls del S89.8-

suspès, úter

- en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, anòmal, úter*

Sutton, nevus de D22.9

sutura

- dehiscència (en ferida operatòria) T81.31
- ferida operatòria externa T81.31
- ferida operatòria interna T81.32
- deixada accidentalment en ferida operatòria — *v. cos estrany, deixat accidentalment durant un procediment*
- retirada Z48.02

sutures cranials àmplies del nadó P96.3

Sweeley-Klionsky, malaltia de E75.21

Sweet, malaltia o dermatosi de L98.2

Swift (-Feer), malaltia de

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

Swyer, síndrome de Q99.1

Sydenham, corea de — *v. corea, Sydenham*

Sylvest, malaltia de B33.0

Symonds, síndrome de G93.2

simulació conscient (de malaltia) Z76.5

T

tabac (nicotina)

- abús — *v. tabac, consum*
- consum Z72.0
- antecedents Z87.891
- control i aconsellament Z71.6
- que complica
- embaràs O99.33-
- part O99.334
- puerperi O99.335

- consum matern, que afecta el fetus o el nadó P04.2
- consum nociu Z72.0
- cor — *v. tabac, efecte tòxic*
- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- efecte tòxic — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*
- cigarretes — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*
- tabac de mastegar — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*
- síndrome d'abstinència F17.203 — *v.t. dependència, droga o fàrmac, nicotina*

tabaquisme, tabacosi — *v.t. intoxicació, tabac*

- indicatiu de dependència (sense remissió) F17.200
- amb
- trastorn F17.299
- abstinència F17.203
- remissió F17.211
- trastorn especificat NCAL F17.298

- passiu Z77.22

tabardillo A75.9

- transmès per polls A75.0
- transmès per puces A75.2

tabes, tabètic -a A52.10

- amb
- articulació de Charcot A52.16
- bufeta medul·lar A52.19
- crisi, víscera (qualsevol) A52.19
- paràlisi general A52.17
- parèsia (general) A52.17
- sífilis del sistema nerviós central A52.10
- úlcera perforant (peu) A52.19
- artropatia (Charcot) A52.16
- bufeta urinària A52.19
- cefaloraquídia A52.12
- congènita A50.45
- conjugal A52.10
- dorsal A52.11
- juvenil A50.49
- espasmòdica A52.17
- juvenil A50.49
- latent A52.19
- mesentèrica A18.39
- os A52.11
- paràlisi general de la demència A52.17
- sífilis (cefaloraquídia) A52.12

taboparàlisi A52.17

taboparèsia (remissió) A52.17

- juvenil A50.45

taca — *v. taques*

tacades, dents (endèmiques) (esmalt) (no endèmiques) K00.3

TACO/SCPT (sobrecàrrega circulatòria provocada per transfusió) E87.71

Taenia (infecció) (infestació) B68.9

- diminuta B71.0
- infestació equinocòccica B67.90
- mediocanellata B68.1
- nana B71.0
- saginata B68.1
- solium (forma intestinal) B68.0
- forma larval — *v. cisticercosi*

Tahyna, febre de B33.8

Tailàndia, febre hemorràgica de A91

Takahara, malaltia de E80.3

Takayasu, malaltia o síndrome de M31.4

talassanèmia — *v. talassèmia*

talassèmia, talassèmic -a (anèmia) (malaltia) D56.9

- alfa (defecte genètic triple) (greu) (major) D56.0

- - menor D56.3

- - portador silent D56.3

- - tret D56.3

- amb una altra hemoglobinopatia D56.8

- beta (greu) D56.1

- - homozigòtica D56.1

- - major D56.1

- - menor D56.3

- - tret D56.3

- cèl·lules falciformes — *v. malaltia, cèl·lules falciformes, talassèmia*

- delta-beta (homozigòtica) D56.2

- - menor D56.3

- - tret D56.3

- dominant D56.8

- hemoglobina

- - beta E D56.5

- - C D56.8

- intermèdia D56.1

- major D56.1

- menor D56.3

- mixta D56.8

- tipus especificat NCAL D56.8

- tret D56.3

- variants D56.8

talcosi (pulmonar) J62.0

talipes (congenit) Q66.89

- adquirit, pla — *v. deformitat, extremitat, peu pla*

- asimètric Q66.89

- buit Q66.7

- calcaneoalg Q66.4

- calcaneovar Q66.1

- calcani Q66.89

- equí Q66.89

- equinoalg Q66.6

- equinovar Q66.0

- peu buit Q66.7

- pla (adquirít) (qualsevol grau) — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*

- - causat per raquitisme (seqüeles) E64.3

- - congenit Q66.5-

- pla valg Q66.6

- valg Q66.6

- var Q66.3

tall (extern) — *v.t. laceració*

- múscul — *v. traumatisme, múscul*

talladors de limes, malaltia dels — *v. intoxicació, plom*

Talma, malaltia de M62.89

taló — *v. afecció*

taló negre S90.3-

- dit del peu S90.1-

- mà S60.22-

- taló S90.3-

tamponament cardíac I31.4

tanapox (malaltia pel virus) B08.71

tanatofòric -a, nanisme o estatura baixa Q77.1

tancada, oclusió dental M26.29

tancament, tancat -ada

- angle primari sense lesió de glaucoma H40.06-
- conducte lacrimal — *v.t. estenosi, lacrimal, conducte*
- congènit Q10.5
- congènit, nas Q30.0
- defectuós o imperfecte NCAL — *v. imperfecte, tancament*
- fistula, retardat — *v. fistula*
- forat oval, imperfecte Q21.1
- himen N89.6
- nas (congènit) Q30.0
- adquirít M95.0
- obertura artificial — *v. cura, artificial, obertura*
- septe interauricular, defectuós Q21.1
- septe interventricular, defectuós Q21.0
- sutures cranials, prematur Q75.0
- vagina N89.5
- vàlvula — *v. endocarditis*
- vulva N90.5

Tangier, malaltia de E78.6

tap

- bronqui NCAL J98.09
- meconi (nadó) NCAL, síndrome del P76.0
- mocs — *v. asfíxia, mocs*

TAP (taquicàrdia auricular paroxismal) I47.1

Tapia, síndrome de G52.7

taques glaucomatoses (subcapsulars) — *v. cataracta, complicada*

taques, espòting (a) (de)

- Bitot — *v.t. pigmentació, conjuntiva*
- carència de vitamina A E50.1
- en el nen petit E50.1
- cafè amb llet L81.3
- cotó, retina — *v. oclusió, artèria, retinal*
- De Morgan (angioma senil) I78.1
- dents (teixits durs) (extrínseques) K03.6
- causades per
- acrecions K03.6
- dipòsits (bètel) (matèria alba) (negres) (nou d'areca) (tabac) (taronges) (tous) (verds) K03.6
- hemorràgia en la polpa K03.7
- metalls (coure) (plata) K03.7
- nicotina K03.6
- tabac K03.6
- intrínseques K00.8
- embaràs O26.85-
- fetge L81.4
- intermenstruals (regular) N92.0
- irregular N92.1
- Koplik B05.9
- meconi (nadó) P96.83
- negres de Fuchs (miòpiques) H44.2-
- nevus flami Q82.5
- pebre de Caiena I78.1
- punt robí I78.1
- purpúriques R23.3
- vi de Porto Q82.5

taquialimentació K91.2

taquiarítmia — *v. taquicàrdia*

taquicàrdia R00.0

- atrial I47.1
- auricular (paroxismal) I47.1
- juncional (paroxismal) I47.1
- nadó P29.11
- nodal (paroxismal) I47.1
- nodal auriculoventricular no paroxismal I45.89
- node sinusal malalt I49.5
- paroxismal (no sostinguda) (sostinguda) I47.9
 - amb bradicàrdia sinusal I49.5
 - auricular (TAP) I47.1
 - auriculoventricular (per reentrada) I47.1
 - psicogènica F54
 - juncional I47.1
 - ectòpica I47.1
 - nodal I47.1
 - psicogènica (auricular) (supraventricular) (ventricular) F54
 - supraventricular (sostinguda) I47.1
 - psicogènica F54
 - ventricular I47.2
 - psicogènica F54
- per reentrada nodal auriculoventricular (AV) I47.1
 - psicogènica F45.8
- si, sinusal NE R00.0
 - paroxismal I47.1
- sinoauricular NE R00.0
 - paroxismal I47.1
- supraventricular I47.1
- ventricular (paroxismal) (sostinguda) I47.2
 - psicogènica F54

taquicàrdia-bradicàrdia I49.5**taquigàstria** K31.89**taquipnea** R06.82

- histèrica F45.8
- nadó (idiopàtica) (transitòria) P22.1
- psicogènica F45.8
- transitòria del nadó P22.1

TAR (trombocitopènia i aplàsia radial), síndrome de Q87.2**tardà, efecte** — *v. seqüeles***tardor** — *v. afecció***Tarral-Besnier, malaltia de** L44.0**tarsàlgia** — *v. dolor, extremitat, inferior***tarsitis (palpebral)** H01.8

- sifilítica A52.71
- tuberculosa A18.4

tatuatge (marca) L81.8**Tauri, malaltia de** E74.09**taurodontisme** K00.2**Taussig-Bing, síndrome de** Q20.1**Taybi, síndrome de** Q87.2**Tay-Sachs, idiòcia amauròtica familiar o malaltia de** E75.02**tecoma** D27-

- luteïnitzat D27-
- maligne C56-

teixit — *v. afecció***teixit connectiu** — *v. afecció***telangièctasi (berrugosa)** I78.1

- aranya I78.1

- atàctica (cerebel·losa) (Louis-Bar) G11.3
- familiar I78.0
- hemorràgica hereditària (congènita) (senil) I78.0
- hereditària hemorràgica (congènita) (senil) I78.0
- juxtafoveal H35.07-
- macular H35.07-
- parafoveal H35.07-
- retinal (idiopàtica) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.07-

telarquia prematura E30.8

telaziosi B83.8

telitis N61.0

- puerperal, postpart o gestacional — *v. infecció, mugró*

temor a malaltia sense fonament Z71.1

temperatura

- corporal alta (d'origen desconegut) R50.9
- traumatisme per fred T69.9
- - efecte especificat NCAL T69.8
- - nadó P80.0

tempesta tiroïdal — *v. tirotoxicosi*

templa — *v. afecció*

temporal — *v. afecció*

temporomandibular, síndrome de la disfunció dolorosa de l'articulació M26.62-

temporosfenoidal — *v. afecció*

temps

- efectes de
- - calor — *v. calor*
- - fred T69.9
- - - efecte especificat NCAL T69.8
- pell L57.8

temptativa de suïcidi (intent)

- antecedents (personals) Z91.5
- - a la família Z81.8

tenda del cerebel — *v. afecció*

tendència

- a caure R29.6
- hemorràgia — *v. defecte, coagulació*
- suïcidi
- - antecedents personals d'intent de suïcidi Z91.5
- - idees suïcides — *v. idees, suïcides*

tendinitis, tendonitis — *v.t. entesitis*

- adhesiva — *v. tenosinovitis, tipus especificat NCAL*

- - espatlla — *v. capsulitis, adhesiva*

- aquil·liana M76.6-

- bicipital M75.2-

- calcificant M65.2-

- - avantbraç M65.23-

- - braç M65.22-

- - cama M65.26-

- - cuixa M65.25-

- - espatlla M75.3-

- - localització especificada NCAL M65.28

- - localitzacions múltiples M65.29

- - mà M65.24-

- - peu M65.27-

- - regió pelviana M65.25-

- - turmell M65.27-

- causada per ús, ús excessiu, pressió — *v.t. trastorn, teixits tous, causat per ús*

- - especificada NCAL — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús, tipus especificat NCAL*

- glútia M76.0-
- peroneal M76.7-
- psoes M76.1-
- rotular M76.5-
- tibial (posterior) M76.82-
- - anterior M76.81-
- trocanteriana — *v. bursitis, maluc, trocanteriana*
- tendó** — *v. afecció*
- tendosinovitis** — *v. tenosinovitis*
- tenesme (rectal)** R19.8
 - vesical R30.1
- tenesme en micció** R39.16
- tènia (infecció) (infestació)** — *v. infestació, tènia*
- teniosi (intestí)** — *v. Taenia*
- tennista, colze de** — *v. epicondilitis, externa*
- tenòfit** — *v. trastorn, sinovial, tipus especificat NCAL*
- tenonitis** — *v.t. tenosinovitis*
 - ocular (càpsula) H05.04-
- tenontosinovitis** — *v. tenosinovitis*
- tenontotecitis** — *v. tenosinovitis*
- tenosinovitis** M65.9 — *v.t. sinovitis*
 - adhesiva — *v. tenosinovitis, tipus especificat NCAL*
 - - espatlla — *v. capsulitis, adhesiva*
 - bicipital (calcificant) — *v. tendinitis, bicipital*
 - en (causada per)
 - - cristalls M65.8-
 - - gonorrea A54.49
 - - sífilis (tardana) A52.78
 - - ús, ús excessiu, pressió — *v.t. trastorn, teixits tous, causat per ús*
 - - - especificada NCAL — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús, tipus especificat NCAL*
 - estiloide radial M65.4
 - gonocòccica A54.49
 - infecciosa NCAL M65.1-
 - - avantbraç M65.13-
 - - braç M65.12-
 - - cama M65.16-
 - - cuixa M65.15-
 - - localització especificada NCAL M65.18
 - - localitzacions múltiples M65.19
 - - mà M65.14-
 - - peu M65.17-
 - - regió de l'espatlla M65.11-
 - - regió pelviana M65.15-
 - - turmell M65.17-
 - regió de l'espatlla M65.81-
 - - adhesiva — *v. capsulitis, adhesiva*
 - tipus especificat NCAL M65.88
 - - avantbraç M65.83-
 - - braç M65.82-
 - - cama M65.86-
 - - cuixa M65.85-
 - - localització especificada NCAL M65.88
 - - localitzacions múltiples M65.89
 - - mà M65.84-
 - - peu M65.87-
 - - regió de l'espatlla M65.81-
 - - regió pelviana M65.85-
 - - turmell M65.87-

- tuberculosa — *v. tuberculosi, tenosinovitis*

tenovaginitis — *v. tenosinovitis*

tensió, tensional

- arterial alta — *v.t. hipertensió*

-- sense diagnòstic d'hipertensió R03.0

- cefalàlgia G44.209

-- no resistent al tractament G44.209

-- resistent al tractament G44.201

- estat (mental) F48.9

- física NE Z73.3

-- relacionada amb la feina Z56.6

- mental NE Z73.3

-- relacionada amb la feina Z56.6

- nerviosa R45.0

- pneumotòrax J93.0

- premenstrual N94.3

terapèutic -a — *v. afecció*

teràpia — *v. tractament*

teratisme Q89.7

teratoblastoma (maligne) — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

teratocarcinoma — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

- fetge C22.7

teratoencèfal Q89.8

teratoma (sòlid) — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- adult (quístic) — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- amb carcinoma embrionari, mixt — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- amb transformació maligna — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- combinat amb coriocarcinoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- diferenciat — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- embrionari — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

-- fetge C22.7

- fetge C22.7

-- adult, benigne, quístic, tipus diferenciat o madur D13.4

- immadur — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

- madur — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

-- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna, per localització*

- maligne — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*

-- anaplàstic — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

-- indiferenciat — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

-- intermedi — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

--- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

--- localització no especificada C62.90

- ovari D27.-

-- embrionari, immadur o maligne C56-

- quístic (adult) — *v. neoplàsia, per localització, benigna*

- sòlid — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- testicle C62.9-

-- adult, benigne, quístic, tipus diferenciat o madur D29.2-

-- escrotal C62.1-

-- no descendit C62.0-

tèrbol, antre J32.0

terciari -ària — *v. afecció*

tèrmic -a — *v. afecció*

terminació

- anòmala — *v.t. malposició, congènita*

-- vena pulmonar dreta Q26.3

termografia (anòmala) R93.8 — *v.t. anormalitat, diagnòstic per la imatge*

- mama R92.8

termoplegia T67.0

Ternidens diminutus, infecció o infestació per B81.8

ternidensosi B81.8

terrissaires, asma o pulmó dels J62.8

terror nocturn (infantil) F51.4

terrorisme, víctima de Z65.4

Terry, síndrome de H44.2-

tesaurismosi glicogènica — *v. malaltia, emmagatzematge de glicogen*

testicle, testicular — *v.t. afecció*

- migrant Q55.29

- síndrome de feminització E34.51 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*

tetània (causada per) R29.0

- alcalosi E87.3

- associada a raquitisme E55.0

- convulsions R29.0

- - histèriques F44.5

- funcional (histèrica) F44.5

- hipercinètica R29.0

- - histèrica F44.5

- hiperpnea R06.4

- - histèrica F44.5

- - psicogènica F45.8

- hiperventilació R06.4 — *v.t. hiperventilació*

- - histèrica F44.5

- neonatal (sense dèficit de magnesi o calci) P71.3

- paratiroide (glàndula) E20.9

- paratiropriva E89.2

- postoperatòria E89.2

- posttiroidectomia (postparatiroidectomia) E89.2

- pseudotetània R29.0

- psicogènica (reacció de conversió) F44.5

tètanus, tetànic -a (cefàlic) (convulsions) A35

- amb

- - avortament A34

- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

- neonatal A33

- obstètric A34

- puerperal, postpart, part A34

- reacció a la inoculació (causada per sèrum) — *v. complicació, vacunació*

tetralogia de Fallot Q21.3

tetraplegia (crònica) G82.50 — *v.t. quadriplegia*

Thaysen, malaltia de K90.0

Thaysen-Gee (esprue no tropical), malaltia de K90.0

Thibierge-Weissenbach, síndrome de — *v. esclerosi, sistèmica*

Thomsen, malaltia de G71.12

Thorn, síndrome de N28.89

Thorson-Biörck, síndrome de E34.0

Thrix annulata (congenita) Q84.1

tiamina, carència de E51.9

- amb beri-beri E51.11

- especificada NCAL E51.8

tic (trastorn) F95.9

- compulsiu F95.1

- degeneratiu (generalitzat) (localitzat) G25.69

- - facial G25.69

- dolorós de la cara G50.0
- atípic G50.1
- postherpètic, postherpes zòster B02.22
- espasme (motor o vocal) F95.9
- crònic F95.1
- transitori de la infància F95.0
- especificat NCAL F95.8
- habitual F95.9
- crònic F95.1
- transitori de la infància F95.0
- induït per fàrmacs G25.61
- motor verbal F95.2
- orbicular F95.8
- transitori de la infància F95.0
- origen orgànic G25.69
- parpella F95.8
- parpella, transitori de la infància F95.0
- postcoreic G25.69
- problema infantil F95.0
- professional F48.8
- provisional F95.0
- psicogènic compulsiu F95.1
- respiratori F95.8
- saludador R25.8
- Tourette F95.2
- trastorn
- combinació de tics vocals i tics motors múltiples F95.2
- crònic
- motor F95.1
- vocal F95.1
- transitori F95.0

Tietze, malaltia o síndrome de M94.0

tiflitis — *v. apendicitis*

tifoenteritis — *v. tifoide*

tifoide (abortiva) (ambulant) (clínica) (febre) (hemorràgica) (infecció) (intermitent) (maligna) (prova de Widal amb resultat negatiu) (qualsevol localització) (reumàtica) A01.00

- abdominal A01.09
- afectació cardíaca A01.02
- amb pneumònia A01.03
- artritis A01.04
- colecistitis (actual) A01.09
- columna vertebral A01.05
- endocarditis A01.02
- especificada NCAL A01.09
- ganglis limfàtics mesentèrics A01.09
- meningitis A01.01
- miocarditis A01.02
- osteomielitis A01.05
- pericondritis de laringe A01.09
- pneumònia A01.03
- portador (presumpt) de Z22.0
- reacció a la inoculació — *v. complicació, vacunació*
- úlcera (perforant) A01.09

tifomalària (febre) — *v. paludisme*

tifomania A01.00

tifoperitonitis A01.09

tifus (febre) A75.9

- abdominal — *v. tifoide*

- Àfrica per paparres A77.1
- amaril·lic A95.9
- bardisses (Índia) (Malàisia) (Nova Guinea) (Xina) A75.3
- causat per Rickettsia
- - prowazekii A75.0
- - - recurrent A75.1
- - tsutsugamushi A75.3
- - typhi A75.2
- cerebral [G94] A75.9
- cervell [G94] A75.9
- clàssic A75.0
- endèmic (transmès per puces) A75.2
- epidèmic (transmès per polls) A75.0
- exantemàtic NCAL A75.0
- exantemàtic NE A75.0
- - Brill NE A75.1
- - mexicana NE A75.2
- - muri A75.2
- Índia per paparres A77.1
- Kenya (per paparres) A77.1
- mexicana A75.2
- muri A75.2
- nord d'Àsia per paparres A77.2
- petequial A75.9
- Queensland per paparres A77.3
- recidivant — *v. febre, recurrent*
- recurrent A75.1
- São Paulo A77.0
- siberià per paparres A77.2
- tenda (de Malàisia) A75.2
- transmès per àcars A75.3
- transmès per paparres A77.9
- transmès per polls A75.0
- transmès per puces A75.2
- transmès per rates A75.2
- tropical (transmès per àcars) A75.3

tilosi (adquirida) L84

- bucal K13.29
- lingual K13.29
- palmopantar (congènita) (hereditària) Q82.8
- - adquirida L85.1

tim, tímic -a (glàndula) — *v. afecció*

timidesa de la infància F93.8

timitis E32.8

timoma (benigne) D15.0

- maligne C37

timpà, timpànic -a — *v. afecció*

timpanisme (abdominal) (intestinal) R14.0

- toràcic R09.89

timpanitis — *v. miringitis*

timpanosclerosi

tinció — *v. taques*

tinnitus NE H93.1-

- auricular H93.1-
- aurium H93.1-
- pulsativa H93.A-
- subjectiva H93.1-

tinya (tinea intersecta) (tinea tarsi) B35.9

- amiantàcia L44.8
- asbestiforme B35.0
- barba B35.0
- barbae B35.0
- Birmània B35.5
- blanca
- cap B35.0
- corporal B35.4
- corporis B35.4
- cos B35.4
- crural B35.6
- cuir cabellut B35.0
- engonal B35.6
- especificada NCAL B35.8
- favosa B35.0
- flava B36.0
- furfuràcia B36.0
- imbricada (Tokelau) B35.5
- localització especificada NCAL B35.8
- mà B35.2
- manuum B35.2
- microspòrica — *v. dermatofitosi*
- negra B36.1
- nodosa — *v. tricosporosi*
- pedis B35.3
- perianal (àrea) B35.6
- peu B35.3
- punt negre B35.0
- queri B35.0
- sicosi B35.0
- Tokelau B35.5
- tonsurant B35.0
- tricofítica — *v. dermatofitosi*
- ungles B35.1
- unguium B35.1
- versicolor B36.0

tirabuixó, esòfag de K22.4

tirocele — *v. goll*

tiroglòs -ossa — *v.t. afecció*

- conducte persistent Q89.2
- quist Q89.2

tiroide, tiroidal (cos) (glàndula) — *v.t. afecció*

- lingual Q89.2
- nòdul (quístic) (no tòxic) (únic) E04.1
- resistència a les hormones E07.89

tiroïditis E06.9

- aguda (no supurativa) (piògena) (supurativa) E06.0
- autoimmunitària E06.3
- cèl·lules gegants (fol·licular) E06.1
- crònica (esclerosant) (no específica) E06.5
- - amb tirotoxicosi transitòria E06.2
- - fibrosa E06.5
- - limfoadenoides E06.3
- - limfocítica E06.3
- - limfoide E06.3
- De Quervain E06.1
- fibrosa (crònica) E06.5
- granulomatosa (De Quervain) (subaguda) E06.1
- Hashimoto (estruma limfomatos) E06.3

- iatrogènica E06.4
- induïda per fàrmacs E06.4
- lígnia E06.5
- limfocítica (crònica) E06.3
- limfoide E06.3
- limfomatososa E06.3
- llenyosa E06.5
- no supurativa E06.1
- piògena E06.0
- postpart, puerperal O90.5
- pseudotuberculosa E06.1
- radiació E06.4
- Riedel E06.5
- subaguda (granulomatosa) E06.1
- supurativa E06.0
- tuberculosa A18.81
- vírica E06.1

tirolingual persistent, conducte Q89.2

tiromegàlia E01.0

tirosinèmia E70.21

- nadó, transitòria P74.5

tirosinosi E70.21

tirosinúria E70.29

tirotòxic -a

- cardiopatia o insuficiència cardíaca [I43] E05.90 — *v.t. tirotoxicosi*
- amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91
- crisi — *v. tirotoxicosi*
- tempesta — *v. tirotoxicosi*

tirotoxicosi (recurrent) E05.90

- amb
- goll (difús) E05.00
- adenomatós uninodular E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- amb tempesta tiroïdal E05.01
- multinodular E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- nodular E05.20
- amb tempesta tiroïdal E05.21
- uninodular E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- infiltrant
- dermatopatia E05.00
- amb tempesta tiroïdal E05.01
- oftalmopatia E05.00
- amb tempesta tiroïdal E05.01
- nòdul tiroïdal solitari E05.10
- amb tempesta tiroïdal E05.11
- tempesta tiroïdal E05.91
- causada per
- causa especificada NCAL E05.80
- amb tempesta tiroïdal E05.81
- ingestió (excessiva) de material tiroïdal E05.40
- amb tempesta tiroïdal E05.41
- sobreproducció d'hormona estimulant de la tiroide E05.80
- amb tempesta tiroïdal E05.81
- teixit o nòdul tiroïdal ectòpic E05.30
- amb tempesta tiroïdal E05.31
- cor [I43] E05.90

-- amb tempesta tiroïdal [I43] E05.91

-- insuficiència [I43] E05.90

- factícia E05.40

-- amb tempesta tiroïdal E05.41

- neonatal (transitòria) P72.1

- transitòria amb tiroïditis crònica E06.2

tocoferol, carència de E56.0

Todd

- cirrosi K74.3

- paràlisi (postepilèptica) (transitòria) G83.84

tofus — *v. gota crònica*

Tokelau (tinya) B35.5

Tommaselli, malaltia de R31.9

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*

- substància correcta administrada adequadament — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, reacció adversa*

tònica d'Adie, pupil·la — *v. anomalia, pupil·la, funció, pupil·la tònica*

Toni-Fanconi, síndrome de (cistinosi) E72.09

- amb cistinosi E72.04

tonsil·litis — *v. amigdalitis*

topoagnosi R20.8

tor (mandibular) (palatí) M27.0

- fractura — *v. fractura, per localització, tor*

toràcic -a — *v.t. afecció*

- ronyó Q63.2

- síndrome de l'obertura superior G54.0

toracogastròsquisi (congènita) Q79.8

toracòpag Q89.4

tòrax — *v. afecció*

torba R42

- histèrica F44.89

- psicogènica F45.8

torçada, tort -a

- budell, còlon o intestí K56.2

- cabells (congènita) Q84.1

- epipló K56.2

- mesenteri K56.2

- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*

- pedicle ovàric — *v. torsió, ovari*

torçat, coll — *v. torticoli*

TORCH, infecció per — *v. infecció, congènita*

- sense infecció activa P00.2

torquet, síndrome del — *v. constricció, externa, per localització*

Tornwaldt, quist o malaltia de J39.2

torsió

- annexos (femenins) — *v. torsió, trompa de Fal·lopi*

- aorta, adquirida I77.1

- apèndix de l'epidídim N44.04

- apèndix testicular N44.03

- budell, còlon o intestí K56.2

- coll uterí — *v. malposició, úter*

- conducte accessori — *v. torsió, trompa de Fal·lopi*

- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8

-- congènita Q44.5

- conducte cístic K82.8

- cordó espermàtic N44.02

-- extravaginal N44.01

-- intravaginal N44.02

- distonia — *v. distonia, torsió*
- diverticle de Meckel (congènita) Q43.0
- - maligna — *v. neoplàsia, intestí prim, maligna*
- epidídim (apèndix) N44.04
- epipló K56.2
- espasme — *v. distonia, torsió*
- hidàtide de Morgagni
- - femenina N83.52-
- - masculina N44.03
- melsa D73.5
- mesenteri K56.2
- òrgan o localització, congènita NCAL — *v. anomalia, per localització*
- ovari (pedicle) N83.51-
- - amb trompa de Fal·lopi N83.53
- - congènita Q50.2
- oviducte — *v. torsió, trompa de Fal·lopi*
- penis (adquirida) N48.82
- - congènita Q55.63
- ronyó (pedicle) (que produeix infart) N28.0
- testicle N44.00
- - apèndix N44.03
- tibia — *v. deformitat, extremitat, tipus especificat NCAL, cama*
- trompa de Fal·lopi N83.52-
- - amb ovari N83.53
- úter — *v. malposició, úter*
- vesícula biliar K82.8
- - congènita Q44.1

tortell, ronyó de Q63.1

torticoli (espàstic) (intermitent) M43.6

- causat per lesió durant el part P15.8
- congènit (esternomastoidal) Q68.0
- espasmòdic G24.3
- histèric F44.4
- ocular R29.891
- psicogènic F45.8
- - reacció de conversió F44.4
- reumàtic M43.6
- reumatoide M06.88
- traumàtic actual S13.4

tortipelvis G24.1

tortuós -osa

- arc de l'aorta Q25.46
- artèria I77.1
- òrgan o localització, congènit -a NCAL — *v. distorsió*
- urèter N13.8
- uretra N36.8
- vas retinal, congènit Q14.1
- vena — *v. variça*

tortura, víctima de Z65.4

Torula (histolítica) (infecció per) — *v. criptococcosi*

torulosi — *v. criptococcosi*

tos (afectada) (crònica) (epidèmica) (nerviosa) R05

- amb hemorràgia — *v. hemoptisi*
- bronquial R05
- - amb grip o influença — *v. grip, amb, manifestacions respiratòries NCAL*
- fumadors J41.0
- funcional F45.8
- histèrica F45.8

- laringia, espasmòdica R05
- psicogènica F45.8
- tastadors de te B49

tou, tova — *v.t. afecció*

- ungles L60.3

Touraine, síndrome de Q79.8

Tourette, síndrome de F95.2

toxèmia R68.89

- aliments — *v. intoxicació, aliments*
- bacteriana — *v. sèpsia*
- cremada — *v. cremada*
- de l'embaràs — *v. preeclàmpsia*
- eclàmptica (amb hipertensió preexistent) — *v. eclàmpsia*
- erisipelatosa — *v. erisipela*
- estafilocòccica, causada per aliments A05.0
- estasi R68.89
- fatiga R68.89
- gastrointestinal K52.1
- intestí prim K52.1
- intestinal K52.1
- miocardiaca — *v. miocarditis, tòxica*
- palúdica — *v. paludisme*
- preeclàmptica — *v. preeclàmpsia*
- ronyó — *v. urèmia*
- urèmica — *v. urèmia*
- urinària — *v. urèmia*

tòxic -a (intoxicació) T65.91 — *v.t. afecció*

- efecte — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*
- síndrome del xoc A48.3
- tiroide (glàndula) — *v. tirotoxicosi*

toxicèmia — *v. toxèmia*

toxicitat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per substància, intoxicació*

- aliments nocius — *v. intoxicació, aliments*
- favisme D55.0
- per fàrmac o substància no medicinal — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac*

toxicosi — *v.t. toxèmia*

- capil·lar hemorràgica D69.0

toxiinfecció — *v. intoxicació, alimentària, causada per*

toxiinfecció gastrointestinal K52.1

toxocarosi B83.0

toxoplasmes, toxoplasmosi (adquirida) B58.9

- amb
- - afectació d'un altre òrgan B58.89
- - afectació ocular B58.00
- - hepatitis B58.1
- - meningoencefalitis B58.2
- - pneumònia, pneumonitis B58.3
- congènita (aguda) (crònica) (subaguda) P37.1
- materna, toxoplasmosi manifesta en el nadó o el fetus (aguda) (crònica) (subaguda) P37.1

tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual, administració de Z92.82

trabeculació de la bufeta urinària N32.89

tracció vitreomacular H43.82-

tracoma, tracomatós -osa A71.9

- activa (fase) A71.1
- contracció de conjuntiva A71.1
- dubium A71.0
- guarit o seqüeles B94.0

- inicial (fase) A71.0
- pannus A71.1
- Türock J37.0

tractament

- contraceptiu Z30.9
- especificat NCAL Z30.8
- farmacològic a llarg termini (actual) (profilàctic)
- a curt termini —ometeu el codi
- acetat de goselerina Z79.818
- acetat de leuprorelina (leuprolida) Z79.818
- acetat de megestrol Z79.818
- àcid acetilsalicílic Z79.82
- agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens NCAL Z79.818
- agonista de l'hormona alliberadora de gonadotropina (Gn-RH) Z79.818
- analgèsics opiàcics Z79.891
- anastrozole Z79.811
- antibiòtics Z79.2
- a curt termini —ometeu el codi
- anticoagulants Z79.01
- antiinflamatoris Z79.1
- antiplaquetaris Z79.02
- antitrombòtics Z79.02
- bifosfonats Z79.83
- contraceptius orals Z79.3
- esteroides
- inhalats Z79.51
- sistèmics Z79.52
- Evista Z79.810
- exemestà Z79.811
- Fareston Z79.810
- fàrmac especificat NCAL Z79.899
- frenadors dels receptors d'estrògens Z79.818
- fulvestrant Z79.818
- inhibidors de l'aromatasa Z79.811
- insulina Z79.4
- letrozole Z79.811
- metadona
- per al tractament del dolor Z79.891
- teràpia de manteniment F11.20
- moduladors selectius del receptor d'estrògens Z79.810
- Nolvadex Z79.810
- orals, contraceptius Z79.3
- píndola o pegat anticonceptius Z79.3
- raloxifè Z79.810
- tamoxifèn Z79.810
- teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) Z79.890
- toremifè Z79.810
- reproducció Z31.9
- especificat NCAL Z31.89
- infertilitat per factor masculí en una pacient Z31.81

transeünt (sense llar) Z59.0 — *v.t. afecció*

transfusió

- entre bessons — *v. embaràs, complicat per, síndromes de transfusió placentària, de fetus a fetus*
- fetomaternal (mare) — *v. embaràs, complicat per, síndromes de transfusió placentària*
- hemocromatosi (glòbuls vermells) associada E83.111
- lesió pulmonar aguda (TRALI) J95.84
- maternofetal (mare) — *v. embaràs, complicat per, síndromes de transfusió placentària*
- placentària (síndrome) (mare) — *v. embaràs, complicat per, síndromes de transfusió placentària*
- reacció (adversa) — *v. complicació, transfusió*

- sang

-- grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) T80.89

-- incompatibilitat AB0 — *v. complicació, transfusió, reacció d'incompatibilitat, ABO*

-- reacció o complicació — *v. complicació, transfusió*

transfusional febril no hemolítica, reacció R50.84

trànsit R41.89

- histèric F44.89

translocació

- cromosomes NCAL Q99.8

-- i inserció equilibrades en individu sense patologia Q95.0

- equilibrada autosòmica Q95.9

-- en individu sense patologia Q95.0

- síndrome de Down Q90.2

- trisomia

-- 13 Q91.6

-- 18 Q91.2

-- 21 Q90.2

translucidesa de l'iris — *v. degeneració, iris*

transmès -esa per paparres — *v. afecció*

transmissió de substàncies químiques a través de la placenta — *v. absorció, substància química, a través de la placenta*

transposat -ada — *v. transposició*

transposició (congènita) — *v.t. malposició, congènita*

- aorta (dextrotransposició) Q20.3

- apèndix Q43.8

- còlon Q43.8

- cor Q24.0

-- amb transposició visceral total Q89.3

- corregida Q20.5

- dent, erupció completa M26.30

- escrot Q55.23

- estómac Q40.2

-- amb transposició visceral total Q89.3

- grans vasos (completa) (parcial) Q20.3

- intestí (gros) (prim) Q43.8

- jejunal invertida (per derivació) Z98.0

- vasos, grans (completa) (parcial) Q20.3

- víscera abdominal Q89.3

- vísceres (abdominals) (toràciques) Q89.3

transsecció

- abdomen (parcial) S38.3

- aorta (incompleta) — *v.t. traumatisme, aorta*

-- completa — *v. traumatisme, aorta, laceració, major*

- artèria caròtide (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, artèria caròtide, laceració*

-- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria caròtide, laceració, major*

- artèria celiaca (incompleta) S35.211

-- branca (incompleta) S35.291

--- completa S35.292

-- completa S35.212

- artèria mesentèrica (incompleta) — *v.t. traumatisme, mesentèrica, artèria, laceració*

-- completa — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria, laceració, major*

- artèria vertebral (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, artèria vertebral, laceració*

-- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria vertebral, laceració*

- innominada

-- artèria (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, toràcic, innominada, artèria, laceració*

--- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, toràcic, innominada, artèria, laceració, major*

-- vena (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, toràcic, innominada, vena, laceració*

--- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, toràcic, innominada, vena, laceració, major*

- subclàvia — *v. transsecció, innominada*

- vas pulmonar (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, toràctic, pulmonar, laceració*
- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, pulmonar, laceració, major*
- vena cava (incompleta) — *v.t. traumatisme, vena cava*
- completa — *v. traumatisme, vena cava, laceració, major*
- vena jugular (externa) (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, vena jugular, laceració*
- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, vena jugular, laceració, major*
- interna (incompleta) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, vena jugular, interna, laceració*
- completa — *v. traumatisme, vas sanguini, vena jugular, interna, laceració, major*

transsexualisme F64.0

transvers -a — *v.t. afecció*

- aturada (profunda), durant el part O64.0
- situació (mare) O32.2
- que causa obstrucció del part O64.8

transvestisme (doble identitat) F64.1

- fetitxista F65.1

TRAPS (síndrome periòdica associada al receptor del factor de necrosi tumoral) M04.1

tràquea — *v. afecció*

traqueïtis (catarral) (infantil) (membranosa) (plàstica) (septal) (supurativa) (vírica) J04.10

- aguda J04.10
- amb obstrucció J04.11
- amb
 - bronquitis (en individus a partir dels 15 anys) J40
 - aguda o subaguda — *v. bronquitis, aguda*
 - crònica J42
 - en individus de menys de 15 anys J20.9
 - tuberculosa NCAL A15.5
- laringitis (aguda) J04.2
 - crònica J37.1
 - tuberculosa NCAL A15.5
- causada per agents externs — *v. inflamació, respiratòria, vies altes, causada per*
- crònica J42
 - amb
 - bronquitis (crònica) J42
 - laringitis (crònica) J37.1
 - diftèrica (membranosa) A36.89
 - sifilítica A52.73
 - tuberculosa A15.5

traqueïtis (no venèria) — *v. cervicitis*

traqueobroncomegàlia Q32.4

- adquirida J98.09
- amb bronquièctasi J47.9
 - amb
 - exacerbació (aguda) J47.1
 - infecció de les vies respiratòries baixes J47.0
- amb bronquièctasi J47.9
 - amb
 - exacerbació (aguda) J47.1
 - infecció de les vies respiratòries baixes J47.0

traqueobroncopneumonitis — *v. pneumònia, broncopneumònia*

traqueobronquial — *v. afecció*

traqueobronquitis (en individus a partir dels 15 anys) — *v.t. bronquitis*

- causada per
 - Bordetella bronchiseptica A37.80
 - amb pneumònia A37.81
 - Francisella tularensis A21.8

traqueocele (externa) (interna) J39.8

- congènita Q32.1

traqueoestenosi J39.8

traqueofaringitis (aguda) J06.9

- causada per agents externs — *v. inflamació, respiratòria, vies altes, causada per*
- crònica J42

traqueomalàcia J39.8

- congènita Q32.0

traqueostomia

- complicació — *v. complicació, traqueostomia*
- estat Z93.0
- - cura Z43.0
- - funcionament defectuós J95.03

trasplantament, trasplantació, trasplantat -ada (estat) Z94.9

- candidat Z76.82
- cèl·lules mare Z94.84
- complicació — *v. complicació, trasplantament*
- cor Z94.1
- - i pulmó Z94.3
- - vàlvula Z95.2
- - - especificada NCAL Z95.4
- - - protètica Z95.2
- - - xenogènica Z95.3
- còrnia Z94.7
- espera per a trasplantament d'òrgan Z76.82
- fetge Z94.4
- intestí Z94.82
- òrgan (fallida) (infecció) (rebuig) Z94.9
- - estat d'extracció Z98.85
- òrgan o teixit especificat NCAL Z94.89
- os Z94.6
- - medul·la òssia Z94.81
- ovàric endometrial N80.1
- pàncrees Z94.83
- pell Z94.5
- pulmó Z94.2
- - i cor Z94.3
- ronyó Z94.0
- social Z60.3
- teixit Z94.9

trastorn (de) — *v.t. malaltia*

- abstinència, infant o adolescent F40.10
- acantolític L11.9
- - especificat NCAL L11.8
- acció del cor I49.9
- àcid biliar i el colesterol, metabolisme de l' E78.70
- - altres tipus especificats E78.79
- - síndrome de Barth E78.71
- - síndrome de Smith-Lemli-Opitz E78.72
- àcid gras
- - metabolisme E71.30
- - - especificat NCAL E71.39
- - oxidació
- - - deficiència especificada NCAL E71.318
- - - LCAD E71.310
- - - MCAD E71.311
- - - SCAD E71.312
- acidèmia isovalèrica E71.110
- acidèmia metilmalònica E71.120
- acidèmia propiònica E71.121
- activació mastocitària — *v. activació, mastocitària*

- acumulació F42.3
- adaptació (aflicció) F43.20
- amb
- alteració del comportament F43.24
- amb alteració emocional F43.25
- altres símptomes especificats F43.29
- ansietat F43.22
- amb estat d'ànim deprimit F43.23
- estat d'ànim deprimit F43.21
- amb ansietat F43.23
- adrenogenital E25.9
- iatrogènic E25.8
- idiopàtic E25.8
- induït per fàrmacs E25.8
- afartament compulsiu F50.81
- afectiu (estat d'ànim) — *v. trastorn, estat d'ànim*
- afectiu orgànic de l'hemisferi dret F07.89
- agressiu insocialitzat F91.1
- agut
- estrès F43.0
- psicòtic — *v. psicosi, aguda*
- al·lèrgia oral T78.1
- al·lèrgic — *v. al·lèrgia*
- alimentació (nadó o infant) R63.3 — *v.t. trastorn, conducta alimentària*
- alveolar NCAL J84.09
- aminoàcids
- cistationinúria E72.19
- cistinosi E72.04
- cistinúria E72.01
- glicinúria E72.09
- homocistinúria E72.11
- metabolisme — *v. alteració, metabolisme, aminoàcids*
- especificat NCAL E72.8
- neonatal transitori P74.8
- transport NCAL E72.09
- transport renal NCAL E72.09
- aminoàcids aromàtics, metabolisme dels E70.9
- especificat NCAL E70.8
- aminoàcids beta, metabolisme dels E72.8
- aminoàcids de cadena ramificada, metabolisme dels E71.2
- especificat NCAL E71.19
- aminoàcids sulfurats, metabolisme dels E72.10
- amnèsic
- causat per (secundari a) afecció mèdica general F04
- induït per l'alcohol F10.96
- amb dependència F10.26
- induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.96
- amb dependència F13.26
- induït per substàncies psicoactives NCAL F19.96
- amb
- abús F19.16
- dependència F19.26
- ampul·lar, en malalties classificades en un altre lloc L14
- ansietat F41.9
- causat per (secundari a)
- afecció mèdica general F06.4
- al·lucinògens F16.980
- en
- abús F16.180

- dependència F16.280
- alcohol F10.980
- amfetamines F15.980
- en
- abús F15.180
- dependència F15.280
- ansiolítics F13.980
- en
- abús F13.180
- dependència F13.280
- cafeïna F15.980
- en
- abús F15.180
- dependència F15.280
- cànnabis F12.980
- en
- abús F12.180
- dependència F12.280
- cocaïna F14.980
- en
- abús F14.180
- dependència F14.180
- dissolvents volàtils F18.980
- en
- abús F18.180
- dependència F18.280
- fenciclidina F16.980
- en
- abús F16.180
- dependència F16.280
- hipnòtics F13.980
- en
- abús F13.180
- dependència F13.280
- inhalants F18.980
- en
- abús F18.180
- dependència F18.280
- sedants F13.980
- en
- abús F13.180
- dependència F13.280
- substàncies psicoactives NCAL F19.980
- en
- abús F19.180
- dependència F19.280
- especificat NCAL F41.8
- fòbica F40.9
- de la infància F40.8
- generalitzada F41.1
- mixt
- amb depressió (lleu) F41.8
- especificat NCAL F41.3
- orgànica F06.4
- per malaltia F45.21
- ansietat fòbica de la infància F40.8
- ansietat per separació de la infància F93.0
- ansietat per somnis F51.5
- aparell genitourinari

- femení N94.9
- masculí N50.9
- psicogènic F45.8
- aparell lacrimal H04.9
- canvis H04.69
- fistula — *v. fistula, lacrimal*
- especificat NCAL H04.89
- glàndula H04.19
- atròfia — *v. atròfia, glàndula lacrimal*
- dacríops — *v. dacríops*
- infecció — *v. dacrioadenitis*
- luxació — *v. luxació, glàndula lacrimal*
- quist — *v. quist, lacrimal, glàndula*
- síndrome de l'ull sec — *v. síndrome, ull sec*
- granuloma — *v. granuloma, lacrimal*
- inflamació — *v. inflamació, lacrimal*
- obstrucció — *v. obstrucció, lacrimal*
- aparell urinari N39.9
- especificat NCAL N39.8
- aprenentatge (específic) F81.9
- acalúlia R48.8
- alèxia R48.0
- especificat NCAL F81.89
- expressió escrita F81.81
- lectura F81.0
- matemàtic F81.2
- ortografia F81.81
- arrel dorsal (nervi) NCAL G54.3
- artèria NCAL I77.89
- arteriola NCAL I77.89
- articulació — *v. trastorn, articulació*
- articulació temporomandibular M26.60-
- autístic F84.0
- binocular
- moviment H51.9
- convergència
- excés H51.12
- insuficiència H51.11
- oftalmoplegia internuclear — *v. oftalmoplegia, internuclear*
- paràlisi de mirada conjugada H51.0
- tipus especificat NCAL H51.8
- visió NCAL — *v. trastorn, visió, binocular*
- bipolar (I) F31.9
- en remissió (actualment) F31.70
- en remissió completa
- episodi més recent
- depressiu F31.76
- hipomaniac F31.72
- maniac F31.74
- mixt F31.78
- en remissió parcial
- episodi més recent
- depressiu F31.75
- hipomaniac F31.71
- maniac F31.73
- mixt F31.77
- episodi actual
- depressió greu (sense característiques psicòtiques) F31.4

- amb característiques psicòtiques F31.5
- depressiu F31.9
- amb característiques psicòtiques F31.5
- sense característiques psicòtiques F31.30
- greu (sense característiques psicòtiques) F31.4
- amb característiques psicòtiques F31.5
- lleu F31.31
- moderat F31.32
- hipomaniac F31.0
- maniac F31.9
- amb característiques psicòtiques F31.2
- sense característiques psicòtiques F31.10
- greu (sense característiques psicòtiques) F31.13
- amb característiques psicòtiques F31.2
- lleu F31.11
- moderat F31.12
- mixt F31.60
- greu (sense característiques psicòtiques) F31.63
- amb característiques psicòtiques F31.64
- lleu F31.61
- moderat F31.62
- episodi maniac únic F30.9
- greu (sense símptomes psicòtics) F30.13
- amb símptomes psicòtics F30.2
- lleu F30.11
- moderat F30.12
- especificat NCAL F31.89
- II F31.81
- orgànic F06.30
- Briquet F45.0
- bufeta urinària N32.9
- en esquistosomosi [N33] B65.0
- especificat NCAL N32.89
- funcional NCAL N31.9
- caràcter NE F60.9
- carbohidrats
- absorció intestinal NCAL E74.39
- metabolisme (congènit) E74.9
- especificat NCAL E74.8
- cardíac funcional I51.89
- carnitina, metabolisme de la E71.40
- cartílag M94.9
- articular NCAL — v. *desarranjament, articulació, cartílag articular*
- condrocalcinosi — v. *condrocalcinosi*
- tipus especificat NCAL M94.8X-
- articular — v. *desarranjament, articulació, cartílag articular*
- localitzacions múltiples M94.8X0
- catatonia (causat per factors fisiològics coneguts) (amb un altre trastorn mental) F06.1
- catatònic
- causat per (secundari a) factors fisiològics coneguts F06.1
- orgànic F06.1
- cèl·lules falciformes (falciforme) (homozigòtic) — v. *malaltia, cèl·lules falciformes*
- heterozigòtic D57.3
- tipus especificat NCAL D57.8-
- tret D57.3
- cervical
- arrel (nervi) NCAL G54.2
- regió NCAL M53.82
- cetona, metabolisme de la E71.32

- cicle de la urea, metabolisme del E72.20
- acidúria argininosuccínica E72.22
- altres tipus especificats E72.29
- carència d'arginina E72.21
- citrul·linèmia E72.23
- deficiència d'ornitina-transcarbamilasa E72.4
- cicle del gammaglutamil E72.8
- ciclotímic F34.0
- coagulació (factor) D68.9 — *v.t. defecte, coagulació*
- nadó, transitòria P61.6
- còccix NCAL M53.3
- cognitiu F09
- causat per (secundari a) afecció mèdica general F09
- persistent R41.89
- causat per
- alcohol F10.97
- amb dependència F10.27
- ansiolítics F13.97
- amb dependència F13.27
- hipnòtics F13.97
- amb dependència F13.27
- sedants F13.97
- amb dependència F13.27
- substància especificada NCAL F19.97
- amb
- abús F19.17
- dependència F19.27
- colesterol i l'àcid biliar, metabolisme del E78.70
- altres tipus especificats E78.79
- síndrome de Barth E78.71
- síndrome de Smith-Lemli-Opitz E78.72
- columna vertebral — *v.t. dorsopatia*
- especificat NCAL — *v. dorsopatia, especificada NCAL*
- insercions lligamentoses o musculars perifèriques — *v. entesitis, vertebral*
- comunicació F80.9
- social pragmàtica F80.82
- conducció, cor I45.9
- conducta (infància) F91.9
- compulsiva F63.9
- depressiva F91.8
- especificat NCAL F91.8
- hipercinètic — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*
- inici en la infància F91.1
- inici en l'adolescència F91.2
- insocialitzada (agressiva) F91.1
- limitat al context familiar F91.0
- oposició desafiant F91.3
- reacció d'adaptació — *v. trastorn, adaptació*
- socialitzada F91.2
- tipus grup F91.2
- tipus solitari i agressiu F91.1
- conducta (perjudicial) — *v. trastorn, conducta*
- conducta alimentària (adult) (psicogènic) F50.9
- afartament compulsiu F50.81
- anorèxia — *v. anorèxia*
- bulímia F50.2
- infant F98.29
- pica F98.3
- trastorn de ruminació F98.21

- pica F50.89
- infantil F98.3
- congènit de la glicosilació (CDG) E74.8
- conjuntiva H11.9
- infecció — v. *conjunctivitis*
- consum d'al·lucinògens
- lleu F16.10
- amb
- delírium per intoxicació per al·lucinògens F16.121
- intoxicació per altres al·lucinògens F16.129
- trastorn induït per al·lucinògens
- trastorn bipolar i relacionat F16.14
- trastorn d'ansietat F16.180
- trastorn depressiu F16.14
- trastorn psicòtic F16.159
- moderat o greu F16.20
- amb
- delírium per intoxicació per al·lucinògens F16.221
- intoxicació per altres al·lucinògens F16.229
- trastorn induït per al·lucinògens
- trastorn bipolar i relacionat F16.24
- trastorn d'ansietat F16.280
- trastorn depressiu F16.24
- trastorn psicòtic F16.259
- consum d'alcohol
- lleu F10.10
- amb
- intoxicació alcohòlica F10.129
- delírium F10.121
- trastorn induït per l'alcohol
- disfunció sexual F10.181
- trastorn bipolar i relacionat F10.14
- trastorn d'ansietat F10.180
- trastorn del son F10.182
- trastorn depressiu F10.14
- trastorn psicòtic F10.159
- moderat o greu F10.20
- amb
- intoxicació alcohòlica F10.229
- delírium F10.221
- trastorn induït per l'alcohol
- disfunció sexual F10.281
- trastorn bipolar i relacionat F10.24
- trastorn d'ansietat F10.280
- trastorn del son F10.282
- trastorn depressiu F10.24
- trastorn neurocognitiu lleu F10.288
- trastorn neurocognitiu major, de tipus amnèsic-confabulatori F10.26
- trastorn neurocognitiu major, de tipus no amnèsic-confabulatori F10.27
- trastorn psicòtic F10.259
- consum d'amfetamines (o altres estimulants)
- lleu
- amb
- delírium per intoxicació F15.121
- intoxicació per amfetamines, cocaïna o altres estimulants
- amb alteracions de la percepció F15.122
- sense alteracions de la percepció F15.129
- trastorn induït per amfetamines (o altres estimulants)
- disfunció sexual F15.181

- trastorn bipolar i relacionat F15.14
- trastorn d'ansietat F15.180
- trastorn depressiu F15.14
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F15.188
- trastorn psicòtic F15.159
- moderat o greu
- amb
- delírium per intoxicació F15.221
- intoxicació per amfetamines, cocaïna o altres estimulants
- amb alteracions de la percepció F15.222
- sense alteracions de la percepció F15.229
- trastorn induït per amfetamines (o altres estimulants)
- disfunció sexual F15.281
- trastorn bipolar i relacionat F15.24
- trastorn d'ansietat F15.280
- trastorn depressiu F15.24
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F15.288
- trastorn psicòtic F15.259
- consum de cafeïna
- lleu
- amb
- trastorn induït per la cafeïna
- trastorn d'ansietat F15.180
- trastorn del son F15.182
- moderat o greu
- amb
- trastorn induït per la cafeïna
- trastorn d'ansietat F15.280
- trastorn del son F15.282
- consum de cànnabis
- lleu F12.10
- amb
- delírium per intoxicació per cànnabis F12.121
- amb alteracions de la percepció F12.122
- sense alteracions de la percepció F12.129
- trastorn induït pel cànnabis
- trastorn d'ansietat F12.180
- trastorn del son F12.188
- trastorn psicòtic F12.159
- moderat o greu F12.20
- amb
- delírium F12.221
- intoxicació per cànnabis
- amb alteracions de la percepció F12.222
- sense alteracions de la percepció F12.229
- trastorn induït pel cànnabis
- trastorn d'ansietat F12.280
- trastorn del son F12.288
- trastorn psicòtic F12.259
- consum de cocaïna
- lleu F14.10
- amb
- delírium per intoxicació per cocaïna F14.121
- intoxicació per amfetamines, cocaïna o altres estimulants
- amb alteracions de la percepció F14.122
- sense alteracions de la percepció F14.129
- trastorn induït per la cocaïna
- disfunció sexual F14.181
- trastorn bipolar i relacionat F14.14

- trastorn d'ansietat F14.180
- trastorn del son F14.182
- trastorn depressiu F14.14
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F14.188
- trastorn psicòtic F14.159
- moderat o greu F14.20
- amb
- delírium per intoxicació per cocaïna F14.221
- intoxicació per amfetamines, cocaïna o altres estimulants
- amb alteracions de la percepció F14.222
- sense alteracions de la percepció F14.229
- trastorn induït per la cocaïna
- disfunció sexual F14.281
- trastorn bipolar i relacionat F14.24
- trastorn d'ansietat F14.280
- trastorn del son F14.282
- trastorn depressiu F14.24
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F14.288
- trastorn psicòtic F14.259
- consum de dissolvents volàtils
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, inhalants*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, inhalants*
- consum de fenciclidina
- lleu F16.10
- amb
- delírium per intoxicació per fenciclidina F16.121
- intoxicació per fenciclidina F16.129
- trastorn induït per la fenciclidina
- trastorn bipolar i relacionat F16.14
- trastorn d'ansietat F16.180
- trastorn depressiu F16.14
- trastorn psicòtic F16.159
- moderat o greu F16.20
- amb
- delírium per intoxicació per fenciclidina F16.221
- intoxicació per fenciclidina F16.229
- trastorn induït per la fenciclidina
- trastorn bipolar i relacionat F16.24
- trastorn d'ansietat F16.280
- trastorn depressiu F16.24
- trastorn psicòtic F16.259
- consum de nicotina — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics
- lleu F13.10
- amb
- delírium per intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.121
- intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.129
- trastorn induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
- disfunció sexual F13.181
- trastorn bipolar i relacionat F13.14
- trastorn d'ansietat F13.180
- trastorn depressiu F13.14
- trastorn psicòtic F13.159
- moderat o greu F13.20
- amb
- delírium per intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.221
- intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics F13.229
- trastorn induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
- disfunció sexual F13.281

- trastorn bipolar i relacionat F13.24
- trastorn d'ansietat F13.280
- trastorn depressiu F13.24
- trastorn neurocognitiu lleu F13.288
- trastorn neurocognitiu major F13.27
- trastorn psicòtic F13.259
- consum de substàncies (altres) (desconegudes)
- lleu F19.10
- amb trastorn induït per substàncies
- disfunció sexual F19.181
- trastorn bipolar i relacionat F19.14
- trastorn d'ansietat F19.180
- trastorn depressiu F19.14
- trastorn neurocognitiu lleu F19.188
- trastorn neurocognitiu major F19.17
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F19.188
- delírium per intoxicació per substàncies F19.121
- intoxicació per substàncies F19.129
- moderat o greu F19.20
- amb trastorn induït per substàncies
- disfunció sexual F19.281
- trastorn bipolar i relacionat F19.24
- trastorn d'ansietat F19.280
- trastorn depressiu F19.24
- trastorn neurocognitiu lleu F19.288
- trastorn neurocognitiu major F19.27
- trastorn obsessivocompulsiu i relacionat F19.288
- delírium per intoxicació per substàncies F19.221
- intoxicació per substàncies F19.229
- consum de substàncies de tipus amfetamínic
- greu F15.20
- lleu F15.10
- moderat F15.20
- consum de tabac
- greu F17.200
- lleu Z72.0
- moderat F17.200
- consum d'estimulants (altres) (no especificats)
- lleu F15.10
- moderat o greu F15.20
- consum d'inhalants
- lleu F18.10
- amb
- delírium per intoxicació per inhalants F18.121
- intoxicació per inhalants F18.129
- trastorn induït per inhalants
- trastorn d'ansietat F18.180
- trastorn depressiu F18.14
- trastorn neurocognitiu lleu F18.188
- trastorn neurocognitiu major F18.17
- trastorn psicòtic F18.159
- moderat o greu F18.20
- amb
- delírium per intoxicació per inhalants F18.221
- intoxicació per inhalants F18.229
- trastorn induït per inhalants
- trastorn d'ansietat F18.280
- trastorn depressiu F18.24
- trastorn neurocognitiu lleu F18.288

- trastorn neurocognitiu major F18.27
- trastorn psicòtic F18.259
- consum d'opioides
- amb
- trastorn psicòtic induït per opioides F11.959
- amb
- al·lucinacions F11.951
- deliris F11.950
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, opioides*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, opioides*
- lleu F11.10
- amb
- intoxicació per opioides
- amb alteracions de la percepció F11.122
- delírium F11.121
- sense alteracions de la percepció F11.129
- trastorn induït per opioides
- disfunció sexual F11.181
- trastorn d'ansietat F11.188
- trastorn depressiu F11.14
- moderat o greu F11.20
- amb
- intoxicació per opioides
- amb alteracions de la percepció F11.222
- delírium F11.221
- sense alteracions de la percepció F11.229
- trastorn induït per opioides
- disfunció sexual F11.281
- trastorn d'ansietat F11.288
- trastorn depressiu F11.24
- trastorn d'ansietat F11.988
- trastorn depressiu F11.94
- disfunció sexual F11.981
- conversió (trastorn de símptomes neurològics funcionals)
- amb
- anestèsia o pèrdua sensorial F44.6
- atacs o convulsions F44.5
- debilitat o paràlisi F44.4
- moviments anòmals F44.4
- símptomes de la deglució F44.4
- símptomes de la parla F44.4
- símptomes mixtos F44.7
- símptomes sensorials especials F44.6
- convulsiu (secundari) — *v. convulsions*
- còmia H18.9
- canvi de la membrana — *v. canvi, membrana comeal*
- causat per lents de contacte H18.82-
- especificat com a edema — *v. edema, còmia*
- cicatriu — *v. opacitat, còmia*
- deformitat — *v. deformitat, còmia*
- degeneració — *v. degeneració, còmia*
- dipòsits — *v. dipòsit, còmia*
- edema — *v. edema, còmia*
- neovascularització — *v. neovascularització, còmia*
- queratitis — *v. queratitis*
- queratoconjuntivitis — *v. queratoconjuntivitis*
- tipus especificat NCAL H18.89-
- úlcera — *v. úlcera, còmia*

- corioide H31.9
- atròfia — *v. atròfia, corioide*
- cicatriu — *v. cicatriu, corioretinal*
- degeneració — *v. degeneració, corioide*
- despreniment — *v. despreniment, corioide*
- distròfia — *v. distròfia, corioide*
- hemorràgia — *v. hemorràgia, corioide*
- retinopatia solar — *v. retinopatia, solar*
- ruptura — *v. ruptura, corioide*
- tipus especificat NCAL H31.8
- corporal, dismòrfic F45.22
- cos cavernós N48.9
- cos ciliar — *v. trastom, iris*
- degeneració — *v. degeneració, cos ciliar*
- cos vitri H43.9
- degeneració — *v. degeneració, vítria*
- dipòsits cristal·lins — *v. dipòsit, cristal·lí*
- hemorràgia — *v. hemorràgia, vítria*
- opacitats — *v. opacitat, vítria*
- prolapse — *v. prolapse, vitri*
- tipus especificat NCAL H43.89
- cristal·lí H27.9
- afàquia — *v. afàquia*
- cataracta — *v. cataracta*
- luxació — *v. luxació, cristal·lí*
- tipus especificat NCAL H27.8
- dèficit d'atenció amb hiperactivitat (adolescent) (adult) (infant) F90.9
- tipus combinat F90.2
- tipus dèficit d'atenció F90.0
- tipus especificat NCAL F90.8
- tipus hiperactiu F90.1
- dèficit d'atenció sense hiperactivitat (adolescent) (adult) (infant) F98.8
- delirant (persistent) (sistematitzat) F22
- induït F24
- dent K08.9
- desenvolupament K00.9
- especificat NCAL K00.8
- erupció K00.6
- dependència (infància)
- desinhibida F94.2
- reactiva F94.1
- depressiu F32.9
- episodi únic — *v. episodi, depressiu*
- especificat NCAL F32.89
- major F32.9
- amb símptomes psicòtics F32.3
- en remissió (completa) F32.5
- parcial F32.4
- episodi únic F32.9
- greu (sense símptomes psicòtics) F32.2
- amb símptomes psicòtics F32.3
- lleu F32.0
- moderat F32.1
- recurrent F33.9
- orgànic F06.31
- persistent F34.1
- recurrent F33.9
- en remissió F33.40

- completa F33.42
- parcial F33.41
- episodi actual
- greu (sense símptomes psicòtics) F33.2
- amb símptomes psicòtics F33.3
- lleu F33.0
- moderat F33.1
- especificat NCAL F33.8
- depressiu breu recurrent F33.8
- desenvolupament F89
- aprenentatge F81.9
- aritmètic F81.2
- lectura F81.0
- coordinació (motora) F82
- coordinació o funció motora F82
- especificat NCAL F88
- expressió escrita F81.81
- fonològic F80.0
- generalitzat F84.9
- especificat NCAL F84.8
- habilitats aritmètiques F81.2
- habilitats escolars — *v.t. trastorn, aprenentatge*
- mixt F81.89
- lectura F81.0
- llenguatge F80.9
- especificat NCAL F80.89
- expressió F80.1
- mixt, recepció i expressió F80.2
- recepció F80.2
- mixt F88
- parla F80.9
- articulació F80.0
- especificat NCAL F80.89
- expressió escrita F81.81
- desig sexual hipoactiu F52.0
- desinhibida, dependència (infància) F94.2
- desintegratiu de la infància F84.3
- desintegratiu, infància NCAL F84.3
- despersonalització F48.1
- diafragma J98.6
- digestiu (aparell) K92.9
- nadó P78.9
- especificat NCAL P78.89
- postprocedimental — *v. complicació, gastrointestinal*
- psicogènic F45.8
- disc (intervertebral) M51.9
- amb
- mielopatia
- regió cervical M50.00
- regió cervical superior M50.01
- regió cervicodorsal M50.03
- regió dorsal M51.04
- regió dorsolumbar M51.05
- regió lumbar M51.06
- regió mediocervical M50.020
- regió sacrococcigeal M53.3
- radiculopatia
- regió cervical M50.10
- regió cervical superior M50.11

- regió cervicodorsal M50.13
- regió dorsal M51.14
- regió dorsolumbar M51.15
- regió lumbar M51.16
- regió lumbosacra M51.17
- regió mediocervical M50.120
- regió sacrococcigeal M53.3
- cervical M50.90
- amb
- mielopatia M50.00
- C2-C3 M50.01
- C3-C4 M50.01
- C4-C5 M50.021
- C5-C6 M50.022
- C6-C7 M50.023
- C7-D1 M50.03
- regió cervical superior M50.01
- regió cervicodorsal M50.03
- regió mediocervical M50.020
- neuritis, radiculitis o radiculopatia M50.10
- C2-C3 M50.11
- C3-C4 M50.11
- C4-C5 M50.121
- C5-C6 M50.122
- C6-C7 M50.123
- C7-D1 M50.13
- regió cervical superior M50.11
- regió cervicodorsal M50.13
- regió mediocervical M50.120
- C2-C3 M50.91
- C3-C4 M50.91
- C4-C5 M50.921
- C5-C6 M50.922
- C6-C7 M50.923
- C7-D1 M50.93
- degeneració M50.30
- C2-C3 M50.31
- C3-C4 M50.31
- C4-C5 M50.321
- C5-C6 M50.322
- C6-C7 M50.323
- C7-D1 M50.33
- regió cervical superior M50.31
- regió cervicodorsal M50.33
- regió mediocervical M50.320
- desplaçament M50.20
- C2-C3 M50.21
- C3-C4 M50.21
- C4-C5 M50.221
- C5-C6 M50.222
- C6-C7 M50.223
- C7-D1 M50.23
- regió cervical superior M50.21
- regió cervicodorsal M50.23
- regió mediocervical M50.220
- regió cervical superior M50.91
- regió cervicodorsal M50.93
- regió mediocervical M50.920
- tipus especificat NCAL M50.80

- C2-C3 M50.81
- C3-C4 M50.81
- C4-C5 M50.821
- C5-C6 M50.822
- C6-C7 M50.823
- C7-D1 M50.83
- regió cervical superior M50.81
- regió cervicodorsal M50.83
- regió mediocervical M50.820
- especificat NCAL
- regió dorsal M51.84
- regió dorsolumbar M51.85
- regió lumbar M51.86
- regió lumbosacra M51.87
- regió sacrococcigeal M53.3
- disfòric de fase lútia tardana N94.89
- disfòric premenstrual (PMDD) F32.81
- dismòrfic corporal F45.22
- dissocial de la personalitat F60.2
- dissociatiu F44.9
- altres tipus especificats NCAL F44.89
- causat per (secundari a) afecció mèdica general F06.8
- mixt F44.7
- orgànic F06.8
- que afecta
- funció motora F44.4
- i sensacions F44.7
- sensacions F44.6
- i funció motora F44.7
- reactiu breu F43.0
- distímic F34.1
- dolor
- amb factors psicològics relacionats F45.42
- genitopelvià per penetració F52.6
- relacionat exclusivament amb factors psicològics F45.41
- electròlits (equilibri) NCAL E87.8
- acidosi (metabòlica) (respiratòria) E87.2
- alcalosi (metabòlica) (respiratòria) E87.3
- amb
- avortament — *v. avortament, per tipus, complicat per, afecció especificada NCAL*
- embaràs ectòpic O08.5
- embaràs molar O08.5
- eliminació transepidermica L87.9
- especificat NCAL L87.8
- emocional (persistent) F34.9
- de la infància F93.9
- especificat NCAL F93.8
- endocrí E34.9
- postprocedimental E89.89
- especificat NCAL E89.89
- epilèptic G40.909 — *v.t. epilèpsia*
- resistent al tractament G40.919
- amb estat epilèptic G40.911
- equilibri
- acidobàsic E87.8
- mixt E87.4
- electrolítica E87.8
- líquids NCAL E87.8
- equilibri hidroelectrolític E87.8

- erèctil (masculí) (orgànic) N52.9 — *v.t. disfunció, sexual, masculina, erèctil*
- no orgànic F52.21
- eritematós — *v. eritema*
- esòfag K22.9
- funcional K22.4
- psicogènic F45.8
- específic
- aritmètic F81.2
- desenvolupament motor F82
- expressió escrita F81.81
- lectura F81.0
- ortografia F81.81
- parla i llenguatge F80.9
- espectre autista F84.0
- esquizoafectiu F25.9
- especificat NCAL F25.8
- tipus bipolar F25.0
- tipus depressiu F25.1
- tipus maníac F25.0
- tipus mixt F25.0
- esquizofreniforme F20.81
- breu F23
- esquizoide de la infància F84.5
- esquizotípic (personalitat) F21
- estat d'ànim F39
- bipolar — *v. trastorn, bipolar*
- causat per (secundari a)
- afecció mèdica general F06.30
- al·lucinògens F16.94
- en
- abús F16.14
- dependència F16.24
- alcohol F10.94
- amfetamines F15.94
- en
- abús F15.14
- dependència F15.24
- ansiolítics F13.94
- en
- abús F13.14
- dependència F13.24
- cocaïna F14.94
- en
- abús F14.14
- dependència F14.24
- dissolvents volàtils F18.94
- en
- abús F18.14
- dependència F18.24
- factor fisiològic F06.30
- amb
- característiques depressives F06.31
- característiques maníacques F06.33
- característiques mixtes F06.34
- episodi de tipus depressiu major F06.32
- fenciclidina (PCP) F16.94
- en
- abús F16.14
- dependència F16.24

- hipnòtics F13.94
- en
- abús F13.14
- dependència F13.24
- inhalants F18.94
- en
- abús F18.14
- dependència F18.24
- opioïdes F11.94
- en
- abús F11.14
- dependència F11.24
- sedants F13.94
- en
- abús F13.14
- dependència F13.24
- substàncies psicoactives NCAL F19.94
- en
- abús F19.14
- dependència F19.24
- depressiu — *v. trastorn, depressiu*
- episodi maníac F30.9
- amb símptomes psicòtics F30.2
- en remissió (completa) F30.4
- parcial F30.3
- sense símptomes psicòtics F30.10
- greu F30.13
- lleu F30.11
- moderat F30.12
- tipus especificat NCAL F30.8
- hemisferi dret, orgànic F07.89
- orgànic F06.30
- hemisferi dret F07.89
- persistent F34.9
- ciclotímia F34.0
- distímia F34.1
- tipus especificat NCAL F34.89
- recurrent F39
- estereotipat, hàbit o moviment F98.4
- estómac (funcional) — *v. trastorn, gàstric*
- estrès F43.9
- agut F43.0
- posttraumàtic F43.10
- agut F43.11
- crònic F43.12
- estrès posttraumàtic (TEPT) F43.10
- agut F43.11
- crònic F43.12
- evitació
- infant o adolescent F40.10
- ingesta restrictiva d'aliments F50.89
- excessiva, somnolència — *v. hipersòmnia*
- excreció de bilirubina E80.6
- explosiu intermitent F63.81
- expressió emocional involuntària (IEED) F48.2
- extrapiramidal G25.9
- en malalties classificades en un altre lloc
- tipus especificat NCAL G25.89
- factici F68.10

- amb predomini de
 - símptomes físics F68.12
 - amb símptomes psicològics F68.13
 - símptomes psicològics F68.11
 - amb símptomes físics F68.13
 - factor de la coagulació — *v. defecte, coagulació*
 - falciforme heterozigòtic doble — *v. malaltia, cèl·lules falciformes*
 - femení
 - desig sexual hipoactiu F52.0
 - excitació sexual F52.22
 - orgàstic F52.31
 - ferro, metabolisme del E83.10
 - especificat NCAL E83.19
 - fetge K76.9
 - palúdic [K77] B54
 - fibroblàstic M72.9
 - especificat NCAL M72.8
 - fingit (amb motivació òbvia) Z76.5
 - sense motivació òbvia — *v. trastorn, factici*
 - fluència
 - consecutiu a
 - hemorràgia intracerebral I69.123
 - hemorràgia intracranial no traumàtica NCAL I69.223
 - hemorràgia subaracnoidal I69.023
 - infart cerebral I69.323
 - malaltia cerebrovascular I69.923
 - malaltia especificada NCAL I69.823
 - en afeccions classificades en un altre lloc R47.82
 - iniciat en adults F98.5
 - iniciat en la infància F80.81
 - fol·licular (pell) L73.9
 - especificat NCAL L73.8
 - fructosa, metabolisme de la E74.10
 - altres tipus especificats E74.19
 - deficiència de fructocinasa E74.11
 - deficiència de fructosa-1,6-difosfatasa E74.19
 - fructosúria essencial E74.11
 - intolerància hereditària a la fructosa E74.12
 - funció renal, deteriorada (tubular) N25.9
 - funció respiratòria, deteriorada — *v.t. fallida, respiració*
 - postprocedimental — *v. complicació, postoperatòria, aparell respiratori*
 - psicogènic F45.8
 - funció tubular renal deteriorada N25.9
 - especificat NCAL N25.89
 - funció tubular renal, deteriorada N25.9
 - especificat NCAL N25.89
 - funció vestibular H81.9-
 - especificat NCAL
 - en malalties classificades en un altre lloc H82.-
 - vertigen — *v. vertigen*
 - gàstric (funcional) K31.9
 - motilitat K30
 - psicogènic F45.8
 - secreció K30
 - gastrointestinal (funcional) NE K92.9
 - nadó P78.9
 - psicogènic F45.8
 - generalitzat del desenvolupament F84.9
 - genitopelvià per penetració, dolor F52.6

- glàndula sudorípara (eccrina) L74.9
- apocrina L75.9
- especificat NCAL L75.8
- especificat NCAL L74.8
- glicina, metabolisme de la E72.50
- acidèmia D-glicèrica E72.59
- hiperglicinèmia no cetòtica E72.51
- hiperhidroxiprolinèmia E72.59
- hiperoxalúria E72.53
- hiperprolinèmia E72.59
- oxalosi E72.53
- oxalúria E72.53
- sarcosinèmia E72.59
- trimetilaminúria E72.52
- glicòlisi anaeròbia amb anèmia D55.2
- glicoproteïnes, metabolisme de les E77.9
- especificat NCAL E77.8
- glicosaminoglicans, metabolisme dels — *v. trastorn, metabolisme, glicosaminoglicans*
- globus ocular H44.9
- afecció degenerativa H44.50
- atròfia H44.52-
- glaucoma absolut H44.51-
- leucocòria H44.53-
- cos estrany retíngut — *v. cos estrany, intraocular, antic, retíngut*
- degeneratiu H44.30
- calcosi H44.31-
- miopia H44.2-
- siderosi H44.32-
- tipus especificat NCAL H44.39-
- endoftalmitis — *v. endoftalmitis*
- hemoftàlmia — *v. hemoftàlmia*
- hipotonia H44.40
- cambra anterior plana H44.41-
- causada per
- fistula ocular H44.42-
- trastorn especificat NCAL H44.43-
- primària H44.44-
- luxació — *v. luxació, globus ocular*
- tipus especificat NCAL H44.89
- glomerular (en) N05.9
- amiloïdosi [N08] E85.4
- coagulació intravascular disseminada [N08] D65
- crioglobulinèmia [N08] D89.1
- deficiència familiar de lecitina-colesterol-aciltransferasa [N08] E78.6
- endocarditis bacteriana subaguda [N08] I33.0
- esquistosomosi [N08] B65.9
- estrongiloïdosi [N08] B78.9
- granulomatosi de Wegener M31.31
- lupus eritematós sistèmic M32.14
- macroglobulinèmia de Waldenström [N08] C88.0
- malaltia de Fabry [N08] E75.21
- mieloma múltiple [N08] C90.0-
- paludisme malariae B52.0
- parotiditis B26.83
- poliangiïtis microscòpica [N08] M31.7
- púrpura de Henoch (-Schönlein) [N08] D69.0
- púrpura trombocitopènica trombòtica [N08] M31.1
- sèpsia NCAL [N08] A41.-
- estreptocòccica [N08] A40.-

- sífilis A52.75
- síndrome de Goodpasture M31.0
- síndrome hemolíticourèmica D59.3
- trastorns de cèl·lules falciformes [N08] D57.-
- gluconeogènesi E74.4
- hàbit (i impuls) F63.9
- especificat NCAL F63.89
- que afecta el comportament sexual NCAL F65.9
- hematològic D75.9
- nadó (transitori) P61.9
- especificat NCAL P61.8
- hemorràgia D68.9
- hemorràgic induït per droga o fàrmac D68.32
- hemorràgic NCAL D69.9
- causat per
- anticoagulants circulants extrínsecs D68.32
- augment de
- anti-IIa D68.32
- anti-Xa D68.32
- intrínsec
- anticoagulants circulants D68.318
- augment de
- anti-IXa D68.318
- antitrombina D68.318
- anti-VIIIa D68.318
- anti-XIa D68.318
- consecutiu a part O72.3
- induït per fàrmacs D68.32
- hemostàsia — *v. defecte, coagulació*
- hiperansió F41.1
- de la infància F93.8
- hipercinètic — *v. trastorn, dèficit d'atenció amb hiperactivitat*
- hiperleucina-isoleucinèmia E71.19
- hipersecreció de tirocalcitonina E07.0
- hipervalinèmia E71.19
- hipocondríac F45.20
- altres tipus especificats F45.29
- dismòrfic corporal F45.22
- neurosi F45.21
- hipòfisi (glàndula pituitària) E23.7
- especificat NCAL E23.6
- iatrogènic (postprocedimental) E89.3
- hipoventilació i obesitat (SHVO) E66.2
- histidina, metabolisme de la E70.40
- altres tipus especificats E70.49
- histidinèmia E70.41
- identitat
- ansietat per malaltia F45.21
- de la infància F93.8
- dissociativa F44.81
- identitat o rol de gènere F64.9
- adolescents o adults F64.0
- no transsexual F64.8
- efecte en la relació F66
- especificat NCAL F64.8
- incertesa F66
- infància F64.2
- impuls (control) F63.9
- inflamatori

- pelvià, en malalties classificades en un altre lloc
- penis N48.29
- abscess N48.21
- cel·lulitis N48.22
- inflamatori multisistèmic d'inici neonatal (NOMID) M04.2
- insercions lligamentoses — *v.t. entesitis*
- columna vertebral — *v. entesitis, vertebral*
- insocialitzat, agressiu F91.1
- intestí, intestinal
- absorció de carbohidrats NCAL E74.39
- postoperatori K91.2
- funcional NCAL K59.9
- postoperatori K91.89
- psicogènic F45.8
- vascular K55.9
- crònic K55.1
- especificat NCAL K55.8
- intraoperatori — *v. complicació, intraoperatòria*
- iris H21.9
- adherències — *v. adherències, iris*
- atròfia — *v. atròfia, iris*
- degeneració — *v. degeneració, iris*
- en malalties classificades en un altre lloc H22
- iridodiàlisi — *v. iridodiàlisi*
- iridòsquisi — *v. iridòsquisi*
- pupil·lar
- anomalia — *v. anormalitat, pupil·lar*
- membrana — *v. membrana, pupil·lar*
- quist — *v. quist, iris*
- quist pupil·lar miòtic — *v. quist, pupil·lar*
- recessió de l'angle de la cambra — *v. recessió, angle de la cambra*
- tipus especificat NCAL H21.89
- vascular NCAL H21.1X-
- lactància NCAL O92.79
- lectura R48.0
- desenvolupament (específic) F81.0
- leucòcits D72.9
- especificat NCAL D72.89
- limfoproliferatiu, posttrasplantament (TLPT) D47.Z1
- lípids
- emmagatzematge E75.6
- especificat NCAL E75.5
- metabolisme, congènit E78.9
- lipoproteïnes
- deficiència (familiar) E78.6
- metabolisme E78.9
- especificat NCAL E78.89
- lisina i la hidroxilisina, metabolisme de la E72.3
- llenguatge (desenvolupament) F80.9
- expressió F80.1
- mixt, recepció i expressió F80.2
- recepció F80.2
- lleu neurocognitiu G31.84
- lligament M24.20
- articulació de la mà M24.24-
- articulació del peu M24.27-
- canell M24.23-
- colze M24.22-

- espatlla M24.21-
- genoll — *v. desarranjament, genoll, especificat NCAL*
- inserció, columna vertebral — *v. entesitis, vertebral*
- maluc M24.25-
- turmell M24.27-
- vèrtebra M24.28
- lumbosacre -a
- arrel (nervi) NCAL G54.4
- plexe G54.1
- major neurocognitiu — *v. demència, en (causada per)*
- malsons F51.5
- mama N64.9
- agalàctia — *v. agalàctia*
- associat a
- embaràs O92.20
- especificat NCAL O92.29
- lactància O92.70
- especificat NCAL O92.79
- puerperi O92.20
- especificat NCAL O92.29
- galactorrea — *v. galactorrea*
- hipogalàctia O92.4
- infecció del mugró — *v. infecció, mugró*
- mastitis — *v. mastitis*
- mugró clivellat — *v. clivellat, mugró*
- mugró retret — *v. retracció, mugró*
- tipus especificat NCAL N64.89
- trastorn de la lactància NCAL O92.79
- maníac F30.9
- orgànic F06.33
- masculí
- desig sexual hipoactiu F52.0
- erètil (orgànic) N52.9 — *v.t. disfunció, sexual, masculina, erètil*
- no orgànic F52.21
- orgàstic F52.32
- mastoidal — *v.t. trastorn, orella, mitjana*
- postprocedimental — *v. complicació, procediment a l'orella*
- maxil·lar, desenvolupament M27.0
- temporomandibular M26.60- — *v.t. anomalia, dentofacial, articulació temporomandibular*
- mecanisme immunitari (immunitat) D89.9
- tipus especificat NCAL D89.89
- membrana timpànica H73.9-
- atròfia — *v. atròfia, membrana timpànica*
- especificat NCAL H73.89-
- infecció — *v. miringitis*
- perforació — *v. perforació, timpà*
- menisc — *v. desarranjament, genoll, menisc*
- menopàusic N95.9
- especificat NCAL N95.8
- menstrual N92.6
- especificat NCAL N92.5
- psicogènic F45.8
- mental (o de comportament) (no psicòtic) F99
- causat per (secundari a)
- afecció mèdica general F09
- amfetamines
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants*

- consum de cafeïna
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, estimulants*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, estimulants*
- consum de cànnabis
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, cànnabis*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, cànnabis*
- consum de sedants o hipnòtics
- causat per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, sedants*
- causat per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, sedants*
- consum de tabac (nicotina) — *v. dependència, droga o fàrmac, nicotina*
- malaltia, lesió i disfunció cerebrals F09
- consecutiu a dany encefàlic orgànic F07.9
- canvi de la personalitat F07.0
- especificada NCAL F07.89
- síndrome del lòbul frontal F07.0
- síndrome postcommocional F07.81
- infància o adolescència F98.9
- neuròtic — *v. neurosi*
- orgànic o simptomàtic F09
- presenil, psicòtic F03
- problema NCAL
- psiconeuròtic — *v. neurosi*
- psicòtic — *v. psicosi*
- puerperal F53
- senil, psicòtic NCAL F03
- metabòlic, aminoàcid, transitori, nadó P74.8
- metabolisme NE E88.9
- àcid biliar i el colesterol, metabolisme de l' E78.70
- aminoàcids E72.9
- altres tipus especificats E72.8
- aminoàcids beta E72.8
- cicle del gammaglutamil E72.8
- aromàtics E70.9
- albinisme — *v. albinisme*
- altres tipus especificats E70.8
- hiperfenilalaninèmia E70.1
- fenilcetonúria clàssica E70.0
- histidina E70.40
- altres tipus especificats E70.49
- histidinèmia E70.41
- tirosina E70.20
- altres tipus especificats E70.29
- hipertirosinèmia E70.21
- triptòfan E70.5
- cadena no ramificada E72.8
- cadena ramificada E71.2
- acidèmia isovalèrica E71.110
- acidèmia metilmalònica E71.120
- acidèmia propiònica E71.121
- acidúria 3-metilglutacònica E71.111
- acidúria orgànica NCAL E71.118
- altres tipus especificats E71.19
- hiperleucina-isoleucinèmia E71.19
- hipervalinèmia E71.19
- malaltia de l'orina d'olor de xarop d'erable E71.0
- propionat NCAL E71.128
- glicina E72.50
- acidèmia D-glicèrica E72.59
- altres tipus especificats E72.59

- hiperglicinèmia no cetòtica E72.51
- hiperhidroxiprolinèmia E72.59
- hiperoxalúria E72.53
- hiperprolinèmia E72.59
- sarcosinèmia E72.59
- trimetilaminúria E72.52
- hidroxilisina E72.3
- lisina E72.3
- ornitina E72.4
- sulfurats E72.10
- altres tipus especificats E72.19
- deficiència de metilètetrahidrofolat-reductasa E72.12
- homocistinúria E72.11
- bilirubina E80.7
- especificat NCAL E80.6
- calci E83.50
- altres tipus especificats E83.59
- hipercalcèmia E83.52
- hipocalcèmia E83.51
- carbohidrats E74.9
- especificat NCAL E74.8
- cistinúria E72.01
- colesterol i l'àcid biliar, metabolisme del E78.70
- congènit E88.9
- coure E83.00
- malaltia de Wilson E83.01
- tipus especificat NCAL E83.09
- durant el treball de part i el part O75.89
- emmagatzematge de glicogen (hepatorenal) E74.09
- especificat NCAL E88.89
- ferro E83.10
- fosfateses E83.30
- fòsfor E83.30
- altres tipus especificats E83.39
- carència de pseudovitamina D E83.32
- deficiència de fosfatasa àcida E83.39
- hipofosfatàsia E83.39
- hipofosfatèmia E83.39
- familiar E83.31
- fructosa E74.10
- galactosa E74.20
- glicina E72.50
- glicoproteïna E77.9
- especificat NCAL E77.8
- glicosaminoglicans E76.9
- especificat NCAL E76.8
- mucopolisacàridosi — *v. mucopolisacàridosi*
- glucosaminoglicans E76.9
- especificat NCAL E76.8
- glutamina E72.8
- isoleucina E71.19
- leucina E71.19
- lipoidal E78.9
- lipoproteïnes E78.9
- especificat NCAL E78.89
- magnesi E83.40
- altres tipus especificats E83.49
- hipermagnesèmia E83.41
- hipomagnesèmia E83.42

- minerals E83.9
- especificat NCAL E83.89
- mitocondrial E88.40
- altres tipus especificats E88.49
- síndrome MELAS E88.41
- síndrome MERRF (mioclònia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades) E88.42
- onitina E72.4
- pirimidines E79.9
- especificat NCAL E79.8
- piruvat E74.4
- porfirines — *v. porfíria*
- postprocedimental E89.89
- especificat NCAL E89.89
- proteïnes plasmàtiques NCAL E88.09
- purina E79.9
- especificat NCAL E79.8
- serina E72.8
- sodi E87.8
- treonina E72.8
- valina E71.19
- zinc E83.2
- micció NCAL R39.198 — *v.t. dificultat, micció*
- dificultat per a iniciar R39.11
- esforç R39.16
- psicogènic F45.8
- raig miccional dèbil R39.12
- raig miccional partit R39.13
- sensació de buidament incomplet R39.14
- urgència R39.15
- mioneural G70.9
- causat per plom G70.1
- especificat NCAL G70.89
- tòxic G70.1
- miotònic NCAL G71.19
- mitocondrial, metabolisme E88.40
- mitral (vàlvula) — *v. endocarditis, mitral*
- mixt
- ansietat i depressiu F41.8
- expressió i recepció del llenguatge F80.2
- habilitats escolars (desenvolupament) F81.89
- moviment G25.9
- durant el son NCAL G47.69
- en malalties classificades en un altre lloc
- especificat NCAL G25.89
- estereotipat F98.4
- histèric F44.4
- induït per fàrmacs G25.70
- acàisia G25.71
- especificat NCAL G25.79
- induït per tractament G25.9
- periòdic, extremitats G47.61
- durant el son G47.61
- Muckle-Wells M04.2
- múscul M62.9
- en triquinosi — *v. triquinosi, amb trastorn muscular*
- inserció, columna vertebral — *v. entesitis, vertebral*
- psicogènic F45.8
- tipus especificat NCAL M62.89
- to, nadó P94.9

- especificat NCAL P94.8
- muscular
- insercions — *v.t. entesitis*
- columna vertebral — *v. entesitis, vertebral*
- uretra N36.44
- nas J34.9
- especificat NCAL J34.89
- nervi G58.9
- accessori G52.8
- acústic
- arrel G54.9
- cervical G54.2
- especificat NCAL G54.8
- lumbosacra G54.1
- toràcic G54.3
- atrapament — *v. neuropatia, atrapament*
- auditiu
- auriculotemporal G50.8
- axil·lar G54.0
- cerebral — *v. trastorn, nervi, cranial*
- ciàtic NCAL — *v. lesió, nervi, ciàtic*
- cubital — *v. lesió, nervi, cubital*
- especificat NCAL G58.8
- extremitat inferior — *v. mononeuropatia, extremitat inferior, especificada NCAL*
- extremitat superior — *v. mononeuropatia, extremitat superior, especificada NCAL*
- extern
- cutani de la cuixa — *v. mononeuropatia, extremitat inferior, meràlgia parestèsica*
- popliti — *v. lesió, nervi, popliti*
- extremitat inferior — *v. mononeuropatia, extremitat inferior*
- extremitat superior — *v. mononeuropatia, extremitat superior*
- facial G51.9
- especificat NCAL G51.8
- femoral — *v. lesió, nervi, femoral*
- frènic G58.8
- glossofaringi NCAL G52.1
- hipoglòs G52.3
- intercostal G58.0
- laringi recurrent G52.2
- medià NCAL — *v. lesió, nervi, medià*
- motor ocular comú NCAL — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- motor ocular extern NCAL — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- múltiple G58.7
- olfactori G52.0
- òptic NCAL H47.09-
- hemorràgia dins la beina — *v. hemorràgia, nervi òptic*
- isquèmic H47.01-
- parell cranial G52.9
- cinquè G50.9
- desè G52.2
- dotzè G52.3
- especificat NCAL G52.8
- múltiple G52.7
- novè G52.1
- onzè G52.8
- primer G52.0
- quart NCAL — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- segon NCAL — *v. trastorn, nervi, òptic*
- setè NCAL G51.8

- sisè NCAL — *v. estrabisme, paralític, sisè parell cranial*
- tercer NCAL — *v. estrabisme, paralític, tercer parell cranial*
- vuitè
- patètic NCAL — *v. estrabisme, paralític, quart parell cranial*
- peroneal — *v. lesió, nervi, popliti*
- plantar — *v. lesió, nervi, plantar*
- pneumogàstric G52.2
- popliti intern — *v. lesió, nervi, popliti, intern*
- radial — *v. lesió, nervi, radial*
- simpàtic G90.9
- tibial — *v. lesió, nervi, popliti, intern*
- tibial posterior — *v. síndrome, túnel tarsià*
- trigemin G50.9
- especificat NCAL G50.8
- vague G52.2
- neurocognitiu
- lleu G31.84
- major
- amb
- conducta agressiva F01.51
- conducta combativa F01.51
- conducta violenta F01.51
- causat per una malaltia vascular, amb alteració del comportament F01.51
- en (causat per) (altres malalties classificades en un altre lloc) F02.80 — *v.t. demència, en (causada per)*
- amb
- conducta agressiva F02.81
- conducta combativa F02.81
- conducta violenta F02.81
- sense alteració del comportament F01.50
- neurodesenvolupament F89
- especificat NCAL F88
- neurohipòfisi NCAL E23.3
- neurològic NCAL R29.818
- neuromuscular G70.9
- especificat NCAL G70.89
- hereditari NCAL G71.9
- tòxic G70.1
- neuròtic F48.9
- especificat NCAL F48.8
- neutròfils polimorfonuclears D71
- neutròfils polimorfonuclears, funcional dels D71
- obsessivocompulsiu F42.9
- odontogènesi NE K00.9
- olfacte R43.1
- psicogènic F45.8
- oposició desafiant F91.3
- òptic
- disc H47.39-
- coloboma — *v. coloboma, disc òptic*
- druses — *v. druses, disc òptic*
- pseudopapil·ledema — *v. pseudopapil·ledema*
- quiasma H47.49
- causat per
- neoplàsia H47.42
- trastorn inflamatori H47.41
- trastorn vascular H47.43
- radiacions — *v. trastorn, visual, via*
- tracte — *v. trastorn, visual, via*

- òrbita H05.9
- cos estrany retingut — *v. cos estrany, òrbita, antic*
- deformitat — *v. deformitat, òrbita*
- edema — *v. edema, òrbita*
- enoftàlmia — *v. enoftàlmia*
- exoftàlmia — *v. exoftàlmia*
- hemorràgia — *v. hemorràgia, òrbita*
- inflamació — *v. inflamació, òrbita*
- miopatia — *v. miopatia, músculs extraoculars*
- quist — *v. quist, òrbita*
- tipus especificat NCAL H05.89
- orel·la H93.9-
- degeneratiu H93.09-
- especificat NCAL, en malalties classificades en un altre lloc H94.8-
- externa H61.9-
- cerumen impactat — *v. impacció, cerumen*
- estenosi del conducte auditiu — *v. estenosi, conducte auditiu extern*
- exostosi — *v. exostosi, conducte auditiu extern*
- otitis — *v. otitis, externa*
- pavelló de l'orella — *v. trastorn, pavelló de l'orella*
- pericondritis — *v. pericondritis, orel·la*
- tipus especificat NCAL H61.89-
- en malalties classificades en un altre lloc H62.8X-
- hemorràgia — *v. otorràgia*
- interna H83.9-
- disfunció vestibular — *v. trastorn, funció vestibular*
- mitjana H74.9-
- adhesiu H74.1-
- especificat NCAL, en malalties classificades en un altre lloc H75.8-
- ossicles — *v. anormalitat, ossicles de l'orella*
- pòlip — *v. pòlip, orel·la (mitjana)*
- postprocedimental — *v. complicació, procediment a l'orella*
- secreció — *v. otorrea*
- sordesa — *v. sordesa*
- orgànic
- ansietat F06.4
- catatònic F06.1
- delirant F06.2
- dissociatiu F06.8
- estat d'ànim (afectiu) F06.30
- làbil emocional (astènic) F06.8
- similar a l'esquizofrènia F06.2
- òrgans hematopoètics D75.9
- orgàstic (femení) F52.31
- masculí F52.32
- ornitina, metabolisme de l' E72.4
- ortografia (específic) F81.81
- os M89.9
- continuïtat M84.9
- tipus especificat NCAL M84.80
- coll M84.88
- costella M84.88
- crani M84.88
- cúbit M84.83-
- cuixa M84.85-
- espatlla M84.81-
- húmer M84.82-
- mà M84.84-

- pelvis M84.859
- peroné M84.86-
- peu M84.87-
- radi M84.83-
- tibia M84.86-
- turmell M84.87-
- vèrtebra M84.88
- densitat i estructura M85.9
- displàsia fibrosa (monostòtica) — v. *displàsia, fibrosa, os*
- fluorosi — v. *fluorosi, òssia*
- hiperostosi cranial M85.2
- hiperostosi vertebral idiopàtica difusa — v. *hiperostosi, anquilosant*
- osteïtis condensant — v. *osteïtis, condensant*
- quist — v.t. *quist, os, tipus especificat NCAL*
- aneurismal — v. *quist, os, aneurismal*
- solitari — v. *quist, os, solitari*
- tipus especificat NCAL M85.8-
- avantbraç M85.83-
- braç M85.82-
- cama M85.86-
- coll M85.88
- costella M85.88
- crani M85.88
- cuixa M85.85-
- espatlla M85.81-
- localitzacions múltiples M85.89
- mà M85.84-
- peu M85.87-
- turmell M85.87-
- vèrtebra M85.88
- desenvolupament i creixement NCAL M89.20
- carp M89.24-
- clavícula M89.21-
- coll M89.28
- costella M89.28
- crani M89.28
- cúbit M89.23-
- dit de la mà M89.24-
- dit del peu M89.27-
- escàpula M89.21-
- fèmur M89.25-
- húmer M89.22-
- ili M89.259
- isqui M89.259
- localitzacions múltiples M89.29
- metacarp M89.24-
- metatars M89.27-
- peroné M89.26-
- radi M89.23-
- tars M89.27-
- tibia M89.26-
- vèrtebra M89.28
- tipus especificat NCAL M89.8X-
- pàncrees, secreció interna — v. *increment, secreció, pàncrees, endocrina*
- pànic F41.0
- amb agorafòbia F40.01
- papuloescatós L44.9
- en malalties classificades en un altre lloc L45
- especificat NCAL L44.8

- paranoide F22
- compartit F24
- induït F24
- paratiroide (glàndula) E21.5
- especificat NCAL E21.4
- parell cranial — *v. trastorn, nervi, cranial*
- parietoalveolar NCAL J84.09
- parla R47.9
- articulació (específica) (funcional) F80.0
- desenvolupament F80.9
- especificat NCAL R47.89
- paroxismal, mixt R56.9
- parpella H02.9
- cos estrany retingut — *v. cos estrany, retingut, parpella*
- degeneratiu H02.70
- cloasma — *v. cloasma, parpella*
- madarosi — *v. madarosi*
- tipus especificat NCAL H02.79
- vitiligen — *v. vitiligen, parpella*
- xantelasma — *v. xantelasma*
- dermatocalàsia — *v. dermatocalàsia*
- edema — *v. edema, parpella*
- elefantiasi — *v. elefantiasi, parpella*
- funció H02.59
- blefarocalàsia — *v. blefarocalàsia*
- blefaròclon — *v. blefaròclon*
- blefarofimosi — *v. blefarofimosi*
- blefaroptosi — *v. blefaroptosi*
- lagoftàlmia — *v. lagoftàlmia*
- retracció palpebral — *v. retracció, parpella*
- síndrome d'innervació anòmala — *v. síndrome, innervació anòmala*
- hipertricosi — *v. hipertricosi, parpella*
- quist — *v. quist, parpella*
- tipus especificat NCAL H02.89
- vascular H02.879
- dreta H02.873
- inferior H02.872
- superior H02.871
- esquerra H02.876
- inferior H02.875
- superior H02.874
- Patel·lofemoral M22.2X-
- patró o horari del cicle son-vigília — *v. trastorn, son, ritme circadiari*
- pavelló de l'orella (no infecció) H61.10-
- deformatat adquirida H61.11-
- hematoma H61.12-
- pericondritis — *v. pericondritis, orella*
- tipus especificat NCAL H61.19-
- pell L98.9
- atròfic L90.9
- especificat NCAL L90.8
- granulomatós L92.9
- especificat NCAL L92.8
- gratar-se F42.4
- hipertròfic L91.9
- especificat NCAL L91.8
- infiltrant L98.6
- nadó P83.9

- especificat NCAL P83.8
- psicogènic (al·lèrgic) (eczematós) F54
- percepció postal·lucinogen F16.983
- en
- abús F16.183
- dependència F16.283
- percepció, causat per al·lucinògens F16.983
- en
- abús F16.183
- dependència F16.283
- pèrdua de fosfats, tubular amb N25.0
- perjudicial F91.9
- desregulació de l'estat d'ànim F34.81
- especificat NCAL F91.8
- perjudicial, conducta F91.9
- peroxisòmic E71.50
- adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X E71.529
- adolescent E71.521
- adrenomièloneuropatia E71.522
- forma especificada NCAL E71.528
- infància E71.520
- biogènesi
- adrenoleucodistròfia neonatal E71.511
- síndrome de Zellweger E71.510
- trastorn especificat NCAL E71.518
- condrodisplàsia puntejada rizomèlica E71.540
- forma especificada NCAL E71.548
- grup 1 E71.518
- grup 2 E71.53
- grup 3 E71.542
- síndrome similar a la de Zellweger E71.541
- persistent
- afectiu (estat d'ànim) F34.9
- dolor (somatomorf) F45.41
- personalitat F60.9 — *v.t. personalitat*
- afectiva F34.0
- agressiva F60.3
- amoral F60.2
- anancàstica F60.5
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2
- asocial F60.2
- astènica F60.7
- canvi (secundari) causat per afecció mèdica general F07.0
- ciclotímia F34.0
- compulsiva F60.5
- consecutiva a dany encefàlic orgànic F07.9
- dependent (passiva) F60.7
- depressiva F34.1
- derrotista F60.7
- dissocial F60.2
- emocionalment inestable F60.3
- especificada NCAL F60.89
- esquizoide F60.1
- esquizotípica F21
- evitació F60.6
- explosiva F60.3
- hiperconscient F60.5
- hipertímica F34.0

- hipotímica F34.1
- histèrica F60.4
- histriònica F60.4
- immadura F60.89
- inadequada F60.7
- inestable (emocional) F60.3
- làbil F60.3
- límit F60.3
- mixta (no específica) F60.89
- moralment defectuosa F60.2
- narcisista F60.81
- negativista F60.89
- obsessiva F60.5
- obsessivocompulsiva F60.5
- orgànica F07.9
- paranoide F60.0
- paranoide expansiva F60.0
- passiva (passivodependent) F60.7
- passivoagressiva F60.89
- patològica NCAL F60.9
- pseudosocial F60.2
- psicopàtica F60.2
- tipus A F60.5
- personalitat (i comportament) en l'adult F69
- especificat NCAL F68.8
- personalitat múltiple F44.81
- pigmentació L81.9
- coroide, congènit Q14.3
- disminució de la formació de melanina L81.6
- especificat NCAL L81.8
- ferro L81.8
- pirimidines, metabolisme de les E79.9
- piruvat, metabolisme del E74.4
- plaquetes D69.1
- plexe G54.9
- especificat NCAL G54.8
- plexe braquial G54.0
- polimorfonuclears, neutròfils D71
- porfirines, metabolisme de les — *v. porfíria*
- postcommocional F07.81
- postmenopàusic N95.9
- especificat NCAL N95.8
- postprocedimental (postoperatori) — *v. complicació, postprocedimental*
- posttrasplantament, limfoproliferatiu D47.Z1
- prepuci N47.8
- processament auditiu (central) H93.25
- processament auditiu central H93.25
- pròstata N42.9
- especificat NCAL N42.89
- psicofisiològic — *v. trastorn, somatomorf*
- psicogènic NE F45.9 — *v.t. afecció*
- alimentació — *v. trastorn, conducta alimentària*
- ansietat F41.8
- aprenentatge F81.9
- articulació F45.8
- astènic F48.8
- cardiovascular (aparell) F45.8
- compulsiu F42.8
- cor (funció) (ritme) F45.8

- cutani F54
- depressiu F32.9
- digestiu (aparell) F45.8
- dismenorreic F45.8
- dispneic F45.8
- endocrí (sistema) F54
- estómac F45.8
- extremitat F45.8
- físic NCAL F45.8
- fòbic F40.9
- funcional NCAL F45.8
- gana F50.9
- gàstric F45.8
- gastrointestinal (aparell) F45.8
- genitourinari (aparell) F45.8
- hiperventilació F45.8
- hipocondríac — *v. trastorn, hipocondríac*
- intestinal F45.8
- limfàtic (sistema) F45.8
- menstrual F45.8
- micció F45.8
- monoplègic NCAL F44.4
- motor F44.4
- múscul F45.8
- musculoesquelètic F45.8
- neurocirculatori F45.8
- obsessiu F42.8
- òrgan o part del cos NCAL F45.8
- paralític NCAL F44.4
- part del cos especificada NCAL F45.8
- pell (al·lèrgic) (eczematós) F54
- professional F48.8
- rectal F45.8
- respiratori (aparell) F45.8
- reumàtic F45.8
- sexual (funció) F52.9
- son F51.9
- ull NCAL F45.8
- psicològic F99
- associat a
 - incertesa sobre identitat de gènere F64.9
 - malaltia classificada en un altre lloc F54
 - sexual
 - desenvolupament F66
 - relació F66
- psicomotor NCAL F44.4
- histèric F44.4
- psiconeuròtic — *v.t. neurosi*
- mixt NCAL F48.8
- psicosexual F65.9
- desenvolupament F66
- identitat de la infància F64.2
- psicosomàtic NE — *v. trastorn, somatomorf*
- indiferenciat F45.1
- múltiple F45.0
- psicòtic — *v. psicosi*
- transitori (agut) F23
- pubertat E30.9
- especificat NCAL E30.8

- pulmonar (vàlvula) — *v. endocarditis, pulmonar*
- pulmonar, intersticial, induït per fàrmacs J70.4
- agut J70.2
- crònic J70.3
- purines, metabolisme de les E79.9
- reactiu de dependència (infància) F94.1
- recepció del llenguatge F80.2
- receptor, hormonal, perifèric E34.50 — *v.t. síndrome, insensibilitat als andrògens*
- reflex R29.2
- refracció H52.7
- anisoiconia H52.32
- anisometropia H52.31
- astigmatisme — *v. astigmatisme*
- especificat NCAL H52.6
- hipermetropia — *v. hipermetropia*
- miopia — *v. miopia*
- presbiopia H52.4
- regió del coll NCAL — *v. dorsopatia, especificada NCAL*
- regulació de la temperatura, nadó P81.9
- especificat NCAL P81.8
- relació F68.8
- causat per orientació sexual F66
- relacionat amb droga o fàrmac F19.99
- abús — *v. abús, droga o fàrmac*
- dependència — *v. dependència, droga o fàrmac*
- relacionat amb l'alcohol F10.99
- amb
- altres tipus especificats F10.988
- demència persistent F10.97
- disfunció sexual F10.981
- intoxicació F10.929
- amb delírium F10.921
- sense complicacions F10.920
- trastorn amnèsic persistent F10.96
- trastorn d'ansietat F10.980
- trastorn de l'estat d'ànim F10.94
- trastorn del son F10.982
- trastorn psicòtic F10.959
- amb
- al·lucinacions F10.951
- deliris F10.950
- REM, conducta associat amb el son G47.52
- ressonància R49.9
- especificat NCAL R49.8
- retina H35.9
- anomalia microvascular NCAL H35.09
- canvis en l'aspecte vascular H35.01-
- degeneració — *v. degeneració, retina*
- degeneració macular — *v. degeneració, màcula*
- distròfia (hereditària) — *v. distròfia, retina*
- edema H35.81
- estries angioides H35.33
- hemorràgia — *v. hemorràgia, retina*
- isquèmia H35.82
- microaneurismes H35.04-
- neovascularització — *v. neovascularització, retina*
- retinopatia — *v. retinopatia*
- separació de capes H35.70

- corioretinopatia serosa central H35.71-
- desprendiment de l'epiteli pigmentari (serós) H35.72-
- - hemorràgic H35.73-
- telangièctasi — *v. telangièctasi, retina*
- tipus especificat NCAL H35.89
- vasculitis — *v. vasculitis, retina*
- retroperitoneal K68.9
- rivalitat entre germans F93.8
- ronyó N28.9
- en
- esquistosomosi [N29] B65.9
- funció tubular N25.9
- especificada NCAL N25.89
- funcional (tubular) N25.9
- ròtula M22.9-
- condromalàcia — *v. condromalàcia, ròtula*
- desarranjament NCAL M22.3X-
- especificat NCAL M22.8X-
- recurrent
- luxació — *v. luxació, ròtula, recurrent*
- subluxació — *v. luxació, ròtula, recurrent, incompleta*
- ruminació (nadó o infant) F98.21
- sacre, sacrococcigeal NCAL M53.3
- sang D75.9
- en sífilis congènita precoç [D77] A50.09
- secreció pancreàtica interna E16.9
- especificat NCAL E16.8
- secreció, tirocalcitonina E07.0
- semanticopragnàtic F80.89
- amb autisme F84.0
- sexual
- aversió F52.1
- excitació, femenina F52.22
- funció, psicogènic F52.9
- maduració F66
- no orgànic F52.9
- preferència F65.9 — *v.t. desviació, sexual*
- transvestisme fetitxista F65.1
- relació F66
- si (nasal) J34.9
- especificat NCAL J34.89
- símptomes somàtics F45.1
- sinovial M67.90
- acromioclavicular M67.91-
- avantbraç M67.93-
- braç M67.92-
- canell M67.93-
- colze M67.92-
- espatlla M67.91-
- genoll M67.96-
- localitzacions múltiples M67.99
- mà M67.94-
- maluc M67.95-
- peu M67.97-
- ruptura — *v. ruptura, sinovial*
- sinovitis — *v. sinovitis*
- tipus especificat NCAL M67.80
- acromioclavicular M67.81-
- canell M67.83-

- colze M67.82-
- genoll M67.86-
- localitzacions múltiples M67.89
- mà M67.84-
- maluc M67.85-
- peu M67.87-
- turmell M67.87-
- turmell M67.97-
- sistema musculoesquelètic, teixits tous — v. *trastorn, teixits tous*
- postprocedimental M96.89
- psicogènic F45.8
- sistema nerviós G98.8
- autònom (perifèric) G90.9
- especificat NCAL G90.8
- central G96.9
- especificat NCAL G96.8
- especificat NCAL G98.8
- parasimpàtic G90.9
- simpàtic G90.9
- vegetatiu G90.9
- sistema nerviós autònom G90.9
- especificat NCAL G90.8
- sistema nerviós perifèric NCAL G64
- social
- ansietat de la infància F40.10
- funcionament de la infància F94.9
- especificat NCAL F94.8
- pragmàtic F80.82
- somatització F45.0
- somatomorf F45.9
- dolor (persistent) F45.41
- especificat NCAL F45.8
- indiferenciat F45.1
- somatització (llarga durada) (múltiple) F45.0
- son G47.9
- causat per
- alcohol
- abús F10.182
- consum F10.982
- dependència F10.282
- amfetamines
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- ansiolítics
- abús F13.182
- consum F13.982
- dependència F13.282
- cafeïna
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- cocaïna
- abús F14.182
- consum F14.982
- dependència F14.282
- droga o fàrmac NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982

- dependència F19.282
- estimulants NCAL
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- hipnòtics
- abús F13.182
- consum F13.982
- dependència F13.282
- opioïdes
- abús F11.182
- consum F11.982
- dependència F11.282
- sedants
- abús F13.182
- consum F13.982
- dependència F13.282
- substàncies psicoactives NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282
- deambulació nocturna F51.3
- emocional F51.9
- especificat NCAL G47.8
- inici o manteniment — *v. insomni*
- malsons F51.5
- no orgànic F51.9
- especificat NCAL F51.8
- relacionat amb la respiració — *v. apnea, son*
- ritme circadiari G47.20
- causat per
- alcohol
- abús F10.182
- consum F10.982
- dependència F10.282
- amfetamines
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- cafeïna
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- cocaïna
- abús F14.182
- consum F14.982
- dependència F14.282
- droga o fàrmac NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282
- estimulants NCAL
- abús F15.182
- consum F15.982
- dependència F15.282
- opioïdes
- abús F11.182
- consum F11.982
- dependència F11.282

- sedants, hipnòtics o ansiolítics
- abús F13.182
- consum F13.982
- dependència F13.282
- substàncies psicoactives NCAL
- abús F19.182
- consum F19.982
- dependència F19.282
- en afeccions classificades en un altre lloc G47.27
- especificat NCAL G47.29
- tipus cicle son-vigília irregular G47.23
- tipus curs lliure (free-running) G47.24
- tipus de fase de son avançada G47.22
- tipus de fase de son retardada G47.21
- tipus trastorn d'horari G47.25
- tipus treball per torns G47.26
- somnolència excessiva — *v. hipersòmnia*
- terrors F51.4
- tipus hipersòmnia — *v. hipersòmnia*
- tipus parasòmnia G47.50
- sons de la parla F80.0
- suprarenal (càpsula) (glàndula) (medul·lar) E27.9
- especificat NCAL E27.8
- tegument, nadó P83.9
- especificat NCAL P83.8
- teixit connectiu, localitzat L94.9
- especificat NCAL L94.8
- teixits tous M79.9
- avantbraç M79.9
- braç M79.9
- cama M79.9
- causat per ús, ús excessiu i pressió M70.90
- avantbraç M70.93-
- braç M70.92-
- bursitis — *v. bursitis*
- cama M70.96-
- cuixa M70.95-
- localització especificada NCAL M70.98
- localitzacions múltiples M70.99
- mà M70.94-
- peu M70.97-
- regió de l'espatlla M70.91-
- regió pelviana M70.95-
- tipus especificat NCAL M70.80
- avantbraç M70.83-
- braç M70.82-
- cama M70.86-
- cuixa M70.85-
- localització especificada NCAL M70.88
- localitzacions múltiples M70.89
- mà M70.84-
- peu M70.87-
- regió de l'espatlla M70.81-
- regió pelviana M70.85-
- turmell M70.87-
- turmell M70.97-
- cuixa M79.9
- localitzacions múltiples M79.9
- mà M79.9

- peu M79.9
- professional — *v. trastorn, teixits tous, causat per ús, ús excessiu i pressió*
- regió de l'espatlla M79.9
- regió pelviana M79.9
- tipus especificat NCAL M79.89
- turmell M79.9
- tendó M67.90
- acromioclavicular M67.91-
- avantbraç M67.93-
- braç M67.92-
- canell M67.93-
- colze M67.92-
- contractura — *v. contractura, tendó*
- espatlla M67.91-
- genoll M67.96-
- localitzacions múltiples M67.99
- mà M67.94-
- maluc M67.95-
- peu M67.97-
- ruptura — *v. ruptura, tendó*
- sinovitis — *v. sinovitis*
- tendinitis — *v. tendinitis*
- tenosinovitis — *v. tenosinovitis*
- tipus especificat NCAL M67.80
- acromioclavicular M67.81-
- canell M67.83-
- colze M67.82-
- genoll M67.86-
- localitzacions múltiples M67.89
- mà M67.84-
- maluc M67.85-
- peu M67.87-
- tronc M67.88
- turmell M67.87-
- tronc M67.98
- turmell M67.97-
- tic — *v. tic*
- tímidesa de la infància i l'adolescència F40.10
- tiroide (glàndula) E07.9
- especificat NCAL E07.89
- funció NCAL, neonatal, transitòria P72.2
- relacionat amb el dèficit de iode E01.8
- Tourette, Gilles de la F95.2
- trànsit i possessió F44.89
- traumes i factors d'estrès, relacionat amb F43.9
- altres tipus especificats F43.8
- tricúspide (vàlvula) — *v. endocarditis, tricuspídica*
- triptòfan, metabolisme del E70.5
- trompa d'Eustaqui H69.9-
- distensió — *v. distès, trompa d'Eustaqui*
- especificat NCAL H69.8-
- infecció — *v. salpingitis, trompa d'Eustaqui*
- obstrucció — *v. obstrucció, trompa d'Eustaqui*
- tubular amb pèrdua de fosfats N25.0
- tubulointersticial (en)
- brucel·losi [N16] A23.9
- cistinosis E72.04
- crioglobulinèmia mixta [N16] D89.1
- diftèria A36.84

- infecció per salmonel·les A02.25
- leucèmia NCAL [N16] C95.9-
- limfoma NCAL [N16] C85.9-
- lupus eritematós sistèmic M32.15
- malaltia de Wilson [N16] E83.01
- malaltia per emmagatzematge de glicogen [N16] E74.00
- mieloma múltiple [N16] C90.0-
- rebuig de trasplantament [N16] T86.91
- sarcoïdosi D86.84
- sèpsia [N16] A41.9
- estreptocòccica [N16] A40.9
- toxoplasmosi B58.83
- ull H57.9
- postprocedimental — *v. complicació, postprocedimental, ull*
- ungla, en malalties classificades en un altre lloc L62
- urèter (en) N28.9
- esquistosomosi [N29] B65.0
- tuberculosi A18.11
- uretra N36.9
- especificat NCAL N36.8
- vàlvula aòrtica — *v. endocarditis, aòrtica*
- vàlvula cardíaca
- aòrtica — *v. endocarditis, aòrtica*
- mitral — *v. endocarditis, mitral*
- pulmonar — *v. endocarditis, pulmonar*
- reumàtica
- aòrtica — *v. endocarditis, aòrtica, reumàtica*
- mitral — *v. endocarditis, mitral*
- pulmonar — *v. endocarditis, pulmonar, reumàtica*
- tricúspide — *v. endocarditis, tricuspídica*
- tricúspide — *v. endocarditis, tricuspídica*
- vesícula biliar, tracte biliar i pàncrees en malalties classificades en un altre lloc K87
- veu R49.9
- tipus especificat NCAL R49.8
- via metabòlica de la pentosa-fosfat amb anèmia D55.1
- visió binocular H53.30
- correspondència retinal anòmala H53.31
- diplopia H53.2
- fusió amb estereòpsia defectuosa H53.32
- percepció simultània H53.33
- supressió H53.34
- visual
- còrtex
- causat per
- neoplàsia H47.639
- costat dret del cervell H47.631
- costat esquerre del cervell H47.632
- trastorn inflamatori H47.629
- costat dret del cervell H47.621
- costat esquerre del cervell H47.622
- trastorn vascular H47.649
- costat dret del cervell H47.641
- costat esquerre del cervell H47.642
- ceguesa H47.619
- costat dret del cervell H47.611
- costat esquerre del cervell H47.612
- via H47.9
- causat per

- neoplàsia H47.52-
- trastorn inflamatori H47.51-
- trastorn vascular H47.53-
- quiasma òptic — *v. trastorn, òptic, quiasma*
- zona lumbar — *v.t. dorsopatia, especificada NCAL*
- articulació M25.9
- desarranjament — *v. desarranjament, articulació*
- dolor — *v. dolor, articulació*
- embassament — *v. embassament, articulació*
- fistula — *v. fistula, articulació*
- hemartrosi — *v. hemartrosi*
- inestabilitat — *v. inestabilitat, articulació*
- osteòfit — *v. osteòfit*
- psicogènic F45.8
- rigidesa — *v. rigidesa articular*
- tipus especificat NCAL M25.80
- articulació de la mà M25.84-
- articulació del peu M25.87-
- canell M25.83-
- colze M25.82-
- espatlla M25.81-
- genoll M25.86-
- maluc M25.85-
- turmell M25.87-
- oposició desafiant F91.3

trau, deformitat de (dit de la mà) — *v. deformitat, dit de la mà, trau*

trauma, traumatisme — *v.t. traumatisme*

- acústic
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- cranial S06.9
- durant el part O71.9
- naixement — *v. part, lesió*
- obstètric O71.9
- especificat NCAL O71.89
- oclusiu
- primari K08.81
- secundari K08.82
- que complica l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar O08.6

traumàtic -a — *v.t. afecció*

- lesió cerebral S06.9

traumatisme T14.90 — *v.t. tipus especificat de traumatisme*

- abdomen, abdominal S39.91
- cavitat — *v. traumatisme, intraabdominal*
- contusió S30.1
- especificat NCAL S39.81
- intern — *v. traumatisme, intraabdominal*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, abdomen*
- obert — *v. ferida oberta, abdomen*
- òrgan intraabdominal — *v. traumatisme, intraabdominal*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, abdomen*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen*
- aixella — *v. traumatisme, espatlla*
- alveolar (vora) S09.93
- amígdala S09.93
- anus — *v. traumatisme, abdomen*
- aorta (toràcica) S25.00
- abdominal S35.00
- laceració (menor) (superficial) S35.01

- major S35.02
- tipus especificat NCAL S35.09
- laceració (menor) (superficial) S25.01
- major S25.02
- tipus especificat NCAL S25.09
- artèria (que complica un traumatisme) — *v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització*
- cerebral o meningia — *v. traumatisme, intracranial*
- artèria esplènica — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celíaca, branca*
- artèria gàstrica — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celíaca, branca*
- artèria gastroduodenal — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celíaca, branca*
- artèria meningia — *v. traumatisme, intracranial, hemorràgia subdural*
- articulació NE T14.8
- antic o residual — *v. trastorn, articulació, tipus especificat NCAL*
- auditiu, que provoca sordesa — *v. traumatisme, nervi, auditiu*
- avantbraç S59.91-
- contusió — *v. contusió, avantbraç*
- especificat NCAL S59.81-
- fractura — *v. fractura, avantbraç*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, avantbraç*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, avantbraç*
- obert — *v. ferida oberta, avantbraç*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, avantbraç*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, avantbraç*
- boca S09.93
- bronqui, bronquis — *v. traumatisme, intratoràcic, bronqui*
- bufeta urinària (esfínter) S37.20
- contusió S37.22
- en el part O71.5
- laceració S37.23
- tipus especificat NCAL S37.29
- traumatisme obstètric O71.5
- cambra anterior de l'ull — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- canell S69.9-
- contusió — *v. contusió, canell*
- especificat NCAL S69.8-
- esquinç — *v. esquinç, canell*
- fractura — *v. fractura, canell*
- luxació — *v. luxació, canell*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, mà*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, mà*
- obert — *v. ferida oberta, canell*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, canell*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, mà*
- cap S09.90
- amb pèrdua de consciència S06.9-
- especificat NCAL S09.8
- cara S09.93
- cec — *v. traumatisme, còlon*
- cella S09.93
- cerebel — *v. traumatisme, intracranial*
- cerebral — *v. traumatisme, intracranial*
- cervell (traumàtic) S06.9-
- difús (axonal) S06.2X-
- focal S06.30-
- cinquè parell cranial (trigemin) — *v. traumatisme, nervi, trigemin*
- clatell — *v. traumatisme, coll*
- clitoris S39.94
- còccix — *v.t. traumatisme, part inferior de l'esquena,*

- que complica el part O71.6
- colèdoc — *v. traumatisme, fetge*
- coll S19.9
- especificat NCAL S19.80
- localització especificada NCAL S19.89
- coll uterí — *v. traumatisme, úter*
- còlon — *v. traumatisme, intestí, gros*
- colze S59.90-
- contusió — *v. contusió, colze*
- especificat NCAL S59.80-
- esquinç — *v. esquinç, colze*
- fractura — *v. fractura, cúbit, extrem superior*
- luxació — *v. luxació, colze*
- obert — *v. ferida oberta, colze*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, colze*
- comissura palpebral, ull S05.90
- complicació quirúrgica (localització externa o interna) — *v. laceració, accidental, que complica la cirurgia*
- con medul·lar — *v. traumatisme, espinal, sacre*
- condrocostal NCAL S29.9
- conducte auditiu (extern) (meat) S09.91
- conducte biliar S36.13
- conducte cístic — *v. traumatisme, fetge*
- conducte deferent — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- conducte gastrointestinal — *v. traumatisme, intraabdominal*
- amb ferida oberta a la cavitat abdominal — *v. ferida oberta, amb penetració a la cavitat peritoneal*
- còlon — *v. traumatisme, intestí, gros*
- estómac — *v. traumatisme, estómac*
- intestí prim — *v. traumatisme, intestí, prim*
- localització especificada NCAL — *v. traumatisme, intraabdominal, amb especificació de, localització NCAL*
- recte — *v. traumatisme, intestí, gros, recte*
- amb ferida oberta a la cavitat abdominal S36.61
- conducte o glàndula salival S09.93
- conducte toràcic limfàtic — *v. traumatisme, intratoràcic, òrgan especificat NCAL*
- conjuntiva (superficial) — *v. traumatisme, ull, conjuntiva*
- cor S26.90
- amb hemopericardi S26.00
- contusió S26.01
- laceració (lleu) S26.020
- major S26.022
- moderada S26.021
- tipus especificat NCAL S26.09
- contusió S26.91
- laceració S26.92
- sense hemopericardi S26.10
- contusió S26.11
- laceració S26.12
- tipus especificat NCAL S26.19
- tipus especificat NCAL S26.99
- corda vocal NCAL S19.83
- cordó espermàtic (regió pelviana) S37.898
- regió escrotal S39.848
- còrnia — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- abrasió — *v. traumatisme, ull, còrnia, abrasió*
- coroide (ull) — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- còrtex (cerebral) — *v.t. traumatisme, intracranial*
- visual — *v. traumatisme, nervi, òptic*
- còrtex visual S04.04-
- crani NCAL S09.90

- cranial
- cavitat — *v. traumatisme, intracranial*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, cranial*
- cristal·lí, ull — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- penetrant — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- cua de cavall S34.3
- cuir cabellut S09.90
- nadó (lesió durant el part) P12.9
- causat per monitoratge (elèctrode) (incisió per a presa de mostra) P12.4
- especificat NCAL P12.89
- caput succedaneum P12.81
- cuixa S79.92-
- contusió — *v. contusió, cuixa*
- especificat NCAL S79.82-
- fractura — *v. fractura, fèmur*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, cuixa*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, cuixa*
- obert — *v. ferida oberta, cuixa*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, cuixa*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, maluc*
- dent S09.93
- desè parell cranial (pneumogàstric o vague) — *v. traumatisme, nervi, vague*
- diafragma — *v. traumatisme, intratoràcic, diafragma*
- dit de la mà (ungla) S69.9-
- contusió — *v. contusió, dit de la mà*
- especificat NCAL S69.8-
- esquinç — *v. esquinç, dit de la mà*
- fractura — *v. fractura, dit de la mà*
- luxació — *v. luxació, dit de la mà*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, dit de la mà*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, digital, polze*
- obert — *v. ferida oberta, dit de la mà*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, dit de la mà*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, dit de la mà*
- dit del peu S99.92-
- contusió — *v. contusió, dit del peu*
- esquinç — *v. esquinç, dit del peu*
- fractura — *v. fractura, dit del peu*
- luxació — *v. luxació, dit del peu*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, dit del peu*
- obert — *v. ferida oberta, dit del peu*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, dit del peu*
- tipus especificat NCAL S99.82-
- dotzè parell cranial (hipoglòs) — *v. traumatisme, nervi, hipoglòs*
- duodè — *v. traumatisme, intestí, prim, duodè*
- engonal — *v. traumatisme, abdomen*
- epidídim S39.94
- epiglòtis NCAL S19.89
- esclafament — *v. esclafament*
- escleròtica — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- penetrant — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- escrot S39.94
- esòfag (part toràcica) — *v.t. traumatisme, intratoràcic, esòfag*
- cervical NCAL S19.85
- espatlla S49.9-
- contusió — *v. contusió, espatlla*
- esquinç — *v. esquinç, espatlla, cintura*

- fractura — v. *fractura, espatlla*
- luxació — v. *luxació, espatlla*
- múscul — v. *traumatisme, múscul, espatlla*
- nervi — v. *traumatisme, nervi, espatlla*
- obert — v. *ferida oberta, espatlla*
- superficial — v. *traumatisme, superficial, espatlla*
- tipus especificat NCAL S49.8-
- vas sanguini — v. *traumatisme, vas sanguini, extremitat superior*
- especificat NCAL T14.8
- espinal (medul·la)
- arrel nerviosa NCAL
- cervical — v. *traumatisme, nervi, vertebral, arrel, columna cervical*
- dorsal — v. *traumatisme, nervi, vertebral, arrel, columna dorsal*
- lumbar S34.21
- sacra S34.22
- toràcica — v. *traumatisme, nervi, vertebral, arrel, columna dorsal*
- cervical (coll) S14.109
- commoció S14.0
- edema S14.0
- lesió completa S14.119
- nivell C1 S14.111
- nivell C2 S14.112
- nivell C3 S14.113
- nivell C4 S14.114
- nivell C5 S14.115
- nivell C6 S14.116
- nivell C7 S14.117
- nivell C8 S14.118
- lesió incompleta especificada NCAL S14.159
- nivell C1 S14.151
- nivell C2 S14.152
- nivell C3 S14.153
- nivell C4 S14.154
- nivell C5 S14.155
- nivell C6 S14.156
- nivell C7 S14.157
- nivell C8 S14.158
- nivell C1 S14.101
- nivell C2 S14.102
- nivell C3 S14.103
- nivell C4 S14.104
- nivell C5 S14.105
- nivell C6 S14.106
- nivell C7 S14.107
- nivell C8 S14.108
- síndrome de Brown-Séquard S14.149
- nivell C1 S14.141
- nivell C2 S14.142
- nivell C3 S14.143
- nivell C4 S14.144
- nivell C5 S14.145
- nivell C6 S14.146
- nivell C7 S14.147
- nivell C8 S14.148
- síndrome medul·lar anterior S14.139
- nivell C1 S14.131
- nivell C2 S14.132
- nivell C3 S14.133
- nivell C4 S14.134

- nivell C5 S14.135
- nivell C6 S14.136
- nivell C7 S14.137
- nivell C8 S14.138
- síndrome medul·lar central S14.129
- nivell C1 S14.121
- nivell C2 S14.122
- nivell C3 S14.123
- nivell C4 S14.124
- nivell C5 S14.125
- nivell C6 S14.126
- nivell C7 S14.127
- nivell C8 S14.128
- síndrome medul·lar posterior S14.159
- nivell C1 S14.151
- nivell C2 S14.152
- nivell C3 S14.153
- nivell C4 S14.154
- nivell C5 S14.155
- nivell C6 S14.156
- nivell C7 S14.157
- nivell C8 S14.158
- dorsal — v. *traumatisme, espinal, toràtica*
- lumbar S34.109
- commoció S34.01
- edema S34.01
- lesió completa S34.119
- nivell L1 S34.111
- nivell L2 S34.112
- nivell L3 S34.113
- nivell L4 S34.114
- nivell L5 S34.115
- lesió incompleta S34.129
- nivell L1 S34.121
- nivell L2 S34.122
- nivell L3 S34.123
- nivell L4 S34.124
- nivell L5 S34.125
- nivell L1 S34.101
- nivell L2 S34.102
- nivell L3 S34.103
- nivell L4 S34.104
- nivell L5 S34.105
- plexe
- braquial — v. *traumatisme, plexe braquial*
- lumbosacre — v. *traumatisme, plexe lumbosacre*
- sacra S34.139
- lesió completa S34.131
- lesió incompleta S34.132
- toràtica S24.109
- commoció S24.0
- edema S24.0
- lesió completa S24.119
- nivell D1 S24.111
- nivell D11-D12 S24.114
- nivell D2-D6 S24.112
- nivell D7-D10 S24.113
- lesió incompleta especificada NCAL S24.159
- nivell D1 S24.151

- nivell D11-D12 S24.154
- nivell D2-D6 S24.152
- nivell D7-D10 S24.153
- nivell D1 S24.101
- nivell D11-D12 S24.104
- nivell D2-D6 S24.102
- nivell D7-D10 S24.103
- síndrome de Brown-Séquard S24.149
- nivell D1 S24.141
- nivell D11-D12 S24.144
- nivell D2-D6 S24.142
- nivell D7-D10 S24.143
- síndrome medul·lar anterior S24.139
- nivell D1 S24.131
- nivell D11-D12 S24.134
- nivell D2-D6 S24.132
- nivell D7-D10 S24.133
- síndrome medul·lar posterior S24.159
- nivell D1 S24.151
- nivell D11-D12 S24.154
- nivell D2-D6 S24.152
- nivell D7-D10 S24.153
- esquelet, lesió durant el part P13.9
- part especificada NCAL P13.8
- esquena — *v. traumatisme, part inferior de l'esquena*,
- estómac S36.30
- contusió S36.32
- laceració S36.33
- tipus especificat NCAL S36.39
- extremitat inferior (cama) S89.9-
- contusió — *v. contusió, extremitat inferior*
- especificat NCAL S89.8-
- fractura — *v. fractura, extremitat inferior*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, extremitat inferior*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, extremitat inferior*
- obert — *v. ferida oberta, extremitat inferior*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, extremitat inferior*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat inferior*
- extremitat NCAL T14.8
- extremitat superior (braç) S49.9-
- avantbraç — *v. traumatisme, avantbraç*
- contusió — *v. contusió, extremitat superior, braç*
- fractura — *v. fractura, húmer*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, espatlla*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, extremitat superior*
- obert — *v. ferida oberta, extremitat superior*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, extremitat superior*
- tipus especificat NCAL S49.8-
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat superior*
- falanges
- mà — *v. traumatisme, mà*
- peu — *v. traumatisme, peu*
- faringe NCAL S19.85
- fàscia — *v. traumatisme, múscul*
- fetge S36.119
- contusió S36.112
- especificat NCAL S36.118
- laceració S36.113

- major (estrellada) S36.116
- menor S36.114
- moderada S36.115
- flanc — *v. traumatisme, abdomen*
- fòrceps NE P15.9
- front S09.90
- frontal S09.90
- fuetada cervical (columna cervical) S13.4
- galta S09.93
- gangli
- celiac — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- estrellat — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- gasseria — *v. traumatisme, nervi, trigemin*
- simpàtic toràcic — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- gangli estrellat — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- gangli o plexe celiac — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- gasseria, gangli — *v. traumatisme, nervi, trigemin*
- genitals externs S39.94
- geniva S09.90
- genoll S89.9-
- contusió — *v. contusió, genoll*
- especificat NCAL S89.8-
- esquinç — *v. esquinç, genoll*
- luxació — *v. luxació, genoll*
- menisc (extern) (intern) — *v. esquinç, genoll, localització especificada NCAL*
- lesió o esquinçament antics — *v. desarranjament, genoll, menisc, lesió o esquinçament antics*
- obert — *v. ferida oberta, genoll*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, genoll*
- glàndula
- laceració lacrimal — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- salival S09.93
- tiroide NCAL S19.84
- glàndula adrenal (múltiple) — *v. traumatisme, suprarenal*
- globus ocular S05.8X-
- contusió S05.1-
- penetrant S05.6-
- amb
- cos estrany S05.5-
- prolapse o pèrdua de teixit intraocular S05.2-
- sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular S05.3-
- tipus especificat NCAL S05.8-
- globus ocular (ull) S05.90
- especificat NCAL S05.8X-
- gola S19.9 — *v.t. traumatisme, coll*
- hepàtic -a
- artèria — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celiaca, branca*
- conducte — *v. traumatisme, fetge*
- vena — *v. traumatisme, vena cava, inferior*
- himen S39.94
- hipogàstric
- plexe — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, ilíac*
- ili — *v. traumatisme, intestí, prim*
- instrumental (durant cirurgia) — *v. laceració, accidental, que complica la cirurgia*
- lesió durant el part — *v. part, lesió*
- no quirúrgica — *v. traumatisme, per localització*
- obstètric O71.9
- bufeta urinària O71.5

- coll uterí O71.3
- perineal NE O70.9
- uretra O71.5
- úter O71.5
- amb ruptura o perforació O71.1
- vaginal alta O71.4
- intern T14.8
- aorta — *v. traumatisme, aorta*
- bronqui, bronquis — *v. traumatisme, intratoràctic, bronqui*
- bufeta urinària (esfínter) — *v. traumatisme, bufeta urinària*
- amb
- embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.5
- cec — *v. traumatisme, intestí, gros*
- coll uterí — *v.t. traumatisme, úter*
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- traumatisme obstètric O71.3
- conducte gastrointestinal — *v. traumatisme, intraabdominal*
- cor — *v. traumatisme, cor*
- estómac — *v. traumatisme, estómac*
- intestí NCAL — *v. traumatisme, intestí*
- intrauterí — *v. traumatisme, úter*
- mesenteri — *v. traumatisme, intraabdominal, amb especificació de, localització NCAL*
- pelvis, pelvià (òrgan) S37.90
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar (episodi posterior) O08.6
- especificat NCAL S39.83
- traumatisme obstètric NCAL O71.5
- ruptura o perforació O71.1
- recte — *v. traumatisme, intestí, gros, recte*
- tòrax — *v. traumatisme, intratoràctic*
- urèter — *v. traumatisme, urèter*
- uretra (esfínter) consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- úter — *v. traumatisme, úter*
- intestí
- gros S36.509
- amb especificació de
- localització NCAL S36.508
- contusió S36.528
- laceració S36.538
- lesió per ona expansiva (primària) S36.518
- secundària S36.598
- tipus especificat NCAL S36.598
- tipus NCAL S36.599
- ascendent (dret) S36.590
- descendent (esquerre) S36.592
- localització especificada NCAL S36.598
- recte S36.69
- sigmoide S36.593
- transvers S36.591
- ascendent (dret) S36.500
- contusió S36.520
- laceració S36.530
- lesió per ona expansiva (primària) S36.510
- secundària S36.590
- tipus especificat NCAL S36.590
- contusió S36.529

- ascendent (dret) S36.520
- descendent (esquerre) S36.522
- localització especificada NCAL S36.528
- recte S36.62
- sigmoide S36.523
- transvers S36.521
- descendent (esquerre) S36.502
- contusió S36.522
- laceració S36.532
- lesió per ona expansiva (primària) S36.512
- secundària S36.592
- tipus especificat NCAL S36.592
- laceració S36.539
- ascendent (dret) S36.530
- descendent (esquerre) S36.532
- localització especificada NCAL S36.538
- recte S36.63
- sigmoide S36.533
- transvers S36.531
- lesió per ona expansiva (primària) S36.519
- ascendent (dret) S36.510
- descendent (esquerre) S36.512
- localització especificada NCAL S36.518
- recte S36.61
- sigmoide S36.513
- transvers S36.511
- recte S36.60
- contusió S36.62
- laceració S36.63
- lesió per ona expansiva (primària) S36.61
- secundària S36.69
- tipus especificat NCAL S36.69
- sigmoide S36.503
- contusió S36.523
- laceració S36.533
- lesió per ona expansiva (primària) S36.513
- secundària S36.593
- tipus especificat NCAL S36.593
- transvers S36.501
- contusió S36.521
- laceració S36.531
- lesió per ona expansiva (primària) S36.511
- secundària S36.591
- tipus especificat NCAL S36.591
- prim S36.409
- amb especificació de
- localització NCAL S36.408
- tipus NCAL S36.499
- duodè S36.490
- localització especificada NCAL S36.498
- contusió S36.429
- duodè S36.420
- localització especificada NCAL S36.428
- duodè S36.400
- contusió S36.420
- especificada NCAL S36.490
- laceració S36.430
- lesió per ona expansiva (primària) S36.410
- secundària S36.490

- laceració S36.439
- duodè S36.430
- localització especificada NCAL S36.438
- lesió per ona expansiva (primària) S36.419
- duodè S36.410
- localització especificada NCAL S36.418
- secundària S36.499
- duodè S36.490
- localització especificada NCAL S36.498
- intraabdominal S36.90
- amb especificació de
- localització NCAL S36.899
- contusió S36.892
- laceració S36.893
- tipus especificat NCAL S36.898
- pelvià S37.90
- amb especificació de
- localització NCAL S37.899
- tipus especificat NCAL S37.898
- tipus NCAL S37.99
- tipus NCAL S36.99
- bufeta urinària — *v. traumatisme, bufeta urinària*
- còlon — *v. traumatisme, intestí, gros*
- conducte deferent — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- contusió S36.92
- estómac — *v. traumatisme, estómac*
- fetge — *v. traumatisme, fetge*
- glàndula suprarenal — *v. traumatisme, glàndula suprarenal*
- intestí — *v. traumatisme, intestí*
- intestí prim — *v. traumatisme, intestí, prim*
- laceració S36.93
- melsa — *v. traumatisme, melsa*
- ovari — *v. traumatisme, ovari*
- pàncrees — *v. traumatisme, pàncrees*
- pelvià NE S37.90
- peritoneu — *v. traumatisme, intraabdominal, amb especificació de, localització NCAL*
- pròstata — *v. traumatisme, pròstata*
- recte — *v. traumatisme, intestí, gros, recte*
- retroperitoneu — *v. traumatisme, intraabdominal, amb especificació de, localització NCAL*
- ronyó — *v. traumatisme, ronyó*
- trompa de Fal·lopi — *v. traumatisme, trompa de Fal·lopi*
- urèter — *v. traumatisme, urèter*
- uretra — *v. traumatisme, uretra*
- úter — *v. traumatisme, úter*
- vesícula biliar — *v. traumatisme, vesícula biliar*
- vesícula seminal — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- intracranial (traumàtica) S06.9-
- difús (axonal) S06.2X-
- edema cerebral traumàtic S06.1X-
- difús S06.1X-
- focal S06.1X-
- hemorràgia cerebel·losa traumàtica — *v. traumatisme, intracranial, focal*
- hemorràgia epidural (traumàtica) S06.4X-
- hemorràgia intracerebral traumàtica S06.36-
- costat dret S06.34-
- costat esquerre S06.35-
- hemorràgia subaracnoidal traumàtica S06.6X-
- hemorràgia subdural traumàtica S06.5X-

- traumatisme cranial focal S06.30-
- contusió — *v. contusió, cerebral*
- laceració — *v. laceració, cerebral*
- intraocular — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- intratoràctic S27.9
- bronqui S27.409
- bilateral S27.402
- contusió S27.429
- bilateral S27.422
- unilateral S27.421
- laceració S27.439
- bilateral S27.432
- unilateral S27.431
- lesió per ona expansiva (primària) S27.419
- bilateral S27.412
- secundària — *v. traumatisme, intratoràctic, bronqui, tipus especificat NCAL*
- unilateral S27.411
- tipus especificat NCAL S27.499
- bilateral S27.492
- unilateral S27.491
- unilateral S27.401
- conducte toràctic — *v. traumatisme, intratoràctic, òrgan especificat NCAL*
- cor — *v. traumatisme, cor*
- diafragma S27.809
- contusió S27.802
- laceració S27.803
- tipus especificat NCAL S27.808
- esòfag (toràctic) S27.819
- contusió S27.812
- laceració S27.813
- tipus especificat NCAL S27.818
- hemopneumotòrax S27.2
- hemotòrax S27.1
- òrgan especificat NCAL S27.899
- contusió S27.892
- laceració S27.893
- tipus especificat NCAL S27.898
- pleura S27.60
- laceració S27.63
- tipus especificat NCAL S27.69
- pneumotòrax S27.0
- pulmó S27.309
- aspiració J69.0
- bilateral S27.302
- contusió S27.329
- bilateral S27.322
- unilateral S27.321
- laceració S27.339
- bilateral S27.332
- unilateral S27.331
- lesió per ona expansiva (primària) S27.319
- bilateral S27.312
- secundària — *v. traumatisme, intratoràctic, pulmó, tipus especificat NCAL*
- unilateral S27.311
- tipus especificat NCAL S27.399
- bilateral S27.392
- unilateral S27.391
- unilateral S27.301
- tim (glàndula tímica) — *v. traumatisme, intratoràctic, òrgan especificat NCAL*

- tràquea, toràcic S27.50
- contusió S27.52
- laceració S27.53
- ona expansiva (primària) S27.51
- tipus especificat NCAL S27.59
- iris — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- penetrant — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- jejú — *v. traumatisme, intestí, prim*
- laberint, orella S09.30-
- lacrimal, aparell, conducte, glàndula o sac — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- laringe NCAL S19.81
- lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI) J95.84
- llavi S09.93
- llavi vulvar (major) (menor) S39.94
- llengua S09.93
- lligament ample — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- lligament rodó — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- lligament rotular (tendó) S76.10-
- distensió S76.11-
- especificat NCAL S76.19-
- laceració S76.12-
- lumbar, lumbosacra (regió) S39.92
- plexe — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- mà S69.9-
- contusió — *v. contusió, mà*
- especificat NCAL S69.8-
- esquinç — *v. esquinç, mà*
- fractura — *v. fractura, mà*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, mà*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, mà*
- obert — *v. ferida oberta, mà*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, mà*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, mà*
- maluc S79.91-
- contusió — *v. contusió, maluc*
- especificat NCAL S79.81-
- esquinç — *v. esquinç, maluc*
- fractura — *v. fractura, fèmur, coll*
- luxació — *v. luxació, maluc*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, maluc*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, maluc*
- obert — *v. ferida oberta, maluc*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, maluc*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, maluc*
- mama NE S29.9
- manegot dels rotatoris (músculs) (tendons) S46.00-
- distensió S46.01-
- laceració S46.02-
- tipus especificat NCAL S46.09-
- maxil·la S09.93
- maxil·lar S09.93
- mediastí — *v. traumatisme, intratoràcic, òrgan especificat NCAL*
- melsa S36.00
- contusió S36.029
- major S36.021
- menor S36.020
- laceració S36.039
- major (estrellada) (massiva) S36.032

- moderada S36.031
- superficial (capsular) (menor) S36.030
- tipus especificat NCAL S36.09
- membrana cerebral — *v. traumatisme, intracranial*
- membrana de Descemet — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- meninges (cerebrals) — *v. traumatisme, intracranial*
- mentó S09.93
- mesenteri — *v. traumatisme, intraabdominal, localització especificada NCAL*
- mesentèric -a
- artèria
- branca S35.299
- especificat NCAL S35.298
- laceració (menor) (superficial) S35.291
- major S35.292
- inferior S35.239
- especificat NCAL S35.238
- laceració (menor) (superficial) S35.231
- major S35.232
- superior S35.229
- especificat NCAL S35.228
- laceració (menor) (superficial) S35.221
- major S35.222
- plexe (inferior) (superior) — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- vena
- inferior S35.349
- especificat NCAL S35.348
- laceració S35.341
- superior S35.339
- especificat NCAL S35.338
- laceració S35.331
- mesosàlpinx — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- miocardi — *v. traumatisme, cor*
- múltiple NE T07
- múscul (i fàscia) (i tendó)
- a nivell del canell (i la mà) — *v. traumatisme, múscul, mà*
- abdomen S39.001
- distensió S39.011
- laceració S39.021
- tipus especificat NCAL S39.091
- abductor
- polze, a nivell de l'avantbraç — *v. traumatisme, múscul, polze, abductor*
- adductor
- cuixa S76.20-
- distensió S76.21-
- laceració S76.22-
- tipus especificat NCAL S76.29-
- avantbraç (a nivell de l') S56.90-
- amb especificació de S56.99-
- localització NCAL S56.80-
- distensió S56.81-
- laceració S56.82-
- tipus NCAL S56.89-
- distensió S56.91-
- extensor S56.50-
- distensió S56.51-
- laceració S56.52-
- tipus especificat NCAL S56.59-
- flexor S56.20-
- distensió S56.21-

- laceració S56.22-
- tipus especificat NCAL S56.29-
- laceració S56.92-
- bíceps (parts NCAL) S46.20-
- distensió S46.21-
- laceració S46.22-
- porció llarga S46.10-
- distensió S46.11-
- laceració S46.12-
- tipus especificat NCAL S46.19-
- tipus especificat NCAL S46.29-
- cap S09.10
- distensió S09.11
- laceració S09.12
- tipus especificat NCAL S09.19
- coll (a nivell del) S16.9
- distensió S16.1
- laceració S16.2
- tipus especificat NCAL S16.8
- cuixa NCAL (a nivell de la) S76.90-
- adductor — *v. traumatisme, múscul, adductor, cuixa*
- amb especificació de
- localització NCAL S76.80-
- distensió S76.81-
- laceració S76.82-
- tipus especificat NCAL S76.89-
- tipus NCAL S76.99-
- distensió S76.91-
- laceració S76.92-
- muscular posterior (grup) — *v. traumatisme, múscul, muscular posterior, a nivell de la cuixa*
- quàdriceps — *v. traumatisme, múscul, quàdriceps*
- dit de la mà
- anular
- extensor (a nivell de l'avantbraç)
- a nivell de la mà S66.30-
- distensió S66.31-
- laceració S66.32-
- tipus especificat NCAL S66.39-
- distensió S56.41-
- laceració S56.42-
- tipus especificat NCAL S56.49-
- flexor (a nivell de l'avantbraç)
- a nivell de la mà S66.10-
- distensió S66.11-
- laceració S66.12-
- tipus especificat NCAL S66.19-
- distensió S56.11-
- laceració S56.12-
- tipus especificat NCAL S56.19-
- intrínsec S66.50-
- distensió S66.51-
- laceració S66.52-
- tipus especificat NCAL S66.59-
- del mig
- extensor (a nivell de l'avantbraç)
- a nivell de la mà S66.30-
- distensió S66.31-
- laceració S66.32-
- tipus especificat NCAL S66.39-

----- distensió S56.41-
----- laceració S56.42-
----- tipus especificat NCAL S56.49-
---- flexor (a nivell de l'avantbraç)
----- a nivell de la mà S66.10-
----- distensió S66.11-
----- laceració S66.12-
----- tipus especificat NCAL S66.19-
----- distensió S56.11-
----- laceració S56.12-
----- tipus especificat NCAL S56.19-
---- intrínsec S66.50-
----- distensió S66.51-
----- laceració S66.52-
----- tipus especificat NCAL S66.59-
--- extensor (a nivell de l'avantbraç) S56.40-
---- a nivell de la mà S66.309
----- distensió S66.319
----- laceració S66.329
----- tipus especificat NCAL S66.399
---- distensió S56.419
---- laceració S56.429
---- tipus especificat NCAL S56.499
--- flexor (a nivell de l'avantbraç) S56.10-
---- a nivell de la mà S66.109
----- distensió S66.119
----- laceració S66.129
----- tipus especificat NCAL S66.199
---- distensió S56.119
---- laceració S56.129
---- tipus especificat NCAL S56.199
--- índex
---- extensor (a nivell de l'avantbraç)
----- a nivell de la mà S66.308
----- distensió S66.31-
----- laceració S66.32-
----- tipus especificat NCAL S66.39-
----- tipus especificat NCAL S56.492-
---- flexor (a nivell de l'avantbraç)
----- a nivell de la mà S66.108
----- distensió S66.11-
----- laceració S66.12-
----- tipus especificat NCAL S66.19-
----- distensió S56.11-
----- tipus especificat NCAL S56.19-
---- intrínsec S66.50-
----- distensió S66.51-
----- laceració S66.52-
----- tipus especificat NCAL S66.59-
--- intrínsec S66.509
---- distensió S66.519
---- laceració S66.529
---- tipus especificat NCAL S66.599
--- petit
---- extensor (a nivell de l'avantbraç)
----- a nivell de la mà S66.30-
----- distensió S66.31-
----- laceració S66.32-
----- tipus especificat NCAL S66.39-

- distensió S56.41-
- laceració S56.42-
- tipus especificat NCAL S56.49-
- flexor (a nivell de l'avantbraç)
- a nivell de la mà S66.10-
- distensió S66.11-
- laceració S66.12-
- tipus especificat NCAL S66.19-
- distensió S56.11-
- laceració S56.12-
- tipus especificat NCAL S56.19-
- intrínsec S66.50-
- distensió S66.51-
- laceració S66.52-
- tipus especificat NCAL S66.59-
- dit del peu — *v.t. traumatisme, múscul, peu*
- extensor, llarg S96.10-
- distensió S96.11-
- laceració S96.12-
- tipus especificat NCAL S96.19-
- flexor, llarg S96.00-
- distensió S96.01-
- laceració S96.02-
- tipus especificat NCAL S96.09-
- espatlla S46.90-
- distensió S46.91-
- laceració S46.92-
- localització especificada NCAL S46.80-
- distensió S46.81-
- laceració S46.82-
- tipus especificat NCAL S46.89-
- manegot dels rotatoris — *v. traumatisme, manegot dels rotatoris*
- tipus especificat NCAL S46.99-
- extensor
- a nivell de l'avantbraç, especificat NCAL — *v. traumatisme, múscul, avantbraç, extensor*
- dit de la mà (excepte polze) — *v. traumatisme, múscul, dit de la mà, per localització, extensor*
- dit del peu (gros) (a nivell del peu) (a nivell del turmell) — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, extensor*
- polze — *v. traumatisme, múscul, polze, extensor*
- extremitat inferior (cama) (a nivell de la) S86.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S86.80-
- distensió S86.81-
- laceració S86.82-
- tipus especificat NCAL S86.89-
- tipus NCAL S86.99-
- distensió S86.91-
- grup muscular anterior — *v. traumatisme, múscul, grup muscular anterior*
- grup muscular peroneal — *v. traumatisme, múscul, grup muscular peroneal*
- grup muscular posterior — *v. traumatisme, múscul, grup muscular posterior, a nivell de l'extremitat inferior*
- laceració S86.92-
- tendó d'Aquil·les — *v. traumatisme, tendó d'Aquil·les*
- extremitat superior (braç) — *v. traumatisme, múscul, espatlla*
- flexor
- a nivell de l'avantbraç, especificat NCAL — *v. traumatisme, múscul, avantbraç, flexor*
- dit de la mà (excepte polze) — *v. traumatisme, múscul, dit de la mà*
- dit del peu (llarg) (a nivell del peu) (a nivell del turmell) — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, flexor*
- polze — *v. traumatisme, múscul, polze, flexor*
- grup muscular anterior, a nivell de l'extremitat inferior (cama) S86.20-

- distensió S86.21-
- laceració S86.22-
- tipus especificat NCAL S86.29-
- grup muscular peroneal, a nivell de l'extremitat inferior (cama) S86.30-
- distensió S86.31-
- laceració S86.32-
- tipus especificat NCAL S86.39-
- intrínsec
- a nivell del turmell i el peu — *v. traumatisme, múscul, peu, intrínsec*
- dit de la mà (excepte polze) — *v. traumatisme, múscul, dit de la mà, per localització, intrínsec*
- peu (a nivell del) — *v. traumatisme, múscul, peu, intrínsec*
- polze — *v. traumatisme, múscul, polze, intrínsec*
- llarg
- extensor del dit del peu, a nivell del turmell i el peu — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, extensor*
- flexor del dit del peu, a nivell del turmell i el peu — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, flexor*
- porció, bíceps — *v. traumatisme, múscul, bíceps, porció llarga*
- mà (a nivell de la) S66.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S66.80-
- distensió S66.81-
- laceració S66.82-
- tipus especificat NCAL S66.89-
- tipus NCAL S66.99-
- distensió S66.91-
- laceració S66.92-
- maluc NCAL S76.00-
- distensió S76.01-
- laceració S76.02-
- tipus especificat NCAL S76.09-
- muscular posterior (grup)
- a nivell de la cuixa S76.30-
- distensió S76.31-
- laceració S76.32-
- tipus especificat NCAL S76.39-
- a nivell de l'extremitat inferior (cama) S86.10-
- distensió S86.11-
- laceració S86.12-
- tipus especificat NCAL S86.19-
- part inferior de l'esquena S39.002
- distensió S39.012
- laceració S39.022
- tipus especificat NCAL S39.092
- pelvis S39.003
- distensió S39.013
- laceració S39.023
- tipus especificat NCAL S39.093
- peu S96.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S96.80-
- distensió S96.81-
- laceració S96.82-
- tipus especificat NCAL S96.89-
- tipus NCAL S96.99-
- distensió S96.91-
- intrínsec S96.20-
- distensió S96.21-
- laceració S96.22-
- tipus especificat NCAL S96.29-
- laceració S96.92-

- llarg extensor, dit del peu — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, extensor*
- llarg flexor, dit del peu — *v. traumatisme, múscul, dit del peu, flexor*
- polze
- abductor (a nivell de l'avantbraç) S56.30-
 - distensió S56.31-
 - laceració S56.32-
 - tipus especificat NCAL S56.39-
- extensor (a nivell de l'avantbraç) S56.30-
 - a nivell de la mà S66.20-
 - distensió S66.21-
 - laceració S66.22-
 - tipus especificat NCAL S66.29-
 - distensió S56.31-
 - laceració S56.32-
 - tipus especificat NCAL S56.39-
- flexor (a nivell de l'avantbraç) S56.00-
 - a nivell de la mà S66.00-
 - distensió S66.01-
 - laceració S66.02-
 - tipus especificat NCAL S66.09-
 - a nivell del canell — *v. traumatisme, múscul, polze, flexor, a nivell de la mà*
 - distensió S56.01-
 - laceració S56.02-
 - tipus especificat NCAL S56.09-
- intrinsec S66.40-
 - distensió S66.41-
 - laceració S66.42-
 - tipus especificat NCAL S66.49-
- quàdriceps (cuixa) S76.10-
 - distensió S76.11-
 - laceració S76.12-
 - tipus especificat NCAL S76.19-
- tòrax (a nivell del) S29.009
 - distensió S29.019
 - paret anterior S29.011
 - paret posterior S29.012
 - laceració S29.029
 - paret anterior S29.021
 - paret posterior S29.022
 - paret anterior S29.001
 - paret posterior S29.002
 - tipus especificat NCAL S29.099
 - paret anterior S29.091
 - paret posterior S29.092
- tríceps S46.30-
 - distensió S46.31-
 - laceració S46.32-
 - tipus especificat NCAL S46.39-
- turmell — *v. traumatisme, múscul, peu*
- nas (septe) S09.92
- nasal (septe) (si) S09.92
- natja S39.92
- nervi esplàncnic — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- nervi musculocutani — *v. traumatisme, nervi, musculocutani*
- nervi NCAL T14.8
- abdomen S34.9
 - localització especificada NCAL S34.8
 - perifèric S34.6
- acústic — *v. traumatisme, nervi, auditiu*

- arrel — *v. traumatisme, nervi, vertebral, arrel*
- auditiu S04.6-
- contusió S04.6-
- laceració S04.6-
- tipus especificat NCAL S04.6-
- avantbraç (a nivell de l') S54.9-
- cubital — *v. traumatisme, nervi, cubital*
- localització especificada NCAL
- medià — *v. traumatisme, nervi, medià*
- radial — *v. traumatisme, nervi, radial*
- sensitiu cutani — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, avantbraç*
- axil·lar S44.3-
- canell (a nivell del) — *v. traumatisme, nervi, mà*
- ciàtic (a nivell de la cuixa) (a nivell del maluc) S74.0-
- cinquè parell cranial (trigemin) — *v. traumatisme, nervi, trigemin*
- cintura pelviana — *v. traumatisme, nervi, maluc*
- coll S14.9
- localització especificada NCAL S14.8
- perifèric S14.4
- simpàtic S14.5
- cranial S04.9
- amb especificació de
- nervi NCAL S04.89-
- contusió S04.89-
- laceració S04.89-
- tipus especificat NCAL S04.89-
- tipus NCAL S04.9
- cinquè parell cranial (trigemin) — *v. traumatisme, nervi, trigemin*
- contusió S04.9
- desè parell cranial (pneumogàstric o vague) — *v. traumatisme, nervi, vague*
- dotzè parell cranial (hipoglòs) — *v. traumatisme, nervi, hipoglòs*
- laceració S04.9
- novè parell cranial (glossofaringi) — *v. traumatisme, nervi, glossofaringi*
- onzè parell cranial (espinal) — *v. traumatisme, nervi, espinal*
- primer parell cranial (olfactori) — *v. traumatisme, nervi, olfactori*
- quart parell cranial (patètic) — *v. traumatisme, nervi, patètic*
- segon parell cranial (òptic) — *v. traumatisme, nervi, òptic*
- setè parell cranial (facial) — *v. traumatisme, nervi, facial*
- sisè parell cranial (motor ocular extern) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular extern*
- tercer parell cranial (motor ocular comú) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular comú*
- vuitè parell cranial (acústic o auditiu) — *v. traumatisme, nervi, auditiu*
- crural anterior, femoral — *v. traumatisme, nervi, femoral*
- cubital (a nivell de l'avantbraç) S54.0-
- canell (a nivell del) — *v. traumatisme, nervi, cubital, mà*
- extremitat superior (braç) (a nivell de l') S44.0-
- mà (a nivell de la) S64.0-
- cuixa (a nivell de la) — *v. traumatisme, nervi, maluc*
- ciàtic — *v. traumatisme, nervi, ciàtic*
- especificat NCAL — *v. traumatisme, nervi, maluc*
- femoral — *v. traumatisme, nervi, femoral*
- sensitiu cutani — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, maluc*
- desè parell cranial (pneumogàstric o vague) — *v. traumatisme, nervi, vague*
- digital
- dit de la mà S64.4-
- anular S64.49-
- del mig S64.49-
- índex S64.49-
- petit S64.49-

- dit del peu — *v. traumatisme, nervi, turmell, localització especificada NCAL*
- polze S64.3-
- dit de la mà (digital) — *v. traumatisme, nervi, digital, polze*
- dit del peu — *v. traumatisme, nervi, turmell*
- dotzè parell cranial (hipoglòs) — *v. traumatisme, nervi, hipoglòs*
- espatlla — *v. traumatisme, nervi, extremitat superior*
- espinal S04.7-
- contusió S04.7-
- laceració S04.7-
- tipus especificat NCAL S04.7-
- espinal lumbar — *v. traumatisme, nervi, vertebral, columna lumbar*
- esplàncnic — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- extremitat inferior (cama) S84.9-
- cuixa — *v. traumatisme, nervi, cuixa*
- localització especificada NCAL
- peroneal — *v. traumatisme, nervi, peroneal*
- sensitiu cutani — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, extremitat inferior*
- tibial — *v. traumatisme, nervi, tibial*
- extremitat superior (braç) S44.9-
- axil·lar — *v. traumatisme, nervi, axil·lar*
- cubital — *v. traumatisme, nervi, cubital, extremitat superior*
- cutani — *v. traumatisme, nervi, cutani, extremitat superior*
- localització especificada NCAL
- medià — *v. traumatisme, nervi, medià, extremitat superior*
- musculocutani — *v. traumatisme, nervi, musculocutani*
- radial — *v. traumatisme, nervi, radial, extremitat superior*
- facial S04.5-
- contusió S04.5-
- laceració S04.5-
- nadó P11.3
- tipus especificat NCAL S04.5-
- femoral (a nivell de la cuixa) (a nivell del maluc) S74.1-
- glossofaringi S04.89-
- tipus especificat NCAL S04.89-
- hipoglòs S04.89-
- tipus especificat NCAL S04.89-
- inferior
- esquena, part — *v. traumatisme, nervi, abdomen, localització especificada NCAL*
- perifèric — *v. traumatisme, nervi, abdomen, perifèric*
- extremitat — *v. traumatisme, nervi, extremitat inferior*
- lumbosacre
- plexe — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- simpàtic S34.5
- mà S64.9-
- cubital — *v. traumatisme, nervi, cubital, mà*
- especificat NCAL
- medià — *v. traumatisme, nervi, medià, mà*
- radial — *v. traumatisme, nervi, radial, mà*
- maluc (a nivell del) S74.9-
- ciàtic — *v. traumatisme, nervi, ciàtic*
- femoral — *v. traumatisme, nervi, femoral*
- localització especificada NCAL
- sensitiu cutani — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, maluc*
- medià (a nivell de l'avantbraç) S54.1-
- braç (a nivell del) S44.1-
- canell (a nivell del) — *v. traumatisme, nervi, medià, mà*
- mà (a nivell de la) S64.1-
- motor ocular comú S04.1-

- contusió S04.1-
- laceració S04.1-
- tipus especificat NCAL S04.1-
- motor ocular extern S04.4-
- contusió S04.4-
- laceració S04.4-
- tipus especificat NCAL S04.4-
- musculocutani S44.4-
- musculospiral (a nivell del braç) — *v. traumatisme, nervi, radial, extremitat superior*
- novè parell cranial (glossofaringi) — *v. traumatisme, nervi, glossofaringi*
- olfactori S04.81-
- tipus especificat NCAL S04.81-
- onzè parell cranial (espinal) — *v. traumatisme, nervi, espinal*
- òptic S04.01-
- contusió S04.01-
- laceració S04.01-
- tipus especificat NCAL S04.01-
- patètic S04.2-
- contusió S04.2-
- laceració S04.2-
- tipus especificat NCAL S04.2-
- pelvis — *v. traumatisme, nervi, abdomen, localització especificada NCAL*
- perifèric — *v. traumatisme, nervi, abdomen, perifèric*
- perifèric NCAL T14.8
- abdomen — *v. traumatisme, nervi, abdomen, perifèric*
- coll — *v. traumatisme, nervi, coll, perifèric*
- especificat NCAL T14.8
- part inferior de l'esquena — *v. traumatisme, nervi, abdomen, perifèric*
- pelvis — *v. traumatisme, nervi, abdomen, perifèric*
- peroneal (a nivell de la cama) S84.1-
- peu S94.2-
- peroneal profund — *v. traumatisme, nervi, peroneal, peu*
- peu S94.9-
- localització especificada NCAL
- peroneal profund S94.2-
- plantar extern S94.0-
- plantar intern S94.1-
- sensitiu cutani S94.3-
- plantar extern S94.0-
- plantar intern S94.1-
- plexe
- braquial — *v. traumatisme, plexe braquial*
- celíac — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- mesentèric inferior — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- sacre — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- vertebral
- braquial — *v. traumatisme, plexe braquial*
- lumbosacre — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- plexe braquial — *v. traumatisme, plexe braquial*
- plexe lumbar — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- plexe sacre — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- pneumogàstric — *v. traumatisme, nervi, vague*
- polze, digital — *v. traumatisme, nervi, digital, polze*
- primer parell cranial (olfactori) — *v. traumatisme, nervi, olfactori*
- quart parell cranial (patètic) — *v. traumatisme, nervi, patètic*
- radial (a nivell de l'avantbraç) S54.2-
- braç (a nivell del) S44.2-
- canell (a nivell del) — *v. traumatisme, nervi, radial, mà*

- mà (a nivell de la) S64.2-
- segon parell cranial (òptic) — *v. traumatisme, nervi, òptic*
- sensitiu cutani
- avantbraç (a nivell de l') S54.3-
- cuixa (a nivell de la) — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, maluc*
- espatlla (a nivell de l') — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, extremitat superior*
- extremitat inferior (a nivell de) (cama) S84.2-
- extremitat superior (braç) (a nivell de l') S44.5-
- maluc (a nivell del) S74.2-
- peu (a nivell del) — *v. traumatisme, nervi, sensitiu cutani, turmell*
- turmell (a nivell del) S94.3-
- setè parell cranial (facial) — *v. traumatisme, nervi, facial*
- simpàtic cervical S14.5
- simpàtic NCAL — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- cervical — *v. traumatisme, nervi, simpàtic cervical*
- sisè parell cranial (motor ocular extern) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular extern*
- tercer parell cranial (motor ocular comú) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular comú*
- tibial (a nivell de la cama) (posterior) S84.0-
- tòrax S24.9
- localització especificada NCAL S24.8
- perifèric S24.3
- simpàtic S24.4
- trigemin S04.3-
- contusió S04.3-
- laceració S04.3-
- tipus especificat NCAL S04.3-
- turmell S94.9-
- localització especificada NCAL
- sensitiu cutani S94.3-
- vague S04.89-
- tipus especificat NCAL S04.89-
- vertebral
- arrel
- cervical S14.2
- dorsal S24.2
- lumbar S34.21
- sacra S34.22
- toràcica — *v. traumatisme, nervi, vertebral, arrel, columna dorsal*
- plexe — *v. traumatisme, nervi, plexe, vertebral*
- vertebral sacre — *v. traumatisme, nervi, vertebral, columna sacra*
- vuitè parell cranial (acústic o auditiu) — *v. traumatisme, nervi, auditiu*
- motor ocular extern — *v. traumatisme, nervi, motor ocular extern*
- nervi sensitiu cutani
- novè parell cranial (glossofaringi) — *v. traumatisme, nervi, glossofaringi*
- obstètric O71.9
- especificat NCAL O71.89
- occipital (cuir cabellut) (regió) S09.90
- lòbul — *v. traumatisme, intracranial*
- ona expansiva (aire) (hidràulica) (immersió) (sota l'aigua) NCAL T14.8
- bufeta urinària — *v. traumatisme, bufeta urinària*
- cervell — *v. commoció*
- còlon — *v. traumatisme, intestí, gros, lesió per ona expansiva*
- especificada
- òrgan intraabdominal NCAL S36.898
- òrgan pelvià NCAL S37.899
- generalitzada T70.8
- intestí prim S36.419
- duodè S36.410

- localització especificada NCAL S36.418
- nervi auditiu, traumatisme — *v. traumatisme, nervi, auditiu*
- orella (primària) S09.31-
- secundària S09.39-
- òrgans corporals múltiples T70.8
- peritoneu S36.81
- pulmó — *v. traumatisme, intratoràctic, pulmó, lesió per ona expansiva*
- recte S36.61
- retroperitoneu S36.898
- onzè parell cranial (espinal) — *v. traumatisme, nervi, espinal*
- òrbita, orbitària (regió) — *v. traumatisme, ull*
- especificat NCAL — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- penetrant (amb cos estrany) — *v. traumatisme, ull, òrbita, penetrant*
- orella (conducte) (externa) (pavelló) S09.91
- abrasió — *v. abrasió, orella*
- butllofa — *v. butllofa, orella*
- constricció externa — *v. constricció, externa, orella*
- contusió — *v. contusió, orella*
- equimosi — *v. contusió, orella*
- hematoma — *v. hematoma, orella*
- interna — *v. traumatisme, orella, mitjana*
- laceració — *v. laceració, orella*
- mitjana S09.30-
- especificada NCAL S09.39-
- ona expansiva — *v. traumatisme, ona expansiva, orella*
- picada o mossegada — *v. mossegada, orella*
- punció — *v. punció, orella*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, orella*
- orella mitjana S09.30-
- òrgan urinari S37.90
- amb especificació de
- localització NCAL S37.899
- contusió S37.892
- laceració S37.893
- tipus especificat NCAL S37.898
- tipus NCAL S37.99
- contusió S37.92
- laceració S37.93
- òrgans genitals
- externs S39.94
- especificat NCAL S39.848
- interns S37.90
- conducte deferent — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- ovari — *v. traumatisme, ovari*
- pròstata — *v. traumatisme, pròstata*
- trompa de Fal·lopi — *v. traumatisme, trompa de Fal·lopi*
- úter — *v. traumatisme, úter*
- vesícula seminal — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- traumatisme obstètric O71.9
- ovari S37.409
- bilateral S37.402
- contusió S37.422
- laceració S37.432
- tipus especificat NCAL S37.492
- contusió S37.429
- bilateral S37.422
- unilateral S37.421
- laceració S37.439

- bilateral S37.432
- unilateral S37.431
- tipus especificat NCAL S37.499
- bilateral S37.492
- unilateral S37.491
- unilateral S37.401
- contusió S37.421
- laceració S37.431
- tipus especificat NCAL S37.491
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, ovàric*
- paladar (dur) (tou) S09.93
- pàncrees S36.209
- cap S36.200
- contusió S36.220
- laceració S36.230
- major S36.260
- menor S36.240
- moderada S36.250
- tipus especificat NCAL S36.290
- contusió S36.229
- cos S36.201
- contusió S36.221
- laceració S36.231
- major S36.261
- menor S36.241
- moderada S36.251
- tipus especificat NCAL S36.291
- cua S36.202
- contusió S36.222
- laceració S36.232
- major S36.262
- menor S36.242
- moderada S36.252
- tipus especificat NCAL S36.292
- laceració S36.239
- major S36.269
- menor S36.249
- moderada S36.259
- tipus especificat NCAL S36.299
- parietal (cuir cabellut) (regió) S09.90
- lòbul — *v. traumatisme, intracranial*
- parpella S09.93
- abrasió — *v. abrasió, parpella*
- contusió — *v. contusió, parpella*
- obert — *v. ferida oberta, parpella*
- part P15.9 — *v.t. part, lesió*
- part (nadó) — *v.t. part, lesió*
- matern NCAL O71.9
- part inferior de l'esquena S39.92
- especificat NCAL S39.82
- pavelló de l'orella, orella S09.91
- pell NCAL T14.8
- superfície intacta — *v. traumatisme, superficial*
- pelvis, pelvià (sòl) S39.93
- articulació o lligament que compliquen el part O71.6
- especificat NCAL S39.83
- òrgan S37.90
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- amb especificació de

- localització NCAL S37.899
- contusió S37.892
- laceració S37.893
- tipus especificat NCAL S37.898
- tipus NCAL S37.99
- complicació d'avortament — *v. avortament*
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- contusió S37.92
- laceració S37.93
- traumatisme obstètric NCAL O71.5
- que complica el part O70.1
- penis S39.94
- perineu S39.94
- peritoneu S36.81
- laceració S36.893
- peu S99.92-
- contusió — *v. contusió, peu*
- esquinç — *v. esquinç, peu*
- fractura — *v. fractura, peu*
- luxació — *v. luxació, peu*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, peu*
- obert — *v. ferida oberta, peu*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, peu*
- tipus especificat NCAL S99.82-
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, peu*
- pleura — *v. traumatisme, intratoràctic, pleura*
- plexe
- braquial — *v. traumatisme, plexe braquial*
- cardíac — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- celíac — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- esofàgic — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- hipogàstric — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- lumbar, lumbosacre — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- mesentèric — *v. traumatisme, nervi, lumbosacre, simpàtic*
- pulmonar — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- plexe braquial S14.3
- nadó P14.3
- plexe cardíac — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- plexe esofàgic — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- plexe lumbosacre S34.4
- plexe pulmonar — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- plexe sacre — *v. traumatisme, plexe lumbosacre*
- polze S69.9-
- contusió — *v. contusió, polze*
- especificat NCAL S69.8-
- esquinç — *v. esquinç, polze*
- fractura — *v. fractura, polze*
- luxació — *v. luxació, polze*
- múscul — *v. traumatisme, múscul, polze*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, digital, polze*
- obert — *v. ferida oberta, polze*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, polze*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, polze*
- postcirurgia cardíaca (síndrome) I97.0
- prepuci S39.94
- primer parell cranial (olfactori) — *v. traumatisme, nervi, olfactori*
- pròstata S37.829
- contusió S37.822

- - laceració S37.823
- - tipus especificat NCAL S37.828
- pulmó — *v.t. traumatisme, intratoràctic, pulmó*
- - aspiració J69.0
- - per transfusió (TRALI) J95.84
- quart parell cranial (patètic) — *v. traumatisme, nervi, patètic*
- quiasma òptic S04.02
- radiació òptica S04.03-
- recte — *v. traumatisme, intestí, gros, recte*
- regió costal NCAL S29.9
- regió epigàstrica S39.91
- regió escapular — *v. traumatisme, espatlla*
- regió esternal S29.9
- regió ilíaca S39.91
- regió interescapular — *v. traumatisme, tòrax*
- regió malar S09.93
- regió mastoide S09.90
- regió mitjana dorsal NE S29.9
- regió púbica S39.94
- regió submaxil·lar S09.93
- regió submentoniana S09.93
- regió supraclavicular — *v. traumatisme, coll*
- regió temporal S09.90
- retina — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- - penetrant — *v. traumatisme, globus ocular, penetrant*
- retroperitoneal — *v. traumatisme, intraabdominal, localització especificada NCAL*
- rinofaringe S09.92
- ronyó S37.00-
- - agut (no traumàtic) N17.9
- - contusió — *v. contusió, ronyó*
- - especificat NCAL S37.09-
- - laceració — *v. laceració, ronyó*
- segon parell cranial (òptic) — *v. traumatisme, nervi, òptic*
- septe rectovaginal NCAL S39.83
- setè parell cranial (facial) — *v. traumatisme, nervi, facial*
- si
- - cavernós — *v. traumatisme, intracranial*
- - nasal S09.92
- si cavernós — *v. traumatisme, intracranial*
- sisè parell cranial (motor ocular extern) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular extern*
- subconjuntival — *v. traumatisme, ull, conjuntiva*
- subcutani NCAL T14.8
- subunguial
- - dits de la mà — *v. traumatisme, mà*
- - dits del peu — *v. traumatisme, peu*
- superficial NCAL T14.8
- - abdomen, abdominal (paret) S30.92
- - - abrasió S30.811
- - - constricció externa S30.841
- - - contusió S30.1
- - - cos estrany S30.851
- - - picada o mossegada S30.871
- - - - insecte S30.861
- - abrasió — *v. abrasió, per localització*
- - aixella — *v. traumatisme, superficial, extremitat superior*
- - annexos, ull NCAL — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- - anus S30.98
- - àrea periocular S00.20-

--- abrasió — *v. abrasió, parpella*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, parpella*
--- contusió — *v. contusió, parpella*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, parpella*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, parpella*
-- avantbraç S50.91-
--- abrasió — *v. abrasió, avantbraç*
--- butllofa — *v. butllofa, avantbraç*
--- colze únicament — *v. traumatisme, superficial, colze*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, avantbraç*
--- contusió — *v. contusió, avantbraç*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, avantbraç*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, avantbraç, superficial*
-- boca — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- butllofa — *v. butllofa, per localització*
-- canell S60.91-
-- cap S00.90
--- cavitat oral S00.502
--- cuir cabellut S00.00
--- localització especificada NCAL S00.80
--- nas S00.30
--- orella — *v. traumatisme, superficial, orella*
--- parpella — *v. traumatisme, superficial, parpella*
-- cara NCAL — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- cavitat oral S00.502
-- cella — *v. traumatisme, superficial, àrea periocular*
-- clítoris S30.95
-- coll S10.90
--- localització especificada NCAL S10.80
-- colze S50.90-
--- abrasió — *v. abrasió, colze*
--- butllofa — *v. butllofa, colze*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, colze*
--- contusió — *v. contusió, colze*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, colze*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, colze*
-- comissura palpebral, ull — *v. traumatisme, superficial, àrea periocular*
-- conducte auditiu (extern) (meat) — *v. traumatisme, superficial, orella*
-- conjuntiva — *v. traumatisme, ull, conjuntiva*
--- amb cos estrany (al sac conjuntival) — *v. cos estrany, sac conjuntival*
-- constricció externa — *v. constricció, externa, per localització*
-- contusió — *v. contusió, per localització*
-- cordes vocals — *v. traumatisme, superficial, gola*
-- cos estrany — *v. cos estrany, superficial*
-- cuir cabellut S00.00
-- cuixa S70.92-
--- abrasió — *v. abrasió, cuixa*
--- butllofa — *v. butllofa, cuixa*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, cuixa*
--- contusió — *v. contusió, cuixa*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, cuixa*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, cuixa*
-- dents — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- dit de la mà S60.949
--- abrasió — *v. abrasió, dit de la mà*
--- anular S60.94-
--- butllofa — *v. butllofa, dit de la mà*

- constricció externa — *v. constricció, externa, dit de la mà*
- contusió — *v. contusió, dit de la mà*
- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, dit de la mà*
- del mig S60.94-
- índex S60.94-
- petit S60.94-
- picada d'insecte — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*
- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, dit de la mà*
- dit del peu S90.93-
- abrasió — *v. abrasió, dit del peu*
- butllofa — *v. butllofa, dit del peu*
- constricció externa — *v. constricció, externa, dit del peu*
- contusió — *v. contusió, dit del peu*
- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, dit del peu*
- gros S90.93-
- picada o mossegada — *v. mossegada, dit del peu*
- dits
- mà — *v. traumatisme, superficial, dit de la mà*
- engonal S30.92
- epidídim S30.94
- epiglotis — *v. traumatisme, superficial, gola*
- escleròtica — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
- escrot S30.94
- esòfag
- cervical — *v. traumatisme, superficial, gola*
- espatlla S40.91-
- abrasió — *v. abrasió, espatlla*
- butllofa — *v. butllofa, espatlla*
- constricció externa — *v. constricció, externa, espatlla*
- contusió — *v. contusió, espatlla*
- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, espatlla*
- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, espatlla*
- esquena — *v.t. traumatisme, superficial, tòrax, esquena*
- part inferior S30.91
- abrasió S30.810
- constricció externa S30.840
- contusió S30.0
- superficial
- cos estrany S30.850
- picada o mossegada NCAL S30.870
- insecte S30.860
- extremitat inferior (cama) S80.92-
- abrasió — *v. abrasió, extremitat inferior*
- constricció externa — *v. constricció, externa, extremitat inferior*
- contusió — *v. contusió, extremitat inferior*
- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, extremitat inferior*
- genoll — *v. traumatisme, superficial, genoll*
- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, extremitat inferior*
- extremitat NCAL T14.8
- extremitat superior (braç) S40.92-
- abrasió — *v. abrasió, extremitat superior*
- butllofa — *v. butllofa, extremitat superior (braç)*
- constricció externa — *v. constricció, externa, extremitat superior*
- contusió — *v. contusió, extremitat superior*
- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, extremitat superior*
- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, extremitat superior*
- falanges
- dit de la mà — *v. traumatisme, superficial, dit de la mà*

--- dit del peu — *v. traumatisme, superficial, dit del peu*
-- faringe — *v. traumatisme, superficial, gola*
-- flanc S30.92
-- fossa poplità — *v. traumatisme, superficial, genoll*
-- fossa supraclavicular — *v. traumatisme, superficial, coll*
-- front — *v. traumatisme, superficial, cap NCAL*
-- frontal — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- galta (externa) — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
--- interna — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- genitals externs
--- femenins S30.97
--- masculins S30.96
-- geniva — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- genoll S80.91-
--- abrasió — *v. abrasió, genoll*
--- butllofa — *v. butllofa, genoll*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, genoll*
--- contusió — *v. contusió, genoll*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, genoll*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, genoll*
-- globus ocular (ull) — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
-- globus ocular NCAL — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
-- gola S10.10
--- abrasió S10.11
--- butllofa S10.12
--- constricció externa S10.14
--- contusió S10.0
--- cos estrany S10.15
--- picada o mossegada S10.17
---- insecte S10.16
-- lacrimal (aparell) (glàndula) (sac) — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
-- laringe — *v. traumatisme, superficial, gola*
-- llavi S00.501
-- llavi vulvar (major) (menor) S30.95
-- llengua — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- mà S60.92-
--- abrasió — *v. abrasió, mà*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, mà*
--- contusió — *v. contusió, mà*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, mà*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, mà*
-- maluc S70.91-
--- abrasió — *v. abrasió, maluc*
--- butllofa — *v. butllofa, maluc*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, maluc*
--- contusió — *v. contusió, maluc*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, maluc*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, maluc*
-- mama S20.10-
--- abrasió — *v. abrasió, mama*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, mama*
--- contusió — *v. contusió, mama*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, mama*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, superficial, mama*
-- mamari — *v. traumatisme, superficial, mama*
-- maxil·lar — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- mentó — *v. traumatisme, superficial, cap NCAL*

-- múscul NCAL T14.8
-- nas (septe) S00.30
-- nasal (septe) — v. *traumatisme, superficial, nas*
-- natja S30.91
-- orella (conducte) (externa) (pavelló) S00.40-
--- abrasió — v. *abrasió, orella*
--- constricció externa — v. *constricció, externa, orella*
--- contusió — v. *contusió, orella*
--- cos estrany — v. *cos estrany, superficial, orella*
--- picada o mossegada — v. *mossegada, superficial, orella*
-- òrgans genitals externs
--- femenins S30.97
--- masculins S30.96
-- paladar — v. *traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- palmell — v. *traumatisme, superficial, mà*
-- panxell — v. *traumatisme, superficial, extremitat inferior*
-- paret toràcica — v. *traumatisme, superficial, tòrax*
-- parpella S00.20-
--- abrasió — v. *abrasió, parpella*
--- constricció externa — v. *constricció, externa, parpella*
--- contusió — v. *contusió, parpella*
--- cos estrany — v. *cos estrany, superficial, parpella*
--- picada o mossegada — v. *mossegada, superficial, parpella*
-- part inferior de l'esquena S30.91
-- pavelló de l'orella — v. *traumatisme, superficial, orella*
-- pell NCAL T14.8
-- pelvis S30.91
--- cintura — v. *traumatisme, superficial, maluc*
-- penis S30.93
-- perineu
--- femení S30.95
--- masculí S30.91
-- peu S90.92-
--- abrasió — v. *abrasió, peu*
--- butllofa — v. *butllofa, peu*
--- constricció externa — v. *constricció, externa, peu*
--- contusió — v. *contusió, peu*
--- cos estrany — v. *cos estrany, superficial, peu*
--- picada o mossegada — v. *mossegada, peu*
-- picada d'insecte — v. *mossegada, per localització, superficial, insecte*
-- picada o mossegada NCAL — v. *mossegada, superficial NCAL, per localització*
-- polze S60.93-
--- abrasió — v. *abrasió, polze*
--- butllofa — v. *butllofa, polze*
--- constricció externa — v. *constricció, externa, polze*
--- contusió — v. *contusió, polze*
--- cos estrany — v. *cos estrany, superficial, polze*
--- picada d'insecte — v. *mossegada, per localització, superficial, insecte*
--- picada o mossegada — v. *mossegada, superficial, polze*
--- tipus especificat NCAL S60.39-
-- prepuci S30.93
-- regió costal — v. *traumatisme, superficial, tòrax*
-- regió epigàstrica S30.92
-- regió escapular — v. *traumatisme, superficial, espatlla*
-- regió esternal — v. *traumatisme, superficial, tòrax, anterior*
-- regió ilíaca — v. *traumatisme, superficial, abdomen*
-- regió inguinal — v. *traumatisme, superficial, abdomen*

-- regió interescapular — *v. traumatisme, superficial, tòrax, esquena*
-- regió lumbar S30.91
-- regió malar — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- regió mastoide — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- regió occipital — *v. traumatisme, superficial, cuir cabellut*
-- regió orbitària — *v. traumatisme, superficial, àrea periocular*
-- regió parietal — *v. traumatisme, superficial, cuir cabellut*
-- regió púbica S30.91
-- regió sacra S30.91
-- regió submaxil·lar — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- regió submentoniana — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- regió temporal — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- subconjuntival — *v. traumatisme, ull, localització especificada NCAL*
-- subcutani NCAL T14.8
-- subunguial
--- dit de la mà — *v. traumatisme, superficial, dit de la mà*
--- dit del peu — *v. traumatisme, superficial, dit del peu*
-- supraorbitari — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- taló — *v. traumatisme, superficial, peu*
-- templa — *v. traumatisme, superficial, cap, especificat NCAL*
-- testicle S30.94
-- tibia — *v. traumatisme, superficial, extremitat inferior*
-- timpà, membrana timpànica — *v. traumatisme, superficial, orella*
-- tòrax, toràcica (paret) S20.90
--- abrasió — *v. abrasió, tòrax*
--- anterior S20.30-
--- butllofa — *v. butllofa, tòrax*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, tòrax*
--- contusió — *v. contusió, tòrax*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, tòrax*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, tòrax, superficial*
--- posterior S20.40-
-- tràquea S10.10
-- túnica vaginal S30.94
-- turmell S90.91-
--- abrasió — *v. abrasió, turmell*
--- butllofa — *v. butllofa, turmell*
--- constricció externa — *v. constricció, externa, turmell*
--- contusió — *v. contusió, turmell*
--- cos estrany — *v. cos estrany, superficial, turmell*
--- picada o mossegada — *v. mossegada, turmell*
-- ungla NCAL T14.8
--- dit de la mà — *v. traumatisme, superficial, dit de la mà*
--- dit del peu — *v. traumatisme, superficial, dit del peu*
-- úvula — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- vagina S30.95
-- vora alveolar — *v. traumatisme, superficial, cavitat oral*
-- vulva S30.95
-- extremitat NCAL T14.8
-- pavelló de l'orella — *v. traumatisme, superficial, orella*
- supraorbitari S09.93
- suprarenal (glàndula) S37.819
-- contusió S37.812
-- laceració S37.813
-- tipus especificat NCAL S37.818
- taló — *v. traumatisme, peu*
- teixit periuretral — *v. traumatisme, uretra*

- que complica el part O71.82
- teixits profunds — *v. contusió, per localització*
- úlcera per pressió — *v. úlcera, pressió, no classificable a cap estadi, per localització*
- templa S09.90
- tendó — *v.t. traumatisme, múscul, per localització*
- abdomen — *v. traumatisme, múscul, abdomen*
- Aquil·les — *v. traumatisme, tendó d'Aquil·les*
- òrgans pelvians — *v. traumatisme, múscul, pelvis*
- part inferior de l'esquena — *v. traumatisme, múscul, part inferior de l'esquena*
- tendó d'Aquil·les S86.00-
- distensió S86.01-
- laceració S86.02-
- tipus especificat NCAL S86.09-
- tercer parell cranial (motor ocular comú) — *v. traumatisme, nervi, motor ocular comú*
- testicle S39.94
- tim (glàndula tímica) — *v. traumatisme, intratoràctic, òrgan especificat NCAL*
- tiroide (glàndula) NCAL S19.84
- tòrax, toràctic S29.9
- cavitat — *v. traumatisme, intratoràctic*
- extern -a (paret) S29.9
- contusió — *v. contusió, tòrax*
- especificat NCAL S29.8
- esquinç — *v. esquinç, tòrax*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, tòrax*
- obert — *v. ferida oberta, tòrax*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, tòrax*
- fractura — *v. fractura, tòrax*
- gangli simpàtic — *v. traumatisme, nervi, tòrax, simpàtic*
- interna — *v. traumatisme, intratoràctic*
- luxació — *v. luxació, tòrax*
- òrgan intratoràctic — *v. traumatisme, intratoràctic*
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic*
- tracte òptic i vies òptiques S04.03-
- tràquea (cervical) NCAL S19.82
- toràctica — *v. traumatisme, intratoràctic, tràquea, toràctica*
- trompa de Fal·lopi S37.509
- bilateral S37.502
- contusió S37.522
- laceració S37.532
- lesió per ona expansiva S37.512
- tipus especificat NCAL S37.592
- contusió S37.529
- bilateral S37.522
- unilateral S37.521
- laceració S37.539
- bilateral S37.532
- unilateral S37.531
- lesió per ona expansiva (primària) S37.519
- bilateral S37.512
- secundària — *v. traumatisme, trompa de Fal·lopi, tipus especificat NCAL*
- unilateral S37.511
- tipus especificat NCAL S37.599
- bilateral S37.592
- unilateral S37.591
- unilateral S37.501
- contusió S37.521
- laceració S37.531
- lesió per ona expansiva S37.511

- - - tipus especificat NCAL S37.591
- trompa d'Eustaqui S09.30-
- tronc encefàlic S06.38-
- túnica vaginal S39.94
- turmell S99.91-
- contusió — *v. contusió, turmell*
- esquinç — *v. esquinç, turmell*
- fractura — *v. fractura, turmell*
- luxació — *v. luxació, turmell*
- nervi — *v. traumatisme, nervi, turmell*
- obert — *v. ferida oberta, turmell*
- superficial — *v. traumatisme, superficial, turmell*
- tipus especificat NCAL S99.81-
- ull S05.9-
- aparell lacrimal S05.8X-
- avulsió S05.7-
- conjuntiva S05.0-
- còrnia
- - - abrasió S05.0-
- globus ocular — *v. traumatisme, globus ocular*
- laceració S05.3-
- - - amb prolapse S05.2-
- localització especificada NCAL S05.8X-
- penetració de l'òrbita S05.4-
- urèter S37.10
- contusió S37.12
- laceració S37.13
- tipus especificat NCAL S37.19
- uretra (esfínter) S37.30
- contusió S37.32
- en el part O71.5
- laceració S37.33
- tipus especificat NCAL S37.39
- úter, uteri -ina S37.60
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.6
- contusió S37.62
- laceració S37.63
- - - coll uteri en el part O71.3
- ruptura associada a l'obstetrícia — *v. ruptura, úter*
- tipus especificat NCAL S37.69
- vas sanguini — *v. traumatisme, vas sanguini, ilíac*
- úvula S09.93
- vagina S39.93
- abrasió S30.814
- constricció externa S30.844
- contusió S30.23
- durant el part — *v. laceració, vagina, durant el part*
- esclafament S38.03
- ferida oberta S31.40
- laceració S31.41
- - - amb cos estrany S31.42
- picada d'insecte S30.864
- picada o mossegada S31.45
- - - insecte S30.864
- - - superficial NCAL S30.874
- punció S31.43
- - - amb cos estrany S31.44
- superficial S30.95
- - - cos estrany S30.854

- vas sanguini NCAL T14.8
- abdomen S35.9-
- aorta — *v. traumatisme, aorta, abdominal*
- artèria celiaca — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celiaca*
- laceració S35.91
- vas especificat NCAL S35.8X-
- vas esplènic — *v. traumatisme, vas sanguini, esplènic*
- vas ilíac — *v. traumatisme, vas sanguini, ilíac*
- vas mesentèric — *v. traumatisme, mesentèric*
- vas renal — *v. traumatisme, vas sanguini, renal*
- vena cava — *v. traumatisme, vena cava, inferior*
- vena porta — *v. traumatisme, vas sanguini, vena porta*
- aorta (abdominal) (toràcica) — *v. traumatisme, aorta*
- arc palmar (superficial) S65.20-
- laceració S65.21-
- profund S65.30-
- laceració S65.31-
- tipus especificat NCAL S65.39-
- tipus especificat NCAL S65.29-
- artèria caròtide (externa) (interna, extracranial) (primitiva) S15.00-
- interna, intracranial S06.8-
- laceració (menor) (superficial) S15.01-
- major S15.02-
- tipus especificat NCAL S15.09-
- artèria celiaca S35.219
- branca S35.299
- especificada NCAL S35.298
- laceració (menor) (superficial) S35.291
- major S35.292
- laceració (menor) (superficial) S35.211
- major S35.212
- tipus especificat NCAL S35.218
- artèria cubital (a nivell de l'avantbraç) S55.00-
- laceració S55.01-
- mà i canell (a nivell de) S65.00-
- laceració S65.01-
- tipus especificat NCAL S65.09-
- tipus especificat NCAL S55.09-
- artèria gastroduodenal — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria, branca*
- artèria peroneal S85.20-
- laceració S85.21-
- tipus especificat NCAL S85.29-
- artèria plantar (profunda) (peu) S95.10-
- laceració S95.11-
- tipus especificat NCAL S95.19-
- artèria radial (a nivell de l'avantbraç) S55.10-
- laceració S55.11-
- mà i canell (a nivell de) S65.10-
- laceració S65.11-
- tipus especificat NCAL S65.19-
- tipus especificat NCAL S55.19-
- artèria tibial S85.10-
- anterior S85.13-
- laceració S85.14-
- traumatisme especificat NCAL S85.15-
- laceració S85.11-
- posterior S85.16-
- laceració S85.17-

- traumatisme especificat NCAL S85.18-
- traumatisme especificat NCAL S85.12-
- artèria vertebral S15.10-
- laceració (menor) (superficial) S15.11-
- major S15.12-
- tipus especificat NCAL S15.19-
- avantbraç S55.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S55.80-
- laceració S55.81-
- tipus especificat NCAL S55.89-
- tipus NCAL S55.99-
- artèria cubital — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria cubital*
- artèria radial — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria radial*
- laceració S55.91-
- vena S55.20-
- laceració S55.21-
- tipus especificat NCAL S55.29-
- axil·lar
- artèria S45.00-
- laceració S45.01-
- tipus especificat NCAL S45.09-
- vena S45.20-
- laceració S45.21-
- tipus especificat NCAL S45.29-
- braç (a nivell del) — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat superior*
- vena superficial — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat superior, vena superficial*
- braquial
- artèria S45.10-
- laceració S45.11-
- tipus especificat NCAL S45.19-
- vena S45.20-
- laceració S45.219
- tipus especificat NCAL S45.29-
- canell (a nivell del) — *v. traumatisme, vas sanguini, mà*
- cap S09.0
- intracranial — *v. traumatisme, intracranial*
- múltiple S09.0
- causada per laceració accidental durant un procediment — *v. laceració, accidental, que complica la cirurgia*
- cerebral — *v. traumatisme, intracranial*
- coll S15.9
- localització especificada NCAL S15.8
- cuixa — *v. traumatisme, vas sanguini, maluc*
- digital (mà) — *v. traumatisme, vas sanguini, dit de la mà*
- dit de la mà S65.50-
- del mig S65.50-
- laceració S65.51-
- tipus especificat NCAL S65.59-
- índex S65.50-
- laceració S65.51-
- tipus especificat NCAL S65.59-
- laceració S65.51-
- petit S65.50-
- laceració S65.51-
- tipus especificat NCAL S65.59-
- polze — *v. traumatisme, vas sanguini, polze*
- tipus especificat NCAL S65.59-
- dorsal
- artèria (peu) S95.00-

- laceració S95.01-
- tipus especificat NCAL S95.09-
- vena (peu) S95.20-
- laceració S95.21-
- tipus especificat NCAL S95.29-
- espatlla
- especificada NCAL — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat superior, amb especificació de, localització NCAL*
- vena superficial — *v. traumatisme, vas sanguini, extremitat superior, vena superficial*
- especificada NCAL T14.8
- esplènica
- artèria — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria celíaca, branca*
- vena S35.329
- especificada NCAL S35.328
- laceració S35.321
- extremitat inferior (cama) (a nivell de la) S85.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S85.80-
- laceració S85.81-
- tipus especificat NCAL S85.89-
- tipus NCAL S85.99-
- artèria peroneal — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria peroneal*
- artèria tibial — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria tibial*
- cuixa — *v. traumatisme, vas sanguini, maluc*
- laceració S85.91-
- poplítia
- artèria — *v. traumatisme, vas sanguini, poplítia, artèria*
- vena — *v. traumatisme, vas sanguini, poplítia, vena*
- vena safena externa — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena externa*
- vena safena interna — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena interna*
- extremitat superior (braç) NCAL S45.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S45.80-
- laceració S45.81-
- tipus especificat NCAL S45.89-
- tipus NCAL S45.99-
- avantbraç — *v. traumatisme, vas sanguini, avantbraç*
- laceració S45.91-
- vena superficial S45.30-
- laceració S45.31-
- tipus especificat NCAL S45.39-
- femoral
- artèria (primitiva) (superficial) S75.00-
- laceració (menor) (superficial) S75.01-
- major S75.02-
- tipus especificat NCAL S75.09-
- vena (a nivell de la cuixa) (a nivell del maluc) S75.10-
- laceració (menor) (superficial) S75.11-
- major S75.12-
- tipus especificat NCAL S75.19-
- gàstrica
- artèria — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria, branca*
- vena — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen*
- hepàtica
- artèria — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria*
- vena — *v. traumatisme, vena cava, inferior*
- hipogàstrica (artèria) (vena) — *v. traumatisme, vas sanguini, ilíac*
- ilíac -a S35.5-
- artèria S35.51-

- vas especificat NCAL S35.5-
- vas uterí — *v. traumatisme, vas sanguini, uterina*
- vena S35.51-
- innominat — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, innominada*
- intercostal (artèria) (vena) — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, intercostal*
- mà (a nivell de la) S65.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S65.80-
- laceració S65.81-
- tipus especificat NCAL S65.89-
- tipus NCAL S65.99-
- arc palmar — *v. traumatisme, vas sanguini, arc palmar*
- artèria cubital — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria cubital, mà*
- artèria radial — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria radial, mà*
- dit de la mà — *v. traumatisme, vas sanguini, dit de la mà*
- laceració S65.91-
- polze — *v. traumatisme, vas sanguini, polze*
- maluc S75.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S75.80-
- laceració S75.81-
- tipus especificat NCAL S75.89-
- tipus NCAL S75.99-
- artèria femoral — *v. traumatisme, vas sanguini, femoral, artèria*
- laceració S75.91-
- vena femoral — *v. traumatisme, vas sanguini, femoral, vena*
- vena safena interna — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena interna, a nivell del maluc*
- mamària (artèria) (vena) — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, amb especificació de, localització NCAL*
- mesentèrica (inferior) (superior)
- artèria — *v. traumatisme, mesentèrica, artèria*
- vena — *v. traumatisme, mesentèrica, vena*
- ovàrica (artèria) (vena)
- part inferior de l'esquena — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen*
- especificada NCAL — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen, localització especificada NCAL*
- pelvis — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen*
- especificada NCAL — *v. traumatisme, vas sanguini, abdomen, localització especificada NCAL*
- peu S95.90-
- amb especificació de
- localització NCAL S95.80-
- laceració S95.81-
- tipus especificat NCAL S95.89-
- tipus especificat NCAL S95.99-
- artèria plantar — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria plantar*
- dorsal
- artèria — *v. traumatisme, vas sanguini, dorsal, artèria*
- vena — *v. traumatisme, vas sanguini, dorsal, vena*
- laceració S95.91-
- plantar profund — *v. traumatisme, vas sanguini, artèria plantar*
- polze S65.40-
- laceració S65.41-
- tipus especificat NCAL S65.49-
- poplítia
- artèria S85.00-
- laceració S85.01-
- tipus especificat NCAL S85.09-
- vena S85.50-
- laceració S85.51-
- tipus especificat NCAL S85.59-

- precerebral — *v. traumatisme, vas sanguini, coll*
- pulmonar (artèria) (vena) — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, pulmonar*
- renal
 - artèria S35.40-
 - especificada NCAL S35.49-
 - laceració S35.41-
 - vena S35.40-
 - especificada NCAL S35.49-
 - laceració S35.41-
- subclàvia — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, innominada*
- toràctic S25.90
 - amb especificació de
 - localització NCAL S25.80-
 - laceració S25.81-
 - tipus especificat NCAL S25.89-
 - tipus NCAL S25.99
 - aorta S25.00
 - laceració (menor) (superficial) S25.01
 - major S25.02
 - tipus especificat NCAL S25.09
 - innominada
 - artèria S25.10-
 - laceració (menor) (superficial) S25.11-
 - major S25.12-
 - tipus especificat NCAL S25.19-
 - vena S25.30-
 - laceració (menor) (superficial) S25.31-
 - major S25.32-
 - tipus especificat NCAL S25.39-
 - intercostal S25.50-
 - laceració S25.51-
 - tipus especificat NCAL S25.59-
 - laceració S25.91
 - mamari — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, amb especificació de, localització NCAL*
 - pulmonar S25.40-
 - laceració (menor) (superficial) S25.41-
 - major S25.42-
 - tipus especificat NCAL S25.49-
 - subclavi — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, innominada*
 - vena àziga — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, amb especificació de, localització NCAL*
 - vena cava (superior) S25.20
 - laceració (menor) (superficial) S25.21
 - major S25.22
 - tipus especificat NCAL S25.29
 - turmell — *v. traumatisme, vas sanguini, peu*
 - uterina S35.5-
 - artèria S35.53-
 - vena S35.53-
 - vena àziga — *v. traumatisme, vas sanguini, toràctic, amb especificació de, localització NCAL*
 - vena cava — *v. traumatisme, vena cava*
 - vena jugular (externa) S15.20-
 - interna S15.30-
 - laceració (menor) (superficial) S15.31-
 - major S15.32-
 - tipus especificat NCAL S15.39-
 - laceració (menor) (superficial) S15.21-
 - major S15.22-
 - tipus especificat NCAL S15.29-
 - vena porta S35.319

- laceració S35.311
- tipus especificat NCAL S35.318
- vena safena (interna) (a nivell de la cama) — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena interna*
- a nivell del maluc i la cuixa — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena interna, a nivell del maluc*
- externa — *v. traumatisme, vas sanguini, vena safena externa*
- vena safena externa (a nivell de la cama) S85.40-
- laceració S85.41-
- tipus especificat NCAL S85.49-
- vena safena interna (a nivell de la cama) S85.30-
- a nivell del maluc (i la cuixa) S75.20-
- laceració (menor) (superficial) S75.21-
- major S75.22-
- tipus especificat NCAL S75.29-
- laceració S85.31-
- tipus especificat NCAL S85.39-
- vascular NCAL T14.8
- vena — *v. traumatisme, vas sanguini*
- vena cava (superior) S25.20
- inferior S35.10
- laceració (menor) (superficial) S35.11
- major S35.12
- tipus especificat NCAL S35.19
- laceració (menor) (superficial) S25.21
- major S25.22
- tipus especificat NCAL S25.29
- vesical (esfinter) — *v. traumatisme, bufeta urinària*
- vesícula biliar S36.129
- contusió S36.122
- especificada NCAL S36.128
- laceració S36.123
- vesícula seminal — *v. traumatisme, pelvis, òrgan, localització especificada NCAL*
- vitri (humor) S05.90
- especificat NCAL S05.8X-
- vuitè parell cranial (acústic o auditiu) — *v. traumatisme, nervi, auditiu*
- vulva S39.94
- abrasió S30.814
- constricció externa S30.844
- contusió S30.23
- durant el part — *v. laceració, perineu, femení, durant el part*
- esclafament S38.03
- ferida oberta S31.40
- laceració S31.41
- amb cos estrany S31.42
- picada d'insecte S30.864
- picada o mossegada S31.45
- insecte S30.864
- superficial NCAL S30.874
- punció S31.43
- amb cos estrany S31.44
- superficial S30.95
- cos estrany S30.854
- part (nadó) P15.9
- matern NCAL O71.9

travat -ada

- articulació — *v. desarranjament, articulació, tipus especificat NCAL*
- genoll — *v. desarranjament, genoll*

Treacher Collins, síndrome de Q75.4

treball de part — *v. part*

treball excessiu R53.83

treballadors de la farina de peix, pulmó dels J67.8

treballadors de perles, malaltia dels — *v. osteomièlitis, tipus especificat NCAL*

treballadors de suro, malaltia o pulmó dels J67.3

treballadors del cafè, pulmó dels J67.8

treballadors del carbó, pulmó o pneumoconiosi dels J60

treballadors del granit, pulmó dels J62.8

treballadors del malt J67.4

Treitz, hèrnia de — *v. hèrnia, abdomen, localització especificada NCAL*

trematodes NCAL — *v.t. infestació, trematodes*

- fetge B66.3

- sang NCAL — *v. esquistosomosi*

trematodosi — *v. infestació, trematodes*

tremolor R25.1

- essencial (benigne) G25.0

- familiar G25.0

- hereditari G25.0

- histèric F44.4

- induït per fàrmacs G25.1

- induït per mercuri

- intencional G25.2

- Parkinson — *v. parkinsonisme*

- postural induït per fàrmacs G25.1

- psicogènic (reacció de conversió) F44.4

- senil R54

- tipus especificat NCAL G25.2

tremolosa, paràlisi — *v. parkinsonisme*

tren, mareig en T75.3

trencanous, esòfag de K22.4

trenat -ada

- arcs — *v.t. deformitat, extremitat, peu pla*

- braç (extremitat superior) — *v. fractura, extremitat superior*

- cama (extremitat inferior) — *v. fractura, extremitat inferior*

- dents — *v. fractura, dent*

- esquena — *v. fractura, vèrtebra*

- implant o dispositiu intern — *v. complicació, per localització i tipus, mecànica*

- nas S02.2

- os — *v. fractura*

Treponema pallidum, infecció per — *v. sífilis*

treponemosi

- causada per

-- *T. pallidum* — *v. sífilis*

-- *T. pertenue* — *v. pian*

tres dies, febre dels A93.1

tret

- cèl·lules falciformes D57.3

-- amb el·liptocitosi o esferocitosi D57.3

- Hb-S D57.3

- hemoglobina

-- S (Hb-S) D57.3

-- anòmala NCAL D58.2

--- amb talassèmia D56.3

-- C — *v. malaltia, hemoglobina C*

- Lepore D56.3

- personalitat de tipus A Z73.1

- personalitat, accentuat Z73.1

tret, ferida per — *v.t. ferida oberta*

- fractura —codifiqueu com a fractura, per localització
- òrgans interns — *v. traumatisme, per localització*

tríada

- Hutchinson (sífilis congènita) A50.53
- Kartagener Q89.3
- Saint — *v. hèrnia, diafragma*

Trichinella spiralis (infecció) (infestació) B75

Trichostrongylus, infecció per B81.2

Trichuris trichiura (infecció) (infestació) (qualsevol localització) B79

tricobetzoar T18.9

- estómac T18.2
- intestí T18.3

tricocefalosi B79

tricocèfals, infestació per B79

tricroclàsia L67.8

tricoepitelioma — *v.t. neoplàsia, pell, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, pell, maligna*

tricrofitobetzoar T18.9

- estómac T18.2
- intestí T18.3

tricrofitosi — *v. dermatofitosi*

tricrofíts, Trichophyton, infecció per — *v. dermatofitosi*

tricrofol·liculoma — *v. neoplàsia, pell, benigna*

tricrolemmoma — *v. neoplàsia, pell, benigna*

tricomicosi

- axil·lar A48.8
 - nodosa, nodular B36.8
- #### **tricomonosi A59.9**
- bufeta urinària A59.03
 - coll uterí A59.09
 - intestinal A07.8
 - localització especificada NCAL A59.8
 - pròstata A59.02
 - uretra A59.03
 - urogenital A59.00
 - vagina A59.01
 - vesícules seminals A59.09
 - vulva A59.01

triconodosi L67.8

tricroptilosi L67.8

tricrorexí (invaginada) (nodosa) L67.0

tricrosi axil·lar A48.8

tricrosporosi (barba) (cuir cabellut) B36.8

- blanca B36.2
- negra B36.3
- nodosa B36.2

tricrostasi espinulosa (congènita) Q84.1

tricrostrongilosi (intestí prim) B81.2

tricrotil·lomania F63.3

tricromatòpsia, tricromàtic -a, anòmal -a (congènit -a) H53.55

tricrocuriosi B79

tricrocuri (infecció) (infestació) (malaltia) B79

tricrospide (vàlvula), tricrospidic -a — *v. afecció*

tricrofàngic, polze Q74.0

tricrofid — *v.t. accessori -òria*

- llengua Q38.3
- ronyó (pelvis) Q63.8

trigemin, neuràlgia de — *v. neuràlgia, trigemin*

trigeminal neurovegetativa, cefalàlgia NCAL G44.099

- no resistent al tractament G44.099

- resistent al tractament G44.091

trigeminisme R00.8

trigonitis (bufeta urinària) (crònica) (pseudomembranosa) N30.30

- amb hematúria N30.31

trigonocefàlia Q75.0

trilocular, cor — *v. cor, trilocular*

trimetilaminúria E72.52

trinxera

- febre A79.0

- peu — *v. immersió, peu*

tripanosomiasi — *v. tripanosomosi*

tripanosomosi

- africana B56.9

-- per *Trypanosoma brucei*

--- gambiense B56.0

--- rhodesiense B56.1

- americana — *v. Chagas, malaltia de*

- brasilera — *v. Chagas, malaltia de*

- gambiana B56.0

- on

-- la malaltia de Chagas és prevalent B57.2

-- la tripanosomosi africana és prevalent B56.9

- per *Trypanosoma*

-- brucei gambiense B56.0

-- brucei rhodesiense B56.1

-- cruzi — *v. Chagas, malaltia de*

- rhodesiana B56.1

- sud-americana — *v. Chagas, malaltia de*

tripartida, placenta O43.19-

triple — *v.t. accessori -òria*

- femella X Q97.0

- nadó — *v.t. nadó, triple*

-- que complica l'embaràs — *v. embaràs, triple*

- ronyons Q63.0

- úter Q51.818

triplegia G83.89

- congènita G80.8

triplicació — *v. accessori -òria*

triploidia Q92.7

triquiasi (parpella) H02.059

- amb entropi — *v. entropi*

- dreta H02.053

-- inferior H02.052

-- superior H02.051

- esquerra H02.056

-- inferior H02.055

-- superior H02.054

triquinosi, triquinel·losi B75

- amb trastorn muscular [M63.80] B75

-- avantbraç [M63.83-] B75

-- braç [M63.82-] B75

-- cama [M63.86-] B75

-- cuixa [M63.85-] B75

-- localització especificada NCAL [M63.88] B75

-- localitzacions múltiples [M63.89] B75

- mà [M63.84-] B75
- peu [M63.87-] B75
- regió de l'espatlla [M63.81-] B75
- regió pelviana [M63.85-] B75
- turmell [M63.87-] B75

trisme R25.2

- nadó A33
- neonatal A33

trisomia (síndrome) Q92.9

- 13 (parcial) Q91.7
- falta de disjunció meiòtica Q91.4
- falta de disjunció mitòtica Q91.5
- mosaïcisme Q91.5
- translocació Q91.6
- 18 (parcial) Q91.3
- falta de disjunció meiòtica Q91.0
- falta de disjunció mitòtica Q91.1
- mosaïcisme Q91.1
- translocació Q91.2
- 20 Q92.8
- 21 (parcial) Q90.9
- falta de disjunció meiòtica Q90.0
- falta de disjunció mitòtica Q90.1
- mosaïcisme Q90.1
- translocació Q90.2
- 22 Q92.8
- autosomes Q92.9
- causada per
 - cromosomes anulars addicionals — *v. extra, cromosomes marcadors*
 - cromosomes dicèntrics — *v. extra, cromosomes marcadors*
 - isocromosomes — *v. extra, cromosomes marcadors*
- completa de cromosoma Q92.9
- especificada NCAL Q92.8
- falta de disjunció meiòtica Q92.0
- falta de disjunció mitòtica Q92.1
- mosaïcisme Q92.1
- parcial Q92.9
- cromosoma especificat NCAL Q92.8
- completa (cromosoma no sexual)
 - falta de disjunció meiòtica Q92.0
 - falta de disjunció mitòtica Q92.1
 - mosaïcisme Q92.1
- especificada NCAL Q92.8
- parcial Q92.2
 - causada per translocació desequilibrada Q92.5
- especificada NCAL Q92.8

tristesa postpart O90.6

tritanomalia, tritanopia H53.55

trofoblàstica, malaltia O01.9 — *v.t. mola, hidatiforme*

trofoedema (congènit) (hereditari) Q82.0

trofolimfoedema Q82.0

trofoneurosi NCAL G96.8

- disseminada M34.9

trombastènia (Glanzmann) (hemorràgica) (hereditària) D69.1

trombe — *v. trombosi*

Trombicula B88.0

trombiculosi, trombidiosi B88.0

tromboangiïtis I73.1

- obliterant (general) I73.1

-- cerebral I67.89

-- vasos

--- cerebrals I67.89

--- medul·la espinal I67.89

tromboarteritis — *v. arteritis*

tromboastènia (Glanzmann) (hemorràgica) (hereditària) D69.1

trombocitastènia (Glanzmann) D69.1

trombocitèmia (essencial) (hemorràgica) (idiopàtica) (primària) D47.3

trombocitopatia (distròfica) (granulopènica) D69.1

trombocitopènia, trombocitopènic -a D69.6

- causada per

-- al·loimmunització plaquetària D69.59

-- circulació extracorpòria de sang D69.59

-- fàrmacs D69.59

-- transfusió (massiva) de sang D69.59

- congènita D69.42

- dilució D69.59

- essencial D69.3

- hereditària D69.42

- i aplàsia radial (TAR) Q87.2

- idiopàtica D69.3

- induïda per heparina (TIH) D75.82

- neonatal transitòria P61.0

-- causada per

--- exsanguinotransfusió P61.0

--- isoimmunització P61.0

--- trombocitopènia materna idiopàtica P61.0

- primària NCAL D69.49

-- idiopàtica D69.3

- puerperal, postpart O72.3

- secundària D69.59

- transitòria, neonatal P61.0

trombocitosi essencial D47.3

- primària D47.3

tromboembòlia — *v. embòlia*

trombofilia D68.59

- especificada NCAL D68.69

- primària NCAL D68.59

- secundària NCAL D68.69

tromboflebitis I80.9

- causada per dispositiu implantat — *v. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*

- cerebral (si) (vena) G08

-- no piògena I67.6

-- seqüeles G09

- durant un procediment o a conseqüència d'un procediment NCAL T81.72

- embaràs — *v. tromboflebitis, prepart*

- extremitat inferior I80.299

-- superficial I80.0-

- hepàtica (vena) I80.8

- idiopàtica recurrent I82.1

- iliofemoral I80.1-

- localització especificada NCAL I80.8

- migratòria I82.1

- pelviana

-- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0

-- puerperal O87.1

- porta (vena) K75.1
- postoperatòria T81.72
- prepart O22.2-
- profunda O22.3-
- superficial O22.2-
- puerperal, postpart, part O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- sèptica O86.81
- superficial O87.0
- safena (externa) (interna) I80.0-
- si (intracranial) G08
- no piògena I67.6
- si cavernós (venós) G08
- no piògena I67.6
- que complica l'embaràs O22.5-
- si lateral (venós) G08
- no piògena I67.6
- si longitudinal (venós) G08
- no piògena I67.6
- si venós intracranial (qualsevol) G08
- no piògena I67.6
- seqüeles G09
- sins venosos i venes intrarraquidis G08
- no piògena G95.19
- vena femoral (superficial) I80.1-
- vena femoropoplítia I80.0-
- vena poplítia — *v. flebitis, extremitat inferior, profunda, poplítia*
- vena tibial I80.23-

trombopatia (Bernard-Soulier) D69.1

- constitucional D68.0
- Willebrand-Jürgens D68.0

trombopènia — *v. trombocitopènia*

trombosi, trombòtic -a (asèptica) (múltiple) (progressiva) (silent) (vas sanguini) I82.90

- anal K64.5
- antecedents (de) Z86.718
- antecedents personals (de) Z86.718
- aorta, aòrtica I74.10
- abdominal I74.09
- - sella de muntar I74.01
- bifurcació I74.09
- localització especificada NCAL I74.19
- sella de muntar I74.01
- terminal I74.09
- toràcica I74.11
- vàlvula — *v. endocarditis, aòrtica*
- apoplexia I63.3-
- artèria (postinfecciosa) I74.9
- auditiva interna — *v. oclusió, artèria, precerebral, especificada NCAL*
- basilar — *v. oclusió, artèria, basilar*
- caròtide (interna) (primitiva) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- cerebel·losa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) — *v. oclusió, artèria, cerebel·losa*
- cerebral — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- comunicant posterior — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- coroidal (anterior) — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- coronària — *v.t. infart, miocardi*
- - sense infart I24.0
- espinal anterior o posterior G95.11

- extremitat I74.4
- inferior I74.3
- superior I74.2
- hepàtica I74.8
- hipofítica — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- ilíaca I74.5
- meningia anterior o posterior — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- mesentèrica (amb gangrena) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- oftàlmica — *v. oclusió, artèria, retinal*
- pòntica — *v. oclusió, artèria, cerebral, especificada NCAL*
- precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- pulmonar (iatrogènica) — *v. embòlia, pulmonar*
- renal N28.0
- retinal — *v. oclusió, artèria, retinal*
- traumàtica NCAL T14.8
- vertebral — *v. oclusió, artèria, vertebral*
- artèria cerebel·losa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) I66.3
- artèria precerebral — *v. oclusió, artèria, precerebral*
- artèries perifèriques I74.4
- superiors I74.2
- aurícula, auricular — *v.t. infart, miocardi*
- consecutiva a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.6
- sense infart I51.3
- basilar (artèria) — *v. oclusió, artèria, basilar*
- capil·lar I78.8
- cardíaca — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- vàlvula — *v. endocarditis*
- caròtide (artèria) (interna) (primitiva) — *v. oclusió, artèria, caròtide*
- causada per dispositiu, implant o empelt T85.868 — *v.t. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- catèter NCAL T85.868
- diàlisi (renal) T82.868
- intraperitoneal T85.868
- infusió NCAL T82.868
- conducte raquidi (epidural) (subdural) T85.860
- urinari (permanent) T83.86
- cor T82.867
- derivació ventricular intracranial T85.860
- elèctric (elèctrode) (estimulador) (generador d'impulsos)
- cardíac T82.867
- os T84.86
- sistema nerviós (encèfal) (medul·la espinal) (nervi perifèric) T85.860
- urinari T83.86
- empelt arterial NCAL T82.868
- especificat NCAL T85.868
- fixació interna (ortopèdic) NCAL T84.86
- gastrointestinal (conducte biliar) (esòfag) T85.868
- genital NCAL T83.86
- mama (implant) T85.868
- ocular (empelt corneal) (implant orbitari) NCAL T85.868
- ortopèdic NCAL T84.86
- pròtesi articular T84.86
- urinari NCAL T83.86
- vascular NCAL T82.868
- causada per presència de dispositiu, implant o empelt — *v. complicació, per localització i tipus, especificada NCAL*
- cerebral (artèria) — *v. oclusió, artèria, cerebral*
- cervell (artèria) (tronc) — *v.t. oclusió, artèria, cerebral*
- causada per sífilis A52.05

- puerperal O99.43
- si — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- conducte deferent N50.1
- cor (cambra) — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- cordó espermàtic N50.1
- cordó umbilical (vasos), que complica el part O69.5
- coronària (artèria) (vena) — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I24.0
- cortical I66.9
- cos cavernós N48.89
- crònica I82.91
- durant el puerperi — *v. trombosi, puerperal*
- endocardiaca — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- epipló (amb gangrena) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- escrot N50.1
- extremitat inferior — *v. trombosi, vena, extremitat inferior*
- arterial I74.3
- fetge (venosa) I82.0
- artèria I74.8
- vena porta I81
- gestacional — *v. flebopatia, gestacional*
- hepàtica (vena) I82.0
- artèria I74.8
- intestí (amb gangrena) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- intracardiaca NCAL (antiga) (apical) (auricular) (ventricular) I51.3
- intracranial (arterial) I66.9
- si venós (qualsevol) G08
- origen no piogen I67.6
- puerperi O87.3
- intramural — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I51.3
- localització especificada NCAL I82.890
- crònica I82.891
- medul·la espinal (arterial) G95.11
- causada per sífilis A52.09
- origen piogen G06.1
- melsa, esplènica D73.5
- artèria I74.8
- meninges (arterials) (cerebrals) I66.8
- mesentèrica (artèria) (amb gangrena) K55.069 — *v.t. infart, intestí*
- vena (inferior) (superior) I81
- mitral I34.8
- mural — *v.t. infart, miocardi*
- causada per sífilis A52.06
- sense infart I51.3
- oftàlmica — *v. oclusió, retina*
- òrgan genital
- femení NCAL N94.89
- embaràs — *v. tromboflebitis, prepart*
- masculí N50.1
- parietal — *v.t. infart, miocardi*
- sense infart I24.0
- penis, vena superficial N48.81
- plexe pampiniforme (masculí) N50.1
- portal I81
- causada per sífilis A52.09

- prepart — *v. tromboflebitis, prepart*
- profunda — *v. embòlia, vena, extremitat inferior*
- puerperal, postpart O87.0
- cardíaca O99.43
- cerebral (artèria) O99.43
- venós (si) O87.3
- cervell (artèria) O99.43
- venós (si) O87.3
- superficial O87.0
- pulmó (iatrogènica) (postoperatòria) — *v. embòlia, pulmonar*
- pulmonar (artèria) (iatrogènica) (postoperatòria) (vena) — *v. embòlia, pulmonar*
- renal (artèria) N28.0
- vena I82.3
- retina, retinal — *v. oclusió, retina*
- ronyó (artèria) N28.0
- si cavernós (venós) — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- si intracranial (qualsevol) — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- si lateral (venós) — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- si longitudinal (venós) — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- si sigmoidal (venós) — *v. trombosi, intracranial, si venós*
- si venós cerebral — *v.t. trombosi, intracranial, si venós*
- puerperi O87.3
- sins venosos i venes intrarraquidis G08
- no piògena G95.19
- testicle N50.1
- traumàtica NCAL T14.8
- tricúspide I07.8
- tumor — *v. neoplàsia, per localització, comportament no especificat*
- túnica vaginal N50.1
- ull — *v. oclusió, retina*
- vena (aguda) I82.90
- antecubital I82.61-
- crònica I82.71-
- axil·lar I82.A1-
- crònica I82.A2-
- basilica I82.61-
- crònica I82.71-
- braquial I82.62-
- crònica I82.72-
- braquiocefàlica (innominada) I82.290
- crònica I82.291
- cefàlica I82.61-
- crònica I82.71-
- cerebral no piògena I67.6
- crònica I82.91
- cubital I82.62-
- crònica I82.72-
- especificada NCAL I82.890
- crònica NCAL I82.891
- extremitat inferior
- distal
- profunda I82.4Z-
- profunda I82.40-
- crònica I82.50-
- especificada NCAL I82.49-
- crònica NCAL I82.59-
- proximal
- profunda I82.4Y-

- crònica I82.5Y-
- superficial I82.81-
- extremitat superior I82.60-
- crònica I82.70-
- profunda I82.62-
- crònica I82.72-
- superficial I82.61-
- crònica I82.71-
- femoral I82.41-
- crònica I82.51-
- ilíaca (iliofemoral) I82.42-
- crònica I82.52-
- innominada I82.290
- crònica I82.291
- jugular interna I82.C1-
- crònica I82.C2-
- perianal K64.5
- poplítia I82.43-
- crònica I82.53-
- profunda (TVP) I82.40-
- cama I82.4Z-
- crònica I82.5Z-
- cuixa I82.4Y-
- crònica I82.5Y-
- panxell I82.4Z-
- crònica I82.5Z-
- radial I82.62-
- crònica I82.72-
- renal I82.3
- safena (externa) (interna) I82.81-
- subclàvia I82.B1-
- crònica I82.B2-
- tibial I82.44-
- crònica I82.54-
- toràcica NCAL I82.290
- crònica I82.291
- vena cava
- inferior I82.220
- crònica I82.221
- superior I82.210
- crònica I82.211
- venosa perianal K64.5
- ventricle — *v.t. infart, miocardi*
- consecutiva a infart agut de miocardi (complicació actual) I23.6
- sense infart I24.0
- vesícula seminal N50.1
- venosa perianal K64.5
- trompa** — *v. afecció*
- tronc** — *v.t. afecció*
- arteriós (persistent) Q20.0
- comú Q20.0
- tropical** — *v. afecció*
- Trousseau, síndrome de (tromboflebitis migratòria) I82.1**
- tsutsugamushi (febre) (malaltia) A75.3**
- tubercle** — *v.t. tuberculosi*
- cerebral solitari A17.81
- Darwin Q17.8
- Ghon, complex primari A15.7
- tubercúlida (cutània) (indurada subcutània) (liquenoide) (miliar) (papulonecròtica) (primària) A18.4**

tuberculoma — *v.t. tuberculosi*

- cerebral A17.81
- medul·la espinal A17.81
- meninges (cerebrals) (espinals) A17.1

tuberculosi, tuberculós -osa (bacils cromogènics acidòfils) (calcificació) (calcificada) (caseosa) (degeneració) (fibrocaseosa) (fistula) (intersticial) (lesions circumscrites aïllades) (necrosi) (parenquimàtica) (ulcerosa) A15.9

- abdomen (gangli limfàtic) A18.39
- abscess (respiratori) A15.9
- articulació NCAL A18.02
- especificada NCAL A18.02
- genoll A18.02
- maluc A18.02
- vertebral A18.01
- cerebral A17.81
- columna vertebral o vèrtebra A18.01
- cutani (primari) A18.4
- duramàter (cerebral) (espinal) A17.81
- epidural (cerebral) (espinal) A17.81
- escrofulós A18.2
- escrot A18.15
- gangli (limfàtic) — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- genitourinari A18.10
- genoll A18.02
- glàndula de Cowper A18.15
- intestí A18.32
- isquiorectal A18.32
- latent R76.11
- lumbar (columna vertebral) A18.01
- maluc A18.02
- mama A18.89
- medul·la espinal A17.81
- meninges (cerebrals) (espinals) A17.0
- múscul A18.09
- òrgans genitals NCAL A18.10
- os A18.03
- columna vertebral A18.01
- genoll A18.02
- localització especificada NCAL A18.03
- maluc A18.02
- sacre A18.01
- vèrtebra A18.01
- pelvis femenina A18.17
- perianal (fistula) A18.32
- perinefrític A18.11
- perirectal A18.32
- pulmó — *v. tuberculosi, pulmonar*
- recte A18.32
- retrofaringi A15.8
- ronyó A18.11
- sacre A18.01
- si frontal A15.8
- subdiafragmàtic A18.31
- testicle A18.15
- urinari A18.13
- úter A18.17
- adenitis — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- adenoides A15.8
- adenopatia — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- adrenal (càpsula) (glàndula) A18.7

- aixella, axil·lar (glàndula) A18.2
- amb pneumoconiosi (qualsevol afecció de J60-J64) J65
- amígdala, amigdalitis A15.8
- anèmia A18.89
- annexos (de l'úter) A18.17
- anus A18.32
- apèndix, apendicitis A18.32
- àpex, apical — *v. tuberculosi, pulmonar*
- aracnoidal A17.0
- artèria, arteritis A18.89
- - cerebral A18.89
- articulació A18.02
- - vertebral A18.01
- articulació esternoclavicular A18.02
- articular — *v. tuberculosi, articulació*
- artritis (crònica) (sinovial) A18.02
- - columna vertebral o vèrtebra A18.01
- ascites A18.31
- asma — *v. tuberculosi, pulmonar*
- berruga, berrugosa (cutània) (primària) A18.4
- boca A18.83
- bossa sinovial A18.09
- bossa subdeltoidal A18.83
- broncopleural A15.6
- broncopneumònia, broncopneumònica — *v. tuberculosi, pulmonar*
- broncorràgia A15.5
- broncotraqueal A15.5
- bronqui, bronquial A15.5
- - èctasi (bronquièctasi) — *v. tuberculosi, pulmonar*
- - fistula A15.5
- - - primària (progressiva) A15.7
- - gangli o node A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- - gangli o node limfàtic A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- bronquièctasi — *v. tuberculosi, pulmonar*
- bronquitis A15.5
- bufeta urinària A18.12
- canell (articulació) A18.02
- caquèxia A15.9
- càries — *v. tuberculosi, os*
- cartílag A18.02
- - intervertebral A18.01
- catarral — *v. tuberculosi, respiratòria*
- cavitat bucal A18.83
- cec A18.32
- cefaloraquídia A17.81
- - meninges A17.0
- cel·lulitis (primària) A18.4
- cerebel A17.81
- cervell, cerebral A17.81
- cervical (gangli o node limfàtic) A18.2
- cifosi, cifoscoliosi A18.01
- cistitis A18.12
- còccix A18.02
- col·liquativa (primària) A18.4
- colitis A18.32
- coll uterí, cervicitis A18.16

- còlon A18.32
- colze A18.02
- complex primari A15.7
- conducte deferent A18.15
- conducte gastrointestinal A18.32
- conducte o vesícula seminal A18.15
- congènita P37.0
- conjuntiva A18.59
- contacte Z20.1
- cor A18.84
- cordó espermàtic A18.15
- corioretinitis A18.53
- còrnia (úlçera) A18.52
- corioide, corioïditis A18.53
- cos ciliar A18.54
- coxàlgia A18.02
- curvatura de columna vertebral A18.01
- cutània (col·liquativa) (primària) A18.4
- dactilitis A18.03
- diarrea A18.32
- difusa — *v. tuberculosi, miliar*
- disenteria A18.32
- disseminada — *v. tuberculosi, miliar*
- dit de la mà A18.03
- duodè A18.32
- duramàter (cerebral) (espinal) A17.0
- - abscess (cerebral) (espinal) A17.81
- emfisema — *v. tuberculosi, pulmonar*
- emmotlladors J65
- empiema A15.6
- encèfal A17.81
- encefalitis A17.82
- endoarteritis A18.89
- endocarditis A18.84
- - aòrtica A18.84
- - mitral A18.84
- - pulmonar A18.84
- - tricuspídica A18.84
- endometri A18.17
- entèrica, enteritis A18.32
- enterocolitis A18.32
- epididim, epididimitis A18.15
- epidural, abscess (cerebral) (espinal) A17.81
- epiglotis A15.5
- epipló A18.31
- episcleritis A18.51
- eritema (indurat) (nodós) (primari) A18.4
- escleròtica A18.51
- escoliosi A18.01
- escrofulosa A18.2
- escrot A18.15
- esmoladors J65
- esòfag A18.83
- espatlla (articulació) A18.02
- - omòplat A18.03
- espina ilíaca (superior) A18.03
- espinal, columna vertebral A18.01
- - medul·la A17.81
- - membrana A17.0

- - meninges A17.0
- espondilitis A18.01
- esquelètica NCAL A18.03
- estadi de reinfecció — *v. tuberculosi, pulmonar*
- estómac A18.83
- exposició (a) Z20.1
- exsudativa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- fabricants de moles de molí J65
- faringe, faringitis A15.8
- fàscia A18.09
- fauces A15.8
- fetge A18.83
- fístula gastrocòlica A18.32
- fístula perirectal A18.32
- flictenulosi (queratoconjuntivitis) A18.52
- fons de sac de Douglas A18.17
- gangli del coll A18.2
- gangli infraclavicular A18.2
- gangli inguinal A18.2
- gangli o node limfàtic (perifèric) A18.2
- - abdomen A18.39
- - bronquial A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- - cervical A18.2
- - hilar A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- - intratoràcic A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- - mediastínic A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- - mesentèric A18.39
- - retroperitoneal A18.39
- - traqueobronquial A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- gangli supraclavicular A18.2
- ganglionar A18.09
- ganglis limfàtics hilars A15.4
- - primària (progressiva) A15.7
- gastritis A18.83
- gastroenteritis A18.32
- general, generalitzada — *v. tuberculosi, miliar*
- genitourinària A18.10
- geniva A18.83
- genoll (articulació) A18.02
- glàndula bulbouretral A18.15
- glàndula de Cowper A18.15
- glàndula mamària A18.89
- glàndula o regió paròtide A18.83
- glàndula salival A18.83
- glàndula suprarenal A18.7
- glàndula tiroide A18.81
- glandular general A18.2
- glàndules endocrines NCAL A18.82
- glàndules paratiroides A18.82
- glotis A15.5
- gola A15.8
- hematògena — *v. tuberculosi, miliar*
- hemoptisi — *v. tuberculosi, pulmonar*
- hemorràgia NCAL — *v. tuberculosi, pulmonar*

- hemotòrax A15.6
- hepatitis A18.83
- hidropneumotòrax A15.6
- hidrotòrax A15.6
- hipoadrenalisme A18.7
- hipofaringe A15.8
- hipòfisi (glàndula pituitària) A18.82
- ileocecal (hiperplàstica) A18.32
- ileocolitis A18.32
- ili A18.32
- indurativa (primària) A18.4
- infantil A15.7
- infecció A15.9
- - sense manifestacions clíniques A15.7
- inguinal A18.2
- intestí (miliar) A18.32
- intestí (qualsevol part) A18.32
- intestí prim A18.32
- iridociclitis A18.54
- iris, iritis A18.54
- isquiorectal A18.32
- jejú A18.32
- laringe A15.5
- laringitis A15.5
- latent R76.11
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebrals) (espinals) A17.0
- limfadenitis — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- limfangitis — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- limfàtic (gangli) (vas) — *v. tuberculosi, gangli o node limfàtic*
- lingual A18.83
- liquenoide (primària) A18.4
- llavi A18.83
- llengua A18.83
- lligament ample A18.17
- localització no especificada A15.9
- lordosi A18.01
- lupus vulgar A18.4
- mà A18.03
- malaltia bronzejada A18.7
- malaltia d'Addison A18.7
- malaltia inflamatòria pelviana femenina A18.17
- maluc (articulació) (malaltia) (os) A18.02
- mama A18.89
- marasme A15.9
- mastoiditis A18.03
- maxil·lar A18.03
- mediastí A15.8
- - primària (progressiva) A15.7
- mediastínic, gangli o node limfàtic A15.4
- - primària (progressiva) A15.7
- mediastinitis A15.8
- - primària (progressiva) A15.7
- medul·la A17.81
- melanosi addisoniana A18.7
- melsa, esplenitis A18.85
- meninges, meningitis (basilar) (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) A17.0
- meningoencefalitis A17.82
- mesenteri, mesentèrica (gangli o node) A18.39
- mielitis A17.82

- miliar A19.9
- aguda A19.2
- localització única especificada A19.0
- localitzacions múltiples A19.1
- crònica A19.8
- especificada NCAL A19.8
- minaires J65
- minaires del carbó J65
- miocardi, miocarditis A18.84
- miocardiopatia A18.84
- múltiple A19.9
- aguda A19.1
- crònica A19.8
- múscul A18.09
- nas (septe) A15.8
- nasal (si) (via) A15.8
- nefritis A18.11
- nervi (mononeuropatia) A17.83
- netejadors per raig de sorra J65
- ocular A18.50
- ooforitis (aguda) (crònica) A18.17
- òptic -a (disc) (tronc nerviós) A18.59
- òrbita A18.59
- orella (interna) (mitjana) A18.6
- externa (primària) A18.4
- os A18.03
- pell (primària) A18.4
- òrgan especificat NCAL A18.89
- òrgan o tracte urinari A18.13
- òrgans genitals A18.10
- orquitis A18.15
- os A18.03
- columna vertebral A18.01
- extremitat NCAL A18.03
- genoll A18.02
- maluc A18.02
- sacre A18.01
- òssia — *v. tuberculosi, os*
- osteïtis — *v. tuberculosi, os*
- osteomielitis — *v. tuberculosi, os*
- otitis mitjana A18.6
- ovari, ovaritis (aguda) (crònica) A18.17
- oviducte (aguda) (crònica) A18.17
- paladar (tou) A18.83
- pàncrees A18.83
- papulonecròtica (primària) A18.4
- paquimeningitis A17.0
- paroníquia (primària) A18.4
- parpella (lupus) (primària) A18.4
- pell (primària) (qualsevol localització) A18.4
- pelvis (òssia) A18.03
- penis A18.15
- peribronquitis A15.5
- pericardi adherent A18.84
- pericardi, pericarditis A18.84
- pericondritis de laringe A15.5
- periostitis — *v. tuberculosi, os*
- peritoneu NCAL A18.31
- peritonitis A18.31

- picapedrers J65
- pielitis A18.11
- pielonefritis A18.11
- pièmia — *v. tuberculosi, miliar*
- pionefrosi A18.11
- piopneumotòrax A15.6
- piotòrax A15.6
- pleura, pleural, pleuresia, pleuritis (amb embassament) (fibrinosa) (obliterant) (plàstica simple) (purulenta) A15.6
- - primària (progressiva) A15.7
- pneumònia, pneumònica — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pneumotòrax (espontani) (valvular a tensió) — *v. tuberculosi, pulmonar*
- polineuropatia A17.89
- poliserositis A19.9
- - aguda A19.1
- - crònica A19.8
- prepuci A18.15
- primari (complex) A15.7
- primera infecció A15.7
- proctitis A18.32
- pròstata, prostatitis A18.14
- ptisi NCAL — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmó — *v. tuberculosi, pulmonar*
- pulmonar (amb caverna) (fibròtica) (infiltrant) (nodular) A15.0
- - primari (complex) A15.7
- - tipus infantil o primera infecció A15.7
- queratitis (intersticial) A18.52
- queratoconjuntivitis A18.52
- quist ovàric A18.18
- recte (amb abscess) (fistula) A18.32
- renal A18.11
- respiratòria A15.9
- - localització especificada NCAL A15.8
- - primària A15.7
- resultats immunològics únicament A15.7
- retina, retinitis A18.53
- retroperitoneal (gangli o node limfàtic) A18.39
- reumatisme NCAL A18.09
- rinitis A15.8
- rinofaringe A15.8
- ronyó A18.11
- sacre A18.01
- sacroilíaca (articulació) A18.01
- salpingitis (aguda) (crònica) A18.17
- senil A15.9
- sèptica — *v. tuberculosi, miliar*
- si (qualsevol si nasal) A15.8
- - epidídim A18.15
- - os A18.03
- si accessori — *v. tuberculosi, si*
- sigmoidal A18.32
- símfisi púbica A18.02
- sinovitis A18.09
- - articular A18.02
- - vertebral A18.01
- sistema nerviós A17.9
- sistèmica — *v. tuberculosi, miliar*
- subcutània (primària) A18.4
- submaxil·lar (regió) A18.83
- suprarenal (càpsula) (glàndula) A18.7

- tarsitis A18.4
- teixit connectiu (sistèmic) A18.89
- teixit subcutani (cel·lular) (primària) A18.4
- tendó (beina) — *v. tuberculosi, tenosinovitis*
- tenosinovitis A18.09
- - vertebral A18.01
- terrissaires J65
- testicle A18.15
- tim (glàndula tímica) A18.82
- tòrax — *v. tuberculosi, respiratòria*
- tou, paladar A18.83
- tracte digestiu A18.32
- tràquea, traqueal A15.5
- - gangli o node limfàtic A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- traqueobronquial A15.5
- - gangli o node limfàtic A15.4
- - - primària (progressiva) A15.7
- trompa de Fal·lopi (aguda) (crònica) A18.17
- trompa d'Eustaqui A18.6
- tub digestiu A18.32
- tubària (aguda) (crònica) A18.17
- tumefacció articular A18.02 — *v.t. categoria M01*
- túnica vaginal A18.15
- turmell (articulació) (os) A18.02
- úlcera (cutània) (primària) A18.4
- - budell o intestí A18.32
- - especificada NCAL —codifiqueu com a tuberculosi, per localització
- ull A18.50
- urèter A18.11
- uretra, uretral (glàndula) A18.13
- úter A18.17
- úvea A18.54
- úvula A18.83
- vagina A18.18
- vèrtebra (columna) A18.01
- vesícula biliar A18.83
- vesiculitis A18.15
- vulva A18.18

tuberosa, esclerosi (cerebral) Q85.1

tuberositat maxil·lar completa M26.07

tuboovàric -a — *v. afecció*

tuboplàstia després d'esterilització prèvia Z31.0

- cures posteriors Z31.42

tubotimpanitis catarral (crònica) — *v. otitis, mitjana, no supurativa, crònica, serosa*

tubular amb pèrdua de fosfats, trastorn N25.0

tularèmia A21.9

- abdominal A21.3
- amb
- - conjuntivitis A21.1
- - pneumònia A21.2
- broncopneumònica A21.2
- conjuntivitis A21.1
- criptogènica A21.3
- entèrica A21.3
- especificada NCAL A21.8
- gastrointestinal A21.3
- generalitzada A21.7

- ingestió A21.3
- intestinal A21.3
- ocologanglionar A21.1
- oftàlmica A21.1
- pneumònia (qualsevol), pneumònica A21.2
- pulmonar A21.2
- sèpsia A21.7
- tifoidal A21.7
- ulceroganglionar A21.0

tularèmica, conjuntivitis A21.1

tumefacció (de) R60.9

- abdomen, abdominal (que no fa referència a cap òrgan concret) — *v. massa, abdominal*
- articulació — *v. embassament, articulació*
- blanca — *v. tuberculosi, artritis*
- Calabar B74.3
- cap (localitzada) R22.0
- coll (localitzada) R22.1
- dit de la mà M79.89
- dit del peu M79.89
- escrot N50.89
- esplènica — *v. esplenomegàlia*
- extremitat (inferior) (superior) — *v. trastorn, teixits tous, tipus especificat NCAL*
- extremitat inferior M79.89
 - cama M79.89
- extremitat superior M79.89
 - avantbraç M79.89
- glàndula cervical R59.0
- glàndules R59.9
 - generalitzada R59.1
 - localitzada R59.0
- inflamatòria — *v. inflamació*
- intraabdominal — *v. massa, abdominal*
- localitzada (pell) R22.9
 - cap R22.0
 - coll R22.1
 - extremitat
 - inferior — *v. massa, localitzada, extremitat, inferior*
 - superior — *v. massa, localitzada, extremitat, superior*
 - tòrax R22.2
 - tronc R22.2
- mà M79.89
- mama N63
- migratòria causada per *Gnathostoma (spinigerum)* B83.1
- orella H93.8-
- pelviana — *v. massa, abdominal*
- peu M79.89
- testicle N50.89
- tòrax, localitzada R22.2
- turmell — *v. embassament, articulació, turmell*
- umbilical R19.09

tumefacte -a — *v. tumefacció*

tumor, tumoral — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament no especificat*

- adenocarcinoide — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- adenomatoide — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- odontogènica — *v. quist, odontogènica calcificant*
- adipós — *v. lipoma*
- aneurismal — *v. aneurisma*
- annexos (cutanis) — *v. neoplàsia, pell, per localització, benigna*

- apèndix cutani — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- Askin — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- Bednar — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- benigne (no classificat) — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- bossa de Rathke D44.3
- Brenner D27.9
- maligne C56-
- malignitat dubtosa D39.1-
- proliferant D39.1-
- bronquioalveolar, intravascular D38.1
- Brooke — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- Burkitt — *v. limfoma, Burkitt*
- calcificant, odontogènic epitelial — *v. quist, odontogènic calcificant*
- carcinoide
- benigne D3A.00
- apèndix D3A.020
- bronqui (pulmó) D3A.090
- cec D3A.021
- còlon D3A.029
- còlon ascendent D3A.022
- còlon descendent D3A.024
- còlon sigmoide D3A.025
- còlon transvers D3A.023
- duodè D3A.010
- especificat NCAL D3A.098
- estómac D3A.092
- ili D3A.012
- intestí anterior NE D3A.094
- intestí gros D3A.029
- intestí mitjà NE D3A.095
- intestí posterior NE D3A.096
- intestí prim D3A.019
- jejú D3A.011
- pulmó (bronqui) D3A.090
- recte D3A.026
- ronyó D3A.093
- tím D3A.091
- maligne C7A.00
- apèndix C7A.020
- bronqui (pulmó) C7A.090
- cec C7A.021
- còlon C7A.029
- còlon ascendent C7A.022
- còlon descendent C7A.024
- còlon sigmoide C7A.025
- còlon transvers C7A.023
- duodè C7A.010
- especificat NCAL C7A.098
- estómac C7A.092
- ili C7A.012
- intestí anterior NE C7A.094
- intestí gros C7A.029
- intestí mitjà NE C7A.095
- intestí posterior NE C7A.096
- intestí prim C7A.019
- jejú C7A.011
- pulmó (bronqui) C7A.090
- recte C7A.026
- ronyó C7A.093

- tim C7A.091
- metàstasi mesentèrica C7B.04
- secundari C7B.00
- especificat NCAL C7B.09
- fetge C7B.02
- ganglis limfàtics distants C7B.01
- os C7B.03
- peritoneu C7B.04
- cèl·lules — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament no especificat*
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- incert quant a benignitat o malignitat — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- cèl·lules acíniques — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- cèl·lules acinoses — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- cèl·lules alfa
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- maligne
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- pàncrees D13.7
- cèl·lules basals D48.5 — *v.t. neoplàsia, pell, comportament incert*
- cèl·lules beta
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- maligne
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- pàncrees D13.7
- cèl·lules de Hürthle (benigne) D34
- maligne C73
- cèl·lules de Leydig — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada
- femení D39.10
- masculí D40.10
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.90
- cèl·lules de Merkel — *v. carcinoma, cèl·lules de Merkel*
- cèl·lules de Sertoli — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- amb emmagatzematge de lípids
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9

- masculí D29.20
- cèl·lules de Sertoli-Leydig — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada
- femení D27.9
- masculí D29.20
- cèl·lules fantasma, odontogènica — *v. quist, odontogènica calcificant*
- cèl·lules G
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- localització no especificada D37.8
- maligne
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- cèl·lules gegants — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- condromatós — *v. neoplàsia, os, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- os D48.0
- maligne — *v. neoplàsia, os, maligna*
- teixits tous — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- cèl·lules gegants condromatoses — *v. neoplàsia, os, benigna*
- cèl·lules germinals — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- mixt — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- cèl·lules granulars — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- cèl·lules granuloses D39.1-
- juvenil D39.1-
- maligne C56-
- cèl·lules granuloses i tecals D39.1-
- maligne C56-
- cèl·lules hilars D27-
- cèl·lules insulars — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- localització no especificada D13.7
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització especificada NCAL — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C25.4
- pàncrees C25.4
- pàncrees D13.7
- cèl·lules intersticials — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- cèl·lules lipídiques de l'ovari D27-
- cèl·lules lipoides de l'ovari D27-
- cèl·lules plasmàtiques (localitzat) (maligne) — *v. plasmocitoma, solitari*
- cèl·lules tecals D27.-
- cèl·lules tecals i granuloses D39.1-
- Cock L72.3
- Codman — *v. neoplàsia, os, benigna*
- coll uterí, en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, tumor, coll uterí*
- cordó sexual (-estromàtic) — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- amb túbuls anulars D39.1-
- corpuscle aòrtic D44.7
- maligne C75.5
- corpuscle carotidi D44.6
- maligne C75.4
- corpuscle de Pacini — *v. neoplàsia, pell, benigna*

- cromafi — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- dentiger mixt — *v. quist, odontogènic calcificant*
- dermoide — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- amb transformació maligna C56-
- desmoide (extraabdominal) — *v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- abdominal — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- èmbol — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- embrionari (mixt) — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- fetge C22.7
- epitelial
- benigne — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- esbós retinal — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- esclerosant de l'estroma D27-
- esclerosant no encapsulat C73
- esternomastoidal (congènit) Q68.0
- estroma
- endometrial D39.0
- estómac C49.A2
- benigne D21.4
- comportament incert D48.1
- maligne C49.A2
- gàstric D48.1
- benigne D21.4
- comportament incert D48.1
- maligne C16.9
- gastrointestinal C49.A-
- benigne D21.4
- comportament incert D48.1
- esòfag C49.A1
- estómac C49.A2
- intestí gros C49.A4
- intestí prim C49.A3
- localització especificada NCAL C49.A9
- maligne C49.A0
- còlon C49.A4
- diverticle de Meckel C49.A3
- duodè C49.A3
- epipló C49.A9
- esòfag C49.A1
- estómac C49.A2
- ili C49.A3
- intestí gros C49.A4
- intestí prim C49.A3
- jejú C49.A3
- localització especificada NCAL C49.A9
- peritoneu C49.A9
- recte C49.A5
- recte C49.A5
- intestí gros C49.A4
- gonadal — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- intestí
- benigne D21.4
- comportament incert D48.1
- maligne
- gros C49.A4
- prim C49.A3
- ovàric D39.1-

- - testicular D40.10
- Ewing — *v. neoplàsia, os, per localització, maligna*
- fantasma F45.8
- fibroide — *v. liomioma*
- fil·loide D48.6-
- - benigne D24-
- - maligne — *v. neoplàsia, mama, maligna*
- glàndula sudorípara — *v.t. neoplàsia, pell, comportament incert*
- - benigne — *v. neoplàsia, pell, benigna*
- - maligne — *v. neoplàsia, pell, maligna*
- glàndules salivals, mixt — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, benigna*
- - maligne — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, maligna*
- glòmic D18.00
- - intraabdominal D18.03
- - intracranial D18.02
- - jugular D44.7
- - - maligne C75.5
- - localització especificada NCAL D18.09
- - pell D18.01
- Grawitz C64-
- hemorroidal — *v. hemorroides*
- hidatídic — *v. Echinococcus*
- hipernefroide — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- intravascular bronquioalveolar D38.1
- juxtaglomerular D41.0-
- Klatskin C24.0
- Krukenberg C79.6-
- localització placentària, trofoblàstic D39.2
- maligne C80.1 — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- - cèl·lules fusiformes (tipus) C80.1
- - cèl·lules gegants (tipus) C80.1
- - cèl·lules petites (tipus) C80.1
- - localitzat de cèl·lules plasmàtiques — *v. plasmocitoma, solitari*
- - mixt NCAL C80.1
- - no classificat C80.1
- mastòcits D47.0
- - maligne C96.2
- mesenquimàtic
- - maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- - mixt — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- mesodèrmic mixt — *v.t. neoplàsia, per localització, maligna*
- - fetge C22.4
- mesonèfric — *v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- - maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- metastàtic
- - cap a localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- - de localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - des de localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- mioepitelial — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- mixt NCAL — *v.t. neoplàsia, per localització, benigna*
- - maligne — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- mucinós de baix potencial maligne
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C56.9
- mucocarcinoide
- - localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- - localització no especificada C18.1
- mucoepidermoide — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*

- Müller mixt
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C54.9
- musculatura llisa — *v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert*
- neuroectodèrmic (perifèric) — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- primitiu
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
- neuroectodèrmic melanòtic — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- neuroendocrí D3A.8
- especificat NCAL C7A.8
- maligne mal diferenciat C7A.1
- secundari NCAL C7B.8
- odontogènic (adenomatoide) (benigne) (epidermoide) (epitelial calcificant) (queratoquístic) — *v. quist, odontogènic calcificant*
- maligne C41.1
- maxil·lar superior (os) C41.0
- olfactori neurogènic C30.0
- ovàric, en embaràs — *v. embaràs, complicat per*
- ovàric, estroma D39.1-
- Pancoast — *v. Pancoast, síndrome de*
- papil·lar — *v.t. papil·loma*
- mucinós de baix potencial maligne C56-
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- quístic D37.9
- serós de baix potencial maligne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- pelvià, en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per*
- Pindborg — *v. quist, odontogènic calcificant*
- Pott — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- Sampson N80.1
- Schmincke — *v. neoplàsia, rinofaringe, maligna*
- sebaci — *v. quist, sebaci*
- secundari — *v. neoplàsia, per localització, secundària*
- carcinoide C7B.00
- especificat NCAL C7B.09
- fetge C7B.02
- ganglis limfàtics distants C7B.01
- os C7B.03
- peritoneu C7B.04
- neuroendocrí NCAL C7B.8
- serós de baix potencial maligne
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C56.9
- si endodèrmic
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.-
- masculí C62.90
- sifilitic del cervell A52.17
- suprarenal
- cortical (benigne) D35.0-
- maligne C74.0-
- resta — *v. neoplàsia, per localització, benigna*
- teixit adipós bru — *v. lipoma*
- teixits tous
- benigne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*

- maligne — *v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna*
- testicular, estroma D40.1-
- tritó — *v. neoplàsia, nervi, maligna*
- trofoblàstic de localització placentària D39.2
- turbant D23.4
- úter (cos), en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per, tumor, úter*
- vagina, en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per*
- varicos — *v. varïça*
- vitel — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.90
- vitel·lí polivesicular
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada
- femení C56.9
- masculí C62.90
- Von Recklinghausen — *v. neurofibromatosi*
- vulva o perineu, en l'embaràs o el part — *v. embaràs, complicat per*
- que causa obstrucció del part O65.5
- Warthin — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, benigna*
- Wilms C64-
- tumorlet** — *v. neoplàsia, per localització, comportament incert*
- túnel carpià, síndrome del** — *v. síndrome, túnel carpià*
- túnel tarsità, síndrome del** — *v. síndrome, túnel tarsità*
- tungosi** B88.1
- túnica vascular del cristal·lí** Q12.2
- turbant, tumor de** D23.4
- Türck, tracoma de** J37.0
- turmell** — *v. afecció*
- Turner**
- dents K00.4
- hipoplàsia (dents) K00.4
- síndrome Q96.9
- especificada NCAL Q96.8
- Turner, síndrome similar a la de** Q87.1
- Turner-Kieser, síndrome de** Q87.2
- Turner-Ullrich, síndrome de** Q96.9
- turricefàlia** Q75.0
- amb exoftàlmia Q87.0
- tubercle**
- Carabelli K00.2 — *v. nota a*
- oclusiu K00.2 — *v. nota a*
- paramolar K00.2
- tonsil·litis** — *v. amigdalitis*
- tiflitis** K52.9
- amb perforació, peritonitis o ruptura K65.8
- Tourette, síndrome de** F95.2

U

- Uhl, anomalia o malaltia d'** Q24.8
- úlcer, ulceració, ulcerant, ulcerat -ada, ulcerós -osa**
- aftosa (oral) (recurrent) K12.0
- òrgan genital
- femení N76.6
- masculí N50.89
- amb hemorràgia K27.4

- amèbica (intestí) A06.1
- pell A06.7
- amígdala J35.8
- diftèrica A36.0
- anastomòtica — *v. úlcera, gastrojejunal*
- anorectal K62.6
- antral — *v. úlcera, estómac*
- anus (esfínter) (solitària) K62.6
- aorta — *v. aneurisma*
- artèria I77.2
- atròfica — *v. úlcera, pell*
- decúbit — *v. úlcera, pressió, per localització*
- Barrett (esòfag) K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- bronqui J98.09
- bucal (cavitat) (traumàtica) K12.1
- budell — *v. úlcera, intestí*
- bufeta urinària (esfínter) (solitària) NCAL N32.89
- en esquistosomosi (per bilhàrzia) [N33] B65.9
- per bilhàrzia [N33] B65.9
- submucosa — *v. cistitis, intersticial*
- tuberculosa A18.12
- Buruli A31.1
- cancerosa — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- càrdies K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- cardioesofàgica (pèptica) K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- causada per
- alteració tròfica (qualsevol regió) — *v. úlcera, pell*
- infecció NCAL — *v. úlcera, pell*
- radiació NCAL L59.8
- raigs X L58.1
- cec — *v. úlcera, intestí*
- cistitis (intersticial) — *v. cistitis, intersticial*
- coll uterí (decúbit) (tròfica) N86
- amb cervicitis N72
- còlon — *v. úlcera, intestí*
- columna vertebral (tuberculosa) A18.01
- conducte biliar (colèdoc) (hepàtic) K83.8
- conducte cístic K82.8
- conducte deferent N50.89
- conjuntiva H10.89
- cordó espermàtic N50.89
- cornets J34.89
- còmia H16.00-
- amb hipopi H16.03-
- anular H16.02-
- central H16.01-
- dendrítica (herpes simple) B00.52
- marginal H16.04-
- micòtica H16.06-
- Mooren H16.05-
- perforada H16.07-
- tuberculosa (flictenular) A18.52
- cos cavernós (crònica) N48.5
- Cotxinxina B55.1
- crònica (causa desconeguda) — *v. úlcera, pell*

- crural — v. *úlcer*a, *extremitat inferior*
- cuixa — v. *úlcer*a, *extremitat inferior*
- Curling — v. *úlcer*a, *pèptica*, *aguda*
- Cushing — v. *úlcer*a, *pèptica*, *aguda*
- decúbit — v. *úlcer*a, *pressió*, *per localització*
- dendrítica, còrnia (herpes simple) B00.52
- diabetis, diabètica — v. *diabetis*, *úlcer*a
- Dieulafoy K25.0
- disentèrica A09
- dit del peu — v. *úlcer*a, *extremitat inferior*
- diverticle de Meckel Q43.0
- maligna — v. *neoplàsia*, *intestí prim*, *maligna*
- duodè, duodenal (erosionada) (pèptica) K26.9
- aguda K26.3
- amb
- hemorràgia K26.0
- i perforació K26.2
- perforació K26.1
- amb
- hemorràgia K26.4
- i perforació K26.6
- perforació K26.5
- crònica K26.7
- amb
- hemorràgia K26.4
- i perforació K26.6
- perforació K26.5
- elusiva — v. *cistitis*, *intersticial*
- embenat rígid de guix — v. *úlcer*a, *pressió*, *per localització*
- endocarditis (aguda) (crònica) (subaguda) I28.8
- epiglotis J38.7
- escara — v. *úlcer*a, *pell*
- escleròtica — v. *escleritis*
- escrofulosa (tuberculosa) A18.2
- escrot N50.89
- tuberculosa A18.15
- varicosa I86.1
- esòfag (pèptica) K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- causada per
- àcid acetilsalicílic K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- ingestió de substància química o fàrmac K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- malaltia de reflux gastrointestinal K21.0
- fúngica K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- infecciosa K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- varicosa — v. *variça*, *esòfag*
- esquena L98.429
- amb
- exposició de capa adiposa L98.422
- necrosi muscular L98.423
- necrosi òssia L98.424
- ruptura cutània únicament L98.421
- estasi (venosa) — v. *variça*, *extremitat inferior*, *amb*, *úlcer*a
- sense venes varicoses I87.2

- estercorària K63.3
- amb perforació K63.1
- anus o recte K62.6
- estoma — v. *úlceres, gastrojejunal*
- estómac (erosionada) (pèptica) (rodona) K25.9
- aguda K25.3
- amb
- hemorràgia K25.0
- i perforació K25.2
- perforació K25.1
- amb
- hemorràgia K25.4
- i perforació K25.6
- perforació K25.5
- crònica K25.7
- amb
- hemorràgia K25.4
- i perforació K25.6
- perforació K25.5
- estomatitis K12.1
- estrès — v. *úlceres, pèptica*
- estromàtica — v. *úlceres, gastrojejunal*
- estrumosa (tuberculosa) A18.2
- extremitat inferior (atròfica) (crònica) (neurogènica) (perforant) (piògena) (tròfica) (tropical) L97.909
- amb
- exposició de capa adiposa L97.902
- necrosi muscular L97.903
- necrosi òssia L97.904
- ruptura cutània únicament L97.901
- cama NE L97.909
- amb
- exposició de capa adiposa L97.902
- necrosi muscular L97.903
- necrosi òssia L97.904
- ruptura cutània únicament L97.901
- dreta L97.919
- amb
- exposició de capa adiposa L97.912
- necrosi muscular L97.913
- necrosi òssia L97.914
- ruptura cutània únicament L97.911
- esquerra L97.929
- amb
- exposició de capa adiposa L97.922
- necrosi muscular L97.923
- necrosi òssia L97.924
- ruptura cutània únicament L97.921
- localització especificada NCAL L97.809
- amb
- exposició de capa adiposa L97.802
- necrosi muscular L97.803
- necrosi òssia L97.804
- ruptura cutània únicament L97.801
- dreta L97.819
- amb
- exposició de capa adiposa L97.812
- necrosi muscular L97.813
- necrosi òssia L97.814
- ruptura cutània únicament L97.811

- esquerra L97.829
- amb
- exposició de capa adiposa L97.822
- necrosi muscular L97.823
- necrosi òssia L97.824
- ruptura cutània únicament L97.821
- cuixa L97.109
- amb
- exposició de capa adiposa L97.102
- necrosi muscular L97.103
- necrosi òssia L97.104
- ruptura cutània únicament L97.101
- dreta L97.119
- amb
- exposició de capa adiposa L97.112
- necrosi muscular L97.113
- necrosi òssia L97.114
- ruptura cutània únicament L97.111
- esquerra L97.129
- amb
- exposició de capa adiposa L97.122
- necrosi muscular L97.123
- necrosi òssia L97.124
- ruptura cutània únicament L97.121
- decúbit — v. *úlceres, pressió, per localització*
- dit del peu L97.509
- amb
- exposició de capa adiposa L97.502
- necrosi muscular L97.503
- necrosi òssia L97.504
- ruptura cutània únicament L97.501
- dret L97.519
- amb
- exposició de capa adiposa L97.512
- necrosi muscular L97.513
- necrosi òssia L97.514
- ruptura cutània únicament L97.511
- esquerre L97.529
- amb
- exposició de capa adiposa L97.522
- necrosi muscular L97.523
- necrosi òssia L97.524
- ruptura cutània únicament L97.521
- dreta L97.919
- amb
- exposició de capa adiposa L97.912
- necrosi muscular L97.913
- necrosi òssia L97.914
- ruptura cutània únicament L97.911
- esquerra L97.929
- amb
- exposició de capa adiposa L97.922
- necrosi muscular L97.923
- necrosi òssia L97.924
- ruptura cutània únicament L97.921
- leprosa A30.1
- panxell L97.209
- amb
- exposició de capa adiposa L97.202

---- necrosi muscular L97.203
---- necrosi òssia L97.204
---- ruptura cutània únicament L97.201
--- dret L97.219
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.212
----- necrosi muscular L97.213
----- necrosi òssia L97.214
----- ruptura cutània únicament L97.211
--- esquerre L97.229
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.222
----- necrosi muscular L97.223
----- necrosi òssia L97.224
----- ruptura cutània únicament L97.221
-- part mitjana del peu L97.409
--- amb
---- exposició de capa adiposa L97.402
---- necrosi muscular L97.403
---- necrosi òssia L97.404
---- ruptura cutània únicament L97.401
--- dret L97.419
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.412
----- necrosi muscular L97.413
----- necrosi òssia L97.414
----- ruptura cutània únicament L97.411
--- esquerre L97.429
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.422
----- necrosi muscular L97.423
----- necrosi òssia L97.424
----- ruptura cutània únicament L97.421
-- peu, especificada NCAL L97.509
--- amb
---- exposició de capa adiposa L97.502
---- necrosi muscular L97.503
---- necrosi òssia L97.504
---- ruptura cutània únicament L97.501
--- dret L97.519
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.512
----- necrosi muscular L97.513
----- necrosi òssia L97.514
----- ruptura cutània únicament L97.511
--- esquerre L97.529
---- amb
----- exposició de capa adiposa L97.522
----- necrosi muscular L97.523
----- necrosi òssia L97.524
----- ruptura cutània únicament L97.521
-- sífilítica A52.19
-- taló L97.409
--- amb
---- exposició de capa adiposa L97.402
---- necrosi muscular L97.403
---- necrosi òssia L97.404
---- ruptura cutània únicament L97.401
--- dret L97.419

- amb
- exposició de capa adiposa L97.412
- necrosi muscular L97.413
- necrosi òssia L97.414
- ruptura cutània únicament L97.411
- esquerre L97.429
- amb
- exposició de capa adiposa L97.422
- necrosi muscular L97.423
- necrosi òssia L97.424
- ruptura cutània únicament L97.421
- turmell L97.309
- amb
- exposició de capa adiposa L97.302
- necrosi muscular L97.303
- necrosi òssia L97.304
- ruptura cutània únicament L97.301
- dret L97.319
- amb
- exposició de capa adiposa L97.312
- necrosi muscular L97.313
- necrosi òssia L97.314
- ruptura cutània únicament L97.311
- esquerre L97.329
- amb
- exposició de capa adiposa L97.322
- necrosi muscular L97.323
- necrosi òssia L97.324
- ruptura cutània únicament L97.321
- varicosa — *v. variça, extremitat inferior, amb, úlcera*
- fagedènica (tropical) — *v. úlcera, pell*
- faringe J39.2
- fauces J39.2
- Fenwick (-Hunner) (solitària) — *v. cistitis, intersticial*
- fistulosa — *v. úlcera, pell*
- flebitis — *v. flebitis*
- fossa poplità — *v. úlcera, extremitat inferior*
- frambèsica inicial A66.0
- fre (llengua) K14.0
- gangrenosa — *v. gangrena*
- gàstrica — *v. úlcera, estómac*
- gastrocòlica — *v. úlcera, gastrojejunal*
- gastroduodenal — *v. úlcera, pèptica*
- gastroesofàgica — *v. úlcera, estómac*
- gastrointestinal — *v. úlcera, gastrojejunal*
- gastrojejunal (pèptica) K28.9
- aguda K28.3
- amb
- hemorràgia K28.0
- i perforació K28.2
- perforació K28.1
- amb
- hemorràgia K28.4
- i perforació K28.6
- perforació K28.5
- crònica K28.7
- amb
- hemorràgia K28.4
- i perforació K28.6

- - - perforació K28.5
- gastrojejunocòlica — *v. úlcera, gastrojejunal*
- geniva K06.8
- genoll — *v. úlcera, extremitat inferior*
- gingivitis K05.10
- - induïda per la placa K05.10
- - no induïda per la placa K05.11
- glotis J38.7
- gola J39.2
- - diftèrica A36.0
- goma causada per pian A66.4
- granuloma inguinal A58
- hemorroides K64.8 — *v.t. hemorroides, per grau*
- hipofaringe J39.2
- hipopi (crònica) (subaguda) — *v. úlcera, còmia, amb hipopi*
- hipostàtica — *v. úlcera, varicosa*
- Hunner — *v. cistitis, intersticial*
- ili — *v. úlcera, intestí*
- intestí, intestinal K63.3
- - amb perforació K63.1
- - amèbica A06.1
- - duodenal — *v. úlcera, duodè*
- - estercorària K63.3
- - granulocitopènica (amb hemorràgia) — *v. neutropènia*
- - marginal — *v. úlcera, gastrojejunal*
- - perforant K63.1
- - - nadó P78.0
- - primària de l'intestí prim K63.3
- - recte K62.6
- - tifoide (febre) — *v. tifoide*
- - tuberculosa A18.32
- - varicosa I86.8
- jejú, jejunal — *v. úlcera, gastrojejunal*
- laringe (aftosa) (contacte) J38.7
- - diftèrica A36.2
- laringitis — *v. laringitis*
- Lipschütz N76.6
- llavi K13.0
- llavi vulvar (major) (menor) N76.6
- llengua (traumàtica) K14.0
- localització no especificada — *v. úlcera, pell*
- luètica — *v. úlcera, sifilítica*
- mal de coll J02.9
- - estreptocòccic -a J02.0
- maligna — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- mama N61.1
- marginal NCAL — *v. úlcera, gastrojejunal*
- meat (urinari) N34.2
- Melaney (soscavant crònica) — *v. úlcera, pell*
- micobacteriana (pell) A31.1
- Mooren (còmia) — *v. úlcera, còmia, Mooren*
- mucosa oral (traumàtica) K12.1
- nas, nasal (infecciosa) (septe) (via) J34.0
- - espiroquetal A69.8
- - pell — *v. úlcera, pell*
- - varicosa (amb hemorràgia) I86.8
- natja L98.419
- - amb

- exposició de capa adiposa L98.412
- necrosi muscular L98.413
- necrosi òssia L98.414
- ruptura cutània únicament L98.411
- neurogènica NCAL — *v. úlcera, pell*
- os — *v. osteomielitis, tipus especificat NCAL*
- paladar (tou) K12.1
- parpella (regió) H01.8
- pell (atròfica) (crònica) (neurogènica) (no cicatritzada) (perforant) (piògena) (tròfica) (tropical) L98.499
- amb gangrena — *v. gangrena*
- amèbica A06.7
- decúbit — *v. úlcera, pressió*
- esquena — *v. úlcera, esquena*
- extremitat inferior — *v. úlcera, extremitat inferior*
- localització especificada NCAL L98.499
- amb
- exposició de capa adiposa L98.492
- necrosi muscular L98.493
- necrosi òssia L98.494
- ruptura cutània únicament L98.491
- micobacteriana A31.1
- natja — *v. úlcera, natja*
- tuberculosa (primària) A18.4
- varicosa — *v. úlcera, varicosa*
- penis (crònica) N48.5
- pèptica (localització no especificada) K27.9
- aguda K27.3
- amb
- hemorràgia K27.0
- i perforació K27.2
- perforació K27.1
- amb
- hemorràgia K27.4
- i perforació K27.6
- perforació K27.5
- crònica K27.7
- amb
- hemorràgia K27.4
- i perforació K27.6
- perforació K27.5
- esòfag K22.10
- amb hemorràgia K22.11
- nadó P78.82
- perforant K27.5
- pell — *v. úlcera, pell*
- periamigdalina J35.8
- peu (indolora) (tròfica) — *v. úlcera, extremitat inferior*
- pian A66.4
- pilòrica — *v. úlcera, estómac*
- postpilòrica — *v. úlcera, duodè*
- prepilòrica — *v. úlcera, estómac*
- prepuci N47.7
- pressió (àrea de pressió) L89.9-
- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-

-- estadi I (cicatritzada) (canvis a la pell previs a úlcera limitats a edema focal persistent)

- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-

-- estadi II (cicatritzada) (abradió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell que implica l'epidermis o la dermis)

- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-

-- estadi III (cicatritzada) (pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi del teixit subcutani)

- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-

-- estadi IV (cicatritzada) (necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el tendó o l'os subjacents)

- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-

-- estadi no especificat

- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-

- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- no classificable a cap estadi
- cap L89.81-
- cara L89.81-
- còccix L89.15-
- colze L89.0-
- esquena L89.1-
- localització especificada NCAL L89.89-
- localitzacions contigües d'esquena, natja i maluc L89.4-
- maluc L89.2-
- natja L89.3-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-
- regió sacra (vèrtebra coccígia) L89.15-
- taló L89.6-
- turmell L89.5-
- primària d'intestí K63.3
- amb perforació K63.1
- pròstata N41.9
- pulmó J98.4
- tuberculosa — *v. tuberculosi, pulmonar*
- queratitis — *v. úlcera, còmia*
- raigs X L58.1
- recte (esfínter) (solitària) K62.6
- estercorària K62.6
- rectosigmoide K63.3
- amb perforació K63.1
- retina — *v. inflamació, corioretinal*
- rinofaringe J39.2
- rodens — *v.t. neoplàsia, pell, maligna*
- sífilítica (precoç) (qualsevol localització) (secundària) A51.39
- perforant A52.79
- peu A52.11
- tardana A52.79
- sigmoide — *v. úlcera, intestí*
- solitària, anus o recte (esfínter) K62.6
- submucosa de la bufeta urinària — *v. cistitis, intersticial*
- taló — *v. úlcera, extremitat inferior*
- testicle N50.89
- tifoide (perforant) — *v. tifoide*
- tràquea J39.8
- tròfica — *v. úlcera, pell*
- tropical — *v. úlcera, pell*
- tuberculosa — *v. tuberculosi, úlcera*
- túnica vaginal N50.89
- uretra (meat) — *v. uretritis*
- úter N85.8
- cèrvix N86
- amb cervicitis N72

- coll N86
- amb cervicitis N72
- uterí, coll N86
- vagina N76.5
- en malaltia de Behçet [N77.0] M35.2
- pessari N89.8
- vàlvula cardíaca I33.0
- varicosa (extremitat inferior, qualsevol part) — *v.t. variça, extremitat inferior, amb, úlcera*
- escrot I86.1
- esòfag — *v. variça, esòfag*
- inflamada o infectada — *v. variça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació*
- lligament ample I86.2
- localització especificada NCAL I86.8
- perineu I86.3
- septe nasal I86.8
- sublingual I86.0
- vulva I86.3
- vesícula biliar o conducte cístic K82.8
- vesícula seminal N50.89
- vora alveolar M27.3
- vulva (aguda) (infecciosa) N76.6
- en (causada per)
- infecció per herpesvirus (herpes simple) A60.04
- malaltia de Behçet [N77.0] M35.2
- tuberculosi A18.18
- vulvobucal, recurrent N76.6
- xancroidal A57
- xicler B55.1
- ulcerosa, escarlatina** A38.8
- ulcus** — *v.t. úlcera*
- cutis tuberculosum A18.4
- duodè — *v. úlcera, duodè*
- durum (sifilític) A51.0
- extragenital A51.2
- gastrojejunal — *v. úlcera, gastrojejunal*
- hipostàtic — *v. úlcera, varicosa*
- molle (cutis) (pell) A57
- serpigínos de la còmia — *v. úlcera, còmia, central*
- ventriculi — *v. úlcera, estómac*
- ulegíria** Q04.8
- uleritema**
- ofriogènic congènit Q84.2
- sicosiforme L73.8
- ull** — *v. afecció*
- ull de poll (infectat)** L84
- Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome d'** Q87.1 — *v.t. Turner, síndrome*
- Ullrich-Feichtiger, síndrome d'** Q87.0
- ulorràgia, ulorrea** K06.8
- umbilical** — *v. afecció*
- Uncinaria americana, infestació per** B76.1
- uncinariosi** B76.9
- Underwood, malaltia d'** P83.0
- ungla** — *v.t. afecció*
- i ròtula, síndrome Q87.2
- mossegar-se F98.8
- unglera** L60.0
- únic -a**

- artèria coronària Q24.5

- artèria umbilical Q27.0

- aurícula Q21.2

- ventricle Q20.4

unicorne, úter Q51.4

unilateral — *v.t. afecció*

- desenvolupament mamari N64.89

- òrgan o localització, congènit NCAL — *v. agènesi, per localització*

unilateral, manca d'atenció R41.4

unilocular, cor Q20.8

unió anòmala — *v.t. fusió*

- laringe i tràquea Q34.8

universal, mesenteri Q43.3

Unverricht (-Lundborg), malaltia o epilèpsia d' — *v. epilèpsia, generalitzada, idiopàtica*

úrac — *v.t. afecció*

- patent o persistent Q64.4

Urbach, proteïnosi lipoidal d' E78.89

Urbach-Oppenheim, malaltia d' (necrobiosi lipòide dels diabètics) — *v. E08-E13 amb .620*

Urbach-Wiethe, malaltia d' E78.89

urbana, febre groga A95.1

urçol (extern) (intern) (meibomià) (Zeis) — *v. mussol*

urea

- nivells alts a la sang — *v. urèmia*

- trastorn del metabolisme de cicle de la — *v. trastorn, cicle de la urea, metabolisme del*

urèmia, urèmic -a N19

- amb

- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4

- - polineuropatia [G63] N18.9

- congènita P96.0

- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4

- crònica N18.9 — *v.t. malaltia, ronyó, crònica*

- - causada per hipertensió — *v. hipertensió, ronyó*

- extrarenal R39.2

- nadó P96.0

- prerenal R39.2

- que complica

- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.4

urèter, ureteral — *v. afecció*

ureteràlgia N23

ureterèctasi — *v. hidrourèter*

ureteritis N28.89

- causada per càlcul N20.1

- - amb càlcul renal N20.2

- - - amb hidronefrosi N13.2

- gonocòccica (aguda) (crònica) A54.21

- no especificada N28.89

- quística N28.86

ureterocele N28.89

- congènita (ortòptica) Q62.31

- - ectòpica Q62.32

ureteròlit, ureterolítiasi — *v. càlcul, urèter*

ureterostomia

- cura Z43.6

- estat Z93.6

uretra, uretral — *v. afecció*

uretràlgia R39.89

uretritis (anterior) (posterior) N34.2

- calculosa N21.1
- cànvides B37.41
- clamídies A56.01
- diplocòccica (gonocòccica) A54.01
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuiretral) A54.1
- especificada NCAL N34.2
- gonocòccica A54.01
- - amb abscess (glàndula accessòria) (periuiretral) A54.1
- no especificada N34.1
- no gonocòccica N34.1
- - Reiter — *v. Reiter, malaltia de*
- no venèria N34.1
- postmenopàusica N34.2
- puerperal O86.22
- Reiter — *v. Reiter, malaltia de*
- tricomonal o causada per *Trichomonas (vaginalis)* A59.03

uretrocele N81.0

- amb
 - - cistocele — *v. cistocele*
 - - prolapse uterí — *v. prolapse, úter*
- uretrolitiasi (amb còlic o infecció)** N21.1

uretrorectal — *v. afecció*

uretrorràgia N36.8

uretrorrea R36.9

uretrostomia

- cura Z43.6
- estat Z93.6

uretrotrigonitis — *v. trigonitis*

uretrovaginal — *v. afecció*

urgència

- fecal R15.2
- hipertensiva — *v. hipertensió*

uricacidèmia (asimptomàtica) E79.0

uricèmia (asimptomàtica) E79.0

uricosúria R82.99

urinari -ària — *v. afecció*

urinèmia — *v. urèmia*

urinoma d'uretra N36.8

uroartritis infecciosa (Reiter) — *v. Reiter, malaltia de*

urodiàlisi R34

urohidrosi L74.8

urolitiasi — *v. càlcul, urinari*

uronefrosi — *v. hidronefrosi*

uropatia N39.9

- associada a reflux vesicoureteral — *v. reflux, vesicoureteral*
- obstructiva N13.9
- - especificada NCAL N13.8
- reflux N13.9
- - especificada NCAL N13.8

urosèpsia — *codifiqueu l'afecció*

urpa, dit del peu d' (congenit) Q66.89

- adquirit — *v. deformitat, dit del peu, especificada NCAL*

urpa, mà d' (adquirida) — *v.t. deformitat, extremitat, mà d'urpa*

- congènita Q68.1

urpa, peu d' (congenit) Q66.89

- adquirit — *v. deformitat, extremitat, peu d'urpa*

urticària L50.9

- al·lèrgica L50.0
- amb edema angioneuròtic T78.3
- hereditària D84.1
- causada per
- aliments L50.0
- drogues o fàrmacs L50.0
- fred o calor L50.2
- inhalants L50.0
- plantes L50.6
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- colinèrgica L50.5
- contacte L50.6
- crònica L50.8
- dermatogràfica L50.3
- factícia L50.3
- familiar per fred M04.2
- fred, familiar L50.2
- gegant T78.3
- hereditària D84.1
- idiopàtica L50.1
- laringe T78.3
- hereditària D84.1
- neonatal P83.8
- no al·lèrgica L50.1
- papulosa (Hebra) L28.2
- periòdica recurrent L50.8
- pigmentada Q82.2
- sèrum T80.69 — *v.t. reacció, sèrum*
- solar L56.3
- tèrmica (per calor) (per fred) L50.2
- tipus especificat NCAL L50.8
- vibratòria L50.4
- xantelasmoide Q82.2

ús — *v. consum*

ús muscular excessiu NCAL M70.8-

Usher-Senear, malaltia o síndrome d' L10.4

uta B55.1

uteromegàlia N85.2

uterovaginal — *v. afecció*

uterovesical — *v. afecció*

úvea, uveal — *v. afecció*

uveïtis (anterior) — *v.t. iridociclitis*

- aguda — *v. iridociclitis, aguda*
- causada per toxoplasmosi (adquirida) B58.09
- congènita P37.1
- crònica — *v. iridociclitis, crònica*
- granulomatosa — *v. iridociclitis, crònica*
- heterocròmica — *v. ciclitis, heterocròmica de Fuchs*
- induïda pel cristal·lí — *v. iridociclitis, induïda pel cristal·lí*
- posterior — *v. corioretinitis*
- sifilítica (secundària) A51.43
- congènita (precoç) A50.01
- tardana A52.71
- simpàtic H44.13-
- tuberculosa A18.54

uveoencefalitis — *v. inflamació, corioretinal*

uveoparotiditis D86.89

uveoqueratitis — *v. iridociclitis*

úvula — *v. afecció*

uvulitis (aguda) (catarral) (crònica) (membranosa) (supurativa) (ulcerosa) K12.2

V

vaccí (generalitzat) (localitzat) T88.1

- congènit P35.8
- sense vacunació B08.011

vacil·lant, marxa R26.0

- histèrica F44.4

vacunació (profilàctica)

- assistència per a Z23
- complicació o reacció — *v. complicació, vacunació*
- no realitzada — *v. immunització, no realitzada, per*
- retardada Z28.9

vagabund, vagabunderia Z59.0

vagina, vaginal — *v. afecció*

vaginalitis (testicle) (túnica vaginal) N49.1

vaginisme (reflex) N94.2

- funcional F52.5
- no orgànic F52.5
- psicogènic F52.5
- secundari N94.2

vaginitis (aguda) (circumscripita) (difusa) (emfisematosa) (no venèria) (ulcerosa) N76.0

- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- amèbica A06.82
- atròfica postmenopàusica N95.2
- bacteriana N76.0
- blennorràgica (gonocòccica) A54.02
- càndides B37.3
- causada per *Trichomonas (vaginalis)* A59.01
- clamídiés A56.02
- consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
- crònica N76.1
- en (causada per)
 - - candidosi B37.3
 - - infecció per herpesvírus (herpes simple) A60.04
 - - infecció per oxiürs [N77.1] B80
- gonocòccica A54.02
 - - amb abscess (glàndula accessòria) (periuiretral) A54.1
- granuloma A58
- micòtica (càndides) B37.3
- monilials B37.3
- postmenopàusica atròfica N95.2
- puerperal (postpart) O86.13
- senil (atròfica) N95.2
- sífilítica (precoç) A51.0
 - - tardana A52.76
- subaguda o crònica N76.1
- tricomonal A59.01
- tuberculosa A18.18

vaginosi — *v. vaginitis*

vagotonia G52.2

val·lècula — *v. afecció*

vall, febre de la B38.0

Valsuani, malaltia de — *v. anèmia, obstètrica*

vàlvula cardíaca amb fuita — *v. endocarditis*

vàlvula, valvular (formació) — *v.t. afecció*

- coll uterí, orifici intern Q51.828
- congènita NCAL — *v. atresia, per localització*

- urèter (orifici vesical) (unió pelviana) Q62.39

- uretra (congenita) (posterior) Q64.2

- ventricle cerebral (comunicant) in situ Z98.2

valvulitis (crònica) — *v. endocarditis*

valvulopatia — *v. endocarditis*

Van Bogaert, leucoencefalopatia de (esclerosant) (subaguda) A81.1

Van Bogaert-Scherer-Epstein, malaltia o síndrome de E75.5

Van Buchem, síndrome de M85.2

Van Creveld-Von Gierke, malaltia de E74.01

Van der Hoeve (-De Kleyn), síndrome de Q78.0

Van der Woude, síndrome de Q38.0

Van Neck, malaltia o osteocondrosi de M91.0

vapor d'aigua, cremada — *v. cremada*

vapor, asfixia o sufocació per T59.9

- agent especificat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*

vara, tibia — *v. osteocondrosi, juvenil, tibia*

variació, bola letal, vàlvula cardíaca protètica T82.09

variacions del color dels cabells L67.1

variants talassèmiques D56.8

variça (extremitat inferior) (ruptura) I83.90

- amb

-- complicació especificada NCAL I83.899

-- dermatitis d'estasi I83.10

--- amb úlcera (venosa) I83.209

-- dolor I83.819

-- edema I83.899

-- inflamació I83.10

--- amb úlcera (venosa) I83.209

-- tumefacció I83.899

-- úlcera I83.009

--- amb inflamació I83.209

- aneurismal I77.0

- asimptomàtica I83.9-

- bufeta urinària I86.2

- còlon sigmoide I86.8

- congenita (qualsevol localització) Q27.8

- corda vocal I86.8

- escrot (ulcerada) I86.1

- esòfag (idiopàtica) (primària) (ulcerada) I85.00

-- congenita Q27.8

-- en (causada per)

--- cirrosi hepàtica I85.10

---- hemorràgia I85.11

--- esquistosomosi I85.10

---- hemorràgia I85.11

--- hepatopatia alcohòlica I85.10

---- hemorràgia I85.11

--- hepatopatia tòxica I85.10

---- hemorràgia I85.11

--- hipertensió portal I85.10

---- hemorràgia I85.11

-- hemorràgia I85.01

-- secundària I85.10

--- hemorràgia I85.11

- esplènica (amb flebòlit) (vena) I86.8

- estómac I86.4

- extremitat inferior (asimptomàtica) I83.90

-- amb

- complicació especificada NCAL I83.899
- dolor I83.819
- edema I83.899
- inflamació I83.10
 - amb úlcera — *v. varïça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació, per localització*
- tumefacció I83.899
- úlcera I83.009
 - amb inflamació I83.209
 - cama NCAL I83.008
 - amb inflamació I83.208
 - cuixa I83.001
 - amb inflamació I83.201
 - panxell I83.002
 - amb inflamació I83.202
 - part mitjana del peu I83.004
 - amb inflamació I83.204
 - peu NCAL I83.005
 - amb inflamació I83.205
 - taló I83.004
 - amb inflamació I83.204
 - turmell I83.003
 - amb inflamació I83.203
- bilateral (asimptomàtica) I83.93
- amb
 - complicació especificada NCAL I83.893
 - dolor I83.813
 - edema I83.893
 - tumefacció I83.893
 - úlcera I83.009
 - amb inflamació I83.209
- dreta (asimptomàtica) I83.91
- amb
 - complicació especificada NCAL I83.891
 - dolor I83.811
 - edema I83.891
 - inflamació I83.11
 - amb úlcera — *v. varïça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació, per localització*
 - tumefacció I83.891
 - úlcera I83.019
 - amb inflamació I83.219
 - cama NCAL I83.018
 - amb inflamació I83.218
 - cuixa I83.011
 - amb inflamació I83.211
 - panxell I83.012
 - amb inflamació I83.212
 - part mitjana del peu I83.014
 - amb inflamació I83.214
 - peu NCAL I83.015
 - amb inflamació I83.215
 - taló I83.014
 - amb inflamació I83.214
 - turmell I83.013
 - amb inflamació I83.213
- esquerra (asimptomàtica) I83.92
- amb
 - complicació especificada NCAL I83.892
 - dolor I83.812
 - edema I83.892

- inflamació I83.12
- amb úlcera — v. *variça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació, per localització*
- tumefacció I83.892
- úlcera I83.029
- amb inflamació I83.229
- cama NCAL I83.028
- amb inflamació I83.228
- cuixa I83.021
- amb inflamació I83.221
- panxell I83.022
- amb inflamació I83.222
- part mitjana del peu I83.024
- amb inflamació I83.224
- peu NCAL I83.025
- amb inflamació I83.225
- taló I83.024
- amb inflamació I83.224
- turmell I83.023
- amb inflamació I83.223
- faringe I86.8
- gàstrica I86.4
- inflamada o infectada I83.10
- ulcerada I83.209
- llavis vulvars (majors) I86.3
- lligament ample I86.2
- lligament uteri I86.2
- localització especificada NCAL I86.8
- medul·la espinal (vasos sanguinis) I86.8
- òrbita I86.8
- congènita Q27.8
- ovari I86.2
- papil·la renal I86.8
- papil·lar I78.1
- pelvis I86.2
- perineu I86.3
- placenta O43.89-
- que complica
- embaràs (extremitat inferior) O22.0-
- anus o recte O22.4-
- genital (vagina, vulva o perineu) O22.1-
- part (extremitat inferior) O87.4
- anus o recte O87.2
- genital (vagina, vulva o perineu) O87.8
- puerperi (extremitat inferior) O87.4
- anus o recte O87.2
- genital (vagina, vulva, perineu) O87.8
- retina H35.09
- septe nasal I86.8
- sublingual I86.0
- ulcerada I83.009
- inflamada o infectada I83.209
- vagina I86.8
- vulva I86.3
- varicel·la B01.9**
- amb
- complicacions NCAL B01.89
- encefalitis B01.11
- encefalomielitis B01.11
- meningitis B01.0

- mielitis B01.12
- pneumònia B01.2
- congènita P35.8

varices — *v. variça*

varicocele (escrot) (trombosada) I86.1

- cordó espermàtic (ulcerada) I86.1
- ovari I86.2
- perineu I86.3

varicós -osa

- aneurisma (amb ruptura) I77.0
- dermatitis
- èczema — *v. variça, extremitat inferior, amb, inflamació*
- flebitis — *v. variça, amb, inflamació*
- tumor — *v. variça*
- úlceres (extremitat inferior, qualsevol part) — *v.t. variça, extremitat inferior, amb, úlcera*
- anus K64.8 — *v.t. hemorroides*
- escrot I86.1
- esòfag — *v. variça, esòfag*
- inflamada o infectada — *v. variça, extremitat inferior, amb, úlcera, amb inflamació*
- localització especificada NCAL I86.8
- perineu I86.3
- septe nasal I86.8
- vas — *v. variça, extremitat inferior*
- vena — *v. variça*

varicositat, varicosi — *v. variça*

variola (major) (menor) B03

varioloide B03

variu — *v. variça*

vascular — *v.t. afecció*

- aranya I78.1
- espasme I73.9
- nansa al disc òptic Q14.2

vascularització de la còrnia — *v. neovascularització, còrnia*

vasculitis I77.6

- al·lèrgica D69.0
- crioglobulinèmica D89.1
- disseminada I77.6
- hipocomplementèmica M31.8
- livedoide L95.0
- nodular L95.8
- pell (limitada a) L95.9
- especificada NCAL L95.8
- renal I77.89
- retinal H35.06-
- reumàtica — *v. febre, reumàtica*
- reumatoide — *v. reumatoide, vasculitis*

vasculopatia necrosant M31.9

- al·loempelt cardíac T86.290
- especificada NCAL M31.8

vasitis (nodosa) N49.1

- tuberculosa A18.15

vasodilatació I73.9

vasoespasme (vasoconstricció) I73.9

- cerebral (artèria) (cerebrovascular) I67.848
- reversible I67.841
- coronari I20.1
- nervi
- extremitat inferior — *v. mononeuropatia, extremitat inferior*

-- extremitat superior — *v. mononeuropatia, extremitat superior*

-- plexe braquial G54.0

-- plexe cervical G54.2

- perifèric NE I73.9

- retinal (artèria) — *v. oclusió, artèria, retinal*

vasomotor -a — *v. afecció*

vasoplàstia després d'esterilització prèvia Z31.0

- cures posteriors Z31.42

vasos previs O69.4

- hemorràgia de vasos previs que afecta el fetus o el nadó P50.0

vasospàstic -a — *v. afecció*

vasovagal, síncope (paroxismal) R55

- psicogènica F45.8

Vater, ampul·la de — *v. afecció*

VATER, síndrome de Q87.2

vegetació, vegetatiu -iva

- adenoides (fossa nasal) J35.8

- cor (micòtica) (vàlvula) I33.0

- endocarditis (aguda) (qualsevol vàlvula) (subaguda) I33.0

vel

- Jackson Q43.3

veld, nafra de — *v. úlcera, pell*

vellesa (sense menció de debilitat) R54

- demència F03

vellós -osa — *v. afecció*

Velpeau, hèrnia de — *v. hèrnia, femoral*

vena — *v. afecció*

veneri -èria

- bubó A55

- granuloma inguinal A58

- limfogranuloma (Durand-Nicolas-Favre) A55

- malaltia A64

venofibrosi I87.8

venós -osa — *v. afecció*

ventilació mecànica en el nadó P27.8

ventral — *v. afecció*

ventricle, ventricular — *v.t. afecció*

- escapada I49.3

- inversió Q20.5

ventriculitis (cerebral) G04.90 — *v.t. encefalitis*

ventriculostomia, estat de Z98.2

verbal

- ceguesa (congènita) (desenvolupament) F81.0

- sordesa (congènita) (desenvolupament) H93.25

verd, mal D50.8 — *v.t. clorosi*

verí, verinós -osa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per animal o substància, intoxicació*

verificació (de)

- contraceptiu d'implantació subdèrmica Z30.46

- dispositiu contraceptiu intrauterí Z30.431

- marcapassos cardíac (bateria) (elèctrodes) Z45.018

-- generador d'impulsos Z45.010

Vernet, síndrome de G52.7

Verneuil, malaltia de (bursitis sifilítica) A52.78

verola B03

verola borda — *v. varicel·la*

verrucositats — *v. berruga*

versió

- amb extracció
- coll uterí — *v. malposició, úter*
- úter (postinfecciosa) (postpart, antiga) — *v. malposició, úter*
- vertebra, vertebral** — *v. afecció*
- vertebral idiopàtica difusa, hiperostosi** — *v. hiperostosi, anquilosant*
- vertical, astràgal (congènit)** Q66.80
- peu dret Q66.81
- peu esquerre Q66.82
- vertigen** R42
- auditiu — *v. vertigen, aural*
- aural H81.31-
- benigne, posicional paroxismal — *v. vertigen, paroxismal benigne*
- causat per infrasò T75.23
- central (origen) H81.4-
- cerebral H81.4-
- Dix i Hallpike (epidèmic) — *v. neuronitis, vestibular*
- epidèmic A88.1
- - Dix i Hallpike — *v. neuronitis, vestibular*
- - neuronitis vestibular — *v. neuronitis, vestibular*
- - Pedersen — *v. neuronitis, vestibular*
- histèric F44.89
- infrasò T75.23
- laberíntic
- laringi R05
- maligne, posicional H81.4-
- Ménière
- menopàusic N95.1
- otogènic — *v. vertigen, aural*
- paroxismal benigne (posicional) H81.1-
- Pedersen (epidèmic) — *v. neuronitis, vestibular*
- perifèric NCAL H81.39-
- posicional
- - maligne H81.4-
- - paroxismal benigne — *v. vertigen, paroxismal benigne*
- vesània** — *v. psicosi*
- vesical** — *v. afecció*
- vesicocòlic -a** — *v. afecció*
- vesicoperineal** — *v. afecció*
- vesicorectal** — *v. afecció*
- vesicourethrorectal** — *v. afecció*
- vesicovaginal** — *v. afecció*
- vesícula**
- cutània R23.8
- pell R23.8
- seminal — *v. afecció*
- vesicular** — *v. afecció*
- vesiculitis (seminal)** N49.0
- amèbica A06.82
- gonorreica (aguda) (crònica) A54.23
- tricomonal A59.09
- tuberculosa A18.15
- vesper** — *v.t. furóncol, per localització*
- Alep B55.1
- Bagdad B55.1
- Delhi B55.1
- lacrimal
- - conductes (sac) (vies) — *v. inflamació, lacrimal, conductes*

-- glàndula — *v. dacrioadenitis*

- natal B55.1

- òrbita, orbitari — *v. abscess, òrbita*

- tropical B55.1

vestibulitis (orella) — *v.t. subcategoria H83.0*

- nas (externa) J34.89

- vulvar N94.810

vestibulopatia perifèrica aguda (recurrent) — *v. neuronitis, vestibular*

vestigi, vestigial — *v.t. persistència*

- branquial Q18.0

- estructures en el cos o l'humor vitris Q14.0

- ovàric Q50.32

veu

- canvi R49.9

-- especificat NCAL R49.8

- pèrdua — *v. afonia*

vi de Porto, nevus, marca o taca de Q82.5

vibració

- exposició (professional) Z57.7

- reaccions adverses T75.20

-- efecte especificat NCAL T75.29

-- síndrome del martell pneumàtic T75.21

-- síndrome vasospàstica T75.22

-- vertigen per infrasò T75.23

- vertigen T75.23

vibriosis A28.9

víctima (de)

- catàstrofe Z65.5

- delicte Z65.4

- guerra Z65.5

- terrorisme Z65.4

- tortura Z65.4

Vidal, malaltia de L28.0

vidre de rellotge, unglia de R68.3

- congènita Q84.6

vidriosa, llengua K14.4

vies respiratòries altes — *v. afecció*

VIH B20 — *v.t. humana, malaltia pel virus de la immunodeficiència*

- evidència (no concloent) R75

- positiu, seropositiu Z21

- prova no concloent (en nadons) R75

Villaret, síndrome de G52.7

Vincent, infecció de (angina) (gingivitis) A69.1

- estomatitis NCAL A69.1

Vinson-Plummer, síndrome de D50.1

violació

- adult

-- confirmada T74.21

-- sospitada T76.21

- infant

-- confirmada T74.22

-- sospitada T76.22

- presumpta, observació o exploració, descartada

-- adult Z04.41

-- infant Z04.42

violència física R45.6

viosterol, carència de — *v. deficiència, calciferol*

vipoma — *v. neoplàsia, per localització, maligna*

virèmia B34.9

virilisme (suprarenal) E25.9

- congènit E25.0

virilització (femenina) (suprarenal) E25.9

- congènita E25.0

- isosexual E28.2

virulent, bubó A57

virus, víric -a — *v.t. afecció*

- citomegalovirus B25.9

- especificat NCAL B34.8

- grip porcina (virus que normalment causen infeccions en els porcs) J09.X2 — *v.t. grip, causada per, nou virus identificat de la grip A*

- immunodeficiència humana (VIH) — *v. humana, malaltia pel virus de la immunodeficiència (VIH)*

- infecció — *v. infecció, virus*

- Nil occidental (febre) A92.30

-- amb

--- complicacions NCAL A92.39

--- encefalitis A92.31

--- encefalomièlitis A92.31

--- manifestació neurològica NCAL A92.32

--- neuritis òptica A92.32

--- poliradiculitis A92.32

--- trastorns de nervi cranial A92.32

- que causa malalties classificades en un altre lloc B97.89

víscera, visceral — *v. afecció*

visceroptosi K63.4

viscosa i suosa, pell R23.1

visible, peristaltisme R19.2

visió de lluny, alteració de la — *v. miopia*

visió de prop, alteració de la — *v. hipermetropia*

visió, visual

- al·lucinacions R44.1

- alteració H53.9

-- histèrica F44.6

- binocular, supressió de la H53.34

- borrosa H53.8

-- histèrica F44.6

- defecte, defectuosa NCAL H54.7

- desorientació (síndrome) H53.8

- disminuïda (ambdós ulls) — *v. baix, visió*

- doble H53.2

- halos H53.19

- limitació del camp visual (defecte) — *v. defecte, camp visual*

- percepció simultània sense fusió H53.33

- pèrdua — *v. pèrdua, visió*

-- sobtada — *v. alteració, visió, subjectiva, pèrdua, sobtada*

- revisió Z01.00

-- amb resultats anòmals Z01.01

vista cansada — *v. alteració, visió, subjectiva*

vitalitat, falta de R53.83

- nadó P96.89

vitamínica, carència — *v. deficiència, vitamina*

vitel·lí persistent, conducte Q43.0

vítiligen L80

- parpella H02.739

-- dreta H02.733

--- inferior H02.732

--- superior H02.731

- esquerra H02.736
- inferior H02.735
- superior H02.734
- pinta A67.2
- vulva N90.89

vitreoretinopatia proliferativa — *v.t. retinopatia, proliferativa*

- amb despreniment de la retina — *v. despreniment, retina, tracció*

vitri, vítria — *v.t. afecció*

- síndrome del tacte — *v. complicació, postprocedimental, consecutiva a intervenció de cataractes*

vítria corneal, síndrome H59.01-

viure sol (problemes amb) Z60.2

- amb persona invàlida Z74.2

Vogt, malaltia o síndrome de G80.3

Vogt-Koyanagi, síndrome de H20.82-

Vogt-Spielmeyer, idiòcia amauròtica o malaltia de E75.4

Volínia, febre de A79.0

Volkman, paràlisi o contractura isquèmica de (que complica un traumatisme) T79.6

voltadits — *v.t. cel·lulitis, dits*

- amb limfangitis — *v. limfangitis, aguda, dits*
- herpesvirus B00.89

voluminos -osa

- deposicions R19.5
- úter N85.2

vòlvul (budell) (còlon) (intestí) K56.2

- amb perforació K56.2
- congènit Q43.8
- duodè K31.5
- estómac (causat per absència de lligament gastrocòlic) K31.89
- oviducte — *v. torsió, trompa de Fal·lopi*
- trompa de Fal·lopi — *v. torsió, trompa de Fal·lopi*

vòmits R11.10

- amb nàusees R11.2
- asfíxia — *v. cos estrany, per localització, que causa asfíxia, continguts gàstrics*
- biliosos (causa desconeguda) R11.14
- - consecutius a cirurgia gastrointestinal K91.0
- - nadó P92.01
- cíclics G43.A0
- - amb migranya refractària G43.A1
- - no resistents al tractament G43.A0
- - psicogènics F50.89
- - resistents al tractament G43.A1
- - sense migranya refractària G43.A0
- consecutius a cirurgia gastrointestinal K91.0
- - psicogènics F50.89
- escopeta R11.12
- fecaloides R11.13
- funcionals K31.89
- histèrics F50.89
- nadó NCAL P92.09
- - biliosos P92.01
- negres — *v. febre, groga*
- nerviosos F50.89
- neuròtics F50.89
- periòdics R11.10
- - psicogènics F50.89
- psicogènics F50.8
- que causen asfíxia, ofec o sufocació — *v. cos estrany, per localització*
- sang — *v. hematèmesi*

- sense nàusees R11.11
- urèmics — *v. urèmia*
- Von Bezold, abscess de** — *v. mastoïditis, aguda*
- Von Economo-Cruchet, malaltia de** A85.8
- Von Eulenburg, malaltia de** G71.19
- Von Gierke, malaltia de** E74.01
- Von Hippel (-Lindau), malaltia o síndrome de** Q85.8
- Von Jaksch, anèmia o malaltia de** D64.89
- Von Recklinghausen**
 - malaltia (neurofibromatosi) Q85.01
 - - òssia E21.0
- Von Schrötter, síndrome de** I82.890
- Von Willebrand (-Jurgens) (-Minot), malaltia o síndrome de** D68.0
- Von Zumbusch, malaltia de** L40.1
- vora alveolar** — *v.t. afecció*
 - flàccida K06.8
- voracitat** R63.2
 - origen no orgànic F50.89
 - psicogènica F50.89
- voyeurisme** F65.3
- Vrolik, malaltia de** Q78.0
- vulva** — *v. afecció*
- vulvisme** N94.2
- vulvitis (aguda) (al·lèrgica) (atròfica) (hipertròfica) (intertriginosa) (senil)** N76.2
 - adhesiva congènita Q52.79
 - amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
 - blennorràgica (gonocòccica) A54.02
 - càndides B37.3
 - causada per *Haemophilus ducreyi* A57
 - clamídies A56.02
 - consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.0
 - gonocòccica A54.02
 - - amb abscess (glàndula accessòria) (periuretral) A54.1
 - herpesvirus A60.04
 - leucoplàstica N90.4
 - monilials B37.3
 - puerperal (postpart) O86.19
 - sifilitica (precoç) A51.0
 - - tardana A52.76
 - subaguda o crònica N76.3
 - tricomonal A59.01
 - tuberculosa A18.18
- vulvodínia** N94.819
 - especificada NCAL N94.818
- vulvorectal** — *v. afecció*
- vulvovaginitis (aguda)** — *v. vaginitis*

W

- Waldenström**
 - hipergammaglobulinèmia D89.0
 - síndrome o macroglobulinèmia C88.0
- Waldenström-Kjellberg, síndrome de** D50.1
- Wallenberg, malaltia o síndrome de** G46.3
- Wallgren, malaltia de** I87.8
- Warthin, tumor de** — *v. neoplàsia, glàndula o conducte salival, benigna*
- Wassilieff, malaltia de** A27.0
- Waterhouse (-Friderichsen), síndrome o malaltia (meningocòccica)** A39.1
- watsoniosi** B66.8

Weaver, síndrome de Q87.3

Weber, paràlisi o síndrome de G46.3

Weber-Christian, malaltia de M35.6

Weber-Cockayne, síndrome de (epidermòlisi ampul·lar) Q81.8

Weber-Gubler, síndrome de G46.3

Weber-Leyden, síndrome de G46.3

Weber-Osler, síndrome de I78.0

Wegener, granulomatosi o síndrome de M31.30

- amb
- afectació pulmonar M31.30
- amb afectació renal M31.31
- afectació renal M31.31

Wegner, malaltia de A50.02

Weil (I)-Marchesani, síndrome de Q87.1

Weil, malaltia de A27.0

Weingarten, síndrome de J82

Weir Mitchell, malaltia de I73.81

Weiss-Baker, síndrome de G90.09

Wells, malaltia de L98.3

Wenckebach, fenomen o bloqueig cardíac de I44.1

Werdnig-Hoffmann, síndrome de (atròfia muscular) G12.0

Werlhof, malaltia de D69.3

Wermer, malaltia o síndrome de E31.21

Werner, malaltia o síndrome de E34.8

Werner-His, malaltia de A79.0

Wernicke

- afàsia de desenvolupament F80.2
- encefalopatia E51.2
- malaltia o síndrome E51.2
- polioencefalitis superior E51.2

Wernicke-Korsakov, síndrome o psicosi de (alcohòlica) F10.96

- amb dependència F10.26
- induïda per fàrmacs
- causada per abús de droga o fàrmac — *v. abús, droga o fàrmac, per tipus, amb trastorn amnèsic*
- causada per dependència de droga o fàrmac — *v. dependència, droga o fàrmac, per tipus, amb trastorn amnèsic*
- no alcohòlica F04

Wernicke-Posada, malaltia de B38.9

West, síndrome de — *v. epilèpsia, espasmes*

Westphal-Strümpell, síndrome de E83.01

Wharton, conducte de — *v. afecció*

Whipple, malaltia de K90.81 — *v.t. subcategoria M14.8-*

Whitehead L70.0

Whitmore, malaltia o febre de — *v. melioidosi*

Wichman, asma de J38.5

Wilkie, malaltia o síndrome de K55.1

Wilkinson-Sneddon, malaltia o síndrome de L13.1

Willebrand (-Jürgens), trombopatia de D68.0

Willige-Hunt, malaltia o síndrome de G23.1

Wilms, tumor de C64-

Wilson

- degeneració hepatolenticular E83.01
- líquen roig L43.9
- malaltia o síndrome E83.01

Wilson-Mikity, síndrome de P27.0

Wiskott-Aldrich, síndrome de D82.0

Witts, anèmia de D50.8

Witzelsucht F07.0

Woakes, etmoiditis o síndrome de J33.1
Wolff-Hirschorn, síndrome de Q93.3
Wolff-Parkinson-White, síndrome de I45.6
wolhyniana, febre A79.0
Wolman, malaltia de E75.5
Wright, síndrome de G54.0
Wuchereria (bancrofti), infestació per B74.0
wuchereriosi B74.0

X

X0, síndrome Q96.9
xacra R68.89
- senil R54
xancre (dur) (Hunter) (mixt) (primari) (qualsevol localització genital) (seronegatiu) (seropositiu) (sifilític) A51.0
- congènit A50.07
- conjuntiva NCAL A51.2
- de
-- carate A67.0
-- pian A66.0
-- pinta A67.0
- Ducrey A57
- extragenital A51.2
- fagedènic A57
- llavi A51.2
- mugró A51.2
- Nisbet A57
- paladar tou A51.2
- parpella A51.2
- pian A66.0
- simple A57
- tou A57
-- bubó A57
-- paladar A51.2
- uretra A51.0
xancroide (anus) (genital) (penis) (perineu) (recte) (uretra) (vulva) A57
xantelasma (parpella) (palpebral) H02.60
- dreta H02.63
-- inferior H02.62
-- superior H02.61
- esquerra H02.66
-- inferior H02.65
-- superior H02.64
xantelasmatosi (essencial) E78.2
xantinúria hereditària E79.8
xantoastrocitoma
- localització especificada — *v. neoplàsia, per localització, maligna*
- localització no especificada C71.9
xantofibroma — *v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna*
xantogranuloma D76.3
xantoma, xantomatosi (familiar) (hereditària) (primària) E75.5
- amb
-- hiperlipoproteïnèmia
--- tipus I E78.3
--- tipus III E78.2
--- tipus IV E78.1
--- tipus V E78.3
- articulació E75.5
- berrugós, mucosa oral K13.4
- cerebrotendinós E75.5

- cutaniotendinós E75.5
- disseminat (pell) E78.2
- eruptiu E78.2
- hipercolesterinèmic E78.00
- hipercolesterolèmic E78.00
- hiperlipidèmic E78.5
- múltiple (pell) E78.2
- ossi (generalitzat) C96.5
- tendó (beina) E75.5
- tuberoeruptiu E78.2
- tuberós E78.2

xantosi R23.8

xarampió (hemorràgic) (negre) (suprimit) B05.9

- alemany — *v. rubèola*
- amb
- complicacions intestinals B05.4
- complicacions NCAL B05.89
- encefalitis B05.0
- meningitis B05.1
- otitis mitjana B05.3
- pneumònia B05.2
- queratitis (queratoconjuntivitis) B05.81
- francès — *v. rubèola*

xenofòbia F40.10

xerodèrmia — *v.t. ictiosi*

- adquirida L85.0
- parpella H01.149
- dreta H01.143
- inferior H01.142
- superior H01.141
- esquerra H01.146
- inferior H01.145
- superior H01.144
- carència de vitamina A E50.8
- pigmentada Q82.1

xeroftàlmia (carència de vitamina A) E50.7

- no relacionada amb la carència de vitamina A — *v. queratoconjuntivitis*

xerosi

- conjuntiva H11.14-
- amb taques de Bitot — *v.t. pigmentació, conjuntiva*
- carència de vitamina A E50.1
- carència de vitamina A E50.0
- corneal H18.89-
- amb ulceració — *v. úlcera, còmia*
- carència de vitamina A E50.3
- carència de vitamina A E50.2
- cutis L85.3
- pell L85.3

xerostomia K11.7

xicler, úlcera o nafra del B55.1

xifòpag Q89.4

xinesa, disenteria A03.9

xinxà (infestació) B88.0

xinxà, mossegada de — *v. mossegada, per localització, superficial, insecte*

Xipre, febre de — *v. brucel·losi*

xiulador, cara de Q87.0

xoc R57.9

- accident iatrogènic durant el tractament NCAL T81.10

- al·lèrgic — *v. xoc, anafilàctic*
- aliments (anafilàctic) — *v. xoc, anafilàctic, causat per aliments*
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- anafilàctic T78.2
- - causat per aliments (no verinosos) T78.00
- - - additiu T78.06
- - - cacauets T78.01
- - - fruita T78.04
- - - fruits secs T78.05
- - - - cacauets T78.01
- - - - múltiples tipus T78.05
- - - llavors T78.05
- - - llet T78.07
- - - ous T78.08
- - - peix T78.03
- - - - marisc T78.02
- - - productes làctics T78.07
- - - tipus especificat NCAL T78.09
- - - vegetals T78.04
- - causat per fàrmac o substància medicinal
- - - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- - - substància correcta administrada adequadament T88.6
- - consecutiu a picada — *v. verí*
- - immunització T80.52
- - químic — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- - sèrum T80.59
- - - especificat NCAL T80.59
- - - immunització T80.52
- - - sang i hemoderivats T80.51
- - - vacunació T80.52
- anafilactòide — *v. xoc, anafilàctic*
- anestèsic
- - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- - - anestèsic especificat — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- - substància correcta administrada adequadament T88.2
- cardiogènic R57.0
- consecutiu a
- - embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- - traumatisme (immediat) (retardat) T79.4
- - treball de part i part O75.1
- cultural — *v. trastorn, adaptació*
- durant o després del treball de part i el part O75.1
- elèctric T75.4
- - (Taser) T75.4
- endotòxic R65.21
- - postprocedimental (a conseqüència d'un procediment, no classificat a cap altre lloc) T81.12
- especificat NCAL R57.8
- fàrmac
- - causat per substància correcta administrada adequadament T88.6
- - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa (accidental) — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- fetge K72.00
- gramnegatiu R65.21
- - postprocedimental (a conseqüència d'un procediment, no classificat a cap altre lloc) T81.12
- hematològic R57.8
- hemorràgic
- - cirurgia (intraoperatori) (postoperatori) T81.19

- traumatisme T79.4
- hipovolèmic R57.1
- quirúrgic T81.19
- traumàtic T79.4
- insulina E15
- accident iatrogènic durant el tractament
- llamp T75.01
- obstètric O75.1
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- per pistola conductora d'electricitat (Taser) T75.4
- pistola Taser (Taser) T75.4
- pleural (quirúrgic) T81.19
- causat per traumatisme T79.4
- postprocedimental (postoperatori) T81.10
- amb embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- cardiogènic T81.11
- consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar O08.3
- endotòxic T81.12
- gramnegatiu T81.12
- hipovolèmic T81.19
- sèptic T81.12
- tipus especificat NCAL T81.19
- psíquic F43.0
- pulmó J80
- que complica l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar O08.3
- quirúrgic T81.10
- reacció adversa a aliments (anafilàctic) — *v. xoc, anafilàctic, causat per aliments*
- ronyó N17.0
- traumàtic (consecutiu a esclafament) T79.5
- sèptic (causat per sèpsia greu) R65.21
- substància química — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques*
- suprarenal (addisonià) (cortical) E27.2
- tiroxina
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa — *v. Taula de fàrmacs i substàncies químiques, per fàrmac, intoxicació*
- tòxic, síndrome A48.3
- transfusió — *v. complicació, transfusió*
- traumàtic (immediat) (retardat) T79.4
- xocolata, quist de (ovari) N80.1**
- XXXXY, síndrome Q98.1**
- XXY, síndrome Q98.0**

Y

- Yaba, malaltia pel virus tumoral dels micos de B08.72**
- yatapoxvirus B08.70**
- especificat NCAL B08.79
- yersiniosi — *v.t. infecció, Yersinia***
- extraintestinal A28.2
- intestinal A04.6

Z

- Zahorsky, síndrome de (herpangina) B08.5**
- Zellweger, síndrome de Q87.89**
- Zenker, diverticle de (esòfag) K22.5**
- Ziehen-Oppenheim, malaltia de G24.1**
- Zieve, síndrome de K70.0**
- zigomicosi B46.9**
- especificada NCAL B46.8
- Zika NE A92.5**

zimòtic -a — *v. afecció*

zinc

- dèficit, dietètic E60

- trastorn metabòlic E83.2

Zollinger-Ellison, síndrome de E16.4

zona — *v. herpes, zòster*

zoofòbia F40.218

zòster (herpes) — *v. herpes, zòster*

