

**Classificació
internacional
de malalties
10a revisió
Modificació
clínica**

3a edició
Gener 2020

Taula de neoplàsies

CIM-10-MC

/Salut



Generalitat
de Catalunya

Títol de l'obra original:

International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)
U.S, National Center for Health Statistics (NCHS), Department of Health & Human Services, 2019
<http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm>

Traducció i elaboració:

Welocalize Life Sciences, S.L.

Supervisió terminològica:

TERMCAT, Centre de Terminologia

Assessorament tècnic:

Grup de codificació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica

Alguns drets reservats:

© per a la traducció catalana,
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement–NoComercial–SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

Edita:

Servei Català de la Salut.

3a edició:

Barcelona, gener de 2020

URL:

<http://catsalut.gencat.cat/catalegs-diagnostics-procediments>

INTRODUCCIÓ

La *International Classification of Diseases* (ICD), elaborada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va donar un pas històric destacable amb la 9a revisió (ICD-9) en adoptar una classificació de procediments publicada, fins aleshores, en una sèrie de suplementos.

Posteriorment, el govern dels Estats Units d'Amèrica (EUA) va dur a terme la modificació clínica de la ICD-9, que va donar lloc a la *International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification* (ICD-9-CM). El mot «clínica» posa èmfasi en el propòsit de la modificació: ser una eina útil tant en l'àrea de les classificacions de les dades de morbiditat per a l'ordenació de les històries clíniques, la revisió de l'atenció mèdica i els programes d'atenció ambulatoria i d'altres tipus, com en l'elaboració d'estadístiques bàsiques de salut. Aquesta modificació també es va orientar a facilitar una major precisió en la descripció dels quadres clínics, tot afegint-hi un quart i un cinquè dígit als codis per augmentar, així, l'especificitat de la classificació.

L'OMS, per la seva banda, l'any 1989 va implantar la desena revisió (ICD-10), que va suposar una ampliació de la ICD-9, els codis van passar a ser alfanumèrics i es va constituir en el nucli central de la *WHO Family of International Classifications* (WHO-FIC).

En els darrers anys, ateses les limitacions de l'estructura de la ICD-9-CM (que inclou tant codis de malalties com de procediments) per a la seva actualització i ampliació, d'acord amb una major necessitat de detall i d'incorporació de nova terminologia, el govern dels EUA ha desenvolupat la modificació clínica de la ICD-10, que ha donat lloc a la *International Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification* (ICD-10-CM) i al *ICD-10 Procedure Coding System* (ICD-10-PCS), que són els estàndards de codificació en aquell país des de l'octubre de 2015.

Aquestes noves eines de codificació representen una millora significativa de la ICD-9-CM. Pel que fa a les malalties (es passa de 16.019 codis a 94.444): s'afegeix informació rellevant per a l'atenció ambulatoria, s'amplien els codis de lesions, es creen combinacions de codis de símptomes i diagnòstics per reduir el nombre de codis necessaris per descriure una afectació de manera completa, s'afegeixen un sisè i setè caràcters i s'incorpora la lateralitat als codis susceptibles. D'altra banda, la nova estructura permet l'expansió futura de la classificació.

Pel que fa als procediments (es passa de 4.646 a 79.758): canvia completament l'estructura del codi, tots tenen set caràcters, i els codis es construeixen a partir d'uns valors mitjançant algoritmes formats per diverses taules. És una classificació exhaustiva (cada procediment té el seu codi), expandible (l'estructura permet la inclusió de nous codis), multiaxial (la posició de cada dígit té un significat propi segons la secció) i incorpora una terminologia estandarditzada (definicions precises, cada terme té un significat específic).

Aquesta tercera edició de la [Classificació internacional de malalties, 10 revisió, Modificació clínica/Sistema de codificació de procediments \(CIM-10-MC/SCP\)](#) és la traducció de la versió original americana i conté els codis vigents per a l'any fiscal americà 2019. A Catalunya, com a la resta de l'Estat espanyol, a partir de l'1 de gener de 2020, serà el nou estàndard de codificació per a la notificació de l'activitat que es du a terme als centres sanitaris, socio-sanitaris, de salut mental, dels serveis d'urgències hospitalaris i centres d'atenció primària.

L'estructura i l'ús de la CIM-10-MC/SCP es descriuen en diversos documents que es poden descarregar des del web del CatSalut.

TAULA DE NEOPLÀSIES CIM-10-MC

La llista que segueix proporciona els codis numèrics de neoplàsies segons la localització anatòmica. Per a cada localització hi ha sis codis numèrics possibles segons si la neoplàsia en qüestió és maligna, benigna, in situ, de comportament incert o de natura no especificada. La descripció de la neoplàsia sovint indicarà quina de les sis columnes és l'apropiada; p. ex., «melanoma maligne de pell», «fibroadenoma benigne de mama», «carcinoma in situ de coll uteri».

Si no hi figuren aquests elements descriptius, caldrà consultar la resta de l'índex alfabètic de malalties per a trobar-hi la columna apropiada per a cada varietat morfològica (histològica) inclosa en la llista; p. ex., «mesonefoma —v. neoplàsia, maligna»; «embrioma —v. neoplàsia, comportament incert»; «Bowen, malaltia de —v. neoplàsia, pell, in situ». No obstant això, la cerca en l'índex es pot obviar si la descripció de la neoplàsia inclou un dels elements descriptius anteriors; p. ex., l'adenoma maligne de còlon rep el codi C18.9, i no el codi D12.6, perquè l'adjectiu «maligne» anul·la l'entrada de l'índex «adenoma —v. neoplàsia, benigna».

Els codis seguits d'un guió (-) requereixen un caràcter adicional referent a la lateralitat. Caldrà consultar el tabular per a obtenir el codi complet.

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
abdomen, abdominal	C76.2	C79.8-	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- cavitat	C76.2	C79.8-	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- òrgan	C76.2	C79.8-	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- paret —v. <i>t. neoplàsia, abdomen, paret, pell</i>	C44.509	C79.2-	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - pell	C44.509					
- - - carcinoma de cèl·lules basals	C44.519	-	-	-	-	-
- - - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.529	-	-	-	-	-
- - - tipus especificat NCAL	C44.599	-	-	-	-	-
- - teixit connectiu	C49.4	C79.8-	-	D21.4	D48.1	D49.2
- víscera	C76.2	C79.8-	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
abdominopelviana	C76.8	C79.8-	-	D36.7	D48.7	D49.89
accessori, si —v. neoplàsia, si						
adenoide (faringe) (teixit)	C11.1	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
adipós, teixit —v. neoplàsia, teixit connectiu						
aixella, axil·lar	C76.1	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- plec —v. <i>t. neoplàsia, pell, tronc</i>	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
ala del nas (externa) —v. t. neoplàsia, pell, nas	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
alvèol	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
alvèol dental NCAL	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
alveolar	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- mucosa	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- solc	C06.1	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- vora o apòfisi	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- - carcinoma	C03.9	C79.8-	-	-	-	-
- - - inferior	C03.1	C79.8-	-	-	-	-
- - - superior	C03.0	C79.8-	-	-	-	-
- - inferior	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- - mucosa	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - - inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - - superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - superior	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
amígdala	C09.9	C79.89	D00.08	D10.4	D37.05	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- faríngia	C11.1	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- gola, faucial	C09.9	C79.89	D00.08	D10.4	D37.05	D49.0
- lingual	C02.4	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- localitzacions contigües o sobreposades	C09.8	-	-	-	-	-
- palatina	C09.9	C79.89	D00.08	D10.4	D37.05	D49.0
- pilar (anterior) (posterior)	C09.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
amigdalina, fossa	C09.0	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
ample, lligament	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
ampul·la de Vater	C24.1	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
anell de Waldeyer	C14.2	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
annexos (uterins)	C57.4	C79.89	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
anorectal (unió), anus i recte	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
antre (de Highmore) (maxil·lar)	C31.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- pilòric	C16.3	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- timpànic	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
anus, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- conducte	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- esfínter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- lesió contigua o sobreposada a unió rectosigmoide o recte	C21.8	-	-	-	-	-
- marge — <i>v.t. neoplàsia, anus, pell</i>	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- pell	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.510	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.520	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.590	-	-	-	-	-
- zona cloacal	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
aorta (toràctica)	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- abdominal	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
apèndix	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3	D49.0
apèndix ensiforme	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
apèndix xifoide	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
aponeurosi	C49.9	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
- palmar	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- plantar	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
aracnoide	C70.9	C79.49	-	D32.9	D42.9	D49.7
- cerebral	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- espinal	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
arc glossopalatí	C09.1	C79.89	D00.00	D10.5	D37.09	D49.0
arc palatofaringi	C09.1	C79.89	D00.00	D10.5	D37.09	D49.0
arèola	C50.0-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
aritenoides (cartílag)	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- plec — <i>v. neoplàsia, plec aritenoepiglòtic</i>						
artèria —<i>v. neoplàsia, teixit connectiu</i>						
articulació NCAL —<i>v.t. neoplàsia, os</i>	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
- acromioclavicular	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- bossa o membrana sinovial — <i>v. neoplàsia, teixit connectiu</i>						
- costovertebral	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- esternocostal	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- temporomaxil·lar	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
associada a òrgan trasplantat	C80.2	-	-	-	-	-
atles	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
auditiu -iva						

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- canal (extern) (pell)	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- - intern	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- nervi	C72.4-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- trompa d'Eustaquí	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- - obertura	C11.2	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
aurícula, cardíaca	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
aurícula, orel·la —v.t. neoplàsia, pell, orel·la	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
auricular, conducte (extern) —v.t. neoplàsia, pell, orel·la	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- intern	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.2
avantbraç NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
banda ventricular de la laringe	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
basals, ganglis	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
bilis, biliars (vies)	C24.9	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- canalicles (bilífers) (intrahepàtics)	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- canals interlobulars	C22.1	C78.89	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- conducte o via (cístic -a) (colèdoc) (extrahepàtic -a)	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- - interlobular	C22.1	C78.89	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- - intrahepàtic	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- - - i extrahepàtic	C24.8	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
boca	C06.9	C79.89	D00.00	D10.30	D37.09	D49.0
- full de llibre	C06.89	C79.89	-	-	-	-
- lesió contigua o sobreposada NCAL	C06.80	-	-	-	-	-
- part especificada NCAL	C06.89	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- sòl	C04.9	C79.89	D00.06	D10.2	D37.09	D49.0
- - lesió contigua o sobreposada	C04.8	-	-	-	-	-
- - porció anterior	C04.0	C79.89	D00.06	D10.2	D37.09	D49.0
- - porció lateral	C04.1	C79.89	D00.06	D10.2	D37.09	D49.0
- sostre	C05.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- vestíbul	C06.1	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
bossa craniofaringia	C75.2	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
bossa de Rathke	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
bossa sinovial —v. neoplàsia, teixit connectiu						
branquial (fenedura) (quist) (vestigi)	C10.4	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
braquial, plexe	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
broncogènica, bronquiogènica (pulmó)	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
bronqui	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- carina	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lesió contigua o sobreposada	C34.8-	-	-	-	-	-
- lòbul inferior del pulmó	C34.3-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lòbul mitjà del pulmó	C34.2	C78.0-	D02.21	D14.31	D38.1	D49.1
- lòbul superior del pulmó	C34.1-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- principal	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
bronquíol	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
bucal (cavitat)	C06.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- comissura	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- fenedura (inferior) (superior)	C06.1	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- mucosa	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- solc (inferior) (superior)	C06.1	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
budell —v. neoplàsia, intestí						
bufeta (urinària)	C67.9	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- coll	C67.5	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- cúpula	C67.1	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- esfínter	C67.8	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- lesió contigua o sobreposada	C67.8	-	-	-	-	-
- orifici	C67.9	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- - ureteral	C67.6	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- - uretral	C67.5	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- paret	C67.9	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- - anterior	C67.3	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- - lateral	C67.2	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- - posterior	C67.4	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- trígon	C67.0	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
- úrac	C67.7	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
calze renal	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
canalicles biliars (bilífers) (intrahepàtics)	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
canell NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
cap del còlon	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
cap NCAL	C76.0	C79.89	D04.4	D36.7	D48.7	D49.89
capil·lar —v. neoplàsia, teixit connectiu						
cara NCAL	C76.0	C79.89	D04.39	D36.7	D48.7	D49.89
carcinoide —v. tumor, carcinoide						
càrdies (gàstric)	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
cardioesòfag	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
cardioesofàgica, unió	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
carina (bronqui)	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
caròtide (artèria)	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
carp (qualsevol os)	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
cartílag o disc intervertebral	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
cartílag (articular) (articulació) NCAL —v.t. neoplàsia, os	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
- aritenoide	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- auricular	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- bronquis	C34.0-	C78.39	-	D14.3-	D38.1	D49.1
- costal	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- costella	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- cricoide	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- cuneiforme	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- epiglòtis	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- - cara anterior	C10.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- intervertebral	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
- laringe, laringi	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- nas, nasal	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- orella (externa)	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- parpella	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- pavelló de l'orella	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- semilunar (genoll)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	D48.0	D49.2
- tiroide	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- tràquea	C33	C78.39	D02.1	D14.2	D38.1	D49.1
cavitat						
- bucal	C06.9	C79.89	D00.00	D10.30	D37.09	D49.0
- nasal	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- oral	C06.9	C79.89	D00.00	D10.30	D37.09	D49.0
- peritoneal	C48.2	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- timpànica	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
cec	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
cèl·lules de Merkel —v. carcinoma, cèl·lules de Merkel						
cella	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.319	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.329	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.399	-	-	-	-	-
central, sistema nerviós	C72.9	C79.40	-	-	-	-
cerebel, cerebel·lós -osa	C71.6	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
cerebral NCAL	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- angle pontocerebel·lós	C71.6	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- bulb raquidi	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- càpsula interna	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- cerebel NE	C71.6	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- cervell	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- còrtex (cerebral)	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- cos callós	C71.8	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- cos estriat	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- ganglis basals	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- globus pàl·lid	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- hipocamp	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- hipotàlem	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- lesió contigua o sobreposada	C71.8	C79.31	-	-	-	-
- lòbul frontal	C71.1	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- lòbul occipital	C71.4	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- lòbul parietal	C71.3	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- lòbul temporal	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- meninges	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- mesencèfal	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- peduncle	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- plexe coroide	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- protuberància anular	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- tàlem	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- tapètum	C71.8	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- tronc	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- uncus	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- ventricle (sòl)	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- - quart	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
cervell, cerebral (còrtex) (hemisferi) (substància blanca)	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- meninges	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- peduncle	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- ventricle	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- - quart	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
ciàtic, nervi	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
cicatriu NCAL —v.t. neoplàsia, pell, per localització	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
clavicula	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
clítoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
clivus	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
coana	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
coccigeal						
- cos o glom	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- vèrtebra	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
colangiòl	C22.1	C78.89	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
colèdoc	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
coll NCAL	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- pell	C44.40	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.41	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.42	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.49	-	-	-	-	-
coll uteri (cervical) (úter)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0	D49.59
- conducte	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- endocèrvix (conducte) (glàndula)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- exocèrvix	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
- glàndula de Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- lesió contigua o sobreposada	C53.8	-	-	-	-	-
- monyó	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0	D49.59
- orifici extern	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
- orifici intern	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- unió esquamocilíndrica	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0	D49.59
còlon —v.t. neoplàsia, intestí, gros	C18.9	C78.5	-	-	-	-
- amb recte	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
columel·la —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.390	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
columna vertebral, espinal	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
- arrel	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- bulb	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- duramàter	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
- lumbosacre	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
- medul·la (cervical) (lumbar) (sacra) (toràcica)	C72.0	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
- membrana	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
- meninges	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
- moll de l'os NCAL	C96.9	C79.52	-	-	D47.9	D49.89
- nervi (arrel)	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- piamàter	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
- sacre	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
colze NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
comissura						
- labial, llavi	C00.6	C79.89	D00.01	D10.39	D37.01	D49.0
- laríngia	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
comissura palpebral (ull) (externa) (interna)	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
con medul·lar	C72.0	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
conca —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- nas	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
conducte						
- anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- auditiu (extern) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- auricular (extern) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
conducte biliar (extrahepàtic)	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- intrahepàtic	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
conducte cístic i colèdoc	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
conducte de Gartner	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.8	D49.59
conducte de Müller						
- femení	C57.7	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- masculí	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
conducte de Santorini	C25.3	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
conducte de Stensen	C07	C79.89	D00.00	D11.0	D37.030	D49.0
conducte de Wharton	C08.0	C79.89	D00.00	D11.7	D37.032	D49.0
conducte de Wirsung	C25.3	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
conducte deferent	C63.1-	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
conducte ejaculador	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
conducte galactòfor —v. neoplàsia, mama						
conducte nasolacrimonial	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
conducte tiroglòs	C73	C79.89	D09.3	D34	D44.0	D49.7
conducte (biliar) extrahepàtic	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- lesió contigua o sobreposada a vesícula biliar	C24.8	-	-	-	-	-
conducte (biliar) intrahepàtic	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
conjuntiva	C69.0-	C79.49	D09.2-	D31.0-	D48.7	D49.89
cor	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
corda, cordó, medul·la (veritable) (vocal)	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- espermàtic	C63.1-	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
- espinal (cervical) (lumbar) (toràcica)	C72.0	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
- falsa	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
cordes vocals (veritables)	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- falses	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
cordó espermàtic	C63.1-	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
cornet (os)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- nasal	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
còrnia (limbe)	C69.1-	C79.49	D09.2-	D31.1-	D48.7	D49.89
coroide	C69.3-	C79.49	D09.2-	D31.3-	D48.7	D49.81
- plexe	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
corpuscle aòrtic	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7
corpuscle carotidi	C75.4	C79.89	-	D35.5	D44.6	D49.7
còrtex						
- cerebral	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- suprarenal	C74.0-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
cos						
- albicant	C56.-	C79.6-	D07.39	D27.-	D39.1-	D49.59
- callós, cervell	C71.0	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- cavernós	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- estriat, cervell	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- gàstric	C16.2	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- localitzacions contigües o sobreposades	C54.8	-	-	-	-	-
- penis	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- úter	C54.9	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- - istme	C54.0	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
cos ciliar	C69.4-	C79.49	D09.2-	D31.4-	D48.7	D49.89
cos paraaòrtic	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7
costal, cartílag	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
costella	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
costovertebral, articulació	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
crani	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
cranial (fossa, qualsevol)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- meninges	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- nervi	C72.50	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- - especificat NCAL	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
craniofaringi -íngia (bossa) (conducte)	C75.2	C79.89	D09.3	D35.3	D44.4	D49.7
cricofaringia	C13.0	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
cricoide	C13.0	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- cartílag	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
cripta de Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
crystal·lí	C69.4-	C79.49	D09.2-	D31.4-	D48.7	D49.89
cua de cavall	C72.1	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
cúbit (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
cuir cabellut	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.41	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.42	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.49	-	-	-	-	-
cuixa NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
cuneïforme, cartílag	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
cutània —v. neoplàsia, pell						
cutis —v. neoplàsia, pell						
dermis —v. neoplàsia, pell						
diafragma	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
digestiu, òrgan, aparell, tub o tracte NCAL	C26.9	C78.89	D01.9	D13.9	D37.9	D49.0
disc intervertebral	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
disseminada	C80.0	-	-	-	-	-
dit de la mà NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
dit del peu NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
diverticle de Meckel maligne	C17.3	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
Douglas, fons de sac o bossa de	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
duodè	C17.0	C78.4	D01.49	D13.2	D37.2	D49.0
duodenojejunal, unió	C17.8	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
duramàter (cranial)	C70.9	C79.49	-	D32.9	D42.9	D49.7
- cerebral	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- espinal	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
endocardi	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
endocèrvix (conducte) (glàndula)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
endocrina, glàndula NCAL	C75.9	C79.89	D09.3	D35.9	D44.9	D49.7
- pluriglandular	C75.8	C79.89	D09.3	D35.7	D44.9	D49.7
endometri (estroma) (glàndula)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
engonal NCAL	C76.3	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
entèrica —v. neoplàsia, intestí						
epèndima (cervell)	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- quart ventricle	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
epicardi	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
epidídim	C63.0-	C79.82	D07.69	D29.3-	D40.8	D49.59
epidural	C72.9	C79.49	-	D33.9	D43.9	D49.7
epiglòtis	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- cara anterior	C10.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- cara (laringia) posterior	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- cartílag	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- porció suprahioidal	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- vora (marge) lliure	C10.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- zona d'unió	C10.8	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
epipló	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
escàpula (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
escleròtica	C69.4-	C79.49	D09.2-	D31.4-	D48.7	D49.89
escrot (pell)	C63.2	C79.82	D07.61	D29.4	D40.8	D49.59
esfenoide, esfenoidal	C31.3	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- si	C31.3	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
esfínter						
- anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- Oddi	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
esòfag	C15.9	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- abdominal	C15.5	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- cervical	C15.3	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- distal (terç)	C15.5	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- inferior (terç)	C15.5	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C15.8	-	-	-	-	-
- mitjà (terç)	C15.4	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- part toràcica	C15.4	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- proximal (terç)	C15.3	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
- superior (terç)	C15.3	C78.89	D00.1	D13.0	D37.8	D49.0
esofagogastrica, unió	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
espai retronasal	C11.9	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
espatlla NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
esquelet, esquelètic -a NCAL	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
esquena NCAL	C76.8	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
estern	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
estómac	C16.9	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- antre (pilòric)	C16.3	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- cardíac orifice	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- càrdies	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- cos	C16.2	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- curvatura major NCAL	C16.6	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- curvatura menor NCAL	C16.5	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- fons	C16.1	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C16.8	-	-	-	-	-
- paret NCAL	C16.9	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- - anterior NCAL	C16.8	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- - posterior NCAL	C16.8	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- pílora	C16.4	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- prepílor	C16.4	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- cos	C16.2	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
estroma endometrial	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
etmoidal (si)	C31.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- os o laberint	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
exocèrvix	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
extern						
- meat (orella) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- orifici uterí	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
extradural	C72.9	C79.49	-	D33.9	D43.9	D49.7
extraocular, múscul	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
extrarectal	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
extremitat	C76.8	C79.89	D04.8	D36.7	D48.7	D49.89
- inferior	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
- superior	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
falanges						
- mà	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- peu	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
falç (cerebel) (cervell)	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
faringe, faringi -ingia	C14.0	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
- amígdala	C11.1	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- bossa sinovial	C11.1	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- fòmix	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- paret (lateral) (posterior)	C14.0	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
- recés	C11.2	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- regió	C14.0	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
fàscia —v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- palmar	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- plantar	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
fèmur (qualsevol part)	C40.2-	-	-	D16.2-	-	-
fetge —v.t. Índex de malalties, per histologia	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- primària	C22.8	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
fil terminal	C72.0	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
flanc NCAL	C76.8	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
flexura sigmoïdal (inferior) (superior)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4	D49.0
fons						
- estómac	C16.1	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- úter	C54.3	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
fons de sac rectouterí	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
fons de sac (de Douglas)	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
fòrnix						
- faringi	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- vaginal	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.8	D49.59
forqueta vulvar	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
fossa o espai antecubital	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
fossa o espai popliti	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
fossa o si piriforme	C12	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
fossa (de)						
- amigdalina	C09.0	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- anterior (cranial)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- cranial	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- hipofítica	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
- isquiorectal	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- mitjana (cranial)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- piriforme	C12	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- posterior (cranial)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- pterigoidal	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- Rosenmüller	C11.2	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
fre						
- lingual	C02.2	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- llavis —v. neoplàsia, llavi, interna						
front (pell)	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.319	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.329	-	-	-	-	-

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- tipus especificat NCAL	C44.399	-	-	-	-	-
frontal						
- lòbul, cervell	C71.1	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- pol	C71.1	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- si	C31.2	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
full de llibre (boca)	C06.89	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
galta	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- cara interna	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- externa	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.319	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.329	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.399	-	-	-	-	-
- interna	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- mucosa	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
ganglis —v.t. neoplàsia, nervi, perifèric	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- basals	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- nervi cranial	C72.50	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
gàstrica —v. neoplàsia, estómac						
gastrocòlica	C26.9	C78.89	D01.9	D13.9	D37.9	D49.0
gastroesofàgica, unió	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
gastrointestinal (tracte) NCAL	C26.9	C78.89	D01.9	D13.9	D37.9	D49.0
generalitzada	C80.0	-	-	-	-	-
genitals externs femenins	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
geniva (alveolar) (marginal)	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- mandibular	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- maxil·lar	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
genoll NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
gland penià	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
glàndula bulbouretral	C68.0	C79.19	D09.19	D30.4	D41.3	D49.59
glàndula de Bartholin	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
glàndula de Cowper	C68.0	C79.19	D09.19	D30.4	D41.3	D49.59
glàndula de Meibom	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
glàndula de Naboth (fol·licle)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
glàndula de Skene	C68.1	C79.19	D09.19	D30.8	D41.8	D49.59
glàndula de Virchow	C77.0	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
glàndula mamària —v. neoplàsia, mama						
glàndula o conducte salival (major)	C08.9	C79.89	D00.00	D11.9	D37.039	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C08.9	-	-	-	-	-
- menor NCAL	C06.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.04	D49.0
- paròtide	C07	C79.89	D00.00	D11.0	D37.030	D49.0
- pluriglandular	C08.9	C79.89	D00.00	D11.9	D37.039	D49.0
- sublingual	C08.1	C79.89	D00.00	D11.7	D37.031	D49.0
- submandibular	C08.0	C79.89	D00.00	D11.7	D37.032	D49.0
- submaxil·lar	C08.0	C79.89	D00.00	D11.7	D37.032	D49.0
glàndula sebàcia —v. neoplàsia, pell						
glàndula submaxil·lar (conducte)	C08.0	C79.89	D00.00	D11.7	D37.032	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
glàndula sudorípara (apocrina) (eccrina), localització no especificada	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
- localització especificada —v. neoplàsia, pell						
glàndula vestibular major	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
glàndula, glandular (sistema) (limfàtic) —v.t. neoplàsia, limfàtic, gangli						
- endocrina NCAL	C75.9	C79.89	D09.3	D35.9	D44.9	D49.7
- salival —v. neoplàsia, glàndula salival						
globus ocular	C69.9-	C79.49	D09.2-	D31.9-	D48.7	D49.89
globus pàl·lid	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
glom						
- coccigeal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- jugular	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7
glotis	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
gola	C14.0	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
gola (fauces) NCAL	C10.9	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- amígdala	C09.9	C79.89	D00.08	D10.4	D37.05	D49.0
- pilars	C09.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
grans vasos NCAL	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
hèlix —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
hemisferi cerebral	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
hepàtic -a —v.t. Índex de malalties, per histologia	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
- angle (còlon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4	D49.0
- conducte (biliar)	C24.0	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- primària	C22.8	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
hepatobiliar	C24.9	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
hepatoblastoma	C22.2	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
hepatoma	C22.0	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6	D49.0
hil pulmonar	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
himen	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.8	D49.59
hipocamp, cervell	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
hipofaringe, hipofaringia NCAL	C13.9	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- fossa (si) piriforme	C12	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C13.8	-	-	-	-	-
- paret posterior	C13.2	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- regió postcricoidal	C13.0	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
hipòfisi	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
hipotàlem	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
húmer (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
ileocecal (apèndix) (unió) (vàlvula)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
ili (intestí prim)	C17.2	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
ili (os ilíac)	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
illes o illots de Langerhans	C25.4	C78.89	D01.7	D13.7	D37.8	D49.0
immunoproliferativa NCAL	C88.9	-	-	-	-	-
inferior, extremitat NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
infraclavicular (regió)	C76.1	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
inguinal (regió)	C76.3	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
ínsula	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
ínsula de Reil	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
intern -a						
- càpsula	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- orifici (coll uteri)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
intestí, intestinal	C26.0	C78.80	D01.40	D13.9	D37.8	D49.0
- gros	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4	D49.0
-- angle esplènic	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4	D49.0
-- angle hepàtic	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4	D49.0
-- apèndix	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3	D49.0
-- cap del còlon	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
-- cec	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
-- còlon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4	D49.0
--- ascendent	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4	D49.0
--- cap	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
--- descendent	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4	D49.0
--- distal	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4	D49.0
--- dret	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4	D49.0
--- esquerra	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4	D49.0
--- i recte	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
--- lesió contigua o sobreposada	C18.8	-	-	-	-	-
--- pelvià	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4	D49.0
--- sigmoide (flexura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4	D49.0
--- transvers	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4	D49.0
-- flexura sigmoideal (inferior) (superior)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4	D49.0
-- ileocecal (apèndix) (vàlvula)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
-- lesió contigua o sobreposada	C18.8	-	-	-	-	-
- prim	C17.9	C78.4	D01.40	D13.30	D37.2	D49.0
-- duodè	C17.0	C78.4	D01.49	D13.2	D37.2	D49.0
-- ili	C17.2	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
-- jejú	C17.1	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
-- lesió contigua o sobreposada	C17.8	-	-	-	-	-
- tracte NCAL	C26.0	C78.89	D01.40	D13.9	D37.8	D49.0
intraabdominal	C76.2	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
intracranial NCAL	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
intraocular	C69.9-	C79.49	D09.2-	D31.9-	D48.7	D49.89
intraorbital	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89
intrasellar	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
intratoràcica (cavitat) (òrgans)	C76.1	C79.89	D09.8	D15.9	D48.7	D49.89
- especificada NCAL	C76.1	C79.89	D09.8	D15.7	-	-
iris	C69.4-	C79.49	D09.2-	D31.4-	D48.7	D49.89
isqui	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
isquiorrectal (fossa)	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
istme uterí	C54.0	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
jejú	C17.1	C78.4	D01.49	D13.39	D37.2	D49.0
labial —v.t. neoplàsia, llavi	C00.9	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- solc (inferior) (superior)	C06.1	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
lacrimal						
- canalicle	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
- conducte (nasal)	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
- glàndula	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
- punt	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
- sac	C69.5-	C79.49	D09.2-	D31.5-	D48.7	D49.89
Langerhans, illes o illots de	C25.4	C78.89	D01.7	D13.7	D37.8	D49.0
laringe, laringi -íngia NCAL	C32.9	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- cartílag (aritenoides) (cricoide) (cuneiforme) (tiroide)	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- comissura (anterior) (posterior)	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- extrínseca NCAL	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
-- referida a la hipofaringe	C13.9	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- intrínseca	C32.0	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- lesió contigua o sobreposada	C32.8	-	-	-	-	-
- plec aritenoepiglòtic	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- plec interaritenoidal	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- plec vestibular	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
laringofaringe	C13.9	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
limbe de la còrnia	C69.1-	C79.49	D09.2-	D31.1-	D48.7	D49.89
limfa, limfàtic (conducte) NCAL	C49.9	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
- gangli (primària NCAL) (secundària)	-	C77.9	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- abdominal	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- aixella, axil·lar	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- aòrtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- auricular (anterior) (posterior)	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- braquial	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- broncopulmonar	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- bronquial	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- cap	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- cara	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- celíac	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- cervical	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- cervicofacial	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- Cloquet	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- colèdoc	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- còlic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- coll	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- cubital	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- diafragmàtic	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- engonal	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- epigàstric inferior	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- epitroclear	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- escalè	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- esofàgic	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- esplènic (hilar)	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- extremitat						
--- inferior	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
--- superior	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- femoral	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- gàstric	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- hepàtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- hilar (pulmonar)	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
--- esplènic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- hipogàstric	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- ileocòlic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- ilíac	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- inferior, extremitat	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- infraclavicular	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- inguinal	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- innominat	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- intercostal	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- intestinal	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- intraabdominal	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
-- intrapelvià	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- intratoràcic	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- jugular	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- localització NCAL	-	C77.9	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- localitzacions múltiples en les categories C77.0 -C77.5	-	C77.8	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- lumbar	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- mandibular	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- mediastínic	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- mediocòlic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- mesentèric (inferior) (superior)	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- obturador	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- occipital	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- pancreàtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- paraaòrtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- paracervical	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- paraesternal	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- paramètric	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- parotidi	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- pectoral	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- pelvià	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- periaòrtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- peripancreàtic	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- pilòric	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- popliti	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- portal	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- preauricular	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- prelaringi	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- presimfisial	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- pretraqueal	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- primària (qualsevol localització) NCAL	C96.9	-	-	-	-	-
-- pulmonar (hilar)	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- retrofaringi	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- retroperitoneal	-	C77.2	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- Rosenmüller	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- sacre	-	C77.5	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- subclavicular	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- subescapular	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- subinguinal	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- sublingual	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- submandibular	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- submaxil·lar	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- submentonià	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- superior, extremitat	-	C77.3	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- supraclavicular	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- tibial	-	C77.4	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- toràcic	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- traqueal	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- traqueobronquial	-	C77.1	-	D36.0	D48.7	D49.89
-- Virchow	-	C77.0	-	D36.0	D48.7	D49.89
- nòdul —v.t. neoplàsia, limfàtic, gangli						
-- primària NCAL	C96.9	-	-	-	-	-
- vas —v.t. neoplàsia, teixit connectiu	C49.9	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
lingual NCAL —v.t. neoplàsia, llengua	C02.9	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
lipomatosa —v. lipoma, per localització						
llavi	C00.9	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- cara bucal —v. neoplàsia, llavi, interna						
- cara interna —v. neoplàsia, llavi, interna						
- cara oral —v. neoplàsia, llavi, interna						
- comissura	C00.6	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- externa	C00.2	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - inferior	C00.1	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - superior	C00.0	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- fre —v. neoplàsia, llavi, interna						
- inferior	C00.1	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - interna	C00.4	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- interna	C00.5	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - inferior	C00.4	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - superior	C00.3	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C00.8	-	-	-	-	-
- - a cavitat oral o faringe	C14.8	-	-	-	-	-
- mucosa —v. neoplàsia, llavi, interna						
- pell (comissura) (inferior) (superior)	C44.00	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.01	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.02	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.09	-	-	-	-	-
- superior	C00.0	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - interna	C00.3	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- vora lliure del llavi	C00.2	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - inferior	C00.1	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - superior	C00.0	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- zona exterior	C00.2	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - inferior	C00.1	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
- - superior	C00.0	C79.89	D00.01	D10.0	D37.01	D49.0
llavis vulvars (pell)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- majors	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- menors	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
llengua	C02.9	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- amígdala	C02.4	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- anterior (dos terços) NCAL	C02.3	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- - superfície dorsal	C02.0	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- - superfície ventral	C02.2	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- arrel	C01	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- base (superfície dorsal)	C01	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- forat cec	C02.0	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- fre lingual	C02.2	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- lateral (vora)	C02.1	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C02.8	-	-	-	-	-
- línia mediana NCAL	C02.0	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- part fixa NCAL	C01	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- part mòbil NCAL	C02.3	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- posterior (terç)	C01	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- punta	C02.1	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- superfície dorsal NCAL	C02.0	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- superfície (dorsal)	C02.0	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- - base	C01	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- - ventral	C02.2	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- vora (lateral)	C02.1	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
- zona d'unió	C02.8	C79.89	D00.07	D10.1	D37.02	D49.0
llengüeta del pulmó	C34.1-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
lligament —v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- ample	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
- Mackenrodt	C57.7	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- no uterí —v. neoplàsia, teixit connectiu						
- rodó	C57.2	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
- sacrouterí	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
- uterí	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
- uteroovàric	C57.7	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
- uterosacre	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
lòbul de l'orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.21-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.22-	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.29-	-	-	-	-	-
localització de mastectomia (pell) —v.t. neoplàsia, mama, pell	C44.501	C79.2	-	-	-	-
- especificada com a teixit de la mama	C50.8-	C79.81	-	-	-	-
localització desconeguda o no especificada	C80.1	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9	D49.9
localització especificada NCAL	C76.8	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
lumbosacre, plexe	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
mà NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
Mackenrodt, lligament de	C57.7	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
malaltia generalitzada	C80.0	-	-	-	-	-
malar	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- regió —v. neoplàsia, galta						
maluc NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
mama (teixit connectiu) (teixit glandular) (teixits tous)	C50.9-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- arèola	C50.0-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- externa	C50.8-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- inferior	C50.8-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- interna	C50.8-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- lesió contigua o sobreposada	C50.8-	-	-	-	-	-
- línia mediana	C50.8-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- localització de mastectomia (pell) —v.t. neoplàsia, mama, pell	C44.501	C79.2	-	-	-	-
- - especificada com a teixit de la mama	C50.8-	C79.81	-	-	-	-
- mugró	C50.0-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- pell	C44.501	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.511	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.521	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.591	-	-	-	-	-
- prolongació axil·lar	C50.6-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- prolongació (axil·lar)	C50.6-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- quadrant inferoextern	C50.5-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- quadrant inferointern	C50.3-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- quadrant superoextern	C50.4-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- quadrant superointern	C50.2-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- regió central	C50.1-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3
- superior	C50.8-	C79.81	D05.-	D24.-	D48.6-	D49.3

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
mandíbula	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- alveolar						
- - mucosa (carcinoma)	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - vora o apòfisi	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
mastoide (antre) (cavitat) (cèl·lules aèries)	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- os o apòfisi	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
matriu —v. neoplàsia, úter						
maxil·lar	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- carcinoma (qualsevol tipus) (inferior) (superior)	C76.0	C79.89	-	-	-	-
- os	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- - inferior	C41.1	C79.51	-	D16.5-	-	-
- - superior	C41.0	C79.51	-	D16.4-	-	-
- pell —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- teixits tous	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
maxil·lar (superior)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- alveolar						
- - mucosa	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - vora o apòfisi (carcinoma)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- antre	C31.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- carcinoma	C03.0	C79.51	-	-	-	-
- inferior —v. neoplàsia, mandíbula						
- si	C31.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
meat extern (orella) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
mediastí, mediastínic	C38.3	C78.1	-	D15.2	D38.3	D49.89
- anterior	C38.1	C78.1	-	D15.2	D38.3	D49.89
- posterior	C38.2	C78.1	-	D15.2	D38.3	D49.89
medul·la						
- oblonga (bulb raquidi)	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
- suprarenal	C74.1-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
medul·la (òssia) NCAL	C96.9	C79.52	-	-	D47.9	D49.89
melanoma —v. melanoma						
melic, llombrígol, umbilical —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
melsa, esplènic NCAL	C26.1	C78.89	D01.7	D13.9	D37.8	D49.0
- angle (còlon)	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4	D49.0
membrana fetal	C58	C79.82	D07.0	D26.7	D39.2	D49.59
membrana sinovial —v. neoplàsia, teixit connectiu						
meninges	C70.9	C79.49	-	D32.9	D42.9	D49.7
- cerebrals	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- cervell	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- cranials	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- espinal (medul·la)	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
- intracranials	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
menisc, articulació del genoll (extern) (intern)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	D48.0	D49.2
mentó	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.319	-	-	-	-	-

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.329	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.399	-	-	-	-	-
mesencèfal	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
mesenteri, mesentèrica	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
mesoapèndix	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
mesocòlon	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
mesofaringe —v. neoplàsia, orofaringe						
mesoovari	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
mesosàlpinx	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
mesotelioma —v. mesotelioma						
metacarp (qualsevol os)	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
metastàtica NCAL —v.t. neoplàsia, per localització, secundària	-	C79.9	-	-	-	-
metatars (qualsevol os)	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
miocardi	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
miometri	C54.2	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
miopericardi	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
mont						
- de Venus	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- del pubis	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
monyó cervical	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0	D49.59
mucosa						
- alveolar (vora o apòfisi)	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- - superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- bucal	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- galta	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
- llavi —v. neoplàsia, llavi, interna						
- nasal	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- oral	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
mugró	C50.0-	C79.81	D05.-	D24.-	-	-
múscul —v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- extraocular	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89
Naboth, glàndula de (fol·licle)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
nariu (anterior) (posterior)	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
nas, nasal	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- ala (externa) —v.t. neoplàsia, nas, pell	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- cartílag	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- cavitat	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- coana	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- cornet (mucosa)	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- - os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- externa (pell) —v.t. neoplàsia, nas, pell	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- fossa	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- interna	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- mucosa	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- pell	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.311	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.321	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.391	-	-	-	-	-
- septe	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- - vora posterior	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- si — <i>v. neoplàsia, si</i>						
- vestíbul	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
nasal —<i>v. neoplàsia, nas</i>						
natja NCAL —<i>v.t. neoplàsia, pell, tronc</i>	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
nervi o bulb olfatori	C72.2-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
nervi o sistema nerviós autònom NCAL —<i>v. neoplàsia, nervi, perifèric</i>						
nervi o sistema nerviós simpàtic NCAL	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
nervi (gangli)	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- accessori (espinal)	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- acústic	C72.4-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- auditiu	C72.4-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- autònom NCAL — <i>v.t. neoplàsia, nervi, perifèric</i>	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- braquial	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- ciàtic	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- cranial	C72.50	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- - especificada NCAL	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- cubital	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- espinal NCAL	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- - accessori	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- facial	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- femoral	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- gangli NCAL — <i>v.t. neoplàsia, nervi, perifèric</i>	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- glossofaringi	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- hipoglòs	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- intercostal	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
- lumbar	C47.6	C79.89	-	D36.17	D48.2	D49.2
- medià	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- motor ocular comú	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- motor ocular extern	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- obturador	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- olfatori	C47.2-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- òptic	C72.3-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- parasimpàtic NCAL	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- patètic	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- perifèric NCAL	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- - abdomen	C47.4	C79.89	-	D36.15	D48.2	D49.2
- - aixella	C47.3	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - aurícula (orella)	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- - avantbraç	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - canell	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - cap	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- - cara	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- - coll	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- - colze	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - cuir cabellut	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- - cuixa	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- - dit de la mà	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - dit del peu	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- - engonal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
- - espatlla	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- - esquena	C47.6	C79.89	-	D36.17	D48.2	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
-- extrarectal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- extremitat NCAL	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
-- - inferior	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- - superior	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
-- flanc	C47.6	C79.89	-	D36.17	D48.2	D49.2
-- fossa isquiorectal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- fossa o espai antecubital	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
-- fossa o espai popliti	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- fossa pterigoidal	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- front	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- galta	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- genoll	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- inferior, extremitat	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- inguinal (canal) (regió)	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- intratoràcic	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- mà	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
-- maluc	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- melic, llombrígol	C47.4	C79.89	-	D36.15	D48.2	D49.2
-- mentó	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- natja	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- òrbita	C69.6-	C79.49	-	D31.6-	D48.7	D49.2
-- orella (externa)	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- panxell	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- pararectal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- parauretral	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- paravaginal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- paret abdominal	C47.4	C79.89	-	D36.15	D48.2	D49.2
-- parpella	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- pelviabdominal	C47.8	C79.89	-	D36.17	D48.2	D49.2
-- pelvis (sòl)	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- perineu	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- perirectal (teixit)	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- periuretral (teixit)	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- peu	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- polze	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
-- presacre	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- rectovesical	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- regió cervical	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- regió escapular	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- regió glútia	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- regió infraclavicular	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- regió sacrococcigeal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- regió supraclavicular	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- regió temporal	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- septe o paret rectovaginal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
-- submentonià	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- superior, extremitat	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
-- taló	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
-- templa	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
-- toràcic -a (conducció) (paret)	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- tòrax	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- tòrax (paret)	C47.3	C79.89	-	D36.14	D48.2	D49.2
-- tronc	C47.6	C79.89	-	D36.17	D48.2	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- - turmell	C47.2-	C79.89	-	D36.13	D48.2	D49.2
- - vesicorectal	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
- radial	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2
- sacre	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
- simpàtic NCAL — <i>v.t. neoplàsia, nervi, perifèric</i>	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
- trigemin	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
- vague	C72.59	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
nevus —<i>v. nevus</i>						
nucli polpós	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
occipital						
- lòbul o pol, cervell	C71.4	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
odontogènica —<i>v. neoplàsia, maxil·lar, os</i>						
oliva (cervell)	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
opercle (cervell)	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
òptic -a, nervi, quiasma o via	C72.3-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
oral (cavitat)	C06.9	C79.89	D00.00	D10.30	D37.09	D49.0
- mal definida	C14.8	C79.89	D00.00	D10.30	D37.09	D49.0
- mucosa	C06.0	C79.89	D00.02	D10.39	D37.09	D49.0
òrbita	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89
- nervi autònom	C69.6-	C79.49	-	D31.6-	D48.7	D49.2
- nervi perifèric	C69.6-	C79.49	-	D31.6-	D48.7	D49.2
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- teixits tous	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89
- ull	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.7	D49.89
orella (externa) —<i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- aurícula o pavelló — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- cartílag	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- conducte extern — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- interna	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- lesió contigua o sobreposada a sins accessoris	C31.8	-	-	-	-	-
- lòbul — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- meat extern — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- mitjana	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- pell	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.21-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.22-	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.29-	-	-	-	-	-
òrgan de Zuckerkandl	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7
òrgan o aparell urinari	C68.9	C79.10	D09.10	D30.9	D41.9	D49.59
- bufeta urinària — <i>v. neoplàsia, bufeta urinària</i>						
- lesió contigua o sobreposada	C68.8	-	-	-	-	-
- localitzacions especificades NCAL	C68.8	C79.19	D09.19	D30.8	D41.8	D49.59
òrgan o tracte genital						
- femení NCAL	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
- - lesió contigua o sobreposada	C57.8	-	-	-	-	-
- - localització especificada NCAL	C57.7	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- masculí NCAL	C63.9	C79.82	D07.60	D29.9	D40.9	D49.59

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
-- lesió contigua o sobreposada	C63.8	-	-	-	-	-
-- localització especificada NCAL	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
orifici						
- extern	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
- intern	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
orifici cardíac (estómac)	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
orofaringe	C10.9	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- fenedura branquial (vestigi)	C10.4	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C10.8	-	-	-	-	-
- paret lateral	C10.2	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- paret posterior	C10.3	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- pilars de la gola	C09.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- val·lècula	C10.0	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
- zona d'unió	C10.8	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
os (periosti)	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
- acetàbul	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- apèndix xifoide	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- articulació costovertebral	C41.3	C79.51	-	D16.7-	D48.0	D49.2
- astràgal	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- atlas	C41.2	C79.51	-	D16.6-	D48.0	D49.2
- avantbraç	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- axis	C41.2	C79.51	-	D16.6-	D48.0	D49.2
- calcani	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- canell	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
- cara	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- carp (qualsevol)	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- cartílag costal	C41.3	C79.51	-	D16.7-	D48.0	D49.2
- cartílag NCAL	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
- cartílag o disc intervertebral	C41.2	C79.51	-	D16.6-	D48.0	D49.2
- clavícula	C41.3	C79.51	-	D16.7-	D48.0	D49.2
- clivus	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- columna vertebral	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
-- còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
-- sacre	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- colze	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- cornet	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- costella	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2
- crani	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- cranial	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- cúbit (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- cuboide	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- cuneiforme	C41.9	C79.51	-	D16.9-	D48.0	D49.2
- dit de la mà (qualsevol)	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- dit del peu (qualsevol)	C40.3-	C79.51	-	-	-	-
- escafoide					-	-
-- mà	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
-- turmell	C40.3-	C79.51	-	-	-	-
- escàpula (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- esfenoide	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- espatlla	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- esquena NCAL	C41.2	C79.51	-	D16.6-	D48.0	D49.2
- estern	C41.3	C79.51	-	D16.7	D48.0	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- etmoide (laberint)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- extremitat NCAL	C40.9-	C79.51	-	D16.9-	-	-
-- inferior (ossos llargs)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
--- ossos curts	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
-- superior (ossos llargs)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
--- ossos curts	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- falanges						
-- mà	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
-- peu	C40.3-	C79.51	-	-	-	-
- fèmur (qualsevol part)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
- frontal	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- genoll	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
- hioide	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- húmer (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- ili	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- inferior, extremitat NCAL	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
- innominat	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- isqui	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- localitzacions contigües o sobreposades	C40.8-	-	-	-	-	-
- mà	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- malar	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- maluc	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- mandíbula	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- mastoide	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- maxil·lar (inferior)	C41.1	C79.51	-	D16.5-	D48.0	D49.2
- maxil·lar (superior)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- metacarp (qualsevol)	C40.1-	C79.51	-	D16.1-	-	-
- metatars (qualsevol)	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- moll de l'os NCAL (qualsevol os)	C96.9	C79.52	-	-	D47.9	D49.89
- nas, nasal	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- navicular						
-- mà	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
-- turmell	C40.3-	C79.51	-	-	-	-
- occipital	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- òrbita	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- parietal	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- pelvià	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- peroné (qualsevol part)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
- peu	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- polze	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
- púbic	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- radi (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- ròtula	C40.2-	C79.51	-	-	-	-
- sacre	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- sella turca	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- superior, extremitat NCAL	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
- taló	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- tars (qualsevol)	C40.3-	C79.51	-	-	-	-
- temporal	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- tibia (qualsevol part)	C40.2-	C79.51	-	-	-	-
- trapezi	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
- trapezoide	C40.1-	C79.51	-	-	-	-
- turmell	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
- unciforme	C40.1-	C79.51	-	-	-	-

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- vèrtebra coccigeal	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- vèrtebra sacra	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- vèrtebra (columna)	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
- - còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- - sacre	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- volta del crani	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- vòmer	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- zigomàtic	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
ovari	C56.-	C79.6-	D07.39	D27.-	D39.1-	D49.59
oviducte	C57.0-	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
pal·li	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
paladar	C05.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- dur	C05.0	C79.89	D00.05	D10.39	D37.09	D49.0
- lesions contigües o sobreposades	C05.8	-	-	-	-	-
- tou	C05.1	C79.89	D00.04	D10.39	D37.09	D49.0
- - cara posterior	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - cara rinofaríngia	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - cara superior	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- unió del paladar dur amb el paladar tou	C05.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
palpebra	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
pàncrees	C25.9	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- cap	C25.0	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- cèl·lules dels illots	C25.4	C78.89	D01.7	D13.7	D37.8	D49.0
- coll	C25.7	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- conducte (de Santorini) (de Wirsung)	C25.3	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- cos	C25.1	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- cua	C25.2	C78.89	D01.7	D13.6	D37.8	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C25.8	-	-	-	-	-
- teixit ectòpic	C25.7	C78.89	-	D13.6	D37.8	D49.0
panxell	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
papil·la interdental	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- inferior	C03.1	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
- superior	C03.0	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
paragangli NCAL	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7
parametri	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
paranèfrica	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
paraovari	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
pararectal	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
parasagital (regió)	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
parasellar	C72.9	C79.49	-	D33.9	D43.8	D49.7
paratiroide (glàndula)	C75.0	C79.89	D09.3	D35.1	D44.2	D49.7
parauretral	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
- glàndula	C68.1	C79.19	D09.19	D30.8	D41.8	D49.59
paravaginal	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
parènquima, ronyó	C64.-	C79.0-	D09.19	D30.0-	D41.0-	D49.51-
parietal						
- lòbul, cervell	C71.3	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
paroòfor	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
paròtide (conducte) (glàndula)	C07	C79.89	D00.00	D11.0	D37.030	D49.0
parpella (inferior) (pell) (superior)	C44.10-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- cartílag	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
pavelló (orella) NCAL —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
peduncle cerebral	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
pell NE	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
- aixella, plec axil·lar —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- ala del nas —v.t. neoplàsia, nas, pell	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- anus	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.510	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.520	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.590	-	-	-	-	-
- àrea claviclar —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- aurícula (orella) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- auricular, conducte (extern) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- avantbraç —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- canell —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- cap NCAL —v.t. neoplàsia, pell, cuir cabellut	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2
- cara NE	C44.300	C79.2	D04.30	D23.30	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.310	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.320	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.390	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.91					
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.92	-	-	-	-	-
- cèl·lules de Merkel —v. carcinoma, cèl·lules de Merkel						
- cella —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- coll	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.41	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.42	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.49	-	-	-	-	-
- columel·la —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- colze —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- comissura palpebral (ull) (externa) (interna)	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
- conca —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- conducte auditiu (extern) —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- cuir cabellut	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
-- carcinoma de cèl·lules basals	C44.41	-	-	-	-	-
-- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.42	-	-	-	-	-
-- tipus especificat NCAL	C44.49	-	-	-	-	-
- cuixa —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- dit de la mà —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- dit del peu —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- engonal —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- escrot	C63.2	C79.82	D07.61	D29.4	D40.8	D49.59
- espai antecubital —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- espatlla —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- esquena —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- extremitat NCAL	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
-- carcinoma de cèl·lules basals	C44.91					
-- inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
--- carcinoma de cèl·lules basals	C44.71-	-	-	-	-	-
--- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.72-	-	-	-	-	-
--- tipus especificat NCAL	C44.79-	-	-	-	-	-
-- superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
--- carcinoma de cèl·lules basals	C44.61-	-	-	-	-	-
--- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.62-	-	-	-	-	-
--- tipus especificat NCAL	C44.69-	-	-	-	-	-
- flanc —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- fossa o espai popliti —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- front —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- galta (externa) —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- genoll —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- glabèl·la —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- hèlix —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- inferior, extremitat —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- lesió contigua o sobreposada	C44.80	-	-	-	-	-
-- carcinoma de cèl·lules basals	C44.81	-	-	-	-	-
-- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.82	-	-	-	-	-
-- tipus especificat NCAL	C44.89	-	-	-	-	-
- llavi (inferior) (superior)	C44.00	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5	D49.2
-- carcinoma de cèl·lules basals	C44.01	-	-	-	-	-
-- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.02	-	-	-	-	-
-- tipus especificat NCAL	C44.09	-	-	-	-	-
- llavis vulvars						
-- majors	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
-- menors	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- localització de mastectomia (pell) —v.t. neoplàsia, pell, mama	C44.501	C79.2	-	-	-	-
-- especificada com a teixit de la mama	C50.8-	C79.81	-	-	-	-
- localitzacions especificades NCAL	C44.80	C79.2	D04.8	D23.9	D48.5	D49.2
-- carcinoma de cèl·lules basals	C44.81	-	-	-	-	-
-- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.82	-	-	-	-	-
-- tipus especificat NCAL	C44.89	-	-	-	-	-

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- mà — <i>v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior</i>	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- maluc — <i>v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior</i>	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- mama	C44.501	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.511	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.521	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.591	-	-	-	-	-
- maxil·lar — <i>v.t. neoplàsia, pell, cara</i>	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- meat, orella (extern) — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- melanòtica — <i>v. melanoma</i>						
- melic, llombrígol — <i>v.t. neoplàsia, pell, tronc</i>	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- mentó — <i>v.t. neoplàsia, pell, cara</i>	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- nas (extern) — <i>v.t. neoplàsia, nas, pell</i>	C44.301	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- natja — <i>v.t. neoplàsia, pell, tronc</i>	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- nevus — <i>v. nevus, pell</i>						
- orella (externa)	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.21-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.22-	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.29-	-	-	-	-	-
- òrgans genitals femenins (externs)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - clítoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - llavi vulvar NCAL	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - - major	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - - menor	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- òrgans genitals masculins	C63.9	C79.82	D07.60	D29.9	D40.8	D49.59
- - escrot	C63.2	C79.82	D07.61	D29.4	D40.8	D49.59
- - penis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- - prepuci	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- palmell — <i>v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior</i>	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- panxell — <i>v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior</i>	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- paret abdominal	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.519	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.529	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.599	-	-	-	-	-
- paret toràcica — <i>v.t. neoplàsia, pell, tronc</i>	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- parpella	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
- parpella (inferior) (superior)	C44.10-	C79.2	D04.1-	D23.1-	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.11-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.12-	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules sebàcies	C44.13-	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.19-	-	-	-	-	-
- pavelló de l'orella — <i>v.t. neoplàsia, pell, orella</i>	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- penis NCAL	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- perianal —v.t. neoplàsia, pell, anus	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- perineu —v.t. neoplàsia, pell, anus	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- peu —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- planta del peu —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- plantar —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- plec submamari —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- polze —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- prepuci	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- pubis —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió cervical —v.t. neoplàsia, pell, coll	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2
- regió escapular —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió glútia —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió infraclavicular —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió inguinal —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió sacrococcigeal —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- regió supraclavicular —v.t. neoplàsia, pell, coll	C44.40	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5	D49.2
- sarcoma de Kaposi —v. Kaposi, sarcoma, pell						
- sobrecella —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- superior, extremitat —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2
- taló —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- templa —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- tipus especificat NCAL	C44.99	-	-	-	-	-
- tòrax (paret) —v.t. neoplàsia, pell, tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- trague —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
- tronc	C44.509	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals	C44.519	-	-	-	-	-
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.529	-	-	-	-	-
- - tipus especificat NCAL	C44.599	-	-	-	-	-
- turmell —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
- vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
- - lesió contigua o sobreposada	C51.8	-	-	-	-	-
pelviabdominal	C76.8	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
pelvirectal, unió	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
pelvis, pelvià -ana	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- os	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
- paret	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- renal	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
- sòl	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- víscera	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
penis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- cos (cavernós)	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
- localitzacions contigües o sobreposades	C60.8	-	-	-	-	-

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- pell NCAL	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
periadrenal (teixit)	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
periamigdalí (teixit)	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
perianal (pell) —v.t. neoplàsia, anus, pell	C44.500	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5	D49.2
pericardi	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
perifèric, nervi	C47.9	C79.89	-	D36.10	D48.2	D49.2
perinèfrica	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
perineu	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
periosti —v. neoplàsia, os						
peripancreàtica	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
perirectal (teixit)	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
perirenal (teixit)	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
peritoneu, peritoneal (cavitat)	C48.2	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C48.8	-	-	-	-	-
- a òrgans digestius	C26.9	-	-	-	-	-
- parietal	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
- part especificada NCAL	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
- pelviana	C48.1	C78.6	-	D20.1	D48.4	D49.0
- teixit mesotelial benigne —v. mesotelioma, benigne						
peroné (qualsevol part)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
peu NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
piamàter	C70.9	C79.40	-	D32.9	D42.9	D49.7
- cerebral	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- cranial	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
- espinal	C70.1	C79.49	-	D32.1	D42.1	D49.7
pilars de la gola	C09.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
pílor	C16.4	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
pilòric						
- antre	C16.3	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- conducte	C16.4	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
pineal (cos) (glàndula)	C75.3	C79.89	D09.3	D35.4	D44.5	D49.7
piràmide (cervell)	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
piriforme, fossa o si	C12	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
pituïtari -ària (cos) (fossa) (glàndula) (lòbul)	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
placenta	C58	C79.82	D07.0	D26.7	D39.2	D49.59
plec aritenoepiglòtic	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- cara hipofaringia	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- cara laringia	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- zona marginal	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
plec glossoepiglòtic	C10.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
plec glossopalatí	C09.1	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
plec interaritenoidal	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- cara hipofaringia	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
- cara laringia	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
- zona marginal	C13.1	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
pleura, pleural (cavitat)	C38.4	C78.2	-	D19.0	D38.2	D49.1
- lesió contigua o sobreposada a cor o mediastí	C38.8	-	-	-	-	-
- parietal	C38.4	C78.2	-	D19.0	D38.2	D49.1
- visceral	C38.4	C78.2	-	D19.0	D38.2	D49.1
plexe						
- braquial	C47.1-	C79.89	-	D36.12	D48.2	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- cervical	C47.0	C79.89	-	D36.11	D48.2	D49.2
- coroide	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- lumbosacre	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
- sacre	C47.5	C79.89	-	D36.16	D48.2	D49.2
pluriendocrina	C75.8	C79.89	D09.3	D35.7	D44.9	D49.7
pol						
- frontal	C71.1	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- occipital	C71.4	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
polze NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
pontocerebel·lós (angle)	C71.6	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
postcricoïdal (regió)	C13.0	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
posterior, fossa (cranial)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
prepílor	C16.4	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
prepuci	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.8	D49.59
presacra (regió)	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
pròstata (glàndula)	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0	D49.59
- utricle	C68.0	C79.19	D09.19	D30.4	D41.3	D49.59
protuberància anular	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
pterigoïdal, fossa	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
pubis	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
pulmó, pulmonar	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- bronqui principal	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- carina	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- hil	C34.0-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lesió contigua o sobreposada	C34.8-	-	-	-	-	-
- llengüeta	C34.1-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lòbul àzig	C34.1-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lòbul inferior	C34.3-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lòbul mitjà	C34.2	C78.0-	D02.21	D14.31	D38.1	D49.1
- lòbul NCAL	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- lòbul superior	C34.1-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
- mesotelioma —v. mesotelioma						
putamen	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
quiasma òptic	C72.3-	C79.49	-	D33.3	D43.3	D49.7
radi (qualsevol part)	C40.0-	C79.51	-	D16.0-	-	-
recte (ampul·la)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5	D49.0
- i còlon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
- lesió contigua o sobreposada a anus o unió rectosigmoïde	C21.8	-	-	-	-	-
rectosigmoïde (unió)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
- lesió contigua o sobreposada a anus o recte	C21.8	-	-	-	-	-
rectovesical, septe	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
regió cervical	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
regió escapular	C76.1	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
regió glútia	C76.3	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
regió supraclavicular	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
renal	C64.-	C79.0-	D09.19	D30.0-	D41.0-	D49.51-
- calze	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
- hil	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
- parènquima	C64.-	C79.0-	D09.19	D30.0-	D41.0-	D49.51-
- pelvis	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
respiratori -òria						
- òrgans o aparell NCAL	C39.9	C78.30	D02.4	D14.4	D38.6	D49.1

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- via NCAL	C39.9	C78.30	D02.4	D14.4	D38.5	D49.1
- - superior	C39.0	C78.30	D02.4	D14.4	D38.5	D49.1
retina	C69.2-	C79.49	D09.2-	D31.2-	D48.7	D49.81
retrobulbar	C69.6-	C79.49	-	D31.6-	D48.7	D49.89
retrocecal	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
retrofaringia	C14.0	C79.89	D00.08	D10.9	D37.05	D49.0
retromolar (àrea) (triangle) (trigon)	C06.2	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
retroorbitària	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
retroperitoneal (espai) (teixit)	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
retroperitoneu	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
retrovesical (septe)	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
rinencèfal	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
rinofaringe, rinofaringi -ingia	C11.9	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- lesió contigua o sobreposada	C11.8	-	-	-	-	-
- paret	C11.9	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - anterior	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - lateral	C11.2	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - posterior	C11.1	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- - superior	C11.0	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- sòl	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- sostre	C11.0	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
rodó, lligament	C57.2	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
ronyó (parènquima)	C64.-	C79.0-	D09.19	D30.0-	D41.0-	D49.51-
- calze	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
- hil	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
- pelvis	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.51-
Rosenmüller, fossa de	C11.2	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
ròtula	C40.20	C79.51	-	-	-	-
sacre, sacra (vèrtebra)	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
sacroccòccix, sacrococcigeal	C41.4	C79.51		D16.8	D48.0	D49.2
- regió	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
sacrouterí, lligament	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
salpinx (uterí)	C57.0-	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
sanguini, vas —v. neoplàsia, teixit connectiu						
sarcoma de Kaposi —v. Kaposi, sarcoma						
sella turca	C75.1	C79.89	D09.3	D35.2	D44.3	D49.7
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
semilunar, cartílag (genoll)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	D48.0	D49.2
seminal, vesícula	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
septe						
- nasal	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- - vora posterior	C11.3	C79.89	D00.08	D10.6	D37.05	D49.0
- rectovaginal	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- rectovesical	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- uretrovaginal	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
- vesicovaginal	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
septe o paret rectovaginal	C76.3	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
si (accessori)	C31.9	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- esfenoidal	C31.3	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- etmoidal	C31.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- frontal	C31.2	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- lesió contigua o sobreposada	C31.8	-	-	-	-	-
- maxil·lar	C31.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- nasal, paranasal NCAL	C31.9	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
- os (qualsevol)	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- piriforme	C12	C79.89	D00.08	D10.7	D37.05	D49.0
símfisi púbica	C41.4	C79.51	-	D16.8	D48.0	D49.2
sistema nerviós (central)	C72.9	C79.40	-	D33.9	D43.9	D49.7
- autònom — <i>v. neoplàsia, nervi, perifèric</i>						
- localització especificada NCAL	-	C79.49	-	D33.7	D43.8	-
- parasimpàtic — <i>v. neoplàsia, nervi, perifèric</i>						
- simpàtic — <i>v. neoplàsia, nervi, perifèric</i>						
sobrecella	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals	C44.319	-	-	-	-	-
- carcinoma de cèl·lules epidermoides	C44.329	-	-	-	-	-
- tipus especificat NCAL	C44.399	-	-	-	-	-
solc glossofaríngi	C09.0	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
solc nasolabial —<i>v.t. neoplàsia, pell, cara</i>	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
subcutani (nòdul) (teixit) NCAL —<i>v. neoplàsia, teixit connectiu</i>						
subdural	C70.9	C79.32	-	D32.9	D42.9	D49.7
subesternal	C38.1	C78.1	-	D15.2	D38.3	D49.89
subglòtis, subglòtica	C32.2	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
sublingual	C04.9	C79.89	D00.06	D10.2	D37.09	D49.0
- glàndula o conducte	C08.1	C79.89	D00.00	D11.7	D37.031	D49.0
submandibular	C08.0	C79.89	D00.00	D11.7	D37.032	D49.0
submentoniana	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
subpleural	C34.9-	C78.0-	D02.2-	D14.3-	D38.1	D49.1
substància blanca (central) (cerebral)	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
superior, extremitat NCAL	C76.4-	C79.89	D04.6-	D36.7	D48.7	D49.89
supraglòtis	C32.1	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
suprarenal	C74.9-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
- càpsula	C74.9-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
- còrtex	C74.0-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
- glàndula	C74.9-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
- medul·la	C74.1-	C79.7-	D09.3	D35.0-	D44.1-	D49.7
suprasellar (regió)	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
supratentorial (cervell) NCAL	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
tàlem	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
taló NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
tapètum, cervell	C71.8	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
tars (qualsevol os)	C40.3-	C79.51	-	D16.3-	-	-
teixit adipós —<i>v.t. neoplàsia, teixit connectiu</i>	C49.4	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
teixit connectiu NCAL	C49.9	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
- abdomen	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- aixella	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- aurícula (orella)	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- avantbraç	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- canell	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- cap	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- cara	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- coll	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- colze	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- cuir cabellut	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- cuixa	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- diafragma	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- dit de la mà	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- dit del peu	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- engonal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- espatlla	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- esquena	C49.6	C79.89	-	D21.6	D48.1	D49.2
- estómac	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- extrarectal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- extremitat NCAL	C49.9	C79.89	-	D21.9	D48.1	D49.2
- - inferior	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- - superior	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- flanc	C49.6	C79.89	-	D21.6	D48.1	D49.2
- fossa isquiorectal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- fossa o espai antecubital	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- fossa o espai popliti	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- fossa pterigoidal	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- front	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- galta	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- gàstric	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- gastrointestinal	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- genoll	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- grans vasos NCAL	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- hipocondri	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- inferior, extremitat	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- inguinal (canal) (regió)	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- intestinal	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- intratoràcic	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- lesió contigua o sobreposada	C49.8	-	-	-	-	-
- mà	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- maluc	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- mama —v. neoplàsia, mama						
- maxil·lar	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D48.1	D49.0
- melic, llombrícol	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- mentó	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- múscul psoes	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- múscul psoes ilíac	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- natja	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- Nota: Codifiqueu segons la llista a «Neoplàsia, teixit connectiu» les neoplàsies del teixit connectiu (vas sanguini, bossa sinovial, fàscia, lligament, múscul, nervis perifèrics, nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics, membranes sinovials, tendons, etc.) o de tipus morfològic que indiquen teixit connectiu. Per a les localitzacions que no apareixen a la llista, empreu el codi de neoplàsia d'aquesta localització, p. ex.: fibrosarcoma, pàncrees (C25.9)						

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- Nota: Els tipus morfològics que fan referència a teixit connectiu apareixen a la localització corresponent de l'índex alfabètic amb la indicació «v. neoplàsia, teixit connectiu...»						
- òrbita	C69.6-	C79.49	D09.2-	D31.6-	D48.1	D49.89
- orel·la (externa)	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- panxell	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- pararectal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- parauretral	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- paravaginal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- paret abdominal	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- parpella	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- pell (dermis) NCAL —v.t. neoplàsia, pell, per localització	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
- pelviabdominal	C49.8	C79.89	-	D21.6	D48.1	D49.2
- pelvis (sòl)	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- perineu	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- perirectal (teixit)	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- periuretral (teixit)	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- peu	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- polze	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- presacre	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- rectovesical	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- regió cervical	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- regió escapular	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- regió glútia	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- regió infraclavicular	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- regió sacrococcigeal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- regió supraclavicular	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- regió temporal	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- retroperitoneu	C48.0	C78.6	-	D20.0	D48.3	D49.0
- septe o paret rectovaginal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
- submentonià	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- superior, extremitat	C49.1-	C79.89	-	D21.1-	D48.1	D49.2
- taló	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- temple	C49.0	C79.89	-	D21.0	D48.1	D49.2
- toràcic -a (ducte) (paret)	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- tòrax	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- tòrax (paret)	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- tronc	C49.6	C79.89	-	D21.6	D48.1	D49.2
- turmell	C49.2-	C79.89	-	D21.2-	D48.1	D49.2
- vesicorectal	C49.5	C79.89	-	D21.5	D48.1	D49.2
teixit fibrós —v. neoplàsia, teixit connectiu						
teixit hematopoètic NCAL	C96.9	-	-	-	-	-
- especificada NCAL	C96.Z	-	-	-	-	-
teixit insular (pàncrees)	C25.4	C78.89	D01.7	D13.7	D37.8	D49.0
- cervell	C71.0	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
teixit mesotelial —v. mesotelioma						
teixit periodòntic NCAL	C03.9	C79.89	D00.03	D10.39	D37.09	D49.0
teixit periuretral	C76.3	C79.89	-	D36.7	D48.7	D49.89
teixit vesicocervical	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
teixits tous —v. neoplàsia, teixit connectiu						

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
templa (pell) —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
temporal						
- lòbul o pol	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- os	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
- regió	C76.0	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- - pell —v.t. neoplàsia, pell, cara	C44.309	C79.2	D04.39	D23.39	D48.5	D49.2
tenda (cerebel)	C70.0	C79.32	-	D32.0	D42.0	D49.7
tendó (beina) —v. neoplàsia, teixit connectiu						
testicle	C62.9-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- descendit	C62.1-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- ectòpic	C62.0-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- escrotal	C62.1-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- no descendit	C62.0-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- no especificat si descendit o no descendit	C62.9-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
- retingut	C62.0-	C79.82	D07.69	D29.2-	D40.1-	D49.59
tíbia (qualsevol part)	C40.2-	C79.51	-	D16.2-	-	-
tim (glàndula)	C37	C79.89	D09.3	D15.0	D38.4	D49.89
timpanica, cavitat	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
tiroide (glàndula)	C73	C79.89	D09.3	D34	D44.0	D49.7
- cartílag	C32.3	C78.39	D02.0	D14.1	D38.0	D49.1
tòrax (paret) NCAL	C76.1	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
tòrax, toràcic -a (cavitat) (òrgans NCAL)	C76.1	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
- conducte	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
- paret NCAL	C76.1	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
tracte genitourinari						
- femení	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
- masculí	C63.9	C79.82	D07.60	D29.9	D40.9	D49.59
tracte motor	C72.9	C79.49	-	D33.9	D43.9	D49.7
- cervell	C71.9	C79.31	-	D33.2	D43.2	D49.6
- cua de cavall	C72.1	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
- espinal	C72.0	C79.49	-	D33.4	D43.4	D49.7
tracte uveal	C69.4-	C79.49	D09.2-	D31.4-	D48.7	D49.89
trague —v.t. neoplàsia, pell, orella	C44.20-	C79.2	D04.2-	D23.2-	D48.5	D49.2
tràquea (cartílag) (mucosa)	C33	C78.39	D02.1	D14.2	D38.1	D49.1
- lesió contigua o sobreposada a bronqui o pulmó	C34.8-	-	-	-	-	-
traqueobronquial	C34.8-	C78.39	D02.1	D14.2	D38.1	D49.1
- lesió contigua o sobreposada a pulmó	C34.8-	-	-	-	-	-
trompa de Fal·lopi (accessòria)	C57.0-	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
trompa d'Eustaqui	C30.1	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
tronc encefàlic	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
tronc NCAL	C76.8	C79.89	D04.5	D36.7	D48.7	D49.89
tub digestiu NCAL	C26.9	C78.80	D01.9	D13.9	D37.9	D49.0
tuboovàrica	C57.8	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
túnica vaginal	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
turmell NCAL	C76.5-	C79.89	D04.7-	D36.7	D48.7	D49.89
ull NCAL	C69.9-	C79.49	D09.2	D31.9	D48.7	D49.89
- localitzacions contigües o sobreposades	C69.8	-	-	-	-	-
uncus, cervell	C71.2	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
ungla —v.t. neoplàsia, pell, extremitat	C44.90	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5	D49.2
- dit de la mà —v.t. neoplàsia, pell, extremitat, superior	C44.60-	C79.2	D04.6-	D23.6-	D48.5	D49.2

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
- dit del peu — <i>v.t. neoplàsia, pell, extremitat, inferior</i>	C44.70-	C79.2	D04.7-	D23.7-	D48.5	D49.2
unió						
- anorectal, anus i recte	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
- cardioesofàgica	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- esofagogastrica	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- esquamocilíndrica del coll uterí	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0	D49.59
- gastroesofàgica	C16.0	C78.89	D00.2	D13.1	D37.1	D49.0
- ileocecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4	D49.0
- paladar dur amb el paladar tou	C05.9	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- pelvirectal	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
- pieloureteral	C65.-	C79.0-	D09.19	D30.1-	D41.1-	D49.59
- rectosigmoide	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5	D49.0
úrac	C67.7	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
urèter, ureteral	C66.-	C79.19	D09.19	D30.2-	D41.2-	D49.59
- orifici (bufeta urinària)	C67.6	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
uretra, uretral (glàndula)	C68.0	C79.19	D09.19	D30.4	D41.3	D49.59
- orifici intern	C67.5	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
uretrovaginal (septe)	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.8	D49.59
uretrovesical (unió)	C67.6	C79.11	D09.0	D30.3	D41.4	D49.4
úter, uterí -ina	C55	C79.82	D07.0	D26.9	D39.0	D49.59
- annexos NCAL	C57.4	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- banya	C54.9	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- coll uterí	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0	D49.59
- cos	C54.9	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- endocèrvix (ducte) (glàndula)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- endometri	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- exocèrvix	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
- fons	C54.3	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- istme	C54.0	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- lligament	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
- - ample	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
- - rodó	C57.2	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
- localitzacions contigües o sobreposades	C54.8	-	-	-	-	-
- miometri	C54.2	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- orifici extern	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0	D49.59
- orifici intern	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0	D49.59
- segment inferior	C54.0	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
- trompa de Fal·lopi	C57.0-	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
- unió esquamocilíndrica	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0	D49.59
- cos	C54.9	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0	D49.59
uteroovàric -a	C57.8	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- lligament	C57.1	C79.82	D07.39	D28.2	D39.8	D49.59
uterosacre, lligament	C57.3	C79.82	-	D28.2	D39.8	D49.59
utricle prostàtic	C68.0	C79.19	D09.19	D30.4	D41.3	D49.59
úvula	C05.2	C79.89	D00.04	D10.39	D37.09	D49.0
vagina, vaginal (fòrnix) (paret) (volta)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.8	D49.59
vaginosesal	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
- septe	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
val·lècula (epiglòtis)	C10.0	C79.89	D00.08	D10.5	D37.05	D49.0
vas sanguini —<i>v. neoplàsia, teixit connectiu</i>						
vascular —<i>v. neoplàsia, teixit connectiu</i>						
Vater, ampul·la de	C24.1	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0

	Maligna primària	Maligna secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	Comportament no especificat
vena cava (abdominal) (inferior)	C49.4	C79.89	-	D21.4	D48.1	D49.2
- superior	C49.3	C79.89	-	D21.3	D48.1	D49.2
vena, venós -osa —v. neoplàsia, teixit connectiu						
ventricle (cerebral) (lateral) (sòl) (tercer)	C71.5	C79.31	-	D33.0	D43.0	D49.6
- cardíac (dret) (esquerre)	C38.0	C79.89	-	D15.1	D48.7	D49.89
- quart	C71.7	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
vermis, cerebel	C71.6	C79.31	-	D33.1	D43.1	D49.6
vèrtebra (columna)	C41.2	C79.51	-	D16.6	D48.0	D49.2
- còccix	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
- moll de l'os NCAL	C96.9	C79.52	-	-	D47.9	D49.89
- sacre	C41.4	C79.51	-	D16.8-	D48.0	D49.2
vertebral, columna —v. neoplàsia, columna vertebral						
vesical —v. neoplàsia, bufeta urinària						
vesicorectal	C76.3	C79.82	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
vesicovaginal	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.9	D49.59
- septe	C57.9	C79.82	D07.30	D28.9	D39.8	D49.59
vesícula biliar	C23	C78.89	D01.5	D13.5	D37.6	D49.0
- lesió contigua o sobreposada a conductes biliars extrahepàtics	C24.8	-	-	-	-	-
vesícula seminal	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
vestíbul						
- boca	C06.1	C79.89	D00.00	D10.39	D37.09	D49.0
- nas	C30.0	C78.39	D02.3	D14.0	D38.5	D49.1
víscera NCAL	C76.8	C79.89	D09.8	D36.7	D48.7	D49.89
volta del crani	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
vòmer	C41.0	C79.51	-	D16.4-	D48.0	D49.2
vora lliure del llavi —v. neoplàsia, llavi						
vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
vulvovaginal	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.8	D49.59
Wolff (conducte) (cos)						
- femení	C57.7	C79.82	D07.39	D28.7	D39.8	D49.59
- masculí	C63.7	C79.82	D07.69	D29.8	D40.8	D49.59
zona cloacal	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
zona hemorroidal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.8	D49.0
Zuckerkindl, òrgan de	C75.5	C79.89	-	D35.6	D44.7	D49.7

