Informe tècnic de vigilància del coronavirus SARS-CoV-2. Núm. 74

Setmana 35 (del 30 d'agost al 5 de setembre de 2021)

10/09/2021

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Sistema de Salut de Catalunya

Autors

Luca Basile, Pilar Ciruela, Víctor Cristino, Ariadna Ferrer, Mercè Herrero, Conchita Izquierdo, Agathe Leon, Ana Martínez, Èrica Martínez, Jacobo Mendioroz, Sergi Mendoza, Glòria Patsi, Aurora Sabrià, Manuel Valdivia.

Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC)

Serveis de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme, a Barcelona Sud, al Vallès Occidental i Vallès Oriental, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

Agraïments: als professionals de la xarxa assistencial de Catalunya i sistema de notificació microbiològica de Catalunya.

Alguns drets reservats

© 2021, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons.

Edita

Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut

Edició

Barcelona, setembre de 2021

Assessorament lingüístic

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Sumari

Resum dels indicadors de casos/brots i contactes SARS-CoV-2. Setmana 35* 5

1 Indicadors de casos 6

1.1 Nombre de casos amb infecció activa pel coronavirus SARS-CoV-2 6

1.2 Incidència acumulada de casos setmanals amb infecció activa pel coronavirus SARS-CoV-2 6

1.3 Defuncions validades pels serveis de vigilància epidemiològica (SVE) 10

1.4 Proves diagnòstiques 11

1.5 Percentatge de positivitat de les proves PCR 12

1.6 Percentatge de positivitat en els tests d'antígens 13

1.7 Casos simptomàtics 14

1.8 Pacients positius hospitalitzats 15

1.9 Nombre setmanal de sospites de reinfecció i percentatge sobre el total 16

1.10 Casos positius en persones vacunades 17

2 Indicadors de brots 18

2.1 Distribució territorial de brots 18

2.2 Distribució dels brots notificats per àmbits genèrics 19

2.3 Distribució dels brots notificats per àmbits específics 21

2.3.1 Laboral 21

2.3.2 Institucions no sanitàries 22

2.3.3 Social 23

2.3.4 Familiar 24

2.4 Distribució territorial dels brots actius 25

3 Indicadors de contactes estrets 26

3.1 Incidència de casos i contactes estrets per dia 26

3.2 Percentatge de casos nous amb identificació de contactes estrets 27

3.3 Mitjana de contacte estret per cas 27

3.4. Percentatge de contactes estrets nous que entren en seguiment 30

3.5. Percentatge de contactes estrets nous amb símptomes 32

3.6. Percentatge de contactes estrets que esdevenen cas de SARS-CoV-2 32

3.7. Percentatge de casos amb traçabilitat 33

Resum dels indicadors de contactes estrets les darreres sis setmanes 34

Resum dels indicadors de casos/brots i contactes SARS-CoV-2. Setmana 35*

1. Indicadors de casos	
1.1. Nombre mitjà de casos diaris (variació respecte de la setmana anterior)	**624 (-311)**
1.2. Incidència acumulada setmanal (raó respecte de la setmana anterior)	**57,0 (0,67)**
1.3. Nombre de defuncions setmanals (variació amb la setmana anterior)	**15 (-18)**
1.4. Proporció de diagnòstics per PCR respecte de TAR	**38% vs 53%**
1.5. Percentatge de positivitat de PCR (variació amb la setmana anterior)	**3,1% (-1,5%)**
1.6. Percentatge de positivitat de TAR (variació amb la setmana anterior)	**5,7% (-0,7%)**
1.7. Percentatge de casos simptomàtics (variació amb la setmana anterior)	**86% (+2%)**
1.8. Pacients positius hospitalitzats (variació amb la setmana anterior)	**967 (-16,7%)**
1.9. Nombre setmanal de sospites de reinfecció (percentatge sobre el total)	**160 (3,2%)**
1.10. Casos de positius acumulats en persones vacunades amb la dosi completa (% positivitat de sobre persones vacunades)	**49.692 (0,92%)**
2. Indicadors de brots	
2.1. Brots notificats (variació SE 34 actualitzada: 237)	**190 (-47)**
2.2. Distribució dels brots notificats per àmbit genèric % familiar-social	**67,4-13,2%**
2.3. Distribució dels brots notificats per àmbits específics:	
2.3.1. Laboral % escorxadors/e. càrnia – restauració – comerç grans superfícies	**28,6-14,3-14,3%**
2.3.2. Institució no sanitària % residències geriàtriques	**84,2%**
2.3.3. Social % grups d'amics-viatges-boda	**72,0-12,0-8,0%**
2.3.4. Familiar % familiars convivents-familiars no convivents	**61,7-36,7%**
2.4. Brots actius (variació SE 34: 443)	**378 (-65)**
3. Indicadors de contactes estrets	
3.1. Incidència de casos i contactes diaris (variació de contactes respecte de la setmana anterior)	**616 / 1.302 (-661)**
3.2. Percentatge de casos nous als quals s'identifiquen contactes (variació respecte de la setmana anterior)	**79,0% (-1,8)**
3.3. Mitjana de contactes estrets (CE) per cas (variació respecte de la setmana anterior)	**2,7 (+0,1)**
3.4. Percentatge de CE en seguiment (variació respecte de la setmana anterior)	**76,9% (-1,9)**
3.5. Percentatge de CE que desenvolupen símptomes (variació respecte de la setmana anterior)	**19,6% (+2,6)**
3.6. Percentatge de CE que esdevenen cas (variació respecte de la setmana anterior)	**27,1% (-2,2)**
3.7. Percentatge de casos amb traçabilitat	**46,8%**

Font de les dades per a tot l'informe*: *Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC).*

1 Indicadors de casos

1.1 Nombre de casos amb infecció activa pel coronavirus SARS-CoV-2

Durant la setmana epidemiològica (SE) 35 s'han notificat 4369 casos positius, 2174 casos menys que la setmana 34, amb una mitjana de casos diaris de 624, 311 casos menys que la setmana anterior (taula 1).

Taula 1. Evolució setmanal dels casos diagnosticats pel coronavirus SARS-CoV-2, mitjana de casos diaris i taxa d'incidència acumulada per 100.000 habitants. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35
Casos setmanals	26.112	16.919	12.014	9.267	6.543	4.369
Mitjana diària	3.730,3	2.417	1.716,3	1.323,9	934,7	624,1
Taxa d'incidència acumulada	341,2	221,1	157,0	121,1	85,5	57,1

1.2 Incidència acumulada de casos setmanals amb infecció activa pel coronavirus SARS-CoV-2

La taxa d'incidència acumulada durant la setmana 35 és de 57 casos per 100.000 habitants, xifra que ha baixat respecte de la setmana passada (raó de taxes 0,67). La taxa continua decreixent a tots els SVE, i l'SVE de la Catalunya Central presenta la taxa més alta (90) (taula 2). Respecte als grups d'edat, baixa la taxa de tots els grups, i la taxa més alta la té el grup de >89 anys (96) (figura 3). Dels municipis de Catalunya de més de 10.000 habitants, els que presenten les taxes més altes són Cassà de la Selva (210,1), Salt (175,1) i Vic (143,3) (taula 3).

Taula 2. Evolució setmanal de la taxa d'incidència acumulada per data de diagnòstic i per SVE (casos per 100.000 habitants i raó de taxes). Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

SVE	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	Raó 30-31	Raó 31-32	Raó 32-33	Raó 33-34	Raó 34-35
SVE Barcelona Zona Sud	325	219	148	108	71	42	0,67	0,68	0,73	0,66	0,59
SVE Barcelonès Nord - Maresme	329	241	161	122	76	47	0,73	0,67	0,76	0,63	0,61
SVE Catalunya Central	243	193	129	130	98	90	0,79	0,67	1,01	0,75	0,92
SVE Ciutat Barcelona	342	208	136	97	66	39	0,61	0,65	0,71	0,68	0,58
SVE Girona	287	205	184	151	110	68	0,71	0,89	0,82	0,73	0,61
SVE Lleida	282	223	168	139	93	67	0,79	0,75	0,82	0,67	0,72
SVE Tarragona	297	205	143	98	74	38	0,69	0,70	0,69	0,76	0,51
SVE Terres de l'Ebre	173	177	134	82	56	50	1,03	0,76	0,61	0,69	0,89
SVE Vallès Occ. - Or.	289	166	127	100	72	43	0,58	0,77	0,79	0,71	0,60
Total Catalunya	**341**	**221**	**157**	**121**	**85**	**57**	**0,65**	**0,71**	**0,77**	**0,71**	**0,67**

Figura 1. Evolució setmanal de la taxa d'incidència acumulada per data de diagnòstic i per SVE (casos per 100.000 habitants i raó de taxes). Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.



Figura 2. Mapa de la incidència acumulada comarcal de casos positius per data de diagnòstic (casos per 100.000 habitants). Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.



Figura 3. Evolució setmanal de la taxa d'incidència acumulada per data de diagnòstic i per grups d'edat (casos per 100.000 habitants i raó de taxes). Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.



Taula 3. Llista dels deu municipis de Catalunya amb més incidència acumulada de casos durant l'última setmana. Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.

Municipis	SE 34		SE 35		Raó
	Nre.	Taxa	Nre.	Taxa	
Cassà de la Selva	16	152.8	22	210.1	1.37
Salt	84	258.0	57	175.1	0.68
Vic	101	209.5	84	174.3	0.83
Alcarràs	28	279.9	17	170.0	0.61
Ripoll	3	27.8	18	166.8	6.00
Lloret de Mar	64	183.7	43	123.4	0.67
Llagosta	9	64.8	17	122.5	1.89
Cunit	15	120.7	15	120.7	1.00
Manresa	108	136.8	91	115.2	0.84
Banyoles	24	114.3	23	109.5	0.96

1.3 Defuncions validades pels serveis de vigilància epidemiològica (SVE)

Durant la setmana 35 s'han notificat 15 defuncions relacionades amb el coronavirus SARS-CoV-2 i validades pels serveis de vigilància epidemiològica (SVE), 18 menys que la setmana anterior (taula 4). Al llarg de les darreres 5 setmanes, la majoria tenen més de 80 anys (219 casos en total) (taula 5). La tendència és que les defuncions baixen durant les últimes 5 setmanes (figura 4). S'ha de tenir en compte que les dades de l'última setmana poden estar infraestimades a causa del retard en la validació de les defuncions per part dels SVE.

Taula 4. Evolució del nombre de defuncions setmanals validades epidemiològicament per data de defunció i per SVE. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

SVE	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35
SVE Barcelona Zona Sud	10	12	7	11	2	3
SVE Barcelonès Nord - Maresme	4	1	5	8	3	
SVE Catalunya Central	7	8	6	1		
SVE Ciutat Barcelona	9	4	5	3	1	
SVE Girona	10	5	15	11	6	4
SVE Lleida	1				1	
SVE Tarragona	6	8	8	1	3	2
SVE Terres de l'Ebre						
SVE Vallès Occ. - Or.	31	28	38	23	17	6
Total Catalunya	**78**	**66**	**84**	**58**	**33**	**15**

Taula 5. Evolució del nombre de defuncions setmanals validades epidemiològicament per data de defunció i per grups d'edat. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

Grups d'edat	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35
0-5						
6-11						
12-17						
18-29						
30-39			1	1		1
40-49			3	1		
50-59	2	3	2	5	2	1
60-69	9	8	11	8	3	3
70-79	11	10	14	5	8	3
80-89	32	27	38	19	15	6
>89	24	18	15	19	5	1
Total	**78**	**66**	**84**	**58**	**33**	**15**

Figura 4. Evolució del nombre de defuncions diàries validades epidemiològicament per data de defunció, amb una mitjana mòbil de set dies. Any 2021. Catalunya, 2021.



1.4 Proves diagnòstiques

Aquesta setmana, la majoria de casos es diagnostiquen majoritàriament per TAR (53,3%), el 38,0% es diagnostiquen per PCR i la resta (8,7%) per totes dues proves. L'SVE que diagnostica més per TAR és l'SVE de Terres de l'Ebre (71,6%), el que diagnostica més per PCR és l'SVE de Vallès Occidental-Oriental (52,1%) i el que més fa servir la combinació de les dues proves és el de les Terres de l'Ebre (13,5%) (taula 6).

Taula 6. Distribució de la proporció de casos confirmats per proves diagnòstiques confirmatòries i SVE. Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.

SVE	SE 34			SE 35			Total 2021		
	% PCR	% TAR	% PCR + TAR	% PCR	% TAR	% PCR + TAR	% PCR	% TAR	% PCR + TAR
SVE Barcelona Sud	43,9	47,3	8,8	43,6	47,9	8,5	37,9	54,4	7,7
SVE Barcelonès Nord - Maresme	45,2	46,7	8,1	44,7	44,5	10,8	38,9	49,3	11,8
SVE Catalunya Central	41,1	44,5	14,4	39,8	49,9	10,3	34,5	54,1	11,4
SVE Barcelona Ciutat	37,7	55,5	6,8	37,7	55,6	6,8	36,2	55,6	8,3
SVE Girona	37,5	54,2	8,3	38,3	56,1	5,6	31,4	60,9	7,7
SVE Lleida	27,1	67,2	5,8	34,1	59,9	6,0	31,9	55,5	12,6
SVE Tarragona	25,6	64,2	10,2	37,1	55,8	7,1	30,2	60,4	9,4
SVE Terres de l'Ebre	20,6	53,3	26,2	14,9	71,6	13,5	27,3	55,8	16,8
SVE Vallès Occ. - Or.	49,4	39,7	10,9	52,1	38,1	9,8	40,6	45,9	13,5
Total Catalunya	**36,5**	**52,5**	**11,0**	**38,0**	**53,3**	**8,7**	**34,3**	**54,7**	**11,0**

1.5 Percentatge de positivitat de les proves PCR

El percentatge de positivitat de les proves PCR baixa per sisena setmana consecutiva; aquesta setmana és del 3,11%, un 1,49% menys que la setmana passada. El grup d'edat que presenta el percentatge de positivitat més alt és el de 6-11 anys (13,77%), i el que menys és el de 50-59 anys (1,97%) (taula 7). L'SVE que presenta el percentatge de positivitat més alt és l'SVE de la Catalunya Central (4,52%) i el que menys és l'SVE de les Terres de l'Ebre (1,79%) (figura 5).

Taula 7. Distribució del percentatge de positivitat setmanal de les proves PCR per grups d'edat. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

	% PCR positives										
Grups d'edat	**SE 30**	**SE 31**	**SE 32**	**SE 33**	**SE 34**	**SE 35**	**Variació % 30-31**	**Variació % 31-32**	**Variació % 32-33**	**Variació % 33-34**	**Variació % 34-35**
0-5	18,42%	19,13%	18,32%	19,51%	15,97%	12,51%	0,72%	-0,82%	1,19%	-3,54%	-3,46%
06-11	20,00%	23,50%	22,04%	20,21%	18,95%	13,77%	3,50%	-1,46%	-1,84%	-1,26%	-5,18%
12-17	20,97%	20,20%	15,90%	13,23%	9,52%	6,79%	-0,76%	-4,31%	-2,67%	-3,71%	-2,73%
18-29	12,31%	9,72%	7,28%	5,78%	4,40%	2,95%	-2,59%	-2,45%	-1,49%	-1,38%	-1,45%
30-39	10,62%	9,19%	7,80%	6,17%	4,52%	2,90%	-1,43%	-1,39%	-1,63%	-1,65%	-1,61%
40-49	8,98%	8,18%	6,44%	5,37%	4,02%	2,63%	-0,80%	-1,74%	-1,07%	-1,35%	-1,39%
50-59	7,01%	6,14%	4,77%	3,84%	2,86%	1,97%	-0,87%	-1,37%	-0,93%	-0,98%	-0,90%
60-69	9,79%	8,89%	7,22%	5,74%	4,14%	2,92%	-0,90%	-1,67%	-1,48%	-1,60%	-1,22%
70-79	9,04%	8,85%	7,30%	5,69%	5,09%	3,32%	-0,19%	-1,55%	-1,61%	-0,60%	-1,77%
80-89	8,22%	7,24%	6,74%	5,99%	4,33%	3,47%	-0,98%	-0,50%	-0,75%	-1,66%	-0,86%
>89	6,75%	6,35%	6,73%	4,95%	4,55%	4,22%	-0,41%	0,38%	-1,78%	-0,39%	-0,33%
Total	**10,36%**	**9,04%**	**7,40%**	**6,02%**	**4,60%**	**3,11%**	**-1,31%**	**-1,65%**	**-1,38%**	**-1,42%**	**-1,49%**

Figura 5. Evolució del percentatge de positivitat setmanal de les proves PCR per SVE. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.



1.6 Percentatge de positivitat en els tests d'antígens

El percentatge de positivitat dels tests d'antígens en la setmana 35 baixa per a la majoria dels grups d'edat per sisena setmana consecutiva; aquesta setmana ha estat del 5,73%, un 0,66% menys que la setmana passada. El grup d'edat que presenta el percentatge de positivitat més alt és el de 40-49 anys (7,13%) i el que menys és el de 12-17 anys (3,96%) (taula 8). L'SVE que presenta el percentatge de positivitat més alt és l'SVE de les Terres de l'Ebre (9,60%) i el que menys és l'SVE del Vallès Occidental i Oriental (4,09%) (figura 6).

Taula 8. Distribució del percentatge de positivitat setmanal dels tests d'antígens per grups d'edat. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.

	% tests d'antígens positius										
Grups d'edat	**SE 30**	**SE 31**	**SE 32**	**SE 33**	**SE 34**	**SE 35**	**Variació % 30-31**	**Variació % 31-32**	**Variació % 32-33**	**Variació % 33-34**	**Variació % 34-35**
0-5	12,85%	11,00%	12,19%	11,37%	7,98%	4,88%	-1,84%	1,19%	-0,82%	-3,39%	-3,10%
06-11	13,88%	13,58%	9,81%	9,06%	7,25%	5,44%	-0,30%	-3,76%	-0,75%	-1,81%	-1,81%
12-17	14,37%	13,54%	10,45%	8,16%	5,93%	3,96%	-0,83%	-3,09%	-2,29%	-2,22%	-1,97%
18-29	16,68%	14,44%	11,56%	8,53%	6,08%	4,75%	-2,25%	-2,88%	-3,02%	-2,45%	-1,33%
30-39	20,88%	17,23%	14,74%	12,02%	8,99%	6,85%	-3,65%	-2,49%	-2,72%	-3,03%	-2,14%
40-49	17,05%	14,44%	12,44%	10,49%	7,62%	7,13%	-2,61%	-2,00%	-1,95%	-2,87%	-0,49%
50-59	11,92%	9,48%	8,67%	6,52%	4,87%	5,38%	-2,45%	-0,81%	-2,15%	-1,65%	0,51%
60-69	13,80%	10,34%	8,13%	6,38%	4,15%	6,03%	-3,47%	-2,20%	-1,75%	-2,23%	1,88%
70-79	13,64%	11,86%	9,02%	7,17%	6,07%	6,99%	-1,77%	-2,85%	-1,85%	-1,10%	0,92%
80-89	12,65%	10,20%	8,42%	8,23%	6,08%	5,76%	-2,46%	-1,77%	-0,19%	-2,15%	-0,32%
>89	11,46%	10,22%	6,53%	7,55%	6,63%	4,41%	-1,24%	-3,69%	1,02%	-0,92%	-2,22%
Total	**15,53%**	**13,18%**	**10,85%**	**8,74%**	**6,39%**	**5,73%**	**-2,35%**	**-2,34%**	**-2,10%**	**-2,35%**	**-0,66%**

Figura 6. Evolució del percentatge de positivitat setmanal dels tests d'antígens per SVE. Setmanes epidemiològiques 30-35. Catalunya, 2021.



1.7 Casos simptomàtics

L'evolució dels casos simptomàtics continua baixant, i és 594 la mitjana de casos diaris que inicien símptomes durant els últims set dies, un 36,1% menys respecte a fa dues setmanes (929) (figura 7). Els casos simptomàtics representen aquesta setmana el 86% dels casos detectats, un 2% més que la setmana passada (84%). Els SVE que presenten la proporció més alta de casos simptomàtics són els SVE de Lleida i Tarragona (91%), i el que menys és l'SVE de les Terres de l'Ebre (60%) (figura 8).

Figura 7. Evolució del nombre de casos simptomàtics diaris per data d'inici de símptomes, amb una mitjana mòbil de set dies. Any 2021. Catalunya, 2021.



Figura 8. Distribució de la proporció de casos simptomàtics i asimptomàtics setmanals per data d'inici de símptomes i SVE. Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.



1.8 Pacients positius hospitalitzats

En la setmana 35 hi havia a Catalunya 962 persones amb resultat positiu per coronavirus SARS-CoV-2 ingressades en un centre hospitalari, de les quals 321 eren a l'UCI. Respecte a la setmana 34, disminueixen els ingressats crítics (-9,5%) i els ingressats convencionals (-15,2%), amb una disminució global de persones ingressades del 16,7% (taula 9).

Taula 9. Distribució del nombre de pacients positius ingressats (hospitalització convencional i UCI). Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.

	SE 34	SE 35	Variació
Pacients positius ingressats en hospitalització convencional	756	641	-15,2%
Pacients positius ingressats a la UCI	399	321	-19,5%
Total de positius ingressats	1.155	962	-16,7%

1.9 Nombre setmanal de sospites de reinfecció i percentatge sobre el total

La setmana 35 s'han detectat 160 sospites de reinfecció, fet que representa el 3,2% dels casos diagnosticats aquesta setmana. Disminueixen els casos de sospita de reinfecció (-23) i baixa la proporció sobre el total de casos diagnosticats setmanals (-0,2%) (figura 9, taula 10). L'SVE que presenta aquesta setmana la proporció de sospites de reinfecció més alta respecte al total de casos notificats és l'SVE de Barcelona Sud (5,2%) i el que menys és l'SVE de les Terres de l'Ebre (0,0%) (taula 10).

Figura 9. Distribució setmanal del nombre de sospites de reinfecció i de la proporció de sospites sobre el total de casos diagnosticats setmanals. Any 2021. Catalunya, 2021.



Taula 10. Distribució setmanal per SVE del nombre de sospites de reinfecció i de la proporció de sospites sobre el total de casos diagnosticats setmanals. Setmanes epidemiològiques 34-35. Catalunya, 2021.

SVE	SE 34		SE 35		Total 2021	
	N	%	N	%	N	%
SVE Barcelona Sud	25	2,4%	37	5,2%	1.726	1,9%
SVE Barcelonès Nord - Maresme	21	3,0%	17	3,9%	1.186	2,1%
SVE Catalunya Central	16	2,8%	17	3,7%	571	1,7%
SVE Barcelona Ciutat	39	3,3%	25	3,4%	2.236	1,8%
SVE Girona	21	2,4%	22	3,7%	872	1,8%
SVE Lleida	8	1,7%	10	3,1%	456	1,5%
SVE Tarragona	12	2,5%	8	2,7%	614	1,7%
SVE Terres de l'Ebre	0	0,0%	0	0,0%	77	0,9%
SVE Vallès Occ. - Or.	41	3,9%	24	3,5%	1.594	1,8%
Total Catalunya	**183**	**2,4%**	**160**	**3,2%**	**9.332**	**1,7%**

1.10 Casos positius en persones vacunades

Fins a la setmana 35 s'han detectat 49.692 infeccions causades pel coronavirus SARS-CoV-2 en pacients correctament vacunats (annex 1) (0,92%), amb una taxa d'incidència setmanal de 25,4 casos per 100.000 vacunats, inferior respecte a la setmana passada (45,0). La vacuna que presenta més proporció de casos positius és Janssen, tant a escala global (1,47%) com durant la setmana 35 (taxa de 44,5 casos per 100.000 vacunats). El grup d'edat que presenta una proporció més elevada de casos positius vacunats és el de persones de més de 90 anys, tant a escala global (2,10%) com durant la setmana 35 (taxa de 48,8 casos per 100.000 vacunats) i l'SVE que en presenta més és el del Barcelonès Nord-Maresme, tant a escala global (1,23%) com durant la setmana 35 (taxa de 35,5 casos per 100.000 vacunats) (taula 11).

Taula 11. Distribució acumulada dels pacients vacunats, casos positius de persones vacunades i taxes d'incidència acumulada setmanal per 100.000 vacunats, per tipus de vacuna, grups d'edat i SVE. Catalunya, 2021.

Tipus de vacuna	Correctament vacunats	Casos positius vacunats		Taxa d'IA	
		Nre.	%	SE34	SE35
BioNTech/Pfizer	3.497.781	33.260	0,95%	46,1	25,6
Moderna/Lonza	579.569	2.551	0,44%	24,0	14,8
AstraZeneca	785.831	8.862	1,13%	48,3	30,9
Janssen	341.418	5.019	1,47%	85,6	44,5
Grups d'edat					
0-5	5	0	0,00%	0,0	0,0
6-11	66	0	0,00%	0,0	0,0
12-17	280.093	109	0,04%	7,5	5,0
18-29	621.272	4.988	0,80%	31,9	25,4
30-39	681.791	4.933	0,72%	48,9	27,6
40-49	1.077.670	10.078	0,94%	52,7	26,4
50-59	991.722	9.961	1,00%	43,7	22,2
60-69	771.823	6.632	0,86%	40,6	25,0

Tipus de vacuna	Correctament vacunats	Casos positius vacunats		Taxa d'IA	
		Nre.	%	SE34	SE35
70-79	605.215	5.841	0,97%	45,2	25,3
80-89	344.045	5.129	1,49%	53,0	34,0
>=90	96.329	2.021	2,10%	81,3	48,8
SVE					
SVE Barcelona Sud	982.588	9.624	0,98%	41,5	24,9
SVE Barcelonès Nord - Maresme	496.127	6.127	1,23%	54,5	35,5
SVE Catalunya Central	365.512	2.531	0,69%	60,9	36,1
SVE Barcelona Ciutat	1.211.104	12.190	1,01%	40,4	19,8
SVE Girona	588.751	4.220	0,72%	51,6	26,2
SVE Lleida	298.877	2.620	0,88%	55,8	32,1
SVE Tarragona	425.586	3.484	0,82%	41,0	19,3
SVE Terres de l'Ebre	127.684	675	0,53%	31,6	18,8
SVE Vallès Occ. - Or.	927.058	8.221	0,89%	39,5	24,4
Total Catalunya	**5.423.295**	**49.692**	**0,92%**	**45,0**	**25,4**

2 Indicadors de brots

2.1 Distribució territorial de brots

Durant la setmana epidemiològica (SE) 35, s'han notificat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) 190 brots, que han ocasionat 717 persones afectades, 17 de les quals han requerit ingrés hospitalari i cap ha mort. En el context d'aquests brots, 618 contactes estan en seguiment. El territori de la Catalunya Central és el que ha notificat més brots, seguit de Barcelona Sud, i Barcelonès Nord-Maresme. S'ha registrat una disminució dels brots notificats respecte a la setmana anterior (SE 34 actualitzada: 237 brots) (taula 12).

Taula 12. Brots notificats. Distribució territorial. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Nre. de brots	Nre. d'afectats	Nre. d'hospitalitzats	Nre. de defuncions	Nre. de contactes
SVE Barcelona Sud	33	125	1	0	185

SVE	Nre. de brots	Nre. d'afectats	Nre. d'hospitalitzats	Nre. de defuncions	Nre. de contactes
SVE Barcelonès Nord-Maresme	23	79	0	0	36
SVE Catalunya Central	84	299	0	0	*
SVE Barcelona Ciutat	2	2	0	0	*
SVE Girona	19	90	1	0	130
SVE Lleida	1	4	0	0	3
SVE Tarragona	10	45	1	0	40
SVE Terres de l'Ebre	8	39	0	0	134
SVE Vallès Occ. - Or.	10	34	14	0	90
Total general	**190**	**717**	**17**	**0**	**618**

*Sense determinar en el moment de la notificació

2.2 Distribució dels brots notificats per àmbits genèrics

L'àmbit familiar/domiciliari és on hi ha hagut una freqüència més elevada de brots (67,4%), seguit de l'àmbit social i del de les institucions no sanitàries (residències geriàtriques i altres residències) (13,2% i 10,0%, respectivament). El nombre més elevat d'afectats s'ha produït en l'àmbit familiar/domiciliari (66,9%) i en el social (15,1%). La mitjana de casos per brot és de 3,8, i oscil·la, segons l'àmbit genèric, en un rang d'entre 1,6 en institucions no sanitàries i 6,9 a l'àmbit laboral. La majoria d'hospitalitzacions s'ha produït a l'àmbit dels centres sanitaris (12 de les 17). Durant aquesta setmana no s'ha registrat cap defunció. A l'àmbit de l'ensenyament i al de col·lectius socialment vulnerables no s'ha notificat cap brot (figura 10 i taula 13).

Figura 10. Distribució per àmbit dels brots, persones afectades, hospitalitzades i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



*CSV: col·lectius socialment vulnerables.

Taula 13. Distribució per àmbit: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Casos/brot
Ensenyament	0	0,0	0	0,0	0,0
Centre sanitari	4	2,1	15	2,1	3,8
Institució no sanitària	19	10,0	30	4,2	1,6
CSV*	0	0,0	0	0,0	0,0
Familiar/domiciliari	128	67,4	480	66,9	3,8
Laboral	7	3,7	48	6,7	6,9
Social	25	13,2	108	15,1	4,3
Mixt	6	3,2	33	4,6	5,5
Altres	1	0,5	3	0,4	3,0
Total general	**190**	**100,0**	**717**	**100,0**	**3,8**

*CSV: Col·lectius socialment vulnerables.

2.3 Distribució dels brots notificats per àmbits específics

2.3.1 Laboral

En el marc de l'àmbit laboral, s'han notificat 7 brots, que han representat 48 afectats (3,7% i 6,7% respecte del global). Al sector d'escorxadors / empresa càrnia s'ha declarat el percentatge de brots més elevat (28,6%). La mitjana global de casos per brot en aquest àmbit ha estat de 6,9, i la més elevada s'ha produït en el sector d'escorxadors / e. càrnia, amb 9,5 casos per brot, seguit dels àmbits de centres sanitaris i de serveis de manteniment, amb 8,0 i 7,0 casos per brot, respectivament (figura 11 i taula 14).

Figura 11. Distribució per àmbit laboral dels brots, persones afectades, hospitalitzades i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



Taula 14. Distribució per àmbit específic de l'àmbit laboral: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Casos/brot
Laboral	**7**	**3,7**	**48**	**6,7**	**6,9**
Escorxadors / E. càrnia	2	28,6	19	39,6	9,5
Centre sanitari	1	14,3	8	16,7	8,0
Comerç grans superfícies	1	14,3	3	6,3	3,0
Establiments de restauració	1	14,3	5	10,4	5,0
Cossos de seguretat	1	14,3	6	12,5	6,0
Serveis de manteniment	1	14,3	7	14,6	7,0

2.3.2 Institucions no sanitàries

En aquest àmbit (residències geriàtriques i altres residències) s'han produït el 10,0% dels brots, que han ocasionat el 4,2% dels afectats. Les residències geriàtriques han estat amb diferència les més freqüents (84,2% dels brots en aquest àmbit i 8,4% del total de brots). La mitjana global de casos per brot ha estat d'1,6, i la més elevada s'ha produït a les residències geriàtriques (1,6), seguides de les residències de discapacitats (1,5). En l'àmbit de les residències geriàtriques, aquesta setmana no s'han registrat defuncions. Els contactes en seguiment han estat de 224 (figura 12 i taula 15).

Figura 12. Distribució per àmbit específic – institucions no sanitàries: nombre de brots, persones afectades, hospitalitzades i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



Taula 15. Distribució per àmbit específic – institucions no sanitàries: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Casos/brot
Institucions no sanitàries	**19**	**10,0**	**30**	**4,2**	**1,6**
Residència geriàtrica	16	84,2	26	86,7	1,6
Residència de discapacitats	2	10,5	3	10,0	1,5
Centre de dia	1	5,3	1	3,3	1,0

2.3.3 Social

En l'àmbit social s'ha identificat el **13,2%** del total de brots, amb el **15,1%** dels afectats i una mitjana de casos per brot de 4,3. La major part dels brots s'ha produït en **grups d'amics** (72,0%), seguit en freqüència pels brots relacionats amb viatges (12,0%) i bodes (8,0%). En els grups d'amics és, amb prou diferència, on s'ha notificat el **nombre d'afectats més elevat (el 70,4%**). La mitjana de casos per brot més elevada (6 casos per brot) ha estat en l'àmbit dels càmpings, seguit de les bodes (5,5 casos per brot) (figura 13 i taula 16).

Figura 13. Distribució per àmbit específic - social: nombre de brots, persones afectades, hospitalitzades i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



Taula 16. Distribució per àmbit específic - social: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Casos/brot
Social	**25**	**13,2**	**108**	**15,1**	**4,3**
Grup d'amics	18	72,0	76	70,4	4,2
Viatge	3	12,0	12	11,1	4,0
Boda	2	8,0	11	10,2	5,5
Càmping	1	4,0	6	5,6	6,0
Oci nocturn	1	4,0	3	2,8	3,0

2.3.4 Familiar

Globalment, en aquest àmbit s'ha produït el nombre més elevat de brots (67,4%), els quals han ocasionat el 66,9% dels afectats, amb una mitjana de casos per brot de 3,8. El percentatge de brots més elevat s'ha donat en el grup de familiars convivents (61,7%), i també el percentatge més elevat de casos (56,9%), encara que la mitjana de casos per brot més alta ha estat la del grup de familiars no convivents (4,3) (figura 14 i taula 17).

Figura 14. Distribució per àmbit específic - familiar: nombre de brots, persones afectades, hospitalitzades i contactes en seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



Taula 17. Distribució per àmbit específic - familiar: percentatge de brots, persones afectades i mitjana de casos per brot. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

Àmbits	Nre. de brots	%	Nre. d'afectats	%	Casos/brot
Familiar / Domicili	**128**	**67,4**	**480**	**66,9**	**3,8**
Familiar convivent	79	61,7	273	56,9	3,5
Familiar no convivent	47	36,7	200	41,7	4,3
Familiar de conv. desconeguda	1	0,8	4	0,8	4,0
Convivent no familiar	1	0,8	3	0,6	3,0

2.4 Distribució territorial dels brots actius

En el moment actual es mantenen encara actius a Catalunya 378 brots, que han afectat 1.941 persones, 44 de les quals han requerit ingrés hospitalari i 15 han mort. En el context d'aquests brots, **3.384 contactes** han estat en seguiment o encara ho estan (taula 18).

Taula 18. Brots notificats a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) encara actius. Distribució territorial de brots, persones afectades, hospitalitzades, defuncions i contactes en seguiment.

SVE	Nre. de brots	Nre. d'afectats	Nre. d'hospitalitzats	Nre. de defuncions	Nre. de contactes
SVE Barcelona Sud	68	467	7	3	875
SVE Barcelonès Nord-Maresme	33	109	1	0	36
SVE Catalunya Central	110	386	0	0	--
SVE Barcelona Ciutat	7	12	0	0	19
SVE Girona	64	587	27	11	1.707
SVE Lleida	27	113	2	0	92
SVE Tarragona	19	90	1	0	66
SVE Terres de l'Ebre	14	60	0	0	200
SVE Vallès Occ. - Or.	36	117	6	1	389
Total general	**378**	**1.941**	**44**	**15**	**3.384**

3 Indicadors de contactes estrets

Tot i que durant la setmana d'estudi (SE 35) continua vigent el Pla delta, la disminució en la incidència de casos i conseqüentment de CE ha permès a tots els territoris poder millorar l'enquesta als casos i el rastreig dels CE. A més, es continua ja el seguiment a dia 7 i 10.

3.1 Incidència de casos i contactes estrets per dia

Objectiu: reducció progressiva. Resultat: 616 casos i 1.302 contactes estrets diaris

Durant la setmana d'estudi (35), el nombre de casos s'ha reduït un 32,9% respecte a la setmana anterior (SE 35: 4.310; SE 34: 6.424). El nombre de CE ha experimentat una reducció paral·lela d'un 33,7% respecte de la setmana anterior (SE 35: 9.116; SE 34: 13.742). A la figura 15 s'observa que la mitjana diària de CE per cas informat oscil·la entre 2,5 i 2,8.

Figura 15. Registre diari de casos, CE, i mitjana diària de CE per cas informat. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



3.2 Percentatge de casos nous amb identificació de contactes estrets

Objectiu: 80%. Resultat: 79,0%

Aquest indicador experimenta una lleugera disminució d'1,8 punts respecte la setmana anterior. Tots els territoris estan en alerta verda (més de 60% dels casos amb contactes informats). L'SVE amb més casos informats continua sent Barcelona Sud amb un 87,4%. Cal destacar el Barcelonès Nord-Maresme, que, malgrat que experimenta una disminució d'aquest indicador de 7,5 punts, el percentatge de casos informats en aquest SVE es manté per sobre del 80%.

Taula 19. Nombre i percentatge de casos informats segons servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Casos confirmats	Casos informats	% casos informats SE35	Variació respecte SE34
Barcelona Ciutat	731	546	74,7	0,6
Barcelona Sud	706	617	87,4	-2,7
Barcelonès Nord-Maresme	431	351	81,4	-7,5
Catalunya Central	453	331	73,1	-0,4
Girona	588	472	80,3	0,2
Lleida i Alt Pirineu i Aran	323	239	74,0	-4,5
Tarragona	288	225	78,1	0,8
Terres de l'Ebre	74	60	81,1	-1,8
Vallès Occ. i Or.	676	561	83,0	-1,9
Residents fora de Catalunya	40	1	2,5	0,8
Total	**4.310**	**3.403**	**79,0**	**-1,8**

Codi dels colors (I): estatus verd > 60%; alerta groga: 40-60%; alerta vermella: <40%.

3.3 Mitjana de contacte estret per cas

Objectiu: 5-10. Resultat: 2,7

Un total de 9.116 CE s'han identificat durant la setmana d'estudi. La mitjana de CE per cas informat se situa en 2,7; ha augmentat en un 0,1 respecte de la setmana anterior (taula 20 i figura 15).

En una anàlisi detallada segons els àmbits d'exposició, s'observa una **mitjana de CE per cas informat de 2,5 en l'àmbit domiciliari, 2,9 en l'àmbit social i 1,5 en la resta d'àmbits**.

Taula 20. Casos informats, CE identificats i ràtio de CE per cas informat per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Casos informats	CE	Ràtio CE per cas informat SE 35	Variació respecte SE 34
Barcelona Ciutat	546	1.506	2,8	0,2
Barcelona Sud	617	1.599	2,6	0,2
Barcelonès Nord-Maresme	351	938	2,7	0,1
Catalunya Central	331	1.026	3,1	0,3
Girona	472	1.087	2,3	-0,1
Lleida i Alt Pirineu i Aran	239	606	2,5	0,2
Tarragona	225	365	1,6	0,0
Terres de l'Ebre	60	178	3,0	0,1
Vallès Occ. i Or.	561	1.810	3,2	0,2
Residents fora de Catalunya	1	1	1,0	-52,0
Total	**3.403**	**9.116**	**2,7**	**0,1**

La distribució per grups d'edat dels CE de la setmana d'estudi mostra un nombre més elevat en la franja de 40-59 anys (22,0%), seguit de la franja de 20-39 anys (17,8%) (figura 16). És possible que hi hagi una infranotificació de CE en els rangs d'edat joves (12-39 anys).

Figura 16. Nombre i percentatge de CE registrats per grups d'edat. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.



3.4. Percentatge de contactes estrets nous que entren en seguiment

Objectiu: >80%. Resultat: 76,9%

Aquesta setmana, 2.225 CE entren en seguiment (taula 21a), i 669 CE són elegibles de seguiment i romanen pendents de gestió (taula 21b). D'altra banda, a 6.222 CE no els pertoca seguiment (taula 21c).

Taula 21. Categories de CE segons el seguiment. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

(a) CE que entren en seguiment	Nre.
Derivada a treball social	18
No trucar (CE escolar)	0
Seguiment assistencial	3
Trucada atesa	2.204
Total	**2.225**
Total a) + b)	**2.894**
Total CE traçats (a/(a+b))	**76,9%**

(b) CE elegible d'entrar en seguiment	Nre.
Dades errònies	68
Derivada SEM / 061	5
Hospitalitzat	9
No disponible	77
No trucar a altres (CE >10dies)	197
Pendent	75
Trucada rebutjada	238
Total	**669**

(c) CE no elegibles de seguiment	Nre.
CE vacunació completa	3.450
Contacte d'èxitus	2
No trucar a altres (CE d'un altre cas)	1.796
Test positiu antic	163
Test positiu recent	811
Total	**6.222**

En l'anàlisi territorial d'aquest indicador, s'observa que Barcelona Ciutat, Tarragona i Vallès són els SVE amb un percentatge més petit de CE en seguiment en la trucada a dia 0, amb un 65,1%, 68,4% i 68,7%, respectivament. Per contra, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central són els SVE on es registra el percentatge de CE, que, a dia 0, entren en seguiment, amb un 89,5% i un 88,2%, respectivament (taula 22).

Taula 22. Percentatge de CE que entren en seguiment a dia 0, per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	CE que entren en seguiment (a) a dia 0	CE elegibles de seguiment (a+b) a dia 0	% CE que entren en seguiment a dia 0
Barcelona Ciutat	297	456	65,1
Barcelona Sud	374	469	79,7
Barcelonès Nord-Maresme	219	278	78,8
Catalunya Central	262	297	88,2
Girona	409	484	84,5
Lleida i Alt Pirineu i Aran	169	206	82,0
Tarragona	121	177	68,4
Terres de l'Ebre	51	57	89,5
Vallès Occ. i Or.	322	469	68,7
Residents fora de Catalunya	1	0	100,0
Total	**2.225**	**2.894**	**76,9**

Durant la setmana d'estudi, s'han atès 2.204 trucades a dia 0, 2.181 trucades a dia 7 i 2.819 trucades a dia 10. En total, s'han atès 7.204 trucades (taula 23).

Taula 23. Nombre total de CE en seguiment per part dels gestors de CE els dies 0, 7 i 10 per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Trucades ateses dia 0	Trucades ateses dia 7	Trucades ateses dia 10	Trucades ateses totals
Barcelona Ciutat	295	324	449	1.068
Barcelona Sud	370	442	549	1.361
Barcelonès Nord-Maresme	218	237	326	781
Catalunya Central	262	177	213	652
Girona	401	321	444	1.166
Lleida i Alt Pirineu i Aran	168	166	191	525
Tarragona	118	146	191	455
Terres de l'Ebre	51	47	59	157
Vallès Occ. i Or.	320	321	397	1.038
Residents fora de Catalunya	1	0	0	1
Total	**2.204**	**2.181**	**2.819**	**7.204**

3.5. Percentatge de contactes estrets nous amb símptomes

Objectiu: ha de ser prop de 0%. Resultat: 19,6%

Un **19,6% dels CE** que fan l'enquesta a la trucada 0 declaren **símptomes sospitosos d'infecció per coronavirus SARS-CoV-2** (taula 24). Vallès és el territori amb un percentatge inferior, amb un 14,7%, mentre que el Barcelonès Nord-Maresme presenta un percentatge més elevat, amb un 25,2% (taula 24).

Taula 24. CE simptomàtics per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Catalunya. Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Trucada 0		Trucada 7		Trucada 10	
	CE simpt.	% CE simpt.	CE simpt.	% CE simpt.	CE simpt.	% CE simpt.
Barcelona Ciutat	67	22,7%	10	3,1%	6	1,3%
Barcelona Sud	64	17,3%	16	3,6%	8	1,5%
Barcelonès Nord-Maresme	55	25,2%	10	4,2%	9	2,8%
Catalunya Central	46	17,6%	11	6,2%	7	3,3%
Girona	80	20,0%	7	2,2%	7	1,6%
Lleida Alt Pirineu i Aran	32	19,0%	3	1,8%	1	0,5%
Tarragona	28	23,7%	8	5,5%	2	1,0%
Terres de l'Ebre	12	23,5%	2	4,3%	1	1,7%
Vallès Occ. i Or.	47	14,7%	19	5,9%	11	2,8%
Total	**432**	**19,6%**	**86**	**3,9%**	**52**	**1,8%**

3.6. Percentatge de contactes estrets que esdevenen cas de SARS-CoV-2

Objectiu: <10% en mitigació, <3% en supressió. Resultat: 27,1%

Del total de CE en seguiment a la **trucada del dia 0, 815 CE esdevenen casos**, fet que representa un 27,0% dels CE a dia 0 (rang: 10,6% - 45,6%) (taula 25). Barcelona Ciutat i el Barcelonès Nord Maresme són els territoris amb un percentatge més gran, per sobre del 40% en el primer SVE i del 30% en el segon.

Un total de **1.408 CE en seguiment durant la SE 35, amb trucades realitzades a dia 0, 7 i 10, esdevenen casos per SARS-CoV-2**, fet que representa el 27,1% (taula 25).

Taula 25. Contactes estrets que esdevenen cas durant les trucades a dia 0, 7 i 10, per servei de vigilància epidemiològica (SVE). Setmana epidemiològica 35. Catalunya, 2021.

SVE	Trucada 0		Trucada 7		Trucada 10		TOTAL	
	CE a cas	% CE a cas	CE a cas	% CE a cas	CE a cas	% CE a cas	CE a cas	% CE a cas
Barcelona Ciutat	273	48,1%	54	16,7%	6	1,3%	333	37,3%
Barcelona Sud	146	28,3%	91	20,6%	8	1,5%	245	25,6%
Barcelonès Nord-Maresme	77	26,1%	57	24,1%	9	2,8%	143	26,9%
Catalunya Central	78	22,9%	90	50,8%	7	3,3%	175	33,8%
Girona	42	9,5%	77	24,0%	7	1,6%	126	16,5%
Lleida Alt Pirineu i Aran	65	27,9%	44	26,5%	1	0,5%	110	27,6%
Tarragona	10	7,8%	20	13,7%	2	1,0%	32	11,7%
Terres de l'Ebre	23	31,1%	11	23,4%	1	1,7%	35	28,9%
Vallès	101	24,0%	97	30,2%	11	2,8%	209	28,2%
Total	**815**	**27,0%**	**541**	**24,8%**	**52**	**1,8%**	**1.408**	**27,1%**

Del total de CE que esdevenen cas durant la SE 35, el 57,9% de CE s'identifiquen a la trucada 0, un 38,4% a la trucada a dia 7 i únicament el 3,7% a la trucada a dia 10.

3.7. Percentatge de casos amb traçabilitat

Objectiu: >70% Resultat: 46,8%

S'ha incorporat en l'anàlisi un nou indicador que fa referència a la traçabilitat dels casos. Actualment és d'obligatori compliment durant l'enquesta epidemiològica del cas, i, per tant, ha millorat la seva completesa. Es pregunta al cas si era prèviament CE d'un cas confirmat en els últims 14 dies.

Un **46,8% dels casos** diagnosticats durant la SE 35 han notificat que en els últims 14 dies han estat CE d'un cas confirmat. Es continuarà fent seguiment d'aquesta variable i acompanyament als gestors de casos per millora l'indicador, ja que és un dels principals de traçabilitat dels casos a la comunitat.

Resum dels indicadors de contactes estrets les darreres sis setmanes

S'observa una millora progressiva de tots els indicadors de CE al llarg de les darreres setmanes, a causa de la millora de la situació epidemiològica (reducció important de casos i, per tant, un increment de la capacitat de rastreig de contactes).

Taula 26. Evolució d'indicadors de contactes estrets de SARS-CoV-2. Setmanes epidemiològiques 30 a 35. Catalunya, 2021.

Setmana	30	31	32	33	34	35
Nre. de casos confirmats	26.112	16.919	12.006	9.246	6.529	4.310
% de casos informats	50,9	65	73,6	76,8	82,4	78,8
Nre. de CE	34.259	27.036	21.952	17.906	14.231	9.116
% de CE en seguiment a dia 0	72,5	76,9	73,6	78,9	76,9	76,9
% de CE simptomàtics a dia 0	17,1	17,6	17,1	16,2	16,8	19,6
% de CE que esdevenen cas a dia 0	26,5	30,4	30,2	30	30,4	27
% de casos amb traçabilitat	-	-	-	-	55,0	46,8