

Indicadors de salut perinatal a Catalunya l'any 2012

M. José Vidal i Mireia Jané. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Sumari

Indicadors de salut perinatal a Catalunya l'any 2012

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 45 a 48
Setmanes 49 a 52

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 45 a 48
Setmanes 49 a 52

Resum

La vigilància de la salut perinatal permet tenir una visió de conjunt de les dones embarassades i dels nadons que neixen a Catalunya. Mitjançant el monitoratge dels principals indicadors de salut perinatal s'obtenen dades de tendències i patrons comparables en el temps que ajuden en la planificació dels professionals de l'àmbit de la salut maternoinfantil.

El Registre de nadons té una cobertura pràcticament del 100% dels nadons que neixen als centres maternals de Catalunya tant de la xarxa sanitària d'utilització pública com privada. Al 2012 el nombre de naixements a Catalunya va ser de 77.548 nadons. El 29,6% de les mares residents a Catalunya que donen a llum tenen nacionalitat estrangera i el 33,4% tenen més de 34 anys. Un 4,8% dels parts són múltiples i un 28,4% són per cesària. La prevalença de tabaquisme a l'inici de l'embaràs se situa en un 23,1% mentre que al final és del 12%. El 7,3% dels nadons són prematurs i el 7,7% neixen amb pes baix. El 83,4% dels nadons que van néixer al 2012 es van alimentar mitjançant alletament matern en el moment de néixer. En comparació amb els anys anteriors s'observa una tendència creixent en l'edat de la mare i els parts per cesària. L'alletament matern i el tabaquisme tant a l'inici com al final de la gestació presenten una evolució positiva.

Paraules clau: Perinatal, indicadors, avaluació, salut pública

Introducció

Els indicadors de salut perinatal permeten monitorar i avaluar la salut de les dones embarassades i dels seus nadons en néixer. El rigor i la qualitat d'aquests indicadors són un objectiu en les polítiques de salut de gran part dels països europeus, els EUA, el Canadà i la resta del països desenvolupats.¹

El sistema d'informació dels indicadors de salut perinatal estan sotmesos a un procés de vigilància contínua i sistemàtica, un procés d'anàlisi i d'interpretació de les dades que permet obtenir una visió real i integral de la salut i de les tendències, les necessitats i els problemes perinatals de la població de Catalunya. La interpretació d'aquestes dades ha d'anar lligada al conjunt de factors polítics, socials, econòmics, ambientals i per-

sonals que determinen l'estat de salut dels individus i del conjunt de la població.

En el marc del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, un dels objectius és el manteniment i la millora de la salut perinatal al nostre país de cara a enfortir aspectes relacionats amb la promoció de la salut i el seu benestar, així com la prevenció dels factors de risc i les malalties a l'etapa adulta.²

La investigació en els orígens incipients de les malalties cròniques dels adults posa de manifest la importància cabdal de monitorar el període perinatal per tal de garantir una millor salut futura.

Hi ha complicacions perinatals que causen morbiditat a curt termini com la prematuritat i les restriccions en el creixement fetal que



Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 932272900

Indicadors de salut perinatal a Catalunya l'any 2012

s'associen amb el desenvolupament de malalties cròniques com la hipertensió arterial i les malalties metabòliques al llarg de la vida. A més, alguns factors de risc com el tabaquisme, l'obesitat i el consum d'alcohol durant l'embaràs exerceixen efectes negatius que poden augmentar la possibilitat que els infants pateixin asma, obesitat i retard en el seu desenvolupament.

Mètodes

El sistema de vigilància dels indicadors de salut perinatal de Catalunya és el Registre de nadons de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) del Departament de Salut. Aquest Registre, creat l'any 1993, té una cobertura de pràcticament el 100% de tots els nadons que neixen a la xarxa sanitària pública i privada. Recull informació de les dones que donen a llum, del moment del part i dels nadons que neixen a Catalunya en el marc del Programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites que en aquest moment integra el cribratge neonatal de 22 malalties.³⁻⁴

La SGVRESP duu a terme un control de qualitat del Registre amb un volum aproximat de 6.000 naixements mensuals. Aquest control permet detectar errors existents i depurar les dades duplicades així com discernir entre els nadons residents i no residents a Catalunya. Les variables qualitatives, quantitatives contínues i quantitatives discretes analitzades són principalment: any, mes i dia de naixement, sexe del nadó, clínica maternal on ha nascut, edat de la mare, edat del pare, nacionalitat de la mare, nacionalitat del pare, alimentació del nadó, pes del nadó en néixer, setmana gestacional del naixement, talla i perímetre cranial del nadó, parts anteriors de la mare, hàbit tabàquic de la mare.

L'anàlisi estadística del tancament anual es realitza amb el programa estadístic SPSS. Anualment s'elabora un informe executiu i un informe complet per donar a conèixer els principals indicadors de salut perinatal a Catalunya. Aquests indicadors es penguen al portal Canal Salut; i també se'n fa difusió a través del *Butlletí VigilànciaASPCAT* i dels professionals de l'àmbit de la salut maternoinfantil. D'altra banda, la SGVRESP gestiona i dóna resposta a un volum important de sol·licituds concretes sobre indicadors de salut perinatal.

Resultats

El nombre de naixements l'any 2012 va ser de 77.548 nadons residents a Catalunya. Es

manté la reducció del nombre de naixements iniciada l'any 2009. Respecte de l'any 2011, hi ha hagut una reducció del nombre de naixements d'un 4,4%.⁵⁻⁶ Aquesta reducció ha estat del 4,4% en població autòctona i del 4,2% en població estrangera respecte de l'any anterior. A la [figura 1](#) es mostra l'evolució del nombre de naixements durant el període 1993-2012. Com s'observa, fins a l'any 2008 hi ha un increment sostingut del nombre de naixements mentre que, a partir del 2009, s'inicia un descens progressiu d'aquests. La [figura 2](#) recull l'evolució dels naixements segons la procedència de les mares a Catalunya des del 2003, any en què es va incloure a la fitxa epidemiològica la variable "nacionalitat de la dona embarassada". S'observa que el descens iniciat el 2009 del nombre de naixements és més pronunciat en les dones autòctones respecte de les estrangeres, amb una reducció del 4,8% i del 1%, respectivament, respecte al 2008. El 29,6% de les mares que donen a llum tenen nacionalitat estrangera. El percentatge de pares amb nacionalitat estrangera és del 28,8%. D'altra banda, entre les mares estrangeres destaquen les procedents de l'Amèrica Central i de l'Amèrica del Sud, seguides de les dones procedents del Magrib i de la vall del Nil (9,3% i 9,2%, respectivament).

A la [figura 3](#) s'observa l'evolució del percentatge de dones que donen a llum amb edats superiors als 34 anys, des de l'any 1998 fins al 2012. En la darrera dècada aquest percentatge ha experimentat un increment del 56,1%.

D'altra banda, de cada 100 dones que donen a llum, quasi 5 tenen un part múltiple.

L'any 2012, el percentatge de nadons nascuts vius per cesària s'ha situat en un 28,4%. Les dones autòctones són les que presenten un percentatge més alt de cesàries (30,7%). Les dones procedents del Magrib i la vall del Nil són les que presenten un percentatge més baix de cesàries (17,9%). Segons la titularitat de l'hospital, s'observa que els parts per cesària són del 39,3% als centres maternals privats i del 23,5% als centres maternals de la xarxa sanitària d'utilització pública.

A la [figura 4](#) s'observa que al 2012 la prevalença de tabaquisme a l'inici de l'embaràs se situa en un 23,1%, un 4,5% menys que al 2011. El 48,1% de les dones fumadores deixen el tabac durant l'embaràs.

Entre les característiques principals dels nadons destaquen la prevalença de prematuritat, que al 2012 se situa en un 7,3%. Les dones autòctones i les procedents de l'Amè-

Indicadors de salut perinatal a Catalunya l'any 2012

rica Central i de l'Amèrica del Sud presenten una prevalença de prematuritat d'un 7,5% i un 7,4%, respectivament, mentre que les dones procedents del Magrib i de la vall del Nil presenten una prevalença inferior (5,3%).

Respecte al pes dels nadons en néixer, el 7,7% tenen un pes inferior als 2.500 grams. Els nadons de mares autòctones són els que presenten una prevalença més alta de pes baix en néixer (8,3%), mentre que els nadons de mares procedents del Magrib i de la vall del Nil són els que presenten una prevalença més baixa (4,8%).

El 83,4% dels nadons que van néixer al 2012 van ser alimentats mitjançant alletament matern en el moment de néixer. Segons la nacionalitat de la mare, s'observa que les dones de procedència estrangera presenten prevalences més altes d'alletament matern que les dones autòctones (90,6% i 80,4%, respectivament). Entre les dones de procedència estrangera, d'una banda, les del Magrib i la vall del Nil, i de l'altra, les de Filipines tenen unes prevalences d'alletament matern més alt (94,6% i 93,5%, respectivament).

Discussió

Les mesures de control de qualitat de les dades del Registre de nadons són fonamentals per poder fer una anàlisi posterior de les dades amb uns indicadors sensibles i específics de la salut perinatal a Catalunya.

Així mateix, el monitoratge sistemàtic dels indicadors de salut perinatal esdevé fonamental ja que les mesures de control:

- Permeten ajudar en la interpretació i el bon ús de les dades tenint en compte les circumstàncies i el context dels determinants de salut de la població on s'actua.
- Faciliten l'elaboració d'informes sobre la situació actual i les tendències d'una condició de salut determinada tant de les dones embarassades com dels nadons nascuts vius.
- Milloren la detecció precoç de riscos de salut pública així com l'establiment de mecanismes de resposta ràpida i efectiva.
- Contribueixen a la planificació de polítiques de salut pública.

Els resultats presentats posen de relleu una davallada del nombre de naixements a partir de l'any 2009. Caldria considerar la influència de les profundes transformacions socials ocasionades en gran part per la conjuntura econòmica que estem vivint. Els resultats mostren, així mateix, que aquesta disminució és menys pronunciada en les dones

estrangeres. Aquesta diferència respecte a les dones autòctones podria explicar-se per les diferents creences i els diferents costums existents entre les dones, amb patrons culturals diferents als autòctons.

S'observa que l'edat materna en el moment del part ha anat incrementant-se progressivament en el nostre medi en les darreres dècades. Aquest fet podria relacionar-se amb els canvis constants en l'estructura de la nostra societat. La maternitat per sobre dels 35 anys està relacionada amb unes prevalences més altes de prematuritat, restriccions en el creixement fetal, parts múltiples, hipertensió i diabetis. En relació amb el conjunt dels països europeus, segons l'*Informe europeu de salut perinatal 2010*, Catalunya, conjuntament amb Irlanda i Itàlia, té un percentatge més alt de mares que donen a llum amb més de 34 anys (29,5%, 27,9% i 34,7%, respectivament).

D'altra banda, l'increment de l'edat de la dona en donar a llum i l'increment de les tècniques de fertilitat ha fet que s'incrementés aquest indicador. Els nadons que neixen en parts múltiples presenten més probabilitats de patir prematuritat i/o pes baix i, en conseqüència, de tenir problemes de desenvolupament.⁷

La prevalença de prematuritat s'ha anat incrementant notablement a tota Europa al llarg dels darrers quinze anys i s'ha situat en un rang que oscil·la entre el 5,3% i el 10,4%. Catalunya es manté estable, amb un 7,3%. Un altre indicador important per conèixer la salut perinatal d'un país és el pes del nadó en néixer. El pes baix en néixer (< 2500 g) està relacionat amb prematuritat i/o amb una restricció del creixement fetal. El percentatge de nadons nascuts vius amb pes baix oscil·la entre el 3,6% a Islàndia i el 10,0% a Xipre, valors entre els quals se situa Catalunya, amb un 7,4%. Respecte al percentatge de cesàries aquest ha augmentat de forma generalitzada a tota Europa. Xipre, Itàlia, Romania i Portugal en tenen els percentatges més alts, amb un 52,2%, 38,0%, 36,9% i 36,3%, respectivament. I a Alemanya, Hongria, Luxemburg, Malta, Polònia i Suïssa també hi ha un percentatge de cesàries superior al 30%.

El tabaquisme durant l'embaràs és un factor de risc ben establert. La cessació tabàquica durant l'embaràs és la intervenció més efectiva per millorar la salut de la mare i del nadó. És per això que les actuacions preventives i de vigilància de la salut perinatal en aquesta direcció són una prioritat durant l'embaràs. El percentatge de dones fumadores durant l'embaràs varia molt segons el país. A Catalunya, la prevalença de dones que

Indicadors de salut perinatal a Catalunya l'any 2012

fumen a l'inici de l'embaràs és del 23,1% mentre que al final és del 12%. Aquest percentatge de disminució reflecteix les intervencions de sensibilització i formació als pro-

fessionals de la salut de l'àmbit d'assistència obstètrica i neonatal en el marc del programa "Embaràs sense fum", coordinat i avaluat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.⁸

Figura 1
Evolució dels naixements (Catalunya, 1993-2012)




Figura 2
Evolució dels nadons nascuts vius segons la procedència de les mares (Catalunya, 2003-2012)




Figura 3
Evolució del percentatge de naixements en dones de més de 34 anys (Catalunya, 1998-2012)





Figura 4
Consum de tabac de la mare a l'inici i al final de l'embaràs (Catalunya, 2008-2012)



* Atès que els centres maternals han anat incorporant progressivament aquesta variable i el Registre de nadons no és complet, els valors anuals no són comparables directament per als anys 2008 i 2009.

Referències bibliogràfiques

- 1 European perinatal health report. Health and care of pregnant women and babies in Europe in 2010. Disponible a: <http://www.europeristat.com/images/doc/EPHR/european-perinatal-health-report.pdf>
- 2 Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf
- 3 Programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites. Catalunya, 1982-2010. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Recursos/Protocols_i_recomanacions/17_salut_maternoinfantil/documents/progrDetecPrecoNeonat.pdf
- 4 Informe de revisió del Programa de cribratge neonatal de metabolopaties congènites a Catalunya. Antecedents i proposta d'ampliació. Agència de Salut Pública de Catalunya, 2013. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Salut_maternoinfantil/documentacio/arxius/cribratge_neonatal_metabolopaties.pdf
- 5 Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2012. Informe executiu. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Salut_maternoinfantil/indicadors/indicadors_maternoinfantil_2012_exectiu.pdf
- 6 Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2012. Informe complet. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Salut_maternoinfantil/indicadors/indicadors_maternoinfantil_2012_complet.pdf
- 7 Blondel B, Macfarlane A, Gissler M, Breart G, Zeitlin J. Preterm birth and multiple pregnancy in European countries participating in the PERISTAT project. BJOG. 2006; 113(5):528-35.
- 8 Guia clínica per promoure l'abandonament del consum de tabac durant l'embaràs. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Tabaquisme/documents/catalegcatdefset06.pdf

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 5 de novembre de 2012 al 2 de desembre de 2012
i del 4 de novembre de 2013 a l'1 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	149	239	2	3	10	14	-	-	20	18	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	416	352	9	40	29	47	-	-	88	35	4	2	-	-
03	ALT PENEDÈ	166	186	1	7	8	14	-	-	5	18	3	3	-	-
04	ALT URGELL	44	43	-	1	7	5	-	-	1	1	1	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	425	522	4	16	13	25	-	-	51	51	3	3	-	-
07	BAGES	675	889	10	15	75	44	-	-	82	108	-	7	3	-
08	BAIX CAMP	837	787	12	15	62	40	-	-	127	68	1	4	-	-
09	BAIX EBRE	252	341	6	8	32	27	-	-	17	17	2	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	246	272	5	7	28	24	-	-	25	18	4	15	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2.918	4.147	114	172	299	274	-	-	691	395	23	22	-	-
12	BAIX PENEDÈS	187	285	-	-	52	27	-	-	15	2	-	14	-	-
13	BARCELONÈS	6.880	7.296	150	154	642	610	-	-	645	484	566	459	24	5
14	BERGUEDÀ	76	129	1	13	1	9	-	-	10	5	-	-	-	-
15	CERDANYA	129	110	-	-	26	12	-	-	-	11	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	38	64	-	-	2	13	-	-	2	2	-	-	-	-
17	GARRAF	606	798	19	15	50	57	-	-	131	93	1	9	-	-
18	GARRIGUES	56	87	-	1	3	5	-	-	2	18	1	-	-	-
19	GARROTXA	216	193	-	4	14	15	-	-	10	5	-	1	-	-
20	GIRONÈS	754	776	58	32	65	31	-	-	103	71	24	28	-	-
21	MARESME	1.287	1.327	30	23	132	115	-	-	165	222	2	14	-	-
22	MONTSIÀ	241	345	3	2	25	16	-	-	16	24	1	-	-	-
23	NOGUERA	117	167	2	4	8	13	-	-	18	21	1	-	-	-
24	OSONA	510	594	7	30	22	36	-	-	185	104	1	3	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	8	28	3	3	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	4	14	7	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	77	146	3	1	9	19	-	-	20	29	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	52	101	5	11	4	11	-	-	8	21	-	-	-	-
29	PRIORAT	15	29	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	56	72	5	1	16	18	-	-	13	5	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	47	63	-	5	24	45	-	-	8	24	1	1	-	-
32	SEGARRA	51	77	-	2	1	5	-	-	18	4	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	993	1.006	36	40	37	48	-	-	80	102	109	37	-	-
34	SELVA	340	681	16	23	40	38	-	-	86	58	1	5	-	1
35	SOLSONÈS	9	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	777	642	33	38	39	40	-	1	65	17	2	8	-	-
37	TERRA ALTA	17	33	-	-	10	6	-	-	5	3	-	-	-	-
38	URGELL	63	118	1	9	11	8	-	-	23	32	14	1	-	-
39	VAL D'ARAN	30	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2.869	3.419	84	65	182	138	2	-	591	436	81	105	27	26
41	VALLÈS ORIENTAL	1.073	1.722	14	52	112	90	-	-	375	215	10	10	-	-
TOTAL CATALUNYA		23.707	28.113	642	813	2.100	1.951	2	1	3.702	2.738	857	751	54	32

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 45		Setmana 46		Setmana 47		Setmana 48		Setmanes 1 a 48	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
07	Enteritis i diarrees	6.220	7.781	6.295	7.370	5.937	6.627	5.255	6.335	272.117	243.254
08	Escarlatina	121	163	165	182	188	231	168	237	6.832	6.615
13	Grip	523	387	449	444	527	477	601	643	83.918	109.746
17	Leptospirosi	1	-	1	1	-	-	-	-	13	4
33	Varicel·la	755	637	973	681	1.063	680	911	740	40.264	43.016
34	Clamídia genital	25	12	12	18	11	13	16	12	857	751
37	Oftàlmia neonatal	-	1	1	1	1	-	-	-	54	32
39	Altres ITS	634	789	637	799	664	775	683	752	27.984	36.190
70	Condiloma	106	130	92	130	112	131	103	131	5.049	6.312
63	Herpes genital	39	44	38	47	50	60	37	51	1.989	2.443
64	Tricomona	28	16	17	21	22	18	16	28	733	800

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48

(Del 5 de novembre de 2012 al 2 de desembre de 2012 i del 4 de novembre de 2013 a l'1 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	39 Altres infeccions de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	188	239	16	20	2	3	4	1
02	ALT EMPORDÀ	737	833	98	101	32	45	14	22
03	ALT Penedès	117	173	7	35	4	8	-	3
04	ALT URGELL	73	98	4	12	5	4	-	1
05	ALTA RIBAGORÇA	2	7	-	-	-	1	-	-
06	ANOIA	462	628	50	76	11	19	2	3
07	BAGES	595	993	120	118	32	44	11	12
08	BAIX CAMP	418	459	63	50	31	43	3	4
09	BAIX EBRE	347	523	25	37	23	32	13	12
10	BAIX EMPORDÀ	967	1.048	23	34	44	35	3	3
11	BAIX LLOBREGAT	3.531	4.802	552	899	182	263	64	86
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	1	-	-
13	BARCELONÈS	7.517	9.626	1.916	2.424	920	1.052	285	264
14	BERGUEDÀ	153	170	6	9	7	7	3	3
15	CERDANYA	-	-	1	-	-	1	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	66	138	1	13	1	4	-	6
17	GARRAF	645	692	153	156	36	49	16	21
18	GARRIGUES	63	85	7	5	2	5	1	2
19	GARROTXA	251	275	20	29	10	18	4	2
20	GIRONÈS	1.287	1.446	146	196	54	67	30	35
21	MARESME	1.311	1.720	232	275	86	126	46	34
22	MONTSIÀ	221	269	41	34	7	15	5	11
23	NOGUERA	173	343	20	13	7	7	-	10
24	OSONA	590	642	105	89	26	23	11	11
25	PALLARS JUSSÀ	22	29	3	9	1	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	24	21	1	6	2	5	-	3
27	PLA D'URGELL	108	178	13	15	7	6	9	5
28	PLA DE L'ESTANY	132	153	11	22	9	6	3	3
29	PRIORAT	28	51	3	4	1	-	-	2
30	RIBERA D'EBRE	91	150	9	6	3	5	1	1
31	RIPOLLÈS	97	129	22	25	20	21	-	-
32	SEGARRA	85	154	4	10	2	5	2	-
33	SEGRÌA	836	1.263	249	274	49	72	57	75
34	SELVA	463	661	105	88	47	56	10	7
35	SOLSONÈS	11	1	1	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	861	1.091	129	167	48	68	14	13
37	TERRA ALTA	53	73	3	1	4	2	1	2
38	URGELL	152	265	8	16	2	10	1	3
39	VAL D'ARAN	15	14	7	8	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.047	3.738	593	659	170	214	81	83
41	VALLÈS ORIENTAL	2.245	3.010	282	377	102	101	339	57
TOTAL CATALUNYA		27.984	36.190	5.049	6.312	1.989	2.443	733	800


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2012	2013
Alt Camp	45.299	98	98
Alt Empordà	141.517	67	80
Alt Penedès	106.252	21	21
Alt Urgell	21.386	75	73
Alta Ribagorça	4.235	100	100
Anoia	118.817	60	60
Bages	186.084	68	71
Baix Camp	193.535	62	57
Baix Ebre	83.125	85	83
Baix Empordà	133.754	86	75
Baix Llobregat	806.799	70	73
Baix Penedès	101.138	90	90
Barcelonès	2.254.052	28	26
Berguedà	41.202	38	38
Cerdanya	19.047	100	100
Conca de Barberà	21.148	100	100
Garraf	147.107	81	84
Garrigues	20.212	100	100
Garrotxa	55.855	71	63
Gironès	184.187	74	69
Maresme	436.487	63	74
Montsià	72.121	56	57
Noguera	40.200	100	89
Osona	154.588	62	55
Pallars Jussà	14.113	100	99
Pallars Sobirà	7.457	100	100
Pla d'Urgell	37.267	100	100
Pla de l'Estany	31.463	100	100
Priorat	9.971	100	100
Ribera d'Ebre	23.867	75	75
Ripollès	26.268	80	80
Segarra	23.365	50	93
Segrià	209.965	75	80
Selva	173.518	50	55
Solsonès	13.676	100	94
Tarragonès	251.282	66	56
Terra Alta	12.713	50	50
Urgell	36.975	100	100
Val d'Aran	10.056	100	92
Vallès Occidental	898.173	57	63
Vallès Oriental	402.632	52	54
Total Catalunya	7.570.908	50	50

* Estadística de població de Catalunya, 2012.

Raó entre els casos declarats l'any 2013 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48



Durant la quadrisetmana 45 a 48 no hi ha hagut casos de bruce·l·losi ni de MIHI ni de Malaltia Meningoocòccica.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada quan aquesta es representa indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide- paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmani- osis	16 Lepra	18 Malaltia men- ingocòccica
01	ALT CAMP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	20	-	-	-	6	-	-	1
03	ALT PENEDÈS	-	-	29	-	1	-	-	-	-	2
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1
07	BAGES	-	-	15	-	-	1	-	-	-	1
08	BAIX CAMP	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	20	-	3	-	5	-	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	94	-	7	-	-	-	-	1
12	BAIX PENEDÈS	-	-	7	-	-	-	-	1	-	1
13	BARCELONÈS	-	-	145	1	21	11	5	3	-	-
14	BERGUEDÀ	-	-	17	-	-	-	-	-	-	2
15	CERDANYA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
17	GARRAF	-	-	13	-	1	-	-	-	-	17
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	28	-	-	-	1	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	44	-	-	2	6	4	-	-
21	MARESME	-	-	42	-	4	1	3	1	-	1
22	MONTSIÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
24	OSONA	-	-	11	-	-	-	1	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	9	-	-	-	2	-	-	1
29	PRIORAT	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
31	RIPOLLÈS	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	24	-	-	1	5	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	53	-	-	-	-	1	-	2
37	TERRA ALTA	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	194	-	1	2	-	1	-	2
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	27	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL CATALUNYA		-	-	852	1	38	18	34	12	-	42

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	11	4	3	-	-	3	1	-	-	22	6	5	-	1	3	4	1	-	1	21
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3
12 Febre tifoide-paratifoide	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Altres hepatitis víriques	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Paludisme	-	2	-	1	5	7	2	1	-	18	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4
21 Parotiditis	5	4	1	6	5	5	2	-	-	28	2	5	1	6	8	1	-	-	2	25
25 Rubèola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosis pulmonar	-	1	-	1	4	3	3	1	8	21	1	1	1	-	6	1	-	1	-	11
32 Altres tuberculosis	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	-	-	-	-	2	1	1	1	1	5
35 Xarampió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Sifilis	-	-	-	9	173	254	158	52	23	669	-	-	-	3	27	46	21	17	5	119
38 Gonocòccica	-	-	2	51	326	292	97	25	4	797	-	-	1	20	40	23	14	9	3	110
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Sida**	-	-	-	-	7	18	33	14	6	78	-	-	-	2	5	5	1	3	16	16
46 Legionel·losi	-	-	-	-	-	1	1	4	10	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
47 Amebosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
48 Hepatitis A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
49 Hepatitis B	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sifilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per H. influenzae B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemolítico-urèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Limfogranuloma veneri	-	-	-	-	11	33	11	2	1	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 VIH	-	-	-	39	158	131	53	18	7	406	-	-	-	8	26	12	12	3	1	62

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gono- còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legio- nel·losi
01	ALT CAMP	-	-	-	3	-	6	2	-	3	2	-	1	1
02	ALT EMPORDÀ	7	10	-	1	-	24	9	-	7	6	-	1	2
03	ALT PENEDÈS	-	1	-	-	-	11	4	-	4	5	-	-	4
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	2	16	-	-	-	7	1	2	9	5	-	-	1
07	BAGES	1	25	-	-	-	11	5	-	14	8	-	-	8
08	BAIX CAMP	2	6	-	4	-	4	-	-	11	7	-	-	2
09	BAIX EBRE	-	7	-	-	-	5	5	6	1	-	-	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	3	11	-	2	-	8	3	-	9	10	-	1	2
11	BAIX LLOBREGAT	6	46	-	1	-	71	29	1	52	60	-	-	11
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	1	-	11	2	1	5	7	-	-	1
13	BARCELONÈS	28	127	-	2	-	173	46	29	483	576	-	-	45
14	BERGUEDÀ	-	5	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1
17	GARRAF	-	4	-	2	-	5	3	-	15	11	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
19	GARROTXA	6	4	-	2	-	11	2	-	4	4	-	-	-
20	GIRONÈS	8	30	-	2	-	18	9	-	17	18	-	1	6
21	MARESME	10	45	-	1	-	35	21	2	22	25	-	1	13
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1
23	NOGUERA	1	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	2
24	OSONA	5	42	-	-	-	6	5	-	8	6	-	-	13
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	7	5	-	-	-	7	1	-	1	-	-	2	-
29	PRIORAT	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	27	9	-	20	4	-	1	5
34	SELVA	10	21	-	2	-	10	4	-	12	8	-	1	5
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	6	9	-	6	-	18	11	-	13	26	-	-	5
37	TERRA ALTA	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	1
39	VAL D'ARAN	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	6	24	-	3	-	80	33	1	41	66	-	-	27
41	VALLÈS ORIENTAL	11	8	-	-	-	14	11	-	21	34	-	-	34
TOTAL CATALUNYA		120	472	-	34	-	578	228	42	787	900	-	9	198

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	-	-	22	-	-	-	2	-	-	4	-
Setmanes 5-8	-	-	40	-	1	-	4	-	-	10	5
Setmanes 9-12	-	-	43	-	-	-	3	2	-	7	5
Setmanes 13-16	-	-	122	-	4	1	2	1	-	3	4
Setmanes 17-20	-	-	135	-	4	1	-	1	-	2	8
Setmanes 21-24	-	-	93	1	1	-	5	-	-	5	9
Setmanes 25-28	-	-	70	-	-	1	-	4	-	3	1
Setmanes 29-32	-	-	77	-	4	3	6	1	-	3	12
Setmanes 33-36	-	-	71	-	6	6	2	1	-	-	18
Setmanes 37-40	-	-	100	-	3	3	5	1	-	1	19
Setmanes 41-44	-	-	36	-	9	2	4	-	-	4	17
Setmanes 45-48	-	-	43	-	6	1	1	1	-	-	22
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	852	1	38	18	34	12	-	42	120

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	33	-	-	-	54	11	1	66	72	-	-
Setmanes 5-8	29	-	-	-	77	25	4	80	70	-	-
Setmanes 9-12	36	-	1	-	83	23	3	81	79	-	-
Setmanes 13-16	28	-	4	-	73	15	-	56	85	-	-
Setmanes 17-20	40	-	5	-	43	16	-	61	72	-	-
Setmanes 21-24	51	-	2	-	42	17	-	90	86	-	-
Setmanes 25-28	39	-	1	-	52	18	17	53	73	-	2
Setmanes 29-32	31	-	1	-	39	30	9	53	61	-	-
Setmanes 33-36	29	-	4	-	33	21	6	48	68	-	-
Setmanes 37-40	43	-	4	-	33	24	2	69	76	-	3
Setmanes 41-44	60	-	7	-	17	18	-	74	92	-	-
Setmanes 45-48	53	-	5	-	32	10	-	57	73	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	472	-	34	-	578	228	42	788	907	-	9

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*

Codi	Comarques	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- rítis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	BAIX LLOBREGAT	2	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	4	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	46
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
20	GIRONÈS	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	MARESME	1	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	SOLSONÈS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3
41	VALLÈS ORIENTAL	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL CATALUNYA		16	70	49	6	-	-	-	3	-	1	3	58

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	45 Sida*	46 Legio- neflosi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	5	9	-	5	7	-	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	15	11	1	18	7	-	-	-	-	-	-
Setmanes 9-12	9	10	-	7	5	2	-	-	-	-	2
Setmanes 13-16	11	13	1	7	8	1	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	9	10	1	3	5	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	11	15	-	3	6	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	7	11	4	3	2	-	-	-	-	-	1
Setmanes 29-32	12	23	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	8	34	4	2	3	1	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	6	24	2	12	1	2	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	1	20	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	18	1	4	3	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94	198	16	70	49	6	-	-	-	3	-

	56 Gastroente- rítis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH
Setmanes 1-4	-	-	8	48
Setmanes 5-8	-	-	5	70
Setmanes 9-12	-	-	7	56
Setmanes 13-16	-	1	2	67
Setmanes 17-20	-	-	6	47
Setmanes 21-24	1	1	3	47
Setmanes 25-28	-	-	2	32
Setmanes 29-32	-	-	7	41
Setmanes 33-36	-	1	5	21
Setmanes 37-40	-	-	5	22
Setmanes 41-44	-	-	6	16
Setmanes 45-48	-	-	2	1
Setmanes 49-53	-	-	-	-
Total	1	3	58	420

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52

(Del 3 de desembre de 2012 al 30 de desembre de 2012
i del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	128	137	1	2	18	11	-	-	36	11	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	304	282	7	25	47	47	-	-	84	40	4	2	-	-
03	ALT PENEDÈ	110	97	2	10	21	9	-	-	4	21	4	3	-	-
04	ALT URGELL	40	27	2	5	6	6	-	-	1	3	1	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	1	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	289	309	11	22	48	41	-	-	41	54	3	3	-	-
07	BAGES	419	565	9	15	74	68	-	-	32	46	-	8	3	-
08	BAIX CAMP	747	351	19	20	61	36	-	-	164	45	1	4	-	-
09	BAIX EBRE	243	197	7	4	20	35	-	-	16	7	2	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	203	152	2	5	50	24	-	-	60	12	5	15	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	1.965	2.500	109	163	615	451	-	-	337	198	25	24	-	-
12	BAIX PENEDÈS	185	94	-	-	63	-	-	-	31	-	-	14	-	-
13	BARCELONÈS	4.513	4.645	176	152	998	924	-	-	681	489	600	498	24	5
14	BERGUEDÀ	82	52	1	8	8	10	-	-	-	4	-	1	-	-
15	CERDANYA	104	82	-	-	24	15	-	-	-	6	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	26	60	-	-	7	14	-	-	3	2	-	-	-	-
17	GARRAF	560	467	12	25	126	61	-	-	127	111	2	9	-	-
18	GARRIGUES	31	37	-	2	3	10	-	-	3	11	2	-	-	-
19	GARROTXA	122	116	-	4	29	16	-	-	10	2	-	1	-	-
20	GIRONÈS	646	421	80	28	108	58	-	-	107	74	27	29	-	-
21	MARESME	921	836	25	17	306	149	-	1	146	187	2	14	-	-
22	MONTSIÀ	188	166	3	1	50	28	-	-	7	21	1	1	-	-
23	NOGUERA	81	102	4	15	10	24	-	-	15	9	1	-	-	-
24	OSONA	388	367	17	12	72	53	-	-	259	31	4	3	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	6	19	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	8	14	2	-	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	101	102	1	7	22	17	-	-	1	12	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	50	69	6	10	6	6	-	-	4	25	-	-	-	-
29	PRIORAT	11	16	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	92	57	-	4	21	8	-	-	4	1	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	49	30	-	2	24	45	-	-	6	14	1	1	-	-
32	SEGARRA	48	46	2	4	4	2	-	-	15	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	770	470	45	37	136	52	-	-	102	69	115	37	-	-
34	SELVA	282	332	17	21	62	60	-	-	46	49	2	5	-	1
35	SOLSONÈS	8	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	549	392	51	30	126	93	-	-	99	32	2	8	-	-
37	TERRA ALTA	18	15	-	-	2	11	-	-	-	6	-	-	-	-
38	URGELL	68	66	5	5	6	25	-	-	8	24	15	1	-	-
39	VAL D'ARAN	50	-	-	-	10	-	-	-	3	-	1	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1.868	1.396	93	58	291	233	-	-	381	219	86	111	29	26
41	VALLÈS ORIENTAL	751	988	19	59	325	287	-	-	270	102	12	12	-	-
TOTAL CATALUNYA		17.025	16.083	729	772	3.814	2.938	-	1	3.107	1.939	918	804	56	32

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 49		Setmana 50		Setmana 51		Setmana 52		Setmanes 1 a 52	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
07	Enteritis i diarrees	3.983	5.679	4.838	6.330	4.695	5.265	4.091	3.584	290.416	265.640
08	Escarlatina	188	261	197	272	244	276	114	166	7.586	7.626
13	Grip	574	677	892	1.166	1.141	1.351	1.286	1.926	87.830	114.940
17	Leptospirosi	-	-	-	1	-	-	-	-	10	5
33	Varicel·la	678	559	1.022	806	842	670	623	475	43.498	45.667
34	Clamídia genital	16	7	7	14	24	24	9	2	918	804
37	Oftàlmia neonatal	-	-	2	-	-	-	-	-	56	32
39	Altres ITS	690	587	522	755	656	689	622	367	30.778	38.992
70	Condiloma	104	112	80	117	114	127	93	39	5.569	6.744
63	Herpes genital	39	58	28	58	61	46	57	33	2.190	2.670
64	Tricomona	16	8	7	12	20	15	17	7	798	846

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52

(Del 3 de desembre de 2012 al 30 de desembre de 2012 i del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013)

Codi	Comarques	39 Altres infeccions de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	202	251	17	21	2	4	4	1
02	ALT EMPORDÀ	797	888	107	109	33	48	14	22
03	ALT Penedès	122	186	7	38	4	9	-	3
04	ALT URGELL	79	105	4	15	5	4	-	1
05	ALTA RIBAGORÇA	2	8	-	-	-	1	-	-
06	ANOIA	494	695	53	82	12	23	2	5
07	BAGES	656	1.058	137	126	36	49	15	13
08	BAIX CAMP	472	501	66	54	34	44	5	5
09	BAIX EBRE	390	562	28	42	25	35	14	14
10	BAIX EMPORDÀ	1.083	1.127	24	35	49	36	3	3
11	BAIX LLOBREGAT	3.846	5.167	599	946	205	288	68	92
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	1	-	-
13	BARCELONÈS	8.240	10.383	2.100	2.612	1.009	1.152	305	279
14	BERGUEDÀ	159	183	7	9	8	7	4	4
15	CERDANYA	-	4	1	-	-	1	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	69	145	4	13	1	4	-	6
17	GARRAF	713	735	164	165	40	51	17	22
18	GARRIGUES	70	96	7	5	2	5	1	2
19	GARROTXA	281	298	21	32	11	21	4	2
20	GIRONÈS	1.392	1.595	155	211	61	77	31	36
21	MARESME	1.458	1.858	248	288	92	135	48	37
22	MONTSIÀ	239	283	41	37	7	19	7	11
23	NOGUERA	193	376	23	14	9	8	-	11
24	OSONA	643	684	110	96	29	26	12	12
25	PALLARS JUSSÀ	24	29	3	10	1	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	25	22	1	7	2	5	-	3
27	PLA D'URGELL	144	194	12	19	9	6	4	5
28	PLA DE L'ESTANY	127	161	13	22	7	8	10	3
29	PRIORAT	40	53	3	4	1	-	-	2
30	RIBERA D'EBRE	102	169	10	7	4	6	1	1
31	RIPOLLÈS	101	137	23	29	20	22	-	-
32	SEGARRA	96	170	4	11	2	5	2	-
33	SEGRÌA	941	1.353	355	284	56	74	63	76
34	SELVA	503	715	113	93	51	61	10	7
35	SOLSONÈS	14	1	1	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	1.006	1.159	141	177	50	74	17	15
37	TERRA ALTA	61	77	3	1	4	2	1	3
38	URGELL	169	286	8	16	4	11	1	5
39	VAL D'ARAN	17	14	7	8	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.328	4.049	643	696	193	235	90	84
41	VALLÈS ORIENTAL	2.479	3.215	306	410	112	113	45	61
TOTAL CATALUNYA		30.778	38.992	5.569	6.744	2.190	2.670	798	846


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2012	2013
Alt Camp	45.299	98	99
Alt Empordà	141.517	68	80
Alt Penedès	106.252	21	21
Alt Urgell	21.386	75	74
Alta Ribagorça	4.235	100	100
Anoia	118.817	60	60
Bages	186.084	68	71
Baix Camp	193.535	62	57
Baix Ebre	83.125	84	82
Baix Empordà	133.754	86	75
Baix Llobregat	806.799	70	72
Baix Penedès	101.138	89	89
Barcelonès	2.254.052	28	26
Berguedà	41.202	38	38
Cerdanya	19.047	100	100
Conca de Barberà	21.148	100	100
Garraf	147.107	81	83
Garrigues	20.212	100	100
Garrotxa	55.855	71	64
Gironès	184.187	74	70
Maresme	436.487	64	75
Montsià	72.121	56	56
Noguera	40.200	100	90
Osona	154.588	62	56
Pallars Jussà	14.113	100	98
Pallars Sobirà	7.457	100	100
Pla d'Urgell	37.267	100	100
Pla de l'Estany	31.463	100	100
Priorat	9.971	100	100
Ribera d'Ebre	23.867	75	75
Ripollès	26.268	80	80
Segarra	23.365	50	93
Segrià	209.965	75	79
Selva	173.518	50	55
Solsonès	13.676	100	96
Tarragonès	251.282	66	56
Terra Alta	12.713	50	50
Urgell	36.975	100	100
Val d'Aran	10.056	100	85
Vallès Occidental	898.173	57	62
Vallès Oriental	402.632	52	54
Total Catalunya	7.570.908	50	50

* Estadística de població de Catalunya, 2012.

Raó entre els casos declarats l'any 2013 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 49 a 52



Durant la quadrisetmana 49 a 52 no hi ha hagut casos de bruce/Hosi, ni d'Hepatitis A, ni de febre tifoide ni de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada - quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide- paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia men- ingocòccica
01	ALT CAMP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	20	-	-	-	6	-	-	1
03	ALT PENEDÈS	-	-	29	-	1	-	-	-	-	2
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1
07	BAGES	-	-	15	-	-	1	-	-	-	1
08	BAIX CAMP	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1
09	BAIX EBRE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	24	-	3	-	5	-	-	2
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	94	-	8	-	-	1	-	2
12	BAIX PENEDÈS	-	-	7	-	-	-	-	1	-	2
13	BARCELONÈS	1	-	149	1	22	11	5	3	-	18
14	BERGUEDA	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	13	-	1	-	-	-	-	1
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	29	-	-	-	2	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	44	-	-	2	7	4	-	1
21	MARESME	-	-	42	-	4	1	3	1	-	1
22	MONTSIÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
24	OSONA	-	-	11	-	-	-	1	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	24	-	-	1	5	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	54	-	-	-	-	1	-	2
37	TERRA ALTA	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	196	-	1	2	-	1	-	2
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	27	-	-	-	1	-	-	3
TOTAL CATALUNYA		1	-	86	1	40	18	37	13	-	43

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	1	1	1	-	-	-	-	1	1	5	3	-	1	-	-	-	2	-	1	7
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
12 Febre tifoide-paratifoide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Altres hepatitis víriques	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20 Paludisme	-	-	-	1	1	1	4	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
21 Parotiditis	3	-	2	2	6	2	2	2	-	19	-	5	4	3	4	2	3	1	-	22
25 Rubèola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosis pulmonar	1	-	-	1	4	4	2	1	2	15	2	-	-	1	1	4	2	1	2	13
32 Altres tuberculosi	-	-	-	-	1	2	3	-	2	8	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4
35 Xarampió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Sífilis	-	-	-	9	182	267	164	57	25	704	-	-	-	3	28	48	21	18	7	125
38 Gonocòccica	-	-	2	55	340	303	108	28	4	840	-	-	1	21	43	23	14	10	4	116
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Sida**	-	-	-	-	7	18	33	14	6	78	-	-	-	2	5	5	1	3	1	16
46 Legionel·losi	-	-	-	-	-	5	3	7	15	1	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5
47 Amebosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Hepatitis A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Hepatitis B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per H. influenzae B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemoliticourèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Limfogranuloma veneri	-	-	-	-	11	33	11	2	1	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 VIH	-	-	-	39	158	161	53	18	7	406	-	-	-	8	26	12	12	3	1	62

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legiònel·losi
01	ALT CAMP	–	–	–	3	–	7	2	–	3	2	–	1	1
02	ALT EMPORDÀ	7	10	–	1	–	24	9	–	7	10	–	2	2
03	ALT PENEDÈS	–	1	–	–	–	11	4	–	4	6	–	–	4
04	ALT URGELL	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
05	ALTA RIBAGORÇA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
06	ANOIA	2	19	–	–	–	8	1	2	11	5	–	–	1
07	BAGES	1	26	–	–	–	16	5	–	16	8	–	–	8
08	BAIX CAMP	2	6	–	4	–	5	–	–	11	7	–	–	3
09	BAIX EBRE	–	7	–	–	–	5	5	6	2	–	–	–	1
10	BAIX EMPORDÀ	3	13	–	2	–	10	3	–	10	11	–	1	2
11	BAIX LLOBREGAT	7	47	–	1	–	76	31	1	57	60	–	–	17
12	BAIX PENEDÈS	–	–	–	1	–	12	2	1	5	7	–	–	2
13	BARCELONÈS	28	144	–	2	–	177	50	29	506	606	–	–	49
14	BERGUEDÀ	–	6	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1
15	CERDANYA	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	–	–	1
16	CONCA DE BARBERÀ	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1
17	GARRAF	–	4	–	2	–	5	3	–	15	12	–	–	2
18	GARRIGUES	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–
19	GARROTXA	6	4	–	2	–	12	2	–	4	4	–	–	–
20	GIRONÈS	11	34	–	2	–	19	10	–	17	19	–	1	6
21	MARESME	11	50	–	1	–	36	22	2	22	27	–	1	13
22	MONTSIÀ	–	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	–	1
23	NOGUERA	1	–	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	2
24	OSONA	6	45	–	–	–	6	5	–	9	6	–	–	13
25	PALLARS JUSSÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
26	PALLARS SOBIRÀ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	PLA D'URGELL	–	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	–	1
28	PLA DE L'ESTANY	8	5	–	–	–	7	1	–	1	–	–	2	–
29	PRIORAT	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
30	RIBERA D'EBRE	1	–	–	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–
31	RIPOLLÈS	–	1	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–	1
32	SEGARRA	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
33	SEGRIÀ	–	–	–	–	–	28	9	–	21	4	–	1	5
34	SELVA	11	21	–	3	–	10	4	–	13	8	–	1	6
35	SOLSONÈS	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
36	TARRAGONÈS	6	11	–	6	–	18	12	–	14	29	–	–	5
37	TERRA ALTA	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
38	URGELL	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1
39	VAL D'ARAN	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	VALLÈS OCCIDENTAL	6	26	–	3	–	81	34	1	42	69	–	–	29
41	VALLÈS ORIENTAL	11	8	–	–	–	17	11	–	23	36	–	–	36
TOTAL CATALUNYA		128	513	–	35	–	606	240	42	828	949	–	10	218

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide-paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	–	–	22	–	–	–	2	–	–	4	–
Setmanes 5-8	–	–	40	–	1	–	4	–	–	10	5
Setmanes 9-12	–	–	43	–	–	–	3	2	–	7	5
Setmanes 13-16	–	–	122	–	4	1	2	1	–	3	4
Setmanes 17-20	–	–	135	–	4	1	–	1	–	2	8
Setmanes 21-24	–	–	93	1	1	–	5	–	–	5	9
Setmanes 25-28	–	–	70	–	–	1	–	4	–	3	1
Setmanes 29-32	–	–	77	–	4	3	6	1	–	3	12
Setmanes 33-36	–	–	71	–	6	6	2	1	–	–	18
Setmanes 37-40	–	–	100	–	3	3	5	1	–	1	19
Setmanes 41-44	–	–	36	–	9	2	4	–	–	4	17
Setmanes 45-48	–	–	43	–	6	1	1	1	–	–	22
Setmanes 49-52	1	–	12	–	2	–	3	1	–	1	8
Total	1	–	864	1	40	18	37	13	–	43	128

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	33	–	–	–	54	11	1	66	72	–	–
Setmanes 5-8	29	–	–	–	77	25	4	80	70	–	–
Setmanes 9-12	36	–	1	–	83	23	3	81	79	–	2
Setmanes 13-16	28	–	4	–	73	15	–	56	85	–	–
Setmanes 17-20	40	–	5	–	43	16	–	61	72	–	–
Setmanes 21-24	51	–	2	–	42	17	–	90	86	–	2
Setmanes 25-28	39	–	1	–	52	18	17	53	73	–	2
Setmanes 29-32	31	–	1	–	39	30	9	53	61	–	–
Setmanes 33-36	29	–	4	–	33	21	6	48	68	–	–
Setmanes 37-40	43	–	4	–	33	24	2	69	76	–	3
Setmanes 41-44	60	–	7	–	17	18	–	74	92	–	–
Setmanes 45-48	53	–	5	–	32	10	–	57	73	–	–
Setmanes 49-52	41	–	1	–	28	12	–	41	49	–	1
Total	513	–	35	–	606	240	42	829	956	–	10

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*

Codi	Comarques	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- rítis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	BAIX LLOBREGAT	2	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	4	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	46
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	GARRAF	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	GARRIGUES	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	GIRONÈS	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	MARESME	1	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	SOLSONÈS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3
41	VALLÈS ORIENTAL	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL CATALUNYA		16	70	50	7	-	-	-	3	-	1	3	

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	45 Sida*	46 Legio- neflosi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sifilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	5	9	-	5	7	-	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	15	11	1	18	7	-	-	-	-	-	-
Setmanes 9-12	9	10	-	7	5	2	-	-	-	-	2
Setmanes 13-16	11	13	1	7	8	1	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	9	10	1	3	5	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	11	15	-	3	6	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	7	11	4	3	2	-	-	-	-	-	1
Setmanes 29-32	12	23	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	8	34	4	2	3	1	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	6	24	2	12	1	2	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	1	20	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	18	1	4	3	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Total	94	218	16	70	50	7	-	-	-	3	-

	56 Gastroente- rítis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH
Setmanes 1-4	-	-	8	48
Setmanes 5-8	-	-	5	70
Setmanes 9-12	-	-	7	56
Setmanes 13-16	-	1	2	67
Setmanes 17-20	-	-	6	47
Setmanes 21-24	1	1	3	47
Setmanes 25-28	-	-	2	32
Setmanes 29-32	-	-	7	41
Setmanes 33-36	-	1	5	21
Setmanes 37-40	-	-	5	22
Setmanes 41-44	-	-	6	16
Setmanes 45-48	-	-	2	1
Setmanes 49-53	-	-	-	-
Total	1	3	58	468

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 45 a 48

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
<i>H. influenzae</i>	3	141	2,89	261	6,58
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	1	0,02	1	0,03
Pneumococ	66	1.703	34,95	1.381	34,83
<i>M. pneumoniae</i>	7	207	4,25	203	5,12
<i>C. pneumoniae</i>	4	9	0,18	6	0,15
<i>C. psittaci</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Chlamydomphila</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>C. burmetii</i>	1	7	0,14	10	0,25
<i>Legionella</i> spp.	11	167	3,43	130	3,28
Virus gripal	0	2	0,04	1	0,03
V. gripal A	0	1.098	22,54	236	5,95
V. gripal B	0	74	1,52	631	15,91
<i>V. parainfluenzae</i>	19	112	2,30	143	3,61
Virus respiratori sincicial	70	868	17,82	619	15,61
Adenovirus	8	145	2,98	161	4,06
<i>B. pertussis</i>	9	338	6,94	182	4,59
TOTAL	198	4.872	100,00	3.965	100,00
ENTERITIS					
Adenovirus	13	261	3,89	140	2,63
<i>Salmonella</i> no tifòdica	122	1.893	28,21	1.491	27,96
<i>Shigella</i> spp.	1	8	0,12	4	0,08
<i>S. flexneri</i>	3	38	0,57	19	0,36
<i>S. sonnei</i>	3	29	0,43	21	0,39
<i>Campylobacter</i> spp.	15	314	4,68	295	5,53
<i>C. coli</i>	3	51	0,76	50	0,94
<i>C. jejuni</i>	146	2.383	35,51	2.063	38,69
<i>Yersinia</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>Y. enterocolitica</i>	1	41	0,61	17	0,32
<i>Y. pseudotuberculosis</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	2	9	0,13	31	0,58
<i>Vibrio</i> spp.	0	0	0,00	1	0,02
<i>Vibrio cholerae</i>	0	1	0,01	0	0,00
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0,00	0	0,00
Rotavirus	28	1.683	25,08	1.200	22,51
TOTAL	337	6.711	100,00	5.332	100,00
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ	0	6	3,05	5	4,00
Meningococ grup B	0	21	10,66	10	8,00
Meningococ grup C	0	2	1,02	2	1,60
<i>H. influenzae</i>	0	3	1,52	4	3,20
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	4	2,03	0	0,00
Pneumococ	3	77	39,09	36	28,80
Altres agents de meningoencefalitis	3	36	18,27	31	24,80
<i>C. neoformans</i>	0	0	0,00	1	0,80
Enterovirus	0	20	10,15	22	17,60
<i>Salmonella</i> no tifòdica	0	0	0,00	0	0,00
<i>S. agalactiae</i>	0	8	4,06	4	3,20
<i>L. monocytogenes</i>	0	20	10,15	10	8,00
TOTAL	6	197	100,00	125	100,00

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	59	610	25,14	850	30,99
<i>C. trachomatis</i>	41	730	30,09	821	29,93
<i>T. pallidum</i>	32	517	21,31	502	18,30
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>T. vaginalis</i>	10	196	8,08	197	7,18
Herpes simple	33	373	15,38	373	13,60
TOTAL	175	2.426	100,00	2.743	100,00
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	19	623	83,07	593	83,76
<i>M. avium</i> intracellulare	0	29	3,87	37	5,23
<i>M. kansasii</i>	0	7	0,93	4	0,56
<i>Mycobacterium</i> spp.	1	68	9,07	63	8,90
<i>M. xenopi</i>	0	23	3,07	11	1,55
TOTAL	20	750	100,00	708	100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ	0	3	1,04	4	2,03
Meningococ grup B	1	5	1,74	3	1,52
Meningococ grup C	0	2	0,69	0	0,00
<i>H. influenzae</i>	1	25	8,68	14	7,11
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	1	0,35	0	0,00
Pneumococ	9	159	55,21	89	45,18
<i>S. typhi/paratyphi</i>	1	9	3,13	15	7,61
<i>S. agalactiae</i>	3	35	12,15	41	20,81
<i>L. monocytogenes</i>	1	49	17,01	31	15,74
TOTAL	16	288	100,00	197	100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
Pneumococ	0	21	5,19	16	4,34
<i>Brucella</i>	0	6	1,48	3	0,81
<i>R. conorii</i>	2	17	4,20	22	5,96
V. hepatitis A	1	47	11,60	29	7,86
V. hepatitis B	2	17	4,20	31	8,40
V. xarampió	0	19	4,69	5	1,36
V. rubeòla	0	9	2,22	2	0,54
<i>Plasmodium</i> spp.	0	16	3,95	5	1,36
<i>P. falciparum</i>	10	72	17,78	75	20,33
<i>P. malariae</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>P. ovale</i>	0	4	0,99	1	0,27
<i>P. vivax</i>	0	7	1,73	6	1,63
<i>Leishmania</i>	1	5	1,23	11	2,98
<i>Leptospira</i>	0	1	0,25	0	0,00
<i>L. monocytogenes</i>	1	9	2,22	18	4,88
Altres agents	5	10	2,47	32	8,67
V. parotiditis	2	28	6,91	18	4,88
Dengue	3	22	5,43	37	10,03
<i>Trypanosoma cruzi</i>	4	95	23,46	58	15,72
TOTAL	31	405	100,00	369	100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: %.					

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
 * El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 49 a 52

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
<i>H. influenzae</i>	1	167	2,96	262	5,73
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	1	0,02	1	0,02
Pneumococ	105	1.881	33,32	1.486	32,50
<i>M. pneumoniae</i>	3	214	3,79	206	4,50
<i>C. pneumoniae</i>	0	10	0,18	6	0,13
<i>C. psittaci</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Chlamydomphila</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>C. burnetii</i>	0	7	0,12	10	0,22
<i>Legionella</i> spp.	3	186	3,29	133	2,91
Virus gripal	0	2	0,04	1	0,02
V. gripal A	52	1.100	19,48	288	6,30
V. gripal B	0	91	1,61	631	13,80
<i>V. parainfluenzae</i>	6	123	2,18	149	3,26
Virus respiratori sincicial	422	1.371	24,28	1.043	22,81
Adenovirus	10	152	2,69	172	3,76
<i>B. pertussis</i>	3	341	6,04	185	4,05
TOTAL	605	5.646	100,00	4.573	100,00
ENTERITIS					
Adenovirus	18	293	4,16	158	2,80
<i>Salmonella</i> no tifòdica	87	2.010	28,51	1.582	28,08
<i>Shigella</i> spp.	0	8	0,11	4	0,07
<i>S. flexneri</i>	4	39	0,55	23	0,41
<i>S. sonnei</i>	0	31	0,44	21	0,37
<i>Campylobacter</i> spp.	13	332	4,71	308	5,47
<i>C. coli</i>	4	54	0,77	54	0,96
<i>C. jejuni</i>	120	2.528	35,86	2.188	38,84
<i>Yersinia</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>Y. enterocolitica</i>	0	42	0,60	17	0,30
<i>Y. pseudotuberculosis</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	1	9	0,13	32	0,57
<i>Vibrio</i> spp.	0	0	0,00	1	0,02
<i>Vibrio cholerae</i>	0	1	0,01	0	0,00
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0,00	0	0,00
Rotavirus	45	1.703	24,16	1.245	22,10
TOTAL	292	7.050	100,00	5.633	100,00
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ	0	6	2,87	5	3,42
Meningococ grup B	1	22	10,53	11	7,53
Meningococ grup C	0	2	0,96	2	1,37
<i>H. influenzae</i>	0	3	1,44	4	2,74
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	4	1,91	0	0,00
Pneumococ	9	83	39,71	45	30,82
Altres agents de meningoencefalitis	4	39	18,66	35	23,97
<i>C. neoformans</i>	0	0	0,00	1	0,68
Enterovirus	2	21	10,05	26	17,81
<i>Salmonella</i> no tifòdica	0	0	0,00	0	0,00
<i>S. agalactiae</i>	0	9	4,31	4	2,74
<i>L. monocytogenes</i>	3	20	9,57	13	8,90
TOTAL	19	209	100,00	146	100,00

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	48	649	25,32	901	31,13
<i>C. trachomatis</i>	30	770	30,04	849	29,34
<i>T. pallidum</i>	30	548	21,38	532	18,38
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>T. vaginalis</i>	7	211	8,23	204	7,05
Herpes simple	32	385	15,02	408	14,10
TOTAL	147	2.563	100,00	2.894	100,00
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	15	653	83,08	619	84,33
<i>M. avium</i> intracel·lular	0	30	3,82	37	5,04
<i>M. kansasii</i>	0	7	0,89	5	0,68
<i>Mycobacterium</i> spp.	0	73	9,29	62	8,45
<i>M. xenopi</i>	0	23	2,93	11	1,50
TOTAL	15	786	100,00	734	100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ	0	4	1,25	4	1,93
Meningococ grup B	0	5	1,56	3	1,45
Meningococ grup C	0	2	0,63	0	0,00
<i>H. influenzae</i>	0	27	8,44	14	6,76
<i>H. influenzae</i> serotipus B	1	1	0,31	1	0,48
Pneumococ	7	177	55,31	96	46,38
<i>S. typhi/paratyphi</i>	2	9	2,81	17	8,21
<i>S. agalactiae</i>	0	39	12,19	41	19,81
<i>L. monocytogenes</i>	0	56	17,50	31	14,98
TOTAL	10	320	100,00	207	100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
Pneumococ	0	24	5,58	16	4,12
<i>Brucella</i>	0	7	1,63	3	0,77
<i>R. conorii</i>	0	17	3,95	22	5,67
V. hepatitis A	0	51	11,86	29	7,47
V. hepatitis B	2	20	4,65	33	8,51
V. xarampió	0	19	4,42	5	1,29
V. rubeòla	0	9	2,09	2	0,52
<i>Plasmodium</i> spp.	0	16	3,72	5	1,29
<i>P. falciparum</i>	8	81	18,84	83	21,39
<i>P. malariae</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>P. ovale</i>	0	4	0,93	1	0,26
<i>P. vivax</i>	0	7	1,63	6	1,55
<i>Leishmania</i>	1	5	1,16	12	3,09
<i>Leptospira</i>	0	1	0,23	0	0,00
<i>L. monocytogenes</i>	1	10	2,33	20	5,15
Altres agents	2	10	2,33	34	8,76
V. parotiditis	1	28	6,51	19	4,90
Dengue	2	22	5,12	39	10,05
<i>Trypanosoma cruzi</i>	1	99	23,02	59	15,21
TOTAL	18	430	100,00	388	100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: %.					

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
 * El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.



Director: Pere Godoy.

Adjunta de direcció: Glòria Carmona.

Coordenador del consell de redacció: Albert Franquès.

Consell de redacció: Anna Puigdefàbregas, Esther Bigas, Luis Urbiztondo, Manuel Rabanal, Neus Rams, Rosa Gispert, Esteban Saltó, Vicenç Martínez, Victòria Castell, Josep Maria Suelves.

Correcció de textos: Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions: Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.