

معلومات حول
عملية التطعيم
ضد COVID-19

اللغة

أبريل 2021



Generalitat
de Catalunya



الفهرس

- 3 كيف تتم عملية التطعيم ضد COVID-19؟
- 4 معلومات عن عملية التطعيم ضد COVID-19
- 4 1. وبمجرد حصولي على جرعة من اللقاح؟
- 4 / عن المناعة ضد COVID-19.
- 4 / هل يمنعني اللقاح بالفعل من الإصابة بـ COVID-19؟
- 4 / بعد تلقي اللقاح، في حال كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ COVID-19، هل يجب علي الاستمرار في الحجر الصحي؟
- 5 / هل سيستمر اللقاح في حمايتي إذا ظهرت أنواع جديدة من الفيروس؟
- 5 / إذا كانت عملية التطعيم الخاصة بي تشتمل على جرعتين، فمتى سأحصل على الثانية؟
- 5 / هل يجب أن أستم في الحفاظ على التدابير الوقائية ضد COVID-19؟
- 5 / هل سيكون هناك أي دليل على أنني تلقيت التطعيم ضد COVID-19؟
- 6 2. ما الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن يسببها اللقاح؟
- 6 3. ما هي فوائد التطعيم؟



كيف تتم عملية التطعيم ضد COVID-19؟

منطقة الحصول على التطعيم.

قم بإعداد بطاقتك الصحية (TSI) وبطاقة الهوية أو بطاقة هوية الأجنبي أو جواز السفر وإثبات الموعد.

مكان التطعيم.

تم تخصيص وحدة تطعيم لك وعليك انتظار دورك.


تم تسجيل التطعيم حتى يمكنك تنزيل إيصال التطعيم في La Meva Salut.

منطقة الراحة.

يجب عليك البقاء في منطقة الراحة لمدة 15 دقيقة للتحقق من أن كل شيء على ما يرام وأنه ليس لديك أي رد فعل.

المغادرة.

تذكر أنه حتى نحقق مناعة القطيع، من الضروري الاستمرار في الإجراءات الوقائية ضد COVID-19.



معلومات عن عملية التطعيم ضد COVID-19

1. وبمجرد حصولي على جرعة من اللقاح؟

/ عن المناعة ضد COVID-19.

يبدأ جسمك في تطوير استجابة مناعية أيام بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح. وتساعد هذه الجرعة الأولى بالفعل في تقليل احتمالية المعاناة من أعراض خطيرة. ومع إعطاء جرعة ثانية لتعزيز الأولى، يتم تحقيق أقصى مناعة يوفرها اللقاح بعد أيام قليلة من تلقيه.

/ هل يمنعني اللقاح بالفعل من الإصابة بـ COVID-19؟

على الرغم من تلقيك التطعيم، لا يزال بإمكانك الإصابة بـ COVID-19؛ حيث يعتبر عدد قليل جدًا من اللقاحات فعال بنسبة 100%. وبعد تلقي اللقاح، يستغرق جسمك بضعة أيام لتطوير استجابة مناعية وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية الاستمرار في تدابير الوقاية.

إذا كنت مصابًا، فإن الأعراض التي ستعاني منها ستكون خفيفة أو خفيفة جدًا. وإذا ظهرت عليك أعراض COVID-19، فستحتاج إلى الحجر الصحي والاتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

وإذا تضمنت عملية التطعيم جرعتين، فمن المهم جدًا ألا تصاب بالعدوى بين إحداهما؛ وفي هذه الحالة، يجب عليك الاتصال بمركز الإحالة الصحي الخاص بك.

مزيد من المعلومات حول اللقاحات والمناعة التي توفرها من خلال موقع:

canalsalut.gencat.cat/vacunes-ciutadania

/ بعد تلقي اللقاح، في حال كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ COVID-19، هل يجب علي الاستمرار في الحجر الصحي؟

وفي حالة اتصالك بحالة إيجابية بـ COVID-19، يجب عليك إجراء الحجر الصحي التنظيمي، حيث من المحتمل أن جسمك لم ينتج أجسامًا مضادة بعد.

/ هل سيستمر اللقاح في حمايتي إذا ظهرت أنواع جديدة من الفيروس؟

يمكن أن تحمي اللقاحات المعتمدة والمُدارة من أحدث المتغيرات الملاحظة، ولكل منها خصائصها الخاصة ودرجة المناعة التي توفرها. ومع ذلك، تحقق مع مركز الإحالة الصحي الخاص بك إذا ظهرت لديك أي أعراض لـ COVID-19 بعد التطعيم.

/ إذا كانت عملية التطعيم الخاصة بي تشتمل على جرعتين، فمتى سأحصل على الثانية؟

لا يحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح؛ اعتمادًا على ملف المخاطر الخاص بك أو عمرك أو اللقاح الذي تتلقاه، قد يتم استدعاؤك لجرعة ثانية. وفي هذه الحالة، من المهم جدًا أن تذهب في الموعد لإنهاء عملية التطعيم. ضع في اعتبارك أنه بالنسبة لبعض اللقاحات، قد يستغرق الأمر شهرًا بين الجرعتين الأولى والثانية.

/ هل يجب أن أستمّر في الحفاظ على التدابير الوقائية ضد COVID-19؟

نعم، ففي الواقع التطعيم لا يعفيك من اتباع الإجراءات الوقائية ضد COVID-19، على الأقل حتى تتحقق مناعة القطيع.

/ هل سيكون هناك أي دليل على أنني تلقيت التطعيم ضد COVID-19؟

نعم في مكان التطعيم La Meva Salut ستجد إيصال تطعيم محدد يمكنك تنزيله. وإذا لم تكن قد سجلت بعد، فيمكنك القيام بذلك في أي وقت من خلال موقع: lamevasalut.gencat.cat/alta.

2. ما الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن يسببها اللقاح؟

/ يتم تحضير اللقاحات لخلق استجابة مناعية للشخص الملقح ضد العامل المعدي.

/ قد تظهر الأعراض التالية:

- / ألم وانتفاخ في موقع الحقن.
- / أشعر بالتعب.
- / الصداع.
- / حمى طفيفة.

إذا استمرت أي من هذه الأعراض، فقم بمراجعة **La Meva Salut** أو اتصل بمركز الرعاية الأولية الخاص بك على الرقم 061.

/ من المهم أن تتصل بمركز الرعاية الأولية أو الاتصال على رقم 061 في حالة ظهور أي من الأعراض التالية:

- / صعوبات في التنفس.
- / آلام بالصدر.
- / تورم أو ألم في الذراع أو الساق.
- / صداع شديد لمدة تزيد عن ثلاثة أيام.
- / عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.
- / كدمات صغيرة متعددة.
- / بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد.
- / بعد تلقي جرعة من اللقاح، لا تجهد نفسك وحافظ على نشاطك بشكل معتدل.

3. ما هي فوائد التطعيم؟

/ اللقاحات تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروس.

/ منذ أن بدأت الكثير من الأبحاث السابقة حول أنواع أخرى من فيروس كورونا وبفضل جهد عالمي واستثمار لم يسبق له مثيل، تم تطوير لقاحات بسرعة مع الحفاظ على جميع متطلبات ومعايير الفعالية والأمان.

/ اليوم، اللقاحات هي الأداة الأكثر فعالية لوقف الوباء؛ ويعد التطعيم لفترة فردية ذات تأثير إيجابي كبير على المجتمع بأسره.

1 / أنت تخلق أجسامًا مضادة وأنت تحمي نفسك.

2 / أنت تحد من العدوى للناس من حولك.

3 / أنت تساهم في الوصول إلى مناعة القطيع.

4 / يساعدك على العودة إلى نشاطك اليومي تدريجيًا.

قم بالوصول إلى موقع الويب canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info أو امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك المحمول للوصول إلى الدليل الكامل لعملية التطعيم، حيث ستجد المزيد من المعلومات والإجابة على الأسئلة الأخرى.

قم بالوصول إلى الدليل الكامل لعملية التطعيم من خلال الرابط التالي.

شكرا لكونك جزء من الحل.

.Cuidem el que som

#Avancem #JoEmVacuno

© Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. DL B-6930-2021. أبريل 2021

