

# **Suport social percebut i risc de suïcidi entre la població drogodependent**

**L. Masferrer, B. Caparrós, J. Garre-Olmo, J. Costa i G. Beceiro.**

# INTRODUCCIÓ

El suïcidi és un greu problema de salut pública que ha anat augmentant en els darrers anys (WHO, 2010). Diferents estudis (Conner, i Duberstein, 2004; Pompili, *et al.*, 2010; Vaszari, *et al.*, 2011) mostren com la població drogodependent és un col·lectiu especialment vulnerable al suïcidi.

## OBJECTIU

L'objectiu és analitzar la relació entre el **risc de suïcidi** i altres variables **sociodemogràfiques** i el **suport social percebut** dels pacients diagnosticats de trastorn per dependència a l'alcohol, a la cocaïna o a l'heroïna, que han viscut la pèrdua d'una persona significativa i que són atesos en un Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) públic.

**MOSTRA:** La mostra està composta per **123 usuaris** del CAS Teresa Ferrer.

Criteris inclusió:

- Tr. Dep. OH o tr. Dep CC o tr. Dep H.
- Pèrdua d'una persona significativa al llarg seva vida
- Mín. abstinència d'un mes

**DISSENY:** Estudi observacional, transversal i analític

## Procediment

- ✓ Terapeuta referent
- ✓ Signatura consentiment informat
- ✓ Administració estand. proves psicomètr. Llei Orgànica 15/1999

## Anàlisi estadística

- Anàlisi descriptiva
  - v. quali: freq. absolutes i relatives
  - v. quanti: mesures de tendència central i dispersió
- Anàlisi inferencial: model regressió logística

- El 53,7% (IC 95%= 44.1-61.8) presenta risc de suïcidi
- No diferències estadíst. sign. respecte variables sociodemogràfiques
- Participants sense risc de suïcidi informen d'un major suport social
- Model de predicció del risc de suïcidi: El no treballar (OR=3,320) actua com un factor de risc i el suport social percebut actua com un factor protector respecte el risc de suïcidi actual (OR= 0,962).

Taula 1. Característiques sociodemo. participants

Taula 2. Resultats model regr. logística

	No risc /risc suïcidi (n, p)			
Gènere (78,9% masc.)	masc.: 32; fem.:7 ; masc.: 32; fem.: 7			0,524
Edat	$\bar{X}$ = 45,3 d.t.= 10,82			0,901
Escolaritat n (%)				0,532
Primària	36 (29,3)	8	27	
Graduat escolar	51 (41,5)	19	30	
Secundària	32 (26)	11	18	
Diplomat	1 (0,8)	0	1	
Llicenciat /doct.	3 (2,4)	1	2	
Religió n (%)				0,741
Ateu	23 (18,7)	5	17	
Agnòstic	33 (26,8)	13	19	
Creient	62 (50,3)	19	39	
Estat civil n (%)				0,641
Solter	34 (27,6)	11	22	
Casat	24 (19,5)	10	11	
Amb parella	16 (13)	4	10	
Separat	25 (20,3)	6	19	
Divorciat	13 (10,6)	5	8	
Vídu	11 (8,9)	3	8	
Fills n (%)				0,596
Si	70 (56,9)	24	44	
No	53 (43,1)	15	34	
Feina n (%)				0,138
Actiu	46 (38)	20	22	
Altres*	75 (61,9)	22	61	
MSPSS	$\bar{X}$ = 63,05, d.t.= 14,11 $\bar{X}$ = 54,38, d.t.= 16,24			

\*PIRMI, atur, invalidesa

	OR	IC 95%
Edat	0,98	0,94-1,03
Sexe		
Home	1	
Dona	1,05	0,39-2,82
Escolaritat		
Primària	1	
Graduat escolar	0,62	0,24-1,58
Batxillerat/FP	0,63	0,21-1,82
Religió		
Ateu	1	
Agnòstic	0,58	0,16-2,10
Creient	0,79	0,24-2,64
Fills		
No	1	
Sí	1,04	0,43-2,51
Feina		
Actiu	1	
Altres*	3,32	1,43-7,66
MSPSS	0,96	0,93-0,98

\*PIRMI, atur, invalidesa

# CONCLUSIONS

- ❑ Els resultats presentats exposen una **elevada prevalença** d'ideació suïcida entre els usuaris drogodependents.
- ❑ **No existeixen diferències** significatives respecte les variables analitzades entre el grup de risc i el de no risc de suïcidi.
- ❑ El resultats del present estudi coincideixen amb el treball d'altres autors (Klein, 2006; Sher, 2006) a on es mostra que el **suport social** pot actuar com a factor protector respecte la ideació suïcida.
- ❑ S'evidencia la necessitat de treballar la qualitat del suport social en **programes comunitaris** per tal d'incidir en la reducció de la ideació suïcida entre la població drogodependent.



**Moltes gràcies !!**